

м.п.

Руководитель (Заместитель Руководителя)
Федеральной службы аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA. RU.22ПШ87

от «__»_____ 20__г.

на 18 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Биотехнологического контроля Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственной фирмы «Исследовательский центр»

наименование испытательной лаборатории

630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, промзона, корпус 200 (пом. 516-529, 518/1, 519/1, 521/1, 528/1-528/4)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	---	----------------------	------------	--------------------	---	----------------------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Раздел 1. Пищевая продукция						
1.	ГОСТ 32901 (разд. 5,6, п. 6.1-п.6.2.13, п.6.2.16, п.6.3, п.6.4)	Молоко и молочная продукция	01.41.20 01.45.21 01.45.22 01.49.22 10.51.1 – 10.51.5 10.52.1 10.86.10.100 – 10.86.10.196 10.86.10.199	0401-0406 2105 00	Отбор и подготовка проб к микробиологическому анализу	-
	п.8.8				Промышленная стерильность	-
	(п.6.2.3, разд. 7, 8 п.8.4.)				КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
	(разд. 7,8, п.8.5)				БГКП (колиформы)	-
2.	ГОСТ 33568 (разд.6)				Staphylococcus aureus	-
3.	МУК 4.2.577-96 (п.5.1, 5.2, 5.3, 6.2.5, 7.3.5.4, 7.7)				Bacillus cereus	(1,0 - 9.9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
4.	ГОСТ 33951 (разд.8)				Молочнокислые микроорганизмы	(1,0 - 9.9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	ГОСТ 33924 (разд.8)	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии	(1,0 - 9.9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
6.	ГОСТ 33566 (разд.5 п.5.1, 5.4, 5.5)				Дрожжи, плесени	(1,0-9,9x10 ⁿ)КОЕ в 1 г (мл)
7.	МУК 4.2.999 (п. 7.4, 7.5, разд. 8)				Бифидобактерии	1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ в 1 г (мл)
8.	ГОСТ 33491 (п.7.17)	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями			Бифидобактерии	(1,0 - 9.9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
9.	ГОСТ 30726 (разд.7, 8 п.8.1-п.8.3)	Пищевые продукты и корма			Escherichia coli	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
10.	ГОСТ 31747 (разд. 4 п. 4.1, разд. 9 п.9.1, разд. 10, прил. А)				БГКП (колиформы)	-
11.	ГОСТ 31659 (разд. 4, 8, 9)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
12.	ГОСТ 32031 (разд. 10 п. 10.1 – 10.6.3, п. 10.7, прил. А)				Listeria monocytogenes	-
13.	ГОСТ 29185 (разд. 9 п. 9.1 – 9.4, 9.6, разд. 10, прил. А)				Сульфитредуцирующие клостридии	-
14.	ГОСТ 10444.8 (разд. 4, 9, 10)				Bacillus cereus	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
15.	ГОСТ ISO 21871 (разд. 4, 9, 10, прил. А)				Дрожжи, плесени	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
16.	ГОСТ ISO 21527-1 (разд. 4, 9, 10)					
17.	ГОСТ 10444.12					
18.	ГОСТ 28805 (разд. 4, 5)					
19.	ГОСТ 10444.11 (разд. 9, 10)				Ацидофильные микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁿ)КОЕ в 1 г (мл)
20.	ГОСТ 32064 (разд. 4 п. 4.1, разд. 9 п. 9.1, прил. А)	Пищевые продукты	01.47.2 10.89.12	0407 0408	Enterbacteriaceae	-
21.	ГОСТ Р 54005					
22.	ГОСТ 31746 (разд. 4 п. 4.1, 4.1.1, разд. 8 п. 8.1, разд. 9, 10)				Staphylococcus aureus	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23.	ГОСТ 10444.7	Мясо и мясные продукты	10.11.1 – 10.11.3 10.11.5 10.13.11 – 10.13.15 10.86.10.600 - 10.86.10.642 10.86.10.651 10.86.10.652 10.86.10.660 - 10.86.10.679	0201 – 0210 1501 1502 1601 1602	C.botulinum	-
24.	ГОСТ 28566 (разд. 4 п. 4.1, 4.3-4.5, 4.8-4.10, разд. 5)				Enterococcus	-
25.	ГОСТ 9792 (разд. 3, 4)				Отбор и подготовка проб к микробиологическому анализу	-
26.	ГОСТ Р 51448 (п. 3.4-3.6, разд. 4, 5)					
27.	ГОСТ Р 51448					
28.	ГОСТ Р 54354					
29.	ГОСТ Р 54354 (п. 8.2)				КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
	(п. 8.6.1)				БГКП (колиформы)	-
	(п. 8.7.1)				Escherichia coli	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
30.	ГОСТ 10444.15 (разд. 6, 7)				КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
31.	ГОСТ Р 50454 (разд. 8, 9)				Escherichia coli	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
32.	ГОСТ Р 50455 (разд. 9, 10)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
33.	ГОСТ 28560 (разд. 4, 5)				Proteus	-
34.	ГОСТ Р 54354 (п. 8.8)				Staphylococcus aureus	-
	(п. 8.2)				КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
	(п. 8.3)				сальмонеллы	-
	(п. 8.4)				Listeria monocytogenes	-
	(п. 8.6)				БГКП	-
	(п. 8.9)				Bacillus cereus	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
	(п. 8.8.1)				Сульфитредуцирующие клостридии	-
	(п. 8.10)					
	(п. 8.11)				Proteus	-
	(п. 8.14)				Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(п. 8.15)				Дрожжи, плесени	(1,0-9,9х10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
	(п. 8.5)				Enterococcus	-
35.	ГОСТ 31467 (разд. 5, 6 п. 6.4, 6.5)	Мясо птицы и полуфабрикаты из него	10.12.1 – 10.12.4 10.86.10.600 10.86.10.643 10.86.10.650 10.86.10.653 10.86.10.680 - 10.86.10.690	0207 1601 00 1602 10 00 – 160239	Отбор и подготовка проб к микробиологическому анализу	-
36.	ГОСТ 314682				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
37.	ГОСТ Р 54374 (разд. 8, п. 8.1)				БГКП (колиформы)	-
	(разд. 4 п. 4.1, разд.8, 10 п. 10.1-10.3)				Staphylococcus aureus	-
38.	ГОСТ 7702.2.7 (разд. 8, 9)				Proteus	-
39.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	-
40.	ГОСТ 10444.9					
41.	ГОСТ 31720 (разд.4)				Яйца и яичные продукты	01.47.2 10.89.12
42.	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла, вода, другие объекты			V.parahaemolyticus	-
43.	МУК 4.2.1018				Общее микробное число при температуре 37 °С	(1,0-9,9х10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
					Общее микробное число при температуре 22 °С	(1,0-9,9х10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
					Общее микробное число (ОМЧ)	(1,0-9,9х10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
					Общие колиморфные бактерии (ОКБ)	(0-300) КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ)	-
					Глюкозоположительные колиморфные бактерии (ГПКБ)	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					Колифаги	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Escherichia coli	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
					Enterococcus	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
					Staphylococcus aureus	(1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г (мл)
					Ооцисты криптоспоридий	-
					Цисты лямблий	-
					Яйца гельминтов	-
44.	ГОСТ 31904 (разд. 4, 5, 6)	Пищевые продукты Биологически активные добавки к пище	10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 01.13 01.21 - 01.27 10.39.21.110 - 10.39.21.130 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81.1 10.82.] 10.82.2 03.11.1 - 03.11.4 03.12.1 03.12.2 03.12.30.120 10.20.1	1501 - 1518 0701- 0709 0714 0801- 0810 1202 1905 1704 1805 1806 1905 2106 0301 0307 1604 2104 1604 1605	Отбор и подготовка проб к микробиологическому анализу	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			10.20.2 10.20.3 10.86.10.500 10.86.1 0.590 10.20.2 10.20.3 10.86.10.510- 10.86.10.519 10.83.1 10.84.1- 1084.3 10.89.19.210	0901 0902 0904- 0910 1904 2101 2103 2104 2106 210690 9804		
45.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, минеральная расфасованная в емкости (бутилированная вода); систем централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления напитков; пищевых продуктов, пищевого льда. Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения. Вода минеральная природная.	10.86.10.300 10.86.10.310 11.07.1 36.00.11 36.00.11.000 36.00.12.000	2201 2202	Общее микробное число при температуре 37°C	(0-300) КОЕ/ см³
46.	ГОСТ 10444.15 (разд. 6, 7)				Общее микробное число при температуре 22°C	(0-300) КОЕ/ см³

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(0-300) КОЕ/ см ³
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГПКБ)	(0-300) КОЕ/ см ³
					Колифаги	-
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
					<i>Escherichia coli</i>	(0-300) КОЕ/ см ³
					<i>Enterococcus</i>	(0-300) КОЕ/ см ³
					<i>Staphylococcus aureus</i>	(0-300) КОЕ/ см ³
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(0-300) КОЕ/ см ³
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Ооцисты криптоспоридий	-
					Цисты лямблий	-
					Яйца гельминтов	-
47.	ГОСТ 10444.15 (разд. 6, 7)	Пищевые продукты	10.89.19.210	2106 90 9804	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
48.	ГОСТ 31747 (разд. 4 п. 4.1, разд. 9 п.9.1., разд. 10, прил. А))	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), (колиформы)	-
49.	ГОСТ 56139 (разд. 7, 8, 9, прил. А)	Функциональные пищевые продукты			Микроорганизмы - пробиотики	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50.	ГОСТ 31904 (разд. 4, 5, 6)	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока	-	-		
Раздел 2. Корма и лекарственные препараты для животных						
51.	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. МСХ СССР 10.06.75 г. (п.2.1)	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.19.10.130	1001-1008 0713	Общее микробное число (ОМЧ)	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
52.	ГОСТ 31878	Корма для животных			Бактерии группы кишечных палочек	(1-100) КОЕ в 1 г (мл)
53.	ГОСТ Р 54755 (п.4.1, 9.1)	Пищевые продукты			Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Синегнойная палочка)	-
54.	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы. Утв. 16.07.1987г.	Корма для животных			Пастереллы	-
55.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки. Утв. 21.03.1986г.				Энтерококки	-
56.	ГОСТ 31878	Корма для животных	10.39.3 10.41.4 10.61.40 10.91.1 10.91.2 10.92.10 01.19.10 10.91.1 10.91.2 10.92.10 10.13.16.110 – 10.13.16.119 10.20.41	2302 – 2306, 2309	Бактерии группы кишечных палочек	(1-100) КОЕ в 1 г (мл)

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					Staphylococcus aureus	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
63.	ГОСТ 28085-2013 (п. 8.1)	Препараты терапевтические (для целей ветеринарии), в том числе антибактериальные для лечения протозойных инфекций, противогельминтные, противогрибковые, антисептические		-	Стерильность	-
64.	«Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы» № 13-5-2/1062, утв. 7.10.1997г.				Стерильность (бактериальная обсемененность)	-
65.	ГОСТ 32198 (разд. 8 п. 8.1-8.9.2)	Средства, применяемые при воспроизводстве животных и птицы	01.42.20 01.43.10.500 01.45.11.270	0511998 03	Коли-титр	(0,01-0,3) см ³
					Патогенная микрофлора	-
66.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. МСХ СССР 10.06.75 г. (п.2.1) (п.2.2-2.4) (п.2.6) (п.2.5)	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма, рыбная мука	01.19.10.130	1001-1008 0713	Общее микробное число (ОМЧ)	(1,0-9,9x10 ⁶) КОЕ в 1 г (мл)
					Сальмонеллы	-
					Анаэробы	-
					Бактерии группы кишечных палочек	(1-100) КОЕ в 1 г (мл)
67.	«Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы» № 13-5-2/1062, утв. 07.10.1997 г.	Препараты терапевтические (для целей ветеринарии), в том числе	-	-	Бактериальная обсемененность	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Нормативные документы на ветеринарные препараты.	антибактериальные для лечения протозойных инфекций, противогельминтные, противогрибковые, антисептические				
68.	ГОСТ 20909.2 (п.4.1, 4.2)	Средства, применяемые при воспроизводстве животных и птицы.			Общее число бактерий	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ в 1 г (мл)
					Коли-титр	(0,01-0,3) см ³
					Патогенная микрофлора	-
Раздел 3. Факторы и объекты окружающей среды						
69.	МУ 2.1.7.730	Почвы	-	-	Отбор проб	-
70.	МУ МЗ 2293				Индекс БГКП	1-более 1000
	МУ МЗ 2293 (разд. IV.1)				Индекс энтерококков	1-более 1000
71.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.04, п. 7					
	МР № ФЦ/4022 от 24.12.04, п. 8					
72.	МУ МЗ 2293 (разд. IV.4)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
73.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.04, п. 11					
74.	МУ МЗ 2293				Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов экз/г	0-более 100
75.	МУК 4.2.2661					
76.	ГОСТ Р 53380	Грунты тепличные.	-	-	Отбор проб	-
77.	ГОСТ Р 53381	Грунты питательные.	-	-	Отбор проб	-
78.	ГОСТ Р 53117	Удобрения органические и тепличные грунты			Отбор проб	
79.	ГОСТ Р 54000					
80.	ГОСТ Р 54651	Органические удобрения на основе осадков сточных вод			Отбор проб	-
81.	ГОСТ Р 50611	Комплексное органоминеральное удобрение			Отбор проб	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
82.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почв. Нормативные материалы. –М.6 Госкомсанэпиднадзор	Почва, грунты, органические удобрения. Бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода			Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, клеток/г: колиформы; энтеробактерии	1-9 1-9
					Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, клеток/г, в том числе энтеробактерий (патогенных вариантов кишечной палочки, сальмонелл, протей), энтерококков, стафилококков, клостридий, бацилл, энтеровирусов.	-
83.	МУ 2.1.7.730				Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, клеток/г: колиформы; энтеробактерии	1-9 1-9
					Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов	-
84.	МР от 24.12.2004				Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, клеток/г: колиформы; энтеробактерии	1-9 1-9
					Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов	-
85.	МУК 4.2.2661				Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, экз./г, в том числе нематод	-
					Наличие личинок и куколок синантропных мух, экз/кг	-
					Цисты кишечных патогенных простейших, экз/100г	-
86.	МУ МЗ 2293				Индекс энтерококков	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
87.	МУ 2.1.7.2657				Наличие личинок и куколок синантропных мух, экз/кг	-
88.	МУК 4.2.1884	Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода сточная. Вода природная (в том числе поверхностная и подземная). Вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий.	36.00.11.00 0 36.00.12.00 0	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ в 1 г (мл)
					Общее микробное число (ОМЧ)	1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ в 1 г (мл)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Менее 1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ в 1 г (мл)
					Колифаги	Менее 1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ в 1 г (мл)
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Staphylococcus aureus	-
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Цисты лямблий	-
					Яйца и личинки гельминтов	-
Раздел 4. Парфюмерно-косметическая продукция						
89.	ГОСТ 29188.0 (разд. 3)	1 группа (косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта) 2 группа (остальная косметика)	20.42.1	3301-3307	Отбор проб	-
90.	МУК 4.2.801 (п. 3.2.1., п. 4.1.)				КМАФАнМ	Менее 1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ в 1 г (мл)
91.	МУК 4.2.801 (п. 3.2.1., п. 4.2.)				Candida albicans	Обнаружено/не обнаружено в массе продукта г (мл)
92.	МУК 4.2.801 (п. 3.2.1., п. 4.3.)				Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено в массе продукта г (мл)
93.	МУК 4.2.801 (п. 3.2.1., п. 4.5.)				Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в массе продукта г (мл)
94.	ГОСТ ISO 21149	1 группа (косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта) 2 группа (остальная косметика)	20.42.1	3301-3307	КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
95.	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	-
96.	ГОСТ ISO 21150				Escherichia coli	-
97.	ГОСТ ISO 22718				Staphylococcus aureus	-
98.	ГОСТ ISO 22717				Pseudomonas aeruginosa	-
99.	ГОСТ 33918	3 группа (ампульная косметика)	20.42.1	3301 – 3307	Стерильность	-
100.	СанПиН 2.1.3.2630				Общее количество микроорганизмов	200-1000 КОЕ/м³
					Staphylococcus aureus	-
					Плесени, дрожжи	1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ/дм²
Раздел 4. Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)						
101.	МУ МЗ № 3182-84, п.3.5. Дополнение МУ МЗ № 3182 от 29.12.84 г.	Воздух помещений лечебно-профилактических учреждений, аптек.	-	-	Плесени, дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
102.	И 5319-91 (разд. 1)	Смывы с объектов внешней среды, соскобы со стен холодильных камер, воздух производственных помещений при производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ в 1 г (мл)
					БГКП (колиформы)	-
					Плесневые грибы	(0-300) КОЕ/г, мл
103.	СП 4695-88 Приложение 7	Холодильные камеры (смывы)	-	-	Плесени	Менее 1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ/см²

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
104.	MP 2.3.2.2327-08 (разд. 7, п. 7.1, 7.2)	Смывы с объектов внешней среды, воздух производственных помещений при производстве молока и молочной продукции	-	-	КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечной палочка (БГКП)	-
					Плесневые грибы 6.5.8.1	-
					Дрожжи	-
105.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91 г.	Паровые, суховоздушные стерилизаторы	-	-	Гибель споровых тест-микроорганизмов G.stearothermophilus ВКМВ-718 B.subtilis ВКМВ-911	-
106.	Р 4.2.2643-10	Дезинфицирующие средства, в том числе для предстерилизационной очистки, стерилизующие средства	-	-	Эффективность Чувствительность культур микроорганизмов к дезинфицирующим средствам	-
107.	ГОСТ ISO 11737-2 (А.5.2, А.5.3.3)	Стерильные лекарственные средства, медицинские инструменты и материалы, изделия медицинского назначения стерильные. Растворы для питья новорожденных, масло для обработки кожи новорожденных	-	-	Стерильность	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
108.	ГОСТ ISO 11737-1				Бактериологический контроль биологической нагрузки (общее микробное число)	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г
109.	ОФС 1.2.4.0002.18				Бактериологический контроль биологической нагрузки (общее микробное число)	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г
110.	МУК 4.2.734	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
111.	МУ МЗ № 3182 Дополнение МУ МЗ 3 3182 от 29.12.84 г. (разд. 4)				Стерильность	-
					Общее микробное число	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/дм²
					Энтеробактерии	-
					Синегнойная палочка	-
					Staphylococcus aureus	-
					Дрожжи, плесени	-
					Патогенные микроорганизмы	-
112.	МУ МЗ № 3182 Дополнение МУ МЗ № 3182 от 29.12.84 г.	Стерильные лекарственные средства, медицинские инструменты и материалы, изделий медицинского назначения стерильные	-	-	Стерильность	-
113.	ГОСТ ISO 11737-1				Биологическая нагрузка (общее микробное число)	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ
114.	МУ МЗ РФ от 30.12.98 г. № 287-113				Бактериологический контроль эффективности стерилизации	-
115.	Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (Утв. Минздравом РФ 29.05.1995)	Кровь и ее компоненты	-	-	Стерильность	-

Раздел 6. Помещения и оборудование (ДДУ, предприятия общественного питания, торговли продовольственными товарами, промышленные)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
116.	МУ МЗ № 2657 г. (п.2.7.3, разд. 3, 5, 6, 7)	Смывы с поверхностей. Биологический материал для выделения и идентификации микроорганизмов и возбудителей инфекций: кровь, желчь, моча, отделяемое зева, носоглотки, ушей, глаз, ран, грудное молоко, фекалии	-	-	Общее микробное число	1,0-9,9x10 ⁿ КОЕ/дм²
					Бактерии группы кишечной палочки	-
					Staphylococcus aureus	-
117.	МУ МЗ № 2657				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Дрожжи, плесени	
118.	МУ 4.2.2723 (разд. 10, 11)				Сальмонеллы	-
Раздел 7. Исследование биологических объектов, материалов						
119.	МУ 4.2.2039	Биологический материал (кровь животных или птиц)	-	-	Отбор проб	-
120.	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.	Биологический материал			Выделение и идентификация шигелл (Shigella)	-
121.	МР МЗ РСФСР от 12.06.85 г.				Выделение и идентификация сальмонелл (Salmonella)	-
122.	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.				Выделение и идентификация иерсиний (Yersinia)	-
123.	МУ 4.2.2723				Микроорганизмы семейства стрептококковых (Streptococcaceae)	-
124.	МР МЗ РФ 11-3/8-09 от 11.05.99 г.				Микроорганизмы семейства нейссериевых (Neisseriaceae)	-
125.	Инструкция МЗ РФ № 15-6/42 от 30.10.90г.				Микроорганизмы рода коринебактерий (Corynebacterium)	-
126.	Приказ № 535 МЗ СССР, 1985г.					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Приказ № 535 МЗ СССР, 1985г.				Микроорганизмы рода гемофилус (Haemophilus)	-
	Приказ № 535 МЗ СССР, 1985 г.				Микроорганизмы рода стафилококка (Staphylococcus)	-
	Приказ № 535 МЗ СССР, 1985 г.				Микроорганизмы рода псевдомонас (Pseudomonas)	-
127.	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84 г.				Микробиоценоз кишечника	-

Директор ООО НПФ «Исследовательский центр»
Должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.И. Лесяк
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Руководитель ИЛ ООО НПФ «Исследовательский центр»
Должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.А. Лесяк
инициалы, фамилия уполномоченного лица