

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

Литвак А.Г.  
инициалы, фамилия

30 MAR 2018

Подпись  
Приложение к заявлению о сокращении  
области аккредитации

№ 1201-ИЛЦ

от «26 » марта 2018 г.

на 21 листе, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»  
в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах**

Адрес места осуществления деятельности: 652425, Кемеровская область г. Березовский, ул. Мира, 24а

| №<br>п/п                                            | Документы,<br>устанавливающие правила<br>и методы исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование объекта | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                   | 2                                                                                        | 3                    | 4             | 5                  | 6                                              | 7                               |
| <b>Проведение медико – биологических испытаний:</b> |                                                                                          |                      |               |                    |                                                |                                 |
| 1.                                                  | ГОСТ 3351                                                                                | Вода питьевая        |               |                    | Запах при 20 °С                                | (1 - 5) б                       |
|                                                     |                                                                                          |                      |               |                    | Запах при 60 °С                                |                                 |
|                                                     |                                                                                          |                      |               |                    | Привкус                                        |                                 |
|                                                     |                                                                                          |                      |               |                    | Мутность                                       | (0,58-4,64) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 2.                                                  | ГОСТ Р 52769-2005                                                                        |                      |               |                    | Цветность                                      | (1-5000) гр. цветн.             |
| 3.                                                  | ГОСТ Р 52964-2008                                                                        |                      |               |                    | Сульфаты                                       | (2,0-50,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 4.                                                  | ГОСТ Р 51211-98                                                                          |                      |               |                    | поверхностно-активные                          | (0,015-0,25) мг/дм <sup>3</sup> |

| 1   | 2                                              | 3                                                | 4 | 5 | 6                                    | 7                                 |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                |                                                  |   |   | вещества                             |                                   |
| 5.  | ГОСТ Р 52407-05                                |                                                  |   |   | Жесткость                            | от 0,1 <sup>б</sup> Ж             |
| 6.  | ГОСТ 18826-73                                  |                                                  |   |   | Нитраты (по NO <sub>3</sub> )        | (0,5-10,0) мг/дм <sup>3</sup>     |
| 7.  | ГОСТ 4192-82                                   |                                                  |   |   | Аммиак и аммоний –ион                | (0,05-3,0) мг/дм <sup>3</sup>     |
|     |                                                |                                                  |   |   | Нитриты (по NO <sub>2</sub> )        | (0,003-0,3) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 8.  | ГОСТ Р 51680-00                                |                                                  |   |   | Цианиды                              | (0,01-0,25) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 9.  | ПНД Ф 14.1:2.56-96<br>(ФР.1.31.2007.03784)     | Природная и сточная вода                         |   |   | Цианиды                              | (0,005-0,25 ) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 10. | ПНДФ 14.1:2:4.166-2000<br>(ФР.1.31.2007.03798) | Природная, очищенная сточная и<br>питьевая вода  |   |   | Алюминий                             | (0,04-0,56) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 11. | ГОСТ Р 52963-2008                              |                                                  |   |   | Щелочность                           | (0,1-100,0) ммоль/дм <sup>3</sup> |
| 12. | ГОСТ Р 52180-2003                              |                                                  |   |   | Цинк                                 | (0,0005-10,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
|     |                                                |                                                  |   |   | Кадмий                               | (0,0001-1,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
|     |                                                |                                                  |   |   | Свинец                               | (0,0001-1,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
|     |                                                |                                                  |   |   | Медь                                 | (0,0005-5,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 13. | ГОСТ Р 52180-2003                              |                                                  |   |   | Мышьяк                               | (0,001-0,20) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 14. | ГОСТ 31857                                     | Вода питьевая                                    |   |   | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | (0,015 – 2,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 15. | РД 52.04.186-89 (п.5.3.8.)                     | Атмосферный воздух. Воздух<br>закрытых помещений | - | - | Углерод (сажа)                       | (0,025-1,0) мг/м <sup>3</sup>     |
| 16. | РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.4.)                   |                                                  |   |   | Азота диоксид                        | (0,02-1,4) мг/м <sup>3</sup>      |
| 17. | РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.1.)                   |                                                  |   |   | Аммиак                               | (0,003-0,6) мг/м <sup>3</sup>     |
| 18. | РД 52.04.186-99 (п. 5.3.3.5)                   |                                                  |   |   | Фенол                                | (0,004-0,2) мг/м <sup>3</sup>     |
| 19. | РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.7)                   |                                                  |   |   | Формальдегид                         | (0,01-0,22) мг/м <sup>3</sup>     |
| 20. | РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.1)                   |                                                  |   |   | Серы диоксид                         | (0,003-0,24) мг/м <sup>3</sup>    |
| 21. | МУ 1645-77                                     | Воздух рабочей зоны                              |   |   | Водород хлористый (гидрохлорид)      | (0,0-3,0) мг/м <sup>3</sup>       |
| 22. | МУ 1639-77                                     |                                                  |   |   | Озон                                 | (0,0-0,05) мг/м <sup>3</sup>      |
| 23. | МУ 1648-77                                     |                                                  |   |   | Ацетон                               | (0,0-2,0) мг/м <sup>3</sup>       |
| 24. | МУ 1650-77                                     |                                                  |   |   | Бензол                               | (0,0-0,8) мг/м <sup>3</sup>       |
| 25. | МУ 1627-77                                     |                                                  |   |   | Тетраэтилсвинец                      | (0,0-0,003) мг/м <sup>3</sup>     |
| 26. | МУ 1658-77                                     |                                                  |   |   | Толуол                               | (0-2,5) мг/м <sup>3</sup>         |
| 27. | МУ 1606-77                                     |                                                  |   |   | Эпихлоргидрин                        |                                   |

| 1   | 2                             | 3                                                           | 4                        | 5            | 6                                        | 7                  |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|
| 28. | ГОСТ Р 51301-99               | Пищевые продукты и продовольственное сырье                  | 10                       | 01-22        | Свинец                                   | (0,02-50,0) мг/кг  |
|     |                               |                                                             |                          |              | Медь                                     | (0,6-200,0)мг/кг   |
|     |                               |                                                             |                          |              | Кадмий                                   | (0,002-5,00) мг/кг |
| 29. | ГОСТ 7269-79                  | Мясо, мясная продукция                                      | 10.11                    | 0201<br>0202 | Отбор проб, органолептические показатели |                    |
| 30. | ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97) |                                                             |                          |              | Влага                                    |                    |
| 31. | ГОСТ Р 51478 -99              |                                                             |                          |              | pH                                       | (4-10) ед.pH       |
| 32. | ГОСТ Р 51444-99               |                                                             |                          |              | Хлориды                                  |                    |
| 33. | ГОСТ 9792-73                  |                                                             |                          |              | Отбор проб                               |                    |
| 34. | ГОСТ 31470 (п.4)              | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы       | 11.13.14<br>11.13.14.130 | 1602         | Отбор проб                               |                    |
| 35. | ГОСТ Р 51944-2002             |                                                             |                          |              | Отбор проб, органолептические показатели |                    |
| 36. | ГОСТ Р 53597-2009             |                                                             |                          |              | Органолептические показатели             |                    |
| 37. | ГОСТ Р 53747-2009             |                                                             |                          |              | Отбор и подготовка проб                  |                    |
| 38. | ГОСТ 19342-73                 |                                                             |                          |              | Органолептические показатели             |                    |
| 39. | ГОСТ Р 52702-2006             |                                                             |                          |              | Органолептические показатели             |                    |
| 40. | ГОСТ Р 50396.0-92             |                                                             |                          |              | Отбор и подготовка проб                  |                    |
| 41. | ГОСТ Р 50396.0-2013           |                                                             |                          |              | Отбор и подготовка проб                  |                    |
| 42. | ГОСТ 7702.2.0 – 95            |                                                             |                          |              | Отбор и подготовка проб                  |                    |
| 43. | ГОСТ Р 54042-2010             |                                                             |                          |              | Влага при размораживании                 |                    |
| 44. | ГОСТ Р 53669-2009             | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы | 01.47.22                 | 040721       | Отбор проб, органолептические            |                    |

| 1   | 2                    | 3                                    | 4                             | 5          | 6                                               | 7 |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|
|     |                      |                                      |                               |            | показатели                                      |   |
| 45. | ГОСТ 31720-2012      |                                      |                               |            | Отбор проб                                      |   |
| 46. | ГОСТ 4288-76 (п.1)   | Полуфабрикаты из рубленого мяса      | 10.12.1<br>10.12.40           | 0207       | Отбор проб                                      |   |
| 47. | ГОСТ 8756.0 (пп.2,3) | Продукты пищевые<br>консервированные | 10.00                         | 1602       | Отбор проб                                      |   |
| 48. | ГОСТ 8756.1-79       |                                      |                               |            | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 49. | ГОСТ 8756.18-70      |                                      |                               |            | Герметичность тары                              |   |
| 50. | ГОСТ 9959-91         | Мясо и мясная продукция              | 10.12.1<br>10.12.40           | 0207       | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 51. | ГОСТ Р 54356-2011    |                                      |                               |            | Отбор проб                                      |   |
| 52. | ГОСТ Р 51944-2002    |                                      |                               |            | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 53. | ГОСТ Р 51447-99      |                                      |                               |            | Отбор проб                                      |   |
| 54. | ГОСТ Р 52121-2003    | Яйца куриные пищевые                 | 01.47.21                      | 0407210000 | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 55. | ГОСТ 8808-2000       | Масложировая продукция               |                               |            | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 56. | ГОСТ Р 52100-2003    |                                      |                               |            | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 57. | ГОСТ Р 54004-2010    | Продукты пищевые                     | 10                            |            | Отбор проб                                      |   |
| 58. | ГОСТ Р 50763-2007    |                                      |                               |            | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 59. | ГОСТ ISO11133-1-2011 | Изделия медицинские                  |                               |            | Отбор проб<br>Приготовление<br>питательных сред |   |
| 60. | ГОСТ 3622-68         | Молоко и молочная продукция          | 10.51.52.100-<br>10.51.52.220 | 0401-0406  | Отбор проб                                      |   |
| 61. | ГОСТ Р ИСО 707-2010  |                                      |                               |            | Отбор проб                                      |   |
| 62. | ГОСТ 13928-84 (п.2)  |                                      |                               |            | Отбор проб, подготовка                          |   |
| 63. | ГОСТ Р 52738-2007    |                                      |                               |            | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 64. | ГОСТ Р 51331-99      |                                      |                               |            | Органолептические<br>показатели                 |   |
| 65. | ГОСТ Р 52790-2007    |                                      |                               |            | Органолептические                               |   |

| 1   | 2                  | 3 | 4 | 5 | 6                               | 7 |
|-----|--------------------|---|---|---|---------------------------------|---|
|     |                    |   |   |   | показатели                      |   |
| 66. | ГОСТ Р 53421-2009  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 67. | ГОСТ Р 53438-2009  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 68. | ГОСТ Р 54339-2011  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 69. | ГОСТ Р 52970-2008  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 70. | ГОСТ Р 54340-2011  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 71. | ГОСТ Р 52686-2006  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 72. | ГОСТ Р 53436-2009  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 73. | ГОСТ 29245-91      |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 74. | ГОСТ Р 52791-2007  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 75. | ГОСТ Р 54340-2011  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 76. | ГОСТ Р 52972-2008  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 77. | МУ 4.1/4.2.2484-09 |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 78. | ГОСТ Р 52685-2006  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 79. | ГОСТ 27568-87      |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 80. | ГОСТ Р 52687-2006  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 81. | ГОСТ Р 52096-2003  |   |   |   | Органолептические<br>показатели |   |
| 82. | ГОСТ Р 54669       |   |   |   | Кислотность                     |   |

| 1    | 2                     | 3                                                                        | 4            | 5         | 6                                              | 7 |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|---|
| 83.  | ГОСТ Р 51455-99       |                                                                          |              |           | Кислотность                                    |   |
| 84.  | ГОСТ Р 53359-2009     |                                                                          |              |           | pH                                             |   |
| 85.  | ГОСТ 22760-77         |                                                                          |              |           | Массовая доля жира                             |   |
| 86.  | ГОСТ Р 51457-99       |                                                                          |              |           | Массовая доля жира                             |   |
| 87.  | ГОСТ Р 51452-99       | Консервы молочные сгущенные                                              |              |           | Массовая доля жира                             |   |
| 88.  | ГОСТ 26664            | Рыба и нерыбные<br>объекты промысла и<br>продукты, вырабатываемые из них | 03.11        | 03        | Отбор проб,<br>органолептические<br>показатели |   |
| 89.  | ГОСТ 31339-2006       |                                                                          |              |           |                                                |   |
| 90.  | ГОСТ 31463-2012       | Зерно (семена), мукомольно-<br>крупяные и хлебобулочные изделия          | 10.61.32     | 11        | Отбор проб,                                    |   |
| 91.  | ГОСТ 26312.1-84 (п.2) |                                                                          |              |           | Отбор проб                                     |   |
| 92.  | ГОСТ 31964-2012 п.7.1 |                                                                          |              |           | Отбор проб                                     |   |
| 93.  | ГОСТ 27558-87         |                                                                          |              |           | Органолептические<br>показатели                |   |
| 94.  | ГОСТ 26312.2-84       |                                                                          |              |           | Органолептические<br>показатели                |   |
| 95.  | ГОСТ Р 52377-2005     |                                                                          |              |           | Органолептические<br>показатели                |   |
| 96.  | ГОСТ 30317-95         |                                                                          |              |           | Органолептические<br>показатели                |   |
| 97.  | ГОСТ 7128-91          |                                                                          |              |           | Органолептические<br>показатели                |   |
| 98.  | ГОСТ 686-83           |                                                                          |              |           | Органолептические<br>показатели                |   |
| 99.  | ГОСТ 26312.2 – 84     |                                                                          |              |           | Органолептические<br>показатели                |   |
| 100. | ГОСТ 13586.3-83       |                                                                          |              |           | Отбор проб                                     |   |
| 101. | ГОСТ 27839-88         |                                                                          |              |           | Клейковина                                     |   |
| 102. | ГОСТ 27493-87         |                                                                          |              |           | Кислотность                                    |   |
| 103. | ГОСТ 5698-51          |                                                                          |              |           | Массовая доля соли                             |   |
| 104. | ГОСТ 27494-87         |                                                                          |              |           | Зола                                           |   |
| 105. | ГОСТ Р 54640-2011     | Сахар и кондитерские изделия                                             | 10.81.11.12- | 1701-1704 | Отбор проб                                     |   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                             | 5          | 6                                                                                                                                                      | 7                  |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 106 | ГОСТ 12576-89     | Воды минеральные питьевые<br>лечебные, лечебно – столовые и<br>природно - столовые | 10.81.11.13<br>10.81.19.120-<br>10.81.19.122                                  | 22         | Органолептические<br>показатели                                                                                                                        |                    |
| 107 | ГОСТ 27543-87     |                                                                                    |                                                                               |            | Пробоподготовка                                                                                                                                        |                    |
| 108 | ГОСТ 23268.5      |                                                                                    | Кальция –ионы<br>Магния -ионы<br>Нитрат –ионы<br>Ион –аммония<br>Фторид -ионы |            | от 0,1мг/дм <sup>3</sup><br>от 1,0 мг/ дм <sup>3</sup><br>от 0,05мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-4,0) мг / дм <sup>3</sup><br>(0,05-14) мг/дм <sup>3</sup> |                    |
| 109 | ГОСТ 23268.9      |                                                                                    |                                                                               |            |                                                                                                                                                        |                    |
| 110 | ГОСТ 23268.10     |                                                                                    |                                                                               |            |                                                                                                                                                        |                    |
| 111 | ГОСТ 23268.18     |                                                                                    |                                                                               |            |                                                                                                                                                        |                    |
| 112 | ГОСТ 51644        | Мед натуральный пчелиный                                                           | 01.49.21.110                                                                  | 0409000000 | Органолептические<br>показатели:                                                                                                                       |                    |
| 113 | ГОСТ Р 54644-2011 |                                                                                    |                                                                               |            | Внешний вид                                                                                                                                            |                    |
|     |                   |                                                                                    |                                                                               |            | Аромат                                                                                                                                                 |                    |
|     |                   |                                                                                    |                                                                               |            | Вкус                                                                                                                                                   |                    |
| 114 | ГОСТ 32167        |                                                                                    |                                                                               |            | Сахара редуцирующие<br>(массовая доля)                                                                                                                 | (70,0-96,0) %      |
| 115 | ГОСТ Р 53883-2010 |                                                                                    |                                                                               |            | Сахароза (массовая<br>доля)                                                                                                                            | (1,0-26,0) %       |
| 116 | ГОСТ Р 54386      |                                                                                    |                                                                               |            | Диастазное число                                                                                                                                       | (3,0-40,0) ед.Готе |
| 117 | ГОСТ Р 53126-2008 |                                                                                    |                                                                               |            | Влага                                                                                                                                                  |                    |
| 118 | ГОСТ 31774        |                                                                                    |                                                                               |            | Массовая доля воды                                                                                                                                     | %                  |
| 119 | ГОСТ Р 54053-2010 |                                                                                    |                                                                               |            | Массовая доля жира                                                                                                                                     |                    |
| 120 | ГОСТ 12786-80     |                                                                                    |                                                                               |            | Напитки                                                                                                                                                | 11.05              |
| 121 | ГОСТ 6687.0-86    | Отбор проб                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                                        |                    |
| 122 | ГОСТ 6687.5-86    | Органолептические<br>показатели                                                    |                                                                               |            |                                                                                                                                                        |                    |
| 123 | ГОСТ 26313-84     | Продукты переработки фруктов и<br>овощей                                           | 10.3                                                                          | 20         | Отбор проб                                                                                                                                             |                    |
| 124 | ГОСТ 26313-2014   |                                                                                    |                                                                               |            | Отбор проб                                                                                                                                             |                    |
| 125 | ГОСТ 8756.1-70    |                                                                                    |                                                                               |            | Органолептические<br>показатели                                                                                                                        |                    |
| 126 | ГОСТ Р 52702-2006 |                                                                                    |                                                                               |            | Органолептические<br>показатели                                                                                                                        |                    |

| 1   | 2                 | 3                                  | 4        | 5      | 6                                        | 7                  |
|-----|-------------------|------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------|--------------------|
| 127 | ГОСТ 25555.0-82   |                                    |          |        | Кислотность                              |                    |
| 128 | ГОСТ Р 51444-99   |                                    |          |        | Хлориды                                  |                    |
| 129 | ГОСТ 28562-90     |                                    |          |        | Сухие вещества                           |                    |
| 130 | ГОСТ 15113.0-77   | Пищевые концентраты                | 10.89    | 2101   | Отбор подготовка проб                    |                    |
| 131 | ГОСТ Р 52482-2005 | Соль                               |          |        | Органолептические показатели             |                    |
| 132 | ГОСТ Р 52062-2003 | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41.10 | 151410 | Отбор проб                               |                    |
| 133 | ГОСТ 5472-50      |                                    | 10.41.2  | 1512   | Органолептические показатели             |                    |
| 134 | ГОСТ 31761-2012   |                                    | 10.41.5  |        | Органолептические показатели             |                    |
| 135 | ГОСТ 30004.2-93   |                                    |          |        | Отбор проб, органолептические показатели |                    |
| 136 | ГОСТ Р 52100-2003 |                                    |          |        | Органолептические показатели             |                    |
| 137 | ГОСТ Р 53595-2009 |                                    |          |        | Отбор проб, органолептические показатели |                    |
| 138 | ГОСТ Р 52465-2005 |                                    |          |        | Органолептические показатели             |                    |
| 139 | ГОСТ Р 52179-2003 |                                    |          |        | Органолептические показатели             |                    |
| 140 | ГОСТ 8285-91      |                                    |          |        | Отбор проб                               |                    |
| 141 | ГОСТ 5472-50      |                                    |          |        | Органолептические показатели             |                    |
| 142 | ГОСТ Р 52110-2003 |                                    |          |        | Кислотное число                          |                    |
| 143 | ГОСТ 26593-85     |                                    |          |        | Перекисное число                         | (0,1-40,0) моль/кг |
| 144 | ГОСТ 11812-66     |                                    |          |        | Влага                                    |                    |
| 145 | ГОСТ 6014-68      | Флодоовощная продукция             |          |        | Отбор проб                               |                    |
| 146 | ГОСТ 26832-86     |                                    |          |        | Органолептические показатели             |                    |

| 1   | 2                 | 3 | 4 | 5 | 6                            | 7 |
|-----|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 147 | ГОСТ Р 51808-2013 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 148 | ГОСТ 1721-85      |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 149 | ГОСТ 1722-85      |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 150 | ГОСТ 1723-86      |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 151 | ГОСТ 1724-85      |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 152 | ГОСТ 7967-87      |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 153 | ГОСТ 7177-80      |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 154 | ГОСТ 7178-85      |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 155 | ГОСТ 7975-2013    |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 156 | ГОСТ Р 13907-86   |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 157 | ГОСТ 20450-75     |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 158 | ГОСТ 21714-76     |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 159 | ГОСТ 27573-2013   |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 160 | ГОСТ 31853-2012   |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 161 | ГОСТ Р 51782-2001 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 162 | ГОСТ Р 51808-2001 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 163 | ГОСТ Р 51810-2001 |   |   |   | Органолептические показатели |   |

| 1   | 2                 | 3 | 4 | 5 | 6                            | 7 |
|-----|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 164 | ГОСТ Р 51811-2001 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 165 | ГОСТ Р 52182-2003 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 166 | ГОСТ Р 52184-2003 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 167 | ГОСТ Р 52185-2003 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 168 | ГОСТ Р 52186-2003 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 169 | ГОСТ Р 52187-2003 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 170 | ГОСТ Р 52188-2003 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 171 | ГОСТ Р 52603-2000 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 172 | ГОСТ Р 53701-2008 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 173 | ГОСТ Р 53084-2008 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 174 | ГОСТ Р 53086-2008 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 175 | ГОСТ Р 53088-2008 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 176 | ГОСТ Р 53884-2010 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 177 | ГОСТ Р 54702-2011 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 178 | ГОСТ Р 54903-2012 |   |   |   | Органолептические показатели |   |
| 179 | ГОСТ 29031-91     |   |   |   | Сухие вещества               |   |
| 180 | ГОСТ 28562-90     |   |   |   | Сухие вещества               |   |
| 181 | ГОСТ 29030-91     |   |   |   | Сухие вещества               |   |
| 182 | ГОСТ 28561-90     |   |   |   | Сухие вещества               |   |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                        | 4  | 5     | 6                          | 7 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------|---|
| 183 | ГОСТ 25555.0-82     |                                                                                                                                          |    |       | Титруемая кислотность      |   |
| 184 | ГОСТ 1936-85        | Чай                                                                                                                                      |    |       | Отбор проб                 |   |
| 185 | ГОСТ 28550-90       |                                                                                                                                          |    |       | Влага                      |   |
| 186 | ГОСТ Р 53067-2008   | Кофе                                                                                                                                     |    |       | Отбор проб                 |   |
| 187 | ГОСТ Р 51881-2002   |                                                                                                                                          |    |       | Органолептические свойства |   |
| 188 | ГОСТ Р 52088-2003   |                                                                                                                                          |    |       | Органолептические свойства |   |
| 189 | ГОСТ Р 56237-2014   | Вода питьевая                                                                                                                            |    |       | Отбор проб                 |   |
| 190 | ГОСТ 31861-2012     | Вода                                                                                                                                     |    |       | Отбор проб                 |   |
| 191 | ГОСТ Р 51593-2000   |                                                                                                                                          |    |       | Отбор проб                 |   |
| 192 | ГОСТ Р 53415-2009   |                                                                                                                                          |    |       | Отбор проб                 |   |
| 193 | ГОСТ Р 51592-2000   | Вода открытых водоемов                                                                                                                   |    |       | Отбор проб                 |   |
| 194 | МУК 2.1.4.2899-11   |                                                                                                                                          |    |       | Отбор проб                 |   |
| 195 | МУК 2.1.4.1057-01   |                                                                                                                                          |    |       | Отбор проб                 |   |
| 196 | ГОСТ Р 17.1.5.05-85 |                                                                                                                                          |    |       | Отбор проб                 |   |
| 197 | ГОСТ 7630-96        | Рыба и нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них                                                                       |    |       | Упаковка и маркировка      |   |
| 198 | ГОСТ 11771-93       | Рыбные консервы, пресервы<br>Молочные консервированные продукты<br>Концентраты пищевые<br>Продукты переработки зерна<br>Продукты пищевые |    |       | Упаковка и маркировка      |   |
| 199 | ГОСТ 23651-79       |                                                                                                                                          |    |       | Упаковка и маркировка      |   |
| 200 | ГОСТ 24508-80       |                                                                                                                                          |    |       | Упаковка и маркировка      |   |
| 201 | ГОСТ 26791-89       |                                                                                                                                          |    |       | Упаковка и маркировка      |   |
| 202 | ГОСТ 51074-2003     |                                                                                                                                          |    |       | Упаковка и маркировка      |   |
| 203 | ГОСТ 32010-2013     | Пищевые продукты                                                                                                                         | 10 | 01-22 | Бактерии рода Shigelle     |   |

| 1   | 2                  | 3                                                     | 4                                         | 5         | 6                                                                          | 7 |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 204 | ГОСТ Р 54354-2011  | Мясо и мясная продукция                               | 10.12.1<br>10.12.40                       | 0207      | КМАФАнМ                                                                    |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | БГКП (колиформы)                                                           |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | E. coli                                                                    |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | S. aureus                                                                  |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | Бактерии рода Proteus                                                      |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | Сульфитредуцирующие клостридии                                             |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | Бактерии рода Enterococcus                                                 |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | Плесени                                                                    |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | Дрожжи                                                                     |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | Listeria monocytogenes                                                     |   |
| 205 | ГОСТ Р 53430-2009  | Молоко и молочная продукция                           | 10.51.52.100-<br>10.51.52.220             | 0401-0406 | КМАФАнМ                                                                    |   |
|     |                    |                                                       |                                           |           | БГКП (колиформы)                                                           |   |
| 206 | ГОСТ Р 52816-2007  | Пищевые продукты                                      | 10                                        | 01-22     | БГКП (колиформы)                                                           |   |
| 207 | ГОСТ Р 52815- 2007 | Пищевые продукты                                      | 10                                        | 01-22     | S. aureus                                                                  |   |
| 208 | ГОСТ Р 53665-2009  | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | 10.12.10<br>10.12.2<br>10.12.3<br>10.12.4 | 0201-0208 | Бактерии рода Salmonella                                                   |   |
| 209 | ГОСТ Р 54085-2010  | Пищевые продукты                                      | 10                                        | 01-22     | Бактерии рода Shigella                                                     |   |
| 210 | ГОСТ Р 52814-2007  | Пищевые продукты                                      | 10                                        | 01-22     | Бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi. |   |
| 211 | ГОСТ Р 51921-2002  | Пищевые продукты                                      | 10                                        | 01-22     | Бактерии Listeria monocytogenes                                            |   |

| 1   | 2                  | 3                                         | 4                                                            | 5         | 6                                                                                                                                             | 7 |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 212 | ГОСТ 10444.8-88    | Пищевые продукты                          | 10                                                           | 01-22     | <i>B. Cereus</i><br>Спорообразующие<br>мезофильные<br>аэробные и<br>факультативно-<br>анаэробные<br>микроорганизмы<br>группы <i>B. cereus</i> |   |
| 213 | ГОСТ 10444.8-2013  | Пищевые продукты                          | 10                                                           | 01-22     | Презумптивные<br>бактерии <i>Bacillus</i><br><i>cereus</i>                                                                                    |   |
| 214 | ГОСТ Р 51331-99    | Молочная продукция. Йогурт                | 10.51.52.100-<br>10.51.52.220                                | 0401-0406 | Молочнокислые<br>микроорганизмы                                                                                                               |   |
| 215 | ГОСТ 26968-86      | Сахар                                     | 10.81.11.12-<br>10.81.11.13<br>10.81.19.120-<br>10.81.19.122 | 1701-1704 | КМАФАнМ<br>Дрожжи<br>Плесени                                                                                                                  |   |
| 216 | ГОСТ 10444.9-88    | Пищевые продукты                          | 10                                                           | 01-22     | <i>C. perfringens</i>                                                                                                                         |   |
| 217 | MP 96/225          | Питьевая вода минеральная                 |                                                              |           | КМАФАнМ<br>БГКП (колиформы)<br>БГКП (колиформы)<br>фекальные<br><i>Pseudomonas</i><br><i>aeruginosa</i><br>Отбор проб                         |   |
| 218 | MP от 24.05.1984г  | Пищевые продукт, вода<br>Сточные жидкости | 10                                                           | 01-22     | <i>Pseudomonas</i><br><i>aeruginosa</i>                                                                                                       |   |
| 219 | ИК 10-04-06-140-87 | Пиво, безалкогольная продукция            |                                                              |           | КМАФАнМ<br>БГКП (колиформы)<br>Дрожжи<br>Плесневые грибы<br>Отбор проб                                                                        |   |

| 1   | 2                                               | 3                                                                        | 4 | 5 | 6                                                                                                                                 | 7 |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 220 | Инструкция МЗ СССР<br>№ 5319-91                 | смывы                                                                    |   |   | ОМЧ, БГКП<br>S. aureus<br>Pseudomonas<br>aeruginosa<br>сальмонеллы                                                                |   |
| 221 | ИК 10-5031536-105-91                            | смывы                                                                    |   |   | ОМЧ, БГКП<br>S. aureus<br>Pseudomonas<br>aeruginosa<br>Сальмонеллы<br>Отбор проб                                                  |   |
| 222 | Инструкция МЗ СССР №<br>15/6/42                 | смывы                                                                    |   |   | Кишечный иерсиниоз<br>и псевдотуберкулез                                                                                          |   |
| 223 | МУ № 3182-84                                    | Помещения и расходные аптечные<br>материалы<br>Смывы<br><br>Воздух аптек |   |   | Патогенные в<br>т.ч.сальмонеллы<br>Бактерии рода Proteus<br>КМАФАнМ<br>БГКП<br>S. aureus<br>Общее микробное<br>число<br>S. aureus |   |
| 224 | МР 3923-85                                      |                                                                          |   |   | Неферментирую-<br>щие грамотрицатель-<br>ные бактерии                                                                             |   |
| 225 | МУК 4.2.1035-01                                 | Контроль работы<br>дезинфекционных камер                                 |   |   | Эффективность<br>дезинфекции с<br>использованием<br>биологических<br>тест –объектов                                               |   |
| 226 | МУК 4.2.2870-11                                 | Вода открытых водоемов                                                   |   |   | Холерный вибрион                                                                                                                  |   |
| 227 | Дополнение к МУ МЗ СССР<br>№ 3182-84 МУ 5191-90 | Вода для инъекций до<br>стерилизации                                     |   |   | Пирогенообразующие<br>микроорганизмы                                                                                              |   |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 228 | ГФ РФ XII издание, часть 1      | Инъекционные растворы и глазные капли после стерилизации, глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильной воде, лекарственные средства для новорожденных (растворы) для внутривенного и наружного применения, масла для обработки кожных покровов. Лекарственные растительные средства и растительное сырье. Другие лекарственные средства |   |   | Стерильность<br>Общее число<br>аэробных бактерий<br>Общее число грибов<br>Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae в<br>том числе E. Coli<br>В. рода Salmonella<br>Общее число<br>аэробных бактерий<br>Общее число грибов<br>Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae в<br>том числе E. Coli<br>В. рода Salmonella<br>Pseudomonas<br>aeruginosa<br>S. aureus |   |
| 229 | МУ 4.2.698-98                   | Биологический материал на возбудителей бактериальных Инфекций III-IV групп патогенности                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | Коринебактерии<br>дифтерии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 230 | МУ 3.1.3018-12                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | Определение антител<br>к возбудителям<br>дифтерии и столбняка                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 231 | МУК 4.2.1887-04                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | Менингококк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 232 | Приказ МЗ РФ №375 от 23.12.1998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

| 1   | 2                         | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                             | 7 |
|-----|---------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 233 | МУ 3.1.1885-04            |   |   |   | Стрептококки<br>Пневмококки                                                                   |   |
| 234 | МР 2500-81                |   |   |   |                                                                                               |   |
| 235 | МР МЗ РСФСР от 22.11.84г  |   |   |   | Возбудители<br>брюшного тифа и<br>паратифа,<br>сальмонеллы<br>шигеллы                         |   |
| 236 | МУК 4.2.992-00            |   | - | - | Энтеропатогенные<br>эшерихии, в т.ч.<br>энтерогеморагические<br>эшерихии E. coli<br>O157:H7   |   |
| 237 | МР МЗ РСФСР от 03.06.1986 |   |   |   | Неферментирующие<br>граммотрицательные<br>микроорганизмы, в т.ч.<br>Pseudomonas<br>aeruginosa |   |
| 238 | МР МЗ СССР № 3923-85      |   |   |   | Неферментирующие<br>граммотрицательные<br>микроорганизмы, в т.ч.<br>Pseudomonas<br>aeruginosa |   |
| 239 | МР МЗ СССР № 3082-84      |   |   |   | Неферментирующие<br>граммотрицательные<br>микроорганизмы, в т.ч.<br>Pseudomonas<br>aeruginosa |   |

| 1   | 2                                         | 3                                                                                       | 4 | 5 | 6                                                                                                 | 7                                                                        |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 239 | МР МЗ СССР № 1011-10 от 28.01.1983г       |                                                                                         |   |   | Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, в т.ч. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>           |                                                                          |
| 240 | МР МЗ РФ № 11-3/8-09 от 11.05.2004г       | Биологический материал на возбудителей бактериальных Инфекций III-IV групп патогенности |   |   | Возбудители псевдотуберкулеза и кишечных иерсиниозов                                              |                                                                          |
| 241 | Инструкция МЗ СССР 15-6/42 от 30.10.1990г | Бактериологические исследования на бактериальные инфекции III-IV групп                  |   |   | Возбудители псевдотуберкулеза и кишечных иерсиниозов                                              |                                                                          |
| 242 | МУК 4.2.2870-11                           | Питательные среды                                                                       |   |   | Количественный и качественный контроль                                                            |                                                                          |
| 243 | МУ 2.1.4.1057-01                          |                                                                                         |   |   |                                                                                                   |                                                                          |
| 244 | МУ 4.2.698-98                             |                                                                                         |   |   |                                                                                                   |                                                                          |
| 245 | СанПиН 2.2.4.548-96                       | Жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона                       |   |   | Физические факторы<br>Температура<br>Относительная влажность воздуха<br>Скорость движения воздуха | (0-50) <sup>0</sup> С<br><br>(10-98)%<br>(0,1-20,0)м/с                   |
| 246 | ГОСТ 50923-96                             |                                                                                         |   |   | Температура<br>Относительная влажность воздуха<br>Скорость движения воздуха                       | (0-50) <sup>0</sup> С<br><br>(10-98)%<br>(0,1-20,0)м/с                   |
| 247 | ГОСТ Р 54944-2012                         |                                                                                         |   |   | Освещенность<br>Коэффициент пульсации<br>Яркость                                                  | (10-20000) кд/м <sup>3</sup><br>(1-100)%<br>(10-20000) кд/м <sup>3</sup> |

| 1   | 2                                   | 3 | 4 | 5 | 6                                                   | 7                                                                        |
|-----|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |   |   |   | Освещенность<br>Коэффициент<br>пульсации<br>Яркость | (10-20000) кд/м <sup>3</sup><br>(1-100)%<br>(10-20000) кд/м <sup>3</sup> |
| 249 | ГОСТ Р 54945-2012                   |   |   |   | Освещенность<br>Коэффициент<br>пульсации<br>Яркость | (10-20000) кд/м <sup>3</sup><br>(1-100)%<br>(10-20000) кд/м <sup>3</sup> |
| 250 | ГОСТ 26824-86                       |   |   |   | Освещенность<br>Коэффициент<br>пульсации<br>Яркость | (10-20000) кд/м <sup>3</sup><br>(1-100)%<br>(10-20000) кд/м <sup>3</sup> |
| 251 | ГОСТ 26824-2010                     |   |   |   | Освещенность<br>Коэффициент<br>пульсации<br>Яркость | (10-20000) кд/м <sup>3</sup><br>(1-100)%<br>(10-20000) кд/м <sup>3</sup> |
| 252 | МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ-01-98      |   |   |   | Освещенность<br>Коэффициент<br>пульсации<br>Яркость | (10-20000) кд/м <sup>3</sup><br>(1-100)%<br>(10-20000) кд/м <sup>3</sup> |
| 253 | ГОСТ 12.1.012-2004                  |   |   |   | Вибрация                                            | (08-10000)дБ                                                             |
|     |                                     |   |   |   | Вибрация                                            | (08-10000)дБ                                                             |
| 254 | ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-2:2003) |   |   |   | Вибрация                                            | (08-10000)дБ                                                             |
| 255 | МУ 3911-85                          |   |   |   |                                                     |                                                                          |
| 256 | ГОСТ ИСО 8041-2006                  |   |   |   | Вибрация                                            | (08-10000)дБ                                                             |

| 1   | 2                      | 3                                                                       | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                   | 7                                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 257 | ГОСТ 12.1.050-86       | Жилые и общественные здания,<br>рабочие места, производственная<br>зона |   |   | Шум постоянный и<br>непостоянный<br>Уровни звука<br>Инфразвук                                                                                       | (2-20000)дБ                                        |
| 258 | ГОСТ 12.1.003-2014     |                                                                         |   |   | Шум постоянный и<br>непостоянный<br>Уровни звука<br>Инфразвук                                                                                       | А, дБ(20-140)<br>С, дБ (22-140)<br>Лин, дБ(35-140) |
| 259 | ГОСТ 23941-2002        |                                                                         |   |   | Шум постоянный и<br>непостоянный<br>Уровни звука<br>Инфразвук                                                                                       | А, дБ(20-140)<br>С, дБ (22-140)<br>Лин, дБ(35-140) |
| 260 | ГОСТ 12.1.036-81       |                                                                         |   |   | Шум постоянный и<br>непостоянный<br>Уровни звука<br>Инфразвук                                                                                       | А, дБ(20-140)<br>С, дБ (22-140)<br>Лин, дБ(35-140) |
| 261 | СН 2.2.4/2.1.8.583-96  |                                                                         |   |   | Шум постоянный и<br>непостоянный<br>Уровни звука<br>Инфразвук                                                                                       | А, дБ(20-140)<br>С, дБ (22-140)<br>Лин, дБ(35-140) |
| 262 | Р 2.2.2006-05          |                                                                         |   |   | Шум постоянный и<br>непостоянный<br>Уровни звука<br>Инфразвук                                                                                       | А, дБ(20-140)<br>С, дБ (22-140)<br>Лин, дБ(35-140) |
| 263 | СанПиН 2.2.2./2.4.1340 | Жилые и общественные здания,<br>рабочие места, производственная<br>зона |   |   | Неионизирующие<br>электромагнитные<br>поля и излучения.<br>Напряженность<br>электрического поля<br>(ПЭВМ), плотность<br>магнитного потока<br>(ПЭВМ) | (5Гц-400кГц)                                       |
| 264 | ГОСТ Р 50948-2001      |                                                                         |   |   | Неионизирующие<br>электромагнитные<br>поля и излучения.                                                                                             | (5Гц-400кГц)                                       |


| 1   | 2                        | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                         | 7                           |
|-----|--------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                          |   |   |   | Напряженность<br>электрического поля<br>(ПЭВМ), плотность<br>магнитного потока<br>(ПЭВМ)                                                                                                                  |                             |
| 265 | СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 |   |   |   | Неионизирующие<br>электромагнитные<br>поля и излучения.<br>Напряженность<br>электрического поля<br>(ПЭВМ), плотность<br>магнитного потока<br>(ПЭВМ)                                                       | (5Гц-400кГц)                |
| 266 | МУК 4.3.2491-09          |   |   |   | Неионизирующие<br>электромагнитные<br>поля и излучения.<br>Напряженность<br>электрического поля<br>(ПЭВМ), плотность<br>магнитного потока<br>(ПЭВМ)<br>Напряженность ЭМП<br>Промышленной<br>частоты 50 Гц | (5Гц- 55Гц)<br>(5Гц-400кГц) |
| 267 | СанПиН 2.2.2/2.4.2732    |   |   |   | Неионизирующие<br>электромагнитные<br>поля и излучения.<br>Напряженность<br>электрического поля<br>(ПЭВМ), плотность<br>магнитного потока<br>(ПЭВМ)                                                       | (5Гц-400кГц)                |

| 1   | 2                      | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                                                              | 7            |
|-----|------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 267 | СанПиН 2.1.8/2.2.2.620 |   |   |   | Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Напряженность эклектического поля (ПЭВМ), плотность магнитного потока (ПЭВМ) | (5Гц-400кГц) |
| 268 | ГОСТ Р 50923-96        |   |   |   | Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Напряженность эклектического поля (ПЭВМ), плотность магнитного потока (ПЭВМ) | (5Гц-400кГц) |

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»

В городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах



Т.А.Захарова