ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

Приложение 29 117
к аттестатуаккредитации
N РОСС RU.0001.510403
от "__" _____ 20__ г.
на 629 листах, лист ___1__

Область аккредитации испытательной лаборатории
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Адреса мест осуществления деятельности:
-160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д.1-а,Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения:1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6,17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.
-162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38. Литер А, Помещение 1-1: 1 этаж № № 1-10,13-17, 28-33, 2 этаж № № 3, 3а, 29-32, 3 этаж № № 1-6, 19-26.
-162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, Литер А главный корпус, помещения: 1 этаж № № 11-32, 2 этаж № № 16-46, 51, 3 этаж № № 19-38; Литер Б второй корпус , помещения: 1 этаж № № 15,16,32,45,57,58, 2 этаж № № 3-7.
-161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7. здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 8-11,11а,11б-28, 30, 2 этаж № № 7-13.
-162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29. здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж № № 1-6, 23-29.
-161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д.38., здание Литер А1, помещения: подвал № 11; здание Литер А, помещения:1 этаж № № 1-24, 30 , 2 этаж № № 1-4, 8-11.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения:1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6,17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Методы отбора проб						
1.	ГОСТ 10354 п 4.3	Пленка полиэтиленовая	-	3913	отбор проб	-
2.	ГОСТ 12120 п.3	Банки металлические и комбинированные	-	7310 21	отбор проб	-
3.	ГОСТ 12302 п 8.7	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
4.	ГОСТ 13479 п 3.5	Банки картонные и комбинированные	-	4819	отбор проб	-
5.	ГОСТ 13502 п 4	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции	-	4819	отбор проб	-
6.	ГОСТ 15844 п. 6.3	Бутылки и банки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
7.	ГОСТ 16398 п. 5.1	Винипластовая каландрированная пленка, получаемая переработкой жесткой поливинилхлоридной композиции вальцево-каландровым или экструзионно-каландровым методом	-	392	отбор проб	-
8.	ГОСТ 19360 п. 3.2	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
9.	ГОСТ 24370 п 4.1	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
10.	ГОСТ 25250 п 2.3	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства	-	391910120 0	отбор проб	-
11.	ГОСТ 25951 п. 4.6	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	391910120 0, 3920	отбор проб	-
12.	ГОСТ 745 п. 6.4, 7.5.	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
13.	ГОСТ 7730 п. 2.6	Пленка целюлозная	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 9142 п. 3.2	Ящики из гофрированного картона	-	4819	отбор проб	-
15.	ГОСТ 9338 п. 4.2	Барабаны фанерные	-	4819 50 000 0	отбор проб	-
16.	ГОСТ Р 52145 п 6.2	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	-	отбор проб	-
17.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
18.	МУ № 4395-87 п.2	Лакированная консервная тара	-	-	отбор проб	-
19.	ГОСТ 20566 п. 4	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5208,5209, 5211,5309, 5310, 5311 00, 5407,5512, 5513	отбор проб	-
20.	ГОСТ 13587 п.1.3	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	5208,5209, 5211,5309, 5310, 5311 00, 5407,5512, 5513	отбор проб	-
21.	ГОСТ 8844 п.2	Полотна трикотажные	-	5804,5906 91,5908,6001 -6006	отбор проб	-
22.	ГОСТ 9173 п.6	Изделия трикотажные	-	6101-6116990000	отбор проб	-
23.	ГОСТ 938.0 п. 1.3	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные,	-	4104-4107, 4113- 4115	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов сырья				
24.	ГОСТ 9289 п.4	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-
25.	ГОСТ 30407 п.7.3, 7.4 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2)	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
26.	ГОСТ Р 50962 п.4.2	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготовляемых любым методом переработки пластмасс	-	6702, 9503	отбор проб	-
27.	МУ № 1424-76	Обекты внешней среды	-	-	отбор проб	
28.	ГОСТ Р 52557 п.6.4	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
29.	Инструкция № 4259-87 п.3	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
30.	ГОСТ 18276.0 п.1	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	-	-	отбор проб	-
31.	ГОСТ 29188.0 п.3,6, 4	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303,3304, 3307	отбор проб	-
32.	ГОСТ 790 п.2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
33.	ГОСТ 10852 раздел 2	Семена масличных культур, включая	-	1204 00,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки, за исключением необмолоченной клещевины (в третинках и коробочках)		1205,120600, 1207		
34.	ГОСТ 28666.2 часть 2	Зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
35.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951) раздел6	Бобовые культуры	-	0708	отбор проб	-
36.	ГОСТ 29142 (ИСО 542) раздел 7, 8	Семена масличных культур	-	1204 00, 1205,120600, 1207	отбор проб	-
37.	ГОСТ 16218.0 п.2	Все виды тканных, плетенных, витых и вязанных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
38.	ГОСТ 25451 п.1.6, 1,7	Кожа искусственная и синтетическая	-	-	отбор проб	-
39.	ГОСТ 26666.0 п.2	Мех искусственный трикотажный	-	4304 00 000 0	отбор проб	-
40.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	
41.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	
42.	ГОСТ 13928 п. 2	Заготовляемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
43.	ГОСТ 15113.0 раздел 2	Пищевые концентраты	-	2104	отбор проб	-
44.	ГОСТ 20235.0 п. 1	Мясо кроликов	-	020810	отбор проб	-
45.	ГОСТ 26312.1 раздел 2	Крупа	-	1103	отбор проб	-
46.	ГОСТ 26313 раздел 6	Продукты переработки фруктов и овощей	-	0711-0714, 0811-0812, 2007, 2009	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты.	-	0401	отбор проб	-
48.	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленные сыры и плавленные сырные продукты.	-	0406	отбор проб	-
49.	ГОСТ 27668 п. 2	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
50.	ГОСТ 28875 п. 2	Пряности и смеси из них	-	0910	отбор проб	-
51.	ГОСТ 31339 п 5	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	0301-0308	отбор проб	-
52.	ГОСТ 4288 п.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	160100-1603	отбор проб	-
53.	МУК 4.2.3016-12 раздел 3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
54.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
55.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия	-	1704,1806	отбор проб	-
56.	ГОСТ 6687.0 п.2	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, коцентраты и экстракты квасов, колер.	-	2202 90 100 1, 2203 2202	отбор проб	-
57.	ГОСТ 7047 раздел 1	Витаминизированные пищевые продукты.	-	2936	отбор проб	-
58.	ГОСТ 7194 п. 1.5-1.8	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 7269 п. 4	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0205	отбор проб	-
60.	ГОСТ Р 54356 п 4.4	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	0207	отбор проб	-
61.	ГОСТ 7698 п.2.1	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
62.	ГОСТ 9792 п. 2, 3	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	-	1601 00	отбор проб	-
63.	ГОСТ Р 50396.0 раздел 5, 7	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное;	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты и полуфабрикаты птичьи				
64.	ГОСТ Р 51447 раздел 4	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0210,1601, 1602	отбор проб	-
65.	ГОСТ 12569 раздел 7	Белый сахар, прочие виды сахара, тростниковый сахар-сырец	-	1701,1702, 0706	отбор проб	-
66.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	0401	отбор проб	-
67.	ГК СЭН РФ № 5319-91 раздел 1	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатываюшие предприятия	-	0301-0308	отбор проб	-
68.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11	консервы на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания	-	0301-0308	отбор проб	-
69.	МЗ СССР МУприказ № 2657-82 п 2.7	пищевые продукты на предприятиях общественного питания и торговли	-	-	отбор проб	-
70.	МЗ СССР МУ 5048-89 п 1.1-1.3	Продукция растениеводства	-	0701-0712, 0811,0812	отбор проб	-
71.	МР 2.3.2.2327-08 п 5.1- 5.2	молоко и продукты его переработки на предприятиях молочной промышленности	-	0401	отбор проб	-
72.	МУ 2.3.2.1917-04 п 8.1	Пищевая продукциия, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
73.	МУ 3049-84	Пищевые продукты	-	02-05,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				07-23		
74.	МУК 2.6.1.1194-03 раздел 4	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
75.	МУК 4.2.1847-04 раздел 6	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
76.	МУК 4.2.762-99 п. 3.1	Готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
77.	ГОСТ Р 53137 п 5.2.1	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
78.	ГОСТ Р 52173 раздел 5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
79.	ГОСТ 9620 п. 1	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408,4412	отбор проб	-
80.	ГОСТ Р 50801 п.7.2	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 44034404, 4407-4421	отбор проб	-
81.	ГОСТ 16854 п. 2.3.1, 2.3.2	Кресла для зрительных залов	-	9401		-
82.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.1.2	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	-	отбор проб	-
83.	ГОСТ 22046 п.6.4.2, 6.4.4	Мебель для учебных заведений	-	9401	отбор проб	-
84.	ГОСТ 23190 п.6.3	Мебель книготорговая	-	9403	отбор проб	-
85.	ГОСТ 23508 п.3.3, 3.7	Мебель книготорговая для складских помещений	-	9403	отбор проб	-
86.	ГОСТ 26756 п.3.2.2	Мебель для предприятий торговли	-	9403	отбор проб	-
87.	ГОСТ 16371 п.6.4.2	Мебель бытовая и для общественных помещений	-	9403	отбор проб	-
88.	МУ 2.1.674-97 п.3	Стройматериалы с добавлением	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		промотходов				
89.	ГОСТ 12071 п. 4.3, 4.4	Грунты	-	-	отбор проб	-
90.	ГОСТ 12786 раздел 2	Пиво	-	2202901001,2203		-
91.	ГОСТ 16270 п 2.3, 2.6, 2.7	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	080810	отбор проб	-
92.	ГОСТ 16830 п 3.4	Орехи миндаля сладкого, используемые для переработки	-	0802 11	отбор проб	-
93.	ГОСТ 32811 п 8.2.3- 8.2.4	Орехи миндаля сладкого в скорлупе, реализуемые в торговой сети	-	0802	отбор проб	-
94.	ГОСТ 16831 п 3.1	Ядра миндаля сладкого, используемые для переработки	-	0802	отбор проб	-
95.	ГОСТ 32857 (UNECE STANDARD DDP-06:2003) п 8.2.3-8.2.4	Ядра миндаля сладкого, реализуемые в торговой сети	-	0802	отбор проб	-
96.	ГОСТ 16832 п 2.4	Орехи грецкие, используемые для переработки	-	0802	отбор проб	-
97.	ГОСТ 32874 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п 8.2.3-8.2.4	орехи грецкие, реализуемые в торговой сети	-	0802	отбор проб	-
98.	ГОСТ 16833 п 8.2.3- 8.2.4	Ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-
99.	ГОСТ 17.1.5.01 п.4	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
100.	ГОСТ 17.4.3.01 п.7	Почва	-	-	отбор проб	-
101.	ГОСТ 17.4.4.02 п.3	Почва	-	-	отбор проб	-
102.	ГОСТ 1721 п 3.1	Морковь столовая свежая, заготовляемая и поставляемая для	-	0706 10 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		потребления в свежем виде				
103.	ГОСТ 1722 п 3.1	Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая для промышленной переработки	-	0706 90,900 1	отбор проб	-
104.	ГОСТ 1723 п 3.1	Лук репчатый свежий, заготовляемый и поставляемый для потребления в свежем виде	-	0703 10	отбор проб	-
105.	ГОСТ 1724 п 3.1	Капуста белокачанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	0704	отбор проб	-
106.	ГОСТ 33494 п. 5.2.2-5.2.8	Капуста белокачанная свежая для промышленной переработки	-	0704	отбор проб	-
107.	ГОСТ 1750 п 2.3	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712,0713	отбор проб	-
108.	ГОСТ 19215 п 3.1	Клюква свежая для переработки	-	0810 40	отбор проб	-
109.	ГОСТ 21713 п 3.2, 3.3	Груши свежие поздних сроков созревания для промышленной переработки	-	0808 30	отбор проб	-
110.	ГОСТ 32787 п 8.2- 8.3	Абрикосы свежие	-	0809 10 0000	отбор проб	-
111.	ГОСТ 32786 п 8.3.2, 8.3.3	Виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
112.	ГОСТ 5312 п 7.3- 7.7	Горох овощной свежий для консервирования	-	0708 10 0000	отбор проб	-
113.	ГОСТ 6829 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п 6.2- 6.3	Смородина черная свежая	-	0810 30 3000	отбор проб	-
114.	ГОСТ 7177 п 6.2.2-6.2.8	Арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
115.	ГОСТ 7178 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п 6.2.2-6.2.6	Дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
116.	ГОСТ Р 55909 п. 8.3, 8.4	Чеснок свежий	-	0703	отбор проб	-
117.	ГОСТ Р 51574 п 6.1	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
118.	ГОСТ Р 51603 п 6.2- 6.6	Бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
119.	ГОСТ Р 51783 п 6.2, п 6.3	Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети	-	0703 10	отбор проб	-
120.	ГОСТ Р 51808 п 8.1	Картофель продовольственный свежий ранних и поздних сроков созревания	-	0701	отбор проб	-
121.	ГОСТ Р 51809 п 6.2, 6.3	Капуста белокачанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	-0704 90 100	отбор проб	-
122.	Инструкция № 997-72 п 4, п.5	витаминизированные пищевые продукты	-	2936	отбор проб	-
123.	РСТ РСФСР 608 п 2.2, п 2.3, п 2.6	шампиньоны свежие культивируемые	-	-0712 20 0000, 2001 90 500 0	отбор проб	-
124.	ГОСТ Р 53596 п 8.2, п 8.3	плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
125.	ГОСТ 23268.0 раздел 2	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201,2202	отбор проб	-
126.	ГОСТ 27853 раздел 2	соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	-	2001 90 2003 10 2004 90 2006 00	отбор проб	-
127.	ГОСТ 31413 раздел 5	водоросли морские травы и продукция	-	1212	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		из них				
128.	ГОСТ 24027.0 раздел 2	лекарственное сырье за исключением женьшеня	-	1211 20	отбор проб	-
129.	ГОСТ 7128 раздел 2	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 9000	отбор проб	-
130.	ГОСТ Р 53079.4 п.3	биологический материал	-	-	отбор проб	-
131.	ГОСТ Р 53091 п.2	почва	-	-	отбор проб	-
132.	ГОСТ Р 53123 п.7	почва городских и промышленных участков	-	-	отбор проб	-
133.	ГОСТ Р 53956 п 7.1	быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
134.	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
135.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами №01-19/53-11 от 17.08.1993, приложение 4	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	-	отбор проб	-
136.	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000	мясо, птица, яйца, продукты их переработки	-	0407,0408	отбор проб	-
137.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73, п. 6, приложение № 7	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
138.	МР N ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.4	почва	-	-	отбор проб	-
139.	МУ 1639-77 п.6	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб	-
140.	МУ 2.1.7.2657-10 п.3	почва	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
141.	МУ 2.1.7.730-99 п.5.3	почва населенных мечст	-	-	отбор проб	-
142.	МУ 287-113 от 30.12.1998 п. 4.9	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
143.	МУ 3.1.1.2363-08 приложение 2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
144.	МУ 3.1.1.2957-11 приложение 1	биологический материал	-	-	отбор проб	-
145.	МУ 3.1.1.2969-11 п.5.4 приложение 2	биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
146.	МУ 3.1.3012-84 п.6	полевой материал	-	-	отбор проб	-
147.	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-
148.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал, вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
149.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
150.	МУ 3.2.1173-02 п.3.1	биологический материал	-	-	отбор проб	-
151.	МУ 3.4.2552-09 приложение 6	биологический материал	-	-	отбор проб	-
152.	МУ 3182-84 п.2	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	-	отбор проб	-
153.	МУ 3132-84 п.4	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
154.	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
155.	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
156.	МУ 4.2.2723-10	биологический материал, пищевые продукты, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды, почва, воздух	-	-	отбор проб	-
157.	МУ №15/6-5 от 28.02.1991	стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-
158.	МУК 4.2.3222-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
159.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
160.	МУК 4.1.1274-03 п.4	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
161.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
162.	МУК 4.2.2029-05 п. 4	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
163.	МУК 4.2.2218-07, п 5.1	биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
164.	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
165.	МУК 4.2.2494-09 п. 4.2, п.4.3	биологический материал	-	-	отбор проб	-
166.	МУК 4.2.2661-10	объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	отбор проб	-
167.	МУК 4.2.2942-11	воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
168.	МУК 4.2.3009-12 п.5.2.1 п.5.1.3	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
169.	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
170.	СанПиН 2.1.2.1188-03 п. 5.3	вода, смывы с объектов окружающей	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		среды				
171.	СП 2.1.7.1386-03 п.3	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
172.	СП 3.1.1.3108-13 п.4.2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
173.	СП 3.1.1.2137-06 п.4.13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
174.	СП 3.1.2.3109-13 п.5.3 приложение1	биологический материал	-	-	отбор проб	-
175.	СП 3.1.2.3117-13 п.4.1	биологический материал	-	-	отбор проб	-
176.	СП 3.1.2.3162-14 п.5.2 приложение 1	биологический материал	-	-	отбор проб	-
177.	СП 3.1.2951-11 п.7.1	биологический материал	-	-	отбор проб	-
178.	СП 3.1.2952-11 п.4.3-4.5	биологический материал	-	-	отбор проб	-
179.	МУ 1.3.1877-04 п.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
180.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	биологический материал	-	-	отбор проб	-
181.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
182.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
183.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
184.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
185.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	воздух помещений			отбор проб	
186.	ГОСТ Р ИСО 16000-2 п.5	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
187.	ГОСТ Р ИСО 16000-5	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
188.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
189.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
190.	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
191.	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
192.	МУК 4.1.599-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
193.	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
194.	МУК 4.1.611-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
195.	МУК 4.1.632-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
196.	МУК 4.1.643-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
197.	РД 52.04.186-89	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
198.	МУ 3.1.2837-11	вода	-	-	отбор проб	-
199.	ГОСТ Р 56237 п.4-7	питьевая вода на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах	-	-	отбор проб	-
200.	ГОСТ 31942 п.6	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	-	отбор проб	-
201.	ГОСТ 31861 п.4	любые типы вод	-	2201,2202	отбор проб	-
202.	ГОСТ 31654 п. 7.1.	пищевые куриные яйца – диетические и столовые	-	0407,0408	отбор проб	-
203.	ГОСТ 31751 п. 8.1-8.3	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
204.	ГОСТ 31749 п. 6.2.	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
205.	ГОСТ 33932 п. 6.2	огурцы ботанических сортов свежие, реализуемые в розничной торговле	-	2001 10	отбор проб	-
206.	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5.	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
207.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991	продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	раздел 1					
208.	ГОСТ 31814 п. 4.2.3	образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	-	отбор проб	-
209.	ГОСТ Р 54349 п. 4.4, 4.5, 4.6	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части, пищевые) субпродукты сельскохозяйственной птицы)	-	0207	отбор проб	-
210.	ГОСТ 31467 раздел 5	мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки) пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	отбор проб	-
211.	ГОСТ 31720 раздел 4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0408	отбор проб	-
212.	ГОСТ 13586.3 раздел 5	зерно зерновых и зернобобовых, кукуруза в початках	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
213.	ГОСТ Р ИСО 24333 раздел 5	зерно и продукты его переработки	-	1001-1008,1101-1109	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
214.	ГОСТ 8285 п. 2.1.	жиры животные топленые	-	1502	отбо проб	-
215.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные жиры и масла	-	1506,1515, 1516,1518, 0405	отбор проб	-
216.	ГОСТ Р ИСО 1839	чай	-	0902	отбор проб	-
217.	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902	отбор проб	-
218.	ГОСТ 31632 п. 4, 5	сигареты	-	2402	отбор проб	-
219.	ГОСТ 32164 раздел 5	продукты пищевые	-	02-05	отбор проб	-
220.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
221.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDART FFV-41:2003) п.8	кабачки свежие	-	0709	отбор проб	-
222.	ГОСТ 6882 п.3.1.	виноград сушеный	-	0608	отбор проб	-
223.	ГОСТ 21714 п. 3.2, 3.3.	груши свежие ранних сроков созревания	-	0808	отбор проб	-
224.	ГОСТ 33499	груши свежие, реализуемых для потребления в свежем виде	-	0808	отбор проб	-
225.	ГОСТ 32283 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	алыча свежая	-	0810	отбор проб	-
226.	ГОСТ 27573 п. 8.3.	плоды граната свежие	-	0810	отбор проб	-
227.	ГОСТ 31823 (UNECE STANDART FFV-46:2008) п. 9.2, 9.3, 9.5	киви свежие, реализуемые в розничной торговле	-	0810 50	отбор проб	-
228.	ГОСТ Р 54696 (ЕЭК ООН FFV-57:2010) п.7.2, 7.3, 7.5, 7.8	Черника и голубика свежие	-	0810 40	отбор проб	-
229.	ГОСТ Р 54702 (ЕЭК ООН	Персики и нектарины свежие,	-	0813 40	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	FFV-26:2010) 8.2, 8.3, 8.5, 8.7	поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде.				
230.	ГОСТ Р 55478 (ЕЭК ООН FFV-27:2013) п. 8.3, 8.4, 8.8, 8.9 (отмена с 01.07.2017)	горох овощной свежий	-	2005 40	отбор проб	-
231.	ГОСТ 28741 п. 1.2.4, п 1.2.5, п.1.3.2	продукты питания из картофеля	-	-	отбор проб	-
232.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000) п 8.2, п 8.3	баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле	-	0709 30	отбор проб	-
233.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV -21:2002) п. 8.4,8.5, 8.8	лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле	-	0703	отбор проб	-
234.	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) п. 7.2, 7.3, 7.8	яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети	-	0808	отбор проб	-
235.	ГОСТ Р 54695 (ЕЭК ООН FFV-06:2010) п. 8.2,8.3,8.8	фасоль овощная свежая	-	2004 90 500 0	отбор проб	-
236.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН FFV-442010) п. 8.3,8.4, 8.8	капуста китайская и пекинская свежие	-	0704 90 100 9	отбор проб	-
237.	ГОСТ Р 55465 п 7.1	грибы быстрозамороженные	-	0709 59	отбор проб	-
238.	ГОСТ Р 55644 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) п. 8.2, 8.3, 8.7	сельдерей свежий	-	0706	отбор проб	-
239.	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	щавель и шпинат свежие	-	0709 70	отбор проб	-
240.	ГОСТ Р 55652 п. 6.3, 6.4, 6.8	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
241.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	перец сладкий свежий, реализуемый в розничной торговле	-	0709 60 100	отбор проб	-
242.	ГОСТ Р 55822 (ЕЭК ООН	овощи листовые свежие	-	07	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	FFV-58:2010) п.7.3, 7.8					
243.	ГОСТ Р 55904 п. 8.2, 8.3, 8.7	петрушка свежая	-	07	отбор проб	-
244.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры и сыры плавленые	-	0406	отбор проб	-
245.	ГОСТ Р 55361 п.5	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
246.	ГОСТ Р 51944 п 3.1, 3.2	мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	0207	отбор проб	-
247.	ГОСТ 32170	чай	-	0902	отбор проб	-
248.	ГОСТ Р 55326	концентрат чайный жидкий	-	0902	отбор проб	-
249.	ГОСТ 31730 п. 5	винодельческая продукция	-	2204, 2205	отбор проб	-
250.	ГОСТ 32080 п. 4	изделия ликероводочные	-	2208	отбор проб	-
251.	ГОСТ 31904	пищевые продукты, кроме молока и продуктов его переработки.	-	02-03,05, 07-23	отбор проб	-
252.	ГОСТ Р ИСО 24153	пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки	-	9501-9508	отбор проб	-
253.	ГОСТ 32190 п. 6	масла растительные	-	1501-1522, 0405	отбор проб	-
254.	ГОСТ 32189 п.5.1	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1517	отбор проб	-
255.	ГОСТ 31762 п. 4.1	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
256.	ГОСТ Р 54607.1 п . 4	продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
257.	ГОСТ 32035 п.4	водки и водки особые	-	2207, 2208	отбор проб	-
258.	ГОСТ 32036 раздел 5	спирт этиловый из пищевого сырья	-	2208	отбор проб	-
259.	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 110 0, 0207	отбор проб	-
260.	ГОСТ Р 52174 п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05	отбор проб	-
261.	МУ 3.2.1756-03 раздел 2	рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	0301-0308	отбор проб	-
262.	МУК 4.2.2747-10 раздел 4	мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1603	отбор проб	-
263.	ГОСТ 18321	штучная продукция	-	-	отбор проб	-
264.	ГОСТ 32285 п 8.2, 8.3	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	0706	отбор проб	-
265.	ГОСТ 32284 п 8.2, 8.3	Морковь столовая свежая, предназначенную для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети	-	0706	отбор проб	-
266.	ГОСТ Р 55906 (ЕЭК ООН FFV 36:2010) п 8.2, 8.3, 8.8	Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети	-	0710 80 700 0	отбор проб	-
267.	ГОСТ 33309 (UNECE Standard FFV-57:2010)	Клюква поставляемая и реализуемая для потребления в свежем виде	-	0810 40	отбор проб	-
268.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
269.	ГОСТ 12303 п. 3.2	Пачки из картона, бумаги и	-	4819	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		комбинированных материалов				
270.	ГОСТ 30765 п. 8.2, 8.3	Тара транспортная металлическая	-	7309 00, 7310	отбор проб	-
271.	ГОСТ 5541 п. 7.1	Средства укупорочные корковые	-	3923 90	отбор проб	-
272.	МУК 4.1/4.3.2038-05 раздел 6	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
273.	ГОСТ Р ИСО 8124-3 п. 7	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
274.	ГОСТ 7702.2.0 п. 1	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
275.	МУК 2.6.1.971-01	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
276.	ГОСТ Р 52100	Спреды, представляющие собой продукт массовой долей общего жира от 39 % до 95 % включительно, и топленые смеси массовой долей общего жира не менее 99 %, вырабатываемые из молочного жира и/или растительных масел с добавлением пищевых, вкусоароматических добавок и витаминов или без них	-	-	отбор проб	-
277.	ГОСТ 13341 п. 2	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
278.	ГОСТ 13496.0 п. 2	Комбикорма, БВД, премиксы, карбамидный концентрат и сырье,	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		используемое при их производстве: мука рыбная и из морских млекопитающих и ракообразных, кормовые дрожжи, сушеный жом свекловичный, водорослевая кормовая мука и крупка, ракушечная кормовая крупка, травяная мука, витаминная мука из древесной зелени, поваренная соль, кормовая мука из виноградной выжимки, сухие кукурузные корма				
279.	ГОСТ Р 52482 раздел 4	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
280.	ГОСТ 33953 п. 7.3, 7.4	Земляника	-	0810 10 000 0	отбор проб	-
281.	СанПиН 2.3.2.1290-03	БАД	-	-	отбор проб	-
282.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005	Ткани, одежда, обувь	-	6401-6405, 5007, 5111	отбор проб	-
283.	ГОСТ 13685 п. 1.1	Соль поваренная	-	2501 00 100 0	отбор проб	-
Фотометрический метод						
284.	Инструкция № 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктамиводные вытяжки из упаковки	-	3924, 3926, 49 4000	этиленгликоль	от 0,1 мг/дм³
285.	ГОСТ 3351пункт 5	Вода питьевая	-	2201, 2202	мутность	от 1 ЕМФ/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
286.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201	мутность	(1-100) ЕМФ/дм³
287.	ГОСТ 31868 пункт 5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	цветность	от 1 градуса цветности
288.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	цветность	(1 - 500) градус цветности
289.	ГОСТ 31940 пункт 6	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, подземная, поверхностная	-	2201, 2202	сульфаты	(2- 50) мг/дм³
290.	ГОСТ 4386 пункт 1	Вода питьевая, водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции лёгкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции	-	2201, 2202, 708	фториды	(0,05- 1,0) мг/дм³
291.	ГОСТ 31956 пункт 4	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, расфасованная в ёмкости, сточная, водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции лёгкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции	-	2201, 2202, 708	Хром (6+)	(0,025 -25) мг/дм³
292.	ГОСТ 33045 пункт 5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и	-	2201, 2202	аммиак	(0,1 -3) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		подземная), сточная			ионы аммония	(0,1 -3) мг/дм³
293.	ГОСТ 33045 пункт 6	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	2201, 2202	нитриты	(0,003 -0,3) мг/дм³
294.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная, сточная	-	2201, 2202	сульфаты	(10 -1000) мг/дм³
295.	ГОСТ 18309 пункт 5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	2201, 2202	ортофосфаты	(0,01 -0,4) мг/дм³
					полифосфаты	(0,01 -0,4) мг/дм³
296.	ГОСТ 33045 пункт 9	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная		2201, 2202	нитраты	(0,1 -10) мг/дм³
297.	ГОСТ 4011	Вода питьевая	-	2201, 2202	железо	(0,1 -2,0) мг/дм³
298.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная, сточная	-	2201, 2202	фториды	(0,1 -5,0) мг/дм³
299.	ПНД Ф 14.1:2.216-06	Вода поверхностная, сточная	-	-	лигнинсульфоно-вые (лигносульфоно-вые) кислоты и их соли	(1 -100) мг/дм³
300.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	общее железо	(0,05 -10) мг/дм³
					железо(III)	(0,05 -10) мг/дм³
301.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	фосфат-ион	(0,05 -80)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм³
302.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	сульфиды	(0,002 -10) мг/дм³
					сероводород	(0,002 -10) мг/дм³
303.	НДП 10.1:2:3.100-08	Вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции лёгкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции	-	2201, 2202,708	кремний (силикаты и кремниевая кислота)	(0,05 -50) мг/дм³
304.	Методика № 01.1:1.2.4.12-05	Вода природная (поверхностная, грунтовая), питьевая, сточная	-	2201, 2202	Фосфаты	(0,01 -100) мг/дм³
					полифосфаты	(0,01 -100) мг/дм³
305.	Методика № 01.1:1.2.17-05	Вода поверхностная, грунтовая, сточная	-	-	ХПК	(4 -10000) мг/дм³O_2
306.	Методика № 01.1:1.2.4.47-06	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	Цианиды	(0,002 -0,5) мг/дм³
307.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода природная, очищенная сточная, питьевая	-	2201, 2202	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм³
308.	ГОСТ 18165 пункт 6	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная, сточная, водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков	-	2201, 2202	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
309.	ГОСТ 23268.8 пункт 3	Вода минеральная	-	2201, 2202	нитрит-ионы	(0,005 - 0,03) мг/дм^3
310.	ГОСТ 23268.18 пункт 3	Вода минеральная	-	2201, 2202	фторид-ион	(0,05 - 0,25) мг/дм^3
311.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	оптическая плотность при длине волны 254 нм, в кювете 1 см	-
312.	ГОСТ Р 54650	Почва	-	-	фосфор (подв.ф.)	-
313.	ГОСТ 25617 пункт 18	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные, текстильно-галантерейные изделия тканые, плетёные, вязаные, кружевные и другие, водные вытяжки продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции лёгкой промышленности	-	5208,5209, 5211,5309, 5310, 5311 00, 5407,5512, 5513	свободный формальдегид	-
314.	ГОСТ 26489	почва	-	-	обменный аммоний	-
315.	ГОСТ 26107 п.4.1	почва	-	-	азот	-
316.	ГОСТ 7636 п.5.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их преработки	-	0301-0308	сорбиновая кислота	-
317.	ГОСТ 32257	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	нитриты	(0,02-10,0) мг/кг
318.	ГОСТ 30615	Сырье и подукты пищевые	-	-	фосфор	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ 32009	мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	160100-1603	массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
320.	ГОСТ Р 54386 п.7	мед	-	-	диастазное число	(3 - 40) единиц Готе
321.	ГОСТ 9794 п.8	вареные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, мясные фаршевые консервы	-	160100-1603	общий фосфор	(0,04 – 0,25)мг/100 г
322.	ГОСТ 25011 п.1	мясо и мясные продукты	-	160100-1603	белок	-
323.	ГОСТ 8558.1 п.7	мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, рассолы и посолочные смеси	-	0201-0210, 1601, 1602	нитрит натрия	(0,00002 – 0,012) %
324.	СанПиН 42-123-4083-86	рыба и рыбопродукты	-	0301-0308	гистамин	от 10 мг/кг
325.	ГОСТ 12789 п.3	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	цвет	(0,17-3,34) цв. ед., (2,0-100) ед. ЕБС
326.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1	атмосферный воздух, жилые и общественные здания, воздушные вытяжки	-	-	аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
Потенциометрический метод						
327.	Инструкция №4259-87	Изделия из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом	-	-	pH (водородный показатель)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжении и водном хозяйстве				
328.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	pH (водородный показатель)	-
329.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, подземная и т.д., водные вытяжки из игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, парфюмерно-косметической продукции	-	2201, 2202,708	pH (водородный показатель)	(1 – 14) единиц pH
330.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки,водные вытяжки из игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков	-	9501-9508	pH (водородный показатель)	-
331.	ГОСТ 29188.2	Продукция парфюмерно-косметическая, водные вытяжки из парфюмерно-косметической продукции	-	708	pH (водородный показатель)	-
332.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	-	-	pH (активность водородных показателей)	(0-14) ед. pH
333.	ГОСТ 31764	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	pH	(3,8-4,8) ед. pH
334.	ГОСТ 31412 п.7.4	водоросли, морские травы и продукция из них	-	1212	активная кислотность (pH)	-
335.	ГОСТ 30648.5	молочные продукты для детского питания, кроме каш	-	0401-0406	активная кислотность	(3,0 - 8,0) ед. pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 5898 п. 6	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	активная кислотность (pH)	(1-14) ед. pH
337.	ГОСТ 28972	консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла		1604-1605	активная кислотность (pH)	(1-14) ед pH
338.	ГОСТ 26951	почва	-	-	нитратный азот	от 2,8 мг/кг
339.	ГОСТ 29270 п.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714 0803-0814	нитраты	от 36 мг/кг
340.	МУ 5048-89	продукция растениеводства	-	-0701-0714 0803-0814	нитраты	от 24 мг/кг
341.	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	pH	(2-12) ед.pH
342.	ГОСТ 32892	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	pH	(3 – 8) ед. pH
343.	ГОСТ 31762 п. 4.21	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	pH	(0 – 14) ед. pH
344.	ГОСТ 26423	почва	-	-	pH	(0 – 14) ед. pH
Флуориметрический метод						
345.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции лёгкой промышленности	-	2201, 2202	фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25) мг/дм³
					фенольный индекс	(0,0005-25) мг/дм³
346.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Вода питьевая, природная, сточная,	-	2201, 2202	формальдегид	(0,02-0,5)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции лёгкой промышленности				мг/дм^3
347.	МУК 4.1.1272-03	Воздух атмосферный и рабочей зоны, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	формальдегид	(0,01-0,25) мг/м^3, (0,04-1,0) мг/м^3
348.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков	-	2201, 2202	бор	(0,05-5,0) мг/дм^3
349.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм^3
350.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунт, песок	-	2201, 2202	нефтепродукты	(0,005-20) мг/г
351.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая	-	2201, 2202	анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025 - 10) мг/дм^3
		Вода природная, сточная				(0,025 - 100) мг/дм^3
Ареометрический метод						
352.	ГОСТ 32036 п. 6.3	спирт этиловый	-	2207, 2208	объемная доля этилового спирта	-
353.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2207, 2208	объемная доля этилового спирта	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
354.	ГОСТ Р 54758 п.6	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	плотность	(1015 - 1040) кг/м^3
355.	ГОСТ 32080 п. 5.3	изделия ликероводочные	-	2208	крепость	(0 - 100) %
356.	ГОСТ 32035 п. 5.3	водки и водки особые	-	2207,2208	крепость	(0 - 100) %
357.	ГОСТ 3639 п.2	водно-спиртовые растворы	-	2207,2208	этиловый спирт	(0 – 100) %
358.	ГОСТ 6687.2 п.2	продукция безалкогольной промышленности	-	2202 90 100 1, 2203 2202	сухие вещества	(0 – 35) %
359.	ГОСТ Р 54758 п.6	молоко, жидкие продукты переработки молока	-	0401-0406	плотность	(1015 – 1040) кг/м^3
Визуальный метод						
360.	ГОСТ 23268.10	Вода минеральная	-	2201, 2202	ионы аммония	(0,05 - 4) мг/дм^3
361.	ГОСТ 23268.9 пункт 3	Вода минеральная	-	2201, 2202	нитрат-ион	(0,005 - 5) мг/дм^3
362.	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	-	3401	внешний вид	-
					цвет	-
363.	ГОСТ 22648	Пластмассы (для изготовления изделий), водные вытяжки из упаковки, игрушек	-	-	цвет	-
					муть	-
364.	ГОСТ 25250	Полистирол ударопрочный (для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления), водные вытяжки из упаковки, игрушек	-	-	цвет	-
					муть	-
365.	ГОСТ 7730	Плёнка целлюлозная, водные вытяжки из упаковки	-	-	цвет	-
					муть	-
366.	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, водные	-	6702, 9503	цвет	-
					муть	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки из упаковки			миграция красителя	-
					стойкость к горячей воде	-
					химическая стойкость	-
					отсутствие скрытых трещин	-
367.	МУ 1856-78	Посуда хозяйственная стальная эмалированная, водные вытяжки из упаковки	-	6702, 9503	цвет	-
					муть миграция красителя	-
					стойкость к горячей воде	-
					химическая стойкость	-
					отсутствие скрытых трещин	-
368.	МУ 4395-87	Лакированная консервная тара, водные вытяжки из упаковки	-	-	цвет	-
					муть	-
					миграция красителя	-
					стойкость к горячей воде	-
					химическая стойкость	-
					отсутствие скрытых трещин	-
369.	Инструкция № 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических	-	-	муть	-
					осадок	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки из упаковки			цвет	-
370.	Инструкция №4259-87	Изделия из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве	-	-	муть	-
					осадок	-
					цвет	-
371.	МУ 4077-86	Резина и изделия из них	-	-	цвет	-
					муть	-
					осадок	-
372.	ГОСТ 25779	Игрушки	-	9501-9508	внешний вид и характер поверхности,	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке	-
373.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9501-9508	внешний вид и характер поверхности,	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пота, влажной обработке	
374.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303,3304, 3307	внешний вид	-
					цвет	-
					консистенция	-
375.	ГОСТ 5972	Зубной порошок	-	3306	внешний вид	-
					цвет	-
					консистенция	-
376.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твёрдое и мыло туалетное	-	3401	внешний вид	-
					цвет	-
					консистенция	-
377.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	-
					массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	-
					массовая концентрация нитратов	-
					массовая концентрация меди	-
					массовая концентрация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свинца	
					массовая концентрация цинка	-
					массовая концентрация сульфатов	-
					массовая концентрация хлоридов	-
					массовая концентрация алюминия массовая концентрация железа	-
					массовая концентрация кальция	-
378.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	-
379.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностных вод	-	-	температура	-
					запах	(0-5) баллов
					прозрачность	-
380.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	Массовая концентрация оксида кремния(IV)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
381.	ГОСТ 32036 п. 6.4	спирт этиловый	-	2207,2208	чистота	-
382.	ГОСТ 31470 п.п. 10, 11, 6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	активность пероксидазы	-
					качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	-
					качественное определение свежести мяса птицы по продуктам распада белков	-
383.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991 п.7.2.1	фритюрный жир	-	-	степень термического окисления	-
384.	ГОСТ 8756.18	консервированные пищевые продукты, кроме молочных, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	-	-	внешний вид	-
					герметичность тары	-
					состояние внутренней поверхности металлической тары	-
385.	ГОСТ 30060 п.3	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	прозрачность	-
					пенообразование	-
					пеностойкость	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
386.	ГОСТ 31412 п. 6.2	водоросли, морские травы и продукция из них	-	1212	посторонние примеси	-
387.	ГОСТ Р 52813 п.п.5.1.1., 5.1.2	винодельческая продукция	-	2208	прозрачность	-
					наличие осадка	-
388.	ГОСТ 24066	сырое молоко	-	0401	аммиак	от (6-9) *10-3 %
389.	ГОСТ 4288 п. 2.7	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	качественное определение наполнителя	-
390.	ГОСТ Р 54347	продукты переработки фруктовов и овощей	-	-	наличие крахмала	-
391.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	от 0,001%
392.	Инструкция по эксплуатации Люминоскопа ЛПК-1	масло сливочное	-	0405	подлинность масла	-
393.	ГОСТ 8756.11 п. 6	соки и экстракты	-	2009 11,2009 12, 2009 19, 2009 21	прозрачность соков, экстрактов	-
					растворимость экстрактов	-
394.	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	от 0,05%
395.	ГОСТ 6687.6	безалкогольные напитки, квасы и сиропы, напитки из хлебного сырья	-	2202 90 100 1, 2203 2202	стойкость	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
396.	ГОСТ 23392 п. 2.2	мясо	-	0201-0210 1601,1602	свежесть мяса	-
397.	ГОСТ 25228	молоко, сливки	-	0401	термоустойчивость по алкогольной пробе	-
398.	ГОСТ 3623 п.7.1	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	-
399.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0406	чистота	-
400.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991 п.7.1.1	мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-
401.	ГОСТ 10574 п.2	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601 00,1602	крахмал	-
402.	ГОСТ 15113.2 п.5	концентраты пищевые	-	2104 10	загрязненность и зараженность вредителями	-
403.	ГОСТ 27559	мука и отруби	-	1101-1103	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
404.	ГОСТ 26312.3	крупа	-	1103	зараженность вредителями хлебных запасов	-
405.	ГОСТ Р 53956 п. 7.5.5	фрукты быстрозамороженные	-	0811	посторонние примеси	-
406.	ГОСТ 32099 п.7.3	повидло	-	20	посторонние примеси	-
407.	ГОСТ Р 53118 п.7.5	варенье	-	20	посторонние примеси	-
408.	ГОСТ 31712 п.7.5	джемы	-	20	посторонние примеси	-
Волюмометрический метод						
409.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8	Сыры, плавленные сыры	-	0406	массовая доля жира	(7-39) %
410.	ГОСТ Р 55361 п. 7.4	сливочное масло массовой долей жира 50-75% и масляная паста	-	0405	массовая доля жира	(50-75) %
411.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	-	жир	-
412.	ГОСТ 30648.1 п.4	жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	-	-	жир	-
413.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0402	жир	-
414.	ГОСТ 5867 п.2	молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, мороженое, масло сливочное	-	0401-0406	жир	-
415.	ГОСТ 5668 п.5	хлеб, булочные, бараночные, сухарные	-	1905	массовая доля жира	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		изделия, соломка				
Титриметрический метод						
416.	ГОСТ 18190	Вода питьевая	-	2201, 2202	остаточный активный хлор	-
					остаточный свободный хлор	-
417.	ГОСТ 31957 пункт 5	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная	-	2201, 2202	щёлочность	(0,1 - 100) ммоль/дм^3
					гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм^3
					карбонаты	(6 - 6000) мг/дм^3
418.	ГОСТ 4245 пункт 2	Вода питьевая	-	2201,2202	хлориды	от 10 мг/дм^3
419.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная, подземная), сточная	-	2201, 2202	кальций	(1,0-2000) мг/дм^3
420.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная (поверхностная, подземная), сточная	-	2201, 2202	хлориды	(10-5000) мг/дм^3
421.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	активный хлор	(0,05-5) мг/дм^3
422.	ГОСТ 23268.12	Вода минеральная	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	до 10 мгO_2/дм^3
423.	ГОСТ 31954 пункт 4	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, расфасованная в ёмкости	-	2201, 2202	Жёсткость	от 0,1 °Ж
424.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твёрдое и мыло туалетное	-	3401	массовая доля свободной едкой	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					щелочи	
					массовая доля свободного углекислого натрия,	-
425.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода природная, поверхностная, пресная, грунтовая, сточная	-	2201, 2202	растворенный кислород	(0,1-15) мг/дм^3
					БПКпол	(0,5-1000) мгO_2/дм^3
					БПК5	(0,5-1000) мгO_2/дм^3
426.	ГОСТ 26425 пункт 1	Почва	-	-	хлорид	-
427.	ГОСТ 23268.17 пункт 2	Вода минеральная	-	2201, 2202	хлорид-ион	от 20 мг/дм^3
428.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная, подземная), сточная	-	2201, 2202	растворенный кислород	(1 - 15) мг/дм^3
429.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Вода природная, очищенная сточная	-	2201, 2202	химическое потребление кислорода	(4 - 80) мг/дм^3
430.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная, подземная), сточная, бассейна, горячего водоснабжения	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	(0,25 - 100) мгО/дм^3
431.	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая (в том числе вода бассейна)	-	2201, 2202	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15 - 2) мг/дм^3
432.	ГОСТ Р 55361 п.п. 7.12, 7.13,	жир молочный, масло (кроме сухого) и	-	0405	массовая доля хлористого натрия	(0,5-3) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	7.14, 7.15, 7.16	паста масляная из коровьего молока			(поваренной соли)	
					массовая доля сахарозы	(3-20) %
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) °Т
433.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты (сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки, сыворотка)	-	0401	небелковый азот	(0,005 - 0,08) %
434.	ГОСТ Р 55063 п. 7.9	Сыры, плавленные сыры	-	0406	массовая доля хлористого натрия	(0,5-10) %
435.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы, плавленные сыры	-	0406	белок	(5 - 55) %
436.	ГОСТ 32036 п. 6.9	спирт этиловый	-	2207,2208	массовая концентрация свободных кислот	(7 - 22) мг/дм^3
437.	ГОСТ 32115	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2207,2208	массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
438.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее	-	2207,2208	массовая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производства			концентрация летучих кислот	
439.	ГОСТ 32114	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2207,2208	массовая концентрация титруемых кислот	-
440.	ГОСТ 32035 п. 5.4	водки и водки особые	-	2207,2208	щелочность	(1,5-3,5) $см^3$/100 $см^3$
441.	МУ 4237-86	готовые блюда	-		белок	-
442.	ГОСТ 32080 п. 5.5, 5.6	изделия ликероводочные	-	2208	массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100$см^3$
					массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100$см^3$
443.	ГОСТ ISO 3960	жиры и масла животные и растительные	-	0405	перекисное число	(0-30) мэкв активного кислорода/кг
444.	ГОСТ 31976	натуральный йогурт, ароматизированный йогурт с сахаром, фруктовый йогурт	-	0403 10	титруемая кислотность	(50-180) ^{0}Т; (5 - 30) ммоль/г
445.	ГОСТ Р 54759 п. 7	продукты переработки молока	-	0401-0406	крахмал	(1-10) %
446.	ГОСТ 32008 (ISO 937:1978)	мясо и мясные продукты	-	0201-0210,1601, 1602	определение содержания азота	-
447.	ГОСТ 12788 п. 1	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	кислотность	(1,3-6) $см^3$ раствора NaOH 1 моль/$дм^3$ на 100 см3 пива

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
448.	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1-5см^3 (напитки и квасы); 10-20см^3 раствора NaOH 1 моль\дм^3 на 100см^3 напитка (сиропы)
449.	Р 4.1.1672-03 глава 2 п.5.1	БАД, обогащенные продукты питания	-	-	витамин С	от 5 мкг/см^3
450.	ГОСТ 13192 п. 2	виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки	-	2208	сахара	от 1г в 100 см^3
451.	ГОСТ 7047 п.3 (упрощенный метод)	витаминные препараты, растительные объекты, пищевые продукты, готовые блюда	-	2936	массовая доля витамина С	-
452.	ГОСТ 11086 п.3.4	гипохлорит натрия	-		активный хлор	-
453.	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808	активный хлор	-
454.	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют"	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808	активный хлор	-
455.	МУ 11-3/149-09 методические указания по применению дезинфицирующего средства	дезинфицирующее средство "Пюржавель"	-	3808	активный хлор	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	"Пюржавель"					
456.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства " Хлорамин Б"	дезинфицирующее средство хлорамин	-	3808	активный хлор	-
457.	Инструкция № 1/12-05 по применению дезинфицирующего средства	дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	3808	дихлорантин	-
458.	ГОСТ 1692	хлорная известь	-	3808	активный хлор	-
459.	ГОСТ 27001 п. 2	рыбные пресервы, икра	-	1604,1605	бензойнокислый натрий	-
460.	ГОСТ 24556 п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	витамин С	От $1 \cdot 10^{-3}$ %
461.	ГОСТ 30627.2	молочные продукты для детского питания	-	0401	витамин С	-
462.	ГОСТ 5898 п. 2, 3, 4,5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	титруемая кислотность	-
					щелочность	-
463.	ГОСТ 30648.2	жидкие, пастообразные, сухие молочные продукты для детского питания	-	0401	белок	-
464.	ГОСТ 23327	сырое, стерилизованное, пастеризованное молоко, молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	-	0401	белок	-
465.	ГОСТ Р 53951	молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог	-	0401-0406	белок	(0,10 – 100,00) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и творожные продукты, сметану и продукты на её основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на её основе				
466.	ГОСТ Р 51575 п. 4.2	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 91	йод	-
467.	ГОСТ 31933 п.7.1	растительные масла	-	1507 -1516	кислотное число	(0 – 30) мг КОН/г
468.	ГОСТ 15113.5 п.2, 3	концентраты пищевые	-	2104 10	кислотность	-
469.	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1103	кислотность	-
470.	ГОСТ 27082 п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604,1605	кислотность	-
471.	ГОСТ 27493	мука и отруби	-	1101-1103,1105-1106,2302	кислотность	-
472.	ГОСТ 30305.3 п.5	сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	-
473.	ГОСТ 30648.4 п. 4	молочные продукты для детского питания	-	0401	кислотность	-
474.	ГОСТ 4288 п.2.6	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	кислотность	-
475.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия,	-	1905	кислотность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		хлебобулочные изделия пониженной влажности				
476.	ГОСТ 31762 п. 4.13	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	кислотность	(0,05 - 10,0) %
477.	ГОСТ 7636 п.п. 3.5.1, 3.5.2, 8.9.1	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0308	массовая доля хлористого натрия	-
					массовая доля белковых веществ	-
478.	МУК 4.1.1106-02	пищевые продукты, сырье, йодированные хлебобулочные изделия	-	02-05,07-13,15-22,25,35	йод	(10 – 450) мкг/кг
479.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	0301-0308	массовая доля поваренной соли	-
480.	ГОСТ 5672 п. 4	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара	-
481.	ГОСТ 4288 п.2.8	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	массовая доля хлеба	-
482.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1 – 40) ммоль/кг
483.	ГОСТ Р 51487	растительные масла, животные жиры	-	0405,1501-1518	перекисное число	(0,1 – 45) ммоль активного кислорода (½O) на кг
484.	ГОСТ 8285 п.2.4.2	топленые животные жиры	-	0405	перекисное число	-
485.	ГОСТ 32188	маргарины	-	1517	перекисное число	-
486.	ГОСТ 31762 п. 4.16	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900	перекисное число	(0,5 – 45,0)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1		ммоль активного кислорода на кг
487.	ГОСТ 15113.7 п.2	концентраты пищевые	-	2104 10	поваренная соль	-
488.	ГОСТ 29248	сгущенные и сухие молочные консервы	-	0402	сахароза	-
					лактоза	-
489.	ГОСТ 30648.7 п.5	молочные продукты для детского питания, жидкие и сухие, в состав которых входит сахароза	-	0401	сахароза	-
490.	ГОСТ 5903 п. 5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704,1806 90 500,1905	сахар	-
491.	ГОСТ Р 54667 п.п. 6, 9	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	сахароза	(1 – 50) %
					общий сахар	(2 – 50) %
492.	ГОСТ ISO 750	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	титруемые кислоты	-
493.	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	2001	титруемая кислотность	(0,2 - 2,1) %
494.	ГОСТ 26186 п.3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	2001	хлориды	-
495.	ГОСТ 3627	сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	-	0406	хлористый натрий	-
496.	ГОСТ 9957 п.7	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0210,1601, 1602	хлористый натрий	(0,1-7,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
497.	ГОСТ Р 54669	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	кислотность	(2 – 250) ^{0}Т
498.	ГОСТ 10574 п.3	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601 00 ,1602	крахмал	(0,03-15,4) %
499.	ГОСТ 15113.6 п. 2	концентраты пищевые	-	2104 10	сахароза	-
Гравиметрический метод						
500.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная, сточная	-	2201, 2202	взвешенные вещества	от 3 мг/дм^3
					общее содержание примесей	от 10 мг/дм^3
501.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностная, сточная	-	2201, 2202	жиры	(0,5-50) мг/дм^3
502.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	2201, 2202	сухой остаток	-
503.	ГОСТ 4389	Вода питьевая	-	2201, 2202	сульфаты	-
504.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация остатка после выпаривания	-
505.	ГОСТ 3816	Ткани текстильные	-	5208,5209, 5211,5309, 5310,5311 00, 5407, 5512, 5513	гигроскопичность	-
506.	ГОСТ 22456	Эпоксидные смолы и композиции	-	3907	Летучие вещества	-
					Сухой остаток	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(нелетучие вещества)	
507.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твёрдое и мыло туалетное	-	3401	массовая доля неомыленного жира и неомыляемых веществ	-
508.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°С	-
509.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная, подземная), сточная	-	2201, 2202	сухой остаток	(1-35000) мг/дм^3
					прокаленный остаток	(1-35000) мг/дм^3
510.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная	-	2201, 2202	взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм^3
					прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм^3
511.	ГОСТ Р 55063 п.п. 7.6, 7.7	Сыры, плавленные сыры	-	0406	массовая доля влаги	(3-70) %
512.	ГОСТ Р 55361 п.п. 7.6, 7.7, 7.10	жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля влаги	(0,5-60) %
					массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1-25) %
513.	ГОСТ 31930	замороженное мясо птицы	-	0207	технологически добавленная влага	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
514.	ГОСТ 31902 п.8	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704,1806 90 500,1905	массовая доля жира	(0-60) %
515.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991 п.п. 4.7.1, 4.7.2	мучные кулинарные изделия	-	-	массовая доля фарша	-
516.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	-	сухие вещества	-
517.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15	молоко сгущенное с сахаром	-	0402	общее содержание сухих веществ	-
518.	ГОСТ 21094	хлеб, хлебобулочные изделия	-	1905	влажность	-
519.	ГОСТ 30648.3 п.4	жидкие, пастообразные, сухие молочные продукты для детского питания	-	0401	влага	-
					сухие вещества	-
520.	ГОСТ Р 50456 п.6	животные и растительные жиры и масла	-	0405	влага и летучие вещества	-
521.	ГОСТ 54642	сахар	-	1701 1702 20	влага	(0,10-1,00) %
					сухие вещества	(99,00-99,9) %
522.	ГОСТ 15113.4 п.2, п.3	концентраты пищевые	-	2104 10	влага	-
523.	ГОСТ 29246 п.п. 2.2, 3.1	сухие молочные консервы	-	0402	влага	-
524.	ГОСТ 30305.1 п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	влага	-
525.	ГОСТ 4288 п.2.5	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	влага	-
526.	ГОСТ 5900 п. 7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влага (сухие вещества)	(0,5 – 50) %
527.	ГОСТ 9793 п.3, п.4	сырокопченые, полукопченые, варенокопченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные	-	1601 00,1602	влага	(1,0 - 85)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченые, запеченые, жареные и сырокопченые) бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты				
528.	ГОСТ Р 52610	концентраты пищевые	-	2104 10	влага	(5,0 - 15,0) % (обеденные и сладкие блюда); (3,0 - 11,0) % (сухие завтраки)
529.	ГОСТ 31762 п. 4.3	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	влага	(1,0-95) %
530.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	-
531.	ГОСТ 8494 п.3.7	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	влажность	-
532.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103,1105-1106,2302	влажность	-
533.	ГОСТ 15113.9 п.2, 3	концентраты пищевые	-	2104 10	жир	-
534.	ГОСТ 23042 п. 8	мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0210, 1601,1602, 0207	жир	(0,2-50,0) %
535.	ГОСТ 26183	продукты переработки плодов и	-		жир	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		овощей, мясные и мясорастительные консервы				
536.	ГОСТ 26829 п.2	консервы и пресервы из рыбы	-	1604,1605	жир	-
537.	ГОСТ 8756.21 п. 2	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	жир	-
538.	ГОСТ 15113.8	концентраты пищевые	-	2104 10	зола	-
					зола, нерастворимая в соляной кислоте	-
539.	ГОСТ 26312.5	крупа	-	1103	зольность	-
540.	ГОСТ 27494	мука и отруби	-	1101-1103,1105-1106,2302	зольность	-
541.	ГОСТ 5901 п.8, п.9	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	зола	(0.020 – 0,200) %
					зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	(0.020 – 0,100) %
542.	ГОСТ Р 51432	фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	2009 11, 2009 12,2009 19, 2009 21	зола	(1- 15) г/кг; (1 – 15) г/дм^3
543.	ГОСТ 4288 п. 2.2	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	масса кулинарного изделия или полуфабриката	-
544.	ГОСТ Р 51479	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601,1602, 0207	массовая доля влаги	-
545.	ГОСТ 31654	пищевые куринные яица	-	0407	масса яиц	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
546.	ГОСТ 7636 п.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.6	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0308	массовая доля воды	-
					массовая доля жира	-
547.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2а	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308	массовая доля глазури	-
548.	ГОСТ 24557 п.3.3	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	-
549.	ГОСТ 5897 п. 5.1	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля составных частей	-
550.	ГОСТ 31936 п.7.15	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	-	массовая доля панировки мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	-
551.	ГОСТ 31465 п.6.17	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	-	массовая доля панировки мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	-
552.	ГОСТ 26664 п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	0301-0308	массовая доля составных частей	-
553.	ГОСТ 8756.1 п.4	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711,0812, 0814	массовая доля составных частей	-
554.	ГОСТ 33741 п. 9	консервы мясные и мясосодержащие	-	-	массовая доля составных частей	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
555.	ГОСТ Р 52675	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	-	массовая доля составной части (начинки или покрытия)	-
556.	ГОСТ 15113.2 п.3	концентраты пищевые	-	2104 10	посторонние примеси	-
557.	ГОСТ 20239	мука, крупа и отруби	-	1101-1103,1105-1106,2302	металломагнитные примеси	-
558.	ГОСТ 26312.4	крупа	-	1103	сорная, вредная, минеральная примесь	-
559.	ГОСТ 8756.4	консервированные продукты	-	-	определение содержания минеральных примесей	-
560.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость	-
561.	ГОСТ 26323 п. 1	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	примеси растительного происхождения	-
562.	ГОСТ 26808 п.2	консервы из рыбы, морепродуктов	-	0301-0308	сухие вещества	-
563.	ГОСТ Р 54668 п.п. 7, 8	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-90) %
564.	ГОСТ 7636 п. 4.5	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0308	соотношение отдельных частей продукта	-
565.	РД 52.04.186-89	атмосферный воздух	-	-	пыль	разовая

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					неорганическая, содержащая двуокись кремния	(0,26-50) мг/м^3,
						суточная (0,007-0,69) мг/м^3,
						суточная при ручном циклическом отборе по 20 минут 3 раза в сутци (0,17-16,7) мг/м^3
566.	ГОСТ 17.2.4.05	атмосферный воздух, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	(0,04-10) мг/м^3
567.	Р 2.2.2006-2005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	зола	-
					чугун в смеси электрокорундом до 30 %	-
					электрокорунд	-
					электрокорунд хромистый	-
568.	МУК 4.1.2468-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	(1-250) мг/м^3
					пыль доменного шлака	-
					чугун в смеси с	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					электрокорундом до 30 %	
					электрокорунд	-
					электрокорунд хромистый	-
Рефрактометрический метод						
569.	ГОСТ 32080 п. 5.4	изделия ликероводочные	-	2208	массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47) г/100см^3
570.	ГОСТ 31774	Мед	-	2208	массовая доля воды	(13-25) %
571.	ГОСТ 5900 п. 8	Кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля сухих веществ	(1,0 – 50,0) %
572.	ГОСТ 15113.6 п. 3	концентраты пищевые	-	2104 10	сахароза	-
573.	ГОСТ ИСО 2173	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	растворимые сухие вещества	(0 – 85) %
Пикнометрический метод						
574.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2207,2208	относительная плотность	-
575.	ГОСТ 12787 п.1	пиво	-	2202 90 100 1,2203	спирт	(0-7,71) %
					массовая доля действительного экстракта	(1-12,15) %
576.	ГОСТ 6687.7-88	напитки безалкогольные и квасы	-	2201,2202	массовая доля спирта	(0 – 7,01) %
Кондуктометрический метод						
577.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	удельная электрическая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проводимость при 20°С	
578.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	удельная электрическая проводимость	-
579.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	-
Иммунологический метод						
580.	МР 17 ФЦ/3738 от 30.11.2004	зерновые культуры, солод и корма	-	1001-1008,0708	дезоксиниваленол	(0,0015-0,005) мг/кг
581.	МУК 5-1-14/1001	зерно и зернопродукты, пиво, солод, сусло, корма	-	1001-1008,0708	дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
					афлатоксин В1	от 0,001 мг/кг
582.	МР 17 ФЦ/3737 от 30.11.2004	зерно, корма	-	1001-1008,0708	зеараленон	(0,05 – 0,4) мг/кг
583.	МУК 5-1-14/1001	зерно, корма, пиво, мясо, молоко	-	1001-1008,0708, 2202 90 100 1,2203, 0401,0201-0210,1601, 1602	зеараленон	от 0,00175 мг/кг
584.	МУК 4.1.1912-04	молоко, сухое молоко, мясо, яйца, творог, кефир, сметана, йогурт, сыр,	-	0401-0406	левомицетин	от 0,00015 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		масло сливочное, мед, креветки, рыбная мука, комбикорма				(молоко, сухое молоко); от 0,0000375 мг/кг (мясо); от 0,00015мг/кг (яйца)
585.	МР 17 ФЦ/3737 от 30.11.2004	зерно и зернопродукты	-	1001-1008,0708	Т-2 токсин	(0,05 – 0,4) мг/кг
586.	МУК 5-1-14/1001	зерно и зернопродукты	-	1001-1008,0708	Т-2 токсин	от 0,005 мг/кг
587.	МР 17 ФЦ/3735 от 30.11.2004	молоко, сухое молоко	-	0402	афлатоксин М1	(0,00025 – 0,00200) мг/дм^3 (молоко сухое, молоко)
588.	МР 17 ФЦ/3739 от 30.11.2004	молоко, сухое молоко, сыр	-	0402,0401,0406	афлатоксин М1	от 0,000005 мг/кг (молоко сухое, молоко); от 0,00005 мг/кг (сыр)
Манометрический метод						
589.	ГОСТ 23268.2	Вода минеральная	-	2201, 2202	двуокись углерода	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
590.	ГОСТ 32038	Пиво	-	2202 90 100 1,2203	двуокись углерода	(0,25 – 0,88) %
591.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	-	2201, 2202	двуокись углерода	(0,25 – 0,88) %
592.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина	-	2204	давление двуокиси углерода	(0-600) кПа
Атомно-абсорбционный спектрометрический метод						
593.	ГОСТ 31870 пункт 4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков	-	2201, 2202	алюминий	(0,01 - 0,1) мг/дм^3
					барий	(0,01 - 0,2) мг/дм^3
					бериллий	(0,0001 - 0,002) мг/дм^3
					ванадий	(0,005 - 0,05) мг/дм^3
					кадмий	(0,0001 - 0,01)мг/дм^3
					молибден	(0,001 - 0,2) мг/дм^3
					мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм^3
					никель	(0,001-0,05) мг/дм^3
					свинец	(0,001 - 0,05) мг/дм^3
					селен	(0,002 - 0,05)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм³
					серебро	(0,0005 - 0,01) мг/дм³
					сурьма	(0,005 - 0,02) мг/дм³
					титан	(0,1 - 0,5) мг/дм³
					хром	(0,001-0,05) мг/дм³
594.	ГОСТ 31950 пункт 3	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная); водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков.	-	2201, 2202	ртуть	от 0,2 мкг/дм³
595.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Вода питьевая, природная.	-	2201, 2202	литий	(0,001-0,5) мг/дм³
		Вода сточная		-		(0,001-1) мг/дм³
596.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Вода питьевая, природная, водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков.	-	2201, 2202	кобальт	(0,015-0,5) мг/дм³
					никель	(0,015-1,0) мг/дм³
					медь	(0,01-10) мг/дм
					цинк	(0,004-0,2) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					хром	(0,02-10) мг/дм^3
					железо	(0,01-15) мг/дм^3
					марганец	(0,01-5,0) мг/дм^3
					кадмий	(0,005-0,5) мг/дм^3
					свинец	(0,02-0,5) мг/дм^3
		Вода сточная	-	-	кобальт	(0,15-20) мг/дм^3
					никель	(0,15-20) мг/дм^3
					медь	(0,1-100) мг/дм^3
					цинк	(0,04-500) мг/дм^3
					хром	(0,2-500) мг/дм^3
					железо	(0,1-500) мг/дм^3
					марганец	(0,1-20) мг/дм^3
					кадмий	(0,05-5,0) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свинец	(0,1-5,0) мг/дм^3
597.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	Вода питьевая, природная.	-	2201, 2202	кальций	(0,2-100) мг/дм^3
		Вода сточная	-	-	кальций	(1-500) мг/дм^3
		Вода питьевая, природная и сточная	-	2201, 2202	магний	(0,04-200) мг/дм^3
					стронций	(0,1-20) мг/дм^3
598.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная, водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков.	-	2201, 2202	бериллий	(0,00002-0,001) мг/дм^3
					ванадий	(0,0005-0,5) мг/дм^3
					кадмий	(0,00001-0,1) мг/дм^3
					кобальт	(0,0002-0,5) мг/дм^3
					медь	(0,0001-0,5) мг/дм^3
					молибден	(0,0001-0,5) мг/дм^3
					мышьяк	(0,0005-0,3) мг/дм^3
					никель	(0,0002-0,5) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свинец	(0,0002-0,1) мг/дм^3
					селен	(0,0002-0,1) мг/дм^3
					серебро	(0,00005-0,01)мг/дм^3
					сурьма	(0,0005-0,02) мг/дм^3
					хром	(0,0002-0,03) мг/дм^3
		Вода сточная	-	-	бериллий	(0,0002-0,01) мг/дм^3
					ванадий	0,005-10) мг/дм^3
					кадмий	(0,0001-10) мг/дм^3
					кобальт	(0,002-5) мг/дм^3
					медь	(0,001-100) мг/дм^3
					молибден	(0,001-5) мг/дм^3
					мышьяк	(0,005-5) мг/дм^3
					никель	(0,002-25) мг/дм^3
					свинец	0,002-15)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					селен	(0,002-0,1) мг/дм^3
					сурьма	0,005-0,25) мг/дм^3
					хром	(0,002-100) мг/дм^3
599.	РД 52.24.391-2008	Вода природная, сточная	-	2201, 2202	натрий	(1,0-50,0) мг/дм^3
					калий	(1,0-50,0) мг/дм^3
600.	МУ 3972-85	Воздух рабочей зоны	-	-	свинец	(0.005-1.25) мг/м^3
601.	МУ 3132-84	Воздух рабочей зоны	-	-	железо	(0,003-3,3) мг/м^3
					марганец	(0,003-3,3) мг/м^3
602.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух населенных мест, воздух рабочей зоны	-	-	ртуть	(0,00001 - 0,05)мг/м^3
603.	МУК 4.1.1471-03	Почва, твердые минеральные материалы и отходы минерального происхождения.	-	-	ртуть	(0,02-20,0) мг/кг
604.	РД 52.04.186-89	Воздух атмосферный	-	-	железо	(0,01-1,5) мкг/м^3
					марганец	(0,01-1,5) мкг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свинец	(0,06-1,5) мкг/м^3
605.	МУК 4.1.1484-03	Алкогольная продукция	-	2207, 2208	кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					свинец	(0,1-1,0) мг/кг
					мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					железо	(1,0-20,0) мг/кг
					медь	(1,0-10,0) мг/кг
606.	ПНД Ф 16.1.1-96	Почва	-	-	ртуть	(0,02-20,0) мг/кг
607.	ГОСТ 30178	Пищевые продукты и сырье	-	02-05,07-13,15-22,25,35	железо	от 10 мг/кг
					цинк	от 1,0 мг/кг
					кадмий	от 0,01 мг/кг
					медь	от 0,5 мг/кг
					свинец	от 0,01 мг/кг
608.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и сырье	-	02-05,07-13,15	кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					свинец	(0,02-10,0) мг/кг
609.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и сырье	-	02-05,07-13,15	медь	(1-100) мг/кг
					цинк	(5-200) мг/кг
610.	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые	-	02-05,07-13,15	мышьяк	(0,01-20) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
611.	МУ 5178-90	Пищевые продукты	-	02-05,07-13,15	ртуть	от 0,005 мг/кг
612.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес-Медицина"	Пищевые продукты	-	02-05,07-13,15	железо	(10-200) мг/кг
					калий	(100-10000) мг/кг
					кальций	(100-10000) мг/кг
					кобальт	(0,02-5,0) мг/кг
					магний	(100-10000) мг/кг
					марганец	(0,1-30) мг/кг
					медь	(0,5-30) мг/кг
					натрий	(100-10000) мг/кг
					никель	(0,02-10) мг/кг
					цинк	(1-100) мг/кг
					хром	(0,01-1,0) мг/кг
613.	РД 52.18.289-90	Почва	-	-	кадмий (подв.)	от 1,0 мг/кг
					свинец (подв.)	от 20,0 мг/кг
					цинк (подв.)	от 20,0 мг/кг
614.	ГОСТ Р 50686	Почва	-	-	цинк (подв.)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
615.	ГОСТ Р 50683	Почва	-	-	медь (подв.)	-
					кобальт (подв.)	-
616.	ГОСТ Р 54650	Почва	-	-	калий (подв.)	-
617.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98	Почва, донные отложения и промышленные отходы	-	-	мышьяк	(0,2-20) мг/кг
618.	РД 52.18.191-89	Почва	-	-	никель	от 20,0 мг/кг
					медь	от 20,0 мг/кг
					свинец	от 20,0 мг/кг
					цинк	от 20,0 мг/кг
619.	ГОСТ 31671	Продукты пищевые	-	02-05,07-13,15	Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении	-
620.	М-МВИ-80-2008 пункт 4	Почва, грунты и донные отложения.	-	-	медь (вал.ф)	(1,0 – 5000) мг/кг
					хром (вал.ф.)	(1,0 – 5000) мг/кг
					цинк (вал.ф.)	(1,0 – 5000) мг/кг
					кобальт (вал.ф.)	(1,0 – 5000) мг/кг
					марганец (вал.ф.)	(1,0 – 5000) мг/кг
					никель (вал.ф.)	(1,0 – 5000)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/кг
					кадмий (вал. ф.)	(1,0 – 5000) мг/кг
Альтернативная токсикология						
621.	ГОСТ 32075	текстильные материалы, одежда	-	5208,5209, 5211,5309, 5310,5311 00, 5407,5512, 5513	индекс токсичности	-
622.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	вода питьевого водоснабжения	-	-	индекс токсичности	-
623.	МР №29ФЦ/1683 от 14.05.2001	резиновые и латексные изделия медицинского назначения	-	4015	индекс токсичности	-
624.	МР №29ФЦ/2688 от 30.05.2003	воздух атмосферный, помещений, рабочей зоны, воздушные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции лёгкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, мебели, строительных и отделочных материалов	-	-	индекс токсичности	-
625.	МР №29ФЦ/394 от 29.01.2002	жидкие моющие средства, дезодоранты и депилятории в аэрозольной упаковке, туалетная и парфюмерная вода, духи, одеколон, спиртосодержащие лосьоны	-	3401	индекс токсичности	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		синтетические моющие средства, средства обработки посуды и инвентаря, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами				
626.	МР №29ФЦ/5512 от 17.09.2003	резины, резинотканевые материалы и изделия хозяйственные, культурно-бытовые из них (кроме изделий пищевого назначения, детского ассортимента - для новорожденный и детей первого года жизни, медицинского назначения, изделия на которые уже разработаны и действуют санитарные нормы и правила)	-	4015	индекс токсичности	-
627.	МР № ФЦ/1504 от 25.04.2001	спирт, водка	-	2207 2208	токсичность	-
628.	МУ 1.1.037-95	Полимерные материалы, резины, химические вещества и изделия из них; изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; строительные и отделочные материалы и т.д.; водные вытяжки из упаковки, игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции лёгкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, мебели	-	4015	индекс токсичности	-
629.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9501-9508	индекс токсичности	-
630.	ПНД Ф 14.1:2:4:15-09	почвы, отходы, осадки сточных вод,	-	-	индекс токсичности	(0-200) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	(16.1:2:2.3:3.13-09, ФР.1.31.2009.06301)	воды поверхностные, питьевые, сточные				
Органолептический метод						
631.	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	-	4803	запах	-
632.	ГОСТ 22648	Пластмассы (для изготовления изделий), водные вытяжки из упаковки	-	-	запах	-
					привкус	-
633.	ГОСТ 25250	Поливинилхлоридная плёнка для изготовления тары под пищевые продукты, водные вытяжки из упаковки	-	-	запах	-
					привкус	-
634.	ГОСТ 7730	Плёнка целлюлозная, водные вытяжки из упаковки	-	-	запах	-
					привкус	-
635.	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, водные вытяжки из упаковки	-	6911	запах	-
					привкус	-
636.	МУ 1811-77	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни, водные вытяжки из упаковки	-	6911	запах	-
					привкус	-
637.	МУ 2396-81	Тара стеклянная, водные вытяжки из упаковки	-	-	запах	-
					привкус	-
638.	МУ 4395-87	Лакированная консервная тара, водные вытяжки из упаковки	-	-	запах	-
					привкус	-
639.	МУ 1856-78	Посуда стальная эмалированная, водные вытяжки из упаковки	-	6911	запах	-
					привкус	-
640.	Инструкция № 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических	-	-	запах	(0- 5) баллов
					привкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки из упаковки				
641.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов, предназначенных для использования в водоснабжении и водном хозяйстве	-	-	запах	(0- 5) баллов
					привкус	-
642.	МУ 4077-86	Резина и изделия из них	-	4015	запах	(0- 5) баллов
					привкус	-
643.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9503-9508	Запах	(0- 5) баллов
644.					Запах образца	(0- 5) баллов
645.					Запах водной вытяжки	(0- 5) баллов
646.	ГОСТ 5972	Зубной порошок	-	3306	Запах	-
647.					Вкус	-
648.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303,3304, 3307	запах	-
					вкус	-
649.	ГОСТ 23268.1	Вода минеральная	-	2201, 2202	цвет	-
					запах	-
					вкус	-
650.	ГОСТ 3351	Вода питьевая	-	2201, 2202	запах	0-5 баллов
					привкус	-
651.	ГОСТ 29245 п. 3	молочные консервы	-	0402	Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
652.	ГОСТ 32261 п. 7.4	масло сливочное	-	0405	Вкус и запах	-
					Консистенция	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид	
					Цвет	
653.	ГОСТ 31454 п. 7.2	кефир	-	0403	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
654.	ГОСТ 31453 п.7.2	творог	-	0406	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
655.	ГОСТ 31450 п.7.2	молоко питьевое	-	0401	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
656.	ГОСТ 31452 п.7.2	сметана	-	0403	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
657.	ГОСТ 31981 п.7.2	йогурты	-	0403	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
658.	ГОСТ 31451 п.7.2	сливки питьевые	-	0401	Внешний вид	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
659.	ГОСТ 31455 п. 7.2	ряженка	-	0403	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
660.	ГОСТ 31456 п.7.2	простокваша	-	0403	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
661.	ГОСТ 32262 п.6.4	масло топленое и жир молочный	-	0405	Цвет	-
					Консистенция	
					Вкус и запах	
662.	ГОСТ 31457 п.7.2	мороженое молочное, сливочное и пломбир	-	0401	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Структура	
663.	ГОСТ Р 53956 п.7.4	Фрукты быстрозамороженные	-	0811	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Запах	
664.	ГОСТ 1750 п.2.7	Фрукты сушеные	-	0712, 0713	Внешний вид	-
					Запах	
665.	ГОСТ Р 55465 п.7.3	Грибы быстрозамороженные	-	0709 59	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
666.	ГОСТ 12576	сахар	-	1701 1702 20	Внешний вид	-
					Цвет	
					Чистота раствора	
					Вкус	
					Запах	
					Посторонние включения	
667.	ГОСТ 13340.1-77 п.7	сушеные овощи	-	0712	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
668.	ГОСТ 15113.3 п.2	концентраты пищевые	-	2104 10	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Запах	
669.	ГОСТ 26312.2	гречневая крупа, хлопья овсяные	-	1103	цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					запах	-
					вкус	-
					развариваемость	-
670.	ГОСТ 27558	мука и отруби	-	1101-1103	цвет	-
					запах	-
					вкус	-
					хруст	-
671.	ГОСТ 5667 п.5а	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Внешний вид	-
					Состояние мякиша	-
					вкус	-
					запах	-
672.	ГОСТ 5897 п. 2	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
673.	ГОСТ 8756.1 п.2	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	-	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
674.	ГОСТ 33741 п.7	консервы мясные и мясосодержащие	-	-	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
675.	ГОСТ 9959	мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0210, 1601,1602	Внешний вид	-
					Запах	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
676.	ГОСТ 30625 п.7.2	жидкие и пастообразные продукты для детского питания	-	0401	Вкус	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
677.	ГОСТ 55313 п. 5.1.1.2.а, п.5.1.2	спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья и этиловый питьевой 95%-ный спирт, водки, особые водки, ликеры, ликероводочные изделия и другие спиртные напитки	-	2207,2208	прозрачность	-
					посторонние включения	-
678.	ГОСТ Р 51944	мясо птицы , субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы пищевые яичные продукты, полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц и тд	-	0207	Внешний вид и цвет	-
					Запах	-
					Консистенция и состояние мышц	-
679.	ГОСТ 4288 п.2.3	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	Внешний вид	-
					Качество фарша	-
					Запах	-
					Вкус	-
680.	ГОСТ Р 52790 п.8.2	сырки творожные глазированные	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
681.	ГОСТ 32899 п.7.4	масло сливочное с вкусовыми компонентами	-	0405	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
682.	ГОСТ Р 52253 п. 7.3	масло и паста масляная	-	0405	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
683.	ГОСТ 31690 п. 7.2, 7.3	плавленые сыры	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Форма	-
					Вид на разрезе	-
684.	ГОСТ Р 52686 п. 8.5	сыры	-	0406	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Форма	-
685.	ГОСТ 32260 п.7.5	сыры полутвердые	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Рисунок	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
686.	ГОСТ 32263	сыры мягкие	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Рисунок	-
687.	ГОСТ Р 53421 п.8.5	сыры рассольные	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Качество заливки	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Рисунок	-
688.	ГОСТ Р 53437 п.7.5	сыры сулугуни и слоистый	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Рисунок	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
689.	ГОСТ 31762 п. 4.2	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Посторонние включения	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
690.	ГОСТ 5472 п.п. 1, 2, 3	растительные масла	-	1507 -1516	запах	-
					цвет	-
					прозрачность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
691.	ГОСТ 6687.5	безалкогольные напитки	-	2202 90 100 1, 2203 2202	Внешний вид	-
					Прозрачность	-
					Цвет	-
692.	ГОСТ 26664 п.2	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	0301-0308	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					посторонние примеси	-
693.	ГОСТ 7631 п.6.1, 6.4	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308	Внешний вид	-
					цвет	-
					Посторонние примеси	-
Хроматография в тонком слое						
694.	ГОСТ 32073 п.5	алкогольная продукция	-	2207,2208	качественное определение (идентификация) синтетических красителей (понсо, азорубин)	от 0,001%
695.	ГОСТ 30711	продукты пищевые	-	02-05, 07-13, 15-22,25,35	афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг (кроме молочных); (0,0005-0,003) мг/кг (молочные

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						продукты)
					афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
696.	МУ 5177-70	зерно и зернопродукты	-	1001-1008, 0708	дезоксиниваленол	от 0,2мг/кг
					зеараленон	от 0,1мг/кг
697.	МУК 4.4.1.011-93	продовольственное сырье и пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22,25,35	нитрозамины	от 1 мкг/кг
698.	ГОСТ 28038 п. 5	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	патулин	от $10 \cdot 10^{-7}$%
699.	МУ 2142-80	вино, зерно, рыба, мясо, сливочное масло, молоко, сливки, творог	-	2208, 1001-1008, 0301-0308,	а,β,γ-ГХЦГ изомеры	(0,005-2) мг/дм^3
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2) мг/дм^3
					гексахлорбензол	(0,005-2) мг/дм^3
					гептахлор	(0,005-2) мг/дм^3
700.	МУ 2142-80	сахар	-	1701	гексахлорбензол	(0,02-2) мг/дм^3
					гексахлорцикло-гексан (а,β,γ-ГХЦГ изомеры)	0,02-2) мг/дм^3
					гептахлор	0,02-2) мг/дм^3
					ДДТ и его метаболиты	0,02-2) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Высокоэффективная жидкостная хроматография						
701.	Р 4.1.1672-03 глава 2, п.1, п.2, глава 3, п.2 (в части аскорбиновой кислоты), п.3	БАД,обогащенные продукты питания, жиры, БАД на основе жиров,мёд, соки, напитки, углеводные сиропы	-	-	витамин А (ретинол)	от 0,1 мкг/мл экстракта
					витамин Е (α-токоферол)	от 0,1 мкг/мл экстракта
					витамин В6	от 0,005 мкг в 1 $см^3$ гидролизата
					витамин С	(0,1-1) г/$см^3$
					5-оксиметил-фурфурол	(1-1000) мг/кг
702.	ГОСТ 30059	напитки безалкогольные	-	2207,2208	аспартам	-
					сахарин	-
					кофеин	-
					бензоат натрия	-
703.	МУК 4.1.1912-04 п.4	пищевые продукты животного происхождения	-	-	левомицетин	(0,01-10) мг/кг
704.	МУК 4.1.2420-08, п.2.6-2.6.4	молочные продукты, молоко	-	0401-0406	меламин	(1,0-100) мг/кг
705.	МВИ 56-05 от 30.05.2005 ФР.1.31.2005.01719	алкогольные, безалкогольные напитки	-	2007,2208, 2202 90 100 1, 2203 2202	понсо 4R (Е-124)	(0,5-160) мг/$дм^3$
					азорубин(Е-122)	(0,5-160) мг/$дм^3$
706.	ГОСТ Р 51650 п.5	продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые	-	02-05,07-13,15-	бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		добавки		22,25,35		
707.	ГОСТ 31745	продовольственное сырье и пищевые продукты	-	02-05,07-13,15-22,25,35	бенз(а)пирен	(0,1-5,0) мкг/кг
708.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес-Медицина" Глава 4, п.1, п 2.2,п. 4.3	пищевые продукты	-	02-05,07-13,15-22,25,35	витамин А (ретинол)	от 1 мкг/20г
					витамин Е (α-токоферол)	от 1 мкг/15г
709.	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух, воздушная среда жилых и общественных зданий, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	ацетальдегид	(0,005-0,15) мг/м^3
					формальдегид	(0,001-0,04) мг/м^3
710.	МУК 4.1.1272-03	воздух атмосферный и рабочей зоны, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	формальдегид	(0,01-0,25) мг/м^3
						(0,04-1,0) мг/м^3
711.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный и рабочей зоны, воздушные вытяжки из игрушек,	-	-	бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков				(0,02-5000) мкг/м^3
712.	МУК 4.1.1478-03	воздух атмосферный, воздух жилых помещений и общественных зданий воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	фенол	(0,0015-0,02) мг/м^3
713.	ГОСТ 30255 (пробоподготовка)	мебель, древесные и полимерные материалы	-	841899 100.9	летучие химические вещества	-
714.	ГОСТ 30255 (пробоподготовка)	мебель, древесные и полимерные материалы	-	841899 100.9	формальдегид	-
715.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	воздух помещений воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	формальдегид	(0,001-1) мг/м^3
					ацетальдегид	(0,001-1) мг/м^3
					ацетон	(0,001-1) мг/м^3
716.	ГОСТ 31860	питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и природная, в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и	-	2201,2202	бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		подростков				
717.	ПНД Ф 14.1.2:4.186-02	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков	-	2201,2202	бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мкг/дм^3
						(0,002-0,5) мкг/дм^3
718.	МУК 4.1.1274-03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	бенз(а)пирен	(0,005-2) мг/кг
Газовая хроматография						
719.	Р 4.1.1672-03 глава 1, п.2.1,	БАД, обогащенные продукты питания, жиры, БАД на основе жиров, мёд, соки, напитки, углеводные сиропы	-	-	глюкоза	(1-5)%
					фруктоза	(1-5)%
					арабиноза	(1-5)%
					ксилоза	(1-5)%
					галактоза	(1-5)%
					сахароза	(1-5)%
					мальтоза	(1-5)%
					лактоза	(1-5)%
					рафиноза	(1-5)%
					сорбит	(1-5)%
					изозит	(1-5)%
720.	ГОСТ Р 30536	водка и спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207,2208	метиловый спирт	(0,0001-0,05) %
					токсичные микропримеси	(0,5-10) мг/дм^3
721.	ГОСТ Р 32039	водка и спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207,2208	метиловый спирт	(0,0001-0,05) %
					токсичные	(0,5-12)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					микропримеси	мг/дм^3
722.	ГОСТ 30349 п.5	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814	альдрин	от 0,005 мг/кг
					гексахлорцикло-гексан (а β,γ-ГХЦГизомеры)	от 0,001 мг/кг
					гептахлор	от 0,005 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
723.	МУ 1541-76	вода	-	2208, 1001-1008, 0301-0308,	2,4-Д (2,4- дихлор-феноксиукусуная кислота и её соли)	от 0,002 мг/дм^3
		почва				от 0,01 мг/кг
		зерно				от 0,02 мг/кг
		молоко				от 0,04 мг/кг
		масло сливочное				от 0,1 мг/кг
		мясо				от 0,08 мг/кг
724.	ГОСТ 23452 п.9	молоко, молочные продукты	-	0401-0405	гексахлорцикло-гексан (а,β,γ-ГХЦГ изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
725.	МУ 1543-76	растительный материал	-	-	МЦПА (2М-4Х)	от 0,02 мг/кг
726.	МУК 4.1.1023-01	пищевые продукты	-	02-05,07-13,15-22,25,35	ПХБ-105	(0,001-100) мг/кг
					сумма изомеров ПХБ	(0,01-0,015) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
727.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес-Медицина" Глава 3.	пищевые продукты	-	02-05,07-13,15-22,25,35	галактоза	(1-5)%
					глюкоза	(1-5)%
					инозит	(1-5)%
					ксилоза	(1-5)%
					мальтоза	(1-5)%
					рафиноза	(1-5)%
					сорбит	(1-5)%
					фруктоза	(1-5)%
					арабиноза	(1-5)%
728.	ГОСТ 30623	масла и маргариновая продукция	-	1507 -1516 0405	жирнокислотный состав	(0-100)%
729.	ГОСТ 31663	масла растительные, животные жиры	-	1507 -1516 0405	жирнокислотный состав	(0-100)%
730.	ГОСТ 31665 п.5	масла растительные, животные жиры	-	1507 -1516 0405	жирнокислотный состав	(0-100)%
731.	ГОСТ 31754 п.6	растительные масла, животные жиры, продукты их переработки	-	1507 -1516 0405	транс-изомеры жирных кислот	до 10% по массе
732.	ГОСТ 30418	масла растительные	-	1507 -1516	жирнокислотный состав	(0,1-100)%
733.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес-Медицина" Глава 2.	пищевые продукты	-	02-05,07-13,15-22,25,35	холестерин	от 0,5мг%
					стигмастерин	от 0,5мг%
					стеролы	от 0,5мг%
					β-ситостерин (наличие жиров немолочного происхождения)	от 0,5мг%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
734.	ГОСТ Р 31979	молочные продукты, молоко	-	0401-0406	β-ситостерин (наличие жиров немолочного происхождения)	от 0,5мг%
735.	ГОСТ Р 52100 п.7.4	жировые продукты (спред, молочный жир, растительный жир)	-	0405	массовая доля молочного жира	(15-85)%
736.	МУК 4.1.3166-14	вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода расфасованная в емкости и водные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	2201, 2202	гексан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					гептан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм^3
					ацетон	(0,05-1,0) мг/дм^3
					метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					метанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					изопропанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					акрилонитрил	(0,01-0,1) мг/дм^3
					н-пропанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					н-пропилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					бутилацетат	(0,05-1,0)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					изобутанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					н-бутанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					бензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					толуол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					о-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					м-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					п-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					изопропилбензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					стирол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					α-метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм^3
737.	МУК 2.3.3.052-96 п.8.5	тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами, водная вытяжка из	-	6911,9503-9508	стирол	от 0,002 мг/дм^3
					акрилонитрил	от 0,002 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности			метилметакрилат	от 0,002 мг/дм^3
					этилбензол	от 0,001 мг/дм^3
738.	МУК 4.1.3169-14	вода и водные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	2201, 2202	диоктилфталат	(0,01-1,2) мг/дм^3
					диметилфталат	(0,01-1,2) мг/дм^3
					диметил-терефталат	(0,005-1,2) мг/дм^3
					диэтилфталат	(0,005-1,2) мг/дм^3
					дибутилфталат	(0,004-1,2) мг/дм^3
					бутилбензил-фталат	(0,004-1,2) мг/дм^3
					бис-2-этилгексил-фталат	(0,004-1,2) мг/дм^3
739.	МУК 4.1.646-96	вода централизованного водоснабжения	-	-	хлороформ	(0,001-75) мг/дм^3
					дихлорбромметан	(0,001-75) мг/дм^3
					дибромхлорметан	(0,001-75) мг/дм^3
					бромоформ	(0,001-75) мг/дм^3
					тетрахлорэтилен	(0,001-75)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					трихлорэтилен	(0,001-75) мг/дм^3
					1,2-дихлорэтан	(0,001-75) мг/дм^3
					дихлорметан	(0,001-75) мг/дм^3
740.	МУК 4.1.650-96	вода централизованного водоснабжения, водные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	9503-9508	ацетон	(0,005-20) мг/дм^3
					метанол	(0,005-20) мг/дм^3
					бензол	(0,005-20) мг/дм^3
					толуол	(0,005-20) мг/дм^3
					этилбензол	(0,005-20) мг/дм^3
					о-ксилол	(0,005-20) мг/дм^3
					м-ксилол	(0,005-20) мг/дм^3
					п-ксилол	(0,005-20) мг/дм^3
					гексан	(0,005-20) мг/дм^3
741.	ГОСТ Р 31858	вода питьевая, централизованных систем	-	-	α,β,γ-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					гептахлор	(0,1-6,0) мкг/дм^3
					ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм^3
					ДДЭ	(0.1-6,0) мкг/дм^3
					ДДД	(0,1-6,0) мкг/дм^3
					альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм^3
					гексахлорбензол	(0,1-6.0) мкг/дм^3
					гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм^3
742.	ГОСТ Р 31951 п.6	вода питьевая, подземная и поверхностная	-	2201, 2202	хлороформ	(0,0006-0,025) мг/дм^3
					1,2-дихлорэтан	(0,001-0,020) мг/дм^3
					четырёххлористый углерод	(0,0006-0,025) мг/дм^3
					тетрахлорэтилен	(0,0006-0,025) мг/дм^3
					трихлорэтилен	(0,0015-0,025)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					бромоформ	(0,0010-0,045) мг/дм^3
					дибромхлорметан	(0,0010-0,040) мг/дм^3
					бромдихлорметан	(0,0008-0,035) мг/дм^3
743.	РД 52.24.438-2011	вода природная	-	2201, 2202	2,4-Д (2,4-дихлорфенокси-укусуная кислота и её соли)	0,00005-0,002 мг/дм3
					МЦПА (2М-4Х)	0,003-0,2 мг/дм3
744.	ПНД Ф 14.1:2:4.201-03	природные и сточные воды, водные вытяжки изигрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	2201, 2202	ацетон	(0,3-6) мг/дм^3
					метанол	(0,5-6,0) мг/дм^3
745.	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	ацетон	(0,07-4,0) мг/м^3
					метанол	(0,30-10,0) мг/м^3
					изопропанол	(0,30-10,0) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
746.	МУК 4.1.624-96	атмосферный воздух, воздушные вытяжкииз мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	метанол	(0,05-5,0) мг/м^3
					этанол	(0,05-5,0) мг/м^3
747.	МУК 4.1.3170-14	атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	ацетальдегид	(0,005-0,12) мг/дм^3
					ацетон	(0,08-0,6) мг/дм^3
					метилацетат	(0,02-0,12) мг/дм^3
					этилацетат	(0,02-0,12) мг/дм^3
					метанол	(0,08-0,6) мг/дм^3
					изопропанол,	(0,08-0,6) мг/дм^3
					этанол	(0,08-0,6) мг/дм^3
					н-пропилацетат	(0,02-0,12) мг/дм^3
					н-пропанол	(0,08-0,6) мг/дм^3
					изобутанол	(0,02-0,12) мг/дм^3
					н-бутанол	(0,02-0,12)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					изобутилацетат	(0,02-0,12) мг/дм^3
					бутилацетат	(0,02-0,12) мг/дм^3
748.	ГОСТ Р 53217	почва	-	-	Хлорорганические пестициды	0,1-4(мкг/кг)
749.	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	бензол	(0,001-0,05) мг/м^3
					стирол	(0,001-0,05) мг/м^3
					фенол	(0,001-0,05) мг/м^3
					хлорбензол	(0,001-0,05) мг/м^3
					этилбензол	(0,001-0,05) мг/м^3
					толуол	(0,001-0,05) мг/м^3
					о-ксилол	(0,001-0,05) мг/м^3
					м-ксилол	(0,001-0,05) мг/м^3
					п-ксилол	(0,001-0,05) мг/м^3
					октан	(0,001-0.05) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
750.	МУК 4.1.3167-14	атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	гексан	(0,005-0,06) мг/м^3
					гептан	(0,005-0,06) мг/м^3
					бензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					толуол	(0,005-0,06) мг/м^3
					этилбензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					м-ксилол	(0,005-0,06) мг/м^3
					о-ксилол	(0,005-0,06) мг/м^3
					п-ксилол	(0,005-0,06) мг/м^3
					изопропилбензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					н-пропилбензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					стирол	(0,001-0,012) мг/м^3
					α-метилстирол	(0,005-0,06) мг/м^3
751.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции,	-	-	бензол	(0,0005-100) мг/м^3
					изопропилбензол	(0,0005-100)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности				мг/м^3
					метилакрилат	(0,0005-100) мг/м^3
					метилметакрилат	(0,0005-100) мг/м^3
					пропилбензол	(0,0005-100) мг/м^3
					хлорбензол	(0,0005-100) мг/м^3
					стирол	(0,0005-100) мг/м^3
					этилацетат	(0,0005-100) мг/м^3
					этилбензол	(0,0005-100) мг/м^3
					дибутилфталат	(0,0005-100) мг/м^3
					диметилфталат	(0,0005-100) мг/м^3
752.	МУК 4.1.1042-01	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	нафталин	(0,0035-0,07) мг/м^3
753.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	воздух атмосферный, рабочей зоны, замкнутых помещений, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и	-	-	1,2,4-триметил-бензол	0,0005-100) мг/м^3
					1,3,5-триметил-бензол	0,0005-100) мг/м^3
					акрилонитрил	0,0005-100)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		подростков, продукции легкой промышленности				мг/м^3
					ацетон	0,0005-100) мг/м^3
					ацетонитрил	0,0005-100) мг/м^3
					бензол	0,0005-100) мг/м^3
					бутилацетат	0,0005-100) мг/м^3
					гексан	0,0005-100) мг/м^3
					гептан	0,0005-100) мг/м^3
					изобутанол	0,0005-100) мг/м^3
					изобутилацетат	0,0005-100) мг/м^3
					изопропанол	0,0005-100) мг/м^3
					изопропилацетат	0,0005-100) мг/м^3
					изопропилбензол	0,0005-100) мг/м^3
					метилакрилат	0,0005-100) мг/м^3
					метилацетат	0,0005-100) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метилметакрилат	0,0005-100) мг/м^3
					метилстирол	0,0005-100) мг/м^3
					метилэтилкетон	0,0005-100) мг/м^3
					о -ксилол	0,0005-100) мг/м^3
					м -ксилол	0,0005-100) мг/м^3
					п-ксилол	0,0005-100) мг/м^3
					октан	0,0005-100) мг/м^3
					н-бутанол	0,0005-100) мг/м^3
					н-пропанол	0,0005-100) мг/м^3
					пропилацетат	0,0005-100) мг/м^3
					пропилбензол,	0,0005-100) мг/м^3
					стирол	0,0005-100) мг/м^3
					толуол	0,0005-100) мг/м^3
					трет-бутанол	0,0005-100)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/м^3
					фенол	0,0005-100) мг/м^3
					хлорбензол	0,0005-100) мг/м^3
					циклогексанон	0,0005-100) мг/м^3
					этилацетат	0,0005-100) мг/м^3
					этанол	0,0005-100) мг/м^3
					этилбензол	0,0005-100) мг/м^3
Ионная хроматография						
754.	ГОСТ 31867	Вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	хлорид	(0.5-50) мг/дм^3
					сульфат	(0.5-50) мг/дм^3
					нитрат	(0.5-50) мг/дм^3
					нитрит	(0.5-50) мг/дм^3
					фосфат	(0.5-20) мг/дм^3
					фторид	(0.3-20) мг/дм^3
755.	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	Нитрит	(0.1-1000)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					Нитрат	(0.1-1000) мг/дм^3
					Хлорид	(0.1-1000) мг/дм^3
					фторид	(0.1-1000) мг/дм^3
					сульфат	(0.1-1000) мг/дм^3
					фосфат	(0.1-1000) мг/дм^3
756.	ПНД Ф 14.1.175-2000	Вода сточная	-	-	Хлорид	(1-10000) мг/дм^3
					сульфат	(1-1000) мг/дм^3
					нитрат	(0.1-500) мг/дм^3
					бромид	(0.05-500) мг/дм^3
					йодид	(0.3-50) мг/дм^3
757.	ПНД Ф 14.2:4.176-2000	Вода питьевая, природная	-	2201, 2202	Хлорид	(0,1-500) мг/дм^3
					сульфат	(0.1-1000) мг/дм^3
					нитрат	(0.1-100) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бромид	(0.05-20) мг/дм^3
					йодид	(0.2-20) мг/дм^3
758.	НДП 10.1:2.90-05	Вода питьевая, природная	-	2201, 2202	йодид	(0.03-5,0) мг/дм^3
Расчетный метод						
759.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твёрдое и мыло туалетное	-	3401	качественное число	-
					массовая доля жирных кислот	
					массовая доля содопродуктов	
760.	СП 2.1.7.1386-03	Отходы производства и потребления	-	-	класс опасности	-
761.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семёнова	Вода питьевая, природная	-	2201, 2202	магний	-
					натрий+калий	-
762.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5, 7.11	жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля жира	до 85%
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
763.	ГОСТ 32189 п.п. 5.11, 5.12, 5.13, 5.14	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1517	массовая доля жира	-
764.	ГОСТ Р 54649 п.6.6, п.6.10	Консервы молокосодержащие сухие	-	0402	массовая доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сухого молочного остатка	
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
765.	ГОСТ 31688 п.7	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка,	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
766.	ГОСТ 31703 п. 7.5, п.7.9	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка,	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке,	-
					массовая доля сухого обезжиренного	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочного остатка	
767.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сухое	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке,	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
768.	ГОСТ Р 54761	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	массовая доля СОМО	(0,5 - 99) %
769.	ГОСТ 32000	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2208	приведенный экстракт	-
770.	ГОСТ 31981 п.7.3, п. 7.9	йогурт	-	0403	массовая доля белка в молочной основе	-
					массовая доля СОМО	-
					массовая доля СОМО в молочной основе	-
771.	ГОСТ Р 53946 п.7.6	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания.	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке,	-
					массовая доля сухого обезжиренного	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочного остатка	
772.	ГОСТ Р 53947 п. 7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке,	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка,	-
					массовая доля сухого молочного остатка	-
773.	ГОСТ Р 54540 п. 7.5, п.7.8	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка,	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
774.	ГОСТ Р 54661 п.6.5	Консервы молочные . Сливки сухие	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке,	-
					массовая доля сухого обезжиренного	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочного остатка	
775.	ГОСТ 31711 п.7.2	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	объемная доля спирта	-
776.	ГОСТ 31494 п.7.5	квасы	-	2202 90 100 1, 2203 2202	объемная доля этилового спирта	-
777.	ГОСТ 8756.1 п. 3	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	-	определение массы нетто или объема	-
778.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991 п.7.4.5	готовые блюда	-	-	энергетическая ценность	-
779.	МУ № 4237-86	готовые блюда	-	-	энергетическая ценность	-
					углеводы	-
780.	ГОСТ 5867 п.2.3.5	масло и масляная паста, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	-	0405	жир	-
781.	ГОСТ Р 52791	сухое молоко	-	0402	массовая доля белка в СОМО	-
					массовая доля сухих обезжиренных веществ молока	-
782.	ГОСТ Р 52686 п. 8.8	сыры и сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
783.	ГОСТ 12787 п.3	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	сухие вещества в начальном сусле	-
Спектрометрический метод						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
784.	НСАМ № 396-ЯФ инструкция, свидетельство № 49090.3Н618. Регистрационный номер №92-Po-B/01-03.	вода	-	2201, 2202	полоний-210	(0,02-1000) Бк/дм^3
					общая α-радиоактивность	(0,02 – 10000) Бк/кг
					общая β-радиоактивность	(0,1 – 1000) Бк/кг
					свинец-210	(0,05-10000) Бк/дм^3
					радий-226, 228	(0,05 - 0,1) – 1000) Бк/кг
785.	МВИ объемной активности Po-210 и Pb-210 в природных водах альфа-, бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой	вода	-	2201, 2202	свинец-210	(0,05-1000) Бк/дм^3
					радон-222	(6-800) Бк/кг
					уран-234, 238	(0,05-1000) Бк/кг
					цезий-137	(6-800) Бк/кг
786.	МУ 2.6.1.1981-05	вода	-	2201, 2202	общая α-радиоактивность	(0,02 – 10000) Бк/кг
					общая β-радиоактивность	(0,1 – 1000) Бк/кг
					полоний-210,	(0,02-10000) Бк/дм^3
					свинец-210	(0,05-10000) Бк/дм^3
					радий-226, 228	(0,05 - 0,1) – 1000) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
787.	ГОСТ Р 50801	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407 4421	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
788.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004 г	продукция лесного хозяйства пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	стронций-90	от 0,5 Бк/кг
789.	ГОСТ 30108	стройматериалы	-	6901 6902 6903 6904 6907 6908 6909	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов:	-
					Радий 226	(МИА 1,0) Бк/кг
					Торий 232	(МИА 0,8) Бк/кг
					Калий 40	(МИА) 10,0 Бк/кг (40-05*10^4) Бк/кг
790.	МУК 2.6.1.1194-03	пищевые продукты	-	02-05, 07-13,	удельная активность цезия-137	(от 3) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				15-22, 25, 35	удельная активность стронция-90	(от 0,5) Бк/кг
791.	МВИ объемной активности изотопов урана (234, 238) в природных водах с минерализацией до 5 г/дм3 альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой.	вода	-	2201, 2202	уран-234, 238	(0,01-1000) Бк/дм^3
792.	Инструкция НСАМ № 381-ЯФ, свидетельство № 49090.3Н628. Регистрационный номер №102д-U-В/07	вода	-	2201, 2202	уран-234, 238	(0,01-1000) Бк/дм^3
793.	МР Суммарная активность альфа - и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресные и минерализованные). Подготовка проб и измерения. ФГУП « ВИМС 2013». Свидетельство № 40090.9А605	вода	-	2201, 2202	суммарная β-радиоактивность	(0,1-10^3) Бк/дм^3;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
794.	МИ суммарной активности бета-излучающих радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 30.05.2014 г. Свидетельство № 40152.4Д362/01.00294-2010	вода	-	2201, 2202	суммарная β-радиоактивность	(от 0,2) Бк/л
		древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	9501-9508	стронций-90	от 0,1 Бк/кг
		пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность стронция-90	от 0,1 Бк/кг
795.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г. Свидетельство № 40090.3Н700	вода	-	2201, 2202	радон-222	(3-5*10^4) Бк/кг
		Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	(20-105) Бк/$м^3$
		Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий. Жилые и общественные здания	-	-	плотность потока радона-222	(20-105)Бк/$м^3$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	9501-9508	цезий-137	от 3 Бк/л
		стройматериалы	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909	радий-226,	(7-5*10^4) Бк/кг
					торий-232,	(8-5*10^4) Бк/кг
					калий-40	(40-05*10^4) Бк/кг
		пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
		почва	-	-	плотность загрязнения цезием-137	от 3 Бк/кг
					калий-40	от 40 Бк/кг
					плотность потока радона	от 2 Бк/кг
					торий-232	от 5 Бк/кг
796.	МУ 2.6.1.2838-11	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	(20-105) Бк/$м^3$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
797.	МУ 2.6.1.2398-08	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	(20-105) Бк/м^3
798.	МИ средней за время экспозиции обьемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений.16.03.1993г. Свидетельство № 40090.6К817	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	(20-105) Бк/м^3
799.	МИ плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций 16.03.1993г. Свидетельство № 40090.6К 816	Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий. Жилые и общественные здания	-	-	плотность потока радона-222	(20-105)Бк/м^3
800.	МУК 4.1/4.3.2038-05	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	9501-9508	стронций-90	от 0,1 Бк/кг
801.	ГОСТ 32161	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
802.	ГОСТ 32163	пищевые продукты	-	02-05, 07-13,	удельная активность стронция-90	от 0,1 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				15-22, 25, 35		
803.	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб продовольствия для определения активности р/н Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса " Прогресс". Свидетельство № 42090.6В523	пищевые продукты	-	02-05,07-13, 15-22,25, 35	удельная активность стронция-90	от 0,1 Бк/кг
804.	ГОСТ Р 54041	почва	-	-	калий-40	$(40\text{-}5*10^4)$ Бк/кг
					торий-232	$(8\text{-}5*10^4)$ Бк/кг
					радий-226	$(7\text{-}5*10^4)$ Бк/кг
					плотность загрязнения цезием-137	от 3 Бк/кг
805.	ГОСТ Р 54038	почва	-	-	калий-40	$(40\text{-}5*10^4)$ Бк/кг
					торий-232	$(8\text{-}5*10^4)$ Бк/кг
					радий-226	$(7\text{-}5*10^4)$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						Бк/кг
					плотность загрязнения цезием-137	от 3 Бк/кг
Линейно-колористический						
806.	ГОСТ 12.1.014	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства	-	-	бензол	(5,8-290)мг/м^3
					углерод оксид (угарный газ)	(1-20) мг/м^3
					азота диоксид	(2-100) мг/м^3
					азота оксиды (в пересчете на NO2)	(100-2000) мг/м^3
					предельные алифатические углеводороды С1-С10	(0,5-5) мг/м^3
					формальдегид	(5-100) мг/м^3
					аммиак	(183-1830) мг/
					ацетальдегид	(60-1200) мг/м^3
					ацетилен	(50-4000) мг/м^3
					бензин	(0,5-20,0) мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	(2,5-30) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					дигидросульфид (сероводород)	(20-500) мг/м^3
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	(5-130) мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	(5-50) мг/м^3
					масла аэрозолей	(50-1000) мг/м^3
					метанол (метиловый спирт)	(25-300) мг/м^3
					метилбензол (толуол)	(0,1-1,5) мг/м^3
					озон	0,1-1,0 мг/м^3
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(100-10000) мг/м^3
					пропан 2-он (ацетон)	(0,003-0,1) мг/м^3
					ртуть	(1-5) мг/м^3
					серная кислота тетрахлорметан (углерод четыреххлористый)	(10-200) мг/м^3
					тетрахлорэтилен	(5-100) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					трихлорэтен (трихлорэтилен)	(5-100) мг/м^3
					уайт-спирит (в пересчете на С)	(100-4000) мг/м^3
					хлороводород	(2-50) мг/м^3
					хлор	(0,5-20) мг/м^3
					этановая кислота (уксусная кислота)	(2-250) мг/м^3
					этанол	(200-5000) мг/м^3
					метилмеркаптан (метантиол)	(0,25-10,0) мг/м^3
					хлороформ	(10-200) мг/м^3
					этилмеркаптан (этантиол)	(0,25-10) мг/м^3
Оптронно-спектрофотометрический метод						
807.	МВИ-4215-004-56591409-2009	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	(1-40) мг/м^3
					сажа (углерод)	(2-80) мг/м^3
808.	МВИ-4215-003-565914009-2009	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	хлороводород	(0,06-2,5) мг/м^3
					фтороводород	(0,003-10,0) мг/м^3
					пыль (взвешенные вещества)	(0,09-1,0) мг/м^3
					этановая кислота	(0,036-2,5)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(уксусная кислота)	мг/м^3
809.	МВИ-4215-006-56591409-2009	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	сажа (углерод)	(0,03-2) мг/м^3
					пыль	(0,012-3) мг/м^3
810.	МВИ-4215-002-56591409-2009	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	азот (II) оксид	(0,036-2,5) мг/м^3
					азота диоксид	(0,024-1,0) мг/м^3
					аммиак	(0,024-10,0) мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	(0,0018-0,15) мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	(0,0030-0,25) мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	(0,0048-5) мг/м^3
					свинец и его неорганические соединения	(0,00018-0,025) мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	(0,030-5,0) мг/м^3
					озон	(0,018-0,05) мг/м^3
					углерода диоксид	(2340-4500) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
811.	МВИ -4215-001-56591409-2008	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	хлороводород	(2,5-100) мг/м^3
					азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м^3
					азот (II) оксид	(0,036-100,0) мг/м^3
					аммиак	(10,0-400,0) мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	(0,15-6,0) мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	(0,25-10,0) мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	(5-200) мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	(0,4-16) мг/м^3
					метилмеркаптан (метантиол)	(0,05-2,0) мг/м^3
					озон	(4500-180000) мг/м^3
					углерода диоксид	(0,3-16) мг/м^3
Термокаталитический метод						
812.	МВИ-4215-002-56591409-2009	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	бензин	(0,9-50,0) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
813.	МВИ -4215-001-56591409-2008	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	метан	(4200-35000) мг/м^3
Электрохимический метод						
814.	МВИ-4215-002-56591409-2009	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	(1,8-10,0) мг/м^3
815.	МВИ -4215-001-56591409-2008	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(2,5-400) мг/м^3
					формальдегид	(0,030-10) мг/м^3
816.	РД 52.04.186-89	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	(1,8-10,0) мг/м^3
817.	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального "ГАНК 4"	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	(1,8-10,0) мг/м^3
					формальдегид	(0,030-10) мг/м^3
818.	МВИ-4215-004-56591409-2009	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, воздух пассажирского помещения и	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(0-400) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения			формальдегид	(0,030-10) мг/м^3
819.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(0-50) мг/м^3
Физические методы						
820.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	Температура	от минус 40 до плюс 50 °С,
					влажность	(3–98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					ТНС-индекс	(15–35) °С (0,0032-300) м/с^2
821.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	Температура	от минус 40 до плюс 50 °С,
					влажность	(3–98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1–20) м/с
					интенсивность	(1–2000)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					теплового излучения	Вт/м2
					ТНС-индекс	(15–35) °С (0,0032-300) м/с2
822.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	Температура	от минус 40 до плюс 50 °С,
					влажность	(3–98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					ТНС-индекс	(15–35) °С (0,0032-300) м/с2
823.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания	-	-	Температура	от минус 40 до плюс 50 °С,
					влажность	(3–98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1–20) м/с
824.	МУ 4425-87	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	Температура	от минус 40 до плюс 50 °С,
					влажность	(3–98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1–20) м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
825.	ГОСТ Р 50949	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения,средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000)кд/м 2
826.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	Естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк,
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк,
					коэффициент пульсации	-
827.	МУК 4.3.2812-10	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	Естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк,
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк,
					коэффициент пульсации	-
828.	ГОСТ Р 55844	Территория жилой застройки	-	-	Естественное освещение (КЕО)	(0 – 200) лк,
					искусственное освещение	(0 – 200) лк,
829.	ГОСТ Р 54148	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	(0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см^2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
830.	МУ 4109-86	Территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	0,01 – 100 кВм 0,1 – 1800 А/м
831.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Жилые дома, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	0,01 – 100кВм 0,1 – 1800 А/м
832.	МУК 4.3.1167-02	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см^2
833.	МУК 4.3.044-96	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см^2
834.	МУК 4.3.679-97	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см^2
835.	МУК 4.3.2501-09	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		профилактические учреждения				мкВт/см^2
836.	МУК 4.3.1677-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см^2
837.	МУК 4.3.678-97	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см^2
838.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см^2
839.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места	-	-	Электростатическое поле	0,3 – 180 кВ/м
840.	ГОСТ Р 51742	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см^2
841.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные	0,01 – 100

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					поля	кВм
842.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля	8 – 100 В/м 0.8 – 10,0 В/м 0,08 – 1,0мкТл 8 – 100 нТл
843.	МУК 4.3.1675-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	аэроионы	10^2 - 10^6 $см^{-3}$
844.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
845.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
846.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
847.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
848.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
849.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1),	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
850.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
851.	МУ 3911-85	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
852.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания				
853.	ГОСТ 31191.5 (ИСО 2631-5)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
854.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
855.	ГОСТ Р 51616	автомобильные транспортные средства, машины и обрудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	8702, 8703, 8705 8418-8487, 8601-8609, 8701-8716, 8801-8805, 8901-8908 8901 8902 00 8903 8904 00 8905 8906 8908 00 000	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0		
856.	ГОСТ 31171	автомобильные транспортные средства, машины и обрудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	8702, 8703, 8705 8418-8487, 8601-8609, 8701-8716, 8801-8805, 8901-8908 8901 8902 00 8903 8904 00 8905 8906 8908 00 000 0	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
857.	ГОСТ 31329	автомобильные транспортные средства, машины и обрудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	8702, 8703, 8705 8418-8487, 8601-8609, 8701-8716, 8801-8805, 8901-8908 8901 8902 00 8903 8904 00	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				8905 8906 8908 00 000 0		
858.	ГОСТ 25779	игрушки	-	9503-9508	уровни звука	(20-140) дБА
859.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9503-9508	уровни электромагнитных полей	(0,0032-300) в/м
860.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1)	игрушки	-	9503-9508	уровни локальной вибрации	(70-170) дБ
861.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
862.	ГОСТ 12.1.050	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
863.	ГОСТ Р 51616	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
864.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
865.	ГОСТ 12.1.020	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
866.	ГОСТ 27243	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
867.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
868.	ГОСТ 31171	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
869.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995),	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
870.	ГОСТ Р 53490	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
871.	МУ 1844-78	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
872.	ГОСТ 12.2.030	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
873.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
874.	ГОСТ 11929	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
875.	ГОСТ 31329	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
876.	ГОСТ Р 51401(ИСО 3744-94)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
877.	ГОСТ 23941	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
878.	ГОСТ 23337	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
879.	ГОСТ 20444	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
880.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996-1:2003)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
881.	МУК 4.3.2194-07	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
882.	ГОСТ Р 53695	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни звука и	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения,			звукового давления	
883.	ГОСТ 22283	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
884.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
885.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
886.	МУ 5046-89	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	(0,001-200) Вт/м^2
887.	Р 50.2.053	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	(0,001-200) Вт/м^2
888.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	(10-1000) Вт/кв. м
889.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	(10-1000) Вт/кв. м
890.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) градусов С
891.	ГОСТ Р ИСО 9612	рабочие места, общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
892.	ГОСТ 32498	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
893.	МР 2.1.10.0059-12	рабочие места, общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
894.	ГОСТ Р ИСО 3747	рабочие места, общественные здания			уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
895.	Приказ Минтруда №33-н от	рабочие места,	-	-	физическая	кг*м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	24.01.2014	общественные здания			динамическая нагрузка за смену	
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
896.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, общественные здания	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
897.	ГОСТ 27296	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
Фотоионизационное детектирование						
898.	ЯРКГ 2 840 003-01 РЭ, руководство по эксплуатации газоанализатора "Колион-1В"	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	дигидросульфид (сероводород)	(0-2000) мг/м^3
					аммиак	(0-2000) мг/м^3
					бензин	((0-2000) мг/м^3
					углеводороды нефти (С4-С10) (по	((0-2000) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					гексану)	
					бензол	(0-2000) мг/м^3
					этилен	
					метилбензол (толуол)	(0-2000) мг/м^3
					гексан	(0-2000) мг/м^3
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	(0-2000) мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(0-2000) мг/м^3
					этанол	(0-2000) мг/м^3
					этенилбензол (стирол)	(0-2000) мг/м^3
					Эпоксиэтан (этилен оксид)	(0-2000) мг/м^3
					Диметилбензол (ксилол)	(0-2000) мг/м^3
					Пропан 2 – он(ацетон)	(0-2000) мг/м^3
899.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения			дигидросульфид (сероводород)	(0-2000) мг/м^3
					аммиак	(0-2000) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бензин	((0-2000) мг/м^3
					углеводороды нефти (С4-С10) (по гексану)	((0-2000) мг/м^3
					бензол	(0-2000) мг/м^3
					этилен	
					метилбензол (толуол)	(0-2000) мг/м^3
					гексан	(0-2000) мг/м^3
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	(0-2000) мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(0-2000) мг/м^3
					этанол	(0-2000) мг/м^3
					этенилбензол (стирол)	(0-2000) мг/м^3
					Эпоксиэтан (этилен оксид)	(0-2000) мг/м^3
					Диметилбензол (ксилол)	(0-2000) мг/м^3
					Пропан 2 – он(ацетон)	(0-2000) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
900.	МУК 4.1.1126-02	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	дигидросульфид (сероводород)	(10-60) мг/м^3
					тетрахлорэтилен	(5-50) мг/м^3
					трихлорэтен (трихлорэтилен)	(5-50) мг/м^3
					углеводороды нефти (С4-С10) (по гексану)	(150-2000) мг/м^3
					этанол	(500-2000) мг/м^3
					этенилбензол (стирол, винибензол)	(5-60) мг/м^3
					аммиак	(10-60) мг/м^3
					керосин (по декану)	(50-1500) мг/м^3
					бензин (по декану)	(50-1500) мг/м^3
					бензол	(2,5-60) мг/м^3
Дозиметрический метод						
901.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
902.	№ 3255-85 инструкция	жилые и общественные здания,	-	-	мощность	(0,05 мкЗв/ч-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Минздрава СССР	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, территория жилой застройки			эквивалентной дозы гамма-излучения	10 Зв/ч)
903.	МУ 2.6.1.2398-08	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
904.	МУ 2.6.1.1892-04	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
905.	МУ 2.6.1.2500-09	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
906.	МУ 2.6.1.1982-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,лечебно-профилактические учреждения,	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		жилые и общественные здания, , территория жилой застройки				
907.	МУ 2.6.1.2944-11	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания, , территория жилой застройки	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
908.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	17 8000	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00 7404 00	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, нейтронного излучения	-
909.	МР № 01/8152-8-26 от 29.07.2008	лучевые досмотровые установки	-	-	МЭД рентгеновской дефектоскопии	(0,05 мкЗв/ч -10 Зв/ч)
910.	ГОСТ 31114.3	защитные устройства	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
Полупроводниковый метод						
911.	МВИ-4215-005-56591409-2009	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	толуол	(0,36-25) мг/м^3
					бута-1,3-диен	(0,6-1,5) мг/м^3
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-	(0,12-25) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					изомеров (ксилол)	
912.	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального "ГАНК 4"	атмосферный воздух, жилые и общественные здания рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	толуол	(0,36-25) мг/м^3
					бута-1,3-диен	(0,6-1,5) мг/м^3
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	(0,12-25) мг/м^3
					бензол	(0,06-2,5) мг/м^3
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,06-0,1) мг/м^3
					формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м^3
					углеводороды (по метану)	(36-150) мг/м^3
					бензол	(3,0-100) мг/м^3
913.	МВИ-4215-002-565914009-2009	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	бензол	(0,06-2,5) мг/м^3
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,06-0,1) мг/м^3
					формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м^3
					углеводороды (по метану)	(36-150) мг/м^3
914.	МВИ-4215-001-56591409-	рабочие места, производственная зона,	-	-	бензол	(3,0-100)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2008	производственные помещения				мг/м^3
Радиометрический метод						
915.	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000 ФГУП ВНИИФТРИ 11.05.2005 г	вода	-	2201, 2202	общая α-радиоактивность,	(от 0,01) Бк/л
					общая β-радиоактивность	(от 0,2) Бк/л
916.	МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 28.07.2005 г.	вода	-	2201, 2202	общая α-радиоактивность	(от 0,01) Бк/л
917.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00 7404 00	поверхностное радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами,бета-активными радионуклидами	-
918.	МВИ объемной активности изотопов радия (226, 228) в пробах природных вода с минерализацией до 5 г/дм3	вода	-	2201, 2202	радий-226, 228	(0,05-5) Бк/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	альфа- бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство № 49090.6Б327. Регистрационный номер №15-Ra-B/6Б327					
919.	МР Суммарная активность альфа - и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресные и минерализованные). Подготовка проб и измерения. ФГУП « ВИМС 2013». Свидетельство № 40090.9А605	вода		2201, 2202	суммарная α-радиоактивность,	(0,02-п*102) Бк/дм^3
					суммарная β-радиоактивность	(0,1-103) Бк/дм^3
920.	МИ объемной активности Полония-210 и Свинца-210 в пробах природных(пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа- бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство № 40073.3Г174/01.00294-2010	вода		2201, 2202	Полоний-210, свинец-210	(0,3-10) Бк/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
921.	МИ объемной активности изотопов урана (234.235.238)в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа- бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство № 40073.3Г181/01.00294-2010	вода	-	2201, 2202	Уран 234,238	(0,1-4,99) Бк/л
922.	МИ объемной активности изотопов радия (226, 228) в пробах природных вод альфа- бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство № 40073.3Г177/01.00294-2010	вода	-	-	радий-226, 228	(0,05-5) Бк/дм^3
Радонометрический метод						
923.	МУ 2.6.1.2838-11	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов Лечебно-профилактические	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	(20-105) Бк/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		учреждения, в том числе аптеки Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий.Жилые и общественные здания			эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	(1-105)Бк/м^3
					плотность потока радона-222	(20-105)Бк/м^3
924.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г.	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов Лечебно-профилактические учреждения, в том числе аптеки Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий.Жилые и общественные здания	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	(20-105) Бк/м^3
					эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	(1-105)Бк/м^3
					плотность потока радона-222	(20-105)Бк/м^3
Рентгенофлуоресцентный метод						
925.	М-МВИ-67-00	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	никель и его неорганические соединения (в пересчете на никель/соединение)	(0,02 – 50) мг/м^3
					железо (Fe)	(0,02 – 50) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					магний и его неорганические соединения (в пересчете на магний или соединение)	(0,02 – 50) мг/м^3
					марганец, марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %	(0,02 – 50) мг/м^3
					диЖелезо триоксид (по железу)	(0,02 – 50) мг/м^3
					марганец в сварочных аэрозолях при его содержании от 20 % до 30 %	(0,02 – 50) мг/м^3
					медь и ее неорганические соединения (в пересчете на медь/соединение)	(0,02 – 50) мг/м^3
					ванадий и его соединения	(0,02 – 50) мг/м^3
					цинк оксид	(0,02 – 50) мг/м^3
					диХром триоксид (по хрому III)	(0,02 – 50) мг/м^3
					свинец и его	(0,02 – 50)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение)	мг/м^3
Термолюминисцентная дозиметрия						
926.	МУ 2.6.1.1798-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения лечебно-профилактические учреждения	-	-	индивидуальный дозиметрический контроль	(0,01 мЗв-10 Зв)
927.	МУ 2.6.1.3015-12	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	индивидуальный дозиметрический контроль	Нр (10) (0,05-500) мЗв
						Нр (0,07) (0,5-5000) мЗв
						Нр (3) (0,1-1500) мЗв
Бактериологический метод						
928.	ГОСТ 10444.11	Пищевые и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные препараты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и(или) плесневые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					грибы, дрожжи	
929.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые	-
					Дрожжи, плесени	-
930.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	КМАФАнМ	-
931.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Bacillus cereus	-
932.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные клостридии	-
933.	ГОСТ 31708	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов	-	02-05, 07-13, 15-22,23,25	Escherichia coli	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов				
934.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	-
935.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Сульфитредуцирующие клостридии	-
936.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты Биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Proteus	
937.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	B.cereus	-
938.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Пищевые продукты, суточные пробы пищевых продуктов, биологический материал, смывы	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	пищевые отравления (патогенные, в т.ч. сальмонеллы,	-
					Шигеллы	-
					E.coli,	-
					B. cereus	-
					S.aureus,	-
					Протей	-
					патогенные эшерихии,	-
					Возбудитель ботулизма (C.botulinum и ботулинические токсины	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Cl. perfringes	-
939.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты, смывы	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	L.monocytogenes	-
940.	ГОСТ 8756.18	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Внешний вид, герметичность, состояние внутренней поверхности металлической тары	-
941.	ГОСТ 30425	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	-
942.					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы группы B. Cereus или B. polymyxa	
943.					Промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные клостридии	-
944.					Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислыеи (или) плесневые грибы, дрожжи	-
945.					Промышленная стерильность для консервов группы А:спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
946.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной	-	2202	БГКП(колиформы)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)		2206 00	дрожжи, плесени	-
					КМАФАнМ	-
					КМАэМ	-
947.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	Пищевые продукты, вода питьевая, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), вода централизованного водоснабжения, артезианская вода и грунтовая, каптажная минеральная, вода индивидуального пользования, минеральная расфасованная; сточные жидкости; смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Pseudomonas aeruginosa	-
948.	ГОСТ 23453	Сырое молоко	-	0401 10 0401 20	Соматические клетки	-
949.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты, вода	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Pseudomonas aeruginosa	-
950.	ИК 10-04-06-140-87, инструкция Госагропрома СССР от 04.11.87	Сырье для производства слабоалкогольных напитков(пива), укупорочный материал, бутылки; смывные воды	-	2203 2206	БГКП(колиформы)	-
					КМАФАнМ	-
					Дрожжи	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производства хлебного кваса при производстве и с автоцистерн				
951.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301-0308	V.parahaemolyticus	-
952.	МУК 4.2.2428-08	Продукты питания для детей раннего возраста	-	-	Enterobacter Sakazakii	-
953.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП(колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					S.aureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Ацидофильные микрорганизмы	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
					КМАФАНМ	-
954.	МУ 3182-84	Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, инвентарь,	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					КМАФАнМ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		оборудование, смывы с рук и санитарной одежды персонала			БГКП	-
955.	СП 4105-86	Бумага и картон, выработанные с использованием макулатуры и предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	-	-	Общее микробное число	-
					БГКП	-
					сальмонеллы	-
956.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	S.aureus	-
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Патогенные бактерии кишечной группы	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Энтерококки	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
957.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Pseudomonas aeruginosa	-
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 и 22	-
					Колифаги	-
958.	МУК 2.1.4.1018-01	Питьевая вода	-	0708	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Колифаги	-
					Общее микробное число	-
959.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Сальмонеллы	-
960.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда, объекты окружающей среды , смывы	-	-	Общее микробное число	-
					Дрожжи, плесени	-
					S.aureus	-
					Условно-патогенная флора	-
					Патогенная, в т.ч. сальмонеллы	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseusdomonas aeruginosa	-
					БГКП	-
					Стерильность	-
961.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.91	Воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы	-	-	Эффективност стерилизации тест-штаммом м/о B.liheniformis	-
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	-
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о В.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					subtilis ВКМ В-911	
962.	МУК 4.2.1036-01	Воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации тест-штамм м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	-
					Эффективность стерилизации тест-штамм м/о В. Subtilis ВКМ В-911	-
963.	МУК 4.2.1991-05	Паровые стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	-
964.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о St. aureus штамм 906	-
					Эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о В. cereus штамм 96	-
					Эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о Mycobacterium штамм В-5	-
965.	Инструкция от 15.10.1998	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25,	Картофельная болезнь хлеба	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				35		
966.	МУ 3049-84	Молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, субпродукты, мясо птицы, яйца, в т. ч. БАД	-	0401-0408, 0201-0210, 1601 00-1602	Бацитрацин	-
		Молоко и молочные продукты, мясо и мясные прдукты, субпродукты, мясо птицы, яйца, в т. ч. БАД; рыба живая, сырая, свежемороженая, икра, печень рыб и прочие рыбопродукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35 ; 0401-0408, 0201-0210, 1601 00-1602	Антибиотики тетрациклинового ряда	-
		Молоко и молочные продукты, продукты для питания детей на молочной основе и с молочным компонентом, БАД на основе молочного сырья, яйца и яйцепродукты	-	0401-0408, 0201-0210, 1601 00-1602	Стрептомицин	-
		Молоко и молочные продукты, продукты для питания детей на молочной основе и с молочным компонентом, БАД на основе молочного сырья	-	0401-0408, 0201-0210, 1601 00-1602	Пенициллин	-
967.	ГОСТ 30705	Молочные продукты детского питания	-	0401-0406	КМАФАнМ	-
968.	ГОСТ 30706	Молочные продукты детского питания	-	0401-0406	Дрожжи, плесени	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
969.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, изготовляемые сквашиванием коровьего молока или сливок заквасочными микроорганизмами	-	0403	Бифидобактерии	-
970.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0403	Бифидобактерии	-
971.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0406	S.aureus	-
972.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышленности, смывы	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
					Ацидофильные микроорганизмы	-
					Дрожжи, плесени	-
					ОМЧ (КМАФАнМ)	-
					БГКП	-
					S.aureus	-
973.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Пищевые продукты, мороженое	-	2105 00	Иерсинии	-
974.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП(колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					S.aureus	-
					E.coli	-
975.	ГФ XIII	Лекарственные средства для инъекций	-	-	МАФАнМ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и инфузий, глазные капли, мази, пленки и другие препараты и субстанции				
976.	ГФ XIII	Нестерильные лекарственные средства (субстанции и препараты), вспомогательные вещества и полупродукты, антимикробные консерванты, производственные помещения фармацевтических предприятий и лабораторий контрольных служб	-	-	КМАФАнМ	-
					Дрожжи, плесени	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
977.	МУК № 143-9/316-17 от 11.09.89	Лечебные грязи	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП(колиформы)	-
					S.aureus	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Патогенная кокковая микрофлора (стрептококки, энтерококки)	-
978.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	КМАФАнМ	-
979.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	БГКП(колиформы)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
980.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	S.aureus	-
981.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	-
982.	ГОСТ Р 54354 п.п. 8.2, 8.3.1 (б), 8.4.1,8.4.1 (б), 8.5.1, 8.6.1, 8.6.2, 8.7.1, 8.8.1, 8.9, 8.10 , 8.11, 8.14.1, 8.15.1, 8.16.1	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	0201-0210, 1601, 1602	КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Proteus	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Дрожжи	-
					Плесневые грибы	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Энтерококки	-
					Salmonella	-
					L.monocytogenes	-
					E.coli	-
					S.aureus	-
					Коагулазо-положительные стафилококки	-
					Иерсинии	-
					Campylobacter	-
					B.cereus	-
983.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 от	Объекты окружающей среды после	-	-	БГКП	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	18.04.1989	проведения текущей и заключительной дезинфекции				
984.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметические изделия, игрушки	-	3301-3307, 3401, 3402 9501-9508	Общее количество микроорганизмов	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					Дрожжи, плесени	-
					Стерильность для ампульной косметики	-
985.	ГОСТ 7983	Пасты зубные	-	3306	КМАФАНМ	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
986.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие	-	3306 00 9603 21	КМАФАНМ	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
987.	МУК 4.2.2218-07	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Биологический материал , объекты внешней среды	-	-	Микроорганизмы семейства Vibrionaceae, в т.ч. возбудитель холеры (Vibriocholerae)	-
988.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	Биологические показатели	-
989.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Смывы	-	-	Иерсинии	-
990.	МУ 2.1.4.1057-01 п. 6.3	Смывы	-	-	ОКБ	-
991.	МУ № 2657 от 31.12.1982 п.5	Смывы	-	-	бактерии группы кишечных палочек	-
					золотистый стафилококк	-
					общее микробное число	-
					бактерии рода Proteus	-
992.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
993.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84	Биологический материал	-	-	Микроорганизмы семейства	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Enterobacteriaceae	
					сальмонеллы	-
					патогенные эшерихии	-
					условно-патогенные энтеробактерии	-
					шигеллы	-
					иерсинии	-
					идентификация микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae	-
					определение эпидмаркеров-серовары, биовары	-
					определение чувствительности к антибиотикам	-
994.	МУК 4.2.1890-04	Биологический материал	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам (дискодиффузионный метод)	-
995.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Биологический материал	-	-	Микроорганизмы рода Yersinia (возбудители	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					иерсиниоза и псевдотуберкулёза)	
996.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	-	Микроорганизмы рода Yersinia (возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулёза)	-
997.	МУК 4.2.2963-11	Биологический материал	-	-	Энтерогеморрагические эшерихии: E.coli O104:H4; E.coli O157:H7; E.coli O157:H	-
998.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический материал	-	-	Микроорганизмы различных родов и семейств: семейства стрептококковых,	-
					семейства нейссериевых	-
					рода гемофилус	-
					рода коринебактерия	-
					семейства энтеробактерий	-
					рода псевдомонад	-
					рода стафилококка,	-
					определение степени бактериурии	-
					микроскопия	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
999.	МУК 4.2.2723-10	Пищевые продукты, объекты окружающей среды, смывыбиологический материал	-	-	Сальмонеллы	-
1000.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал	-	-	Возбудители дифтерийной инфекции: микроорганизмы рода Corynebacterium	-
1001.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
1002.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35, 2309	бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1003.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) БГКП	-
1004.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-	0403 10	Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие молочнокислые микроорганизмы	-
1005.					Жизнеспособные молочнокислые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы и их наиболее вероятное число (НВЧ)	
1006.	ГОСТ 31659 (ISO 65796:2002)	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	-
1007.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	бактериии рода Shigella	-
1008.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Listeria monocytogenes	-
1009.	ГОСТ 31746-2 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
1010.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-	-
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
					бактерии рода Salmonella	-
					бактерии вида	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Staphylococcus aureus	
					бактерии рода Proteus	-
1011.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					промышленная стерильность	-
1012.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	-	0207	бактерии рода Proteus	-
1013.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	бактерии рода Salmonella	-
1014.	Р 4.2.2643-10	дезинфекционные средства	-	3808	исследование бактерицидной эффективности	-
1015.	МУ 3.5.2435-09	дезинфицирующие и стерилизующие средства	-	3808	исследование спороцидной активности	-
1016.	Государственная фармакопея	лекарственные средства, вода	-	3003, 3004	Стерильность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Российской Федерации XIII	очищенная, вода для инъекций			Микробная частота	-
					Общее число аэробных бактерий	-
					Энтерококки	-
					E.coli	-
					Salmonella	-
					S.aureus	-
					P.aeruginosa	-
					Общее число грибов	-
1017.	МУ № 97/120 от 21.01.97г.	вода для инъекций, инъекционные растворы до стерилизации	-	-	Пирогенность	-
1018.	ГОСТ ISO/TS 11133	питательные среды	-	-	Правила приготовления, хранения и контроля качества питательных сред	-
					критерии и методы эксплуатационных испытаний питательных сред	-
1019.	СП 3.1.7.2817-10	Биологический материал	-	-	Микроорганизмы рода Listeria	-
1020.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
1021.	Методические рекомендации "Микологические	Биологический материал	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	культуральные исследования" МЗ РФ от 05.06.2013г.					
1022.	Диагностика, профилактика и лечение заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori-инфекцией. Пособие для врачей, СПб 2002	Биологический материал	-	-	Helicobacter pylori	-
1023.	МУК 4.2.2870-11 (п.5, п.6,п.7)	Объекты внешней среды, биологический материал	-	-	Микроорганизмы семействаVibrionaceae, в т.ч. возбудитель холеры (Vibriocholerae)	-
1024.	МУК 4.2.2217-07, п. 5, 7, 8 (для биоматериала - в части идентификации)	Биологический материал, внешняя среда	-	-	Возбудитель легионеллеза	-
1025.	МР МЗ РСФСР № 28-6/20 от 30.06.87 г., 2 раздел, 2 приложение	Биоматериал	-	-	Возбудитель легионеллеза	-
1026.	МУ 3.1.2.2412-08, 5.2	Биоматериал	-	-	Возбудитель легионеллеза	-
1027.	Инструкции к препаратам	Биоматериал	-	-	Возбудитель легионеллеза	-
1028.	МУ 3.3.2.2124-06, п.6	Питательные среды	-	-	Биологические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					питательных сред для возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, легионеллеза	
1029.	Практическое руководство ФГУЗ РосНИПЧИ «Микроб», ФС Роспотребнадзора	Биоматериал, внешняя среда	-	-	Возбудители опасных инфекционных болезней	-
1030.	МУ 3.1.1128-02 (п. 6.2)	Объекты внешней среды, биологический материал	-	-	Возбудители лептоспироза	-
1031.	МУ 3.1.7.1189-03 (п.5.1, п.6)	Объекты внешней среды, биологический материал	-	-	Возбудители бруцеллеза (Brucella spp.)	-
1032.	МУК 4.2.3010—12(п. 4.2, п. 5, приложения)	Объекты внешней среды, биологический материал	-	-	Возбудители бруцеллеза (Brucella spp.)	-
1033.	МУ 3.1.2007-05, п.4.4, п.5	Биоматериал, внешняя среда	-	-	Возбудитель туляремии	-
1034.	МУК 4.2.2939-11, п.5.3, приложения	Биоматериал, внешняя среда	-	-	Возбудитель туляремии	-
1035.	МУК 4.2.2413-08, п.4,5	Биоматериал, внешняя среда	-	-	Возбудитель сибирской язвы	-
1036.	МУК 4.2.2941-11 п.5.3, приложения	Биоматериал, внешняя среда	-	-	Возбудитель сибирской язвы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Метод разделенного импеданса						
1037.	МУК 4.2.2578-10	Пищевые продукты, продовольственное сырье	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП(колиформы)	-
					сальмонеллы	-
					L.monocytogenes	-
Иммунологический метод						
1038.	МУК 4.2.2429-08	Продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения	-	02-05, 15, 16	Стафилококковый энтеротоксин	-
Паразитологический метод						
1039.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспоридий	-
					Яйца гельминтов	-
					Цисты лямблий	-
1040.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид,власоглав,токсокар,фасциол), онкосферы тениид	-
1041.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	0708	Ооцисты криптоспоридий	-
					Цисты лямблий	-
					Яйца гельминтов	-
					Яйца и личинки гельминтов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1042.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов	-
1043.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	Финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	-
1044.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная продукция, в т.ч овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, соки, плодово-овощные консервы	-	0701-0714, 0803-0814	Яйца гельминтов, цисты простейших	-
1045.	МУК 4.2.3222-14	Биологический материал	-	-	Возбудители малярии	-
1046.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Жизнеспособные личинки паразитов опасных для здоровья человека – личинки цистод, трематод, нематод, скребней	-
1047.	ГОСТ Р 54001	Органические удобрения	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1048.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал	-	-	Яйца гельминтов, личинки, особи, фрагменты гельминтов, кишечные простейшие	-
Серологический метод						
1049.	МУ МЗ СССР 04-723/3 от 17.12.84	Сыворотка крови	-	-	шигелл	-
					сальмонелл	-
					энтеропатогенных эшерихий	-
1050.	МР 3.1.2.0072-13	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
1051.	МУК 4.2.2413-08, п.5, приложения	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Сибирская язва	-
1052.	МУК 4.2.2941-11, п. 5, приложения	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Сибирская язва	-
1053.	Инструкции к тест-системам	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Сибирская язва	-
					Холера	-
					Бруцеллез	-
					Ротавирусы	-
					Вирус гепатита А	0 – 200 мМе/мл (IgG)
					Гепатит В	0 – 1000

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мМе/мл (антитела к Hbs-антигену вируса)
					Легионеллы	-
					Туляремия	-
					Ку-лихорадка	-
					Возбудитель ГЛПС	-
					Иксодовый клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма)	-
					Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)	-
					Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ)	-
					Возбудители ОРЗ	-
					Корь	(0-5) МЕ/мл (IgG)
					Клещевой энцефалит	100 - 1600 Е/мл (иммуноглобулины класса G)
					ГЛПС	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Лихорадка Западного Нила	-
					Паротит	-
					Микоплазмоз	-
					Хламидиозы	-
					Краснуха	-
1054.	МУ 3.1.2007-05 п.5	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Туляремия	-
1055.	МУК 4.2.2939-11 п.5	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Туляремия	-
1056.	МУК 4.2.2218-07 п. 4, 5, 6, 7,8	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Холера	-
1057.	МУК 4.2.2870-11 п.5, приложения	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Холера	-
1058.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 II раздел	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Ботулизм (ботулотоксин)	-
1059.	МУ 3.1.7.1189-03 п.5	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Бруцеллез	-
1060.	МУК 4.2.3010-12 п.5	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Бруцеллез	-
1061.	МУК 4.2.2029-05 п.5,9, (п.5, п.6)	Объекты внешней среды	-	-	Ротавирусы	-
					Вирус гепатита А	
					Полио/энтеровирусы	
1062.	МУ 3.1.2.2412-08 п.5.2	Биологический материал	-	-	Легионеллы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1063.	МР 01.01/14633-8-34 от 09.12.08	Биологический материал	-	-	Легионеллы	-
1064.	МР МЗ СССР № 28-6/39 от 08.12.87 г. II, IV раздел	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Ку-лихорадка	-
1065.	Рекомендации РАМН и ГУ НИИ гриппа 2005 г. (Практические рекомендации по лабораторной диагностике вирусных инфекций)	Биологический материал	-	-	Возбудители гриппа, ОРЗ	-
1066.	МР МЗ РСФСР от 09.07.82 г.	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Возбудитель ГЛПС	-
1067.	МУ 3.1.3.2600-10 п.9	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Лихорадка Западного Нила	-
1068.	Практическое руководство ФГУЗ РосНИПЧИ «Микроб»,ФС Роспотребнадзора, п.3,4, приложения	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Возбудители опасных инфекционных болезней	-
1069.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.04 , п.3.4	Биологический материал	-	-	Иерсиниозы (псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз)	-
1070.	МУ3.1.1.2438-09, п.5.2	Биологический материал	-	-	Иерсиниозы (псевдотуберкулез,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кишечный иерсиниоз)	
1071.	МУ 3.1.1128-02 п.6	Биологический материал	-	-	Лептоспироз	-
1072.	Инструкции к препаратам	Биологический материал	-	-	Лептоспироз	-
					Риккетсиозы, в том числе эпид. сыпной тиф	-
					Грипп, ОРЗ	-
1073.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 17.06.91 г. п.4.5	Биологический материал	-	-	Иксодовый клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма)	-
1074.	МР МЗ РФ от 26.06.2000г. п.5.2.2	Биологический материал	-	-	Иксодовый клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма)	-
1075.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98	Биологический материал	-	-	Риккетсиозы, в том числе эпид. сыпной тиф	-
1076.	МУ 3.1.2.1177-02 п. 3.1	Биологический материал	-	-	Корь	0 - 200 мМе/мл (иммуноглобулины класса G)
1077.	Руководство ВОЗ, 1999 г. п. 5.1 и 5.2	Биологический материал	-	-	Корь	
1078.	МР МЗ СССР № 4136-86 от 11.08.86 г.	Биологический материал	-	-	Клещевой энцефалит	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1079.	Приказ МЗ СССР № 141 от 09.04.90 г. (приложение № 2)	Биологический материал	-	-	Клещевой энцефалит	-
1080.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита, ВОЗ, 2005 г., п.4	Биологический материал	-	-	Полиомиелит	-
1081.	МУК 4.2.2410-08 п.5, приложение 6.	Биологический материал	-	-	Полиомиелит	-
1082.	МУ 3.1.2.1177-02 п. 3.2, п.3.1	Биологический материал	-	-	Паротит	-
					Краснуха	
1083.	МУ 4.2.698-98 п.7	Биологический материал	-	-	Дифтерия	-
					Столбняк	-
1084.	Инструкция МЗ СССР от 01.09.84	Биологический материал	-	-	Коклюш	-
					Паракоклюш	-
1085.	СП 3.1.2.3162-14 V раздел	Биологический материал	-	-	Коклюш	-
Вирусологический метод						
1086.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита, ВОЗ, 2005 г (п.6, п.7)	Биологический материал	-	-	полио\неполиоэнтеровирусы	-
1087.	Инструкция к препаратам	Биологический материал	-	-	полио\неполиоэнтеровирусы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1088.	МУ 3.1.1.2363-08 (п.5.2, приложение 2)	Биологический материал	-	-	полио\неполиоэнтеровирусы	-
1089.	МУК 4.2.2029-05 (п.5,п.6,п.7)	Вода	-	-	полио\неполиоэнтеровирусы	-
					аденовирусы	-
1090.	МР № 0100/4430-06-34 от 18.04.2006	Биологический материал	-	-	Вирусы гриппа	-
1091.	Рекомендации РАМН и ГУ НИИ гриппа, 2005 г.	Биологический материал	-	-	Вирусы гриппа	-
Метод полимеразной цепной реакции						
1092.	МУК 4.2.2218-07	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя холеры (Vibriocholerae)	-
1093.	Инструкции к наборам реагентов для ПЦР	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя холеры (Vibriocholerae)	-
1094.	МУК 4.2.2870-11 (п.5, п.6,п.7)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя холеры (Vibriocholerae)	-
1095.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.3, п. 4.4, п.5)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя туляремии (Francisella tularensis)	-
1096.	МУК 4.2.2939—11 (п. 5, п. 6,	Биологический материал объекты	-	-	ДНК возбудителя	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	приложение 3, 5)	внешней среды			туляремии (Francisella tularensis)	
1097.	Инструкции к наборам реагентов для ПЦР	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя туляремии (Francisella tularensis)	-
					ДНК возбудителей бруцеллеза (Brucella spp.)	-
					ДНК возбудителей лептоспироза	-
					ДНК возбудителя сибирской язвы (B. anthracis	-
					РНК (к-ДНК) хантавирусов комплекса ГЛПС	-
					РНК (к-ДНК) вируса лихорадки Западного Нила	-
					РНК (к-ДНК) калициновирусов, в т.ч. РНК (к-ДНК) норовирусов	-
					РНК (к-ДНК) ротавирусов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					РНК (к-ДНК) вируса гепатита А	-
					ДНК микроорганизмов рода Salmonella spp	-
					ДНК диарогенных эшерихий (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC)	-
					ДНК микроорганизмов рода Shigellaspp	-
					ДНК термофильных Campylobacter spp. видов C.jejuni, C.coli, C.lari	-
					ДНК Listeria monocytogenes	-
					РНК (к-ДНК) полио/неполиоэнтеровирусов	-
					ДНК аденовирусов (Adenovirus spp	-
					РНК вируса клещевого энцефалита	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					к-ДНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (Borreliaburdgorferisl	-
					ДНК (к-ДНК) возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека ГАЧ (Anaplasmaphagocyto philum)	-
					ДНК (к-ДНК) возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека МЭЧ (Ehrlichiachaffeensis, Ehrlichiamuris)	-
					ДНК возбудителя легионеллеза (Legionellapneumophi la)	от 0 копий ДНК /мл
					РНК астровирусов (Astrovirus)	-
					к-ДНК риккетсиозов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					РНК/к- ДНК вирусов гриппа А и В	-
					РНК/ к - ДНК возбудителей ОРЗ	-
					к-ДНК цитомегаловируса	-
					к-ДНК хламидии	-
					к-ДНК папилломавирусов	-
					к-ДНК уреаплазмы	-
					к-ДНК микоплазмы	-
					к-ДНК гарднереллы	-
					к-ДНК трихомонады	-
					к-ДНК гонореи	-
					к-ДНК токсоплазмы	-
1098.	МУК 4.2.3010—12 (п. 4.2, 5.1.3,5.2, 5.3)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителей бруцеллеза (Brucella spp.)	-
1099.	МУ 3.1.7.1189-03 (п.5)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителей бруцеллеза (Brucella spp.)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1100.	МУ 3.1.1128-02 (п. 6.2)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителей лептоспироза	-
1101.	МУК 4.2.2941-11 (п.5, приложение 4)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы (B. anthracis)	-
1102.	МУК 4.2.2494-09 (п.4,5,6,7)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	РНК (к-ДНК) хантавирусов комплекса ГЛПС	-
1103.	МУ 3.1.3.2600-10 (п. 6.2, 9)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	РНК (к-ДНК) вируса лихорадки Западного Нила	-
1104.	МУ 3.1.1.2969-11 (п.5.4, приложение 2)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	РНК (к-ДНК) норовирусов	-
1105.	МУК 4.2.2746-10 (п.4, п.5, п.6)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	РНК (к-ДНК) норовирусов	-
1106.	МУК 4.2.2029-05 (п.5, п.8)	Вода	-	-	РНК (к-ДНК) ротавирусов	-
					РНК (к-ДНК) вируса гепатита А	-
					РНК (к-ДНК) полио/энтеровирусов	-
					ДНК аденовирусов (Adenovirus spp	-
1107.	МУ 4.2.2723—10 (п.13)	Биологический материал объекты внешней среды	-	-	ДНК микроорганизмов рода Salmonella spp.	-
1108.	МУК 4.2.2872—11	Объекты внешней среды	-	-	ДНК	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов рода Salmonella spp.	
					ДНК микроорганизмов рода Shigellaspp.	-
					ДНК микроорганизмов вида Enterobacter (Cronobacter) sakazakii	-
					ДНК энтероинвазивными E.coli, энтерогеморрагических веротоксигенных Escherichia coli	-
					ДНК термофильных Campylobacter spp. видов C.jejuni, C.coli, C.lari,	-
					ДНК Listeria monocytogenes	-
1109.	МУК 4.2.2746-10 (п.4, п.5, п.6)	Объекты внешней среды	-	-	ДНК микроорганизмов рода Shigellaspp.	-
					ДНК энтероинвазивных	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					E. coli (EIEC)	
					ДНК микроорганизмов рода Salmonella spp.	-
					ДНК термофильных Campylobacter spp	-
1110.	МУК 4.2.2217—07 (п.8, п.9)	Объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя легионеллеза (Legionellapneumophila)	-
1111.	МУ 2.3.2.1830—04 (п.5)	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	-	рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ, МГМА (качественное и количественное обнаружение)	от 0,9%
1112.	Инструкции к наборам реагентов для ПЦР	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	-	рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ, МГМА	-
					рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения (качественное обнаружение)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Рекомбинантная ДНК: промотора 35S , энхансера 35S , из вируса мозаики цветной капусты, фрагмент терминатора T-NOS из Agrobactetiumtumefa ciens и маркерных генов	-
1113.	МУК 4.2.2304-07	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	-	рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения (качественное обнаружение)	-
1114.	МУК 4.2.2305-07 (п. 3, п. 4)	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	-	рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ, МГМА (качественное и количественное обнаружение)	от 0,9%
1115.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570:2005)	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к	-	-	рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО	от 0,9%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пище			растительного происхождения (качественное и количественное обнаружение)	
1116.	МР 02.028-08	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	-	рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	-
Энтомологический метод						
1117.	МУ 2.1.7.2657-10	почва	-	-	Преимагинальные стадии синантропных мух	
162610 , Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42, Литер А главный корпус, помещения: 1 этаж № № 11-32, 2 этаж № № 16-46, 51, 3 этаж № № 19-38; Литер Б второй корпус , помещения: 1 этаж № № 15,16,32,45,57,58, 2 этаж № № 3-7.						
Методы отбора проб						
1.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
2.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
3.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9501-9508	отбор проб	-
4.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	-	9501-9508	отбор проб	-
5.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5801-5811	отбор проб	-
6.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	6101-6116990000	отбор проб	-
7.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		комбинированным верхом				
8.	ГОСТ Р 50962	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготовляемых любым методом переработки пластмасс	-	3923900000 3924	отбор проб	-
9.	ГОСТ 16218.0	Все виды тканных, плетенных, витых и вязанных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
10.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
11.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические	-	330300-3307	отбор проб	-
12.	МУ № 2657-82	Предприятия общественного питания и продовольственной торговли	-	-	отбор проб	-
13.	Инструкция № 1400/1751 -00	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
14.	ГОСТ Р 52173	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
15.	Инструкция № 997-72	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
16.	ГОСТ Р 53596	Плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
17.	ГОСТ 24027.0	Лекарственное сырье за исключением женьшеня	-	3003-3004	отбор проб	-
18.	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал, пищевые продукты, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды, почва, воздух	-	-	отбор проб	-
19.	ГК СЭН РФ № 5319-91	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	0301-0308,1604-1605	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
20.	ГК СЭН РФ № 01-19/9-11	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
21.	МР № 2.3.2.2327-08	Предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
22.	ГОСТ 9620	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408, 4412	отбор проб	-
23.	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401,44034404,4407-4421	отбор проб	-
24.	ГОСТ 22046	Мебель для учебных заведений	-	9401-9403	отбор проб	-
25.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
26.	ГОСТ 18321	Штучная продукция	-	-	отбор проб	-
27.	ГОСТ Р ИСО 24153	Пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки и т.д.	-	02-05, 07-23,9503-9508	отбор проб	-
28.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
29.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
30.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
31.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
32.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
33.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
34.	ГОСТ Р ИСО 16000-5	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
35.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
36.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
37.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор,проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
38.	РД 52.24.186-89	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
39.	МУК 4.1.1273-03	Воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
40.	МУ 3132-84	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
41.	МУ3972-85	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
42.	СП 2.1.7.1386-03 раздел 3	Отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
43.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
44.	МУК 4.1.1274-03	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
45.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
46.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор проб	-
47.	ГОСТ Р 53091	Почва	-	-	отбор проб	-
48.	ГОСТ Р 53123	Почва	-	-	отбор проб	-
49.	МР № ФЦ/4022-04 п.4	Почва	-	-	отбор проб	-
50.	МУ 2.1.7.2657-10 п.3,4	Почва	-	-	отбор проб	-
51.	МУ 2.1.7.730-99	Почва	-	-	отбор проб	-
52.	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода	-	-	отбор проб	-
53.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	-	отбор проб	-
54.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	-	-	отбор проб	-
55.	МУ 3.1.2837-11	Вода	-	-	отбор проб	-
56.	ГОСТ 18963	Вода питьевая	-	-	отбор проб	-
57.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода, смывы собъектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
58.	МУК 4.2.2029-05	Вода различных водныхобъектов	-	-	отбор проб	-
59.	МУ 3182-84	Вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты	-	3003, 3004	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух				
60.	ГОСТ 7047	Витаминнизированные продукты	-	2936	отбор проб	-
61.	ГОСТ 29142	Маслиничные семена	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-
62.	ГОСТ 13928	Заготовляемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
63.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	-	2202	отбор проб	-
64.	ГОСТ 16831	Ядра миндаля	-	0801-0807	отбор проб	-
65.	ГОСТ 1724	Капуста белокачанная свежая	-	0701-0711	отбор проб	-
66.	ГОСТ 7977	Чеснок свежий	-	0701-0711	отбор проб	-
67.	ГОСТ Р 54349	мясо и субпродукты птицы	-	0207	отбор проб	-
68.	ГОСТ Р 54349 п. 4.4, 4.5, 4.6	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части), пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы.	-	0207	отбор проб	-
69.	ГОСТ Р 52675	полуфабрикаты и мясосодержащие	-	1601-1603	отбор проб	-
70.	ГОСТ Р ИСО 24153	пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки и т.д.	-	-	отбор проб	-
71.	ГОСТ Р ИСО 24333	зерно и продукты его переработки	-	1104	отбор проб	-
72.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
73.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	отбор проб	-
74.	ГОСТ 26313, п.6	Продукты переработки плодов и	-	0711-0714,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		овощей		0811-0812, 2007,2009		
75.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные напитки, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого	-	0401-0406	отбор проб	-
76.	ГОСТ 26809.2	Сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляной пасты, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь	-	0401-0406	отбор проб	-
77.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
78.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	-	0904-0910	отбор проб	-
79.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	0301-0308	отбор проб	-
80.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	160100-1603	отбор проб	-
81.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
82.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
83.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
84.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы,	-	2201-2203, 2206	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер				
85.	ГОСТ 7194	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
86.	ГОСТ 7269	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0205	отбор проб	-
87.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
88.	ГОСТ Р 54356	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207-0208	отбор проб	-
89.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	-	1601 00, 1602	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
91.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0210, 1601,1602	отбор проб	-
92.	ГОСТ Р 54640	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	-	1701 1702 20, 0706 90 900 1	отбор проб	-
93.	МУ № 5048-89 п 1.2-1,3	Продукция растениеводства	-	0701-0712,0811,0812	отбор проб	-
94.	МУ № 2.3.2.1917-04	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	-	отбор проб	-
95.	МУ № 3049-84	Пищевые продукты	-	0410 00 000 0; 1517 1602; 2106 90 980 4	отбор проб	-
96.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
97.	МУК 2.6.1.971-01	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
98.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
99.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
100.	ГОСТ Р 53137	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
101.	ГОСТ Р 52100	Спреды и топленые смеси	-	1517	отбор проб	-
102.	ГОСТ 12786	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	отбор проб	-
103.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
104.	ГОСТ 16270	Яблоки	-	0808 10	отбор проб	-
105.	ГОСТ 32811	Орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
106.	ГОСТ 32874	Орехи грецкие	-	0802 31, 0802 32	отбор проб	-
107.	ГОСТ 33540	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
108.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая	-	0706 90 , 900 1	отбор проб	-
109.	ГОСТ 1723	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
110.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
111.	ГОСТ 33309	Клюква свежая	-	0810 40	отбор проб	-
112.	ГОСТ 33499	Груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
113.	ГОСТ 32787	Абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
114.	ГОСТ 32786	Виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
115.	ГОСТ 5312	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
116.	ГОСТ 6829	Смородина черная	-	0810 30 300 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
117.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
118.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
119.	ГОСТ Р 51574	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
120.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
121.	ГОСТ Р 51783	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
122.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий	-	0701	отбор проб	-
123.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
124.	РСТ РСФСР 608	Шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90 500 0	отбор проб	-
125.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201, 2202	отбор проб	-
126.	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
127.	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	отбор проб	-
128.	ГОСТ Р 53956	Быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
129.	ГОСТ 31467, раздел 5	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	отбор проб	-
130.	ГОСТ 31654 п. 7.1.	Пищевые куриные яйца – диетические и столовые	-	0407, 0408	отбор проб	-
131.	ГОСТ 31751 п. 8.1.	Жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
132.	ГОСТ 31749 п. 6.2.	Изделия макаронные быстрого	-	1902	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		приготовления				
133.	ГОСТ 7975 п. п.7.4- 7.5.	Тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
134.	ГОСТ 13685, п. 1.1	Соль поваренная	-	2501 00 100 0	отбор проб	-
135.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991, раздел 1	Продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-
136.	ГОСТ 31467, раздел 5	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	отбор проб	-
137.	ГОСТ 31720, раздел 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы	-	0408	отбор проб	-
138.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых и зернобобовых	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
139.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	-	1001-1008, 1101-1109	отбор проб	-
140.	ГОСТ Р ИСО 5555	Животные и растительные жиры и масла	-	1506, 1515, 1516, 1518, 0405	отбор проб	-
141.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	-	0902	отбор проб	-
142.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
143.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
144.	ГОСТ 31822	Кабачки свежие	-	0709 93	отбор проб	-
145.	ГОСТ Р 54702, п.п.8.2- 8.3, 8.5, 8.7	Персики и нектарины свежие	-	0809	отбор проб	-
146.	ГОСТ 32283,п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	Алыча свежая	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ 27573, п. 8.3.	Плоды граната свежие	-	-	отбор проб	-
148.	ГОСТ Р 54696 п.п.7.2- 7.3, 7.5, 7.8	Черника и голубика свежие	-	0810 40	отбор проб	-
149.	ГОСТ 13907, п. 2.3, 2.6	Баклажаны свежие	-	070930 000 0	отбор проб	-
150.	ГОСТ 28741, п.1	Продукты питания из картофеля	-	1105	отбор проб	-
151.	ГОСТ 31821 п. 8.2, п. 8.3	Баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
152.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия	-	2207, 2208	отбор проб	-
153.	ГОСТ Р 54697 п. 7.2, 7.3, 7.8	Яблоки свежие	-	0808	отбор проб	-
154.	ГОСТ Р 54695 п. 8.2,8.3,8.8	Фасоль овощная свежая	-	0708 20 000 0	отбор проб	-
155.	ГОСТ Р 54700 п. 8.3,8.4, 8.8	Капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-
156.	ГОСТ Р 54701, п. 7.2, 7.3	Патиссоны свежие	-	-	отбор проб	-
157.	ГОСТ Р 55465, п. 7.1	Грибы быстрозамороженные	-	0710	отбор проб	-
158.	ГОСТ Р 55644 п. 8.2, 8.3, 8.7	Сельдерей свежий	-	0706, 0709 40	отбор проб	-
159.	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	Щавель и шпинат свежие	-	0709 70 000 0	отбор проб	-
160.	ГОСТ Р 55652 п. 6.3, 6.4, 6.8	Лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
161.	ГОСТ Р 55885, п. 8.2, 8.3, 8.8	Перец сладкий свежий	-	0709 60 100	отбор проб	-
162.	ГОСТ Р 55822 п.7.3, 7.8	Овощи листовые свежие	-	-	отбор проб	-
163.	ГОСТ Р 55904, п.п. 8.2- 8.3, 8.7	Петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
164.	ГОСТ Р 55063, п.5	Сыры и сыры плавленые	-	0406, 0406 30	отбор проб	-
165.	ГОСТ Р 55361, п.5	Жир молочный, масло (кроме сухого)	-	0405	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и паста масляная из коровьего молока				
166.	ГОСТ Р 51944, п. 3.1, 3.2	Мясо птицы	-	0207	отбор проб	-
167.	ГОСТ 32170	Чай	-	0902	отбор проб	-
168.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция	-	2204, 2205	отбор проб	-
169.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты кроме молока и продуктов его переработки.	-	02-05, 07-23 (кроме 0401 - 0406 90 - 990 9)	отбор проб	-
170.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	1501-1522, 0405	отбор проб	-
171.	ГОСТ 32189, п.5.1	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1517	отбор проб	-
172.	ГОСТ 31762, п. 4.1	Майонезы и соусы майонезные	-	2103909001	отбор проб	-
173.	ГОСТ Р 54607.1, п .4	Продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-
174.	ГОСТ 32035, п.4	Водки и водки особые	-	2207, 2208	отбор проб	-
175.	ГОСТ 32036, п.5	Спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
176.	ГОСТ 31805, п. 8.1	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки	-	1905	отбор проб	-
177.	ГОСТ Р ИСО 17604	Туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0204, 50 110 0, 0207		
178.	МУК 4.2.2747-10, п.4.1	Мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1603	отбор проб	-
179.	ГОСТ 32285, п.п. 8.2- 8.3	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
180.	ГОСТ 32284, п. п.8.2- 8.3	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
181.	ГОСТ Р 55906 , п. 8.2, 8.3, 8.8	Томаты свежие	-	0702 00 000	отбор проб	-
182.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
183.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами № 01-19/53-11 от 17.08.1993	Пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	-	отбор проб	-
184.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Суточные пробы пищевых продуктов при подозрении на бактериальную этиологию отравления; объекты внешней среды (оборудование, инвентарь), биологический материал	-	-	отбор проб	-
185.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
186.	МУ 3.1.1.2363-08	биологический материал	-	-	отбор проб	-
187.	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
188.	МУ 3.1.1.2969-11	биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
189.	МУ 3.1.3012-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-
190.	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
191.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
192.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
193.	МУ 3.2.1173-02	биологический материал	-	-	отбор проб	-
194.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
195.	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
196.	МУ № 15/6-5 от 28.02.1991	стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-
197.	МУК 4.2.3222-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
198.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
199.	МУК 4.2.2218-07	биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
200.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
201.	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
202.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
203.	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
204.	СП 3.1.1.2137-06	биологический материал	-	-	отбор проб	-
205.	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
206.	СП 3.1.2.3117-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
207.	СП 3.1.2.3162-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
208.	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
209.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
210.	МУ 1.3.1877-04	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
211.	МУК 4.2.2942-11	воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
212.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	биологический материал	-	-	отбор проб	-
213.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
214.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
215.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
216.	МУК 3.2.987-00	биологический материал	-	-	отбор проб	-
217.	МУК 4.2.735-99	биологический материал	-	-	отбор проб	-
218.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор, транспортирование,первичная обработка, хранение биоматериала	
219.	МУК 3.2.987-00	биологический материал	-	-	отбор проб	-
220.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
221.	МУК 4.2.2218-07	биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
222.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
223.	МУК 4.2.2661-10	объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	отбор проб	-
224.	МУК 4.2.2942-11	воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
Органолептический метод						
225.	ГОСТ 22648	пластмассы (для изготовления изделий)	-	3901-3923	запах	-
226.	ГОСТ 25250	пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты	-	3901-3923	запах	-
227.	ГОСТ Р 50962	посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	-	3923900000 3924	запах	-
228.	Инструкция № 880-71	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	3901-3923	запах	0- 5 баллов
229.	МУ МЗ СССР от 19.10.90, п.4.1	детские латексные соски, баллончики сосок-пустышек	-	4014 90	запах водной вытяжки	0-5 баллов
230.	ГОСТ 25779	игрушки	-	9501-9508900000	запах водной вытяжки	0-5 баллов
231.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9501-9508900000	запах водной вытяжки	0-5 баллов
232.	ГОСТ Р 51808	картофель свежий	-	0701	Внешний вид	-
					запах	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вид внутренней части	-
233.	ГОСТ 27558	мука, отруби	-	110100	Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					хруст	-
234.	ГОСТ 27559	мука, отруби	-	110100, 1001-1008	загрязненность и зараженность вредителями	-
235.	ГОСТ 13586.6	зерно	-	1104	загрязненность вредителями	-
236.	ГОСТ 26312.3	крупа	-	1103	загрязненность и зараженность вредителями	-
237.	ГОСТ 5667	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	форма	-
					Поверхность	-
					цвет	-
					цвет	-
					запах	-
					вкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	-
238.	ГОСТ 5897	кондитерские изделия, полуфабрикаты кондитерских изделий	-	1801-1806,1905	Внешний вид	-
					вкус	-
					запах	-
					цвет	-
239.	ГОСТ 7631	рыба, продукция из рыбы; нерыбные объекты, продукция из нерыбных объектов	-	0301-0306	Внешний вид	-
					консистенция	-
					Цвет	-
					запах	-
					вкус	-
					посторонние примеси	-
240.	ГОСТ 8756.1	консервированные пищевые продукты, кроме молочных, рыбных, мясных	-	0201-0713,15-22,25, 35	Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					вкус	-
					цвет	-
241.	ГОСТ 9959	мясо и мясные продукты	-	160100-1603	Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	-
242.	ГОСТ Р 51944	мясо птицы	-	0207	Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
243.	ГОСТ 31470	мясо птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, субпродукты из мяса птицы	-	0207, 0407-0408	Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
244.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия из рубленого мяса, полуфабрикаты из рубленого мяса	-	0210,160100-1603	Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					вкус	-
					качественное определение наполнителя	-
245.	ГОСТ 28283	молоко коровье	-	0401	Запах	-
					вкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
246.	ГОСТ 31450	молоко питьевое	-	0401	Запах	-
					вкус	-
247.	ГОСТ 31451	сливки питьевые	-	0401	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
248.	ГОСТ 31452	сметана	-	0401-0404	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
249.	ГОСТ 31454	кефир	-	0401-0404	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
250.	ГОСТ 31455	ряженка	-	0401-0404	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
251.	ГОСТ 31456	Простокваша	-	0401-0404	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
252.	ГОСТ 31453	творог	-	0406	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
253.	ГОСТ 32252	питьевое молоко для питания детей школьного и дошкольного возраста	-	0401-0404	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
254.	ГОСТ Р 52791	сухое молоко	-	0402-0404	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
255.	ГОСТ 32261	масло сливочное	-	0405	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
256.	ГОСТ 32262	масло топленое, жир молочный	-	0405	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
257.	ГОСТ 29245	молочные консервы	-	0410	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
258.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока, йогурты из молочных продуктов	-	0403	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
259.	ГОСТ 30625	жидкие и пастообразные продукты для детского питания	-	0410	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	-
					цвет	-
260.	ГОСТ Р 52253	масло из коровьего молока с содержанием молочного жира не менее 50%; паста масляная с содержанием молочного жира от 39.0% до 49.0% включительно	-	0405	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
261.	ГОСТ 31690	сыры плавленые	-	0406	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
262.	ГОСТ Р 52686	сыры	-	0406	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
263.	ГОСТ 32260	сыры полутвердые	-	0406	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
264.	ГОСТ 32263	сыры мягкие	-	0406	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
265.	ГОСТ Р 53421	сыры рассольные	-	0406	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
266.	ГОСТ Р 53437	сыры Сулугуни, Слоистый	-	0406	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
267.	ГОСТ 31762	майонезы, соусы майонезные	-	2103909009	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-
268.	ГОСТ 6687.5	продукция безалкогольной промышленности	-	2202-220299	Внешний вид	-
					цвет	-
269.	ГОСТ 31494	квасы	-	2202-220299	Внешний вид	-
					цвет	-
270.	ГОСТ 23268.1, п.2, п.3	вода минеральная	-	2201-2202	объем воды в бутылке	-
271.	ГОСТ 31412	водоросли, морские травы и продукция из них	-	0308909000	посторонние примеси	-
272.	ГОСТ 3351, п.2, п.3	вода питьевая	-	-	вкус	0-5 баллов
					запах	0-5 баллов
273.	РД 52.24.496-2005	вода поверхностных вод суши	-	-	запах	1-5 баллов
					прозрачность	-
					прозрачность	-
Ареометрический метод						
274.	ГОСТ 3639, п.2	водно-спиртовые растворы	-	-	этиловый спирт	0-100%
275.	ГОСТ 12787	пиво	-	220300	спирт	0-7.71%
					действительный	0-7.71%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					экстракт	
					сухие вещества в начальном сусле	1-90%
276.	ГОСТ 6687.7	напитки безалкогольные, квасы	-	2202-220299	массовая доля спирта	0,05-90%
277.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2204-2206	относительная плотность	-
278.	ГОСТ 32000	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2204-2206	массовая концентрация приведенного экстракта	-
279.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2204-2206	объемная доля спирта	-
280.	ГОСТ 32036, п. 6.3	спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207-2208	объемная доля спирта	-
281.	ГОСТ 32035, п. 5.3	водки и особые водки	-	2207-2208	крепость	0-100%
282.	ГОСТ 32080, п.5.3	ликероводочные изделия	-	2204-2206, 2202-220299	крепость	0-100%
Атомно-абсорбционный метод						
283.	ГОСТ 31870, п.4	вода питьевая, природная, очищенная сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления; посуда хозяйственная стальная эмалированная; игрушки	-	- 3924-39, 44,48 7323 9501-9508	бериллий	0,0001- 0,002 мг/дм^3
					барий	(0,01-0,2) мг/дм^3
					ванадий	0,005- 0,05 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кадмий	0,0001 - 0,01мг/дм³
					мышьяк	0,005 - 0,3мг/дм³
					никель	0,001 - 0,05 мг/дм³
					свинец	0,001 - 0,05 мг/дм³
					селен	0,002 - 0,05 мг/дм³
					титан	0,1 - 0,5 мг/дм³
					марганец	0,001 - 0,05 мг/дм³
					медь	0,001 - 0,05 мг/дм³
					кобальт	0,001 - 0,05 мг/дм³
					хром	0,001 - 0,05 мг/дм³
					цинк	0,001- 0,05 мг/дм³
284.	ГОСТ 31950	вода питьевая, природная, очищенная сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления; посуда хозяйственная стальная эмалированная; игрушки	-	- 7323 9501-9508	ртуть	0,1-5,0 мкг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
285.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	вода питьевая, природная, сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления; посуда хозяйственная стальная эмалированная; игрушки	-	7323 9501-9508	железо	0,01-15мг/дм^3
					кобальт	0,015-0,5 мг/дм^3
					медь	0,01-10,0 мг/дм^3
					марганец	0,01-5мг/дм^3
					никель	0,015-1,0 мг/дм^3
					хром	0,02-10,0 мг/дм^3
					стронций	0,1-20 мг/дм^3
					цинк	0,004-0,2 мг/дм^3
286.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	вода питьевая, природная, сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления; посуда хозяйственная стальная эмалированная; игрушки	-	7323 9501-9508	бериллий	0,00002-0,001 0,0002-0,01 мг/дм^3
					ванадий	0,0005-10 мг/дм^3
					кадмий	0,00001-0,1 0,0001-10 мг/дм^3
					кобальт	0,0002-0,5 0,002-5 мг/дм^3
					медь	0,0001-0,5

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						0,001-100 мг/дм³
					мышьяк	0,0005-0,3 0,005-5 мг/дм³
					никель	0,0002-0,5 0,002-25 мг/дм³
					свинец	0,0002-0,1 0,002-15 мг/дм³
					стронций	0,1-20 мг/дм³
					селен	0,0002-0,1 0,002-0,1 мг/дм³
					хром	0,0002-0,03 0,002-100 мг/дм³
287.	МУК 4.1.1468-03	атмосферный воздух, жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ртуть	0,00001 - 0,05 мг/м3
288.	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2	воздух атмосферный	-	-	железо и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м³
					кадмий и их	0,002-0,24

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					неорганические соединения в пересчете	мкг/м^3
					кобальт и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м^3
					марганец и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м^3
					медь и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м^3
					никель и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м^3
					цинк и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м^3
					хром и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м^3
					свинец	0,016-1,5 мкг/м3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
289.	ГОСТ 30178	пищевые продукты и сырье	-	0201-0713,0801-15-2106	железо	от 10 мг/кг
					цинк	от 1 мг/кг
					кадмий	от 0,01 мг/кг
					медь	от 0,5 мг/кг
					свинец	от 0,01 мг/кг
290.	МУК 4.1.986-00	пищевые продукты	-	0201-0713,0801-15-2106	кадмий	0,01-2 мг/кг
					свинец	0,02-10 мг/кг
291.	МУК 4.1.991-00	пищевые продукты	-	0201-0713,0801-15-2106	медь	1-100 мг/кг
					цинк	5-200 мг/кг
292.	МУК 4.1.985-00	пищевые продукты (пробоподготовка)	-	0201-0713,0801-15-2106	медь	-
					цинк	-
					свинец	-
					кадмий	-
					мышьяк	-
					ртуть	-
					никель	-
					железо	-
					хром	-
					селен	-
					кобальт	-
293.	МУК 4.1.1472-03	сырье и пищевые продукты, корма	-	0201-0713,0801-15-2106, 2301	ртуть	0,001-10 мг/кг
294.	МУ 01-19/47-11 от	пищевые продукты и сырье	-	0201-	цинк	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	25.12.1992, п.2	(пробоподготовка)		0713,0801-15-2106	кадмий	-
					медь	-
					свинец	-
					железо	-
					никель	-
					хром	-
295.	МУ 5178-90	пищевые продукты	-	0201-0713,0801-15-2106	ртуть	от 0,005 мг/кг
296.	ГОСТ 26927	рыба, нерыбные объекты и продукция из них, соль	-	0301-0306 250100	ртуть	от 0,005 мг/кг
297.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	посуда	-	7010-7013 7323	кадмий	0,0001-0,01 мг/дм^3
					свинец	0,001-0,05 мг/дм^3
298.	ГОСТ 24295, п.7	посуда хозяйственная стальная эмалированная	-	7323,7326	кобальт	0,003-3,0 мг/дм^3
					медь	0,003-3,0 мг/дм^3
					марганец	0,003-3,0 мг/дм^3
					железо	0,003-3,0 мг/дм^3
					никель	0,003-3,0 мг/дм^3
					хром	0,003-3,0 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
299.	ГОСТ 24303, п.5.4	посуда хозяйственная чугунная эмалированная	-	7323,7326	мышьяк	0,005 - 0,3мг/дм³
300.	ГОСТ Р ИСО 8124-3, п.9	игрушки (пробоподготовка)	-	9503-9508	кадмий	-
					барий	-
					ртуть	-
					селен	-
					хром	-
					мышьяк	-
					свинец	-
301.	ГОСТ Р 50685	почва	-	-	марганец (подв. ф.)	0,5-5000 мг/кг
302.	МУК 4.1.1471-03	почва	-	-	ртуть	0,02-20,0 мг/кг
303.	ГОСТ Р 50686	почва	-	-	цинк (подв.ф.)	0,5-10 мг/кг
304.	ГОСТ Р 50683	почва	-	-	медь (подв.ф.)	0,1-1,0 мг/кг
					кобальт (подв.ф.)	0,1-1,0мг/кг
305.	М-МВИ-80-2008, п.4	почва, грунты, донные отложения	-	-	кадмий	0,05-1,0*1000мг/кг
					медь	0,5-1,0*1000 мг/кг
					хром	0,5-1,0*1000 мг/кг
					цинк	0,5 - 1,0*1000мг/кг
					никель	0,5 -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						1,0*1000мг/кг
					марганец	0,5- 5,0*1000 мг/кг
					кобальт	0,5-1,0*1000 мг/кг
306.	РД 52.18.289-90	почва	-	-	медь	0,2-5,0 мг/кг
					свинец	1,0-20,0 мг/кг
					цинк	0,05-1,00 мг/кг
					кадмий	0,05-2,0 мг/кг
					кобальт	0,5-2,0 мг/кг
					хром	0,5-10,0 мг/кг
					никель	0,3-5,0 мг/кг
Визуальный метод						
307.	МУ 1856-78, п.3-п.5, п.6.5	посуда стальная эмалированная	-	7323,7326	мышьяк	-
					химическая стойкость	-
308.	МУ 2396-81	тара стеклянная	-	7010,7013	мышьяк	-
309.	ГОСТ 25779, п.3.1, п.3.18.3, п.3.68	игрушки	-	9501-9508	внешний вид	-
					характер поверхности	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию влажной обработки	-
310.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9501-9508	внешний вид	-
					характер поверхности	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					действию влажной обработки	
311.	ГОСТ 6709, п.3.5-3.15	вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	-
					массовая концентрация аммиака	-
					массовая концентрация аммонийных солей	-
					массовая концентрация нитратов	-
					массовая концентрация сульфатов	-
					массовая концентрация хлоридов	-
					массовая концентрация алюминия	-
					массовая концентрация железа	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация кальция	-
					массовая концентрация меди	-
					массовая концентрация свинца	-
					массовая концентрация цинка	-
312.	МУК 4.3.2900-11	вода системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	20-100 ^{0}С
313.	РД 52.24.496-2005	вода природная	-	-	температура	20-100 °С
314.	ГОСТ 31868, п.4	вода питьевая, природная, в том числе расфасованная в емкости	-	-	цветность	от 1 гр. цветности
315.	ГОСТ ISO 927	пряности и приправы	-	0904-0910	примеси	-
316.	ГОСТ 30483	зерно зерновых, семена бобовых культур	-	1104,1201-1212	минеральная примесь	-
					металломагнитные примеси	-
					сорная примесь	-
317.	ГОСТ 26664 п.2	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	внешний вид	-
318.	ГОСТ 8218	сырое молоко, термически обработанное молоко, молочные и	-	0401-0404	чистота	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие консервы				
319.	МУ № 122-5/72 от 23.10.1991	мясные кулинарные изделия, рыбные кулинарные изделия	-	0201-0210,1601-1603	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-
320.	ГОСТ 8756.18, п.2, п.3, п.4	консервированные пищевые продукты	-	2101	внешний вид	-
321.	ГОСТ 12789, п.3	пиво	-	220300	цвет	0,17-3,34 Ед. цв.
322.	ГОСТ 30060	пиво	-	220300	внешний вид	-
					посторонние примеси	-
					прозрачность	-
					пенообразование	-
					пеностойкость	-
323.	ГОСТ 32051, п.6.1.1-6.1.2	винодельческая продукция	-	2204-2206	внешний вид	-
Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии						
324.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	вода питьевая, природная, расфасованная в емкости	-	-	бенз(а)пирен	0,5-500 нг/дм^3
325.	ГОСТ 31860	вода питьевая	-	-	бенз(а)пирен	0,002-0,5 мкг/дм^3
326.	М 02 -14-2007	воздух производственной зоны	-	-	бенз(а)пирен	0,02-500 мкг/м^3
		атмосферный воздух, жилые и общественные здания				0,0005-10 мкг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
327.	М 04-15-2009	пищевые продукты	-	0201-0713,0801-15-2106	бенз(а)пирен	0,1-100,0 мкг/кг
328.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03	почва, грунты, промышленные отходы	-	-	бенз(а)пирен	0,005-2,0 мг/кг
Гравиметрический метод						
329.	РД 52.04.186-89, п.5.2.6	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (взвешенные вещества)	разовая 0,26-50 мг/м^3
						суточная 0,007-0,69 мг/м^3
						суточная при ручном циклическом отборе по 20 минут 3 раза в сутки 0,17-16,7 мг/м^3
330.	МУК 4.1.2468-09	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	пыль растительного и животного происхождения: древесная (с примесью диоксида кремния менее 2 %)	1-250 мг/м^3
					пыль	1-250 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пыль доменного шлака	1-250 мг/м^3
331.	ГОСТ Р ИСО 15767	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	пыль минеральных удобрений	1,0-250 мг/м^3
332.	ГОСТ Р 54578	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	пыль минеральных удобрений	1,0-250 мг/м^3
333.	ГОСТ 6687.2	продукция безалкогольной промышленности	-	2202-220299	сухие вещества	0-35%
334.	ГОСТ 1936	чай	-	0902-0903	влага	0,28-25%
335.	ГОСТ Р ИСО 9768	чай	-	0902-0903	массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	от 1 мг
336.	ГОСТ 21094	бараночные и хлебобулочные изделия	-	1905	влажность	-
337.	ГОСТ 8494, п.3.7	сухари сдобные пшеничные	-	1905	влажность	-
338.	ГОСТ Р 54645	хлебобулочные сухарные изделия	-	1905	влажность	-
339.	ГОСТ 5668, п.5	хлеб и булочные изделия, бараночные и сухарные изделия, соломка	-	1905,190540 1000,190590 9000	массовая доля жира	0,7-50%
340.	ГОСТ 24557, п.3.3	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	-
341.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
342.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	110100	влажность	1,0-30%
343.	ГОСТ 26312.4	крупа	-	1103	минеральные примеси	-
344.	ГОСТ 20239	мука, крупа и отруби	-	110100, 1103-1104	металломагнитные примеси	-
345.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	0,5-50%
346.	ГОСТ 31964, п.7.3, п.7.5, п.7.7, п.7.8, п.7.9	макаронные изделия	-	1902	влажность	-
					состояние изделий после варки	-
					массовая доля золы не растворимой в 10% соляной кислоте	-
					массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
					металломагнитная примесь на один килограмм продукта	-
347.	ГОСТ 31749, п.8.3, п.8.5, п.8.6, п.8.8.,8.12, 8.13	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	влажность	-
					массовая доля золы не растворимой в 10% соляной кислоте	-
					жир	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					металломагнитная примесь на один килограмм продукта	-
348.	ГОСТ 5900, п.2, п.3	кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерских изделий	-	1905-1905909000	влага	0,2-75%
					сухие вещества	0,2-75%
349.	ГОСТ 5901, п.8, п.9, п.10	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1905-1905909000	металломагнитная примесь	-
					зола	0,05-5,0%
					зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	0,05-1,0%
350.	ГОСТ 31902	кондитерские изделия, полуфабрикаты кондитерских изделий	-	1905-1905909000	массовая доля жира	-
351.	ГОСТ 5897, п.5	кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерских изделий	-	1905-1905909000	массовая доля начинки	-
352.	ГОСТ 9793	мясо и мясные продукты	-	160100-1603	влага	0,7-80%
353.	ГОСТ 9794, п.2	мясо и мясные продукты	-	160100-1603	общий фосфор	20-250 мг/100 г
354.	ГОСТ 23042, п.2, п.4	мясо и мясные продукты	-	0201-0210,1601-1603	жир	1,0-80%
355.	ГОСТ 4288, п.2.2, п.2.5, п.2.8	кулинарные изделия из рубленого мяса и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	0201-0210,1601-1603	масса кулинарного изделия	-
					масса полуфабриката	-
					влага	-
					массовая доля хлеба	-
356.	ГОСТ 33319	мясо и мясные продукты, включая	-	0201-	массовая доля влаги	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		мясо птицы		0210,1601-1603,0207		
357.	ГОСТ 31470, п.12	мясо птицы, субпродукты из мяса птицы, полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	массовая доля хлеба	-
358.	ГОСТ 32951, п.7.13	мясные полуфабрикаты, мясосодержащие полуфабрикаты	-	0201-0210	массовая доля составной части	-
359.	ГОСТ 31930, п.4	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птиц	-
360.	ГОСТ 31936, п.7.15	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207	массовая доля панировки мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	-
361.	ГОСТ 31465, п.6.17	полуфабрикаты из мяса птиц для детского питания	-	0207	массовая доля панировки	-
362.	ГОСТ 30648.3	жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	-	0410000000	влага	-
					сухие вещества	-
363.	ГОСТ 5474	масла растительные	-	1507-1515	массовая доля золы	от 1 мг
364.	ГОСТ Р 50456	животные и растительные жиры	-	1501-1515	влага	0,1-50%
					летучие вещества	0,1-50%
365.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1501-1506	влага	0,05-10,0%
					летучие вещества	0,05-10,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
366.	ГОСТ 11812	масла растительные	-	1507-1515	массовая доля влаги	от 1 мг
					массовая доля летучих веществ	от 1 мг
367.	ГОСТ 32189, п.5.4-5.8, п. 5.11-5.14	маргарины, жиры хлебопекарные, кулинарные, молочные, кондитерские	-	1501-1506,1517	массовая доля влаги	0-5%
					массовая доля летучих веществ	0-5%
368.	ГОСТ 31762, п.4.3, п.4.4, п.4.6, 4.7,4.8,4.9	майонезы и соусы майонезные	-	1517	влага	1,0-95 %
					жир	5-95 %
369.	ГОСТ 31469, п.4,5	сухие концентрированные яичные продукты	-	0407-0408	массовая доля жира	-
370.	ГОСТ Р 54642, п.8.1	сахар	-	1701-1704	влага	-
					сухие вещества	-
371.	ГОСТ 28561	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812, 2007,2009	влага	1-100%
					сухие вещества	1-100%
372.	ГОСТ 26183	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0811-0812, 2007,2009,0210	жир	-
373.	ГОСТ 8756.21, п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812, 2007,2009	жир	-
374.	ГОСТ 26323	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812, 2007,2009	примеси растительного происхождения	-
375.	ГОСТ 25555.3	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812, 2007,2009	минеральные примеси	-
376.	ГОСТ 29246	сухие молочные консервы	-	0410000000	влага	0,8-20%, 0,5-25%
377.	ГОСТ 30305.1	сгущенные молочные консервы	-	0410000000	влага	2,0-50%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
378.	ГОСТ 3626	молоко и молочные продукты	-	0401-0404	влага	1-90%
					сухое вещество	1-90%
379.	ГОСТ 29247	молочные и молокосодержащие консервы	-	0410000000	жир	-
380.	ГОСТ 5867, п.2	молоко и молочные продукты	-	0401-0406,21050	жир	-
381.	ГОСТ Р 52686, п.8.7	сыры, сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
382.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока, йогурты из молочных продуктов	-	0403	сухие вещества	-
383.	ГОСТ 26664, п.3, п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	массовая доля составных частей	-
					масса нетто	-
384.	ГОСТ 33741, п.8,п.9	консервы мясные и мясосодержащие	-	-	массовая доля составных частей	-
					масса нетто	-
385.	ГОСТ 26829	консервы и пресервы из рыбы	-	1604-1605	жир	-
386.	ГОСТ 26808	консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	сухие вещества	-
387.	ГОСТ 26185, п.3.2, п.3.5	морские водоросли, морские травы, продукты, вырабатываемые из морских водорослей и трав	-	0308909000	массовая доля воды	1-50%
					посторонние примеси	-
388.	ГОСТ 7636, п.3.3, п.3.7	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные; нерыбные объекты, включая продукцию из них	-	0305-0306	массовая доля воды	1-90%
					массовая доля жира	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
389.	ГОСТ 31339	рыба, нерыбные объекты, продукция из рыбы	-	0305-0306	массовая доля глазури	-
390.	ГОСТ 8756.1, п.4	консервированные пищевые продукты, кроме молочных, рыбных, мясных	-	-	массовая доля составных частей	-
					определение массы нетто или объема	-
391.	ГОСТ 8756.4	консервированные продукты	-	-	содержания минеральных примесей	-
392.	ГОСТ 30648.1, п.4	жидкие, пастообразные (творог), и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401-0404	жир	-
393.	ГОСТ 790, п.3.2	мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное	-	3401	массовая доля жирных кислот	-
394.	ГОСТ 29188.4	изделия косметические	-	3304-3307	массовая доля воды	-
					массовая доля летучих веществ	-
					массовая доля сухого вещества	-
395.	ГОСТ 3816	ткани текстильные	-	5408	влагоотдача	-
					гигроскопичность	-
396.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	-	сухой остаток	от 1 мг/дм^3
397.	ГОСТ 6709, п.3.3	вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация остатка после выпаривания	-
398.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	-	сухой остаток и прокаленный остаток	от 1 мг/дм^3
399.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	вода питьевая, природная, сточная	-	-	взвешенные вещества (прокаленные	от 0,5 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					взвешенные вещества)	
400.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества	от 3 мг/дм³
					общее содержание примесей	от 10 мг/дм³
401.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	вода питьевая, природная, сточная	-	-	общая минерализация (сухой остаток)	от 1 мг
402.	ГОСТ 26423, п.4.5	почва	-	-	плотный остаток	0-100 г
403.	Метод газожидкостной хроматографии					
404.	МУ 2142-80	пищевые продукты и сырье, почва	-	0201- 0713,0801-15-2106	гексахлорциклогексан (а, β, γ- изомеры)	0,005-2 мг/дм^3
					ДДТ и его метаболиты	0,005-2 мг/дм^3
					гексахлорбензол	0,005-2 мг/дм^3
					гептахлор	0,005-2 мг/дм3
405.	ГОСТ 23452	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гексахлорциклогексан (а, β, γ- изомеры)	от 0,008 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг
					гептахлор	от 0,005 мг/кг
406.	ГОСТ 30349	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814	гексахлорциклогексан (а, β, γ- изомеры)	от 0,001 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
					гептахлор	от 0,005 мг/кг
					альдрин	от 0,005 мг/кг
407.	ГОСТ 32308	мясо и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	гексахлорциклогексан (а, β, γ- изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0) мг/кг
					альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
408.	ГОСТ 31858	вода питьевая, природная, поверхностная	-	-	гексахлорциклогексан (а, β, γ- изомеры)	0,1-6,0 мкг/дм^3
					ДДТ и его метаболиты	0,1-6,0 мкг/дм^3
					гексахлорбензол	0,1-6,0 мкг/дм^3
					альдрин	0,1-6,0 мкг/дм^3
					гептахлор	0,02-1,2 мкг/дм^3
409.	РД 52.24.438-2011	вода поверхностная	-	-	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиукусная кислота и её соли)	0,00005-0,001 мг/дм^3
					МЦПА (2М-4Х)	0,01-0,2 мг/дм^3
410.	МУ 1541-76	почва	-	- 1104 0401-0404	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиукусная кислота и её соли)	от 0,01 мг/кг
		зерно и зернопродукты				от 0,02 мг/кг
		молоко				от 0,04 мг/кг
411.	МУ 2482-81	рыба и рыбная продукция	-	0301-0308, 1604-1605	гексахлорциклогексан (а, β, γ- изомеры)	от 0,002 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
412.	МУ 1766-77	почва	-	-	гексахлорциклогексан (а, β, γ- изомеры)	0,06-2,0 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	0,06-2,0 мг/кг
					гексахлорбензол	0,06-2,0 мг/кг
					гептахлор	0,06-2,0 мг/кг
					альдрин	0,06-2,0 мг/кг
413.	ФР 1.31.2009.05508	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	гексан	(1-1500) мг/м^3
					проп-20ен-1аль (акролеин)	(0,1-10) мг/м^3
					перхлорэтилен (тетрахлорэтилен)	(0,05-60) мг/м^3
					углерод дисульфид (сероуглерод)	(0,05-60) мг/м^3
					этенилбензол (стирол)	(0,05-60) мг/м^3
					2-этоксиэтанол	(0,2-100) мг/м^3
414.	ФР 1.31.2009.05414	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	1-Метилэтил) бензол (изопропилбензол)	(0,05-200) мг/м^3
					трихлорэтен (трихлорэтилен)	(0,05-200) мг/м^3
					хлорбензол	(0,05-200) мг/м^3
					хлорэтен (хлористый винил)	(0,05-30) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					этанол	(1-2000) мг/м^3
					этилбензол	(0,05-200) мг/м^3
415.	ФР 1.31.2009.05509	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	бензол	(0,05-100) мг/м^3
					бутилацетат	(0,08-800) мг/м^3
					бутан-1-ол (бутиловый спирт)	(0,2-100,0) мг/м
					диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров (ксилол)	(0,05-400) мг/м^3
					2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)	(0,05-100) мг/м^3
					метилбензол (толуол)	(0,05-400) мг/м^3
					пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	(0,05-100) мг/м^3
					пропан-2-он (ацетон)	(0,08-800) мг/м^3
					хлорметил)оксиран	(0,1-100) мг/м^3
					эпихлоргидрин ((хлорметил)оксиран)	(0,1-100) мг/м^3
					эпоксиэтан (окись этилена)	(0,1-100) г/м^3
					этилацетат	(0,08-800) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
416.	ФР 1.31.2009.05510	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)	(0,05-100) мг/м3
					ацетальдегид	(0,5-100) мг/м^3
					метанол	(0,5-100) мг/м^3
Колориметрический метол						
417.	ГОСТ 7983, п. 6.7.3	пасты зубные	-	3306	массовая доля суммы тяжёлых металлов	-
418.	ГОСТ 22648, п.3.7	пластмассы (для изготовления изделий)	-	3901-3914	формальдегид	0,02-10 мг/дм^3
419.	ГОСТ 7730, п.3.13	пленка целлюлозная (пробоподготовка)	-	3920	формальдегид	-
420.	ГОСТ 29299	мясные продукты всех видов	-	0201-0210, 1601, 1602	нитрит	0,001-0,006%
Кондуктометрический метод						
421.	ГОСТ 6709, п.3.17	вода дистиллированная	-	-	удельная электрическая проводимость при 20°С	от 0,001 до 300 мкСм/см
Титриметрический метод						
422.	Р 4.1.1672-03, п.5	БАД, обогащенные продукты питания	-	2106	витамин С (в части аскорбиновой кислоты)	от 5 мг/дм^3
423.	ГОСТ 7047, п. III	витаминные препараты	-	2936	массовая доля витамина С	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
424.	ГОСТ 5477, п.1	растительные масла	-	1507-1515	цветное число	-
425.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1515	перекисное число	0,1 - 40 ммоль/кг
426.	ГОСТ Р 51487	растительные масла	-	1507-1515	перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода (½О) в 1 кг
427.	ГОСТ 31933, п.7	растительные масла	-	1507-1515	кислотное число	0,1-30 мг КОН/г
428.	ГОСТ Р 50457, п.4	жиры, масла животные и растительные	-	1501-1515	кислотное число	-
					кислотность	-
429.	ГОСТ Р 52100, п.7.4	жировые продукты (спреды, молочный жир, растительный жир)	-	1501-1515	массовая доля молочного жира	15-85%
430.	ГОСТ Р 51453	жир молочный	-	1501-1506	перекисное число в жире, выделенном из продукта	0,1-4,0 ммоль/кг
431.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1501-1506	перекисное число	1,0-15,0 мг О2/кг
432.	ГОСТ 32189, п.5.10, п.5.21	маргарины и жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные	-	1517	кислотность	0,5-3,0°К
					массовая доля поваренной соли	0-1,5%
433.	ГОСТ 32188, п.7.9	маргарины	-	1517	перекисное число	-
434.	ГОСТ 31762, п.4.13, п.4.16	майонезы и соусы майонезные	-	2103909009	кислотность	0,05-10%
					перекисное число	0,5 - 45 ммоль

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						активного кислорода на кг
435.	ГОСТ 31469, п.8	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407-0408	массовая доля белковых веществ	-
436.	ГОСТ 12788, п.1	пиво	-	220300	кислотность	1,3-6 $см^3$ раствора NaOH 1 моль/$дм^3$ на 100 $см^3$ пива
437.	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202-220299	кислотность	1-5$см^3$ (напитки и квасы); 10-20$см^3$(сиропы) раствора NaOH 1 моль\$дм^3$ на 100$см^3$ напитка
438.	ГОСТ 32114, п.4	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2204-2206	массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм3
439.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2204-2206	массовая концентрация летучих кислот	-
440.	ГОСТ 32115	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2204-2206	массовая концентрация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свободного и общего диоксида серы	
441.	ГОСТ 32035, п. 5.4	водки и особые водки	-	2207-2208	щелочность	1,5-3,5 см3/100 $см^3$
442.	ГОСТ 32080, п.5.4, 5.5, 5.6	ликероводочные изделия	-	2206-2208	массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0г/100$см^3$
					массовая концентрация сахара	от 0,1 г/100$см^3$
					массовая концентрация кислот	от 0,1 до 1,3 г/100$см^3$
443.	ГОСТ 13192, п.1, п.2	вина, виноматериалы, коньяки	-	2204-2206	сахара	от 1г в 100 $см^3$
444.	ГОСТ 7636, п. 3.2, п. 3.5, п.3.6, п.4.5	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0306	сероводород	-
					соотношение отдельных частей продукта	-
					массовая доля хлористого натрия	-
					кислотность	-
445.	ГОСТ 27001, п.2	рыбные пресервы, икра	-	1604-1605	бензойнокислый натрий	-
446.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	массовая доля поваренной соли	-
447.	ГОСТ 27082, п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	кислотность	0,3-0,7%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
448.	ГОСТ 24556, п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812,2007,2009	витамин С	-
449.	ГОСТ ISO 750, п.2.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812,2007,2009	титруемые кислоты	0,1-45%
450.	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	0811-0812,2007,2009	титруемая кислотность	0,2 - 2,1%
451.	ГОСТ 26186	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0811-0812,2007,2009	хлориды	0,2-10%
452.	ГОСТ 8756.13, п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812,2007,2009	сахара	-
453.	ГОСТ 30627.2, п.5	молочные продукты для детского питания	-	0401-0404	витамин С	-
454.	ГОСТ 23327	молоко сырое, стерилизованное, пастеризованное, молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	-	0401-0404	белок	-
455.	ГОСТ Р 53951	молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	0401-0404	белок	0,1-100%
456.	ГОСТ 30305.3, п.5	сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0401-0404	кислотность	1-150°Т

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ 30648.4, п.4	молочные продукты для детского питания	-	0401-0404	кислотность	-
458.	ГОСТ Р 54669, п.7	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0404	кислотность	1-150° Т
459.	ГОСТ Р 55361, п.7.14-п.7.16	жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	кислотность жировой фазы сливочного масла	-
					кислотность плазмы сливочного масла	-
					кислотность	-
460.	ГОСТ Р 54667	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	сахар (сахароза, лактоза, общий сахар)	-
461.	ГОСТ 30648.2	жидкие, пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401-0406	белок	-
462.	ГОСТ 3627	сыр и сырные продукты, брынза сливочное масло и масляная паста соленые творожные продукты	-	0406 0405	хлористый натрий	0,1-7,0%
463.	ГОСТ 3623	молоко и молочные продукты	-	0401-0404	фосфатаза	-
464.	ГОСТ 24065	молоко	-	0401	сода	от 0,05%
465.	ГОСТ 29248	консервы молочные	-	0410000000	сахара	-
466.	ГОСТ Р 51258	молоко и молочные продукты	-	0401-0404	массовая доля сахарозы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
467.	ГОСТ 25179, п.5-6	молоко	-	0401	массовая доля белка	-
468.	ГОСТ 10574	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	-	160100-1603	крахмал	0,7-15,4%
469.	ГОСТ 9957	мясо и мясные продукты	-	160100-1603	хлористый натрий	0,2-29,2%
470.	ГОСТ 4288, п.2.6	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	0201-0210,160100-1603	кислотность	-
471.	ГОСТ 31470, п.5,п.8, п.9,п.10, п.12	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	активность пероксидазы	-
					кислотное число жира	-
					перекисное число жира	-
					общая кислотность	-
					массовая доля крахмала	-
472.	ГОСТ 25011, п.2	мясо и мясные продукты	-	0201-0210	белок	-
473.	ГОСТ Р 51480	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0206,0207	массовая доля хлоридов	от 1% хлоридов
474.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность	0,2-50 град.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
475.	ГОСТ 5672	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара	1-20%
476.	ГОСТ 5668	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905,190540 1000	массовая доля жира	0,7-50%
477.	ГОСТ 31964, п. 7.4	макаронные изделия	-	1902	кислотность	-
478.	ГОСТ 31749, п.8.4	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	кислотность	-
479.	ГОСТ 27493	мука и отруби	-	110100,1904	кислотность	0,3-50 град., 0,6-50 град.
480.	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1904	кислотность	0,5-50 град.
481.	ГОСТ 5903	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1905,180100 0000-1806	сахар	0,2-80%
482.	ГОСТ 5898	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1905,180100 0000-1806	щелочность	0,2-50 град.
483.	ГОСТ Р 51575	соль поваренная пищевая йодированная	-	250100	йод	20-60 мкг/г
					тиосульфат натрия	$(15\text{-}40)10^{-3}$ %
484.	ГОСТ 32169	натуральный мед	-	0409000000	кислотность	1-10 $см^3$ NaOH/100г
485.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	2106	белок	-
486.	МУК 4.1.1106-02	пищевые продукты	-	0201-0713,15-22	массовая доля йода	10-5000 мкг/кг
487.	ГОСТ 26425	почва	-	-	хлориды	-
488.	ГОСТ 31954, п.4, п.5	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	-	-	жесткость	от 0,1 °Ж
					кальций	0,1-100

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					магний	0,1-100 мг/дм^3
489.	ГОСТ 31957, п. 5	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения, сточная, расфасованная в емкости (кроме газированной)	-	-	щелочность	от 0,1 -100 ммоль/дм^3
					карбонаты	6 - 6000 мг/дм^3
					гидрокарбонаты	6,1 - 6100 мг/дм^3
490.	ГОСТ 4245	вода питьевая	-	-	хлориды	от 0,5 мг/дм^3
491.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	вода природная, сточная	-	-	хлориды	10-100 мг/дм^3
492.	ГОСТ 18190	вода питьевая	-	-	остаточный активный хлор	от 0.1 мг/дм^3
493.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	природные, очищенные сточные воды	-	-	жесткость общая	0,1-8 ммоль/дм^3
494.	ПНД Ф 14:1:2:4.100-97	вода природная, сточная	-	-	массовая концентрация ХПК	4-80 мг/дм^3
495.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода питьевая, поверхностная пресная, подземная (грунтовая), сточная	-	-	растворенный кислород	от 0,1 мг/дм^3
					БПК полн.	от 0,5 мгО2/дм^3
					БПК5	от 0,5 мгО2/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
496.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	вода природная, сточная	-	-	кальций	от 1,0 мг/дм^3
497.	ПНД Ф 14.1:2.101 -97	вода природная, очищенная сточная	-	-	растворенный кислород	1-15 мг/дм^3
498.	ГОСТ 1692	хлорная известь	-	-	активный хлор	-
499.	ГОСТ 11086	гипохлорит натрия	-	-	активный хлор	-
500.	Инструкция № 1 по применению средства дезинфицирующего «Хлорамин Б»	дезинфицирующее средство хлорамин дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	-	активный хлор	-
501.	Инструкция № 1/12по применению средства дезинфицирующего	дезинфицирующее средство хлорамин дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	-	активный хлор	-
502.	МУ 11-3/149 методические указания по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"	таблетки "Пюржавель"	-	-	активный хлор	-
503.	МУ МЗ СССР от 19.10.90, п.5.1	детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	-	-	окисляемость	-
504.	ГОСТ 790,п.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4	мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	качественное число	-
					массовая доля неомыленного жира и неомыляемых веществ	-
					массовая доля свободной едкой	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					щелочи	
					массовая доля свободного углекислого натрия	-
					массовая доля содопродуктов	-
505.	ГОСТ 30407, п.8.8	посуда и декоративные изделия из хрусталя и натрий-кальций - силикатных стекол	-	7010,7013	кислотостойкость декоративного покрытия	-
506.	ГОСТ Р 53547	посуда	-	7013,7323	кислотостойкость	-
507.	ГОСТ 29188.5, п.2-3	изделия косметические	-	3304-3307	свободная и связанная щелочь (общая)	-
508.	ГОСТ 26878	шампуни для ухода за волосами и для ванн	-	3304-3307	хлориды	-
509.	Инструкция № 880-71	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	-	окисляемость вытяжки	-
Оптронно-спектрометрический метод						
510.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР. 1.31.2012.12432)	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	гидрохлорид (водорода хлорид)	(2,5-100) мг/м^3
					азота диоксид	(1,2-40) мг/м^3
					азот (II) оксид	(2,5-100) мг/м^3
					аммиак	(10-400) мг/м^3
					бензол	(2,5-100)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	(0,15-6) мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	(0,25-10) мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	(5-200) мг/м^3
					метан	3500-35000 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	(5-200) мг/м^3
					метилмеркаптан (метантиол)	(0,4-16) мг/м^3
					озон	(0,05-2,0) мг/м^3
					углерода диоксид	4500-180000 мг/м^3
					хлор	(0,5-20) мг/м^3
					формальдегид	(0,25-10) мг/м^3
511.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР 1.31.2009.06144)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	азота диоксид	(0,024-1,0) мг/м^3
					азот (II) оксид	(0,036-2,5) мг/м^3
					аммиак	0,024-10 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	(0,0018-0,15) мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	(0,003-0,25) мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	(0,0048-5) мг/м^3
					бензин	(0,9-50) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бензол	(0,06-2,5) мг/м^3
					гидрохлорид (водорода хлорид)	0,06-2,5/м^3
					метан	(30-3500) мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	(0,03-5) мг/м^3
					озон	0,018-0,05 мг/м^3
					проп-2-он (акролеин)	(0,006-0,1) мг/м^3
					дисульфид (сероуглерод)	(0,003-1,5) мг/м^3
					углерода оксид	(1,8-10) мг/м^3
					хлор	(0,018-0,5) мг/м^3
					формальдегид	0,0018-0,25мг/м^3
	МВИ-4215-003-565914009-2009 (ФР.1.31.2009.06145)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	гидрохлорид (водорода хлорид)	(0,06-2,5) мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	0,003-0,25 мг/м^3
					аммиак	0,024-10 мг/м^3
					амины алифатические	0,0018-0,5 мг\м^3
					щелочь	0,006-0,25 мг/м^3
512.	МВИ -4215-004-56591409-2009 (ФР.1.31.2012.12433)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	сажа (углерод)	(2,0-80) мг/м^3
					пыль	1-40 мг/м^3
513.	МВИ -4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	бензол	(0,06-2,5) мг/м^3
					нафталин	0,0042-10 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бута-1,3 -диен	(0,6-1,5) мг/м^3
514.	МВИ-4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	сажа (углерод)	(0,03-2) мг/м^3
					пыль	(0,09-1) мг/м^3
515.	МВИ-4215-001-56591409-2008 (ФР. 1.31.2012.12432)	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	углеводороды по метану	3500-35000 мг/м^3
516.	МВИ-4215-004-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	1-40 мг/м^3
Дозиметрический метод						
517.	Инструкция № 3255-85 МЗ СССР	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч
518.	МУ 2.6.1.2398-08	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч
519.	СанПиН 2.6.1.2369-08	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лучевые досмотровые установки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от закрытых, нейтронных, генерирующих, радионуклидных источников ионизирующего излучения	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч
					МЭД рентгеновской дефектоскопии	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
520.	МР № 01/8152-8-26 от 29.07.2008	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лучевые досмотровые установки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от закрытых, нейтронных, генерирующих, радионуклидных источников ионизирующего излучения	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч
					МЭД рентгеновской дефектоскопии	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч
521.	МУ 2.6.1.1982-05	установки, аппараты и оборудование	-	-	МЭД рентгеновской дефектоскопии	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
					поверхностное радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	(0,2-1*10^4 мин $^{-1}$ см$^{-2}$)
					поверхностное радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	(10-1*10^5 мин $^{-1}$ см $^{-2}$)
522.	СанПиН 2.6.1.1192-03	установки, аппараты и оборудование	-	-	МЭД рентгеновской дефектоскопии	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
					поверхностное	(0,2-1*10^4

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	мин $^{-1}$ см$^{-2}$)
					поверхностное радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	(10-1*10^{5} мин $^{-1}$ см $^{-2}$)
523.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	-	-	МЭД гамма - излучения,	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
					МЭД плотности потока нейтронного излучения	(0,1 мкЗв-1,0 Зв)
524.	МУК 2.6.1.2152-06	металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	-	-	МЭД гамма - излучения,	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
					МЭД плотности потока нейтронного излучения	(0,1 мкЗв-1,0 Зв)
525.	Инструкция от 22.06.1995 по контролю защитных средств и материалов, используемых в рентгендиагностике	средства индивидуальной защиты в рентгенкабинетах	-	-	величина свинцового эквивалента	(0,05-2,0) мм
526.	ГОСТ 31114.3	средства индивидуальной защиты в рентгенкабинетах	-	-	величина свинцового эквивалента	(0,05-2,0) мм
527.	ГОСТ 12.4.217	средства индивидуальной защиты в рентгенкабинетах	-	-	величина свинцового эквивалента	(0,05-2,0) мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
528.	СанПиН 2.6.1.3287-15	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
529.	СанПиН 2.6.1.3164-14	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность дозы ренгеновского излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
530.	МУ 2.6.1.1892-04	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от закрытых, нейтронных, генерирующих, радионуклидных источников ионизирующего излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
531.	МУ 2.6.1.2944-11	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность дозы ренгеновского излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
532.	МУ 2.6.1.2500-02	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность дозы ренгеновского излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
533.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона	(1-10^6) Бк/$м^3$
					эквивалентная равновесная объемная активность изотопов торона	от 15 Бк/$м^3$
Метод инверсионной вольтамперометрии (полярография)						
534.	МУК 4.1.1481-03	пищевые продукты	-	0201- 0713, 15-2106	массовая доля йода	10-5000 мкг/кг
535.	МУК 4.1.1187 -03	пищевые продукты	-	0201- 0713, 15-2106	массовая доля йода	10-5000 мкг/кг
Радиометрический (спектрометрический) метод						
536.	МУ 2.6.1.1981-05	вода питьевая, природная, сточная	-	-	общая α-радиоактивность	(0,02 - 10000) Бк/кг
					общая β-радиоактивность	(0,2 - 1000) Бк/кг
					цезий-137	(6-800) Бк/кг
					радон-222	(6-800) Бк/кг
537.	МУ 2.6.1.2713-10	вода питьевая, природная, сточная	-	-	общая α-радиоактивность	(0,02 - 10000) Бк/кг
					общая β-радиоактивность	(0,2 - 1000) Бк/кг
					цезий-137	(6-800) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					радон-222	(6-800) Бк/кг
538.	ГОСТ 31864	вода питьевая, природная, сточная	-	-	общая α-радиоактивность	(0,02 - 10000) Бк/кг
539.	ГОСТ Р 50801	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
540.	СП 2.6.1.759-10	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
541.	СанПиН 2.6.1.2523-09	минеральные удобрения и агрохимикаты	-	3102	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
					эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона	(1-106) Бк/м3
					эквивалентная равновесная объемная активность изотопов торона	от 15 Бк/м3
542.	ГОСТ 30108	продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов (бокситы, огнеупорные глины, строительные материалы (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и пр.)	-	6901 -6909	МЭД гамма - излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
					калий-40	от 8 Бк/кг
					радий - 226	от 5 Бк/кг
					торий-232	от 40 Бк/кг
543.	МИ активности радионуклидов с использованием	пищевые продукты	-	0201- 0713, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.12.2003	стройматериалы, продукция лесного хозяйства	-	6901-6909, 4401-4421	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
					калий-40	от 0,1 Бк/л
					радий - 226	от 8 Бк/кг
					плотность загрязнения цезием-137	от 40 Бк/кг
					плотность потока радона	от 2 Бк/кг
					торий-232	от 5 Бк/кг
		почва			удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
					калий-40	от 0,1 Бк/л
					радий - 226	от 8 Бк/кг
					плотность загрязнения цезием-137	от 40 Бк/кг
					плотность потока радона	от 2 Бк/кг
					торий-232	от 5 Бк/кг
		игрушки		9501-9508	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
544.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов; пищевые продукты; игрушки	-	4401-4421 0201- 0713,0801-15-2106 9501-9508	удельная активность стронция-90	от 0,5 Бк/кг
545.	ГОСТ 32161	пищевые продукты	-	0201- 0713,0801-15-2106	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
546.	МУК 4.3.2504-09	пищевые продукты	-	0201- 0713,0801-15-2106	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
547.	ГОСТ 32163	пищевые продукты	-	0201- 0713,0801-15-2106	удельная активность стронция-90	от 0,5 Бк/кг
548.	МУК 4.3.2503-09	пищевые продукты	-	0201- 0713,0801-15-2106	удельная активность стронция-90	от 0,5 Бк/кг
549.	МУК 2.6.1.1194-03	пищевые продукты	-	0201- 0713,0801-15-2106	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
					удельная активность стронция-90	от 0,5 Бк/кг
550.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9501-9508900000	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,1 Бк/кг
Рефрактометрический метод						
551.	ГОСТ 28562	продукты переработки плодов	-	0811-0812, 2007,2009	растворимые сухие вещества	1.5-80%
Расчетный метод						
552.	МУ № 122-5/72 от 23.10.1991	готовые блюда	-	2106	энергетическая ценность	-
553.	МУ № 4237-86	готовые блюда	-	2106	энергетическая ценность	-
554.	ГОСТ 31494, п.7.5	квасы	-	2202-220299	объемная доля спирта	-
555.	ГОСТ 31711, п.7.2	пиво	-	220300	объемная доля спирта	-
556.	ГОСТ 31703, п.7.5, п. 7.9	консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0410000000	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочном остатке	
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
557.	ГОСТ Р 55361, п.7.5, 7.11	молочный жир, масло (топленое и сливочное), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовая доля жира	до 85%
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
558.	ГОСТ Р 54649, п.6.10	консервы молокосодержащие сухие	-	0410000000	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
559.	ГОСТ Р 52791, п.7.5	Консервы молочные. Молоко сухое.	-	0401,0410000000	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
560.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	-	0401-0404	массовая доля СОМО	(0,5 - 99) %
561.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция, сырье для производства алкогольной продукции	-	2204-2205	приведенный экстракт	-
562.	ГОСТ 31981, п.7.3, п.7.9	Йогурт	-	0403	массовая доля белка в молочной основе	-
					массовая доля СОМО	-
					массовая доля СОМО в молочной основе	-
563.	ГОСТ 31688, п.7.5, п.7.10	Консервы молочные. Молоко сгущенное с	-	0401-0404	массовая доля сухого	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сахаром, Сливки сгущенные с сахаром.			молочного остатка	
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
564.	ГОСТ Р 53946, п.7.6	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания.	-	0401-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
565.	ГОСТ Р 53947, п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0401-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля сухого молочного остатка	-
566.	ГОСТ 33923, п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0401-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля сухого молочного остатка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
567.	ГОСТ Р 54540, п.7.5, п.7.8	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0401-0404	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	
568.	ГОСТ 33921, п.7.5, п.7.8	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0401-0404	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
569.	ГОСТ Р 54661, п.6.5	консервы молочные. Сливки сухие	-	0401-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
570.	ГОСТ 33922, п.6.5	консервы молочные. Сливки сухие	-	0401-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
571.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона и помещения	-	-	критерии классификации условий труда	-
Метод тонкослойной хроматографии						
572.	ГОСТ 30711, п.3	продукты пищевые (кроме молочных)	-	0201-0713,	афлатоксин В1	0,003-0,02

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0801-15, 2106		мг/кг
		молочные продукты	-	0401-0406	афлатоксин М1	0,0005-0,003 мг/кг
573.	МУ 5177-90	зерно и зернопродукты	-	1001-1008,1101-1109	дезоксиниваленол	от 0,2мг/кг
					зеараленон	от 0,1 мг/кг
574.	МУК 4.4.1.011-93	продовольственное сырье и пищевые продукты	-	0201-0713, 0801-15,2106	нитрозоамины	от 1 мкг/кг
575.	ГОСТ 28038, п.5-6	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812,2007,2009	патулин	от $10*10^{-7}$%
Фотометрический метод						
576.	ГОСТ 3351, п.5	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	мутность	0-5 баллов
577.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	мутность	1-100 ЕМФ
578.	ГОСТ 31868, п.5	вода питьевая, вода питьевая, природная	-	-	цветность	1-70 градуса цветности
579.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	-	-	цветность	1-500 гр. цветности
580.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	вода природная, сточная	-	-	молибден	0,001-4 мг/дм^3
581.	ГОСТ 18308	вода питьевая	-	-	молибден	от 0,0025 мг/дм^3
582.	ГОСТ 18309	вода питьевая	-	-	полифосфаты	от 0,01 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
583.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	фосфаты	0,05-80 мг/дм³
584.	ГОСТ 33045, п.5,п.6, п.9	вода питьевая, природная, поверхностная	-	-	аммиак и ионы аммония	0,1-3,0 мг/дм³
					нитриты	0,003-0,3 мг/дм³
					нитраты	0,1-2,0 мг/дм³
585.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитраты	0,1-100 мг/дм³
586.	ГОСТ 4011, п.2	вода питьевая	-	-	железо общее	от 0.1 мг/дм³
587.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	общее железо	0,05 -10 мг/дм³
588.	ГОСТ 31940, п. 6	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	-	-	сульфаты	2- 50 мг/дм³
589.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода природная, сточная	-	-	сульфаты	от 10 мг/дм³
590.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	гидросульфиды	0,002-10,0 мг/дм³
					сульфиды	0,002-10,0 мг/дм³
					сероводород	0,002-10,0 мг/дм³
591.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	вода питьевая, поверхностная, сточная водные вытяжки из товаров народного потребления	-	-	алюминий	0,04- 0,56 мг/дм³
592.	ГОСТ 18165	вода питьевая, природная; водные вытяжки из товаров народного потребления	-	-	алюминий	0,04-0,56 мг/дм³
593.	ГОСТ 4152	вода питьевая	-	-	мышьяк	0,01-0,1 мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
594.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитриты	от 0,02 мг/дм³
595.	ПНД Ф 14.1:2.1-95	вода питьевая, вода природная, сточная	-	-	аммиак и ионы аммония	от 0,05 мг/дм³
					нитриты	от 0,003 мг/дм³
596.	ПНД Ф 14.1:2.105-97	вода природная, очищенная сточная вода поверхностная, сточная	-	-	фенолы	2-30 мкг/мд³
597.	ПНД Ф 14.1:2.216-06	вода природная, поверхностная, сточная	-	-	лигнинсульфоновые (лигносульфоновые) кислоты и их соли	от 1,0 мг/дм³
598.	ПНД Ф 14.1:2.4.84-96	вода питьевая, природная, сточная водные вытяжки из товаров народного потребления			формальдегид	0,02-10мг/дм³
599.	ГОСТ Р 55227, п. 5	вода питьевая, природная, сточная	-	-	формальдегид	0,02-10мг/дм³
		водные вытяжки из товаров народного потребления	-	-	формальдегид	0,025 - 25мг/дм³
600.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	кремний (силикаты, кремниевая кислота)	0,5-16 мг/дм³
601.	НДП 10.1:2:3.100-08	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	кремний (силикаты, кремниевая кислота)	0,05 -50 мг/дм³
602.	МД - 01/09	вода питьевая	-	-	полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ)	0,005-2 мг/дм³
603.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	- -	- -	фториды	0,1-5,0 мг/дм³
604.	РД 52.24.492-2006	вода природная, очищенная сточная			формальдегид	0,025-0,25мг/дм³
605.	МУК 4.1.2470-09	воздух рабочих мест, производственной	-	-	дигидросульфид	5-40 мг/м³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		зоны и помещений			(сероводород)	
606.	МУК 4.1.2474-09	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	дигидросульфид (сероводород)	5-65 мг/м^3
607.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.4, п. 5.2.1.6, п. 5.2.7.1, п.5.2.1.1, п.5.2.7.4, п.5.3.3.5	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	азот диоксид	0,02-1,4 мг/м^3
					азот (II) оксид	0,016-0,94 мг/м^3
					сера диоксид	0,04-5 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2 мг/м^3
					аммиак	0,01-2,5 мг/м^3
608.	РД 52.04.823-2015	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	формальдегид	0,01-0,20 мг/м^3
609.	РД 52.04.794-2014	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	диоксид серы	0,03-5,0 мг/м^3
610.	МУ 2391-81	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от10 до70%	0,1-3,0 мг/м^3
					кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10%	0,1-3,0 мг/м^3
611.	МУ 5937-91	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	едкая щелочь	0,2-3,5мг/м^3
612.	МУ 4574-88	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	едкая щелочь	0,25-5,0 мг/м^3
613.	МУ 1611-77	воздух рабочих мест, производственной	-	-	алюминий и его	от 0,04 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		зоны и помещений			сплавы (в пересчете на алюминий)	
614.	МУ 1618-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	медь	от 1,25 мг/м^3
615.	МУ 1641-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	серная кислота	от 0,03 мг/м^3
616.	МУ 1633-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	хромовой кислоты соли (в пересчете на хром (VI))	от 0,002 мг/м^3
617.	МУ 1637-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	аммиак	от 5,0 мг/м^3
618.	МУ 1638-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	азота диоксид	от 3,0 мг/м^3
619.	МУ 1623-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	никель и его соединения (по никелю)	от 0,003 мг/м^3
620.	МУ 4945-88, п.3.1	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	кремний диоксид(аморфный, кристаллический)	0,5-12,5 мг/м^3
					хром (VI) триоксид	0,003-0,06 мг/м^3
					диХром триоксид (по хрому III)	0,003-0,06 мг/м^3
					титан	0,003-0,06 мг/м^3
					свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	0,005-0,12 мг/м^3
					марганец	0,003-0,06

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/м^3
					азота диоксид	1-42 мг/м^3
					азот оксид (в пересчете на NO2)	0,65-27 мг/м^3
					медь и ее неорганические соединения (в пересчете на медь/соединение)	0,4-8,0 мг/м^3
					цинк оксид	0,25-10,0 мг/м^3
					никель и его неорганические соединения (в пересчете на никель/соединение)	0,003-0,06 мг/м^3
					диЖелезо триоксид (по железу)	0,003-0,06 мг/м^3
					кобальт и его неорганические соединения	0,1-10 мг/м^3
621.	МУ 5926-91	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	гидроксибензол (фенол)	0,15-1,5 мг/м^3
622.	МУК 4.1.2473-09	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	азот оксид (в пересчете на NO2)	1-20 мг/м^3
623.	МУК 4.1.2465-09	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	азота диоксид	1-20 мг/м^3
624.	МУ 4833-88	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	масла минеральные нефтяные	2,5-50 мг/м^3
625.	МУК 4.1.2471-09	воздух рабочих мест, производственной	-	-	сера диоксид	5-100 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		зоны и помещений			(ангидрид сернистый)	
626.	МУК 4.1.2469-09	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	формальдегид	0,25-3 мг/м^3
627.	СанПиН 42-123-4083-86	рыба и рыбопродукты	-	0301-0306	гистамин	от 10 мг/кг
628.	ГОСТ 26930	пищевые продукты	-	0201- 0713,15-22	мышьяк	от 2,5 мкг
629.	ГОСТ 26928	продукты пищевые	-	2204-2208	железо	10,0-200,0 мг/кг
630.	ГОСТ 13195	вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты; соки плодово-ягодные спиртовые	-	2204-2208	железо	0,5-3,0 мг/дм^3
631.	ГОСТ 8558.1, п.3,п.4	мясные продукты всех видов	-	0201-0210	нитрит	0.001-0.006%
632.	ГОСТ 26181	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0811-0814, 2009	содержание сорбиновой кислоты или сорбата калия (в пересчете на сорбиновую кислоту)	1,0-10 мг/дм^3
633.	ГОСТ 28467	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0811-0814, 2009	содержание бензойной кислоты	$5*10^{-3}$ %
634.	ГОСТ 7636, п.5.7	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0306,1604-1605	содержание сорбиновой кислоты	1,0-10 мг/дм^3
635.	ГОСТ 32009	мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	160100-1603	массовая доля общего фосфора	0,01-1,5%
636.	ГОСТ 23231	вареные колбасы, сосиски, сардельки, вареные продукты из свинины	-	160100-1603	остаточная активность кислой фосфатазы	-
637.	ГОСТ 26488	почва	-	-	азот нитратов	2,5-20 млн$^{-1}$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
638.	ГОСТ 26489	почва	-	-	аммонийный азот	-
639.	МУ ЦИНАО Москва 1993г	почва	- -	-	мышьяк	2,0-20 мг/кг
640.	ГОСТ 25617, п. 17	ткани и изделия текстильные		5208-5211, 5309-5311 00	формальдегид	0,02-10 мг/дм^3
Иммунологический метод						
641.	МР 17 ФЦ/3738 от 30.11.2004	зерновые культуры, солод, корма	-	1001-1008,1107,2301-2309	дезоксиниваленол	-
642.	МР 17 ФЦ/3737 от 30.11.2004	зерно, корма	-	1001-1008, 2301-2309	зеараленон	от 0,05мг/кг
					афлатоксин В1	от 0,05мг/кг
643.	МР 17 ФЦ/3735 от 30.11.2004	молоко, сухое молоко	-	0401	афлатоксин М1	от 0,000025мг/кг
644.	МР 17 ФЦ/3739 от 30.11.2004	молоко, сухое молоко	- -	0401	афлатоксин М1	от 0,000005мг/кг
		сыр		0406	афлатоксин М1	от 0,00005 мг/кг
645.	МУК 4.1.1912-04	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	левомицетин	от 0,00015 мг/кг
		мясо	-	0201-0210		от 0,0000375 мг/кг
		яйца	-	0407-0408		от 0,00015мг/кг
		мед	-	0409000000		от 0,000025 мг/кг
		креветки, рыбная мука	-	0306		от 0,00000625

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						г/кг
		комбикорма	-	-		-
Флуориметрический метод						
646.	ГОСТ 31949	вода питьевая, природная, сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления	-	-	бор	0,05-5,0 мг/дм^3
647.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления	-	-	бор	0,05-5,0 мг/дм^3
648.	ГОСТ 31857, п.3	вода питьевая	-	-	поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные	0,025-2,0 мг/дм^3
649.	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000	вода питьевая	-	-	поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные	0,01-2,0 мг/дм^3
650.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	вода питьевая, природная, очищенная сточная	-	-	химическое потребление кислорода ХПК	5-800 мг/дм^3
651.	М 01-28-2007	вода питьевая, природная, очищенная сточная	-	-	молибден	0,025-0,25 мг/дм^3
652.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нефтепродукты	от 0,005 мг/дм^3
653.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	почва, грунты	-	-	нефтепродукты	от 0,005 мг/г
Физический метод						
654.	ГОСТ 31191.1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
655.	ГОСТ 31192.1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
656.	ГОСТ 31192.2	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
657.	ГОСТ 31191.2	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
658.	ГОСТ 31319	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	- -	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
659.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания		-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
660.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
661.	МР 2946-83	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
662.	МУ 3911-85	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
663.	ГОСТ 31193	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
664.	ГОСТ 31191.5	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
665.	МР 2.1.10.0059-12	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
666.	ГОСТ Р ИСО 3747	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
667.	ГОСТ Р ИСО 9612	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
668.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
669.	ГОСТ Р 51401	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни звука и	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения			звукового давления	
670.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
671.	ГОСТ Р 51616	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
672.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
673.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
674.	ГОСТ Р 53646	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
675.	ГОСТ 12.2.030	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
676.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
677.	ГОСТ 31329	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
678.	ГОСТ 23941	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
679.	ГОСТ 25779, п.3.63-п.3.67	игрушки	-	9501-9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с2, 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
680.	ГОСТ 31192.1	игрушки	-	9501-9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с2, 70-170 дБ
					уровни	5 – 1000) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					электромагнитных полей	(0,5 – 40) В/м
681.	ГОСТ Р 53906, п.4.21	игрушки	-	9501-9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
682.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9501-9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
683.	МСанПиН 001-96	товары народного потребления бытовые, игрушки	-	- 9501-9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	(0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
684.	ГОСТ 31171	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
685.	ГОСТ 31329	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
686.	ГОСТ 27243	автомобильные транспортные средства,	-	-	уровни звука и	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях			звукового давления	
687.	ГОСТ 12.4.095	самоходные сельскохозяйственные машины, стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
688.	ГОСТ 31169	самоходные сельскохозяйственные машины, стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
689.	ГОСТ 11929	самоходные сельскохозяйственные машины, стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
690.	ГОСТ 12.1.020	рабочие места, производственная зона, производственные помещения на морских и речных судах	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
691.	ГОСТ 31172	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
692.	ГОСТ Р 53490	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
693.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	инфразвук	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
694.	МУ 5046-89	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	0,001-200 Вт/м^2
695.	Р 50.2.053	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	УФ-А 0,01-200 Вт/м^2, УФ-В 0,01-200 Вт/м^2, УФ-С 0,001-20 Вт/м^2
696.	ГОСТ Р 55844	территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
697.	ГОСТ 32498	жилые и общественные здания	-	-	искусственное освещение	(10 – 200000) кд/м. кв
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
698.	ГОСТ 27296	жилые и общественные здания	-	-	искусственное освещение	(10 – 200000) кд/м^2
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
699.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	естественное освещение (КЕО)	10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м^2
					коэффициент пульсации	-
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м^2
					яркость	(10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м^2
700.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк, (10 –

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						200000) кд/м^2
					коэффициент пульсации	-
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк, (10 – 200000) кд/м^2
					яркость	(10 – 200000) лк, (10 – 200000) кд/м^2
701.	ГОСТ 54944	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк, (10 – 200000) кд/м^2
					коэффициент пульсации	-
702.	ГОСТ Р 50949	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	яркость	(10 – 200000) лк, (10 – 200000) кд/м^2
703.	МУК 4.3.2756 -10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	10-1000 Вт/м^2
704.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	10-1000 Вт/м^2
705.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м^2
706.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона,	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения			влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м^2
					кратность воздухообмена	(1-20)
707.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м^2
					кратность воздухообмена	(1-20)
708.	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
709.	МУ 4425-87	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м^2
					кратность воздухообмена	(1-20)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
710.	ГОСТ Р 54148	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
711.	СанПиН 2.2.4.1329-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
712.	СанПиН 2.2.4.3359-16	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
713.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
714.	СанПиН 2.1.2.2645-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		застройки				62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
715.	МУК 4.3.678-97	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
716.	МУК 4.3.679-97	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
717.	МУК 4.3.044-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
718.	МУК 4.3.1167-02	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
719.	ГОСТ Р 50923	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
720.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
721.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
722.	ГОСТ Р 51742	территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
723.	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
724.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
725.	МУ 4.3.1517-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	аэроионный состав воздуха	200-100000 ион/куб.см ($1*10^2$ – $1*10^6$) $см^{-3}$
726.	МУК 4.3.1675-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	аэроионный состав воздуха	200-100000 ион/куб.см ($1*10^2$ – $1*10^6$) $см^{-3}$
727.	Приказ Минтруда № 33-н от 24.01.2014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
728.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
729.	Линейно-колористический метод					
730.	ГОСТ 12.1.014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	азота диоксид	1-200 мг/м^3
					азот оксид (в пересчете на NO2)	2-30 мг/м^3
					формальдегид	0,5-5 мг/м^3
					аммиак	5-100 мг/м^3
					бензин	50-4000 мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	0,5-20 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	10-1500 мг/м^3
					дигидросульфид смесь с углеводородами С1-5	2,0-30,0 мг/м^3
					гидроцианид (цианистый водород)	0,1-1,0 мг/м^3
					диметилбензол (ксилол)	20-500 мг/м^3
					диоксид серы	5,0-100 мг/м^3
					метанол (метиловый спирт)	50-1000 мг/м^3
					метилбензол (толуол)	25-500 мг/м^3
					метилмеркаптан (метантиол)	0,25-10,0 мг/м^3
					озон	0,05-15 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,1-10 мг/м^3
					пропан-2-он (ацетон)	100-10000 мг/м^3
					гидрохлорид (хлороводород)	2-150 мг/м^3
					углерод оксид	5,8-50 мг/м^3
					хлор	0,5-20 мг/м^3
					этанол	200-5000 мг/м^3
Электрохимический метод						
731.	ГОСТ 7983, п.6.8	пасты зубные	-	3306	массовая доля фторидов, масса фторида в % упаковки	от 0,0038%, 0,038%-3,8%
732.	ГОСТ 29188.2	изделия косметические	-	3304-3307	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	1-14 pH
733.	ГОСТ 32385-2012	товары бытовой химий	-	-	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	1-14 pH
734.	ГОСТ Р 52354	изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	-	480300	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	1-14 pH
735.	Инструкция № 880-71	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	3901-3923	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	1-14 pH
736.	Инструкция № 4259-87	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	3901-3923	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	1-14 pH
737.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9501-9508900000	pH (водородный	1-14 pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					показатель, активность ионов водорода)	
738.	МУ МЗ СССР от 19.10.90, п.5.1.2	детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	-	4014 90	изменение pH вытяжки	1-14 pH
739.	ГОСТ 6709, п.3.16	вода дистиллированная	-	-	pH (активность ионов водорода)	от 1 до 14 ед. pH
740.	ГОСТ 4386, п. 3	вода питьевая	-	-	фториды	от 0,05 мг/дм³
741.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	-	-	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	от 1 до 14 единиц pH
742.	ГОСТ 26423, п.4.3	почва	-	-	pH (водородный показатель)	0-14 pH
743.	ГОСТ 26483	почва	-	-	pH (водородный показатель)	1-14 pH
744.	СанПиН 42-128-4433-87, п. 3	почва	-	-	фтор (водорастворимая, подвижная форма)	0,75-200 мг/кг почвы
745.	ГОСТ 23268.18, п. 2	вода минеральная	-	220110	фтор	1-14 pH
746.	ГОСТ 31764	пиво	-	220300	pH (водородный показатель)	(3,8-4,8) ед.pH
747.	МУ 5048-89, п. 2	продукция растениеводства	-	0701-0711, 0811-0812	нитраты	от 24 мг/кг
748.	ГОСТ 29270, п. 5	продукты переработки плодов и овощей	-	0801-0812, 2007, 2009	нитраты	от 36 мг/кг
749.	ГОСТ 5898	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1905	активная кислотность (pH)	1-14 ед.pH
750.	ГОСТ 28972	консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	-	1604, 1605	активная кислотность (pH)	1-7 ед pH
751.	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	pH (водородный показатель)	1-14 ед.pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
752.	ГОСТ Р 32892-2014	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	pH (водородный показатель)	от 3-8 pH
753.	ГОСТ 31976	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403	титруемая кислотность	50-180^{0}Т (5,0-30,0ммоль/г)
754.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 9	pH (водородный показатель)	1-14 pH
755.	ГОСТ 31469	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407 00 0408 11 0408 19 0408 91 0408 99	pH (водородный показатель)	1-14 pH
756.	ГОСТ 32169-2013	мед	-	040900000 0	pH (водородный показатель)	до 8,3 ед.pH
757.	ГОСТ 31412-2010 п.7.4	водоросли, морские травы, продукция из них	-	-	pH (водородный показатель)	-
758.	ГОСТ 30648.5-99	молочные продукты для детского питания, кроме каш	-	0401-0404	pH (водородный показатель)	3-8 ед. pH
Бактериологический метод						
759.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	Специфическая активностиь	-
					Показатель ингибиции	-
					Стабильность биологических свойств микроорганизмов	-
760.	МУК 4.2.1991-05	Растворы питательных сред	-	-	Стерильность	-
761.	МУК 4.2.1036-01	Растворы лекарственных средств, питательные среды	-	-	Устойчивость Geobacillusstearotherm ophilus ВКМ В-718 к температуре 120°С	-
					Устойчивость В.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					subtilis ВКМ В-911 к температуре 112°С	
762.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22,2501	мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
763.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	0401-0404,0406	КМАФАнМ	-
764.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	-	0207	КМАФАнМ	-
765.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22,23,25	Бактерий семейства Enterobacteriaceae	-
766.	ГОСТ 31747, п. 4.1	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов.	-	02-05, 07-13, 15-22, 25 (кроме 0401 10 100 0 - 0406 90 990 9)	колиформные бактерии	-
767.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	-	0207	Колиформные бактерии (БГКП-микроорганизмы родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia)	-
768.	ГОСТ 31708	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов	-	02-05, 07-13, 15-22,23,25	Escherichia coli	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов				
769.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22,25	Escherichia coli среды	-
770.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25 (кроме 0401 10 100 0 - 0406 90 990 9)	Staphylococcus aureus	-
					Коагулазоположительные стафилококки	-
771.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	S.aureus	-
772.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0404,0406	S.aureus	-
773.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты птичьи.	-	0207	Proteus	-
774.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22, 23,25	сульфитредуцирующие бактерии	-
775.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты птичьи.	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	-
776.	ГОСТ 10444.9	Пищевая продукция	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	Clostridium perfringens	-
					мезофильные клостридии	-
777.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	Pseudomonas aeruginosa	-
778.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
779.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301-0308,1604-1605	V. parahaemolyticus	-
780.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13,	Бактерий рода	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				15-22, 25	Salmonella, вт.ч Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	
781.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	Listeria monocytogenes	-
782.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	бактерий рода Shigella	-
783.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22,23, 25	промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы -	-
					дрожжи, плесневые грибы	-
784.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	0401-0405,0406	Дрожжи, плесени	-
785.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	-	0401-0405,0406	Молочнокислые бактерии	-
786.	ГОСТ 31981	Йогурт	-	0401-0405,0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
787.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22,23, 25	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	-
					Бактерии рода Lactobacillus	-
					Слизеобразующие бактерии рода Leuconostoc	-
					Стрептококки рода Streptococcus и	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бактерии рода Pediococcus	
788.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, изготовляемые сквашиванием коровьего молока или сливок заквасочными микроорганизмами	-	0401-0405,0406	Бифидобактерии	-
789.	ГОСТ 30425	Полные консервы	-	-	Промышленная стерильность.	-
790.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
					КМАМ	-
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформных бактерий)	-
					Дрожжи, плесневые грибы.	-
791.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407-0408	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформных бактерий)	-
					бактерии рода	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Salmonella	
					бактерии рода Proteus	-
					бактерии вида Staphylococcus aureus	-
792.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-23	бактерии рода Proteus	-
793.	ГОСТ 32901, п.8.4, 8.5, 8.7, 8.8	Молоко и молочная продукция	-	0401-0405,0406	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Промышленная стерильность	-
					микроскопический препарат	-
794.	Инструкция от 15.10.1998	Зерновые и бобовые культуры, а также продуты их переработки	-	1104,1201-1212	Возбудители картофельной болезни хлеба (активность споровых бактерий)	-
795.	МУК 4.2.2428-08	Продукты питания для детей раннего возраста	-	-	Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	-
796.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0401-0405,0406	бифидобактерии	-
797.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	БГКП (колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					S.aureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Ацидофильные микрорганизмы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
798.	МУ 3049-84	Продукты животноводства	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	Бацитрацин	-
					Тетрациклиновая группа	-
					Стрептомицин	-
					Пенициллин	-
799.	МУК 2.1.4.1018-01	Питьевая вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Колифаги	-
					Общее микробное число	-
800.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест	-	-	S.aureus	-
					Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Патогенные бактерии семейства Enterobaceriacea., в т.ч.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					рода Salmonela	
					Esherichia coli	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Энтерококки	-
					ОМЧ 37°С; ОМЧ 22°С	-
801.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Сальмонеллы	-
802.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^{0}С и 22^{0}С	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Колифаги	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
803.	Методические рекомендации № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, осадки сточных вод при использовании в качестве удобрений	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
804.	№15-6/12 МУ МЗ СССР от 18.04.1989	Объекты окружающей среды после проведения текущей и заключительной дезинфекции	-	-	БГКП	-
805.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Устойчивость St. aureus штамм 906 к действию формалина	-
					Устойчивость спор B. cereus штамм 96 к водяному насыщенному пару при разном давлении	-
					Устойчивость Mycobacterium штамм B-5 к водяному насыщенному пару при разном давлении	-
806.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Воздушные стерилизаторы	-	-	Устойчивость B. licheniformis штамм G ВКМ B-1711Д к высокой температуре воздуха	-
					Устойчивость Geobacillusstearotherm	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ophilus ВКМ В-718 к высокой температуре воздуха	
807.	МУ № 143-9/316-17 от 11.09.1989	Лечебные грязи	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					S.aureus	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					сульфитредуцирующие клостридии	-
					патогенная кокковая микрофлора (стрептококки, энтерококки)	-
808.	МР 2.3.2.2327-08	воздушная среда смывы	-	-	КМАФАнМ	-
					Дрожжи, плесени	-
					БГКП	-
809.	МУ 3.1.1.2438-09	Пищевые продукты, смывы с объектов внешней среды и овощей, биологический материал	-	-	Возбудители псевдотуберкулеза и иерсиниоза	-
810.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды, смывы	-	-	Специфическая активностиь	-
					Показатель ингибиции	-
					Стабильность биологических свойств микроорганизмов	
					ОКБ	-
811.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда; объекты окружающей среды ЛПУ, в т.ч. изделия медицинского	-	-	Общее микробное число	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		назначения, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, смывы с рук персонала			Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					Условно-патогенная флора	-
					Патогенная, в т.ч. сальмонеллы	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Аэробная флора	-
					Анаэробная флора	-
812.	МУ 4.2.2723-10	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды.	-	-	Сальмонеллы	-
813.	МР МЗ СССР от 24.05.84	Пищевые продукты вода питьевая, природная, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), сточная, минеральная смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
814.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
815.	МУ № 3182-84	Аптечная посуда, пробки, прокладки	-	-	S.aureus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование одежды персонала смывы			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
816.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XII ОФС 42-0066-07 «Стерильность»	Лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, пленки и другие препараты и суспензии, которые должны быть стерильны	-	-	Анаэробные бактерии	-
					Аэробные бактерии	-
817.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XII, ОФС 42-0067-07 «Микробиологическя чистота»	Нестерильные лекарственные средства (субстанции и препараты), вспомогательные вещества и полупродукты	-	-	Общее число бактерий и грибов (суммарно)	-
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					St. aureus	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					E.coli	-
					сальмонеллы	-
818.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XII, ФС 42-0324-09 «Вода очищенная»	Вода очищенная, получаемая из воды питьевой методом осмоса, дистилляции	-	-	ОМЧ	-
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					St. aureus	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
819.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XII, ФС 42-0325-09 «Вода для инъекций»	Вода для инъекций, получаемая из воды очищенной и применяемая в качестве растворителя для приготовления лекарственных средств парентерального применения.	-	-	ОМЧ	-
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					St. aureus	-
					Pseudomonas	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					aeruginosa	
820.	МУ № 2657-82 от 31.12.1982 п. 5	смывы с предметов внешней среды и оборудования, санитарной одежды и рук персонала	-	-	бактерии группы кишечных палочек	-
					золотистый стафилококк	-
					общее микробное число	-
					бактерии рода Proteus	-
821.	№ 97/120, МУ МЗ РФ от 21.01.97	Дистиллированная вода	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	-
822.	МУК 4.2.2218-07	Биологический материал проб из объектов окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
823.	МУК 4.2.2870-11	материала от лиц, подлежащих лабораторному обследованию; проб из объектов окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
824.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.1984	Биологический материал. Объекты внешней среды (смывы)	-	-	Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: шигеллы	-
					сальмонеллы	-
					патогенные эшерихии	-
					условно-патогенные энтеробактерии	-
					иерсинии	-
					идентификация микроорганизмов семейства	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Enterobacteriaceae	
					определение эпидмаркеров — серовары, биовары; определение чувствительности к антибиоикам	-
825.	МР Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, РАМН Москва, 2007	Биологический материал	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры	-
826.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985	Биологический материал	-	-	Микроорганизмы рода Staphylococcus	-
					Микроорганизмы семейства Streptococcaceae	-
					Микроорганизмы семейства Neisseriaceae	-
					Микроорганизмы рода Haemophilus	-
					Микроорганизмы рода Corinebacterium	-
					Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	-
					Микроорганизмы рода Pseudomonas	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Грибы рода Candida	-
827.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал	-	-	Возбудители дифтерии	-
828.	СП 3.1.2.3162-14	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша	-
829.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
830.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
831.	МУК 4.2.1890-04	Биологический материал	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	-
Паразитологический метод						
832.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	-	Ооцисты криптоспоридий	-
833.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	цисты патогенных простейших кишечника (лямблий, криптоспоридий, амебы дизентерийной, балантидия)	-
					яйца и личинки гельминтов	-
834.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	-	ооцисты криптоспоридий	-
					цисты лямблий	-
					яйца и личинки гельминтов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
835.	МУК 4.2.2661-10	объекты окружающей среды	-	-	жизнеспособные яйца гельминтов	-
					жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
836.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210,160100-1603	Финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	-
837.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал	-	-	возбудители гельминтозов и протозоозов, определения их видовой принадлежности	-
838.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0711,0811-0812,2009	Яйца гельминтов	-
					цисты простейших	-
839.	МУК 4.2.3222-14	Биологический материал	-	-	возбудители малярии и бабезиозов, определение их видовой принадлежности	-
840.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	0301-0308,1604-1605	живые личинки гельминтов	-
841.	ГОСТ Р 54001	Органические удобрения на основе отходов животноводства	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
Энтомологический метод						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
842.	МУ 2.1.7.2657-10	Почва	-	-	Преимагинальные стадии синантропных мух	-
Серологический метод						
843.	МУК 4.2.2723-10	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к возбудителям брюшного тифа, паратифов, других сальмонеллёзов	-
844.	МУ МЗ СССР 04-723/3 от 17.12.84	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к возбудителям брюшного тифа, паратифов, других сальмонеллёзов и дизентерии	-
845.	Приказ МЗ РФ СССР № 342, приложение № 3	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа	-
846.	МУК 4.2.2939-11	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям туляремии	-
847.	МУ 3.1.2007-05	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям туляремии	-
848.	МУ 3.1.7.1189-03	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям бруцеллез	-
849.	МУК 4.2.3010-12	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям бруцеллез	-
850.	МР 3.1.2.0072-13	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям коклюша и паракоклюша	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
162394, Вологодская область, г.Великий Устюг, ул. Сахарова, 29, здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж № № 1-6, 23-29						
Методы отбора проб						
1.	ГОСТ 10354	Пленка полиэтиленовая	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
2.	ГОСТ 12120	Банки металлические и комбинированные	-	7310 21	отбор проб	-
3.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
4.	ГОСТ 5541	Средства укупорочные корковые	-	3923 90	отбор проб	-
5.	ГОСТ 13479	Банки картонные и комбинированные	-	4819	отбор проб	-
6.	ГОСТ 18963	Вода питьевая	-	-	отбор проб	-
7.	ГОСТ 15844	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	
8.	ГОСТ 19360	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
9.	ГОСТ Р 50396.0раздел5, 7	Мясо птицы в виде потрошеных,полупотрошеныхи потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей,полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное,субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
10.	ГОСТ 25250	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства	-	3919 10 120 0	отбор проб	-
11.	ГОСТ 25951	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
12.	ГОСТ 30765	Тара транспортная металлическая	-	7309 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				7310		
13.	ГОСТ 745	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
14.	ГОСТ 7730	Пленка целюлозная	-	3920	отбор проб	-
15.	ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона	-	4819	отбор проб	-
16.	ГОСТ Р 52145	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-
17.	ГОСТ Р 51574 п. 6.1	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
18.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
19.	МУ № 4395-87	Лакированная консервная тара	-	-	отбор проб	-
20.	ГОСТ 32170	Чай	-		отбор проб	-
21.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5601 5607 5608 6114	отбор проб	-
22.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	-	отбор проб	-
23.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006	отбор проб	-
24.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006, 6101-6117, 6212, 6301	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				20 100 0, 6301 30 100 0, 6301 40 100 0, 6301 90 100 0, 6302 10, 6302 40, 6303, 6304 11, 6304 91, 6305 32 110 0, 6305 33 100, 6307 10 100 0, 6307 90 100 0, 9619 00 410 0, 9619 00 490 0		
25.	ГОСТ 28846	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту	-	3926 20 000 0, 6111, 6116, 6216	отбор проб	-
26.	ГОСТ 938.0	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов	-	4104-4107, 4113- 4115	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырья				
27.	ГОСТ 27853 раздел 2	Соленые и квашеные овощи,моченые плоды и ягоды	-	2001 90 2003 10 2004 90 2006 00	отбор проб	-
28.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-
29.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82)	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
30.	ГОСТ Р 50962	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготовляемых любым методом переработки пластмасс	-	6702, 9503	отбор проб	-
31.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
32.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
33.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные,	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)				
34.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
35.	ГОСТ Р ИСО 8124-3	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
36.	ГОСТ 18276.0	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	-	5702-5705	отбор проб	-
37.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303, 3304, 3307	отбор проб	-
38.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
39.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки, заисключением необмолоченной клещевины (в третинках и коробочках)	-	1201 10 000 0 1202 30 000 0	отбор проб	-
40.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
41.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки, в т.ч. молотые	-	1101-1103, 1105-1106	отбор проб	-
42.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951-79)	Бобовые культуры	-	0708, 0710 10 000 0, 0713	отбор проб	-
43.	ГОСТ 29142 (ИСО 542-90)	Маслиничные семена	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 16218.0	Все виды тканных, плетенных, витых и вязанных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
45.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
46.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
47.	ГОСТ 13586.3	Заготовляемое и поставляемое зерно зерновых и зернобобовых культур	-	1001-1008	отбор проб	-
48.	ГОСТ 13928	Заготовляемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
49.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	-	2104	отбор проб	-
50.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
51.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	отбор проб	-
52.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	отбор проб	-
53.	ГОСТ 31904	Пищевые и вкусовые продукты (кроме молочных)	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35 (кроме 0401 10 100 0 - 0406 90 990 9)	отбор проб	-
54.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого	-	0401-0406	отбор проб	-
55.	ГОСТ 26809.2	, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и	-	0401-0406	отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сливочно-растительную топленую смесь				
56.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
57.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	-	0910	отбор проб	-
58.	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
59.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
60.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	отбор проб	-
61.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
62.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
63.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
64.	ГОСТ Р 52473	Этиловый спирт-сырец, ректификованный и питьевой	-	-	отбор проб	-
65.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, коцентраты и экстракты квасов, колер	-	2201-2203, 2206	отбор проб	-
66.	ГОСТ 7047	Витаминные продукты питания	-	2936	отбор проб	-
67.	ГОСТ 7194	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
68.	ГОСТ 51808	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
69.	ГОСТ 7269	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0206	отбор проб	-
70.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
71.	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	-	отбор проб	-
72.	ГОСТ 7698	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
73.	ГОСТ 8756.0	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	отбор проб	-
74.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	-	1517	отбор проб	-
75.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные,	-	1601 00, 1602	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты				
76.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	отбор проб	-
77.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, напитки слабоградусные газированные и негазированные, джины	-	2207, 2208	отбор проб	-
78.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
79.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	-	02-05, 07-13,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				15-22, 25, 35		
80.	ГОСТ 12569	Сахар	-	1701 1702 20, 0706 90 900 1	отбор проб	-
81.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
82.	ГК СЭН РФ № 5319-91	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатываюшие предприятия	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
83.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11 от 01.01.1994	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
84.	МЗ СССР МУ 2657-82	Предприятия общественного питания и продовольственной торговли	-	-	отбор проб	-
85.	МЗ СССР МУ 5048-89	Продукция растениеводства	-	2001 0703 0708 0709	отбор проб	-
86.	МР 2.3.2.2327-08	Предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
87.	МУ 2.3.2.1917-78	Пищевая продукциия, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
88.	МУ 3049-84	Продукты животноводства	-	0410 00 000 0; 1517	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1602; 2106 90 980 4		
89.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
90.	МУК 2.6.1.971-00	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
91.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
92.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	-	отбор проб	-
93.	ГОСТ Р 53137	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009 11, 2009 12 2009 19, 2009 21 2009 29, 2009 31 2009 39, 2009 41 2009 49, 2009 50 2009 61, 2009 61 2009 69, 2009 71 2009 79, 2009 81 2009 90,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2009 89		
94.	ГОСТ 32190	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства	-	1507 10 1507 90 1508 10 1508 90 1509 10 1509 90 1510 00 1511 10 1511 90 1512 11 1512 19 1512 21 1512 29 1513 11 1513 19 1513 21 1513 29 1514 11 1514 19 1514 91 1514 99 1516 10 1516 20	отбор проб	-
95.	ГОСТ Р 52100	Спреды и топленые смеси	-	-	отбор проб	-
96.	ГОСТ Р 52173	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
97.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси,	-	1517	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности				
98.	ГОСТ 9620	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408, 4412	отбор проб	-
99.	ГОСТ 31720 раздел 4	Пищевые яичные продукты,выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса, яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие, полуфабрикаты и кулинарные изделлия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0408	отбор проб	-
100.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	2901-2942	отбор проб	-
101.	ГОСТ 22046	Мебель для учебных заведений	-	-	отбор проб	-
102.	ГОСТ 26756	Мебель для предприятий торговли	-	-	отбор проб	-
103.	ГОСТ 16371	Мебель бытовая и для общественных помещений	-	-	отбор проб	-
104.	МУ 2.1.674-97	Стройматериалы с добавлением промотходов	-	6901,6902, 6903, 6904, 6907 ,6908 , 6909	отбор проб	-
105.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
106.	ГОСТ 12786	Пиво	-	2202 90 100	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1, 2203		
107.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
108.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV -21:2002) п. 8.4,8.5, 8.8	лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле	-	0703	отбор проб	-
109.	ГОСТ Р 55885	Свежий сладкий перец , поставляемый и реализуемый для потребления в свежем виде и промышленной переработки	-	0709 60 100 0, 0710 80 510 0	отбор проб	-
110.	ГОСТ 16270	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
111.	ГОСТ 32811	Орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
112.	ГОСТ 32857	Ядро миндаля	-	0802	отбор проб	-
113.	ГОСТ 16832	Орехи грецкие	-	0802 31, 0802 32	отбор проб	-
114.	ГОСТ 16833	Ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-
115.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
116.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
117.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор проб	-
118.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000		-
119.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая	-	0706 90 , 900 1		-
120.	ГОСТ 1723	Лук репчатый	-	0703 10		-
121.	СанПиН 2.4.7.960-00	Издания книжные и журнальные для детей и подростков, кроме факсимильных и миниатюрных	95 3000, 95 2000	4901, 4902, 4903	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		изданий				
122.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712, 0713	отбор проб	-
123.	ГОСТ 21713	Груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
124.	ГОСТ 33932	Огурцы свежие	-	0707 00	отбор проб	-
125.	ГОСТ 32787	Абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
126.	ГОСТ 21833	Персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
127.	ГОСТ Р 54702	Персики и нектарины свежие	-	0809 30	отбор проб	-
128.	ГОСТ 32786	Виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
129.	ГОСТ 5312	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
130.	ГОСТ 6829	Смородина черная	-	0810 30 300 0	отбор проб	-
131.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
132.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
133.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий	-	0703	отбор проб	
134.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	2204	отбор проб	-
135.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
136.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
137.	ГОСТ Р 51783	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
138.	ГОСТ 51808	Картофель свежий	-	0701	отбор проб	-
139.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
140.	ГОСТ Р 55906	Томаты свежие	-	0702 00000	отбор проб	-
141.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1		
142.	ГОСТ 31964	изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
143.	ГОСТ 31749	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
144.	ГОСТ Р 53669-2009	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей	921990	408	Отбор проб	-
145.	ГОСТ 32149	продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	отбор проб	-
146.	Инструкция № 997-72	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
147.	РСТ РСФСР 608	шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90 500 0	отбор проб	-
148.	ГОСТ Р 53596	плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
149.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201, 2202	отбор проб	-
150.	ГОСТ 31413	водоросли морские травы и продукция из них	-	1212	отбор проб	-
151.	ГОСТ 32035	водки и водки особые	-	2207, 2208	отбор проб	-
152.	ГОСТ 24027.0	лекарственное сырье за исключением женьшеня	-		отбор проб	-
153.	ГОСТ 7128	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
154.	ГОСТ Р 52237 (ИСО 5667-5:2006)	питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		системами питьевого водоснабжения				
155.	ГОСТ 31861	воды	-		отбор проб	-
156.	ГОСТ 31634	пищевые куриные яйца	-	0407, 0408	отбор проб	-
157.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	Отбор биоматериала	-
158.	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
159.	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
160.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	0708	отбор проб	-
161.	ГОСТ 31762	майонезы и майонезные соусы	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
162.	ГОСТ 32901	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	отбор проб	-
163.	ГОСТ Р 53956	быстрозамороженные фрукты (целые и резанные	-	0811	отбор проб	-
164.	ГОСТ Р 54031	ядра орехов фундука	-	-	отбор проб	-
165.	ГОСТ 32288	Орехи лещины	-	0802 21, 0802 22	отбор проб	-
166.	ГОСТ 31467	мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты мясо и субпродукты птицы	-	0207	отбор проб	-
167.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
168.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами № 01-19/53-11 от17 августа 1993 г	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
169.	Инструкция №1400/1751 от	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	22 июня 2000 г.					
170.	инструкция МЗ СССР № 1135-73	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал (при расследовании пищевых отравлений)	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
171.	МР N ФЦ/4022 от 24.12.2004	почва	-	-	отбор проб	-
172.	МУ 1639-77	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб (озон)	-
173.	МУ 2.1.7.2657-82	почва	-	-	отбор проб	-
174.	МУ 2.1.7.730-99	почва	-	-	отбор проб	-
175.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
176.	МУ 3.1.1.2363-08	биологический материал	-	-	отбор проб	-
177.	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
178.	МУ 3.1.1.2969-11	биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
179.	МУ 3.1.3012-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-
180.	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-
181.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
182.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
183.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
184.	ГОСТ 7482-96	Сырой и дистиллированный глицерин	91 4660 91 4661 91 4662	2905 45	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
185.	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
186.	МУ 3182-84	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	-	отбор проб	-
187.	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
188.	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
189.	МУ 4.2.2723-10	биологический материал, пищевые продукты, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды, почва, воздух	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
190.	МУ №15/6-5 от 28.02.1991	стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-
191.	МУК 4.1.1042-01	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
192.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
193.	МУК 4.1.1274-03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
194.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
195.	МУК 4.2.2029-05	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
196.	МУК 4.2.2218-07	биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
197.	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
198.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
199.	МУК 4.2.2661-10	объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)				
200.	МУК 4.2.2942-11	воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	3005, 4818	отбор проб	-
201.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
202.	СанПиН 2.1.2.1188-03	вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
203.	СанПиН 2.4.7.16-4-2006	одежда и обувь для детей в возрасте до 18 лет	-	6111, 6209, 6401- 6405	отбор проб	-
204.	СП 2.1.7.1386-03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
205.	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
206.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
207.	МУ 1.3.1877-04	биологический материал	-	-	отбор проб	-
208.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
209.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
210.	ГОСТ 31467	мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты	-	0207	отбор проб	-
211.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер	-	-	Отбор проб	-
212.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
213.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
214.	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
215.	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
216.	МУК 4.1.599-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
217.	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
218.	МУК 4.1.611-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
219.	МУК 4.1.632-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
220.	МУК 4.1.643-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
221.	РД 52.24.186-89	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
Органолептический метод						
222.	Инструкция № 880-71	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	3924, 3926	запах	0- 5 баллов
					привкус	0- 5 баллов
223.	ГОСТ 23268.1	вода минеральная	-	2201	органолептические показатели	-
224.	ГОСТ 3351	вода питьевая	-	-	запах	0-5 баллов
					Привкус	0-5 баллов
Визуальный метод						
225.	Инструкция № 880-71	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	3924, 3926	мутность	-
					цветность	-
					осадок	-
226.	ГОСТ Р 52377	макаронные изделия	-	1902	состояние изделий после варки	-
227.	ГОСТ 3623 п.7.1	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	-
228.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	качественное определение наполнителя	-
229.	Р 2.2.2006–05	рабочие места, производственная зона,	-	-	масса поднимаемого	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	приложение 15	производственные помещения			и перемещаемого груза вручную	
230.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	от 0,001%
231.	Р 2.2.2006–05 приложение 15 приложение 16	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	рабочая поза	-
					режим работы	-
232.	ГОСТ 24065	молоко	-	0401	сода	от 0,05%
233.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401 10, 0401 20 0402	чистота	-
234.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-
235.	Р 2.2.2006–05 приложение 15	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом	-
236.	ГОСТ 31470 пункт 10	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	активность пероксидазы	-
237.	ГОСТ 32036 пункт 6.4	этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья и этиловый питьевой 95%-ный спирт	-	2207, 2208	чистота	-
238.	ГОСТ 31964	макаронные изделия	-	1902	загрязненность и зараженность вредителями	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
239.	ГОСТ 31749 пункт 8.7	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	загрязненность и зараженность вредителями	-
240.	РД 52.24.496-2005	вода поверхностных вод суши	-	-	температура	-
					запах	(0-5) баллов
					прозрачность	-
241.	ГОСТ 23268.9	вода минеральная	-	2201	Нитрат -ионы	от 0,001 до 0,005 мг/дм3
242.	ГОСТ 13586.4	зерно	-	1902 1001-1008	загрязненность и зараженность вредителями	-
243.	ГОСТ 13586.6	Зерно и семена бобовых культур	-	0708	загрязненность и зараженность вредителями	-
244.	ГОСТ 15113.2 пункт 5	концентраты пищевые	-	2104 10	загрязненность и зараженность вредителями	-
245.	ГОСТ 27559	мука и отруби	-	1101-1103 1105-1106	загрязненность и зараженность вредителями	-
246.	ГОСТ 26312.3	крупа	-	2302 1103	загрязненность и зараженность вредителями	-
Фотометрический метод						
247.	ГОСТ 3351 пункт 5	вода питьевая	-	-	мутность	от 1 ЕМФ/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
248.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	-	-	цветность	от 1 до 500 градуса цветности
249.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная	-	-	мутность	от 1 до 100 ЕМФ/дм³
250.	ГОСТ 23268.18 пункт 3	вода минеральная	-	2201	Фторид	0,05 до 0,25 мг/дм3
251.	ГОСТ 4011 пункт 2	вода питьевая	-	0708	железо общее	от 0.1 мг/дм³
252.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	-	-	фториды	от 0,1 до 5 мг/дм³
253.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	фосфаты	от 0,05 до 80 мг/дм³
254.	ГОСТ 18309 пункт 5	вода питьевая, природная	-	0708	полифосфаты	от 0,01 мг/дм³
255.	ГОСТ 33045 пункт 9 Пункт 5 Пункт 6	вода питьевая, природная, сточная	-	0708	нитраты	от 0,1 мг/дм³
					аммиак и ионы аммония	От 0,1 мг/дм³
					нитриты	От 0,003 мг/дм³
256.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитриты	от 0,02 до 3 мг/дм³
257.	РД 52.24.492-2006	вода природная, очищенная сточная	-	-	формальдегид	от 0,025- до 0,25 мг/м³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
258.	ГОСТ 18165 пункт 6	вода питьевая, природная	-	-	алюминий	от 0,04- до 0,56 мг/дм^3
259.	ГОСТ 19355 пункт 2	вода питьевая	-	-	полиакриламид	от 0,02- до 0,1 мг/дм^3
260.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода питьевая, природная подземная, сточная	-	-	аммиак и аммоний-ион	От 0,1 – 100 мг/дм^3
261.	ПНД Ф 14.1:2:4. 166-2000	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	алюминий	от 0,04- до 0,56 мг/дм^3
262.	ГОСТ 23268.8 пункт 3	вода минеральная	-	2201	нитрит-ионы	от 0,005 мг/дм^3
263.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода природная, сточная	-	-	сульфаты	от 10 мг/дм^3
264.	ПНД Ф 14.1:2.216-06	вода поверхностная, сточная	-	-	лигнинсульфоновые (лигносульфоновые) кислоты и их соли	от 1,0 мг/дм^3
265.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	общее железо	от 0,05 мг/дм^3
266.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитраты	от 0,1 мг/дм^3
267.	ГОСТ 4386 пункт 1	вода питьевая	-	0708	фториды	от 0,05 мг/дм^3
268.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	вода природная, сточная	-	0708	аммиак и ионы аммония	от 0,05 мг/дм^3
269.	ГОСТ 31868 пункт 5	вода питьевая, природная, сточная	-	-	цветность	(1- 70) градуса цветности
270.	ГОСТ 31956 пункт 4	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и	-	-	общий хром, хром(6+)	(0,025 - 25)мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		подземная), сточная				
271.	ГОСТ 31859	Вода питьевая, природная , сточная	-	-	химическое потребление кислорода	(10-800) мгО/дм3
272.	ГОСТ 9794 пункт 8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	1601 00, 1602	общий фосфор	20-250 мг/100 г
273.	ГОСТ 25011 пункт 2	мясо и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	белок	-
274.	ГОСТ 32009	мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	1601, 1602	массовая доля общего фосфора	-
275.	ГОСТ 26930	пищевые сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	мышьяк	от 2,5 мкг
276.	ГОСТ 8558.1 пункт 7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, нитрит содержащие компоненты	-	0201-0210, 1601, 1602	нитрит натрия	0.00002-0.012%
277.	ГОСТ 26181 пункт 4	продукты переработки плодов и овощей.	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	Сорбиновая кислота	(1,0-10) мг/дм^3
278.	ГОСТ Р 51575	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501	йод	0,0020-0,0060 % (20-60 мкг/г)
					тиосульфат натрия	0,015-0,040 %
279.	ГОСТ 30615	рыба, нерыбные продукты и продукция из них	-	02, 03	фосфор	(0.8-20) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
280.	ГОСТ 31584	молоко	-	0401	общий фосфор	-
281.	МУК 4.1.2469-09	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	формальдегид	(0,25-3) мг/м^3
282.	МУ 5926-91	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	гидроксибензол (фенол)	(0,15-1,5) мг/м^3
283.	МУ 5937-91	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения	-	-	щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м^3
284.	МУК 4.1.2473	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения	-	-	азота диоксид, азот оксид (в пересчете на NO2)	1-20 мг/м^3
285.	МУ 1645-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения	-	-	хлороводород	от 0,002 мг/м^3
286.	МУ 2014-79	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения	-	-	свинец и его неорганическике соединения (по свинцу)	от 0,05 мг/м^3
287.	МУ 1633-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения	-	-	хромового ангидрида	от 0,002 мг/м^3
288.	РД 52.04.186-89 Пункт 5.2.1.4. Пункт 5.2.1.6. Пункт 5.2.1.1. Пункт 5.2.7.4. Пункт 5.3.8. Пункт 5.3.3.5. Пункт 4.1. Пункт 5.3.3. 7.	атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий	-	-	азота диоксид	0,02-1,4 мг/м^3
					азота оксид	0,016- 0.94 мг/м^3
					аммиак	0,01-2,5 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12 мг/м^3
					Углерод (сажа)	0,025-1,0

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Пункт 5.2.5.7.					мг/м^3
					Гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2 мг/м^3
					сера диоксид	0,04-5,0 мг/м^3
					формальдегид	0,01-0,22 мг/м^3
					Свинец	0,00024-0,0024 мг/м^3
289.	ГОСТ 17.2.4.03	атмосферный воздух	-	-	аммиак	0,1- 10,0 мг/м^3
290.	МУ 1641-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения	-	-	серная кислота	0,5мг/м^3
291.	МУ 4945-88 пункт 3.1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	диЖелезо триоксид (по железу)	От 1,5-15 мг/м^3
					свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение)	От 0,005 до 0,12 мг/м^3
					диХром триоксид (по хрому(III)	От 0,003 до 0,06 мг/м^3
					озон	От 0,005 до 1,3 мг/м^3
					марганец в сварочных аэрозолях	0,05-1,25 мг/м^3
292.	МУК 4.1.2473-09	воздух рабочих мест,	-	-	азота диоксид, азот	1-20 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственной зоны и помещения			оксид (в пересчете на NO2)	
293.	МУК 4.1.2471-09	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	сера диоксид (ангидрид сернистый)	5-100 мг/м^3, 5-125 мг/м^3
294.	МУ 1639-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	Озон	от 0,05 мг/м^3
Гравиметрический метод						
295.	ГОСТ 55361 пункт 7.7	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля влаги	(0,5-60) %
296.	ГОСТ Р 54645 пункт 8.11	хлебобулочные сухарные изделия	-	1905	влажность	-
297.	ГОСТ 31964 пункт 7.3	макаронные изделия	-	1902	влажность	-
298.	ГОСТ 31930	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птиц	-
299.	ГОСТ 8756.1 пункт 3	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	определение массы нетто или объема	-
300.	ГОСТ 33741 пункт 8	Консервы мясные и мясосодержащие		0201-0210, 1601,1602	определение массы нетто	
301.	РД 52.04.186-89 пункт 5.2.6, пункт 4.11	атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	0,016-0,94мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						0,007-0,69 мг/м^3
302.	ГОСТ 21094	бараночные, хлебобулочные изделия	-	1905	влажность	-
303.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	0708	сухой остаток	от 1 мг/дм^3
304.	ГОСТ 4389 пункт 2	вода питьевая	-	0708	сульфаты	-
305.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества содержание примесей	от 3 мг/дм^3, от 5000 мг/дм^3
306.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	-	сухой и прокаленный остаток	от 1 мг/дм^3
307.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-9	вода питьевая, природная, сточная	-	-	взвешенные вещества (прокаленные взвешенные вещества)	от 0,5 мг/дм^3
308.	ГОСТ 30648.3 пункт 4	жидкие ,пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	влага и сухие вещества	-
309.	ГОСТ Р 50456 пункт 6	животные и растительные жиры и масла	-	0405, 1501-1518	влага и летучие вещества	0.1-50%
310.	ГОСТ 17.2.4.05	жилые и общественные здания, атмосферный воздух, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль (взвешенные вещества)	0,04-10 мг/м^3
311.	ГОСТ 15113.4 пункт 2,3	концентраты пищевые	-	2104 10	влага	0,5-50%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
312.	ГОСТ 28561 пункт 2	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	Сухие вещества и влага	1-100%
313.	ГОСТ 5900	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влага (сухие вещества)	0,2-75%
314.	ГОСТ 29246 пункт 2	сухие молочные консервы	-	_	влага	0,8-20%, 0,5-25%
315.	ГОСТ 30305.1 пункт 4	сгущенные молочные консервы	-	0402	влага	2.0-50%
316.	ГОСТ 3626 пункт 2,3,5а,6а,6,7	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	влага и сухое вещество	1-90%
317.	ГОСТ 4288 пункт 2.5	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	влага	-
318.	ГОСТ 8285 пункт 2.3	топленые животные жиры	-	1502	влага и летучие вещества	-
319.	ГОСТ 9793 пункт 2	сырокопченые, полукопченые, варенокопченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченые, запеченые, жареные и сырокопченые) бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты	-	1601 00, 1602	влага	0,7-80%
320.	ГОСТ Р 52610	концентраты пищевые	-	2104 10	влага	от 5%-15%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(обеденные и сладкие блюда);3%-11% (сухие завтраки)
321.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	0,5-50%
322.	ГОСТ 8494 пункт 3	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	влажность	-
323.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность	1,0-30%
324.	ГОСТ 23042 пункт 8	мясо и мясные продукты, кроме мясных консервов	-	0201-0210, 1601, 1602	жир	0,2 – 50%
325.	ГОСТ 26183	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	жир	-
326.	ГОСТ 26829 пункт 2	консервы и пресервы из рыбы	-	1604, 1605	жир	-
327.	ГОСТ 7636 пункт 3.7.1	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля жира	-
328.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	масса кулинарного изделия или полуфабриката	-
329.	ГОСТ 26664 пункт 3	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	масса нетто	-
330.	ГОСТ 7636	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля воды, соотношение отдельных частей	1-90%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					продукта	
331.	ГОСТ 31339	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, нерыбные объекты и продукция из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля глазури	-
332.	ГОСТ 24557	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	-
333.	ГОСТ 5897 пункт 4, 5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля начинки	-
334.	ГОСТ 8756.1 пункт 3	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	массовая доля составных частей	-
335.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость	-
336.	МУК 4.1.2468-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Пыль , пыль доменного шлака, чугун в смеси с электрокорундом до 30 %, электрокорунд	1-250 мг/м^3 1-250 мг/м^3
337.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	сухие вещества	-
338.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	2104	сухие вещества	-
339.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991	мучные кулинарные изделия	-	2104 10	массовая доля начинки	-
340.	ГОСТ Р 55063 пункт 7.6, 7.7	Сыры, плавленные сыры	-	0406, 0406 30	массовая доля влаги	(3-70)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
341.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	зола, чугун в смеси с электрокорундом до 30 %, электрокорунд, электрокорунд хромистый	-
Пикнометрический метод						
342.	ГОСТ 12787	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	спирт, действительный экстракт,	0-7,71%
					сухие вещества в начальном сусле	1-90%
343.	ГОСТ 6687.7	напитки безалкогольные и квасы	-	2201, 2202	массовая доля спирта	-
344.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	относительная плотность	-
Ареометрический метод						
345.	ГОСТ 6687.2 пункт 2	продукция безалкогольной промышленности	-	2202 2206 00	сухие вещества	0-35%
346.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства, спирт этиловый-сырец	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008, 2207, 2208	объемная доля спирта	-
347.	ГОСТ 32036 пункт 6.3	этиловый ректификованный спирт из	-	2207 10 000	объемная доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пищевого сырья и этиловый питьевой 95%-ный спирт		0	спирта	
348.	ГОСТ 32035 пункт 5.3	водки и особые водки	-	2207, 2208	крепость	(0-100) %
349.	ГОСТ 32080 пункт 5.3	ликероводочные изделия, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы	-	2208	крепость	(0-100) %
350.	ГОСТ Р 54758 пункт 6	молоко, сливки, напитки с наполнителями, кисломолочные продукты, пахта, сыворотка, сгущенные молочные консервы	-	0401, 0402, 0403, 0404	плотность	-
Титриметрический метод						
351.	ГОСТ 12788 пункт 1	пиво	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1,3-6 $см^3$ раствора NaOH 1 моль/$дм^3$ на 100 $см^3$ пива
352.	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1-5$см^3$ (напитки и квасы); 10-20$см^3$ раствора NaOH 1 моль\$дм^3$ на 100$см^3$ напитка (сиропы)
353.	ГОСТ 7047 пункт 3	витаминные препараты	-	2936	массовая доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					витамина С	
354.	ГОСТ 18190 пункт 3	вода питьевая	-	0708	остаточный активный хлор	от 0,1 мг/дм^3
355.	ГОСТ 23268.17 пункт 3	вода минеральная	-	2201	хлорид-ионы	от 1 мг/дм^3
356.	ГОСТ 23268.2 пункт 2	вода минеральная	-	2201	двуокись углерода	от 5 мг/дм^3
357.	ГОСТ 4245 пункт 2	вода питьевая	-	0708	хлориды	от 10 мг/дм^3
358.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	вода природная, сточная	-	-	кальций	от 1,0 мг/дм^3
359.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	вода природная, сточная	-	-	хлориды	от 10 мг/дм^3
360.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	активный хлор	от 0,05 до 5 мг/дм^3
361.	ГОСТ 23268.4	вода минеральная	-	2201	сульфаты	от 0,2 мг/дм^3
362.	ГОСТ 23268.12	вода минеральная	-	2201	перманганатная окисляемость	до 10 мг О2/дм^3
363.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), сточная	-	-	БПКпол,	от 0,5 мгО2/дм^3
					БПК5	от 0,5 мгО2/дм^3
364.	ГОСТ 5898 пункт 2	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	титруемая кислотность	-
365.	ГОСТ 5898 пункт 4	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	щелочность	-
366.	ГОСТ 30648.2 пункт 4	жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	белок	-
367.	ГОСТ 23327	сырое, стерилизованное, пастеризованное молоко, молочный напиток, кисломолочные напитки без	-	0401,0402	белок	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		наполнителей				
368.	ГОСТ Р 53951	молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на её основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на её основе	-	0401-0406	белок	от 0,1%-100%
369.	ГОСТ 8285 пункт 2.4	топленые животные жиры	-	1502	кислотное число	0,1-20 мг КОН/г
370.	ГОСТ 8285 пункт 2.4.2	топленые животные жиры	-	1502	перекисное число	1,05-3,0 мг О2/кг
371.	ГОСТ 31933 п 9	растительные масла	-	1507 10, 1507 90 1508 10, 1508 90 1509 10, 1509 90 1510 00, 1511 10 1511 90, 1512 11 1512 19, 1512 21 1512 29,	кислотное число	0,1-30 мг КОН/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1513 11 1513 19, 1513 21 1513 29, 1514 11 1514 19, 1514 91 1514 99, 1516 10 1516 20		
372.	ГОСТ 25555.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	диоксид серы	0,001-1%
373.	ГОСТ 3624 пункт 3	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	кислотность	-
374.	ГОСТ 4288 пункт 2.6	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	кислотность	-
375.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность	-
376.	ГОСТ 10574	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601 00, 1602	крахмал	-
377.	ГОСТ 26811	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,1%
378.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и	-	1604, 1605	массовая доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		морепродуктов			поваренной соли	
379.	ГОСТ 4288 пункт 2.8	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	массовая доля хлеба	-
380.	ГОСТ 32080 пункт 5.6	ликероводочные изделия, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы	-	2207, 2208	массовая концентрация кислот	от 0,1 до 1,3 г/100см^3
381.	ГОСТ Р 51480	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	массовая доля хлоридов	от 1%
382.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507- 1516	перекисное число	0,1 - 40 ммоль/кг
383.	ГОСТ Р 51487	растительные масла и жиры животные	-	1507-1516, 0405	перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода (½O) в 1 кг
384.	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	2009	титруемая кислотность	от 0,2 до 2,1%
385.	ГОСТ 26186 пункт 3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	хлориды	-
386.	ГОСТ 3627 пункт 2, 5	сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	-	0406, 0405	хлористый натрий	-
387.	ГОСТ 9957 пункт 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	1601 00, 1602	хлористый натрий	От 0,1 до 7,0 %
388.	ГОСТ 31940 пункт 4	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная(поверхностная и подземная)	-	-	сульфаты	(25-500) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
389.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	природная, очищенная сточная вода	-	-	массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15,0) мг/дм^3
390.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм^3
391.	ГОСТ 32114	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концентрация титруемых кислот	(0.2-16.75) г/дм^3
392.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концентрация летучих кислот	-
393.	ГОСТ 32115	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концнтрация свободного и общего диоксида серы	-
394.	ГОСТ 32035 пункт 5.4	водки и особые водки	-	2207, 2208	щелочность	(1,5-3,5) см3/100 см^3
395.	ГОСТ 31957 пункт 5	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения, сточная, расфасованная в емкости (кроме газированной)	-	-	щелочность	(0,1-100) ммоль/дм^3
396.	ГОСТ 31954 пункт 4	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	-	-	жесткость	от 0,1 °Ж
397.	ГОСТ 31470 пункт 8	мясо птицы, субпродукты и	-	0207	кислотное число	(0.5- 30) мг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы			жира	КОН/г
398.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	кислотность жировой фазы сливочного масла	(1-6) °К,
					кислотность плазмы сливочного масла	(10-70) °Т
					массовая доля хлористого натрия	(0,5-3) %
399.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	кислотность	-
400.	ГОСТ 32080 пункт 5.5	ликероводочные изделия, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы	-	2208	массовая концентрация сахара	0,1 г/100см^3
401.	ГОСТ 3627	сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты	-	0406	хлористый натрий	(0.1-7.0) %
402.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	химическое потребление кислорода	(4-80) мг/дм^3
403.	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	2104	белок	-
Флюорометрический метод						
404.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная,водные вытяжки	-	-	формальдегид	от 0,02 мг/дм^3
405.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая, природная, сточная,водные вытяжки	-	-	фенолы (общие и летучие)	от 0,0005 мг/дм^3
406.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, сточная	-	-	бор	от 0,05 мг/дм^3
407.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нефтепродукты	от 0,005 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
408.	МУК 4.1.1271-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	гидроксибензол (фенол)	0,1-0,5 мг/м^3
409.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	вода питьевая, природная, сточная	-	-	поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-10) мг/дм^3 (питьевая) (0,025- 100) мг/дм^3 (природная, сточная)
410.	ГОСТ 31949	Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Бор	(0,05 - 5) мг/дм^3
411.	ГОСТ 18294	Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источноков питьевого водоснабжения	-	-	Бериллий	(0,1- 50) мкг/дм^3
Волюметрический метод						
412.	ГОСТ 30648.1 пункт 4	жидкие ,пастообразные(творог), и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	жир	-
413.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0402	жир	-
414.	ГОСТ 5867 пункт 2	молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, кроме сычужных и плавленых, мороженое	-	0401-0406	жир	-
415.	ГОСТ Р 55063 пункт 7.8	Сыры, плавленые сыры	-	0406, 0406	массовая доля жира	(7-39) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				30		
416.	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	2104	жир	-
417.	ГОСТ 5668 пункт 5	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	-
Рефрактометрический метод						
418.	ГОСТ 5668 пункт 4	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	0.7-50%
419.	МУ № 294 от 31.12.81 г.	Фритюрный жир	-	-	Степень термического окисления фритюрного жира	-
420.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	растворимые сухие вещества	1.5-80%
421.	ГОСТ 32080 пункт 5.4	ликероводочные изделия, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы	-	2207, 2208	массовая концентрация общего экстракта,	(0,1-47,0) г/100см3
422.	ГОСТ 31774	мед	-	0409 00 000 0	массовая доля воды	(13-25) %
423.	ГОСТ 31902 пункт 9,10	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира	-
424.	ГОСТ 26829 пункт 5	консервы и пресервы из рыбы	-	1604, 1605	жир	-
425.	ГОСТ 7636 пункт 3.7.4	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля жира	-
Расчетный метод						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
426.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность	-
427.	ГОСТ 32000	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концентрация приведенного экстракта	-
428.	МУ №4237-86	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность	-
429.	ГОСТ Р 52686	сыры и сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
430.	ГОСТ 6687.6	безалкогольные напитки, квасы и сиропы, напитки из хлебного сырья	-	2202	стойкость	-
431.	ГОСТ 31711	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	объемная доля спирта	-
432.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова	Вода питьевая, природная	-	-	Магний	-
					натрий+калий	-
Метод тонкослойной хроматографии						
433.	МУ 2142-80	вода, вино, овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо, сливочное масло, молоко, сливки, творог, сахар	-	2204, 2205 , 0701-0714, 0801-0814, 0201-0210, 0301-0308, 0405, 1001-1008, 0401,	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, а, β, γ-изомеры),	0,005-2 мг/дм^3 или мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	0,005-2 мг/дм^3 или мг/кг
					гексахлорбензол	0,005-2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0406		мг/дм^3 или мг/кг
					гептахлор	0,005-2 мг/дм^3 или мг/кг
434.	ГОСТ 23452 пункт 8	молоко, молочные продукты	-	0401-0406 0401-0406	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, а, β, γ-изомеры)	от 0,05 до 5 мг/кг
					гептахлор	от 0.002 мг/кг
435.	МУ 1541-76	зерно и зернопродукты	97 1000 91 9600 92 9300 92 9500	1001-1008 1101-1109	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота и ее соли)	От 0,3мг/кг
436.	ГОСТ 30349 пункт 4	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, а, β, γ-изомеры)	от 1 мкг
					ДДТ и его метаболиты	от 1 мкг
437.	ГОСТ 30711 пункт 3	продукты пищевые	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг (кроме молочных); 0,0005-0,003мг/кг (молочные продукты)
					афлатоксин М1	0,0005-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						0,005мг/кг
438.	МУ 5177-90	зерно и зернопродукты	-	1001-1008, 1101-1109	дезоксиниваленол	от 0,2мг/кг
					зеараленон	от 0,1мг/кг
Вольтамперометрический метод						
439.	ФР 1.34.2005.017.33	продукты пищевые и продовольственное сырье	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	кадмий	(0,020- 1) мг/кг
					свинец	0,002- 5,0) мг/кг
Потенциометрический метод						
440.	ГОСТ 6709	вода дистилированная	-	-	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	от 1 до 14 единиц pH
441.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода (все виды)	-	-	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	от 1 до 14 единиц pH
442.	ГОСТ 29270 пункт 5	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	нитраты	от 36 мг/кг
443.	МУ 5048-89 пункт 2	продукция растениеводства	-	2001, 0703 0708, 0709	нитраты	от 24 мг/кг
444.	ГОСТ 31764	пиво	-	2202 90 100 1, 2203 00	pH	(3,8-4,8) единиц pH
Колориметрический метод						
445.	ГОСТ 23268.10	вода минеральная	91 8505,	2201	ионы аммония	от 0,05 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			91 8540			
Атомно-абсорбционный метод						
446.	МУК 4.1.1468-03	атмосферный воздух, жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ртуть	0,00001 - 0,05 мг/м^3
447.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	водные вытяжки, вода природная питьевая вода сточная	-	-	бериллий	От 0,00002 до 0,01 мг/дм^3
					медь	От 0,0001 до 5 мг/дм^3
					кадмий	От 0,00001 до 10 мг/дм^3
					кобальт	От 0,0002 до 5 мг/дм^3
					мышьяк	От 0,0005 до 5 мг/дм^3
					свинец	От 0,0002 до 15 мг/дм^3
					селен	От 0,0002 до 0,1 мг/дм^3
					никель	От 0,0002 до 25 мг/дм^3
448.	ГОСТ 31950 пункт 3	Вода питьевая, природная и сточная	-	-	Ртуть	(0,1- 5,0) мкг/дм^3
449.	МУК 4.1.1468-03	атмосферный воздух, жилые и	-	-	ртуть	От 0,00001

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения				до 0,05 мг/м^3
450.	МУ 5178-90	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	ртуть	от 0.005 мг/кг
451.	ПНД Ф 16.1.1-96	почва	-	-	ртуть	0,02-2,0 мг/кг
452.	ГОСТ 31870 пункт 4	вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения	-	-	Барий	От 0,01 мг/дм^3
					Бериллий	От 0,0001 мг/дм^3
					Кадмий	От 0,0001 мг/дм^3
					Молибден	От 0,001 мг/дм^3
					Никель	От 0,001 мг/дм^3
					Свинец	От 0,001 мг/дм^3
					Селен	От 0,002 мг/дм^3
					Медь	От 0,001 мг/дм^3
					Кобальт	От 0,001 мг/дм^3
					Цинк	От 0,001 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Хром	От 0,001 мг/дм^3
					Марганец	От 0,001 мг/дм^3
Кондуктометрический метод						
453.	ГОСТ 6709 пункт 3.17	вода дистиллированная	-	-	удельная электрическая проводимость при 20°С	от 0,001 до 300 мкСм/см
454.	ГОСТ Р 52501 пункт 6.1	вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	от 0,001 до 300 мкСм/см
Метод высокожидкостной хроматографии						
455.	МУК 4.1.1273-03	воздух рабочей зоны, атмосферный	-	-	бенз(а)пирен	0.0005-10 мкг/М^3 (атм), 0.02-5000 мкг/М^3 (ВРЗ)
Линейно-колористический метод						
456.	ГОСТ 12.1.014-84	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства	-	-	бензол	5-1500 мг/м^3
					азота диоксид	2-100 мг/м^3
					азота оксиды (в пересчете на NO2)	1-50 мг/м^3
					Аммиак	2,5-30 мг/м^3
					ацетальдегид	183-1830 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ацетилен	60-1200 мг/м^3
					бензин	50-4000 мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	0,25-20,0 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	2-120 мг/м^3
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	2-1500 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	2-130 мг/м^3
					масла аэрозолей	5-50 мг/м^3
					метанол (метиловый спирт)	40-1000 мг/м^3
					метилбензол (толуол)	20-2000 мг/м^3
					озон	0,1-15 мг/м^3
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,1-1,0 мг/м^3
					пропан 2-он (ацетон)	100-10000 мг/м^3
					ртуть	0,003-0,1 мг/м^3
					серная кислота	1-5 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					тетрахлорметан (углерод четыреххлористый)	2-100 мг/м^3
					уайт-спирит (в пересчете на С),	50-4000 мг/м^3
					хлор	0,5-200 мг/м^3
					этановая кислота (уксусная кислота),	2-250 мг/м^3
					этанол	200-5000 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	0,3-3 мг/м^3
					предельные алифатические углеводороды С1-С10	100-1500 мг/м^3
					углерод оксид (угарный газ)	5-50 мг/м^3
					формальдегид	0,25-5 мг/м^3
Оптронноспектрофотометрический метод						
457.	МВИ-4215-004-56591409-2009	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	1-40 мг/м^3
					сажа (углерод)	2-80 мг/м^3
458.	МВИ-4215-003-565914009-2009 (ФР . 1.31.200906145)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	Хлороводород	0,0025-0,25 мг/м^3
					фтороводород	0,0025-0,25 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					этановая кислота (уксусная кислота)	0,03-2,5 мг/м^3
459.	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального "ГАНК-4"	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	Хлороводород	0,0025-0,25 мг/м^3
					фтороводород	0,0025-0,25 мг/м^3
					сажа (углерод)	0,03-2 мг/м^3
					пыль	0,075-1 мг/м^3
					кислота азотная	1-40 мг/м^3
					азот (II) оксид	0,03-2,5 мг/м^3
					азота диоксид	0,02-1 мг/м^3
					аммиак	0,02-10 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	0,0015-0,15 мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	0,0025-0,25 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	0,004-5 мг/м^3
					свинец и его неорганические соединения	0,00015-0,025 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид	0,025-5 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сернистый)	
					Оксид углерода	1,5-10 мг/м^3
					этановая кислота (уксусная кислота)	0,03-2,5 мг/м^3
460.	МВИ-4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	сажа (углерод)	0,03-2 мг/м^3
					пыль	0,075-1 мг/м^3
461.	МВИ-4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	кислота азотная	1-40 мг/м^3
462.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР 1.31.2009.06144)	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	азот (II) оксид	0,03-2,5 мг/м^3
					азота диоксид	0,02-1 мг/м^3
					аммиак	0,02-10 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	0,0015-0,15 мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	0,0025-0,25 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	0,004-5 мг/м^3
					свинец и его неорганические соединения	0,00015-0,025 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	0,025-5 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Оксид углерода	1,5-10 мг/м^3
Электрохимический метод						
463.	МВИ-4215-002-565914009 - 2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	(1,5-10,0) мг/м^3
464.	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального "ГАНК 4"	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	(1,5-10,0) мг/м^3
					формальдегид	0,25-10 мг/м^3
					азота диоксид	1,0-40 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	0,15-6,0 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	5-200 мг/м^3
					Озон	0,05-2,0мг/м^3
					углерод оксид (угарный газ)	(10-400) мг/м^3
465.	МВИ-4215-001-56591409-2008 (ФР.1.31.2008.05006)	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	формальдегид	0,25-10 мг/м^3
					азота диоксид	1,0-40 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	0,15-6,0 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	5-200 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Озон	0,05-2,0мг/м^3
					углерод оксид (угарный газ)	(10-400) мг/м^3
Полупроводниковый метод						
466.	МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР. 1.31.2010.06965)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	толуол	0,3-25,0 мг/м^3
					бута-1,3-диен (дивинил)	0,5-1,5 мг/м^3
					(смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	0,1-25,0 мг/м^3
467.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	бензол	0,05-2,5 мг/м^3
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,005-0,1 мг/м^3
					Формальдегид	0,005-0,25 мг/м^3
468.	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального "ГАНК 4		-	-	толуол	0,3-25,0 мг/м^3
					бута-1,3-диен (дивинил)	0,5-1,5 мг/м^3
					бензол	0,05-2,5 мг/м^3
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,005-0,1 мг/м^3
					Формальдегид	0,005-0,25 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	0,1-25,0 мг/м^3
Термокаталитический метод						
469.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	бензин	0,9-50,0 мг/м^3
					углеводороды (по метану)	25-3500 мг/м^3
					углеводороды (по метану)	25-3500 мг/м^3
Спектрометрический метод						
470.	ГОСТ 32161	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	от 3 Бк
471.	ГОСТ 32163	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность стронция-90	от 0,1 Бк
472.	МУ 2.6.1.1981-05	вода	-	-	общая α-радиоактивность	0,02 - 10000 Бк/кг , ,
					общая β-радиоактивность	0,2 - 1000 Бк/кг
					радон-222	6-800 Бк/кг
473.	ГОСТ 50801	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
474.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО	стройматериалы, продукция лесного хозяйства, почва	-	6901 6902 6903 6904 6907	радий-226	от 8 Бк/кг
					калий-40	от 40 Бк/кг
					плотность загрязнения цезием-137	- от 2 Бк/кг от 5 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	"ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г.			6908 6909	торий-232	
		вода	-	-	радон-222	от 0,1 Бк/л
		пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
475.	ГОСТ 30108	Строительные материалы, Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов.	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K)	-
476.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004 г	вода продукция лесного хозяйства, пищевые продукты	-	- 02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	общая β-радиоактивность	от 0,2 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
477.	МР Суммарная активность альфа - и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресные и минерализованные). Подготовка проб и измерения. ФГУП « ВИМС 2013»	вода	-	-	суммарная β-радиоактивность	(0,1до п*10^3) Бк/дм^3;
Радонометрический метод						
478.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые дома, общественные и	-	-	эквивалентная	20-10^5 Бк/м^3,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные здания и сооружения, в том числе вводимые в эксплуатацию			равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	
					эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	1-105Бк/м^3,
479.	МУ 2.6.1.2398-08	земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность торона в почвенном воздухе	1-105Бк/м^3,
					эквивалентная равновесная объемная активность радона	-
					плотность потока радона-222	20-105Бк/м^3
Радиометрический метод						
480.	МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО	вода	-	-	общая α-радиоактивность	от 0,01 Бк/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	"ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 28.07.2005 г.					
481.	МР Суммарная активность альфа - и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресные и минерализованные). Подготовка проб и измерения. ФГУП « ВИМС 2013»	вода	-	-	суммарная α - радиоактивность	(0,1до п*10^3) Бк/дм^3;
482.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00, 7204 00; 7404 00	поверхностное радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	-
					поверхностное радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	-
Дозиметрический метод						
483.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
484.	МУ 2.6.1.2398-08	земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и	-	-	мощность дозы гамма излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сооружений				
485.	№3255-85, инструкция Минздрава СССР	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
486.	МУ 2.6.1.2500-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения,	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
487.	МУ 2.6.1.1982-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					мощность дозы гамма излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
488.	МУ 2.6.1.2944-11	рабочие места, производственная зона, производственные помещения ,лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
489.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00, 7204 00; 7404 00	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
490.	МР № 01/8152-8-26 от 29.07.2008	лучевые досмотровые установки	-	-	МЭД рентгеновской дефектоскопии	от 0,05 мкЗв/ч до 10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						Зв/ч
Физический метод						
491.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	От -40^0 до + 85°С
					относительная влажность	3–97%
					Скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	15–85 °С
492.	ГОСТ 30494	лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	Температура	От -40^0 до + 85°С
					Влажность	От 3 до 97%
					Скорость движения воздуха	0,1 до 20 м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	1-20м/с
493.	СанПиН 2.1.22645-10	жилые и общественные здания	-	-	Температура	От -40^0 до + 85°С
					Влажность	От 3 до 97%
					Скорость движения воздуха	0,1 до 20 м/с
					электромагнитные	От 5В/м до

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					излучения	1000В/м От 0,5В/м до 40В/м от 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
					уровни звука и звукового давления	От 20 до 150 дБА
					Общая, локальная вибрация	От70 до 170 дБ
					инфразвук	20-150 дБА
					Световая среда	10 – 200000 лк
494.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	От -40^0 до + 85°С
					относительная влажность	3–97 %
					Скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	15–35 °С
					Интенсивность теплового потока	1–2000 Вт/м2
					кратность воздухообмена	1-20м/с
495.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона,	-	-	температура	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения				От -40^0 до + 85°С
					относительная влажность	3–97%
					Скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	15–35 °С
					интенсивность теплового излучения	1–2000 Вт/м2
					кратность воздухообмена	1-20м/с
496.	МУ 4425-87	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	от -40^0 до + 85°С
					кратность воздухообмена	1-20м/с
					относительная влажность	3–97%
					Скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	15–85 °С
					Интенсивность теплового потока	1–2000 Вт/м2
497.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	От -40^0 до + 85°С
					относительная влажность	3–97 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	15–85 °С
498.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	20-100 ^{0}С
499.	ГОСТ 31319	рабочие места, производственная зона производственные помещения	-	-	уровни общей вибрации	70-170 дБ
500.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	70-170 дБ
501.	ГОСТ 12.4.095	Самоходные сельскохозяйственные машины (рабочие места)	-	-	уровни общей вибрации	70-170 дБ
					уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
502.	ГОСТ 31191.1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей вибрации	70-170 дБ
503.	ГОСТ 31191.2	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей вибрации	70-170 дБ
504.	ГОСТ 31192.1	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни локальной	70-170 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения, игрушки			вибрации	
505.	ГОСТ 31192.2	рабочие места	-	-	уровни локальной вибрации	70-170 дБ
506.	МУ 3911-85	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	70-170 дБ
507.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	70-170 дБ
508.	ГОСТ 31191.5	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей вибрации	70-170 дБ
509.	ГОСТ 31193	рабочие места	-	-	уровни общей и локальной вибрации	70-170 дБ
510.	ГОСТ 31171	автомобильные транспортные средства, машины и обрудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
511.	ГОСТ 31329	речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
512.	ГОСТ 25779, п.3.63-п.3.67	игрушки	-	9501-9508 90 0000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с^2, 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м; (0,5 – 40) В/м
513.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места	-	-	уровни звука и	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					звукового давления	
514.	ГОСТ 12.1.050	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
515.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, территория жилой застройки, жилые общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
516.	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места на речных и морских судах	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
517.	ГОСТ 31169	стационарные или движущиеся машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
518.	ГОСТ 31171	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
519.	ГОСТ 31172	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
520.	ГОСТ Р 53490	Рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
521.	МУ 1844-78	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
522.	ГОСТ 12.2.030	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
523.	ГОСТ 11929	оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
524.	ГОСТ Р ИСО 3744	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни звука и	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения			звукового давления	
525.	ГОСТ 23941	производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
526.	ГОСТ 23337	Помещения жилые и общественные , территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
					Инфразвук	20-140 дБА
527.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
528.	ГОСТ 31296.1	Территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
529.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилые и общественные , территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
530.	ГОСТ Р 53695	Строительные площадки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
531.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
532.	ГОСТ Р ИСО 3747	Рабочие места, общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
533.	ГОСТ 27296	Жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
534.	ГОСТ Р ИСО 9612	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
535.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9503-9508	уровни звука	20-140 дБА
					уровни электромагнитных полей	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						от 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
					уровни локальной вибрации	0-170 дБ
536.	МР 2.1.10.0059-12	Рабочие места, общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
537.	Приказ Минтруда №33-н от 24.01.2014	Рабочие места, общественные здания	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
538.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места, общественные здания	-	-	статистическая нагрузка	кг*с
539.	МУ 5046-89	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	0,001-200 Вт/м^2
540.	Р 50.2.053	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	0,001-200 Вт/м^2
541.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфразвук	20-140 дБА
542.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000) лк,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(10 – 200000)кд/м 2
543.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк, 10 – 200000)кд/м 2
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
					яркость	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
					коэффициент пульсации	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
544.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						2
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
					яркость	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
					коэффициент пульсации	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
545.	ГОСТ Р 55844	Освещение наружное	-	-	искусственное освещение	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
546.	ГОСТ 54944	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000)
					яркость	(10 – 200000)кд/м. кв
					коэффициент	(1 – 100%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пульсации	
547.	ГОСТ 32498	производственные помещения, здания	-	-	искусственное освещение	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м^2
					яркость	(10 – 200000)кд/м^2
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
548.	ГОСТ Р 51742	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
549.	ГОСТ Р 54148	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещений, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м т 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
550.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	-
551.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	рабочие места, производственная зона,	-	-	электромагнитные	От 5В/м до

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещений			излучения	1000В/м От 0,5В/м до 40В/м т 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
552.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	электромагнитные излучения	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м т 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
553.	ГОСТ Р 50923	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	электромагнитные излучения	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м т 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
554.	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	электромагнитные излучения	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						т 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
Бактериологический метод						
555.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 35, 2309	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
556.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	КМАФАнМ	-
557.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 35	сульфитредуцирующие клостридии Cl.perfringens	-
					промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные клостридии	-
558.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы - дрожжи, плесневые грибы	-
					дрожжи, плесневые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					грибы	
559.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие молочнокислые микроорганизмы	-
					жизнеспособные молочно-кислые микроорганизмы и их наиболее вероятное число (НВЧ)	-
560.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) - БГКП	-
					промышленная стерильность для консервов группы Д: БГКП	-
561.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	сульфитредуцирующие клостридии Cl.perfringens	-
562.	ГОСТ 31659 (ISO 65796:2002)	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Salmonella Paratyphi	
					Промышленная стерильность для консервов группы Д: патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
563.	ГОСТ 31981	йогурт	-	040310	Молочнокислые микроорганизмы	-
564.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	-	0403	бифидобактерии	-
565.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0406	S.aureus	-
566.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	-
567.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, в т.ч. молоко и молочные продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	-
568.	ГОСТ 30705	Молочные продукты детского питания	-	0401-0406	КМАФАнМ	-
569.	ГОСТ 30706	Молочные продукты детского питания	-	0401-0406	Дрожжи, плесени	-
570.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcusaureus	-
					промышленная стерильность для консервов группы Д: S. aureus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
571.	ГОСТ 30425	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные и факультативно-анаэробные микрорганизмы группы B.cereus или B.polymyxa	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные клостридии	-
					Промышленная стерильность для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и(или) плесневые грибы, дрожжи	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
572.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроргнизмов	-
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
					бактерии рода	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Salmonella	
					Бактерии вида Staphylococcusaureus	-
					Бактерии рода Proteus	-
573.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	бактериии рода Shigella	-
574.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-	2202 2206 00	КМАФАнМ	-
					КМАэМ	-
					БГКП(колиформы)	-
					дрожжи, плесени	-
575.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-организмов (КМАФАнМ)	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Промышленная стерильность	-
576.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы,	-	0207	бактерии рода Proteus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пищевой жир-сырец птицы				
577.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	бактерии рода Salmonella	-
578.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	КМАФАнМ	-
579.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	БГКП(колиформы)	-
580.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	S.aureus	-
581.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	-
582.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 35	L.monocytogenes	-
583.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0403	бифидобактерии	-
584.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Мороженое	-	2105 00	Иерсинии	-
585.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП (колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Staphylococcusaureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Ацидофильные микроорганизмы	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
					КМАФАнМ	-
586.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-12, 25,35	Бактерии рода Proteus	-
587.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Listeria monocytogenes	-
588.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышлености	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
					Ацидофильные микрорганизмы	-
					Дрожжи, плесени	-
589.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301-0308	V.parahaemolyticus	-
590.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	пищевые отравления (патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, E.coli, B. cereus и др.)	-
591.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	Пищевые продукты, вода питьевая, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных	-	02-05, 07-13, 15-22, 35	Pseudomonas aeruginosa	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов, рекреационных биотопов), вода централизованного водоснабжения, артезианская вода и грунтовая, каптажная минеральная, вода индивидуального пользования, минеральная расфасованная; сточные жидкости; смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания				
592.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, осадки сточных вод при использовании в качестве удобрений	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
593.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Сальмонеллы	-
594.	МУК 4.2.1018-01	Питьевая вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Колифаги	-
					Общее микробное число	-
595.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Pseudomonas aeruginosa	-
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 и 22	-
					Колифаги	-
596.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	S.aureus	-
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Патогенные бактерии кишечной группы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Энтерококки	-
597.	МУ 3182-84	Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, смывы с рук и санитарной одежды персонала	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
598.	ГФ XII стр.134	Нестерильные лекарственные средства (субстанции и препараты), вспомогательные вещества и полупродукты, антимикробные консерванты, производственные помещения фармацевтических предприятий и лабораторий контрольных служб	-	3003-3004	КМАФАнМ	-
					дрожжи, плесени	-
					семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					МАФАнМ	-
599.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.1991	Воздушные и паровые стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B.liheniformis	-
					эффективность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					стерилизации тест-штаммом м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	
					эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B. subtilis ВКМ В-911	-
600.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о St. aureus штамм 906	-
					эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о Mycobacterium штамм В-5	-
601.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-
602.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-
603.	МУ 2657-82	Смывы	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	-
					Золотистый стафилококк	-
					Бактерии рода Proteus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					КМАФАнМ	-
604.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда, объекты окружающей среды ЛПУ, в т.ч. изделия медицинского назначения, шовный материал, спецодежда, смывы с рук персонала и прочее	-	3005, 4818, 300610	Дрожжи, плесени	-
					S.aureus	-
					Условно-патогенная флора	-
					Патогенная, в т.ч. сальмонеллы	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Стерильность	-
					Общее микробное число	-
605.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
606.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, овощи	-	07-08	Иерсинии	-
607.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.84	Бактериологический метод: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, желчь, кровь	-	-	Шигеллы, сальмонеллы, патогенные эшерихии, условно-патогенные энтеробактерии, иерсинии (выделение микроорганизмов, их	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					идентификация, определение эпидмаркеров: серовары, биовары; чувствительности к антибиотикам)	
608.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Бактериологический метод: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка	-	-	Шигеллы, сальмонеллы, патогенные эшерихии, условно-патогенные энтеробактерии, иерсинии (выделение микроорганизмов, их идентификация, определение эпидмаркеров: серовары, биовары; чувствительности к антибиотикам)	-
609.	МР от 06.04.2001	Биологический материал: мазки из зева и носа	-	-	Стафилококки	-
610.	МР МЗ СССР от 04.05.77	Биологический материал: мазки из зева и носа	-	-	Стафилококки	-
611.	МР ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалея РАМН от 2007 г.	Биологический материал: испражнения	-	-	Количественный и качественный состав	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					микрофлоры	
612.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический материал: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, моча, желчь, кровь, отделяемое слизистых, мазки, мокрота, промывные воды бронхов, гнойное отделяемое, пунктаты, экссудаты, мазки, спинно-мозговая жидкость, секционный материал	-	-	Аэробные и анаэробные возбудители гнойно-септических инфекций (выделение, идентификация, определение чувствительности к антибиотикам)	-
613.	МУ 4.2.2723-10	Смывы с объектов окружающей среды, биологический материал: испражнения	-	-	Сальмонеллы	-
614.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал	-	-	Возбудители дифтерии	-
615.	МУК 4.2.1887-04	Биоматериал: отделяемое слизистых, мазки, спинно-мозговая жидкость	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
616.	МУ 3.1.1.2438-09	Бактериологический метод: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка,	-	-	Иерсинии	-
617.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Бактериологический метод: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка,	-	-	Иерсинии	-
618.	МУК 4.2.1890-04	Биологический материал: штаммы микроорганизмов	-	-	Чувствительность к антибактериальным	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					препаратам	
619.	МУК 4.2.2218-07	Объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
620.	МУК 4.2.2870-11	Объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
621.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
Серологический метод						
622.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Биологический материал	-	-	иерсинии	-
623.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	-	иерсинии	-
624.	МР № 11-3/331-09 Инструкция к тест-системе	Биологический материал	-	-	ротавирусы	-
625.	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал	-	-	Туляремия	-
626.	МУК 4.2.2939-11	Биологический материал	-	-	Туляремия	-
627.	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал	-	-	Бруцеллез	-
628.	МУК 4.2.3010-12	Биологический материал	-	-	Бруцеллез	-
629.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Биологический материал	-	-	Иерсиниозы	-
630.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	-	Иерсиниозы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
631.	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал	-	-	Сальмонеллезы	-
632.	Приказ № 342 МЗ РФ от 26.11.1998	Биологический материал	-	-	Сыпной тиф	-
633.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Менингококки	-
634.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
Паразитологический метод						
635.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспоридий	-
					Яйца гельминтов	-
					Цисты лямблий	-
636.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид,власоглав,т оксокар,фасциол), онкосферы тениид	-
637.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	-	ооцисты криптоспоридий	-
					цисты лямблий	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					яйца гельминтов	-
					яйца и личинки гельминтов	-
638.	МУК 4.2.2661-10	объекты окружающей среды	-	-	жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					жизнеспособные яйца гельминтов	-
639.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210,1601, 1602	Финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	-
640.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал	-	-	Яйца гельминтов, личинки, особи, фрагменты гельминтов, кишечные простейшие	-
641.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная продукция, в т.ч овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, соки, плодово-овощные консервы	-	0701-0714, 0803-0814	Яйца гельминтов, цисты простейших	-
642.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы,	-	0301-0308, 1604-1605	живые личинки паразитов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		моллюски				
Метод полимериазной цепной реакции						
643.	инструкции к наборам реагентов для ПЦР	Биологический материал	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита	-
					ДНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза	-
					ДНК возбудителей ГАЧ, МЭЧ	-
					ДНК диарогенных эшерихий (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC), микроорганизмов рода Shigella, рода Salmonella, рода Campylobacter	-
					РНК норовирусов 2 генотипа	-
					РНК ротавирусов группы А	-
					РНК, кДНК аденовирусов, астровирусов	-
					ДНК, РНК (кДНК)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					папилломавирусов, хламидий, уреаплазм, микоплазм, цитомегаловируса, вирусов герпеса, ВЭБ, трихомонад, возбудителя гонореи	
161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38, здание Литер А1, помещения: подвал № 11; здание Литер А, помещения:1 этаж № № 1-24, 30 , 2 этаж № № 1-4, 8-11.						
Методы отбора проб						
1.	ГОСТ 10354 п.4	Пленка полиэтиленовая	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
2.	ГОСТ 12302 п.7, п.8	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
3.	ГОСТ 15844	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
4.	ГОСТ 16398	Винипластовая каландрированная пленка, получаемая переработкой жесткой поливинилхлоридн ой композиции вальцево-каландровым или экструзионно-каландровым методом	-	3920	отбор проб	-
5.	ГОСТ 19360 п.3	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
6.	ГОСТ 24370 п.3	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
7.	ГОСТ 25951	Пленка полиэтиленовая	-	3919 10 120	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		термоусадочная		0, 3920		
8.	ГОСТ 5541	Средства укупорчные корковые	-	3923 90	отбор проб	-
9.	ГОСТ 745 п.6	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
10.	ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона	-	4819	отбор проб	-
11.	ГОСТ Р 52145	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-
12.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
13.	ГОСТ 20566 п.7	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5601 5607 5608 6114	отбор проб	-
14.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	-	отбор проб	-
15.	ГОСТ 8844 п.2	Полотна трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006	отбор проб	-
16.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006, 6101-6117, 6212, 6301 20 100 0, 6301 30 100 0, 6301 40 100 0, 6301 90 100 0, 6302 10,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				6302 40, 6303, 6304 11, 6304 91, 6305 32 110 0, 6305 33 100, 6307 10 100 0, 6307 90 100 0, 9619 00 410 0, 9619 00 490 0		
17.	ГОСТ 938.0	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов сырья	-	4104-4107, 4113- 4115	отбор проб	-
18.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-
19.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
20.	ГОСТ Р 50962 п.4	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том	-	6702, 9503	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготовляемых любым методом переработки пластмасс				
21.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
22.	ГОСТ Р 52557 п.6	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
23.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
24.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
25.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
26.	ГОСТ Р ИСО 8124-3	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
27.	ГОСТ Р ИСО 24153	пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
28.	ГОСТ 29188.0 п.4	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303, 3304, 3307	отбор проб	-
29.	ГОСТ 790 п.2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
30.	ГОСТ 10852 п.2	Семена масличных культур, включая	-	1201 10 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки, заисключением необмолоченной клещевины (в третинках и коробочках)		0 1202 30 000 0		
31.	ГОСТ 29142 (ИСО 542) п.7	Маслиничные семена	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-
32.	ГОСТ Р ИСО 24333	зерно и продукты его переработки	-	1001-1008, 1101-1109	отбор проб	-
33.	ГОСТ 8285 п. 2.1.	топленые животные жиры	-	1502 10	отбор проб	-
34.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные жиры и масла	-	1506, 1515, 1516, 1518, 0405	отбор проб	-
35.	ГОСТ Р ИСО 1839	чай	-	0902	отбор проб	-
36.	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902	отбор проб	-
37.	ГОСТ 32170	чай	-	0902	отбор проб	-
38.	ГОСТ Р 55326	концентрат чайный жидкий	-	2102 20	отбор проб	-
39.	ГОСТ 31730	винодельческая продукция	-	2204, 2205	отбор проб	-
40.	ГОСТ 32080	изделия ликероводочные	-	2208	отбор проб	-
41.	ГОСТ 32035 п.4	водки и водки особые	-	2207, 2208	отбор проб	-
42.	ГОСТ 32036 п.5	спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
43.	ГОСТ 31632	сигареты	-	2402	отбор проб	-
44.	ГОСТ 18321	штучная продукция	-	-	отбор проб	-
45.	ГОСТ 32164	продукты пищевые	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
46.	ГОСТ 31904	пищевые продукты кроме молока и	-	02-05, 07-13,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продуктов его переработки.		15-22, 25, 35 (кроме 0401 - 0406 90 990 9)		
47.	ГОСТ 32190	масла растительные	-	1501-1522, 0405	отбор проб	-
48.	ГОСТ 32189 п.5.1	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1517	отбор проб	-
49.	ГОСТ 31762 п. 4.1	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
50.	ГОСТ Р 54607.1 п. 4	продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-
51.	ГОСТ 16218.0 п.2	Все виды тканных, плетенных, витых и вязанных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
52.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
53.	ГОСТ 17.2.3.01 п.4	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
54.	ГОСТ 13586.3	Заготовляемое и поставляемое зерно зерновых и зернобобовых культур	-	1001-1008	отбор проб	-
55.	ГОСТ 13928 п.2	Заготовляемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
56.	ГОСТ 15113.0 п.2	Пищевые концентраты	-	2104	отбор проб	-
57.	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
58.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	отбор проб	-
59.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	отбор проб	-
60.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочный напиток, молочные	-	0401-0406	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого				
61.	ГОСТ 26809.2	сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь	-	0401-0406	отбор проб	-
62.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры и сыры плавленые	-	0406, 0406 30	отбор проб	-
63.	ГОСТ Р 55361 п.5	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
64.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
65.	ГОСТ 28875 п.2	Пряности и смеси из них	-	0910	отбор проб	-
66.	ГОСТ 31339 п.5.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
67.	ГОСТ 31720 раздел 4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0408	отбор проб	-
68.	ГОСТ 13586.3 п. 1.20	зерно зерновых и зернобобовых	-	1001-1008,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0708		
69.	ГОСТ 4288 п.1.3	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	отбор проб	-
70.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
71.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
72.	ГОСТ 31751 п. 8.1.	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
73.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
74.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, коцентраты и экстракты квасов, колер	-	2201-2203, 2206	отбор проб	-
75.	ГОСТ 7047 раздел 1	Витаминные продукты питания	-	2936	отбор проб	-
76.	ГОСТ 7194 п.2.1	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
77.	ГОСТ 7269 п.1	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0206	отбор проб	-
78.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
79.	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	-	отбор проб	-
80.	МУ 3.2.1756-03	рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	02,03	отбор проб	-
81.	МУК 4.2.2747-10	мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
82.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	-	1601 00, 1602	отбор проб	-
83.	ГОСТ Р 50396.0 п.7; п.8; п.9	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
85.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
86.	ГК СЭН РФ № 5319-91 раздел 1	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатываюшие предприятия	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
87.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11 от 01.01.1994 п.2.8	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
88.	МЗ СССР МУ 2657-82 п .2.7.2, п .2.7.3., п .3	Предприятия общественного питания и продовольственной торговли	-	-	отбор проб	-
89.	МЗ СССР МУ 5048-89 п .1.1, п .1.2, п .1.3	Продукция растениеводства	-	2001 0703 0708 0709	отбор проб	-
90.	МР 2.3.2.2327-08 п .5.1., п .5.2	Предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
91.	МУ 2.3.2.1917-04 п.8.1	Пищевая продукциия, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
92.	МУ 3049-84	Продукты животноводства	-	0410 00 000 0; 1517 1602; 2106 90 980 4	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
93.	МУК 2.6.1.1194-03 п.4	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
94.	МУК 2.6.1.971-00	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
95.	МУК 4.2.1847-04 п.6	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
96.	МУК 4.2.762-99 п.3.1	Готовые изделия с кремом	-	-	отбор проб	-
97.	ГОСТ Р 53137 п.5.2.1	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009 11, 2009 12 2009 19, 2009 21 2009 29, 2009 31 2009 39, 2009 41 2009 49, 2009 50 2009 61, 2009 61 2009 69, 2009 71 2009 79, 2009 81 2009 90, 2009 89	отбор проб	-
98.	ГОСТ Р 52100	Спреды, и топленые смеси	-	-	отбор проб	-
99.	ГОСТ Р 52173 п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
100.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	2901-2942	отбор проб	-
101.	МУ 2.1.674-97	Стройматериалы с добавлением промотходов	-	6901,6902, 6903, 6904, 6907 ,6908 , 6909	отбор проб	-
102.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
103.	ГОСТ 12786	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	отбор проб	-
104.	ГОСТ 13341 п.1, п.2	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
105.	ГОСТ 13496.0	Комбикорма, БВД, премиксы, карбамидный концентрат и сырье, используемое при их производстве: мука рыбная и из морских млекопитающих и ракообразных, кормовые дрожжи, сушеный жом свекловичный, водорослевая кормовая мука и крупка, ракушечная кормовая крупка, травяная мука, витаминная мука из древесной зелени, поваренная соль, кормовая мука из виноградной выжимки , сухие кукурузные корма	-	-	отбор проб	-
106.	ГОСТ 7698 п.2.1	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
107.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
108.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDART FFV-41:2003)	кабачки свежие	-	0709 93	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.8					
109.	ГОСТ 6882 п.3.1.	Виноград сушеный	-	0810 30, 0811 20	отбор проб	-
110.	ГОСТ 21714 п. 3.2.	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
111.	ГОСТ Р 54702 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	персики свежие	-	0809	отбор проб	-
112.	ГОСТ 32283 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	алыча свежая	-	-	отбор проб	-
113.	ГОСТ 27573 п. 8.3.	плоды граната свежие	-	-	отбор проб	-
114.	ГОСТ 31823 (UNECE STANDART FFV-46:2008) п. 9.2, 9.3, 9.5	киви свежие	-	0810 50 000 0	отбор проб	-
115.	ГОСТ Р 54696 (ЕЭК ООН FFV-57:2010) п.7.2, 7.3, 7.5, 7.8	Черника и голубика свежие	-	0810 40	отбор проб	-
116.	ГОСТ 28741 п.1	продукты питания из картофеля	-	1105	отбор проб	-
117.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000) п 8.2, п 8.3	баклажаны свежие	-	0709 30 000 0		-
118.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV -21:2002) п. 8.4,8.5, 8.8	лук порей	-	0703	отбор проб	-
119.	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) п. 7.2, 7.3, 7.8	яблоки свежие	-	0808	отбор проб	-
120.	ГОСТ Р 54695 (ЕЭК ООН FFV-06:2010) п. 8.2,8.3,8.8	фасоль овощная свежая	-	0708 20 000 0	отбор проб	-
121.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН	капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	FFV-442010) п. 8.3,8.4, 8.8					
122.	ГОСТ Р 55652 п. 6.3, 6.4, 6.8	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
123.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	перец сладкий свежий	-	0709 60 100	отбор проб	-
124.	ГОСТ Р 55822 (ЕЭК ООН FFV-58:2010) п.7.3, 7.8	овощи листовые свежие	-	-	отбор проб	-
125.	ГОСТ Р 55904 п. 8.2, 8.3, 8.7	петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
126.	ГОСТ Р 55465 п 7.1	грибы быстрозамороженные	-	0710	отбор проб	-
127.	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	щавель и шпинат свежие	-	0709 70 000 0	отбор проб	-
128.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
129.	ГОСТ 32285 п 8.2, 8.3	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
130.	ГОСТ 32284 п 8.2, 8.3	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
131.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
132.	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5.	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
133.	ГОСТ 1721 п .2.3., п .3.1.	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
134.	ГОСТ 1722 п .2.3., п .3.1.	Свекла столовая свежая	-	0706 90 , 900 1	отбор проб	-
135.	ГОСТ 1723 п .5.2.2., п .5.2.3.	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
136.	ГОСТ 1724 п.2.3	Капуста белокачанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
137.	ГОСТ 1750 п.1	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712, 0713	отбор проб	-
138.	ГОСТ 21713 п.3.2	Груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
139.	ГОСТ 32787	Абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 32786	Виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
141.	ГОСТ 5312 п.2.2.; п.3.1	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
142.	ГОСТ 6829 п .6.2., п .6.3.	Смородина черная	-	0810 30 300 0	отбор проб	-
143.	ГОСТ 7177 п .6.2.2., п .6.2.3.	Арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
144.	ГОСТ 7178 п .6.2.2., п .6.2.3.	Дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
145.	ГОСТ 7977 п.2.4	Чеснок свежий	-	0703	отбор проб	-
146.	ГОСТ Р 54702 (ЕЭК ООН FFV-26:2010) 8.2, 8.3, 8.7	Персики и нектарины	-	0809	отбор проб	-
147.	ГОСТ Р 55478 (ЕЭК ООН FFV-27:2013) п. 8.3, 8.4, 8.8, 8.9	горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
148.	ГОСТ Р 51574 п.5.5	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
149.	ГОСТ Р 51603 п.6.2	Бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
150.	ГОСТ Р 51783 п.6.2	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
151.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий	-	0701	отбор проб	-
152.	ГОСТ 16270 п .2.3, п .2 а .1	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
153.	ГОСТ 16830 п.3.4	Орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
154.	ГОСТ 16831 п.2.4; п.3.1	Ядро миндаля	-	0802	отбор проб	-
155.	ГОСТ 16832 п .2.4., п .3.1.	Орехи грецкие	-	0802 31, 0802 32	отбор проб	-
156.	ГОСТ 16833 п .2.4., п .3.1.	Ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
157.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
158.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
159.	ГОСТ 17.4.4.02 п.3	Почва	-	-	отбор проб	-
160.	ГОСТ 31749 п. 6.2.	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
161.	ГОСТ Р 54349 п. 4.4, 4.5, 4.6	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части, пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы)	-	0207	отбор проб	-
162.	ГОСТ 31467 раздел 5	мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки) пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	отбор проб	-
163.	ГОСТ Р 51944 п 3.1, 3.2	мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	0207	отбор проб	-
164.	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 110	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0, 0207		
165.	ГОСТ Р 52174 п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
166.	МУК 4.2.2305-07	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
167.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991 раздел 1	продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-
168.	ГОСТ 31814	образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	-	отбор проб	-
169.	Инструкция № 997-72	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
170.	РСТ РСФСР 608 п.2.2; п.2.6	шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90 500 0	отбор проб	-
171.	ГОСТ Р 53596 п.8.2	плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
172.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201, 2202	отбор проб	-
173.	ГОСТ 24027.0	лекарственное сырье за исключением женьшеня	-		отбор проб	-
174.	ГОСТ 7128 п.2.2; п.3.2	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
175.	ГОСТ Р 56237	питьевая вода	-	-	отбор проб	-
176.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	-	отбор проб	-
177.	ГОСТ 31861	любые типы вод	-		отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
178.	ГОСТ 31654 п. 7.1.	пищевые куриные яйца – диетические и столовые	-	0407, 0408	отбор проб	-
179.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор, биоматериала	-
180.	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
181.	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
182.	ГОСТ Р 53956 п .6.9, п .6.10, п .6.11, п .6.12, п .7.1	быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
183.	ГОСТ Р 54349	мясо и субпродукты птицы	-	0207	отбор проб	-
184.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами №01-19/53-11,от17 августа 1993 г	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
185.	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000 г.	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
186.	инструкция МЗ СССР № 1135-73	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал (при расследовании пищевых отравлений)	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
187.	МР N ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.4	почва	-	-	отбор проб	-
188.	МУ 1639-77 п.3	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб	-
189.	МУ 2.1.7.2657-10 п.3.4	почва	-	-	отбор проб	-
190.	МУ 2.1.7.730-99 п.5.3	почва	-	-	отбор проб	-
191.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		медицинского назначения				
192.	МУ 3.1.1.2363-08 приложение 2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
193.	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
194.	МУ 3.1.1.2969-11 п .5.1. приложение 2	биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
195.	МУ 3.1.3012-12 п.6.3	полевой материал	-	-	отбор проб	-
196.	МУ 3.1.1029-01 п.6	полевой материал	-	-	отбор проб	-
197.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
198.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
199.	МУ 3.2.1173-02 п.3	биологический материал	-	-	отбор проб	-
200.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
201.	МУ 3132-84 п.4	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
202.	МУ 3182-84 п.2	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	-	отбор проб	-
203.	МУ 3972-85 п.4	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
204.	МУ 4.2.2039-05 п.3	биологический материал	-	-	отбор проб	-
205.	МУ 4.2.2723-10 п .8.1., п .9.1., п .10.1.	биологический материал, пищевые продукты, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды, почва, воздух	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
206.	МУ №15/6-5 от 28.02.1991	стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.3; п.4					
207.	МУК 4.2.3222-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
208.	МУК 4.1.1042-01	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
209.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
210.	МУК 4.1.1274-03 п.6.1	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
211.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
212.	МУК 4.2.2029-05 п.4., п. 5.1.1., п. 5.3.1., п.5.5.1, п.5.5.3	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
213.	МУК 4.2.2218-07 п.5.1	биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
214.	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
215.	МУК 4.2.2494-09 п.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
216.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1., п.6.1., п.7.1., п.8.1., п.9.1, п.10.1.п.12.1.	объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	отбор проб	-
217.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.2, п.3.2.2., п.3.2.3, п.4.1., п.4.2., п.5.1.,	воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	3005, 4818	отбор проб	-
218.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
219.	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
220.	СанПиН 2.1.2.1188-03 п .5.3.2., п .5.3.6.,	вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
221.	СП 2.1.7.1386-03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
222.	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
223.	СП 3.1.1.2137-06	биологический материал	-	-	отбор проб	-
224.	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
225.	СП 3.1.2.3117-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
226.	СП 3.1.2.3162-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
227.	СП 3.1.2951-11 п .7.1., 7.2, 7.3., 7.4.	биологический материал	-	-	отбор проб	-
228.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
229.	МУ 1.3.1877-04 п.2; п.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
230.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	биологический материал	-	-	отбор проб	-
231.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
232.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
233.	ГОСТ Р ИСО 16000-1 п.5-8	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
234.	МУК 4.1.1045-01 п.7.5	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
235.	МУК 4.1.598-96 п.7.5	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
236.	МУК 4.1.599-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
237.	МУК 4.1.600-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
238.	МУК 4.1.611-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
239.	МУК 4.1.632-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
240.	МУК 4.1.643-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
241.	РД 52.24.186-89 п.2.5	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
242.	МУ 3.1.2837-11	вода	-	-	отбор проб	-
Фотометрический метод						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
243.	ГОСТ 18165 метод Б	вода питьевая	-	0708	массовая концентрация алюминия	0,04-0,56 мг/дм^3
244.	ГОСТ 4386-89 метод А	вода питьевая	-	0708	фториды	от 0,05 мг/дм^3
245.	ГОСТ 4011 п.2	вода питьевая	-	0708	железо общее	от 0.1 мг/дм^3
246.	ГОСТ 4388 п.2	вода питьевая	-	0708	массовая концентрация меди	0,02-0,5 мг/дм^3
247.	ГОСТ 4974 п.6.5 (вариант 3)	вода питьевая	-	0708	марганец	от 0,005 до 0,1 мг/дм^3
248.	ГОСТ 3351 п.5	вода питьевая	-	-	мутность	от 1 ЕМФ/дм^3
249.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	-	-	цветность	от 1 до 500 градусов цветности
250.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная	-	-	мутность	от 1 до 100ЕМФ/дм^3
251.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нитриты	от 0,02 мг/дм^3
252.	ГОСТ 33045 п.5; 6	вода питьевая, природная, сточная	-	0708	аммиак и ионы аммония	от 0,1 мг/дм^3
					нитриты	от 0,003 мг/дм^3
253.	ГОСТ 33045 п. 9	вода питьевая	-	0708	нитраты	от 0,1 мг/дм^3
254.	ПНД Ф 14.1:2.1-95 п.10.1.1; 10.1.2	вода питьевая, природная, сточная	-	0708	аммиак и ионы аммония	от 0,05 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
255.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, природная, сточная	-	-	общее железо	от 0,05 мг/дм³
256.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, природная, сточная	-	-	фосфаты	от 0,05 мг/дм³
257.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нитраты	от 0,1 мг/дм³
258.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	-	-	фториды	от 0,1 мг/дм³
259.	ГОСТ 8558.1 п.7	мясные продукты всех видов, рассолы и посолочные смеси	-	0201-0210, 1601, 1602	нитрит натрия	0.001-0.006%
260.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес-Медицина"	пищевые продукты и сырье для их производства	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	общий фосфор	-
261.	ГОСТ 31859	вода питьевая, природная, сточная	-	-	химическое потребление кислорода	(10-800) мгО/дм3
262.	ГОСТ 31868 пункт 5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения	-	-	Цветность	(1-70) градуса цветности
263.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	общий фосфор	-
Потенциометрический (ионометрический) метод						
264.	ГОСТ 6709 п.3.16	вода дистилированная	-	-	pH (водородный показатель,	от 1 до 14 единиц pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					активность ионов водорода)	от 0,001 до 300 мкСм/см
265.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода (все виды)	-	-	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	от 1 до 14 единиц pH
266.	ГОСТ 26951	почва	-	-	нитратный азот	от 2,8 мг/кг
267.	ГОСТ 29270 п.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	нитраты	от 36 мг/кг
268.	МУ 5048-89	продукция растениеводства	-	2001, 0703 0708, 0709	нитраты	от 24 мг/кг
269.	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	pH	1-14 ед.pH
270.	ГОСТ 26423 п.4.3	почва	-	-	pH	(0-14) pH
Флуориметрический метод						
271.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая, природная, сточная	-	-	фенолы (общие и летучие)	от 0,0005 мг/дм³
					фенольный индекс	от 0,0005 мг/дм³
272.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная	-	-	формальдегид,	от 0,02 мг/дм³
273.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, сточная	-	-	бор	от 0,05 мг/дм³
274.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нефтепродукты	от 0,005 мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
275.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода природная, питьевая и сточная	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	от 0,025 до 10 мг/дм³ (питьевая) от 0,025 до 100мг/дм³ (природная и сточная)
276.	ГОСТ 31857 п.3	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	-	-	поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм³
277.	ГОСТ 31949	Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Бор	(0,05- 5) мг/дм³
Ареометрический метод						
278.	ГОСТ Р 51135 п.5.3	ликероводочные изделия, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы	-	2207, 2208	крепость	0%-100%
279.	ГОСТ 3625	молоко, сливки, напитки с наполнителями, кисломолочные продукты, пахта, сыворотка, сгущенные молочные консервы	-	0401, 0402, 0403, 0404	плотность	-
280.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	объемная доля этилового спирта	-
281.	ГОСТ Р 54758	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	плотность	-
282.	ГОСТ 32080 п.5.3	изделия ликероводочные	-	2208	крепость	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
283.	ГОСТ 32035 п. 5.3	водки и водки особые	-	2207, 2208	крепость	-
Волюмометрический метод						
284.	ГОСТ 5668 п.5	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	0,7-50%
285.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8	Сыры, плавленные сыры	-	0406, 0406 30	массовая доля жира	7-39 %
286.	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	2104	жир	-
287.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0402	жир	-
Кондуктометрический метод						
288.	ГОСТ 6709 п.3.7	вода дистиллированная	-	-	удельная электрическая проводимость при 20°С	от 1 до 14 единиц pH от 0,001 до 300 мкСм/см
289.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987)	вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	от 0,001 до 300 мкСм/см
Гравиметрический метод						
290.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	0708	сухой остаток	от 1 мг/дм³
291.	ГОСТ 4389 п.2	вода питьевая	-	0708	сульфаты	от 2,0 мг/дм³
292.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества	от 3 мг/дм³
					содержание примесей	от 10 мг/дм³
293.	ГОСТ 29246 п.2	сухие молочные консервы	-	-	влага	0,8-20%, 0,5-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						25%
294.	ГОСТ 30305.1 п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	влага	2,0-50%
295.	ГОСТ 3626 п.2; п.3; п.4	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	влага и сухое вещество	1-90%
296.	ГОСТ 4288 п.2.5	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	влага	-
297.	ГОСТ 5900 п.7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влага (сухие вещества)	0,2-75%
298.	ГОСТ 8285 п.2.3	топленые животные жиры	-	1502	влага и летучие вещества	0,05-10,0%
299.	ГОСТ 9793 п.8; п.9	сырокопченые, полукопченые, варенокопченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченые, запеченые, жареные и сырокопченые) бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты	-	1601 00, 1602	влага	0,7-80%
300.	ГОСТ 21094	бараночные, хлебобулочные изделия	-	1905	влажность	-
301.	ГОСТ 8494-96 п.3.7	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	влажность	-
					зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	0,05-1,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
302.	ГОСТ 4288 п.2.2	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	масса кулинарного изделия или полуфабриката	-
303.	ГОСТ 26664 п.3	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	масса нетто	-
304.	ГОСТ 33319	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	массовая доля влаги	-
305.	ГОСТ 11812	масла растительные	-	1507 10, 1507 90, 1508 10, 1508 90, 1509 10, 1509 90, 1510 00, 1511 10, 1511 90, 1512 11 1512 19, 1512 21 1512 29, 1513 11 1513 19, 1513 21 1513 29, 1514 11 1514 19, 1514 91	массовая доля влаги и летучих веществ	от 1 мг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1514 99, 1516 10 1516 20		
306.	ГОСТ 31930 п.4	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птиц	-
307.	ГОСТ 7636 п.3.3.1-3.3.2	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0302 0303 0304 0305 0511 91	массовая доля воды	-
308.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	рыба,морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, нерыбные объекты и продукция из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля глазури	-
309.	ГОСТ 31902 п.7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира	-
310.	ГОСТ 24557 п.3.3	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	-
311.	ГОСТ 5897 п.5.1	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля начинки	-
312.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость	-
313.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	-	сухой и прокаленный остаток	от 1 мг/дм³
314.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	вода питьевая, природная, сточная	-	-	взвешенные вещества	от 0,5 мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(прокаленные взвешенные вещества)	
315.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6, 7.7	Сыры, плавленные сыры	-	0406, 0406 30	массовая доля влаги и сухого вещества	(3-70) %
316.	ГОСТ Р 55361	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовая доля влаги	(0,5-60) %
					массовой доли сухого обезжиренного вещества	(1-25) %
317.	ГОСТ 31930 п.4	замороженное мясо птицы	-	0207	технологически добавленная влага	-
318.	ГОСТ 31902 п.7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира	(0-60) %
319.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991	мучные кулинарные изделия	-	2104 10	массовая доля начинки	-
320.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	2104	сухие вещества	-
321.	ГОСТ 33741	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	определение массы нетто или объема	-
322.	ГОСТ 26664	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-		определение массы нетто или объема	-
Титриметрический метод						
323.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	растворенный	(1- 15)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кислород	мг/дм^3
324.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	химическое потребление кислорода	(4- 80) мг/дм^3
325.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	вода питьевая, природная, сточная	-	-	перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм^3
326.	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая (в том числе вода бассейна)	-	-	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15 - 2) мг/дм^3
327.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концентрация летучих кислот	-
328.	ГОСТ 32114 п.4	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концентрация титруемых кислот	-
329.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водки и водки особые	-	2207, 2008	щелочность	1,5-3,5 см^3/100см^3
330.	ГОСТ 13192 п.2	виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки	-	2204, 2205, 2207, 2208	сахара	от 1г в 100 см^3
331.	ГОСТ 7047 раздел III	витаминные препараты	-	2936	массовая доля витамина С	-
332.	ГОСТ 18190 п.2; п.3	вода питьевая	-	0708	остаточный активный хлор	от 0.1 мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
333.	ГОСТ 4245 п.2	вода питьевая	-	0708	хлориды	от 0,5 мг/дм³
334.	ГОСТ 31957 п. 5	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная	-	-	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм³
					гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм³
					карбонаты	(6 - 6000) мг/дм³
335.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	вода природная, сточная	-	-	кальций	от 1,0 мг/дм³
336.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	вода природная, сточная	-	-	хлориды	от 10 мг/дм³
337.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	активный хлор	от 0,05 мг/дм³
338.	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808	активный хлор	-
339.	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют"	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808	активный хлор	-
340.	МУ 11-3/149-09	таблетки "Пюржавель"	-	3808	активный хлор	-
341.	ГОСТ 1692	хлорная известь	-	-	активный хлор	-
342.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства " Хлорамин Б"	дезинфицирующее средство хлорамин	-	-	активный хлор	-
343.	Инструкция № 1/12-05 по применению дезинфицирующего средства	дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	-	активный хлор	-
344.	№ 018/10, инструкция от 25.10.2010 г. по применению	дезинфицирующее средство "Дезактив-хлор"	-	-	активный хлор	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	дезинфицирующего средства "Дезактив-хлор",					
345.	№ 03-07, инструкция по применению дезинфицирующего средства "Санивап-Р"	дезинфицирующее средство "Санивап"	-	-	активный хлор	-
346.	Инструкция по применению средства дезинфицирующего "Ди-Хлор"	дезинфицирующее средство "Ди-Хлор"	-	-	активный хлор	-
347.	ГОСТ 11086	Гипохлорит натрия	-	2828	активный хлор	-
348.	ГОСТ 54562	Хлорная известь	-	2828	активный хлор	-
349.	ГОСТ Р 50457 п.4	жиры, масла животные и растительные	-	0209, 0405, 1501-1522, 1804	кислотное число	-
350.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода природная, питьевая	-	-	Жесткость	от 0,1 °Ж
351.	ГОСТ Р 51575 п.4.2-4.3	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 00	йод	-
					тиосульфат натрия	-
352.	ГОСТ 8285 п.2.4	топленые животные жиры	-	1502	кислотное число	0.1-20 мг КОН/г
353.	ГОСТ 31933 п.7	растительные масла	-	1507 -1516	кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
354.	ГОСТ 30305.3 п.5	сгущенные молочные , молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	1-150°Т
355.	ГОСТ 7636 п.3.5.1-3.5.2	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	масовая доля хлористого натрия	0,3-64,8%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
356.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли	-
357.	ГОСТ 5672 п.4	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара	1-20%
358.	ГОСТ 4288 п.2.8	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	массовая доля хлеба	-
359.	ГОСТ 4288 п.2.6	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	кислотность	-
360.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность	0,2-50 град.
361.	ГОСТ 32080 п.5.5, 5.6	Изделия ликероводочные	-	2208	массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см^3;
					массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100см^3
362.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	природная, очищенная сточная вода	-	-	массовая концентрация растворенного кислорода	1,0-15,0 мг/дм3
363.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507 -1516	перекисное число	0,1 - 40 ммоль/кг, 0.1-45 ммоль активного кислорода (½O) в 1 кг
364.	ГОСТ Р 51487	растительные масла	-	1507 -1516	перекисное число	0,1 - 40

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						ммоль/кг, 0.1-45 ммоль активного кислорода (½O) в 1 кг
365.	ГОСТ Р 55361 п. 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3) %
					массовая доля сахарозы	(3-20) %
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) °Т
366.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода питьевая, поверхностная пресная, подземная(грунтовая), сточная	-	-	растворенный кислород	от 0,1 мг/дм³
					БПК5	от 0,5 мгO2/дм³
					БПКпол	от 0,5 мгO2/дм³
367.	ГОСТ 5903 п.3	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	сахар	0.2-80%
368.	ГОСТ Р 54667 п.9	Молоко и продукты переработки	-	0401-0406	Сахар (сахароза,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		молока			лактоза, общий сахар)	
369.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	титруемые кислоты	0,1-45%
370.	ГОСТ 26186 п.3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	хлориды	0,2-10%
371.	ГОСТ 26425 п.1	почва	-	-	хлориды	-
372.	ГОСТ Р 55063 п. 7.9	Сыры, плавленные сыры	-	0406, 0406 30	массовая доля хлористого натрия	0,5-10%
373.	ГОСТ 9957 п.7	сырокопченые, полукопченые, сырые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, (вареные, варено-копченые, копчено-запеченые, запеченые, жареные и соленые) бекон соленый в полутушках, зельцы, студни, паштеты	-	1601 00, 1602	хлористый натрий	0,2-29,2%
374.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	природная, очищенная сточная вода	-	-	ХПК	4,0-80,0 мг/дм3
375.	ГОСТ 5898 п.4	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	щелочность	0,2-50 град.
Визуальный метод						
376.	ГОСТ 24066	сырое молоко	-	-	аммиак	от (6-9) $*10^{-3}$ %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
377.	ГОСТ 4288 п.2/7	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	качественное определение наполнителя	-
378.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	от 0,001%
379.	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	от 0,05%
380.	ГОСТ 3623 п.7.1	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	-
381.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401 10, 0401 20 0402	чистота	-
382.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-
383.	РД 52.24.496-2005	вода поверхностных вод суши	-	-	температура	-
					запах	(0-5) баллов
					прозрачность	-
384.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	фритюрный жир	-	-	степень термического окисления	-
Линейно-колористический метод						
385.	ГОСТ 12.1.014	воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	углерод оксид (угарный газ) ,	5,8-2900 мг/м^3
					азота диоксид	1-20 мг/м^3
					азота оксиды (в пересчете на NO2)	2-100 мг/м^3
					формальдегид	0,5-5 мг/м^3
					аммиак	5-100 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бензин	50-4000 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	2,5-30 мг/м^3
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	20-500 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	5-130 мг/м^3
					метанол (метиловый спирт)	50-1000 мг/м^3
					метилбензол (толуол)	25-300 мг/м^3
					озон	0,1-1,5 мг/м^3
					тетрахлорметан (углерод четырехлористый)	10-200 мг/м^3
					хлор	0,5-20 мг/м^3
					этановая кислота (уксусная кислота)	2-250 мг/м^3
					этанол	200-5000 мг/м^3
Дозиметрический метод						
386.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые и общественные здания, производственные здания и	-	-	мощность эквивалентной дозы	от 0,05 мкЗв/ч до 10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сооружения			гамма-излучения	Зв/ч
387.	инструкция Минздрава СССР № 3255	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
388.	МУ 2.6.1.2398-08	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
389.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00; 7404 00	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	-
Физический метод						
390.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					тепловое излучение	(1–2000) Вт/м^2
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
391.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловое излучение	(1–2000) Вт/м2
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
392.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С,
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловое излучение	(1–2000) Вт/м^2
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
393.	СанПиН 2.1.2.2645-10	жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха	(от минус 40

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						до плюс 50)°С,
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловое излучение	(1–2000) Вт/м2
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
394.	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С,
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
395.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003)	рабочие места	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2, 70-170 дБ
396.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2, 70-170 дБ
397.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2, 70-170 дБ
398.	ГОСТ 31191.2	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни общей и	(0,0032-300)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	(ИСО 2631-2:2003)	жилые и общественные здания			локальной вибрации	м/с^2, 70-170 дБ
399.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
400.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
401.	МУ 3911-85	рабочие места, производственная зона	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
402.	ГОСТ 12.1.012-2004	рабочие места, производственная зона	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
403.	ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)	рабочие места, производственная зона	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
404.	ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003)	Рабочее место оператора самоходной машины в процессе ее испытания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
405.	ГОСТ 31171-2003	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
406.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
407.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	рабочие места	-	-	уровни звука и	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					звукового давления	
408.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
409.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	стационарные или движущиеся машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
410.	ГОСТ Р 53490	рабочие места оператора сельскохозяйственных тракторов	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
411.	МУ 1844-78	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
412.	ГОСТ 12.2.030	стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
413.	ГОСТ 20444	Автотранспортные потоки, участки улиц и автомобильных дорог	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
414.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996-1:2003)	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
415.	МУК 4.3.2194-07	жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
416.	ГОСТ Р 53695	Строительные площадки, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
417.	ГОСТ Р 50949 п.6.1	средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000)кд/м^2
418.	ГОСТ Р 54148 п.4	бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
419.	СанПиН 2.1.2.2645-10	жилые здания и помещения	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон. определения
1	2	3	4	5	6	7
						до 10 мкТл);
420.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.2,3 п.7.2	Рабочие места с ПЭВМ, жилые и общественные здания	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
421.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственные помещения	-	-	Электростатистические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
422.	ГОСТ Р 50923 п.6	рабочие места оператора, снабженное средствами отображения информации на электронно-лучевых трубках	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(дисплей, видеомонитор, видеомодуль, видеодисплейный терминал)				до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
423.	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона	-	-	Электрическое поле промышленной частоты	От 5 В/м до 1000 В/м;
424.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
425.	ГОСТ Р 50949, п 6.13	средства отображения информации	-	-	напряженность переменного электрического поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
426.	ГОСТ Р 50949, п 6.14	средства отображения информации	-	-	плотность магнитного потока	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
427.	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественные помещения	-	-	концентрация аэроионов	200-100000 ион/см^3
					коэффициент униполярности	($1*10^2$ – $1*10^6$) см$^{-3}$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
428.	МУ 4425-87	рабочие места, производственные помещения, общественные здания	-	-	кратность воздухообмена	(1-20) $м^3/ч$
429.	ГОСТ Р 55844	утилитарное наружное освещение	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
430.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0-100) %
					коэффициент пульсации	(10 – 200000)кд/м 2
431.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0-100) %
					коэффициент пульсации	(10 – 200000)кд/м 2
					яркость	(10 – 200000)кд/м 2
432.	ГОСТ Р ИСО 9612	рабочие места, общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
433.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
434.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) градусов С
435.	Приказ Минтруда №33-н от 24.01.2014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
436.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
Расчетный метод						
437.	МУ № 4237-86	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность	-
438.	ГОСТ 5867 п.2.3.5	масло и масляная паста, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	-	-	жир	-
439.	ГОСТ Р 52686 п.8.8	сыры и сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
440.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	сухое молоко	-	-	массовая доля сухих обезжиренных веществ молока	-
441.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова	Вода питьевая, природная	-	-	Магний;	-
					Калий + натрий	-
442.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5, 7.11	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовая доля жира	до 85%
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
443.	ГОСТ 31703 п.7.5; п.7.9	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
444.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сухое.	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
445.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	массовая доля СОМО	(0,5 - 99) %
446.	ГОСТ 31981 п.7.9	йогурт	-	0403 10	массовая доля белка в молочной основе	-
					массовая доля СОМО, массовая доля СОМО в молочной основе	-
Органолептический метод						
447.	ГОСТ 3351 п.2;	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	запах	0-5 баллов
448.	ГОСТ 3351 п.3	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	вкус	0-5 баллов
Бактериологический метод						
449.	ГОСТ 10444.11	Пищевые и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные препараты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Молочнокислые микроорганизмы	-
450.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	КМАФАнМ	-
451.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Cl.perfringens	-
452.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13,	E.coli	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				15-22, 25, 35		
453.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	сульфитредуцирующие бактерии	-
454.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	B.cereus	-
455.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Пищевые отравления (патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, E.coli, B. cereus и др.)	-
456.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	L.monocytogenes	-
457.	ГОСТ 30712 п.6.1-6.4	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-	2202 2206 00	БГКП(колиформы)	-
					Дрожжи, плесени	-
					КМАФАнМ	-
					КМАэМ	-
458.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, в т.ч. молоко и молочные продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	-
459.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	Пищевые продукты, вода питьевая, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), вода централизованного водоснабжения, артезианская вода и	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Pseudomonas aeruginosa	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		грунтовая, каптажная минеральная, вода индивидуального пользования, минеральная расфасованная; сточные жидкости; смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания				
460.	ИК 10-04-06-140, инструкция Госагропрома СССР от 04.11.87.	Сырье для производства слабоалкогольных напитков(пива), укупорочный материал, бутылки; смывные воды производства хлебного кваса при производстве и с автоцистерн	-	2203 2206	БГКП(колиформы)	-
					КМАФАнМ	-
					Дрожжи	-
461.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП(колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					S.aureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
					КМАФАНМ	-
462.	МУ 3182-84	Аптечная посуда, пробки, прокладки,	-	-	Pseudomonas	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		прочие вспомогательные материалы, вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, смывы с рук и санитарной одежды персонала			aeruginosa	
					S.aureus	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
463.	МУ 5191-90	Дистиллированная вода	-	2853 00 100 0	Пирогенообразующие микроорганизмы	-
464.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	S.aureus	-
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Патогенные бактерии кишечной группы	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Энтерококки	-
465.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Pseudomonas aeruginosa	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 и 22	-
					Колифаги	-
466.	МУК 2.1.4.1018-01 п.8.1; п.8.2-п.8.4; п.8.5	Питьевая вода	-	0708	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Колифаги	-
					Общее микробное число	-
467.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6,7,8	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Сальмонеллы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
468.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1; п.3.2; п.4	Воздушная среда, объекты окружающей среды ЛПУ, в т.ч. изделия медицинского назначения,шовный материал,подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, смывы с рук персонала	-	3005, 4818	Общее микробное число	-
					Дрожжи, плесени	-
					S.aureus	-
					Условно-патогенная флора	-
					Патогенная, в т.ч. сальмонеллы	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Стерильность	-
469.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективност стерилизации тест-штаммом м/о B.liheniformis	-
470.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.1991	Воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы	-	-	Эффективност стерилизации тест-штаммом м/о B.liheniformis	-
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	-
					Эффективность стерилизации тест-	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					штаммом м/о B. subtilis ВКМ В-911	
471.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о St. aureus штамм 906	-
472.	ГОСТ 30705	Молочные продукты детского питания	-	-	КМАФАнМ	-
473.	ГОСТ 30706	Молочные продукты детского питания	-	-	Дрожжи, плесени	-
474.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0403	бифидобактерии	-
475.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0406	S.aureus	-
476.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышлености	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
					Дрожжи, плесени	-
477.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	Мороженое	-	2105 00	Иерсинии	-
478.	ГФ XII стр.134	Нестерильные лекарственные средства (субстанции и препараты), вспомогательные вещества и полупродукты, антимикробные консерванты, производственные помещения фармацевтических предприятий и лабораторий контрольных служб	-	-	КМАФАнМ	-
					Дрожжи, плесени	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
479.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и	-	0207	Proteus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты птичьи				
480.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	КМАФАнМ	-
481.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	БГКП(колиформы)	-
482.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	S.aureus	-
483.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	-
484.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты Биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Proteus	
485.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-
486.	МУК 4.2.2218-07	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-
487.	МУК 4.2.2316-08 п.7	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-
488.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
489.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, овощи	-	-	Иерсинии	-
490.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.7; п.8; п.9; п.11	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, осадки	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Сульфитредуцирую	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сточных вод при использовании в качестве удобрений			щие клостридии	
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
491.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.1984	Биологический материал от людей	-	-	Шигеллы	-
					сальмонеллы,	
					патогенные эшерихии	
					условно-патогенные энтеробактерии	
492.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Биологический материал от людей, остатки пищи	-	-	Шигеллы	-
					сальмонеллы	
					патогенные эшерихии	
					условно-патогенные энтеробактерии	
493.	МУК 4.2.992-00	Биологический материал	-	-	E. coli O157:H7	-
494.	МУК 4.2.1890-04	Биологический материал	-	-	определение чувствительности к антибиотикам	-
495.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	Биологический материал	-	-	иерсинии	
496.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	-	иерсинии	
497.	МР от 06.04.2001	Биологический материал	-	-	Стафилококки	
498.	МР ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалея РАМН от 2007 г.	Испражнения	-	-	Количественный и качественный состав	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					микрофлоры	
499.	МУК 4.2.2218-07	Биологический материал	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	
500.	МУК 4.2.2870-11	Биологический материал	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	
501.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический материал	-	-	Аэробные и анаэробные возбудители гнойно-септических инфекций (выделение, идентификация, определение чувствительности к антибиотикам)	
502.	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал , смывы	-	-	Сальмонеллы	
503.	МУ 2.1.4.1057-01	Смывы		-	ОКБ	
504.	МУ 4.2.698-98	Мазки верхних дыхательных путей, отделяемое слизистых	-	-	Возбудители дифтерии	-
505.	МУК 4.2.1887-04	Спинно-мозговая жидкость, Назофарингеальная слизь	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
506.	МУК 4.2.2218-07	Объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
507.	МУК 4.2.2870-11	Объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
508.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для	-	02-05, 07-13,	бактерии семейства	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов		15-22, 25, 35, 2309	Enterobacteriaceae	
509.	ГОСТ 31747 п.4.1, п.9.1	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) - БГКП	-
510.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы - дрожжи, плесневые грибы	-
					Дрожжи, плесневые грибы	-
511.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Бактериии рода Shigella	-
512.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Listeria monocytogenes	-
513.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8.1, 9.4-9.5	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
514.	ГОСТ 32901 п.8.4; п.8.5; п.8.8	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					Промышленная стерильность	-
515.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Бактерии рода Salmonella	-
516.	МУ 2657-82	Смывы	-	-	БГКП	-
					Бактерии рода Proteus	-
					St. aureus	-
					Бактерии рода Proteus	-
517.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
518.	Государственная фармакопея Российской Федерации XII издание часть I	лекарственные средства, вода очищенная, вода для инъекций	-	3003, 3004	Стерильность	-
					Микробная частота	-
					Общее число аэробных бактерий	-
					Энтерококки	-
					E.coli	-
					Salmonella	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	-
					P.aeruginosa	-
					Общее число грибов	-
Паразитологический метод						
519.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 11	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспоридий	-
					Яйца гельминтов	-
					Цисты лямблий	-
520.	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид,власоглав,токсокар,фасциол), онкосферы тениид	-
521.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1-5.1.3.2	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	0708	Ооцисты криптоспоридий	-
					Цисты лямблий	-
					Яйца гельминтов	-
					Яйца и личинки гельминтов	-
522.	МУК 4.2.2661-10 п .4.2, 6.2, 10.2,10.4	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие),	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		приборы, установки отечественного и импортного производства (например, биотуалеты, водоочистные устройства индивидуального и коллективного пользования и другие)			Жизнеспособные яйца гельминтов	-
523.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	Финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	-
524.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал	-	-	Яйца гельминтов, личинки, особи, фрагменты гельминтов, кишечные простейшие	-
525.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная продукция, в т.ч овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, соки, плодово-овощные консервы	-	0701-0714, 0803-0814	Яйца гельминтов, цисты простейших	-
526.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Живые личинки паразитов	-
527.	ГОСТ Р 54001	Органические удобрения	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Серологический метод						
528.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.04	сыворотка крови, ликвор	-	-	Иерсиниозы	-
529.	МУ 3.1.1.2438-09	сыворотка крови, ликвор	-	-	Иерсиниозы	-
530.	МУ 4.2.2723-10	сыворотка крови, ликвор	-	-	Сальмонеллезы	-
531.	МУ 3.1.7.1189-03	сыворотка крови, ликвор	-	-	Бруцеллез	-
532.	МУК 4.2.3010-12	сыворотка крови, ликвор	-	-	Бруцеллез	-
533.	МУ 3.1.2007-05	сыворотка крови, ликвор	-	-	Туляремия	-
534.	МУК 4.2.2939-11	сыворотка крови, ликвор	-	-	Туляремия	-
535.	Приказ № 342 МЗ РФ от 26.11.1998	сыворотка крови, ликвор	-	-	Сыпной тиф	-
536.	МР 3.1.2.0072-13	Сыворотка крови	-	3002	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
537.	МУК 4.2.1887-04	сыворотка крови, ликвор	-	-	Менингококки	
161100, Вологодская область, г. Кириллов. ул. Граве, д. 7, здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 8-11,11а,11б-28, 30, 2 этаж № № 7-13.						
Методы отбора проб						
1.	ГОСТ 10354 п.4	Пленка полиэтиленовая	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 12302 п.8	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
3.	ГОСТ 13502 п.3	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции	-	4819	отбор проб	-
4.	ГОСТ Р 54463 п.6	Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий	-	4819	отбор проб	-
5.	ГОСТ 19360 п.3	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
6.	ГОСТ 24370 п.3	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
7.	ГОСТ 745 п.6	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
8.	ГОСТ 32736 п.7	Тара потребительская из комбинированных материалов	-	4415, 6305	отбор проб	-
9.	ГОСТ 12302 п.7	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
10.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
11.	ГОСТ 20566 п.7	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5601, 5607 5608, 6114	отбор проб	-
12.	ГОСТ 8844 п.2	Полотна трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006	отбор проб	-
13.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006, 6101-6117, 6212, 6301 20 100 0, 6301 30 100	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2.	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0, 6301 40 100 0, 6301 90 100 0, 6302 10, 6302 40, 6303, 6304 11, 6304 91, 6305 32 110 0, 6305 33 100, 6307 10 100 0, 6307 90 100 0, 9619 00 410 0, 9619 00 490 0		
14.	ГОСТ 28846 п.3	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту	-	3926 20 000 0, 6111, 6116, 6216	отбор проб	-
15.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-
16.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
17.	ГОСТ Р 50962 п.4	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из	-	6702, 9503	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пластмасс и пленочных полимерных материалов ,изготовляемых любым методом переработки пластмасс				
18.	ГОСТ Р 52557 п.6	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
19.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
20.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
21.	ГОСТ 29188.0 п.4	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303, 3304, 3307	отбор проб	-
22.	ГОСТ 790 п.2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
23.	ГОСТ 31214	Образцы медицинских изделий (материалам)	-	3005, 4818	отбор проб	-
24.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
25.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
26.	ГОСТ Р ИСО 8124	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
27.	ГОСТ 10852 п.2	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и	-	1201 10 000 0 1202 30	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		поставляемые для промышленной переработки, заисключением необмолоченной клещевины (в третинках и коробочках)		000 0		
28.	ГОСТ 16218.0 п.2	все виды тканных, плетенных, витых и вязанных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
29.	ГОСТ Р ИСО 16000-1 п.5-8	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
30.	МУК 4.1.1045-01 п. 7.5.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
31.	МУК 4.1.598-96 п. 7.5.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
32.	МУК 4.1.599-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
33.	МУК 4.1.600-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
34.	МУК 4.1.611-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
35.	МУК 4.1.632-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
36.	МУК 4.1.643-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
37.	РД 52.24.186-89 п. 2.5.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
38.	МУК 4.1.1273-03 п. 6.1.	Воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
39.	МУ 3972-85 п.4. (в части отбора проб)	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
40.	МУ 3132-84 п.4. (в части отбора проб)	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
41.	МУ 1639-03 п.3.	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб (озон)	-
42.	ГОСТ 17.2.3.01 п.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
43.	ГОСТ 13928 п.2.	Заготовляемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
44.	ГОСТ 15113.0 п.2.	Пищевые концентраты	-	2104	отбор проб	-
45.	МУК 4.2.2357-08 п.5.	Вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
46.	МУ 3.1.2837-11	Вода	-	-	отбор проб	-
47.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	-	-	отбор проб	-
48.	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода	-	-	отбор проб	-
49.	МУК 4.2.2029-05 п.4., п. 5.1.1., п. 5.3.1., п.5.5.1, п.5.5.3	Вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
50.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201, 2202	отбор проб	-
51.	ГОСТ 20235.0 п. 1.	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
52.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	отбор проб	-
53.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	отбор проб	-
54.	ГОСТ 26809.2 п.5.	Сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь,	-		отбор проб	-
55.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
56.	ГОСТ 28875 п.2	Пряности и смеси из них	-	0910	отбор проб	-
57.	ГОСТ 31761 п. 7.1.	Майонезы	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
58.	ГОСТ 31339 п.5.2.	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
59.	ГОСТ 4288 п.1.3.	Кулинарные изделия и полуфабрикаты	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)				
60.	МУК 4.2.3016-12 п.3.	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
61.	ГОСТ 5667 п.2.	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
62.	ГОСТ 5904 п.2.	Кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
63.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	-	2201-2203, 2206	отбор проб	-
64.	ГОСТ 7047 раздел 1	Витаминизированныепродукты питания	-	2936	отбор проб	-
65.	ГОСТ 7194 п. 2.1.	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
66.	ГОСТ 7269 п.1.	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0206	отбор проб	-
67.	ГОСТ Р 54356	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	0207	отбор проб	-
68.	ГОСТ 7698 п. 2.1.	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
69.	ГОСТ 8756.0 п.2., п.3.	Консервированные пищевые	-	0711, 0812,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты, кроме молочных		0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605		
70.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	-	1601 00, 1602	отбор проб	-
71.	ГОСТ Р 50396.0 п. 7., п.8, п.9.	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
72.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
73.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
74.	ГК СЭН РФ № 5319-91 раздел 1	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них,	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рыбоперерабатывающие предприятия				
75.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11 от 01.01.1994 п.8.2.	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
76.	МУ 2657-82 п.2.7.2, п.2.7.3., п.3	Предприятия общественного питания и продовольственной торговли	-	-	отбор проб	-
77.	МЗ СССР МУ 5048-89 п.1.1, п.1.2, п.1.3	Продукция растениеводства	-	2001 0703 0708 0709	отбор проб	-
78.	МР 2.3.2.2327-08 п.5.1., п.5.2	Предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
79.	МУ 2.3.2.1917-04 п.8.1	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
80.	МУ 3049-84	Продукты животноводства	-	0410 00 000 0; 1517 1602; 2106 90 980 4	отбор проб	-
81.	МУК 2.6.1.1194-03 п.4.	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
82.	МУК 4.2.1847-04 п.6.	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
83.	МУК 4.2.762-99 п.3.1.	Готовые изделия с кремом	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ Р 53137 п.5.2.1.	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009 11, 2009 12 2009 19, 2009 21 2009 29, 2009 31 2009 39, 2009 41 2009 49, 2009 50 2009 61, 2009 61 2009 69, 2009 71 2009 79, 2009 81 2009 90, 2009 89	отбор проб	-
85.	ГОСТ Р 52100	Спреды и топленые смеси	-	-	отбор проб	-
86.	ГОСТ 26809.1	молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты		-	отбор проб	
87.	ГОСТ Р 52173 п.5.	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
88.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
89.	ГОСТ 12786	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 13341 п.1., п.2.	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
91.	ГОСТ 13908 п.2.3.	Свежие плоды культурных сортов сладкого перца (Capsicumannuum), выращенные в открытом или защищенном грунте, заготовляемые, поставляемые (отгружаемые) и реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки	-	0709 60 100 0, 0710 80 510 0	отбор проб	-
92.	ГОСТ 16270 п.2.3, п.2а.1	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
93.	ГОСТ 16830 п.3.4.	Орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
94.	ГОСТ 32811 п.8.2.3, п.8.2.4.	орехи миндаля, реализуемые в торговой сети	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
95.	ГОСТ 16831 п.2.4., п.3.1.	Ядро миндаля	-	0802	отбор проб	-
96.	ГОСТ 32857 п.8.2.3., п.8.2.4.	Ядра миндаля сладкого	-	0802	отбор проб	-
97.	ГОСТ 16832 п.2.4., п.3.1.	Орехи грецкие	-	0802 31, 0802 32	отбор проб	-
98.	ГОСТ 16833 п.2.4., п.3.1.	Ядро грецкого ореха	01.25.35.0 00	0802	отбор проб	-
99.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
100.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
101.	ГОСТ 17.4.4.02 п.3.	Почва	-	-	отбор проб	-
102.	ГОСТ 1721 п.2.3., п.3.1.	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
103.	ГОСТ 1722 п.2.3., п.3.1.	Свекла столовая свежая	-	0706 90 , 900 1	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 1723-2015 п.5.2.2., п.5.2.3.	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
105.	ГОСТ 1724 п.2.3.	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
106.	ГОСТ 1750 п.1.	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712, 0713	отбор проб	-
107.	ГОСТ 19215 п.2.3., п.3.1.	Клюква свежая	-	0810 40	отбор проб	-
108.	ГОСТ 21713 п.3.2.	Груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
109.	ГОСТ 32787 п.8.2., п.8.3.	Абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
110.	ГОСТ 21833 п.3.2.	Персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
111.	ГОСТ 21921 п.3.2., п.3.3.	Вишня свежая	-	0809 10, 0809 21, 0809 29, 0811 90 700 0	отбор проб	-
112.	ГОСТ 5312 п.2.2., п.3.1.	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
113.	ГОСТ 6829 п.6.2., п.6.3.	Смородина черная	-	0810 30 300 0	отбор проб	-
114.	ГОСТ 7177 п.6.2.2., п.6.2.3.	Арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
115.	ГОСТ 7178 п.6.2.2., п.6.2.3.	Дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
116.	ГОСТ 7977 п.2.4.	Чеснок свежий	-	0703	отбор проб	-
117.	ГОСТ Р 51574 п.5.5.	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
118.	ГОСТ Р 51603 п.6.2.	Бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
119.	ГОСТ Р 51783 п.6.2.	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
120.	ГОСТ Р 51809 п.6.2.	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
121.	Инструкция№ 997-72	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
122.	РСТ РСФСР 608 п.2.2., п.2.6.	Шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90 500 0	отбор проб	-
123.	ГОСТ Р 53596 п.8.2.	Плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
124.	ГОСТ 7128 п.2.2., п.3.2.	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
125.	ГОСТ Р 53079.4	Биологический материал	-	-	отбор, транспортирование, первичная обработка, хранение биоматериала	-
126.	ГОСТ Р 53091	Почва	-	-	отбор проб	-
127.	ГОСТ Р 53123	Почва	-	-	отбор проб	-
128.	ГОСТ Р 53956 п.6.9,п.6.10, п.6.11, п.6.12, п.7.1	Быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
129.	ГОСТ 32287 п.8.2.3., п.8.2.4.	Ядра орехов фундука	-	-	отбор проб	-
130.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами №01-19/53-11,от 17 августа 1993 г. п.2.3.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
131.	Инструкция №1400/1751 п.2:1.1.1.3.	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
132.	Инструкция МЗ СССР №	пищевые продукты, объекты	-	02-05, 07-13,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	1135-73	окружающей среды, биологический материал (при расследовании пищевых отравлений)		15-22, 25, 35		
133.	МР N ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.4.	Почва	-	-	отбор проб	-
134.	МУ 2.1.7.2657-10 п.3.4.	Почва	-	-	отбор проб	-
135.	МУ 2.1.7.730-99 п.5.3.	Почва	-	-	отбор проб	-
136.	МУ 287-113 от 30.12.1998	Стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
137.	МУ 3.1.1.2363-08 приложение 2	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
138.	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.4.	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
139.	МУ 3.1.1.2969-11 п.5.1. приложение 2	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
140.	МУ 3.1.3012-12 п.6.3.	Полевой материал	-	-	отбор проб	-
141.	МУ 3.1.1029-01 п.6.	Полевой материал	-	-	отбор проб	-
142.	МУ 3.1.2007-05	Полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
143.	МУ 3.1.3.2600-10	Биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
144.	МУ 3.2.1173-02 п.3	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
145.	МУ 3.4.2552-09	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
146.	МУ 3182-84 п.2.	Вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		объектов окружающей среды, воздух				
147.	МУ 4.2.2039-05 п.3.	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
148.	МУ 4.2.2723-10 п.8.1., п.9.1., п.10.1.	Биологический материал, пищевые продукты, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды, почва, воздух	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
149.	МУ №15/6-5 от 28.02.1991 п.3., п.4.	Стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-
150.	МУК 4.1.1274-03 п.6.1.	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
151.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
152.	МУК 4.2.2218-07 п.5.1.	Биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
153.	МУК 4.2.2494-09 п.4.	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
154.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1., п.6.1., п.7.1., п.8.1., п.9.1, п.10.1.п.12.1.	объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	отбор проб	-
155.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.2, п.3.2.2., п.3.2.3, п.4.1., п.4.2., п.5.1.,	Воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения		3005, 4818	отбор проб	-
156.	МУК 4.2.3009-12	Биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
157.	СанПиН 2.1.2.1188-03 п.5.3.2., п.5.3.6.,	Вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
158.	СП 3.1.1.2137-06	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
159.	СП 3.1.2951-11 п.7.1., 7.2,	Биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	7.3., 7.4.					
160.	СП 3.1.2952-11	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
161.	МУ 1.3.1877-04 п.2., п.4.	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
162.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
163.	СП 3.1.3.2352-08	Биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
164.	МУК 4.2.3007-12	Биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
165.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, не распространяется на молоко и продукты переработки молока	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
166.	ГОСТ Р 55063 п.5	сыры, плавленые сыры	-	0406, 0406 30	отбор проб	-
167.	ГОСТ Р 54354 п.7.1.	мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	0201-0210, 1601,1602	отбор проб	-
168.	ГОСТ 32036 раздел 5	спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
169.	ГОСТ 31936 п 7.2	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскозозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов, предназначенные для реализации и производства продуктов питания	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
170.	ГОСТ 32189 п.5.1	маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	-	1517	отбор проб	-
171.	ГОСТ 32080 п.4.	ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
172.	ГОСТ 32164	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
173.	ГОСТ 32190-2013	растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава	-	1507-1516	отбор проб	-
174.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	свежий сладкий перец ботанических сортов вида Capsciumannuum L	-	0709 60 100	отбор проб	-
175.	ГОСТ Р 54702-2011 (ЕЭК ООН FFV-26:2010) п. 8.2,	персики и нектарины культурных сортов, полученных от	-	0809	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	8.3, 8.7	PrunuspersikaSieb. и Zucc				
176.	ГОСТ 32786 п. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.6	виноград столовый свежий	-	0806	отбор проб	-
177.	ГОСТ Р 55909 п 8.3	чеснок свежий	-	0703	отбор проб	-
178.	ГОСТ 31730	винодельческая продукция в стеклянных бутылках и наливом	-	2204, 2205	отбор проб	-
179.	ГОСТ 32284 п 8.2, 8.3	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
180.	ГОСТ Р 51808 п.8.1.	свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов вида Solanumtuberosum L. и его гибридов	-	0701	отбор проб	-
181.	ГОСТ 31964 п.5	макаронные изделия	-	1902	отбор проб	-
182.	ГОСТ 31749 п 6.2	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
183.	ГОСТ 32149 п 6.1	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	отбор проб	-
184.	ГОСТ 32035 п.4	водки и особые водки	-	2207, 2208	отбор проб	-
185.	ГОСТ 31654 п. 7.1.	пищевые куриные яйца – диетические и столовые	-	0407, 0408	отбор проб	-
186.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов	-	-	отбор проб	-
187.	ГОСТ 31762 п. 4.1	майонезы и майонезные соусы	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
188.	ГОСТ 31467 раздел 5	мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы				
189.	ГОСТ 31751 п. 8.1.	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
190.	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5.	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
191.	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) п. 7.2, 7.3, 7.8	яблоки свежие	-	0808	отбор проб	-
192.	ГОСТ Р 54696 (ЕЭК ООН FFV-57:2010) п.7.2, 7.3, 7.5, 7.8	черника и голубика помологических сортов и дикорастущие свежие	-	0810 40	отбор проб	-
193.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991 раздел 1	полуфабрикаты блюд и кулинарные изделия	-	2104 10	отбор проб	-
194.	ГОСТ 13586.3 п. 1.20	зерно зерновых и зернобобовых	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
195.	ГОСТ Р ИСО 24333	зерно и продукты его переработки	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
196.	ГОСТ 8285 п. 2.1.	топленые животные жиры	-	1502 10	отбо проб	-
197.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные жиры и масла	-	1506, 1515, 1516, 1518, 0405	отбор проб	-
198.	ГОСТ 31814	образцы пищевой продукции для подтверждения соотвестввия	-	-	отбор проб	-
199.	ГОСТ Р 54349 п. 4.4, 4.5, 4.6	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части, пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы.	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
200.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDART FFV-41:2003) п.8	кабачки свежие	-	0709 93	отбор проб	-
201.	ГОСТ 6882 п.3.1.	Виноград сушеный	-	0810 30, 0811 20	отбор проб	-
202.	ГОСТ 21714 п. 3.2.	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
203.	ГОСТ 32286 п. 8.3, 8.4, 8.6	сливы свежие	-	0809	отбор проб	-
204.	ГОСТ 28741 п.1	продукты питания из картофеля	-	1105	отбор проб	-
205.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000) п 8.2, п.8.3.	баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
206.	ГОСТ Р 54695 (ЕЭК ООН FFV-06:2010) п. 8.2,8.3,8.8	фасоль овощная свежая	-	0708 20 000 0	отбор проб	-
207.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН FFV-442010) п. 8.3,8.4, 8.8	капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-
208.	ГОСТ Р 54701 п. 7.2, 7.3	патиссоны свежие	-	-	отбор проб	-
209.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	перец сладкий свежий	-	0709 60 100	отбор проб	-
210.	ГОСТ Р 51944 п 3.1, 3.2	мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	0207	отбор проб	-
211.	ГОСТ Р 54607.1 п . 4	продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-
212.	ГОСТ 31805 п 8.1	изделия хлебобулочные из пшеничной муки	-	1905	отбор проб	-
213.	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных и	-	0204 10,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сельскохозяйственной птицы		0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 110 0, 0207		
214.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
215.	ГОСТ Р 52174 п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
216.	МУК 4.2.2305-07	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
217.	МУ 3.2.1756-03	рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	02, 03	отбор проб	-
218.	МУК 4.2.2747-10 п.4.	мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
219.	ГОСТ 18321	штучная продукция (игрушки)	-	-	отбор проб	-
220.	ГОСТ 32285п 8.2, 8.3	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
221.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
222.	ГОСТ Р 55906 (ЕЭК ООН FFV 36:2010) п 8.2, 8.3, 8.8	Томаты свежие	-	0702 00 000	отбор проб	-
223.	ГОСТ 31720 раздел 4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевыхяиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса,;яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного	-	0407, 0408	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		белка и яичного желтка				
224.	ГОСТ Р ИСО 1839	чай	-	0902	отбор проб	-
225.	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902	отбор проб	-
226.	ГОСТ Р 55644 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) п. 8.2, 8.3, 8.7	сельдерей свежий	-	0706, 0709 40	отбор проб	-
227.	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	щавель и шпинат свежие	-	0709 70 000 0	отбор проб	-
228.	ГОСТ Р 55652 п. 6.3, 6.4, 6.8	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
229.	ГОСТ Р 55822 (ЕЭК ООН FFV-58:2010) п.7.3, 7.8	овощи листовые свежие	-	-	отбор проб	-
230.	ГОСТ Р 55904 п. 8.2, 8.3, 8.7	петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
231.	ГОСТ Р 55361 п.5	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
232.	ГОСТ 32170	чай	-	0902	отбор проб	-
233.	ГОСТ 15844 п.6.3	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
234.	ГОСТ 7702.2.0 п.1.	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
235.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное;	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты и полуфабрикаты птичьи				
236.	ГОСТ 32874 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п.8.2.3., п.8.2.4	грецкие орехи, реализуемые в торговой сети	-	0802310000 0802320000	отбор проб	-
237.	ГОСТ 33540 п.5	свежая столовая морковь для промышленной переработки	-	0706	отбор проб	-
238.	ГОСТ 33494 п.5	свежая белокочанная капуста для промышленной переработки	-	0704 90 100 0	отбор проб	-
239.	ГОСТ 1723 п.5	свежий репчатый лук для промышленной переработки	-	0703 10	отбор проб	-
240.	ГОСТ 33309 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п.6	клюква, поставляемая и реализуемая для потребления в свежем виде	-	0810 40	отбор проб	-
241.	ГОСТ 33499 (UNECE STANDARD FFV-51:2013) п.6	свежие груши, реализуемые для потребления в свежем виде	-	0808 30	отбор проб	-
Ареометрический метод						
242.	ГОСТ 6687.2 п. 2	продукция безалкогольной промышленности	-	2202 2206 00	сухие вещества	(0-35) %
243.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	объемная доля этилового спирта	-
244.	ГОСТ Р 54758 п. 6	молоко и продукты переработки молока	-	0401, 0402, 0403, 0404	плотность	(1015-1040) кг/м^3
Визуальный метод						
245.	РД 52.24.496-2005	вода поверхностных вод суши	-	-	температура	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					запах	(0-5) баллов
					прозрачность	-
246.	ГОСТ 12789 п.2	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	цвет	0,1 - 4,0 $см^3$ раствора I_2 0,1 $моль/дм^3$
247.	ГОСТ 31711	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	прозрачность	-
248.	ГОСТ 30060	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	внешний вид	-
249.	ГОСТ 31470 п. 10 п. 11 п. 6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	активность пероксидазы	-
					качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы,	-
					качественное определение свежести мяса птицы по продуктам распада белков	-
250.	ГОСТ 24066	сырое молоко	-	-	аммиак	от $(6\text{-}9)*10^{-3}$ %
251.	ГОСТ 4288 п. 2.7	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	качественное определение наполнителя	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
252.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	от 0,001%
253.	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	от 0,05%
254.	ГОСТ 6687.6	безалкогольные напитки, квасы и сиропы, напитки из хлебного сырья	-	2202	стойкость	-
255.	ГОСТ 3623 п.7.1	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	-
256.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко	-	0401 10, 0401 20 0402	чистота	-
257.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-
258.	МУК 4.2.2316-08 п.6.3 п.6.4 п.6.6 п.6.13 п.6.15	Питательные среды	-	-	растворимость	-
					прозрачность	-
					цветность	-
					определение белка	-
					стерильность	-
					температура плавления и застудневания	-
259.	ГОСТ 10574 п.2	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601 00, 1602	крахмал	(0,7-15,4) %
260.	ГОСТ 31964 п. 7.10	макаронные изделия	-	1902	загрязненность и зараженность вредителями	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
261.	ГОСТ 31749 п. 8.7	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	загрязненность и зараженность вредителями	-
262.	ГОСТ 13586.4	зерно	-	1001-1008	загрязненность и зараженность вредителями	-
263.	ГОСТ 13586.6	семена бобовых	-	0708	загрязненность и зараженность вредителями	-
264.	ГОСТ 15113.2 п.5	концентраты пищевые	-	2104 10	загрязненность и зараженность вредителями	-
265.	ГОСТ 27559	мука и отруби	-	1101-1103 1105-1106 2302	загрязненность и зараженность вредителями	-
266.	ГОСТ 26312.3	крупа	-	1103	загрязненность и зараженность вредителями	-
267.	Р 2.2.2006-05 (приложение 16) (приложение 15)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	интеллектуальные нагрузки	-
					физическая динамическая нагрузка	-
					эмоциональные нагрузки	-
					величина статической	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					нагрузки за смену при удержании груза	
					количество стереотипных рабочих движений за смену	-
					наклоны корпуса	-
					перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом	-
					монотонность нагрузок	-
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	-
					рабочая поза	-
					режим работы и сенсорные нагрузки	-
Титриметрический метод						
268.	ГОСТ 10574 п.3	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601 00, 1602	крахмал	(0,7-15,4) %
269.	ГОСТ 11086 п. 3.4	гипохлорит натрия	-	2828	активный хлор	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
270.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1,3-6 $см^3$ раствора NaOH 1 моль/$дм^3$ на 100 $см^3$ пива
271.	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1-5$см^3$ (напитки и квасы); 10-20$см^3$ раствора NaOH 1 моль\$дм^3$ на 100$см^3$ напитка (сиропы)
272.	ГОСТ 13192 п. 2	виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки	-	2204, 2205, 2207, 2208	сахара	от 1 г в 100 $см^3$
273.	ГОСТ 15113.5 п.2	концентраты пищевые	-	2104 10	кислотность	(0,07-40,0) %
					массовая доля поваренной соли	(0,3-36) %
274.	ГОСТ Р 54562 п. 7.4	хлорная известь	-	-	массовая доля активного хлора	(15-30) %
275.	ГОСТ 18190 п. 2, п. 3	вода питьевая	-	0708	остаточный активный хлор	от 0,3 мг/$дм^3$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
276.	ГОСТ 23268.12	вода природная столовая питьевая минеральная, лечебная, лечебно-столовая	-	2201	перманганатная окисляемость	до 10 мгO_2/дм^3
277.	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1104 12	кислотность	(0,5-50) град.
278.	ГОСТ 27082 п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	кислотность	0,3-0,7% (консервы), 0,4-1,2% (пресервы)
279.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли	-
280.	ГОСТ 27493	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	кислотность	(0,3-50) град.
281.	ГОСТ 29248 п.4 п.5	сгущенные и сухие молочные консервы	-	0402 0401-0406	массовая доля сахара	-
					массовая доля лактозы	-
282.	ГОСТ Р 54667 п.6.	молоко и продукты переработки молока	-		массовая доля сахара	-
283.	ГОСТ 29301	мясо и мясосодержащие продукты, не содержащие других добавок, кроме крахмала	-	1601 00, 1602	массовая доля крахмала	-
284.	ГОСТ 30305.3 п. 5	сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	(1-150) °Т
285.	ГОСТ 30648.4 п. 4	молочные продукты для детского питания	-	-	кислотность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
286.	ГОСТ Р 55361 п.7.14 п.7.15 п. 7.16 п.7.12	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	-	0401-0406	титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
					массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %
287.	ГОСТ 3627 п. 2	сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты	-	0406, 0405	хлористый натрий	(0,1-7,0) %
288.	ГОСТ 4245 п. 2	вода питьевая	-	0708	хлориды	от 10 мг/дм³
289.	ГОСТ 4288 п.2.6 п.2.8	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	кислотность	-
					массовая доля хлеба	-
290.	ГОСТ 5670	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	кислотность	(0,2-50) град.
291.	ГОСТ 5672 п. 4	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара	(1-20) %
292.	ГОСТ 5898 п. 2, п. 3 п. 4	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	титруемая кислотность	(0,2-50) град.
					щелочность	(0,2-50) град.
293.	ГОСТ 5903 п. 3	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля редуцирующих	(0,2-80) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
					массовая доля общего сахара	(0,2-80) %
294.	ГОСТ 7047 п.III	готовые блюда	-	-	массовая доля витамина С	-
295.	ГОСТ 7636 п.3.5.1, п.3.5.2	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля хлористого натрия	(0,3-64,8) %
296.	ГОСТ 9957 п. 7	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	1601 00, 1602	хлористый натрий	(0,1-7,0) %
297.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	массовая доля хлоридов	от 1%
298.	ГОСТ Р 51575 п.4.2п.4.3	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 00	массовая доля йода	-
					тиосульфат натрия	-
299.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концентрация летучих кислот	-
300.	ГОСТ 32035 п. 5.4	водки и водки особые	-	2207, 2208	щелочность	(1,5-3,5) $см^3$/100 $см^3$
301.	ГОСТ 32080 п. 5.6 п. 5.5	изделия ликероводочные	-	2208	массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 $см^3$
					массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 $см^3$
302.	ГОСТ 32114 п.4	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205,	массовая концентрация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2206 00, 2207, 2008	титруемых кислот	
303.	ГОСТ 31954 п. 4	вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	-	жесткость	от 0,1 °Ж
304.	ГОСТ 31957 п. 5	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная	-	-	Щелочность	(0,1 - 100) ммоль/дм³
					гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм³
					карбонаты	(6 - 6000) мг/дм³
305.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства " Хлорамин Б" Инструкция № 1/12-05 по применению дезинфицирующего средства	дезинфицирующее средство хлорамин дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	-	активный хлор	-
306.	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд" Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют" , МУ 11-3/149-09 методические указания по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"	таблетки "Жавель-Клейд" таблетки "Жавель-Абсолют" таблетки "Пюржавель"	-	3808	активный хлор	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
307.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	кальций	(1,0 - 100,0) мг/дм³
308.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	хлориды	от 10 - 250 мг/дм³
309.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	жесткость общая	(0,1-8)ммоль/дм³
310.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), сточная	-	-	БПК пол, БПК5	(0,5 - 1000) мгО2/дм³
311.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	активный хлор	(0,05- 5,0) мг/дм³
312.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07	питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды	-	-	общая щелочность	(0,005-10)ммоль/дм³
313.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	химическое потребление кислорода	(4 – 80) мг/дм³
314.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	природные, очищенные сточные воды	-	-	растворенный кислород	(1-15) мг/дм³
315.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностные и подземные источники), сточная	-	-	перманганатная окисляемость	(0,25 – 100) мгО/дм³
316.	ГОСТ 15113.6 п. 2	концентраты пищевые	-	2104 10	массовая доля сахарозы	(1,0-90,0)%
317.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	-	-	перманганатная окисляемость	(0,25 - 100,0) мгО/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
318.	ГОСТ Р 55683	вода питьевая (в том числе вода бассейнов)	-	-	остаточный активный общий хлор	(0,15 - 2,0) мг/дм^3
319.	ГОСТ Р 55063 п. 7.9	сыры, сыры плавленые	-	0406, 0406 30	массовая доля хлористого натрия	(0,5-10) %
320.	ГОСТ Р 54669 п. 7	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	кислотность	(2 -250)^0 Т
Волюметрический метод						
321.	ГОСТ 30648.1 п. 4	жидкие, пастообразные(творог), и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	массовая доля жира	-
322.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные консервы	-	0402	массовая доля жира	-
323.	ГОСТ 5867 п. 2	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	массовая доля жира	-
324.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	сыры, сыры плавленые	-	0406, 0406 30	массовая доля жира	(7-39) %
325.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	2104	массовая доля жира	-
326.	ГОСТ 5668 п. 5	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	(0,7-50) %
Гравиметрический метод						
327.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	0708	сухой остаток	от 1 мг/дм^3
328.	ГОСТ 4389 п.2	вода питьевая	-	0708	сульфаты	от 2,0 мг/дм^3
329.	ГОСТ 6709 п. 3.3	вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация остатка после выпаривания	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
330.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	взвешенные вещества	(3-5000) мг/дм³
331.	ГОСТ 30648.3 п. 4	жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	влага и сухие вещества	-
332.	ГОСТ 13586.5	зерновые и зернобобовые культуры	-	1001-1008, 0708	влажность	-
333.	ГОСТ Р 54642	сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	-	1701 1702 20	влага (сухие вещества)	(0,1 - 1,0)%
334.	ГОСТ 15113.4 п. 2	концентраты пищевые	-	2104 10	влага	0.5-50%
335.	ГОСТ 29246 п. 2	сухие молочные консервы	-	-	влага	-
336.	ГОСТ 30305.1-95 п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	влага	(2,0-50) %
337.	ГОСТ Р 54668	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
338.	ГОСТ 4288 п.2.5п.2.2	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	влага	-
					масса кулинарного изделия или полуфабриката	-
339.	ГОСТ 5900 п. 7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влага (сухие вещества)	(0,5-50,0) %
340.	ГОСТ 9793 п. 8, 9	сырокопченые, полукопченые, варенокопченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и	-	1601 00, 1602	влага	(0,7-80) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченые, запеченые, жареные и сырокопченые) бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты				
341.	ГОСТ Р 52610	концентраты пищевые	-	2104 10	влага	(5-15) % (обеденные и сладкие блюда); (3-11) % (сухие завтраки)
342.	ГОСТ 21094	бараночные, хлебобулочные изделия	-	1905	влажность	-
343.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	(0,5-50) %
344.	ГОСТ Р 54645 п.8.11	сухарные хлебобулочные изделия	-	1905	влажность	-
345.	ГОСТ 8494 п.3.7	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	влажность	-
346.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность	(1,0-30) %
347.	ГОСТ 15113.9 п. 3, п. 6	концентраты пищевые	-	2104 10	жир	(0,5-50) %
348.	ГОСТ 23042 п. 8	мясо и мясные продукты, кроме мясных консервов	-	0201-0210, 1601, 1602	жир	(0,2-50)%
349.	ГОСТ 26829 п. 2	консервы и пресервы из рыбы	-	1604, 1605	жир	-
350.	ГОСТ 27670	кукурузная мука	-	1102 20	жир	-
351.	ГОСТ 26312.5	крупа	-	1103	зольность	(0,1-5,0)%
352.	ГОСТ 27494	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106,	зольность	(0,1-5,0)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2302		
353.	ГОСТ 5901 п.8 п.9	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля общей золы	(0,02-0,200)%
					массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,02-0,100)%
354.	ГОСТ 31930 п.4 п.5	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока	-
					масса технологически добавленной влаги	-
355.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1-3.3.2 п. 3.7.2 п. 4.5	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля воды	(1-90)%
					массовая доля жира	-
					соотношение отдельных частей продукта	-
356.	ГОСТ 31902 п.7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира	(0 - 60) %
357.	ГОСТ 5897 п.5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля начинки	-
358.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) п.6.4	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°С	-
359.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость	-
360.	МУК 4.1.2468-09	рабочие места, производственная зона,	-	-	пыль, пыль	(1-250) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения			доменного шлака	
361.	ГОСТ 26808 п.2	консервы из рыбы, морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля сухих веществ	-
362.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	-	сухой и прокаленный остаток	(1- 25000) мг/дм³
363.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 п.9.1п.9.2	вода питьевая, природная, сточная	-	-	взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм³
					прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм³
364.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6, 7.7	сыры, сыры плавленые	-	0406, 0406 30	массовая доля влаги	от 3-70 %
365.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	2104	сухие вещества	-
366.	ГОСТ 24557 п.3.3	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	-
367.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, нерыбные объекты и продукция из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля глазури	-
Кондуктометрический метод						
368.	ГОСТ 6709 п. 3.17	вода дистиллированная	-	-	удельная электрическая проводимость при 20°С	(0,001-300)мкСм/см
369.	ГОСТ 26423 п. 4.2	почва	-	-	удельная электрическая	(0,001-300) мкСм/см

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проводимость	
370.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) п.6.1	вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	(0,001-300) мкСм/см
Линейно-колориметрический						
371.	ГОСТ 12.1.014	воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(5,8-2900) мг/м^3
					азота диоксид	(1-20) мг/м^3
					азота оксиды (в пересчете на NO2)	(2-100) мг/м^3
					аммиак	(5-100) мг/м^3
					ацетилен	(60-1200) мг/м^3
					бензин	50-4000 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	(2,5-30) мг/м3
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	(20-500) мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	(5-130) мг/м^3
					метанол (метиловый спирт)	(50-1000) мг/м^3
					метилбензол	(25-300)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(толуол)	мг/м^3
					озон	(0,1-1,5) мг/м^3
					пропан 2-он (ацетон)	(100-10000) мг/м^3
					серная кислота	(1-5) мг/м^3
					хлор	(0,5-20) мг/м^3
					этановая кислота (уксусная кислота)	(2-250) мг/м^3
372.	ГОСТ 17.2.4.05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	(0,04-10) мг/м^3
373.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль доменного шлака	-
Пикнометрический метод						
374.	ГОСТ 6687.7	напитки безалкогольные и квасы	-	2201, 2202	массовая доля спирта	-
375.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	относительная плотность	-
Потенциометрический метод						
376.	ГОСТ 31412 п.7.4	водоросли, морские травы и продукция из них	-	1212	активная кислотность (pH)	-
377.	ГОСТ 6709 п. 3.16	вода дистиллированная	-	-	pH (водородный показатель, активность ионов	(1-14) единиц pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					водорода)	
378.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода (все виды)	-	-	pH (водородный показатель)	(1-14) единиц pH
379.	ГОСТ 26423 п.4.3	почва	-	-	pH	(0-14) единиц pH
380.	ГОСТ 26951	почва	-	-	нитратный азот	от 2,8 мг/кг
381.	ГОСТ 29270 п.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	нитраты	от 36 мг/кг
382.	МУ 5048-89	продукция растениеводства	-	2001, 0703 0708, 0709	нитраты	от 24 мг/кг
383.	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	pH	(1-14) единиц pH
384.	МУК 4.2.2316-08 п.6.5	Питательные среды	-	-	pH	-
Фотометрический метод						
385.	МУ 4945-88 п.3.1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	диЖелезотриоксид (по железу)	(1,5-15) мг/м^3
					кремния диоксид	(0,5-12,5) мг/м^3
					марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %	(0,05-1,25) мг/м^3
					марганец в сварочных аэрозолях при его содержании	(0,05-1,25) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					от 20 % до 30 %	
386.	ГОСТ 18309 метод А	питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода	-	0708	полифосфаты	(0,01 - 0,4) мг/дм³
387.	ГОСТ 23268.8 п.2, 3	вода минеральная	-	2201	нитрит-ионы	от 0,005 мг/дм³
388.	ГОСТ 23268.9 п.3	вода минеральная	-	2201	нитрат-ионы	от 0,005 мг/дм³
389.	ГОСТ 3351 п.5	вода питьевая	-	-	мутность	от 1 ЕМФ/дм³
390.	ГОСТ 18308	вода питьевая	-	0708	молибден	0,0025 мг/дм³
391.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	-	-	цветность	(1 – 500) градус
392.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная	-	-	мутность	от 1 - 100 ЕМФ
393.	ГОСТ 31868 п. 5	вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, в том числе источников питьевого водоснабжения	-	-	цветность	(1 – 70) градус
394.	ГОСТ 4011 п. 2	вода питьевая	-	0708	железо общее	(0,1 - 2,0) мг/дм³
395.	ГОСТ 4152	вода питьевая	-	0708	мышьяк	(0,005 -0,1) мг/дм3
396.	ГОСТ 33045 метод А метод Б метод Д	питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	0708	аммиак и ионы аммония	(0,1 - 3,0) мг/дм³
					нитриты	(0,003 - 0,3) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					нитраты	(0,1 - 2,0) мг/дм^3
397.	ПНД Ф 14.1:2.1-95	вода природная, сточная	-	-	аммиак и ионы аммония	(0,05 - 4,0) мг/дм^3
398.	ГОСТ 4386 метод А	вода питьевая	-	0708	фториды	(0,05 – 10) мг/дм^3
399.	ГОСТ 8558.1 п. 7	мясо, мясные, мясосодержащие продукты, мясо птицы, рассолы и посолочные смеси	-	0201-0210, 1601, 1602	нитрит натрия	(0,00002-0,012)%
400.	ГОСТ 31956 п. 4	вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная, подземная), сточная	-	-	хром общий, хром (6+)	(0,025 - 25,0) мг/дм^3
401.	ГОСТ 31940 п. 6	вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	-	сульфаты	(2 – 50) мг/дм^3
402.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода природная, сточная	-	-	сульфаты	(10-1000) мг/дм^3
403.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	-	-	фториды	(0,1 - 5,0) мг/дм^3
404.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	фосфаты	(0,05 – 80) мг/дм^3
405.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитриты	(0,02 – 3) мг/дм^3
406.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитраты	(0,1- 100) мг/дм^3
407.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	общее железо, железо (III)	(0,05-10) мг/дм^3
408.	ПНД Ф 14.1: 2:4.166-2000	вода природная, очищенная сточная,	-	-	алюминий	(0,04 - 0,56)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		питьевая				мг/дм^3
409.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	вода питьевая, природная, сточная	-	-	сероводород сульфиды гидросульфиды	(0,002 – 10) мг/дм^3
410.	ГОСТ 4388 п. 2	вода питьевая	-	-	медь	(0,02 - 0,5) мг/дм^3
411.	ГОСТ 4974 п. 6.5. (вариант 3)	питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	-	-	марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм^3
412.	ГОСТ 18165 метод Б	питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода	-	-	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм^3
413.	ГОСТ Р 55503 п.9.2п.9.3, п. 9.4	рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	ортофосфаты	(0,5 - 20) промилле
					растворимые соединения фосфора и общий фосфор	(0,8 - 20) промилле
					полифосфаты	(1- 20) промилле
Флюориметрический метод						
414.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая, природная, сточная	-	-	фенолы (общие и летучие), фенольный индекс	(0,0005 – 25) мг/дм^3
415.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, сточная	-	-	бор	(0,05 - 5,0) мг/дм^3
416.	ПНД Ф 14.1: 2:4.158-2000	вода питьевая, природная, сточная	-	-	АПАВ	(0,025 – 10) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(питьевая) (0,025 – 100) мг/дм^3 (природная, сточная)
417.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	природные, питьевые и сточные воды	-	-	формальдегид	(0,02 - 0,5) мг/дм^3
418.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нефтепродукты	(0,005 – 50) мг/дм^3
419.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	почва, грунт	-	-	нефтепродукты	(0,005 – 20) мг/г
Дозиметрический метод						
420.	МУ 2.6.1.2398-08	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч -10) Зв/ч
421.	инструкция Минздрава СССР №3255-85	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч -10) Зв/ч
422.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч -10) Зв/ч
Органолептический метод						
423.	ГОСТ 3351 п.2	вода питьевая	-	-	запах	(0-5) баллов
424.	ГОСТ 3351 п.3	вода питьевая	-	-	привкус	(0-5) баллов
Расчетный метод						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
425.	ГОСТ 30060 п.3.4.5	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	пенообразование, пеностойкость	-
426.	МУ № 4237-86	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность	-
427.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова	Вода питьевая, природная	-	-	магний	-
428.	ГОСТ 31688 п.7.5п.7.10	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. .	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
429.	ГОСТ 31703 п.7.5 п.7.9	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
430.	ГОСТ 31981 п.7.9	йогурт из коровьего молока, молочных продуктов	-	0403 10	массовая доля СОМО, массовая доля СОМО в молочной основе	-
431.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сухое.	-	0402	массовая доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сухого обезжиренного молочного остатка	
432.	ГОСТ Р 54761	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	массовая доля СОМО	(0,5 - 99) %
433.	ГОСТ Р 52686 п.8.8	сыры и сырные продукты	-	0406, 0406 30	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
434.	ГОСТ Р 53947 п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля сухого молочного остатка	-
435.	ГОСТ Р 54540 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
436.	ГОСТ Р 54661 п.6.5	консервы молочные. Сливки сухие	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
Физический метод						
437.	ГОСТ 12.1.003-83	рабочие места	-	-	уровни звука и	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					звукового давления	
438.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
439.	ГОСТ 12.1.020	морские и речные суда	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
440.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	стационарные или движущиеся машины и оборудование, эксплуатируемые в помещении или вне его	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
441.	МУ 1844-78	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
442.	ГОСТ Р ИСО 3747	машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
443.	ГОСТ 31252 (ИСО 3740:2000)	все виды машин, технологическое оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
444.	ГОСТ 20444	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
445.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996-1:2003)	селитебная территория	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
446.	ГОСТ Р ИСО 3744 (взамен ГОСТ Р 51401 (ИСО 3744-94)	машины и оборудования	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
447.	ГОСТ Р ИСО 3744	машины и оборудования	-	-	инфразвук	(20-140)дБА
448.	МУК 4.3.2194-07	территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
449.	ГОСТ 23337	селитебная территория, жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
450.	ГОСТ Р 53695	строительные площадки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
451.	ГОСТ Р 53490	рабочие места оператора сельскохозяйственных тракторов	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
452.	ГОСТ ISO 9612	рабочие места, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
					инфразвук	(20-140) дБА
453.	ГОСТ 31329-2006 (ИСО 2922:2000)	речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях, исключая малые прогулочные суда	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
454.	ГОСТ 12.4.095	Машины сельскохозяйственные самоходные (рабочие места операторов и вспомогательных рабочих)	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
		рабочие места, производственная зона, производственные помещения, самоходные сельскохозяйственные машины	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2, 70-170 дБ
455.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2, 70-170 дБ
456.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни общей и	(0,0032-300)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2:2003)	производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения			локальной вибрации	м/с2, 70-170 дБ
457.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2, 70-170 дБ
458.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2, 70-170 дБ
459.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2, 70-170 дБ
460.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
461.	МУ 3911-85	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
462.	ГОСТ 12.1.012	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с2 70-170 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
463.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0-100) %
					коэффициент пульсации	(10 – 200000)кд/м 2
464.	ГОСТ Р 50949, п 6.1 п 6.1, п 6.14	средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000)кд/м 2
					напряженность переменного электрического поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					плотность магнитного потока	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						до 10 мкТл);
465.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С,
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловое излучение	(1–2000) Вт/м2
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
466.	ГОСТ 30494	помещения жилые (в том числе общежития), детские дошкольные учреждений, общественные, административные и бытовые здания	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С,
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
467.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С,
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловое излучение	(1–2000)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						Вт/м^2
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
468.	МУК 4.3.2756-10	производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С,
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловое излучение	(1–2000) Вт/м^2
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
469.	ГОСТ Р 54148 п. 4	бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
470.	МУК 4.3.1167-02 п. 9	окружающая среда вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
471.	МУК 4.3.044-96	границы санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл);

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
472.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 , п.2,3 п.7.2	Рабочие места с ПЭВМ, жилые и общественные здания	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
473.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 п.4	Рабочие места (стационарные передающие радиотехнические объекты (ПРТО), работающие в	-	-	электрическое поле промышленной частоты	От 5 В/м до 1000 В/м;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		диапазоне частот 30 кГц-300 ГГц, в т.ч.находящихся на специальных испытательных полигонах)			магнитные поля промышленной частоты	(от 62,5 нТл до 10 мкТл)
474.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 п. 5	рабочие места (базовыми и подвижными станциями сухопутной подвижной радиосвязи)	-	-	электрическое поле промышленной частоты	От 5 В/м до 1000 В/м;
					магнитные поля промышленной частоты	(от 62,5 нТл до 10 мкТл)
475.	ГОСТ Р 50923 п.6	рабочие места оператора, снабженное средствами отображения информации на электронно-лучевых трубках (дисплей, видеомонитор, видеомодуль, видеодисплейный терминал)	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
476.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
477.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
478.	МУ 4.3.1517-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	концентрация аэроионов	200-100000 ион/куб. см
					коэффициент униполярности	$(1*10^2 – 1*10^6)$ $см^{-3}$
479.	МУК 4.3.1675-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	концентрация аэроионов	200-100000 ион/куб. см
					коэффициент униполярности	$(1*10^2 – 1*10^6)$ $см^{-3}$
480.	ГОСТ 31191.5 (ИСО 2631-5:2004)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей вибрации	(0,0032-300) $м/с^2$ 70-170 дБ
481.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032:2003)	Рабочее место оператора самоходной машины в процессе ее испытания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) $м/с^2$, 70-170 дБ
482.	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электрическое поле промышленной частоты	От 5 В/м до 1000 В/м;
483.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Электростатические поля	(От 0,3 до 180) кВ/м
484.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		лечебно-профилактические учреждения			коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0-100) %
					коэффициент пульсации	(10 – 200000)кд/м^2
					яркость	(10 – 200000)кд/м^2
485.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) ^{0} С
486.	Приказ Минтруда №33-н от 24.01.2014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
487.	ГОСТ 30494	зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
488.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
489.	ГОСТ Р 55844	утилитарное наружное освещение	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
Бактериологический метод						
490.	ГОСТ 10444.11	Пищевые и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные концентраты препараты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	молочнокислые микроорганизмы	-
491.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы - дрожжи, плесневые грибы	-
492.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	КМАФАнМ	-
493.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	-
494.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Сульфитредуцирующие клостридии Cl.perfringens	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
495.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	-
496.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Сульфитредуцирующие клостридии Cl.perfringens	-
497.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	бактерии рода Shigella	-
498.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Пищевые продукты; суточные пробы пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	пищевые отравления (патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, E.coli, B. cereus и др.)	-
499.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	L. monocytogenes	-
500.	ГОСТ 30425	Консервы	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А:	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					спорообразующие мезофильные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus или B.polymyxa	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные клостридии	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и(или) плесневые грибы, дрожжи	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					факультативно-анаэробные микроорганизмы	
501.	ГОСТ 30712 п.6.3	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-	2202 2206 00	БГКП(колиформы)	-
					дрожжи, плесени	-
					КМАФАнМ	-
					КМАэМ	-
502.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Listeria monocytogenes	-
503.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8.1, 9.4-9.5	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
504.	ГОСТ 31747 п.4.1, п.9.1	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) - БГКП	-
505.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, в т.ч. молоко и молочные продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	-
506.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35, 2309	бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
507.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	Пищевые продукты, вода питьевая, вода поверхностных водоемов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Pseudomonas aeruginosa	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), вода централизованного водоснабжения, артезианская вода и грунтовая, каптажная минеральная, вода индивидуального пользования, минеральная расфасованная; сточные жидкости; смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания				
508.	ГОСТ 32149 п.7-11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	Количество мезофильныхаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
					бактерии рода Salmonella	-
					бактерии вида Staphylococcusaureus	-
					бактерии рода Proteus	-
509.	ИК 10-04-06-140-87	Сырье для производства	-	2203 2206	БГКП (колиформы)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		слабоалкогольных напитков (пива), укупорочный материал, бутылки; смывные воды производства хлебного кваса при производстве и с автоцистерн			КМАФАнМ	-
					Дрожжи	-
510.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	V.parahaemolyticus	-
511.	МУ 3182-84 п.5.1, п.4.4, п.3.1.1,п.3.2.2	Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, смывы с рук и санитарной одежды персонала	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
512.	МУК 4.2.1884-04 п.2.11 п.2.9,п.2.7,п.2.10,п.2.7,прил.2 , п.2,прил.5 п.5,прил.7-10	Вода поверхностных водных объектов	-	-	S.aureus	-
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Патогенные бактерии кишечной группы	
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Энтерококки	-
		Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Pseudomonas aeruginosa	-
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 и 22	-
					Колифаги	-
513.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1,8.2,8.4,8.5	Питьевая вода	-	0708	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Колифаги	
					Общее микробное число	-
514.	МУ 2.1.5.800-99 прил.6-8	Сточная вода	-	-	Общие колиформные	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бактерии	
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Сальмонеллы	-
515.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1,п.3.2, п.4	Воздушная среда, объекты окружающей среды ЛПУ, в т.ч. изделия медицинского назначения, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, смывы с рук персонала	-	3005, 4818	Общее микробное число	-
					Дрожжи, плесени	-
					S.aureus	-
					Условно-патогенная флора	-
					Патогенная, в т.ч. сальмонеллы	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Стерильность	-
516.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.91	Воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B.liheniformis	-
					эффективность стерилизации тест-штаммом м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	
					эффективность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					стерилизации тест-штаммом м/о B. subtilis ВКМ В-911	
517.	МУК 4.2.1035 -01	Дезинфекционные камеры	-	-	эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о St. aureus штамм 906	-
518.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0403	Бифидобактерии	-
519.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0406	S.aureus	-
520.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышлености	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
					Ацидофильные микроорганизмы	-
					Дрожжи, плесени	-
521.	ГФ XII стр.134	Лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, пленки и другие препараты и субстанции Нестерильные лекарственные средства (субстанции и препараты), вспомогательные вещества и полупродукты, антимикробные консерванты, производственные	-	-	МАФАнМ	-
					КМАФАнМ	-
					дрожжи, плесени	
					семейство Enterobacteriaceae	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения фармацевтических предприятий и лабораторий контрольных служб			Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
522.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	-	0207	бактерии рода Proteus	-
523.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	КМАФАнМ	-
524.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	бактерии рода Salmonella	-
525.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	БГКП (колиформы)	-
526.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	S.aureus	-
527.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	02-05,07-13,15-22,25,35	Proteus	-
528.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	-
529.	ГОСТ 32901 п.8.4,8.5,.8.8	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(КМАФАнМ)	
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					промышленная стерильность	-
530.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
531.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, овощи	-	-	Иерсинии	-
532.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышленности, смывы	-	0401-0406	ОМЧ	-
					БГКП	-
					дрожжи и плесени	-
533.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.7,8,9,11	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, осадки сточных вод при использовании в качестве удобрений	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	
					Сульфитредуцирующие клостридии	
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	
534.	МУ 2.1.4.1184-03	вода, расфасованная в емкости	-	2201,2202	Общие колиформные бактерии	-
535.	МУК 4.2.2942-11	воздушная среда, смывы	-	3005,4818	Pseudomonas aeruginosa	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
536.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Биологический материал: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, моча, желчь, кровь, отделяемое слизистых, мазки, мокрота, промывные воды бронхов, гнойное отделяемое, пунктаты, экссудаты, мазки, спинно-мозговая жидкость, секционный материал	-	-	сальмонеллы	-
537.	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал, смывы	-	-	сальмонеллы	
538.	МУ № 2657-82	смывы	-	-	БГКП	-
539.	МУК 4.2.992-00	Биологический материал, Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	- 02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	патогенные эшерихии E. coli O157: H7	-
540.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	Биологический материал	-	-	иерсинии	-
541.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	-	Иерсинии	-
					Псевдотуберкулез	-
542.	МУК 4.2.2963-11	Биологический материал:	-	-	Патогенные эшерихии	-
543.	МУК 4.2.1890-04	Биологический материал	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	-
544.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.84	Биологический материал	-	-	условно-патогенные энтеробактерии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
545.	МР от 06.04.2001	Биологический материал	-	-	Стафилококки	
546.	МР МЗ СССР от 04.05.77	Биологический материал	-	-	Стафилококки	
547.	МР ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалея РАМН от 2007 г.	Биологический материал	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры	
548.	МУК 4.2.2218-07	Биологический материал: Объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
549.	МУК 4.2.2870-11	Биологический материал: Объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
550.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический материал:	-	-	Аэробные и анаэробные возбудители гнойно-септических инфекций	-
551.	МУ 4.2.3065 -13	Биологический материал:	-	-	Возбудители дифтерии	-
552.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша	-
553.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
554.	МУК 4.2.2316-08 п.7	Питательные среды	-	-	Биологические показатели	-
555.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП(колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сальмонеллы	
					S.aureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Ацидофильные микрорганизмы	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
					КМАФАНМ	-
556.	МУК 4.2.2428-08	Продукты питания для детей раннего возраста	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Enterobacter Sakazakii	-
Паразитологический метод						
557.	МУ 2.1.4.1184-03 прил.11п.3	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспоридий	-
					Яйца гельминтов	-
					Цисты лямблий	-
		Вода поверхностных водных объектов	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосфер и тениид	
558.	МУК 4.2.2314-08 п.5.3.1.1-5.1.3.2	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	0708	Ооцисты криптоспоридий	-
					цисты лямблий	-
					яйца гельминтов	-
					яйца и личинки гельминтов	-
559.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, 6.2, 10.4	Объекты окружающей среды	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов	-
560.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	Финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	-
561.	МУК 4.2.3145 -13	Биологический материал	-	-	Яйца, личинки, особи, фрагменты гельминтов	-
					Кишечные простейшие	-
562.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1	Плодоовощная продукция, в т.ч	-	0701-0714,	Яйца гельминтов,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, соки, плодово-овощные консервы		0803-0814	Цисты простейших	-
563.	МУК 4.2.3222 -14	Кровь	-	-	Возбудители малярии	-
564.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Живые личинки паразитов	-
Серологический метод						
565.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.04г.	Биологический материал	-	-	Иерсинии	-
566.	МР № 11-3/331 от 24.12.2002 Инструкция к тест-системе	Биологический материал	-	-	Ротавирусы	-
567.	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал	-	3002	Туляремия	-
568.	МУК 4.2.2939-11	Биологический материал	-	3002	Туляремия	-
569.	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал	-	3002	Бруцеллез	-
570.	МУК 4.2.3010-12	Биологический материал	-	3002	Бруцеллез	-
571.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.04	Биологический материал	-	3002	Иерсиниозы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
572.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	3002	Иерсиниозы	-
573.	МУК 4.2.2723-10	Биологический материал	-	3002	Сальмонеллезы	-
574.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3	Биологический материал	-	3002	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
575.	Приказ № 342 МЗ РФ от 26.11.1998	Биологический материал	-	3002	Сыпной тиф	-
576.	МУ МЗ СССР 04-723/3 от 17.12.84	Биологический материал	-	3002	Шигеллы (энтеробактерии)	-
577.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	3002	Менингококки	-
162130, Вологодская область, г. Сокол,ул. Набережная Свободы, д. 38, Литер А, Помещение 1-1: 1 этаж № № 1-10,13-17, 28-33, 2 этаж № № 3, 3а, 29-32, 3 этаж № № 1-6, 19-26.						
Методы отбра проб						
1.	ГОСТ 10354	Пленка полиэтиленовая	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
2.	ГОСТ 12120	Банки металлические и комбинированные	-	7310 21	отбор проб	-
3.	ГОСТ 12301	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
4.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
5.	ГОСТ 12303	Пачки из картона, бумаги и	-	4819	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		комбинированных материалов				
6.	ГОСТ 1341	Пергамент растительный	-	4806	отбор проб	-
7.	ГОСТ 13479	Банки картонные и комбинированные	-	4819	отбор проб	-
8.	ГОСТ 13502	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции	-	4819	отбор проб	-
9.	ГОСТ Р 54463	Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий	-	4819	отбор проб	-
10.	ГОСТ 15844	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
11.	ГОСТ 1760	Подпергамент	-	-	отбор проб	-
12.	ГОСТ 19360	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
13.	ГОСТ 24370	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
14.	ГОСТ 25250	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства	-	3919 10 120 0	отбор проб	-
15.	ГОСТ 25951	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
16.	ГОСТ Р 54770	Банки стеклянные для консервов	-	7010 90	отбор проб	-
17.	ГОСТ 5981	Банки металлические для консервов	-	7310 21	отбор проб	-
18.	ГОСТ 7247	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги	-	4801, 4802, 4804, 4805, 4808, 4810, 4811	отбор проб	-
19.	ГОСТ 745	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
20.	ГОСТ 7730	Пленка целлюлозная	-	3920	отбор проб	-
21.	ГОСТ 8828	Бумага основа и бумага двухслойная	-	4802 20 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		водонепроницаемая двухслойная		0, 4802 40, 4802 61 150 1, 4805 50 000 0		
22.	ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона	-	4819	отбор проб	-
23.	ГОСТ 9569	Бумага парафинированная	-	-	отбор проб	-
24.	ГОСТ Р 52022	Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции	-	7010 7013	отбор проб	-
25.	ГОСТ Р 52145-	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-
26.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
27.	МУ № 4395-87	Лакированная консервная тара	-	-	отбор проб	-
28.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5601 5607 5608 6114	отбор проб	-
29.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	-	отбор проб	-
30.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006	отбор проб	-
31.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006, 6101-6117, 6212, 6301	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				20 100 0, 6301 30 100 0, 6301 40 100 0, 6301 90 100 0, 6302 10, 6302 40, 6303, 6304 11, 6304 91, 6305 32 110 0, 6305 33 100, 6307 10 100 0, 6307 90 100 0, 9619 00 410 0, 9619 00 490 0		
32.	ГОСТ 28846	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту	-	3926 20 000 0, 6111, 6116, 6216	отбор проб	-
33.	ГОСТ 938.0	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов	-	4104-4107, 4113- 4115	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырья				
34.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-
35.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2)	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
36.	ГОСТ Р 50962	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготовляемых любым методом переработки пластмасс	-	6702, 9503	отбор проб	-
37.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
38.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
39.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
40.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ Р ИСО 8124-3	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
42.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303, 3304, 3307	отбор проб	-
43.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
44.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки, заисключением необмолоченной клещевины (в третинках и коробочках)	-	1201 10 000 0 1202 30 000 0	отбор проб	-
45.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
46.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951	Бобовые культуры	-	0708, 0710 10 000 0, 0713	отбор проб	-
47.	ГОСТ 29142 (ИСО 542)	Маслиничные семена	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-
48.	ГОСТ 16218.0	Все виды тканных, плетенных, витых и вязанных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
49.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
50.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
51.	ГОСТ 13586.3	Заготовляемое и поставляемое зерно зерновых и зернобобовых культур	-	1001-1008	отбор проб	-
52.	ГОСТ 13928	Заготовляемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	-	2104	отбор проб	-
54.	ГОСТ 18963	Вода питьевая	-	-	отбор проб	-
55.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
56.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	отбор проб	-
57.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	отбор проб	-
58.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
59.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	-	0910	отбор проб	-
60.	ГОСТ Р 53590	Майонезы	-	-	отбор проб	-
61.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
62.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	отбор проб	-
63.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
64.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
65.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
66.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, коцентраты и экстракты квасов, колер	-	2201-2203, 2206	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
67.	ГОСТ 7047	Витаминнизированные продукты	-	2936	отбор проб	-
68.	ГОСТ 7194	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
69.	ГОСТ 7269	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0206	отбор проб	-
70.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
71.	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	-	отбор проб	-
72.	ГОСТ 7698	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
73.	ГОСТ 8756.0	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	отбор проб	-
74.	ГОСТР 52179	Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	-	1517	отбор проб	-
75.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые,	-	1601 00,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты		1602		
76.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
77.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
78.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
79.	ГК СЭН РФ № 5319-91	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатывающие предприятия	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
80.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11 от 01.01.1994	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
81.	МЗ СССР МУ 2657-82	Предприятия общественного питания	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и продовольственной торговли				
82.	МЗ СССР МУ 5048-89	Продукция растениеводства	-	2001 0703 0708 0709	отбор проб	-
83.	МР 2.3.2.2327-08	Предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
84.	МУ 2.3.2.1917-04	Пищевая продукциия, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
85.	МУ 3049-84	Продукты животноводства	-	0410 00 000 0; 1517 1602; 2106 90 980 4	отбор проб	-
86.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
87.	МУК 2.6.1.971-00	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
88.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
89.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	-	отбор проб	-
90.	ГОСТ Р 53137	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
91.	ГОСТ Р 52100	Спреды и топленые смеси	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ Р 52173	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
93.	ГОСТ 9620	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408, 4412	отбор проб	-
94.	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421	отбор проб	-
95.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	2901-2942	отбор проб	-
96.	МР 2.3.2.2327-08	Предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
97.	МУ 2.1.674-97	Стройматериалы с добавлением промотходов	-	6901,6902, 6903, 6904, 6907 ,6908 , 6909	отбор проб	-
98.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
99.	ГОСТ 12786	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	отбор проб	-
100.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
101.	ГОСТ 13908	Свежие плоды культурных сортов сладкого перца (Capsicum annuum),	-	0709 60 100 0, 0710 80 510 0	отбор проб	-
102.	ГОСТ 16270	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
103.	ГОСТ 16830	Орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 16831	Ядро миндаля	-	0802	отбор проб	-
105.	ГОСТ 16832	Орехи грецкие	-	0802 31, 0802 32	отбор проб	-
106.	ГОСТ 16833	Ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-
107.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
108.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
109.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор проб	-
110.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
111.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая	-	0706 90 , 900 1	отбор проб	-
112.	ГОСТ 1723	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
113.	ГОСТ 1724	Капуста белокачанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
114.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712, 0713	отбор проб	-
115.	ГОСТ 33309	Клюква свежая	-	0810 40	отбор проб	-
116.	ГОСТ 21713	Груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
117.	ГОСТ 21832	Абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
118.	ГОСТ 21833	Персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
119.	ГОСТ 25896	Виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
120.	ГОСТ 5312	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
121.	ГОСТ 6829	Смородина черная	-	0810 30 300 0	отбор проб	-
122.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
124.	ГОСТ 7977	Чеснок свежий	-	0703	отбор проб	-
125.	ГОСТ Р 51187	Мясные рубленые полуфабрикаты, пельмени, фарши	-	-	отбор проб	-
126.	ГОСТ Р 51574	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
127.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
128.	ГОСТ Р 51782	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
129.	ГОСТ Р 51783	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
130.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий	-	0701	отбор проб	-
131.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокачанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
132.	ГОСТ Р 52675	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	-	отбор проб	-
133.	ГОСТ 32149	продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	отбор проб	-
134.	Инструкция№ 997-72	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
135.	РСТ РСФСР 608	шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90 500 0	отбор проб	-
136.	ГОСТ Р 53596	плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
137.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201, 2202	отбор проб	-
138.	ГОСТ 31413	водоросли морские травы и продукция из них	-	1212	отбор проб	-
139.	ГОСТ 24027.0	лекарственное сырье за исключением женьшеня	-		отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 7128	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
141.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор, транспортирование,первичная обработка, хранение биоматериала	-
142.	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
143.	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
144.	ГОСТ 32901	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	отбор проб	-
145.	ГОСТ Р 53956	быстрозамороженные фрукты (целые и резанные	-	0811	отбор проб	-
146.	ГОСТ Р 54349	мясо и субпродукты птицы	-	0207	отбор проб	-
147.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
148.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами №01-19/53-11,от17 августа 1993 г	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
149.	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000 г.	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
150.	инструкция МЗ СССР № 1135-73	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал (при расследовании пищевых отравлений)	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
151.	МР N ФЦ/4022 от 24.12.2004	почва	-	-	отбор проб	-
152.	МУ 1639-77	рабочие места, производственная зона,	-	-	отбор проб (озон)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения				
153.	МУ 2.1.7.2657-10	почва	-	-	отбор проб	-
154.	МУ 2.1.7.730-10	почва	-	-	отбор проб	-
155.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
156.	МУ 3.1.1.2363-08	биологический материал	-	-	отбор проб	-
157.	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
158.	МУ 3.1.1.2969-11	биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
159.	МУ 3.1.3012-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-
160.	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-
161.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
162.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
163.	МУ 3.2.1173-02	биологический материал	-	-	отбор проб	-
164.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
165.	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
166.	МУ 3182-84	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	-	отбор проб	-
167.	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
168.	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
169.	МУ 4.2.2723-10	биологический материал, пищевые	-	02-05, 07-13,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды, почва, воздух		15-22, 25, 35		
170.	МУ №15/6-5 от 28.02.1991	стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-
171.	МУК 4.2 3222-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
172.	МУК 4.1.1042-01	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
173.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
174.	МУК 4.1.1274-03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
175.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
176.	МУК 4.2.2029-05	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
177.	МУК 4.2.2218-07	биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
178.	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
179.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
180.	МУК 4.2.2661-10	объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	отбор проб	-
181.	МУК 4.2.2942-11	воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	3005, 4818	отбор проб	-
182.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
183.	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
184.	СанПиН 2.1.2.1188-03	вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
185.	СанПиН 2.4.7.16-1-2005	издания книжные и журнальные для детей, кроме учебных, факсимильных и миниатюрных изданий	-	4901, 4902, 4903	отбор проб	-
186.	СанПиН 2.4.7.16-4-2006	одежда и обувь для детей в возрасте до 18 лет	-	6111, 6209, 6401- 6405	отбор проб	-
187.	СП 2.1.7.1386-03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
188.	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
189.	СП 3.1.1.2137-06	биологический материал	-	-	отбор проб	-
190.	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
191.	СП 3.1.2.3117-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
192.	СП 3.1.2.3162-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
193.	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
194.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
195.	МУ 1.3.1877-04	биологический материал	-	-	отбор проб	-
196.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	биологический материал			отбор проб	-
197.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
198.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
199.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор, хранение и подготовка образцов для испытаний	-
200.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
201.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	биологический материал	-	-	отбор проб	-
202.	ГОСТ Р ИСО 16000-5	биологический материал	-	-	отбор проб летучих	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					органических соединений	
203.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
204.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб летучих органических соединений	-
205.	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
206.	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
207.	МУК 4.1.599-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
208.	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
209.	МУК 4.1.611-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
210.	МУК 4.1.632-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
211.	МУК 4.1.643-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
212.	РД 52.24.186-89	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
213.	МУ 3.1.2837-11	вода	-	-	отбор проб	-
214.	ГОСТ Р 56237	питьевая вода	-	-	отбор проб	-
215.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	-	отбор проб	-
216.	ГОСТ 31861	любые типы вод	-	-	отбор проб	-
217.	ГОСТ 31654 п. 7.1.	пищевые куриные яйца – диетические и столовые	-	0407, 0408	отбор проб	-
218.	ГОСТ 31751 п. 8.1.	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
219.	ГОСТ 31749 12 п. 6.2.	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
220.	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5.	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ 13685 п. 1.1	соль поваренная	-	2501 00 100 0	отбор проб	-
222.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991 раздел 1	продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-
223.	ГОСТ 31814	образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	-	отбор проб	-
224.	ГОСТ Р 54349 п. 4.4, 4.5, 4.6	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части, пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы)	-	0207	отбор проб	-
225.	ГОСТ 31467 раздел 5	мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки) пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	отбор проб	-
226.	ГОСТ 31720 раздел 4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0408	отбор проб	-
227.	ГОСТ 13586.3 п. 1.20	зерно зерновых и зернобобовых	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
228.	ГОСТ Р ИСО 24333	зерно и продукты его переработки	-	1001-1008, 1101-1109	отбор проб	-
229.	ГОСТ 8285 1 п. 2.1.	топленые животные жиры	-	1502 10	отбор проб	-
230.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные жиры и масла	-	1506, 1515, 1516, 1518, 0405	отбор проб	-
231.	ГОСТ Р ИСО 1839	чай	-	0902	отбор проб	-
232.	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902	отбор проб	-
233.	ГОСТ 31632	сигареты	-	2402	отбор проб	-
234.	ГОСТ 32164	продукты пищевые	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
235.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
236.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDART FFV-41:2003) п.8	кабачки свежие	-	0709 93	отбор проб	-
237.	ГОСТ 6882 п.3.1.	Виноград сушеный	-	0810 30, 0811 20	отбор проб	-
238.	ГОСТ 21714 п. 3.2.	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
239.	ГОСТ Р 54702 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	персики свежие	-	0809	отбор проб	-
240.	ГОСТ 32283-2013 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	алыча свежая	-	-	отбор проб	-
241.	ГОСТ 27573 п. 8.3.	плоды граната свежие	-	-	отбор проб	-
242.	ГОСТ 31823 (UNECE STANDART FFV-46:2008) п. 9.2, 9.3, 9.5	киви свежие	-	0810 50 000 0	отбор проб	-
243.	ГОСТ Р 54696 (ЕЭК ООН	Черника и голубика свежие	-	0810 40	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	FFV-57:2010) п.7.2, 7.3, 7.5, 7.8					
244.	ГОСТ Р 54702 (ЕЭК ООН FFV-26:2010) 8.2, 8.3, 8.7	Персики и нектарины	-	0809	отбор проб	-
245.	ГОСТ Р 55478 (ЕЭК ООН FFV-27:2013) п. 8.3, 8.4, 8.8, 8.9	горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
246.	ГОСТ 28741п.1	продукты питания из картофеля	-	1105	отбор проб	-
247.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000) п 8.2, п 8.3	баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
248.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV -21:2002) п. 8.4,8.5, 8.8	лук порей	-	0703	отбор проб	-
249.	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) п. 7.2, 7.3, 7.8	яблоки свежие	-	0808	отбор проб	-
250.	ГОСТ Р 54695 (ЕЭК ООН FFV-06:2010) п. 8.2,8.3,8.8	фасоль овощная свежая	-	0708 20 000 0	отбор проб	-
251.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН FFV-442010) п. 8.3,8.4, 8.8	капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-
252.	ГОСТ Р 55465 п 7.1	грибы быстрозамороженные	-	0710	отбор проб	-
253.	ГОСТ Р 55644 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) п. 8.2, 8.3, 8.7	сельдерей свежий	-	0706, 0709 40	отбор проб	-
254.	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	щавель и шпинат свежие	-	0709 70 000 0	отбор проб	-
255.	ГОСТ Р 55652 п. 6.3, 6.4, 6.8	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
256.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	перец сладкий свежий	-	0709 60 100	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
257.	ГОСТ Р 55822 (ЕЭК ООН FFV-58:2010) п.7.3, 7.8	овощи листовые свежие	-	-	отбор проб	-
258.	ГОСТ Р 55904 п. 8.2, 8.3, 8.7	петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
259.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры и сыры плавленые	-	0406, 0406 30	отбор проб	-
260.	ГОСТ Р 55361 п.5	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
261.	ГОСТ Р 51944 п 3.1, 3.2	мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	0207	отбор проб	-
262.	ГОСТ 32170	чай	-	0902	отбор проб	-
263.	ГОСТ Р 55326	концентрат чайный жидкий	-	2102 20	отбор проб	-
264.	ГОСТ 31730	винодельческая продукция	-	2204, 2205	отбор проб	-
265.	ГОСТ 32080	изделия ликероводочные	-	2208	отбор проб	-
266.	ГОСТ 31904	пищевые продукты кроме молока и продуктов его переработки.	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35 (кроме 0401 - 0406 90 990 9)	отбор проб	-
267.	ГОСТ Р ИСО 24153	пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
268.	ГОСТ 32190	масла растительные	-	1501-1522, 0405	отбор проб	-
269.	ГОСТ 32189 п.5.1	маргарины, жиры для кулинарии,	-	1517	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности				
270.	ГОСТ 31762 п. 4.1	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
271.	ГОСТ Р 54607.1 п . 4	продукция общественного питания	-	-	отбор проб	-
272.	ГОСТ 32035 п.4	водки и водки особые	-	2207, 2208	отбор проб	-
273.	ГОСТ 32036 п.5	спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
274.	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 110 0, 0207	отбор проб	-
275.	ГОСТ Р 52174п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
276.	МУК 4.2.2305-07	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
277.	МУ 3.2.1756-03	рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	02,03	отбор проб	-
278.	МУК 4.2.2747-10	мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
279.	ГОСТ 18321	штучная продукция	-	-	отбор проб	-
280.	ГОСТ 32285 п 8.2, 8.3	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
281.	ГОСТ 32284 п 8.2, 8.3	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
282.	ГОСТ Р 55906 3 (ЕЭК ООН FFV 36:2010) п 8.2, 8.3, 8.8	Томаты свежие	-	0702 00 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
283.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
284.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные напитки, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого	-	0401-0406	отбор проб	-
285.	ГОСТ 26809.2	Сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляной пасты, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь	-	0401-0406	отбор проб	-
Органолептический метод						
286.	ГОСТ 3351	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная		2201,2202	запах	0-5 баллов
					вкус	0-5 баллов
Ареометрический метод						
287.	ГОСТ 6687.2	напитки безалкогольные, квасы	-	2202-220299	сухие вещества	0-35%
288.	ГОСТ Р 54758-2011	молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	плотность	(1015-1040) кг/м^3
Атомно-абсорбционный метод						
289.	Руководство по эксплуатации УКР	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ртуть	0,00001-1,0мг/м^3
Визуальный метод						
290.	ГОСТ 6709, п.3.5-3.15	вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	-
					массовая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					концентрация аммиака	
					массовая концентрация аммонийных солей	-
					массовая концентрация нитратов	-
					массовая концентрация сульфатов	-
					массовая концентрация хлоридов	-
					массовая концентрация алюминия	-
					массовая концентрация железа	-
					массовая концентрация кальция	-
					массовая концентрация меди	-
					массовая концентрация свинца	-
					массовая концентрация цинка	-
291.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987)	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					KMnO4	
292.	ГОСТ 28880	пряности и приправы	-	2103 0910	посторонние примеси	-
293.	ГОСТ 8756.18, п.2, п.3, п.4	консервированные пищевые продукты, кроме молочных, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	-	2101	внешний вид	-
					герметичность тары	-
					состояние внутренней поверхности металлической тары	-
294.	ГОСТ 12789, п.3	пиво	-	220300	цвет	0,17-3,34 Ед. цв.
295.	ГОСТ 30060	пиво	-	220300	внешний вид	-
					посторонние примеси	-
					прозрачность	-
					пенообразование	-
					пеностойкость	-
296.	ГОСТ Р 52813	винодельческая продукция	-	2204, 2205, 2207, 2208	внешний вид (прозрачность, наличие осадка)	-
297.	ГОСТ 31470	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	активность пероксидазы	-
298.	ГОСТ 26312.4	крупа	-	1103	крупность	-
299.	ГОСТ 7631	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	посторонние примеси	
300.	ГОСТ 15113.2	концентраты пищевые	-	2104 10	минеральные примеси, посторонние примеси, металлические примеси	-
301.	ГОСТ 20239	мука, крупа и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	металломагнитные примеси	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
302.	ГОСТ 25555.3	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	минеральных примесей	-
303.	ГОСТ 28877	пряности и приправы	-	2103 0910	металлические примеси, примеси растительного происхождения	-
304.	ГОСТ 5901	какао-порошок, шоколад в порошке, сыпучие полуфабрикаты шоколадного производства	-	1805 00 000 0	металломагнитная примесь	-
305.	ГОСТ 26664	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	наличие посторонних примесей	-
306.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	от 0,001%
307.	ГОСТ 26323	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	примеси растительного происхождения	-
308.	ГОСТ 8756.11	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	прозрачность соков, прозрачность экстрактов	-
309.	ГОСТ 24065	молоко	-	0401	сода	от 0,05%
310.	ГОСТ 3623	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	-
311.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401 10, 0401 20 0402	чистота	-
312.	ГОСТ 32036	этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья и этиловый питьевой 95%-ный спирт	-	2207 10 000 0	чистота	-
313.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
314.	РД 52.24.496-2005	вода поверхностных вод суши	-	-	температура запах прозрачность	(0-5) баллов
315.	ГОСТ 31749 пункт 8.7	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	зараженность вредителями	-
Волюмометрический метод						
316.	ГОСТ Р 55063-2012 пункт 7.8	Сыры, плавленные сыры	-	0406, 0406 30	массовая доля жира	(7-39) %
317.	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	2104	жир	-
Гравиметрический метод						
318.	ГОСТ 7636	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	соотношение отдельных частей продукта	-
319.	РД 52.04.186-89	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	суточная при ручном циклическом отборе по 20 минут 3 раза в сутки 0,17-16,7 мг/м3
320.	МУК 4.1.2468-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	1-250 мг/м^3
321.	ГОСТ 21094	бараночные, хлебобулочные изделия	-	1905	влажность	-
322.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества содержание примесей	от 3 мг/дм^3 от 10 мг/дм^3
323.	ГОСТ 30648.3	жидкие ,пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	влага и сухие вещества	-
324.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	0708	сухой остаток	от 1 мг/дм^3
325.	ГОСТ 4389	вода питьевая	-	0708	сульфаты	от 2,0 мг/дм^3
326.	ГОСТ 6709	вода дистиллированная	-	-	массовая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					концентрация остатка после выпаривания	
327.	ГОСТ Р 54642	сахар	-	1701 1702 20	влага (сухие вещества)	0.02-5.0%
328.	ГОСТ 15113.4	концентраты пищевые	-	2104 10	влага	0.5-50%
329.	ГОСТ 28561	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	влага и сухие вещества	1-100%
330.	ГОСТ 29246	сухие молочные консервы	-	–	влага	0.8-20%, 0.5-25%
331.	ГОСТ 30305.1	сгущенные молочные консервы	-	0402	влага	2.0-50%
332.	ГОСТ 3626	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	влага и сухое вещество	1-90%
333.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	влага	-
334.	ГОСТ 5900	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влага (сухие вещества)	0.2-75%
335.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1502	влага и летучие вещества	0.05-10.0%
336.	ГОСТ 9793	сырокопченые, полукопченые, варенокопченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченые, запеченые, жареные и сырокопченые) бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты	-	1601 00, 1602	влага	0.7-80%
337.	ГОСТ Р 52610	концентраты пищевые	-	2104 10	влага	от 5%-15%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(обеденные и сладкие блюда);3%-11% (сухие завтраки)
338.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	влага	1,0-95 %
339.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	0.5-50%
340.	ГОСТ 30317	хлебобулочные сухарные изделия	-	1905	влажность	-
341.	ГОСТ 8494	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	влажность	-
342.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность	1.0-30%
343.	ГОСТ 31749	макаронные изделия	-	1902	влажность	-
344.	ГОСТ 15113.9	концентраты пищевые	-	2104 10	жир	0.5-50%
345.	ГОСТ 23042	мясо и мясные продукты, кроме мясных консервов	-	0201-0210, 1601, 1602	жир	1.0-80%
346.	ГОСТ 26183	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	жир	-
347.	ГОСТ 26829	консервы и пресервы из рыбы	-	1604, 1605	жир	-
348.	ГОСТ 8756.21	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	жир	-
349.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	жир	5-95 %
350.	ГОСТ 12574	сахар	-	1701 1702 20	зола	0.007-2,0%
351.	ГОСТ 26312.5	крупа	-	1103	зольность	0,1-5,0%
352.	ГОСТ 12574	сахар	-	1701 1702 20	зола	0,007-2,0%
353.	ГОСТ 5901	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90	зола	0,05-5,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				500, 1905	зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	0,05-1,0%
354.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	масса кулинарного изделия или полуфабриката	-
355.	ГОСТ 26664	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	масса нетто	-
356.	ГОСТ 31654	пищевые куриные яйца	-	0407, 0408	масса яиц	-
357.	ГОСТ Р 51479	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	массовая доля влаги	-
358.	ГОСТ Р 52686	сыры и сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
359.	ГОСТ 32189	маргарины и жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные	-	1517	массовая доля влаги и летучих веществ	0-5%
360.	ГОСТ 31930	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птиц	-
361.	ГОСТ 7636	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля воды	1-90%
362.	ГОСТ 31469	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407 00 0408 11 0408 19 0408 91 0408 99	массовая доля жира	-
363.	ГОСТ 31902	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90	массовая доля жира	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				500, 1905		
364.	ГОСТ 28878	пряности и приправы	-	2103 0910	массовая доля золы	-
365.	ГОСТ 31749	макаронные изделия	-	1902	массовая доля золы не растворимой в 10% соляной кислоте	-
366.	ГОСТ 24557	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	-
367.	ГОСТ 5897	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля начинки	-
368.	ГОСТ 32009	мясные и мясосодержащие продукты (кобасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	1601, 1602	массовая доля общего фосфора	-
369.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987)	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°С	-
370.	ГОСТ 31936	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	1602	массовая доля панировки мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	-
371.	ГОСТ 26664	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля составных частей	-
372.	ГОСТ 8756.1	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	массовая доля составных частей	-
373.	ГОСТ Р 52675	мясные и мясосодержащие	-		массовая доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты			составной части (начинки или покрытия)	
374.	ГОСТ 4389	вода питьевая	-	0708	сульфаты	от 0,04 мг/дм³
375.	ГОСТ 31749	макаронные изделия	-	1902	металломагнитная примесь на один килограмм продукта	-
376.	ГОСТ 8756.4	консервированные продукты	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	определение содержания минеральных примесей	-
377.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость	-
378.	ГОСТ 8756.10	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	содержание мякоти	-
379.	ГОСТ 26808	консервы из рыбы, морепродуктов	-	1604, 1605	сухие вещества	-
380.	ГОСТ 29031	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	сухие вещества, нерастворимые в воде	-
381.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	сухие вещества	-
382.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	-	сухой и прокаленный остаток	от 1 мг/дм³
383.	ГОСТ Р 55063 пункт 7.6, 7.7	Сыры, плавленные сыры	-	0406, 0406 30	массовая доля влаги	(3-70) %
384.	ГОСТ Р 55361 пункт 7.6, 7.7, 7.10	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовая доля влаги	(0,5-60) %
					массовой доли сухого обезжиренного вещества	(1-25) %
385.	ГОСТ 31930	замороженное мясо птицы	-	0207	технологически	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					добавленная влага	
386.	ГОСТ 31902	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира	(0-60) %
387.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991	мучные кулинарные изделия	-	2104 10	массовая доля начинки	-
388.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	2104	сухие вещества	-
389.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15	молоко сгущенное с сахаром	-	0402	общее содержание сухих веществ	-
Хроматография в тонком слое						
390.	МУ 2142-80	вода, вино, овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо, сливочное масло, молоко, сливки, творог	-	2204, 2205 0701-0714, 0801-0814, 0201-0210, 0301-0308, 0405, 1001-1008 0401, 0406	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, а, β, γ-изомеры),	0.005-2 мг/дм^3
					ДДТ и его метаболиты,	0.005-2 мг/дм^3
					гексахлорбензол,	0.005-2 мг/дм^3
					гептахлор	0.005-2 мг/дм^3
391.	ГОСТ 23452	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, а, β, γ-изомеры)	от 0.002 мг/кг
					гептахлор	от 0,002 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0.002 мг/кг
392.	ГОСТ 30349	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, а, β, γ-изомеры)	от 0.001 мг/кг
					гептахлор	от 0.005 мг/кг
					альдрин	от 0.005 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0.007 мг/кг
393.	МУ 1541-76	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	2,4-Д	от 0,02 мг/кг
394.	ГОСТ 30711	продукты пищевые	-	02-05, 07-13,	афлатоксин В1	0,003-0,02

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				15-22, 25, 35		мг/кг (кроме молочных); 0,0005-0,003мг/кг (молочные продукты)
					афлатоксин М1	0,0005-0,005мг/кг
395.	МУ 5177-90	зерно и зернопродукты	-	1001-1008, 1101-1109	дезоксиниваленол	от 0,2мг/кг
					зеараленон	от 0,1мг/кг
Титриметрический метод						
396.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность: белок	-
397.	МУ №4237-86	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность: белок	
398.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	перманганатная окисляемость	от 0,25 мг/дм³
399.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	растворенный кислород	от 1 до 15
400.	ГОСТ 30648.5	молочные продукты для детского питания, кроме каш	-	-	активная кислотность	3,0-8,0pH
401.	ГОСТ 12788	пиво	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1,3-6 $см^3$ раствора NaOH 1 моль/$дм^3$ на 100 $см^3$ пива,
402.	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1-5$см^3$ (напитки и квасы); 10-20$см^3$ раствора NaOH 1 моль\$дм^3$ на

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						100см^3 напитка (сиропы)
403.	ГОСТ 32114	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концентрация титруемых кислот	0.2-16.75 г/дм^3
404.	ГОСТ 13192	виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки	-	2204, 2205, 2207, 2208	сахара	от 1г в 100 см^3
405.	ГОСТ 7047	витаминные препараты	-	2936	массовая доля витамина С	-
406.	ГОСТ 18190	вода питьевая	-	0708	остаточный активный хлор	от 0.1 мг/дм^3
407.	ГОСТ 4245	вода питьевая	-	0708	хлориды	от 0,5 мг/дм^3
408.	ГОСТ 31940	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная(поверхностная и подземная)	-	-	сульфаты	от 25 мг/дм^3
409.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	ХПК	от 4 до 80 мг/дм^3
410.	ПНД Ф 14.1:2.111-97	вода питьевая, природная, сточная	-	-	хлориды	10-100 мг/дм^3
411.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	вода природная, сточная	-	-	кальций	от 1,0 мг/дм^3
412.	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808	активный хлор	-
413.	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808	активный хлор	-
414.	МУ 11-3/149 методические указания по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"	таблетки "Пюржавель"	-	3808	активный хлор	-
415.	ГОСТ 1692	хлорная известь	-	-	активный хлор	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
416.	ГОСТ 11086	гипохлорит натрия	-	2828	активный хлор	-
417.	Инструкция № 1,1/12 по применению дезинфицирующего средства " Хлорамин Б"	дезинфицирующее средство хлорамин дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	-	активный хлор	-
418.	ГОСТ 30627.2	молочные продукты для детского питания	-	-	витамин С	-
419.	ГОСТ 7636	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	масовая доля хлористого натрия	0,3-64,8%
					перекисное число	от 0,03%
					массовая доля белковых веществ	-
420.	ГОСТ 30648.5	молочные продукты для детского питания, кроме каш	-	-	активная кислотность	3,0-8,0pH
421.	ГОСТ 31954	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	-	-	жесткость	от 0,1 °Ж
422.	ГОСТ 30648.2	жидкие ,пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	белок	-
423.	ГОСТ 23327	сырое, стерилизованное, пастеризованное молоко, молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	-	0401,0402	белок	-
424.	ГОСТ Р 53951	молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на её основе, онсервы молочные и молокосодржащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на её основе	-	0401-0406	белок	от 0,1%-100%
425.	ГОСТ 25011	мясо и мясные продукты	-	0201-0210,	белок	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1601, 1602		
426.	ГОСТ Р 51575	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 00	йод	-
427.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	качественное определение наполнителя	-
428.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1502	кислотное число	0.1-20 мг КОН/г
429.	ГОСТ 31933	растительные масла	-	1507 -1516	кислотное число	0,1-30 мг КОН/г
430.	ГОСТ 15113.5	концентраты пищевые	-	2104 10	кислотность	0.07-40.0%
431.	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1104 12	кислотность	0.5-50 град.
432.	ГОСТ 27082	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	кислотность	0,3-0,7%
433.	ГОСТ 30305.3	сгущенные молочные , молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	1-150 °Т
434.	ГОСТ 30648.4	молочные продукты для детского питания	-	-	кислотность	-
435.	ГОСТ 3624	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	кислотность жировой фазы сливочного масла, кислотность плазмы сливочного масла, кислотность	1-150°Т
436.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	кислотность	-
					массовая доля хлеба	-
437.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность	0.2-50 град.
438.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	кислотность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
439.	ГОСТ 32189	маргарины и жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные	-	1517	кислотность	0.5-3.0°К
440.	ГОСТ 31749	макаронные изделия	-	1902	кислотность	-
441.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	кислотность	0,05-10%
442.	ГОСТ 10574	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601 00, 1602	крахмал	0.7-15.4%
443.	ГОСТ 31469	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407 00 0408 11 0408 19 0408 91 0408 99	массовая доля белковых веществ	-
444.	ГОСТ 31470	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	массовая доля крахмала	-
					общая кислотность	-
					кислотное число жира	-
					перекисное число жира	-
445.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли	-
446.	ГОСТ 32189	маргарины и жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные	-	1517	массовая доля поваренной соли	0-1.5%
447.	ГОСТ 5672	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара	1-20%
448.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	массовая доля хлоридов	от 1% хлоридов
449.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507 -1516	перекисное число	0,1 - 40 ммоль/кг, 0.1-45 ммоль активного кислорода

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(½O) в 1 кг
450.	ГОСТ Р 51487	растительные масла	-	1507 -1516	перекисное число	0,1 - 40 ммоль/кг, 0.1-45 ммоль активного кислорода (½O) в 1 кг
451.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1502	перекисное число	1.0-15.0 мг O2/кг
452.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	перекисное число	0,5 - 45 ммоль активного кислорода на кг
453.	ГОСТ 15113.7	концентраты пищевые	-	2104 10	поваренной соли	0.3-36%
454.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода питьевая, поверхностная пресная, подземная(грунтовая), сточная	-	-	растворенный кислород БПКполн, БПК5	от 0,1 мг/дм³ от 0,5 мгO2/дм³
455.	ГОСТ 29248	сгущенные и сухие молочные, молочные продукты (кроме молочных консервов), молочные и молокосодержащие продукты	-	0402 0401-0406	сахар (сахароза),	-
456.	ГОСТ 30648.7	молочные продукты для детского питания, жидкие и сухие, в состав которых входит сахароза	-	-	сахароза	-
457.	ГОСТ 5903	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	сахар	0.2-80%
458.	ГОСТ Р 51258	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	сахароза	-
459.	ГОСТ ISO 750	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	титруемые кислоты	0.1-45%
460.	ГОСТ 5898	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90	титруемая кислотность	0.2-50 град.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				500, 1905		
461.	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	2009	титруемая кислотность	от 0,2 до 2,1%
462.	ГОСТ 31976	йогурты	-	0403 10	титруемая кислотность	-
463.	ГОСТ 26186	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2009, 1602	хлориды	0,2-10%
464.	ГОСТ 3627	сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	-	0406, 0405	хлористый натрий	0,1-7,0%
465.	ГОСТ 9957	сырокопченые, полукопченые, сырые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, (вареные, варено-копченые, копчено-запеченые, запеченые, жареные и соленые) бекон соленый в полутушках, зельцы, студни, паштеты	-	1601 00, 1602	хлористый натрий	0,2-29,2%
466.	ГОСТ 5898	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	щелочность	0,2-50 град.
467.	ГОСТ 15113.6	концентраты пищевые	-	2104 10	сахароза	1,0-90,0%
468.	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая (в том числе вода бассейна)	-	-	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15 - 2) мг/дм³
469.	ГОСТ 31957 пункт 5	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная	-	-	Щелочность	(0,1 - 100) ммоль/дм³
					гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм³
					карбонаты	(6 - 6000) мг/дм³
470.	ГОСТ Р 55361 пункт 7.12, 7.13,	жир молочный, масло (кроме сухого) и	-	0405	массовая доля	(0,5-3) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	7.14, 7.15, 7.16	паста масляная из коровьего молока			хлористого натрия (поваренной соли)	
					массовая доля сахарозы	(3-20) %
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) °Т
471.	ГОСТ 31954 пункт 4	Вода природная, питьевая	-	-	Жесткость	от 0,1 °Ж
472.	ГОСТ Р 55063 пункт 7.9	Сыры, плавленные сыры	-	0406, 0406 30	массовая доля хлористого натрия	(0,5-10) %
473.	ГОСТ ISO 3960	жиры и масла животные и растительные	-	1506, 1515, 1516, 1518, 0405	определение перекисного числа	(0-30) мэкв
474.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока	-	0401-0406	определение массовой доли крахмала	-
Оптронно-спектрометрический метод						
475.	МВИ-4215-002-56591409-2009	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	- -	- -	хлороводород,	0,0030-0,25мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	0,0048-5мг/м^3
					пропан-2-он (ацетон)	0,21-100мг/м^3
					углеводороды С1-С5	30-3500мг/м^3
					формальдегид	0,0018-0,25 мг/м^3
					гидрофторид (водород фтористый)	0,0030-0,25мг/м^3
					хлор	0,018-0,5мг/м^3
					метан	30-3500мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					азот (II) оксид	0,036-2,5 мг/м^3
					азота диоксид	0,024-1,0 мг/м^3
					аммиак	0,024-10,0 мг/м^3
					бензол	0,06-2,5 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	0,0018-0,15 мг/м^3
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,006-0,1 мг/м^3
					свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение)	0,00018-0,025 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	0,03-5,0 мг/м^3
					формальдегид	0,0018-0,25 мг/м^3
					озон	0,018-0,05 мг/м^3
					углерода диоксид	2340-4500 мг/м^3
476.	МВИ-4215-005-56591409-2009	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	бута-1,3-диен	0,6-1,5 мг/м^3
					толуол	(0,36-25 мг/м^3
					Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	(0,12-25) мг/м^3
477.	МВИ-4215-004-56591409-2009	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	1-40 мг/м^3
					сажа (углерод)	2-80 мг/м^3
478.	МВИ -4215-001-56591409-2008	воздух рабочих мест, производственной	-	-	хлороводород	2,5-100 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		зоны и помещений, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения			азота диоксид	1,0-40,0 мг/м^3
					азот (II) оксид	0,25-100,0 мг/м
					аммиак	0,036-400,0 мг/м^3
					гидроксибензол (фенол)	0,15-400 мг/м^3
					гидрофторид (фтористый водород)	0,15-6,0 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	0,25-200 мг/м^3
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	6-200 мг/м^3
					метилмеркаптан (метантиол)	5-180000 мг/м^3
					озон	0,05-16 мг/м^3 - 0,06-2,0 мг/м^3
					углерода диоксид	0,3-10мг/м^3
					бензол	3,0-100 мг/м^3
					метанол	3,0-100 мг/м^3
					хлор	0,6-20 мг/м^3
					азота диоксид	1,0-40,0 мг/м^3
					углеводороды (по метану)	
					формальдегид	3500-35000 мг/м^3
					пропан-2-он (ацетон)	100-4000мг/м^3
					гидрохлорид (водорода хлорид)	0,05-2,0 мг/м^3
					метанол	2,5-100мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Дозиметрический метод						
479.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,09 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
480.	МУ 2.6.1.2398-08	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,09 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
481.	МУ 2.6.1.2500-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,09 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
482.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00 7204 00; 7404 00	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,09 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
Метод инверсионной вольтамперометрии						
483.	МУ 08-47/168 (ФР.1.31.2001.00214)	напитки алкогольные и безалкогольные	-	2201, 2202	ртуть	от 0,0001 до 0,1 мг/кг
484.	ПНД Ф 14.1:2:4.236-07	вода природная, питьевая, технологически чистая, очищенная сточная	-	-	кадмий	от 0,0002 до 1,0 мг/дм^3
					свинец	от 0,0002 до 1,0 мг/дм^3
					цинк	от 0,0005 до 10,0 мг/дм^3
					медь	от 0,0005 до 10,0 мг/дм^3
485.	МУ 08-47/136	продукты пищевые и продовольственное сырье	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	кадмий	от 0,001 до 50 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	(ФР.1.31.2005.01637)				медь	от 0,03 до 50 мг/кг
					свинец	от 0,002 до 50 мг/кг
					цинк	от 0,01 до 100 мг/кг
486.	МУ 08-47/160 (ФР.1.31.2004.01118)	молоко и кисломолочные продукты	-	0401-0406	ртуть	от 0,002 до 0,05 мг/кг
487.	МУ 08-47/138 (ФР.1.31.2004.01320)	мука, крупа, хлеб, хлебо-булочные и мукомольно-крупяные изделия	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	ртуть	от 0,007 до 1,0 мг/кг
488.	МУ 08-47/158 (ФР.1.31.2004.01116)	овощи, фрукты и продукты их переработки	-	0701-0714, 0801-0814, 0201-0210, 0301-0308, 1001-1008	ртуть	от 0,01 до 0,1 мг/кг
489.	МУ 08-47/167 (ФР.1.31.2005.01452)	рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла продукты, вырабатываемые из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	ртуть	от 0,004 до 2,0 мг/кг
490.	МУ 08-47/196 (ФР.1.31.2006.02272)	мясо и мясопродукты		0201-0210, 1601, 1602	ртуть	от 0,01 до 0,2 мг/кг
Спектрометричекий метод						
491.	МУ 2.6.1.1981-05	вода	-	-	общая α-радиоактивность	0,02 - 10000 Бк/кг
					общая β-радиоактивность	0,2 - 1000 Бк/кг
492.	ГОСТ Р 50801	древесное сырье, лесоматериалы,	-	4401, 4403,	цезий-137	от 3 Бк/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов		4404, 4407-4421	стронций-90	от 0,5 Бк/кг
493.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г.	почва, стройматериалы продукция лесного хозяйства	-	- 6901 6902 6903 6904 6907 6908 6909	калий-40	от 40 Бк/кг
					плотность загрязнения цезием-137	-
					торий-232	от 5 Бк/кг
		вода, стройматериалы	-	- 6901 6902 6903 6904 6907 6908 6909	радий-226	от 8 Бк/кг
		пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
		вода	-	-	радон-222	(3 до 5*10) Бк/кг
		древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	4401, 4403, 4404, 4407, 4421	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,1 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		стройматериалы	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909	радий-226	(7-5*10) Бк/кг
					торий-232	(8-5*10) Бк/кг
					калий-40	(40-5*10) Бк/кг
494.	МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 28.07.2005 г.	вода	-	-	общая α-радиоактивность	от 0,01 Бк/л
					суммарная α-радиоактивность	от 0,01 Бк/л
495.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004 г	Вода продукция лесного хозяйства пищевые продукты	-	-02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	общая β-радиоактивность,	от 0,2 Бк/л
					общая α-радиоактивность	от 0,01 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг от 3 Бк/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
496.	ГОСТ 30108	стройматериалы	-	6901 6902 6903 6904 6907 6908 6909	удельная эффективная активность естественных радионуклидов	226Ra - от 8 Бк/кг, 232Th - от 5 Бк/кг, 226Ra - от 8 Бк/кг
497.	МУК 2.6.1.1194-03	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
					удельная активность стронция-90	от 0,5 Бк/кг
498.	МР №299 Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности	вода	-	-	общая α-радиоактивность	-
					общая β-радиоактивность	-
499.	МР Суммарная активность альфа - и бета- излучающих радионуклидов в	вода	-	-	суммарная β-радиоактивность	(0,1 - п*10^3) Бк/дм3;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	природных водах (пресные и минерализованные). Подготовка проб и измерения. ФГУП « ВИМС 2013». Свидетельство № 40090.9А605				суммарная α-радиоактивность,	(0,02 до п*102) Бк/дм^3
500.	МИ суммарной активности бета-излучающих радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 30.05.2014 г. Свидетельство № 40152.4Д362/01.00294-	вода	-	-	суммарная β-радиоактивность	от 0,2 Бк/л
		древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	-	стронций-90	от 0,1 Бк/кг
					цезий-137	от 3 Бк/л
501.						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2010	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность стронция-90	от 0,1 Бк/кг
502.	МУК 4.1/4.3.2038-05	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	-	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,1 Бк/кг
503.	ГОСТ 30108	стройматериалы	-	-	радий-226	(7-5*10□) Бк/кг
					торий-232	(8-5*10□) Бк/кг
					калий-40	(40-5*10□) Бк/кг
504.	ГОСТ 32161	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг
505.	ГОСТ 32163	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность стронция-90	от 0,1 Бк/кг
506.	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность стронция-90	от 0,1 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	продовольствия для определения активности р/н Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса " Прогресс". Свидетельство № 42090.6В523					
507.	ГОСТ Р 54041	почва	-	-	калий-40	(40-5*10□) Бк/кг
					торий-232	(8-5*10□) Бк/кг
					радий-226	(7-5*10□) Бк/кг
508.	ГОСТ Р 54038	почва	-	-	калий-40	(40-5*10□) Бк/кг
					торий-232	(8-5*10□) Бк/кг
					радий-226	(7-5*10□) Бк/кг
Рефрактометрический метод						
509.	ГОСТ 15113.6	концентраты пищевые	-	2104 10	сахароза	1,0-90,0%
Расчетный метод						
510.	МУ №122-5/72 от	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	23.10.1991				ценность: углеводы	
511.	МУ №4237-86	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность: углеводы	-
512.	ГОСТ 31954	вода питьевая	-	-	магний	0,1-100 мг/дм^3
513.	ГОСТ Р 52791	сухое молоко	-	–	массовая доля белка в СОМО	-
					массовая доля сухих обезжиренных веществ молока	-
514.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова	Вода питьевая, природная	-	-	Магний натрий+калий	-
515.	ГОСТ Р 55361 пункт 7.5, 7.11	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовая доля жира	до 85%
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
516.	ГОСТ Р 54649	Консервы молокосодержащие сухие	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					обезжиренном молочном остатке	
517.	ГОСТ 31688	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром.	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
518.	ГОСТ 31703	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
519.	ГОСТ Р 52791	молоко сухое	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочном остатке	
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
520.	ГОСТ Р 54761	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	массовая доля СОМО	(0,5-99)%
521.	ГОСТ 31981	йогурт	-	0403 10	массовая доля белка в молочной основе	-
					массовая доля СОМО, массовая доля СОМО в молочной основе	-
522.	ГОСТ 31688	молоко и сливки сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
523.	ГОСТ 31703	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
524.	ГОСТ Р 53946	молоко сухое для производства продуктов детского питания	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
525.	ГОСТ Р 53947	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля сухого молочного остатка	-
526.	ГОСТ Р 54540	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
527.	ГОСТ Р 54661	консервы молочные . Сливки сухие	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
Фотометрический метод						
528.	ГОСТ 3351	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	мутность	от 1 ЕМФ/дм³
529.	ГОСТ 31868	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	цветность	от 1 градуса цветности
530.	МУ 2391-81	рабочие места, производственные помещения	-	-	двуокись кремния	0,25-5мг/м³
531.	ГОСТ 9794	вареные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, мясные фаршевые консервы	-	1601 00, 1602	общий фосфор	20-250 мг/100 г
532.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитриты	от 0,02 мг/дм³
533.	ГОСТ 33045	вода питьевая, вода природная, сточная	-	0708	аммиак и ионы аммония	от 0,05 мг/дм³ от 0,003 мг/дм³
					нитриты	от 0,003 мг/дм³ до 30

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм³
					нитраты	от 0,1 мг/дм³
534.	ПНД Ф 14.1:2.1-95	вода природная, сточная	-	0708	аммиак и ионы аммония	от 0,05 до 4,00 мг/дм³
535.	ГОСТ 4386	вода питьевая	-	0708	фториды	от 0,05 мг/дм³
536.	ГОСТ 31956	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	общий хром (хром(6))	от 0,025 мг/дм³
537.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода природная, сточная	-	-	сульфаты	от 10 мг/дм³
538.	ПНД Ф 14.1:2.216-06	вода поверхностная, сточная	-	-	лигнинсульфоновые (лигносульфоновые) кислоты и их соли	от 1,0 мг/дм³
539.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	общее железо	от 0,05 мг/дм³
540.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	фосфаты	от 0,05 мг/дм³
541.	ГОСТ 18165	вода питьевая	-	0708	алюминий	от 2,0 мг/дм³
542.	ГОСТ 4011	вода питьевая	-	0708	железо общее	от 0.1 мг/дм³
543.	ГОСТ 4974	вода питьевая	-	0708	марганец	от 0,005 до 0,1 мг/дм³
544.	ГОСТ Р 26928	продукты пищевые и продовольственное сырье	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	железо	0,2-120 мг/кг
545.	ГОСТ 26930	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	мышьяк	от 2,5 мкг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
546.	ГОСТ 8558.1	мясные продукты всех видов, рассолы и посолочные смеси	-	0201-0210, 1601, 1602	нитрит натрия	0,001-0,006%
547.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитраты	от 0,1 мг/дм³
548.	ГОСТ 8756.13	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	сахара	-
549.	МУ 4945-88	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	марганец в сварочных аэрозолях	0,05-1,25 мг/м³
550.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	марганец в сварочных аэрозолях	0,05-1,25 мг/м³
551.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода природная, очищенная сточная и питьевая	-	-	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм³
552.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода природная, питьевая, сточная	-	-	Аммиак и аммоний-ион	(0,1 - 1) мг/дм³
553.	ГОСТ 31868 пункт 5	Вода питьевая, расфасованную в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источноков питьевого водоснабжения	-	-	Цветность	(1 - 70) градуса цветности
554.	ГОСТ 31940 пункт 6	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	-	-	Сульфаты	(2 - 50) мг/дм³
555.	ГОСТ 31956 пункт 4	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, расфасованная в ёмкости	-	-	Хром (6+)	(0,025 - 25) мг/дм³
Потенциометрический метод						
556.	ГОСТ 6709	вода дистилированная	-	-	pH (водородный показатель, активность ионов	от 1 до 14 единиц pH от 0,001 до

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					водорода) удельная электрическая проводимость при 20°С	300 мкСм/см
557.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода (все виды)	-	-	pH (водородный показатель, активность ионов водорода)	от 1 до 14 единиц pH
558.	ГОСТ 29270	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	нитраты	от 36 мг/кг
559.	МУ 5048-89	продукция растениеводства	-	2001, 0703 0708, 0709	нитраты	от 24 мг/кг
560.	ГОСТ 31469	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407 00 0408 11 0408 19 0408 91 0408 99	pH	-
Флуориметрический метод						
561.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая, природная, сточная	-	-	фенолы (общие и летучие)	от 0,0005 до 25,0 мг/дм³
					фенольный индекс	от 0,0005 до 25,0 мг/дм³
562.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная	-	-	формальдегид	от 0,02 до 0,5 мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
563.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, сточная	-	-	бор	от 0,05 до 5 мг/дм³
564.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	вода питьевая, природная, сточная	-	-	поверхностно-активные вещества (АПАВ)	от 0,025 до 100 мг/дм³
565.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нефтепродукты	от 0,005 до 50 мг/дм³
566.	ГОСТ 31949	Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Бор	(0,05 - 5) мг/дм³
Бутирометрический метод						
567.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность: жиры	-
568.	МУ №4237-86	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность: жиры	-
569.	ГОСТ 30648.1	жидкие ,пастообразные(творог), и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	жир	-
570.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0402	жир	-
571.	ГОСТ 5867	молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломоочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	-	0401-0406	жир	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
572.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	жир	-
573.	ГОСТ 5668	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	0,7-50%
574.	ГОСТ 32189	маргарины и жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные	-	1517	массовая доля жира	40-100%
575.	ГОСТ 5668	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка		1905	массовая доля жира	0,7-50%
Кондуктометрический метод						
576.	ГОСТ Р 52501(ИСО 3696:1987)	вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	от 0,001 до 300 мкСм/см
Физические методы						
	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	от минус 40 до плюс 50 °С
					влажность	3–98 %
					скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	интенсивность теплового излучения 1–2000 Вт/м2, ТНС–индекс 15–

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						35 °С
	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура	от минус 40 до плюс 50 °С
					влажность	3–98 %
					скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	интенсивность теплового излучения 1–2000 Вт/м2, ТНС–индекс 15–35 °С
577.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	от минус 40 до плюс 50 °С
					влажность	3–98 %
					скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	интенсивность теплового излучения 1–2000 Вт/м2, ТНС–индекс 15–35 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
578.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	от минус 40 до плюс 50 °С
					влажность	3–98 %
					скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	интенсивность теплового излучения 1–2000 Вт/м2, ТНС–индекс 15–35 °С
579.	СанПиН 2.1.2645-10	лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	температура	от минус 40 до плюс 50 °С
					влажность	3–98 %
					скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	интенсивность теплового излучения 1–2000 Вт/м2, ТНС–индекс 15–35 °С
580.	СН 2.2.4/2.1.8.562–96	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни звука и	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения			звукового давления	
581.	МУ 1844-78	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
582.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
583.	ГОСТ 12.1.020	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
584.	ГОСТ 12.2.030	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
585.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
586.	ГОСТ 11929	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
587.	ГОСТ 23941	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
588.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
589.	ГОСТ 31171	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
590.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
591.	ГОСТ 31329	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
592.	ГОСТ Р 51401	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
593.	ГОСТ Р 53490 (ИСО 3744-94)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
594.	ГОСТ 31171	автомобильные транспортные средства, машины и обрудование,	-	8702, 8703, 8705 8418	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
595.	ГОСТ 31329	речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	8702, 8703, 8705 8418	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
596.	ГОСТ 12.4.095	самоходные сельскохозяйственные машины	-	8433 8432, 8418, 8517 , 8516 , 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
597.	ГОСТ 31169	стационарные или движущиеся машины и оборудование	-	8433 8432, 8418, 8517	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				, 8516 , 8512 8509		
598.	ГОСТ 11929	вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	8433 8432, 8418, 8517 , 8516 , 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
599.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
600.	ГОСТ 12.4.095	транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
601.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
602.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
603.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2:2003)	лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания,	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
604.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
605.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни общей и	(0,0032-300)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2:2001)	производственные помещения			локальной вибрации	м/с^2, 70-170 дБ
606.	МУ 3911-85	транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
607.	ГОСТ 31191.5 (ИСО 2631-5:2004)	транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
608.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032:2003)	транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
609.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с^2, 70-170 дБ
610.	ГОСТ 23337	лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
611.	МУК 4.3.2194 -07	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
612.	ГОСТ 20444	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
613.	ГОСТ 22283	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
614.	ГОСТ 23337	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
615.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996-1:2003)	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
616.	ГОСТ Р 53695	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
617.	МУК 4.3.2194	жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
618.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
619.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения,	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
					искусственное освещение	-
					яркость	-
					коэффициент пульсации	-
620.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м 2
					искусственное освещение	-
					яркость	-
					коэффициент пульсации	-
621.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	световая среда	(10 –

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м 2
622.	ГОСТ Р 54148	жилые и общественные здания, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
623.	МУ 4109-86	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
624.	МУК 4.3.1167-02	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
625.	МУК 4.3.044-96	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
626.	МУК 4.3.679-97	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
627.	СанПиН 2.1.2.2645-10	жилые и общественные здания	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
628.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03	рабочие места	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
629.	МУК 4.3.1677-03	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						от 0,3кВ/м
630.	МУК 4.3.2501-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
631.	МУК 4.3.678-97	жилые и общественные здания	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
632.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
633.	СанПиН 2.2.4.1191–03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
634.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственная зона,	-	-	электромагнитные	0,75 - 50 А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения			излучения электростатические поля	1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
635.	ГОСТ Р 50923	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
636.	ГОСТ Р 51742	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
637.	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см^2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
638.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	-
639.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	электромагнитные	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					излучения	
640.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	20-100 ^{0}С
641.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	(1-20)
642.	СанПиН 2.2.4.548–96	рабочие места	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	(1-20)
643.	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м^2
					кратность воздухообмена	(1-20)
644.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	(1-20)
645.	МУ 4425-87	рабочие места, производственные помещения, общественные здания	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	(1-20)
646.	ГОСТ Р 55844	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м^2
					коэффициент	(1 – 100%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пульсации	
647.	ГОСТ 32498	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м^2
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
648.	ГОСТ 27296	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м^2
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
649.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98,	рабочие места	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м^2
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
650.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м^2
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
651.	ГОСТ Р ИСО 3747	рабочие места, общественные здания	-	8702, 8703, 8705, 8418-8487, 8601-8609, 8701-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				8716, 8801-8805, 8901-8908, 8901, 8902 00, 8903, 8904 00, 8905, 8906		
652.	ГОСТ Р ИСО 9612	рабочие места, общественные здания	-	8702, 8703, 8705, 8418-8487, 8601-8609, 8701-8716, 8801-8805, 8901-8908, 8901, 8902 00, 8903, 8904 00, 8905, 8906	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
653.	МР 2.1.10.0059-12	рабочие места, общественные здания	-	8702, 8703, 8705, 8418-8487, 8601-8609, 8701-8716, 8801-8805, 8901-8908, 8901, 8902 00, 8903, 8904 00, 8905, 8906	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
654.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
655.	Приказ Минтруда №33-н от 24.01.2014	рабочие места,общественные здания	-	-	физическая динамическая нагрузка	кг*м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					за смену	
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
656.	Р 2.2.2006-05	рабочие места,общественные здания	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
Линейно-колористический метод						
657.	ГОСТ 12.1.014	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства	-	-	бензол	5-100, 100-1500 мг/м^3
					углерод оксид	5-50 мг/м^3
					азота диоксид	1-10, 5-50 мг/м^3
					азота оксиды	1-10, 5-50 мг/м^3
					предельные алифатические углеводороды С1-С10	100-2000 мг/м^3
					формальдегид	0,5-5 мг/м^3
					аммиак	2-30, 5-100

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/м^3
					ацетальдегид	2-50 мг/м^3
					ацетилен	50-1200 мг/м^3
					бензин	50-4000 мг/м^3
					гидрофторид	0,5-20,0 мг/м^3
					дигидросульфид (сероводород)	2-30 мг/м^3
					диметилбензол (ксилол)	20-500 мг/м^3
					диоксид серы	2-130 мг/м^3
					метанол (метиловый спирт)	50-1000 мг/м^3
					метилбензол (толуол)	25-500 мг/м^3
					озон	0,1-3 мг/м^3
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,1-1,0 мг/м^3
					пропан 2-он (ацетон)	100-10000 мг/м^3
					ртуть	0,003-0,1 мг/м^3
					серная кислота	1-5 мг/м^3
					уайт-спирит (в пересчете на С)	100-4000 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					хлороводород	2-150 мг/м^3
					хлор	0,5-200 мг/м^3
					этанол	200-5000 мг/м^3
					хлороформ	10-200 мг/м^3
					уксусная кислота	2-20 мг/м^3
658.	ГОСТ 12.1.014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	карбофос	0,5 мг/м^3
					метилмеркаптан (метантиол)	0,25-10,0 мг/м^3
					хлороформ	10-200 мг/м^3
Электрохимический метод						
659.	МВИ-4215-002-56591409-2009	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	1,8-10,0 мг/м^3
660.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	углерод оксид (угарный газ)	12-400 мг/м^3 2,5-100 мг/м^3
					формальдегид	0,030-10 мг/м^3
661.	ИБЯЛ.413411.048 РЭ,	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид (угарный газ)	0-50 мг/м^3
662.	Руководство по эксплуатации	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые	-	-	углерод оксид (угарный газ)	0-50 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	газоанализатора "Палладий-3М-01", техническое описание и инструкция по эксплуатации АПИ 2.840087 ТО газоанализатора "Палладий-3"	и общественные здания, жилые и общественные здания				
663.	РД 52.04.186-89;	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	(1,8-10,0) мг/м^3
664.	руководство по эксплуатации газоанализатора универсального "ГАНК-4"	атмосферный воздух жилые и общественные здания ,воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(12-400) мг/м^3 (2,5-100) мг/м^3
					формальдегид	(0,030-10) мг/м^3
665.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(0-50) мг/м^3
666.	МВИ-4215-004А-56591409-2012 ФР.1.31.2009.06146	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(0-50) мг/м^3
					формальдегид	(0,030-10) мг/м^3
Термокаталитический метод						
667.	МВИ-4215-002-	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	бензин	0,9-50,0 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	56591409-2009					
668.	МВИ -4215-001-56591409-2008	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения			метан	4200-35000 мг/м^3
Полупроводниковый метод						
669.	МР Суммарная активность альфа - и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресные и минерализованные). Подготовка проб и измерения. ФГУП « ВИМС 2013». Свидетельство № 40090.9А605	вода	-	-	суммарная α-радиоактивность,	-
					суммарная β-радиоактивность	-
670.	МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 28.07.2005 г. Свидетельство № 40090.5И665	вода	-	-	суммарная α-радиоактивность	-
Бактериологический метод						
671.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22,2501	КМАФАнМ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
672.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	0401-0404,0406	КМАФАнМ	-
673.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	КМАФАнМ	-
674.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22,23,25	бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
675.	ГОСТ 31747, п. 4.1	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов);биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25 (кроме 0401 10 100 0 - 0406 90 990 9)	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) - БГКП	-
676.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	БГКП(колиформы)	-
677.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, в т.ч. молоко и молочные продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	-
678.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22,25	бактериивида Escherichia coli (E.coli)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
679.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25 (кроме 0401 10 100 0 - 0406 90 990 9)	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
680.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	S.aureus	-
681.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0404,0406	S.aureus	-
682.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	-	0207	Бактерии рода Proteus	-
683.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22, 23,25	сульфитредуцирующие клостридии Cl.perfringens	-
684.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Proteus	-
685.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи.	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
686.	ГОСТ 10444.9	Пищевая продукция	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	сульфитредуцирующие клостридии Cl.perfringens	-
687.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные клостридии	-
					бактерии рода Salmonella	-
688.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301-0308,1604-1605	V. parahaemolyticus	-
689.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	бактерий рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	-
690.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	Listeria monocytogenes	-
691.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	0401-0405,0406	Дрожжи, плесени	-
692.	ГОСТ 31981	Йогурт	-	0401-0405,0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
693.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	B. cereus	-
694.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22,23, 25	промышленная стерильность для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консервов группы А: неспорообразующие молочнокислые микроорганизмы	
					жизнеспособные молочнокислые микроорганизмы и их наиболее вероятное число (НВЧ)	-
					расширенные показатели при определении срока годности продукции - молочнокислые микроорганизмы	-
695.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы - дрожжи, плесневые грибы	-
					дрожжи, плесневые грибы	-
696.	ГОСТ 30425	Консервы	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus или B.polymyxa	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные клостридии	-
					Промышленная стерильность для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и(или) плесневые грибы, дрожжи	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
697.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, изготовляемые сквашиванием коровьего молока или сливок заквасочными микроорганизмами	-	0401-0405,0406	Бифидобактерии	-
698.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы,	-	2202	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформных	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)			бактерий)	
					Дрожжи, плесневые грибы.	-
699.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407-0408	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформных бактерий)	-
					бактерии рода Salmonella	-
					бактерии рода Proteus	-
					бактерии вида Staphylococcus aureus	-
700.	ГОСТ 32901, п.8.4, 8.5, 8.7, 8.8	Молоко и молочная продукция	- -	0401-0405,0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-
					промышленная стерильность	-
701.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0401-0405,0406	бифидобактерии	-
702.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	БГКП(колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					S.aureus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Ацидофильные микрорганизмы	-
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					КМАФАНМ	-
703.	МУК 2.1.4.1018-01	Питьевая вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Колифаги	-
					Общее микробное число	-
704.	МУ № 2657-82	Смывы	-	-	БГКП	-
					S.aureus	-
705.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест	-	-	S.aureus	-
					Возбудители кишечных инфекций	-
					Колифаги	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Патогенные бактерии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кишечной группы	
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Энтерококки	-
706.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Сальмонеллы	-
707.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^{0}С и 22^{0}С	-
					Колифаги	-
708.	Методические рекомендации № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий,	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		территорий курортных зон и отдельных учреждений, осадки сточных вод при использовании в качестве удобрений			Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
709.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о St. aureus штамм 906	-
710.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Стерилизаторы	-	-	Эффективност стерилизации тест-штаммом м/о B. liheniformis	-
					эффективность стерилизации тест-штаммом м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	-
					эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B. subtilis ВКМ В-911	-
711.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышлености	-	-	КМАФАнМ	-
					Дрожжи, плесени	-
					БГКП	-
712.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, овощи	-	-	Иерсинии	-
713.	ГОСТ 28085	Питательные среды	-	-	Контроль биологической стерильности	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					питательных сред	
714.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-
715.	МУ 3.3.2.2124-06	Питательные среды	-	-	Контроль диагностических питательных сред по биологическим показателям	-
716.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда; объекты окружающей среды, смывы	-	-	Общее микробное число	-
					Дрожжи, плесени	-
					S.aureus	-
					БГКП	
					Условно-патогенная флора	-
					Патогенная, в т.ч. сальмонеллы	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Стерильность	-
717.	МУ 4.2.2723-10	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды.	-	-	Сальмонеллы	-
718.	МР МЗ СССР от 24.05.84	Пищевые продукты вода питьевая, природная, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), сточная, минеральная	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания				
719.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
720.	ИК 10-04-06-140-87	Сырье для производства слабоалкогольных напитков(пива), укупорочный материал, бутылки; смывные воды производства хлебного кваса при производстве и с автоцистерн	-	2203 2206	БГКП (колиформы)	-
					КМАФАнМ	-
					Дрожжи	-
721.	МУ № 3182-84	Аптечная посуда, пробки, прокладки вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, смывы с рук и санитарной одежды персонала	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
722.	ГФ XII стр.134	Лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, пленки и другие препараты и субстанции	-	-	КМАФАнМ	-
					общее число бактерий и грибов	-
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					S.aureus	-
					E.coli	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
723.	МУ 5191-90	Дистиллированная вода	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
724.	МУК 4.2.2218-07	Клинический материал, пробы из объектов окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
725.	МУК 4.2.2870-11	Клинический материал	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
726.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.1984	Биологический материал. Объекты внешней среды (смывы)	-	-	Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: шигеллы	-
					сальмонеллы	-
					патогенные эшерихии	-
					условно-патогенные энтеробактерии	-
					иерсинии	-
727.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	Биологический материал - испражнения	-	-	Иерсинии	-
728.	Инструкция № 15-6/28 от 21.11.1989	Биологический материал - испражнения	-	-	Возбудитель кампилобактериоза	-
729.	МР ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалея РАМН от 2007 г.	Биологический материал - испражнения	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры кишечника	-
730.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985	Биологический материал	-	-	Аэробные и анаэробные возбудители гнойно-септических инфекций	-
					Грибы рода Candida	
731.	МУК 4.2.1890-04	Биологический материал	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					препаратам	
732.	МУ 4.2.3065-13	Биологический материал	-	-	Возбудители дифтерии	-
733.	СП 3.1.2.1320-03	Слизь из верхних дыхательных путей, осаждающаяся при кашле на задней стенке глотки	-	-	Возбудители коклюша	-
734.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал: отделяемое верхних дыхательных путей (мазок из зева и метод «кашлевых пластинок»)	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
735.	Инструкция МЗ СССР от 01.09.84	Слизь из верхних дыхательных путей, осаждающаяся при кашле на задней стенке глотки	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
736.	МУК 4.2.1887-04	Носоглоточная слизь, спинно-мозговая жидкость	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
Паразитологический метод						
737.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	цисты лямблий	-
					цисты криптоспоридий	-
					цисты амебы дизентерийной	-
					цисты балантидия	-
					яйца и личинки гельминтов	-
738.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	-	ооцисты криптоспоридий	-
					цисты лямблий	-
					яйца и личинки гельминтов	-
739.	МУК 4.2.2661-10	объекты окружающей среды	-	-	жизнеспособные яйца гельминтов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
740.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210,160100-1603	Финны (цистицерки)	-
					личинки трихинелл и эхинококков	-
					цисты саркоцист и токсоплазм	-
741.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал	-	-	Яйца гельминтов	-
					цисты простейших	-
742.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0711,0811-0812,2009	Яйца гельминтов	-
					цисты простейших	-
743.	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-	-	возбудители малярии	-
					возбудители бабезиозов	-
744.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	0301-0308,1604-1605	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
745.	ГОСТ Р 54001	Органические удобрения	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
Серологический метод						
746.	МУ 4.2.2723-10	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям брюшного тифа	-
					Антитела к возбудителям паратифов	-
					Антитела к	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					возбудителям сальмонеллёзов	
747.	МУ МЗ СССР 04-723/3 от 17.12.84	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям брюшного тифа	-
					Антитела к возбудителям паратифов	-
					Антитела к возбудителям сальмонеллёзов	-
					Антитела к возбудителям дизентерии	-
748.	Приказ МЗ РФ СССР № 342 от 26.11.1998, приложение № 3	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа	-
749.	МУК 4.2.2939-11	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям туляремии	-
750.	МУ 3.1.2007-05	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям туляремии	-
751.	МУ 3.1.7.1189-03	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллез	-
752.	МУК 4.2.3010-12	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллез	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
753.	МР 3.1.2.0072-13	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
754.	Инструкция МЗ СССР от 01.09.84	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
755.	МР МЗ РФ №11-3/8	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю иерсиниоза	-
756.	Инструкция к тест-системе	Биологический материал - испражнения	-	-	Антитела к ротавирусу	-
757.	МУ 4.2.698-98	Биологический материал	-	-	Дифтерия	-
					Столбняк	-
758.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Менингококки	-

Главный врач
ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" Л.В. Славнухина

Руководитель испытательной лаборатории
ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" А.С. Пешков

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» * Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
(62.9) лист(а)

Федеральная служба по аккредитации * Управление аккредитации * ОГРН 5077746820229

Эксперт по аккредитации _____ Л.Р.Ткешелашвили

Технический эксперт _____ Л.Ф.Соловьева

Е.Б. Новосельцева