


Р04

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись _____
инициалы, фамилия

Приложение к
аттестату аккредитации
РОСС RU.0001.512233

15 NOV 2018

На 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Тихорецкого филиала
Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

наименование испытательной лаборатории

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113

352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
<u>352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111</u>						
1	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Органолептические показатели: Внешний вид	(0-5) балл
					Запах и аромат	(0-5) балл
					Консистенция	(0-5) балл
2	ГОСТ 8756.1 п. 5	Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания	-	0701-0713 0801-0813 2009 0701-0713	Органолептические показатели: Внешний вид	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания	-	0801-0813 2009	Консистенция	-
					Вкус	-
352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113						
3	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0.20-20.0) %
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0-200.0) г/дм ³
4	Р 4.1.1672-03 Ч.II п. 3	Биологически активная добавка	-	-	Массовая доля кальция	(0-100) мг/100 г
					Массовая доля магния	(0-100) мг/100 г
5	ГОСТ 31470 п.5	Мясо и мясопродукты: птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	-	0201	Общая кислотность	-
	п. 8			0202	Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН
	п. 9			0203	Перекисное число жира	(0,2-40,0) моль(1/2O ₂)/кг
				0207		
				0208		
				0207		
				0208		
				0210		
				1601		
				1602		
		0407				
		0408				
6	ГОСТ 8756.1 п. 6	Плодоовощная продукция. в том числе для детского питания	-	-	Масса нетто и объем	-
	п. 7		-	-	Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. в том числе для детского питания	-	0201 0202 0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408	Свежесть мяса	-
7	ГОСТ 33977 п. 5	Флодоовощная продукция, в том числе для детского питания	-	0701-0713 0801-0813 2009	Массовая доля сухих веществ Массовая доля влаги	(0,2-50) % (0,2-90) %
8	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье	-	0201 0202 0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408	Кадмий Свинец Медь Цинк	(0,003-50,000) мг/кг (0,02-10,00) мг/кг (0,05-30,00) мг/кг (0,5-100,0) мг/кг
9	МУ 4120-86	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Гамма-ГХЦГ Гептахлор Альдрин ДДТ и его метаболиты	более 0,00008 мг/л более 0,0002 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 13496.20	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Бета-ГХЦГ	более 0,01 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	более 0,02 мг/кг
					Альфа-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
Радиологические исследования						
11	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (Свидетельство об аттестации № 40090.8K212 от 30.07.08 г) ЦМИИ ФГУП «ВНИИФТРИ»	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода источников питьевого водоснабжения. Вода открытых водоемов. Сточные воды очищенные Вода, расфасованная в емкости Вода минеральная	-	-	Удельная активность радона-222 (²²² Rn)	8-5,0*10 ⁴ Бк/кг
Бактериологические методы						
12	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Бифидобактерии	10 ⁶ -10 ⁸
13	МР 2.3.2.2327-08	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и сан.одежды персонала	-	-	КМАФАнМ	≤ 100 КОЕ
					БГКП	-
		Воздух	-	-	КМАФАнМ	≤ 100 КОЕ
					дрожжи	(0-10) КОЕ
					плесени	(0-15) КОЕ
14	Инструкция 1400/1751от	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и	-	-	КМАФАнМ	(1,0-9,9)х10 ¹¹ КОЕ/см ³
					БГКП	-

1	2	3	4	5	6	7
	22.06.2000г	сан.одежды персонала			патогенные в т.ч. Salmonella	-
					S.aureus	-
					Proteus	-
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180						
15	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	0401 10- 0406 90	Salmonella spp.	-
16	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Бифидобактерии	10^6-10^8
17	МУК 4.2.3016	Свежие и свежемороженые: зелень столовая, овощи, фрукты, листовые овощи, ягоды, и ягодная продукция, грибы. Свежевыжатые соки, плоды бахчевых культур	-	0701-0710 0801-0810	Яйца и личинки гельминтов(жизнеспособных) Цисты патогенных кишечных простейших	-

Главный врач Тихорецкого филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



В.С.Троцкий