

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.



3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

от « » 2017г
на 76 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)

- 410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 69;
410028 г. Саратов, ул. Вольская, д. 7;
412420 Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 100;
413853 Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, 58 А;
412316 Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105;
412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 90;
413503 Саратовская область, г. Ершов, ул. Медиков, д. 2;
413235 Саратовская область, г. Красный Кут, пер. Коммунистический, д. 8а;
412540 Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, д. 67;
413726 Саратовская область, г. Пугачев, ул. Оренбургская, д. 213;
413111 Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, д. 4а.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	2	3	4	5	6	7

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
На 76 листах, лист 2						
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 69						
Физико-химические методы.						
1.	МВИ 01.1.1.2.4.48-06	Вода (расфасованная в емкости, питьевая, природная, источников водоснабжения, вода бассейнов, аквапарков, техническая вода, сточная), вода для гемодиализа, отходы производства и потребления	-	-	Гидрооксибензол, фенол и его производные, фенольный индекс	(0,002-5,0) мг/дм ³ , мг/л
2.	МВИ 01.1.1.2.4.46-06				Формальдегид	(0,02-8,00) мг/дм ³ , мг/л
3.	МВИ свидетельство о метрологической аттестации № 267-90	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, товары народного потребления	-	-	Аммиак	(0,025- 5,0) мг/м ³
4.	МВИ свидетельство о метрологической аттестации № 220-91	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Гидрохлорид (хлористый водород)	(0,06 – 2,0) мг/м ³
5.	МУ 2936-83 (доп. №4 к списку ЦДК №1892-78)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Олово дихлорид / в пересчете на олово/ (хлорид олова)	(0,05 -5,0) мг/м ³
6.	РД 52.04.186-89 п. 5. 2.5.8	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Селен диоксид /в пересчете на селен/, (селен)	(0,00025-0,00100) мг/м ³
7.	ГОСТ 31506	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля белка	(0,1-100)%

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

1		2	3	4	5	6	7
8.	РД 52.24.403-2007	Природные и очищенные сточные воды	-	-	-	Кальций (Ca)	(1,0-200,0) мг/дм ³
9.	ГОСТ Р 51174 п.7.2, приложение А	Пиво	11.05.10	220300	-	Объемная доля спирта	-
10.	РД 52.24.476-2007	Вода (природная, источников водоснабжения, сточная)	36.00.11-36.00.12	220110	-	Цвет	-
11.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.8	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	-	Нефтепродукты суммарно	(0,04-2,0) мг/дм ³ , мг/л
12.	Приказ Министерства природных ресурсов России №511 от 15.06.2001 г	Отходы производства и потребления	-	-	-	Углерод (сажа)	(0,025 -1) мг/м ³
13.	ФР.1.39.2007.03223	Вода поверхностная, пресная, грунтовая, питьевая, сточная, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод, отходов	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110	-	Класс опасности отхода (определение расчетным методом)	с 1 по 5 класс
14.	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96	Упаковка (укупорочные средства) Продукция легкой промышленности Товары народного, промышленного, медицинского и др. назначения	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	-	Острое токсическое действие (ингибирующая кратность разбавления) Безвредная (не вызывающая эффекта острой токсичности) кратность разбавления Хром	(0,01 – 1,0) мг/дм ³

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ 3489.1	Продукция, предназначенная для детей и подростков	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Группа и начертание шрифта	-
16.	СанПиН 2.4.7.960-00	Продукция, предназначенная для детей и подростков	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Кегель шрифта Оптическая плотность фона	- -
					Кегель шрифта Увеличение интерлиньяжа	- -
					Корешковые поля	-
					Размер элементов рисунка в раскрасках	-
					Минимальная длина строки	-
					Характеристика шрифта	-
					Объем текста единовременного прочтения	-
17.	СанПиН 2.4.7.1166-02	Продукция, предназначенная для детей и подростков	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Пробел между словами (количество знаков)	-
18.	МУ №4657-88	Вода Почва Сельскохозяйственная продукция	11.07.11-11.07.19 01.11.10-01.30.10, 11.07.11-11.07.19	220110 070100-071490, 080111-081400, 110100-110900, 120110-121490, 220110	Динобутон (изофен) Динобутон (изофен) Динобутон (изофен)	(от 0,001) мг/дм ³ (от 0,05) мг/кг (от 0,01) мг/кг

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 5

1	2	3	4	5	6	7
19.	МУ №2474-81	Вода Почва Продукция растениеводства	01.11.10- 01.30.10, 11.07.11-11.07.19	070100-071490, 080111-081400, 110100-110900, 120110-121490, 220110	Динобутон (изофен)	(0,001 - 0,05) мг/дм ³ , мг/кг
20.	МУК 4.1.1149-02	Вода Почва Картофель	11.07.11-11.07.19	220110	Цимоксанил	(0,004 - 0,04) мг/дм ³
		Почва	-	-	Цимоксанил	(0,01 - 1,0) мг/кг
		Картофель	01.13.51	070110-070190	Цимоксанил	(0,04 - 0,4) мг/кг
21.	МУ № 2084-79 МУ №3059-84 МУ №4699-88	Овощи, фрукты Почва	01.13.11-01.13.90, 10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	070110-070999, 220210-220990	Тиабендазол (текто)	(от 0,07) мг/кг, мг/дм ³
		Почва	-	-	Тиабендазол (текто)	(от 0,14) мг/кг, мг/дм ³
		Вода	11.07.11-11.07.19	220110	Тиабендазол (текто)	(от 0,002) мг/кг, мг/дм ³
22.	МУ 942-72	Упаковка (упупорочные средства). Продукция легкой промышленности Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков СИЗ. Товары народного, промышленного, медицинского и др. назначения	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Бутилацетат	(от 10 ⁻⁴)%, 1,0 мг/дм ³
					Хлорбензол	(от 10 ⁻⁴)%, 1,0 мг/дм ³
					Дихлорбензол	(от 10 ⁻⁴)%, 1,0 мг/дм ³
23.	МУ 4256-87				Стирол (воздушная среда)	(0,001-0,1) мг/м ³
24.	МУК 4.1.657-96	Упаковка (упупорочные средства).	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12,	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000,	Бутилакрилат	(0,005 - 0,1) мг/дм ³

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 6

1	2	3	4	5	6	7
25.	МУК 4.1.656-96	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности СИЗ. Товары народного, промышленного, медицинского и др. назначения Вода (питьевая, источники водоснабжения, открытых водоемов, расфасованная в емкости)	11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110	Метилакрилат	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
					Метилметакрилат	-
26.	MP 01.023-07	Упаковка (упорочные средства) Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности СИЗ Товары народного, промышленного, медицинского и др. назначения Продукция, Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и закрытых помещений	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Бензол Толуол (метилбензол) Этилбензол Ксилолы (смесь изомеров) (диметилбензол) Изопропилбензол (кумол) Бензальдегид Стирол (этенилбензол) альфа-метилстирол бензол) Ацетон (пропан-2-он)	(0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,001-0,012) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,16 – 3,5) мг/м ³
27.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3					

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
28.	МУ 4470-87 вып 22	Воздух рабочей зоны	-	-	Метанол	(2,0-20) мг/м³
					Бутан-1-ол (бутанол)	(2,0-20) мг/м³
					Бутан-2-ол (изобутанол)	(2,0-20) мг/м³
					Пропан-2-ол (изопропанол)	(2,0-20) мг/м³
29.	МУ №3141-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Этанол (спирт этиловый)	(2,0-20) мг/м³
					Дибутилбензол-1,2-ди – карбонат (дибутилфталат)	(0,15-5)мг/м³
					Диоктилфталат	(0,25-10)мг/м³
					Метанол (спирт метиловый)	(1,0-10)мг/м³
30.	МУ 2889-83 вып 19	Воздух рабочей зоны	-	-	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат)	(0,15-5)мг/м³
31.	МУ 4168-86 вып 9	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоктилфталат	(0,25-10) мг/м³
					Бензол	(5-50) мг/м³
					Метилбензол (толуол)	(5-50) мг/м³
					Диметилбензол (смесь 2-, 3-,4-изомеров) (ксилол)	(5-50) мг/м³
					Этилбензол	(5-50) мг/м³
					Бутан-1-ол (спирт бутиловый, бутанол)	(5-50) мг/м³
					Этилацетат	(5-50) мг/м³
					Бензол	(0,01-0,1) мг/ м³
32.	МУ 4565-88 вып10	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилакрилат (метилпроп-2-еноат)	(0,008-0,09) мг/м³
33.	МУК 4.1.620-96	Упаковка (укупорочные средства) Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Товары народного потребления	-	-	Винил хлористый (водные и модельные среды)	(от 0,001) мг/дм³
34.	МР 1941-78		-	-		

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 8

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 30538	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Железо	(1,0-60,0) мг/кг
					Олово	(40,0-800,0) мг/кг
					Свинец	(0,02-12,0) мг/кг
					Кадмий	(0,002-4,0) мг/кг
					Медь	(0,1-200,0) мг/кг
					Цинк	(0,6-800,0) мг/кг
					Мышьяк	(0,025-20,0) мг/кг
					Ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Альфа-метилстирол	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Акрилонитрил	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Ацетон	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Бутиловый спирт	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Бензол	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Гексан	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Гептан	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Гексан	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Спирт изобутиловый	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Спирт изопропиловый	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Кумол (изопропилбензол)	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Спирт метиловый	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Спирт пропиловый	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Стирол	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	(0,005-0,2) мг/дм ³
					Толуол	(0,005-0,20) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,005-0,2) мг/дм ³
36.	МР 29ФЦ/828-05	Товары народного, промышленного, медицинского и др. назначения. Воздух	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000		

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 9

1	2	3	4	5	6	7
37.	МР 29ФЦ/830-05	Упаковка (упупорочные средства) Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Товары народного, промышленного, медицинского и др. назначения Вода (питьевая, источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов)	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110	Альфа-метилстирол	(0,001 – 0,1) мг/дм ³
					Бензол	(0,001 – 0,1) мг/дм ³
					Кумол (изопропилбензол)	(0,001 – 0,1) мг/дм ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	(0,001 – 0,1) мг/дм ³
					Стирол	(0,001 – 0,1) мг/дм ³
					Толуол	(0,001 – 0,1) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,001 – 0,1) мг/дм ³
38.	МУ №2142-80	Почва, вода, продукты питания, корма, табачные изделия	01.11.10-01.30.10, 11.07.11-11.07.19	070100-071490, 080111-081400, 110100-110900, 120110-121490, 220110	Метоксихлор	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм ³
39.	МУ №6246-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Пропиконазол (тип)	(0,004 – 0,4) мг/м ³
40.	МУ №4022-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Метоксихлор	(0,06-2,0) мг/м ³
41.	МУ №2858-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Перметрин (амбуш)	(0,05-0,1) мг/м ³
42.	МУ № 4992-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Метрибузин (зенкор)	(0,1-0,5)мг/м ³

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 10

1	2	3	4	5	6	7
43.	ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Метан Пропан-2-он (ацетон)	(25 -3500)мг/м ³ (0,175 -100) мг/м ³
44.	ФР.1.31.2009.06145	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	2-Аминоэтанол (моноэтаноламин)	(0,012-0,25) мг/м ³
45.	ФР.1.31.1010.06967	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Пентан Пропан Этан	(15 -150) мг/м ³ (6-50) мг/м ³ (0,36 -100) мг/м ³
46.	ФР.1.31.2010.06965	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Метилбензол (толуол) Диметилбензол (смесь о-,м-,п- изомеров) (ксилол)	(0,36 - 25) мг/м ³ (0,12-25) мг/м ³
47.	МКХА РЦэм 59-02	Вода (питьевая, водоемов, источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, сточная)	-	-	Моноэтаноламин (2-аминоэтанол)	(0,005-5) мг/дм ³
48.	МКХА РЦэм 63-02	Почва, донные отложения, ил	-	-	2-аминоэтанол (моноэтаноламин)	(0,5-5,0)мг/кг
49.	МКХА РЦэм №55-01	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	2-аминоэтанол (моноэтаноламин)	(0,02-0,2) мг/м ³
50.	МКХА РЦэм №53-01	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	1,2-Дихлорэтан	(от 0,5) мг/м ³

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 11

1	2	3	4	5	6	7
51.	ПНД Ф 13.2:3.37-03	Упаковка (упупорочные средства)	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110	Винилхлорид	(0,005-20,0) мг/м ³
52.	МУК 4.1.607-96	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности, СИЗ Товары народного, промышленного, медицинского и др. назначения Продукция, Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и закрытых помещений			Винил хлористый (хлорэтен)	(0,0025 – 0,05) мг/м ³

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 12

1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические методы						
53.	ГОСТ Р 50396.3	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Патогенные микроорганизмы, в т. числе сальмонеллы	-
54.	ГОСТ Р 50396.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	<i>S. aureus</i>	-
55.	ГОСТ Р 50396.6				Сульфитредуцирующие клостридии	-
56.	ГОСТ 30518 (ГОСТ Р 50474)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, БГКП)	-
57.	ГОСТ 30519 (ГОСТ Р 50480)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы, в т. числе сальмонеллы	-
58.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.23	170112-170490	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, – КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	-
					<i>St. aureus</i>	-
					Дрожжи и плесени	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 13

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ Р 52556	Вода для гемодиализа	10.86.10	220110-220190	ОМЧ	-
60.	МУ № 1446-76	Почва	-	-	Индекс БГКП	-
					ОМЧ	-
					Cl. Perfringens	-
					Индекс энтерококков	-
61.	МУ № 2293-81	Почва	-	-	Индекс энтерококков	-
62.	Инструкция МЗ СССР № 1819	Биоматериал	-	-	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
63.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы	10.12.10- 10.12.40	020711-020760	Бордетеллы. Микроскопия мазков отпечатков Гистологический и микроскопический анализ	-
64.	ГОСТ 31931 (ГОСТ Р 53853)	Мясо птицы.	10.12.10- 10.12.40	020711-020760	Методы гистологического и микроскопического анализа	-
65.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва, ТБО, отходы производства	-	-	Токсичность (% подавления)	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 14

1	2	3	4	5	6	7
Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
66.	ГОСТ Р 50923 (п. 6.3)	Рабочие места операторов видеодисплейных терминалов на электронно-лучевых трубках	-	-	Искусственная освещенность Уровень звука (шум) Уровень инфразвука	(1-200000)лк (по приборам) (20-145) дБ (по приборам) (20-145) дБ (по приборам)
67.	ГОСТ Р 51616-2000	Рабочие места	-	-	Уровень звука (шум) Уровень инфразвука	(20-145) дБ (по приборам) (20-145) дБ (по приборам)
68.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места	-	-	Уровень общей вибрации Уровень локальной вибрации	(60-170) дБ (59-170) дБ (по приборам)
69.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (раздел 7)	Персональные электрон- но-вычислительные ма- шины (ПЭВМ) Рабочие места и помещения с ПЭВМ	-	-	Электростатический потенциал экрана видеомонитора Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 400кГц Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц- 400кГц	(0,3-180) кВ/м (по приборам) (0,5-1000)В/м (по приборам)
70.	СП 868-70	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты	(0,005-100) кВ/м (по приборам)
71.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10	Рабочие места с ПЭВМ Рабочие места	-	-	Напряженность электри- ческого поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц	(0,5-1000) В/м (по приборам)

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 15

1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10 (продолжение)	Рабочие места с ПЭВМ Рабочие места	-	-	Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц	(0,004-4) А/м (по приборам)
					Напряженность электрического поля тока промышленной частоты	(0,005-100) кВ/м (по приборам)
					Уровень индукции магнитного поля тока промышленной частоты	(0,05-1800) А/м (по приборам)
72.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Рабочие места с ПЭВМ Рабочие места	-	-	Уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м (по приборам)
					Постоянные магнитные поля	(0,1-1999) мТл (по приборам)
					Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты	(0,005-100) кВ/м (по приборам)
					Уровень индукции магнитного поля тока промышленной частоты	(0,05-1800) А/м (по приборам)
					Напряженность электри- ческого поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц	(0,5-615) В/м (по приборам)
					Напряженность магнит- ного поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц	(0,05-8) А/м (по приборам)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,1-100000) мкВт/см²

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 16

1	2	3	4	5	6	7
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7						
Радиохимический метод						
73.	МВИ №84/210- (01.00250-2008)-2010	Продукты питания. Строительное сырье и материалы. Шлам и отходы. Нефть и нефтепродукты. Почва, донные отложения, ил.	-	-	Удельная активность радионуклидов Цезий-137 Калий-40 Радий-226 Торий-232	Cs-0,2-50000 Бк/кг. 3 - 50000 Бк/кг - Ra-226 8 - 50000 Бк/кг - Th-232 8 - 50000 Бк/кг - K-40 40 - 50000 Бк/кг
74.	МР ФГУП «ВИМС», 2013г. «Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природной воде»	Вода природная хозяйственно-питьевого назначения	-	-	Суммарная объемная активность радионуклидов Удельная суммарная альфа-радиоактивность Удельная суммарная бета-радиоактивность	α : 0,01-10 ³ Бк/л β : 0,1-3*10 ³ Бк/л от 1*10 ⁻⁴ Бк/м ³
75.	МР 2.6.1.0028-11 п. 5.4, п. 8, п. 9, приложение 1, 2	Приземной слой атмосферного воздуха	-	-	Подготовка проб Суммарная объемная бета-активность	
76.	МВИ №68/210- (01.00250-2008)-2010	Вода питьевая, вода водоисточников и природная вода	-	-	Удельная активность радионуклидов Радий-224, Радий-226	0,03-10 ³ Бк/кг
77.	МВИ №69/210- (01.00250-2008)-2010	Вода питьевая, вода водоисточников и природная вода	-	-	Удельная активность радионуклидов Pb-210 Po-210	0,03-10 Бк/кг 0,0210 Бк/кг

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 17

1	2	3	4	5	6	7
Методы отбора проб						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 69						
78.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-
79.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73.11- 10.73.12	190211- 190240	Отбор и подготовка проб	-
80.	ГОСТ 28483	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13	210210- 210230	Отбор и подготовка проб	-
81.	ГОСТ Р 52697	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11- 10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
82.	ГОСТ Р 52811	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11- 10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
83.	ГОСТ 3483	Чай зеленый	10.83.13- 10.83.14	210120	Отбор и подготовка проб	-
84.	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма для животных	01.11.49- 10.91.20	230910-230990	Отбор проб	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 18

1	2	3	4	5	6	7
412420 Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д.100						
Физико-химические методы						
1.	ГОСТ 8756.13 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.30	081110-081400	Массовая доля общего сахара	(3-80)%
2.	ГОСТ 27747	Мясо и мясные продукты.	10.11.11-10.13.16,	020610-020690,	Масса	-
3.	ГОСТ 23042	Продукция общественного питания.	10.85.11-10.86.10,	020810-020890	Массовая доля жира	(1-80) %
4.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.85.11-10.89.19			
5.	ГОСТ Р 54756	Молоко и продукция молочная	10.61.11-10.61.40	110311-110320	Влажность	(0,5-50) %
6.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля сыворо-точных белков	(04-2,0) %
7.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия. Продукция общественного питания	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля сахара	(1-50) %
8.	ГОСТ 5477	Масла растительные	10.86.10, 10.85.11-10.89.19, 10.71.11-10.72.19	190590	Массовая доля сахара	(1-20) %
			10.41.21-10.51.30	150710-151620, 151800	Цветность	(0-100) усл.ед. по йодной шкале
Микробиологические методы						
9.	ГОСТ 27543 ГОСТ ISO 7218 (в части вычисления результата)	Кондитерские изделия. Сахар, зерновые и бобовые культуры и продукты их переработки. Готовые изделия с кремом.	10.71.11-10.71.12, 10.81.11-01.11.61-01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек-БГКП (колиформы)	-
					St.aureus	-
					Дрожжи и плесени	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 19

1	2	3	4	5	6	7
10.	МУ № 1446-76	Почва, лечебные грязи	-	-	Индекс БГКП	-
					ОМЧ	-
					Cl. Perfringens	-
					Индекс энтерококков	-
11.	МУ № 2293-81	Почва, лечебные грязи	-	-	Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
12.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760	Микроскопия мазков отпечатков	-
Методы измерения физических факторов неонизирующей природы						
13.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (раздел 7)	Рабочие места и помещения с ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц; 2Гц- 400кГц	(8-100) В/м (0,8-10,0) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц- 2кГц; 2Гц- 400кГц	(0,08-1,0) мкТл (8-100) нТл
Методы отбора проб						
14.	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма, комбикорма	01.11.49-10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
413853 Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, д.58 а						
1. Физико-химические методы						
1.	ГОСТ 31633	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля молочного жира	(10-100) %
2.	ПНД Ф 14.1.2.47-96 Вариант 1, п. 9.2.1	Вода (природная, сточная, техническая)	11.07.11-11.07.19 36.00.11-36.00.12 20.13.52	220110-220190, 250100-285390	Молибден	(0,001-4) мг/дм ³
3.	ПНД Ф 14.1.2.46-96	Вода (сточная, очищенная сточная)	11.07.11-11.07.19 36.00.11-36.00.12 20.13.52	220110-220190, 250100-285390	Никель	(0,005-10,0) мг/дм ³
4.	РД 52.24.497-2005 Вариант 2, п. 10.2	Вода природная поверхностная	11.07.11-11.07.19 36.00.11-36.00.12 20.13.52	220110-220190, 250100-285390	Цветность	(5-500) градус
5.	МУ №1611-77 вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий и его сплавы, диАлюминий триоксид (окись алюминия, алюмо-никелевый катализатор)	от 0,04 мг/м ³
6.	МУК 4.1.2466-09	Воздух рабочей зоны	-	-	диАлюминий триоксид (оксид алюминия)	(0,4-8,0) мг/м ³
7.	МУ №3141-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид (уксусный альдегид)	(1,0-16) мг/м ³
8.	МУ №2563-82 вып.6-7	Воздух рабочей зоны	-	-	Этановая кислота (уксусная к-та)	(2,5-25) мг/м ³ (0,2-25) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид (уксусный альдегид)	(0,4-6,4) мг/м ³
9.	МУ №4945-88 п.3.1.	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий и его сплавы	(0,4-30) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Ванадий и его соединения (оксид ванадия)	(0,05-1,4) мг/м ³

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 21

1	2	3	4	5	6	7
10.	МУ №2564-82 вып.6-7	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	(0,15-3,0) мг/м ³
11.	МУ №3130-84 вып.20	Воздух рабочей зоны	-	-	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	(2,5-6,0) мг/м ³
12.	МУ №4592-88 вып.10	Воздух рабочей зоны	-	-	Этановая кислота (уксусная кислота)	(2,5-25,0) мг/м ³
13.	ГОСТ 31660	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в том числе для детского питания, витамины, БАД, корма и продукты их переработки, биологические объекты	-	-	Йод	(0,005-100) мг/кг, мг/дм ³
14.	МУК 4.1.1481-03 Вариант 1	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в том числе для детского питания, вита-мины, БАД, корма и продукты их переработки, биологические объекты	-	-	Йод	(0,004-0,50) мг/кг
15.	МУ 31-07/04 ФР.1.31.2004.01166	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в том числе для детского питания, вита-мины, БАД, корма и продукты их переработки, биологические объекты	-	-	Йод	(0,020-2000) мг/кг
16.	МУ31-20/07 ФР.1.31.2008.05137	Жиры, жировые продукты, маргарины, масла, масляное сырье и сахароспирты	-	-	Никель	(0,050-15) мг/кг
17.	ГОСТ Р 51122	Соки плодовые и овощные	-	-	Формальное число	-
18.	ГОСТ Р 54045 (ИСО 5943:2006)	Сыры и плавленые сыры	10.51.40	040110-041000	Массовая доля хлоридов	(05-7,0) %
19.	ГОСТ 12788 п.2	Пиво	11.05.10	220300	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ /100 см ³
20.	ГОСТ Р 53070	Пиво	11.05.10	220300	pH	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 22

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и Овощные	01.13.11-01.13.90, 01.21.11-01.23.19, 10.31.11-10.39.11	080310-081190, 200410-200490, 200911-200990	Объемная доля мякоти	(5-20) %
22.	ГОСТ Р 53438 п.8.3	Сыворотка молочная	10.51.55	040410-040490	Массовая доля сухих веществ	-
23.	ГОСТ Р 51492	Консервы и пресервы рыбные	10.20.25-10.20.34	160411-160569	Массовая доля отстоя в масле	-
24.	СТ СЭВ 4712 – 84 п.1	Вина, винный дистиллят, бренди	11.02.11-11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.01.10	220410-220590	Объемная доля спирта	-
25.	ГОСТ 32035 п.5.3.1 (ГОСТ Р 52472)	Водки и водки особые	11.01.10	220860	Крепость	(0-100) %
26.	ГОСТ Р 52472				Крепость	-
27.	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10	220710-220990	Объемная доля этилового спирта	-
28.	ГОСТ Р 52473				Объемная доля этилового спирта	-
29.	ГОСТ 3639 п.2				Объемная доля этилового спирта	-
30.	ГОСТ 32080 п.5.3.1 (ГОСТ Р 51135)	Изделия ликероводочные	11.01.10	220820-220890	Крепость	(0-100) % об.
31.	ГОСТ Р 51135				Крепость	-
32.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Напитки слабоалкогольные	11.02.11-11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.01.10, 11.05.10	220410-220590, 220600, 220820-220890	Объемная доля этилового спирта	-
33.	ГОСТ Р 51653				Объемная доля этилового спирта	-
34.	ГОСТ Р 53746	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.11-10.89.14	210690, 040729-040790	Эффективность пастеризации	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 23

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 32036 п.6.4	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10	220710-220990	Чистота	-
36.	ГОСТ Р 52810	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Наличие кукурузной муки	-
37.					Наличие фосфорных солей	-
38.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей. Напитки слабоалкогольные	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	081110-081400	Массовая доля осадка	-
39.	ГОСТ 13340.1 п.2, 4, 6	Овощи сушеные	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	081110-081400	Масса нетто	-
40.	ГОСТ Р 50475	Продукты переработки плодов и овощей. Продукция общественного питания	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	081110-081400	Крупность помола	-
41.	ГОСТ Р 52121	Яйца пищевые	01.47.21-01.47.23	040729-040790	Соотношение компонентов	-
42.	ГОСТ 31655 п.7.3.				Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в спирте	-
43.	ГОСТ Р 53404				Масса	-
44.	ГОСТ 7631 п.7.7	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Продукция общественного питания	03.11.11-03.22.40, 10.85.11-10.89.19	030111-030890, 160100-230990	Масса	-
45.	ГОСТ 15113.1 п.3,5,7	Концентраты пищевые. Продукты диетического и детского питания. Продукция общественного питания. Ароматизаторы пищевые	10.32.11-10.39.12, 10.85.11-10.89.19	210610, 210410-210420, 160100-230990	Составные части	-
					Крупность помола	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 24

1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 31750 п.4.7	Изделия макаронные	10.73.11- 10.73.12	190211-190240	Зольность	-
	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11- 10.73.12	190211-190240	Белок	-
47.	ГОСТ Р 53882	Изделия хлебобулочные ба- раночные	10.72.11	190590	Коэффициент набухаемо- сти	-
48.	ГОСТ 31902 п.7	Изделия кондитерские. Какао - порошок			Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте	(0,05-1,0) %
49.	ГОСТ Р 54053	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(0-60) %
50.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.02.11- 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.01.10 11.05.10	220410-220590, 220600, 220820-220890	Относительная плотность	-
52.	ГОСТ 32000 п.3.2				Массовая концентрация приведенного экстракта	-
53.	ГОСТ Р 51620					
54.	ГОСТ ISO 10727	Чай	10.83.13- 10.83.14	210120	Танин	(1 - 40) %
55.	ГОСТ 19885				Содержание кофеина	(1 - 20) %
56.	ГОСТ Р 53746	Пищевые продукты перера- ботки яиц сельскохозяйст- венной птицы	10.11.11- 10.89.19	210690	Массовая доля свободных жирных кислот	(2-14) %
					Массовая доля свободных жирных кислот Массовая доля белковых веществ	(4-98) %
57.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продук- ты	10.51.11- 10.52.10, 10.42.10	040110-041000, 151610-151620, 151800, 150410-150430	Массовая доля белка	-
58.	ГОСТ Р 52378	Изделия макаронные			Перекисное число жира	-
59.	ГОСТ Р 53877	Мед			Водородный показатель	-
60.	ГОСТ Р 53094	Квасы	11.07.19	220600	Объемная доля этилового спирта	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 25

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53436	Консервы молочные	10.51.56	040210-040299	% молочной кислоты	-
61.	ГОСТ Р 53507	Консервы молочные	10.51.56	040210-040299	% молочной кислоты	-
62.	ГОСТ Р 53595	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	210390	Массовая доля жира	(5-95) %
63.	ГОСТ Р 54076 (кондуктометрический метод)	Сыры и сырные продукты	10.51.40	040110-041000	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
64.	ГОСТ Р 52465 приложение Д	Масло подсолнечное	10.41.29	150710-151590	Холодный тест	-
Микробиологические методы						
65.	ГОСТ 30518 ГОСТ Р 50474	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы)	-
66.	ГОСТ Р 52814 (ИСО 6579-2002)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
67.	ГОСТ 30519	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
68.	ГОСТ Р 50480	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
69.	ГОСТ Р 54077	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10-10.42.10	040110-041000, 151610-151620, 151800, 150410-150430	Соматические клетки	-
70.	ГОСТ 23453				Соматические клетки	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 26

1	2	3	4	5	6	7
71.	ГОСТ 27543 ГОСТ ISO 7218 (в части вычисления результата)	Кондитерские изделия.	10.71.11- 10.71.12, 10.81.11- 01.11.61- 01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Кол-во мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	-
72.	Инструкция по пре- дупреждению картофельной болезни хлеба №1100/2451-98-115	Хлеб	10.71.11- 10.72.11	190510-190590	Бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы) St.aureus Дрожжи и плесени	-
73.	ГОСТ Р 53912	Продукты животноводства (молоко, мясо, яйца, мед)	01.41.20	040110-041000	Антибиотики: Пенициллин Стрептомицин Тетрациклин	-
74.	ГОСТ Р 51600	Молоко и молочные продукты	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Антибиотики	-
75.	МУ №2293-81	Почва	-	-	Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в.т.ч. сальмонеллы	-
76.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11, 10.86.10	020110-021099	Личинки биогельминтов, опасных для здоровья человека	-
77.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы	10.12.10- 10.12.40	020711-020760	Микроскопия мазков отпечатков	-

На 76 листах, лист 27

1	2	3	4	5	6	7
78.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11, 10.86.10	020110-021099	Личинки биогельмин- тов: финны (цистисти- церки), личинки трихи- нелл и эхинококков	
3. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
79.	ГОСТ Р 50923 (раздел 6.3)	Рабочие места операторов видеодисплейных терминалов	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000)лк
80.	ГОСТ 12.1.050	Рабочие места. Произ- водственные помещения. Территория предприятий	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м²
					Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
					Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
81.	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транс- портные средства. Машины	29.10.21- 29.10.59	870310-870390	Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
					Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
4. Радиологические исследования						
82.	МУ 2.6.1.1982-05 п. 3.3, п. 5.1-5.15	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	Мощность дозы кратковременного, непрерывного и импульсного рентгеновского излучения	для непрерывного 50 нЗв/ч -10 Зв/ч кратковременного 5 мкЗв/ч-10 Зв/ч Импульсного 1 мкЗв/ч-10 Зв/ч

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 28

1	2	3	4	5	6	7
83.	СанПиН 2.6.1.2748-10 п. 2.1, п. 2.2, приложение 4	Изделия, являющимися источниками НИРИ или содержащими такие источники.	-	-	МЭД рентгеновского из- лучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
84.	МР №01/8152-8-26 п. 3.8, п. 3.9, п. 4.1-4.4	Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы с ускорителями электронов с энергией до 10 МэВ	-	-	МЭД тормозного излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
85.	Инструкция к прибору ДКС АТ-1123	Рентгеновская дефек- тоскопия. Гамма-дефек- тоскопы. Установки (ап- параты), являющиеся ис- точниками рентгеновского излучения при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ. Радиоизотопные приборы	-	-	Мощность дозы кратковременного и непрерывного импульсного рентгеновского излучения.	Для непрерывного 50 нЗв/ч-10 Зв/ч и кратковременного 5 мкЗв/ч-10 Зв/ч Импульсного 1 мкЗв/ч- 10 Зв/ч
Органолептический метод (Внешний вид, консистенция, цвет, наличие постороннего запаха)						МЭД гамма-излучения 50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
86.	ГОСТ 7269	Мясо	10.11.11- 10.11.39	020110-020500	Органолептические показатели	-
87.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.39	020810	Органолептические показатели	-
88.	ГОСТ Р 52811				Органолептические показатели	-
89.	ГОСТ 32035 п.5.2	Водки и водки особые	11.01.10	220860	Органолептические показатели	-
90.	ГОСТ Р 52472				Органолептические показатели	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 29

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ 32036 п.6.2	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10	220710-220990	Органолептические показатели	-
92.	ГОСТ Р 52473				Органолептические показатели	-
93.	ГОСТ 32080 п.5.2 (ГОСТ Р 51135)	Изделия ликероводочные	11.01.10	220820-220890	Органолептические показатели	-
94.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.02.11- 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.01.10	220410-220590	Органолептические показатели	-
95.	ГОСТ Р 52813 п.5.1, п.5.2				Органолептические показатели	-
Методы отбора проб (отбор и подготовка проб)						
96.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые (индюшινные, цесаринные, перепилинные, страусинные)	01.47.21	040721	Отбор и подготовка проб	-
97.	ГОСТ Р 52697	Изделия хлебобулочные	10.71.11- 10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
98.	ГОСТ 3483	Чай зеленый	10.83.13- 10.83.14	210120	Отбор и подготовка проб	-
99.	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма, комбикорма	01.11.49- 10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
412316, Саратовская область, г.Балашов, ул.Красина, д.105						
Физико-химические методы						
1.	МВИ (свидетельство о метрологической аттестации № 267-90)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,025-5,0) мг/м ³
2.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.7	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	(0,00024-0,0024) мг/м ³
3.	МВИ (свидетельство о метрологической аттестации № 242/241-03)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны.	-	-	Хлор	(0,050-1,0) мг/м ³
4.	МУ №1611-77 вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий и его сплавы, диАлюминий триоксид (окись алюминия, алюмо-никелевый катализатор)	от 0,04 мг/м ³
5.	МУ № 2084-79 МУ № 3059-84 МУ № 4699-88 МУ №2142-80	Овощи, фрукты	01.13.11-01.13.90	070110-070999	Тиабендазол (текто)	(от 0,07) мг/кг
6.		Вода, продукты питания, биологически активные добавки к пище, почва	01.47.21-01.47.22, 03.11.11-03.22.40, 10.11.11-10.11.50, 10.20.11-10.89.19, 11.01.10-11.06.10, 10.91.10	161100-230990, 230110-230990, 211490, 293621-293629	Кельтан (дикофол, хлорэтанол)	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм ³
7.	МУ №4120-86	Вода (природная, источников водоснабжения, сточная)	36.00.11-36.00.12, 08.93.10, 20.13.52	220110, 250100	Кельтан (дикофол, хлорэтанол)	(от 0,0002) мг/дм ³
8.	МУ №4016-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Клопиралид (лонтрел)	(0,14-1,4) мг/м ³

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 31

1	2	3	4	5	6	7
9.	МУ №6090-91	Воздух рабочей зоны.	-	-	Трибенуронметил (гран-стар)	(0,01-5,0) мг/м ³
10.	ГОСТ 5481 п.3	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151620, 151800	Объемная доля отстоя и нежировые примеси	(0,4-30) %
11.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей. Напитки слабоалкогольные	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	081110-081400	Массовая доля осадка	-
12.	ГОСТ 25555.5 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	081110-081400	Массовая доля диоксида серы	(0,001-1,0) %
13.	ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, природная, источников водоснабжения, очищенная сточная, техническая)	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 20.13.52	220110-220190, 250100, 285390	Нефтепродукты	(0,02-2) мг/дм ³
14.	ФР.1.31.2008.04409	Вода сточная	-	-	Нефтепродукты суммарно	(0,05-1000) мг/дм ³
15.	ПНД Ф 16.1.2.2.22-98	Почва, ил, донные отложения	-	-	Нефтепродукты	50-100000 мг/кг
16.	ГОСТ 12574 п.6 (кондуктометрический метод)	Сахар	10.81.12	170112-170490	Зола	-
17.	ГОСТ 5477 п.1	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151620, 151800	Цветность	(0-100) усл.ед.
Микробиологические методы						
18.	ГОСТ 30518 (ГОСТ Р 50474)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Бактерии кишечных палочек БГКП (колиформы)	-
19.	ГОСТ 30519 (ГОСТ Р 50480, ГОСТ Р 52814)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 32

1	2	3	4	5	6	7
20.	МУ № 1446-76	Почва, ТБО, отходы производства	-	-	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
21.	МУ № 2293-81	Почва, ТБО, отходы производства	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
22.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760	Микроскопия мазков отпечатков	-
Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
23.	ГОСТ Р 50923 (п. 6.3)	Дисплей. Рабочие места операторов ПВЭМ	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000)лк
					Яркость	(1-200000) кд/м²
					Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
24.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места в производственных помещениях	-	-	Интенсивность теплового облучения	(10-1000)Вт/м²
25.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания, помещения	-	-	локальная асимметрия результирующей температуры	(+5...+40) °С
26.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (раздел 7)	Рабочие места и помещения с ПВЭМ	-	-	Электростатический потенциал экрана видеомонитора	(0,3-180) кВ/м (по приборам)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц; 2Гц-400кГц	(8-100) В/м (0,8-10,0) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц; 2Гц-400Гц	(0,08-1,0)мкТл (8-100)нТл

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 33

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства. Машины	29.10.21-29.10.59	870310-870390	Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
28.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места			Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
					Уровень общей вибрации	(81-176) дБ
29.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	(8-100) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	(0,08-1,0) мкТл
					Напряженность электрического поля тока промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
					Уровень индукции магнитного поля тока промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
30.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Рабочие места	-	-	Уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
					Уровень индукции магнитного поля тока промышленной частоты	(0,1-1800) А/м

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 34

1	2	3	4	5	6	7
Методы отбора проб						
31.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор и подготовка проб	-
32.	ГОСТ 3483	Чай зеленый	10.83.13-10.83.14	210120	Отбор и подготовка проб	-
33.	ГОСТ Р ИСО 6497 (ГОСТ ISO 6497-2014)	Корма, комбикорма	01.11.49-10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 35

1	2	3	4	5	6	7
412900, Саратовская область, г.Вольск, ул.Чернышевского, 90						
Физико-химические методы						
1.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые. Продукты диетического и детского питания. Продукция общественного питания. Ароматизаторы пищевые	10.32.11-10.39.12, 10.85.11-10.89.19	210610, 210410-210420, 160100-230990, 210390	Крупность помола	-
2.	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.61.11-10.61.40	110311-110320	Крупность	-
Микробиологические методы						
3.	ГОСТ 30518 (ГОСТ Р 50474)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Бактерии группы кишечных палочек-БГКП (колиформы)	-
4.	ГОСТ 30519 ГОСТ Р 50480 (ГОСТ Р 52814 (ИСО 6579-2002)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
5.	ГОСТ 27543 ГОСТ ISO 7218 (в части вычисления результата)	Кондитерские изделия.	10.71.11-10.71.12, 10.81.11-01.11.61-01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек-БГКП(колиформы)	-
					St.aureus	-
					Дрожжи и плесени	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 36

На /6 листах, лист 36

1	2	3	4	5	6	7
6.	МУ № 1446-76	Почва	-	-	Индекс БГКП	-
					ОМЧ	-
					Cl. Perfringens	-
					Индекс энтерококков	-
					Индекс энтерококков	-
7.	МУ № 2293-81	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-	-	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
8.	ГОСТ Р 50923 (п. 6.3)	Рабочие места операторов ПВЭМ	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000)лк
					Яркость	(1-200000) кд/м²
					Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
9.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (раздел 7)	Рабочие места и помещения с ПВЭМ	-	-	Электростатический потенциал экрана видеомонитора	(0,3-180) кВ/м
10.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (раздел 7)	Рабочие места и помещения с ПВЭМ	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц 2Гц- 400кГц	(8-100) В/м (0,8-10,0) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц- 2кГц 2Гц- 400кГц	(0,08-1,0)мкТл (8-100)нТл
11.	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства. Машины	29.10.21-29.10.59	870310-870390	Уровень звука (шум)	(20,0-140,0) дБ
					Уровень инфразвука	(30,0-140,0) дБ

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 37

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места	-	-	Уровень общей вибрации	(80-140) дБ
13.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10		-	-	Уровень локальной вибрации	(80-140) дБ
		Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(8-100) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(0,08-1,0)мкТл
					Напряженность электрического поля тока промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
14.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73.11- 10.73.12	190211-190240	Уровень индукции магнитного поля тока промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
15.	ГОСТ Р 52697		10.71.11- 10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
16.	ГОСТ Р ИСО 6497		01.11.49- 10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

На 76 листах, лист 38

1	2	3	4	5	6	7
413503, Саратовская область, г.Ершов, улица Медиков, дом 2						
Микробиологические методы						
1.	ГОСТ 27543 ГОСТ ISO 7218 (в части вычисления результата)	Кондитерские изделия. Сахар. Зерновые и бобовые культуры и продукты их переработки. Готовые изделия с кремом.	10.71.11- 10.71.12, 10.81.11- 01.11.61- 01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) St.aureus Дрожжи, плесени Индекс БГКП ОМЧ Cl. Perfringens Индекс энтерококков Индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
2.	MU № 1446-76	Почва, ТБО, отходы производства				-
3.	MU № 2293-81					-
Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
4.	ГОСТ Р 50923 (п. 6.3)	Дисплей. Рабочие места операторов ПВЭМ			Искусственная освещенность	(1-200000)лк
5.	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства. Машины			Уровень звука (шум) Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ (20,5-140,5) дБ
6.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места.			Уровень общей вибрации Уровень локальной вибрации	(81-176) дБ (81-176) дБ

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 39

1	2	3	4	5	6	7
Методы отбора проб						
7.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые (индюшине, пестаринные, перепилиные, страусинные)	01.47.21	040721	Отбор и подготовка проб	-
8.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор и подготовка проб	-
9.	ГОСТ Р 52697	Изделия хлебобулочные			Отбор и подготовка проб	-
10.	ГОСТ 3483	Чай зеленый	10.83.13-10.83.14	210120	Отбор и подготовка проб	-
11.	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма, комбикорма	01.11.49-10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 40

[illegible]

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 41

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 31468 (ГОСТ Р 53665)	Мясо, мясные продукты. Мясо птицы	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11- 10.86.10, 10.12.10- 10.12.40	020110-021099, 020711-020760	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
8.	ГОСТ Р 50396.1 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
9.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565)				Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
10.	ГОСТ 9958 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП(колиформы)	-
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
					<i>S. aureus</i>	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Бактерии рода <i>Proteus</i> (протей)	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 42

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота. Мясо кроликов. Мясо птицы.	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10, 10.12.10-10.12.40	020110-021099, 020711-020760, 160100-160290	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
12.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811)				E. coli	-
13.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.3, п.4.1.4, 4.1.6	Мясо кроликов	10.11.39	020810	E. coli	-
14.	МУ 4.2.2723-10 пп 8-12	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды	10.11.11-10.89.19, 36.00.11-36.00.12	020110-220900, 220110-220190	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
15.	ГОСТ 10444.12 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Дрожжи. Плесени	-
16.	ГОСТ ISO 21871 ГОСТ ISO 7218-2011 в части вычисления результата	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	B. cereus	-
17.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Бактерии рода Proteus (протей)	-
18.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Бактерии рода Enterococcus	-
19.	ГОСТ 28805	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Осмоотолерантные дрожжи, плесневые грибы	-
20.	ГОСТ 29184	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 43

[illegible]

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 44

1	2	3	4	5	6	7
25.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	10.11.11- 10.89.19	220110-240499	Listeria monocytogenes	-
26.	МУК 4.2.1847-04 п. 7 ГОСТ ISO 7218-2011 в части вычисления результата				Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек- БГКП(колиформы)	-
					S.aureus	-
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					Сульфитредуцирующие кlostридии	-
					Бактерии рода Proteus (протей)	-
					Молочнокислые микро- организмы	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Патогенные микроорга- низмы, в т.ч. сальмонел- лы	-
					Listeria monocytogenes	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 45

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные концентраты, и бактериальные препараты молочнокислых бактерий	10.11.11-10.89.19, 10.51.52-10.86.10, 10.89.19	040310-040490, 041000, 300290	Cl. perfringens	-
28.	ГОСТ 10444.11					
29.	ГОСТ 10444.15 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Пищевые продукты. Продукция предназначенная для детей и подростков	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
30.	ГОСТ ISO 21527-1 ГОСТ ISO 7218-2011 в части вычисления результата	Продукты с активностью воды более 95%	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Дрожжи Плесени	-
31.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Сульфитредуцирующие кlostридии	-
32.	ГОСТ 30518 ГОСТ Р 50474	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы)	-
33.	ГОСТ 31659- (ГОСТ 30519/ ГОСТ Р 50480 ГОСТ Р 52814)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
34.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	E. coli	-
35.	ГОСТ 32031 (ГОСТ Р 51921)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Listeria monocytogenes	-
36.	ГОСТ 31659 (ГОСТ Р 52814 (ISO 6579-2002)	Пищевые продукты	10.11.11-10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 46

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ 32010 (ГОСТ Р 54085)	Пищевые продукты	10.11.11- 10.89.19	220110-240499	Патогенные микроорганизмы (бактерии рода <i>Shigella</i>)	-
38.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	10.11.11- 10.89.19	220110-240499	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
39.	ГОСТ 31746 (ГОСТ Р 52815)	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов).	10.11.11- 10.89.19	220110-240499	<i>S. aureus</i>	-
40.	ГОСТ 31747 (ГОСТ Р 52816)	Продукция, предназначенная для детей и подростков.			Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы)	-
41.	ГОСТ 31708 (ГОСТ Р 52830 (ИСО 7251/2005)	Пищевые продукты. Корма для животных. Продукция, предназначенная для детей и подростков	10.11.11- 10.89.19, 01.11.49- 10.91.20	220110-240499, 230910-230990	Презумптивные <i>E. coli</i>	-
42.	ГОСТ 32064 (ГОСТ Р 54005)				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	-
43.	ГОСТ 26972 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Продукция предназначенная для детей и подростков Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.	01.11.11- 01.12.10 10.61.11- 10.61.40	190110-190590, 190410-190490	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы)	-
					Плесневые грибы и дрожжи	-

к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 30425	Консервы всех видов	10.13.15, 10.20.25- 10.20.34 10.11.11- 10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 160210-160569, 040210-040299, 160411-160569	Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.subtilis</i> Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.polytuxa</i> и <i>B.cereus</i> Мезофильные клостридии в т.ч. <i>C.botulinum</i> и <i>C.perfringens</i> Мезофильные клостридии (кроме <i>C.botulinum</i> и (или) <i>C.perfringens</i>) Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	- - - - -

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30425 (продолжение)	Консервы всех видов	10.13.15, 10.20.25, 10.20.34 10.11.11- 10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 160210-160369, 040210-040299, 160411-160569	Газообразующие споро- образующие мезофиль- ные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. ролутуха	-
45.	ГОСТ 25102	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.11- 10.52.10, 10.86.10	040110-041000, 040110-040690	Споры мезофильных анаэробных бактерий	-
46.	ГОСТ 32901 (ГОСТ Р 53430) ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	-
47.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания.	10.51.11- 10.52.10, 10.86.10	040110-041000, 040110-040690	Бактерии группы кишечных палочек-БГКП (колиформы)	-
48.	ГОСТ 30706 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата				Промышленная стерильность	-
49.	ГОСТ 30347				Дрожжи и плесневые грибы	-
50.	МУК 4.2.999-00 ГОСТ 30705				S.aureus	-
					Бифидобактерии	-
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-

На 76 листах, лист 49

1	2	3	4	5	6
51.	ГОСТ Р 54077 (ГОСТ 23453)	Продукты молочные для детского питания.	10.51.11- 10.52.10, 10.86.10	040110-041000, 040110-040690	Соматические клетки
52.	ГОСТ 23454				Ингибирующие вещества
53.	ГОСТ Р 51331 п. 7.18, п. 7.19				Молочнокислые микроорганизмы
54.	ГОСТ Р 52687				Бифидобактерии
55.	ГОСТ 32012 (ГОСТ Р 54075)				Споры мезофильных анаэробных бактерий
56.	МУК 4.2.577-96 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результатов	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей. Продукты детского лечебного питания.	10.86.10	040110-041000, 190110-190190, 040120, 040229, 040291, 040390	Количество мезофильных аэробных и факультатив-но-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
					Бактерии группы кишеч-ных палочек (колиформы, БГКП).
					St.aureus
					E.coli
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
					B.cereus
					Дрожжи, плесени
					Ацидофильные микроорганизмы
					Бифидобактерии
					-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
57.	СанПиН 42-123-4423-87 п. 2, п. 3, п. 4 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей. Продукты детского лечебного питания.	10.86.10	040110-041000, 190110-190190, 040120, 040229, 040291, 040390	Количество мезофильных аэробных и факультативно-но- анаэробных микроор- ганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишеч- ных палочек (колифор- мы, БГКП) <i>S. aureus</i> Дрожжи, плесени <i>E. coli</i> Патогенные микроорга- низмы, в том числе саль- монеллы	-
58.	ГОСТ 30364.2 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.11- 10.89.14	210690, 040729, 040790	Количество мезофиль- ных аэробных и факу- льтативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы) Патогенные микроорга- низмы, в том числе саль- монеллы <i>S. aureus</i> Бактерии рода <i>Proteus</i> (протей)	- - - -

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 32149 (ГОСТ Р 53944) ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.11- 10.89.14	210690, 040729, 040790	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы) Патогенные микроорга- низмы, в том числе саль- монеллы <i>S. aureus</i> Бактерии рода <i>Proteus</i>	7 - - - -
60.	ГОСТ 30712 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Продукты безалкогольной промышленности Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, а также сырьё и др.	10.32.22- 10.51.56, 10.39.18- 10.32.19, 10.86.10	200110-200990, 220210-220990	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Количество мезофиль- ных аэробных микро- организмов Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы) Дрожжи, Плесени	- - - -

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
61.	ГОСТ Р 52711 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Продукты безалкогольной промышленности Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, а также сырьё и др.	10.32.22- 10.51.56, 10.39.18- 10.32.19, 10.86.10	200110-200990, 220210-220990	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактериогруппы кишечных палочек - БГКП (колиформы) Дрожжи и плесени Молочнокислые и уксус- нокислые бактерии Патогенные, в т.ч. саль- монеллы	- - - - -
62.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Пивоваренная и безал- когольная промышленность	11.05.10- 11.06.10, 10.32.22- 10.51.56, 10.86.10	200110-200990, 220210-220990	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы) Дрожжи, плесени	- - -
63.	ГОСТ Р 51278 (ИСО 7698-90) ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Кондитерские изделия Сахар. Зерновые и бобовые культуры и продукты их переработки. Готовые изделия с кремом	10.71.11- 10.71.12, 10.81.11- 01.11.61- 01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ) Дрожжи и плесени	- -

На 76 листах, лист 53

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ 27543 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Кондитерские изделия. Сахар. Зерновые и бобовые культуры и продукты их переработки. Готовые изделия с кремом.	10.71.11- 10.71.12, 10.81.11- 01.11.61- 01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	-
65.	ГОСТ 26968 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата				Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы) St.aureus Дрожжи и плесени	- - -
66.	МУК 4.2.762-99 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Кондитерские изделия Сахар. Зерновые и бобовые культуры и продукты их переработки. Готовые изделия с кремом	10.71.11- 10.71.12, 10.81.11- 01.11.61- 01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ) Количество дрожжей и плесени	- -
					Бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы) St.aureus Патогенные, в т.ч. саль- монеллы Дрожжи и плесени	- - -

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
67.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты выработываемые из них, вода поверхностных водоемов и др. объекты	36.00.11, 36.00.12, 03.11.11- 03.22.40	030111-030890, 220110-220190, 160411-160432	Парагемолитические вибрионы- <i>V. parahaemolyticus</i>	-
68.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91 ГОСТ ISO 7218 в части вычисления результата	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты выработываемые из них, вода поверхностных водоемов и др. объекты	36.00.11, 36.00.12, 03.11.11- 03.22.40	030111-030890, 220110-220190, 160411-160432	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек- БГКП(колиформы) <i>St.aureus</i> Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Сульфитредуцирующие клостридии Плесени, дрожжи Парагемолитические вибрионы- <i>V. parahaemolyticus</i>	- - - - - - -
69.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, вода, расфасованная в емкости	11.07.11- 11.07.19	220120-220190	ОМЧ при t 37° С ОМЧ при t 22° С ОКБ ТКБ ГКБ колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- - - - - - -

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 55

1	2	3	4	5	6	7
70.	Инструкция №1100/2451-98-115	Хлеб	10.71.11- 10.72.11	190510-190590	Зараженность возбу- дителем «картофельной бо- лезни» хлеба	-
71.	МУК 4.2.801-99 ГОСТ ISO 7218 (в части вычисления результата)	Парфюмерно- косметическая продукция Игрушки	32.40.11- 32.40.39	650691, 691390-711790, 920890,940171- 940190, 950300-950890	Общее количество мик- роорганизмов (мезофил- лов, аэробов и факу- льтативных анаэробов)	-
72.	МУК № 2657-82	Смывы, пищевые продукты	10.11.11- 10.89.19	020110-220900	Дрожжи, дрожжеподоб- ные, плесневые грибы	-
					Бактерии семейства энтеробактериация	-
					Патогенные стафилококки	-
					Псевдомонас аэрогиноза	-
					Соответствие требова- ниям стерильности	-
					Общая микробная обсеменённость смывов.	-
					БГКП.	-
					St.aureus.	-
					бактерии рода Proteus	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорга- низмов-КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечных палочек- БГКП(колиформы)	-
					S.aureus	-
					Патогенные, в т.ч.	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 56

1	2	3	4	5	6	7
73.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда. Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и др. изделия из резин и металлов, шовный материал, подготавливаемый к использованию, спецодежда. Руки персонала	23.13.11, 14.11.10- 14.12.30	900110-900490, 901811-902290	сальмонеллы Общее количество микроорганизмов в 1м ³ (КОЕ/м ³) S.aureus 1м ³ (КОЕ/м ³) Плесневые и дрожжевые грибы в 1м ³ (КОЕ/м ³) БГКП S.aureus Сальмонеллы Pseudomonas aeruginosa Стерильность	- - - - - - -
74.	МУ 3182-84	Лекарственные формы, в т.ч. вода дистиллированная. Аптечная посуда, пробки, прокладки Инвентарь, оборудование, руки и одежда персонала	01.28.30, 21.20.10- 21.20.24 23.13.11, 14.11.10- 14.12.30	300310-300490, 300120-300290 900110-900490, 901811-902290	КМАФАнМ(1см ³) БГКП(1см ³) Плесневые и дрожжевые грибы (1см ³) БГКП S.aureus Pseudomonas aeruginosa Бактерии рода Proteus	- - - - - -
75.	МУ №5191-90	Лекарственные средства, субстанции, вспомогательные вещества	01.28.30, 21.20.10- 21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Общее количество микроорганизмов в 1м ³ (КОЕ/м ³) S.aureus 1м ³ (КОЕ/м ³) Плесневые и дрожжевые грибы 1м ³ (КОЕ/м ³) Пирогенообразующие вещества	- - -

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 57

1	2	3	4	5	6	7
76.	Государственная фармакопея СССР XI издание, Государственная фармакопея Российской Федерации, XI издание, ч. I	Лекарственные средства, субстанции, вспомогательные вещества	01.28.30, 21.20.10- 21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Общее число аэробных бактерий и грибов в 1г или 1мл. Энтеробактерий в 1г (1мл) Pseudomonas aeruginosa в 1г или 1мл Staphylococcus aureus в 1г или 1мл E.coli в 1г или 1мл Salmonella в 10г или 10мл Стерильность	- - - - - - -
77.	Информационное письмо МЗ РСФСР от 20.02.86г.	Микробная обсемененность пеленок	13.99.19, 17.22.12	961900	Условно-патогенная флора: Рода Staphylococcus (S.aureus, S.epidermidis) Семейства Enterobacteriaceae (родов Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Proteus) Рода Acinetobacter Виды Pseudomonas aeruginosa Виды Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium	- - - -

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 58.

1	2	3	4	5	6	7
78.	МУН №15/6-5 от 28.02.1991	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов. Контроль дезинфекционных камер. Контроль режимов стерилизации растворов лекарственных средств	32.50.12	841920, 841940, 841950, 841990	Bacillus stearotherophilus ВКМ В-716	-
79.	МУК 4.2.1035-01				Bacillus Licheniformis штамм G	-
					Staphylococcus aureus	-
					Bacillus cereus	-
80.	МУК 4.2.1036-01				Mycobacterium штамм В-5	-
81.	ГОСТ 18963	Вода питьевая.	10.86.10	220110-220190	ИБСл-01-112 БГКП ЛКП ОМЧ	-
82.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, в т.ч. горячая. Родники, вода плавательных бассейнов	36.00.11- 36.00.12	220110-220190	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
83.	МУК 4.2.1884-04	Вода водоемов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.12	220110-220190	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 59

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.1884-04 (продолжение)	Вода поверхностных водоемов в пунктах питьевого, хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования	36.00.12	220110-220190	Патогенные микроорга- низмы (возбудители кишечных инфекций)	-
					Споры сульфитредуцирующих кловидий	-
					E.Coli	-
					Энтерококки (фекальные стрептококки)	-
					Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	-
84.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	36.00.12	-	Общие колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Патогенные микроорганизмы (возбудители кишечных инфекций)	-
					Фекальные стрептококки	-
85.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва, ТБО, отходы производства	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
					Cl. perfringens	-
					Общая численность (ОМЧ)	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 60

1	2	3	4	5	6	7
86.	МУ № 1446-76	Почва, ТБО, отходы производства	-	-	Индекс БГКП	-
					ОМЧ	-
					Cl. Perfringens	-
87.	МУ № 2293-81				Индекс энтерококков	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
88.	МУ № 143-9/316-17	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	-
					Титр ЛКП	-
					Титр клостридий	-
					Патогенные стафилококки	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Фекальные колиформы	-
					Энтерококки	-
89.	Инструкция № 1135 -73 МЗ СССР	Пищевые отравления, биологический материал при пищевых отравлениях	-		Патогенные микроорганизмы	-
					Бактерии рода Proteus	-
					S.aureus	-
					B. cereus	-
					Cl. Perfringens	-
					Cl. Botulinum	-
90.	МР от 17.08.90г. МЗ РСФСР				Патогенные микроорганизмы	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 61

1	2	3	4	5	6	7
91.	МР МЗ РФ №96/225 Приложение 4.1	Минеральные воды	11.07.11- 11.07.19	220110-220290	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы). Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) фекальные	-
92.	МУ МЗ СССР № 04- 723/3	Биоматериал	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Патогенные и условно- патогенные энтеробактерии	-
93.	Приказ МЗ СССР № 535				Патогенные и условно- патогенные энтеробактерии. Коринебактерии Нейссерии Стрептококки Грибы рода Кандида Стафилококки	-
94.	МР 0100/13745-07-34				Возбудитель брюшного тифа, паратифов А, В, С Стафилококки	-
95.	МР МЗ СССР № 3923-85	Биоматериал	-	-	Грам-отрицательные неферментирующие микроорганизмы	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 62

1	2	3	4	5	6	7
96.	МР МЗ СССР 1989г	Биоматериал	-	-	Возбудители дисбактериоза кишечника	-
97.	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал	-	-	Коринебактерии	-
98.	МУК 4.2.1887-04	Биоматериал	-	-	Нейссерии	-
99.	Приказ МЗ СССР №375 в части приложения № 3,5.	Биоматериал	-	-	Нейссерии	-
100.	МР 3.1.2.0072-13	Биоматериал	-	-	Бордетеллы	-
101.	МУК 1890-04	Чувствительность микроорганизмов антибактериальным препаратам	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-
102.	МУК 4.2.2218-07	Биологический материал	-	-	Возбудитель холеры (V.cholerae)	-
103.	МУК 4.2.2870-11	Пробы из объектов окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры (V.cholerae)	-
104.	МУ 3.1.1.2438-09				Y enterocolitika, Y. pseudotuberculosis	-
105.	МР 11-3/8-09	Биологический материал	36.00.11-36.00.12, 10.11.11-10.89.19	020110-220900, 220110-220190	Y enterocolitika, Y. pseudotuberculosis	-
106.	МУК 4.2.3019-12	Пробы из объектов окружающей среды			Y. enterocolitika, Y. pseudotuberculosis	-
107.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	20.59.52	382100	Контроль бактериологических питательных сред	-
108.	ГОСТ ISO/TS 11133-1 ГОСТ ISO 11133-1	Питательные среды	20.59.52	382100	Качество приготовления питательных сред	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 63

1	2	3	4	5	6	7
109.	ГОСТ ISO 11133-2	Питательные среды	20.59.52	382100	Качество приготовленных питательных сред в лаборатории	-
Серологические методы						
110.	МУ 3.1.7.1189	Сыворотка крови	-	300210-300290	Антитела к возбудителю бруцеллеза	-
111.	МУ МЗ СССР № 04-723/3	Сыворотка крови	-	300210-300290	Определение антител Патогенные энтеробактерии	-
112.	МР 0100/13745-07-34	Сыворотка крови	-	300210-300290	Возбудитель брюшного тифа, паратифов A, B, C. Определение антител.	-
113.	МУ 3.1.2007-05	Сыворотка крови	-	300210-300290	Антитела к возбудителю туляремии, туляреминый антиген	-
Макроскопический метод						
114.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11, 10.86.10	020110-021099	Личинки биогельминтов, опасных для здоровья человека	-
115.	МУК 3.2.988-00	Рыба, ракообразные, моллюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.20.11- 10.20.34	030111-030890		-
116.	МУК 4.2.3145-13	Фекалии, послеоперационный материал, патматериал	-	-	Гельминты, фрагменты гельминтов, личинки гельминтов	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 64

1	2	3	4	5	6	7
Микроскопический метод						
117.	МУК 4.2.1884-04	Вода водоемов в пунктах питьевого, хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования	36.00.12	220110-220190	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол) Онкосферы тениид	-
118.	МУК 4.2.2661-10	Почва, сточная вода, осадок сточных вод, смывы с поверхностей, донные отложения, твёрдые бытовые отходы.	36.00.11- 36.00.12	220110	Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших Яйца гельминтов (в том числе жизнеспособные) Личинки гельминтов жизнеспособные Цисты кишечных патогенных простейших	- - - -
119.	МУК 4.2.2314-08	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в ёмкости, вода плавательных бассейнов	11.07.11- 11.07.19 36.00.11- 36.00.12 20.13.52	220110-220190 250100-283390	Цисты лямблий Яйца гельминтов Личинки гельминтов Ооцисты риптоспоридий	- -
120.	ГОСТ 10444.14	Консервы, томатные продук- ты, плодовые пюре и соки с мякотью	10.32.11- 10.32.29, 10.86.10	070200, 200210-200290, 200710-200990	Плесени по Говарду	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 65

1	2	3	4	5	6	7
121.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясные продукты Рыба, ракообразные, моллюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки. Свежие и свежемороженые зелень, ягоды, овощи, фрукты, свежееотжатые соки	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11, 10.86.10 10.20.11- 10.20.34, 01.13.11- 01.13.90, 01.21.11- 01.23.19, 10.31.11 10.39.11	020110-021099, 030111-030890, 070110-071490, 080310-081190, 200410-200490, 200911-200990	Личинки биогельминтов: финны (цистистерки), личинки трихинелл и эхинококков	-
122.	МУК 3.2.988-00				Живые личинки биогельминтов	-
123.	ГОСТ Р 54378				Жизнеспособные личинки гельминтов	
124.	МУК 4.2.3016-12				Яйца гельминтов	-
					Цисты кишечных патогенных простейших	-
125.	МУК 4.2.3145-13	Фекалии, перинальный соскоб, мокрота, желчь, дуоденальное содержимое, моча, мышечная ткань, костный мозг, кожный инфильтрат		-	Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты простейших, ооцисты кокцидий, лейшманий	-

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

1	2	3	4	5	6	7
На 76 листах, лист 66						
Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
126.	ГОСТ Р 50923 (п. 6.3)	Дисплей. Рабочие места операторов ПВЭМ	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000)лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
Методы отбора проб						
127.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые (индошинные, цесариные, перепилиные, страусиные)	10.39.25	081310-081350	Отбор и подготовка проб	-
128.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73.11- 10.73.12 10.72.11	190211-190240, 190590	Отбор и подготовка проб	-
129.	ГОСТ Р 52697	Изделия хлебобулочные	10.71.11- 10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
130.	ГОСТ 3483	Чай зеленый	10.83.13- 10.83.14	210120	Отбор и подготовка проб	-
131.	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма, комбикорма	01.11.49- 10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 67

1	2	3	4	5	6	7
412540, Саратовская область, г.Петровск, ул.Советская 67						
Микробиологические методы						
1.	ГОСТ 27543 ГОСТ ISO 7218 (в части вычисления результата)	Кондитерские изделия. Сахар. Зерновые и бобовые культуры. Готовые изделия с кремом.	10.71.11- 10.71.12, 10.81.11- 01.11.61- 01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэро- бных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек- БГКП(колиформы)	-
					St.aureus	-
					Дрожжи и плесени	-
					Токсичность (% подавления)	-
2.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 МУ № 1446-76	Почва, ТБО, отходы производства Почва, ТБО, отходы произ- водства	-	-	Индекс БГКП	-
					ОМЧ	-
					Cl. Perfringens	-
					Индекс энтерококков	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
4.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы	10.12.10- 10.12.40	020711-020760	Микроскопия мазков отпечатков	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 68

1	2	3	4	5	6	7
Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
5.	ГОСТ Р 50923 (п. 6.3)	Дисплей. Рабочие места операторов ПЭВМ	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000)лк
6.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (раздел 7)	Рабочие места и помещения с ПЭВМ	-	-	Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(8-100) В/м (0,8-10,0) В/м
					2Гц- 400кГц	
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(0,08-1,0)мкТл (8-100)нТл
					2Гц- 400кГц	
7.	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства. Машины	-	-	Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
8.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места.			Уровень общей вибрации	(81-176) дБ
					Уровень локальной вибрации	(81-176) дБ
9.	ГОСТ Р 52556	Вода для гемодиализа			Отбор и подготовка проб	-
10.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые	0147.21-01.47.23	040729, 040790	Отбор и подготовка проб	-
11.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор и подготовка проб	-
12.	ГОСТ Р 52697	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
13.	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма, комбикорма	01.11.49-10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 69

1	2	3	4	5	6	7
413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Оренбургская, д.213						
Физико-химические методы						
1.	ГОСТ 26928	Продовольственное сырье и продукты пищевые	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Массовая доля железа	(0,2-120) мг/кг
2.	ГОСТ 23268.9 п.4	Вода минеральная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110	Нитраты (по NO3-) Нитриты (по NO2-)	(10-70) мг/дм3 -
3.	ГОСТ 23268.8					
4.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные	01.13.11-01.13.90, 01.21.11-01.23.19, 10.31.11-10.39.11	080310-081190, 200410-200490, 200911-200990	Объемная доля мякоти	(5-20) %
5.	ГОСТ 32157 (ГОСТ Р 51492)	Консервы и пресервы рыбные	10.20.25-10.20.34	160411-160569	Массовая доля отстоя в масле	-
6.	ГОСТ 20221				Отстой в масле	-
7.	ГОСТ 31750	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Наличие кукурузной муки	-
8.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей. Напитки	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	081110-081400	Массовая доля осадка	-
9.	ГОСТ 31654 (ГОСТ Р 52121)	Яйца пищевые	01.47.21-01.47.23	040729-040790	Масса	-
10.	ГОСТ 25555.3 п.4	Продукты переработки плодов и овощей.	10.51.56, 10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	160210-160569, 200110-200600, 200811-200899, 081110-081400	Массовая доля минеральных примесей	-
11.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей.	10.51.56, 10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	160210-160569, 200110-200600, 200811-200899, 081110-081400	Примеси растительного происхождения	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 70

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 686 п.3.5	Сухари	10.72.11	190540	Массовая доля дома, горбушек	-
13.	ГОСТ 8494				Влажность	-
14.	ГОСТ 23268.11				Кол-во сухарей в 1кг	-
		Вода минеральная	36.00.11- 36.00.12, 11.07.11- 11.07.19, 10.86.10	220110	Железо	от 0,5 мг в пробе
Микробиологические методы						
15.	ГОСТ 30518 (ГОСТ Р 50474)	Пищевые продукты	10.11.11-10.13.16 10.85.11- 10.86.10	020610-020690, 020810-020890	Бактерии кишечных палочек- БГКП (колиформы)	-
16.	ГОСТ 30519/ ГОСТ Р 50480	Пищевые продукты	10.11.11-10.13.16 10.85.11- 10.86.10	020610-020690, 020810-020890	Патогенные микроорга- низмы, в том числе саль- монеллы	-
17.	ГОСТ 27543 ГОСТ ISO 7218 (в части вычисления результата)	Кондитерские изделия. Сахар. Зерновые и бобовые культуры и продукты их переработки. Готовые изделия с кремом.	10.71.11- 10.71.12, 10.81.11- 01.11.61- 01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	-
					Бактерии кишечных палочек- БГКП (колиформы)	-
					St.aureus	-
					Дрожжи и плесени	-
18.	ГОСТ 23454	Молоко и молочные продук- ты			Ингибирующие вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
19.	МУ № 1446-76	Почва, ТБО, отходы производства			Индекс БГКП	-
20.	МУ № 2293-81				Индекс энтерококков	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
21.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясопродукты	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11, 10.86.10	020110-021099	Личинки биогельминтов, опасных для здоровья человека	-
Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
22.	ГОСТ Р 50923 (п. 6.3)	Дисплей. Рабочие места операторов ПЭВМ	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000)лк
					Яркость	(1-200000) кд/м ²
					Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
23.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (раздел 7)	Рабочие места и помещения с ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(8-100) В/м
					2Гц- 400кГц	(0,8-10,0) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот : 5Гц- 2кГц ; 2Гц- 400кГц	(0,08-1,0)мкТл (8-100)нТл
24.	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства. Машины	29.10.21- 29.10.59	870310-870390	Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
25.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места			Уровень общей вибрации	(81-176) дБ
					Уровень локальной вибрации	(81-176) дБ

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 72

1	2	3	4	5	6	7
26.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(8-100) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(1-70-1999)нГл (П-7-199)нГл
Методы отбора проб						
27.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые	01.47.21	040721	Отбор и подготовка проб	-
28.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор и подготовка проб	-
29.	ГОСТ Р 52697	Изделия хлебобулочные	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
30.	ГОСТ 3483	Чай зеленый	10.83.13-10.83.14	210120	Отбор и подготовка проб	-
31.	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма, комбикорма	01.11.49-10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 73

1	2	3	4	5	6	7
413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей, 4А						
Физико-химические методы						
1.	РД 52.24.381-2006	Вода (природная и очищенная сточная)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	(0,01-0,25) мг/дм ³
2.	РД 52.24.433-2005	Вода (природная поверхностная)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110	Кремний, силикаты (по Si), активированная кремнекислота (по Si)	(0,5-15,0) мг/дм ³
3.	ГОСТ Р 31857	Вода (питьевая, поверхностная, сточная)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110	ПАВ анионактивные	-
4.	ГОСТ 31859 (ГОСТ Р 52708)	Вода (питьевая, природная, сточная)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110	ХПК	(10-800) мгО/дм ³
Микробиологические исследования						
5.	ГОСТ 27543 ГОСТ ISO 7218 (в части вычисления результата)	Кондитерские изделия.	10.71.11-10.71.12, 10.81.11-01.11.61-01.11.69, 10.51.56, 10.82.22	170112-170490, 190110-190590	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	-
6.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва, ТБО, отходы производства	-	-	Бактерии группы кишечных палочек-БГКП(колиформы)	-
					St.aureus	-
					Дрожжи и плесени	-
					Токсичность (% подавления)	-

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 74

1	2	3	4	5	6	7
7.	МУ № 1446-76	Почва			Индекс БГКП	-
					ОМЧ	-
					Cl. Perfringens	-
8.	МУ № 2293-81				Индекс энтерококков	-
					Индекс энтерококков	-
		Мясо птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760	Патогенные бактерии, в.г.ч. сальмонеллы	-
9.	ГОСТ 7702.1				Микроскопия мазков отпечатков	-
Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
10.	ГОСТ Р 50923 (п.6.3)	Рабочие места операторов ПЭВМ	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ
11.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (раздел 7)	Рабочие места и помещения с ПЭВМ	-	-	Электростатический потенциал экрана видеомонитора	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(8-100) В/м
					2Гц- 400кГц	(0,8-10,0) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(0,08-1,0)мкТл (8-100)нТл
					2Гц- 400кГц	
12.	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства. Машины	29.10.21-29.10.59	870310-870390	Уровень звука (шум)	(20,5-140,5) дБ
					Уровень инфразвука	(35,5-140,5) дБ

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 75

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места.	29.10.21- 29.10.59	870310-870390	Уровень общей вибрации	(81-176) дБ
14.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2 620-10	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Уровень локальной вибрации	(81-176) дБ
15.	СанПиН 2.2.4.1191- 03 (отмена)	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(8-100) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц- 2кГц	(0,08-1,0)мкТл
					Напряженность электрического поля тока промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
					Уровень индукции магнитного поля тока промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
					Уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
					Уровень индукции магнитного поля тока промышленной частоты	(0,1-1800) А/м

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

На 76 листах, лист 76

1	2	3	4	5	6	7
Методы отбора проб						
16.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые	01.47.21	040721	Отбор и подготовка проб	-
17.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.73.11- 10.73.12	190211-190240	Отбор и подготовка проб	-
18.	ГОСТ Р 52697	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11- 10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
19.	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма, комбикорма	01.11.49- 10.91.20	230910-230990	Отбор и подготовка проб	-

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области»,
Руководитель ИЛЦ




/Казакова Л.В./

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
46 листов (всего 47)
Урадо:ление
Росаккредитации

Прс
(сильнеем шнуром)
Росаккредитации

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Саратовской
области»

Казакова Л.В.



А. Казаков

Иванов