


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель) филиала
Управления Росаккредитации
Федеральной службы по
техническому регулированию
и метрологии

М.А.АРЕНКО Д.А.

Приложение №2
к аттестату аккредитации
РОСС RU.0001.512233
От «26» сентября 2016 г.

На 96 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории(центра)

Испытательный лабораторный центр Тихорецкого филиала

Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113

352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111						
1.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая	-	-	Запах (при 20 ⁰ С и 60 ⁰ С)	0-5 балл
					Вкус (привкус)	0-5 балл

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Мутность	(1- 15) ЕМФ (0,6-8,7) мг/дм ³
2.	ГОСТ 33741	Мясные и мясосодержащие	-	0201-0210 1601 1602 0407-0408	Органолептические показатели: -запах(аромат) -консистенция -наличие хрящей -вид на разрезе -внешний вид -массовая доля составных частей -масса нетто	-
3.	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания	-	-	Органолептические показатели: -норма выхода продукции -средняя масса отдельных компонентов	-
4.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	-	2501	Органолептические показатели: -внешний вид -цвет -вкус -запах	-
5.	ГОСТ 55290	Зерно и зернопродукты	-	1101-1103 1105-1108 1901-1905	Органолептические показатели: -цвет -запах -вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

6.	МУ 3.2.1880-04	Биологический материал (срез тканей).	-	-	Возбудитель дирофиляриоза	Наличие/отсутствие
352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113						
7.	МУК 4.2.3019-12	Исследование биологического материала	-	-	иерсинии	налич/отсутст.
8.	МР 3.1.2.0072-2013	Исследование биологического материала	-	-	Коклюш, паракоклюш	наличие/отсутствие
9.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Дрожжи и плесневые грибы.	(< 1x10 ¹ – 1x10 ⁵)
10.	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013	Пищевые продукты и корма для животных	-	-	Vibrio parahaemolyticus	Наличие/отсутствие
11.	ГОСТ ISO 6785-2015	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Salmonella spp.	Наличие/отсутствие
12.	ГОСТ 33536-2015	Изделия кондитерские	-	1704 1805 1806 1905	КМАФАнМ	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
13.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
14	ГОСТ Р 54607.3				Степень термического окисления	0 %
					Кислотное число	(0-20) мгКОН/г
					Пероксидаза	Наличие/отсутствие
					Фосфатаза	Наличие/отсутствие
					Сернистый ангидрид	(0-50) %
					Массовая доля влаги	(0-70) %
15	ГОСТ Р 54607.4				Массовая доля	(0-70) %

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция общественного питания	-	-	сухих веществ Массовая доля жира Массовая доля сахара Массовая доля белка Массовая доля сухих веществ Массовая доля жира	(0-40)% (0-70,0) % (0-50) % (0-40) % (0-50,0) %
16	ГОСТ Р 54607.5				Отбор проб	-
17	ГОСТ Р 54607.6				Выявление и учет поврежденных зерен злаковых культур клопами-черепашками	Наличие/отсутствие
18	ГОСТ Р 54607.7				Массовая доля влаги	(1-85) %
19	ГОСТ Р 54607.8				Параметры микроклимата: Температура воздуха	(-40+85) °C
20	ГОСТ 12569	Сахар	-	1701-1704 1801-1806	Относительная влажность воздуха	(3-98) %
21	ГОСТ 33538	Зерно и зернопродукты	-	1101-1103 1105-1108 1901-1905	Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
22	ГОСТ 33319	Мясо и мясопродукты	-	0201-0210 1601 1602 0407-0408	Атмосферное давление	(80-110)кПа (600-825) ммHg
23	Руководство по эксплуатации прибора «Метеоскоп-М» БВЕК.43 1110.04 РЭ	Производственная (рабочая) среда, жилые и общественные помещения	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 24940	Производственная (рабочая) среда, жилые и общественные помещения	-	-	Параметры световой среды коэффициент естественной освещенности (KEO)	(1-100) %
25	ГОСТ 33393				освещенность (естественная, искусственная)	(1 – 20000) лк
26	Руководство по эксплуатации к прибору «ТКА-ПКМ» («Аргус»)				Искусственное освещение: Освещенность рабочей поверхности экрана ВДТ	(1-200000) лк
27	МУ 1844-78	Производственная (рабочая) среда	-	-	коэффициент пульсации	(1 – 100) %
					Яркость рабочей поверхности	(10-200000) кд/м ²
27					Уровень звукового давления	(20-150) дБ
					Уровень звука эквивалентный, максимальный	
					уровень звука	
28	СанПиН 2.2.4.3359-16	Средства отображения	-	-	Напряженность электрического	

1	2	3	4	5	6	7
		информации индивидуального пользования.	-	-	ПОЛЯ в диапазоне частот: 5 Гц - 2 кГц 2 кГц - 400 кГц Плотность магнитного потока в диапазоне частот: 5 Гц-2 кГц 2 кГц-400 кГц Напряженность электростатического поля	(5-1000) В/м (0,5-40,0) В/м (62,5 нГл-5 мкГл) (5-500) нГл (0,3-180) кВ/м
352190 Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180						
27	ГОСТ 31954 п.4	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода горячего водоснабжения	-	-	жесткость	(0,1-20,0) ⁰ Ж
28	ПНДФ 14.1:2:3.98-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Общая жесткость	(0,1-50,0) ⁰ Ж
29	ГОСТ 3351	Вода питьевая централизованного	-	-	Запах(при 20 ⁰ С и 60 ⁰ С)	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения				
		Вода питьевая, расфасованная в емкости			Вкус (привкус)	(0-5) балл
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения			Мутность	(1-8) ЕМФ/дм ³ (0,5-5,0) мг/дм ³
		Вода горячего водоснабжения				
		Вода купально-плавательных бассейнов				
		Вода аквапарков				
30	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Запах (при 20 ⁰ С и 60 ⁰ С)	(0-5) балл
		Вода питьевая, расфасованная в емкости			Вкус (привкус)	(0-5) балл
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения			Мутность	(1-15) ЕМФ (0,6-8,7) мг/дм ³
		Вода горячего водоснабжения				
		Вода купально-плавательных бассейнов				
		Вода аквапарков				
31	ГОСТ 31868	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Цветность	(0-50) градусов
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
		Вода горячего водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода аквапарков				
32	ГОСТ 18164	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Общая минерализация (сухой остаток)	(0-4000) мг/дм ³
33	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Общая минерализация (сухой остаток)	(50-2500) мг/дм ³
34	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Взвешенные вещества	(3-50000 мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³
35	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Сточная вода, в том числе ливневая				
36	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая не-	-	-	Водородный показатель	(1-14)ед рН

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода горячего водоснабжения				
		Вода водных объектов				
		хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования				
		Вода купально-плавательных бассейнов				
		Вода аквапарков				
		Сточная вода, в том числе ливневая				
37	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мг О/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода горячего водоснабжения				
		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения				
		Вода аквапарков				
38	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,30 – 50,0) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
39	ГОСТ 31857 п.5	Вода питьевая цен-	-	-	Массовая	(0,015 – 0,25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		трализованного водоснабжения			концентрация АПАВ	
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-		
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
		Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования				
40	ПНД Ф14.1:2.16-95	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация КПАВ	(0,05-0,5) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
41	ГОСТ 18165 п.6	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация Алюминия	(0,04 – 0,5) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
		Вода техническая горячего водоснабжения				
42	ГОСТ 4011	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация общего железа	(0,10 – 2,00) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
		Вода горячего водоснабжения	-	-		
43	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация железа	(0,05 – 10) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
44	ГОСТ 4974 п.6.3.	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация марганца	(0,01 – 5,00) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
		Вода горячего водоснабжения				
45	ГОСТ 18308	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Молибден	(0,0025- 0,016) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
		Вода горячего водоснабжения				
46	ГОСТ 4152	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая	(0,01-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения			концентрация мышьяка	
47	МВИ №41-05	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Массовая концентрация мышьяка	(0,001 – 0,20) мг/дм ³ (0,001 – 0,20) мг/дм ³ (0,02 – 1,2) мг/дм ³
48	ОСТ 33045 п.9	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового	-	-	Массовая концентрация нитратов	(0,1-200) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		водопользования				
		Сточная вода, в том числе ливневая				
49	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация Нитрат-ионов	(0,1-100) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая	-	-		
50	ГОСТ 33045 п.6	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация нитритов	(0,003-30) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
		Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования				
		Сточная вода, в том числе ливневая				
51	РД 52.24.381-2006	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация Нитритного азота	(0,010-0,250) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
52	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового	-	-	Массовая концентрация Нитрит-ион	(0,02- 3) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		водопользования				
		Сточная вода, в том числе ливневая				
53	ГОСТ 33045 п.5	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	(0,1-3000) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-		
		Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-		
		Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
54	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-		
		Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Массовая концентрация полифосфатов и/или ортофосфатов	(0,01-40) мг/дм ³
55	ГОСТ 18309 п.5.	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-		
		Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-		
		Вода водных объектов	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования				
56	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация фосфат-иона	(0,05-80) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
57	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	хлор-ион	(0-400) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения				
58	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация хлоридов	(10,0-50000) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
59	ГОСТ 4386 п.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация фторидов	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения				
60	ГОСТ 4389 п.2	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Сульфаты	(10-2500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		трализованного водоснабжения				
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
61	ГОСТ 31940 п.5,п.6	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация сульфатов	(10-2500) мг/дм ³ (2-50) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-		
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
		Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования				
62	РД 52.24.483-2005	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация сульфатов	(50-500) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
63	ГОСТ 18190 п.2,п.3	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Хлор суммарный, остаточный, остаточный свободный	(0,3-0,5) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
		Вода купально-плавательных бассейнов				
		Вода аквапарков				
64	ПНД Ф 14.1.2:4.113-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация «Активного хлора»	(0,05-5,0) мг/дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая	-	-		
65	ГОСТ 31957 п.5.4	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Щелочность	(0,1 – 100) ммоль/ дм ³
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения			Массовая концентрация карбонатов	(6-6000) мг/ дм ³
		Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования			Массовая концентрация гидрокарбонатов	(6,1-6100) мг/ дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
66	МВИ № 43-05	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация Йода	(0,002 – 0,5) мг/ дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
		Другие Хлебобулочные изд-я Молоко и молочные продукты Минеральные воды лечебные, лечебно-столовые, ароматизированные (рассолы), щелочные лечебно-столовые, в т.ч. искусственно минерализованные				(10-200) мг/кг (0,5-50 мг/кг (0,02-20) мг/ дм ³ (0,002 – 0,5) мг/ дм ³
67	ГОСТ 31505 п.6	Молоко и молочные продукты Продукты детского питания на молочной основе	-	-	Массовая концентрация йода	(1,0-250,0) мкг/ дм ³
68	ГОСТ Р 51575 п.4.2.	Йодированная пищевая поваренная соль	-	-	Массовая доля йода	(20 * 10 ⁻⁴ - 60 * 10 ⁻⁴)%
69	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/ дм ³
70	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (в т.ч. грунтовых) Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-1000) мгО ₂ / дм ³
71	ПНД Ф	Вода водных объектов	-	-	Химическое	(4,0-20000

1	2	3	4	5	6	7
	14.1:2:3.100-97	хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования			потребление кислорода (ХПК)	мг/ дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
72	ГОСТ 31859	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(10-800) мг О/ дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая	-	-		
73	ГОСТ 23268.2 п.1	Минеральные воды	-	-	двуокиси углерода	-
74	ГОСТ 23268.3	лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые	-	-	гидрокарбонат-ионов	-
75	ГОСТ 23268.17 п.2				хлорид-ионов	-
76	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация кальция	(1,0-2000) мг/ дм ³
		Сточная вода, в том числе ливневая				
77	ГОСТ 4388 п.2	Вода питьевая централизованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация меди	(0,02 – 0,5) мг/ дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости				
		Вода питьевая не-централизованного водоснабжения				
78	МВИ № 42-05	Вода питьевая цен-	-	-	Массовая	(0,000005–0,01) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая			концентрация ртути	(0,0002-0,1) мг/дм ³
79	МВИ № 44-2005	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Сточная вода, в том числе ливневая	-	-	Свинец цинк кадмий медь	(0,001-0,5) мг/дм ³ (0,001-10) мг/дм ³ (0,001-5) мг/дм ³ (0,001-0,5) мг/дм ³
80	ГОСТ 31866	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	Сурьма Марганец Мышьяк Висмут Кадмий	(0,0001-0,1) мг/дм ³ (0,002-0,5) мг/дм ³ (0,001-0,20) мг/дм ³ (0,0001-0,2) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая не- централизованного водоснабжения			Цинк Свинец Ртуть Медь	(0,0005-10,0) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,00005-0,010) мг/дм ³ (0,0005-5,0) мг/дм ³
		Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования				
		Минеральные лечебные, лечебно- столовые и природно столовые				
81	МВИ №40-08	игрушки	-	-	Кадмий Свинец Мышьяк Селен Хром ртуть	(0,030-30) мг/кг (0,10-100) мг/кг (0,05-50) мг/кг (5-100) мг/кг (0,20-200) мг/кг (0,05-10) мг/кг
82	ГОСТ ISO 8124-3	Упаковка Продукция для детей и подростков	-	-	Кадмий Свинец Мышьяк Селен Хром ртуть сурьма барий	- - - - - - -
83	ГОСТ 25779 п 3.68	игрушки	-	-	Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию слюны, пота,	- - -

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					влажной обработке	
84	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7,п.8,п.9,1	Продукция для детей и подростков	-	-	Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке Органолептические показатели: внешний вид, характер поверхности, Интенсивность и характер запаха образца pH вытяжки	- - - - - - -
85	Инструкция № 880-71 МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1.,п.3.6. МУК 4.1/4.3.2155-06	Продукция для детей и подростков, изделия из полимерный материалов	-	-	Органолептика водных вытяжек: Наличие мути, осадка, постороннего запаха, вкуса или привкуса Железо Стирол формальдегид	-
86	ГОСТ Р 50962 п.5.5,5.6.,5.7,5.10 „5.15.	Посуда и столовые приборы из пластмассы	-	-	Внешний вид, цвет, форма, количество включений Стойкость к горячей воде	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Миграция красителя	
					Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	
					Стойкость к загрязнителям	
87	ГОСТ 30407 п.8.5., п.8.6., п.8.8.	Посуда и столовые приборы из стекла	-	-	Прочность закрепления декоративного покрытия	-
					Термическая устойчивость	
					Кислотостойкость	
					Кислотостойкость декоративного покрытия	
88	ГОСТ Р 53547	Посуда керамическая	-	-	кислотостойкость	-
89	МУК 2.3.3.052-96 п.6, п.8.	Упаковка, игрушки, продукция для детей и подростков, продукция легкой промышленности	-	-	Внешний вид, запах, привкус	-
					стирол	
90	МЗ СССР МУ № 4120-86	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Гексахлорциклопексан (α, β, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты	(Более 0,000008) мг/дм ³ (Более 0,000002) мг/дм ³ (Более 0,000008) мг/дм ³
					Гептахлор альдрин	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	МЗ СССР МУ № 2142-80 МЗ СССР МУ № 3151-84	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Продукты питания, биологические среды	- -	- -	Гексахлорциклогексан (α, β, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор альдрин	(0,005-2,0) мг/дм ³
91	МЗ СССР МУ № 1541-76		-	-	2,4 Д	(Более 0,0001) мг/дм ³
92	МЗ СССР МУ № 1766-77 ГОСТ Р 53217	почва	-	-	Гексахлорциклогексан (α, β, γ -изомеры) альдрин ДДТ и его метаболиты	(0,00001-0,0003) мг/дм ³ (0,0001-0,003) мг/дм ³
93	ГОСТ 31858	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация Гексахлорциклогексана (α, β, γ -изомеры) ДДТ и его метаболитов гексахлорбензола гептахлора	(0,0001-0,006) мг/дм ³ (0,00002-0,0012) мг/дм ³
94	ГОСТ 31951	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	Массовая концентрация Четыреххлористого углерода тетрахлорэтилена бромформа	(0,0015-0,15) мг/дм ³ (0,0001-0,050) мг/дм ³ (0,0001-0,050) мг/дм ³ (0,0006-0,090) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
95	ГОСТ 30349 п.4.	Флодоовощная продукция и продукты ее переработки	-	-	Гексахлорциклопексан (α, β, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты Альдрин гептахлор	(0,001-0,1) мг/кг (0,005-0,4) мг/кг (0,007-0,2) мг/кг
96	ГОСТ 23452 п.5.	Молоко и молочные продукты	-	-	Гексахлорциклопексан (α, β, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,05-5,00) мг/кг
97	ГОСТ 31481 ГОСТ 13496.20	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	-	Гексахлорциклопексан (α, β, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,1) мг/кг (0,007-0,4) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг
98	МЗ СССР МУ № 1218-75	Пищевые продукты	-	-	Ртутьорганические пестициды	-
99	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	-	-	температура	(20-100) °C
100	ГОСТ 31956 п.4	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования	-	-	Массовая концентрация Хром а(общего, III, IV)	(0,010-3,0) мг/дм ³
101	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96	Сточная вода, в том числе ливневая	-	-		(0,01-1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

102	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	остаток после выпаривания аммиак и аммонийные соли нитраты сульфаты хлориды железо кальций медь алюминий свинец цинк вещества, восстанавливающие KMnO_4 pH удельная электропроводимость	- - - - - - - - - - -
103	ГОСТ Р 52501 п.6.1.,п.6.2.,п.6.4.	Вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO_4 массовая доля остатка после выпаривания	- - -

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

104	МВИ № 45-05	Почвы	-	-	Свинец кадмий медь цинк	(0,25-св.50)мг/кг (0,25-св.50)мг/кг (0,25-св.50)мг/кг (0,50-св.2000)мг/кг
105	МВИ № 74-06	Почвы, грунты донные отложения, ил твердые минеральные материалы	-	-	ртуть	(0,20-св.20)мг/кг
106	ГОСТ 26488	Почвы	-	-	нитраты	-
107	ГОСТ 26426	Почвы	-	-	Серная кислота (по S)	-
108	ГОСТ 26423п 4.1., д.4.3.	Почвы	-	-	pH	(0-14) ед pH
109	КПГУ 413322002РЭ	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий	-	-	кислород	(10-40)мг/м ³
					озон	(0,015-0,050) мг/м ³
					Формальдегид	(0,0015-0,250) мг/м ³
					Углерода оксид	(1,5-10) мг/м ³
					Ксилол	(0,1-25,0) мг/м ³
					(диметилбензол)	
					Бензол	(0,05-2,50) мг/м ³
					аммиак	(0,02-10,00) мг/м ³
					Гидроксибензол (фенол)	(0,0015-0,15) мг/м ³
					стирол	(0,001-5,000) мг/м ³
					бензин	(0,75-50,00) мг/м ³
					Азота диоксид	(0,02-1,00) мг/м ³
					Азота оксид	(0,03-2,50) мг/м ³
110	КПГУ 413322002РЭ	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий	-	-	Сера диоксид(сернистый ангидрид)	(0,025-5,000)мг/м ³
					Проп-2-ен-1-аль	(0,005-0,100) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					(акролеин)	
					Дигидросульфид (сероводород)	(0,004-5,000) мг/м ³
					сероуглерод	(0,0025-1,5000) мг/м ³
					Углеводороды C ₁ – C ₅ (по метану)	(25-3500) мг/м ³
					Углеводороды C ₆ – C ₁₀ (по гексану)	(30-1500) мг/м ³
					Углеводороды C ₁₂ –C ₁₉ (алканы)	(0,5-50,0) мг/м ³
					Углеводороды C ₁ – C ₁₀ предельные	(30-150) мг/м ³
					Сажа	(0,025-5,000) мг/м ³
					Метантиол (метилмеркаптан)	(0,003-0,400) мг/м ³
					марганец	(0,0005-0,15) мг/м ³
					Пыль	(0,075-2,000) мг/м ³
					Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
111	РД 52.04.186-89 п.4.2.	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий	-	-	кадмий	(0,00010-0,0020) мг/м ³
112	МВИ №46-05	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,00010-0,0020) мг/м ³
					медь	(0,00010-0,005) мг/м ³
					кадмий	(0,00020-0,30) мг/м ³
					Свинец	(0,0030-0,05) мг/м ³
					Медь	(0,05-5 вкл.) мг/м ³
113	КПГУ 413322002РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-10,0) мг/м ³
					Углерода оксид	(10-400) мг/м ³
					марганец	(0,15-6,00) мг/м ³
					Гидроксibenзол (фенол)	(0,15-6,00) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Пыль	(2-800 мг/м ³)
					бензин	(50-2000) мг/м ³
					Азота диоксид	(1-40) мг/м ³
					Сера	(5-200) мг/м ³
					диоксид(сернистый ангидрид)	
					Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,1-4,0) мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	(5-200) мг/м ³
					Углеводороды C ₁₀ – предельные	(150-6000) мг/м ³
					Ксилол (диметилбензол)	(25,0-1000,0) мг/м ³
					стирол	(5-200) мг/м ³
					Бензол	(2,5-100,0) мг/м ³
					аммиак	(10-400) мг/м ³
					азота диоксид, оксид азота	(1,0-20,0) мг/м ³
					аэрозоль серной кислоты	-
					серы диоксид	(5,0-125,0) мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	(5,0-40,0) мг/м ³
					Серная кислота	(0,5-5) мг/м ³
					Вредные вещества в сварочном аэрозоле: Mn	(0,05-1,25) мг/м ³
					Fe	(1,5-15) мг/м ³
					пыль (дисперсная	(1,0-2500) мг/м ³
114	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-		
115	МУК 4.1.2473-09					
116	МУ 1641-77					
117	МУК 4.1.2471-09					
118	МУК 4.1.2470-09					
119	МУ 4588-88					
120	МУ 4945-88					
121	МУК 4.1.2468-09					

1	2	3	4	5	6	7
122	МУК 4.1.2472-09	Воздух рабочей зоны	-	-	фаза аэрозолей) проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,1-1,4) мг/м ³
123	МУ 1644-77				Хлор	(0,5-1,0) мг/м ³
124	МУ 5937-91				Щелочи едкие	(0,20-3,5) мг/м ³
125	МЗ СССР МУ 5032-89				(ГХЩГ (αβγ- изомеры; гекса хлорбензол, ДДТ)	(0,02-1,00) мг/м ³
126	МЗ СССР МУ 5044-89				ТМГД	(0,25-5) мг/м ³
127	МУ 5126-89	Смывы с кожи и оборудования рентген кабинетов	-	-	свинец	(0,2-1,0) мг/см ²
128	МР 1984г. утв. 20.09.1983г. Контроль за загрязнением свинцом , озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно- профилактически х учреждений					(Более 0,002-1,2) мг/см ²
129	ГОСТ Р 54562 п.7.4.	Известь хлорная	-	-	массовая доля активного хлора	(15,0-30,0) %
130	ГОСТ 11086 п.3.4.	Гипохлорит натрия	-	-	массовая доля активного хлора	-
131	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	-	-	массовая доля активного хлора	-
132	ГОСТ 26927	Сырье и пищевые	-	-	ртуть	(0,00015-0,002) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26930 ГОСТ 31628 ГОСТ Р 51962	продукты: Мясо и мясопродукты; птица яйца и продукты их переработки Готовые к употреблению продукты Молоко и молочные продукты Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия			мышьяк	(0,0025-0,02) мг/кг (0,001-10,0) мг/кг (0,001-10,0) мг/кг (0,01-0,12) мг/кг (0,010-0,125) мг/кг (0,005-0,040) мг/кг
133	ГОСТ 26928				железо	
134	ГОСТ 26935				олово	
135	ГОСТ 26931 п.3				медь	
136	ГОСТ 26932				свинец	-
137	ГОСТ 26933				кадмий	-
138	ГОСТ 28414 прил. 3	Плодоовощная продукция			никель	(0,5-20) мг/кг
139	ГОСТ Р 51301	Масличное сырье и жировые продукты напитки Другие продукты БАД Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты детского питания Парфюмерно- косметическая продукция			Кадмий Свинец Медь цинк	(0,01-5) мг/кг (0,02-5) мг/кг (0,2-100) мг/кг (2,5-250) мг/кг
140	ГОСТ 33824				Кадмий Свинец Медь цинк	(0,002-5,000) мг/кг (0,004-5,000) мг/кг (0,04-100) мг/кг (0,50-250,0) мг/кг
141	ГОСТ Р 51823- 2001	Алкогольная продукция	-	2207 2208	Кадмий Свинец Медь Цинк Мышьяк Ртуть	(0,001-1,0) мг/дм ³ (0,001-1,0) мг/дм ³ (0,001-20,0) мг/дм ³ (0,001-100) мг/дм ³ (0,002-0,01) мг/дм ³ (0,0001-0,001) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
142	ГОСТ 13195	Алкольная продукция	-	2004	Железо (общее) Общий диоксид серы	(0,03-10,0) мг/дм ³ (5,0-500,0) мг/дм ³
143	МВИ №59-05	Растительные материалы	-	2001	железо	(0,25-2,0) мг/дм ³
144	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты	-	1905 0401-0406 1704 1101-1106	селен	(0,005-1000) мг/кг
145	МЗ СССР МР № 2273-80				Афлатоксин В1 Афлатоксин М1	(0,003-0,02) мг/кг (0,0005-0,003) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг
146	МУ № 3942-85					
147	МЗ СССР МУ № 4082-86 п.1.5, п.3.4.					
148	МЗ СССР МР № 3245-85 п.5.	Зерно и зернопродукты	-	1101-1106	Охратоксин А	-
149	МУ 5177-90	Пищевые продукты	-	1704 1905	Дезоксиниваленол (вомитоксин)	(0,2-0,7) мг/кг
150	ГОСТ 28001-88	Зерно и зернопродукты	-	1101-1106	Зеараленон	(0,1-1,0) мг/кг
151	МЗ СССР МУ № 3184-84				Т-2 токсин Зеараленон Охратоксин А	- (0,05-1,0) мг/кг (0,01-0,05) мг/кг
152	ГОСТ 28038 п5. ГОСТ Р 51440-99	Плодоовощная продукция и продукты ее переработки	-	0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910	Т-2 токсин пагулин	- (0,01-0,05) мг/кг (0,025-0,050) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

153	СанПиН 42-123-4083-86 МЗ СССР МУ № 4274-87	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	1104 1202- 1302 1901 2001- 2120 3502	Гистамин	(0,1-100,0) мг/кг
154	МУ 01-19/13911-96	Плодоовощная продукция	-	0701- 0714 0801- -0814 0901- -0910 1104 1202- 1302 1901 2001- 2120 3502	нитраты	(0,08-0,8) мг/кг
155	ГОСТ 29270 п.4.	Продукты переработки плодов и овощей			5 - оксиметилфурфуро л	(8-20) мг/кг
156	ГОСТ 29032 п.2.					
157	МУК 4.4.1.011-93	Сырье и пищевые продукты	-	0201- -0210	N-нитрозамины	(0,001-0,004) мкг/кг
158	ГОСТ 9959	Мясо и мясопродукты;		1601 1602 0407 0504- 1502	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, сочность.	-
159	ГОСТ 31470 п.2-п.4	птица, яйца и продукты их переработки				
160	ГОСТ 31720					
161	ГОСТ 8285 п.2.2.					
162	ГОСТ 7269					

1	2	3	4	5	6	7
163	ГОСТ 20235.0	Молоко и молочные продукты	-	3503	Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, цвет	-
164	ГОСТ 33741					
165	ГОСТ Р 51944					
166	ГОСТ 29245 п.2.-3.					
167	ГОСТ 28283					
168	ГОСТ Р 54757					
169	ГОСТ Р 55361					
170	ГОСТ Р 52179 п.5.2.-5.3.					
171	ГОСТ 32899					
172	ГОСТ Р 52253					
173	ГОСТ 32261					
174	ГОСТ Р 53437					
175	ГОСТ Р 53421					
176	ГОСТ 32260					
177	ГОСТ 33927					
178	ГОСТ 31453					
179	ГОСТ 26809.1,2					
180	ГОСТ Р ИСО 22935-1					
181	ГОСТ Р ИСО 22935-2					
182	ГОСТ Р ИСО 22935-3					
183	ГОСТ 26664	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	-	0305 0306 0307 1601-1605	Органолептические показатели внешнего вид, запах, вкус, консистенция, разделка, цвет	-
184	ГОСТ 813					
185	ГОСТ 814					
186	ГОСТ 32366					
187	ГОСТ 3948					
188	ГОСТ 26664					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

189	ГОСТ 31964.п.7.2.	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	1101- 1103 1105- 1108 1901- 1905	Органолептические показатели внешний вид, запах,вкус, консистенция, состояние мякиша, пропеченность	-
190	ГОСТ 31749 п.8.1.					
191	ГОСТ 27988					
192	ГОСТ 27558					
193	ГОСТ 26312.					
194	ГОСТ 5667					
195	ГОСТ Р 53161					
196	ГОСТ 12576	Сахар и кондитерские изделия	-	1701- 1704 1801- 1806	Органолептические показатели внешний вид, запах,вкус, консистенция,	-
197	ГОСТ 5897					
198	ГОСТ 5904					
199	ГОСТ 31766					
200	ГОСТ 8756.1	Плодовоовощная продукция	-	0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1104 1202- 1302 1901 2001- 2120 3502	Органолептические показатели внешний вид, запах,вкус, консистенция,цвет	-
201	ГОСТ 8756.18					
202	ГОСТ 13340.1					
203	ГОСТ 7194 до п.2.6.					
204	ГОСТ ISO 3972					
205	ГОСТ ISO 5492					
206	ГОСТ ISO 496					
207	ГОСТ ISO 8589					
208	ГОСТ ISO 3972					
209	ГОСТ Р 53701					
210	ГОСТ 32189 до п.5.3.	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201- 1210,	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
211	ГОСТ 31762 до п.5.3.	Напитки	-	2201-2209, 3501-3507	Органолептические показатели прозрачности, аромат, вкус	-
212	ГОСТ 5472					
213	ГОСТ 8285 до п.2.3.					
214	ГОСТ 27988					
215	ГОСТ 32051					
216	ГОСТ 12789					
217	ГОСТ 30060					
218	ГОСТ 6687.5	Пищевые продукты	-	2501 2202 1108 3505 0410 2304 1206 3504 2103	Органолептические показатели внешний вид, запах, вкус, консистенция, цвет	-
219	ГОСТ 31711					
220	ГОСТ 12712					
221	ГОСТ 31986					
222	ГОСТ 33770					
223	ГОСТ Р 54607.1 ГОСТ Р 54607.2	Молоко и молочные продукты	-	0401-0460 1901 2105 2106 3501 3502	качество пастеризации плотность влаги и сухого вещества массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО) влаги и сухого	- (1025,0-1036,6) кг/м ³ (0-99,9)% (0-99,9)%
224	ГОСТ 3623					
225	ГОСТ Р 54758					
226	ГОСТ 3626 ГОСТ Р 55063 ГОСТ Р 55361 ГОСТ Р 54668					
227	ГОСТ 30305.1					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					вещества	
228	ГОСТ 29246				влаги и сухого вещества	(0-99,9)%
229	ГОСТ 30648.3				влаги и сухого вещества	(0-99,9)%
230	ГОСТ 8764 п.7				влаги и сухого вещества	(0-99,9)%
231	ГОСТ Р 52686 п.8.7.				влаги и сухого вещества	(0-99,9)%
232	ГОСТ 29031	Напитки	-	2201-2209, 3501-3507	сухие вещества, нерастворимые в воде	(0-99,9)%
233	ГОСТ 28561 ГОСТ 33977				сухие вещества, нерастворимые в воде или влага	(0-99,9)%
234	ГОСТ ISO 2173				растворимые сухие вещества	
235	ГОСТ Р 51433-99				растворимые сухие вещества	(0-99,9)%
236	ГОСТ Р 51437-99				общие сухие вещества	(0-99,9)%
237	ГОСТ 29030-91				относительная плотность и растворимые сухие вещества	(0-99,9)%
238	ГОСТ 21094	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	1101-1103 1105-1108 1901-1905	влажность мякиша	(0-99,9)%
239	ГОСТ 26312.7				влажность	(0-99,9)%
240	ГОСТ 9404				влажность	(0-99,9)%
241	ГОСТ 13586.5				влажность	(0-99,9)%
242	ГОСТ 29143 ГОСТ ISO 712				влажность	(0-99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

243	ГОСТ 29144				влажность	(0-99,9)%
244	ГОСТ Р 54642	Сахар и кондитерские изделия	-	1604 1605	массовая доля влаги и сухих веществ	(0-99,9)%
245	ГОСТ 5900				массовая доля влаги и сухих веществ	(0-99,9)%
246	ГОСТ 6687.2 п.4	напитки	-	2201- -2209, 3501- -3507	массовая доля сухих веществ	(0-99,9)%
247	ГОСТ 9793	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты и продукты их переработки	-	0201- -0210 1601 1602 0407 0504- 1502 3503	массовая доля влаги	(1-85) %
248	ГОСТ Р 51479 ГОСТ 33319				массовая доля влаги	(0-99,9)%
249	ГОСТ 26808	Рыба и продукты, вырабатываемые из нее	-	0305 0306 0307 1601- -1605	массовая доля сухих веществ	(0-99,9)%
250	ГОСТ 10856	Масличное сырье и жировые продукты	-	0106 0405	массовая доля влаги и летучих веществ	(0-99,9)%
251	ГОСТ 11812					
252	ГОСТ Р 54607.4 п.7.1.-7.2.	Продукция общественного питания	-	-	массовая доля влаги и летучих веществ	(0-99,9)%
253	ГОСТ Р 54607.8 п.7.1.					
254	ГОСТ Р 52090	Молоко и молочные	-	0401-	массовая доля	(0-99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.14. ГОСТ 31450 п.7.7.	продукты		-0460 1901 2105 2106 3501 3502	сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	
255	ГОСТ Р 52791 п.7.5.				массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(0-99,9)%
256	ГОСТ Р 54761				массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(0-99,9)%
257	ГОСТ 31981 п.7.9.				массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(0-99,9)%
258	ГОСТ 26186 п.2,п.3.	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	массовая доля хлоридов	(0,1-7,0) %
259	ГОСТ 5698	Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0) %
260	ГОСТ 9957	Мясо и мясопродукты; птица	-	0201- 0210 1601	массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
261	ГОСТ 26186 п.2,п.3.	яйца и продукты их переработки		1602 0407 0504-	массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
262	ГОСТ Р 51480	Готовые к употреблению продукты		1502 3503	массовая доля хлоридов	(0,1-7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
263	ГОСТ 27207	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0305 0306 0307 1601- 1605	массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0)%
264	ГОСТ Р 55063 п.7.9-7.10.	Молоко и молочные продукты	-	0401- -0460	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
265	ГОСТ 5867 п.2.,п.4.			1901	массовая доля жира	(0,5-90) %
266	ГОСТ 22760			2105		(0,5-30) %
267	ГОСТ 29247			2106		(0,5-80) %
268	ГОСТ30648.1			3501		(0,5-30) %
269	ГОСТ Р 51457			3502		(0,5-80) %
270	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001	массовая доля жира	(0,5-20) %
271	ГОСТ 15113.9 п.3	Зерно, мукомольно-	-	1905		
272	ГОСТ 5668 п.5	крупяные и хлебобулочные изделия				(2-60) %
273	ГОСТ 31902 п.7	Сахар и кондитерские изделия	-	1701- -1704		
274	ГОСТ Р 54607.5 п.7.1.,7.3.	Продукция общественного питания	-		массовая доля жира	(0,5-20) %
275	ГОСТ 23042	Мясо и мясопродукты	-	0201- -0210 1601 1602 0407 0504- 1502 3503	массовая доля жира	(0,2-50) %
276	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	-	0401- -0460	кислотность	(0,5-200) °Т
277	ГОСТ 30305.3 п. 5.				кислотность	(0,5-200) °Т

1	2	3	4	5	6	7
278	ГОСТ 30648.4 п.4.			1901	кислотность	(0,5-200) °Т
279	ГОСТ Р 54669			2105 2106 3501 3502	кислотность	(0,5-200) °Т
280	ГОСТ Р 50457 п.4.	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201- 1210,	Кислотное число	(0,1-30,0) КОН/г
281	ГОСТ 31933 п.7.1.,7.2.					(0,1-30,0) КОН/г
282	ГОСТ 51654 ГОСТ 32001	напитки	-	2203 2204	летучие кислоты	-
283	ГОСТ 25555.1			2205	летучие кислоты	-
284	ГОСТ ISO 750 п.7.2.*			2207	Титруемая кислотность	-
285	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	(40-300) ммольН ⁺ /дм ³ (2-21) г/ дм ³ (0,2-2,1) %
286	ГОСТ 5670	Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия	-	1101- 1103 1105- 1108 1901- 1905	кислотность	(0,5-15,0) град
287	ГОСТ 5898 до п.5.				кислотность и щелочность	(0,5-15,0) град
288	ГОСТ 26312.				кислотность	(0,5-15,0) град
289	ГОСТ 26971				кислотность	(0,5-15,0) град
290	ГОСТ 27493				кислотность	(0,5-15,0) град
291	ГОСТ 10844				кислотность	(0,5-15,0) град
292	ГОСТ Р 51621 ГОСТ 32114	напитки	-	2201- 2209, 3501- 3507	массовая концентрация титруемых кислот	(0,5-15,0) град
293	ГОСТ 6687.4				кислотность	(0,5-15,0) град
294	ГОСТ 12788				кислотность	(0,5-15,0) град
295	ГОСТ 27082 п.4.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0305 0306 0307	общая кислотность	(0,5-15,0) град
296	ГОСТ 28972				активная кислотность (рН)	(3,0-9,0) ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				1601- -1605		
297	ГОСТ 10858	Масличное сырье и жировые продукты			Кислотное число	(0,1-30,0) КОН/г
298	ГОСТ 26597		-	1201- 1210,	Кислотное число	(0,1-30,0) КОН/г
299	ГОСТ 32169	мед	-	1704	pH свободная кислотность	(3,0-9,0) ед. pH (0-80) мэкв/кг
300	ГОСТ Р 51487	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201- 1210,	Перекисное число	(0,1-45) ммоль 1/2О/кг
301	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40) ммоль 1/2О/кг
302	ГОСТ Р 53359 ГОСТ 32892	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Активная кислотность	(3,0-8,0)ед. pH
303	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность	(3,0-8,0) ед.pH
304	ГОСТ 26188	Плодоовощная продукция	-	2001	pH	(2-12) ед. pH
305	ГОСТ 31764	напитки	-	2201- -2209, 3501- -3507	pH	(3,8-4,8) ед. pH
306	ГОСТ 3639				Концентрация этилового спирта	(0-96,0) об. доля
307	ГОСТ 6687.7				массовая доля спирта	(0-1,2) об.доля
308	ГОСТ ISO 2448				массовая доля этилового спирта	(0-5) %
309	ГОСТ 32095				объемная доля этилового спирта	(0-96,0) об. доля
310	ГОСТ 5896	Сахар и кондитерские изделия	-	1701- -1704	содержание спирта	(0-5) %
311	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	-	0401- -0460 1901 2105 2106 3501	массовая доля белка, общего азота по Кьельдалю	(10,0-55,0) %
312	ГОСТ 25179 п 5				массовая доля белка, общего азота по Кьельдалю	(10,0-55,0) %

1	2	3	4	5	6	7
313	ГОСТ 30648.2	Молоко и молочные продукты		3502	массовая доля белка, общего азота по Кьельдалю	(10,0-55,0) %
314	ГОСТ Р 53951				массовая доля белка методом Кьельдаля	(0,10-100,00) %
315	ГОСТ Р 54756				Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00) %
316	ГОСТ 26889	Пищевые продукты и продукты их переработки	-	2001 1602	белок (азот по Кьельдалю)	(10,0-55,0) %
317	ГОСТ Р 51438	напитки	-	2201- -2209, 3501- -3507	белок (азот по Кьельдалю)	(300-2000) мг/дм ³
318	ГОСТ 25011 п.2.	Мясо и мясопродукты	-	0201- -0210 1601 1602 0407 0504- 1502 3503	массовая доля белка	(0-20,0) мг/кг
319	ГОСТ Р 50453 ГОСТ 32008				Массовая доля азота	(0-20,0)мг/кг
320	ГОСТ 32044.1	Пищевые продукты и продукты их переработки	-	1101- -1103 1105- -1108 1901- -1905	Массовая доля азота, массовая доля сырого протеина	(0-10,0)мг/кг
321	«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов» под	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия			массовая доля белка методом Кьельдаля	(0-10,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ред. И.М. Скурихина, В.А.Тутельяна					
322	ГОСТ Р 54607.7	Продукция общественного питания	-	-	массовая доля белка, азота по Кьельдалю	(0-30,0) мг/кг
323	ГОСТ 30648.7 п.5	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	массовая доля сахарозы	-
324	ГОСТ 5672 п.3-п.4.	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара	(0-85)%
325	ГОСТ Р 54607.6 п.9.1.	Продукция общественного питания	-	-	массовая доля редуцирующих сахаров	(0-85)%
326	ГОСТ 5903 п.6.2.	Кондитерский изделия	-	1701-1704	массовая доля сахара	(0-85)%
327	ГОСТ 30305.4	Молоко и молочные продукты	-	0401-0460	индекс растворимости	-
328	ГОСТ 30648.6			1901	индекс	-
329	ГОСТ 25228			2105	растворимости	-
				2106	термоустойчивость	-
				3501		
				3502		
330	ГОСТ 26181 п.4.	Продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714	содержание консервантов (сорбиновой кислоты)	(0,16-0,80) мг/дм ³
331	ГОСТ 28467			0801-0814	содержание консервантов (бензойной кислоты)	(0-1,0) мг/дм ³
332	ГОСТ Р 50476			0901-0910	содержание консервантов (сорбиновой, (сорбиновой,	-
				1104		
				1202-1302		
				1901		
				2001-		

1	2	3	4	5	6	7
333	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия	-	2120 3502	бензойной кислоты) Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
334	ГОСТ 27001 п.1.,п.3	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0305-0307 1601-1605	Консерванты (бензойнокислый натрий, бура, борная кислота)	-
335	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты	-	-	Фосфатаза Пероксидаза Кислая фосфатаза	-
336	ГОСТ 24065				сода	-
337	ГОСТ 24066				аммиак	-
338	ГОСТ 24067				перекись водорода	-
339	ГОСТ 31506				Наличие жиров немолочного происхождения	-
340	ГОСТ Р 54759 п.7.				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0) %
341	ГОСТ 5480 п.1	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201- 1210,	содержание мыла	Наличие/отсутствие
342	ГОСТ 5477 п.1				цветность	(0-15) мг йода
343	ГОСТ 5474				массовая доля золы	(0,003-1,0) %
344	ГОСТ 5481				нежировые примеси, отстой	-
345	ГОСТ 5479-64				массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
346	ГОСТ 31753				массовая доля фосфорсодержащи х веществ	(2,0-2300) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

347	ГОСТ 31762 п.4.2.	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201-1210	Органолептические показатели	
348	п.4.3.				М.д. влаги	(1,0 - 95,0)%.
349	п.4.4.				М.д. влаги (ускоренный метод)	(5,0% _д - 95,0)%.
350	п.4.6.,п.4.7.,п.4.9.				М.д. жира	(5,0% _д - 95,0)%.
351	п.4.8.				М.д. жира (ускоренный метод)	(5,0% _д - 80,0)%.
352	п.4.13.				кислотность	(0,05-10,0) %.
353	п.4.15.				Стойкость эмульсии	-
354	п.4.16.				Перекисное число	
355	п.4.18.				Белковый вещества методом Кьельдаля	(0,1- 10,0) %.
356	п.4.21.				pH	(1,0-14,0) ед. pH
357	ГОСТ 32189 п.5.3.	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201-1210,	Органолептические показатели	
358	п.5.4.-п.5.8.				массовая доля влаги и летучих веществ	
359	п.5.20. п.5.10.				массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
360	п.5.11.-п.5.15.				Кислотность	(0,5-3,0) °К
361	п.5.28.				массовая доля жира	
362	Приложение Б				Перекисное число	(0-10) ммоль/кг
					pH	(0-10)ед.pH
363	ГОСТ 8756.10	Плодоовощная продукция и продукты ее переработки	-	0701-0714-0801-	массовая доля мякоти	(1,0-30,0)%
					Объемная доля	(5-200) %

1	2	3	4	5	6	7
		Плодоовощная продукция и продукты ее переработки	-	-0814 0901- 0910 1104 1202- 1302 1901 2001- 2120 3502	мякоти Массовая доля аскорбиновой кислоты Осадок прозрачность, растворимость экстрактов минеральные примеси минеральные примеси примеси растительного происхождения зола; щелочность общей и водорастворимой зола зола Щелочность зола посторонние примеси посторонние примеси Запах и вкус Влажность кислотность Зола, нерастворимой в	(1-100)*10 ⁻³ % (0,2-10,0) % Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие - (0,1-1,5) % (5-80) ммоль NaOH/дм ³ - - - - (0-99,9)% - -
364	ГОСТ 24556 п.2	Плодоовощная продукция и продукты ее переработки	-			
365	ГОСТ 8756.9					
366	ГОСТ 8756.11 п.6.					
367	ГОСТ 25555.3 п.4 ГОСТ ISO 762					
368	ГОСТ 8756.4	Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобучлочные изделия	-			
369	ГОСТ 26323					
370	ГОСТ 25555.4					
371	ГОСТ Р 51432 ГОСТ 33946					
372	ГОСТ Р 51436	Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобучлочные изделия	-			
373	ГОСТ Р 54681 п.7.3.					
374	ГОСТ Р 54678 п.7.3.					
375	ГОСТ 31749 п.8.1.					
376	п.8.3.	Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобучлочные изделия	-			(0-99,9)%
377	п.8.4.					
378	п.8.5.					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	-1905	10% растворе HCl	
379	п.8.8.				М.д. жира	-
380	п.8.12.				Перекисное число жира	-
381	п.8.13.				Кислотное число жира	-
382	ГОСТ 31964 п.7.1. п.7.2. п.7.3.1,7.3.2. п.7.4.		-	1101- -1103 1105- -1108 1901- -1905	поверхность, излом, форма, цвет	-
383					Запах и вус	
384					влажность	-
385					кислотность	-
386					Зола, нерастворимая в 10% -ном растворе соляной кислоты	-
387	п.7.5.				Сохранность формы, сваренных макаронных изделий	-
388	п.7.7. п.7.8.1.,п.7.8.2.				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
389	п.7.9.				Металломагнитная примесь	Наличие/отсутствие
390	п.7.10.				Зараженность вредителями	Наличие/отсутствие
391	ГОСТ 20239 п.3.2.2.	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	1101- -1103 1105- -1108 1901-	металломагнитная примесь	Наличие/отсутствие
392	ГОСТ 15113.2 п.3-п.5.				Примеси и зараженность вредителями	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	-1905	хлебных запасов зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
393	ГОСТ 27559					
394	ГОСТ 26312.3					Наличие/отсутствие
395	ГОСТ 5669				пористость мякиша	-
396	ГОСТ 686 п.3.7.				кислотность	-
397	п.3.8.				намокаемость	-
398	п.3.5.				Количество лома и горбушек	-
399	ГОСТ 15113.				влажность	-
400	ГОСТ 3031 п.4.4.				Внешний вид, запах, цвет	
401	п.4.3.				Количество сухарей в 1 кг	-
402	п.4.9.				влажность	-
403	п.4.7.				набухаемость	-
404	п.4.8.				Количество сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	-
405	ГОСТ 8494 п.3.7.				влажность	-
406	п.3.11.				набухаемость	-
407	п.3.6.				Количество сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	-

1	2	3	4	5	6	7

Листов 96, лист 50

	ГОСТ 32124 п.8.7.2. П.8.7.8. П.8.6.	Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобучулочные изделия				влажность
						Коэффициент набухаемости
						Внешний вид, цвет, запах
						зольность
						зольность
408	ГОСТ 26312.5					зольность
409	ГОСТ 27494					зольность
410	ГОСТ 10847					зольность
411	ГОСТ Р 51411					Зольность (общая зола)
412	ГОСТ 24557 п.3.3.					массовая доля начинки
413	ГОСТ 12573	Сахар и кондитерские изделия	-	1701- -1704		массовая доля ферропримесей
414	ГОСТ 12574 п.7.					массовая доля углекислой (карбонатной) зола
415	ГОСТ 5901 п.8. п.9. п.10.					массовая доля общей зола
416						Зола, нерастворимая в 10% -ном растворе соляной кислоты металломагнитная примесь
417	ГОСТ 32081					относительная плотность
418	ГОСТ 32000	Напитки	-	2203 2204 2205		приведенного

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		Напитки		2206 2207	экстракта	
419	ГОСТ 14139				содержание средних эфиров	-
420	ГОСТ 23943 п.1.				полнота налива	-
421	ГОСТ 32115				массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
422	ГОСТ 13194				массовая концентрация метилового спирта	-
423	ГОСТ 14138				Массовая концентрация высших спиртов	(30-850) мг/100см ³
424	ГОСТ 12280				Массовая концентрация альдегидов	-
425	ГОСТ 32035 п.5.1.				Полнота налива	-
426	П.5.3.1.				Крепость	(0-100) %.
427	П.5.4.				Щелочность	(1,5-3,5) см/100 см
428	ГОСТ 32037				Двуокись углерода	-
429	ГОСТ 32038				Двуокись углерода	-
430	ГОСТ 12789 п.1				цвет	-
431	ГОСТ 12787				спирт, действительный экстракт и расчет сухих веществ в начальном сусле	-
432	ГОСТ 4288 п.2.3.	Мясо и мясопродукты; птица	-	0201- -0210	Органолептика: внешний вид,	-

1	2	3	4	5	6	7
		яйца и продукты их переработки Готовые к употреблению продукты		1601 1602 0407 0504- 1502 3503	качество фарша, вкус, запах Массовая доля влаги Кислотность Определение наполнителя массовая доля хлеба Массовая доля начинки Органолептика: внешний вид, качество фарша, вкус, запах	- - - - -
433	П.2.5.	Мясо и мясопродукты			Общая кислотность	-
434	П.2.6.				Кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г
435	П.2.7.				Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль 1/2 O ₂ /кг
436	П.2.8.				Качественный тест на углеводы	-
437	ГОСТ 32951 п.7.13.				Массовая доля углеводов	(2-20)%
438	ГОСТ 31470 п.4.1.- п.4.4.				Массовая доля крахмала	-
439	П.5.				Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %
440	П.8.				массовая доля крахмала	-
441	П.9.				массовая доля крахмала	-
442	П.11.				массовая доля крахмала	-
443	П.12				массовая доля крахмала	-
444	ГОСТ Р 52417 п.5.					
445	ГОСТ 10574					
446	ГОСТ 29301					

1	2	3	4	5	6	7

Листов 96, лист 53

447	ГОСТ 8285 п.2.2	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201-1210,	крахмала Органолептика: внешний вид, цвет, запах, вкус, прозрачность	-
448	П.2.3.				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
449	П.2.4.				Окислительная порча жира	-
450	П.2.4.2.				Перекисное число	-
451	П.2.4.3.				Кислотное число	-
452	ГОСТ 23231	Мясо и мясопродукты; птица	-	0201-0210	остаточная активность кислот	(0,0012-0,0024) %
453	ГОСТ 31787	яйца и продукты их переработки Готовые к употреблению продукты		1601 1602 0407 0504- 1502 3503	фосфатазы остаточная активность кислот фосфатазы общий фосфор массовая доля воды, выделяющейся при размораживании образца мяса кур, массовой доли начинки или покрытия	(0-0,012) % (0,02-0,4) % (0,2-100)%
454	ГОСТ 9794 п.7.				массовая доля нитрита натрия	-
455	ГОСТ 31930 п.4.				массовая доля нитрита натрия	-
456	ГОСТ 31936 п.7.15				длина, масса	-
457	ГОСТ 8558.1 п.8				Органолептика: внешний вид и цвет	-
458	ГОСТ 1368	Рыба, нерыбные объекты	-	0305		
459	ГОСТ 7631 п.6.1.-6.8.	промысла и продукты, вырабатываемые из них		0306 0307		

1	2	3	4	5	6	7

Листов 96, лист 54

		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	1601- -1605	посторонние примеси консистенция, запах, вкус длина, масса, температура размерные категории Аммиак (качественная реакция) Сероводород (качественная реакция) массовая доля воды массовая доля белковых веществ массовая доля хлористого натрия массовая доля жира массовая доля глазури массовая доля отстоя в масле количество клейковины содержание сырой клейковины Крупность зараженность возбудителями «картофельной	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие - - - - - - - - - - Наличие/отсутствие
460	П.7.1.-п.7.2.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	1601- -1605	посторонние примеси консистенция, запах, вкус длина, масса, температура размерные категории Аммиак (качественная реакция) Сероводород (качественная реакция) массовая доля воды массовая доля белковых веществ массовая доля хлористого натрия массовая доля жира массовая доля глазури массовая доля отстоя в масле количество клейковины содержание сырой клейковины Крупность зараженность возбудителями «картофельной	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие - - - - - - - - - Наличие/отсутствие
461	ГОСТ Р 51497					
462	ГОСТ 7636 п.3.2.3.					
463	п.3.2.4.					
464	п.3.3.1-3.3.2.					
465	п.8.9.1.					
466	п.3.5.1.					
467	п.3.7.2.					
468	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2а					
469	ГОСТ 20221					
470	ГОСТ 2783 п.9.2.- 9.4.7.	Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия	-	1101- -1103 -1105- -1108 -1901- -1905	количество клейковины содержание сырой клейковины Крупность зараженность возбудителями «картофельной	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие - - - Наличие/отсутствие
471	ГОСТ 28796 п.8.3.1-7.					
472	ГОСТ 27560					
473	МР 04.3.6-99					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					болезни» хлеба	
474	ГОСТ 54386 п.7.	мед	-	1704	Диагностическое число	(3,0-40,0)ед. Готе
475	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
476	МУ 1-40/3805	Пищевое сырье и продукты его переработки	-	-	массовая доля влаги и сухих веществ	-
					массовая доля поваренной соли	-
					массовая доля сахара	-
					массовая доля жира	-
					массовая концентрация белка	-
					титруемая кислотность	-
					калорийность	-
					качество термической обработки	-
477	ГОСТ Р 54607.3 п.3.1.	Продукция общественного питания	-	-	Органолептическая оценка качества фритюрных жиров	
478	П.3.2.				Степень термического окисления жиров (качественная проба)	
479	П.7.1.				пероксидаза	
480	П.7.2.				фосфатаза	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

481	«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов» под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна, М., 1998.	Готовые блюда	-	-	Определение химического состава и энергетической ценности продукции: Содержание белков Содержание жиров фосфор Содержание углеводов Содержание витаминов Содержание минеральных веществ Энергетическая ценность (калорийность) зола	-
482	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	-	Определение химического состава и энергетической ценности продукции: Сухие вещества зола Белок Жир Минеральные вещества	-

483	ГОСТ 31679-2012	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301 3304 3305 3306 3307	углеводы	-
484	ГОСТ 7983 п.6.7.2.				Объемная доля этилового спирта	-
					Массовая доля сумммы тяжелых металлов	-
					Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
486	ГОСТ 29188.4				Массовая доля воды и летучих веществ	-
487	ГОСТ 29188.0				Массовая доля сухого вещества	
					Органолептика: внешний вид, цвет, запах, однородность	-
					Свободная и связанная щелочь	-
489	ГОСТ 26878	Товары бытовой химии	-		массовая доля хлоридов	-
490	ГОСТ 29188.3				Стабильность эмульсии	-
491	ГОСТ 32385				показатель активности водородный ионов (pH)	(0-14) ед. pH
492	ГОСТ 32386				массовая доля активного хлора массовая концентрация активного хлора	(0,2-8,0)% (3,0-200,0)г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

493	ГОСТ 3816 п.3.	Продукция легкой промышленности;	-	3920	гигроскопичность	-
494	ГОСТ ISO 3071	продукция предназначенная для детей и подростков		4203-4818 5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5511-5516 5801-5804 6001-6006 6101-6117 6201-6216 6301 -6307 6550 9404	pH водного экстракта	(0-14) ед. pH
495	МУК 4.1/4.3.2038-05	Товары детского ассортимента: игры и игрушки	-	9503 3407	Уровни звука в Эквивалентные уровни звука	(20-140) дБА
496	Руководство по эксплуатации МГ ФК.968620.110Р Э к прибору «ШИ-01В», Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 к прибору «Октава-110А» (компл.ЭКО)	учебные принадлежности			Максимальные уровни звука Уровень звукового давления Уровень локальной вибрации	(22-139) дБА (56-163) дБ
497	Руководство по эксплуатации МГ ФК.411173.004Р Э к прибору «ВЕ-	Средства отображения информации индивидуального	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот:	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	МЕТР-АТ-002»	пользования.			5 Гц - 2 кГц 2 кГц - 400 кГц	(8-100) В/м (0,8-10,0) В/м
498	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-2003		-			
499	СанПиН 2.2.4.3359-16				Плотность магнитного потока в диапазоне частот:	
					5 Гц - 2 кГц	(80-1000) нТл
					2 кГц - 400 кГц,	(8-100) нТл
500	ГОСТ 12.1.005 п.2.				Параметры микроклимата:	
501	Руководство по эксплуатации к прибору ТКА- ПКМ» (компл.60)	Производственная (рабочая) среда Территория жилой застройки, жилые и общественные помещения	-		Температура воздуха	(0- +50°C
502	ГОСТ 30494				Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
503	МУК 4.3.2812-10				Параметры световой среды:	
504	ГОСТ 24940		-		коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 - 100) %
505	Руководство по эксплуатации к прибору ТКА- ПКМ» (31)	Производственная (рабочая) среда, жилые и общественные помещения			освещенность (искусственная)	(10 - 200000) лк
506	Руководство по эксплуатации к прибору «ТКА- ПКМ (08)»					
507	ГОСТ 33393				коэффициент пульсации	(1 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
508	ГОСТ Р ИСО 9612 ГОСТ ISO 9612	Производственная (рабочая) среда Территория жилой застройки, в помещения жилых и обществен ных зданий.	-	-	уровень звукового давления в дБА уровень звука, дБА эквивалентный, максималь- ный уровень звука, дБА инфразвук, дБЛИН	(20-140) дБА (22-139) дБА (35-140) дБЛИН
509	Руководство по эксплуатации МГФК.968620.110Р Э к прибору «ШИ- 01В»,					
510	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538- 06 к прибору «Октава-110А» (компл.ЭКО)					
511	МУК 4.3.2194-07					
512	ГОСТ 23337	Производственная (рабочая) среда, в помещения жилых и обществен ных зданий	-	-	вибрация локальная и общая (эквивалентный корректированный уровни виброускорения), дБ	(80-140) дБ (53-166) дБ
513	ГОСТ 31191.1					
514	ГОСТ 31191.2					
515	ГОСТ 31192.1					
516	ГОСТ 31192.2	Сырье и пищевые продукты: Мясо и мясoproдукты; птица Яйца, рыба и продукты их переработки, Молоко и молочные продукты Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобучочные	-	0201- 0210 1601 1602 0407 0504- -0506 0511 1501 1502	Удельная активность цезия- 137 (¹³⁷ Cs), стронция, стронция-90 (⁹⁰ Sr)	(3-1*10 ⁴) Бк/кг (30-3*10 ⁴) Бк/кг
517	МИ ООО НТЦ «РАДЭК» Свид об атт. №126/210- 801.00250-2008)- 2011 от 03.05.2011г. МР по приготовлению счетных образцов					

1	2	3	4	5	6	7
		изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты напитки Другие продукты Вода	-	1604 1605 1704 1902 1905 3503	Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность цезия- 137 (^{137}Cs), радия- 226 (^{226}Ra), тория- 232 (^{232}Th), калия- 40 (^{40}K), стронция- 90 (^{90}Sr), радон 222Rn	$(3-1 \cdot 10^4) \text{ Бк/кг}$ $(8-1 \cdot 10^4) \text{ Бк/кг}$ $(6-4 \cdot 10^3) \text{ Бк/кг}$ $(30-3 \cdot 10^4) \text{ Бк/кг}$ $(30-16 \cdot 10^3) \text{ Бк/кг}$ $(2-1 \cdot 10^4) \text{ Бк/кг}$
		Почва	-	-	Удельная активность радионуклидов цезия-137 (^{137}Cs), радия-226 (^{226}Ra), тория-232 (^{232}Th), калия-40 (^{40}K), стронция-90 (^{90}Sr)	$(30-3 \cdot 10^4) \text{ Бк/кг}$ $(30-16 \cdot 10^3) \text{ Бк/кг}$
518	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные	-	-	Удельная эффективная активность	$(0,1 - 3) \text{ МэВ}$

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы и изделия строительные	-	-	природных радионуклидов ($A_{эф}$) (по удельной активности радионуклидов ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K), стронция-90 (^{90}Sr)	
519	МИ ООО НТЦ «РАДЭК» Свид об атт. №419/210- (01.00250-2008)-2013от 02.07.2013г. МУК 2.6.1.1194-03	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, природная	-	-	Удельная активность цезия-137 (^{137}Cs), стронция-90 (^{90}Sr) Удельная суммарная альфа-активность (A_α) Удельная суммарная бета-активность (A_β)	(0,05-400) Бк/кг (0,2-400) Бк/кг
520		Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210 1601 1602 0407 0504-0506 0511 1501 1502 1604 1605 1704 1902	Отбор проб Удельная активность цезия-137 (^{137}Cs) и стронция-90 (^{90}Sr) Отбор проб Удельная активность цезия-137 (^{137}Cs) Удельная активность стронция-90 (^{90}Sr)	(3-500) Бк/кг (0,1-200) Бк/кг - (3-500) Бк/кг (0,1-200) Бк/кг
521	ГОСТ 32164	Пищевые продукты и продовольственное сырье				
522	ГОСТ 32161	Пищевые продукты и продовольственное сырье				
523	ГОСТ 32163	Пищевые продукты и продовольственное сырье				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				1905 3503	Поисковая гамма-съемка Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли	Регистрация потока гамма-квантов при интенсивности (0-10 ⁴) с ⁻¹ ; МЭД гамма-излучения (0,03-300) мкЗв/ч ОА радона-222 (20-2·10 ⁴) Бк/м ³
524	МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.2838-11	Территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий. Территории, отведенные для строительства промышленных объектов.	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	Минимально-измеряемая МЭД гамма-излучения 0,1 мкЗв/ч
525	МВК «Методика дозиметрического контроля участков застройки» св-во №45090.7Л658, ФГУП «ВНИИФТРИ» от 31.10.2007г.	Жилые и общественные здания.			Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли	(20-1000) мБк с ⁻¹ ·м ⁻²
526	МР «Методика экспрессного измерения плотности потока ²²² Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА» от 10.07.1998г.				Объемная активность (ОА) радона-222 (²²² Rn)	ОА радона-222 (²²² Rn): (20-2,0·10 ⁴) Бк/м ³
527	Руководство по эксплуатации радиометра радона «Альфарад» РРА-01М-01					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
	МГФК 412123.001РЭ 2001г.					
528	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	0201-0408 0401-0405 0302-0304 1604-1605 0306-0307 1101-1102 1905 1701-1704 1801-1905 2004-2009 0701-0710 0803-0810 0904-0910	КМАФАнМ	(< 1x10 ¹ – 5x10 ⁶)
529	ГОСТ ISO 7218				КМАФАнМ дрожжи плесени	(< 1x10 ¹ – 5x10 ⁶)
530	ГОСТ 31747	Пищевые продукты кроме молока и молочных продуктов			БГКП	наличие/отсутствие
531	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	Продукты пищевые кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	наличие/отсутствие
532	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	наличие/отсутствие
533	ГОСТ 32010	Продукты пищевые			Бактерии рода Shigella	наличие/отсутствие
534	ГОСТ 32064	Продукты пищевые			Бактерии сем. Enterobacteriaceae	наличие/отсутствие
534	ГОСТ 30726	Продукты пищевые			Бактерии вида Escherichia coli.	наличие/отсутствие
535	ГОСТ 31708	Пищевые продукты			Презумптивные бактерии Escherichia coli.	наличие/отсутствие
536	ГОСТ 28560	Продукты пищевые			Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia.	наличие/отсутствие
537	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые.			Дрожжи и плесневые грибы.	(< 1x10 ¹ – 5x10 ²)
538	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые. Консервы.			Clostridium perfringens	наличие/отсутствие
					Мезофильные клостридии	налич/отсутст.
539	ГОСТ 29185	Продукты пищевые.			Сульфитредуцирующ	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
540	ГОСТ 31744	Продукты пищевые и корма для животных	-	-	ие клостридии <i>Clostridium perfringens</i>	наличие/отсутствие
541	ГОСТ 32031	Продукты пищевые.	-	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	наличие/отсутствие
542	МУК 4.2.1122	Продукты пищевые.	-	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	наличие/отсутствие
543	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	-	-	<i>Bacillus cereus</i>	(< 1*10 ¹ -2*10 ²)
544	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты	-	-	<i>Bacillus cereus</i>	(< 1*10 ¹ -2*10 ²)
545	МР 04.3.6.-99 Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба. Москва 1994г	Мука пшеничная, в том числе для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просынная (пшеничная), рисовая, гречневая, сорговая	-	-	<i>Bacillus mesentericus</i>	Не определ.
546	ГОСТ 26972	Зерно, вырабатываемое из него мука, крупа, толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	КМАФАнМ	< 1x10 ¹ - 1x10 ⁵
547	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	-	БГКП	наличие/отсутствие
					Дрожжи и плесневые грибы	0-200
					КМАФАнМ	(< 1*10 ¹ -5-10 ⁴)
					БГКП	наличие/отсутствие
					Сальмонеллы	наличие/отсутствие
					Коагулазоположительные стафилококки	наличие/отсутствие
					Плесневые грибы, дрожжи	(0-100)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

548	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	-	-	КМАФАнМ	Наличие/отсутствие
549	ГОСТ Р 54607.9-2016	Продукция общественного питания (готовые блюда, кулинарные изделия)			КМАФАнМ	Наличие/отсутствие
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Наличие/отсутствие
					Бактерии рода Salmonella	Наличие/отсутствие
					Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Наличие/отсутствие
					Бактерии рода Proteus	Наличие/отсутствие
					Escherichia coli	Наличие/отсутствие
					Listeria monocytogenes	Наличие/отсутствие
					Дрожжи,	(менее $1 \cdot 10^1 \cdot 5 \cdot 10^2$) КОЕ/г
					Плесени	(менее $1 \cdot 10^1 \cdot 5 \cdot 10^2$) КОЕ/г
550	ГОСТ 10444.11(ISO15214:1998)	Пищевые продукты			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	наличие/отсутствие
551	ГОСТ 33951-2016 с 01.09.2017	Продукты кисломолочные			Молочнокислые микроорганизмы	Наличие/отсутствие
552	ГОСТ 28566	Продукты пищевые.			Энтерококки	наличие/отсутствие
553	Инструкция	Пищевые продукты,			сальмонеллы	наличие/отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
557	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	-	эперики КМАФАнМ	наличие/отсутствие ($< 1 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^6$)
558	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			БГКП (колиформные бактерии)	наличие/отсутствие
559	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			сальмонеллы	наличие/отсутствие
560	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Staphylococcus aureus	наличие/отсутствие
561	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.			бактерии рода Proteus	наличие/отсутствие
562	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.			сульфитредуцирующие клостридий	наличие/отсутствие
563	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы			БГКП	наличие/отсутствие
564	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	-	0407 11- 0407 90 0408 11- 0408 99	КМАФАнМ БГКП Сальмонеллы Proteus S. aureus	($< 1 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^5$) наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
565	ГОСТ 23454	Молоко	-	0401 10 0401 40 0401 20 0401 50	Ингибирующие вещества	Наличие/отсутствие
566	ГОСТ Р 56145	Продукты пищевые функциональные, обогащённые пробиотическими микроорганизмами	-	0403 0403 10 0403 90	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Бактерии рода Salmonella Коагулазоположительные стафилококки и	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Продукты пищевые функциональные, обогащенные пробиотическими микроорганизмами	-	-	Staphylococcus aureus Escherichia coli Listeria monocytogenes Пробиотики	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
567	ГОСТ Р 56139	Продукты пищевые функциональные Молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки и БАДы, обогащенные пробиотиками	-	0403 0403 10 0403 90	Пробиотики	Наличие/отсутствие
568	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока.	-	0401 -0406	КМАФАнМ БГКП Промышленная стерильность	($< 1 \cdot 10^1 - 1 \cdot 10^3$) наличие/отсутствие наличие/отсутствие
569	ГОСТ 23453	Сырое молоко	-		Соматические клетки	Наличие/отсутствие
570	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты.	-		St. aureus	наличие/отсутствие
571	МУК 4.2.999-2000	Кисломолочные продукты	-		Бифидобактерий	(не менее $1 \cdot 10^6$)
572	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Дрожжи и плесневые грибы.	($< 1 \cdot 10^1 - 1 \cdot 10^3$)
573	ГОСТ 29981	Продукты молочные.	-	-	Бифидобактерий	(не менее $1 \cdot 10^6$)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Подсчет презумптивных бифидобактерий				
574	МР 2.3.2.2327-08	Методические рекомендации по организации производства на предприятиях молочной промышленности	-	0401 -0406	Ингибирующие вещества Соматические клетки Дрожжи и плесневые грибы Дрожжи для кумыса Дрожжи для кефира и айрана КМАФАнМ БГКП бифидобактерии Молочнокислые микроорганизмы Лактобактерии Микроскопический препарат КМАФАнМ Дрожжи плесени КМАФАнМ КМАФАнМ БГКП Плесневые грибы Vibrio parahaemolyticus	Не определ. $< 1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ 0-200 Не менее 1×10^3 Не менее 1×10^4 $< 1 \times 10^1 - 1 \times 10^5$ Не определ Не менее 1×10^6 Не менее 1×10^7 Не менее 1×10^7 Не определ 0-100 0-10 0-15 0-100 < 100 Не определ 0-5 (0-100) наличие/отсутствие
575	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них Вода поверхностных водоемов и другие объекты	-	0301 -0308		
576	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	1901	КМАФАнМ БГКП сальмонеллы S.aureus Escherichia coli.	($< 1 \times 10^1 - 5 \times 10^3$) наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					КМАФАнМ	(0-100)
					Pseudomonas aeruginosa	налич/отсутст.
583	ИК 10-04-06-140-87 Инструкция санитарно-микробиологическо го контроля пивоваренного и безалкогольного производства	Пиво Квас Воздух Укупорочный материал Посуда	- - - - -	2203 2202 - - -	БГКП БГКП ОМЧ Дрожжи, плесени ОМЧ	налич/отсутст. налич/отсутст. Не более 500 КОЕ/м ³ налич/отсутст. Не более 100КОЕ/пр
584	ГОСТ 8756.18	Консервы	-	-	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	(не более 11 клеток)
585	ГОСТ 26669					
586	ГОСТ 30425	Консервы			Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	налич/отсутст.
587	ГОСТ 10444.14	Консервы			Содержание плесеней по Говарду	Не более чем 40% полей зрения
588	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты	-	0401 -0406	Антибиотики: тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

589	ГОСТ 31903	Продукты пищевые	-	-		
590	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты и другие субстраты	-	0401 -0406 0201 -0210 0207 -0207 0407 11 0407 19 0407 21 0407 29 1601 00	Антибиотики: тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин гризин бацитрацин	Наличие/отсутствие
591	МУ № 3049-84	Продукты животного происхождения				
592	ГОСТ 31903	Пищевые продукты	-	0401 0402 0405 0406 0407	Антибиотики: Пенициллин Стрептомицин Тетрациклиновая группа Бацитрацин	Наличие/отсутствие
593	МУ 3.1.1.2438-09	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Иерсинии	налич/отсутст.
	Вода источников централизованного водоснабжения		-	-		налич/отсутст.
	Вода источников нецентрализованного водоснабжения					налич/отсутст.
	Вода поверхностных водных объектов, в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования					налич/отсутст.
	Прибрежные воды морей					налич/отсутст.
	Смывы с поверхностей помещений и оборудования					налич/отсутст.

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический материал				
594	МУ 2657-82	Смывы	-	-	Общая микробная обсемененность БГКП S. aureus Патогенные энтеробактерии	налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст.
595	ГОСТ 18963	Вода питьевая	-	2201	Общее количество бактерий БГКП	(0-50) налич/отсутст.
596	ГОСТ 31955.1 (ISO9308-1:2000)	Вода питьевая	-	2201	Колиформные бактерии E. coli	налич/отсутст. налич/отсутст.
597	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10 изменения №1 к МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения; вода, расфасованная в емкости; вода нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов и аквапарков	-	2201	ОМЧ ОКБ ТКБ Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий	(0-50) налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст.
598	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов; вода источников централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов и аквапарков	-	-	ОМЧ ОКБ ТКБ E. coli Споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги Сальмонеллы энтерококки стафилококки	(0-100) налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст.

1	2	3	4	5	6	7
599	МР Обнаружение и идентификация <i>P. aeruginosa</i> в объектах окружающей среды	Вода плавательных бассейнов Смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания	-	-	<i>P. aeruginosa</i>	Налич/отсутст
601	МУК 4.2.2217-07	Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков Вода систем горячего водоснабжения Материалы реагенты оборудование, используемое в системе горячего водоснабжения Смывы, соскобы влажных биопленок оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревателей и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.	-	-	<i>Legionella pneumophila</i>	Наличие/отсутствие
602	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды, Сточные воды для орошения и удобрения	-	-	ЛКП ОКБ ТКБ ПЭБ в т. ч. сальмонеллы Колифаги	(100) налич/отсутст. (100) налич/отсутст.
603	МР № ФП/4022 от 24.12.2004г.	Почва Сточные воды и их осадки для орошения и удобрения	-	-	БГКП Энтерококки Патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i>	(10-100) (1-1000) (1-1000) налич/отсутст.
604	ГОСТ Р 54653	Грунты питательные, грунты	-	-	Индекс	(1-1000)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		тепличные	-	-	колимформных бактерий ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы Патогенные серовары кишечной палочки Протей Энтерококки Стафилококки Клостридии ОМЧ Титр ЛКП Титр сульфитвосстанавливающих клостридий, в т.ч. <i>C. perfringens</i> Патогенные стафилококки <i>P. aeruginosa</i> Фекальные колимформные бактерии Энтерококки Стерильность КМАФАнМ Дрожжи и плесневые грибы <i>P. aeruginosa</i> Патогенные стафилококки Сем. Enterobacteriaceae E.coli	налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. (500000) (10) (0,1) (отсутствие в 10) отсутствие в 10 налич/отсутст. налич/отсутст. ($< 1 \cdot 10^2 - 10^3$) Отсутствие, (не более $1 \cdot 10^2$) налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст.
604	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.1989г.	Лечебные грязи (пелоиды)	-	-		
605	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта: ампульная косметика, детская косметика, косметика вокруг глаз и для губ, средства интимной	-	3004 3006 3007		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	гигиены и интимной косметики, средства гигиены полости рта, остальная косметика.					
	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формирующие массы и краски, наносимые пальцами; игрушки для детей до 6 лет и старше 6 лет	-		3407 9503		
	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового пользования	-		5463 5601 9603		
	Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (подгузники, детские пеленки, изделия содержащие гелеобразующие, влагопоглощающие материалы). Средства личной гигиены: гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиенические и косметические (с пропиткой и без), бумажные салфетки сервировочные, полотенца (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага (одно- и	-		4818 4818 5601 5601 5601 5601 9619 3005		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		многослойная), вата гигиеническая, в т.ч. гигроскопическая (медицинская), косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.)				
606	МУК 4.2.2942-11	Воздух в ЛПУ	-	-	ОМЧ	(0-200)
		Смывы в ЛПУ	-	-	S. aureus	налич/отсутст.
					БГКП	налич/отсутст.
					Стафилококк	налич/отсутст.
					P. aeruginosa	налич/отсутст.
					Сальмонелл	налич/отсутст.
		Смывы с рук персонала	-	-	Условно-патогенные бактерии	налич/отсутст.
		Стерильные изделия медицинского назначения	-	-	Патогенные бактерии	налич/отсутст.
		Воздух в ЛПУ	-	-	Стерильность	налич/отсутст.
607	МР МЗ РСФСР «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций» от 03.06.1986г.	Смывы Биологический материал	-	-	Грамотрицательные потенциально-патогенные бактерии (Proteus, Serratia, Enterobacter, Citrobacter и др.)	налич/отсутст.
					НГОВ (Pseudomonas, Acinetobacter и др.)	налич/отсутст.
608	МУ 3.5.1937-04	Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-	-	Стерильность	Налич/отсутств
		Контроль качества дезинфекции эндоскопов: смыв с дистального конца,	-	-	БГКП	Налич/отсутств
					S. aureus	Налич/отсутств
					P. aeruginosa	Налич/отсутств

1	2	3	4	5	6	7
		микробиологический контроль смывной жидкости из инструментального канала	-	-	Грибы рода Кандида Условно-патогенные микроорганизмы Патогенные микроорганизмы ОМЧ Грибы рода Кандида Вегетативные формы микроорганизмов идентичного возбудителя инфекционного заболевания у пострадавшего	Налич/отсутств Налич/отсутств Налич/отсутств Налич/отсутств Налич/отсутств Налич/отсутств
609	Государственная фармакопея ГФ XII часть 1, ОФС -42 ОФС - 42-0066-07	Лекарственные средства	-	3003 3003 3003 3003 3003 3003 3004 3004 3004 3004 3004	Стерильность Общее число аэробных бактерий Общее число грибов Сем. Enterobacteriaceae E.coli Сальмонеллы Pseudomonas aeruginosa S.aureus	налич/отсутст. (10 ² -10 ⁴) (не более 10 ²) налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст. налич/отсутст.
610	МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.1984г	Смывы с инвентаря, аптечной посуды, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках	-	-	БГКП S.aureus	налич/отсутст. налич/отсутст.
		Воздух	-	-	ОМЧ S.aureus Плесневые и	(500-1500) (отсутствие в 250 л.) (отсутствие в 250л.)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Дистиллированная вода для приготовления лекарственных средств	-		дрожжевые грибы ОМЧ	0-100
					БГКП	наличие/отсутствие
					Дрожжи, плесени	наличие/отсутствие
					ОМЧ	наличие/отсутствие
					S.aureus	наличие/отсутствие
					Дрожжевые и плесневые грибы	наличие/отсутствие
					БГКП	наличие/отсутствие
					S.aureus	наличие/отсутствие
					P.aeruginosa	наличие/отсутствие
					Условно-патогенные бактерии	наличие/отсутствие
					Патогенные бактерии	наличие/отсутствие
					Стерильность	наличие/отсутствие
					S.aureus	наличие/отсутствие
					Стафилококк	Наличие/отсутствие
					E.coli	Наличие/отсутствие
					Эффективность работы (биологический метод с	наличие/отсутствие
611	Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.78г.	Воздух в ЛПУ	-			
		Смывы с инвентаря, рук и оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ	-			
		Бактериологический контроль эффективности обработки кожи операционного поля и рук персонала	-			
		Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-			
		Исследование клинического материала: мазок из зева и передних отделов носа	-			
612	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003г.	Бактериологический контроль текущей и заключительной дезинфекции	-			
613	МУ МЗ СССР № 15/6 от 18.04.1989г	Паровые стерилизаторы	-			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					использованием тест-культуры <i>B. stearothermophilus</i> ВКМ В-718)	наличие/отсутствие
		Воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность работы (биологический метод с использованием тест-культуры <i>B. licheniformis</i> штамм С)	
614	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность работы при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных неспорообразующим и микробами (биологический метод с использованием тест-культуры <i>S. aureus</i> 906)	наличие/отсутствие
					Эффективность работы при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных спорпообразующими микробами (биологический метод с использованием тест-культуры <i>B. cereus</i> 96)	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

615	МУ МЗ РФ 287-113 от 30.12.98г.	Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-	-	Стерильность	Наличие/отсутствие
616	МУ № 04-723/3 от 17.12.84г.	Исследование биологического материала	-	-	Энтеробактерии	наличие/отсутствие
617	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007 г	Исследование биологического материала	-	-	Брюшной тиф, паратиф	наличие/отсутствие
618	МУК 4.2.3019-12	Биологический материал	-	-	иерсинии	налич/отсутст.
619	МУК 4.2.3065-13	Исследование биологического материала	-	-	Коринебактерии	наличие/отсутствие
620	МУ 3.1.1885-04	Исследование биологического материала	-	-	Дифтерийные антитоксические антитела	1:10-1:40
621	МУК 4.2.1887-04	Исследование биологического материала	-	-	Стрептококк	наличие/отсутствие
622	МР 3.1.2.0072-2013	Исследование биологического материала	-	-	Менингококк	наличие/отсутствие
623	Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше от 10.09.83 г.	Исследование биологического материала	-	-	Коклюш, паракоклюш	наличие/отсутствие
624	МУК 4.2.1890-04	Исследование биологического материала	-	-	Микрофлора и чувствительность к антибактериальным препаратам	наличие/отсутствие
625	МР 01/15702-8-34	Исследование биологического материала	-	-	Кампилобактеры	Наличие/отсутствие
626	МУ 4.2.2039-05	Исследование биологического материала	-	-	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

627	МР № 10-11/31 от 14.04.86 г.	Исследование биологического материала	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae Стафилококки Бифидобактерии Лактобациллы Стрептококки Клостридии Энтерококки Дрожжеподобные грибы рода Candida Синегнойная палочка Бактероиды	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
628	Приказ МЗ СССР №535	Исследование биологического материала	-	-	м/о рода стафилококка м/о сем. стрептококковых м/о сем. нейссериевых м/о рода гемофилус м/о рода коринебактерий м/о сем. энтеробактериальных м/о рода псевдомонас Холерный вибрион	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
629	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водоемов Клинический материал	-	-	Холерный вибрион	наличие/отсутствие
630	МУК 4.2.2870-11	Смывы с поверхностей помещений и оборудования Биологический материал Бактериологический метод	-	-	Холерный вибрион Холерный вибрион	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
631	МУ № 04-723/3 от 17.12.84г	Исследование биологического материала (сыворотка крови)	-	-	Специфические антитела к О- и Ви- антигенам	1:10-1:40

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

632	МУ 3.1.7.1189-03	Серологические исследования	-	-	сальмонелл Бруцеллез (РПГА, реакция Райта)	-
633	МУ 3.1.2.007-05	Серологические исследования	-	-	Туляремия	
Паразитологические методы						
Санитарно-паразитологические методы						
634	МУК 3.2.988-00	Исследование рыбы, нерыбных объектов промысла(моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся) а так же продуктов их переработки	-	0301 -0305	Личинки в живом виде(трематод, цистод, нематод)	наличие/отсутствие
635	МУК 4.2.2747-10	Исследование мяса и продуктов его переработки	-	1201 0204	финны (цистицерки); личинки трихинелл, эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм;	Наличие/отсутствие
636	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения	-	-	Цисты лямблий	наличие/отсутствие
		Вода питьевая расфасованная в емкости	-	-	Ооцисты криптоспоридий Цисты лямблий	наличие/отсутствие
		Вода плавательных бассейнов	-	-	Яйца гельминтов Яйца и личинки гельминтов	наличие/отсутствие
		Вода аквапарков	-	-	Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Цисты лямблий	наличие/отсутствие
637	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов, в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавы, токсокар, фасциол) онкосферы тениид	наличие/отсутствие
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	наличие/отсутствие
638	МУК 4.2.2661-10	Сточные воды и их осадки пригодные и используемые для орошения и удобрения	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавы, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферы тениид, яйца фасциол)	наличие/отсутствие
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий)	Наличие/отсутствие
		Сточные воды	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавы, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферы тениид, яйца фасциол)	наличие/отсутствие.
					Жизнеспособные	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий), Яйца и личинки гельминтов	
Смывы с поверхностей помещений и оборудования	-	-	-	-	Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	наличие/отсутствие
Почва	-	-	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	1-100
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших.	наличие/отсутствие
Грунты питательные	-	-	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	наличие/отсутствие
					Цисты патогенных кишечных простейших	наличие/отсутствие
Грунты тепличные	-	-	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	наличие/отсутствие
					Цисты патогенных кишечных простейших	наличие/отсутствие
Удобрения органические	-	-	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	наличие/отсутствие
					Цисты патогенных кишечных	наличие/отсутствие

1	2	3		5	6	7
---	---	---	--	---	---	---

		Почва полигонов для твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления	-		простейших Яйца гельминтов	наличие/отсутствие
639	МУ 2.1.7.2657-10	Почва	-		Личинки и куколки синантропных мух	Наличие/отсутствие
Паразитологические методы исследования материала от людей						
640	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-		Возбудители малярии и другие кровепаразиты	наличие/отсутствие
641	МУК 4.2.3145-13	Исследование биологического материала: кал, желчь, мокрота, ливорная жидкость, моча, периферические отпечатки	-		Яйца и личинки гельминтов, патогенные кишечные простейшие, яйца остриц, яйца тениид	наличие/отсутствие
Отбор проб						
642	ГОСТ Р 52249 ГОСТ 24027.0	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества	-		Отбор проб	-
643	СП СССР № 4695-88 от 01.01.1990 г.	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер. Воздух холодильных камер	-		Отбор проб	-
644	МУ МЗ СССР № 15/6-5	Контроль стерилизующей аппаратуры	-		Отбор проб	-
645	МУК 4.2.2942-11 МУ МЗ РФ 287-113 от 30.12.98г.	Воздух ЛПУ и производственных помещений Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ.	-		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Контроль стерильности изделий медицинского назначения				
646	МУ № 3182-84 от 29.12.1984 г.	Воздух в аптеках Смывы с инвентаря, рук и оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках	-	-	Отбор проб	-
647	МУ 3.5.1937-04	Контроль качества дезинфекции эндоскопов Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-	-	Отбор проб	-
648	МР МЗ РСФСР «Определение потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций» от 30.06.1986 г.	Воздух в ЛПУ. Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках	-	-	Отбор проб	-
649	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003г.	Бактериологический контроль текущей, заключительной дезинфекции	-	-	Отбор проб	-
650	МУК 4.2.1035-01	Контроль дезинфекционных камер	-	-	Отбор проб	-
651	МУК 4.2.3145-13	Кал, желчь, мокрота, моча, дуоденальное содержимое, перианальные соскобы на возбудителей гельминтозов	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		и протозоозов				
652	МУК 4.2.3065-13	Материал из ротоглотки и носа, с пораженных участков кожи и других локализаций на дифтерийную инфекцию	-		Отбор проб	-
653	МУК 4.2.2942-2011	Слизь из зева и передних отделов носа на патогенный стафилококк	-	-	Отбор проб	-
654	Инструкция МЗ СССР от 10.09.1983 г. по бактериологическому и серологическому исследованиям на коклюш и паракоклюш	Слизь с задней стенки глотки на коклюш и паракоклюш	-	-	Отбор проб	-
655	МУК 4.2.1887-04 МР 0100/13745-07-84 от 29.12.2007 г.	Назофарингеальная слизь с задней стенки глотки на менингококковую инфекцию	-	-	Отбор проб	-
		Кровь, моча, кал, желчь, секционный материал для выявления возбудителей брюшного тифа и паратифов А, В и С	-		Отбор проб	-
656	МУ 4.2.2723-10 МУ 04723/3 от 17.12.1984 г.	Кровь, моча, испражнения, желчь, рвотные массы, промывные воды, секционный материал для обнаружения сальмонелл	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка и кишечника, кровь на кишечные инфекции			Отбор проб	-
657	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал (кровь, отделяемое дыхательных путей, уха, глаза, носа, желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, ликвор, моча, пробы из инфицированных ран, абсцессов, мягких тканей) Биоматериал: испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал. Вода питьевая, поверхностных водных объектов, хозяйственно-бытовые сточные воды на холерный вибрион	-	-	Отбор проб Отбор проб	-
658	МУК 4.2.2218-07					-
659	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	-	0201-0210 1601 1602 0407 0408	Отбор проб	-
660	ГОСТ 32951					
661	ГОСТ 9792 ГОСТ Р 52199 ГОСТ Р 52198					
662	ГОСТ 31801 ГОСТ 31800					
663	ГОСТ 7269					
664	ГОСТ 31467					
665	ГОСТ 4288					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

666	ГОСТ Р 54356	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	-	-	-	-
667	ГОСТ 31720		-	-	-	-
668	ГОСТ 7702.2.0		-	-	-	-
669	ГОСТ Р 50396.0		-	-	-	-
670	ГОСТ Р 50396.0		-	-	-	-
671	ГОСТ 31467	Молоко и молочные продукты	-	-	-	-
672	ГОСТ Р 51448		-	-	-	-
673	ГОСТ 31720		-	-	-	-
674	МУК 4.2.2747-10		-	-	-	-
675	ГОСТ 20235.0		-	-	-	-
676	ГОСТ 54354	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Отбор проб	-
677	ГОСТ 13928		-	-	-	-
678	ГОСТ 26809.2 ГОСТ Р ИСО 707		-	-	-	-
679	ГОСТ 26809.1		-	-	-	-
680	ГОСТ Р 55063		-	-	-	-
681	ГОСТ Р 55361	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Отбор проб	-
682	ГОСТ 3622		-	-	-	-
683	ГОСТ 31339		-	0301-0308 1001-1008 1101-1107 1902 1904	Отбор проб	-
684	МУК 3.2.988-00		-	-	-	-
685	ГОСТ 31413		-	-	-	-
686	ГОСТ 27668	Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия	-	-	Отбор проб	-
687	МУК 4.2.762-99		-	-	-	-
688	ГОСТ 27668		-	-	-	-
689	ГОСТ 31964		-	-	-	-
690	ГОСТ 31964		-	-	-	-
691	ГОСТ 26312.1	ГОСТ Р ИСО 24333	-	-	-	-
692	ГОСТ 13586.3		-	-	-	-
693	ГОСТ 33444		-	-	-	-
694	ГОСТ 29142		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

695	ГОСТ 5667					
696	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951)					
697	ГОСТ ИСО 24333					
698	ГОСТ Р 55290					
699	ГОСТ Р 54640	Сахар и кондитерские изделия	-	1701-1704	Отбор проб	-
700	ГОСТ 5904					
701	ГОСТ Р 54644	Мед		-	Отбор проб	-
702	СТ СЭВ 4295	Плодоовощная продукция	-	0701-0713 0801-0813 2009	Отбор проб	
703	СТ СЭВ 4299					
704	ГОСТ 13341					
705	ГОСТ 1750					
706	ГОСТ 32170					
707	ГОСТ Р 53067 (ИСО 6670:2002)					
708	ГОСТ 26313					
709	ГОСТ 13341					
710	ГОСТ 27853 ГОСТ 12231					
711	ГОСТ 26313 ГОСТ 8756.0					
712	МУК 4.2.3016-12					
713	Инструкция о порядке санитарно- технического контроля консервов на производственных предприятиях,					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания					
714	ГОСТ Р ISO1839					
715	ГОСТ Р ISO7516					
716	ГОСТ Р 55326					
717	ГОСТ 32190					
718	СТ СЭВ 4714					
719	ГОСТ 10852					
720	ГОСТ 31762					
721	ГОСТ 16525					
722	ГОСТ 32873					
723	ГОСТ 32811					
724	ГОСТ 32874					
725	ГОСТ 32189					
726	ГОСТ Р ИСО 5555					
727	ГОСТ 8285					
728	ГОСТ Р 54015					
729	МУК 2.6.1.1194					
730	ГОСТ 26312.1					
731	ГОСТ 32035					
732	ГОСТ 32080					
733	ГОСТ 31730					
734	ГОСТ 6687.0					
735	ГОСТ 12786					
736	ГОСТ 6687.0					
737	ГОСТ 32036					
738	ГОСТ Р 52482					
739	ГОСТ 32161					
740	ГОСТ 32163					
		Масличное сырье и жировые продукты	-	1206-1209 1501-1517	-	-
		Напитки	-	2201-2209	Отбор проб	-
		Пищевые продукты Концентраты пищевые	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

741	ГОСТ 31904	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Отбор проб	-
742	ГОСТ 15113.0	Воды минеральные Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Вода централизованной систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания	-	-	Отбор проб	-
743	ГОСТ 32164		-	-	Отбор проб	-
744	ГОСТ Р 54015		-	-	Отбор проб	-
745	МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ Р 54015		-	-	Отбор проб	-
746	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Вода централизованной систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания	-	2201	Отбор проб	-
747	ГОСТ Р 56237		-	-	Отбор проб	-
748	ГОСТ 31861		-	-	Отбор проб	-
749	ПНД Ф 12.15.1-08	Очищенная сточная вода	-	-	Отбор проб	-
750	РД 52.24.353-2012	Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания	-	-	Отбор проб	-
751	ГОСТ 6709	Очищенная сточная вода	-	-	Отбор проб	-
752	ГОСТ Р 52501	Вода дистиллированная. Вода для лабораторного анализа.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

754	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
755	МУК 2.6.1.1194					
756	ГОСТ 17.4.3.01					
757	ГОСТ 17.4.4.02					
758	ГОСТ 29188.0	Дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	
759	ГОСТ 790	Изделия парфюмерно-косметические	-	-	Отбор проб	-
760		Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	-	Отбор проб	-
761	ГОСТ 20566	Одежда, ткани в т.ч. для детей до года, нательное и постельное белье, карнавальные и купальные костюмы, изделия чулочно-носочные, головные уборы, перчатки, рукавицы, шарфы	-	-	Отбор проб	-
762	ГОСТ 18321	Игрушки, игры	-	-	Отбор проб	-
763	ГОСТ 23948	Изделия швейные.	-	-	Отбор проб	-
764	ГОСТ 20566	Ткани и шпунные изделия текстильные. (кроме военного ассортимента)	-	-	Отбор проб	-
765	ГОСТ 16218.0	Полотна трикотажные.	-	-		-
766	ГОСТ 8844	Полотна нетканые и изделия шпунные нетканые.	-	-	Отбор проб	-
767	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия шпунные нетканые.	-	-	Отбор проб	-
768	ГОСТ Р 53123 (ИСО 10381-5:2005)	Почвы городских и промышленных участков	-	-	Отбор проб	-
769	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы незагрязненные	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---


770	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы загрязненные	-	-	Отбор проб	-
771	ГОСТ 29188.0	Парфюмерные, туалетные, косметические средства	-	-	Отбор проб	-
772	ГОСТ ИСО 5089	Дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	-
773	ГОСТ Р ИСО 16000	Материалы текстильные	-	-	Отбор проб	-
774	ГОСТ Р ИСО 16000	Воздух замкнутых помещений. (содержание летучих органических соединений)	-	-	Отбор проб	-
775	ГОСТ Р ИСО 16000	Воздух замкнутых помещений. (содержание летучих органических соединений от строительных и отделочных материалов)	-	-	Отбор проб	-

Руководитель ИЛЦ


Д.В.Матвеевко

Главный врач

В.С.Троцкий



прошнуровано
и пронумеровано
96 листов



Руководитель экспертной группы

Технический эксперт

Т.В. Калинина

Л.Ю. Бадулина

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Борис З.В. З.