

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Новосибирская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения
"Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"

наименование испытательной лаборатории (центра)

630007, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 5;
630087 Россия, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
630007, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 5						
1	ГОСТ 8764	Молочные и молокосодержащие консервы.	—	04	Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы, внешний вид упаковки, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок.	—
2	ГОСТ Р 52688	Сухие молокосвертывающие ферментные препараты на основе кислых протеаз животного происхождения, предназначенные для свертывания молока при производстве сыров, творога и других молочных и молокосодержащих продуктов.	—	04	Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, посторонние запахи и привкусы, внешний вид упаковки, герметичность банок, состояние внутренней поверхности банок.	—
3	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Сырое и химически консервированное молоко.	—	04	Соматические клетки.	(90 – 1500) тыс/см ³
4	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока.	—	04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—
5	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания.	—	04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 30726	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	E.coli	—
7	ГОСТ 31981	Упакованные в потребительскую упаковку йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	—	04	Бифидобактерии.	—
8	ГОСТ Р 54075	Сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция.	—	04	Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий.	—
9	ГОСТ 32012, п.7	Сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция.	—	04	Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий.	—
10	ГОСТ Р 51600	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	—	04	Пенициллин,гризин, бацитрацин, цефалоспориновая группа, аминогликозиды, макролиды и др. Ингибирующие вещества. <u>Левоминетин (хлорамфеникол)</u>	—
11	ГОСТ Р 31502	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	—	04	Пенициллин,гризин, бацитрацин, цефалоспориновая группа, аминогликозиды, макролиды и др.	—
12	ГОСТ 23454, п.8	Молоко.	—	04, 02, 03	Ингибирующие вещества	—
13	ГОСТ Р 53669	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка.	—	04	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид.	—
14	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов.	—	02	Отбор образцов. Органолептические показатели: внешний вид и цвета; состояния мышц на разрезе; консистенция; запах; прозрачности и аромата бульона.	—

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ Р 53853	Мясо птицы (тушки и части тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров, цесарят, цесарок, перепелов, уток, утят, гусей, гусят, индеек, индюшат).	—	02	Свежесть мяса	—
16	ГОСТ Р ИСО 6867-2	Мясо и мясные продукты.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
17	ГОСТ Р 50455	Все виды мяса и мясные продукты.	—	02	Патогенные микроорганизмы в т.ч. Сальмонелла.	—
18	ГОСТ Р 30726	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	E. Coli.	—
19	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты.	—	02, 04	E. Coli.	—
20	ГОСТ 11293	Пищевой и технический желатин.	—	17	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус.	—
21	ГОСТ 32190	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства, и устанавливает правила приемки, методы и средства отбора проб нерасфасованных и расфасованных растительных масел.	—	15	Органолептические показатели : Внешний вид, запах, цвет, вкус, прозрачность, консистенция.	—
22	ГОСТ ИСО 7304	Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы.	—	10		—
23	ГОСТ Р 51985	Кукурузный крахмал, полученный при переработке зерна кукурузы.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет.	—
24	ГОСТ Р 53501	Кукурузный крахмал, полученный при переработке зерна кукурузы.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет.	—
25	ГОСТ 7698	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид.	—

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ Р 55324	Расплод медоносных пчел <i>apis mellifera</i> L, представляющий собой совокупность развивающихся особей пчелиной семьи.	—	—	Органолептические показатели.	—
27	ГОСТ 31769	Мед.	—	04	Пыльцевой состав (частота встречаемости пыльцевых зерен).	—
28	ГОСТ Р 52940	Мед.	—	04	Пыльцевой состав (частота встречаемости пыльцевых зерен).	—
29	ГОСТ 32097	Уксусы из пищевого сырья, вырабатываемые биохимическим способом путем аэробного окисления уксуснокислыми бактериями пищевого сырья - этилового спирта из пищевого сырья, спирта, содержащегося в виноградных и плодовых виноматериалах, головной фракции этилового спирта, предназначенные для пищевых целей и для реализации в розничной торговой сети.	—	21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус.	— — — —
30	ГОСТ 52304	Продукция сахарной промышленности	—	21	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус,	—
31	ГОСТ Р 51174	Пиво.	—	22	Органолептические показатели.	—
32	ГОСТ 31712	Джемы, изготовленные из свежих, или быстрозамороженных, или сушеных, целых, нарезанных или измельченных фруктов (овощей) или из полуфабрикатов, асептически заготовленных, подготовленных в соответствии с установленной технологией, сахара или сахаров, с добавлением или без добавления пектина, в которых массовая доля фруктовой (овощной) части составляет не менее 35%.	—	20	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	—

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 53104	Продукцию общественного питания массового изготовления.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Органолептические показатели: внешний вид, текстура, консистенция, запах, вкус.	—
34	ГОСТ Р 51148	Продукция общественного питания.	—		Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
35	ГОСТ 32151	Торговые описания мяса уток - потрошенных тушек и их частей (тушек/частей).	—		Сульфидредуцирующие кластридии.	—
36	ГОСТ 6034	Декстрины.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
37	ГОСТ 14618.0	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
38	ГОСТ 29186	Пектин.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
39	ГОСТ 31227	Пищевую добавку цитраты натрия Е331, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) натриевые соли лимонной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
40	ГОСТ 31725	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) натриевые соли ортофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, эмульгатор, влагоудерживающий агент, эмульгирующая соль и стабилизатор пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—

1	2	3	4	5	6	7
41	ГОСТ 31656	Пищевая добавка Е326 пищевой молочнокислый калий (лактат калия) (далее - пищевой лактат калия), предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
42	ГОСТ 31687	Пищевая добавка фосфаты калия Е340, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) калиевые соли ортофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, эмульгатор, влагоудерживающий агент, эмульгирующая соль и стабилизатор пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
43	ГОСТ 31686	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) кальциевые соли ортофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, вещество для обработки муки, стабилизатор, разрыхлитель, носитель, антислеживающий агент, влагоудерживающий агент, эмульгирующая соль пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
44	ГОСТ Р 53119	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325, представляющую собой водный раствор натриевой соли молочной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
45	ГОСТ Р 53667	Пищевая добавка	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ 31905	Пищевая добавка распространяется на пищевую добавку Е327 лактат кальция, предназначенную для использования в пищевой промышленности как вещество для обработки муки, регулятор кислотности пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
47	ГОСТ 32007	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341, представляющую собой 1-замещенные (i), 2-замещенные (ii) и 3-замещенные (iii) кальциевые соли ортофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, вещество для обработки муки, стабилизатор, разрыхлитель, носитель, антислеживающий агент, влагоудерживающий агент, эмульгирующая соль пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
48	ГОСТ 32052	Лецитины Е322, представляющие собой комплексную смесь ацетоннерастворимых фосфолипидов и сопутствующих им веществ: триацилглицеринов, углеводов, жирных кислот и др., и предназначенные для использования в пищевой промышленности в качестве поверхностно-активных веществ.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
49	ГОСТ 32053	Пищевая добавка Е261(i), представляющую собой калиевую соль уксусной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
50	СТ РК ГОСТ Р 53039	Пищевая добавка Добавки пищевые. Калий молочно-кислый пищевой (лактат калия) Е32.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
51	ГОСТ Р 53040	Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—

1	2	3	4	5	6	7
52	СТ РК ГОСТ Р 53119	Пищевая добавка. Натрий молочно-кислый (лактат натрия E325).	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
53	ГОСТ Р 55580	Пищевая добавка E503, представляющую собой аммониевые соли угольной кислоты: смесь карбоната аммония, гидрокарбоната аммония, карбамата аммония E503(i) и гидрокарбонат аммония E503(ii) использования в пищевой промышленности как регулятор кислотности, разрыхлитель пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
54	ГОСТ Р 55582	Пищевая добавка E282, представляющую собой кальциевую соль пропионовой кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как консервант пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
55	ГОСТ Р 55583	Пищевая добавка сорбат калия E202, представляющую собой калиевую соль сорбиновой кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как консервант пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
56	ГОСТ Р 55581	Пищевая добавка E283, представляющую собой калиевую соль пропионовой кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности как консервант пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
57	ГОСТ Р 55973	Пищевая добавка хлорид кальция, применяемый в производстве пищевых продуктов.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—

1	2	3	4	5	6	7
58	ГОСТ Р 55067	Хлористый магний (бишофит) и водный раствор магния хлористого (водный раствор бишофита), применяемые для производства металлического магния и других соединений магния, а также в других сферах промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
59	ГОСТ Р 55054	Пищевая добавка пирофосфаты Е450, представляющую собой натриевые, калиевые и кальциевые соли пирофосфорной кислоты и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус Массовая доля влаги. Массовая доля потерь при прокаливании. Массовая доля нерастворимого в воде вещества. Массовая доля нерастворимого в кислоте вещества.	—
60	ГОСТ Р 55053	Пищевая добавка Е501, представляющую собой калиевые соли угольной кислоты, безводную и гидратированную форму карбонатов калия Е501(i) и гидрокарбонат калия Е501(ii) (далее - пищевые карбонаты калия) и предназначенную для использования в пищевой промышленности.	—	09,21	Органолептические показатели: Внешний вид, запах, цвет, вкус	—
61	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания.	—	04	Дрожжи, плесени.	—
62	МУ 2293	Почва.	—	27	Наличие патогенных микроорганизмов (кишечной палочки, сальмонелл, протей, энтерококков, клостридий, бацилл).	—

1	2	3	4	5	6	7
63	МУ 3049 МЗ СССР	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы (тетрациклиновая группа). Молоко и молочные продукты, яйца (стрептомицин). Молоко и молочные продукты (пенициллина). Мясо (гризин, цинкбацитрацина).	—	04, 02	Пенициллин, гризин, бацитрацин, цефалоспориновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, аминогликозиды, макролиды и др.	—
64	Инструкция по применению тест-системы PremiTest № ПВН-1-4.6/01921	Мясо всех видов убойных животных. Яйца и яичные продукты. Рыба и рыбная продукция. Комбикорма, премиксы, белково- витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел природный. Корма животного происхождения. Мука кормовая из рыбы и морепродуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Левомецетин (хлорамфеникол), тетрациклин, стрептомицин, пенициллин, бацитрацин (кроме рыбы), сульфаметазин, хинолоны.	—
65	МУ №5-1-14/971	Мясное сырье, молоко и растительные корма.	—	02,04, 23	Возбудитель иерсиниоза.	—
66	МУ № 432-3	Объекты, подлежащие ветеринарному надзору. Смывы с с производственного оборудования и средств индивидуальной защиты	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Синегнойная палочка. Общее количество микробных клеток. Наличие патогенных бактерий (сальмонелл, энтеропатогенных сероваров эшерихий, анаэробов). Стафилококки. Споробразующие аэробы. Кишечная палочка (в т. ч. коли-титр)	—
67	ГОСТ 31878	Корма для животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	БГКП (колиформные бактерии), наиболее вероятное число.	—

1	2	3	4	5	6	7
68	МУ 2.1.5.800	Сточные воды.	—	22	Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл. Сальмонеллы.	
69	ГФ XI	Сырье лекарственное животного и растительного происхождения. Лекарственные препараты на основе растительного и животного сырья. Сыворотки и препараты крови, глобулины. Вакцины для ветеринарии. Препараты диагностические, ветеринарные тест-системы. Витамины кормовые. Антибиотики кормовые. Антибиотики для животных.	—	30	Крупность помола, остаток на сите. Объем препарата во флаконе. Стерильность. Микробиологическая чистота. Безвредность в тест-дозе.	—
70	ГФ XII	Препараты химико-фармацевтические, антибиотики, витамины, коферменты, ферменты, аминокислоты, органопрепараты (эндокринные препараты) биопрепараты, сырье и продукты лекарственные растительные и животные.	—	30	Микробиологическая чистота Стерильность Морфология культуры Концентрация микробных клеток, спор.	—
71	ГОСТ 29112	Среды питательные.	—	38	Внешний вид Цвет Прозрачность Физико-химические-исследования: Подготовка проб к физико-химическому анализу Массовая доля аминного азота Массовая доля полипептидов Массовая доля углеводов	—
72	ГОСТ Р ИСО 11133-1	Среды питательные.	—	38	Специфическая активность Показатель ингибиции Дифференцирующие свойства.	—

1	2	3	4	5	6	7
73	ГОСТ Р ИСО 11133-2	Среды питательные.	—	38	Показатель ингибиции.	—
74	Инструкция по ветеринарно-санитарной обработке вагонов после перевозки животных, продуктов и сырья животного происхождения № 13-8-01/7100 МСХ РФ.	Железнодорожных крытые, специализированные для перевозки животных и изотермические вагоны.	—	—	Staphylococcus aureus	—
75	МУК 4.2.2884-11	Объекты окружающей среды и пищевые продукты.	—	—	Общее микробное число. Колиформные бактерий (в т.ч. E.coli). Бактерии семейства Enterobacteriaceae. Staphylococcus aureus. Количество листерий.	—
76	Методическое руководство по санитарно-микробиологическому контролю мясных и молочных продуктов на наличие листерий. Минсельхоз России, Департамент ветеринарии, 27.02.2004	Мясные и молочные продукты.	—	02, 04	Листерии (в т.ч. Listeria monocytogenes).	—
77	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa.	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода. сточные жидкости).	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Pseudomonas aeruginosa.	—
78	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных.	—	03	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Бактерии группы кишечных палочек (коли-формы).	—

1	2	3	4	5	6	7
79	Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности .	Предприятия молочной промышленности.	—	—	Бактерии группы кишечной палочки Общее количество бактерий.	—
80	Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР, 28.12.87	Смывы с с производственного оборудования и средств индивидуальной защиты.	—	—	Общее количество бактерий.	—
81	Инструкция № 15-6/42 Минздрав СССР.	Пищевые блоки, овощехранилища.	—	—	Иерсинии.	—
82	ГОСТ 25385 п.1, п.2.2	Животные сельскохозяйственные.	—	01	Идентификация возбудителя бруцеллеза	—
83	Дифференциальная диагностика бруцеллеза и иерсиниоза и меры по их профилактике. Рекомендации МСХиП РСФСР, 1991 год.	Животные сельскохозяйственные.	—	01	Идентификация возбудителя бруцеллеза	—
84	МУ № 115-6а от 02.11.1982 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя ботулизма	—
85	МУ № 115-6а от 27.04.1984 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя браздота.	—
86	Инструкция № 13-4-2/1249 от 26.05.98 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя вибриоза рыб.	—
87	МУ № 115-6а. от 16.04.1981 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя гемофилеза.	—
88	МУ 116-18 от 17.10.1978 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя гемофилеза.	—
89	МУ № 115-6а от 25.12.1983 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Обнаружение возбудителя дизентерии свиней.	—

1	2	3	4	5	6	7
90	МУ № 115-6а от 05.01.1984 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя злокачественного отека животных. Идентификация возбудителя пневмококковой (диплококковой) инфекции животных.	—
91	МУ № 13-4-2/1749 от 04.10.99 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя иерсиниоза.	—
92	№ 115-6а от 15.02.1984 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии ягнят.	—
93	МУ по лабораторной диагностике инфекционной анаэробной энтеротоксемии животных.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя инфекционной анаэробной энтеротоксемии животных.	—
94	МУ по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии ягнят.	—
95	Извлечение из временной инструкции по диагностике, профилактике и ликвидации вибриоза крупного рогатого скота и овец.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя кампилобактериоза (вibriоза).	—
96	МУ № 115-6а от 24.12.1984 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя контагиозного метрита лошадей.	—
97	Приложение к «Инструкции по профилактике и ликвидации копытной гнили овец и коз», Лабораторная диагностика копытной гнили овец и коз.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя копытной гнили овец и коз.	—
98	Инструкция по борьбе с копытной гнилью овец.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя копытной гнили овец и коз.	—

1	2	3	4	5	6	7
99	Наставление по лабораторной диагностике листериоза животных, 1971 г.,	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя листериоза.	Выделен/не выделен
100	Наставление № 13-5-2/1948 от 30.03.2000 г.	Молоко.	—	04	Идентификация возбудителей мастита.	—
101	МУ № 115-6а от 30.12.1983 г.	Молоко.	—	04	Идентификация возбудителей мастита.	—
102	МУ № 115-6а от 16.02.1983 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя мыта, в том числе отбор проб.	—
103	МУ по лабораторной диагностике некробактериоза. ГУВ МСХ СССР	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя некробактериоза.	Выделен/не выделен
104	МУ № 423-3	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя псевдомоноза.	Выделен/не выделен
105	Наставление № 13-5-02/0050	Биологический и патологический материал.			Обнаружение возбудителя паратуберкулеза.	Обнаружен/не обнаружен
106	МУ № 115-6а от 14.09.1982 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя порошковидного расплода пчел.	Выделен/не выделен
107	МУ № 13-5-02/0005	Трубчатая кость, селезенка, печень, почка, сердце от трупов свиней.	—	—	Идентификация возбудителя рожи свиней.	Выделен/не выделен
108	МУ 4.2.2831-11	Биологический и патологический материал, объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сапа.	—
109	МУ по лабораторной диагностике сапа.	Биологический и патологический материал, объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сапа.	—
110	МУ по лабораторной диагностике столбняка.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя столбняка.	—
111	МУ № 13-7-2/1759	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя смешанной кишечной инфекции (патогенные энтеробактерии).	—

1	2	3	4	5	6	7
112	МУ № 13-7-2/1758	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя смешанной кишечной инфекции (патогенные энтеробактерии).	—
113	ГОСТ 27318-87 (СТ СЭВ 5627-86)	Животные сельскохозяйственные.	—	—	Атипичные микобактерии.	—
114	МУ № 13-7-2/2137	Патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя туберкулеза.	—
115	МУ № 28-6/23 от 12.09.1983 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя туляремии.	—
116	МУ № 3.1.2007-05	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя туляремии.	—
117	МУ № 19-7-2/83	Пчелы живые. Подмор.	—	—	Идентификация возбудителя цитробактериоза пчел.	Выделен/не выделен
118	МУ № 115-6а от 10.10.1982 г.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя эмфизематозного карбункула.	—
119	МУК 4.2.992-00	Биологический материал, пищевые продукты, сырьё.	—	—	Идентификация возбудителя энтерогеморрагической кишечной палочки E. coli O 157:H7.	—
120	Наставление по лабораторной диагностике инфекционной болезни овец вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов) Утв. ГУВ МСХ СССР 13.11.91г. (серологические исследования в РДСК, РНГА).	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя инфекционного эпидидимита баранов.	—
121	МУ по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. ГУВ МСХ 30.10.1971 г., п 11	Культура микроорганизмов.	—	—	Определение чувствительности к антибиотикам выделенных культур возбудителей инфекционных заболеваний.	—

1	2	3	4	5	6	7
122	МУК 4.2.2495	Культура микроорганизмов.	—	—	Определение чувствительности к антибиотикам выделенных культур возбудителей инфекционных заболеваний.	—
123	МУК 4.2.1890-04	Культура микроорганизмов.	—	—	Определение чувствительности к антибиотикам выделенных культур возбудителей инфекционных заболеваний.	—
124	ГОСТ 24168	Сперма.	—	—	Общее количество бактерий, коли-титр, патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
125	ГОСТ 23745	Сперма.	—	—	Общее количество бактерий, коли-титр, патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
126	ГОСТ 26030	Сперма.	—	—	Коли-титр, бактерии, вызывающие инфекционные заболевания.	—
127	ГОСТ 26029	Сперма.	—	—	Общее количество бактерий, коли-титр, патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
128	МУ № 13-5-02/0855	Сперма.	—	—	Общее количество микроорганизмов, коли-титр , патогенные и условно-патогенные бактерии.	—
129	Методические указания по лабораторной диагностике аскосфероза пчел и выделению возбудителя из пыльцы (перги).	Биологический материал	—	—	Возбудитель аскосфероза, в том числе отбор проб.	Выделен/не выделен
130	Инструкция о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом рыб.	Биологический материал	—	—	Возбудитель бранхиомикоза , в том числе отбор проб.	—
131	Методические указания по лабораторной диагностике меланоза пчел.	Биологический материал	—	—	Возбудитель меланоза пчел, в том числе отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
132	Методика микологического исследования и оценки спермы, применяемой при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных.	Биологический материал	—	—	Оценка качества спермы.	—
133	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях.	Патологический, биологический материал.	—	—	Заболевания животных, птиц и рыб инфекционной и неинфекционной этиологии.	—
134	ГОСТ ISO 21527-1	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.)).	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Дрожжи, плесени.	—
135	МР 2.3.2.2327	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Количество протеолитических бактерий.	—
136	ГОСТ Р 53400 (ИСО 7937)	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком, и корма для животных, а также образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Clostridium perfringens.	—
137	ГОСТ Р ИСО 10272-1	Продукцию, предназначенную для потребления человеком или кормления животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Campylobacter spp.	—
138	ГОСТ Р 53993 (ISO/TS 10272-2)	Пищевая продукция и корма для животных; пробы окружающей среды в области производства и обращения пищевой продукции.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Campylobacter spp.	—

1	2	3	4	5	6	7
139	ГОСТ ISO/TS 10272-2 часть 2	Пищевая продукция и корма для животных; пробы окружающей среды в области производства и обращения пищевой продукции.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Campylobacter spp.	—
140	Методические указания по проведению комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий Минсельхозпрод РФ, М. 1994 г.	Почвы сельскохозяйственных зон, орошаемые почвы, донные отложения.	—	27	Отбор и подготовка проб для химического, бактериологического , гельминтологического анализа.	—
141	Методика «Индикация бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения» ,МСХ СССР ГУВ п. 1.4	Сухие животные корма.	—	23	Бактерии рода «Протеус»	—
142	МР № ФЦ/4022, п. 7 (метод мембранной фильтрации), п.8 (метод мембранной фильтрации), 9, 10	Почва	—	27	Индекс БГКП (коли-индекс). Индекс энтерококков. Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы.	От 1 до 1000 клеток в 1 г От 1 до 1000 клеток в 1 г Выделены/не выделены
143	МУ 4.2.2723, п. 8.1, п.9, 10.1, п. 11.4, п. 12, п. 13	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды	—	—	Идентификация возбудителя сальмонеллеза.	Выделены/не выделены
144	МУ по санитарно- бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657, МЗ СССР., п. 4.6.1., 5.1	Смывы с с производственного оборудования и средств индивидуальной защиты.	—	—	Бактерии рода Proteus Сальмонелла	Выделены/не выделены

1	2	3	4	5	6	7
145	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки № 1400/1751. п. 2.3.3.	Мясо-, птице- и яйцеперерабатывающие предприятия	—	—	Staphylococcus aureus Сальмонеллы	Выделены/не выделены
146	Правила бактериологического исследования кормов, 1975 г. , п.2.3, 2.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.6.3, 2.6.5	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбная мука.	—	23	Сальмонеллы. Энтеропатогенные типы кишечной палочки. Анаэробы	Выделены/не выделены
147	ГОСТ 25311	Кормовая мука животного происхождения.	—	23	Общее количество микробов Бактерии группы кишечной палочки Бактерии из рода сальмонелл Анаэробы	Выделены/не выделены
148	МУ по лабораторной диагностике гафниоза пчел	Пчелы	—	—	Идентификация возбудителя гафниоза пчел.	Выделены/не выделены
149	МУ № 13-7-2/2117 от 27.07.2000, п. 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.7.	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя колибактериоза	Выделены/не выделены
150	МР № 13-5-02/1043 от 11.05.2004 г, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация бактерий желудочно-кишечного тракта животных.	Выделены/не выделены
151	Методика бактериологической диагностики кампилобактериоза животных, п. 2.1, 2.3.2, 2.3.5.2.1, 2.3.5.2.2, 2.3.5.2.4, 2.3.5.2.5	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя кампилобактериоза (вибриоза).	Выделены/не выделены
152	ГОСТ 26503, п. 1.1, 2, 3, 4	Животные сельскохозяйственные.	—	—	Идентификация возбудителя клостридиозов.	Выделены/не выделены
153	ГОСТ 26073 (СТ СЭВ 3458-81), п 3.4.5	Крупный и мелкий рогатый скот.	—	—	Обнаружение возбудителя паратуберкулеза.	Выделены/не выделены
154	МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, п.4	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя стрептококкоза.	Выделены/не выделены
155	ГОСТ 26072, п 1, 5	Животные и птица сельскохозяйственные.	—	—	Идентификация возбудителя туберкулеза.	Выделены/не выделены

1	2	3	4	5	6	7
156	Наставление по лабораторной диагностике туберкулеза животных.МСХ РФ Департамент ветеринарии от 18.11.2002 г, п 2.3.5.7.8.9	Биологический и патологический материал	—	—	Идентификация возбудителя туберкулеза.	Выделены/не выделены
157	МУ № 13-7-2/555, п.2	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя трихомоноза КРС.	Выделены/не выделены
158	ГОСТ 21237, п. 4.3	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота.	—	02	Идентификация: - бацилл сибирской язвы, - бактерий рода Сальмонелла, - бактерий из рода кишечной палочки – Эшерихий - бактерий из рода Протея, - бактерий рожи свиней, - бактерий листериоза, - бактерий пастереллеза. - бактерий из группы кокков, - патогенных и токсигенных клостридий.	Выделены/не выделены
159	МУ ГУВ	Корма	—	23	Микологический анализ	—
160	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала , утв. 24.07.59 г, п. 5, 11, 12, 13, 14	Биологический материал	—	—	Возбудитель микозов.	—
161	МУ № 13-4-2/1403, п.2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.5, 3	Биологический и патологический материал.	—	—	Идентификация возбудителя псевдомоноза.	Выделены/не выделены
162	Наставление № 13-5-02/0850 , п. 3.4.4 (постановка РА)	Животные сельскохозяйственные.	—	—	Идентификация возбудителя бруцеллеза	Выделены/не выделены
163	МУК 4.2.2941-11	Биологический и патологический материал, объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сибирской язвы.	—
164	МУК 4.2.2413-08, п. 4.4.1.3, п. 4.4.1.5, п. 4.4.1.7, п. 4.4.1.8, 5.1.2	Биологический и патологический материал, объекты окружающей среды.	—	—	Идентификация возбудителя сибирской язвы.	—
165	МУ № 22-7/82, п. 2.4	Биологический и патологический материал от животных и птиц..	—	—	Идентификация возбудителя пастереллеза.	—

1	2	3	4	5	6	7
166	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты	—	04	Активная кислотность	Казеин сычужный (5,0-8,0) ед. рН. Казеин кислотный (3,0-6,0) ед. рН. Казеинат (5,5-7,0) ед. рН.
167	ГОСТ Р 51467	Казеины и казеинаты.	—	04	Активная кислотность.	(3,0- 8,0) ед. рН
168	ГОСТ 25179	Молоко с кислотностью не выше 20 °Т.	—	04	Массовая доля белка.	(0,1 - 100,0) %
169	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты.	—	04	Массовая доля белка.	—
170	ГОСТ Р 51463	Сычужные казеины и казеинаты (за исключением аммонийного).	—	04	Массовая доля золы.	—
171	ГОСТ Р 51466	Кислотные казеины и казеины, полученные молочнокислым брожением.	—	04	Массовая доля «связанной золы».	—
172	ГОСТ Р 52175	Мороженое с молочным жиром и белком молочное, сливочное и пломбир.	—	04	Взбитость мороженого.	—
173	ГОСТ 25101	Молоко.	—	04	Точка замерзания	(-0,505-0,575) °С
174	ГОСТ Р 51465	Казеины и казеинаты.	—	04	Определение содержания пригорелых частиц.	—
175	ГОСТ 31716	Молоко сухое.	—	04	Определение молочной кислоты и лактатов.	—
176	ГОСТ Р 51257	Сыры плавленые и продукты на основе плавленого сыра.	—	04	Массовая доля лимонной кислоты в виде свободной кислоты или ее соли.	—
177	ГОСТ Р 51459	Сыр и плавленый сыр.	—	04	Массовая доля лимонной кислоты.	—
178	ГОСТ Р 54057	Консервы из мяса и субпродуктов птицы с нормируемым размером частиц, включая консервы для детского питания.	—	02, 16, 19	Дисперсность.	—
179	ГОСТ 31932	Консервы из мяса и субпродуктов птицы с нормируемым размером частиц, включая консервы для детского питания.	—	02, 16, 19	Дисперсность.	—
180	ГОСТ Р 54047	Мясо и мясные продукты, в том числе из мяса птицы: консервы, рубленые полуфабрикаты, фаршированные полуфабрикаты с рубленой начинкой (покрытием), в том числе полуфабрикаты в тесте, колбасные изделия.	—	02, 16, 19	Дисперсность.	—
181	ГОСТ Р 55810	Мясо, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, в том числе полуфабрикаты и продукты из шпика.	—	02, 16	Тиобарбитуровое число.	(0,039-2,000) МА/кг
182	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты.	—	02, 16	Массовая доля нитрата.	—

1	2	3	4	5	6	7
183	ГОСТ 8558.2	Мясные продукты всех видов, а также рассолы и посолочные смеси.	—	02, 16	Массовая доля нитрата.	—
184	ГОСТ Р 51481	Рафинированные животные и растительные жиры и масла.	—	4	Устойчивость к окислению.	—
185	ГОСТ 11254	Пищевые и кормовые животные топлёные жиры и кормовую муку животного происхождения.	—	04, 23	Содержание антиокислителей:бутилоксианизол, бутилокситолуол, санохлин, нифлекс- Д	
186	ГОСТ 1129	Подсолнечное масло, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, производства пищевых продуктов, в том числе для детского питания, и промышленной переработки.	—	15	Холодный тест. Анизидиновое число	—
187	ГОСТ Р 53099	Животные и растительные жиры и масла.	—	04, 15	Анизидиновое число.	—
188	ГОСТ 31756	Животные и растительные жиры и масла.	—	04, 15	Анизидиновое число.	—
189	ГОСТ 27198	Свежий виноград, предназначенный для потребления в свежем виде и промышленной переработки.	—	8	Концентрация сахаров.	—
190	ГОСТ Р 51122	Фруктовые и овощные соки.	—	20	Формольное число.	(0-14) ед. рН
191	ГОСТ Р 51124	Фруктовые и овощные соки.	—	20	Содержание пролина.	—
192	ГОСТ 24283	Фруктовые, ягодные, овощные и овоще-фруктовые гомогенизированные консервы детского питания.	—	19	Качество измельчения.	—
193	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия.	—	17	Содержание спирта.	—
194	ГОСТ 5902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—	17	Степени измельчения. Определения плотности.	—
195	ГОСТ 12571	Белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец.	—	21	Массовая доля сахарозы.	—
196	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад.	—	21	Крепость и продолжительность	—
197	ГОСТ Р 52304	Свекловичная меласса, предназначенная для производства этилового спирта из пищевого сырья, пищевой лимонной кислоты, хлебопекарных, кормовых дрожжей и использования в корм сельскохозяйственным животным.	—	21	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, Массовая доля влаги и сухих веществ. Массовая доля сахарозы. Массовая доля редуцирующих веществ. Водородный показатель.	—

1	2	3	4	5	6	7
198	ГОСТ 30561, п.8.8, п.8.9	Свекловичная меласса, предназначенная для производства этилового спирта из пищевого сырья, пищевой лимонной кислоты, хлебопекарных, кормовых дрожжей и использования в корм сельскохозяйственным животным.	—	21	Массовая доля сахарозы. Массовая доля редуцирующих веществ.	— —
199	ГОСТ ISO 9648	Зерно сорго.	—	10	Содержания танинов.	—
200	ГОСТ 790	Хозяйственное твердое мыло и туалетное мыло.	—	29	Массовая доля хлоридов. Массовая доля хлористого натрия Качественное число (массовая доля жирных кислот). Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла. Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного мыла. Первоначальный объем пены. Массовая доля примесей, нерастворенных в воде	От 0,005% Cl— bkb в пересчете на NaCl от 0.01% — — — —
201	ГОСТ Р 54041	Почвы.	—	27	Стронций-90.	От (1.4- 5x10 ⁵) Бк/кг
202	ГОСТ 31864	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	—	22	Суммарная альфа- активность. Суммарная бета- активность.	(0.01-1x10 ³) (0.1 - 3x10 ³)
203	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов.	—	44	Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	(3 -5x10 ⁴) Бк (1.4 -5x10 ⁵) Бк/кг
204	ГОСТ Р 53380	Почвы и грунты тепличные	—	27	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов.	—
205	ГОСТ Р 55626, п. 8.7	Десерты шербеты взбитые замороженные	—	19	Массовая доля сахарозы Массовая доля редуцирующих сахаров	—

1	2	3	4	5	6	7
206	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты.		04	Массовая доля влаги и сухого вещества.	—
207	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко).		04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
208	ГОСТ Р 51452	Сущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром.		04	Массовая доля жира.	От 0,1 %
209	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые.		04, 06	Массовая доля жира.	От 0,1 %
210	ГОСТ Р 53749	Молоко и молочную продукцию (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко).	—	04	Массовая доля молочного жира.	(10,0 - 100,0) %
211	ГОСТ 31633	Молоко и молочную продукцию (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко).	—	04	Массовая доля молочного жира.	(10,0 - 100,0) %
212	ГОСТ Р 55332	Молоко и молочные продукты		04	Массовая доля свободного (дестабилизированного) жира	—
213	ГОСТ Р 55247	Молочные составные и молокосодержащие продукты.	—	04	Массовая доля жира.	—
214	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко.	—	04	Массовая доля жира.	—

1	2	3	4	5	6	7
215	ГОСТ Р 53746	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты.	—	04	Массовая доля влаги, добавленной влаги, сухих веществ. Массовая доля белковых веществ . Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов. Массовая доля жира. Посторонние примеси. Индекс растворимости. Массовая доля свободных жирных кислот. Эффективность пастеризации (качественная реакция). Концентрация водных ионов.	— (4,0 - 98,0) % (1,0 -25,0) % (2,0 - 20,0) % (3,0 - 30,0) % — (60,0- 100,0) % (2,0 - 14,0) % — —
216	ГОСТ Р 53642	Все виды мяса, в том числе мяса птицы и мясных продуктах.	—	02	Массовая доля золы.	—
217	ГОСТ Р 52197	Следующие виды мяса и мясных продуктов, в том числе с использованием мяса птицы: - мясо механической обвалки; - мясные полуфабрикаты (рубленые, фарш, пельмени); - колбасные изделия; - мясные и мясорастительные консервы (далее - консервы).	—	02, 16	Массовая доля костных включений.	—
218	ГОСТ Р 53599	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы).	—	02	Массовая доля костных включений.	—

1	2	3	4	5	6	7
219	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продукты для детского питания, в том числе с использованием мяса птицы: мясные полуфабрикаты (рубленые, фарши, полуфабрикаты в тесте); мясо механической обвалки и дообвалки; колбасные изделия; мясные, мясорастительные и растительно-мясные консервы и другие мясные продукты для детского питания.	—	02, 16, 19	Массовая доля костных включений.	—
220	ГОСТ 31852	Очищенные семена - "кедровые орехи", собираемые с пинии - итальянской сосны (<i>Pinus pinea</i> Linnaeus) (далее - кедровые орехи) и предназначенные для употребления в пищу человеком. Стандарт не распространяется на обжаренные или подвергнутые другой переработке очищенные кедровые орехи.	—	08, 12	Массовая доля влаги. Размер.	— —
221	ГОСТ Р 51432	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты и устанавливает метод определения содержания в них золы.	—	20	Массовая доля золы.	—
222	ГОСТ 15113.1, п.6	Концентраты пищевые.	—	21	Размер.	—
223	ГОСТ 32124, п.8.7.8	Бараночные хлебобулочные изделия, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.	—	19	Набухаемость.	— —
224	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай.	—	09	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ.	—
225	ГОСТ 28553	Черный и зеленый байховый чай.	—	09	Массовая доля сырой клетчатки.	—
226	ГОСТ ISO 15598	Чай.	—	09	Массовая доля сырой клетчатки.	—
227	ГОСТ 19885	Черный, зеленый и желтый (натуральный концентрат чая) нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный чай.	—	09	Кофеин. Танин.	(0,03- 5,4) % —

1	2	3	4	5	6	7
228	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты (растворимые и нерастворимые кофейные напитки).	—	09	Кофеин.	(0,03- 5,4) %
229	ГОСТ ISO 10727	Чай.	—	09	Кофеин.	(0,03- 5,4) %
230	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты.	—	09	Массовая доля минеральных примесей. Зараженность вредителями.	— —
231	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания.	—	09	Массовая доля каротиноидов.	(0,8 x10-3-6,7 x 10-3) %
232	ГОСТ 30054	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	—	03, 16	Массовая доля посторонних примесей.	—
233	ГОСТ Р 51417	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье.	—	23	Массовая доля сырого протеина.	—
234	ГОСТ Р 52839	Все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей.	—	23	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0 - 50,0) %
235	ГОСТ Р 51418	Все виды комбикормов и комбикормового сырья.	—	23	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	—
236	ГОСТ Р 51095	Премиксы.	—	23	Внешний вид и цвет	—
237	ГОСТ 26180	Корма растительного происхождения.	—	23	Содержание аммиачного азота. Активная кислотность.	—
238	ГОСТ Р 54905	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность бета-глюканазы.	—
239	ГОСТ 31662	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность целлюлазы.	(0,5-25,0) ед. ЦЛА (50-500) ед. КМЦЛА

1	2	3	4	5	6	7
240	ГОСТ 20264.2	Препараты ферментные.	—	30	Протеолитическая активность.	—
241	ГОСТ Р 53974	Препараты ферментные.	—	30	Протеолитическая активность.	—
242	ГОСТ 31487	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность фитазы.	—
243	ГОСТ 31488	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность ксиланазы.	—
244	ГОСТ Р 55302	Препараты ферментные.	—	30	Ферментативная активность ксиланазы.	—
245	ГОСТ Р 54330	Препараты ферментные.	—	30	Амилолитическая активность.	(0-100000) ед. АС/г (ед. ГлС/г).
246	ГОСТ Р 52672	Гидролизаты крахмала, полученные путем ферментативного или кислотного, или ферментативно-кислотного гидролиза крахмала и предназначенные для производства хлебопекарных и кормовых дрожжей, этилового спирта, ферментов, пищевых добавок, в т.ч. пищевой лимонной кислоты.	—		Органолептические показатели: вкус, запах, цвет. Массовая доля сухого вещества. Массовая доля золы. Массовая доля ферментируемых сахаров. Редуцирующие сахара.	—
247	ГОСТ Р 54076	Сыры и сырные продукты.	—	04	Массовая доля хлористого натрия.	(0,1-7,0) % (0,5-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
248	ГОСТ Р 52179	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	—	04	Подготовка проб к испытаниям. Внешний вид, запах, цвет, вкус, прозрачность, консистенция. Перекисное число. Массовая доля линолевой кислоты. Массовая доля влаги и летучих веществ. Массовая доля жира. Массовая доля хлористого натрия. Кислотность, кислотное число. Температура плавления жиров, выделенного из маргарина, температура застывания, твердость жира. Массовая доля сорбиновой кислоты. Массовая доля бензойной кислоты. Массовая доля бензоата натрия.	— — (0,1- 40,0) ммоль кислорода/кг жира. (0,1-100)% — (5,0-95,0)% (0- 1,5) % (0,5 - 3,0)°K t плавления (20- 50)°C (0,05-0,20) % (0,05 - 0,20) % (0,07 % - 0,20) %
249	ГОСТ Р 51468	Кислотные, сычужные и полученные молочно-кислым брожением казеины.	—	04	Определение свободной кислотности.	—

1	2	3	4	5	6	7
250	ГОСТ Р 53747	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы.	—	02	Органолептические Показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Массовая доля крахмала. Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов. Массовая доля хлеба. Качественное определение наполнителя. Свежесть мяса (качественные реакции) Количество летучих жирных кислот. Кислотное число жира в мясе и жировой ткани. Перекисное число жира в мясе и жировой ткани. Кислотность. Общая (титруемая) кислотность (для полуфабрикатов, в рецептуре которых предусмотрен хлеб).	— От 2,0 % (2,0 - 20,0) % — — — (1,0- 30,0) мг КОН (0,5 -30,0)мг КОН/г (0,2 - 40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг (0,3 – 10,0) °Т —
251	ГОСТ 5475	Растительные масла.	—	15	Йодное число.	(5 - и свыше 200) г J ₂ /100 г
252	ГОСТ Р ИСО 3961	Животные и растительные жиры и масла.	—	15, 04	Йодное число.	(5 - и свыше 200) г J ₂ /100 г
253	ГОСТ 5487	Растительные масла при массовой доле хлопкового масла более 1%.	—	15	Присутствие хлопкового масла.	От 1 %
254	ГОСТ 5488	Растительные масла при массовой доле кунжутного масла более 0,4%.	—	15	Присутствие кунжутного масла.	От 4 %
255	ГОСТ 28930	Заменители масла какао, содержащие не более 2% трансизомеров жирных кислот и не более 1% жирных кислот с длиной цепи менее C ₁₄ .	—	15	Совместимость с маслом какао.	—
256	ГОСТ Р 51441	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Содержание уксусной кислоты (ацетата).	—

1	2	3	4	5	6	7
257	ГОСТ Р 52060	Крахмальная патока (glucose syrup - глюкозный сироп, maltose syrup - мальтозный сироп, starch syrup - крахмальный сироп, corn syrup - кукурузный сироп), вырабатываемую путем гидролиза крахмала с применением кислот и/или амилалитических ферментных препаратов с последующим фильтрованием гидролизата, обесцвечиванием его активным углем и увариванием до определенной массовой доли сухих веществ.	—	35	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет. Кислотность. Присутствие свободных минеральных кислот. Механические примеси. Массовая доля золы.	— — — — —
258	ГОСТ 13496.4, п.2	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье (за исключением минерального происхождения, дрожжей кормовых и паприна).	—	23	Массовая доля сырого протеина.	—
259	ГОСТ 31027	Мясо и мясопродукты.	—	02	Массовая доля азота.	—
260	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика (далее - продукты).	—	02	Переокисное число жира в мясе и жировой ткани.	(0,2 - 40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
261	ГОСТ Р 53641	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов).	—	02, 16	Остаточная активность кислой фосфотазы.	(0,000 -0,012)% фенола
262	МР 4046-85 МЗ СССР	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	—	04	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	—
263	ГОСТ Р 53595	Майонезы и майонезные соусы.	—	21	Подготовка проб к испытаниям.	—
264	ГОСТ Р 52676	Растительные масла.	—	15	Массовая доля фосфорсодержащих веществ.	(2 – 2300) мг/кг фосфора
265	ГОСТ 52110	Растительные масла.	—	15	Кислотность, кислотное число.	—

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 27572	Яблоки культурных сортов (<i>Malus domestica</i> Rorkh), заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	08	Массовая доля сухих вещества.	—
267	ГОСТ Р 53164	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки.	—	17	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао.	—
268	ГОСТ Р 51492	Рыбные консервы.	—	03, 16	Массовая доля отстоя в масле.	—
269	ГОСТ Р 52451	Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные мёды, производимые медоносными пчёлами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида.	—	04	Органолептические показатели: Аромат, вкус, цвет. Физико- химические показатели.	—
270	ГОСТ Р 52680	Маточное пчелиное адсорбированное молочко, предназначенное для использования в пищевых целях.	—	04	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус. Физико- химические показатели.	—
271	ГОСТ Р 53408	Перга - продукт, произведенный пчёлами из пыльцевой обножки, уложенной в ячейки сотов и залитой мёдом.	—	04	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус. Физико- химические показатели.	—
272	ГОСТ Р 53126	Мед.	—	04	Массовая доля воды.	(13- 25)%
273	ГОСТ Р 53883	Мед.	—	04	Массовая доля редуцирующих сахаров. Массовая доля сахаров.	(70- 96)% (1,00-26,00)%

1	2	3	4	5	6	7
274	ГОСТ Р 52834	Натуральный мед.	—	04	Содержание гидроксиметилфурфурала. Содержание оксиметилфурфуrolа.	Количественно - (1,0-85) мг/кг; качественно - (1,0 – 85) мг/кг Качественно - (1,0 – 85) мг/кг
275	ГОСТ Р 53120	Мед.	—	04	Электропроводность.	(0,1- 3,0) мСм*см-1
276	ГОСТ Р 53121	Мед.	—	04	Цветность	(0- 150) мм включительно по шкале Пфунда
277	ГОСТ Р 53125	Мед.	—	04	Оптическая активность.	(-100 - + 100) град. включительно
278	ГОСТ Р 53877	Мед.	—	04	Водородный показатель. Свободная кислотность.	(3,0- 9,0) рН (0 до 80) мэкв/кг
279	ГОСТ Р 53878	Натуральный падевый мед.	—	04	Присутствие пади в меде.	—
280	ГОСТ Р 54644	Натуральный мед.	—	04	Массовая доля пролина.	—
281	ГОСТ Р 52769	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения.	—	22	Цветность.	(0-70) градусов
282	ГОСТ Р 52029	Природная и питьевая вода.	—	22	Общая жесткость.	(0,1 - 0,4)°Ж
283	ГОСТ 18826	Питьевая вода.	—	22	Массовая концентрация нитратов, нитрат-ионов.	От 0,1 мг/дм³/ (0,001 – 5) мг в пробе
284	ГОСТ Р 52964	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	—	22	Массовая концентрация сульфатов, сульфат-ионов.	(25 – 500) мг/ дм³ От 0,2 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
285	ГОСТ Р 52963	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода.	—	22	Массовая концентрация карбонатов. Массовая концентрация гидрокарбонатов. Щелочность.	(6 – 6000) мг/дм ³ (6,1 - 6100) мг/дм ³ От 5 мг/дм ³ (0,1 – 100) ммоль/дм ³
286	ГОСТ 28501	Сушеные косточковые фрукты (абрикосы, алычу, вишни, жердели, кизил, персики, сливы, черешни): полуфабрикат, заготавливаемый для заводской обработки, и готовый продукт, реализуемый в виде сухофруктовых смесей или без смеси.	—	08	Массовая доля овощей от массы нетто консервов, составных частей.	—
287	ГОСТ Р 53956	Быстрозамороженные фрукты (целые и резанные), предназначенные для реализации через розничную торговую сеть, предприятия общественного питания и для промышленной переработки.	—	08	Температура продукта.	—
288	ГОСТ Р 51419	Зерно злаковых, бобовых культур на кормовые цели.	—	10	Подготовка проб к физико-химическому анализу.	—
289	ГОСТ Р 52838	Все виды кормов для животных, кроме кормов, содержащих увлажнители.	—	23	Массовая доля сухого вещества	(5,0- 95,0) %
290	ГОСТ Р 52337	Фуражное зерно (пшеница, кукуруза, овес, ячмень) и продукты его переработки (мука, крупа, отруби, лузга, жмыхи, шроты); растительные корма (сено, солома, травяная мука); комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и Сырье для их производства (корма животного происхождения; продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки). Кроме кормов, имеющих в составе лекарственные препараты.	—	10	Общая токсичность	—

1	2	3	4	5	6	7
291	ГОСТ Р 50257	Полнорационные комбикорма для свиней.	—	23	Внешний вид и цвет	—
292	ГОСТ 13496.5	Комбикорма.	—	23	Содержание спорыньи	—
293	ГОСТ Р 51421	Все виды кормов, комбикормов и комбикормового сырья.	—	23	Массовая доля водорастворимых хлоридов	—
294	ГОСТ Р 53098	Барда кормовая.	—	23	Органолептические показатели.	—
295	ГОСТ Р 50568.3	Мочевина.	—	27, 31	Массовая доля железа.	(0-500) мкг
296	ГОСТ Р 50568.1	Карбамид (мочевина).	—	31	Массовая доля азота.	—
297	ГОСТ 27749.1	Карбамид (мочевина).	—	31	Массовая доля биурета.	(2-80) мг
298	ГОСТ Р 50568.7	Карбамид (мочевина).	—	31	Массовая доля биурета.	(2-80) мг
299	ГОСТ Р 50568.5	Карбамид (мочевина).	—	31	Буферная ёмкость.	—
300	ГОСТ Р 50568.4	Карбамид (мочевина).	—	31	Цвет формальдегидного раствора.	—
301	ПНД Ф 14.1:2.114	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Сухой остаток.	(50.0-25000) мг/дм ³
302	ПНД Ф 14.1:2.98	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Жесткость общая.	(0.1-8.0) мг/дм ³
303	ПНД Ф 14.1:2.96	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Хлориды.	(10-250) мг/дм ³
304	ПНД Ф 14.1:2.112	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Фосфат-ионы.	(0.05-1.0) мг/дм ³
305	ПНД Ф 14.1:2.101	Природные и очищенные воды.	—	22	Растворенный кислород.	(1.0-15.0) мг/дм ³
306	ПНД Ф 14.1:2.110	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Взвешенные вещества.	(2-50) мг/дм ³
307	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока и молоко содержащие продукты/	—	04	Массовая доля крахмала	—

1	2	3	4	5	6	7
308	ГОСТ 32775 приложение В приложение Г	Натуральный жареный кофе, в т.ч. декофеинизированный, предназначенный для приготовления горячего напитка кофе, для реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки.	—	09, 21	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ. Кофеин. Степень помола	—
309	ГОСТ 32776	Натуральный растворимый кофе, представляющий собой высушенный экстракт натурального жареного кофе, предназначенный для быстрого приготовления горячих и холодных напитков кофе, для реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки и других целей.	—	09,21	рН. Массовая доля влаги. Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ. Кофеин. Полная растворимость.	—
310	Р 4.1.1672 Глава 1 раздел I п.2	Биологически активные добавки к пище.	—	09,21	Определение аминокислотного состава.	
311	ГОСТ 7636 п. 3.2.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки		03	Массовая доля азота летучих оснований.	
312	МУ № 115-6а от 05.07.1983	Пчелы.	—	—	Идентификация возбудителя акарапидоза	—
313	Наставление Утв. ГУВ МСХ СССР	Сыворотка крови, фекалии.	—	—	Ротавирусная инфекция свиней.	—
314	Дополнения к методическим указаниям по серодиагностике аденовирусной инфекции крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации	Сыворотка крови.	—	—	Аденовирусная инфекция.	
315	Временные методические указания по лабораторной диагностике коронавирусного энтерита крупнорогатого скота методом гемагглютинации.	Сыворотка крови.	—	—	Коронавирусная инфекция крупного рогатого скота.	—

1	2	3	4	5	6	7
316	Инструкция № 432-3 по профилактике и ликвидации ВГБК.	Патологический материал -печень, легкие, сердце, кровь кроликов	—	—	Вирусная геморрагическая болезнь кроликов	—
317	Методические указания по определению биологической активности вирусвакцины против ньюкаслской болезни птиц № 115-6.	Вакцина	—	—	Болезнь Ньюкасла. Определение активности вирусвакцины	—
318	Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (грипп птиц).	Больная птица или трупы свежепогибших птиц или селезенка (печень, мозг, почки, легкие), сыворотка крови.	—	—	Болезнь Ньюкасла.	—
319	Временные МУ № 044-3 по диагностике б.Гамборо	Сыворотка крови, патологический материал (фабрициевы сумки) от больных цыплят 25...50-дневного возраста.	—	—	Болезнь Гамборо	—
320	МУ по лабораторной диагностике ССЯ-76 в РЗГА.	Сыворотка крови	—	—	Синдром снижения яйценоскости	—
321	Временное наставление по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц в сыворотках крови кур иммуноферментным методом (в порядке широкого производственного испытания) № 13- 7-2/1431.	Сыворотка крови	—	—	Инфекционный ларинготрахеит кур	—
322	ГОСТ 25582 п.1, п.2.3, п.2.4	Сыворотка крови, патологический материал (слизистая оболочка гортани, трахеи, конъюнктивы, носовых ходов от павших птиц).	—	—	Инфекционный ларинготрахеит кур.	—
323	Наставление № 13-7-2/1263	Биологический и патологический материал.	—	—	Инфекционный ларинготрахеит кур	—

1	2	3	4	5	6	7
324	МУ по определению биологической активности вирусвакцины против инфекционного ларинготрахеита птиц из клона "НТ" штамма "ЦНИИПП" № 044-3.	Биопрепараты	—	—	Инфекционный ларинготрахеит кур	—
325	Методические указания по применению набора антигенов и сывороток для диагностики аденовирусной инфекции птиц в реакции диффузионной преципитации и реакции нейтрализации на куриных эмбрионах № 432-3.	Сыворотка крови.	—	—	Аденовирусная инфекция птиц	—
326	Методические указания по применению набора антигенов и сывороток для диагностики аденовирусной инфекции птиц в реакции диффузионной преципитации и реакции нейтрализации на куриных эмбрионах № 432-3.	Сыворотка крови.	—	—	Аденовирусная инфекция птиц	—
327	МУ № 132-5-02/0492	Кровь, фекалии норок. Тонкий, толстый кишечник от павших норок.	—	—	Парвовирусный энтерит собак, панлейкопении кошек, вирусный энтерит норок	—
328	Временные методические указания по лабораторной диагностике инфекционной анемии лошадей. Утв. ГУВ МСХ СССР № 115-6а.	Сыворотка крови, патологический материал – печень, селезенка, почки, легкие, лимфатические узлы, сердце лошадей	—	—	Инфекционная анемия лошадей	—

1	2	3	4	5	6	7
329	МУ по обнаружению флуоресцентным методом антибиотиков тетрациклинового ряда в тканях зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных антирабических вакцин №8.	Костная ткань	—	—	Обнаружение антибиотиков тетрациклинового ряда в тканях зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных антирабических вакцин	—
330	ГОСТ Р 51604	- Мясо всех видов убойных животных и птицы; - Мясо механической дообвалки, в том числе мясо птицы; - Мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; - Продукты из свинины; - Колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; - Мясные и мясорастительные консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	—	02, 16	Гистологическая идентификация состава.	—
331	ГОСТ Р 53213	- Мясо всех видов убойных животных и птицы; - Мясо механической дообвалки, в том числе мясо птицы; - Мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; - Продукты из свинины; - Колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; - Мясные и мясорастительные (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	—	02, 16	Гистологический метод определения растительных белковых добавок.	—

1	2	3	4	5	6	7
332	ГОСТ Р 52480	Мясо и мясные продукты	—	02, 16	Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава	—
333	МУК 4.2.735	Фекалии, трупы животных	—	—	Возбудители гельминтозов, цисты простейших.	—
334	Наставление по применению набора диагностикумов респираторно- синцитиальной инфекции КРС.	Сыворотка крови.	—	—	Респираторно-синцитиальная инфекция КРС.	—
335	Временные методические указания по лабораторной диагностике ротавирусного энтерита новорожденных телят.	Сыворотка крови, фекалии.	—	—	Ротавирусная инфекция КРС.	—
336	Наставление № 13-7-2/1888	Сыворотка крови.	—	—	Болезнь Гамборо.	—
337	МУ № 13-5-2/0492	Пробы конъюнктивальных и назальных смывов, дефибринизированная кровь или участки головного мозга.	—	—	Чума плотоядных.	—
338	МУ № 432-3	Биопрепараты.	—	—	Инфекционный ларинготрахеит кур, определение биологической активности вирусвакцины.	—
339	ГОСТ Р 53117	Удобрения органические.	—	27, 31	Личинки и куколки синантропных мух. Цисты кишечных патогенных простейших. Содержание яиц и личинок гельминтов.	—
340	Инструкция по применению набора для выявления возбудителя болезней Гамборо, болезней Ньюкасла, актинобациллезной плевропневмонии свиней методом ППР.	Патологический, биологический материал.	—	—	Болезнь Гамборо, болезнь Ньюкасла, актинобациллезная плевропневмония свиней.	—

1	2	3	4	5	6	7
341	МУК 4.2.2661 п. 4.3, п. 5, п.6.2, п. 6.3, п. 9, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15.2, п. 15.3, п. 15.4, п. 15.5, п. 15.6, п. 15.7, п. 16, п. 17	Объекты окружающей среды	—	—	Яйца и личинки гельминтов, цисты простейших.	—
342	ГОСТ 54001, п. 8.3, п. п. 8.4	Удобрения органические.	—	27, 31	Содержание яиц и личинок гельминтов.	—
343	МУК 2.1.7.2657 п. 3.6, п.3.7, п.4.2, п. 4.3, п. 4.4	Почва.	—	27	Личинки и куколки синантропных мух.	—
344	ГОСТ 25383, п. 2.2.3, п.2.4, п.2.5	Фекалии.	—	—	Возбудитель эймериоза.	—
345	Методические указания по лабораторной диагностике бешенства, Утв. Департаментом ветеринарии.	Свежий труп или голова от собаки (кошки, лисицы, песца, овцы, теленка и др.), от крупных животных - голова или головной мозг (свежий или консервированный).	—	—	Бешенство.	—
346	МУК по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных № 13-7-2/643 п. 3, п. 4, п. 5	Сыворотка крови, патологический материал (соскобы с конъюнктивы, генеталий, фекалии, кусочки паренхиматозных органов, лимфоузлы, семенники, пробы эякулята, спермы, абортированные плоды, кусочки планцеты.	—	—	Хламидиоз.	—
347	ГОСТ 25754 (СТ СЭВ 3453-81) п.1, п.3	Головной и спинной мозг, миндалины, селезенка, почки, легкие, лимфатические узлы,красный костный мозг, кровь, трубчатая длинная кость.	—	—	Классическая чума свиней.	—
348	МУК № 13-4-2/809 по лабораторной диагностике КЧС.	Сыворотка крови, лимфатические узлы, части миндалин, селезенки, легкого, почки, кровь и костный мозг (из грудной или трубчатой кости).	—	—	Классическая чума свиней.	—
349	ГОСТ 28573 п.1, п.7	Селезенка, лимфатические узлы, пробы легкого, крови и костного мозга.	—	—	Африканская чума свиней.	—

1	2	3	4	5	6	7
350	Наставление № 13-3/5 по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа свиней.	Сыворотка крови.	—	—	Грипп свиней.	—
351	ГОСТ 25580 (СТ СЭВ 2698-80) п.1, п.2	Сыворотка крови.	—	—	Трансмиссивный гастроэнтерит свиней.	—
352	МУ по лабораторной диагностике вирусного (трансмиссивного) гастроэнтерита свиней.	Сыворотка крови, патологический материал (кусочки легкого, печени, селезенки, почки, головного мозга и пораженные участки тонкого отдела кишечника).	—	—	Трансмиссивный гастроэнтерит свиней.	—
353	МУ по диагностике парвовирусной болезни свиней.	Сыворотка крови, абортрованный плод.	—	—	Парвовирусная инфекция.	—
354	ГОСТ 25753 (СТ СЭВ 3454-81) п.1, п.2	Головной и спинной мозг, легкие, печень, селезенка, миндалины, почки, лимфатические узлы, абортрованные плоды, плацента, сыворотка крови.	—	—	Болезнь Ауески.	—
355	Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ауески животных.	Сыворотка крови, головной мозг (полушария, мозжечок, продолговатый мозг), лимфоузлы, легкие, печень, селезенка, почки.	—	—	Болезнь Ауески.	—
356	ГОСТ 25382 (СТ СЭВ 2702-80, СТ СЭВ 6284-88) п.2.2, п. 2.4	Кровь, сыворотки крови, кусочки органов и тканей (лимфатические узлы, селезенка, печень, почки, сердце, мышцы, грудная кость, стенка органов пищеварения и другие ткани), пунктат из костного мозга (грудная кость) и лимфоузлов.	—	—	Лейкоз.	—
357	МУ 13-7-2/2130 по диагностике лейкоза крупного рогатого скота.	Кровь, сыворотки крови, молоко, молозиво, секрет вымени, лимфатические узлы.	—	—	Лейкоз.	—

1	2	3	4	5	6	7
358	ГОСТ 25755 п.1, п.2.4, п.2.6, п.2.7, п.2.9	Смывы со слизистой носа, глаз, влагалища, препуция, сперма, кусочки носовой перегородки, трахеи, гортани, легких, селезенка, лимфатические узлы, сыворотка крови.	—	—	Инфекционный ринотрахеит КРС.	—
359	Методические указания по лабораторной диагностике респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота, Утв. ГУВ МСХ СССР	Слизистая носа, трахеи, легкие, головной мозг, органы abortированного плода. Слизистая носа, кишечника, преджелудков, трахеи, легкие, почка. Слизистая носа, трахеи, легкие, селезенка. Слизистая носа, кишечника, преджелудков, трахеи, легкие, почка. ~~Слизистая носа, трахеи, легкие~~	—	—	Инфекционный ринотрахеит КРС. Вирусная диарея. Парагрипп-3. Аденовирусная инфекция. Респираторно-синцитиальная инфекция.	—
360	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг № ИМ-25-24/5584	Сперма, цельная кровь, сыворотка крови и (или) молозива, головной, спинной мозг, селезенка, органы воспроизводства от самок, от abortированных плодов и мертворожденных животных - пробы головного мозга, мекония, амниотической жидкости, плаценты, пупавины.	—	—	Болезнь Шмалленберга.	—
361	Методические указания по лабораторной диагностике оспы крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов МУ № 115-6а	Мазки из содержимого везикул, мазки-отпечатки с оспенных поражений кожи, содержимое везикул, целые папулы и пустулы, пробы кожи.	—	—	Оспа крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов.	—
362	МУ № 13-7-2/939 по патогистологической диагностике прионных инфекций животных.	Головной и спинной мозг.	—	—	Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота.	—
363	Методические указания по лабораторной диагностике катаральной лихорадки крупного рогатого с кота, овец и коз № 432-5	Селезенка, лимфатические узлы, кусочки мышц, сердца, языка, губ, стенок книжки и рубца, селезенка, легкие, печень, почки и надпочечники, кровь, сыворотка крови.	—	—	Катаральная лихорадка.	—
364	МУ № 115-6а по лабораторной диагностике энзоотического энцефаломиелита (болезни тешена) свиней, Утв. ГУВ МСХ СССР	Сыворотка крови, патологический материал (мозжечок, продолговатый и спинной мозг).	—	—	Болезнь Тешена.	—

1	2	3	4	5	6	7
365	Методические указания по лабораторной диагностике болезни Тешена №13-5-02/0368	Сыворотка крови, патологический материал (мозжечок, продолговатый и спинной мозг).	—	—	Болезнь Тешена.	—
366	Инструкция № 115-ба	Сыворотка крови, патологический материал (легкие, лимфатические узлы).	—	—	Аденоматоз овец и коз	—
367	Временное наставление по лабораторной диагностике гриппа лошадей, Утв. ГУВ МСХ СССР.	Сыворотка крови.	—	—	Грипп лошадей.	—
368	МУ № 116-16	Головной мозг, аммонов рог, варолиев мост и ножки мозжечка животных.	—	—	Трансмиссивная энцефалопатия норок.	—
369	Временная инструкция о мероприятиях по диагностике и борьбе с трансмиссивной энцефалопатией норок. ГУВ АПК СССР 09.04.86	Аммонов рог, кора больших полушарий.	—	—	Трансмиссивная энцефалопатия норок.	—
370	Наставление № 13-7-2/142 по применению набора антигенов и контрольной сыворотки по серологической диагностике алеутской болезни норок в иммуноэлектроосмофорезе.	Сыворотка крови.	—	—	Алеутская болезнь норок.	—
371	ГОСТ 25384 (СТ СЭВ 2597-80) п.1, п.2.1	Патологический материал (стенки и содержимое афт (лимфа) на слизистой оболочке языка (у крупного рогатого скота), на пяточке (у свиньи), на коже венчика и межпальцевой щели (у крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов и др.), лимфатические узлы, поджелудочную железу и мышцу сердца), кровь.	—	—	Ящур.	—
372	ГОСТ 25581 п.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5	Сыворотка крови, головной мозг, селезенка, гортанные и клоакальные смывы.	—	—	Грипп птиц.	—

1	2	3	4	5	6	7
373	Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, Утв. Россельхознадзором.	Сыворотка крови, помет, клоакальные и/или трахеальные смывы.	—	—	Грипп птиц.	—
374	Ветеринарные правила лабораторной диагностики гриппа А птиц № 105, Утв. Минсельхоз России	Сыворотка крови, помет, клоакальные и/или трахеальные смывы, патологический материал (органы, ткани головного мозга, легких, трахеи, селезенки, участков кишечника, почек, сердца).	—	—	Грипп птиц.	—
375	Методические указания по лабораторной диагностике оспы птиц. № 115-6а	Больные или павшие птицы (куры, индейки, голуби, канарейки и др.	—	—	Оспа птиц.	—
376	МУ по лабораторной диагностике ИБК № 115-6а.	Сыворотка крови, кусочки гортани, трахеи, легких.	—	—	Инфекционный бронхит кур.	—
377	ГОСТ 25583 п.1	Сыворотка крови, трахея, слизистая оболочка носовой полости, почки, легкие, яйцеводы.	—	—	Инфекционный бронхит кур.	—
378	Методические указания для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур иммуноферментным анализом №13-7-2/1222.	Сыворотка крови.	—	—	Инфекционный бронхит кур.	—
379	Методические указания по выявлению парамиксовирусов, их идентификации и выявлению специфических антител методом ИФА. МУ № 044-3.	Сыворотка крови, патологический материал (головной мозг, селезенка, легкие).	—	—	Парамиксовирус птиц.	—
380	ГОСТ 25586 п.1, п.2.1, п.2.2, п.2.4	Яичник, почки, печень, селезенки, железистый желудок, бедренный нерв, сердце, скелетные мышцы от птицы, биопрепараты.	—	—	Болезнь Марека. Определение активности вирусвакцины.	—

1	2	3	4	5	6	7
381	МУ № 115-6а от 01.03.1979 г.	Сыворотка крови, патологический материал (кусочки пораженных органов, кожи, мышц, периферических нервов - плечевого, крестцово-седалищного сплетения, фабрицеву сумку, тимус).	—	—	Болезнь Марека.	—
382	ГОСТ 25723	Измененные участки кожи и слизистых оболочек сельскохозяйственных животных.	—	—	Контагиозный пустулезный дерматит	—
383	МУ № 115-6а	Свежие трупы, кусочки тощей и подвздошной кишок.	—	—	Вирусный энтерит норок.	—
384	МУ № 115-6а	Печень, селезенка, почки, головной мозг, сердце, кусочки 12-перстной кишки, носовая слизь от павших гусей.	—	—	Вирусный энтерит гусей.	—
385	Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ.	Соскоб с пораженной кожи животного	—	—	Возбудитель саркоптоидозов	—
386	Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ.	Соскоб с кожи животного, содержимое узелков	—	—	Возбудитель демодекоза	—
387	Справочник. Клиническая гематология животных.	Число лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобин, гематокрит, средний корпускулярный объем эритроцита, среднее содержание корпускулярного гемоглобина, средняя концентрация корпускулярного гемоглобина, число тромбоцитов, процентное содержание лимфоцитов, процентное содержание моноцитов, процентное содержание эозинофилов, процентное содержание гранулоцитов, число лимфоцитов, число моноцитов, число эозинофилов, число гранулоцитов, тромбокрит, средний объем тромбоцитов.	—	—	Клинический анализ крови.	—

1	2	3	4	5	6	7
388	Инструкция по применению тест-систем.	Пищевые продукты. Яйца и яичные продукты. Зерновые и зернобобовые культуры. Продукты переработки зерна. Зерно злаковых, бобовых культур на кормовые цели. Кормовые продукты перерабатывающих предприятий. Комбикорма, премиксы, белково- витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел природный. Корма животного происхождения Мука кормовая из рыбы и морепродуктов.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Нитроимидазолы	—
389	МУК 13-7-2/1873 (ИФА)	Мясо, печень, моча, фекалии.	—	02	Гормоны и стимуляторы роста: Диэтилстильбестрол (ДЭС).	От 0,0001 мг/кг. От 0,0025 мг/кг. В моче от 0,0002 мг/кг. В желчи от 0,002 мг/кг. В фекалиях от 0,0001 мг/кг. В мясе, печени от 0,0001 мг/кг.
390	МУК 13-7-2/1869 (ИФА)	Мясо, печень, фекалии.	—	02	Тренболон.	От 0,00005 мг/кг
391	МУК 13-7-2/1870 (ИФА)	Мясо, моча.	—	02	19-нортестостерон.	От 0,0007 мг/кг. В мясе от 0,0007 мг/кг. В моче от 0,0001 мг/кг.
392	МУК 13-7-2/1872 (ИФА)	Мясо, моча.	—	02	Метилтестостерон.	От 0,0001 мг/кг. В мясе от 0,0001 мг/кг. В моче от 0,0002 мг/кг.
393	МУК 13-7-2/1868 (ИФА)	Мясо, печень, моча, глазные яблоки.	—	02	Кленбутерол.	От 0,00004 мг/кг.

1	2	3	4	5	6	7
394	МУК 13-7-2/1871 (ИФА)	Патологический и биологический материал. Яйца и яичные продукты.	—	04	Этинилэстрадиол.	От 0,0001 мг/кг. —
395	Методические указания по количественному определению ацетилгестагена с помощью тест-системы RIDASCREEN	Яйца и яичные продукты. Комбикорма, премиксы, белково- витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел природный. Корма животного происхождения Мука кормовая из рыбы и морепродуктов.	—	04, 23	Группа ацетилгестагенов.	От 0,0003 мг/кг
396	Методические указания по количественному определению меленгестролацетата с помощью тест-системы RIDASCREEN	Яйца и яичные продукты.	—	04	Меленгестролацетат.	От 0,0003 мг/кг
397	MP 01.015	Моллюски.	—	03	Сакситоксин.	От 0,05 мг/кг
398	Методика выполнения измерений количественного определения нитроимидазола методом ИФА, с использованием тест-системы Макс Сигнал.	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Антибиотики: Остаточное содержание Нитроимидазола (Азомицина).	0,00005 мг/кг-молоко 0,0005 мг/кг сухое молоко
399	Инструкция для количественного определения малахитового зеленого в рыбе, икре, ракообразных моллюсках и др.	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих.	—	03	Красители: Малахитовый зеленый.	(0,0001-0,00025) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
400	Методика выполнения измерений количественного определения цефтиофура методом ИФА, с использованием тест-системы Макс Сигнал.	Молоко, мясо, ткани, рыба, моча, куриный зародыш. Плазма и сыворотка крови.	—	04, 02, 03	Антибиотики: Остаточное содержание Цефтиофура.	0,02 мг/кг 0,04 мг/кг
401	Методика выполнения измерений количественного определения антибиотиков пенициллинового ряда методом ИФА с использованием тест-системы Ридаскрин.	Молоко. Сгущенное молоко, сливки, напитки на основе сыворотки. Масло, сыр. Творог, сметана. Йогурт, кефир.	—	04, 20, 19, 02	Антибиотики: Остаточное содержание Пенициллина.	0,0002 мг/кг 0,0009 мг/кг 0,0021 мг/кг 0,0011 мг/кг 0,0013 мг/кг
402	Методика выполнения измерений количественного определения гентамицина методом ИФА, с использованием тест-системы Abraxis	Молоко.	—	04	Антибиотики: Остаточное содержание Гентамицина.	0,00025 мг/кг
403	ГОСТ Р 57025, п.9	Рыба, нерыбные объекты (ракообразные, моллюски) и продукция из них.	—	04, 02	Краситель: Малахитовый зелёный	от 0,00025 мг/кг
404	МУ по количественному определению хинолонов методом ИФА	Патологический, биологический материал.	-F19	—	Хинолоны.	Мясо, яйцо от 0,005 мг/кг
405	Методические указания по количественному определению макролидов (тилозина) в мясе и молоке методом ИФА	Молоко. Яйца и яичные продукты. Мясо и мясопродукты.	—	04, 02	Макролиды: Тилозин	От 0,015 мг/кг. - молоко От 0,0015 мг/кг. -яйца и яичные продукты, мясо и мясопродукты.
406	МУ по количественному определению тилозина в образцах мяса и молока методом ИФА.	Патологический, биологический материал.	—	—	Тилозин.	Мясо, молоко от 0,0015 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
407	Методика выполнения измерений количественного определения кленбутерола методом ИФА, с использованием тест-системы Ридаскрин.	Молоко. Мясо без жира. Печень. Почки. Корма.	—	04, 02, 23	Гормоны и стимуляторы роста: Остаточное содержание Кленбутерола.	0,000075 мг/кг 0,0001 мг/кг 0,00015 мг/кг 0,0002 мг/кг 0,0006 мг/кг
408	Методика выполнения измерений количественного определения диэтилстильбестрола (ДЭС) методом ИФА, с использованием тест-системы Ридаскрин.	Мышцы.	—	—	Гормоны и стимуляторы роста: Остаточное содержание Диэтилстильбестрола (ДЭС).	0,0001 мг/кг
409	Методические указания по количественному определению цефалоспориновой группы в мясе, молоке, рыбе, креветках методом ИФА	Молоко. Яйца и яичные продукты, рыба, креветки, мясо.	—	04, 02, 03	Цефалоспориновая группа	От 0,005 мг/кг - молоко. От 0,002 мг/кг - яйца и яичные продукты, рыба, креветки, мясо.
410	Методика выполнения измерений количественного определения 19-нортестостерона методом ИФА, с использованием тест-системы Ридаскрин.	Мясо без жира.	—	02	Гормоны и стимуляторы роста: Остаточное содержание 19-Нортестостерона.	0,0007 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
411	Инструкция по применению тест-систем	Яйца и яичные продукты. Зерновые и зернобобовые культуры. Продукты переработки зерна. Зерно злаковых, бобовых культур на кормовые цели. Кормовые продукты перерабатывающих предприятий. Комбикорма, премиксы, белково- витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел природный. Корма животного происхождения. Мука кормовая из рыбы и морепродуктов. Консервы в корм животным.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Кокцидиостатики: монензин, салиномицин/ наразин, ласалоцид, мадурамицин	От 0,03 мг/кг
412	Инструкция по применению тест-систем.	Зерновые и зернобобовые культуры.	—	10	Кокцидиостатики: монензин, салиномицин/наразин, ласалоцид, мадурамицин.	От 0,03 мг/кг
413	Методика выполнения измерений количественного определения метилтестостерона методом ИФА, с использованием тест-системы Ридаскрин.	Мясо без жира. Печень.	—	02, 03	Гормоны и стимуляторы роста: Остаточное содержание Метилтестостерона.	0,00039 мг/кг-свинина 0,00045 мг/кг-говядина 0,00018 мг/кг-свиная 0,00072 мг/кг-бычья
414	Методика № 12.2012-03 (ИФА)	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) замороженные овощи, ягоды.	—	07, 08	Зеараленон.	От 0,05 мг/кг
415	Методика № 06.2013-06 (ИФА)	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала) замороженные овощи, ягоды.	—	07, 08	Т-2 токсин (НТ-2 токсин).	От 0,001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
416	Методика выполнения измерений количественного определения тренболона методом ИФА, с использованием тест-системы Ридаскрин.	Мясо и печень.	—	02	Гормоны и стимуляторы роста: Остаточное содержание Тренболона.	0,0002 мг/кг
417	МУ по количественному определению эстрадиола в образцах мяса и сыворотки крови КРС с помощью тест-системы RIDASCREEN.	Патологический, биологический материал	—	—	Эстрадиол.	В мясе от 0,0005 мг/кг, в плазме от 0,00002 мг/кг
418	МУК 4.1.1912 п.4	Молоко, сухое молоко,мясо, яйца	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Левомецитин (хлорамфеникол)	От 0,000025 мг/кг - молоко 0,00024 мг/кг - сухое молоко (восстановленное), 0,000024 мг/кг - сухое молоко (экстракция) От 0,000005 мг/кг - мясо 0,000015 мг/кг - яйцо
419	ГОСТ Р 32219	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	—	04	Тетрациклин, пенициллин	—
420	ГОСТ Р 53774 (ИФА)	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	—	04	Тетрациклин, пенициллин	—
421	МУК 5-1-14-1001 (ИФА)	Зерно, корма и компоненты для их производства	—	10, 23	Афлатоксин В1. Зеараленон. Дезоксиниваленол Т-2 токсин (НТ-2 токсин) Фумонизины Охратоксин А	0,001мг/кг-зерно 0,0017 мг/кг-соя 0,004 мг/кг-корма 0,002 мг/кг-кошачий корм(сухой) 0.05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
422	Методика выполнения измерений количественного определения зеранола методом ИФА, с использованием тест-системы Ридаскрин.	Мясо без жира	—	02, 04	Гормоны и стимуляторы роста: Остаточное содержание Зеранола.	0,0005 мг/кг
423	МВИ.МН 4525-2012 Методика выполнения измерений содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животного происхождения методом ИФА.	Мясо, яйцо, молоко, молоко сухое, мед, рыба, креветки	—	04, 02, 03	Антибиотики: Остаточное содержание метаболитов Фуральтадона, Нитрофурантоина, Нитрофуразона (AMOZ, AHD, SEM). Остаточное содержание метаболита Фуразапиллона (AOZ).	0,00005 мг/кг 0,0001 мг/кг
424	Методика выполнения измерений количественного определения Nitrofurantoin AHD методом ИФА, с использованием тест-системы Randox.	Креветки. Мед. Рыба. Корма, молоко. Мясо, ткань, печень.	—	04, 02, 03	Антибиотики: Остаточное содержание метаболита Нитрофурантоина (AHD).	0,00000008 мг/кг 0,0000005 мг/кг 0,00000025 мг/кг 0,0000001 мг/кг 0,0000002 мг/кг
425	Методика выполнения измерений количественного определения Nitrofurantoin SEM методом ИФА, с использованием тест-системы Randox.	Креветки, рыба. Мед. Мясо, ткань, печень, яйца.	—	04, 02, 03	Антибиотики: Остаточное содержание метаболита Нитрофуразона (SEM).	0,00000025 мг/кг 0,00005 мг/кг 0,00000004 мг/кг
426	ЕОКЗР. Методы инспекции и тестирования. Фитоплазмы на плодовых деревьях и винограде. РМ 3/57(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Grapevine flavescence dorée phytoplasma Фитоплазма золотистого пожелтения винограда	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
427	ЕОКЗР. Диагностический протокол Grapevine flavescence dorée phytoplasma. РМ 7/79(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Grapevine flavescence dorée phytoplasma Фитоплазма золотистого пожелтения винограда	выявлен/не выявлен
428	ЕОКЗР. Диагностический протокол Xylophilus ampelinus. РМ 7/96(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Возбудитель бактериального увядания винограда	выявлен/не выявлен
429	ЕОКЗР. Диагностический протокол для Erwinia amylovora РМ 7/20(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых культур	выявлен/не выявлен
430	ЕОКЗР. Диагностический протокол Plum pox potyvirus. РМ 7/32(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Plum pox potyvirus Потивирус шарки (оспы) слив	выявлен/не выявлен
431	ЕОКЗР. Диагностический протокол Erwinia stewartii (Smith) Dye. РМ 7/60(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Erwinia stewartii (Smith) Dye – Бактериальный вилт кукурузы.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
432	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Erwinia stewartii</i> (Smith)Dye. РМ 7/60(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith)Dye Бактериальный вилт кукурузы	выявлен/не выявлен
433	ГОСТ Р 53404	Пищевые яйца - индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные (далее - яйца), предназначенные для пищевых целей.	—	04	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Температура в толще полуфабриката.	—
434	ГОСТ Р 53597	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	—	02	Методы отбора проб и подготовка к микробиологическому анализу.	—
435	ГОСТ Р 53944	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	—	04	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы. Бактерии рода <i>Proteus</i> . <i>S aureus</i>	—

1	2	3	4	5	6	7
436	ГОСТ Р 54056	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: жидкие и сухие яичный меланж, яичный желток, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия и предназначен для качественной идентификации наличия в яичных продуктах яичного желтка и/или яичного меланжа из яиц кур (<i>Gallus gallus</i>), уток (<i>Anas platyrhynchos</i>), гусей (<i>Anser anser</i>), индейки (<i>Meleagris gallopavo</i>), цесарки (<i>Numida meleagris</i>), перепелов (<i>Coturnix coturnix</i>) и страусов (<i>Struthio camelus</i>) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Настоящий стандарт не распространяется на яичные продукты, содержащие только яичный белок.	—	04	Идентификация видовой принадлежности яиц птицы.	—
437	ГОСТ Р 53415	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов.	—	22	Отбор проб для микробиологического анализа.	—
438	ГОСТ Р 54035	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье	—	23	Анаболические стероиды и производные стибена	(0,1-100,0) мкг/кг
630087 Россия, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167						
439	МУ 4344	Растения, почва, вода водоёмов.	—	27	Синтетические пиретроиды.	(0,005-0,5) мг/кг
440	МУ 1766	Почвы.	—	27	Хлорорганические пестициды.	(0,005- 0,5) мг/кг
441	ГОСТ Р 51212 методы 1, 2	Вода питьевая.	—	22	Ртуть.	(0,1-5,0) мкг/дм ³
442	ГОСТ Р 52730	Вода питьевая.	—	22	2,4 д	(0,01-0,5) мг/дм ³
443	ГОСТ 31941	Вода питьевая.	—	22	2,4-Д	(0,01-0,5) мг/дм ³
444	ГОСТ Р 51471	Молочный жир, выделенный из молока и молочных продуктов.	—	04	Обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стериннов.	—

1	2	3	4	5	6	7
445	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты.	—	04	Обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стериннов.	—
446	ГОСТ Р 52677	Растительные масла и животные жиры, а также на продукты их переработки (гидрогенизированные, переэтерифицированные, фракционированные жиры и масла, спреды, топленые смеси, маргарины и др.).	—	04	Содержание трансизомеров ненасыщенных жирных кислот. Массовая доля трансизомеров жирных кислот.	—
447	ГОСТ Р 31754	Растительные масла и животные жиры, а также на продукты их переработки (гидрогенизированные, переэтерифицированные, фракционированные жиры и масла, спреды, топленые смеси, маргарины и др.).	—	04	Содержание трансизомеров ненасыщенных жирных кислот.	—
448	ГОСТ 30418	Растительные масла.	—	04	Массовая доля линолевой кислоты. Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот. <u>Жирнокислотный состав.</u>	(1 - 30) % (0,1-100)% (0,1-100)% (0,1-100)%
449	ГОСТ Р 51486	Растительные масла и животные жиры.	—	04	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот.	(0,1- 100)%
450	ГОСТ Р 51483	Растительные масла и животные жиры.	—	04	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот. Жирнокислотный состав. <u>Массовая доля линолевой кислоты.</u>	(0,1- 100)% (0,1- 100)% (1 - 30) %
451	ГОСТ 32150	Пищевые яйца и пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы (жидкие, концентрированные и сухие - яичная масса, яичный меланж, яичный желток).	—	04	Жирно-кислотный состав.	(0,2 – 100)%

1	2	3	4	5	6	7
452	ГОСТ Р 55483	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика.	—	02	Жирно-кислотный состав.	(0,2 – 100)%
453	ГОСТ 31664	Растительные масла и животные жиры.	—	15, 04	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао).	(1 - 100)%
454	ГОСТ 28928	Заменители масла какао, содержащие не более 2% трансизомеров жирных кислот и не более 1% жирных кислот с длиной цепи менее C ₁₄ .	—	15	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао).	(1 - 100)%
455	ГОСТ Р ИСО 23275-1	Масло какао и шоколад.	—	15	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао).	(1 - 100)%
456	ГОСТ Р ИСО 23275-2	Масло какао и шоколад.	—	15	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао).	(1 - 100)%
457	ГОСТ Р 53991	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Полихлорированные бифенилы (ПХБ) (6 маркерные). Пестициды: хлорорганические, фосфорорганические, ртутьорганические, синтетические пиретроиды; пестициды других групп.	(0,001-1,5)мг/кг (0,01 – 0,15) мг/кг
458	ГОСТ 30710	Овощи, фрукты и продукты их переработки.	—	07, 08	Фосфорорганические пестициды.	(0,01-0,15) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
459	МУ 2141	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих. Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла.	—	03, 16	Полихлорированные бифенилы (6 маркерные).	(0,001-1,5) мг/кг
460	ГОСТ Р 53184	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	—	3	Полихлорированные бифенилы (6 маркерные). Пестициды: хлорорганические, фосфорорганические, ртутьорганические, синтетические пиретроиды; пестициды других групп.	(0,001-1,5) мг/кг (0,005 – 0,15) мг/кг (0,01 – 0,15) мг/кг
461	ГОСТ Р 52698	Комбикорма и комбикормовое сырьё.	—	23	Хлорорганические пестициды	(0,01 – 0,15) мг/кг
462	ГОСТ 31481	Корма и комбикормовое сырьё.	—	23	Хлорорганические пестициды	(0,01 – 0,15) мг/кг
463	МУ 2473	Растения, почва, вода водоёмов.	—	07, 08	Синтетические пиретроиды.	(0,01-0,04) мг/кг
464	ПНД Ф 14.1:2:4.204	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Хлорорганические пестициды. Полихлорированные бифенилы. Гексахлорбензол.	(0.00001-0.001) мг/дм³ (0.000005-0.001) мг/дм³
465	МУ №1541-76	Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения.	—	22, 23, 07, 02, 03, 04, 08, 27	2,4 Д	(0.005-1) мкг/дм³
466	ПНД Ф 14.1:2:4.205	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Фосфорорганические пестициды Симм-триазиновые пестициды. Ароматические углеводороды.	(0.00005-0.005) мг/дм³ (0.00005-0.5) мг/дм³ (0.00005-0.05) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
467	МУ 1218	Овощи, продукты животноводства, корма, патологический материал.	—	27	Ртутьорганические пестициды.	—
468	МУ 1792	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих. Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла.	—	03	Полихлорированные бифенилы (6 маркерные).	(0,001-1,5) мг/кг
469	ГОСТ 31660	Пищевые продукты: безалкогольные напитки, минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды, хлеб и хлебобулочные изделия, дрожжи, поваренную и лечебно-профилактическую соль, молоко и молочные продукты, кисломолочные и жировые продукты, в том числе на пищевые йодированные продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая концентрация йода.	(0,02-10)% - молоко (0,05-10,0) мг/кг - яйца, масложировая продукция (0,2-2,5) мг/кг- Продукты переработки зерна, хлебобулочные и макаронные изделия (1 – 60) мг/кг - продукция чайной , соляной промышленности, производственно-пищевые концентраты (5,0-100) мг/кг - дрожжи хлебопекарные прессованные, сушеные
470	ГОСТ Р ЕН 13804	Продукты пищевые.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Пробоподготовка. Определение следовых элементов.	—

1	2	3	4	5	6	7
471	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Свинец Кадмий. Медь. Цинк.	Молочная продукция: (0,01-10,0)мг/кг (0,01-5,0)мг/кг (0,1-100) мг/кг (0,2-200) мг/кг Лекарственные препараты: (0,02-10,0) мг/кг (0,01-2,0) мг/кг (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг
472	ГОСТ 26932	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Свинец	(0,01-10,0)мг/кг
473	ГОСТ 26930	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Мышьяк.	(0,02-10,0)мг/кг
474	ГОСТ Р 53182	Пищевые продукты за исключением продуктов для которых методы определения мышьяка и селена регламентированы специальными стандартами.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Мышьяк. Селен.	Молочная продукция: (0,02-10,0)мг/кг — Лекарственные препараты: (0,01-20,0)млн-1 —
475	ГОСТ 26933	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Кадмий.	(0,01-5,0)мг/кг
476	ГОСТ 26927	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Ртуть. Массовая концентрации ртути (для торфа)	(0,002-0,2)мг/кг —
477	МУ 31-15/03	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Олово.	—

1	2	3	4	5	6	7
478	ФР.1.31.2007.03300	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Олово.	—
479	ГОСТ 26928	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Железо.	(0,1-10) мг/кг
480	ГОСТ 26931	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая концентрации меди.	(0,1-100) мг/кг
481	ГОСТ 26934	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Цинк.	(0,2-200) мг/кг
482	ГОСТ Р 51429	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты.	—	20	Массовая доля натрия. Массовая доля калия. Массовая доля кальция. Массовая доля магния.	(10-100) мг/кг (200-4000) мг/кг (10-300) мг/кг (10-100)мг/кг
483	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников.	—	22	Марганец.	От 10 мкг/л
484	ГОСТ 30692	Все виды растительных кормов, комбикорма, комбикормовое сырье.	—	23	Свинец Кадмий Медь Цинк	(0,02-10,0) мг/кг (0,02-2,0) мг/кг (1-100) мг/кг (5-200) мг/кг
485	ГОСТ 27997	Корма растительные.	—	23	Марганец	—
486	ГОСТ 26570	Все виды растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья (за исключением кормовых фосфатов).	—	23	Кальций	—
487	ГОСТ 28901 (ИСО 6491-80)	Все виды растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья (за исключением кормовых фосфатов).	—	23	Кальций	—

1	2	3	4	5	6	7
488	ГОСТ 30502	Все виды растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья (за исключением кормовых фосфатов).	—	23	Магний	—
489	ГОСТ 30504	Все виды растительных кормов, комбикормов, комбикормовое сырье (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна).	—	23	Калий	—
490	ГОСТ Р 51637	Премиксы.	—	23	Кобальт Железо. Медь.	(0,1-10) млн-1 (1-100) мг/кг (1,0-10,0) мг/кг
491	ГОСТ 27998-88	Корма растительного происхождения.	—	23	Железо	(0,1-10) млн-1
492	МУ 31-11/05 ФР 1.34.2005.02119 Методические указания по определению тяжелых металлов в посчвах сельхозугодий и продукции растениеводства.	Почвы.	—	27	Кислоторастворимые формы тяжёлых металлов: Медь. Цинк. Свинец. Никель. Калий	(0,2-60) мг/кг (0,1-100,0) мг/кг (0,5-60) мг/кг (0,5-60) мг/кг. (0,05-20) мг/кг
493	ГОСТ 27753.6	Грунты тепличные.	—	27	Водорастворимый калий.	—
494	ГОСТ Р 50688	Почвы.	—	27	Подвижные формы бора.	(0,1-10) мг/кг
495	ГОСТ Р 50686	Почвы.	—	27	Подвижные формы цинка.	(0,01-20) мг/кг
496	ГОСТ Р 50687	Почвы.	—	27	Подвижные формы кобальта.	(0,1-1,0) мг/кг
497	ГОСТ Р 50683	Почвы.	—	27	Подвижные формы кобальта.	(0,1-1,0) мг/кг
498	ГОСТ Р 50682	Почвы.	—	27	Подвижные формы марганца.	(10-100) мг/кг
499	ГОСТ Р 50685	Почвы.	—	27	Подвижные формы марганца.	(10-100) мг/кг
500	ГОСТ Р 50684	Почвы.	—	27	Подвижные формы меди.	(0-1,0) мкг/см3

1	2	3	4	5	6	7
501	ГОСТ Р 50689	Почвы.	—	27	Подвижные формы молибдена.	(0,01-1,0) мг/кг
502	ГОСТ 26487	Почвы.	—	27	Обменный магний.	(0,1-20) ммоль/100г
503	ГОСТ 26428	Почвы.	—	27	Обменный магний.	(0,1-20) ммоль/100г
504	ГОСТ 26490	Почвы.	—	27	Сера.	(0,1-24) мг/кг
505	РД 52.18.91-89	Почвы.	—	27	Хром.	(0,01-1,0)мг/кг
506	РД 52.24.446-2008	Воды.	—	22	Хром (IV)	(0.0001-0.15) мг/дм³
507	ПНД Ф 14.1:2.2-95	Воды.	—	22	Железо (II)	(0.004-0.04) мг/дм³
508	ПНД Ф 14.1:2.47	Воды природные и сточные.	—	22	Молибден.	(0.04-4.0) мг/дм³
509	ПНД Ф 14.1:2.95	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	Кальций.	(5.0-100) мг/дм³
510	ПНД Ф 14.1:2.4.140	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Хром.	(0.020-500) мг/дм³
511	ПНД Ф 14.1:2.49	Природные и сточные воды.	—	22	Мышьяк.	(0.05-0.8) мг/дм³
512	ПНД Ф 14.1:2.20-95	Воды питьевые, поверхностные и сточные.	—	22	Ртуть.	(0.002-0.015) мг/дм³
513	ГОСТ Р 53352	Средства лекарственные для животных, корма и кормовые добавки.	—	30, 23	Ртуть.	(0,002-0,2) мг/кг (0,0025-5) млн-1
514	ГОСТ 26576.2	Премиксы.	—	23	Железо. Медь.	(0,1-10) млн-1 (1-100) мг/кг (1,0-10,0) мг/кг
515	ГОСТ Р 54639	Продукты пищевые и корма для животных.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Ртуть.	(0,02-1,0) млн-1

1	2	3	4	5	6	7
516	ГОСТ 13685	Поваренная соль, предназначенная для пищевых целей, на кормовую соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия.	—	09	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид. Подготовка проб к физико-химическим исследованиям. рН. Массовая доля влаги. Массовая доля хлористого натрия. Нерастворимый в воде остаток. Массовая доля кальция- иона. Массовая доля тиосульфата натрия.	— — — — — — (15-40·10-3) %
517	ГОСТ 33771	Пищевая соль.	—	09	Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля магний- иона. Массовая доля тиосульфата натрия.	— — (15-40·10-3) %
518	ГОСТ Р 51575	Йодированную пищевую поваренную соль.	—	09	Массовая доля йода. Массовая доля тиосульфата натрия.	(20 – 60) мкг/г (15-40·10-3) %
519	ГОСТ 4974	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	—	22	Марганец.	От 10 мкг/л
520	ГОСТ 4386	Питьевая вода.	—	22	Массовая концентрация фторидов, фторид-ионов.	(0,02-1,0) мг/ дм3
521	ГОСТ 23268.18	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация фторидов, фторид-ионов.	(0,02-1,0) мг/ дм3
522	ГОСТ 23268.16	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация иодид-ионов.	—
523	ГОСТ 23268.13	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация ионов серебра.	От 1х10-4 в пробе
524	ГОСТ 23268.11	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды.	—	22	Массовая концентрация ионов железа.	От 0,5 -мг в пробе
525	ПНДФ 14.1:2.48	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	—	22	Массовая концентрация ионов меди	—

1	2	3	4	5	6	7
526	ГОСТ 18165	Питьевая вода.	—	22	Массовая концентрация алюминия.	(0.001-0.05) мг/дм ²
527	МУК 4.1.057	Питьевые воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования.	—	22	Массовая концентрация алюминия.	(0.001-0.05) мг/дм ³
528	ГОСТ 4011	Питьевая вода.	—	22	Массовая концентрация железа.	(0.001-0.05) мг/дм ³
529	ГОСТ 21138.4	Мел.	—	31	Массовая доля меди.	—
530	ГОСТ 21138.7	Мел.	—	31	Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия.	—
531	ГОСТ 21138.8	Мел.	—	31	Массовая доля железа.	—
532	ГОСТ 21138.9	Мел.	—	31	Массовая доля марганца.	—
533	ПНД Ф 14.1:2:4.166	Питьевые, природные и сточные воды.	—	22	Алюминий.	(0.04-0.56)мг/дм ³
534	ГОСТ 24160	Торф.	—	27	Влагаёмкость и Водопоглащаемость (для торфа).	—
535	ГОСТ 26716	Удобрения органические.	—	27	Аммонийный азот.	—
536	ГОСТ 28990	Удобрения.	—	27	Аммонийный азот.	—
537	ГОСТ 27894.3	Торф и продукты его переработки.	—	27	Аммиачный азот.	—
538	ГОСТ 27894.7	Торф и продукты его переработки.	—	27	Подвижные формы железа.	—
539	ГОСТ 27894.6	Торф и продукты его переработки.	—	27	Подвижный калий.	(10-100) мг/дм ³
540	ГОСТ 27894.8	Торф и продукты его переработки.	—	27	Хлор (для торфа).	—
541	ГОСТ 27894.9	Торф и продукты его переработки.	—	27	Водорастворимые соли (для торфа).	—
542	ГОСТ 27894.10	Торф и продукты его переработки.	—	27	Обменный кальций и магний.	—
543	ГОСТ 10650	Торф.	—	27	Степень разложения (для торфа).	—

1	2	3	4	5	6	7
544	ГОСТ 28245	Торф.	—	27	Степень разложения (для торфа). Ботанический состав.	—
545	ГОСТ 11130	Торф и продукты его переработки.	—	27	Мелочь и засорённость (для торфа).	—
546	ГОСТ 13673	Торф и продукты на его основе.	—	27	Мелочь и засорённость (для торфа).	—
547	ГОСТ 24701	Торф.	—	27	Плотность.	—
548	ГОСТ 18132	Брикеты и полубрикеты торфяные.	—	27	Механическая прочность.	—
549	ГОСТ 27894.2	Торф и продукты его переработки.	—	27	Ёмкость поглощения торфом аммиака.	—
550	ГОСТ 9517	Бурые окисленные каменные угли и лигниты.	—	27	Массовая доля гуминовых кислот.	—
551	ГОСТ 22733	Грунты тепличные.	—	27	Максимальная плотность.	—
552	ГОСТ 12248	Грунты.	—	27	Прочность и деформируемость.	—
553	Методические указания по определению содержания подвижного фтора в почвах ионометрическим методом.	Почвы.	—	27	Подвижный фтор.	—
554	МУК 4.1.1062-01	Почвы и отходы производства.	—	27	Определение органических веществ в почве.	—
555	МУК 4.1.1061-01	Почвы.	—	27	Определение органических веществ в почве.	—
556	ПНД Ф 16.1.38	Почвы.	—	27	Нефть и нефтепродукты.	(20-20000) мг/кг
557	ГОСТ 17.4.4.01	Почвы.	—	27	Ёмкость катионного обмена. Степень насыщенных оснований.	0,1-50) мг.экв/100г. (0,1-50) мг/кг.
558	ГОСТ 26489	Почвы.	—	27	Обменный аммоний.	(0,1-60) мг/л
559	ГОСТ 26488	Почвы.	—	27	Нитраты.	(2,80-109) мг на 1 кг почвы.

1	2	3	4	5	6	7
560	Методика количественного химического анализа. Определение массовой доли сульфатной серы(в пересчете на S) в минеральных удобрениях объемным методом.	Минеральные удобрения, мелиоранты-удобрения известняковые.	—	31	Массовая доля сульфатной серы (в пересчете на S)	—
561	ГОСТ 4.77	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Отбор проб, подготовка к исследованиям. Внешний вид, цвет, запах.	—
562	ГОСТ 21560.0	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Отбор проб, подготовка к исследованиям.	—
563	ГОСТ 30182	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Отбор проб, подготовка к исследованиям.	—
564	ГОСТ 23954	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Правила приёмки.	—
565	ГОСТ 20851.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля фосфатов.	(3-55) %
566	ГОСТ 20851.3	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля калия.	(3-53) %
567	ГОСТ 29313	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля аммонийного азота.	(16,5-18,5) %
568	ГОСТ 29304	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля аммонийного азота.	(20-35) %
569	ГОСТ 30181.6	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля аммонийного азота.	(16,5-18,5) %
570	ГОСТ 30181.8	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля аммонийного азота.	(20-35) %
571	ГОСТ 30181.5	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля амидного азота.	(20 – 46) %
572	ГОСТ 30181.3	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля нитратного азота.	(10-20) %
573	ГОСТ 30181.1	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля суммарного азота.	(10-35) %
574	ГОСТ 30181.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля суммарного азота.	(40-46) %
575	ГОСТ 30181.7	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля суммарного азота.	(19-47) %

1	2	3	4	5	6	7
576	ГОСТ 20851.4	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля воды (влаги).	(0,1-12,0) %
577	ГОСТ 29208.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Массовая доля воды (влаги).	От 0,02%
578	ГОСТ 21560.1	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Гранулометрический состав (зерновой).	—
579	ГОСТ 24024.1	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Гранулометрический состав (зерновой).	—
580	ГОСТ 21560.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Гранулометрический состав (зерновой).	—
581	ГОСТ 21560.3	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Динамическая прочность и истираемость.	—
582	ГОСТ 21560.5	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Рассыпчатость.	—
583	ГОСТ 28512.1	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Насыпная плотность.	—
584	ГОСТ 28512.2	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Насыпная плотность.	—
585	ГОСТ 28512.3	Удобрения минеральные.	—	27, 31	Насыпная плотность.	—
586	ГОСТ 29207-91	Мочевина.	—	27, 31	pH (в мочеvine).	—
587	ГОСТ Р 50568.2	Мочевина.	—	27, 31	Щелочность.	—
588	СТ СЭВ 3367	Удобрения с микроэлементами.	—	31	Массовая доля молибдена.	(0,01-0,1) %
589	СТ СЭВ 3366	Удобрения с микроэлементами.	—	31	Массовая доля марганца.	—
590	СТ СЭВ 3363	Удобрения с микроэлементами.	—	31	Массовая доля бора.	—
591	ГОСТ 27749.0	Карбамид (мочевина).	—	31	Массовая доля азота.	—
592	ГОСТ 30181.9	Удобрения минеральные.	—	31	Массовая доля азота.	—
593	ГОСТ 19920	Минеральные удобрения, мелиоранты-удобрения известняковые.	—	31	Содержание песка.	—

1	2	3	4	5	6	7
594	ПНД Ф 14.1:2.193	Воды.	—	22	Тетраэтилсвинец	(0.005-1.0) мг/дм³
595	ГОСТ 27749.2	Карбамид (мочевина).	—	31	Массовая доля свободного аммиака	—
596	ПНД Ф 14.1.15	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	АПАВ.	(0.015-0.25) мг/дм³
597	ПНД Ф 14.1:2:4.194	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	НПАВ.	(0.50-10.0)мг/дм³
598	ГОСТ 7047	Витаминные препараты.	—	30	Отбор проб. Ретинол (А). Массовая доля Ретинола (А). Аскорбиновая кислота (С). Массовая доля Аскорбиновой кислоты (С). Кальциферол (Д). Массовая доля Кальциферола (Д). Тиамин (В1). Массовая доля Тиамина (В1) Рибофлавин (В2). Ниацин (РР). Массовая доля Ниацина (РР).	—
599	МИ № 03	Пищевая продукция, корма.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22, 23	Ретинол (А). Кальциферол (Д). Токоферол (Е). Массовая доля витаминов А, Д, Е, В, С, К, Н, РР.	—
600	ГОСТ 30627.1	Молочные продукты для детского питания.	—	04	Массовая доля витамина А (ретинола).	—
601	ГОСТ 30627.3	Молочные продукты для детского питания.	—	04	Массовая доля витамина Е (токоферола).	—
602	ГОСТ 30627.2	Молочные продукты для детского питания.	—	08, 04, 20, 19	Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота)	(2,0-3000) мг/кг
603	ГОСТ Р ЕН 14130	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Определене витамина С	(2,0-3000) мг/кг
604	ГОСТ 30627.5	Молочные продукты для детского питания.	—	08, 04, 20, 19	Массовая доля витамина В(1) (тиамина).	—
605	ГОСТ 30627.6	Молочные продукты для детского питания.	—	08, 04, 20, 19	Массовая доля витамина В(2) (рибофлавина).	—

1	2	3	4	5	6	7
606	ГОСТ 30627.4	Молочные продукты для детского питания.	—	08, 04, 20, 19	Массовая доля витамина РР (ниацина).	—
607	ГОСТ 25999	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	В1 (тиамин).	—
608	МУ 08-47/164	Пищевые консервированные продукты из овощей, фруктов, ягод, овощей с мясом, крупами, молоком.	—	07, 08	В1 (тиамин).	—
609	ФР.1.31.2005.01551	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе.	—	20	В1 (тиамин).	—
610	МУ 08-47/144	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе.	—	20	В2 (рибофлавин).	—
611	ФР.1.31.2004.01074	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе.	—	20	В2 (рибофлавин).	—
612	ГОСТ Р 50479 (ФЭК, СФ)	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	РР (ниацин).	—
613	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей.	—	07, 08	С (аскорбиновая кислота).	—
614	М 04-10-2007	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности).	—	10	Ретинол (А) Токоферол (Е)	—
615	ГОСТ 29138	Витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов.	—	11	Массовая доля Тиамин (В1).	—
616	ГОСТ 29139	Витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов.	—	11	Массовая доля Рибофлавина (В2).	—
617	ГОСТ 29140	Витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов.	—	11	Массовая доля Ниацина (РР).	—
618	ГОСТ 26573.1	Премиксы.	—	23	Витамин А.	—
619	ГОСТ Р 52147	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки.	—	23	Витамин А, Д, Е.	—

1	2	3	4	5	6	7
620	ГОСТ Р 52690	Пищевые продукты: свежие фрукты и овощи, компоты, соковая продукция (соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки), овощные, фруктовые, фруктово-молочные пюре, в том числе продукты детского питания, крупяные и молочные смеси.	—	08, 04, 20, 19	Массовая концентрация витамина С (аскорбиновая кислота)	(2,0-3000) мг/кг
621	МУК 4.1.1821	Печень, почки, мясо, жир сельскохозяйственных животных, молоко.	—	02, 04	Пестициды других групп.	(0,005-0,5) мг/кг (0,003-1,0) мг/кг
622	МУК 4.1.1012	Продукты питания животного происхождения (органы и ткани животных, плазма, молоко).	—	02, 04	Содержание аверсектина С	(0,005-0,5) мг/кг (0,003-1,0) мг/кг
623	МУК 4.1.1919	Молоко и плазма животных.	—	04	Массовая концентрация авермектиновых комплексов (аверсектина С и аверсектина С).	(0,005-0,5) мг/кг (0,003-1,0) мг/кг
624	МУ 1426-76 МЗ СССР	Продовольственное сырье, пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Массовая доля бенз(а)пирена.	(0,0001-0,005) мг/кг (0,0001-0,002) мг/кг
625	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясную продукцию, в том числе субпродукты, а также специализированные и функциональные мясные продукты.	—	02	Содержание водорастворимых витаминов.	—
626	ГОСТ 32042	Премиксы.	—	23	Витамины группы В.	—
627	ГОСТ 32043	Премиксы.	—	23	Витамин А, Д, Е.	—
628	МУ 5044	Вода, зерновые культуры и растительный материал.	—	22,10	ТМТД.	—
629	ФР.1.31.2005.01725	Почвы, грунты и осадки сточных вод.	—	27	Бенз(а)пирен.	(0,004-0,080) мг/кг
630	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39	Почвы, грунты, твёрдые отходы, донные отложения.	—	27	Бенз(а)пирен.	—
631	М 03-04-2007	Почвы, грунты, твёрдые отходы, донные отложения.	—	27	Бенз(а)пирен.	—
632	ПНД Ф 16.1:2.22	Минеральные, органогенные, органо-минеральные почвы и донные отложения.	—	27, 31	Нефть и нефтепродукты.	(20-20000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
633	ГОСТ 30711	Пищевые продукты.	—	02, 03, 04, 08, 07, 10, 19, 11, 16, 20, 22, 21, 22	Афлатоксин М ₁ Афлатоксин В ₁	В молоке (0,0005- 0,005) мг/кг В яйце, орехах (0,003- 0,02) мг/кг В молоке (0,0005- 0,003) мг/кг
634	ГОСТ 31709 (ИСО 14674)	Молоко и сухое молоко.	—	0401 0402	Афлатоксин М ₁	(0,0005-0,005) мг/кг От 0,0001 мг/кг
635	МУ 4082	Зерно Орехи	—	08, 10	Афлатоксин В ₁ .	(0,003-0,02) мг/кг От 0,2 мг/кг
636	ГОСТ Р 50206 (ВЭЖХ)	Животные и растительные жиры и масла.	—	04, 15	Содержание антиокислителей: бутилоксианизол, бутилокситолуол, санохлин, нифлекс- Д	—
637	ГОСТ 30417	Растительные масла и устанавливает методы определения массовых долей витаминов А и Е.	—	15	Массовая доля витаминов А и Е.	—
638	СанПиН 42-123-4083	Рыбопродукты.	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—
639	МУ 4274	Продукция рыбная пищевая товарная	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—
640	ГОСТ Р 53149	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—

1	2	3	4	5	6	7
641	ГОСТ 31789	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	—	03	Биогенные амины (гистамин - для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых).	—
642	ГОСТ Р 51310	Вода питьевая.	—	22	Бенз(а)пирен.	(0,002-0,5) мкг/дм ³
643	ГОСТ 29144-91 (ИСО 711-85)	Зерновые и зернобобовые культуры.	—	10	Влажность.	—
644	ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85)	Зерновые и зернобобовые культуры.	—	10	Влажность.	—
645	ГОСТ 28419	Зерно пшеницы, ржи и ячменя.	—	10	механизированный метод определения сорной и зерновой примесей на анализаторе засоренности У1-ЕАЗ-М.	—
646	ГОСТ 31699 (ИСО 21415)	Пшеница и пшеничная мука	—	10	Содержание сырой клейковины.	—
647	ГОСТ Р 53020 (ИСО 21415-1:2006)	Пшеница и пшеничная мука	—	10	Содержание сырой клейковины.	—
648	ГОСТ 28796	Пшеничная мука.	—	11	Определение содержания сырой клейковины.	—
649	ГОСТ 28797	Различные сорта муки из мягкой пшеницы.	—	11	Определение сухой клейковины. Определение влажности сырой клейковины.	— —
650	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951)	Бобовые культуры в мешках	—	12	Отбор проб.	—
651	ГОСТ 11225	Кукуруза в початках, предназначенная для продовольственных, кормовых и технических целей.	—	07	Определение выхода зерна из початков кукурузы.	—
652	ГОСТ 28666.1 -90 (ИСО 6639/1-86)	Зерновые и бобовые культуры.	—	10	Определения скрытой зараженности насекомыми.	—
653	ГОСТ 28666.2-90 (ИСО 6639/2-86)	Зерновые и бобовые культуры.	—	10	Определения скрытой зараженности насекомыми. Отбор проб от зерновых и бобовых.	—
654	ГОСТ 28666.3-90 (ИСО 6639/3-86)	Зерновые и бобовые культуры.	—	10	Определения скрытой зараженности насекомыми.	—
655	ГОСТ 28666.4-90 (ИСО 6639/4-86)	Зерновые и бобовые культуры.	—	10	Определения скрытой зараженности насекомыми.	—
656	ГОСТ 29294 п.6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16	Пивоваренный солод и ячмень.	—	10	Определение массовой доли экстракта	—

1	2	3	4	5	6	7
657	ГОСТ Р 54895	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, предназначенное для продовольственных и непродовольственных целей	—	10	Определения натуры с применением пурки.	—
658	Методические указания по учету фузариозного колоса и визуальному определению фузариозного зерна пшеницы МЗ СССР, Госагропрома и Минхлебопродукта СССР 20.11.1996г	Зерно пшеницы.	—	10	Определение фузариозного зерна пшеницы.	—
659	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебопродукт 02.06.1992г	Зерно ячменя и ржи.	—	10	Определение фузариозного зерна ячменя и ржи.	—
660	ГОСТ 19092-92	Гречиха	—	10	Содержание ядра	—
661	ГОСТ 10847	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей.	—	10	Зольность	—
662	ГОСТ Р51411	Зерно и продукты его переработки продовольственного назначения.	—	10	Зольность	—
663	ГОСТ 34143	Крупа, получаемая в результате переработки зерна тритикале, предназначенная для пищевых целей.	—	10	Определение доброкачественного ядра.	—
664	ГОСТ 26312.4 (п. 3.7.2)	Крупа	—	10	Определение недодира	—
665	ГОСТ 32811	Орехи миндаля сладкого (<i>Amygdalus communis</i> L.); заготавливаемые, закупаемые заготовительными и торгующими организациями, реализуемые в торговой сети и используемые для переработки.	—	07	Органолептические показатели. Крахмальность внешний вид, запах, цвет, механические повреждения, содержания сахаров, степень зрелости, повреждения сельскохозяйственным и вредителями и болезнями. Массовая доля влаги. Зараженность вредителями.	—
666	ГОСТ 17081	Плоды кориандра (<i>Coriandrum sativum</i> L.), заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки.	—	12	Внешний вид, запах, цвет, обесцвеченность.	—

1	2	3	4	5	6	7
667	ГОСТ 12039 п.4	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, кормовых и медоносных трав.	—	12	Определение жизнеспособности.	—
668	ГОСТ 12039 п.5	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, кормовых и медоносных трав.	—	12	Определение жизнеспособности.	—
669	ГОСТ 12042 п.4	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, малораспространенных овощных культур, кормовых и медоносных трав, аридных кормовых культур, семена овощных культур дражированные.	—	12	Определение массы 1000 семян.	—
670	ГОСТ 12043 п.1.1., п.1.3., п.1.5., п.1.7., п.2.3., п.2.4., п.2.7., п.5.2.	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических, лекарственных и ароматических, овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, кормовых и медоносных трав.	—	12	Определение подлинности.	—
671	ГОСТ 12044, п. 8, п. 9, п. 10.2	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, технических культур.	—	12	Определение зараженности болезнями	—
672	ГОСТ 12045 п. 6.1.2.1	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур.	—	12	Определения заселенности их вредителями - насекомыми и клещами.	—

1	2	3	4	5	6	7
673	ГОСТ 12045 п. 8	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур.	—	12	Определения заселенности их вредителями - насекомыми и клещами.	—
674	ГОСТ 10429	Семена кенафа.	—	12	Отбор проб. Посевные качества: наличие вредителей и болезней, чистота, отход, примеси, всхожесть, влажность, масса 1000 семян.	—
675	ГОСТ 13056.5 п. 1.4	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение зараженности болезнями.	—
676	ГОСТ 13056.7 п. 3.3.3.	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение жизнеспособности.	—
677	ГОСТ 13056.7 п. 4.6.2.	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение жизнеспособности.	—
678	ГОСТ 13056.7 п. 4.7.	Семена деревьев и кустарников, косточковых и семечковых древесных пород, бобовых деревьев и кустарников, орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников.	—	12	Определение жизнеспособности.	—
679	Инструкция по апробации сортовых посевов (посадок) эфирномасличных культур, 1982г	Эфирномасличные культуры.	—	06	Определение сортовой чистоты.	—
680	Апробация сортовых посевов (посадок) лекарственных культур, 1984 г.	Лекарственные культуры.	—	06	Определение сортовой чистоты.	—

1	2	3	4	5	6	7
681	Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда, 1994 г.	Маточные насаждения и посадочный материал плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда.	—	06	Определение сортовой чистоты.	—
682	Методика проведения лабораторного сортового контроля по группам сельскохозяйственных растений.	Семена зерновых культур.	—	12	Определение сортовой чистоты методом электрофореза запасных белков.	—
683	ГОСТ 33996 п. 5.1.11	Картофель семенной.	—	07, 12	Диагностика фитопатогенов (ПЦР или ИФА)	—
684	ГОСТ 33996 п. 6.3	Картофель семенной.	—	07, 12	Отбор листовых и клубневых проб для лабораторного тестирования	—
685	ГОСТ 33996 п. 7.3	Картофель семенной.	—	07, 12	Диагностика фитопатогенов (ПЦР, ИФА, ИХА)	—
686	ГОСТ 14335	Сеянцы и саженцы шелковицы.	—		Отбор проб. Посадочные качества: Внешний вид, наличие вредителей и болезней, диаметр штамба у основания кроны, длина штамба (от корневой шейки до основания кроны), диаметр стволика на высоте 1200 мм, содержание саженцев с двумя основными побегами, наличие обмерзших побегов кроны, а у однолетних - стволиков, диаметр корневой шейки, длина стволика, длина стержневого корня для всех форм шелковицы, наличие обмерзшей надземной части в % от общей длины стволика, содержание сеянцев, не соответствующих установленному диаметру корневой шейки или длине стержневого корня.	—

1	2	3	4	5	6	7
687	Временные методические рекомендации ВНИИКР по выявлению и идентификации возбудителя желтой слизистого бактериоза пшеницы <i>Rathayibacter tritici</i> (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.		06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 49	<i>Rathayibacter tritici</i> (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al. Желтый слизистый бактериоз пшеницы.	Выявлен/не выявлен
688	Морфология возбудителя пурпурного церкоспороза сои и пути снижения его вредоносности / Ю. В. Положиева [и др.] Защита и карантин растений. - 2015. - № 8. - С. 47-49	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn. Пурпурный церкоспороз сои.	Выявлен/не выявлен
689	Временные методические рекомендации ВНИИКР по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn. Пурпурный церкоспороз сои.	Выявлен/не выявлен
690	ГОСТ 20562-75	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Отбор проб подкарантинной продукции	—
691	Воронцов А.И. Лесная энтомология: М.: Высшая школа, 1982.-384 с., ил.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) Западная черноголовая листовёртка <i>Acleris variana</i> (Fernald) Восточная черноголовая листовёртка <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) Американская еловая листовёртка <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman Западная еловая листовёртка	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
692	Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. 1996. М.: Колос. - 912с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson Пятнистость листьев кукурузы. <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge Ржавчина пеларгонии. <i>Glomerella gossypii</i> (South) Edgerton Антракноз хлопчатника.	Выявлен/не выявлен
693	А.К. Ахатов, С.С. Ижевский. Вредители тепличных и оранжерейных растений. Новосибирск, 2011. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2004.307с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan Эхинотрипс американский <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds) Американский табачный трипс <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin) Индийский цветочный трипс <i>Frankliniella panamensis</i> Hood. Панамский трипс <i>Frankliniella</i> <i>parvula</i> Hood Банановый трипс <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) Восточный цветочный трипс <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom) Томатный трипс <i>Frankliniella williamsi</i> Hood Кукурузный трипс <i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan Гавайский трипс	выявлен/не выявлен
694	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Rhizoecus hibisci</i> . РМ 7/55	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Rhizoecus hibisci</i> Kawai & Takagi Гибискусовый корневой червец	выявлен/не выявлен
695	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Globodera rostochiensis</i> Behrens и <i>Globodera pallida</i> . РМ 7/40 (3).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
696	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. Москва, ВО Агропромиздат, 1988.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
697	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том 1. Кирьянова Е.С. и Кралль Э.Л. Издательство «Наука», Ленинград, 1969, стр.443с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
698	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том 2. Кирьянова Е.С. и Кралль Э.Л. Издательство «Наука», Ленинград, 1971, 522с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Globodera pallida (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
699	ЕОКЗР. Диагностический протокол Margarodes vitis. РМ 7/82(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Margarodes vitis (Philippi) Южноамериканский виноградный червец;	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
700	Борхсениус Н.С. Практический определитель кокцид (Coccoidea) культурных растений и лесных пород СССР. «Наука», Ленинград, 1973.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi Гибискусовый корневой червец Margarodes vitis (Philippi) Южноамериканский виноградный червец; Pseudococcus comstocki (Kuwana) Червец Комстока; Quadrastpidiotus perniciosus Comst. Калифорнийская щитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus) Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green Японская восковая ложнощитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell) Японская палочковидная щитовка: Pseudococcus citriculus Green Восточный мучнистый червец.	выявлен/не выявлен
701	ЕОКЗР. Диагностический протокол Lopholeucaspis japonica. РМ 7/54(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Lopholeucaspis japonica (Cockerell) Японская палочковидная щитовка	выявлен/не выявлен
702	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola (Winter) Honey. П.2.4.2.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Monilinia fructicola (Winter) Honey Бурая монилиозная гниль.	Выявлен/не выявлен
703	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных Acidovorax citrulli.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Acidovorax citrulli (Shaad et al.) Бактериальная пятнистость тыквенных культур.	Выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
704	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> и <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzicola</i> .	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. Бактериальный ожог риса. <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. Бактериальная полосатость риса.	Выявлен/не выявлен
705	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев черешни.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Cherry rasp leaf cheravirus Черавирус рашпилевидности листьев черешни.	Выявлен/не выявлен
706	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i> .	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Peach latent mosaic viroid Вироид латентной мозаики персика.	Выявлен/не выявлен
707	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса розеточной мозаики персика.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Peach rosette mosaic nepovirus Неповирус розеточной мозаики персика.	Выявлен/не выявлен
708	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата <i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i> .	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Tomato yellow leaf curl begomovirus Бегомовирус желтой курчавости листьев томата.	Выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
709	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus. п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4.1, п. 7.4.4, п. 7.4.5.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Beet necrotic yellow vein benyvirus Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.	Выявлен/не выявлен
710	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 49	Impatiens necrotic spot tospovirus Тосповирус некротической пятнистости бальзамина.	Выявлен/не выявлен
711	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Potato spindle tuber viroid Вироид веретеновидности клубней картофеля.	Выявлен/не выявлен
712	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Tobacco ringspot nepovirus Неповирус кольцевой пятнистости табака.	Выявлен/не выявлен
713	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации фитоплазмозов Apple proliferation phytoplasma пролиферация яблони.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	Candidatus Phytoplasma mali Фитопlasма пролиферации яблони	Выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
714	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации фитоплазмы истощения груши <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> .	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Фитоплазма истощения груши.	Выявлен/не выявлен
715	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot nepovirus</i> .	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Tomato ringspot nepovirus</i> Неповирус кольцевой пятнистости томата	Выявлен/не выявлен
716	Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы (под ред. Ю.Ф.Савотикова, А.И.Сметника) М.Колос, 1996 г. – 912 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) Западная черноголовая листовёртка <i>Acleris variana</i> (Fernald) Восточная черноголовая листовёртка <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) Американская еловая листовёртка <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman ~~Западная еловая листовёртка~~	выявлен/не выявлен
717	Снитко, М. Л. Карантин растений: в 2 ч. Ч. 2: Карантинные вредители: учебно-методическое пособие / М. Л. Снитко, Л. Г. Коготко. – Горки: БГСХА, 2012. – 77 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura) Грушевая огневка	выявлен/не выявлен
718	Инструкция по диагностике и выявлению рака стволов и стеблей сосны <i>Atropellis</i> spp. //Вестник лесного карантина, 2001, №2. Утв. Росгосинспекцией по карантину растений 15.12.2000	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 44, 47, 48	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodding Пак (ожог) стволов и ветвей сосны <i>Atropellis piniphilla</i> (Weir.) Lohman & Cash Пак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
719	Трейвас Л.Ю. Болезни и вредители хвойных растений: атлас-определитель.-М.: ЗАО «Фитон+», 2010.-144с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Atropellis pinicola Zeller & Goodding Пак (ожог) стволов и ветвей сосны Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & Cash Пак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен
720	ЕОКЗР. Диагностический протокол Ceratocystis fagacearum. РМ 7/1(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt. Сосудистый микоз дуба	выявлен/не выявлен
721	ЕОКЗР. Диагностический протокол Mycosphaerella dearnessii. РМ 7/46(2)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Mycosphaerella dearnessii M.E.Bar. Коричневый пятнистый ожог хвои сосны	выявлен/не выявлен
722	Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль	выявлен/не выявлен
723	Инструкция по обследованию посевов и посадок на выявление техасской корневой гнили. М., Министерство сельского хозяйства СССР, 1974г.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
724	Александров И.Н. Техасская корневая гниль// ЗиКР, 2010. № 2	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль	выявлен/не выявлен
725	Трейвас Л.Ю. Болезни и вредители садовых растений: атлас-определитель.-М.: ЗАО «Фитон+», 2008.-192с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых культур	выявлен/не выявлен
726	Методы диагностики карантинных болезней. М., 1985 – 109с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых культур	выявлен/не выявлен
727	Приходько Ю.Н. Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур.-Воронеж: ИПЦ « Научная книга», 2011.- 468с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Plum pox potyvirus Потивироз шарки (оспы) слив	выявлен/не выявлен
728	Походенко П.А., Упадышев М.Т. Диагностика вируса шарки сливы на косточковых культурах// Защита и карантин растений , 2008 год, № 7	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Plum pox potyvirus Потивироз шарки (оспы) слив	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
729	Атлас вредителей, возбудителей растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации/ А.С. Васютин, В.И. Левченко, В.А. Совершенова; Под ред.: А.С. Васютина.- Спецпечать, М.: 2002-136с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Amauromyza maculosa (Malloch) Хризантемовый листовой минер Phytophthora fragariae Hickman Фитофторозная корневая гниль земляники и малины	выявлен/не выявлен
730	Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям Издательство «Колос» Москва - 1970.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Phytophthora fragariae Hickman Фитофторозная корневая гниль земляники и малины	выявлен/не выявлен
731	ЕОКЗР. Диагностический протокол Liriomyza spp. РМ 7/53(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Amauromyza maculosa (Malloch) Хризантемовый листовой минер Liriomyza sativae Blanchard Овощной листовой минер Liriomyza trifolii (Burgess) Американский клеверный минер Liriomyza nitzkei Spencer Американский луковый минер Liriomyza langei Frick Калифорнийский гороховый минер	выявлен/не выявлен
732	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. – С-П , 1999. – 10 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Amauromyza maculosa (Malloch) Хризантемовый листовой минер	выявлен/не выявлен
733	СТО ВНИИКР 2.003-2009 Совки рода Spodoptera	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Spodoptera littoralis (Boisduval) Египетская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius) Азиатская хлопковая совка Spodoptera eridania (Cramer) Южная совка	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
734	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Frankliniella occidentalis</i> . РМ 7/11(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande Западный цветочный трипс	выявлен/не выявлен
735	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Thrips palmi</i> . ISPM 27.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Thrips palmi</i> Karny Трипс Пальма	выявлен/не выявлен
736	Клишина И.С., Другова Е.В. Американский трипс – новый вредитель закрытого грунта/Защита и карантин растений, № 4, 2009 г., с.35-37	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan Эхинотрипс американский	выявлен/не выявлен
737	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Russinia horiana</i> Henn. РМ 7/27(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Russinia horiana</i> Henn. Белая ржавчина хризантем	выявлен/не выявлен
738	Недолужко А.И. Белая ржавчина хризантем в Приморском крае //ЗиКР, 2008 год, № 2.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Russinia horiana</i> Henn. Белая ржавчина хризантем	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
739	Инструкция по диагностике и выявлению рака стволов и стеблей сосны <i>Atropellis</i> spp. //Вестник лесного карантина, 2001, №2. Утв. Росгосинспекцией по карантину растений 15.12.2000	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodding Пак (ожог) стволов и ветвей сосны <i>Atropellis piniphilla</i> (Weir.) Lohman & Cash Пак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен
740	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> (Kug.). М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelmann) Большой еловый лубоед	выявлен/не выявлен
741	Большой еловый лубоед в сосновых лесах Сибири/ Н.Г.Коломиец, Д.А. Богданова.- Новосибирск: Наука. Сиб. передпр. РАН, 1999.-112 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelmann) Большой еловый лубоед	выявлен/не выявлен
742	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle. РМ 7/4(3).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle Сосновая стволовая нематода	выявлен/не выявлен
743	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. III. Жесткокрылые, или Жуки. Ч. 3. – Владивосток: Дальнаука, 1996, 556 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff) Восточный пятизубчатый короед <i>Ips calligraphus</i> (Germar) Восточный шестизубчатый короед <i>Ips pini</i> (Say) Орегонский сосновый короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte) Калифорнийский короед	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
744	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Tecia solanivora</i> (Povolny). РМ 7/72(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Tecia solanivora</i> (Povolny) Гватемальская картофельная моль	выявлен/не выявлен
745	Прикладная нематология / Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич и др.; Ин-т паразитология РАН.- М.: Наука, 2006.-350с.: ил.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
746	СТО ВНИИКР 6.001–2010 «Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации», п.10, приложение Е	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens Бледная картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлен/не выявлен
747	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. РМ 7/21(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Бурая гниль картофеля	выявлен/не выявлен
748	Руководство для изучения бактериальных болезней растений. Под. ред. проф. В.П. Израильского. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Колос», 1968. 343 с. с илл.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Бурая гниль картофеля	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
749	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. M., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Бурая гниль картофеля	выявлен/не выявлен
750	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival. PM 7/28(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Рак картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	выявлен/не выявлен
751	Жимерикин В.Н., Миронова М.К., Дудов М.В. Южноамериканская томатная моль , № 6 (2009 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Tuta absoluta</i> (Povolny) Южноамериканская томатная моль.	выявлен/не выявлен
752	Равашдех Шариф Халид Абдул–Азизов., Заяц В.Г. Томатная минирующая моль – опасный карантинный вредитель томата, № 12 (2011 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Tuta absoluta</i> (Povolny) Южноамериканская томатная моль.	выявлен/не выявлен
753	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала / Сост. Я.Б. Мордкович и Е.А. Соколов. М.: Колос, 1999. 384 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Callosobruchus</i> spp. Зерновки рода <i>Callosobruchus</i> .	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
754	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)/ PM 7/104(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) Средиземноморская плодовая муха.	выявлен/не выявлен
755	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Margarodes vitis</i> (Philippi). PM 7/82(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Margarodes vitis</i> (Philippi) Южноамериканский виноградный червец.	выявлен/не выявлен
756	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге восточной плодовой Grapholitha molesta (Busck). М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Grapholita molesta</i> (Busck) Восточная плодовая.	выявлен/не выявлен
757	Выявление, локализация и ликвидация очагов восточной плодовой. Инструкция. М.: - 1991.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Grapholita molesta</i> (Busck) Восточная плодовая.	выявлен/не выявлен
758	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura). PM 7/115(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura) Азиатская ягодная дрозофила.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
759	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Trogoderma granarium</i> Everts. РМ 7/13(2).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Trogoderma granarium</i> Everts Капровый жук.	выявлен/не выявлен
760	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Tilletia indica</i> . РМ 7/29(2)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Tilletia indica</i> Mitra Индийская (карнальская) головня пшеницы.	выявлен/не выявлен
761	Грибные болезни сельскохозяйственных растений. Выпуск 1 Зерновые и крупяные культуры. С.Н. Лекомцева. СПб-2006.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Tilletia indica</i> Mitra Индийская (карнальская) головня пшеницы.	выявлен/не выявлен
762	Диагностика основных грибных болезней хлебных злаков. Т.И. Ишкова, Л.И. Иванова-Берестецкая, Е.Л. Гасич, М.М. Левитин, Д.Ю. Власов. Издание 3-е. СПб-2008.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Tilletia indica</i> Mitra Индийская (карнальская) головня пшеницы.	выявлен/не выявлен
763	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
764	Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям Издательство «Колос» Москва - 1970.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзии многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	выявлен/не выявлен
765	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun.	выявлен/не выявлен
766	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	выявлен/не выявлен
767	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. М., 2008	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	выявлен/не выявлен
768	Атлас болезней и вредителей масличных культур. Государственное сельскохозяйственное издательство в Праге, 1968 г.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvet. et al. Фомопсис подсолнечника.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
769	Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации: справочник/ под ред. С.А. Данкверта, М. И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. Мордковича.- Воронеж: Научная книга 2009 - 449 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al. Фомопсис подсолнечника.	выявлен/не выявлен
770	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Meloidogyne chitwoodi</i> и <i>M. fallax</i> . РМ 7/41(2).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley Колумбийская галловая нематода <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen Ложная колумбийская галловая нематода.	выявлен/не выявлен
771	ОЕПП/EPPO (1980) Data sheets on quarantine organisms No. 35, <i>Conotrachelus nenuphar</i> . Bulletin OЕПП/EPPO Bulletin 10 (1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) Плодовый долгоносик.	выявлен/не выявлен
772	Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям. Москва, 1970., с.16-18	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Pantomorus leucoloma</i> Boheman Белокаемчатый жук.	выявлен/не выявлен
773	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Popillia japonica</i> . РМ 7/74(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Popillia japonica</i> Newman Японский жук.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
774	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Diabrotica virgifera</i> . РМ 7/36(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence Северный кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte Западный кукурузный жук	выявлен/не выявлен
775	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Bursaphelenchus xilophilus</i> . РМ 7/4(3).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Bursaphelenchus xilophilus</i> - сосновая стволовая нематода.	выявлен/не выявлен
776	Кулинич О.А., Богуан Зао, Рысс А.Ю., Козырева Н.И. Сосновая стволовая нематода, № 7 (2010)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Bursaphelenchus xilophilus</i> - сосновая стволовая нематода.	выявлен/не выявлен
777	Кулинич О.А., Рогожин Е.А., Рысс А.Ю. и др. Сосновая стволовая нематода: освоен экспресс – метод ее выявления, № 11 (2008)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Bursaphelenchus xilophilus</i> - сосновая стволовая нематода.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
778	Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г., Долгин М.М. Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов-вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации.- Тула: Гриф и К, 2005. 220с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Agrilus planipennis Fairmaire Ясенева изумрудная златка Monochamus galloprovincialis (Olivier) Чёрный сосновый усач Monochamus impluviatus Motschulsky Чёрный крапчатый усач Monochamus nitens Bates Чёрный блестящий усач Monochamus saltuarius Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач Monochamus sutor Linnaeus Малый черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim) Большой черный еловый усач	выявлен/не выявлен
779	Татаринова А.Ф., Никитский Н.Б., Долгин М.М. Усачи, или Дровосеки.- СПб.: Наука, 2007.- 301 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Agrilus planipennis Fairmaire Ясенева изумрудная златка Monochamus galloprovincialis (Olivier) Чёрный сосновый усач Monochamus impluviatus Motschulsky Чёрный крапчатый усач Monochamus nitens Bates Чёрный блестящий усач Monochamus saltuarius Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач Monochamus sutor Linnaeus Малый черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim) Большой черный еловый усач	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
780	Усачи Северной Азии (Prioninae, Disteniinae, Lepturinae, Aseminae). А.И. Черепанов. Новосибирск, «Наука», 1979.700 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Agrilus planipennis Fairmaire Ясеновая изумрудная златка Monochamus galloprovincialis (Olivier) Чёрный сосновый усач Monochamus impluviatus Motschulsky Чёрный крапчатый усач Monochamus nitens Bates Чёрный блестящий усач Monochamus saltuarius Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач Monochamus sutor Linnaeus Малый черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim) Большой черный еловый усач	выявлен/не выявлен
781	Ильинский А.И. Определитель вредителей леса. М., Сельхозиздат, 1962. 392с.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Agrilus planipennis Fairmaire Ясеновая изумрудная златка Monochamus galloprovincialis (Olivier) Чёрный сосновый усач Monochamus impluviatus Motschulsky Чёрный крапчатый усач Monochamus nitens Bates Чёрный блестящий усач Monochamus saltuarius Gebler Чёрный бархатно-пятнистый усач Monochamus sutor Linnaeus Малый черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim) Большой черный еловый усач	выявлен/не выявлен
782	В.Ю. Масляков, С.С. Ижевский. Адвентивные (инвазионные) растительоядные насекомые на территории России. М.:ИГРАН.124с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Прочие усачи р. Monochamus	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
783	Инструкция по диагностике и выявлению рака стволов и стеблей сосны <i>Atropellis</i> spp. //Вестник лесного карантина, 2001, №2. Утв. Росгосинспекцией по карантину растений 15.12.2000	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodding Пак (ожог) стволов и ветвей сосны <i>Atropellis piniphilla</i> (Weir.) Lohman & Cash Пак (ожог) стволов и ветвей сосны	выявлен/не выявлен
784	Карантинные вредители лесов европейской части России. Справочник.- Н.Новгород: Нижегородский печатник, 2000-192с.	Подкарантинные материалы:растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford Уссурийский полиграф <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij Азиатский подвид непарного шелкопряда (Lda) <i>Pantomorus leucoloma</i> Boheman Белокаемчатый жук <i>Zygogramma exclamationis</i> (Fabricius) Подсолнечниковый листоед <i>Agrilus mali</i> (Motschulsky) Яблонная златка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motschulsky Картофельная коровка Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	выявлен/не выявлен
785	Воронцов А.И. Насекомые-разрушители древесины.- М.: Лесн. пром-сть, 1981.-176 с., илл.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) Азиатский усач.	выявлен/не выявлен
786	Кулинич О.А. Азиатский усач, ЗиКР, № 9 (2001)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) Азиатский усач.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
787	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. М., « Колос», 1972	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Dermestidae (Coleoptera) - кожееды.	выявлен/не выявлен
788	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Bemisia tabaci</i> . РМ 7/35(1)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Bemisia tabaci</i> . РМ 7/35(1).	выявлен/не выявлен
789	ЕОКЗР. Диагностический протокол <i>Tetranychus evansi</i> . РМ 7/116(1).	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard Красный томатный паутинный клещ.	выявлен/не выявлен
790	Акулов Е.Н., Кулинич О.А., Пономарев В.Л. Полиграф уссурийский – новый инвазийный вредитель хвойных лесов России, ЗиКР, № 7 (2011)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford Уссурийский полиграф.	выявлен/не выявлен
791	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 5. Ручейники и чешуекрылые. Ч. 4. Владивосток, 2003, 687 с	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) Американская кукурузная совка.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
792	Краткий справочник новых карантинных вредных организмов, включенных в перечень РФ в 2014г.Быково, 2015.- 120с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Blissus leucopterus (Say) Пшеничный клоп Halymorpha halys Stål Коричнево-мраморный клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann Сосновый семенной клоп Chrysodeixis eriosoma (Doubleday) Зеленая садовая совка Chrysodeixis chalcites (Esper) Золотистая двухпятнистая совка Pectinophora gossypiella (Saunders) Хлопковая моль Spodoptera frugiperda (Smith) Кукурузная листовая совка Hyalarcta huebneri (Westwood) Австралийская многоядная мешочница Corythucha arcuata (Say) Дубовая кружевница Corythucha ciliata Say Клоп платановая кружевница Saperda candida Fabricius Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Dendroctonus brevicornis Le Conte Западный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae Hopkins Горный сосновый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby). Еловый лубоед. Dendroctonus valens Le Conte Рыжий сосновый лубоед.	выявлен/не выявлен
793	Кривошеев С.П. Американская белая бабочка на Украине, ЗиКР, № 5 (2009)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Hyphantria cunea Drury Американская белая бабочка.	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
794	Соколов Е.А. Жуки – притворяшки – вредители запасов, ЗиКР, № 2 (2009)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
795	Лапа А.М., Яновский Ю.П. Калифорнийская щитовка в центральной лесостепи Украины, ЗиКР, № 2 (2001)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
796	Русалкина А.А. Сливовая плодожорка, ЗиКР, № 7 (2001 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
797	Ареалы и зоны вредоносности основных сорных растений, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Санкт-Петербург: ВИЗР РАСХН, 2005, 84 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
798	М.И. Дементьева Фитопатология. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985.-397 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—

1	2	3	4	5	6	7
799	С. Е. Грушевой Сельскохозяйственная фитопатология. М., изд-во «Колос» . 1956.447с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
800	Диагностика вирусных заболеваний овощных культур защищенного грунта и меры борьбы с ними. Учебно- методическое пособие. СПб, 2006, 20 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
801	Петсов Е.В., Дротинова А.М., Орденко Н.С. Выявление и диагностика семян карантинных сорных растений, ЗиКР, № 4 (2011 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
802	Петсов Е.В., Дротинова А.М., Орденко Н.С. Выявление и диагностика семян карантинных сорных растений, ЗиКР, № 4 (2011 год)	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
803	Бойкова С.В. Защита растений. Карантинные объекты Западной Сибири: учебное пособие.- М.: Колос, 2010.-82 с.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам	—

1	2	3	4	5	6	7
804	Названия основных видов сорных растений флоры России и стран СНГ. Н.Н. Лунева, И.Н. Надточий. ВИЗР, 2003.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
805	Исаев В.В. Прогноз и картографирование сорняков.- М.: Агропромиздат,1990.-192с.: ил.	Подкарантинные материалы: растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов.	—	06, 07, 08, 09, 10, 11,12,14,44,47,48	Диагностика систематического положения вредных организмов, близость к карантинным объектам.	—
806	ГОСТ Р 51209	Вода питьевая.	—	22	Хлорорганические пестициды.	(0,1-5,0) мкг/дм ³
807	ГОСТ 30498 (ИСО 3093-82)	Зерно и зернобобовые культуры	—	10	Определение числа падения.	—
808	ГОСТ Р 55329	Картофель семенной	—	12	Отбор проб Определение посадочных качеств Определение зараженности болезнями и поврежденности вредителями	—
809	ГОСТ Р 50550	Пестициды.	—	38	Показатель активности водородных ионов (кислотность).	—
810	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Природные и очищенные сточные воды.	—	22	ХПК	(4.0-80.0) мг/дм ³
811	ГОСТ Р 50928	Премиксы.	—	23	Массовая доля витаминов А, Д, Е.	—
812	ГОСТ Р 50929	Премиксы.	—	23	Массовая доля витаминов группы В.	—

Руководитель Новосибирской испытатель лаборатории

должность
уполномоченного лица

Директор

должность
уполномоченного лицаподпись уполномоченного
лицаподпись уполномоченного
лица

М.А. Тимофеева

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Р.Н. Рыбин

инициалы, фамилия
уполномоченного лица