Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

м. п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
_____ ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
N _____
от "__" _____ 20__ г.
на 692 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)

443079 г. Самара, Октябрьский район, пр.Георгия Митирева, д.1, д.1 пом.н1
443001 г. Самара, ул. Пушкина, дом 181,
443041 г. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 13
443112 г. Самара, Красноглинский район, пос.Управленческий, пер.Банковский, д. 4.
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
443079 г. Самара, Октябрьский район, пр.Георгия Митирева, д.1, д.1 пом.н1						
1.	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей продукты переработки плодов и овощей	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-	Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %
2.	ГОСТ 26181-84				Сорбиновая кислота и её соли	0,0004-0,5%
3.	ГОСТ Р 50476-93				Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,005-0,075 %
4.	ГОСТ 29270-95				Массовая доля нитратов	5,0-2500,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 8756.8-85		01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590,	Цвет томатопродуктов	-
6.	ГОСТ 8756.13-87				Редуцирующие вещества	3,0-80,0 %,
					общий сахар	-
7.	ГОСТ 29206-91				сахароза	-
					Массовая доля ксилита	-
					Массовая доля сорбита	-
8.	ГОСТ 29032-91				Массовая доля оксиметилфурфурола	от 2,0 мг/кг
9.	ГОСТ Р 52101-2003	Уксусы из пищевого сырья			Бензойная кислота и её соли	-
10.	ГОСТ 31753-2012	Масла растительные			Фосфорсодержащие вещества	2,0-2300,0 мг/кг, (0,0005-0,53 %)
11.	ГОСТ 7824-80				Фосфорсодержащие вещества	2,0-2300,0 мг/кг, (0,0005-0,53 %)
12.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля яичных продуктов	0,5-5,0 %
13.	ГОСТ Р 52465-2005	Масло подсолнечное			Анизидиновое число	0-100
14.	ГОСТ 31756-2012	Жиры и масла животные и растительные			Анизидиновое число	0-100
15.	ГОСТ Р 54641-2011	Сахар			Массовая доля крахмала	20,0-500,0 мг/кг
16.	ГОСТ Р 51430-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля фосфора	20,0-350,0мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ Р 51458-99	Сыр и сыр плавленый		151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900,	Массовая доля фосфора	-
18.	ГОСТ Р 51460-99	Сыр			Массовая доля нитритов	от 0,5 мг/кг
					Массовая доля нитратов	от 0,5 мг/кг
19.	ГОСТ Р 53592-2009	Молоко			Массовая доля фосфора	-
20.	ГОСТ 31584-2012				Массовая доля фосфора	-
21.	ГОСТ 25179-90				Массовая доля белка	-
22.	ГОСТ 25179-2014	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	2,20-4,00 %
23.	ГОСТ 30615-99	Сырьё и продукты пищевые			Массовая доля фосфора	-
24.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля фосфора	0,5-20,0 мг/кг
25.	МУК 4.1.3217-2014	Пищевые продукты и продовольственное сырьё			Массовая доля фосфора	-
26.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М.,1998				Массовая доля фосфора	-
27.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,0240 %
28.	ГОСТ 31787-2012	Мясо и мясные			Остаточная активность кислой	0-0,012 %

1	2	3	4	5	6	7
		продукты		230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	фосфатазы	
29.	ГОСТ 29299-92				Содержание нитритов	20,0-200,0мг/кг
30.	ГОСТ 8558.2-2016				Массовая доля нитратов	-
31.	ГОСТ 29300-94				Массовая доля нитратов	-
32.	ГОСТ 25011-81				Массовая доля белка	-
33.	ГОСТ 23041-78				Массовая доля оксипролина	-
34.	ГОСТ 23041-2015				Массовая доля оксипролина	0,003-1,000 %
35.	ГОСТ Р 50207-92				Массовая доля оксипролина	-
36.	ГОСТ 32009-2013				Массовая доля фосфора	0,01-1,5 %
37.	ГОСТ 8558.2-78	Продукты мясные			Массовая доля нитратов	-
38.	ГОСТ 8558.1				Массовая доля нитритов	0,001-0,006 %
39.	ГОСТ 9794				Массовая доля фосфора	- 0,04-0,25 %
40.	ГОСТ 23268.8-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация нитрит-ионов	0,5-3,0 мг/дм³
41.	ГОСТ 23268.9-78				Массовая концентрация нитрат-ионов	10,0-70,0 мг/дм³
42.	ГОСТ 23268.10-78				Массовая концентрация ионов аммония	0,05-4,0 мг/дм³
43.	ГОСТ 23268.14-78				Массовая концентрация мышьяка	0,0005-0,0060 мг/дм³
44.	ГОСТ Р 51469-99	Казеины и казеинаты			Массовая доля лактозы	-

1	2	3	4	5	6	7
45.	ГОСТ Р 51454-99				Массовая доля нитритов	-
					Массовая доля нитратов	-
46.	ГОСТ 29186-91	Пектин			Массовая доля нитратов	-
47.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля азота летучих оснований	-
					Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля ионола	-
					Массовая доля уротропина	-
					Массовая доля сорбиновой кислоты	-
48.	ГОСТ Р 50846-96				Массовая доля аммиака	от 0,05 %
49.	ГОСТ 26935-86	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля олова	5,0-250,0 мг/кг
50.	ГОСТ 28414-89	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Массовая доля никеля	0,5-20,0 мг/кг
51.	ГОСТ 28914-91	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля алюминия	-
52.	ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля мышьяка	0,01- 2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 12789-87	Пиво			Цвет	0,1-4,0 ц.ед.
54.	ГОСТ 12572-93	Сахар-песок и сахар-рафинад			Цветность	-
55.	ГОСТ 12572-2015	Сахар			Цветность	20-200 ед.опт.плотнос.
56.	МУ № 5048-89	Продукция растениеводства			Массовая доля нитратов	1,5-3000,0 мг/кг
57.	ГОСТ 14352-73	Коньячные спирты			Массовая концентрация фурфурола	-
58.	ГОСТ Р 52305-2005	Сахар-сырец			Цветность	-
59.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские			Редуцирующие вещества	0,2-80,0 %,
					общий сахар	-
					сахароза	-
					сахар в водной фазе	-
60.	ГОСТ 32167-2013	Мед			Массовая доля сахаров	70,0-96,0 %
61.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	3,0-40,0 ед. Готе
62.	ГОСТ 31768-2012	Мед натуральный			Содержание гидроксиметилфурфураля	1,0-85,0 мг/кг
63.	ГОСТ 19792-2001				Диастазное число	-
					Редуцирующие сахара	-
					Сахароза	-

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ Р 54644-2011				Массовая доля пролина	170,0-770,0 мг/кг
65.	ГОСТ 19792-2001				Оксиметилфурфурол	-
66.	ГОСТ 13195-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация железа	0,5-35,0 мг/дм³
67.	ГОСТ 490-2006	Добавки пищевые. кислота молочная Е270.			Массовая доля железа	4,0-20,0 мг/кг
					Массовая доля сульфатов	0,1-0,4 %
					Массовая доля хлоридов	0.1-0.4 %
68.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная			Массовая доля железа	-
					Массовая доля йодистого калия	-
69.	ГОСТ 26573.2-2014	Премиксы			Массовая доля марганца	50,0-10000,0 г/т
					Массовая доля меди	60,0-2500,0 г/т
					Массовая доля цинка	125,0-10000,0 г/т
					Массовая доля кобальта	15,0-250,0 г/т
					Массовая доля железа	250,0-10000,0 г/т
70.	ГОСТ 26185-85	Водоросли морские, травы морские и			Массовая доля йода	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты их переработки				
71.	ГОСТ 13194-74	Коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	-
72.	ГОСТ 14138-76				Высшие спирты	- 30-850мг/100см^3, безводного спирта
73.	ГОСТ 14138-2014	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Высшие спирты	- 30-850мг/100см^3, безводного спирта
74.	ГОСТ Р 51124-97	Соки плодовые и овощные			Массовая концентрация пролина	- 5-500мг/дм^3
75.	ГОСТ 33438-2015	Продукция соковая			Массовая концентрация пролина	- 5-500мг/дм^3
76.	ГОСТ Р 52671-2006	Продукты пищевые			Массовая доля красителей в карамели	0,0004-0,0015 %
77.	ГОСТ 32050-2013				Массовая доля красителей в карамели	0,0004-0,0015 %
78.	ГОСТ 26928-86				Массовая доля железа	0,2-120,0 мг/кг
79.	ГОСТ Р 51182-98	Кофепродукты			Массовая доля кофеина	0,03-5,40 %
80.	ГОСТ Р ИСО 14502-1-2010	Чай			Массовая доля полифенолов	-
81.	ГОСТ 13979.11-83	Жмыхи и шроты хлопковые			Массовая доля госсипола	0,003-0,1 %
82.	ГОСТ 11254-85	Жиры животные топленые и мука кормовая животного			Бутилгидроксианизол,	0,001-0,02 %
					Бутилгидрокситолуол	0,001-0,02 %

1	2	3	4	5	6	7
		происхождения				
83.	ГОСТ 31497-2012	Спирт этиловый			Массовая доля битрекса	0,0005-0,001 %
84.	ГОСТ 32113-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Лимонная кислота	0,01-2,0 мг/дм^3
85.	Методы определения микроколичеств пестицидов. Москва «Колос» 1977	Зерно			Фостоксин	от 0,0005 мг/кг
86.	ГОСТ Р 54058-2010	Продукты пищевые функциональные			Каратиноиды	от 1 до 300 мг/дм^3 (мг/кг)
87.	ГОСТ 30627.3-98	Продукты молочные для детского питания			Витамин Е	от 8,5 до 120 мг/кг
88.	ГОСТ 30627.4-98	Пищевые продукты			Витамин РР	от 0,0025 мг/кг
89.	ГОСТ 7047-55	Пищевые продукты			Витамин РР, B_1, B_2, А, С	Витамин РР от 0,0025 мг/кг
						Витамин B_1 от 0,0005 мг/кг
						Витамин B_2 от 0,00008 мг/кг
90.	ГОСТ 30627.1-98	Пищевые продукты			Витамин А	от 0,5 до 5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ 32042-2012	Премиксы			Витамин РР	от 0,005 от 1 мг/кг
92.	ГОСТ 30417-96	Пищевые продукты			Витамин А, Е	Витамин А от 10 до 70 мг/кг
						Витамин Е от 100 до 2000 мг/кг
93.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов	Пищевые продукты			Витамин РР	-
94.	ГОСТ 29140-91	Пищевые продукты			Витамин РР	от 3,0 до 7,5 мг/100 г
95.	ГОСТ 8756.22-80	Пищевые продукты			β-каратин	от 0,0001 мг/кг
96.	ГОСТ Р 51443-99	Пищевые продукты			β-каратин	от 1 до 60 мг/кг
97.	ГОСТ Р 51181-98	Пищевые продукты			β-каратин	от 0,0008 до 0,0067 %
98.	ГОСТ Р 50479-93	Пищевые продукты			Витамин РР	от 0,0005 мг/кг
99.	МУК 4.1.2587-10	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода, расфасованная в емкости	110711, 110719	2201, 2202	Бромид-ион	0,04 – 0,4 мг/дм^3
100.	ГОСТ 31956-2012	Природная вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости первой			Хром общий	0,025-25 мг/дм^3
					Хром VI	0,025-25 мг/дм^3
					Хром III	0,025-25 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		категории, сточные воды, очищенные сточные воды				
101.	ГОСТ 31868-2012	Питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения			Цветность	1 – 70 градусов
102.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная и сточная			Цветность	1–500 градусов
103.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05				Мутность	1 – 100 ЕМФ
104.	ГОСТ 3351-74	Питьевая вода			Мутность	1 – 8 ЕМФ
105.	ПНДФ 14.1:2.159-2000	Природная, неопалесцирующая, неокрашенная или слабоокрашенная сточная вода			Сульфаты	10-10000 мг/дм^3
106.	РД 52.24.432-2005	Поверхностная вода			Силикаты (по кремнию)	0,10 – 2,00 мг/дм^3
107.	ПНД Ф 14.1:2:4.210-05	Питьевая, природная пресная, в том числе поверхностные подземные источники водоснабжения, вода			ХПК	10-30000 мг/Одм^3

1	2	3	4	5	6	7
		сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная, талая вода и проб снежного покрова.				
108.	ГОСТ 33045-2012	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная			Нитраты	0,1 до 200 мг/дм^3
					Нитриты	0,003 – 30,0 мг/дм^3
					Аммиак	0,1 – 300 мг/дм^3
109.	ГОСТ 18309-2014				Орто- и полифосфаты	0,01-40,0 мг/дм^3
110.	ПНДФ 14.1:2:4.262-10	Питьевая, поверхностная (в том числе морские) и сточная вода			Аммиак	0,05–4,0 мг/дм^3
111.	ГОСТ 31863-2012	Питьевая вода и вода хозяйственно-питьевого водоснабжения			Цианиды	0,01-- 2,5 мг/дм^3
112.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99	Природные, питьевые и сточные воды			Цианиды	0,02 – 0,4 мг/дм^3
113.	ПНДФ 14.1:2:4.178-02				Сульфиды	0,002–10мг/дм^3
					Гидросульфиды	0,002–10мг/дм^3
					Сероводород	0,002–10мг/дм^3
114.	ГОСТ 18165	Питьевая, природная,			Алюминий	0,04–56,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		сточная вода				
115.	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды			Сероводород	0,002 – 4,0 мг/дм^3
116.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				Алюминий	0,04 – 0,56 мг/дм^3
117.	РД 52.24.358-2006				Железо общее	0,02 –4,0 мг/дм^3
					Железо валовое	0,02 –4,0 мг/дм^3
118.	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	0,025-0,250 мг/дм^3
119.	ПНД Ф 14.1:2.105-97				Гидроксибензол (фенол)	0,0005-0,02 мг/дм^3
120.	РД 52.24.488-2006				Фенол	2,0 – 30,0 мкг/дм^3
121.	РД 52.24.480-2006				Фенол	2,0 - 25,0 мкг / дм^3
122.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевая, поверхностная и сточная вода			Железо общее	0,05 –10 мг/дм^3
123.					Железо (Fe^{+2}, Fe^{+3})	0,05 –10 мг/дм^3
124.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Фосфаты	0,05–80 мг/дм^3
125.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95				Нитраты	0,1–100 мг/дм^3
126.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				Нитриты	0,02 – 3,0 мг/дм^3
127.	ПНДФ 14.1:2:4.215-06				Силикаты (кремневая кислота)	0,5–16,0 мг/дм^3
128.	ГОСТ 4974-2014	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных			Марганец	0,01–500,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		источников питьевого водоснабжения				
129.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природная и сточная вода				
130.	ПНД Ф 14.1:2.49-96					
131.	ГОСТ 18308-72	Питьевая вода				
132.	ГОСТ 4152-89					
133.	ГОСТ 19355-85					
134.	ГОСТ 4386-89					
135.	ГОСТ 4011-72					
136.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.241-2007	Питьевая, поверхностная, подземная и сточная вода				
137.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002					
138.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	Питьевая, в том числе расфасованные в емкости, природная пресная, в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения, вода сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и				

Марганец	0,005–10 мг/дм^3
Мышьяк	0,05 – 0,8 мг/дм^3
Молибден	0,0025 – 0,0060 мг/дм^3
Мышьяк	0,01–0,10 мг/дм^3
Полиакриламид	0,5–3,0 мг/дм^3
Фториды	0,05–1,0 мг/дм^3
Железо общее	От 0,10 мг/дм^3
Полиакриламид	0,5–5,0 мг/дм^3
Фториды	0,1–5,0 мг/дм^3
Формальдегид	0,02 – 5,0 мкг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		очищенная. Талая, техническая вода и проб снежного покрова				
139.	ГОСТ Р 55227-2012	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости поверхностная и подземная природная вода, сточная вода, в том числе очищенная			Формальдегид	0,025 - 25,0 мг/дм^3, 0,05 - 400,0 мг/дм^3
140.	РД 52.04.186-89 (п.п. 5.2.1.3., 5.2.1.4.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790,	Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м^3
141.	РД 52.04.186-89 (п.п. 5.2.1.5., 5.2.1.6., 5.2.1.7., 5.2.1.8.)				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м^3
142.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2.)				Аммиак	0,01-2,5мг/м^3
143.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.4)				Дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12мг/м^3
144.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.1)				Сера диоксид	0,003-5,0 мг/м^3
145.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений и общественных зданий. Товары народного потребления.			Гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2мг/м^3
146.	РД52.04.186-89(п.5.3.3.9)				Метанол	0,12-1,2мг/м^3
147.	РД52.04.186-89(п.5.3.3.7)				Формальдегид	0,01-0,22 мг/ м^3
148.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.2.)	Атмосферный воздух.			Гидрофторид (фтористый водород)	0,002-0,17 мг/м^3,

1	2	3	4	5	6	7
			16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21,	510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900		
149.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.6.),				Гидрохлорид (водород хлористый)	0,04-2,0 мг/м^3
150.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.)				Кислота серная	0,005-3,00 мг/м^3
151.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.5.10.)				Хром	0,0004-0,0015 мг/м^3
152.	РД52.04.186-89 (п.5.2.5.3)				Марганец	0,001-0,005мг/м^3
153.	РД 52.04.186-89(п.5.2.5.7)				Свинец	0,00024-0,0024 мг/м^3
154.	РД 52.04.186-89(п.5.2.5.11)				Цинк	0,000025-0,005мг/м^3
155.	РД 52.04.186-89(5.2.5.1)				Ванадий	0,001-0,01мг/м^3
156.	РД52.04.186-89 (п.5.2.8.2)				Гидроцианид	0,007-0,2 мг/м^3
157.	РД52.04.186-89 (5.2.4)				ДиФосфорпентаоксид	0,0005-0,015мг/м^3
158.	РД52.04.186-89 (п.5.2.5.4)				Неорганические соединения мышьяка	0,001-0,006мг/м^3
159.	РД52.04.186-89 (п.5.2.3.4)				Хлор	0,05-0,72 мг/м^3
160.	МУ№2391-81	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны. .			Диоксид кремния	0,01-6,0мг/м^3
161.	МУ №1639-77				Озон	От 0,05мг/м^3
162.	МУ №4945-88	Воздух рабочей зоны.			хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый)	0,005-5,0мг/м^3
					Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	0,1 - 5,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
			24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.		Железо	2,1 - 21,4 мг/м^3
					Никеля оксид	0,025-1,25 мг/м^3
					Кобальт	0,1 - 10,0 мг/м^3
					Магния оксид	1,0-20,0мг/м^3
					Марганец	0,05 - 1,25 мг/м^3
					Молибден	1,0-10,0мг/м^3
					Хрома оксид (III)	0,05 - 9,5 мг/м^3
					Свинец	0,005-0,12 мг/м^3
163.	МУК 4.1.2473-09				Азота диоксид	1,0-20,0мг/м^3
					Азота оксиды (в пересчете на NO_2)	1,0-20,0 мг/м^3,
164.	МУ 6-7 № 2564-82				Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	0,15-3,0 мг/м^3
165.	МУК 4.1.2472-09				Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,1-1,4 мг/м^3
166.	МУ №1611-77				Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	От 0,04 мг/м^3
					Алюминия триоксид	От 0,15мг/м^3
167.	МУ 1-5 № 1637-77				Аммиак, и ион аммония	5,0 - 20,0 мг/м^3,
168.	МУ 13 № 1480-76				Ампициллин	0,05-1,25 мг/м^3
169.	МУ №4731-88				Анилин (аминобензол)	0,05 - 30,0 мг/м^3
170.	МУ№4832-88				Анилин (аминобензол)	0,05-1,7мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
171.	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид (ангидрид сернистый)	5,0 - 25,0 мг/м^3
172.	МУ 1-5 № 1631-77				диФосфорпентаоксид (ангидрид фосфорный)	0,03 - 1,0 мг/м^3,
173.	МУ№5997-91				Полиэтендиол (поливиниловый спирт)	5,0-35,0мг/м^3
174.	МУК 4.1.232-96				Кальций оксид (оксид кальция)	0,5-5,0мг/м^3
175.	МУ№1484-76				Бензальдегид	От 2,5мг/м^3
176.	МУ № 17 № 2307-81				Бензилпенициллин	0,05 - 1,5 мг/м^3
177.	МУ№1613-77				Ванадий	От 0,05мг/м^3
178.	МУ№2877-83				Бутан-1,4-дикарбоновая кислота и 2,4,6 триамино 1,3,5 триазин (адипиновая и себациновая кислоты)	1,2-12,0мг/м^3
179.	МУ№4747-88				2,4,6 триамино 11,3,5 триазин (меламин)	0,1-3,0мг/м^3-
180.	МУ№1682-77				Окись этилена	От 0,125мг/м^3
181.	МУК 4.1.2473-09,				Азота оксиды (в пересчете на NO_2)	1,0-20,0 мг/м^3,
182.	МУ 6-7 № 2565-82				2-метилпроп-2-еновая кислота (кислота метакриловая)	0,25 - 5,0 мг/м^3,
					проп-2-еновая кислота (акриловая)	0,25 - 5,0 мг/м^3,
183.	МУК 4.1.2472-09				Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,1-1,4 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
184.	МУ 13 № 1480-76				Ампициллин	0,05-1,25 мг/м^3
185.	МУ №4731-88				Анилин (аминобензол)	0,05 - 30,0 мг/м^3
186.	МУ№4832-88				Анилин (аминобензол)	0,05-1,7мг/м^3
187.	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид (ангидрид сернистый)	5,0 - 25,0 мг/м^3 ,
188.	МУ 1-5 № 1631-77				диФосфорпентаоксид (ангидрид фосфорный)	0,03 - 1,0 мг/м^3,
189.	МУ№5997-91				Полиэтендиол (поливиниловый спирт)	5,0-35,0мг/м^3
190.	МУК 4.1.232-96				Кальций оксид (оксид кальция)	0,5-5,0мг/м^3
191.	МУ №3141-84				ацетальдегид	1,0-16,0 мг/м^3
192.	МУ№1484-76				бензальдегид	От 2,5мг/м^3
193.	МУ № 17 № 2307-81				бензилпенициллин	0,05 - 1,5 мг/м^3
194.	МУ №1613-77				Ванадий	От 0,05мг/м^3
195.	МУ №2877-83				Бутан-1,4-дикарбоновая кислота и 2,4,6 триамино 1,3,5 триазин (адипиновая и себациновая кислоты)	1,2-12,0мг/м^3
196.	МУ №4747-88				2,4,6 триамино 11,3,5 триазин (меламин)	0,1-3,0мг/м$^{3-}$
197.	МУ №1682-77				Окись этилена	От 0,125мг/м^3
198.	МУ 25 № 4926-88				Гидрохинон	0,25-10,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
199.	МУ 1-5 № 1645-77				Гидрохлорид (водорода хлорид)	3,0 - 30,0 мг/м^3,
200.	МУ 19 № 2917-83				Гидроцианид (водорода цианид)	0,15 - 1,5 мг/м^3,
201.	МУ №1646-77				Гидроцианид (водорода цианид)	От 0,1мг/м^3
202.	МУ №1614-77				Вольфрам	от 0,05мг/м^3
203.	МУ №2911-83				Триэтиламин	1,0-20,0мг/м^3
204.	МУ 1-5 № 1667-77				Диэтиламин	10,0-30,0 мг/м^3
205.	МУ №2911-83				Диэтилэтаноламин	1,0-20,0
206.	МУ №3137-84				2,2-оксидиэтанол (диэтиленгликоль)	3,0-25,0
207.	МУК 4.1.2322-96				Кальция оксид	0,5-5,0мг/м^3
208.	МУ №16446-77				Йод	От 0,5мг/м^3
209.	МУ 19 № 2894-83				Канифоль	0,5 - 50,0 мг/м^3
210.	МУ 1-5 № 1671-77				Капролактам	2,3 - 23,0 мг/м^3
211.	МУ 23 № 4743-88				Карбамид	2,5 - 25,0 мг/м^3
212.	МУ №1452-76				Кислота борная	От 2,5 мг/м^3
213.	МУ 1-5 №1670-77				Камфора	0,7 - 3,0 мг/м^3
214.	МУ 1-5 № 1641-77				Кислота серная	0,5 - 8,0 мг/м^3
215.	МУ №3141-84				Кислота этановая (кислота уксусная)	2,5-25,0мг/м^3
216.	МУ №5977-91				Кобальт	0,25-50,0мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
217.	МУ №1616-77				Кобальт	от 0,04мг/м3
218.	МУ № 2391-8				Кремния диоксид	0,1 - 80,0 мг/м^3,
219.	МУ №5886-91				Кремния диоксид	0,05-30,0мг/м^3
220.	МУ №1621-77				Соединения мышьяка	От 0,03мг/м^3
221.	МУ №5836-91				Масла минеральные нефтяные	2,5-25,0мг/м^3
222.	МУ 1-5 № 1618-77				Медь	1,25-12,5 мг/м^3
223.	МУК 4.1.0.446-96				Натрий азотнокислый	0,5-20,0мг/м^3
224.	МУ №2742-83				Натрий азотистокислый	0,05-0,4мг/м^3
225.	МУ №2755-83				Кадмий	0,001-0,1мг/м^3
226.	МУ 6-7 № 2568-82				Моноэтаноламин	0,12 - 1,5 мг/м^3
227.	МУ 26 № 5089-89				Натрий хлорид	2,5 - 50,0 мг/м^3
228.	МУ 1-5 № 1623-77				Никель	0,003 - 0,03 мг/м^3
229.	МУ № 1639-77				Озон	0,05мг/м^3
230.	МУК 4.1.244-96				4-метил-оксиэтил-1,3 диоксана (диоксановый спирт)	5,0-100,0 мг/м^3
231.	МУ № 1457-76				Формамид и диметилформамид	От 1,5мг/м^3
232.	МУ №2585-82				2,5 фурандион (малеиновый ангидрид)	0,6-3,0МГ/М^{3}му№2579-82
233.	МУ №1649-77				1-фенилэтанон (ацетофенон)	От 1,0мг/м^3
234.	МУ №4586-88				перекись водорода	0,4-12,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
235.	МУ №5303-90				1,3-дигидроксибензол (резорцин)	От 0,8мг/м^3
236.	МУ №1459-76				Бута-1,3-диен (дивинил)	От 1,5 мг/м^3
237.	МУ №1665-77				2,2-(4,4-Дигидрооксифенил) пропан (дифенилолпропан)	От 2,0 мг/м^3
238.	МУ №1686-77				Сероуглерод	От 0,25мг/м^3
239.	МУ 24 №4872-88				Синтетические моющие средства	0,25 - 3,5 мг/м^3,
240.	МУ №5815-91				Синтетические моющие средства	0,5-4,5 мг/м^3
241.	МУК 4.1.2470-09				Дигидросульфид (сероводород)	5,0 - 40,0 мг/м^3
242.	МУ №1674-77				Метанол (спирт метиловый)	От 2,5 мг/м^3
243.	МУ 6-7 №2568-82				Этиламин	0,12 - 1,5мг/м^3
244.	МУ №2000-79				1,1'-метиленбис (4-изоцианатбензол)	От 0,25 мг/м^3,
245.	МУ 11 № 5813-91				4-метилфенилен-1,3-диизоцианат	0,025 - 5,0 мг/м^3,
246.	МУ №1695-77				4-метилфенилен-1,3-диизоцианат	от 0,025мг/м^3
247.	МУ 1656-77				Гексаметилендиамин	От 0,5 мг/м^3
248.	МУ №2579-82				2-метилбута-1,3-диен, олигомеры (изопрен)	15-300мг/м^3
249.	МУ №3950-85				Пентандиаль (глутаровый альдегид)	2,5-25,0 мг/м^3
250.	МУ №59952-91				Этандиаль (щавелевый альдегид)	1,0-6,5мг/м^3
251.	МУ №5088-89				2-(5-нитро-2-фурил) метилен)	0,25-2,5мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					гидразинкарбоксамид (фурациллин)	
252.	МУ №3141-84				Гидроксибензол (фенол)	0,03-1,5 мг/м^3,
253.	МУ №1700-77				Фуран-2-альдегид(фурфурол)	
254.	МУ 1-5 №1644-77				Хлор	0,5 - 3,0 мг/м^3
255.	МУ 1-5 № 1634-77				Цинка оксид	От 0,1 мг/м^3,
256.	МУ №1626-77				Титан	От 0,06мг/м^3
257.	МУ 12 № 5937-91				Щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)	0,2 - 3,5 мг/м^3,
258.	МУ №2911-83				Три(2-гидроксиэтил) амин (триэтаноламин)	1,0-20,0мг/м^3
					Триэтиламин	1,0-20,0мг/м^3
259.	МУ №4532-87				Этилендиамин	0,2-10,0мг/м^3
260.	МУ №2911-83				Три(2-гидроксиэтил) амин (триэтаноламин)	1,0-20,0мг/м^3
					Триэтиламин	1,0-20,0мг/м^3
261.	МУ 21 №-3965-85				Этантиол (этилмеркаптан)	0,5 - 10,0 мг/м^3
					Метантиол (метилмеркаптан)	0,5- 10,0 мг/м^3,
262.	МУ №1624-77				Селен	От 0,02мг/м^3
263.	МУ №1627-77				Тетраэтилсвинец	От 0,003мг/м^3
264.	МУ №4586-88				Перекись водорода	0,4-1,2 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
265.	МУ №1657-77				Гидразин	От 0,04мг/м^3
266.	ГОСТ 25617	Товары народного потребления			Свободный формальдегид	0т 0,1 мкг/г
267.	ГОСТ ИСО 17226-2-2011				Свободный формальдегид	0т 0,1 мкг/г
268.	ГОСТ 30255-14	Миграция вредных химических веществ в испытательных камерах из изделий и деталей мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов.			Гидроксибензол (фенол)	0,003-4мг/м^3
					Формальдегид	0,003-3,0 мг/м^3
269.	Инструкция 880-71	Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки(укупорочных средств). Продукция для детей и подростков. Детские игры и игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной			Этиленгликоль	От 0,8 мг/дм^3
					Гексаметилендиамин	От 1,25 мг/дм^3
					Е-капролоктам	От 0,01 мг/дм^3
270.	МУК 4.1.1271-03				Формальдегид	От 0,1 мг/дм^3
					Фенол	От 0,1 мг/дм^3
					Дифенилолпропан	От 0,02 мг/дм^3
271.	МУК 4.1.1272-03				Фенол	0,004 – 0,2 мг/м^3
					Формальдегид	0,01 – 0,25 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
272.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	защиты.			Метиловый спирт	От 0,25 мг/дм^3
					Фенол	От 1,0 мг/дм^3
					Эпихлоргидрин	От 0,001 мг/дм^3
					Формальдегид	От 0,1 мг/дм^3
273.	ГОСТ 31280-2004				Содержание свободного формальдегида	От 0,1 мкг/г
274.	ГОСТ 27753.7-88	Почва, грунты тепличные, глина, торф, осадки сточных вод, активный ил, донные отложения			Нитраты	От 25 мг/кг
275.	ПНДФ 16.1:2:2.2:3.67-10				Нитраты	0,23-23 мг/кг
276.	ПНДФ 16.1:2:2.2:3.51-08				Нитриты	0,037-0,56 мг/кг
277.	ГОСТ 27753.8-88				Аммонийный азот	От 12.5 мг/кг
278.	ПНДФ16.1:2:2.2:3.52-08				Фосфат-ион	25-500мг/кг
279.	ГОСТ 27753.5-88				фосфор	От 12,5 мг/кг
280.	СанПиН 42-128-4433-87				Фтор	2-30 мг/кг
281.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05				Формальдегид	0,05-5 мг/кг
282.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05				Фенол	0,05-80 мг/кг
283.	ГОСТ 26426-85				Сульфат -ион	от 0,5 ммоль/100г
284.	ГОСТ 27395-87				Железо	-
285.	ГОСТ 26485-85				Алюминий	0,05ммоль/100г

1	2	3	4	5	6	7
286.	ГОСТ Р 50688-94				Бор	От 0,5 мг/кг
287.	ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-	Свинец	От 0,01 мг/кг
					Кадмий	0,02 мг/кг
					Медь	0,05-30,0 мкг/кг
					Железо	0,1-10,0 мкг/см^3
288.	МУ 01-19/47-11-92				Хром	0,01 до 1,0 мг/кг
					Никель	0,02 до 10 мг/кг
289.	ГОСТ 31266-2004				Мышьяк	0,01-20 мг/кг
290.	МУК 4.1.986-00				Свинец	0,02 -10,0 мг/кг
					Кадмий	0,01 -2,0 мг/кг
	МУК 4.1.991-00				Медь	1-100 мг/кг
					Цинк	1-200 мг/кг
291.	ГОСТ 26927-86	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Ртуть	От 0,01 мкг
		Поваренная соль			Ртуть	От 2,35*10^{-3}мг/кг
292.	ГОСТ Р 53183-08	Пищевые продукты			Ртуть	От 0,002 мг/кг
293.	МУ 5178-90				Ртуть	от 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
294.	ГОСТ 31707-2012		11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390,	Мышьяк	От 0,2 мкг/дм^3
					Селен	От 0,2 мкг/дм^3
295.	МУ 4.1.1484-03	Алкогольная продукция			Мышьяк	0,1-0,5 мг/кг
296.	ГОСТ Р ИСО 17240-2010	Соковая продукция			Олово	10-500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
297.	ГОСТ 31870-12	Вода питьевая, в том числе, расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения. Вода для гемодиализа.	110711, 110719	2201, 2202	Селен	0,002-0,05 мг/дм³
					Кобальт	0,001-0,05 мг/дм³
					Сурьма	0,005-0,02 мг/дм³
					Барий	0,01-0,2 мг/дм³
					Алюминий	0,01-0,1 мг/дм³
					Ванадий	0,005-0,05 мг/дм³
					Бериллий	0,00001-0,002 мг/дм³
					Олово	0,005-0,02 мг/дм³
					Железо	0,04-0,25 мг/дм³
					Марганец	0,001-0,05 мг/дм³
					Мышьяк	0,005-0,3 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Титан	0,01-0,5 мг/дм³
					Медь	0,001-0,05 мг/дм³
					Цинк	0,001-0,05 мг/дм³
					Свинец	0,001-0,05 мг/дм³
					Кадмий	0,0001-0,01 мг/дм³
					Никель	0,001- 0,05 мг/дм³
					Хром	0,001-0,05 мг/дм³
298.	ГОСТ Р 54276-10				Медь	0,05-5,0 мг/дм³
299.	ГОСТ 31950-12	Вода питьевая (в т.ч. для производства напитков), вода природная (поверхностная и подземная), сточная вода			Ртуть	От 0,0001 мкг/дм³
300.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Серебро	0,01 -200 мг/дм³
					Кобальт	0,015-300 мг/дм³
					Железо	0,1-100 мг/дм³
					Марганец	0,01-500 мг/дм³
					Свинец	0,02-500 мг/дм³
					Кадмий	0,005-500 мг/дм³
					Цинк	0,004-500 мг/дм³
					Медь	0,01-500 мг/дм³
					Хром	0,02-100 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Никель	0,015-400 мг/дм³
301.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98				Натрий	От 1,0 мг/дм³
					Калий	От 1,0 мг/дм³
					Литий	От 0,001 мг/дм³
					Стронций	От 0,01 мг/дм³
302.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98				Стронций	От 0,1 мг/дм³
					Магний	От 0,04 мг/дм³
					Кальций	От 1 ,0 мг/дм³
303.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				Свинец	0,003-0,1мг/дм³
					Кадмий	0,005-0,01 мг/дм³
					Мышьяк	0,005-0,025 мг/дм³
304.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	Почва, донные отложения, осадки сточных вод			Свинец	От 10,0 мг/кг
					Кадмий	От 0,1 мг/кг
					Медь	От 20 мг/кг
					Никель	От 50 мг/кг
					Хром	От 5 мг/кг
					Марганец	От 200 мг/кг
					Кобальт	От 5 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк	От 20 мг/кг
305.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98	Почва, ил, донные отложения, промышленных отходах			Сурьма	0,2-20 мг/кг
					Мышьяк	0,2-20 мг/кг
306.	ПДК № 3210	Почва			Никель	3,36-42 мг/кг
307.	ПДК № 3210				Медь	2-25 мг/кг
308.	СанПиН 42-128-4433-87				Ртуть	От 0,006 мг/кг
309.	ГОСТ 26427-85				Натрий	От 5,0 мг/кг
					Калий	От 5,0 мг/кг
310.	РД 52.18.289-90				Медь	0,2-5,0 мкг/мл
					Цинк	0,05-1,0 мкг/мл
					Никель	0,3-5,0 мкг/мл
					Кобальт	0,5-2,0 мкг/мл
					Хром	0,5-10,0 мкг/мл
					Свинец	1,0-20,0 мкг/мл
					Кадмий	0,05-2,00 мкг/мл
311.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Медь	0,15-5,0 мкг/мл
					Цинк	0,1-1,0 мкг/мл
					Никель	0,2-5,0 мкг/мл

1	2	3	4	5	6	7
					Кобальт	0,25-2,0 мкг/мл
					Хром	0,25-10,0 мкг/мл
					Марганец	0,1-3,0 мкг/мл
					Свинец	0,50-20,0 мкг/мл
					Кадмий	0,05-2,00 мкг/мл
312.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.25-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях			Ртуть	От 0,05-300 мг/дм^3
313.	Инструкция к АГП-01-2М М-МВИ-81-01-2001	Воздух атмосферный и рабочей зоны			Ртуть	0,0001 - 0,099999 мг/м^3
314.	МУ 4945-89 (п.3.4.)	Воздух рабочей зоны			Кобальт	0,1-20 мкг/мл
					Никель	0,05-5,0 мкг/мл
					Медь	0,2-50 мкг/мл
					Цинк	0,1-50 мкг/мл
					Марганец	0,2-30 мкг/мл
					Кадмий	0,2-20 мкг/мл
					Свинец	0,2-20 мкг/мл
					Хром	0,1-100 мкг/мл

1	2	3	4	5	6	7
					Железо	0,1-100 мкг/мл
315.	РД52.04.186-89 (п.5.2.5.2.)	Атмосферный воздух			Кадмий	0,002-0,24 мкг/м³
					Никель	0,01-1,5 мкг/м³
					Медь	0,01-1,5 мкг/м³
					Цинк	0,01-1,5 мкг/м³
					Кобальт	0,01-1,5 мкг/м³
					Железо	0,01-1,5 мкг/м³
					Свинец	0,06-1,5 мкг/м³
316.	ГОСТ 30418-96	Масла растительные	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-	Жирнокислотный состав	от 0,1 до 100%
317.	ГОСТ 30089-93				Жирнокислотный состав, (Эруковая кислота)	от 1 до 70%
318.	ГОСТ 31663-12	Масла растительные и жиры животные			Жирнокислотный состав	от 0 до 100%
319.	ГОСТ 31665-12				Жирнокислотный состав, (Получение)	-
320.	ГОСТ 31754-12				Жирнокислотный состав, (Массовая доля трансизомеров)	от 0 до 10 %
321.	ГОСТ 31979-12	Молоко и молочные продукты			Жирнокислотный состав, (Стерины)	-
322.	ГОСТ 31722-12	Кондитерские изделия			Жирнокислотный состав, (Массовая доля молочного жира)	от 0 до 50%
323.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды и смеси			Жирнокислотный состав,	от 5 до 85 %

1	2	3	4	5	6	7
		топленные	10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310,	(Массовая доля молочного жира)	
324.	ГОСТ 30623-98	Масла растительные и маргариновая продукция			Жирнокислотный состав,	от 0 до 100%
325.	ГОСТ 28038-2013	Продукты переработки плодов и овощей			Патулин	от 0,01 мг/дм^3 , ($10*10^{-7}$%)
326.	ГОСТ 28396-89	Зерновое сырье комбикорма			Патулин	От 0,01 мг/кг
327.	ГОСТ 30711-2001	Пищевые продукты			Афлатоксин B_1	(кроме молочных), от 0,003 до 0,02 мг/кг, (в молочных) , от 0,0005 до 0,003мг/кг
					Афлатоксин M_1	от 0,0005 до 0,005 мг/кг
328.	МУ № 5177-90	Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол (ДОН)	от 0,2 до 3,0 мг/кг
					Зеараленон (Ф-2)	от 0,1 до 3,0 мг/кг
329.	ГОСТ 28001-88	Зерно фуражное продукты его переработки, комбикорма			Т-2 токсин	от 0,6 мг/кг
					Зеараленон (Ф-2)	от 0,05 мг/кг
					Охратоксин А	от 0,001 мг/кг
330.	МУ № 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное			Т-2 токсин	от 0,05 до 0,3 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		сырье		180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
331.	МР № 3245-85	Пищевые продукты			Охратоксин А	от 5,0 до 25,0 мг/кг
332.	МУК 4.1.1023-01				Полихлорированные бифенилы	от 0,01 до 0,015 мг/кг
333.	МУК 4.1.2479-09				Пентахлорфенол	от 0,005 от 1 мг/кг
334.	ГОСТ 31983-2012	Пищевые продукты, корма, продовольственное сырье			Полихлорированные бифенилы	от 0,001 до 1,5 мг/кг
335.	ГОСТ 23452-2015	Молоко и молочная продукция			α-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					β-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					γ-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					Гептахлор	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					ДДТ	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					ДДЭ	ТСХ от 0,05 до 5,0

1	2	3	4	5	6	7
						мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					ДДД	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
336.	ГОСТ 32122-2013	Масла растительные			α-ГХЦГ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					β-ГХЦГ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					γ-ГХЦГ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					ДДТ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					ДДЭ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					ДДД	от 0,001 до 0,2 мг/кг
337.	ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки			α-ГХЦГ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,001 мг/кг
					β-ГХЦГ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,001 мг/кг
					γ-ГХЦГ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,001 мг/кг
					ДДТ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,007 мг/кг
					ДДЭ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,007 мг/кг
					ДДД	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,007 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Гептахлор	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,005 мг/кг
					Альдрин	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ -
					Кельтан	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,005 мг/кг
338.	МУ № 2142-80	Пищевые продукты			α-ГХЦГ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					β-ГХЦГ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					γ-ГХЦГ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					ДДТ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					ДДЭ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					ДДД	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					Гептахлор	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					Альдрин	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					Кельтан	от 0,005 до 2,0 мг/кг
					Гексахлорбензол	от 0,005 до 2,0 мг/кг
339.	МУ № 4380-87				α-ГХЦГ	-
					β-ГХЦГ	-
					γ-ГХЦГ	-
					ДДТ	-

1	2	3	4	5	6	7
					ДДЭ	-
					ДДД	-
					Гептахлор	-
					Альдрин	-
					Кельтан	-
					Гексахлорбензол	-
340.	МУ № 4362-87	Биологический материал			α-ГХЦГ	-
					β-ГХЦГ	-
					γ-ГХЦГ	-
					ДДТ	-
					ДДЭ	-
					ДДД	-
					Гептахлор	-
					Альдрин	-
					Кельтан	-
					Гексахлорбензол	-
341.	СТ РК 2040-10	Овощи, корма и продукты животноводства			Ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
342.	МУ № 1218-75	Овощи, корма,			Ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продуты животноводства, патматериал				
343.	МУ № 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, фураж			2,4-Д	от 0,06 мг/кг
344.	МУ № 3022-84	Пищевые продукты			2,4-Д	от 0,04 до 1,0 мг/кг
					Дикамба	от 0,04 до 1,0 мг/кг
345.	МУК 4.1.1452-03	Пищевые продукты			Дикамба	от 0,005 до 0,4 мг/кг
346.	МУ № 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения. корма			Метафос (паратион-метил)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Дихлорфос (ДДВФ)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Фосфамид (диметоат)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Фталофос (фосмет)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Карбофос (малатион)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Хлорофос (трихлорфон)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Диазинон (базудин)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг,

1	2	3	4	5	6	7
						ТСХ от 0,01 мг/кг
					Фозалон	от 0,005 мг/кг
347.	ГОСТ 30710-2001	Плоды, овощи и продукты их переработки			Метафос(паратион-метил)	ТСХ от 0,01 до 0,06 мг/кг, ГЖХ от 0,004 до 0,04 мг/кг
					Фосфамид (диметоат)	ТСХ от 0,01 до 0,06 мг/кг, ГЖХ от 0,01 до 0,2 мг/кг
					Карбофос (малатион)	ТСХ от 0,1 до 0,5 мг/кг, ГЖХ от 0,004 до 0,04 мг/кг
					Диазинон (базудин)	ТСХ от 0,08 до 0,2 мг/кг, ГЖХ от 0,002 до 0,04 мг/кг
					Фозалон	ТСХ от 0,01 до 0,06 мг/кг ГЖХ от 0,002 до 0,04 мг/кг
348.	МУ № 2542-76 МУ № 2145-80	Зерно кукурузы,			Симазин	от 0,04 мг/кг
349.	МУ № 2473-81	Растения			Амбуш (перметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Эсфенвалерат (суми - α)	ГЖХ и ТСХ от 0,01

1	2	3	4	5	6	7
						до 0,04 мг/кг
					Циперметрин (цимбуш)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
350.	МУ № 4344-87				Карате (лямбда-цигалотрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
351.	МУ № 2434-81	Растительный материал			Глифосат (раундап)	от 0,1 до 1,0 мг/кг
352.	ГОСТ 30536-2013	Водка, спирт этиловый.			Изопропиловый спирт, (2-пропанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Пропиловый спирт, (1-пропанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Изобутиловый спирт, (2-метил-1-пропанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Бутиловый спирт, (1-бутанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Изоамиловый спирт, (3-метил-1-бутанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Метиловый эфир уксусной кислоты, (метилацетат)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Метиловый спирт (метанол)	0,0001-0,05%
353.	ГОСТ 32070-2013				фурфурол	0,9-15,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
354.	ГОСТ 32039-2013				Токсичные микропримеси	0,5-12,0 мг/дм^3
355.	МУ № 5032-89	Воздух атмосферный и рабочей зоны	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690,	α-ГХЦГ	от 0,004 до 0,20 мг/м^3
					β-ГХЦГ	от 0,008 до 0,5 мг/м^3
					γ-ГХЦГ	от 0,004 до 0,20 мг/м^3
					ДДТ	от 0,02 до 1,0 мг/м^3
					ДДЭ	от 0,008 до 0,5 мг/м^3
					ДДД	от 0,008 до 0,5 мг/м^3
					Гексахлорбензол	от 0,004 до 0,20 мг/м^3
356.	Методы определения микроколичеств пестицидов. Москва «Колос» 1977				Метафос, (паратион-метил)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3
					Дихлорфос (ДДВФ)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3
					Фосфамид (диметоат)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3
					Фталофос (фосмет)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3
					Карбофос (малатион)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3
					Хлорофос (трихлорфон)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
			20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-	650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900		
357.	МУ № 4379-87	Воздух рабочей зоны			Диазинон (базудин)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3
358.	МУ № 2858-83				Глифосат (раундап)	от 0,25 до 2,5 мг/м^3
					Амбуш (перметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,05 до 0,1 мг/м^3
					Децис (дельтаметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,05 до 0,1 мг/м^3
					Эсфенвалерат (суми - α)	ГЖХ и ТСХ от 0,05 до 0,1 мг/м^3
					Циперметрин (цимбуш)	ГЖХ и ТСХ от 0,05 до 0,1 мг/м^3
359.	МУ № 4970-89				Карате (лямбда-цигалотрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,05 до 0,1 мг/м^3
360.	МВИ № 88-16358-25-2000				Полихлорированные, бифенилы	от 0,1 до 2,0 мг/м^3
361.	МУК 4.1.2138-06	Атмосферный воздух.			2,4-Д	от 0,00008 до 0,0008 мг/м^3
362.	МУК 4.1.1997-05				Хлорпирифос	от 0,000125 до 0,00125 мг/м^3
363.	МУ № 4122-86	Воздух рабочей зоны			2,4-Д	от 0,0001 до 2,0 мк/м^3
364.	МУ 2328-81				Бензол	0,5-300,0 мг/м^3
					Ксилолы	0,5-300,0 мг/м^3
365.	МУ 4167-86				Бензин	0,4-40,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
			25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.		Стирол	0,4-40,0 мг/м^3
366.	МУК 4.1.624-96	Атмосферный воздух			Метанол	0,1-5,0 мг/м^3
367.	МУК 4.1.618-96				Ацетон	0,01-4.0 мг/м^3
368.	МУ 3141-84	Воздух рабочей зоны			Бензальдегид	0,01-4,0 мг/м^3
369.	МУК 4.1.663-97	Вода			Ацетальдегид	1,0-16,0 мг/м^3
370.	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Воздушные вытяжки			Дихлорбензол	0,005-2,0 мг/дм^3
					Фталевый ангидрид	От 0,01 мг/м^3
					Метилметакрилат	0,005-0,5 мг/м^3
					Метилэтилкетон	От 0,05 мг/м^3
					Эпихлоргидрин	0,1-1,0 мг/м^3
					Бутадиен	0,02-0,5 мг/м^3
					2-этилгексан-1-ол	0,050-0,25 мг/м^3
					2-этилгексаналь	0,02-0,1 мг/м^3
					Бутилакрилат	0,005-0,1 мг/м^3
371.	МУ № 4529-87	Воздух			Циклогексанол	1,0-30,0 мг/м^3
372.	МУК 4.1.620-96	Атмосферный воздух			Метилакрилат	0,008-0,09 мг/м^3
373.	МУК 4.1.656-96	Атмосферный воздух			Метилакрилат	0,005-0,1 мг/м^3
					Метилметакрилат	0,005-0,1 мг/м^3
374.	МУ 1675-77	Воздух рабочей зоны			Метилакрилат	От 1,4 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
375.	МУК 4.1.739-99	Вода			Хлорбензол	0,005-2,0 мг/дм^3
376.	МУ 4604-88	Воздух рабочей зоны			Этилцеллозольв	5,0-50,0 мг/м^3
377.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух			Циклогексанон	0,02-2,0 мг/м^3
378.	МУ 4530-87	Воздух рабочей зоны			Циклогексанон	1,0-30,0 мг/м^3
379.	МР 01.023-07	Воздушные вытяжки			Бензальдегид	0,005-0,06 мг/м^3
380.	МУ 1484-76	Воздух рабочей зоны			Бензальдегид	От 2,5 мг/м^3
381.	МУК 4.1.649-96	Вода			Бензальдегид	0,001-0,2 мг/дм^3
382.	МУ 4203-86	Воздух рабочей зоны			А-метилстирол	1,0-250,0 мг/м^3
383.	МУК 4.1.657-96	Вода			Бутилакрилат	0,005-0,1 мг/дм^3
384.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух			Хлороформ	0,001-0,05 мг/м^3
					Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	0,001-0,05 мг/м^3
					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	0,001-0,05 мг/м^3
					Бензол	0,001-0,05 мг/м^3
					Ксилол -диметилбензол, (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	0,001-0,05 мг/м^3
					Толуол	0,001-0,05 мг/м^3
					Этилбензол	0,001-0,05 мг/м^3
					1,2,4-триметилбензол	0,001-0,05 мг/м^3
					Этенилбензол (стирол)	0,001-0,05 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Ацетон (пропан-2-он)	0,1-3,0 мг/м^3
					1,3,5-триметилбензол	0,001-0,05 мг/м^3
					Дихлорметан (метилен хлорид)	0,001-0,05 мг/м^3
					Хлорбензол	0,001-0,05 мг/м^3
					1-метилэтилбензол (кумол, изопропилбензол)	0,001-0,05 мг/м^3
					Тетрахлорэтилен	0,001-0,05 мг/м^3
385.	МУК 4.1.600-96				Метанол	0,3-10,0 мг/м^3
					Изопропанол	0,3-10,0 мг/м^3
386.	МУК 4.1.638-96				Этановая кислота, (уксусная кислота)	0,1-1,0 мг/м^3
387.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.2.)				Акрилонитрил	0,025-1,5 мг/м^3
	(п.5.3.4.)				Гексан-1-ол	0,1-2,0 мг/м^3
388.	МУК 4.1.599-96				Ацетальдегид	0,008-0,1 мг/м^3
389.	МУК 4.1.611-96				Диметилфталат	0,005-0,1 мг/м^3
390.	МР 01.022-07	Воздушная среда из образцов упаковки, продукции предназначенной для детей и подростков, игрушек, продукции легкой промышленности,			Ацетальдегид	0,005-0,05 мг/м^3
					Ацетон	0,175-1,75 мг/м^3
					Метилацетат	0,035-0,35 мг/м^3
					этилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
					метанол	0,25-2,5 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		средств индивидуальной защиты, стройматериалов, ТНП.			Изо-пропанол	0,3-3,0 мг/м^3
					Этанол	0,5-5,0 мг/м^3
					Н-пропанол	0,15-1,5 мг/м^3
					Изо-бутанол	0,05-0,5 мг/м^3
					Н-бутанол	0,05-0,5 мг/м^3
					Бутилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
391.	МР 01.023-07				Гексан	0,005-0,06 мг/м^3
					Гептан	0,005-0,06 мг/м^3
					Бензол	0,005-0,06 мг/м^3
					Толуол	0,005-0,06 мг/м^3
					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
					П-ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
					М-ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
					О-ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
					Стирол	0,001-0,012 мг/м^3
					А-метилстирол	0,005-0,06 мг/м^3
392.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны,			Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно)	0,2-1000 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		промышленные выбросы.			Метан	0,2-1000 мг/м^3
					Бензол	0,2-1000 мг/м^3
					Толуол	0,2-1000 мг/м^3
					Этилбензол	0,2-1000 мг/м^3
					Ксилолы	0,2-1000 мг/м^3
					Стирол	0,2-1000 мг/м^3
393.	МУК 4.1.618-96	Атмосферный воздух, воздушные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции для детей, продукции легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, стройматериалов и ТМП.			Гексен-1	0,005-0,1 мг/м^3
					Гептен-1	0,005-0,1 мг/м^3
					Метилэтилкетон, (бутан-2-он)	0,01-4,0 мг/м^3
394.	МУК 4.1.1957-05	Воздух атмосферный, рабочей зоны, замкнутых помещений, воздушные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции для детей, продукции легкой промышленности,			Винилхлорид (хлорэтен)	0,005-0,1мг/м^3
					Ацетальдегид	0,005-0,1 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		средства индивидуальной защиты, стройматериалов и ТНП.				
395.	МУ № 2314-81	Воздух, воздушные вытяжки из средств индивидуальной защиты.			Диметилтерефталат	0,005-0,05 г/м^3
396.	МУ № 2704-83				Диметилтерефталат	0,05-0,25 мг/м^3
397.	МУ № 2715-83				Эпихлоргидрин	От 0,1 мг/м^3
398.	МУ № 4178-86	Воздух рабочей зоны.			Хлороформ	5,0-50,0 мг/м^3
					Тетрахлорметан	5,0-50,0 мг/м^3
399.	МУ № 4166-86				1,2-дихлорэтан	1,0-100,0 мг/м^3
					Трихлорэтилен	1,0-100,0 мг/м^3
					Дихлорметан, (хлористый метилен)	1,0-100,0 мг/м^3
					Ацетон	1,0-100,0 мг/м^3
400.	МУ № 2902-83				Этанол	2,5-25,0 мг/м^3
					Пропан-1-ол (спирт пропиловый)	2,5-25,0 мг/м^3
					Пропан-2-ол (спирт изопропиловый)	2,5-25,0 мг/м^3
					Метанол	2,5-25,0 мг/м^3
					Н-бутанол	2,05-25,0 мг/м^3
401.	МУ № 3996-85				Тетрахлорэтилен	2,0-40,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
402.	МУ № 4472-87				Ацетальдегид	1,0-16,0 мг/м^3
403.	МУ № 4201-86				Этилацетат	50,0-500,0 мг/м^3
					Бутилацетат	50,0-500,0 мг/м^3
404.	МУ № 4577-88				Гексан	10,0-50,0 мг/м^3
405.	МУ № 2343-81				Диэтиловый эфир, (этоксиэтан)	20,0-160,0 мг/м^3
406.	МУ № 2889-83				Диоктилфталат , (Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат)	0,15-5,0 мг/м^3
					Дибутилфталат, (дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,15-5,0 мг/м^3
407.	МУ 2016-79				Хлорбензол	От 50,0 мг/м^3
408.	МУ 1493-76				Метилметакрилат	2,0 – 20,0 мг/м^3
409.	МУК 4.1.025-95	Атмосферный воздух. Вода. Почва			Метилметакрилат	0,005 – 0,5 мг/м^3 0,02 – 1,0 мг/дм^3
410.	МР 1941-78	Полимерные материалы, модельные среды из образцов, игрушек, товаров для детей, упаковки, продукции легкой промышленности, стройматериалов, товаров народного потребления			Винилхлорид, (хлорэтен)	0,001-0,01 мг/дм^3
411.	ГОСТ 26150-84				Винилхлорид , (хлорэтен)	0,005-0,06 мг/м^3
412.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005				Тиурам Е	

1	2	3	4	5	6	7
413.	МР 2915-82	Водные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции для детей, продукции легкой промышленности, средств индивидуальной защиты, ТНП.			Винилацетат	0,1-1,0 мг/дм^3
414.	МУ 4077-86				Ацетофенон	От 0,01мг/дм^3
					Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка)	От 0,025 мдм^3
					Дифенилгуанидин	От 0,05 мг/дм^3
					Агидол	От 0,05 мг/дм^3
					Цимат	От 0,025 мг/дм^3
					Этилцимат	От 0,005 мг/дм^3
					Сульфенамид Ц	От 0,03-0,08 мг/дм^3
415.	МУ по санитарно-гигиенической оценки резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86				Ацетофенон	От 0,01мг/дм^3
					Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка)	От 0,025 мдм^3
					Дифенилгуанидин	От 0,05 мг/дм^3
					Агидол	От 0,05 мг/дм^3
					Цимат	От 0,025 мг/дм^3
					Этилцимат	От 0,005 мг/дм^3
					Сульфенамид Ц	От 0,03-0,08 мг/дм^3
416.	Инструкция 4.1.10-14-101-2005	Водная вытяжка из продукции для детей и подростков, легкой промышленности			Е- капролактам	От 0,02 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		ТНП.				
417.	МР 01.035-08	Стеклоомывающая жидкость	29.31.23	8512	Метанол	0,1-5,0 мг/см^3
418.	ГОСТ 31951-2012	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, вода бассейнов.	110711, 110719	2201, 2202	Хлороформ (трихлорметан)	от 0,0006 – 0,25 мг/дм^3
					Бромоформ	от 0,0010 до 0,45 мг/дм^3
					Дибромхлорметан	от 0,0010 до 0,40 мг/дм^3
					Бромдихлорметан	от 0,0008 до 0,35 мг/дм^3
					Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	от 0,0006 до 0,25 мг/дм^3
					1,2 - дихлорэтан	от 0,001 до 0,20 мг/дм^3
419.	МВИ № 88-16358-25-2000	Природные и сточные воды			Полихлорированные, бифенилы	от 0,0005 до 0,005 мг/дм^3
420.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, источники питьевого водоснабжения	110711, 110719	2201, 2202	α-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					β-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					γ-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					Гептахлор	от 0,00002 до 0,0012

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					ДДТ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					ДДЭ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					ДДД	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3 от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					Альдрин	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					Гексахлорбензол	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
421.	МУ № 3222-85	Вода			Метафос, (паратион-метил)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
					Дихлорфос (ДДВФ)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
					Фосфамид (диметоат)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
					Фталофос (фосмет)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
					Карбофос (малатион)	ГЖХ от 0,0002

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
					Хлорофос (трихлорфон)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
					Диазинон (базудин)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
					Фозалон	от 0,005 мг/дм^3
422.	МУ № 2542-76 МУ № 2145-80				Симазин	от 0,001 мг/дм^3
423.	МУ № 2434-81				Глифосат (раундап)	от 0,05 до 0,3 мг/дм^3
424.	МУ№ 4034-85				Глифосат (раундап)	От 0,05 до 0,25 мг/дм^3
425.	МУ№ 2418-81 (дополнение к МУ № 2098-79)				Ртутьорганические пестициды	от 0,0006 мг/дм^3,
426.	МУ № 2473-81				Амбуш (перметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/дм^3
					Децис (дельтаметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/дм^3
					Эсфенвалерат (суми - α)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/дм^3
					Циперметрин (цимбуш)	ГЖХ и ТСХ от 0,01

1	2	3	4	5	6	7
						до 0,04 мг/дм^3
427.	МУ № 4344-87				Карате (лямбда-цигалотрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,005 до 0,5 мг/дм^3
428.	МУК 4.1.2662-10				2,4-Д	от 0,0001 до 0,001 мг/ дм^3
429.	МУ № 3022-84				2,4-Д	от 0,04 до 1,0 мг/дм^3
					Дикамба	от 0,04 до 1,0 мг/дм^3
430.	МУК 4.1.1452-03				Дикамба	от 0,0002 мг/дм^3
431.	МУК 4.1.1013-01				НП	от 0,02 до 2,0 мг/дм^3
432.	МУ № 1766-77	Почва и донные отложения			α-ГХЦГ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					β-ГХЦГ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					γ-ГХЦГ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					Гептахлор	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					ДДТ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					ДДЭ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					ДДД	от 0,005 до 0,07 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Альдрин	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					Гексахлорбензол	от 0,005 до 0,07 мг/кг
433.	МВИ № 88-16358-25-2000				Полихлорированные, бифенилы	от 0,03 до 0,12 мг/кг
434.	ГОСТ Р 53217-2008				Полихлорированные, бифенилы	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					α-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					β-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					γ-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					Гептахлор	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					ДДТ	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					ДДЭ	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					ДДД	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					Альдрин	от 0,0001 до 0,004 мг/кг
					Гексахлорбензол	от 0,0001 до 0,004

1	2	3	4	5	6	7
						мг/кг
435.	ГОСТ 4120-86				α-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 мг/дм^3 ГЖХ от 0,00008 мг/дм^3
					β-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 мг/дм^3 ГЖХ от 0,00008 мг/дм^3
					γ-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 мг/дм^3 ГЖХ от 0,00008 мг/дм^3
					ДДТ	ТСХ от 0,05 мг/дм^3 ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3
					ДДЭ	ТСХ от 0,05 мг/дм^3 ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3
					ДДД	ТСХ от 0,05 мг/дм^3 ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3
					Гептахлор	ТСХ от 0,05 мг/дм^3 ГЖХ от 0,00008 мг/дм^3
					Альдрин	ТСХ от 0,05 мг/дм^3 ГЖХ от 0,00008 мг/дм^3
					Кельтан	ТСХ от 0,05 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
436.	МУ № 1541-76				2,4-Д	от 0,2 мг/кг
437.	МУ № 4383-87				2,4-Д	от 0,01 до 0,02 мг/кг
438.	МУК 4.1.2662-10				2,4-Д	от 0,01 до 0,1 мг/кг
439.	МУ № 3022-84				2,4-Д	от 0,04 до 1,0 мг/кг
					Дикамба	от 0,04 до 1,0 мг/кг
440.	МУК 4.1.1452-03				Дикамба	от 0,005 до 0,4 мг/кг
441.	МУК 4.1.1956-05				НП	от 20 до 7000 мг/кг
442.	РД 52.18.264-2001				2,4-Д	от 0,01 до 10,0 мг/кг
443.	МУ № 3222-85				Метафос(паратион-метил)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Дихлорфос (ДДВФ)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Фосфамид (диметоат)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Фталофос (фосмет)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Карбофос (малатион)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Хлорофос (трихлорфон)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
						ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Диазинон (базудин)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг ТСХ от 0,01 мг/кг
					Фозалон	от 0,005 мг/кг
444.	МУ № 2434-81				Глифосат (раундап)	0,05 до 1,0 мк/кг
445.	МУ № 2473-81				Амбуш (перметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Эсфенвалерат (суми - α)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Циперметрин (цимбуш)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
446.	МУ № 4344-87				Карате (лямбда-цигалотрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
447.	ГОСТ Р 51650-2000	Продукты пищевые	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-	Бенз(а)пирен	0,0001-0,002 мг/кг
448.	ГОСТ 32123-2013	Жиры и масла животные и растительные			Бенз(а)пирен	0,1-50,0 мкг/кг
449.	ГОСТ 32258-2013	Молоко и молочная продукция			Бенз(а)пирен	0,0001-0,005 мг/кг
450.	ГОСТ 30059-93	Напитки безалкогольные			Аспартам	-
					Сахарин	-

1	2	3	4	5	6	7
			03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290,		
451.	ГОСТ Р ЕН 12857-10	Продукты пищевые			Кофеин	-
452.	ГОСТ EN 12857-2015				Бензоат натрия	45,0-180,0 мг/дм^3
453.	ГОСТ 31504-2012	Молоко и молочная продукция			Цикламат	-
					Цикламат	-
					Бензойная кислота и её соли	50,0-2000,0 мг/кг,
					Бензойная кислота и её соли	50,0-2000,0 мг/кг,
					Сорбиновая кислота, и её соли	1,0-1000,0 мг/кг,
					Пропионовая кислота и её соли	1,0-500,0 мг/кг
					Красители	10,0-200,0 мг/дм^3
454.	ГОСТ Р 53752-2009				Бензойная кислота и её соли	50,0-2000,0 мг/кг,
					Бензойная кислота и её соли	50,0-2000,0 мг/кг,
					Сорбиновая кислота, и её соли	1,0-1000,0 мг/кг,
					Пропионовая кислота и её соли	1,0-500,0 мг/кг
					Красители	10,0-200,0 мг/дм^3
455.	ГОСТ Р 53185-2008	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие			Кофеин	1,0-5000,0 мг/дм^3
456.	ГОСТ Р 52052-2003	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота и её соли	50,0-1500,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота и её соли	50,0-1500,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные		160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800,	Бензойная кислота и её соли	30,0-10000,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота и её соли	20,0-4200,0 мг/кг
458.	ГОСТ Р 53149-2008	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Гистамин	5,0-50,0 %
459.	ГОСТ 32771-2014	Продукция соковая			Органические кислоты	0,005-50,0 г/дм^3
460.	ГОСТ Р 51428-99	Соки фруктовые			Винная кислота	1,0-10,0 г/дм^3
461.	ГОСТ Р 51427-99	Соки цитрусовые			Гесперидин	300,0-2000,0 мг/дм^3
					Нарингин	300,0-2000,0 мг/дм^3
462.	ГОСТ 31644-2012	Продукция соковая			5-гидроксиметил-фурфурол	1,0-50,0 мг/дм^3
463.	МВИ МН 806-98	Пищевые продукты			Массовая доля бензойной кислоты	20,0-4000,0 мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислоты	50,0-2000,0 мг/кг
464.	" Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов" М. 1998				Массовая доля бензойной кислоты	-
					Массовая доля сорбиновой кислоты	-
465.	ГОСТ EN 14122-2013				Витамин B_1	-
466.	ГОСТ EN 14152-2013				Витамин B_2	-
467.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых				Витамин А	-
					Витамин Е	-

1	2	3	4	5	6	7
	продуктов			230910-230990.		
468.	ГОСТ Р 54634-2011				Витамин Е	от 0,5 до 10,0 мг/кг
469.	ГОСТ Р 54635-2011				Витамин А	от 5 до 500 мг/кг
470.	ГОСТ 32043-2012	Премиксы			Витамин А	от 40 до 6000 МЕ/кг, (13,8-2069 мг/кг)
					Витамин Е	от 50 до 1000 мг/кг
471.	ГОСТ 28038-2013	Продукты переработки плодов и овощей			Патулин	от 0,001 мг/дм^3, ($1*10^{-7}$%)
472.	ГОСТ Р 51440-99	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок			Патулин	ТСХ от 0,025 мг/кг
473.	ГОСТ Р 51435-99	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок			Патулин	от 0,01 мг/кг
474.	МУ № 5044-89	Зерновые культуры и растительный материал			ТМТД	от 0,01 до 0,5 мг/кг
475.	МУ № 4669-88	Семена и листья сои			Фюзилад	от 0,5 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
476.	МУК 4.1.1436-03	Зерно, солома колосовых культур, зерно кукурузы, просо.			Тритиконазол	от 0,04 до 0,4 мг/кг
477.	ГОСТ 30711-2001	Продукты пищевые			Афлатоксин B_1	(кроме молочных), от 0,003 до 0,02 мг/кг, (в молочных) , от 0,0005 до 0,003мг/кг
					Афлатоксин M_1	от 0,0005 до 0,005 мг/кг
478.	МУ № 5177-90	Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол (ДОН)	от 0,05 до 3,0 мг/кг
					Зеараленон (Ф-2)	от 0,005 до 3,0 мг/кг
479.	ГОСТ Р 51116 СТБ ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно и продукты и его переработки			Дезоксиниваленол (ДОН)	от 0,2 до 4,0 мг/кг
480.	ГОСТ 31691-2012	Зерно и продукты его переработки, комбикорма			Зеараленон (Ф-2)	от 0,1 до 10,0 мг/кг
481.	МР № 3245-85	Пищевые продукты			Охратоксин А	от 0,5 до 1 мг/кг
482.	МУК 4.1.2204-07	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Охратоксин А	от 0, до 1 мг/кг
483.	ГОСТ 31860-2012	Вода питьевая,	110711, 110719	2201, 2202	Бенз(а)пирен	от 0,002 до 0,5 мкг/

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, источники хозяйственно-питьевого водоснабжения				$дм^3$
484.	ГОСТ 31941-2012	Вода питьевая, природные (подземные и поверхностные) воды, источники питьевого водоснабжения (метод 1)			2,4-Д	от 0,01 до 0,5 $мг/дм^3$
		Вода расфасованная в емкости, природные (подземные и поверхностные) воды (метод 2)			2,4-Д	от 0,0002 до 0,01 $мг/дм^3$
485.	МУК 4.1.1274-03	Почва и донные отложения			Бенз(а)пирен	от 0,005 до 2,0 мг/кг
486.	МР 01.024-07	Водные вытяжки из игрушек, продукции для детей, упаковки, продукции легкой промышленности, средств	06.10.10, 08.11.11- 08.11.40, 08.12.11- 08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10- 08.99.29, 13.10.10- 13.10.91, 13.20.12- 13.20.50, 13.91.11- 13.91.19, 13.92.11-	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790,	Гексан	0,005-0,1 $мг/дм^3$
					Гептан	0,005-0,1 $мг/дм^3$
					Бензол	0,005-0,1 $мг/дм^3$
					Толуол	0,005-0,1 $мг/дм^3$

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуальной защиты, стройматериалов, ТНП.	13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11,	340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699,	Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
					П-ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
					М-ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
					О-ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Стирол	0,005-0,1 мг/дм^3
					А-метилстирол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Акрилонитрил	0,008-0,1 мг/дм^3
					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3
					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3
					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Метано	0,1-1,0 мг/дм^3
					Изо-пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Н-пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					Изо-бутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
					Н-бутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
487.	МР 01.025-07				Диметилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
			23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11,	790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900	Диметилтерефталат	0,08-2,0 мг/дм^3
					Диэтилфталат	0,08-1,2 мг/дм^3
					Дибутитлфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
					Бис-2-этилгексилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
					Диоктилфталат	0,004-1,5 мг/дм^3
488.	ГОСТ Р ИСО, 16000-6-2007	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры, замкнутых помещений, воздух рабочей зоны, воздушные вытяжки из игрушек, продукции для детей, упаковки, продукции легкой промышленности, средств индивидуальной защиты, стройматериалов, ТНП			Винилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
					Диоктилфталат	От 0,01 мг/м^3
					Дибутилфталат	От 0,01 мг/м^3
					Диметилтерефталат	От 0,005 мг/м^3
					Диэтилфталат	От 0,005 мг/м^3
					Диметилфталат	От 0,005 мг/м^3
					Этанол	От 0,5 мг/м^3
					Изопропан Ол (пропан-2-ол)	0,1-10 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
			31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
489.	МУК 4.1.738-99	Вода питьевая	110711, 110719	2201, 2202	Бис-2-этилгексилфталат	0,1-3,0 мг/дм^3
490.	МУК 4.1.1481-2003	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-	Массовая доля йода	0,004-0,500 мкг/дм^3
491.	ГОСТ 31505-2012	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Массовая доля йода	1,0-250,0 мкг/кг,
492.	ГОСТ 31660-2012	Продукты пищевые			Массовая доля йода	0,005-100,0мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-		

1	2	3	4	5	6	7
				190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
493.	ГОСТ 31660-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованной в емкости	110711, 110719	2201, 2202	Массовая доля йода	0,005-100,0мг/кг
494.	МУ 08-47/112А				Йодиды	От 0,005 мг/дм^3
495.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-	Показатель активности водородных ионов (pH)	-

1	2	3	4	5	6	7
		молочной промышленности	01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890,		
496.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
497.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
498.	ГОСТ 33613-2015	Масло сливочное			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
499.	ГОСТ 30648.5-99	Продукты молочные для детского питания			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
500.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочная продукция			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH,
501.	ГОСТ 26781-85	Молоко			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH
502.	ГОСТ 31978-2012	Казеины и казиаты			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH
503.	ГОСТ Р 51478-99	Мясо и мясные продукты			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
504.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и			Показатель активности водородных ионов (pH)	1-14 ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
		овощей, консервы мясные и мясорастительные		150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-	Показатель активности водородных ионов (pH)	2-12 ед.pH
505.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Показатель активности водородных ионов (pH)	4,5-9,5 ед. pH
506.	ГОСТ 28972-91	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
507.	ГОСТ 31412-2010	Водоросли, травы морские и продукты из них			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
508.	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
509.	ГОСТ 31896-2012	Сахар жидкий			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
510.	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе натуральный растворимый			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
511.	ГОСТ 30561-2013	Меласса свекловичная			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
512.	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
513.	ГОСТ 33917-2016				Показатель активности водородных ионов (pH)	-

1	2	3	4	5	6	7
514.	ГОСТ 5194-91			220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Показатель активности водородных ионов (pH)	-
515.	ГОСТ 31764-2012	Пиво			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,8-4,8 ед. pH
516.	ГОСТ 31656-2012	Калий молочнокислый (Лактат калия) Е326*			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
517.	ГОСТ Р 53039-2008				Показатель активности водородных ионов (pH)	-
518.	ГОСТ 32169-2013	Мед			pH	3,0-9,0 ед.pH
					Свободная кислотность	0-80 мэкв/кг
519.	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля титруемых кислот	0,2-2,1 %
520.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	50,0-180,0°Т
521.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочная продукты			Титруемая кислотность	-
522.	ГОСТ 5363-93	Водка			Щёлочность	-
523.	ГОСТ Р ИСО 27107-2010	Жиры и масла животные и растительные			Перекисное число	-
524.	ГОСТ ISO 27107-2016					
525.	ГОСТ 26597-89	Подсолнечник			Кислотное число	-
526.	ГОСТ Р 51122-97	Соки плодовые и овощные			Формольное число	1-30см^3/100см^3

1	2	3	4	5	6	7
527.	ГОСТ 33313-2015	Продукция соковая			Формольное число	1-30см^3/100см^3
528.	МУ № 5048-89	Продукция растениеводства			Массовая доля нитратов	50,0-3000,0 мг/кг
529.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля нитратов	36,0-9000,0мг/кг
530.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	2,2-4,0 %
531.	ГОСТ ISO1841-2-2013	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	-
532.	ГОСТ Р 51439-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля хлоридов	-
533.	ГОСТ Р 54045-2010	Сыры плавленые сыры			Массовая доля хлоридов	0,5-7,0 %
534.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, подземная т.д.	110711, 110719	2201, 2202	Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
535.	РД 52.24.495-2005	Питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости, природные воды, сточные воды, в том числе очищенные			Водородный показатель	4 – 10 ед pH
536.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			Остаток после выпаривания	Не более 5 мг/дм3
					Остаток после прокаливания	Не более 1 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
537.	ГОСТ 26423-85	Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов, земельные участки под застройку.			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
538.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02				Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
539.	ГОСТ 29188.2-91	Изделия косметические	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, , 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, , 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, , 20.41.31.190, 20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, , 20.30.22.110, 20.30.22.220, , 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, , 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 , 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, , 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401, 3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, , 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, , 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 , 000 0, 3402 20, 3402 90	Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
540.	ГОСТ 31677-2012	Изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
541.	ГОСТ 31649-2012	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
542.	ГОСТ Р 52341-2005	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
543.	ГОСТ 31698-2013	Продукция косметическая порошкообразная и компактная			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
544.	ГОСТ Р 52701-2006	Изделия			Показатель активности водородных	1 – 14 ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
		косметические для ухода за ногтями			ионов (pH)	
545.	ГОСТ 22567.5-93	Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные.			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
546.	М 04-56-2009	Продукты пищевые, продовольственное сырье и БАД.	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799,	Витамин B_1 и B_2	от 0,01 до 50 мг/100г
547.	ГОСТ 30627.5-98	Молочные продукты для детского питания			Витамин B_1	от 0,1 до 0,4 мг/кг
548.	ГОСТ 30627.6-98				Витамин B_2	от 0,02 до 0,20 мг/кг
549.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М. 1998. (стр.150)	Продукты пищевые			Витамин B_1	-
	(стр. 156)				Витамин B_2	-
550.	ГОСТ 32042-2012	Премиксы			Витамин B_1	от 50 до 5000 мг/кг
					Витамин B_2	от 50 до 5000 мг/кг
551.	ГОСТ 25999-83	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин B_1	от $0{,}008 \cdot 10^{-3}$%
					Витамин B_2	от $0{,}005 \cdot 10^{-3}$%
552.	ГОСТ 29138-91	Мука, хлеб и хлебобулочные			Витамин B_1	от 0,25 до 1,0 мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
553.	ГОСТ 29139-91	изделия пшеничные витаминизированные.	10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290,	Витамин B_2	от 0,10 до 0,60 мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
				200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
554.	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Вода природная, питьевая и сточная	110711, 110719	2201, 2202	Нефтепродукты	от 0,005 до 50 мг/дм^3
555.	ГОСТ 18294-2004	Вода питьевая, вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бериллий	0,0001-0,05 мг/дм^3
556.	М 01-35-2006	Вода питьевая, вода			Бериллий	0,0001-0,05 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		источников хозяйственно-питьевого водоснабжения				
557.	ГОСТ 31949-2012	Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бор	0,05-5,0 мг/дм^3
558.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода природная, питьевая, сточная			Бор	0,05-5,0 мг/дм^3
559.	ГОСТ 31857-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	0,025-200,0 мг/дм^3,
560.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода природная, питьевая и сточная			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	0,025-2,0 мг/дм^3
561.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02				Фенол (общий и летучий), фенольный индекс, гидроксибензол	0,0005-25,0 мг/дм^3, (0,5 – 25000 мкг/дм^3)
562.	ПНДФ 14.1:2:4.187-02				Формальдегид	0,02-50,0 мг/дм^3, (20-50000 мкг/дм^3)
563.	М 01-28-2007				Молибден	0,025 – 0,25 мг/дм^3
564.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99				Цианиды	0,01 – 4,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
565.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунты, донные отложения			Нефтепродукты	от 5 до 20000 мг/кг
566.	ГОСТ Р 53193-2008	Напитки алкогольные и безалкогольные	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-	Сахарин и его соли	10,0-1000,0 мг/дм³
					Ацесульфам калия	10,0-1000,0 мг/дм³
					Кофеин	10,0-1000,0 мг/дм³
					Бензойная кислота и её соли	10,0-1000,0 мг/дм³
					Сорбиновая кислота и её соли	10,0-1000,0 мг/дм³
567.	Методика М 04-66-2010	Напитки безалкогольные и алкогольные			Хинин	10,0-1000,0 мг/дм³
568.	Методика М 04-59-2009	Продовольственное сырьё и пищевые продукты.БАД			Сахарин	20,0-10000,0 мг/кг
					Ацесульфам калия	20,0-10000,0 мг/кг
					Бензойная кислота и её соли	20,0-10000,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота и её соли	20,0-10000,0 мг/кг
569.	ГОСТ Р 52841-2007	Продукция винодельческая			Лимонная кислота	0,001-0,050 г/дм³
570.	Методика М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения			Лимонная кислота	10,0-1000,0 мг/дм³
					Щавелевая кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Муравьиная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Винная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Янтарная кислота	1,0-10000 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
			10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130,	Молочная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Уксусная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Сорбиновая кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Яблочная кислота	1,0-20000 мг/дм³
					Лимонная кислота	1,0-250000 мг/дм³
571.	ГОСТ 31765-2012	Вина и винаматериалы			Массовая доля красителей	0,002-0,200 г/дм³

1	2	3	4	5	6	7
				210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
572.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения	110711, 110719	2201, 2202	Хлориды	0,5 – 20000 мг/дм^3
					Сульфаты	0,5 – 20000 мг/дм^3
					Нитраты	0,2-100 мг/дм^3
					Фторид	0,10- 25 мг/дм^3
573.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000				Калий	0,50–5000 мг/дм^3
					Кальций	0,50–5000 мг/дм^3
					Магний	0,25–2500 мг/дм^3
					Натрий	0,50–5000 мг/дм^3
574.	М 01-45-2009	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости			Бромид-ион	0,05 – 100 мг/дм^3
					Йодид-ион	0,10 – 100 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
575.	ГОСТ Р 51153-98	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430,	Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%
576.	ГОСТ 6687.3-87				Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%
577.	ГОСТ 32037-2013	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.			Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%
578.	ГОСТ 32038-2012	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
579.	ГОСТ 12258-79	Советское шампанское, игристые и шипучие вина			Давление двуокиси углерода	0-600 кПа

1	2	3	4	5	6	7
			11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-		

1	2	3	4	5	6	7
				210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
580.	ВР 29.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации к анализатору жидкости растворенного, кислорода «Эксперт-001»	Вода поверхностных пресных, подземных (грунтовая), питьевая, сточная и очищенная сточная	110711, 110719	2201, 2202	Растворённый кислород	0 -10 мг/дм^3
					БПК	0,5 – 1000 мг/Одм^3
581.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	0,5-99,0%
582.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля влаги и сухих веществ	1,0-90,0 %
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	-

1	2	3	4	5	6	7
			21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-	Масса	-
					Массовая доля составных частей	-
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
					Массовая доля примесей	-
					Массовая доля песка	-
583.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские ипродукты их переработки			Массовая доля влаги	1,0-50,0%
					Массовая доля золы	0,5-5,0 %
					Массовая доля примесей	
584.	ГОСТ 33331-2015	Водоросли, травы морские и продукция из них			Массовая доля влаги	5,0-96,0 %
					Массовая доля золы	0.5-35.0 %,
					Массовая доля примесей	-
585.	ГОСТ 29186-91	Пектин			Массовая доля влаги	-
586.	ГОСТ Р 53969-2010	Соли лимонной кислоты (цитраты) пищевые			Массовая доля влаги	0,1-40,0 %
587.	ГОСТ Р 53970-2010	Добавки пищевые Лицетины Е322			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле	-

1	2	3	4	5	6	7
				170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне	-
588.	ГОСТ 32052-2013				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне	-
589.	ГОСТ 3626-73	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги	1,0-90,0 %
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	-
590.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги	3,0-70,0 %
591.	ГОСТ Р 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	1,0-25,0 %
592.	ГОСТ31981-2013	Йогурты			Массовая доля сухих веществ	-
593.	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	0,8-20,0 %
594.	ГОСТ 30305.1-95	Консервы молочные сгущеные			Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
595.	ГОСТ 30648.3-99	Продукты молочные			Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
		для детского питания				
596.	ГОСТ Р 51464-99	Казеины и казиаты			Массовая доля влаги	-
597.	ГОСТ Р 52993-2008				Массовая доля влаги	-
598.	ГОСТ Р 54664-2011	Сахар молочный			Массовая доля влаги	-
599.	ГОСТ 33567-2015				Массовая доля влаги	-
600.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги	0,5-99,0 %
601.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля влаги	-
					Масса	-
602.	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общей золы	0-20,0 %
603.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	-
604.	ГОСТ 33319-2015				Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
605.	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
606.	ГОСТ 7128-91	Изделия хлебобулочные бараночные			Массовая доля влаги	-
607.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	-
608.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			Массовая доля влаги	1,0-30,0 %

1	2	3	4	5	6	7
609.	ГОСТ 13586.5-93	Зерно			Массовая доля влаги	1,0-90,0 %
610.	ГОСТ 13586.5-2015				Массовая доля влаги	1,0-90,0 %
611.	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
612.	ГОСТ ISO 11294-2014	Кофе молотый жареный			Потеря массы	-
613.	ГОСТ 13685-84	Соль повареная			Массовая доля влаги	0-10,0 %
					Массовая доля нерастворимых в воде веществ	0-30, %
					Массовая доля сульфат-ионов	0,1-1,6 %
614.	ГОСТ Р 54729-2011	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	0,05-5,0 %
615.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги	1,0-80,0 %
616.	ГОСТ 26312.7-84	Крупа			Влажность	0,5-50,0 %
617.	ГОСТ 29143-91	Зерно и зернопродукты			Массовая доля влаги	-
618.	ГОСТ ISO 712-2015				Массовая доля влаги	-
619.	ГОСТ 21948-76	Хмель-сырец и хмель пресованый			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы	-
620.	ГОСТ 21948-76				Массовая доля примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
621.	ГОСТ 21948-76	Солод пивоваренный			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля экстракта	-
622.	ГОСТ 30317-95	Изделия хлебобулочные сухарные			Массовая доля влаги	-
623.	ГОСТ Р 54645-2011				Массовая доля влаги	-
624.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
625.	ГОСТ 31964-2012				Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
626.	ГОСТ 14849-89				Массовая доля влаги	0,35-25,0 %
627.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги	0,5-75,0 %
628.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги	0,1-1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
629.	ГОСТ Р 51561-2000	Резинка жевательная			Массовая доля влаги	-
630.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
631.	ГОСТ 6034-74	Декстрины			Влажность	-
					Массовая доля золы	-
632.	ГОСТ 6034-2014				Влажность	-
					Массовая доля золы	-
633.	ГОСТ 7698-93	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
					Массовая доля золы	0,07-5,0 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-
634.	ГОСТ Р 55802-2013	Крахмал			Массовая доля влаги	0,5-30,0 %
635.	ГОСТ 16831-71	Ядро миндаля сладкого			Массовая доля влаги	-
636.	ГОСТ 32857-2014				Массовая доля влаги	-
637.	ГОСТ 16835-71	Ядра орехов фундука			Влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
638.	ГОСТ 32287-2013	Ядра орехов лещины			Массовая доля влаги	-
639.	ГОСТ ISO 6673-2014	Кофе зеленый			Массовая доля влаги	-
					Потеря массы	-
640.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-10,0 %
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
641.	ГОСТ 10856-96	Семена масличные			Влажность	-
642.	ГОСТ 11812-66	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0 %
643.	ГОСТ Р 50456-92	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1-50,0 %
644.	ГОСТ32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
645.	ГОСТ 976-81	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
646.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Массовая доля влаги	1,0-70,0 %

1	2	3	4	5	6	7
647.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
					Массовая доля жира	5,0-95,0%
648.	ГОСТ Р 53989-2010	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное			Влажность	5,0-70,0 %,
649.	ГОСТ 28606-90	Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое			Массовая доля влаги	-
650.	ГОСТ Р 54705-2011	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
651.	ГОСТ 13979.6-69				Массовая доля золы	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе HCl	-
652.	ГОСТ 13979.2-94				Массовая доля жира	-
653.	ГОСТ 13979.5-68				Массовая доля металлопримесей	-
654.	ГОСТ 11293-89	Желатин			Массовая доля золы	-
					Массовая доля примесей	-
655.	ГОСТ 25183.10-82	Желатин фотографический			Массовая доля влаги	-
656.	ГОСТ 13496.3-92	Комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
657.	ГОСТ Р 54951-2012	Корма для животных			Массовая доля влаги	-
658.	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи хлебопекарные сушенные			Массовая доля влаги	-
659.	ГОСТ Р 53494-2009	Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения пшеничной хлебопекарной муки			Массовая доля влаги	-
660.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки сельскохозяйственной птицы			Массовая доля сухих веществ	8,0-99,8 %
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	15,0-100,0 %
661.	ГОСТ 30364.1-97	Продукты яичные			Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	-
662.	ГОСТ 26808-86	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	1,0-90,0 %
663.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги и сухих веществ	1,0-100,0 %
664.	ГОСТ 33977-2016				Массовая доля влаги и сухих веществ	0,2 - > 10,0%
665.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухих веществ, не	-

1	2	3	4	5	6	7
					растворимых в воде	
666.	ГОСТ 30561-2013	Меласса свекловичная			Массовая доля сухих веществ	-
667.	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля сухих веществ	2,0-25,0 %
668.	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
669.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля золы	-
670.	ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая			Массовая доля сульфатной золы	-
671.	ГОСТ 14870-77	Продукты химические			Массовая доля воды	-
672.	ГОСТ 31726-2012	Кислота лимонная безводная Е330			Массовая доля сульфатной золы	-
673.	ГОСТ 490-2006	Добавки пищевые. Кислота молочная Е270			Массовая доля золы	0,1-0,6 %
					Массовая доля сульфатов	0,1-0,4 %
674.	ГОСТ 21205-83	Кислота винная			Массовая доля золы	-
					Массовая доля сульфатов	-

1	2	3	4	5	6	7
675.	ГОСТ Р 51463-99	Казеины сычужные и казеаты			Массовая доля золы	-
676.	ГОСТ Р 51466-99	Казеины			Массовая доля «связанной» золы	-
677.	ГОСТ 10847-74	Зерно			Зольность	-
678.	ГОСТ 26226-95	Корма,комбикорма, комбикормовое сырьё			Массовая доля сырой золы	-
679.	ГОСТ 32933-2014	Корма, комбикорма			Содержание сырой золы	-
680.	ГОСТ 16599-71	Ванилин			Массовая доля золы	-
681.	ГОСТ Р 52416-2005	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	0,5-16,0 %
682.	ГОСТ 5474-66	Масла растительные			Массовая доля золы	0,003-1,0 %
683.	ГОСТ Р ИСО 6884-2010	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля золы	-
684.	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби			Зольность	0,1-5,0 %
685.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Зольность	0,1-5,0 %
686.	ГОСТ 12574	Сахар			Массовую долю углекислой (карбонатной) золы	0,001-0,100 %
687.	ГОСТ 5901-87	Изделия кондитерские			Массовая доля золы	0,05-5,0 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе HCl	0,05-1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
688.	ГОСТ 5901-2014				Массовая доля золы	0,05-5,0 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе HCl	0,05-1,0 %
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
689.	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	0,1-5,0 %
690.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	от 0,5 %
691.	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные			Массовая доля золы	-
692.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	0,05-20,0 %
693.	ГОСТ 31896-2012	Сахар жидкий			Массовая доля золы	-
694.	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай			Массовая доля общей золы	-
695.	ГОСТ ISO 1576-2013				Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы	-
696.	ГОСТ ISO 1577-2014				Содержание золы, нерастворимой в кислоте	-
697.	ГОСТ ISO 1572-2013				Массовая доля сухих веществ	-
698.	ГОСТ 1936-85				Массовая доля влаги	0,28-25,0 %
					Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
699.	ГОСТ 28553-90				Массовая доля клетчатки	1,0-40,0 %
700.	ГОСТ ИСО 9768-2011				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
701.	ГОСТ 28875-90	Пряности			Массовая доля общей золы	1,0-30,0 %
					Массовая доля металлических примесей	-
702.	ГОСТ ISO 928-2015	Пряности и приправы			Массовая доля общей золы	-
703.	ГОСТ 28878-90					
704.	ГОСТ Р 51432-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля золы	-
705.	ГОСТ 7482-96	Глицерин			Массовая доля золы	-
					Массовая доля нелетучего органического остатка	-
706.	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная			Массовая доля золы	-
707.	ГОСТ Р 53954-2010	Продукция винодельческая			Массовая концентрация золы	1,0-3,5 г/дм^3
708.	ГОСТ ISO 763-2011	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
709.	ГОСТ Р 51123-97	Соки плодовые			Массовая концентрация сульфатов	-

1	2	3	4	5	6	7
		овощные				
710.	ГОСТ Р ИСО 8156-2010	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Индекс растворимости	-
711.	ГОСТ 22760-77	Молочные продукты			Массовая доля жира	0,5-30,0 %
712.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	0,5-30,0 %
713.	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущеные			Массовая доля жира	1,0-20,1 %
714.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля жира	-
715.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	1,0-80,0 %
716.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	-
717.	ГОСТ 26829-86	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	-
718.	ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	0,7-50,0 %
719.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	0,5-50,0 %
720.	ГОСТ 27670-88	Мука кукурузная			Массовая доля жира	-
721.	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его			Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
		переработки				
722.	ГОСТ 31902-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	2,0-60,0 %
723.	ГОСТ 5897-90				Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
724.	ГОСТ Р 53153-2008	Жмыхи и шроты			Массовая доля жира	-
725.	ГОСТ Р 55247-2012	Продукты молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля жира	-
726.	ГОСТ 10857-64	Семена масличные			Масличность	-
727.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
728.	ГОСТ 33741-2015	Консервы мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	-
729.	ГОСТ 32951-2014	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	-
730.	ГОСТ 31936-2012	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля составных частей	-
731.	ГОСТ 31465-2012	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Массовая доля составных частей	-
732.	ГОСТ 26664-85	Консервы и присервы			Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
		из рыбы и морепродуктов				
733.	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
734.	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Массовая доля составных частей	-
735.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
736.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них			Массовая доля глазури	-
737.	ГОСТ 5481	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей и отстоя	0,4-30,0%
738.	ГОСТ 20221-90	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя	-
739.	ГОСТ 32157-2013				Массовая доля отстоя	-
740.	ГОСТ 5479-64	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Неомыляемые вещества	0,1-2,0 %
741.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы			Масса	-
742.	ГОСТ 31675-2012	Корма			Массовая доля сырой клетчатки	2,0-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
743.	ГОСТ 13496.2-91	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля сырой клетчатки	-
744.	ГОСТ 31930-2012	Мясо птицы замороженое			Массовая доля технологически добавленной влаги	-
745.	ГОСТ 8756.4-70	Продукты пищевые консервированые			Минеральные примеси	-
746.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	-
747.	ГОСТ 26323				Массовая доля примесей	-
748.	ГОСТ 8756.10				Массовая доля мякоти	-
749.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	-
750.	ГОСТ ISO 763-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	-
751.	ГОСТ 26323-2014				Массовая доля примесей	-
752.	ГОСТ 8756.10-2015				Объёмная доля мякоти	5,0-20,0%
					Массовая доля мякоти	1,0-30,0 %
753.	ГОСТ ISO 11050-2013	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы			Загрязнения животного происхождения	-
754.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей	-
					Массовая доля посторонних примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля металлических примесей	-
755.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа, отруби			Массовая доля металломагнитной примеси	-
756.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа			Массовая доля примесей	-
757.	ГОСТ 30483-97	Зерно			Массовая доля сорной примеси	-
758.	ГОСТ 12573	Сахар			Массовая доля ферропримесей	-
759.	ГОСТ 12578				Массовая доля мелочи	-
760.	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные			Массовая доля металлических примесей	-
761.	ГОСТ 28877-90	Пряности и приправы			Массовая доля примесей	-
762.	ГОСТ ISO 927-2014				Массовая доля примесей и посторонних веществ	-
763.	ГОСТ 28880-90				Массовая доля посторонних примесей	-
764.	ГОСТ 10854-88	Семена масличные			Массовая доля примесей	-
765.	ГОСТ 10854-2015				Массовая доля примесей	-
766.	ГОСТ 8056-96	Шрот соевый пищевой			Массовая доля примесей	-
767.	ГОСТ 11246-96	Шрот подсолнечный			Массовая доля посторонних примесей	-
768.	ГОСТ 13496.9-96	Комбикорма			Массовая доля металломагнитной	-

1	2	3	4	5	6	7
					примеси	
769.	ГОСТ 31484-2012	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы			Массовая доля металломагнитной примеси	-
770.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед			Массовая доля нерастворимых веществ	0-0,5%
771.	ГОСТ Р 54345-2011	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	0,01-0,90 %
772.	ГОСТ Р 52088-03	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
773.	ГОСТ 32775-2014	Кофе жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
774.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	-
775.	ГОСТ 32124-2013	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	-
776.	ГОСТ 30354-96					
777.	ГОСТ 7128-91					
778.	ГОСТ 28796-90	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	-
779.	ГОСТ 27839-88				Массовая доля клейковины	-
780.	ГОСТ 27839-2013				Массовая доля клейковины	-
781.	ГОСТ 28797-90				Массовая доля сухой клейковины	-

1	2	3	4	5	6	7
782.	ГОСТ Р 51412-99				Массовая доля сырой клейковины	-
783.	ГОСТ 31699-2012	Пшеница и пшеничная мука			Массовая доля клейковины	-
784.	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно			Массовая доля клейковины	8,1-40,0 %
785.	ГОСТ 13586.1-68				Массовая доля клейковины	-
786.	ГОСТ 27560-87	Мука и отруби			Крупность	-
787.	ГОСТ 31723-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	0-50,0 %
788.	ГОСТ 31682-2012				Массовая доля общего сухого остатка какао	-
789.	ГОСТ 31681-2012				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	0-50,0%
790.	ГОСТ 10526-63				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	-
791.	ГОСТ 10114-80	Изделия кондитерские мучные			Намокаемость	-
792.	ГОСТ 686-83	Сухари армейские			Намокаемость	-
793.	ГОСТ Р 51442-99	Соки фруктовые и овощные			Объёмная доля мякоти	5,0-20,0%
794.	ГОСТ 31685-2012	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья			Массовая концентрация сухого остатка	1,0-20,0 г/дм³
795.	СТБ 2014-2009	Какао-бобы			Содержание влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
796.	ГОСТ 32616-2014				Содержание влаги	-
797.	ГОСТ 32615-2014				Дефектные бобы	-
					Посторонние включения	-
798.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий Воздух рабочей зоны			Взвешенные частицы	0,25-50,0 мг/м^3 , 0,007-0,69мг/м^3
799.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.8)				Углерод (сажа)	0,025-1,0 мг/м^3
800.	МУК 4.1.2468-09				Углерода пыль	1,0-250,0 мг/м^3
					Силикатосодержащие пыли	1,0-250,0мг/м^3
					Кремнийсодержащие пыли	1,0-250,0мг/м
					Пыль растительного и животного происхождения	1,0-250,0мг/м^3
801.	ПНД Ф 12.16.1-10				Прозрачность	30 – 0 см
802.	ГОСТ 3861-81	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности			Гигроскопичность	
803.	ПНДФ 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая, природная, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения,	110711, 110719	2201, 2202	Взвешенные вещества	0,5 - 5000 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная. Вода проб снежного покрова и талых вод				
804.	ПНДФ 14.1:2.110-97	Вода природных (поверхностных и подземных), сточных (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых, очищенных)			Взвешенные вещества	3,0-50,0 мг/дм^3
805.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая			Минерализация, (сухой остаток)	50 - 25000 мг/дм^3
806.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Минерализация, (сухой остаток)	-
807.	ПНДФ 14.1:2.122-97	Вода поверхностная, сточная			Жиры	0,5 – 50 мг/дм^3
808.	ПНДФ 14.1:2.116-97	Вода природная и сточная			Нефтепродукты	0,30-50,0 мг/дм^3
809.	ГОСТ 4389-72(2)	Вода питьевая			Сульфаты	10-свыше 300 мг/дм^3
810.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы			Сухой и прокаленный остаток	5,0-50000 мг/кг, 5,0-50000 мг/дм^3,
811.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02				Массовая доля золы	5-100 %

1	2	3	4	5	6	7
812.	ГОСТ 26423-85	производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные., Почва, грунт, донные отложения,			Плотный остаток водной вытяжки	от 0,1 %
813.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:.51-08				Массовая для влаги	0,05-99 %
814.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:.67-10					
815.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002					
816.	ГОСТ 27753.10-88				Органическое вещество	-
817.	ГОСТ 26213-91					
818.	ПНД Ф 16.1.41-04	Почва, грунт, донные отложения			Нефтепродукты	от 20 до 50000 мг/кг
819.	Инструкция №4/09 (ЗАО «ХИМЗАВОД «Алдез»	дезсредство «Жавель Солид»	20.20.14	3808	Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
820.	Инструкция №01/09, Москва, 2009	дезсредство «Жавилар Плюс»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
821.	Инструкция №18 ООО «Део» Россия	дезсредство «Део-хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
822.	МУ №11-3/149-09	дезсредство «Пюржавель»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
823.	Инструкция №2/2008 ООО ПКФ «Вест», Россия	дезсредство «Дез-хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-

1	2	3	4	5	6	7
824.	МУ №11-3/150-09	дезсредство «Жавель Солид»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
825.	Инструкция №16 от 25.06.2015. Москва	дезсредство «Абактерил-Хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
826.	Инструкция №1/12 от 02.07.2012	дезсредство «Жавель Син»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
827.	Инструкция фирмы ООО НПФ «Геникс»	дезсредство «Ника-Хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
828.	МУ ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	дезсредство «Хлор-Ал»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
829.	Инструкция №4/09	Дезсредство «Жавель Абсолют»			Массовая доля активного хлора,%	-
830.	МУ №11-3/106-09	Дезсредство «Сульфохлорантин Д»			Массовая доля активного хлора,%	-
831.	Инструкция №7/10 от 04.03.2010	Дезсредство «Хлорантин Б»			Массовая доля активного хлора,%	-
832.	ГОСТ 24716-91	Дезсредство «Дихлорамин технический»			Массовая доля активного хлора,%	-
833.	ГОСТ 11086-76	Гипохлорит натрия			Массовая доля активного хлора,%	-

1	2	3	4	5	6	7
834.	ГОСТ 25263-82	Кальция гипохлорит нейтральный			Массовая доля активного хлора,%	-
835.	ГОСТ Р 54562-2011	Известь хлорная			Массовая доля активного хлора,%	-
836.	Инструкция №4/09	Дезсредство «Жавель Абсолют»			Массовая доля активного хлора,%	-
837.	МУ №11-3/106-09	Дезсредство «Сульфохлорантин Д»			Массовая доля активного хлора,%	-
838.	Инструкция №7/10 от 04.03.2010	Дезсредство «Хлорантин Б»			Массовая доля активного хлора,%	-
839.	ГОСТ 24716-91	Дезсредство «Дихлорамин технический»			Массовая доля активного хлора,%	-
840.	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-	Массовая доля белка	0,10-100,0%
841.	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	-
842.	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	-
843.	ГОСТ 32008-2012				Массовая доля азота	-
844.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля азота и белковых веществ	4,0-98,0 %
					Массовая доля свободных жирных кислот	2,0-14,0 %

1	2	[illegible]	4	5	[illegible] 6	7

			10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-	Массовая доля хлористого натрия	1,0-25,0 %
845.	ГОСТ Р 51470-99	Казеины и казеинаты			Массовая доля сахаров	-
846.	ГОСТ Р 54664-2011	Сахар молочный			Массовая доля белка	-
847.	ГОСТ 33567-2015				Массовая доля белка	-
					Титруемая кислотность	-
					Массовая доля белка	-
					Титруемая кислотность	-
848.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля белковых веществ	0,1-10,0 %
					Кислотность	0,05-10,0 %
					Перекисное число	0,1-40,0 мэкв.(O_2)/кг
849.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Кислотность	0,07-7,5 %
					Массовая доля поваренной соли	-
850.	ГОСТ Р 54756-2001	Молоко и продукция молочная			Массовая доля сывороточных белков	0,4-2,0 %
851.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	-
852.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их			Массовая доля азота летучих оснований	-
					Массовая доля белковых веществ,	-
					Массовая доля хлористого натрия	-

1	2		4	5	6	7
		переработки		170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Кислотность	-
					Массовая доля уротропина	-
853.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Кислотное число	0,14-28,0 мгКОН/г,
					Число омыления	-
					Йодное число	-
					Перекисное число	-
					Массовая доля общего азота	-
854.	ГОСТ 25832-89	Изделия хлебобулочные диетические			Массовая доля йода	-
					Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля углеводов	-
					Массовая доля йода	-
855.	ГОСТ 29294-2014	Солод пивоваренный			Массовая доля растворимого азота	-
					Массовая доля азота	-
856.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Кислотность	1,4-50,0 $см^3$
					Массовая доля сернистого ангидрида	0,5-50,0 %
857.	ГОСТ Р 51438-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля азота	300,0-2000,0 мг/кг($мг/дм^3$)
858.	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо и мясные			Кислотное число	0,1-40,0 мгКОН/г

1	2	[redacted]	4	5	[redacted]	6	7

		продукты				
859.	ГОСТ 13979.3-68	Жмыхи и шроты				
860.	ГОСТ 13496.4-93	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье				
861.	ГОСТ 32044.1-2012					
862.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания				
863.	Методические указания № 4237-86	Блюда				
864.	Руководство Р 4.1.1672-2003	Биологически активные добавки				

Массовая доля растворимых протеинов	-
Массовая доля азота и сырого протеина	-
Массовая доля белка	-
Массовая доля хлористого натрия	-
Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	-
Массовая доля хлеба	-
Массовая доля белка	-
Массовая доля белка	-
Натрий	От 1 мкг/см^3
Калий	От 5 мкг/см^3
Железо	От 1 мкг/см^3
Цинк	От 1 мкг/см^3
Медь	От 0,005 мкг/см^3
Марганец	От 0,1 мкг/см^3
Кобальт	От 0,05 мкг/см^3

1	2	[redacted]	4	5	[redacted]	6	7

					Никель	От 0,1 мкг/см^3
					Хром	От 0,1 мкг/см^3
					Магний	От 0,1 мкг/см^3
					Кальций	От 5 мкг/см^3
					Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	-
					Кислотное число	-
					Перекисное число	-
					Массовая доля йода	-
					Массовая доля дубильных веществ	-
					Массовая доля крахмала	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля общего сахара,	-
					Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля нитратов	-
					Массовая доля нитритов	-
					Аспартам	-

1	2	[illegible]	4	5	6	7
					Ацесульфам калия	-
					Сахарин	-
					Цикламат	-
					Кофеин	-
					Хинин	-
					Красители	-
					Бенз(а)пирен	-
					Гистамин	-
					Органические кислоты	-
					Бензойная кислота	-
					Сорбиновая кислота	-
					5-оксиметилфурфурол	-
					Массовая доля кальция	-
					Массовая доля магния	-
865.	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
866.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной			Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
					Кислотность	0,5-3,0°К
					Массовая доля бензойной кислоты и её солей	0,05-0,20 %

1	2	[illegible]	4	5	[illegible] 6	7
		промышленности			Массовая доля сорбиновой кислоты и её солей	0,05-0,20 %
867.	ГОСТ 976-81	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
					Кислотность	0,5-3,0°К
868.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	-
869.	ГОСТ 23268.17-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая доля хлоридов	2,0 – 40 мг/дм^3
870.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	0,2-29,2 %
871.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	-
872.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
873.	ГОСТ 15113.7-77	Концентраты пищевые			Массовая доля поваренной соли	0,3-70,0 %

1	2	3	4	5	6	7
874.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	0,14-5,00 %
875.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты			Кислотность	1,0-150,0°Т
					Титруемая кислотность молочной плазмы	-
					Кислотность жировой фазы	-
876.	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	1,0-150,0°Т
877.	ГОСТ 30648.4-99	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	-
878.	ГОСТ Р 51468-99	Казеины			Свободная кислотность	-
879.	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2,0-250,0°Т
880.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Кислотность	-
					Массовая доля хлеба	-
881.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Общая кислотность	0,3-10,0°Т
					Массовая доля летучих жирных кислот	1,0-30,0мгКОН
					Массовая доля углеводов	-
					Кислотное число	0,5-30,0 мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
					Перекисное число	0,2-40,0 ммоль(½O_2)/кг
882.	ГОСТ 27082-89	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	0,3-0,7 %
883.	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	0,3-0,7 %
884.	ГОСТ 686-83	Сухари армейские			Кислотность	-
885.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия			Кислотность	0,2-50,0 град.
886.	ГОСТ 10844-74	Зерно			Кислотность	-
887.	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые			Кислотность	0,07-40,0 %
888.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа			Кислотность	0,5-50,0 град.
889.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	-
890.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность	0,3-50,0 град.
891.	ГОСТ Р 52377-2002	Изделия макаронные			Кислотность	-

1	2		4	5	6	7
892.	ГОСТ 31964-2012				Кислотность	-
893.	ГОСТ 14849-89				Кислотность	0,2-50,0 град.
894.	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские			Кислотность	0,2-50,0 град.
					Щёлочность	0,2-50,0 град.
895.	ГОСТ 6034-74	Декстрины			Кислотность	-
896.	ГОСТ 6034-2014				Кислотность	-
897.	ГОСТ ISO 750-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	-
898.	ГОСТ Р 51410-99	Семена масличные			Кислотность	-
899.	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	1,0-20,0 см³/100 см³
900.	ГОСТ 12788-87	Пиво			Кислотность	1,3-6,0 см³/100 см³
901.	ГОСТ 32080-2013	Изделия ликероводочные			Массовая концентрация титруемых кислот	0,1-1,3г/100см³
					Массовая концентрация сахаров	0,1-1,5 г/100см^3
902.	ГОСТ 32114-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	-
903.	ГОСТ 14252-73	Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные			Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		спиртованные.				
904.	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная			Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
905.	ГОСТ 33917-2016				Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
906.	ГОСТ 5194-91				Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
907.	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Кислотность	-
908.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые			Кислотное число	0,1-20,0 мгКОН/г
					Перекисное число	1,0-15,0 ммоль($\frac{1}{2}O_2$)/кг
					Массовая доля свободных жирных кислот	-
909.	ГОСТ ISO 3960-2013	Жиры и масла			Перекисное число	1,0-30,0,

1	2	3	4	5	6	7
		животные и растительные				мэкв(½O_2)/кг
910.	ГОСТ Р 50457-92	Жиры и масла животные и растительные			Кислотность	-
					Кислотное число	1,0-75,0 мгКОН/г
911.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	0,2-30,0 мгКОН/г
912.	ГОСТ Р 51413-99	Продукты переработки зерна			Продукты переработки зерна	-
913.	ГОСТ 31700-2012	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число	2,0-200,0 мгКОН/г
914.	ГОСТ 10858-77	Семена масличных культур			Кислотное число масла	0,8-5,0 мгКОН/г
915.	ГОСТ 29039-91	Кислота олеиновая техническая			Кислотное число	-
916.	ГОСТ Р 53970-2010	Добавки пищевые Лецитины е322			Кислотное число	-
					Перекисное число	-
917.	ГОСТ 32052-2013				Кислотное число	-
					Перекисное число	-
918.	ГОСТ Р 51453-99	Жир молочный			Перекисное число	-
919.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	0,1-45,0 ммоль½O/кг
920.	ГОСТ Р 54346-2011	Мясо и мясные продукты			Перекисное число	0,1-45,0 ммоль½O/кг

1	2	3	4	5	6	7
921.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные			Перекисное число	0,1-40,0 ммоль½О/кг
922.	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	100-400 мгКОН/г
923.	ГОСТ 5480-59				Содержание мыла	-
924.	ГОСТ 5475-69	Масла растительные			Йодное число	-
925.	ГОСТ Р ИСО 3961-2010	Жиры и масла животные и растительные			Йодное число	-
926.	ГОСТ 27001-86	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Бензойная кислота и её соли,	-
					Борная кислота и её соли	-
927.	ГОСТ 19182	Пресервы рыбные			Буферность	-
928.	ГОСТ 21948-76	Хмель-сырец и хмель прессованный			Массовая доля сернистого ангидрида	-
929.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,001-0,200 %
930.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля диоксида серы	0,01-2,00 %
931.	ГОСТ ISO 2448-2013				Массовая доля этанола	-
932.	ГОСТ 25555.1				Массовая доля летучих кислот	0.04-1.0 %
933.	ГОСТ 32115-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация диоксида серы	-
934.	ГОСТ 11293-89	Желатин			Массовая доля диоксида серы	-

1	2	3	4	5	6	7
935.	ГОСТ 14139-76	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	-
936.	ГОСТ 13193-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты Соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация летучих кислот	0,1-5,0 г/дм^3, 10,0-500,0 мг/100см^3
937.	ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	-
938.	ГОСТ 5363-93	Водка			Щелочность	-
					Массовая концентрация сложных эфиров	-
939.	ГОСТ Р 51436-99	Соки фруктовые и овощные			Общая щёлочность золы	5,0-80,0, ммоль/кг
940.	ГОСТ Р 53954-2010	Продукция винодельческая. Идентификация			Щёлочность золы	20,0-50,0, мг-экв.NaOH/дм^3
941.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная			Щёлочность рассола	-
942.	ГОСТ ISO 1578-2014	Чай			Щёлочность водорастворимой золы	-
943.	ГОСТ 8756.13-87	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	3,0-80,0 %,
944.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые			Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	1,0-90,0 %,

1	2	3	4	5	6	7
945.	ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая концентрация сахаров	1,0-300,0 г/дм³,
946.	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	1,0-20,0 %
947.	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахаров	1,0-50,0 %
948.	ГОСТ 3628-78	Молочные продукты			Массовая доля сахаров	1,0-50,0
949.	ГОСТ 29248-95	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля лактозы	-
950.	ГОСТ 30648.7-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	-
951.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские			Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	0,2-80,0 %,
952.	ГОСТ 12575-2001	Сахар			Массовая доля редуцирующих веществ	0,01-0,10 %,
953.	ГОСТ 30561-2013	Меласса свекловичная			Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля кальция	-
954.	ГОСТ Р 53751-2009	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Массовая доля йода	1,0-250,0 мкг/кг,
955.	ГОСТ 31505-2012				Массовая доля йода	1,0-250,0 мкг/кг,
956.	МУК 4.1.1106-2002	Пищевые			Массовая доля йода	10,0-450,0мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты и сырье				
957.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М.,1998	Пищевые продукты			Массовая доля кальция	-
					Массовая доля магния	-
958.	ГОСТ 29186-91	Пектин			Степень этерификации	-
959.	ГОСТ 32097-2013	Уксусы из пищевого сырья			Массовая концентрация органических кислот	-
					Объёмная доля остаточного спирта	-
					Массовая концентрация общего диоксида серы	-
960.	ГОСТ Р 53039-2008	Добавки пищевые Калий молочнокислый (лактат калия) е326*			Массовая доля калия молочнокислого	-
961.	ГОСТ 31656-2012				Массовая доля калия молочнокислого	-
962.	ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая			Массовая доля лимонной кислоты	-
963.	ГОСТ 31726-2012	Добавки пищевые Кислота лимонная безводная е330			Массовая доля лимонной кислоты	-
964.	ГОСТ 21205-83	Кислота винная пищевая			Массовая доля винной кислоты	-
					Массовая концентрация свободной серной кислоты	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля хлоридов	-
					Массовая доля сульфатов	-
965.	ГОСТ 490-2006	Добавки пищевые. Кислота молочная Е270.			Массовая доля молочной кислоты	30,0-70,0 %
					Массовая доля хлоридов	0,1-0,4 %
966.	ГОСТ Р 54759-2011	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	1,0-10,0 %
967.	ГОСТ 29301-92	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	-
968.	ГОСТ 10574				Массовая доля крахмала	0,7-15,4 %
969.	ГОСТ Р 50846-96	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля аммиака	от 0,6 %
970.	ГОСТ 19885-74	Чай			Массовая доля кофеина	1,0-20,0 %
971.	ГОСТ 10727-2012				Массовая доля кофеина	1,0-20,0 %
972.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия	0,5-10,0 %
973.	ГОСТ Р 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0 %
					Массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %
					Титруемая кислотность продукта	1,0-6,0°К
					Титруемая кислотность жировой	1,0-6,0°К

1	2	3	4	5	6	7
					фазы	
					Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0°Т
974.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный			Общая кислотность	-
975.	ГОСТ 7702.1-74	Мясо птицы			Массовая доля летучих жирных кислот	-
					Кислотное число жира	-
					Перекисное число жира	-
976.	ГОСТ ISO 12081-2013	Молоко			Массовая доля кальция	-
977.	ГОСТ 12280-75	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация альдегидов	-
978.	ГОСТ 29059-91	Продукты переработки плодов и овощей			Пектиновые вещества	-
979.	ГОСТ 7482-96	Глицерин			Массовая доля чистого глицерина	-
					Коэффициент омыления	-
980.	ГОСТ 13979.8-69	Жмыхи и шроты			Массовая доля синильной кислоты	-
981.	ГОСТ 33769-2016	Соль пищевая			Массовая доля хлор-иона	58,0-61,0 %
982.	ГОСТ Р 54352-2011	Соль поваренная пищевая			Массовая доля кальций-иона	0,01-0,70 %
					Массовая доля магний-иона	0,005-0,300 %

1	2	3	4	5	6	7
983.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля тиосульфата натрия	$(15,0-40,0)10^{-3}$ %
					Массовая доля йода	$(20,0-60,0)10^{-4}$%, (20,0-60,0мкг/г)
984.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная			Массовая доля бромидов	
					Массовая доля йодистого калия	
					Массовая доля железа	
					Массовая доля хлор-иона	
					Массовая доля кальций-иона	
					Массовая доля магний-иона	
					Массовая доля сульфат-иона	
985.	ГОСТ 26570-95	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля кальция	-
986.	ГОСТ 26657-85				Массовая доля фосфора	-
987.	ГОСТ Р 55331-2012	Молоко и молочные продукты			Массовая доля кальция	-
988.	ГОСТ 23268.17-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая доля хлоридов	2,0 – 40 мг/дм^3
989.	ГОСТ 23268.5-78				Массовая концентрация ионов кальция	10,0-800,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация ионов магния	20,0-900,0 мг/дм^3
990.	ГОСТ 23268.4-78				Сульфат-ион	От 0,2 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
991.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М.1998. (стр. 169, п. 2)	Продукты пищевые			Витамин С	-
992.	ГОСТ 24556-89 (п.2)	Плоды и овощи			Витамин С	от 0,001 %
993.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения, сточная и очищенная сточная	110711, 110719	2201, 2202	Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мгО/дм^3
994.	ГОСТ Р 55684-2013	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости			Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мгО/дм^3
995.	ГОСТ 31954-2012	Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости			Жесткость общая	От 0,1 °Ж
996.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и			Жесткость общая	От 0,1 °Ж до 50°Ж

1	2	3	4	5	6	7
		подземная) и сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)				
997.	ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные			Сульфаты	От 10 – 2500 мг/дм^3
998.	ГОСТ 31957-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения, сточная			Щелочность общая	0,1 свыше 100 ммоль/ дм^3
					Щелочность свободная	0,1 свыше 100 ммоль/ дм^3
					Щелочность карбонатная	0,1 свыше 100 ммоль/ дм^3
					Бикарбонаты (Гидрокарбонаты)	6,1 – 6100 мг/дм^3
					Карбонаты	6 – 6000 мг/дм^3
999.	ГОСТ 13905-05	Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств), изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	-	-	Водостойкость	

1	2	3	4	5	6	7
1000.	ГОСТ 18301-72	Вода питьевая	-	-	Озон остаточный	от 0,05 мг/дм^3
1001.	РД 52.24.407-2006	Вода природная, очищенная сточная			Хлориды	10,0 – 250,0 мг/дм^3
1002.	ГОСТ 4247-72	Вода питьевая			Хлориды	От 10,0 мг/дм^3
1003.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая), ливневая, очищенная)			Кальций	1,0 - 2000 мг/дм^3
1004.	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97				Хлориды	10 – 1000 мг/ дм3
1005.	РД 52.24.403-2007	Вода поверхностная, очищенная сточная			Кальций	0,10 – 200,0 мг/дм^3
1006.	ГОСТ 18190-72	Вода питьевая			Остаточный хлор свободный	от 0,01
					Остаточный хлор связанный	от 0,01
					Остаточный хлор общий	от 0,01
1007.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Остаточный хлор общий	0,5 – 5,0 мг/дм^3
1008.	ПНД Ф 14.1:.2.206-04				Азот общий	1,0 -- 200 мг/дм^3
1009.	ГОСТ 26424-85	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил,	-	-	Карбонат ионы в водной вытяжке	
					Бикарбонат ионы в водной вытяжке	
1010.	ГОСТ 27753.11-88				хлориды	
1011.	ГОСТ 26428-85				Кальций магний	

1	2	3	4	5	6	7
1012.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02	донные отложения, грунты тепличные.,			Кальций в водной вытяжке	10-100000 мг/кг
1013.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02				Магний в водной вытяжке	10-100000 мг/кг
1014.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02				Жёсткость общая	1,3-13214 мг-экв/дм^3
1015.	ГОСТ 19792-2001	Мёд натуральный	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190,	Массовая доля воды	-
1016.	ГОСТ ISO6320-2012	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	-
1017.	ГОСТ 14618.10-78	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Показатель преломления	-
1018.	ГОСТ ISO 280-2014	Масла эфирные			Показатель преломления	-
1019.	ГОСТ 17071-91	Масло сивушное			Показатель преломления	-
1020.	ГОСТ Р 51445-99	Жиры и масла животные			Показатель преломления	-
1021.	ГОСТ ISO 6320-2012	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	-
1022.	ГОСТ Р 51135-98	Изделия ликёроводочные			Массовая доля общего экстракта	0,1-47,0, г/100 см^3
1023.	ГОСТ 32080-2013				Массовая доля общего экстракта	0,1-47,0, г/100 см^3
1024.	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	0-35,0 %

1	2	3	4	5	6	7
1025.	ГОСТ Р 51433-99	Соки фруктовые и овощные	10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599,	Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0-80,0 %
1026.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	1.5-80.0 %
1027.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	-
1028.	ГОСТ 32775-2014	Кофе жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
1029.	ГОСТ 31774-2012	Мёд			Массовая доля воды	13,0-25,0 %
1030.	ГОСТ 31902-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	2,0-60,0 %
1031.	ГОСТ 5899-85				Массовая доля жира	-
1032.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	-
1033.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	-
1034.	ГОСТ 5668-68	Изделия хлебобулочные			Массовая доля жира	-
1035.	ГОСТ 25179-90	Молоко			Массовая доля белка	-

1	2	3	4	5	6	7
1036.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые		200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Массовая доля сахарозы	-
1037.	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	-
1038.	ГОСТ 12787-81	Пиво			Массовая доля спирта	0-7,71 %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8.0-21.0 %,
1039.	ГОСТ 3629-47	Молочные продукты			Массовая доля спирта	-
1040.	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые			Концентрация спирта(по объёму)	0-100,0 об.%
1041.	ГОСТ 5896-51	Изделия кондитерские			Массовая доля спирта	0-5,03 %
1042.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	1015,0-1040,0, кг/м³
1043.	ГОСТ 3625-84	Молоко и молочные продукты			Плотность	-
1044.	ГОСТ 7482-96	Глицерин			Плотность	-
1045.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Плотность жира	-

1	2	3	4	5	6	7
1046.	ГОСТ 32081-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность	-
1047.	ГОСТ 14136-75	Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Относительная плотность	-
1048.	ГОСТ 32080-2013	Изделия ликероводочные			Крепость	0-100,0 %
					Массовая доля общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см³
1049.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная			Плотность рассола	-
1050.	ГОСТ 33276-2015	Продукция соковая			Относительная плотность	1,0000-1,4000
1051.	ГОСТ 29030-91	Продукты переработки плодов и овощей			Относительная плотность	-
1052.	ГОСТ 12136-77	Зерно			Экстрактивность ячменя	-
1053.	ГОСТ 32000-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация приведенного (остаточного) экстракта	-
1054.	ГОСТ 14618.10-78	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Плотность	-
1055.	ГОСТ ISO 279-2014	Масла эфирные			Относительная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
1056.	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые			Концентрация спирта(по объёму)	0-100,0 %об.,
1057.	ГОСТ 32035-2013	Водка			Крепость	0 – 100%
1058.	ГОСТ 32036-2013	Спирт			Щелочность	1,5-3,5 $см^3$/100 $см^3$
1059.	ГОСТ 32095-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Объемная доля этилового спирта	0-100 %
					Объёмная доля этилового спирта	-
1060.	ГОСТ 13191-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Объёмная доля этилового спирта	5,0-70,0 % об.
1061.	ГОСТ 17071-91	Масло сивушное			Плотность	-
1062.	ГОСТ 14618.10-78	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Плотность	-
1063.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	1015,0-1040,0 кг/м³
1064.	ГОСТ 3625-84	Молоко и молочные продукты			Плотность	-
1065.	ГОСТ 10845-96	Зерно и продукты его			Массовая доля крахмала	-

1	2	3	4	5	6	7
		переработки				
1066.	ГОСТ Р 54759-2011	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	2,0-10,0 %
1067.	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	2,0-50,0%
					Массовая доля лактозы	0,5-50,0 %
1068.	ГОСТ 3628-78	Молочные продукты			Массовая доля сахарозы	-
1069.	ГОСТ 30305.2-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	-
1070.	ГОСТ 30648.7-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	-
1071.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	1,0-90,0 %
1072.	ГОСТ 31896-2012	Сахар жидкий			Массовая доля сахарозы	-
1073.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сахара	-
1074.	ГОСТ 12571	Сахар			Массовая доля сахарозы	-
1075.	ГОСТ 31690-2013	Сыры плавленые			Массовая доля сахарозы	5,0-30,0 %
1076.	ГОСТ 25268-82	Изделия кондитерские			Массовая доля сорбита	-
1077.	ГОСТ 29206-91	Продукты переработки плодов и			Массовая доля сорбита	-

1	2	3	4	5	6	7
		овощей				
1078.	ГОСТ 55063-2012	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	7,0-39,0 %
1079.	ГОСТ 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	50,0-75,0 %
1080.	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	-
1081.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты			Массовая доля жира	0,05-10,0 %
1082.	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные			Массовая доля жира	-
1083.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	-
1084.	ГОСТ Р 53667-2009	Казеин			Массовая доля жира	0,5-3,5 %
1085.	ГОСТ 31689-2012				Массовая доля жира	0,5-3,5 %
1086.	ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	0,7-50,0 %
1087.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	0,5-50,0 %,
1088.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля жира	5,0-80,0 %,
1089.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Массовая доля жира	-
1090.	ГОСТ Р ИСО 2446-2011	Молоко			Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
1091.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля жира	-
1092.	Методические указания № 4237-86	Блюда			Массовая доля жира	-
1093.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	0,02 мг/дм^3,
					Массовая концентрация нитратов	0,2 мг/дм^3,
					Массовая концентрация сульфатов	0,5 мг/дм^3,
					Массовая концентрация хлоридов	0,02 мг/дм^3,
					Массовая концентрация алюминия	0,05 мг/дм^3,
					Массовая концентрация железа	0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция	0,8 мг/дм^3,
					Массовая концентрация меди	0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	0,08 мг/дм^3,
1094.	Инструкция по эксплуатации кондуктометра МАРК-601	Вода питьевая, контроль очистки воды для фармацевтической промышленности,	110711, 110719	2201, 2202	Удельная электрическая проводимость	0.000 мкСм/см-2000 мкСм/см,

1	2	3	4	5	6	7
		рыболовства, технологические процессы в химической, биотехнологической, пищевой промышленности, учебные процессы.				
1095.	ГОСТ 27753.4-88	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные.	-	-	Удельная электрическая проводимость	от 0,01 мСм/см
1096.	ГОСТ 27676-88	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, солод, пищевые концентраты (сухие завтраки).	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-	Число падения	-
1097.	ГОСТ 19792-2001	Мёд натуральный			Оксиметилфурфурол	-
1098.	ГОСТ 7702.1-74	Мясо птицы			Механические примеси	-
					Пероксидаза	-

1	2	3	4	5	6	7
			03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290,		
1099.	ГОСТ Р 54645-2011	Изделия хлебобулочные сухарные			Аммиак и соли аммония	-
1100.	ГОСТ 30317-95				Набухаемость	-
1101.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	-
1102.	ГОСТ 5477-93	Масла растительные			Набухаемость	-
1103.	ГОСТ 7482-96	Глицерин			Цветность	0-100
1104.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Цвет	-
					Цветное число	-
					Прозрачность	
					Аммиак	-
					Сероводород	-
					Прозрачность жира	-
					Цвет жира	-
					Температура плавления жира	-
					Посторонние примеси	-
1105.	ГОСТ 32052-2013	Добавки пищевые Лецитины Е322			Цветное число	2-100 мг йода
1106.	ГОСТ 5485-50	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Минеральные кислоты	-

1	2	3	4	5	6	7
1107.	ГОСТ Р 52465-2005	Масло подсолнечное		160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Холодный тест	-
1108.	ГОСТ 1129-2013				Холодный тест	-
1109.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления жира	20,0-50,0° С
1110.	ГОСТ 976-81				Прозрачность	-
					Температура плавления жира	20,0-50,0° С
1111.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Стойкость эмульсии	-
1112.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Стойкость эмульсии	-
1113.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые			Температура плавления	20,0-50,0°С
1114.	ГОСТ Р 54654-2011	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао sos-типа, заменители масла какао pop-типа			Температура плавления	20,0-50,0°С
1115.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты			Показатель эффективности тепловой обработки (пероксидаза, фосфатаза)	-
1116.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Эффективность пастеризации	-
					Посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
1117.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Активность пероксидазы,	-
					Свежесть	-
1118.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Качество термической обработки	-
					Степень термического окисления жиров	-
1119.	ГОСТ 24065-80	Молоко			Наличие соды	-
1120.	ГОСТ 24066-80				Наличие аммиака	-
1121.	ГОСТ 24067-80				Наличие перекиси водорода	-
1122.	ГОСТ Р 53435-2009	Сливки-сырье			Наличие перекиси водорода	-
1123.	ГОСТ Р 54347-2011	Продукты переработки фруктов и овощей			Крахмал	-
1124.	ГОСТ 30305.4-95	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	-
1125.	ГОСТ 30648.6-99	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	-
1126.	ГОСТ Р 54664-2011	Сахар молочный			Индекс растворимости	-
					Группа чистоты	-
1127.	ГОСТ 33567-2015		-	-	Индекс растворимости	-
					Группа чистоты	-

1	2	3	4	5	6	7
1128.	ГОСТ 31689-2012	Казеин			Индекс растворимости	0,1-3,0 $см^3$
1129.	ГОСТ 8218-89	Молоко			Группа чистоты	-
1130.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные			Группа чистоты	-
1131.	ГОСТ Р ИСО 8967-2010	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Насыпная плотность	-
1132.	ГОСТ Р 51462-99	Продукты молочные сухие			Насыпная плотность	-
1133.	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Подъёмная сила дрожжей	-
1134.	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Подъёмная сила дрожжей	-
1135.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных изделий	-
					Загрязнённость вредителями	-
					Заражённость вредителями	-
1136.	ГОСТ 14849-89				Состояние изделий после варки	-
					Заражённость вредителями	-
1137.	ГОСТ 26361	Мука			Белизна	12,0-80,0 ед.РЗ-БПЛ
1138.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная			Качество клейковины	-

1	2	3	4	5	6	7
1139.	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно			Качество клейковины	15,0-120,0 ед.ИДК
1140.	ГОСТ 13586.1-68				Качество клейковины	-
1141.	СТБ ISO 1114-2009	Какао-бобы			Дефекты	-
1142.	ГОСТ 28875-90	Пряности			Посторонние примеси	-
					Заражённость вредителями	-
1143.	ГОСТ Р 51450-2010	Кофе зеленый (сырой)			Дефекты	-
1144.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
1145.	ГОСТ 10853-88	Семена масличные			Заражённость вредителями	-
1146.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Посторонние примеси	-
1147.	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
1148.	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
1149.	ГОСТ 13586.4-83	Зерно			Заражённость вредителями	-
1150.	ГОСТ 13586.6-93				Заражённость вредителями	-
1151.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа			Заражённость вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
1152.	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби			Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
1153.	Инструкция по предупреждению "картофельной болезни" хлеба, № 1100/2451-98-115	Хлеб			Заражённость возбудителями "картофельной болезни " хлеба	-
1154.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки плодов и овощей			Прозрачность	-
					Растворимость	-
1155.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топлёные			Прозрачность	-
					Степень окислительной порчи	-
1156.	ГОСТ 29039- 91	Кислота олеиновая техническая			Прозрачность	-
1157.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности			Объём продукции	-
1158.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	-
1159.	ГОСТ 15113.3-77	Концентраты пищевые			Готовность блюд к употреблению	-
1160.	ГОСТ 12577-67	Сахар-рафинад			Растворимость	-
1161.	ГОСТ 16599-71	Ванилин			Растворимость	-
1162.	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе натуральный			Полная растворимость	-

1	2	3	4	5	6	7
		растворимый				
1163.	ГОСТ 32776-2014	Кофе растворимый			Продолжительность растворения	-
					Полная растворимость	-
					Продолжительность растворения	-
1164.	ГОСТ 7269	Мясо			Свежесть	-
1165.	ГОСТ 23392				Свежесть	-
1166.	ГОСТ 20235.1-74	Мясо кроликов			Свежесть	-
1167.	ГОСТ 7482-96	Глицерин			Хлориды	-
					Железо	-
					Мышьяк	-
					Присутствие жирных кислот и смол	-
					Присутствие сернокислых соединений	-
					Присутствие углеводов	-
					Присутствие акролеина	-
					Присутствие белковых веществ	-
					Реакция глицерина	-
1168.	ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая			Идентификация лимонной кислоты	-
					Испытание на железо	-

1	2	3	4	5	6	7
					Испытание на легкообугливаемые вещества	-
					Испытание на ферроцианиды	-
					Проба на оксалаты	-
					Проба на сульфаты	-
1169.	ГОСТ Р 53040-2008	Добавки пищевые Кислота лимонная безводная Е330			Тест на ионы водорода	-
					Тест на цитрат ионы	-
					Тест на ферроцианиды	-
					Тест на легкообугливаемые вещества	-
1170.	ГОСТ 31726-2012				Тест на железо	-
					Тест на ионы водорода	-
					Тест на цитрат ионы	-
					Тест на ферроцианиды	-
					Тест на легкообугливаемые вещества	-
1171.	ГОСТ 490-2006	Добавки пищевые. Кислота молочная Е270			Тест на железо	-
					Проба на редуцирующие вещества	-
					Проба на легкообугливаемые вещества	-
					Проба на кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
					Проба на цианиды	-
1172.	ГОСТ 21205-83	Кислота винная пищевая			Идентификация винной кислоты	
					Проба на оксалаты,	
					Проба на ферроцианиды	
					Проба на барий	
1173.	ГОСТ Р 53970-2010	Добавки пищевые Лецитины Е322			Тест на фосфор	-
					Тест на гидролизованный лецитин	-
					Тест на жирные кислоты	-
1174.	ГОСТ 32052-2013				Тест на фосфор	-
					Тест на гидролизованный лецитин	-
					Тест на жирные кислоты	-
1175.	ГОСТ Р 53039-2008	Добавки пищевые Калий молочнокислый пищевой (лактат калия) Е326			Тест на лактат-ион	
					Тест на калий ион	
					Тест на редуцирующие вещества	
					Тест на щелочную реакцию зольного остатка	
					Тест на цветную реакцию с пирокатехином	
					Тест на свободные кислоты	
1176.	ГОСТ 31656-2012	Добавки пищевые			Тест на лактат-ион	

1	2	3	4	5	6	7
		Калий молочнокислый (лактат калия) Е326*			Тест на калий ион	
					Тест на редуцирующие вещества	
					Тест на щелочную реакцию зольного остатка	
					Тест на цветную реакцию с пирокатехином	
					Тест на свободные кислоты	
1177.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый из пищевого сырья			Проба на чистоту	-
					Проба на окисляемость	-
1178.	ГОСТ 31646-2012	Зерновые культуры			Фузариозные зерна	от 0,1 до 5,0 %
1179.	ГОСТ 23268.15-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Бромид-ион	0,05 – 0,1 мг/дм^3
1180.	СанПиН 2.1.5.980-00	Вода сточная, очищенная сточная, дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные	-	-	Окраска (цвет)	Описательно
1181.	ПНД Ф 12.16.1-10				Окраска (цвет)	Описательно
					Прозрачность	30 – 0 см
1182.	ГОСТ Р 53547-2009	Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки	080000; 140801 - 140811; 141100 - 141774; 148100 - 148242; 148310 - 148417; 171200 - 171327; 175000; 181000; 199000;	3917 - 3924; 4415 10 100 0; 4416 00 000 0; 4503; 4504; 4805; 4806 - 4823; 6305; 6307; 6909 90 000 0; 6911; 6912; 6914;	Кислотостойкость	

1	2	3	4	5	6	7
		(укупорочных средств), изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	221100 - 221980; 224000; 225000; 229100 -229199; 229300; 510000; 530000; 540000; 550000; 590000; 820000; 830000; 920000; 929980 - 929989; 960000;	7010; 7013; 7020; 7310; 7317 00; 7323; 7418; 7607; 7612; 7615; 8113 00 900 0; 8305; 8309; 8418; 8422 - 8438; 8509-8516		
1183.	МР № 01.020-07	Воздушная среда			Общая токсичность	от (-10) до (+99,9)%
1184.	МР № 01.017-07	Этиловый спирт, водка и алкогольная продукция	-	-	Общая токсичность	от (-10) до (+99,9)%
1185.	МР № 01.018-07	Полимеры, материалы и изделия из полимеров	-	-	Общая токсичность	от (-10) до (+99,9)%
1186.	МР № 01.019-07	Почва	-	-	Общая токсичность	от (-10) до (+99,9)%
1187.	МР № 01.021-07	Вода питьевая, поверхностная, грунтовая, сточная и очищенная сточная	-	-	Общая токсичность	от (-10) до (+99,9)%
1188.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2ен-1аль (акролеин)	0,015-0,1мг/м^3
1189.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Азотная кислота	0,075-1,0 мг/м^3
1190.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Бензол	От 0,05мг/м^3
1191.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Бутан-1-ол (бутанол)	0,05-5,0мг/м^3
1192.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Бутан-2-ол (изобутиловый спирт)	0,05-5,0мг/м^3
1193.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Бутилацетат	0,05-100,0мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
1194.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Диметилбензол	0,1-25,0мг/м^3
1195.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Метантиол (метилмеркаптан)	0,005-0,4мг/м^3
1196.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Метилбензол	0,3-25,0мг/м^3
1197.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Натрий гидроксид (щелочь)	0,005-0,25мг/м^3
1198.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Пропан -1-ол (спирт пропиловый)	0,1-5,0мг/м^3
1199.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Этантиол (этилмеркаптан)	0,01-0,5мг/м^3
1200.	МВИ кГАНК-4 №4215-00222				Этилбензол	0,01-25,0 мг/м^3
1201.	РД 52. 04. 186-89: п. 6.5.2.				Оксид углерода	0 - 50,0 мг/м^3
1202.	ГОСТ Р 54077-2010 п.6	сырое молоко	01.41.20	-	Соматические клетки	от 90 до 1500 тыс. в 1 см^3
1203.	ГОСТ 23453-2014 п.6.	сырое молоко	01.41.20		Соматические клетки	от 90 до 1500 тыс. в 1 см^3
1204.	ГОСТ Р 54378-2011 п.9.1, 9.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Определение жизнеспособности личинок гельминтов	-
1205.	МУК 3.2.988-00 п.п. 3.2.1. - 3.2.7, п.3.2.11.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки.	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Личинки гельминтов (нематод, цестод и скребней) определение жизнеспособности личинок гельминтов	-

1	2	3	4	5	6	7
1206.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Цистицерки (финны) тениид	-
1207.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1208.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты			Proteus , Morganella, Providencia. (Протей)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1209.	ГОСТ Р 50396.7.- 92	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.			Proteus (Протей)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1210.	ГОСТ 29185-91	Пищевые продукты			сульфитредуцирующих клостридий	от 0 КОЕ/г (см^3)
1211.	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты			Бактерии рода Enterococcus (энтерококк)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1212.	ГОСТ 10444.8-2013	пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	от 0 КОЕ/г (см^3)
1213.	ГОСТ Р ИСО 21871-2010	пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	от 0 КОЕ/г (см^3)
1214.	ГОСТ 10444.12-2013	пищевые продукты и корма для животных			Дрожжи и плесневые грибы	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
1215.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты	10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-	сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1216.	ГОСТ 32010-2013	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1217.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			L. monocytogenes	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1218.	ГОСТ 32031-2012	Пищевые продукты			L. monocytogenes	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1219.	ГОСТ 32064-2013	пищевые продукты, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1220.	ГОСТ 30425-97 п.6	все виды полных консервов			Видимые дефекты тары и признаки порчи после термостатной выдержки	-
1221.	ГОСТ 8756.18-70					
1222.	ГОСТ 30425-97	все виды полных консервов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa, Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis, Мезофильные клостридии т.ч. Cl. botulinum и (или) Cl. Perfringens) , Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнолкислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи , Спорообразующие термофильные анаэробные,	-

1	2	3	4	5	6	7
				190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
1223.	МУК 4.2.992-00	Пищевые продукты, сырье			энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	-
1224.	МУК 4.2.2963-11	Пищевые продукты			E.coli O157:H7 и другие E.coli, продуцирующие шига-токсины	-
1225.	ГОСТ 10444.7-86	Пищевые продукты			Clostridium botulinum	-
1226.	МУ 824-69	Пищевые продукты			Clostridium botulinum	-
1227.	МУК 4.2.2321-08	Пищевые продукты			Campylobacter	-
1228.	МУК 4.2.2878-11	Пищевые продукты			Campylobacter	-
1229.	ГОСТР 53993-2010	Пищевые продукты			Campylobacter	-
1230.	ГОСТ СЭВ 4251-83	Пищевые продукты			Дрожжи, плесени	-
1231.	ГОСТ 29185-2014, (ISO 15213:2003)	пищевые продукты и пробы окружающей среды из зон производства и переработки пищевых продуктов			сульфитредуцирующие бактерии или сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1232.	МУ 4.2.2723-10 п. 9-11	пищевые продукты и объекты окружающей среды.			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1233.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.			Возбудители пищевых отравлений	-
1234.	ГОСТ 31746-2012	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и *Staphylococcus aureus (S. aureus)*	от 0 КОЕ/г (см^3)
1235.	ГОСТ 31474-2012	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	от 0 КОЕ/г (см^3)
1236.	ГОСТ Р 54374-2011	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	от 0 КОЕ/г (см^3)
1237.	ГОСТР 50455-92 (ИСО 3565-75)	мясо и мясные продукты			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г (см^3)
1238.	ГОСТ 7702.2.7.-95	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus (Протей)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1239.	ГОСТ 7702.2.1-95	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1240.	ГОСТ Р 50396.1-2010	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
1241.	ГОСТ 32149-2013	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)(БГКП), бактерий рода Salmonella, бактерий рода Proteus, бактерий вида Staphylococcus aureus.	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1242.	ГОСТ Р 53665-2009	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1243.	ГОСТ 31468-2012	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1244.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭН РФ от 17.06.2000 г. п.3-5	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том числе консервы., смывы.	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) БГКП, Proteus, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, плесени.	-
1245.	МУ № 3049-84	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602, 0401-0408	тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин, цинкбацитрацин	-

1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты птицы	10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10			
1246.	ГОСТ 32901-2014	молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1247.	ГОСТ 32012-2012	молоко и молочная продукция			общее количества спор мезофильных анаэробных микроорганизмов (бактерий), споры мезофильных лактатсбраживающих анаэробных микроорганизмов (бактерий).	от 0 КОЕ/г (см^3)
1248.	ГОСТ 30347-2016	молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты			Staphylococcus aureus	от 0 КОЕ/г (см^3)
1249.	ГОСТ 10444.11-13	Молоко и молочные продукты.			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	от 0 КОЕ/г (см^3)
1250.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочные продукты.			Молочнокислые бактерии	от 0 КОЕ/г (см^3)
1251.	ГОСТ 51331-99 п.7.19.	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.			молочнокислых микроорганизмов и Бифидобактерии и пробиотические	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	
1252.	МУК 4.2.999-00	кисломолочные продукты			бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1253.	ГОСТ Р 52687-2006	кисломолочные продукты			бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1254.	ГОСТ 33491-2015 п.7.17	кисломолочные продукты			бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
1255.	ГОСТ 23454-2016 п.9	молоко сырое, восстановленное.			Ингибирующие вещества	-
1256.	ГОСТ 51600-2010 п.5.3.	сырое, пастеризованное, стерилизованное и восстановленное сухое коровье молоко			Тетрациклиновая группа , Пенициллин, стрептомицин	-
1257.	МР 2.3.2.2327-08 п.6.1.4.2., 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4.,6.5.6., 6.5.7.1, 6.5.7.4, 6.5.7.5, 6.5.9, 6.5.10, 6.6.1.1., 6.6.1.2., 6.6.1.3., 6.6.2.	Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, спреды сливочно-растительные и продукты, образцы окружающей среды на различных этапах молочного	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	заквасочные микроорганизмы, бифидобактерии, КМАФАнМ, общее количество термофильных микроорганизмов, общее количество психротрофных микроорганизмов, протеолитические микроорганизмы, споры термофильных микроорганизмов, БГКП	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
		производства(смывы, технологическая вода, воздух, упаковка)			(колиформы), споры мезофильных лактат сбраживающих лактатсбраживающих бактерий, общее количества спор мезофильных анаэробных бактерий, соматические клетки	
1258.	МУК 4.2.2428-08	продукты для питания детей раннего возраста	10.86.10	-	Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1259.	МУК 4.2.3144-13	продукты для питания детей раннего возраста			Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1260.	ГОСТ 30705-2000	молочные продукты для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
1261.	ГОСТ 30706-2000	молочные продукты для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	-
1262.	МУК 4.2.577-96	продукты детского, лечебного питания и их компонентов			общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); бактерии группы кишечных палочек (БГКП), E. coli, S. aureus, B. cereus; бактерии рода Salmonella; дрожжи; плесневые грибы.	-

1	2	3	4	5	6	7
1263.	МУК 4.2.2046-06	рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты.	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	-
1264.	ГОСТ 30712-2001	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), количества мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерий) (БГКП), дрожжи и плесневые грибы.	-
1265.	СП 2266-80, приложение 10,11,12.	Продукция и объекты окружающей среды дрожжевого производства	-	-	Дрожжи, Плесени	-
1266.	МР МЗ РФ № 24ФЦ / 513 п. 9.2.	Вода питьевая	-	-	Escherichia coli, колиформные бактерий	0-300 КОЕ/мл
1267.	МУК 4.2.2218-07	Пробы из объектов окружающей среды	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-	Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	-
1268.	МУК 4.2.2870-11 п.5.3., приложение 1,2,3,5,7,8.	Пробы из объектов окружающей среды			Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	-

1	2	3	4	5	6	7
1269.	МУК 4.2.2413-08	Пробы из объектов окружающей среды	01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-	020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600,	Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	-
1270.	МУК 4.2.2941-11 п.6, приложение № 1, 3-9	Пробы из объектов окружающей среды			Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	-
1271.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение № 2	Пробы из объектов окружающей среды			Бактерии рода Yersinia	-
1272.	МУК 4.2.3019-12 п.6, приложение №2 п.3, приложение№ 3-8	Пробы из объектов окружающей среды			Бактерии рода Yersinia	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230,		

1	2	3	4	5	6	7
				210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
1273.	МР МЗ СССР М. 1984	Пищевые продукты; Вода централизованных водоисточников, для рекреационных целей, смывы, сточные жидкости.	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-	Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	-
1274.	МУК 4.2.2217-07 п.8.	Объекты окружающей среды.			Легионеллы, (Legionella pneumophilia)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-		

1	2	3	4	5	6	7
				160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690,		

1	2	3	4	5	6	7
				230700, 230800, 230910-230990.		
1275.	ИК 10-04-06-140-87	ячмень, солод, несоложенные материалы ,вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ, Дрожжи, плесени, бактерии группы кишечных палочек (БГКП), Коли-индекс.	0-300 КОЕ/мл , от 3 КОЕ/г
1276.	ИК 10-50311536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки, образцы окружающей среды на различных этапах производства напитков, в т.ч. смывы.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, 16.24.13.110, 16.24.12.191, 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, ,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)Коли-индекс, .Дрожжи, плесени,	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
			28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28			
1277.	МУК 4.2.801-99	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Детские игры и игрушки Парфюмерно-косметическая продукция (включая средства гигиены полости рта) Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы Предметы личной гигиены для детей и взрослых	22.19.71.120, 32.91.12.110, 30.92.40, 32.40.31.121, 30.92.10.130, 17.22.12.120, 30.92.10.113, 58.11.13, , 58.11.20, 22.29.25, 31.03.12.130, 13.92.24.120, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 14.19.1, , 14.19.2, 14.19.31.123, 14.19.43.130, 14.20.10.113, 14.20.10.133, 14.20.10.223, 14.20.10.243, 14.20.10.263, 14.20.10.353, 14.20.10.373, 14.20.10.453, 14.20.10.473, 14.20.10.513, 14.20.10.533, 14.20.10.553, 14.20.10.573, 14.20.10.613, 14.20.10.643, 14.20.10.646, 14.20.10.653, 14.20.10.673,	3922, 3924, 3926 10 000 0, 3926 20 000 , 0, 3926 90 920 0, 4014 90 000 1, 4014 90 , 000 9, 4203, 4303, 4304 00 000 0, 4803 , 00, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, , 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, , 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117 , 10 000 0, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, , 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, , 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, , 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, , 6302, 6304, 6504 00 000 0, 6505 00, 6505 , 00 900 0, 6506, 6506 99 90, 4016 92 000 , 0, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202, 9503 00, 9504, 3926, 3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 , 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, , 3301, 3303 00, 3304, 3305,	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) , Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) , Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, Бактерии семейства энтеробактерии, Патогенные стафилококки, Псевдомонас аэрогиноза	-

1	2	3	4	5	6	7
			14.20.10.676, 14.31.10.130, 14.31.10.160, 14.31.10.190, 15.20.11.130, 15.20.12.130, 15.20.13.170, 15.20.14.143, 15.20.21.150, 15.20.32.130, 23.13.11.116, 32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4, 20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13 , 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130 , 20.41.31.190, 20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, , 20.30.22.110, 20.30.22.220, , 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, , 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42, 17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, , 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, , 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11 , 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77 , 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, , 17.12.20.120,	3401, 3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, , 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, , 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 , 000 0, 3402 20, 3402 90, 3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, , 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 , 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 , 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 , 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, , 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, , 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, , 6811, 6907, 6908		

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.20.130			
1278.	Р 3.5.1904-04 п.9.	Воздушная среда	-	-	ОМЧ, S. aureus	0-300 КОЕ/мл
1279.	МУК 4.2.2942-11	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, кожа операционного поля, руки персонала) Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, спецодежда.	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	Стерильность, ОМЧ, S. aureus, плесневые и дрожжевые грибы, бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллы, синегнойная палочка (P. aeruginosa)	, 0-300 КОЕ/мл
1280.	МУК 4.2.1089-02	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий производственных помещений и медицинских учреждений.			ОМЧ, Staphylococcus aureus, грамотрицательные потенциально патогенные бактерии, дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, гемолитические стафилококки и стрептококки.	0-300 КОЕ/мл
1281.	МУК 4.2.734-99 приложение А, Б.	Воздух, смывы			ОМЧ, гемолитические стафилококки и стрептококки дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
1282.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, инъекционные растворы до стерилизации в аптеках и глазные капли приготовленные в асептических условиях на стерильной воде в аптеках, сухие лекарственные средства. Аптечная посуда Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	20.13.52.120	2853 90 100 0	ОМЧ, КМАФАнМ, БГКП, Грибы, Золотистый стафилококк, Синегнойная палочка, стерильность	0-300 КОЕ/мл
1283.	ГФ РФ XII ОФС 42-0067-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные препараты	21.10.1;21.10.2;21.10.3;21.10.4;21.10.5;21.10.6;21.20.10;21.20.21,	3001; 3002;3003; 3004	Общее число аэробных бактерий и грибов, Общее число грибов, Escherichia coli, Энтеробактерии, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus	-
1284.	СП № 4695-88, приложение 7	Воздух и поверхности хладокомбинатов и холодильников	-	-	Плесневые грибы	-
1285.	Руководство Р 2.2.2006-05, приложение № 10.	Воздух рабочей зоны	-	-	Бактерии и грибы	-

1	2	3	4	5	6	7
1286.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая	-	-	ОМЧ, Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий.	0-300 КОЕ/мл ,
1287.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5-2.10., приложение 1-10.	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С) Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ и ТКБ), Escherichia coli, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Колифаги Энтерококки, S. aureus, возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы,)	0-300 КОЕ/мл ,
1288.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	0-300 КОЕ/мл
1289.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			Патогенные бактерии кишечной группы (сальмонеллы)	-
1290.	МУК 4.2.2029-05 п.5,6	Вода питьевая, вода поверхностных водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов и аквапарков			Штаммы энтеровирусов	-
1291.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			Общие колиформные бактерии	от 50 КОЕ/100 мл,

1	2	3	4	5	6	7
					(ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Колифаги, Возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	от 50 КОЕ/100 мл, от 3 БОЕ /100 мл
1292.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости и образцов окружающей среды на различных этапах производства расфасованной воды.	22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С), Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ), Синегонойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Колифаги.	0-300 КОЕ/мл ,
1293.	МУК 3.1.1128-02 п 6.2.3., 6.2.6.	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (грызуны и т.п.)	-	-	Лептоспиры (Leptospira)	-
1294.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17	Лечебные грязи всех типов	-	-	ОМЧ, Энтерококки, Титр лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП), Титр клостидий, Pseudomonas aeruginosa, Патогенные стафилококки, Фекальные колиформные бактерии	0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
1295.	МУ № 1446-76	Почва, песок.	-	-	Омч, Индекс ЛКП, Индекс энтерококков Патогенные, в том числе сальмонеллы, Cl. perfringens термофильные бактерии	0-300 КОЕ/мл
1296.	МР МЗ РФ № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г п.7,8,9,10,11	Почва, песок, осадки сточных вод.	-	-	индекс БГКП (колиформы) , титр БГКП (колититр) Энтерококки Сульфитредуцирующие клостридии ОМЧ, патогенные энтеробактерии	0-300 КОЕ/мл
1297.	МУ 287-113 о т 30.12.199, приложение 6.	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, изделия медицинского назначения, спецодежда.)	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	Стерильность.	-
1298.	МУ 3.5.1937-04 п.8.2,8.3	Эндоскопы и инструменты к ним	-	-	БГКП, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, грибы рода Кандида, стерильность	-
1299.	МО от 11 февраля 1982 г. N 2535-82	Продукция, стерилизуемая радиационным способом	-	-	Инициальная контаминация	-
1300.	Информационное письмо	Пеленки в	-	-	S. aureus, S.epidermidis, БСЕ,	-

1	2	3	4	5	6	7
	Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР,1988 г.	акушерских стационарах.			Род Ацинетобактер, P.aeruginosa, Род Streptococcus	
1301.	ГФ РФ XIIОФС 42-0066-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные препараты	-	-	стерильность	-
1302.	МУ 42-51-1-93 – МУ 42-51-26-93;	Стерильные лекарственные средства	-	-	Стерильность	-
1303.	Инструкция МЗ СССР от 29.05.1995г.	Медицинские иммунобиологические препараты, консервированная кровь, ее компоненты, препараты	-	-	стерильность	-
1304.	МР № 11-14/9-6 от 28.04.1984 г. МЗ СССР	Растворы для питья новорожденных	-	-	ОМЧ, БГКП, S. aureus	0-300 КОЕ/мл
1305.	МУК 4.2.1036-01	Стерилизующая аппаратура.	-	-	Биологический контроль эффективности работы	-
1306.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Паровые и воздушные стерилизаторы			Биологический контроль эффективности работы	-
1307.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные			Биологический контроль	-

1	2	3	4	5	6	7
		камеры			эффективности работы	
1308.	Инструкция от 28.12.1995г ГКСЭН РФ. П 2.2.4.5.5.	Смывы	-	-	S. aureus	-
1309.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г. приложение № 3 раздел 5.	Смывы			Контроль текущей и заключительной дезинфекции (выделение стафилококка)	-
1310.	МУ 15-6/12 п.7.5.,7.6.	Смывы			Контроль качества дезинфекции (выделение E.coli)	-
1311.	МУ № 2657-82 раздел 5	Смывы			Бактерии группы кишечных палочек, S. aureus, бактерий рода Proteus, общая бактериальная обсемененность энтеробактерии.	-
1312.	МУК 4.2.762-99 п.4.4.	Смывы			S.aureus	
1313.	СанПиН 42-123-4423-87, п.2.4.4.,	Смывы			S.aureus	
1314.	МУК 2.1.4.1057-01 п.6.3., п.11.	Смывы, питательные среды	-	-	ОКБ, контроль качественных и количественных характеристик питательных сред	-
1315.	МР 11-3/278-09	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-	Патогенные, в том числе сальмонеллы, L. monocytogenes	-
1316.	МУК 4.2.2879-11	Продовольственное сырье и продукты животного			Энтеротоксин Staphylococcus aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
		происхождения	01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000,		
1317.	МУК 4.2.2429-08	Пищевые продукты			Энтеротоксин Staphylococcus aureus	-
1318.	МУК 4.1.2158-07	Продовольственное сырье и продукты животного происхождения			Тетрациклиновая группа	-
1319.	МУ 5-1-14/1005	Продукты животного происхождения			пенициллин, тетрациклиновая группа, левомицетин (хлорамфеникол), стрептомицин	-
1320.	МУК 4.1.1912-04 п.5.6.,5.7., п 5.5.3.	Продукты животного происхождения			Левомицетин (хлорамфеникол)	От 0,000005 мг/кг и более

1	2	3	4	5	6	7
				151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-		

1	2	3	4	5	6	7
				210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
1321.	ГОСТ Р 53774-2010	Молоко и молочные продукты, молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, предварительно восстановленное сухое коровье молоко.	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	пенициллин, тетрациклиновая группа, левомицетин (хлорамфеникол), стрептомицин	-
1322.	ГОСТ 32219-2013	Молоко и молочные продукты, молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, предварительно восстановленное сухое коровье молоко.			пенициллин, тетрациклиновая группа, левомицетин (хлорамфеникол), стрептомицин	-

1	2	3	4	5	6	7
1323.	ГОСТ 52842-2007 (ИСО 18330:2003)	Молоко и молочные продукты			пенициллин, тетрациклиновая группа, левомицетин (хлорамфеникол), стрептомицин	-
1324.	МУК 4.1.2420-08 п.2.6.5.	Молоко и молочные продукты			Меламин	От 0,1 мг/кг и более
1325.	МР 01.016-07	Моллюски	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Окадаиковая кислота	100 - 1000 мкг/кг.
1326.	МР 01.015-07	Моллюски			Сакситоксин	От 0,05 мг/кг и более
1327.	МУ 3.1.2837-11	Вода из водопроводной сети , скважин, колодцев, плавательных бассейнов, бутилированная вода, сточная, поверхностных водоемов.	-	-	Антиген ВГА	-
1328.	МУК 4.2.2029-05	Вода из водопроводной сети , скважин, колодцев, плавательных бассейнов, бутилированная вода, сточная, поверхностных водоемов.			Антиген ВГА, ротавирусов.	-

1	2	3	4	5	6	7
1329.	Инструкция к ИФА тест-системе	Вода из водопроводной сети , скважин, колодцев, плавательных бассейнов, бутилированная вода, сточная, поверхностных водоемов.			Антиген ВГА, ротавирусов.	-
1330.	Инструкция к тест-системе иммуноферментной для определения антигенов хантавирусов	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)	-	-	антиген ГЛПС	-
1331.	Инструкция по применению антигенов коксиелл Бернетта	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)	-	-	Ку-лихорадка	-
1332.	МУ 3.1.2007-05	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)	-	-	Туляремия	-
1333.	МУК 4.2.2304-07	Пищевые продукты, сырье пищевое, корма.	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329,	Промотор 35S, Терминатор NOS.	-

1	2	3	4	5	6	7
1334.	ГОСТ Р 52173-2003	Пищевые продукты, сырье пищевое.	01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10,	020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300,		-
1335.	ГОСТ Р 53214-2008	Пищевые продукты, семена, корма и растительные образцы				-
1336.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК промотора 35S и терминатора NOS, определения линии и количества ГМ сои и кукурузы «Интерлабсервис»	Пищевые продукты, семена, корма и растительные образцы				-

1	2	3	4	5	6	7
			11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990,		

1	2	3	4	5	6	7
				210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
1337.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК/РНК возбудителей туляремии (РосНИПЧИ "Микроб")	Биологический материал и объекты окружающей среды. (материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)	-	-	ДНК возбудителя туляремии	-
1338.	МУ 1.3.2569-09	Биологический материал, пищевые продукты, материал из объектов окружающей среды	-	-	ДНК возбудителя туляремии, РНК боррелий	-

1	2	3	4	5	6	7
1339.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК/РНК возбудителей боррелиоза ("Интерлабсервис")	материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие и т.п.)	-	-	РНК боррелий	-
1340.	ГОСТ Р 54378-2011	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Определение жизнеспособности личинок гельминтов	-
1341.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Личинки гельминтов, невидимые невооруженным глазом, определение жизнеспособности, личинок гельминтов	-
1342.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого и хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	-	-	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка вероятной жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	-
1343.	МУК 4.2.2314-08 п. 4, 5.1	Вода питьевая			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий	-
1344.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и	-	-	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, оценка жизнеспособности цист патогенных простейших	-

1	2	3	4	5	6	7
		навозные стоки, предметы обихода, в т.ч. смывы)			кишечника и яиц гельминтов	
1345.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Личинки трихинелл, цистицерки (финны) тениид	-
1346.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4., п.8	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	-
1347.	ИК 10-04-06-140-87 п5.3.	ячмень, солод, несоложенные материалы, вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочны	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	В микроскопическом препарате процент нежизнеспособных дрожжевых клеток, бактерии и дикие дрожжи.	-

1	2	3	4	5	6	7
		е материалы, технологическое оборудование.				
1348.	МУК 4.2.577-96 п.7.11		01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Микрофлора характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	-
1349.	ГОСТ 10444.7-86	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300,	токсины Clostridium botulinum	-
1350.	МУ 824-69	Пищевые продукты			токсины Clostridium botulinum	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-		

1	2	3	4	5	6	7
				180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
1351.	МУ 3.1.2007-05 п 4.4.	Материал из объектов окружающей среды (переносчики инфекционных	-	-	Туляремия	-

1	2	3	4	5	6	7
		заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)				
1352.	МУ 3.1.1128-02 п 6.2.3.	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (грызуны и т.п.)			Лептоспироз	-

1	2	3	4	5	6	7
1353.	МУ 2.6.1.2398-08 (гл 5, 6,7)	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	0.1 - 10^7 мкЗв/ч
1354.	МУ 2.6.1.2838-11(гл 5, 6)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	0.1 - 10^7 мкЗв/ч
1355.	МВК 2.2.3(15)-10	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	0.1 - 10^7 мкЗв/ч
1356.	МВК 13.5 (10)-10	Производственные помещения и рабочие места персонала.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы надфоновой гамма и рентгеновского излучения Ḣ(10)	0.05 - 10^7 мкЗв/ч
1357.	МВИ 1.2.3(2)-06	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений. Жилые,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма и рентгеновского излучения Ḣ(10), Мощность амбиентного эквивалента дозы надфоновой гамма и рентгеновского излучения Ḣ(10), Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	0.1 - 10^2 мкЗв/ч 0.05 – 10^2 мкЗв/ч 0.1 – 10^5 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		общественные и производственные здания и сооружения. Производственные помещения и рабочие места персонала.			Ḣ(10).	
1358.	СанПиН 2.6.1.2368-08 (п.п. 3.5.15 - 3.5.24).	Подразделений лучевой терапии ОРИ: производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала, пациенты, Персонал и население (коллективный дозиметрический контроль)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10), Мощность эффективной дозы	0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1мкЗв/ч - 100 Зв/ч
1359.	МУ 2.6.1.2135-06 с изм. №1 МУ 2.6.1.2797-10 (Приложение разд.3),	Подразделений лучевой терапии ЗРИ:производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала. Персонал и население	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность эффективной дозы	0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1мкЗв/ч - 100 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		(коллективный дозиметрический контроль)				
1360.	МУ 2.6.1.1892-04 (п. 11.13., 11.14.)	Производственные помещения подразделений радионуклидной диагностики, рабочие места персонала	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч
1361.	МУ 2.6.1.2808-10 (п 6.6.)	Производственные помещения подразделений радиодиагностических исследований "in vitro"	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч
1362.	МУ 2.6.1.2500-09 (п. 5.4.1.-5.4.9., р. 5.6., р 5.7.)	Производственные помещения подразделений радионуклидной диагностики:производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала,пациенты, персонал и население (коллективный дозиметрический	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность эффективной дозы	0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1мкЗв/ч - 100 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		контроль), радиоактивные отходы.				
1363.	МУ 2.6.1.1017-01 (разд.8)	Производственные помещения подразделений радионуклидной диагностики, рабочие места персонала, пациенты	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч
1364.	СанПиН 2.6.1.3287-15 (п.п. 5.3, 5.4.)	Радиоизотопные приборы. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с радиоизотопными приборами источниками ионизирующего излучения).	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1 – 10^5 мкЗв/ч
1365.	СП 2.6.1.3241-14 (п.п. 3.7., 4.3.1., 6.6., 6.7., 7.7.)	Радионуклидные дефектоскопы.Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1 – 10^5 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1366.	СанПиН 2.6.1.1281-03 (п. 3.4., гл. 4.1., п.п. 4.3.3., 4.4.4., 4.8.2., 4.9.2., 5.5.)	Транспортировка радиоактивных веществ: транспортные средства, радиационные упаковки, производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала, население	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1 – 10^5 мкЗв/ч
1367.	СанПиН 2.6.1.1202-03 (п.п. 4.7., 4.9., 5.3., 5.8., 5.9., 5.11., 7.4.)	Закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения при геофизических работах: Рабочие места, транспортные средства, защитные устройства, смежные помещения, прилегающие участки территории объекта.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1 – 10^5 мкЗв/ч
1368.	СП 2.6.1.3247-15 (п.п. 3.3., 10.5., 11.4.)	Подразделения радоновых лабораторий: производственные помещения, рабочие	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		места, смежные помещения, помещениях для отпуска радоновых процедур.				
1369.	СП 2.6.6.1168-02 с изм. №1 и 2 (п.п. 3.5., 5.6., 7.6., 7.9.)	Радиоактивные отходы: производственные помещения, смежные помещения, транспортные средства, рабочие места	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч 0.1 – 10^5 мкЗв/ч
1370.	МУ 2.6.1.1193-03 (п. 4.2.1.- 4.2.7.)	Рабочая зона, помещения, внешняя поверхность, узлы и оборудование воздушного судна,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	0.1 - 10^7 мкЗв/ч
1371.	СанПиН 2.6.1.2369-08 (п.8.5 - 8.10)	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) - стационарные, мобильные и переносные. Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы (ИДУК) - стационарные, мобильные. Производственные помещения,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и тормозного излучения Ḣ(10). Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и тормозного излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 5 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч (кратковременное излучения) 0.01 мкЗв - 10^7 мкЗв 0.1 – 10^5 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, зона ограничения доступа, рабочие места персонала.				
1372.	МУ 2.6.1.3386-16 (р. 3.1. - 3.4.)	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) - стационарные. Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Ḣ(10). Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 5 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч (кратковременное излучения) 0.01 мкЗв - 10^7 мкЗв
1373.	МР от 29.07.2008 № 01/8152-8-26 (р. 4.1. – 4.5.)	(ИДУК) - стационарные, мобильные. Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, зона ограничения доступа, рабочие места персонала.	-	-	Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного тормозного излучения Ḣ(10). Амбиентный эквивалент дозы тормозного излучения	0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч (импульсное излучения) 0.01 мкЗв - 10^7 мкЗв
1374.	СанПиН 2.6.1.3164-14 (п.п. 5.2 - 5.4; 6.1 - 6.3; 8.6)	Рентгеновские дефектоскопы (стационарные,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного и импульсного	0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 0.01 мкЗв - 10^7 мкЗв

1	2	3	4	5	6	7
		переносные, мобильные). Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население.			рентгеновского излучения Ḣ(10). Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и тормозного излучения	
1375.	СанПиН 2.6.1.3106-13 (п. 5.5 - 5.7)	Рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей. Производственные помещения, рабочие места персонала. Население.	-	-	Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0.01 мкЗв - 10^7 мкЗв 0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч;
1376.	СанПиН 2.6.1.2573-10 (п. 4.10., п. 9.4., 9.5.	Ускорители электронов до 100 МэВ: Производственные помещения, радиационно-опасная зона, наружная поверхность защиты, смежные помещения, рабочие места персонала.	-	-	Амбиентный эквивалент дозы тормозного излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	0.01 мкЗв - 10^7 мкЗв 0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 0.1 – 10^5 мкЗв/ч
1377.	СанПиН 2.6.1.2748-10 (п. 2.1., 2.2., 3.12., 4.3.)	Источники неиспользуемого	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного	0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 0.05÷100

1	2	3	4	5	6	7
		рентгеновского излучения (НИРИ): Поверхность защиты изделий с источниками НИРИ, на близлежащих рабочих местах и в смежных помещениях.			излучения Мощность эквивалента направленной дозы гамма и рентгеновского излучения Ḣ'(0.07). Эквивалент направленной дозы гамма и рентгеновского излучения H'(0.07).	мкЗв/ч 50 нЗв÷ 5 мЗв
1378.	СанПиН 2.6.1.2802-10 (п. 9.1.)	Скважинные генераторы нейтронов: рабочие места, производственные помещения, смежные помещения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-Излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 0.1 – 10^5 мкЗв/ч
1379.	МУ 2.6.1.1982-05 (п.5)	Кабинеты рентгенодиагностик и и рентгенотерапии: производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала. Персонал и население (коллективный дозиметрический контроль)	-	-	Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Мощность поглощённой дозы в воздухе Эффективная доза	0.01 мкЗв - 10^7 мкЗв 0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 0.1 мкЗв/ч - 10^7 мкЗв/ч; 0.1 мкЗв - 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
1380.	МУК 2.6.1.1087-02 с дополнением №1 МУК 2.6.1.2152-06 (п. 5.4., 5.5., 6.3. - 6.8.)	Металлолом (лом цветных и черных металлов)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10) Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10)	0.1 - 10^7 мкЗв/ч. 0.1 - 10^5 мкЗв/ч.
1381.	МВК 4.1.1(0) с дополнением МВК 4.1.4(26)-06	Металлолом (лом цветных и черных металлов)	-	-	Мощность амбиентногоэквивалента дозы гамма-излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы надфоновой гамма-излучения	0.1 - 10^7 мкЗв/ч. 0.05 - 10^7 мкЗв/ч
1382.	ГОСТ Р 51713-2001 (п. 7.2., 7.3.)	Слитки черных и цветных металлов	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	0.1 - 10^7 мкЗв/ч.
1383.	МВК 8.1.(25)-10	Продукты переработки нефти и газа, нефть, оборудование для их добычи первичной подготовки, транспортировки. Твёрдые производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса. Территория предприятий нефтегазового	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	0.1 - 10^7 мкЗв/ч.

1	2	3	4	5	6	7
		комплекса, грунт. Рабочие места, производственные помещения.				
1384.	МВК 5.6.(21)-10	Строительные материалы, минеральное сырьё с повышенным содержанием природных радионкуклидов, почва, другие объекты содержащие ЕРН.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы надфоновой гамма-излучения	0.05 - 10^7 мкЗв/ч
1385.	Методика радиационного контроля передвижных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с помощью дозиметров ДКС-АТ 1121 и ДКС-АТ 1123 от 2007	Радиационно-защитные средства и материалы (передвижные и индивидуальные средства защиты)			Мощность амбиентного эквивалента дозы Ḣ(10) Кратность ослабления Свинцовый эквивалент	0.1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч (0 - 10^6) отн. ед. (0.1 - 3) мм Pb.
1386.	ГОСТ 31114.1 (разд 4, 5, 6, 7).	Радиационно-защитные средства и материалы (передвижные и индивидуальные средства защиты)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы Ḣ(10) кратность ослабления Свинцовый эквивалент	0.1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч(0 - 10^6) отн. ед. (0.1 - 5) мм Pb.
1387.	МР №0100/12883-07-34 (п. 4; 5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские	-	-	Радиационный выход:	(0.005-20) мГр·м²/мА·мин
					Поглощенная доза в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
1388.	ГОСТ Р 50267.2.54 ((п.п. 201.7; п.п. 203.6.3-203.6.5; п.п. 203.7; п.п. 203.8.5; п.п.203.8.102.3-203.8.102.6; п.п.203.8.103; п.п. 203.8.104; п.п. 203.9; п.п. 203.10; п.п. 203.11.102; п.п. 203.13.6; Приложение С)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии, рентгеноскопии и комбинированного типа, флюорографические, урологические, хирургические, ангиографические.	-	-	Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность керма)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
					Эксплуатационная документация	Соответствие/несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие/несоответствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие/отсутствие
					Сигнализации и индикации нагрузочного состояния, выбранного излучателя и параметров нагрузки.	Наличие/отсутствие
					Суммарное время последовательных нагрузок	1,0 мс - 999,9 с
					Пульсация выходного напряжения	(0 - 100)%
			-	-	Расстояние фокус-кожа	(0 - 1500) мм
					Линейность, постоянство и воспроизводимость: поглощенной дозы в воздухе (керма) Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр - 9999 Гр 10 нГр/с - 1000 мГр/с
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Длительность экспозиции (время облучения)	1,0 мс - 999,9 с

1	2	3	4	5	6	7
					Анодный ток	(0,001 - 2000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0,001 - 9999) мАс
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	(0 - ±20) мм
					Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения	(0 - 4,6) °
					Излучение утечки: Амбиентная доза (утечки излучения)	10 нЗв -10 Зв
			-	-	Мощность амбиентной дозы (утечки излучения)	10 мкЗв/ч - 10 Зв/ч; 5 мкЗв/ч -10 Зв/ч (импульсное излучение)
1389.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1(п.п. 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; 6.2; 6.3; 6.6; 6.8 - 6.13; 7.2)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии, рентгеноскопии и комбинированного типа, флюорографические,	-	-	Линейность и воспроизводимость: Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощности поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
					Входная доза на приёмнике (поглощенная доза в воздухе/ керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Автоматическое управление	10 нГр - 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
		урологические, хирургические, ангиографические (кроме ДСА)		-	экспозиционной дозой (поглощенная доза в воздухе/ керма)	
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1,5-38,0) мм.экв.Al
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	(0 - ±20) мм
					Выход поля рентгеновского излучения за край приемника изображения	(0 - 34) мм
					Размер входного поля	(0 - 325) мм
					Высота среза при линейной томографии	(20 - 200) мм
					Угол качания, при линейной томографии	(0 - 90)°
					Пространственное разрешение (высококонтрастное разрешение)	(0,5 - 10) пар линий/мм
					Контрастная чувствительность (низкоконтрастное разрешение)	(0,5 - 2,5) %

1	2	3	4	5	6	7
1390.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11(п.п. 4.4; 5.1 - 5.4)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии и комбинированного типа в режиме прямой рентгенографии; флюорографические.	-	-	Выходное излучение: Поглощенная доза в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощности поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
					Входное излучение на поверхности приёмника изображения: Поглощенная доза в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Фокусное расстояние	(0 - 1500) мм
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	(0 - ±20) мм
					Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения	(0 - 4.6)°
					Пространственное разрешение (высококонтрастное разрешение)	(0,5- 10) пар линий/мм
1391.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3 (п.п. 5.2.1; 6.4; 7.1 - 7.6; 8.5.2; 10.2; 12.4; 12.5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии, рентгеноскопии и комбинированного	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие/несоответствие
			-	-	Маркировка	Соответствие/несоответствие
			-	-	Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
			-	-	Сигнализации и индикации нагрузочного состояния,	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		типа, флюорографические, урологические, хирургические, ангиографические, стоматологические, маммографические, компьютерные томографы			выбранного излучателя и параметров нагрузки.	
			-	-	Фильтрация рентгеновского излучения	(1,5-38,0) мм.экв.Al
			-	-	Слой половинного ослабления	(1,0 - 14,0) мм экв. Al (0,2 - 1,2) мм экв.Al для маммографии
			-	-	Форма анодного напряжения	Соответствие/несоответствие
			-	-	Фокусное расстояние	(0 - 1500) мм
			-	-		
			-	-	Излучение утечки: (Амбиентная доза; Мощность амбиентного эквивалента дозы)	10 нЗв - 10 Зв 10 мкЗв/ч - 10 Зв/ч; 5 мкЗв/ч -10 Зв/ч (импульсное излучения)
1392.	ГОСТ IEC 60601-2-7 (п.п. 29.1.102; 29.1.104; 50.102 - 50.105)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии, рентгеноскопии и комбинированного типа,	-	-	Индикация рабочего состояния	Наличие / отсутствие
					Суммарное время последовательных нагрузок	(0 - 5) мин
					Пульсация выходного напряжения	(0 - 100)%
					Линейность, постоянство и воспроизводимость: Поглощенной дозы в воздухе	10 нГр - 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
		флюорографические, урологические, хирургические, ангиографические, стоматологические.			(керма)	
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Длительность экспозиции(время облучения)	1 мс - 999,9 с
					Анодный ток	(0,001 - 2000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0,001- 9999) мАс
1393.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9(п.п. 5.1; 5.3; 5.4)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгеноскопии; флюорографические, хирургические, урологические, ангиографические	-	-	Поглощенная доза в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
			-	-	Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
			-	-	Работа системы автоматического управления	Соответствие/несоответствие
			-	-	Пространственное разрешение (высоко-контрастное разрешение)	(0,5 - 10) пар линий/мм
			-	-	Контрастная чувствительность (низкоконтрастное разрешение)	(0,5 - 2,5) %
1394.	ГОСТ 26141(п.п. 3.5; 3.6; 3.7)	Аппараты и комплексы медицинского	-	-	Размер входного поля приёмника изображения	(20 - 320)мм
					Пространственное разрешение	(0,5 - 10) пар

1	2	3	4	5	6	7
		назначения, рентгеновские оснащённые усилителями рентгеновского изображения			(высококонтрастное разрешение)	линий/мм
					Контрастное чувствительность (низкоконтрастное разрешение)	(0,5 - 2,5) %
					Геометрические искажения (дисторсия)	(0 - 20) %

1	2	3	4	5	6	7
1395.	ГОСТ IEC 61262-1 (п.5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенодиагностические оснащённые электронно-оптическими усилителями рентгеновского изображения	-	-	Размер входного поля электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения	(20 - 320) мм
1396.	ГОСТ 31222 (МЭК 61262-4) (п. 5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения, рентгенодиагностические оснащённые электронно-оптическими усилителями рентгеновского изображения	-	-	Геометрические искажения (дисторсия)	(0 - 20) %
1397.	ГОСТ IEC 61262-3 (п. 5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенодиагностические оснащённые электронно-оптическими усилителями рентгеновского	-	-	Яркость	0,003-72000 кд/м^2
					Мощность поглощённой дозы (мощность кермы) в воздухе во входной плоскости	1 нГр/с-450мГр/с
					Геометрические искажения: - дисторсия - линейные искажения	(0 - 20) % (0 - 100) мм
					Стабильность изображения	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		изображения.			Артефакты	Наличие/отсутствие
1398.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4(п.п. 5,1 - 5,3; 5,5 - 5,9; 6,1 -6,3; 6,5 - 6,9; 7,1 -7,3; 7,5 - 7,9)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские стоматологические(дентальные) интраоральные и экстраоральные	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Воспроизводимость Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1,5 - 38,0) мм экв. Al
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Слой половинного ослабления	(1,0 - 14,0) мм экв. Al
					Фокусное расстояние	(0 - 1500) мм
					Размер поля рентгеновского излучения	(0 - 65) мм
					Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения	(0 - 4,6)°
					Пространственное разрешение (высококонтрастное разрешение)	(2.0 - 20) пар линий/мм
					Контрастное чувствительность (низкоконтрастное разрешение)	(1,0 - 2,5) мм

1	2	3	4	5	6	7
1399.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65 (п.п. 201.4; 201.7; 203.6.2 - 203.6.4; 203.7 - 203.9; 203.12.4; Приложение АА)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские стоматологические (дентальные) интраоральные	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Сигнализация и индикации нагрузочного состояния и параметров нагрузки	Наличие / отсутствие
					Линейность и воспроизводимость: поглощенной дозы в воздухе (керма) Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр - 9999 Гр 10 мкГр/с - 100 мГр/с
					Анодное напряжение, воспроизводимость анодного напряжения	(35 - 160) кВ
					Длительность экспозиции (время облучения)	1,0 мс - 999,9 с
					Анодный ток	(0,001 - 2000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0,1 - 9999) мАс
					Слой половинного ослабления	(1,0 - 14,0) мм экв. Al
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1,5 - 38,0) мм экв. Al

1	2	3	4	5	6	7
					Излучение утечки: (Амбиентная доза; Мощность амбиентного эквивалента дозы)	10 нЗв - 10 Зв 10 мкЗв/ч - 10 Зв/ч; 5 мкЗв/ч -10 Зв/ч (кратковременное излучение)
					Размер поля рентгеновского излучения	(0 - 65) мм
					Соответствие рентгеновского поля и поверхности приёмника изображения	(0 - ±10) мм
					Фокусное расстояние	(0 - 350) мм
					Перемещение подвижных частей	(0 - 5000) мм
1400.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63(п.п. 201.7.2; 201.7.9; 203.5; 203.7; 203.9; 203.10; Приложение АА).	Аппараты медицинского назначения рентгеновские стоматологические (дентальные) экстраоральные	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Сигнализация и индикации нагрузочного состояния и параметров нагрузки	Наличие / отсутствие
					Длительность экспозиции (время облучения)	1,0 мс - 999,9 с
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Слой половинного ослабления	(1,0 - 14,0) мм экв. Al

1	2	3	4	5	6	7
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1,5 - 38,0) мм экв. Al
					Соответствие рентгеновского поля плоскости приёмника изображения	(0 - 10) мм
1401.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45(п.п. 201.7.9; 203.4.101.2; 203.6.3; 203.6.4; 203.7; 203.8.5.3 - 203.8.5.4.101.2; 203.9; 203.10)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Сигнализация и индикации нагрузочного состояния и параметров нагрузки.	Наличие / отсутствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
					Пульсация выходного напряжения	(0 - 100)%
					Расстояние фокус- кожа	(0 - 1500) мм
					Фильтрация рентгеновского излучения	(0,5 - 10,0) мм экв. Al
					Слой половинного ослабления	(0,2 - 1,2) мм экв. Al
					Линейность и воспроизводимость: Поглощенной дозы в воздухе (керма) Мощности поглощенной дозы в воздухе	10 нГр - 9999 Гр 10 мкГр/с - 100 мГр/с

1	2	3	4	5	6	7
					(мощность кермы)	
					Анодное напряжение, воспроизводимость анодного напряжения	(19 - 48) кВ
					Длительность экспозиции (время облучения)	1,0 мс - 999,9 с
					Анодный ток	(0,001 - 2000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0,1 - 9999) мАс
					Совпадение поля рентгеновского излучения и поверхности приемника изображения	(0 - ±50) мм
1402.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2 (п.п. 5.1 - 5.3; 5.5 - 5.6; 5.10)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Фильтрация рентгеновского излучения	(0,5 - 10,0) мм экв. Al
					Слой половинного ослабления	(0,2 - 1,2) мм экв. Al
					Линейность и воспроизводимость: Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	20 мкГр/с - 100 мГр/с

1	2	3	4	5	6	7
					Анодное напряжение	(19 - 48) кВ
					Длительность экспозиции	1,0 мс - 999,9 с
					Совпадение поля рентгеновского излучения и поверхности приемника изображения	(0 - ±50) мм
					Артефакты	Наличие / отсутствие
1403.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10 (5.1.2; 5.1.3; 5.2)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии			Артефакты	Наличие / отсутствие
					Высококонтрастная разрешающая способность	(5 - 20) линий/мм
					Фокусное расстояние	(0 - 5000) мм
					Совпадение поля рентгеновского излучения и поверхности приемника изображения	(0 - ±50) мм
1404.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 (201.7; 201.9; 201.12; 203.6.4; 203.6.6; 203.7; 203.109; 203.110; 203.112; 203.114; Приложение АА; Приложение ВВ).	Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
					Сигнализации и индикации нагрузочного состояния, выбранного излучателя и	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

					параметров нагрузки.	
					Слой половинного ослабления	(1,0 - 14,0) мм экв. Al
					Индекс дозы (доза на длине в фантоме за один скан)	1 нГр - 10 Гр
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность керма)	10 нГр/с - 10 мГр/с
					Профиль дозы – показатель дозы, Профиль чувствительности (Мощность кермы в воздухе)	40 нГр/с-760 Гр/с
					Наклон гентри	(0 - 30)°
					Смещение стола для пациента	(0 - ±300) мм
					Отклонение числа КТ-единиц от среднего значения в области интереса (шум)	(0 - 1000)
					Среднее число КТ -единиц в области интереса (однородность)	(-1000 - 1000) Hu
					Пространственное разрешение	(2,86 - 12,5) пар линий/см
					Толщина среза/толщина слоя	(0 - 20) мм
					Поглощенная доза в фантоме (керма)	1 нГр - 10 Гр
1405.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6 (п.5)	Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения				

1	2	3	4	5	6	7
1406.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5 (п.п.5.1; 5.3 -5.6)	Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения			Мощность поглощенной дозы в фантоме (мощность кермы)	10 нГр/с - 40 мГр/с
					Смещение стола для пациента	(0 - ±300) мм
					Отклонение числа КТ-единиц от среднего значения в области интереса (шум)	(0 - 1000)
					Среднее число КТ-единиц в области интереса (однородность)	(-1000 - 1000) Hu
					Пространственное разрешение	(2,86 - 12,5) пар линий/см
					Толщина среза/толщина слоя	(0 - 20) мм
					Поглощенная доза в фантоме	1 нГр - 10 Гр
					Мощность поглощенной дозы в фантоме	10 нГр/с - 40 мГр/с
					Смещение стола для пациента	(0 - ±300) мм
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	1 нГр/с - 750мГр/с

1	2	3	4	5	6	7
1407.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-2 (п. 4 - 6; Приложения А, В)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские диагностические с цифровыми приемниками рентгеновского изображения для маммографии	-	-	Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
1408.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-3 (п. 4 - 6; Приложения А, В)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские диагностические с цифровыми приемниками рентгеновского изображения, работающими в динамическом режиме: аппараты для общей рентгенодиагностики; хирургические; ангиографические; урологические; симуляторы.	-	-	Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
1409.	ГОСТ IEC 62220-1 (п. 4 - 6; Приложения А, С)	Аппараты и комплексы медицинского назначения	-	-	Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
		рентгеновские диагностические с цифровыми приемниками рентгеновского изображения: аппараты для общей рентгенодиагностики; флюорографические				
1410.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3 (п.5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские ангиографические.	-	-	Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Контрастная чувствительность ДСА	(0,2-1,4) мм
					Динамический диапазон	1 - 15
					Пространственное разрешение	(0,6 - 10) пар линий/мм
					Артефакты	Наличие / отсутствие
1411.	ГОСТ IEC 61168 (п.5 - 11)	Аппараты медицинского назначения рентгеновские: симуляторы для лучевой терапии	-	-	Размер ограниченного радиационного поля	(0 - 500) мм (0 - 100) %
					Движение стола для пациента и штатива	(0 - 1000) мм (0 - 360) град
					Расхождение светового и радиационного полей	(0 - 500) мм (0 - 100) %
1412.	ГОСТ 26140 с изменениями №1,2,3 (п.п. 1.6.8; 2.4.2; 2.4.9; 4.9; 4.16;	Аппараты медицинского назначения	-	-	Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие /

1	2	3	4	5	6	7
	4.17; 4.28; 4.29; 4.30; 5.1)	рентгеновские терапевтические				отсутствие
					Работа блокировки подачи высокого напряжения	Соответствие / несоответствие
					Работа систем сигнализации подачи высокого напряжения	Соответствие / несоответствие
					Работа сигнализации об установленном фильтре	Соответствие / несоответствие
					Анодное напряжение	(19-153) кВ
					Длительность экспозиции (время облучения)	0,1 мс - 34000 с
					Анодный ток	(0,1 - 4000) мА
					Слой половинного ослабления	(0,19 - 14,0)мм экв.Al
					Излучение утечки: (Мощность амбиентного эквивалента дозы)	10 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
1413.	ГОСТ 30324.8 (МЭК 601-2-8) (п.6; 29)	Аппараты медицинского назначения рентгеновские терапевтические	-	-	Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Индикация рабочих состояний	Наличие / отсутствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
					Поглощенная доза в воздухе и воде	10 нГр - 9999 Гр 40 нГр - 4 Гр

1	2	3	4	5	6	7
					Мощности поглощенной дозы в воздухе	($5 \cdot 10^{-5}$-10^{3}) мГр/с 5 нГр/с - 1,6 Гр/с
					Излучение утечки:Амбиентный эквивалент дозы (утечки излучения)Мощность амбиентного эквивалента дозы (утечки излучения)	0.1 мкЗв -10 Зв 10 мкЗв/ч - 10 Зв/ч; 5 мкЗв/ч -10 Зв/ч (импулс. излучения)
					Воспроизводимость и линейность поглощенной доза в воздухе (кермы)	10 нГр - 9999 Гр, 40 нГр - 4 Гр
					Время облучения	0.1 мс - 34000 с
1414.	ГОСТ Р 51817 (МЭК 61223-2-5) (п. 5.3; 5.4)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские цифровые:общего назначения для рентгенографии и комбинированного типа;флюорографические,ангиографические,компьютерные томографы.Аппараты и комплексы медицинского назначения радионуклидные	-	-	Геометрические искажения:- дисторсия- линейные искажения	(0 - 20) %, (0 - 100) мм
					Стабильность изображения	Наличие / отсутствие
					Артефакты	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1415.	ГОСТ Р МЭК 61267 (п.4 - 6)	Аппараты рентгеновские медицинские используемые для испытаний и поверки средств измерений	-	-	Слой половинного ослабления	(1,0 - 14,0) мм экв. Al
					Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощности поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 мкГр/с - 100 мГр/с
					Длительность экспозиции (время облучения)	1,0 мс - 999,9 с
					Качество излучения	RQR 2 - RQR 10 RQA 2 - RQA 10
1416.	Руководство по эксплуатации Универсальный дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Unfors Xi ФВКМ.412118.004 (№35046-07 в ГРСИ)(п.2)	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	-	Поглощенная доза в воздухе	$(10^{-8}$-$10^{4})$ Гр.
					Мощности поглощенной дозы в воздухе	10^{-5} мГр/с - 1 Гр/с
					Произведения поглощённой дозы на длину	$(10^{-8}$ -100) Гр·см
					Мощности поглощенной дозы в воздухе	20 мкГр/с - 100 мГр/с
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Длительность экспозиции(время облучения)	1,0 мс - 999,9 с
					Анодный ток	(0,001 - 2000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0,001 - 9999) мАс

1	2	3	4	5	6	7
					Слой половинного ослабления	(0,2 - 14,0) мм экв. Al
1417.	Руководство по эксплуатации Дозиметры универсальные для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Piranha ФВКМ 412118.007РЭ (№52569-13 в ГРСИ)(п.1; 2)	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические и терапевтические	-	-	Кермы в воздухе	100 нГр - 1.5 кГр
					Мощности кермыв воздухе	4 нГр/с - 450мГр/с
					Анодное напряжение	(19-153) кВ
					Длительность экспозиции(время облучения)	0.1 мс - 34000 с
					Анодный ток	(0,1 - 4000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0,1 - 9999) мАс
					Профиль дозы – показатель дозы, Профиль чувствитель-ности (Мощность кермы в воздухе)	40 нГр/с-760 Гр/с
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1,5 - 38,0) мм экв. Al
					Слой половинного ослабления	(1,2 - 14,0) мм экв. Al, (0,19 - 0,7) мм экв.Al для МАМ

1	2	3	4	5	6	7
1418.	Руководство по эксплуатации Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 (п.2-4)	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические и терапевтические. Производственные помещения, зоны, рабочие места и территории.Источники ионизирующего излучения медицинского и промышленного применения.	-	-	Амбиентный эквивалент дозы, Мощность амбиентного эквивалента дозы	10 нЗв -10 Зв1, 0.1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч;5 мкЗв/ч -10 Зв/ч (кратковременное излучение)
1419.	ГОСТ 30108-94 с изм 1, 2 (п. 4.1., 4.2.)	Строительные материалы и изделия	-	-	Эффективная удельная активность ($А_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K),	МИУА ^{226}Ra 0.5 Бк/кг;МИУА ^{232}Th 1.5 Бк/кг;МИУА ^{40}K 10.0 Бк/кг,
1420.	Методика определения содержания радионуклидов в пробах методом гамма-спектрометрии от 15.09.1993 г.	Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игры, игрушки, наборы для творчества. Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного	963020; 963723; 571000;572000 ;573000;577000;57 7119;578990;53900 0;939000;22 0000;250000;53000 0;540000;55 0000;560000;57000 0;530000 533000;535000;536 000;537000;539000 ;540000;550002из: 960000	2505, 2506,6801-68156901-6914 7003-7020, 340700000, 950300100-950300990,из 9505 из 9506 из 9507 из 9508 2618-2621 2506-2530 3010-3105 2511 3214 391810; 3920; 3922; 3925; 4016910000 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 48111000004811419 00048114900004811 510001 4811590001	Эффективная удельная активность ($А_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K), удельная активность техногенных гамма-излучающих радионуклидов удельная активность радионуклидов: цезий-137, марганец-54, кобальт-60, цинк-65, ниобий-94, рутений-106+родий-106м, серебро-110м, сурьма-125+теллур-125м, цезий-134, цезия-137+барий-137м, европий-152, европий-154, Загрязнённость	^{226}Ra 3.0 - $2\cdot10^5$ Бк/кг;^{232}Th 3.0 -2 10^5 Бк/кг;^{40}K 30 - $2\cdot10^5$ Бк/кг;др. гамма-излучающие радионуклиды. УА 3.0 - $2\cdot10^5$ Бк/кг;МИУА:цезия-137-1.0 - $2\cdot10^5$ Бк/кг; марганец-54-3.0 - $2\cdot10^5$ Бк/кг; кобальт-60-3.0 - $2\cdot10^5$ Бк/кг; цинк-65 - 3.0 - $2\cdot10^5$ Бк/кг; ниобий-94 -3.0 -

1	2	3	4	5	6	7
		производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Минеральные удобрения и агрохимикаты. Продукты переработки нефтегазового		4811600000 4811900000 4823908595 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 5705 00; 5903; 5904; 5905 00; 6808000000 6811; 6907; 6908; 9401; 9403 940100 940200 940300 4401-4421, 4410, 4411,4412, 4413 из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.	поверхностей гамма-излучающими радионуклидами	$2 \cdot 10^5$ Бк/кг; рутений-106+родий-106м 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; серебро-110м 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; сурьма-125+теллур-125м - 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; цезий-134 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; европий-152 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; европий-154 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг
1421.	МВИ «Активность радионуклидов в счетных образцах. методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения «SpectraLine» от 10.02.2014 г.				Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K), удельная активность техногенных гамма-излучающих радионуклидов удельная активность радионуклидов: цезий-137, марганец-54, кобальт-60, цинк-65, ниобий-94, рутений-106+родий-106м, серебро-110м, сурьма-125+теллур-125м, цезий-134, цезия-137+барий-137м, европий-152, европий-154, Загрязнённость поверхностей гамма-излучающими радионуклидами	^{226}Ra 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; ^{232}Th 3.0 -2 10^5 Бк/кг; ^{40}K 30 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг, ; др. гамма-излучающие радионуклиды. УА 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг МИУА: цезия-137-1.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; марганец-54- 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; кобальт-60-3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; цинк-65 - 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; ниобий-94 -3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; рутений-106+родий-106м 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; серебро-110м 3.0 -

1	2	3	4	5	6	7
		комплекса, оборудование для добычи первичной подготовки, Транспортировки нефти и газа. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса. Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов. Отходы. Мазки.Мебельная продукция с использованием материалов на минеральной основе. Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода. Лесопромышленная продукция. Упаковка				$2 \cdot 10^5$ Бк/кг; сурьма-125+теллур-125м - 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; цезий-134 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; европий-152 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг; европий-154 3.0 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		(укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесноволокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная.Продукция лесного хозяйства.Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды. Пищевые продукты и				

1	2	3	4	5	6	7
		основные виды продовольственного сырья и компонентов, используемых при (производстве) изготовлении пищевой продукции. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовыеАтмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Выпадения. Воздух рабочей зоны.Рабочие места, производственная зона и производственные					

1	2	3	4	5	6	7
		помещения объектов с открытыми и закрытыми источниками ионизирующего излучения).Радиоизотопные изделия медицинского назначения и медицинская техника.Установки и приборы радиоизотопные промышленного и лабораторного назначения: - метрологические; - аналитические; - дефектоскопические; -досмотровые (и том числе установки для досмотра населения).				
1422.	Методика выполнения измерений удельной активности радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40, цезия-137, стронция-90 в пробах продукции промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства и объектов окружающей среды от	Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игры, игрушки, наборы для творчества. Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или	963020, 963723,571000,572000, 573000,577000,577119,578990,539000,939000,22 0000,250000,530000,540000,550000,560000,570000,530000,533000,535000,536000,537000,539000,540000,550002, из: 960000	2505, 2506,6801-6815,6901-6914,7003-7020,340700000,950300100-950300990,из 9505из 9506,из 9507из 9508, 2618-2621,2506-2530,3010-3105,2511,3214,391810;3920;3922; 3925;4016910000,4410;4411; 4412;	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов удельная активность радионуклидов, ^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K, ^{137}Cs,Удельная активность ^{90}Sr	^{226}Ra 8.0 - $2 \cdot 10^4$ Бк/кг.^{232}Th 6.0 - $8 \cdot 10^3$ Бк/кг.^{40}K 30 - $2 \cdot 10^4$ Бк/кг,^{137}Cs 3.0 - $2 \cdot 10^4$ Бк/кг.^{90}S - 1 – 200 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	01.12.2005 г.	являющихся побочным продуктом промышленного производства.Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материаловПродукция, содержащаяматериалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидовлегирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Минеральные удобрения и агрохимикаты. Продукты		4413000000,4420; 4601; 48111000004811419 00048114900004811 510001 4811590001 4811600000 4811900000 4823908595 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 5705 00; 5903; 5904; 5905 00; 6808000000 6811; 6907; 6908; 9401; 9403 940100 940200 940300 4401-4421, 4410, 4411, 4412, 4413, из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.		

1	2	3	4	5	6	7
		переработки нефтегазового комплекса, оборудование для добычи первичной подготовки, Транспортировки нефти и наза. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса. Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов. Отходы. Мазки. Мебельная продукция с использованием материалов на минеральной основе. Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода.				

1	2	3	4	5	6	7
		Лесопромышленная продукция. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесноволокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные				

1	2	3	4	5	6	7
		воды. Пищевые продукты и основные виды продовольственного сырья и компонентов, используемых при (производстве) изготовлении пищевой продукции. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Выпадения. Воздух рабочей зоны. Рабочие места, производственная				

1	2	3	4	5	6	7
		зона и производственные помещения объектов с открытыми и закрытыми источниками ионизирующего излучения). Радиоизотопные изделия медицинского назначения и медицинская техника. Установки и приборы радиоизотопные промышленного и лабораторного назначения: - метрологические; - аналитические; - дефектоскопические; -досмотровые (и том числе установки для досмотра населения).				
1423.	ГОСТ Р 54038-2010 (разд. 6-8)	Почвы сельскохозяйственных угодий.	-	-	удельная активность ^{137}Cs	цезий-137 3.0 - $2 \cdot 10^4$
1424.	ГОСТ Р 50801-95 с изм № 1 (р. 7).	Лесопромышленная продукция. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки	530000 533000 535000 536000 537000 539000 540000 550002 из: 960000	940100 940200 940300 4401-4421, 4410, 4411, 4412, 4413, из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.	удельная активность радионуклидов: цезий-137,	цезия-137- 1.5 - $2 \cdot 10^5$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		(укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Детские игры и игрушки.				
1425.	ГОСТ Р 54017-2010 (разд. 4-6),	Пищевая продукция	91000 92000 97000 98000		Удельная активность стронция-90	стронций-90- 1 – 200 Бк/кг
1426.	Методика выполнения измерений радиоактивности проб атмосферных выпадений от 17.10.2000 г.	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Выпадения. Воздух рабочей зоны.	-	-	удельная активность радионуклидов: стронций Sr-90+иттрий-90 Суммарная бета-активность	УА: стронций Sr-90+иттрий-90 - 1 – 200 Бк/кг $1.0\text{-}5\cdot10^3$ Бк
1427.	ГОСТ Р 50801-95 с изм № 1 (р. 7).	Лесопромышленная продукция. Упаковка	530000 533000 535000 536000	940100 940200 940300 4401-4421,	удельная активность радионуклида: стронция-90	стронций-90- 1 – 200 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		(укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Детские игры и игрушки.	537000 539000 540000 550002 из: 960000	4410, 4411, 4412, 4413, из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.		
1428.	МВИ измерения суммарной альфа, бета-активности от 08.06.2010 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные	-	-	удельная суммарная альфа-активность удельная суммарная бета-активность	0,05 - 100 Бк/кг 0,20 - 400 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Сточные воды.				
1429.	МВИ измерения УА полония-210 и свинца-210 от 08.06.2010 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Сточные воды.	-	-	удельная активность радионуклидов: -свинец-210, -полоний-210	0.03 – 10.0 Бк/кг 0.02 – 10.0 Бк/кг.
1430.	МВИ измерения УА радия-226 и радия-224 от 01.12.2009 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные	-	-	-радий-226, -радий-224	0.03 – 10.0 Бк/кг 0.03 – 10.0 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		и лечебно-столовые. Сточные воды.				
1431.	МВИ Методика выполнения измерений массовой концентрации урана в пробах природной питьевой воды на анализаторе жидкости Флюороат-02 от 23.06.1995	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые.	-	-	Уран-238+234	Удельная активность урана238+234 0.1-10 Бк/кг
1432.	МУК 2.6.1.1087-02 с дополнением №1 (п. 6.9.2.-6.9.4.)	Металлолом, металлы	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$0.04 \div 10^4$ частицы/(кв, см · с) $0.4 \div 10^5$ частицы/(кв, см · с)
1433.	МУК 2.6.1.2152-06 (п. 5.4., 5.5., 6.3. - 6.8.),	Металлолом	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$0.04 \div 10^4$ частицы/(кв, см · с) $0.4 \div 10^5$ частицы/(кв, см · с)
1434.	МВК 9.9(10)-10	Рабочие места, поверхность объектов (рабочие места, одежда, кожные покровы, контейнеры, тара, оборудование), производственная зона и	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$0.04 \div 10^4$ частицы/(кв, см · с) $0.4 \div 10^5$ частицы/(кв, см · с)

1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения объектов с радиоактивными веществами (открытыми, закрытыми источниками ионизирующего излучения). Транспортные средства: автотранспортные средства, в том числе для перевозки ИИИ; воздушные суда.				
1435.	МУ 2.6.1.1892-04 (п.11.13.)	Отделения радионуклидной диагностики Рабочие места, поверхность объектов (рабочие места, одежда, кожные покровы, контейнеры, тара, оборудование), производственная зона и производственные помещения объектов	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$0.04 \div 10^4$ частицы/(кв, см · с) $0.4 \div 10^5$ частицы/(кв, см · с)
1436.	МУ 2.6.1.2808-10 (п. 6.6.)	Отделения радионуклидной диагностики in vitro Рабочие места, поверхность объектов (рабочие	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$0.04 \div 10^4$ частицы/(кв, см · с) $0.4 \div 10^5$ частицы/(кв, см · с)

1	2	3	4	5	6	7
		места, одежда, кожные покровы, контейнеры, тара, оборудование), производственная зона и производственные помещения объектов				
1437.	МУ 2.6.1.2500-09 (п. 5.5.1.-5.5.9.);	Подразделения радионуклидной диагностики Рабочие места, поверхность объектов (рабочие места, одежда, кожные покровы, контейнеры, тара, оборудование), производственная зона и производственные помещения объектов	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$0.04 \div 10^4$ частицы/(кв, см · с) $0.4 \div 10^5$ частицы/(кв, см · с)
1438.	МУ 2.6.1.1193-03 (п. 4.2.8.-4.2.10.)	Рабочая зона, помещения, внешняя поверхность, узлы и оборудование воздушного судна,	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$0.04 \div 10^4$ частицы/(кв, см · с) $0.4 \div 10^5$ частицы/(кв, см · с)
1439.	МУК 2.6.1.016-99 (р. 5-8)	Поверхности оборудования, рабочих помещений, транспортных средств и других объектов	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$0.04 \div 10^4$ частицы/(кв, см · с) $0.4 \div 10^5$ частицы/(кв, см · с)
1440.	МВИ от 26.02.1993 г.	Вода питьевая, вода	013100; 263841	2201 10	радон-222	2.0 ÷ 1000 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.	020004;			
1441.	МВИ от 22.12.1996 г.	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.	013100; 263841 020004;	2201 10	радон-222	2.0 ÷ 1000 Бк/кг
1442.	МУ 2.6.1.2838-11 (р.6)	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений; эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	1-10^6 Бк/$м^3$ 0.5-10^4Бк/$м^3$
1443.	МВИ от 22.12.1996 г	Воздух закрытых помещений жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов на которых осуществляется работа с радиоактивными веществами и генерирующими источниками ионизирующего излучения).	-	-	объемная активность радона в воздухе помещений;	20-10^5 Бк/$м^3$

1	2	3	4	5	6	7
1444.	МУ 2.6.1.2398-08 (р.6)	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений	-	-	плотность потока радона-222	3-1·10^5 мБк/(м^2·с)
1445.	«Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций» НТЦ «НИТОН», МВИ от 26.02.1993 г.	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений	-	-	плотность потока радона-222	3-1·10^5 мБк/(м^2·с)
1446.	Методика инспекционных измерений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе помещений с использованием измерительного комплекса «Альфарад плюс» (ГРСИ 49013-12)	Воздух закрытых помещений жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов на которых осуществляется работа с радиоактивными веществами и генерирующими источниками ионизирующего			эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений; эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	1-10^6 Бк/м^3 0.5-10^{4}Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		излучения).				
1447.	«Методика измерения средней за время экспозиции объёмной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений» НТЦ «НИТОН», МВИ от 26.02.1993 г.	Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с радиоактивными веществами и генерирующими источниками ионизирующего излучения).	-	-	объемная активность радона в воздухе помещений;	30-10^5 Бк/$м^3$
1448.	МУ 2.6.1.037-2015 (р. 5-9)	Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с радиоактивными веществами и генерирующими источниками ионизирующего излучения).	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений; эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений объемная активность радона в воздухе помещений;	1-10^6 Бк/$м^3$ 0.5-10^4Бк/$м^3$ 20-10^5 Бк/$м^3$
1449.	МУ 2.6.1.038-2015 (р. 5-9)	Территории, отведенные под строительство	-	-	плотность потока радона-222 удельная активность ^{226}Ra	3-1·10^5 мБк/($м^2$·с) ^{226}Ra 3.0 - 2·10^5 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		жилых и общественных зданий.				
1450.	МУ 2.6.1.3015-12 (п.6; 9; Приложение 2)	Персонал, работающий с ИИИ, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10). Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения. Эквивалентная доза в коже пальцев рук Hp(0,07), лица и хрусталика глаза Hp(3).	20.0 мкЗв÷10 Зв. 0.1÷100 мЗв 2.0 мГр÷100 Гр
1451.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД» (№40121.2М332),	Персонал, работающий с ИИИ, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10).	20.0 мкЗв÷10 Звв
1452.	Методика измерений доз фотонного и бета-излучения в коже пальцев рук, лица и хрусталике глаза у персонала с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД»	Персонал, работающий с ИИИ	-	-	Эквивалентная доза в коже пальцев рук Hp(0,07), лица и хрусталика глаза Hp(3).	2.0 мГр÷100 Гр

1	2	3	4	5	6	7
	(№40121.2М330),					
1453.	МУ «Измерение индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения с использованием альбедных дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД»	Персонал, работающий с ИИИ	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения.	0.1÷100 мЗв
1454.	МУ 2.6.5.026-2016 (р. 8.8.,- 8.15)	Персонал, работающий с ИИИ, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10). Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения. Эквивалентная доза в коже пальцев рук Hp(0,07), лица и хрусталика глаза Hp(3).	20.0 мкЗв÷10 Зв. 0.1÷100 мЗв 2.0 мГр÷100 Гр
1455.	МУ 2.6.5.028-2016 (р. 6)		-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10). Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения. Эквивалентная доза в коже пальцев рук Hp(0,07), лица и хрусталика глаза Hp(3).	20.0 мкЗв÷10 Зв. 0.1÷100 мЗв 2.0 мГр÷100 Гр
1456.	ГОСТ 12.1.007-76	Сырье, продукты, полупродукты, отходы производства	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300,	Средняя смертельная доза при введении в желудок	-
					Средняя смертельная	-

1	2	3	4	5	6	7
			08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-	290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700,	концентрация в воздухе	
					Класс опасности	-
1457.	МУ 2163-80	Химические вещества			Доза, вызывающая гибель 50% подопытных животных при введении в желудок (ДL 50).	-
					Концентрация, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном воздействии (CL50).	-
					Кумулятивная способность вещества; коэффициент кумуляции (Ccum)	-
1458.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Химические вещества, материалы, изделия и продукты независимо от области их производства и применения			Среднесмертельная доза при введении в желудок (DL50)	-
					Среднесмертельная концентрация при статической ингаляционной затравке (CL50)	-
					Кожно-резорбтивные свойства	-
					Раздражающее действие на слизистую оболочку глаз; ирритативное действие.	-
					Кожно-раздражающие свойства при местном воздействии	-

1	2	3	4	5	6	7
			20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-	660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900	Кумулятивные свойства	-
					Сенсибилизирующая способность	-
1459.	МУ 2102-79	Химические вещества			Местное раздражающее действие на кожу	-
					Кожно-резорбтивное действие	-
1460.	МУ 2196-80				Действие вещества на слизистую оболочку глаза	-
					Раздражающее действие вещества при аппликации на кожу	
1461.	МУ 1.1.578-96				Сенсибилизирующее действие	-
1462.	СП 2.1.7.1386-03	Отходы производства и потребления			Класс опасности	-
1463.	МУ 1.1.037-95	Полимерные материалы, резины, химические вещества и различные изделия из них: изделия детского ассортимента (игрушки, игры и т.п.); изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковка и т.п.);			Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
		строительные и отделочные материалы и т.д.	24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
1464.	МР №29ФЦ/2688	Потенциально опасная продукция, воздушная среда (атмосферный воздух, воздух жилых и служебных помещений, воздух рабочей зоны)			Индекс токсичности	-
1465.	ГОСТ Р 53485-2009	Текстильные материалы и одежда			Индекс токсичности	-
1466.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежды для детей, подростков и взрослых (изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные,			Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
		подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)				
1467.	МР №29ФЦ/4746	Товары бытовой химии (ТБХ): синтетические моющие средства и средства, используемые для обработки посуды и другого инвентаря и оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами			Индекс токсичности	-
1468.	МР №29ФЦ/394	Парфюмерно-косметическая продукция: жидкие моющие средства, дезодоранты и депилятории в аэрозольной упаковке, туалетная и парфюмированная вода, духи, одеколон, спиртосодержащие лосьоны.			Индекс токсичности	-
1469.	ФР 1.39.2007.03222	Растворы отдельных			Острое токсическое действие	-

1	2	3	4	5	6	7
		химических веществ, питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов				
1470.	ФР 1.39.2007.03223	Растворы отдельных химических веществ, проб поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных и очищенных сточных вод, а также водных вытяжек из почвы, осадков сточных вод и отходов			Острое токсическое действие	-
1471.	ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1472.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений и рабочие места, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической	-	-	Освещенность: - естественное освещение (КЕО) -искусственное	 1 – 70000 ЛК

1	2	3	4	5	6	7
		освещенности пешеходных зон.				
1473.	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	1-100 %
1474.	ГОСТ 12.1.020-79	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1475.	ГОСТ 31329-2006	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1476.	ГОСТ 27818-88	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1477.	ГОСТ 30683-2000	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1478.	ГОСТ 53490-2009	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1479.	ГОСТ 31172-2003	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1480.	ГОСТ 31171-2003	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1481.	ГОСТ Р 50923-96	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	16-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					максимальные уровни звука	
					Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
1482.	ГОСТ 12.2.030-2000	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1483.	ГОСТ 27436-87	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1484.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1485.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1486.	МР 2908-82	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1487.	МУК 4.3.2230-07	акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1488.	МУК 4.3.2231-07	акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1489.	ГОСТ 17229-14	Дозвуковые пассажирские и транспортные самолеты с турбореактивными или турбореактивными двухконтурными двигателями	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1490.	ГОСТ 22011-95	Электрические пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые лифты	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1491.	ГОСТ 17.2.4.04-82	Атмосфера. внешние шумовые характеристики судов внутреннего и прибрежного плавания	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1492.	СанПиН 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и	-	-	Уровень звукового давления,	16-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты			уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
1493.	СП 2641-82	Морские суда	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
					поле	(0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1494.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
1495.	ГОСТ 25779-90	Игрушки,	-	-	Уровень звукового давления,	16-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для детей в возрасте до 14 лет			уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
					Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
1496.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Детские игрушки и игры	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
					Спектральная характеристика	41-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
					Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
1497.	ГОСТ 22283-88	Селитебная территория	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1498.	ГОСТ 31296.1-2005	Селитебная территория	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1499.	ГОСТ 31333-2006	Селитебная	-	-	Уровень звукового давления,	16-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		территория			уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	
1500.	ГОСТ 17228-87	Селитебная территория	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1501.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Жилые здания и помещения	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц
1502.	СанПиН 2.1.2.2801-10	Жилые здания и помещения	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1503.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1504.	МР 4.3.0008-10	Требование по использованию калибраторов.	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ
1505.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика	41-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
1506.	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1507.	ГОСТ 31191.5-2007	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1508.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1509.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1510.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1511.	ГОСТ ИСО 8041-2006	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1512.	ГОСТ Р ИСО 13091-1-2008	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика	41-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
1513.	ГОСТ 16519-2006	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1514.	ГОСТ 31318-2006	Рабочие места (напольный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1515.	ГОСТ 31323-2006	Рабочие места (сельскохозяйственный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1516.	ГОСТ 12.1.047-85	Рабочие места экипажа, в жилых и общественных помещениях морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1517.	ГОСТ Р ИСО 6954-2009	В местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и торговых судах	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1518.	СН 2.5.2.048-96	В местах пребывания экипажа и	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая),	41-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
		пассажиров на морских судах			Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
1519.	МР 2946-83	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1520.	МУ3911-85	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1521.	ГОСТ 27805-88	Приборы электрические бытовые	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1522.	ГОСТ 31191.2-2004	Вибрация внутри зданий	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1523.	МР 2957-84	В жилых помещениях	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ
1524.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
1525.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
1526.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
					Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
1527.	ГОСТ Р 50949-01	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
1528.	ГОСТ Р 50948-01		-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ	5Гц-2кГц (7-199В/м)

1	2	3	4	5	6	7
					(напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
					Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
1529.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
1530.	СанПин 2.2.2.1332-03	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
1531.	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	-
1532.	МУК 4.3.1677-03	в местах размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-

1	2	3	4	5	6	7
						50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1533.	МУК 4.3.1167-02	мониторинг окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300 ГГц	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1534.	МУК 4.3.677-97	источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов на предприятиях радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1535.	МУК 4258-87	Электромагнитные поля, создаваемых береговыми и судовыми	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м)

1	2	3	4	5	6	7
		радиолокационными станциями				300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1536.	МУК 4.3.1676-03	Уровни электромагнитного поля (ЭМП) радиостанций сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1537.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств радиорелейных систем прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных радиорелейных систем (ТРРСП) и спутниковых систем (ССП) радиовещания, телевидения и	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-

1	2	3	4	5	6	7
		радиосвязи диапазона частот 700 МГц - 30 ГГц				1999мТл
1538.	МУ 3913-85	Электромагнитная обстановка в местах размещения метеорологических радиолокаторов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1539.	МУ 4550-88	Электромагнитные поля средств управления воздушного движения гражданской авиации, ВЧ -,ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ- диапазона	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1540.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м)

1	2	3	4	5	6	7
		электропередачи				300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1541.	МУ 4.3.2320-08	размещение и эксплуатация стационарных передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1542.	МУК 4.3.044-96	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-

1	2	3	4	5	6	7
						1999мТл
1543.	МУК 4.3.2491-09	измерений ЭМП ПЧ на рабочих местах	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1544.	МУК 4.3.679-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1545.	СП 2641-82	Морские суда	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000

1	2	3	4	5	6	7
						мкв/см2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1546.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	Средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, земные стационарные станции спутниковой связи.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1547.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302—07	размещение и эксплуатация передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
1548.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06	Электромагнитные	-	-	Электрические и магнитные	0,005-400кГц

1	2	3	4	5	6	7
		поля на плавательных средствах и морских сооружениях			поля (50Гц)	(4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
1549.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
1550.	ГОСТ 12.1.006-84	электромагнитные поля (ЭМП) диапазона частот 60 кГц-300 ГГц.	-	-		
1551.	ГОСТ Р 53906-2010	Игрушки	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
1552.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Размещение и эксплуатация постоянно действующих источников магнитных полей (МП) частотой 50 Гц, расположенных внутри жилых и общественных зданий и на селитебных территориях.	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
1553.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), ,

1	2	3	4	5	6	7
		высоковольтных линий электропередачи				0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
1554.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
1555.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
1556.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
1557.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
1558.	СП 52.13330.2011	Проектирование освещения помещений вновь	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение,	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %

1	2	3	4	5	6	7
		строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий			яркость, коэффициент пульсации	
1559.	РМГ 77-2005	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
1560.	СН № 4557-88	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
1561.	РМГ 69-2003	Оптическое излучение соляриев	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
1562.	РМГ 70-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для бактерицидных облучателей	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм

1	2	3	4	5	6	7
						(1-2000 мВт/м2)
1563.	РМГ 71-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для источников медицинского назначения	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
1564.	СанПиН 2.4.548-96	Рабочие места	-	-	Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	от -50°С до + 70°С от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
1565.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места			Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	от -50°С до + 70°С от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
1566.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	от -50°С до + 70°С от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
1567.	ГОСТ 29188.0-91	Изделия парфюмерно-косметические	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190, 20.12.21, 20.30.1,	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 , 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401, 3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, , 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0,	Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
1568.	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные, предназначенные за уходом за полостью рта			Внешний вид, запах, консистенция, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
1569.	ГОСТ 790-89	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.30.21 , 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, , 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 , 000 0, 3402 20, 3402 90	Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
1570.	ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое			Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
1571.	ГОСТ Р 52952-2008	Гели косметические как водные, так и безводные, предназначенные для ухода за кожей и волосами.			Внешний вид, цвет, запах	-
1572.	ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные средства (порошки), предназначенные для стирки изделий из различных тканей			Внешний вид, цвет	-
1573.	ГОСТ 490-2006	Добавки пищевые. Кислота молочная Е270			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1574.	ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-	Внешний вид, цвет, запах, вкус, структура и механические примеси	-
1575.	ГОСТ 16280-2002	Агар, предназначенный для изготовления пищевых продуктов			Внешний вид, цвет, запах, вкус, и механические примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
1576.	ГОСТ 21205-83	Кислота винная пищевая, предназначенная для применения в пищевой промышленности	01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000,	Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1577.	ГОСТ 29186-91	Пектин, предназначенный для изготовления пищевых продуктов			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1578.	ГОСТ 32097-2013	Уксусы из пищевого сырья			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1579.	ГОСТ 31656-2012	Добавки пищевые. Калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1580.	ГОСТ 31726-2012	Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1581.	ГОСТ 32052-2013	Добавки пищевые. Лецитины Е322			Консистенция, цвет, запах и вкус	-
1582.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Запах и вкус	-
1583.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
1584.	ГОСТ Р 52054-2003	Молоко коровье			Вкус и запах, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырое		151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420,	цвет	
1585.	ГОСТ 31449-2013					-
1586.	ГОСТ Р 52090-2003	Молоко питьевое и напиток молочный			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
1587.	ГОСТ 31450-2013	Молоко питьевое			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
1588.	ГОСТ 31451-2013	Сливки питьевые			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
1589.	ГОСТ 31452-2012	Сметана, изготовляемая из сливок коровьего молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления, и предназначенная для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1590.	ГОСТ 31454-2012	Кефир, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		пищу		210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
1591.	ГОСТ 31455-2012	Ряженка, изготовляемая из коровьего молока и предназначенная для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1592.	ГОСТ 31456-2013	Простокваша, изготовляемая из коровьего молока и предназначенная для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1593.	ГОСТ 31667-2012	Варенец, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1594.	ГОСТ Р 54339-2011	Продукты молокосодержащие сквашенные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1595.	ГОСТ Р 54340-2011	Продукты молочные и молочные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		составные сквашенные				
1596.	ГОСТ 31453-2013	Творог, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1597.	ГОСТ 31534-2012	Творог зерненый			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1598.	ГОСТ Р 52253-2004	Масло и паста масляная из коровьего молока			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1599.	ГОСТ 32261-2013	Масло сливочное			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1600.	ГОСТ 32899-2014	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1601.	ГОСТ 31457-2012	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Вкус и запах, структура, консистенция, цвет	-
1602.	ГОСТ 31690-2013	Сыры плавленые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
1603.	ГОСТ Р 52686-2006	Сыры			Вкус и запах, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
1604.	ГОСТ 32260-2013	Сыры полутвердые				
1605.	ГОСТ 7616-85	Сыры сычужные твердые				
1606.	ГОСТ 11041-88	Сыр Российский				
1607.	ГОСТ 32263-2013	Сыры мягкие				
1608.	ГОСТ 33959-2016	Сыры рассольные				
1609.	ГОСТ Р 53512-2009	Продукты сырные				
1610.	ГОСТ 31689-2012	Пищевой и технический казеин, получаемый из коровьего обезжиренного молока				
1611.	ГОСТ Р 53437-2009	Сыры Сулугуни и Слоистый				
1612.	ГОСТ Р 53502-2009	Продукты сырные плавленые				
1613.	ГОСТ 33491-2015	Продукты кисломолочные,				
					вид на разрезе, цвет теста	
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
					Запах, цвет, внешний вид	-
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
					Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		обогащенные бифидобактериями бифидум				
1614.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты из коровьего молока			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1615.	ГОСТ 32252-2013	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1616.	ГОСТ Р 53952-2010	Питьевое обогащенное молоко, изготовляемое из коровьего сырого молока и (или) молочных продуктов, обогащенное отдельно или в комплексе молочным белком, витаминами, микро- и макроэлементами, пребиотическими веществами (пребиотиками), полиненасыщенными жирными кислотами, фосфолипидами, пищевыми волокнами, предназначенное для непосредственного			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		употребления в пищу				
1617.	ГОСТ Р 52790-2007	Сырки творожные глазированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1618.	ГОСТ 33927-2016	Сырки творожные глазированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1619.	ГОСТ 33567-2015	Сахар молочный			Внешний вид, вкус, запах	-
1620.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона	-
1621.	ГОСТ 33741-2015	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1622.	ГОСТ 9959-91	Мясные продукты: фаршированные, вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, зельцы,			Внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция, аромат, вкус и сочность	-

1	2	3	4	5	6	7
		студни, холодцы, паштеты, а также на продукты из свинины, говядины, баранины, мяса птицы и других убойных животных, полуфабрикаты, кулинарные изделия, мясные бульоны				
1623.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона	-
1624.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
1625.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
1626.	ГОСТ 33741-2015	Консервы мясные и мясосодержащие			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
1627.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1628.	ГОСТ 30364.0-97	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей			Внешний вид, цвет, консистенция	-
1629.	ГОСТ 7631-2008	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид, запах, вкус, посторонние примеси, консистенция	-
1630.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус	-
1631.	ГОСТ 29276-92	Консервы рыбные для детского питания			Состояние продукта, вкус, запах, консистенция, цвет и посторонние примеси	-
1632.	ГОСТ 10967-90	Зерно			Запах и цвет	-
1633.	ГОСТ 15113.3-77	Пищевые концентраты			Готовность блюда из концентрата к употреблению	-
1634.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа			Запах, цвет, вкус, а также развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев.	-
1635.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби			Цвет, запах, вкус и хруст	-
1636.	ГОСТ 31743-2012	Макаронные изделия, изготовленные из			Цвет, форма, вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		пшеничной муки и воды, в том числе на яичные и овощные (с овощными порошками)				
1637.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия			Цвет, форма, вкус и запах	-
1638.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
1639.	ГОСТ 12576-89	Сахар-песок и сахар-рафинад			Внешний вид, запах, вкус и чистота раствора	-
1640.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок			Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора	-
1641.	ГОСТ 16599-71	Ванилин, применяемый в пищевой и парфюмерной промышленности для придания специфического запаха			Внешний вид, цвет, запах	-
1642.	ГОСТ Р 52305-2005	Сахар-сырец			Внешний вид, цвет, запах	-
1643.	ГОСТ 31766-2012	Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные меды,			Внешний вид (консистенция) , аромат, вкус, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
		производимые медоносными пчелами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида.				
1644.	ГОСТ Р 54644-2011	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу				
1645.	ГОСТ 19792-2001	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади				
1646.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты				
1647.	ГОСТ 1936-85	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай				
					Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
					Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
					Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	-
					Внешний вид сухого чая цвета, оттенок и прозрачность (чистота) настоя, аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
1648.	ГОСТ 7698-93	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный			Внешний вид, цвет и запах	-
1649.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные			Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
1650.	ГОСТ 28741-90	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля			Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
1651.	ГОСТ 28875-90	Пряности и смеси из них			Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус пряностей	-
1652.	ГОСТ Р 51881-2002	Натуральный растворимый кофе			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
1653.	ГОСТ 32776-2014	Кофе растворимый			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
1654.	ГОСТ 32775-2014	Кофе жареный			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
1655.	ГОСТ 30561-2013	Свекловичная меласса			Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
1656.	ГОСТ 5472-50	Масло растительное			Запах, цвет и прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
1657.	ГОСТ 7482-96	Сырой и дистиллированный глицерин			Цвет, запах, прозрачность	-
1658.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Вкус, запах, консистенция, цвет и прозрачность	-
1659.	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян			Цвет и запах	-
1660.	ГОСТ 27988-88	Семена масличных культур			Цвет и запах	-
1661.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет, запах и вкус, консистенция	-
1662.	ГОСТ 976--81	Маргарины, жиры, предназначенные для			Цвет, запах и вкус, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
		кулинарии, кондитерской, хлебопекарной промышленности				
1663.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы				
1664.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы				
1665.	ГОСТ 6687.5-86	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)				
1666.	ГОСТ 30060-93	Пиво и пивные напитки				
1667.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки,				
					Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
					Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
					Внешний вид, вкус и аромат, цвет	-
					Внешний вид, прозрачность, вкус и аромат	-
					Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
		полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья (далее - ликероводочные изделия)			
1668.	ГОСТ Р 55313-2012	Этиловый спирт-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый питьевой спирт 95%-			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
		ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия: наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины				
1669.	ГОСТ 33817-2016	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-
1670.	ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая			Цвет, прозрачность, вкус и аромат (букет)	-
1671.	ГОСТ 8056-96	Шрот пищевой			Цвет, запах, вкус	-
1672.	ГОСТ 11246-96	Шрот подсолнечный			Цвет, запах, вкус	-
1673.	ГОСТ 11293-89	Желатин пищевой и технический			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1674.	ГОСТ Р 54845-2011	Хлебопекарные сушеные дрожжи			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1675.	ГОСТ Р 54731-2011	Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сортов			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
1676.	ГОСТ Р 52060-2003	Крахмальная патока			Внешний вид, цвет, запах,	-

1	2	3	4	5	6	7
		(глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)			прозрачность	
1677.	ГОСТ 33917-2016	Крахмальная патока (глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)			Внешний вид, цвет, запах, прозрачность	-
1678.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая			Внешний вид, цвет, вкус и запах	-
1679.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания массового изготовления			Внешний вид, консистенция, запах и вкус	-
1680.	ГОСТ Р 53494-2009	Витаминные и витаминно-минеральные премиксы			Внешний вид, консистенция, запах и цвет	-
1681.	Методические указания № 122-5/72	Полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия			Внешний вид, запах, консистенция, вкус, цвет	-
1682.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая	110711, 110719	2201, 2202	Запах при 20/600 С, вкус и привкус	-
1683.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточная вода, в том числе очищенная сточная, ливневая и талая	-	-	Запах, окраска (цвет)	-

1	2	3	4	5	6	7
1684.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	Сельхозпродукция, пищевых продукты и объекты окружающей среды	10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 01.41.20, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.42.10, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 10.20.11-10.20.42, 01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 10.61.11-10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 11.06.10, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 01.13.11-01.13.90, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 01.26.11-01.26.90, 10.41.11-10.41.71, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20,01.14.10, 08.93.10, 10.91.10,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 040711-040790, 040811-040899,040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690,030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 151710-151790, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569,101011-100890, 110100-110900, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590,170112-170199, 170211-	Отбор проб	-
1685.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса			Отбор проб	-
1686.	ГОСТ 7269-79	Мясо говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Отбор проб	-
1687.	ГОСТ 7702.0-74	Мясо птицы (тушки кур, цыплят. Индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят)			Отбор проб	-
1688.	ГОСТ 9792-73	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и	01.49.21-01.49.26,10.62.11-10.62.20, 10.85.11-10.85.19, 10.89.11-10.89.19,10.86.10, 11.07.11-11.07.19, 20.13.52.120, 21.20.10.158, 21.20.10.159	170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690,070110-071490, 080111-081400, 090111-091099, 130120-130190, 130211-130239, 200911-210130, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620,		
1689.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Отбор проб	-
1690.	ГОСТ 21784-76	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок)			Отбор проб	-
1691.	ГОСТ 25391-82	Мясо цыплят-бройлеров,			Отбор проб	-
1692.	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1693.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы		151800, 152000, 152110-152190, 152200,220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900,230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990. 040900, 041000, 200110-200899, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 285390100, 380894	Отбор проб	-
1694.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
1695.	ГОСТ Р 52675-2006	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Отбор проб	-
1696.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов			Отбор проб	-
1697.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка				
1698.	ГОСТ 31659-2012	Куриные яйца - диетические и столовые			Отбор проб	-
1699.	ГОСТ 30364.0-97	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей.			Отбор проб	-
1700.	ГОСТ Р 54004-2010	Пищевые продукты (не распространяется на молоко и продукты переработки молока.)			Отбор проб	-
1701.	ГОСТ 7702.2.0.-95	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		птичьи.				
1702.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
1703.	ГОСТ 50396.0-2013	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
1704.	ГОСТ 51447 – 99 (ИСО 3001-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
1705.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Отбор проб	-
1706.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных			Отбор проб	-
1707.	ГОСТ 15113.0-77	Пищевые концентраты			Отбор проб	-
1708.	ГОСТ 19792-2001	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.			Отбор проб	-
1709.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1710.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки			Отбор проб	-
1711.	ГОСТ 26809-86	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого			Отбор проб	-
1712.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
1713.	ГОСТ Р 53430-2009	Молоко и продукты переработки молока			Отбор проб	-
1714.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты				
1715.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты			Отбор проб	-
1716.	ГОСТ 7631-2008	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них (не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)			Отбор проб	-
1717.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них (не распространяется на консервы и пресервы,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)				
1718.	ГОСТ 7631-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты, вырабатываемые из них.			Отбор проб	-
1719.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические			Отбор проб	-
1720.	ГОСТ 13586.3-83	Зерно зерновых и зернобобовых культур			Отбор проб	-
1721.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа			Отбор проб	-
1722.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби			Отбор проб	-
1723.	ГОСТ 28666.2-90	Зерновые и бобовые			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1724.	ГОСТ Р 50436-92	Зерно злаковых культур (не распространяется на семенное зерно.)			Отбор проб	-
1725.	ГОСТ Р 50437-92	Бобовые культуры			Отбор проб	-
1726.	ГОСТ ИСО 2170-97	Молотые продукты зерновых и бобовых культур			Отбор проб	-
1727.	ГОСТ ИСО 6644-97	Зерно зерновых культур или продуктов его переработки, движущихся сплошным потоком и предназначенных для продовольственных целей и применяется в экспортно-импортных операциях и научно-исследовательских работах.			Отбор проб	-
1728.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Статические или перемещаемые партии зерна и продукты его переработки для оценки их состояния и качества с применением ручных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		или механизированных средств.				
1729.	ГОСТ 26972-86	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из них крупы, муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также на пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.			Отбор проб	-
1730.	ГОСТ 12569-99	Сахар-песок, сахар-рафинад и сахар-сырец.			Отбор проб	-
1731.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия.			Отбор проб	-
1732.	ГОСТ 13341-77	Сушеные овощи			Отбор проб	-
1733.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушенных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (не распространяется на соленые фрукты и овощи, квашеные фрукты и овощи, быстрозамороженные фрукты и овощи, сушенные фрукты, свежие фрукты и овощи).				
1734.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие (не распространяется на цитрусовые плоды)			Отбор проб	-
1735.	ГОСТ 27853-88	Соленые и квашеные овощи, моченые			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		плоды и ягоды.				
1736.	ГОСТ 12231-66	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.			Отбор проб	-
1737.	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы			Отбор проб	-
1738.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты.			Отбор проб	-
1739.	ГОСТ 1936-85	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай.			Отбор проб	-
1740.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Чай			Отбор проб	-
1741.	ГОСТ Р 52062-2003	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава			Отбор проб	-
1742.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1743.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Отбор проб	-
1744.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры			Отбор проб	-
1745.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы			Отбор проб	-
1746.	ГОСТ 5363-93	Водки и водки особые			Отбор проб	-
1747.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер			Отбор проб	-
1748.	ГОСТ 3622-68	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого				
1749.	ГОСТ 12786-80	Пиво			Отбор проб	-
1750.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
1751.	ГОСТ 33770-2016	Пищевая соль			Отбор проб	-
1752.	ГОСТ 10852-86	Семена масличных культур, включая сою и арахис.			Отбор проб	-
1753.	МУ 2657-82	Продукция общественного питания			Отбор проб	-
1754.	ГОСТ 29142-91	Семена масличных культур			Отбор проб	-
1755.	Унифицированные правила отбора проб № 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды для определения пестицидов			Отбор проб	-
1756.	ГОСТ 31730-2012	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках			Отбор проб	-
1757.	ГОСТ 32035-2013	Водки и особые водки			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1758.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром			Отбор проб	-
1759.	ГОСТ 30712-01	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье			Отбор проб	-
1760.	ГОСТ Р 54015-2010	Пищевые продукты			Отбор проб	-
1761.	МУ 2.6.1.1194-03					
1762.	ГОСТ 23268.0-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		железнодорожные цистерны				
1763.	ГОСТ 31942-2012	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а так же вода плавательных бассейнов	013100; 263841 020004, 250000;360000; 480000	2201 10, из: 25, 38-40, 48, 84, 85	Отбор проб	-
1764.	ГОСТ 31861-2012	Любые типы вод для определения показателей ее состава и свойств			Отбор проб	-
1765.	МУК 4.2.2029-05	Вода различного вида водопользования и степени загрязнения			Отбор проб	-
1766.	ГОСТ Р 51232-98	Вода питьевая централизованного водоснабжения			Отбор проб	-
1767.	ГОСТ Р 56237-2014				Отбор проб	-
1768.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб	-
1769.	СП 3.1.2.2626-10	Вода систем горячего и холодного водоснабжения			Отбор проб	-
1770.	МУ 2.1.5.800-99	Вода водоемов в местах водопользования населения			Отбор проб	-
1771.	ГОСТ 31862-2012	Питьевая вода, производимая и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемая для производства пищевых продуктов и напитков				
1772.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а так же населенных мест			Отбор проб	-
1773.	СП 3.1.2.2626-10	Вода бассейнов аквапарков, джакузи общественного пользования (в том числе ЛПО)			Отбор проб	-
1774.	МР утверждённые 27.12.07г. № 0100/13609-07-34 (р. 5)	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.				
1775.	МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, Изменения № 1 к МУ 2.6.1.1981-05	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.			Отбор проб	-
1776.	ГОСТ Р 56237-2014 (р. 5, 6, 7, 9)	Вода питьевая на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах			Отбор проб	-
1777.	СанПиН 3.2.3215-14	Объекты вешней среды	-	-	Отбор проб	-
1778.	РД 52.04.186 - 89	Воздух			Отбор проб	-
1779.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства (требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственны х продуктов, холодильниках и складах; не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении)				
1780.	ГОСТ 17.2.3.01-86	воздух населенных мест (не распространяется на правила контроля качества воздуха территорий промышленных предприятий)			Отбор проб	-
1781.	МУ №2295-81	Воздух жилых зданий			Отбор проб	-
1782.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
1783.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1784.	ГОСТР 53091-2008					
1785.	ГОСТ 17.4.4.02-84					
1786.	ГОСТ 32546-2013	Бумага и картон	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30,	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500,	Отбор проб	-
1787.	ГОСТ 20566-75	Ткани и штучные изделия текстильные. Не распространяется на ткани и штучные изделия текстильные военного ассортимента в части правил приемки			Отбор проб	-
1788.	ГОСТ 8047-2001	Бумага и картон			Отбор проб	-
1789.	ГОСТ Р 29104.0-91	Ткани технические			Отбор проб	-
1790.	ГОСТ18321-73	Методы случайного отбора выборок штучной продукции			Отбор проб	-
1791.	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные			Отбор проб	-
1792.	Инструкция № 091-0610	Игрушки, массы и краски, зубные щетки, массажеры десен			Отбор проб	-
1793.	ГОСТ 29188.0-91	Изделия парфюмерно-косметические			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1794.	ГОСТ 7983-99	Зубная паста	19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80,	580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900	Отбор проб	-
1795.	ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие			Отбор проб	-
1796.	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные.			Отбор проб	-
1797.	МУ 4.2.2039-05	Клинический материал, получаемый отлюдей			Отбор проб	-
1798.	ФР 1.39.2007.03222	Растворы отдельных химических веществ, питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов			Отбор проб	-
1799.	ФР 1.39.2007.03223				Отбор проб	-
1800.	ГОСТ 30108-94 с Изменением № 1 от 01.04.98 г. с Изменением № 2 от 01.04.2001 г. (п. 4.2.4.1., прил Г)	Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		строительных материалов Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса.	24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
1801.	ГОСТ Р 50801-95 Изменение № 1 к	Древесное сырье, лесоматериалы,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50801-95 (р. 7)	полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов				
1802.	Инструкция 006-0712 от 18.07.2012	Парфюмерно-косметическая продукция, предметы личной гигиены для детей и взрослых; товары бытовой химии, лакокрасочные материалы.			Отбор проб	
1803.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-	Подготовка проб	-
1804.	ГОСТ 26809-86	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	-
1805.	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	-
1806.	ГОСТ 31689-2012	Казеин			Подготовка проб	-
1807.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы			Подготовка проб	
1808.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Подготовка проб	-
1809.	ГОСТ 31467-2012,	Мясо птицы, субпродукты и			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы	10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-		
1810.	ГОСТ 31469-2012	Сухие концентрированные и жидкие яичные продукты			Подготовка проб	-
1811.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных			Подготовка проб	
1812.	Инструкция №5319-91	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Подготовка проб	
1813.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Подготовка проб	-
1814.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Подготовка проб	-
1815.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые.			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1816.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские		160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500,	Подготовка проб	-
1817.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Подготовка проб	-
1818.	ГОСТ 13341-77	Овощи сушеные			Подготовка проб	-
1819.	ГОСТ 26324-84	Пульпа фруктовая консервированная			Подготовка проб	-
1820.	ГОСТ 28741-90	Продукты питания из картофеля			Подготовка проб	-
1821.	ГОСТ 7482-96	Глицерин			Подготовка проб	-
1822.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Подготовка проб	-
1823.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая			Подготовка проб	-
1824.	Методические указания № 4237-86	Питание в организованных коллективах			Подготовка проб	-
1825.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Подготовка проб	-
1826.	Р 4.1.1672-2003	биологически активные добавки к пище			Подготовка проб	-
1827.	ГОСТ Р ИСО 7218-2011	пищевые продукты и корма для животных			Подготовка проб	-
1828.	ГОСТ ISO 11133-2016	Микробиология			подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		пищевых продуктов, кормов для животных и воды.		230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
1829.	ГОСТ10444.1-84	Консервы приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых микробиологическом анализе.			подготовка проб	-
1830.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов			Подготовка проб	-
1831.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
1832.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Подготовка проб	-
1833.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые			Подготовка проб	-
1834.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
1835.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов			Подготовка проб	-
1836.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
1837.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молочная продукция			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1838.	МР 2.3.1.2432-08	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
1839.	ГОСТ 21237-75	Мясо			Подготовка проб	-
1840.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭНРФ от 17.06.2000	Мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки			Подготовка проб	-
1841.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
1842.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды			Подготовка проб	-
1843.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Подготовка проб	-
1844.	ГОСТ 26670 – 91	Продукты пищевые методы консервирования микроорганизмов			Подготовка проб	-
1845.	Инструкция ГКСЭН РФ №	Консервы			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	01-19/9-11от 212.07.92г.					
1846.	ГОСТ 30364.2-96	Продукты яичные			Подготовка проб	-
1847.	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002)	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
1848.	ГОСТ 26809	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
1849.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	
1850.	ГОСТ 53430-2009	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	
1851.	ГОСТ Р 31671-2012	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
1852.	ГОСТ 33331-2015	Водоросли, травы морские и продукция из них			Подготовка проб	-
1853.	ГОСТ 26972-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Подготовка проб	-
1854.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые			Подготовка проб	-
1855.	ГОСТ 27543-87	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
1856.	ГОСТ 26968-86	Сахар			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1857.	ГОСТ 14031-2014	Вафли			Подготовка проб	-
1858.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			Подготовка проб	-
1859.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
1860.	Инструкция от 01.01.1994 Госкомсанэпиднадзор России	Хлеб			Подготовка проб	-
1861.	Инструкция Минздрава СССР от 22.02.91 № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных			Подготовка проб	-
1862.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные.			Подготовка проб	-
1863.	Инструкция ГК СЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.1992	Консервы			Подготовка проб	-
1864.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Подготовка проб	-
1865.	ГОСТ 33444-2015	Крахмал и крахмалопродукты			Подготовка проб	-
1866.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры			Подготовка проб	-
1867.	ГОСТ 31762-2012 ТР ТС	Майонезы и соусы майонезные			Подготовка проб	-
1868.	Инструкция ИК 10-5031536105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1869.	МР МЗ РФ № 96/225 от 07.04.1997	Минеральные воды			Подготовка проб	-
1870.	Инструкция ИК10-04-140-87	Продукция пивоваренного и безалкогольного производства			Подготовка проб	-
1871.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая			Подготовка проб	-
1872.	МУ 122-5/72	Продукция общественного питания			Подготовка проб	-
1873.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
1874.	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Подготовка проб	
1875.	ГОСТ Р ИСО 11133-1-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред			Подготовка проб	-
1876.	ГОСТ Р ИСО 11133-2-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1877.	ГОСТ10444.1-84	Консервы Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе			Подготовка проб	-
1878.	ГОСТ 31671-2012	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
1879.	ГОСТ EN 13804-2013	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
1880.	ГОСТ Р ИСО 7218-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных			Подготовка проб	-
1881.	ГОСТ 26929-94	Сырье и пищевые продукты			Подготовка проб	-
1882.	ГОСТ26669-85	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
1883.	ГОСТ 26670 – 91	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
1884.	ГОСТ ИСО 8124-3-2014	Игрушки	-	-	Подготовка проб	-
1885.	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные			Подготовка проб	-
1886.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011	Изделия косметические			Подготовка проб	-
1887.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1888.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода			Подготовка проб	-
1889.	ГОСТ 29269-91	Почвы			Подготовка проб	-
1890.	ГОСТ 27753.2-88	Тепличные грунты			Подготовка проб	-
1891.	Инструкция № 091-0610	Детские игры и игрушки			Подготовка проб	-
1892.	ГОСТ 7983-99	Парфюмерно-косметическая продукция (включая средства гигиены полости рта)			Подготовка проб	-
1893.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011					-
1894.	Инструкция № 006-0712 от 18.07.2012 г.	Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы Предметы личной гигиены для детей и взрослых			Подготовка проб	-
1895.	МУ 2.1.2.1829-04					-
443001 г. Самара, ул. Пушкина, дом 181						
1896.	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей продукты переработки плодов и овощей	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-	Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %
1897.	ГОСТ 26181-84				Сорбиновая кислота и её соли	0,0004-0,5%
1898.	ГОСТ 29270-95				Массовая доля нитратов	5,0-2500,0 мг/кг
1899.	ГОСТ 8756.8-85				Цвет томатопродуктов	-
1900.	ГОСТ 8756.13-87				Редуцирующие вещества	3,0-80,0 %,
					общий сахар	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990,		
					сахароза	-
1901.	ГОСТ 29032-91				Массовая доля оксиметилфурфурола	от 2,0 мг/кг
1902.	ГОСТ 31753-2012	Масла растительные			Фосфорсодержащие вещества	2,0-2300,0 мг/кг, (0,0005-0,53 %)
1903.	ГОСТ 7824-80				Фосфорсодержащие вещества	2,0-2300,0 мг/кг, (0,0005-0,53 %)
1904.	ГОСТ Р 54641-2011	Сахар			Массовая доля крахмала	20,0-500,0 мг/кг
1905.	ГОСТ Р 51430-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля фосфора	20,0-350,0мг/кг
1906.	ГОСТ Р 51460-99	Сыр			Массовая доля нитритов	от 0,5 мг/кг
					Массовая доля нитратов	от 0,5 мг/кг
1907.	ГОСТ Р 53592-2009	Молоко			Массовая доля фосфора	-
1908.	ГОСТ 31584-2012				Массовая доля фосфора	-
1909.	ГОСТ 25179-90				Массовая доля белка	-
1910.	ГОСТ 25179-2014	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	2,20-4,00 %
1911.	ГОСТ 30615-99	Сырьё и продукты пищевые			Массовая доля фосфора	-
1912.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля фосфора	0,5-20,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1913.	МУК 4.1.3217-2014	Пищевые продукты и продовольственное сырьё		210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Массовая доля фосфора	-
1914.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М.,1998				Массовая доля фосфора	-
1915.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,0240 %
1916.	ГОСТ 31787-2012	Мясо и мясные продукты			Остаточная активность кислой фосфатазы	0-0,012 %
1917.	ГОСТ 29299-92				Содержание нитритов	20,0-200,0мг/кг
1918.	ГОСТ 8558.2-2016				Массовая доля нитратов	-
1919.	ГОСТ 29300-94				Массовая доля нитратов	-
1920.	ГОСТ 25011-81				Массовая доля белка	-
1921.	ГОСТ Р 50207-92				Массовая доля оксипролина	-
1922.	ГОСТ Р 51482-99				Массовая доля фосфора	-
1923.	ГОСТ 32009-2013				Массовая доля фосфора	0,01-1,5 %
1924.	ГОСТ 8558.2-78	Продукты мясные			Массовая доля нитратов	-
1925.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитритов	0,001-0,006 %
1926.	ГОСТ 8558.1-2015				Массовая доля нитритов	0,00002-0,012 %

1	2	3	4	5	6	7

1927.	ГОСТ 9794			
1928.	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, расфасованная ёмкости		
1929.	ГОСТ 3351-74			
1930.	ГОСТ 33045-2014			
1931.	ГОСТ 18309-2014			
1932.	ГОСТ 18309-2014			
1933.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02			
1934.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02			
1935.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06			
1936.	МИ 1.00597 Spectroquant			
1937.	МИ 1.00597 Spectroquant			
1938.	ГОСТ 31956-2012			
1939.	МИ 1.09701 Spectroquant			
1940.	МИ 1.14678 Spectroquant			
1941.	ГОСТ Р 51469-99	Казеины и казеинаты		
1942.	ГОСТ Р 51454-99			
1943.	ГОСТ 29186-91	Пектин		

Массовая доля фосфора	- 0,04-0,25 %
Цветность Cr-Co	От 1-10 и свыше 50 градусов
Мутность по формазину	1-8 ЕМ/дм³
Массовая концентрация ионов аммония	0,1-3,0 мг/дм³
Полифосфаты	0,01-0,4 мг/дм³
Фосфаты	0,01-0,4 мг/дм³
Сероводород	0,002-10 мг/дм³
Сульфиды	0,002-10 мг/дм³
Силикаты по кремнию	0,5-16 мг/дм³
Хлор остаточный свободный	0,03-6,0 мг/дм³
Хлор остаточный общий	0,03-6,0 мг/дм³
Хром (6)	0,005-0,05 мг/дм³
Цианиды	0,002-0,50 мг/дм³
Формальдегид	0,02-8,0 мг/дм³
Массовая доля лактозы	-
Массовая доля нитритов	-
Массовая доля нитратов	-
Массовая доля нитратов	-

1	2	3	4	5	6	7

1944.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Массовая доля азота летучих оснований	-
			Массовая доля белковых веществ	-
			Массовая доля фосфора	-
			Массовая доля ионола	-
			Массовая доля уротропина	-
			Массовая доля сорбиновой кислоты	-
1945.	ГОСТ Р 50846-96		Массовая доля аммиака	от 0,05 %
1946.	ГОСТ 26935-86	продукты пищевые консервированные	Массовая доля олова	5,0-250,0 мг/кг
1947.	ГОСТ 28414-89	жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	Массовая доля никеля	0,5-20,0 мг/кг
1948.	ГОСТ 28914-91	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	Массовая доля алюминия	-
1949.	ГОСТ 12789-87	пиво	Цвет	0,1-4,0 ц.ед.
1950.	ГОСТ 12572-93	сахар-песок и сахар-рафинад	Цветность	-
1951.	ГОСТ 12572-2015	сахар	Цветность	20-200 ед.опт.плотнос.

1	2	3	4	5	6	7

1952.	МУ № 5048-89	продукция растениеводства		
1953.	ГОСТ 14352-73	коньячные спирты		
1954.	ГОСТ Р 52305-2005	сахар-сырец		
1955.	ГОСТ 5903-89	изделия кондитерские		
1956.	ГОСТ 32167-2013	мед		
1957.	ГОСТ Р 54386-2011			
1958.	ГОСТ 31768-2012	мед натуральный		
1959.	ГОСТ 19792-2001			
1960.	ГОСТ Р 54644-2011			
1961.	ГОСТ 19792-2001			
1962.	ГОСТ 13195-73	вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты.		

Массовая доля нитратов	50-3000,0 мг/кг
Массовая концентрация фурфурола	-
Цветность	-
Редуцирующие вещества	0,2-80,0 %,
общий сахар	
сахароза	
сахар в водной фазе	
Массовая доля сахаров	70,0-96,0 %
Диастазное число	3,0-40,0 ед. Готе
Содержание гидроксиметилфурфураля	1,0-85,0 мг/кг
Диастазное число	-
Редуцирующие сахара	-
Сахароза	-
Массовая доля пролина	170,0-770,0 мг/кг
Оксиметилфурфурол	-
Массовая концентрация железа	0,5-35,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		соки плодово-ягодные спиртованные				
1963.	ГОСТ 13685-84	соль поваренная			Массовая доля железа	-
					Массовая доля йодистого калия	-
1964.	ГОСТ 26185-85	водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля йода	-
1965.	ГОСТ 13194-74	коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	-
1966.	ГОСТ 14138-76				Высшие спирты	- 30-850мг/100см^3, безводного спирта
1967.	ГОСТ 14138-2014	продукция алкогольная и сырье для ее производства			Высшие спирты	- 30-850мг/100см^3, безводного спирта
1968.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые			Массовая доля железа	0,2-120,0 мг/кг
1969.	ГОСТ Р 51182-98	кофепродукты			Массовая доля кофеина	0,03-5,40 %
1970.	ГОСТ 32113-2013	продукция алкогольная и сырье для ее производства			Лимонная кислота	0,01-2,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1971.	ГОСТ 7047-55	Пищевые продукты			Витамин С	-
1972.	ГОСТ 24556-89 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин С	от 0,001 %
1973.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов п. 2	Пищевые продукты			Витамин С	-
1974.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Очищенная сточная вода.	110711, 110719	2201, 2202	Кремнекислота (в пересчёте на кремний)	0,5-16 мг/дм^3
1975.	ГОСТ 31956-2012				Хром общий	0,025-25 мг/дм^3
					Хром VI	0,025-25 мг/дм^3
					Хром III	0,025-25 мг/дм^3
1976.	ГОСТ 31868-2012				Цветность Cr-Co	От 1-10 и свыше 50 градусов
1977.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04				Цветность Cr-Co	1–500 градусов
1978.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05				Мутность по формазину	1 – 100 ЕМФ
1979.	ГОСТ 3351-74				Мутность по формазину	1 – 8 ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
1980.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05				Мутность по каолину	0,58-58 мг/дм^3
1981.	ГОСТ 3351-74				Мутность по каолину	0,58-4,64 мг/дм^3
1982.	МИ 1.09701 Spectroquant				Цианиды	0,002-0,50 мг/дм^3
1983.	МИ 1.14560 Spectroquant				ХПК	4,0-40 мг/дм^3 O_2
1984.	МИ 1.14540 Spectroquant				ХПК	10-150 мг/дм^3 O_2
1985.	ГОСТ 33045-2014				Нитриты	0,003 – 0,30 мг/дм^3
1986.	ГОСТ 33045-2014				Аммиак и ионов аммония	0,1 – 3,0 мг/дм^3
1987.	ГОСТ 18309-2014				Орто и полифосфаты	0,01-0,40 мг/дм^3
1988.	ПНДФ 14.1:2:4.178-02				Сульфиды	0,002–10 мг/дм^3
					Гидросульфиды	0,002–10 мг/дм^3
					Сероводород	0,002–10 мг/дм^3
1989.	МИ 1.14779 Spectroquant				Сульфиды	0,02–1,5 мг/дм^3
1990.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и			Железо общее	0,05 –10,0 мг/дм^3
1991.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Фосфаты	0,05–80 мг/дм^3
1992.	МИ 1.00860 Spectroquant				Молибден	0,02-2,0 мг/дм^3
1993.	МИ 1.00597 Spectroquant				Хлор остаточный свободный	0,03-6,0 мг/дм^3
1994.	МИ 1.00597 Spectroquant				Хлор остаточный общий	0,03-6,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		аквапарков. Очищенная сточная вода.				
1995.	РД52.04.186-89(п.., 5.2.1.4.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59,	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-	Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м^3
1996.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.6.)				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м^3
1997.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2.)				Аммиак	0,01-2,5мг/м^3
1998.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.4)				Дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12мг/м^3
1999.	РД 52.04.186-89 (п5.2.7.1.)				Сера диоксид	0,003-5,0 мг/м^3
2000.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений и общественных зданий.			Гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2мг/м^3
2001.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.6.)				Формальдегид	0,01-0,60 мг/м^3
2002.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.2.),	Атмосферный воздух. воздух закрытых помещений и общественных зданий.			Гидрофторид (фтористый водород)	0,002-0,17 мг/м^3,
2003.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.6.)				Гидрохлорид (водород хлористый)	0,04-2,0 мг/м^3
2004.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.)				Кислота серная	0,005-3,00 мг/м^3
2005.	РД 52.04.186-89 5.3.8.				Углерод (сажа)	0,03-1,8 мг/м^3
2006.	РД52.04.186-89 (п.5.2.8.2)				Гидроцианид	0,007-0,2 мг/м^3
2007.	МУ№2391-81	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны. .			Диоксид кремния	0,01-6,0мг/м^3
2008.	МУ №1639-77				Озон	От 0,05мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2009.	МУ № 1638	Воздух рабочей зоны. .	20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-	831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900	Азота диоксид	От 0,3 мг/м3
2010.	МУ №4945-88	Воздух рабочей зоны.			Озон	0,04-2,0мг/м3
2011.	МУК 4.1.2473-09				Азота диоксид	1,0-42,0мг/м^3
2012.	МУ 6-7 № 2564-82				Алюминий триоксид	От 0,75 мг/м3
2013.	МУ №1611-77				Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	0,1 - 5,0 мг/м^3
2014.	МУ 1-5 № 1637-77				Кремния диоксид	0,5 - 12,5 мг/м^3
2015.	МУ 10 №4588-88				Азота диоксид	1,0-20,0мг/м^3
2016.	МУ 1-5 № 1631-77				Азота оксиды (в пересчете на NO_2)	1,0-20,0 мг/м^3,
2017.	МУ 6/7 № 2565-82				Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	0,15-3,0 мг/м^3
					Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	От 0,04 мг/м^3
					Алюминия триоксид	От 0,15мг/м^3
					Аммиак, и ион аммония	5,0 - 20,0 мг/м^3,
					Сера диоксид (ангидрид сернистый)	5,0 - 25,0 мг/м^3
					диФосфорпентаоксид (ангидрид фосфорный)	0,03 - 1,0 мг/м^3,
					проп-2-еновая кислота	0,25 - 5,0 мг/м^3,

1	2	3	4	5	6	7
			24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.		
2018.	МУ 1-5 № 1631-77					
2019.	МУ 1-5 № 1645-77					
2020.	МУ 19 № 2917-83					
2021.	МУ №16446-77					
2022.	МУ 1-5 №1670-77					
2023.	МУ 10 №4588-88					
2024.	МУ №4592-88					
2025.	МУ № 2391-8					
2026.	МУ №5836-91					
2027.	МУК 4.1.0.446-96					
2028.	МУ №2742-83					
2029.	МУ №5815-91					
2030.	МУК 4.1.2470-09					
2031.	МУ 12№5926-91					

(акриловая)	
диФосфорпентаоксид (ангидрид фосфорный)	0,03 - 1,0 мг/м^3,
Гидрохлорид (водорода хлорид)	От 0,6мг/м3
Гидроцианид (водорода цианид)	0,15 - 1,5 мг/м^3,
Йод	От 0,5мг/м^3
Камфора	0,7 - 3,0 мг/м^3
Кислота серная	0,5 -5 ,0 мг/м^3
Кислота этановая (кислота уксусная)	2,5-25,0мг/м^3
Кремния диоксид	0,1 - 80,0 мг/м^3,
Масла минеральные нефтяные	2,5-25,0мг/м^3
Натрий азотнокислый	0,5-20,0мг/м^3
Натрий азотистокислый	0,05-0,4мг/м^3
Синтетические моющие средства	0,5-4,5 мг/м^3
Дигидросульфид (сероводород)	5,0 - 40,0 мг/м^3
Гидроксибензол (фенол)	0,15-1,5 мг/м^3,

1	2	3	4	5	6	7
2032.	МУ1-5 №1696-77				Формальдегид	от0,16 мг/м^3
2033.	МУ 1-5 №1644-77				Хлор	0,5 - 3,0 мг/м^3
2034.	МУ 12 № 5937-91				Щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)	0,2 - 3,5 мг/м^3,
2035.	МУ вып.16 №2246-80				Фтористый водород	0,003-1,6 мг/м3
2036.	МУ11 №5836-91				Масла минеральные	2,5-25,0 мг/м3
2037.	МУ №1675-77				Метилакрилат	От 1,4мг/м3
2038.	МУ№1707-77				Эпихлоргидрин	От 0,5мг/м3
2039.	ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490,	свинец	0,01-1,0 мкг/см^3
2040.	МУ 01-19/47-11-92				кадмий	0,01-1,0 мкг/см^3
					медь	0,05-30,0 мкг/см^3
					хром	0,01-1,0 мкг/см^3
					никель	0,02-10,0 мкг/см^3
2041.	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31266-2004				мышьяк	От 0,01-20 мг/кг
2042.	ГОСТ 26927-86	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки Поваренная соль			Ртуть Ртуть	От 0,01 мкг От 2,35*10^{-3}мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2043.	МУ 5178-90		10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	ртуть	от 0,005 мг/кг
2044.	ГОСТ Р 53182-2008 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	0,2-0,5 мкг/дм3
2045.	ГОСТ Р 51429-99	Соковая продукция			Натрий	10-100 мг/кг (дм3)
					Калий	200-4000 мг/кг (дм3)

1	2	3	4	5	6	7
2046.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище, сырье.	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Натрий	От 1 мкг/см3
					Калий	От 5 мкг/см3
					железо	От 1 мкг/см3
					цинк	От 1 мкг/см3
					медь	От 0,005 мкг/см3
					марганец	От 0,1 мкг/см3
					кобальт	От 0,05 мкг/см3
					никель	От 0,1 мкг/см3
					хром	От 0,1 мкг/см3
					Магний	От 0,1 мкг/см3
					кальций	От 5 мкг/см3
2047.	ГОСТ 31870-12 ГОСТ Р 51309-99	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и	110711, 110719	2201, 2202	селен	От 0,002-0,05 мг/дм^3
					молибден	От 0,0010-1,00 мг/дм^3
					барий	От 0,01-0,2 мг/дм^3
					алюминий	От 0,01-0,1 мг/дм^3
					бериллий	От0,00001-0,002 мг/дм^3
					железо	От 0,04-0,25 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7

		аквапарков.
2048.	ИСО9965-93	Питьевая, подземная и поверхностная вода
2049.	ПНД Ф 14.1:2.253-09	Природные, сточные воды.
2050.	ГОСТ Р 51212-98 ГОСТ 31950-12	Вода питьевая (в т.ч. для производства напитков), вода природная (поверхностная и подземная), сточная вода
2051.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	

мышьяк	От 0,005-0,3 мг/дм³
селен	От 0,001-0,010 мг/дм³
молибден	0,0010-1,00 мг/дм³
барий	0,025-20,0 мг/дм³
алюминий	0,020-10 мг/дм³
бериллий	0,00010-0,020 мг/дм³
мышьяк	0,0050—1,0 мг/дм³
железо	0,050-20,0 мг/дм³
ртуть	От 0,2-5,0 мкг/дм3
серебро	От 0,01 мг/дм³
кобальт	От 0,015 мг/дм³
железо	От 0,1 мг/дм³
марганец	От 0,01 мг/дм³
свинец	От 0,02 мг/дм³
кадмий	От 0,005 мг/дм³
цинк	От 0,004 мг/дм³
медь	От 0,01 мг/дм³
хром	От 0,02 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					никель	От 0,015 мг/дм³
2052.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98				натрий	От 1,0 -мг/дм³
					калий	От 1,0 мг/дм³
					литий	От 0,001 мг/дм³
					стронций	От 0,01 мг/дм³
2053.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98				стронций	От 0,1 мг/дм³
					магний	От 0,04 мг/дм³
					кальций	От 0,2 мг/дм³
2054.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	Почва, донные отложения, осадки сточных вод			свинец	5-500мг/кг
					кадмий	0,25-500мг/кг
					медь	1,0-500мг/кг
					никель	2,0-500мг/кг
					хром	5-100мг/кг
					марганец	1,0-2000мг/кг
					кобальт	1,0-100мг/кг
					цинк	0,5-500мг/кг
					мышьяк	0,2-20 мг/дкг
2055.	СанПиН 42-128-4433-87	Почва			ртуть	От 0,006 мг/кг
2056.	ГОСТ 26427-85				натрий	0,0001-0,1 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					калий	0,002-0,5 мг/дм³
2057.	РД 52.18.289-90				медь	0,2мг/кг
					цинк	0,2мг/кг
					никель	0,4мг/кг
					кобальт	0,2мг/кг
					хром	0,5мг/кг
					марганец	0,2мг/кг
					свинец	1,0мг/кг
					кадмий	1,0мг/кг
2058.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			медь	0,15-5,0 мкг/мл
					цинк	0,1-1,0 мкг/мл
					никель	0,2-5,0 мкг/мл
					Кобальт	0,25-2,0 мкг/мл
					Хром	0,25-10,0 мкг/мл
					Марганец	0,1-3,0 мкг/мл
					свинец	0,50-20,0 мкг/мл
					кадмий	0,05-2,00 мкг/мл
2059.	МУ 4945-89	Воздух рабочей зоны			кобальт	0,1-20 мкг/мл
					никель	0,05-5,0 мкг/мл

1	2	3	4	5	6	7
					медь	0,2-50 мкг/мл
					цинк	0,1-50 мкг/мл
					марганец	0,2-30 мкг/мл
					Кадмий	0,2-20 мкг/мл
					свинец	0,2-20 мкг/мл
					хром	0,1-100 мкг/мл
					железо	0,1-100 мкг/мл
2060.	МУ №3972-85				свинец	0,005-1,25 мг/м³
2061.	РД52.04.186-89 (п.5.2.5.2.)	Атмосферный воздух			кадмий	0,002-0,24 мкг/м³
					марганец	0,01-1,5 мкг/м³
					никель	0,01-1,5 мкг/м³
					медь	0,01-1,5 мкг/м³
					цинк	0,01-1,5 мкг/м³
					кобальт	0,01-1,5 мкг/м³
					хром	0,01-1,5 мкг/м³
					железо	0,01-1,5 мкг/м³
					свинец	0,06-1,5 мкг/м³
2062.	РД52.04.186-89 (п.5.2.5.6.)	Атмосферный воздух			ртуть	0,16-16,7 мкг/м³

1	2	3	4	5	6	7
2063.	ГОСТ 30418-96	Масла растительные	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-	Жирнокислотный состав	от 0,1 до 100%
2064.	ГОСТ 30089-93				Жирнокислотный состав, (Эруковая кислота)	от 1 до 70%
2065.	ГОСТ 31663-12	Масла растительные и жиры животные			Жирнокислотный состав	от 0 до 100%
2066.	ГОСТ 31665-12				Жирнокислотный состав, (Получение)	-
2067.	ГОСТ 31722-12	Кондитерские изделия			Жирнокислотный состав, (Массовая доля молочного жира)	от 0 до 50%
2068.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды и смеси топленные			Жирнокислотный состав, (Массовая доля молочного жира)	от 5 до 85 %
2069.	ГОСТ 30623-98	Масла растительные и маргариновая продукция			Жирнокислотный состав,	от 0 до 100%
2070.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей			Патулин	от 0,01 мг/дм^3 , ($10*10^{-7}$%)
2071.	ГОСТ 30711-2001	Пищевые продукты			Афлатоксин B_1	(кроме молочных), от 0,003 до 0,02 мг/кг, (в молочных) , от 0,0005 до 0,003мг/кг
					Афлатоксин M_1	от 0,0005 до 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2072.	МУ № 5177-90	Зерно и зернопродукты	11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Дезоксиниваленол (ДОН)	от 0,2 до 3,0 мг/кг
					Зеараленон (Ф-2)	от 0,1 до 3,0 мг/кг
					Т-2 токсин	от 0,6 мг/кг
					Зеараленон (Ф-2)	от 0,05 мг/кг
					Охратоксин А	от 0,001 мг/кг
					Т-2 токсин	от 0,05 до 0,3 мг/кг
					Охратоксин А	от 5,0 до 25,0 мг/кг
					Полихлорированные бифенилы	от 0,01 до 0,015 мг/кг
					α-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					β-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					γ-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					Гептахлор	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					ДДТ	ТСХ от 0,05 до 5,0
2073.	ГОСТ 28001-88	Зерно фуражное продукты его переработки, комбикорма				
2074.	МУ № 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье				
2075.	МР № 3245-85	Пищевые продукты				
2076.	МУК 4.1.1023-01					
2077.	ГОСТ 23452-2015	Молоко и молочные продукты				

1	2	3	4	5	6	7
						мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					ДДЭ	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
					ДДД	ТСХ от 0,05 до 5,0 мг/кг, ГЖХ от 0,005 до 0,5 мг/кг
2078.	ГОСТ 32122-2013	Масла растительные			α-ГХЦГ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					β-ГХЦГ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					γ-ГХЦГ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					ДДТ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					ДДЭ	от 0,001 до 0,2 мг/кг
					ДДД	от 0,001 до 0,2 мг/кг
2079.	ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки			α-ГХЦГ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,001 мг/кг
					β-ГХЦГ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,001 мг/кг
					γ-ГХЦГ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,001 мг/кг
					ДДТ	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,007 мг/кг
					ДДЭ	ТСХ от 0,01 мг/кг,

1	2	3	4	5	6	7

2080.	МУ № 2142-80	Пищевые продукты				
2081.	МУ № 4380-87					

	ГЖХ от 0,007 мг/кг
ДДД	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,007 мг/кг
Гептахлор	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ от 0,005 мг/кг
Альдрин	ТСХ от 0,01 мг/кг, ГЖХ -
α-ГХЦГ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
β-ГХЦГ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
γ-ГХЦГ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
ДДТ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
ДДЭ	от 0,005 до 2,0 мг/кг
ДДД	от 0,005 до 2,0 мг/кг
Гептахлор	от 0,005 до 2,0 мг/кг
Альдрин	от 0,005 до 2,0 мг/кг
Гексахлорбензол	от 0,005 до 2,0 мг/кг
α-ГХЦГ	-
β-ГХЦГ	-
γ-ГХЦГ	-
ДДТ	-

1	2	3	4	5	6	7
					ДДЭ	-
					ДДД	-
					Гептахлор	-
					Альдрин	-
					Гексахлорбензол	-
2082.	МУ № 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, фураж			2,4-Д	от 0,06 мг/кг
2083.	МУ № 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения. корма			Метафос (паратион-метил)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Карбофос (малатион)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Хлорофос (трихлорфон)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
2084.	МУ № 2473-81	Растения			Амбуш (перметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Циперметрин (цимбуш)	ГЖХ и ТСХ от 0,01

1	2	3	4	5	6	7
2085.	МУ № 2434-81	Растительный материал				
2086.	МУК 4.4.1.011-93	Продовольственное сырьё и пищевые продукты				
2087.	ГОСТ 30536-2013	Водка, спирт этиловый.				
2088.	ГОСТ 32039-2013					

	до 0,04 мг/кг
Глифосат (раундап)	от 0,1 до 1,0 мг/кг
Нитрозамины: сумма, НДМА и НДЭА	0,001-0,020 мг/кг
Изопропиловый спирт, (2-пропанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
Пропиловый спирт, (1-пропанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
Изобутиловый спирт, (2-метил-1-пропанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
Бутиловый спирт, (1-бутанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
Изоамиловый спирт, (3-метил-1-бутанол)	0,5-10,0 мг/дм^3
Этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат)	0,5-10,0 мг/дм^3
Метиловый эфир уксусной кислоты, (метилацетат)	0,5-10,0 мг/дм^3
Уксусный альдегид (ацетальдегид)	0,5-10,0 мг/дм^3
Метиловый спирт (метанол)	0,0001-0,05%
Токсичные микропримеси	0,5-12,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7

2089.	МУ № 5032-89	Воздух атмосферный и рабочей зоны	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900	α-ГХЦГ	от 0,004 до 0,20 мг/м^3
					β-ГХЦГ	от 0,008 до 0,5 мг/м^3
					γ-ГХЦГ	от 0,004 до 0,20 мг/м^3
					ДДТ	от 0,02 до 1,0 мг/м^3
					ДДЭ	от 0,008 до 0,5 мг/м^3
					ДДД	от 0,008 до 0,5 мг/м^3
					Гексахлорбензол	от 0,004 до 0,20 мг/м^3
2090.	МУ № 4379-87	Воздух рабочей зоны			Глифосат (раундап)	от 0,25 до 2,5 мг/м^3
2091.	МУ № 2858-83				Амбуш (перметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,05 до 0,1 мг/м^3
					Децис (дельтаметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,05 до 0,1 мг/м^3
					Циперметрин (цимбуш)	ГЖХ и ТСХ от 0,05 до 0,1 мг/м^3
2092.	Методы определения микроколичеств пестицидов. Москва «Колос» 1977	Воздух атмосферный и рабочей зоны			Метафос, (паратион-метил)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3
					Карбофос (малатион)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3
					Хлорофос (трихлорфон)	от 0,0001 до 0,0005 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7

2093.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух.	22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-		
2094.	МУ № 2328-81	Воздух рабочей зоны.			
2095.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны,			

Хлороформ	0,001-0,05 мг/м³
Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	0,001-0,05 мг/м³
Трихлорэтилен (трихлорэтен)	0,001-0,05 мг/м³
Бензол	0,001-0,05 мг/м³
Ксилол -диметилбензол, (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	0,001-0,05 мг/м³
Толуол	0,001-0,05 мг/м³
Этилбензол	0,001-0,05 мг/м³
Этенилбензол (стирол)	0,001-0,05 мг/м³
Ацетон (пропан-2-он)	0,1-3,0 мг/м³
Дихлорметан (метилен хлорид)	0,001-0,05 мг/м³
Тетрахлорэтилен	0,001-0,05 мг/м³
Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно)	0,5-1000 мг/м³
Бензол	0,5-1000 мг/м³
толуол	0,5-1000 мг/м³
ксилолы	0,5-1000 мг/м³
Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно)	0,2-1000 мг/м³
метан	0,2-1000 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7

		промышленные выбросы.	25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.	
2096.	МУК 4.1.600-96	Атмосферный воздух. .		
2097.	МУК 4.1.599-96			
2098.	МУ № 4178-86	Воздух рабочей зоны.		
2099.	МУ № 4166-86			
2100.	МУ № 2902-83			

Бензол	0,2-1000 мг/м^3
толуол	0,2-1000 мг/м^3
этилбензол	0,2-1000 мг/м^3
ксилолы	0,2-1000 мг/м^3
стирол	0,2-1000 мг/м^3
метанол	0,3-10,0 мг/м^3
Изопропанол	0,3-10,0 мг/м^3
Ацетальдегид	0,008-0,1 мг/м^3
Хлороформ	5,0-50,0 мг/м^3
Тетрахлорметан	5,0-50,0 мг/м^3
1,2-дихлорэтан	1,0-100,0 мг/м^3
Трихлорэтилен	1,0-100,0 мг/м^3
Дихлорметан, (хлористый метилен)	1,0-100,0 мг/м^3
Ацетон	1,0-100,0 мг/м^3
Этанол	2,5-25,0 мг/м^3
Пропан-1-ол (спирт пропиловый)	2,5-25,0 мг/м^3
Пропан-2-ол (спирт изопропиловый)	2,5-25,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Метанол	2,5-25,0 мг/м^3
					Н-бутанол	2,05-25,0 мг/м^3
2101.	МУ № 3996-85				Тетрахлорэтилен	2,0-40,0 мг/м^3
2102.	ГОСТ 31951-2012	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Очищенная сточная вода.	110711, 110719	2201, 2202	Хлороформ (трихлорметан)	от 0,0006 – 0,25 мг/дм^3
					Бромоформ	от 0,0010 до 0,45 мг/дм^3
					Дибромхлорметан	от 0,0010 до 0,40 мг/дм^3
					Бромдихлорметан	от 0,0008 до 0,35 мг/дм^3
					Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	от 0,0006 до 0,25 мг/дм^3
					1,2 - дихлорэтан	от 0,001 до 0,20 мг/дм^3
2103.	ГОСТ 31858-2012				α-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					β-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					γ-ГХЦГ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
					Гептахлор	от 0,00002 до 0,0012 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2104.	МУ № 3222-85	Вода				
2105.	МУ № 2434-81					
2106.	МУ № 2473-81					

ДДТ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
ДДЭ	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
ДДД	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3 от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
Альдрин	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
Гексахлорбензол	от 0,0001 до 0,006 мг/дм^3
Метафос, (паратион-метил)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
Карбофос (малатион)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
Хлорофос (трихлорфон)	ГЖХ от 0,0002 мг/дм^3, ТСХ от 0,01 мг/дм^3
Глифосат (раундап)	от 0,05 до 0,3 мг/дм^3
Амбуш (перметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/дм^3
Децис (дельтаметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Циперметрин (цимбуш)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/дм^3
2107.	МУ № 1766-77	Почва и донные отложения			α-ГХЦГ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					β-ГХЦГ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					γ-ГХЦГ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					Гептахлор	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					ДДТ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					ДДЭ	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					ДДД	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					Альдрин	от 0,005 до 0,07 мг/кг
					Гексахлорбензол	от 0,005 до 0,07 мг/кг
2108.	МУ № 1541-76				2,4-Д	от 0,2 мг/кг
2109.	МУ № 3222-85				Метафос(паратион-метил)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Карбофос (малатион)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
					Хлорофос (трихлорфон)	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
2110.	МУ № 2434-81				Глифосат (раундап)	0,05 до 1,0 мк/кг
2111.	МУ № 2473-81				Амбуш (перметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
					Циперметрин (цимбуш)	ГЖХ и ТСХ от 0,01 до 0,04 мг/кг
2112.	ГОСТ Р 51650-2000	Продукты пищевые	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600,	Бенз(а)пирен	0,0001-0,002 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110,		

1	2	3	4	5	6	7
				230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2113.	ГОСТ 31860-2012	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, источники хозяйственно-питьевого водоснабжения	110711, 110719	2201, 2202	Бенз(а)пирен	от 0,002 до 0,5 мкг/ дм^3
2114.	МУК 4.1.1274-03	Почва и донные отложения			Бенз(а)пирен	от 0,005 до 2,0 мг/кг
2115.	МВИ № 11-09 ЗАО «Аквилон»	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Очищенная сточная вода.			фенол	0,1-20 мкг/ дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2116.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения.			Щавелевая кислота	1,0-10000 мг/дм^3
					Муравьиная кислота	1,0-10000 мг/дм^3
					Винная кислота	1,0-10000 мг/дм^3
					Янтарная кислота	1,0-10000 мг/дм^3
					Молочная кислота	1,0-10000 мг/дм^3
					Уксусная кислота	1,0-10000 мг/дм^3
					Сорбиновая кислота	1,0-10000 мг/дм^3
					Яблочная кислота	1,0-20000 мг/дм^3
					Лимонная кислота	1,0-250000 мг/дм^3
2117.	М 01-45-2009	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Минеральная вода. Очищенная сточная			Бромид ион	0,05-100 мг/дм^3
2118.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99				хлориды	0,5-20000 мг/дм^3
					сульфаты	0,5-20000 мг/дм^3
					нитраты	0,2-100 мг/дм^3
					нитриты	0,2-100 мг/дм^3
					фториды	0,1-25 мг/дм^3
2119.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000				калий	0,5-5000 мг/дм^3
					кальций	0,5-5000 мг/дм^3
					магний	0,25-2500 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2120.	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97	вода.			натрий	0,5-5000 мг/дм^3
					аммоний	0,5-5000 мг/дм^3
					хлориды	10 – 1000 мг/ дм3
2121.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-	Показатель активности водородных ионов (pH)	-
2122.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные				
2123.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы				
2124.	ГОСТ Р 51456-99	Масло сливочное			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-9,0 ед.pH
2125.	ГОСТ 33613-2015				Показатель активности водородных ионов (pH)	-
2126.	ГОСТ 30648.5-99	Продукты молочные для детского питания			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
2127.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочная продукция			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH,

1	2	3	4	5	6	7
2128.	ГОСТ 26781-85	Молоко	10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH
2129.	ГОСТ 31978-2012	Казеины и казеинаты			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH
2130.	ГОСТ Р 51478-99	Мясо и мясные продукты			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
2131.	ГОСТ 26188-	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Показатель активности водородных ионов (pH)	1-14 ед.pH
2132.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Показатель активности водородных ионов (pH)	2-12 ед.pH
2133.	ГОСТ 28972-91	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Показатель активности водородных ионов (pH)	4,5-9,5 ед. pH
2134.	ГОСТ 31412-2010	Водоросли, травы морские и продукты из них			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
2135.	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные				
2136.	ГОСТ 31896-2012	Сахар жидкий				
2137.	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе натуральный растворимый				

1	2	3	4	5	6	7
2138.	ГОСТ 30561-2013	Меласса свекловичная				
2139.	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная				
2140.	ГОСТ 33917-2016					
2141.	ГОСТ 5194-91					
2142.	ГОСТ 31764-2012	Пиво			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,8-4,8 ед. pH
2143.	ГОСТ 31656-2012	Калий молочнокислый (Лактат калия) Е326*			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
2144.	ГОСТ Р 53039-2008					
2145.	ГОСТ 32169-2013	Мед			pH	3,0-9,0 ед.pH
					Свободная кислотность	0-80 мэкв/кг
2146.	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля титруемых кислот	0,2-2,1 %
2147.	ГОСТ Р 51455-99	Йогурты			Титруемая кислотность	-
2148.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	50,0-180,0°Т
2149.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочная продукты			Титруемая кислотность	-
2150.	ГОСТ 5363-93	Водка			Щёлочность	-
2151.	ГОСТ Р ИСО 27107-2010	Жиры и масла животные и растительные			Перекисное число	-
2152.	ГОСТ ISO 27107-2016					-

1	2	3	4	5	6	7
2153.	ГОСТ 26597-89	Подсолнечник			Кислотное число	-
2154.	ГОСТ Р 51122-97	Соки плодовые и овощные			Формольное число	1-30см^3/100см^3
2155.	ГОСТ 33313-2015	Продукция соковая			Формольное число	1-30см^3/100см^3
2156.	МУ № 5048-89	Продукция растениеводства			Массовая доля нитратов	50,0-3000,0 мг/кг
2157.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля нитратов	36,0-9000,0мг/кг
2158.	ГОСТ 25179-90	Молоко			Массовая доля белка	2,2-4,0%
2159.	ГОСТ 25179-2014	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	2,2-4,0 %
2160.	ГОСТ ISO1841-2-2013	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	-
2161.	ГОСТ Р 51439-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля хлоридов	-
2162.	ГОСТ Р 54045-2010	Сыры плавленые сыры			Массовая доля хлоридов	0,5-7,0 %
2163.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и	110711, 110719	2201, 2202	Водородный показатель (pH)	1-14 ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Очищенная сточная вода.				
2164.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			Показатель активности водородных ионов (pH)	1-14 ед.pH
2165.	ГОСТ 31957-2012	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Очищенная сточная вода.			Щёлочность общая	0,1-100 ммоль/дм^3
					Щёлочность свободная	0,1-100 ммоль/дм^3
					Щёлочность карбонатная	0,1-100 ммоль/дм^3
					Гидрокарбонаты	6,1-6100 100 мг/дм^3
					Карбонаты	6,0-6000 100 мг/дм^3
2166.	ГОСТ 26423-85	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы			Водородный показатель (pH)	1 – 14 ед.pH
2167.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02				Водородный показатель (pH)	1 – 14 ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
		производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные.				
2168.	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Очищенная сточная вода.	110711, 110719	2201, 2202	Нефтепродукты	от 0,005 до 50 мг/дм^3
2169.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95				Бор	0,05-5,0 мг/дм^3
2170.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				Поверхностно-активные вещества анионактивные (АПАВ)	0,025-2,0 мг/дм^3
2171.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02				Летучие фенолы (Фенольный индекс)	0,0005-25 мг/дм^3
2172.	МУК 4.1.1263-03				Летучие фенолы (Фенольный индекс)	0,0005-25 мг/дм^3
2173.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные.			Нефтепродукты	от 5 до 20000 мг/кг
2174.	ГОСТ Р 51153-98	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-	Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%
2175.	ГОСТ 6687.3-87				Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%

1	2	3	4	5	6	7
2176.	ГОСТ 32037-2013	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.	01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229,	Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%
2177.	ГОСТ 32038-2012	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
2178.	ГОСТ 12258-79	Советское шампанское, игристые и шипучие вина			Давление двуокиси углерода	0-600 кПа
2179.					БПК-5	0,5 – 1000 мгO_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
				151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710,		

1	2	3	4	5	6	7
				220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2180.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999,	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	0,5-99,0%
2181.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля влаги и сухих веществ	1,0-90,0 %
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	-
					Масса	-
					Массовая доля составных частей	-
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
					Массовая доля примесей	-
					Массовая доля песка	-
2182.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и			Массовая доля влаги	1,0-50,0%
					Массовая доля золы	0,5-5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		продукты их переработки	10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490,	Массовая доля примесей	
2183.	ГОСТ 33331-2015	Водоросли, травы морские и продукция из них			Массовая доля влаги	5,0-96,0 %
					Массовая доля золы	0.5-35.0 %,
					Массовая доля примесей	-
2184.	ГОСТ 29186-91	Пектин			Массовая доля влаги	-
2185.	ГОСТ Р 53969-2010	Соли лимонной кислоты (цитраты) пищевые			Массовая доля влаги	0,1-40,0 %
2186.	ГОСТ 3626-73	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги	1,0-90,0 %
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	
2187.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги	3,0-70,0 %
2188.	ГОСТ Р 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	1,0-25,0 %
2189.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты			Массовая доля сухих веществ	-
2190.	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	0,8-20,0 %
2191.	ГОСТ 30305.1-95	Консервы молочные сгущеные			Массовая доля влаги	2,0-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2192.	ГОСТ 30648.3-99	Продукты молочные для детского питания		200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Массовая доля влаги	-
2193.	ГОСТ Р 51464-99	Казеины и казиаты			Массовая доля влаги	-
2194.	ГОСТ Р 52993-2008				Массовая доля влаги	-
2195.	ГОСТ Р 54664-2011	Сахар молочный			Массовая доля влаги	-
2196.	ГОСТ 33567-2015				Массовая доля влаги	-
2197.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги	0,5-99,0 %
2198.	ГОСТ 9793-74	Продукты мясные			Массовая доля влаги	0,7-80,0 %
2199.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля влаги	-
					Масса	-
2200.	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общей золы	0-20,0 %
2201.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	-
2202.	ГОСТ 33319-2015				Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
2203.	ГОСТ 7128-91	Изделия хлебобулочные бараночные			Массовая доля влаги	-
2204.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	-
2205.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			Массовая доля влаги	1,0-30,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2206.	ГОСТ 13586.5-93	Зерно			Массовая доля влаги	1,0-90,0 %, -
2207.	ГОСТ 13586.5-2015				Массовая доля влаги	1,0-90,0 %, -
2208.	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
2209.	ГОСТ ISO 11294-2014	Кофе молотый жареный			Потеря массы	-
2210.	ГОСТ 13685-84	Соль повареная			Массовая доля влаги	0-10,0 %
					Массовая доля нерастворимых в воде веществ	0-30, %,
					Массовая доля сульфат-ионов	0,1-1,6 %
2211.	ГОСТ Р 54729-2011	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	0,05-5,0 %
2212.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги	1,0-80,0 %
2213.	ГОСТ 26312.7-84	Крупа			Влажность	0,5-50,0 %
2214.	ГОСТ 29143-91	Зерно и зернопродукты			Массовая доля влаги	-
2215.	ГОСТ ISO 712-2015				Массовая доля влаги	-
2216.	ГОСТ 21948-76	Хмель-сырец и хмель прессованый			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы	-
2217.	ГОСТ 21948-76				Массовая доля примесей	-

1	2	3	4	5	6	7

2218.	ГОСТ 21948-76	Солод пивоваренный	Массовая доля влаги	-
			Массовая доля экстракта	-
2219.	ГОСТ 30317-95	Изделия хлебобулочные сухарные	Массовая доля влаги	-
2220.	ГОСТ Р 54645-2011		Массовая доля влаги	-
2221.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные	Массовая доля влаги	-
			Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-
			Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
			Массовая доля металломагнитной примеси	-
2222.	ГОСТ 31964-2012		Массовая доля влаги	-
			Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-
			Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
			Массовая доля металломагнитной примеси	-
2223.	ГОСТ 14849-89		Массовая доля влаги	0,35-25,0 %
2224.	ГОСТ 5900		Массовая доля влаги	0,5-75,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2225.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги	0,1-1,0 %
2226.	ГОСТ Р 51561-2000	Резинка жевательная			Массовая доля влаги	-
2227.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Массовая доля составных частей	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
2228.	ГОСТ 6034-74	Декстрины			Влажность	-
					Массовая доля золы	-
2229.	ГОСТ 6034-2014				Влажность	-
					Массовая доля золы	-
2230.	ГОСТ 7698-93	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный			Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
					Массовая доля золы	0,07-5,0 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-

1	2	3	4	5	6	7
		крахмалы				
2231.	ГОСТ Р 55802-2013	Крахмал			Массовая доля влаги	0,5-30,0 %
2232.	ГОСТ 16831-71	Ядро миндаля сладкого			Массовая доля влаги	-
2233.	ГОСТ 32857-2014				Массовая доля влаги	-
2234.	ГОСТ 16835-71	Ядра орехов фундука			Влажность	-
2235.	ГОСТ 32287-2013	Ядра орехов лещины			Массовая доля влаги	-
2236.	ГОСТ ISO 6673-2014	Кофе зеленый			Массовая доля влаги	-
					Потеря массы	-
2237.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-10,0 %
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
2238.	ГОСТ 10856-96	Семена масличные			Влажность	-
2239.	ГОСТ 11812-66	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0 %
2240.	ГОСТ Р 50456-92	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1-50,0 %
2241.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
2242.	ГОСТ32189-2013	молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
2243.	ГОСТ 976-81				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
2244.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Массовая доля влаги	1,0-70,0 %
2245.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
2246.					Массовая доля жира	5,0-95,0%
2247.	ГОСТ Р 53989-2010	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное			Влажность	5,0-70,0 %,
2248.	ГОСТ 28606-90	Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое			Массовая доля влаги	-
2249.	ГОСТ Р 54705-2011	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
2250.	ГОСТ 13979.6-69				Массовая доля золы	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе HCl	-

1	2	3	4	5	6	7
2251.	ГОСТ 13979.2-94				Массовая доля жира	-
2252.	ГОСТ 13979.5-68				Массовая доля металлопримесей	-
2253.	ГОСТ 11293-89	Желатин			Массовая доля золы	-
					Массовая доля примесей	-
2254.	ГОСТ 25183.10-82	Желатин фотографический			Массовая доля влаги	-
2255.	ГОСТ 13496.3-92	Комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля влаги	-
2256.	ГОСТ Р 54951-2012	Корма для животных			Массовая доля влаги	-
2257.	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи хлебопекарные сушенные			Массовая доля влаги	-
2258.	ГОСТ Р 53494-2009	Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения пшеничной хлебопекарной муки			Массовая доля влаги	-
2259.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки сельскохозяйственной птицы			Массовая доля сухих веществ	8,0-99,8 %
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	15,0-100,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2260.	ГОСТ 30364.1-97	Продукты яичные			Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	-
2261.	ГОСТ 26808-86	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	1,0-90,0 %
2262.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги и сухих веществ	1,0-100,0 %
2263.	ГОСТ 33977-2016				Массовая доля влаги и сухих веществ	0,2 - > 10,0%
2264.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	-
2265.	ГОСТ 28550-90	Чай			Массовая доля сухих веществ	1,0-95,0 %
2266.	ГОСТ ISO 1572-2013				Массовая доля сухих веществ	-
2267.	ГОСТ 30561-2013	Меласса свекловичная			Массовая доля сухих веществ	-
2268.	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля сухих веществ	2,0-25,0 %
2269.	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
2270.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля золы	-
2271.	ГОСТ Р 51463-99	Казеины сычужные и казеаты			Массовая доля золы	-
2272.	ГОСТ Р 51466-99	Казеины			Массовая доля «связанной» золы	-
2273.	ГОСТ 10847-74	Зерно			Зольность	-
2274.	ГОСТ 26226-95	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё			Массовая доля сырой золы	-
2275.	ГОСТ 32933-2014	Корма, комбикорма			Содержание сырой золы	-
2276.	ГОСТ 16599-71	Ванилин			Массовая доля золы	-
2277.	ГОСТ Р 52416-2005	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	0,5-16,0 %
2278.	ГОСТ 5474-66	Масла растительные			Массовая доля золы	0,003-1,0 %
2279.	ГОСТ Р ИСО 6884-2010	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля золы	-
2280.	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби			Зольность	0,1-5,0 %
2281.	ГОСТ 27494-2016				Зольность	0,38-6,29 %
2282.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Зольность	0,1-5,0 %
2283.	ГОСТ 12574	Сахар			Массовую долю углекислой (карбонатной) золы	0,001-0,100 %
2284.	ГОСТ 5901-87	Изделия			Массовая доля золы	0,05-5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		кондитерские			Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе HCl	0,05-1,0 %
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
2285.	ГОСТ 5901-2014				Массовая доля золы	0,05-5,0 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе HCl	0,05-1,0 %
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
2286.	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	0,1-5,0 %
2287.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	от 0,5 %
2288.	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные			Массовая доля золы	-
2289.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	0,05-20,0 %
2290.	ГОСТ 31896-2012	Сахар жидкий			Массовая доля золы	-
2291.	ГОСТ ISO 1575-2013				Массовая доля общей золы	-
2292.	ГОСТ ISO 1576-2013				Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы	-
2293.	ГОСТ ISO 1577-2014				Содержание золы, нерастворимой в кислоте	-

1	2	3	4	5	6	7

2294.	ГОСТ ISO 1572-2013				Массовая доля сухих веществ	-
2295.	ГОСТ 1936-85				Массовая доля влаги	0,28-25,0%
2296.					Массовая доля составных частей	-
2297.					Массовая доля металломагнитной примеси	-
2298.	ГОСТ 28553-90				Массовая доля клетчатки	1,0-40,%
2299.	ГОСТ ИСО9768-2011				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
2300.	ГОСТ 28875-90	Пряности			Массовая доля общей золы	1,0-30,0 %
					Массовая доля металлических примесей	-
2301.	ГОСТ ISO 928-2015	Пряности и приправы			Массовая доля общей золы	-
2302.	ГОСТ 28878-90				Массовая доля общей золы	-
2303.	ГОСТ Р 51432-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля золы	-
2304.	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная			Массовая доля золы	-
2305.	ГОСТ 33917-2016				Массовая доля золы	-
2306.	ГОСТ Р 53954-2010	Продукция винодельческая			Массовая концентрация золы	1,0-3,5 г/дм^3
2307.	ГОСТ ISO 763-2011	Продукты			Массовая доля золы,	-

1	2	3	4	5	6	7
		переработки фруктов и овощей			нерастворимой в соляной кислоте	
2308.	ГОСТ Р 51123-97	Соки плодовые овощные			Массовая концентрация сульфатов	-
2309.	ГОСТ Р ИСО 8156-2010	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Индекс растворимости	-
2310.	ГОСТ 22760-77	Молочные продукты			Массовая доля жира	0,5-30,0 %
2311.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	0,5-30,0 %
2312.	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущеные			Массовая доля жира	1,0-20,1 %
2313.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля жира	-
2314.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	0,2-50,0 %
2315.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	-
2316.	ГОСТ 26829-86	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	-
2317.	ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	0,7-50,0 %
2318.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты			Массовая доля жира	0,5-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		пищевые				
2319.	ГОСТ 27670-88	Мука кукурузная			Массовая доля жира	-
2320.	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля жира	-
2321.	ГОСТ 31902-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	2,0-60,0 %
2322.	ГОСТ 5897-90				Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
2323.	ГОСТ Р 53153-2008	Жмыхи и шроты			Массовая доля жира	-
2324.	ГОСТ Р 55247-2012	Продукты молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля жира	-
2325.	ГОСТ 10857-64	Семена масличные			Масличность	-
2326.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
2327.	ГОСТ 33741-2015	Консервы мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	-
2328.	ГОСТ Р 52675-2006	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	-
2329.	ГОСТ 32951-2014				Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
2330.	ГОСТ 31936-2012	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля составных частей	-
2331.	ГОСТ 31465-2012	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Массовая доля составных частей	-
2332.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля составных частей	-
2333.	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
2334.	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Массовая доля составных частей	-
2335.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
2336.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них			Массовая доля глазури	-
2337.	ГОСТ 5481-89	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей и отстоя	0,4-30,0%
2338.	ГОСТ 5481-2014				Массовая доля нежировых примесей и отстоя	0,4-30,0%

1	2	3	4	5	6	7
2339.	ГОСТ 20221-90	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя	-
2340.	ГОСТ 32157-2013				Массовая доля отстоя	-
2341.	ГОСТ 5479-64	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Неомыляемые вещества	0,1-2,0 %
2342.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы			Масса	-
2343.	ГОСТ 31675-2012	Корма			Массовая доля сырой клетчатки	2,0-50,0 %
2344.	ГОСТ 13496.2-91	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля сырой клетчатки	-
2345.	ГОСТ 31930-2012	Мясо птицы замороженое			Массовая доля технологически добавленной влаги	-
2346.	ГОСТ 8756.4-70	Продукты пищевые консервированные			Минеральные примеси	-
2347.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	-
2348.	ГОСТ 26323				Массовая доля примесей	-
2349.	ГОСТ 8756.10				Массовая доля мякоти	-
2350.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	-
2351.	ГОСТ 8756.9-2016				Массовая доля осадка	0,2-10,0 %
2352.	ГОСТ ISO 763-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	-
2353.	ГОСТ 26323-2014				Массовая доля примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
2354.	ГОСТ 8756.10-2015				Объёмная доля мякоти	5,0-20,0%
2355.					Массовая доля мякоти	1,0-30,0 %
2356.	ГОСТ ISO 11050-2013	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы			Загрязнения животного происхождения	-
2357.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля металлических примесей	-
2358.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа, отруби			Массовая доля металломагнитной примеси	-
2359.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа			Массовая доля примесей	-
2360.	ГОСТ 30483-97	Зерно			Массовая доля сорной примеси	-
2361.	ГОСТ 12573	Сахар			Массовая доля ферропримесей	-
2362.	ГОСТ 12578				Массовая доля мелочи	-
2363.	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные			Массовая доля металлических примесей	-
2364.	ГОСТ 28877-90	Пряности и приправы			Массовая доля примесей	-
2365.	ГОСТ ISO 927-2014				Массовая доля примесей и посторонних веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
2366.	ГОСТ 28880-90				Массовая доля посторонних примесей	-
2367.	ГОСТ 10854-88	Семена масличные			Массовая доля примесей	-
2368.	ГОСТ 10854-2015				Массовая доля примесей	-
2369.	ГОСТ 8056-96	Шрот соевый пищевой			Массовая доля примесей	-
2370.	ГОСТ 11246-96	Шрот подсолнечный			Массовая доля посторонних примесей	-
2371.	ГОСТ 13496.9-96	Комбикорма			Массовая доля металломагнитной примеси	-
2372.	ГОСТ 31484-2012	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы			Массовая доля металломагнитной примеси	-
2373.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед			Массовая доля нерастворимых веществ	0-0,5%
2374.	ГОСТ Р 54345-2011	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	0,01-0,90 %
2375.	ГОСТ Р 52088-03	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
2376.	ГОСТ 32775-2014	Кофе жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
2377.	ГОСТ 28551-90	чай			Массовая доля водорастворимых	10.0-50.0%

1	2	3	4	5	6	7
					экстрактивных веществ	
2378.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	-
2379.	ГОСТ 32124-2013	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	-
2380.	ГОСТ 30354-96				Коэффициент набухаемости	-
2381.	ГОСТ 7128-91				Коэффициент набухаемости	-
2382.	ГОСТ 28796-90	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	-
2383.	ГОСТ 27839-88				Массовая доля клейковины	-
2384.	ГОСТ 27839-2013				Массовая доля клейковины	-
2385.	ГОСТ 28797-90				Массовая доля сухой клейковины	-
2386.	ГОСТ Р 51412-99				Массовая доля сырой клейковины	-
2387.	ГОСТ 31699-2012	Пшеница и пшеничная мука			Массовая доля клейковины	-
2388.	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно			Массовая доля клейковины	8,1-40,0 %
2389.	ГОСТ 13586.1-68				Массовая доля клейковины	-
2390.	ГОСТ 27560-87	Мука и отруби			Крупность	-
2391.	ГОСТ 31723-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	0-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2392.	ГОСТ 31682-2012				Массовая доля общего сухого остатка какао	-
2393.	ГОСТ 31681-2012				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	0-50,0%
2394.	ГОСТ 10526-63				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	-
2395.	ГОСТ 10114-80	Изделия кондитерские мучные			Намокаемость	-
2396.	ГОСТ 686-83	Сухари армейские			Намокаемость	-
2397.	ГОСТ Р 51442-99	Соки фруктовые и овощные			Объёмная доля мякоти	5,0-20,0%
2398.	ГОСТ 31685-2012	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья			Массовая концентрация сухого остатка	1,0-20,0 г/дм^3
2399.	СТБ 2014-2009	Какао-бобы			Содержание влаги	-
2400.	ГОСТ 32616-2014				Содержание влаги	-
2401.	ГОСТ 32615-2014				Дефектные бобы	-
					Посторонние включения	-
2402.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий, Воздух рабочей зоны			Взвешенные частицы	0,25-50,0 мг/м^3 , 0,007-0,69мг/м^3
2403.	МУК 4.1.2468-09				Углерода пыль	1,0-250,0 мг/м^3
					Силикатосодержащие пыли	1,0-250,0мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Кремнийсодержащие пыли	1,0-250,0мг/м
					Пыль растительного и животного происхождения	1,0-250,0мг/м^3
2404.	ПНДФ 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Очищенная сточная вода.	110711, 110719		Взвешенные вещества	0,5 - 5000 мг/дм^3
					Взвешенные вещества прокаленные	0,5 - 5000 мг/дм^3
2405.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97				Сухой остаток	50 - 25000 мг/дм^3
2406.	ПНДФ 14.1:2.122-97				Жиры	0,5 – 50 мг/дм^3
2407.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			Массовая концентрация осадка после выпаривания	5 мг/дм^3
2408.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил,			Сухой и прокаленный остаток	5,0-50000 мг/кг
2409.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02				Массовая доля золы	5-100 %
2410.	ГОСТ 26423-85				Плотный остаток водной вытяжки	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
2411.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:.51-08 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:.67-10 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	донные отложения, грунты тепличные., Почва, грунт, донные отложения,			Массовая для влаги	0,05-99 %
2412.	Инструкция №20/08, - МУ утв.06.11.96г., - МУ утв.12.06.2000г., №11-3/150-09, - Инструкция 01/09, - Инстр.№16/08, - Инструкция, .№011/2006, - Инструкция.№3/06, Инструкция № 45 от 15.04.2013 г., Инструкция № 011/2010 , от 01.06.2011 г., Инструкция № 03/09 от 06.07.2009 г., Инструкция № Д-11А/07 от 08.10.2017 , Инструкция № 1/12 от 02.07.2012 г., Инструкция № 2/09 от 28.10.2009 г., Инструкция № 6/05 от 31.01.2005 г., Инструкция № 03/11 от 16.12.2011 г., Инструкция № 003/10-Л от 15.01.2010 г.,	Средства для дезинфекции и дезинсекции	20.20.14	3808	Средняя масса таблетки, г.	-

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция , № 11-3/150-09 , Инструкция № 1/06 от 24.06.2006 г. Инструкция № 4-1/2007 от 24.03.2007 , Инструкция № 4/09 от 01.07.2009 г., Инструкция № 01-04/09 от 31.03.2009 г., Инструкция № 103 от 30.12.2009 г., Инструкция № 29-08/11 от 20.12.2011 г., МУ 11-3/355-09 утв.27.12.2002г., МУ №11-3/106-09 от 17.05.2000 г.,					
2413.	Инструкция №4/09 (ЗАО «ХИМЗАВОД «Алдез»	дезсредство «Жавель Солид»				
2414.	Инструкция №01/09, Москва, 2009	дезсредство «Жавилар Плюс»				
2415.	Инструкция №18 ООО «Део» Россия	дезсредство «Део-хлор»				
2416.	МУ №11-3/149-09	дезсредство «Пюржавель»				
2417.	Инструкция №2/2008 ООО ПКФ «Вест», Россия	дезсредство «Дез-хлор»				

1	2	3	4	5	6	7
2418.	МУ №11-3/150-09	дезсредство «Жавель Солид»				
2419.	Инструкция №16 от 25.06.2015. Москва	дезсредство «Абактерил-Хлор»				
2420.	Инструкция №1/12 от 02.07.2012	дезсредство «Жавель Син»				
2421.	Инструкция фирмы ООО НПФ «Геникс»	дезсредство «Ника-Хлор»				
2422.	МУ ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	дезсредство «Хлор-Ал»				
2423.	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-	Массовая доля белка	0,10-100,0%
2424.	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	-
2425.	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	-
2426.	ГОСТ 32008-2012				Массовая доля азота	-
2427.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля азота и белковых веществ	4,0-98,0 %
					Массовая доля свободных жирных кислот	2,0-14,0 %
					Массовая доля хлористого натрия	1,0-25,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-	030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190,	Массовая доля сахаров	-
2428.	ГОСТ Р 51470-99	Казеины и казеинаты			Массовая доля белка	-
2429.	ГОСТ Р 54664-2011	Сахар молочный			Массовая доля белка	-
					Титруемая кислотность	-
2430.	ГОСТ 33567-2015				Массовая доля белка	-
					Титруемая кислотность	-
2431.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля белковых веществ	0,1-10,0 %
					Кислотность	0,05-10,0 %
					Перекисное число	0,1-40,0 мэкв.(O_2)/кг
2432.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Кислотность	0,07-7,5 %
					Массовая доля поваренной соли	-
2433.	ГОСТ Р 54756-2001	Молоко и продукция молочная			Массовая доля сывороточных белков	0,4-2,0 %
2434.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	-
2435.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля азота летучих оснований	-
					Массовая доля белковых веществ,	-
					Массовая доля хлористого	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10,	151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-	натрия	
					Кислотность	-
					Массовая доля уротропина	-
					Кислотное число	0,14-28,0 мгКОН/г,
					Число омыления	-
					Йодное число	-
					Перекисное число	-
2436.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля общего азота	-
					Массовая доля йода	-
2437.	ГОСТ 25832-89	Изделия хлебобулочные диетические			Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля углеводов	-
					Массовая доля йода	-
2438.	ГОСТ 29294-2014	Солод пивоваренный			Массовая доля растворимого азота	-
2439.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Массовая доля азота	-
					Кислотность	1,4-50,0 $см^3$
					Массовая доля сернистого ангидрида	0,5-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2440.	ГОСТ Р 51438-99	Соки фруктовые и овощные	11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Массовая доля азота	300,0-2000,0 мг/кг(мг/дм^3)
2441.	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо и мясные продукты			Кислотное число	0,1-40,0 мгКОН/г
2442.	ГОСТ 13979.3-68	Жмыхи и шроты			Массовая доля растворимых протеинов	-
2443.	ГОСТ 13496.4-93	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля азота и сырого протеина	-
2444.	ГОСТ 32044.1-2012				Массовая доля азота и сырого протеина	-
2445.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля белка	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	-
2446.	Методические указания № 4237-86	Блюда			Массовая доля хлеба	-
					Массовая доля белка	-
2447.	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
2448.	ГОСТ 32189-2013				Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
					Кислотность	0,5-3,0°К

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля бензойной кислоты и её солей	0,05-0,20 %
					Массовая доля сорбиновой кислоты и её солей	0,05-0,20 %
2449.	ГОСТ 976-81				Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
					Кислотность	0,5-3,0°К
2450.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	-
2451.	ГОСТ 23268.17-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая доля хлоридов	2,0 – 40 мг/дм^3
2452.	ГОСТ 9957	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
2453.	ГОСТ Р 51480-99				Массовая доля хлоридов	-
2454.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
2455.	ГОСТ 15113.7-77	Концентраты пищевые			Массовая доля поваренной соли	0,3-70,0 %
2456.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные			Массовая доля поваренной соли	0,14-5,00 %

1	2	3	4	5	6	7
		изделия				
2457.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты			Кислотность	1,0-150,0°Т
					Титруемая кислотность молочной плазмы	-
					Кислотность жировой фазы	-
2458.	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	1,0-150,0°Т
2459.	ГОСТ 30648.4-99	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	-
2460.	ГОСТ Р 51468-99	Казеины			Свободная кислотность	-
2461.	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2,0-250,0°Т
2462.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Кислотность	-
					Массовая доля хлеба	-
2463.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Общая кислотность	0,3-10,0°Т
					Массовая доля летучих жирных кислот	1,0-30,0мгКОН
					Массовая доля углеводов	-
					Кислотное число	0,5-30,0 мгКОН/г
					Перекисное число	0,2-40,0

1	2	3	4	5	6	7
					Общая кислотность	ммоль(½O_2)/кг
2464.	ГОСТ 27082-89	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	0,3-0,7 %
2465.	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	0,3-0,7 %
2466.	ГОСТ 686-83	Сухари армейские			Кислотность	-
2467.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия			Кислотность	0,2-50,0 град.
2468.	ГОСТ 10844-74	Зерно			Кислотность	-
2469.	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые			Кислотность	0,07-40,0 %
2470.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа			Кислотность	0,5-50,0 град.
2471.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	-
2472.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность	0,3-50,0 град.
2473.	ГОСТ Р 52377-2002	Изделия макаронные			Кислотность	-
2474.	ГОСТ 31964-2012				Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
2475.	ГОСТ 14849-89				Кислотность	0,2-50,0 град.
2476.	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские			Кислотность	0,2-50,0 град.
					Щёлочность	0,2-50,0 град.
2477.	ГОСТ 6034-74	Декстрины			Кислотность	-
2478.	ГОСТ 6034-2014				Кислотность	-
2479.	ГОСТ ISO 750-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	-
2480.	ГОСТ Р 51410-99	Семена масличные			Кислотность	-
2481.	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	1,0-20,0 см³/100 см³
2482.	ГОСТ 12788-87	Пиво			Кислотность	1,3-6,0 см³/100 см³
2483.	ГОСТ Р 51135-98	Изделия ликероводочные			Массовая концентрация титруемых кислот	0,1-1,3г/100см³
					Массовая концентрация сахаров	0,1-1,5 г/100см³
2484.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация титруемых кислот	0,1-1,3г/100см³
					Массовая концентрация сахаров	0,1-1,5 г/100см³
2485.	ГОСТ 32114-2013	Продукция алкогольная и сырье			Массовая концентрация титруемых кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
		для ее производства				
2486.	ГОСТ 14252-73	Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные.			Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм^3
2487.	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная			Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
2488.	ГОСТ 33917-2016				Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
2489.	ГОСТ 5194-91				Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
2490.	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Кислотность	-
2491.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые			Кислотное число	0,1-20,0 мгКОН/г
					Перекисное число	1,0-15,0 ммоль(½O_2)/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля свободных жирных кислот	-
2492.	ГОСТ ISO 3960-2013	Жиры и масла животные и растительные			Перекисное число	1,0-30,0, мэкв($\frac{1}{2}O_2$)/кг
2493.	ГОСТ Р 50457-92	Жиры и масла животные и растительные			Кислотность	-
					Кислотное число	1,0-75,0 мгКОН/г
2494.	ГОСТ 31933-2012				Кислотное число	0,2-30,0 мгКОН/г
2495.	ГОСТ Р 51413-99	Продукты переработки зерна			Продукты переработки зерна	-
2496.	ГОСТ Р 52466-2005	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	2,0-200,0 мгКОН/г
2497.	ГОСТ 31700-2012				Кислотное число	2,0-200,0 мгКОН/г
2498.	ГОСТ 10858-77	Семена масличных культур			Кислотное число масла	0,8-5,0 мгКОН/г
2499.	ГОСТ 29039-91	Кислота олеиновая техническая			Кислотное число	-
2500.	ГОСТ Р 53970-2010	Добавки пищевые Лецитины е322			Кислотное число	-
					Перекисное число	-
2501.	ГОСТ 32052-2013				Кислотное число	-
					Перекисное число	-

1	2	3	4	5	6	7
2502.	ГОСТ Р 51453-99	Жир молочный			Перекисное число	-
2503.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	0,1-45,0 ммоль½О/кг
2504.	ГОСТ Р 54346-2011	Мясо и мясные продукты			Перекисное число	0,1-45,0 ммоль½О/кг
2505.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные			Перекисное число	0,1-40,0 ммоль½О/кг
2506.	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	100-400 мгКОН/г
2507.	ГОСТ 5480-59				Содержание мыла	-
2508.	ГОСТ 5475-69	Масла растительные			Йодное число	-
2509.	ГОСТ Р ИСО 3961-2010	Жиры и масла животные и растительные			Йодное число	-
2510.	ГОСТ 27001-86	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Бензойная кислота и её соли,	-
2511.	ГОСТ 19182-89	Пресервы рыбные			Борная кислота и её соли	-
2512.	ГОСТ 19182-2014				Буферность	-
2513.	ГОСТ 21948-76	Хмель-сырец и хмель прессованный			Буферность	-
2514.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля сернистого ангидрида	-
2515.	ГОСТ 25555.5-91	Продукты			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,001-0,200 %
					Массовая доля диоксида серы	0,001-1,000 %

1	2	3	4	5	6	7
2516.	ГОСТ 25555.1	переработки плодов и овощей продукты			Массовая доля летучих кислот	0,04-1,0%
2517.	ГОСТ ISO 2448-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля этанола	-
2518.	ГОСТ 32115-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация диоксида серы	-
2519.	ГОСТ 11293-89	Желатин			Массовая доля диоксида серы	-
2520.	ГОСТ 14139-76	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	-
2521.	ГОСТ 13193-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты Соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация летучих кислот	0,1-5,0 г/дм^3, 10,0-500,0 мг/100см^3
2522.	ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	-
2523.	ГОСТ 5363-93	Водка			Щелочность	-
					Массовая концентрация сложных эфиров	-
2524.	ГОСТ Р 51436-99	Соки фруктовые и овощные			Общая щёлочность золы	5,0-80,0, ммоль/кг

1	2	3	4	5	6	7
2525.	ГОСТ Р 53954-2010	Продукция винодельческая. Идентификация			Щёлочность золы	20,0-50,0, мг-экв.NaOH/дм³
2526.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная			Щёлочность рассола	-
2527.	ГОСТ ISO 1578-2014	Чай			Щёлочность водорастворимой золы	-
2528.	ГОСТ 8756.13-87	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	3,0-80,0 %,
2529.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые			Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	1,0-90,0 %,
2530.	ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая концентрация сахаров	1,0-300,0 г/дм³,
2531.	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	1,0-20,0 %
2532.	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахаров	1,0-50,0 %
2533.	ГОСТ 3628-78	Молочные продукты			Массовая доля сахаров	1,0-50,0
2534.	ГОСТ 29248-95	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля лактозы	-
2535.	ГОСТ 30648.7-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	-

1	2	3	4	5	6	7
2536.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские			Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	0,2-80,0 %,
2537.	ГОСТ 12575-2001	Сахар			Массовая доля редуцирующих веществ	0,01-0,10 %,
2538.	ГОСТ 30561-2013	Меласса свекловичная			Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля кальция	-
2539.	ГОСТ Р 53751-2009	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Массовая доля йода	1,0-250,0 мкг/кг,
2540.	ГОСТ 31505-2012				Массовая доля йода	1,0-250,0 мкг/кг,
2541.	МУК 4.1.1106-2002	Пищевые продукты и сырье			Массовая доля йода	10,0-450,0мкг/кг
2542.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М.,1998	Пищевые продукты			Массовая доля кальция	-
					Массовая доля магния	-
					Массовая концентрация ионов магния	20,0-900,0 мг/дм^3
					Массовая доля хлоридов	0,1-0,4 %
2543.	ГОСТ Р 54759-2011	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	1,0-10,0 %
2544.	ГОСТ 29301-92	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	-
2545.	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	0,7-15,4 %

1	2	3	4	5	6	7
2546.	ГОСТ 10574-2016				Массовая доля крахмала	0,7-15,4 %
2547.	ГОСТ Р 50846-96	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля аммиака	от 0,6 %
2548.	ГОСТ 10727-2012	Чай			Массовая доля кофеина	1,0-20,0 %
2549.	ГОСТ 55063-2012	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия	0,5-10,0 %
2550.	ГОСТ 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0 %
					Массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %
					Титруемая кислотность продукта	1,0-6,0°К
					Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0°К
					Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0°Т
2551.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный			Общая кислотность	-
2552.	ГОСТ 7702.1-74	Мясо птицы			Массовая доля летучих жирных кислот	-
					Кислотное число жира	-

1	2	3	4	5	6	7
					Перекисное число жира	-
2553.	ГОСТ ISO 12081-2013	Молоко			Массовая доля кальция	-
2554.	ГОСТ 12280-75	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация альдегидов	-
2555.	ГОСТ 29059-91	Продукты переработки плодов и овощей			Пектиновые вещества	-
2556.	ГОСТ 13979.8-69	Жмыхи и шроты			Массовая доля синильной кислоты	-
2557.	ГОСТ 33769-2016	Соль пищевая			Массовая доля хлор-иона	58,0-61,0 %
2558.	ГОСТ Р 54352-2011	Соль поваренная пищевая			Массовая доля кальций-иона	0,01-0,70 %
					Массовая доля магний-иона	0,005-0,300 %
2559.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля тиосульфата натрия	$(15,0-40,0)10^{-3}$ %
					Массовая доля йода	$(20,0-60,0)10^{-4}$ %, (20,0-60,0мкг/г)
2560.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная			Массовая доля бромидов	
					Массовая доля йодистого калия	
					Массовая доля железа	
					Массовая доля хлор-иона	
					Массовая доля кальций-иона	

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля магний-иона	
					Массовая доля сульфат-иона	
2561.	ГОСТ 26570-95	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля кальция	-
2562.	ГОСТ 26657-85				Массовая доля фосфора	-
2563.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов	Продукты пищевые			Витамин С	-
2564.	ГОСТ 30627.2-98	Молочные продукты для детского питания			Витамин С	-
2565.	ГОСТ 24556-89	Плоды и овощи			Витамин С	от 0,001 %
2566.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Очищенная сточная вода.			Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мгО/дм^3
2567.	ГОСТ Р 55684-2013				Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мгО/дм^3
2568.	ГОСТ 31954-2012				Жесткость общая	От 0,1 °Ж
2569.	ГОСТ 31957-2012				Щелочность общая	0,1 свыше 100 ммоль/ дм^3
					Щелочность свободная	0,1 свыше 100 ммоль/ дм^3
					Щелочность карбонатная	0,1 свыше 100 ммоль/ дм^3
					Гидрокарбонаты	6,1 – 6100 мг/дм^3
					Карбонаты	6 – 6000 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2570.	ГОСТ 18301-72				Озон остаточный	от 0,05 мг/дм^3
2571.	ГОСТ 26424-85	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные.,			Карбонат ионы в водной вытяжке	
					Бикарбонат ионы в водной вытяжке	
2572.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02				Кальций в водной вытяжке	10-100000 мг/кг
2573.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02				Магний в водной вытяжке	10-100000 мг/кг
2574.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02				Жёсткость общая	1,3-13214 мг-экв/дм^3
2575.	ГОСТ 19792-2001	Мёд натуральный			Массовая доля воды	-
2576.	ГОСТ ISO6320-2012	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	-
2577.	ГОСТ 14618.10-78	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Показатель преломления	-
2578.	ГОСТ ISO 280-2014	Масла эфирные			Показатель преломления	-
2579.	ГОСТ 17071-91	Масло сивушное			Показатель преломления	-
2580.	ГОСТ Р 51445-99	Жиры и масла животные			Показатель преломления	-
2581.	ГОСТ ISO 6320-2012	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	-

1	2	3	4	5	6	7
2582.	ГОСТ Р 51135-98	Изделия ликёроводочные			Массовая доля общего экстракта	0,1-47,0, г/100 см³
2583.	ГОСТ Р ГОСТ 32080-2013	Изделия ликёроводочные			Массовая доля общего экстракта	0,1-47,0, г/100 см³
2584.	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	0-35,0 %
2585.	ГОСТ Р 51433-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0-80,0 %
2586.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	-
2587.	ГОСТ 32775-2014	Кофе жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
2588.	ГОСТ 31774-2012	Мёд			Массовая доля воды	13,0-25,0 %
2589.	ГОСТ 31902-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	2,0-60,0 %
2590.	ГОСТ 5899-85				Массовая доля жира	-
2591.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	-
2592.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и			Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
		овощей				
2593.	ГОСТ 5668-68	Изделия хлебобулочные			Массовая доля жира	-
2594.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	-
2595.	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	-
2596.	ГОСТ 12787-81	Пиво			Массовая доля спирта	0-7,71 %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8.0-21.0 %,
2597.	ГОСТ 3629-47	Молочные продукты			Массовая доля спирта	-
2598.	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые			Концентрация спирта(по объёму)	0-100,0 об.%
2599.	ГОСТ 5896-51	Изделия кондитерские			Массовая доля спирта	0-5,03 %
2600.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	1015,0-1040,0, кг/м³
2601.	ГОСТ 3625-84	Молоко и молочные продукты			Плотность	-
2602.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и			Плотность жира	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты их переработки				
2603.	ГОСТ 32081-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность	- -
2604.	ГОСТ 14136-75	Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Относительная плотность	- -
2605.	ГОСТ Р 51135-98	Изделия ликероводочные			Крепость	0-100,0 %
					Массовая доля общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см³
2606.	ГОСТ 32080-2013				Крепость	0-100,0 %
					Массовая доля общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см³
2607.	ГОС Т 13685-84	Соль поваренная			Плотность рассола	-
2608.	ГОСТ Р 51431-99	Продукция соковая			Относительная плотность	1,0000-1,4000
2609.	ГОСТ 33276-2015	Продукция соковая			Относительная плотность	1,0000-1,4000
2610.	ГОСТ 29030-91	Продукты переработки плодов и овощей			Относительная плотность	-
2611.	ГОСТ 12136-77	Зерно			Экстрактивность ячменя	-

1	2	3	4	5	6	7
2612.	ГОСТ 32000-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация приведенного (остаточного) экстракта	-
2613.	ГОСТ 14618.10-78	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Плотность	-
2614.	ГОСТ ISO 279-2014	Масла эфирные			Относительная плотность	-
2615.	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые			Концентрация спирта(по объёму)	0-100,0 %об.,
2616.	ГОСТ Р 51135-98	Изделия ликероводочные			Крепость	0-100,0 %
2617.	ГОСТ 32080-2013				Крепость	0-100,0 %
2618.	ГОСТ 32035-2013	Водка			крепость	0-100,0 %
2619.	ГОСТ 32036-2013	Спирт			Объёмная доля этилового спирта	0-100,0 %
2620.	ГОСТ 32095-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Объёмная доля этилового спирта	-
2621.	ГОСТ 13191-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Объёмная доля этилового спирта	5,0-70,0 % об.
2622.	ГОСТ 17071-91	Масло сивушное			Плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
2623.	ГОСТ 14618.10-78	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Плотность	-
2624.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	1015,0-1040,0 кг/м³
2625.	ГОСТ 3625-84	Молоко и молочные продукты			Плотность	-
2626.	ГОСТ 10845-96	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля крахмала	-
2627.	ГОСТ Р 54759-2011	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	2,0-10,0 %
2628.	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	2,0-50,0%
					Массовая доля лактозы	0,5-50,0 %
2629.	ГОСТ 3628-78	Молочные продукты			Массовая доля сахарозы	-
2630.	ГОСТ 30305.2-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	-
2631.	ГОСТ 30648.7-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	-
2632.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	1,0-90,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2633.	ГОСТ 31896-2012	Сахар жидкий			Массовая доля сахарозы	-
2634.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сахара	-
2635.	ГОСТ 12571	Сахар			Массовая доля сахарозы	-
2636.	ГОСТ 25268-82	Изделия кондитерские			Массовая доля сорбита	-
2637.	ГОСТ 29206-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбита	-
2638.	ГОСТ 55063-2012	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	7,0-39,0 %
2639.	ГОСТ 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	50,0-75,0 %
2640.	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	-
2641.	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные			Массовая доля жира	-
2642.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	-
2643.	ГОСТ Р 53667-2009	Казеин			Массовая доля жира	0,5-3,5 %
2644.	ГОСТ 31689-2012	Казеин			Массовая доля жира	0,5-3,5 %
2645.	ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные			Массовая доля жира	0,7-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		изделия				
2646.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	0,5-50,0 %,
2647.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля жира	5,0-80,0 %,
2648.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Массовая доля жира	-
2649.	ГОСТ Р ИСО 2446-2011	Молоко			Массовая доля жира	-
2650.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля жира	-
2651.	Методические указания № 4237-86	Блюда			Массовая доля жира	-
2652.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	0,02 мг/дм^3,
					Массовая концентрация нитратов	0,2 мг/дм^3,
					Массовая концентрация сульфатов	0,5 мг/дм^3,
					Массовая концентрация хлоридов	0,02 мг/дм^3,
					Массовая концентрация алюминия	0,05 мг/дм^3,
					Массовая концентрация железа	0,05 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация кальция	0,8 мг/дм^3,
					Массовая концентрация меди	0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	0,08 мг/дм^3,
2653.	Инструкция по эксплуатации кондуктометра HI 8733 N	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода плавательных бассейнов и аквапарков. Очищенная сточная вода. Дистиллированная вода			Удельная электрическая проводимость	0.1 мСм/см-199 мСм/см
2654.	ГОСТ 26423-85	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы производства и				от 0,3 мСм/см
2655.	ГОСТ 27753.4-88					от 0,01 мСм/см

1	2	3	4	5	6	7
		потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные.				
2656.	ГОСТ 27676-88	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, солод, пищевые концентраты (сухие завтраки).	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905,	Число падения	-
2657.	ГОСТ Р 54077-2010	Сырое молоко	01.41.20		Соматические клетки	от 90 до 1500 тыс. в 1 $см^3$
2658.	ГОСТ 23453-2014	Сырое молоко			Соматические клетки	от 90 до 1500 тыс. в 1 $см^3$
2659.	ГОСТ 19792-2001	Мёд натуральный			Оксиметилфурфурол	-
					Механические примеси	-
2660.	ГОСТ 7702.1-74	Мясо птицы			Пероксидаза	-
					Аммиак и соли аммония	-
2661.	ГОСТ 54645-2011	Изделия хлебобулочные сухарные			Набухаемость	-
2662.	ГОСТ 30317-95				Набухаемость	-
2663.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	-

1	2	3	4	5	6	7
2664.	ГОСТ 5477-93	Масла растительные			Цветность	0-100
					Цветное число	-
					Прозрачность	
2665.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Аммиак	-
					Сероводород	-
					Прозрачность жира	-
					Цвет жира	-
					Посторонние примеси	-
2666.	ГОСТ 32052-2013				Цветное число	2-100 мг йода
2667.	ГОСТ Р 52465-2005	Масло подсолнечное			Холодный тест	-
2668.	ГОСТ 1129-2013				Холодный тест	-
2669.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Стойкость эмульсии	-
2670.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Стойкость эмульсии	-
2671.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты			Показатель эффективности тепловой обработки (пероксидаза, фосфатаза)	-
2672.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Эффективность пастеризации	-
					Посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
2673.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Активность пероксидазы,	-
					Свежесть	-
2674.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Качество термической обработки	-
					Степень термического окисления жиров	-
2675.	ГОСТ 24065-80	Молоко			Наличие соды	-
2676.	ГОСТ 24066-80				Наличие аммиака	-
2677.	ГОСТ 24067-80				Наличие перекиси водорода	-
2678.	ГОСТ Р 53435-2009	Сливки-сырье			Наличие перекиси водорода	-
2679.	ГОСТ Р 54347-2011	Продукты переработки фруктов и овощей			Крахмал	-
2680.	ГОСТ 30305.4-95	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	-
2681.	ГОСТ 30648.6-99	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	-
2682.	ГОСТ Р 54664-2011	Сахар молочный			Индекс растворимости	-

1	2	3	4	5	6	7
					Группа чистоты	-
2683.	ГОСТ 33567-2015				Индекс растворимости	-
2684.					Группа чистоты	-
2685.	ГОСТ Р 53667-2009	Казеин			Индекс растворимости	0,1-3,0 $см^3$
2686.	ГОСТ 31689-2012				Индекс растворимости	0,1-3,0 $см^3$
2687.	ГОСТ 8218-89	Молоко			Группа чистоты	-
2688.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные			Группа чистоты	-
2689.	ГОСТ Р ИСО 8967-2010	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Насыпная плотность	-
2690.	ГОСТ Р 51462-99	Продукты молочные сухие			Насыпная плотность	-
2691.	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Подъёмная сила дрожжей	-
2692.	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Подъёмная сила дрожжей	-
2693.	ГОСТ Р 52377-2005	ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ			Сохранность формы сваренных изделий	-
					Заражённость вредителями	-
2694.	ГОСТ 31964-2012				Сохранность формы сваренных изделий	-

1	2	3	4	5	6	7
2695.	ГОСТ 14849-89				Заражённость вредителями	-
					Загрязнённость вредителями	-
					Состояние изделий после варки	-
					Заражённость вредителями	-
2696.	ГОСТ 26361-84	Мука			Белизна	12,0-80,0 , ед.РЗ-БПЛ
2697.	ГОСТ 26361-2013				Белизна	12,0-80,0 , ед.РЗ-БПЛ
2698.	ГОСТ 27839-88	Мука пшеничная			Качество клейковины	-
2699.	ГОСТ 27839-2013				Качество клейковины	-
2700.	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно			Качество клейковины	15,0-120,0 ед.ИДК
2701.	ГОСТ 13586.1-68				Качество клейковины	-
2702.	СТБ ISO 1114-2009	Какао-бобы			Дефекты	-
2703.	ГОСТ 28875-90	Пряности			Посторонние примеси	-
					Заражённость вредителями	-
2704.	ГОСТ Р 51450-2010	Кофе зеленый (сырой)			Дефекты	-
2705.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
2706.	ГОСТ 10853-88	Семена масличные			Заражённость вредителями	-
2707.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые			Заражённость вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
					Посторонние примеси	-
2708.	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
2709.	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
2710.	ГОСТ 13586.4-83	Зерно			Заражённость вредителями	-
2711.	ГОСТ 13586.6-93				Заражённость вредителями	-
2712.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
2713.	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби			Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
2714.	Инструкция по предупреждению "картофельной болезни" хлеба, № 1100/2451-98-115				Заражённость возбудителями "картофельной болезни " хлеба	-
2715.	ГОСТ 8756.11-70	Продукты переработки плодов и овощей			Прозрачность	-
					Растворимость	-
2716.	ГОСТ 8756.11-2015	ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ фруктов И ОВОЩЕЙ			Прозрачность	-
					Растворимость	-
2717.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топлёные			Прозрачность	-
					Степень окислительной порчи	-

1	2	3	4	5	6	7
2718.	ГОСТ 29039- 91	Кислота олеиновая техническая			Прозрачность	-
2719.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности			Объём продукции	-
2720.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	-
2721.	ГОСТ 15113.3-77	Концентраты пищевые			Готовность блюд к употреблению	-
2722.	ГОСТ 12577-67	Сахар-рафинад			Растворимость	-
2723.	ГОСТ 16599-71	Ванилин			Растворимость	-
2724.	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе натуральный растворимый			Полная растворимость	-
2725.	ГОСТ 32776-2014	Кофе растворимый			Продолжительность растворения	-
					Полная растворимость	-
					Продолжительность растворения	-
2726.	ГОСТ 7269-79	Мясо			Свежесть	-
2727.	ГОСТ 7269-2015	Мясо			Свежесть	-
2728.	ГОСТ 20235.1-74	Мясо кроликов			Свежесть	-

1	2	3	4	5	6	7
2729.	ГОСТ 23392-78	Мясо			Свежесть	-
2730.	ГОСТ 23392-2016	Мясо			Свежесть	-
2731.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый из пищевого сырья			Проба на чистоту	-
					Проба на окисляемость	-
2732.	ГОСТ 23268.15-78	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Бромид-ион	0,05 – 0,1 мг/дм^3
2733.	Инструкция к газоанализатору «К-100».	воздух			Оксид углерода	0 - 50,0 мг/м^3
2734.	Инструкция к газоанализатору Палладий -3 М				Оксид углерода	0 - 50,0 мг/м^3,
2735.	ГОСТ 12. 1. 003 – 2014	Рабочие места	Из:960000	Из:3407; 9503; 9504; 6505; 6506; 9507; 9508;	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2736.	ГОСТ 12.1.020-79	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2737.	ГОСТ ИСО 9612-2013	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
2738.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений и рабочие места, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.	-	-	Освещенность: - естественное освещение (КЕО) -искусственное	1 – 70000 ЛК
2739.	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	1-100 %
2740.	ГОСТ 31329-2006	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2741.	ГОСТ 27818-88	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2742.	ГОСТ 30683-2000	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2743.	ГОСТ 53490-2009	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2744.	ГОСТ 31172-2003	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2745.	ГОСТ 31171-2003	Рабочие места			Уровень звукового давления,	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
					уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	
2746.	ГОСТ 12.2.030-2000	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2747.	ГОСТ 27436-87	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2748.	ГОСТ 12.1.031-81	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2749.	ГОСТ 27436-87	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2750.	ГОСТ 27818-88	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2751.	СН 2.2.4./2.1.8.562 – 96	Рабочие места селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2752.	МУ 1844-78	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2753.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
2754.	МР 2908-82	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2755.	МУК 4.3.2230-07	акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2756.	МУК 4.3.2231-07	акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2757.	ГОСТ 17229-14	дозвуковые пассажирские и транспортные самолеты с турбореактивными или турбореактивными двухконтурными двигателями			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2758.	ГОСТ 22011-95	Электрические пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые лифты			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2759.	ГОСТ 17.2.4.04-82	Атмосфера. внешние шумовые характеристики судов внутреннего и прибрежного плавания			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2760.	СанПиН 2.5.2-703-98	суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
2761.	СП 2.5.1337-03	стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2762.	ГОСТ 22283-88	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2763.	ГОСТ 31296.1-2005	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2764.	ГОСТ 31333-2006	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2765.	ГОСТ 17228-87	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2766.	ГОСТ 23337-2014	селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2767.	СанПиН 2.1.2.2645-10	условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2768.	СанПиН 2.1.2.2801-10	условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2769.	МУК 4.3.2194-07	территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
2770.	МР 4.3.0008-10	Требование по использованию калибраторов.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
2771.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2772.	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2773.	ГОСТ 31191.5-2007	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2774.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2775.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2776.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2777.	ГОСТ ИСО 8041-2006	Рабочие места			Спектральная характеристика	41-186дБ,

1	2	3	4	5	6	7
					вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
2778.	ГОСТ Р ИСО 13091-1-2008	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2779.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2780.	ГОСТ 16519-2006	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2781.	ГОСТ 31318-2006	Рабочие места (напольный транспорт)			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2782.	ГОСТ 31323-2006	Рабочие места (сельскохозяйственный транспорт)			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2783.	ГОСТ 12.1.047-85	Рабочие места экипажа, в жилых и общественных помещениях морских и речных судов всех типов и назначений			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,

1	2	3	4	5	6	7
2784.	ГОСТ Р ИСО 6954-2009	в местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и торговых судах			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2785.	СанПиН 2.5.2-703-98	суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2786.	СН 2.5.2.048-96	в местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2787.	СП 2.5.1337-03	стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2788.	МР 2946-83	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2789.	МУ3911-85	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2790.	СН 2.2.4./2.1.8.566 – 96	производственная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях.			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,

1	2	3	4	5	6	7
2791.	ГОСТ 27805-88	Приборы электрические бытовые			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2792.	ГОСТ 31191.2-2004	вибрация внутри зданий			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2793.	СанПиН 2.1.2.2645-10	условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2794.	МР 2957-84	в жилых помещениях			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
2795.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
2796.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),

1	2	3	4	5	6	7
2797.	ГОСТ Р 50923-96	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
2798.	ГОСТ Р 50949-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
2799.	ГОСТ Р 50948-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
2800.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
2801.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
2802.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
2803.	СанПин 2.2.2.1332-03	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,

1	2	3	4	5	6	7
2804.	ГОСТ Р 50949-2001	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
2805.	ГОСТ Р 50948-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
2806.	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2807.	МУК 4.3.1677-03	в местах размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		подвижной радиосвязи.				(0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2808.	МУК 4.3.1167-02	мониторинг окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300 ГГц			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2809.	МУК 4.3.677-97	источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов на предприятиях радиовещания и радиосвязи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2810.	МУК 4258-87	Электромагнитные поля, создаваемых береговыми и			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		судовыми радиолокационными станциями			поле	(0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2811.	МУК 4.3.1676-03	Уровни электромагнитного поля (ЭМП) радиостанций сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2812.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств радиорелейных систем прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных радиорелейных систем (ТРРСП) и спутниковых систем (ССП) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл

1	2	3	4	5	6	7
		частот 700 МГц - 30 ГГц				
2813.	МУ 3913-85	Электромагнитная обстановка в местах размещения метеорологических радиолокаторов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2814.	МУ 4550-88	Электромагнитные поля средств управления воздушного движения гражданской авиации, ВЧ -,ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ- диапазона			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2815.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2816.	МУ 4.3.2320-08	размещение и эксплуатация стационарных передающих радиотехнических объектов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2817.	МУК 4.3.044-96	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2818.	МУК 4.3.2491-09	измерений ЭМП ПЧ на рабочих местах			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2819.	МУК 4.3.679-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2820.	СП 2.5.1337-03	стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2821.	СанПиН 2.1.2.2645-10	условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
					поле	(0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2822.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, земные стационарные станции спутниковой связи.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2823.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302—07	размещение и эксплуатация передающих радиотехнических объектов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
2824.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06	Электромагнитные			Электрические и магнитные	0,005-400кГц

1	2	3	4	5	6	7
		поля на плавательных средствах и морских сооружениях			поля (50Гц)	(4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
2825.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места			Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
2826.	ГОСТ 12.1.006-84	электромагнитные поля (ЭМП) диапазона частот 60 кГц-300 ГГц.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
2827.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	размещение и эксплуатация постоянно действующих источников магнитных полей (МП) частотой 50 Гц, расположенных внутри жилых и общественных зданий и на селитебных территориях.			Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
2828.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи			Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
2829.	ГОСТ 31581-2012	лазерные изделия на стадии			Лазерное излучение	0,45 – 1,15мкм: 10^{-9}— $2x10^{-6}$ дж/см^2

1	2	3	4	5	6	7
		проектирования, изготовления, эксплуатации и при сертификации.				$(10^{-7} – 2x10^{-4})$ Вт/см^2 , 2-15мкм: $10^{-5} – 2x10^{-2}$ Вт/см^2
2830.	ГОСТ Р 50923-96	Рабочие места			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2831.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2832.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2833.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2834.	СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07	Рабочие места с ПЭВМ			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,

1	2	3	4	5	6	7
2835.	ГОСТ 26824-2010	рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2836.	ГОСТ Р 50949-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2837.	ГОСТ Р 50948-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2838.	СП 2.5.1337-03	стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2839.	СП 52.13330.2011	проектирование			Освещенность:	0 - 200000ЛК,

1	2	3	4	5	6	7
		освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий			естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
2840.	РМГ 77-2005	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
2841.	РМГ 77-2005	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
2842.	СН № 4557-88	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
2843.	РМГ 69-2003	оптическое излучение соляриев			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм

1	2	3	4	5	6	7
						(0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
2844.	РМГ 70-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для бактерицидных облучателей			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
2845.	РМГ 71-2003	характеристики ультрафиолетового излучения для источников медицинского назначения			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
2846.	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочие места			Инфракрасное излучение	1,0 - 2000 Вт/м^2 0,25 – 25,0 мкм
2847.	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественные помещения			Аэроионный состав воздуха,	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3-12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3-200*10^3 см$^{-3}$
2848.	СанПиН 2.2.4.1294-03	производственные и общественные помещения			Аэроионный состав воздуха,	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3-12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3-200*10^3 см$^{-3}$
2849.	МУ 4.3.1517-03	производственные и общественные помещения			Аэроионный состав воздуха,	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3-12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3-200*10^3 см$^{-3}$
2850.	СанПиН 2.4.548-96	Рабочие места			Микроклимат: Температура	от -50°С до + 70°С

1	2	3	4	5	6	7
					Влажность Скорость движения воздуха	от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
2851.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места			Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 от -50°С до + 70°С от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
2852.	ГОСТ 30494-2011	помещения жилых, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 от -50°С до + 70°С от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
2853.	СанПиН 2.4.548-96	Рабочие места			Индекс тепловой нагрузки	от 0° до 100°
2854.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места			Индекс тепловой нагрузки	от 0° до 100°
2855.	ГОСТ Р 12.1.031-2010	Рабочие места			Лазерное излучение	0,45 – 1,15мкм: 10^{-9}— $2x10^{-6}$ дж/см^2 (10^{-7} – $2x10^{-4}$) Вт/см^2, 2-15мкм: 10^{-5} – $2x10^{-2}$ Вт/см^2
	443041 г. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 13					
2856.	ГОСТ Р 54077-2010 п.6	сырое молоко	01.41.20		Соматические клетки	от 90 до 1500 тыс. в 1 см^3
2857.	ГОСТ 23453-2014 п.6.	сырое молоко	01.41.20		Соматические клетки	от 90 до 1500 тыс. в 1 см^3
2858.	МУК 3.2.988-00 п.п. 3.2.1. - 3.2.7, п.3.2.11.	Рыба, нерыбные объекты промысла и	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30,	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Личинки гельминтов, видимые невооруженным глазом,	

1	2	3	4	5	6	7
		продукты их переработки.	03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12		определение жизнеспособности, личинок гельминтов	
2859.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Цистицерки (финны) тениид	
2860.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
			10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300,		

1	2	3	4	5	6	7
				190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2861.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты			Proteus , Morganella, Providencia. (Протей)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2862.	ГОСТ 29185-91	Пищевые продукты			сульфитредуцирующих клостридий	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2863.	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты			Бактерии рода Enterococcus (энтерококк)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2864.	ГОСТ 10444.8-2013	пищевые продукты и			B.cereus	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
		корма для животных				
2865.	ГОСТ Р ИСО 21871-2010	пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2866.	ГОСТ 10444.12-2013	пищевые продукты и корма для животных			Дрожжи и плесневые грибы	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2867.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2868.	ГОСТ 32010-2013	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2869.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			L. monocytogenes	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2870.	ГОСТ 32031-2012	Пищевые продукты			L. monocytogenes	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2871.	ГОСТ 32064-2013	пищевые продукты, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2872.	ГОСТ 30425-97	все виды полных консервов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa, Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis, Мезофильные клостридии т.ч. Cl. botulinum и (или) Cl. Perfringens) , Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнолкислые и (или)	

1	2	3	4	5	6	7
					плесневые грибы, и (или) дрожжи , Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
2873.	ГОСТ СЭВ 4251-83	Пищевые продукты			Дрожжи, плесени	
2874.	ГОСТ 29185-2014, (ISO 15213:2003)	пищевые продукты и пробы окружающей среды из зон производства и переработки пищевых продуктов			сульфитредуцирующие бактерии или сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2875.	МУ 4.2.2723-10 п. 9-11	пищевые продукты и объекты окружающей среды.			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2876.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.			Возбудители пищевых отравлений	
2877.	МР МЗ ССР М. 1984	Пищевые продукты; Вода централизованных водоисточников, для рекреационных целей, смывы, сточные жидкости.			Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	
2878.	ГОСТ 31746-2012	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602, 0301-0308, 0511, 1604, 1605, 1001-1008,	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
2879.	ГОСТ 31474-2012	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12, 03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12, 10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10, 01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14, 10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 10.11.50, 10.41.21-10.41.29,	1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905, 1701-1704, 1803, 1806, 0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101, 3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517, 2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306, 0904, 0905, 0910, 1212, 1302	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10, 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99, 10.89.19.210, 10.86.10, 10.89.19.150			
2880.	ГОСТ Р 54374-2011	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	от 0 КОЕ/г (см^3)
2881.	ГОСТР 50455-92 (ИСО 3565-75)	мясо и мясные продукты			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г (см^3)
2882.	ГОСТ 7702.2.7.-95	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus (Протей)	от 0 КОЕ/г (см^3)
2883.	ГОСТ Р 50396.7.- 92	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.			Proteus (Протей)	от 0 КОЕ/г (см^3)
2884.	ГОСТ 7702.2.1-95	мясо птицы, субпродукты и			Количество мезофильных аэробных и факультативно-	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты птичьи			анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
2885.	ГОСТ Р 50396.1-2010	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2886.	ГОСТ 32149-2013	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)(БГКП), бактерий рода Salmonella, бактерий рода Proteus, бактерий вида Staphylococcus aureus.	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2887.	ГОСТ Р 53665-2009	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2888.	ГОСТ 31468-2012	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2889.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭН РФ от 17.06.2000 г. п.3-5	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек	

1	2	3	4	5	6	7
		числе консервы., смывы.			(колиформных бактерий) БГКП, Proteus, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, плесени.	
2890.	МУ № 3049-84	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602, 0401-0408	тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин, цинкбацитрацин	
2891.	ГОСТ 32901-2014	молоко и молочная продукция	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2892.	ГОСТ 32012-2012	молоко и молочная продукция			общее количества спор мезофильных анаэробных микроорганизмов (бактерий), споры мезофильных лактатсбраживающих анаэробных микроорганизмов (бактерий).	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2893.	ГОСТ 30347-2016	молоко и молочные продукты, закваски,			Staphylococcus aureus	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
		бактериальные концентраты и препараты				
2894.	ГОСТ 10444.11-13	Молоко и молочные продукты.				
2895.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочные продукты.				
2896.	ГОСТ 51331-99 п.7.19.	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.				
2897.	МУК 4.2.999-00	кисломолочные продукты				
2898.	ГОСТ Р 52687-2006	кисломолочные продукты				
2899.	ГОСТ 33491-2015 п.7.17	кисломолочные продукты				
2900.	ГОСТ 23454-2016 п.9	молоко сырое, восстановленное.				
2901.	ГОСТ 51600-2010 п.5.3.	сырое, пастеризованное, стерилизованное и восстановленное сухое коровье молоко				
					Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	от 0 КОЕ/г (см^3)
					Молочнокислые бактерии	от 0 КОЕ/г (см^3)
					молочнокислых микроорганизмов и Бифидобактерии и пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	от 0 КОЕ/г (см^3)
					бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
					бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
					бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
					Ингибирующие вещества	
					Тетрациклиновая группа , Пенициллин, стрептомицин	

1	2	3	4	5	6	7
2902.	МР 2.3.2.2327-08 п. 6.1.4.2., 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4.,6.5.6., 6.5.7.1, 6.5.7.4, 6.5.7.5, 6.5.9, 6.5.10, 6.6.1.1., 6.6.1.2., 6.6.1.3., 6.6.2.	Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, спреды сливочно-растительные и продукты, образцы окружающей среды на различных этапах молочного производства (смывы, технологическая вода, воздух, упаковка)			заквасочные микроорганизмы, бифидобактерии, КМАФАнМ, общее количество мезофильных микроорганизмов, протеолитические микроорганизмы споровые аэробные микроорганизмы молочнокислые микроорганизмы, БГКП (колиформы), соматические клетки	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2903.	ГОСТ 30705-2000	молочные продукты для детского питания	10.86.10,		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2904.	ГОСТ 30706-2000	молочные продукты для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
2905.	МУК 4.2.577-96	продукты детского, лечебного питания и их компонентов			общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); бактерии группы кишечных палочек (БГКП), E. coli, S. aureus, B. cereus; бактерии рода Salmonella; дрожжи; плесневые грибы.	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
2906.	МУК 4.2.2046-06	рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты.	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	
2907.	ГОСТ 30712-2001	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), количества мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерий) (БГКП), дрожжи и плесневые грибы.	
2908.	СП 2266-80, приложение 10,11,12.	Продукция и объекты окружающей среды дрожжевого производства			Дрожжи, Плесени	
2909.	МР МЗ РФ № 24ФЦ / 513 п. 9.2.	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	0-300 КОЕ/мл
2910.	МУК 4.2.2218-07	Пробы из объектов окружающей среды			Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	
2911.	МУК 4.2.2870-11 п.5.3., приложение 1,2,3,5,7,8.	Пробы из объектов окружающей среды			Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	

1	2	3	4	5	6	7
2912.	МУК 4.2.2217-07 п.8.	Объекты окружающей среды.			Легионеллы, (Legionella pneumophilia)	
2913.	ИК 10-04-06-140-87	ячмень, солод, несоложенные материалы ,вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ , , Дрожжи, плесени, бактерии группы кишечных палочек (БГКП), Коли-индекс.	0-300 КОЕ/мл , от 3 КОЕ/г
2914.	ИК 10-50311536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки, образцы окружающей среды на различных этапах производства напитков, в т.ч. смывы.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы), Дрожжи , плесени, Коли-индекс	от 0 КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
			28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	8423, 8434, 8437, 8438		
2915.	Р 3.5.1904-04 п.9.	Воздушная среда			ОМЧ, S. aureus	0-300 КОЕ/мл
2916.	МУК 4.2.2942-11	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, кожа операционного поля, руки персонала) Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, спецодежда.	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	Стерильность, ОМЧ, S. aureus, плесневые и дрожжевые грибы, бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллы, синегнойная палочка (P. aeruginosa)	, 0-300 КОЕ/мл
2917.	МУК 4.2.1089-02	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий производственных помещений и медицинских учреждений.			ОМЧ, Staphylococcus aureus, грамотрицательные потенциально патогенные бактерии, дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, гемолитические стафилококки и стрептококки.	0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
2918.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, инъекционные растворы до стерилизации в аптеках и глазные капли приготовленные в асептических условиях на стерильной воде в аптеках, сухие лекарственные средства. Аптечная посуда Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	20.13.52.120	2853 90 100 0	ОМЧ, КМАФАнМ, БГКП, Грибы, Золотистый стафилококк, Синегнойная палочка, стерильность	0-300 КОЕ/мл
2919.	ГФ РФ XII ОФС 42-0067-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные препараты	21.10.1;21.10.2;21.10.3;21.10.4;21.10.5;21.10.6;21.20.10;21.20.21,	3001; 3002;3003; 3004	Общее число аэробных бактерий и грибов, Общее число грибов, Escherichia coli, Энтеробактерии, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus	
2920.	СП № 4695-88, приложение 7	Воздух и поверхности хладокомбинатов и холодильников			Плесневые грибы	
2921.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая			ОМЧ, Общие колиформные бактерии (ОКБ),	0-300 КОЕ/мл ,

1	2	3	4	5	6	7
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий.	
2922.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5-2.10., приложение 1-10.	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С) Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ и ТКБ), Escherichia coli, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Колифаги Энтерококки, S. aureus, возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы,)	0-300 КОЕ/мл ,
2923.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	0-300 КОЕ/мл
2924.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			Патогенные бактерии кишечной группы (сальмонеллы)	
2925.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Колифаги, Возбудители кишечных инфекций	от 50 КОЕ/100 мл, от 50 КОЕ/100 мл, от 3 БОЕ /100 мл
2926.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости и образцов окружающей среды на различных этапах	22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, ,	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323	ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С), Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ),	0-300 КОЕ/мл ,

1	2	3	4	5	6	7
		производства расфасованной воды.	25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ), Синегонойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Колифаги.	
2927.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17	Лечебные грязи всех типов			ОМЧ, Энтерококки, Титр лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП), Титр клостидий, Pseudomonas aeruginosa, Патогенные стафилококки, Фекальные колиформные бактерии	0-300 КОЕ/мл
2928.	МУ № 1446-76	Почва, песок.			Омч, Индекс ЛКП, Индекс энтерококков Патогенные, в том числе сальмонеллы, Cl. perfringens термофильные бактерии	0-300 КОЕ/мл
2929.	МР МЗ РФ № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г п.7,8,9,10,11	Почва, песок, осадки сточных вод.			индекс БГКП (колиформы) , титр БГКП (колититр) Энтерококки Сульфитредуцирующие клостридии ОМЧ, патогенные энтеробактерии	0-300 КОЕ/мл
2930.	МУ 287-113 о т 30.12.199, приложение 6.	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемическ ого режима (хирургический	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140,	3005, 3006 10	стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
		материал, изделия медицинского назначения, спецодежда.)	21.20.24.150, 21.20.24.160			
2931.	МУ 3.5.1937-04 п.8.2,8.3	Эндоскопы и инструменты к ним			БГКП, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, грибы рода Кандида, стерильность	-
2932.	Информационное письмо Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР,1988 г.	Пеленки в акушерских стационарах.			S. aureus, S.epidermidis, БСЕ, Род Ацинетобактер, P.aeruginosa, Род Streptococcus	-
2933.	МУ 42-51-1-93 – МУ 42-51-26-93;	Стерильные лекарственные средства			Стерильность	-
2934.	МР № 11-14/9-6 от 28.04.1984 г. МЗ СССР	Растворы для питья новорожденных			ОМЧ, БГКП, S. aureus	0-300 КОЕ/мл
2935.	МУК 4.2.1036-01	Стерилизующая аппаратура.			Биологический контроль эффективности работы	-
2936.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Паровые и воздушные стерилизаторы			Биологический контроль эффективности работы	-
2937.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Биологический контроль эффективности работы	-
2938.	Инструкция от 28.12.1995г ГКСЭН РФ. П 2.2.4.5.5.	Смывы			S. aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
2939.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г. приложение № 3 раздел 5.				Контроль текущей и заключительной дезинфекции (выделение стафилококка)	-
2940.	МУ 15-6/12 п.7.5.,7.6.				Контроль качества дезинфекции (выделение E.coli)	-
2941.	МУ № 2657-82 раздел 5				Бактерии группы кишечных палочек, S. aureus, бактерий рода Proteus, общая бактериальная обсемененность энтеробактерии.	-
2942.	МУК 4.2.762-99 п.4.4.				S.aureus	-
2943.	СанПиН 42-123-4423-87, п.2.4.4.,				S.aureus	-
2944.	МУК 2.1.4.1057-01 п.6.3., п.11.	Смывы, питательные среды			ОКБ, контроль качественных и количественных характеристик питательных сред	-
2945.	ГОСТ Р 54378-2011	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Определение жизнеспособности, личинок гельминтов	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.34, 10.41.12			
2946.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Личинки гельминтов, невидимые невооруженным глазом, определение жизнеспособности, личинок гельминтов	-
2947.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого и хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка вероятной жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	-
2948.	МУК 4.2.2314-08 п. 4, 5.1	Вода питьевая			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий	-
2949.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода, в т.ч. смывы)			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	-
2950.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Личинки трихинелл, цистицерки (финны) тениид	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12			
2951.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4., п.8	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	-
2952.	МУК 4.2.577-96 п.7.11	продукты детского, лечебного питания и их компонентов	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Микрофлора характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	-
2953.	ГОСТ 29188.0-91	Изделия парфюмерно-косметические	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190, 20.12.21, 20.30.1, 20.30.21 , 20.30.22.110,	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 , 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401, 3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, , 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11,	Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
2954.						
2955.	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные, предназначенные за			Внешний вид, запах, консистенция, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
		уходом за полостью рта	20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3402 11 100 0, 3402 11 900 0, , 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 , 000 0, 3402 20, 3402 90		
2956.	ГОСТ 790-89	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
2957.	ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое			Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
2958.	ГОСТ Р 52952-2008	Гели косметические как водные, так и безводные, предназначенные для ухода за кожей и волосами.			Внешний вид, цвет, запах	-
2959.	ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные средства (порошки), предназначенные для стирки изделий из различных тканей			Внешний вид, цвет	-
2960.	ГОСТ 490-2006	Добавки пищевые. Кислота молочная Е270			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
2961.	ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-	Внешний вид, цвет, запах, вкус, структура и механические примеси	-
2962.	ГОСТ 16280-2002	Агар, предназначенный для			Внешний вид, цвет, запах, вкус, и механические примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
		изготовления пищевых продуктов	01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329,		
2963.	ГОСТ 21205-83	Кислота винная пищевая, предназначенная для применения в пищевой промышленности			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
2964.	ГОСТ 32097-2013	Уксусы из пищевого сырья			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
2965.	ГОСТ 31656-2012	Добавки пищевые. Калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
2966.	ГОСТ 31726-2012	Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
2967.	ГОСТ 32052-2013	Добавки пищевые. Лецитины Е322			Консистенция, цвет, запах и вкус	-
2968.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Запах и вкус	-
2969.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
2970.	ГОСТ Р 52054-2003	Молоко коровье сырое			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
2971.	ГОСТ 31449-2013					-

1	2	3	4	5	6	7
2972.	ГОСТ Р 52090-2003	Молоко питьевое и напиток молочный		151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710,	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
2973.	ГОСТ 31450-2013	Молоко питьевое			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
2974.	ГОСТ 31451-2013	Сливки питьевые			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
2975.	ГОСТ 31452-2012	Сметана, изготовляемая из сливок коровьего молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления, и предназначенная для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2976.	ГОСТ 31454-2012	Кефир, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2977.	ГОСТ 31455-2012	Ряженка, изготовляемая из			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		коровьего молока и предназначенная для непосредственного использования в пищу		220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2978.	ГОСТ 31456-2013	Простокваша, изготовляемая из коровьего молока и предназначенная для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2979.	ГОСТ 31667-2012	Варенец, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2980.	ГОСТ Р 54339-2011	Продукты молокосодержащие сквашенные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2981.	ГОСТ Р 54340-2011	Продукты молочные и молочные составные сквашенные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2982.	ГОСТ 31453-2013	Творог,			Вкус и запах, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
		изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу			цвет, внешний вид	
2983.	ГОСТ 31534-2012	Творог зерненый			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2984.	ГОСТ Р 52253-2004	Масло и паста масляная из коровьего молока			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2985.	ГОСТ 32261-2013	Масло сливочное			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2986.	ГОСТ 32899-2014	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
2987.	ГОСТ 31457-2012	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Вкус и запах, структура, консистенция, цвет	-
2988.	ГОСТ 31690-2013	Сыры плавленые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2989.	ГОСТ Р 52686-2006	Сыры			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2990.	ГОСТ 32260-2013	Сыры полутвердые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-

1	2	3	4	5	6	7
2991.	ГОСТ 7616-85	Сыры сычужные твердые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2992.	ГОСТ 11041-88	Сыр Российский			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2993.	ГОСТ 32263-2013	Сыры мягкие			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2994.	ГОСТ 33959-2016	Сыры рассольные			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2995.	ГОСТ Р 53512-2009	Продукты сырные			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2996.	ГОСТ 31689-2012	Пищевой и технический казеин, получаемый из коровьего обезжиренного молока			Запах, цвет, внешний вид	-
2997.	ГОСТ Р 53437-2009	Сыры Сулугуни и Слоистый			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2998.	ГОСТ Р 53502-2009	Продукты сырные плавленые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
2999.	ГОСТ 33491-2015	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3000.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты из			Вкус и запах, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
		коровьего молока			цвет, внешний вид	
3001.	ГОСТ 32252-2013	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3002.	ГОСТ Р 53952-2010	Питьевое обогащенное молоко, изготовляемое из коровьего сырого молока и (или) молочных продуктов, обогащенное отдельно или в комплексе молочным белком, витаминами, микро- и макроэлементами, пребиотическими веществами (пребиотиками), полиненасыщенными жирными кислотами, фосфолипидами, пищевыми волокнами, предназначенное для непосредственного употребления в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3003.	ГОСТ Р 52790-2007	Сырки творожные глазированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
3004.	ГОСТ 33927-2016	Сырки творожные глазированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3005.	ГОСТ 33567-2015	Сахар молочный			Внешний вид, вкус, запах	-
3006.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона	-
3007.	ГОСТ 33741-2015	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3008.	ГОСТ 9959-91	Мясные продукты: фаршированные, вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, зельцы, студни, холодцы, паштеты, а также на продукты из свинины, говядины, баранины, мяса			Внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция, аромат, вкус и сочность	-

1	2	3	4	5	6	7
		птицы и других убойных животных, полуфабрикаты, кулинарные изделия, мясные бульоны				
3009.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона	-
3010.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
3011.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
3012.	ГОСТ 33741-2015	Консервы мясные и мясосодержащие			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3013.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
3014.	ГОСТ 30364.0-97	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей			Внешний вид, цвет, консистенция	-
3015.	ГОСТ 7631-2008	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид, запах, вкус, посторонние примеси, консистенция	-
3016.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус	-
3017.	ГОСТ 29276-92	Консервы рыбные для детского питания			Состояние продукта, вкус, запах, консистенция, цвет и посторонние примеси	-
3018.	ГОСТ 10967-90	Зерно			Запах и цвет	-
3019.	ГОСТ 15113.3-77	Пищевые концентраты			Готовность блюда из концентрата к употреблению	-
3020.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа			Запах, цвет, вкус, а также развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев.	-
3021.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби			Цвет, запах, вкус и хруст	-
3022.	ГОСТ 31743-2012	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в том числе на яичные и овощные (с			Цвет, форма, вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		овощными порошками)				
3023.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия				
3024.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты				
3025.	ГОСТ 12576-89	Сахар-песок и сахар-рафинад				
3026.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок				
3027.	ГОСТ 16599-71	Ванилин, применяемый в пищевой и парфюмерной промышленности для придания специфического запаха				
3028.	ГОСТ Р 52305-2005	Сахар-сырец				
3029.	ГОСТ 31766-2012	Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные меды, производимые медоносными пчелами из нектара				

Цвет, форма, вкус и запах	-
Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
Внешний вид, запах, вкус и чистота раствора	-
Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора	-
Внешний вид, цвет, запах	-
Внешний вид, цвет, запах	-
Внешний вид (консистенция) , аромат, вкус, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
		цветков растений преимущественно определенного вида.				
3030.	ГОСТ Р 54644-2011	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу			Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
3031.	ГОСТ 19792-2001	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади			Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
3032.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	-
3033.	ГОСТ 1936-85	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Внешний вид сухого чая цвета, оттенок и прозрачность (чистота) настоя, аромат	-
3034.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Внешний вид, цвет и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный				
3035.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные			Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
3036.	ГОСТ 28741-90	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля			Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
3037.	ГОСТ 28875-90	Пряности и смеси из них			Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус пряностей	-
3038.	ГОСТ Р 51881-2002	Натуральный растворимый кофе			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
3039.	ГОСТ 32776-2014	Кофе растворимый			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
3040.	ГОСТ 32775-2014	Кофе жареный			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
3041.	ГОСТ 30561-2013	Свекловичная меласса			Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
3042.	ГОСТ 5472-50	Масло растительное			Запах, цвет и прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
3043.	ГОСТ 7482-96	Сырой и дистиллированный глицерин			Цвет, запах, прозрачность	-
3044.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Вкус, запах, консистенция, цвет и прозрачность	-
3045.	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян			Цвет и запах	-
3046.	ГОСТ 27988-88	Семена масличных культур			Цвет и запах	-
3047.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет, запах и вкус, консистенция	-
3048.	ГОСТ 976--81	Маргарины, жиры, предназначенные для			Цвет, запах и вкус, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
		кулинарии, кондитерской, хлебопекарной промышленности				
3049.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы			Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3050.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3051.	ГОСТ 6687.5-86	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)			Внешний вид, вкус и аромат, цвет	-
3052.	ГОСТ 30060-93	Пиво и пивные напитки			Внешний вид, прозрачность, вкус и аромат	-
3053.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки,			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
		полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья (далее - ликероводочные изделия)			
3054.	ГОСТ Р 55313-2012	Этиловый спирт-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый питьевой спирт 95%-			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
		ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия: наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины				
3055.	ГОСТ 33817-2016	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-
3056.	ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая			Цвет, прозрачность, вкус и аромат (букет)	-
3057.	ГОСТ 8056-96	Шрот пищевой			Цвет, запах, вкус	-
3058.	ГОСТ 11246-96	Шрот подсолнечный			Цвет, запах, вкус	-
3059.	ГОСТ 11293-89	Желатин пищевой и технический			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3060.	ГОСТ Р 54845-2011	Хлебопекарные сушеные дрожжи			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3061.	ГОСТ Р 54731-2011	Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сортов			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
3062.	ГОСТ Р 52060-2003	Крахмальная патока (глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)			Внешний вид, цвет, запах, прозрачность	-
3063.	ГОСТ 33917-2016	Крахмальная патока (глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)			Внешний вид, цвет, запах, прозрачность	-
3064.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая			Внешний вид, цвет, вкус и запах	-
3065.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания массового изготовления			Внешний вид, консистенция, запах и вкус	-
3066.	ГОСТ Р 53494-2009	Витаминные и витаминно-минеральные премиксы			Внешний вид, консистенция, запах и цвет	-
3067.	Методические указания № 122-5/72	Полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия			Внешний вид, запах, консистенция, вкус, цвет	-
3068.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая	110711, 110719	2201, 2202	Запах при 20/60^0 С, вкус и привкус	-
3069.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточная вода, в том числе очищенная сточная, ливневая и	-	-	Запах, окраска (цвет)	-

1	2	3	4	5	6	7
		талая				
3070.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	Сельхозпродукция, пищевых продукты и объекты окружающей среды	10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 01.41.20, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.42.10, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 10.20.11-10.20.42, 01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 10.61.11-10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 11.06.10, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 01.13.11-01.13.90, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 01.26.11-01.26.90, 10.41.11-10.41.71, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20,01.14.10, 08.93.10, 10.91.10, 01.49.21-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 040711-040790, 040811-040899,040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690,030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 151710-151790, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569,101011-100890, 110100-110900, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590,170112-170199, 170211-170290, 170310-	Отбор проб	-
3071.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса			Отбор проб	-
3072.	ГОСТ 7269-79	Мясо говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Отбор проб	-
3073.	ГОСТ 7702.0-74	Мясо птицы (тушки кур, цыплят. Индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят)			Отбор проб	-
3074.	ГОСТ 9792-73	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и	01.49.26,10.62.11-10.62.20, 10.85.11-10.85.19, 10.89.11-10.89.19,10.86.10, 11.07.11-11.07.19, 20.13.52.120, 21.20.10.158, 21.20.10.159	170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690,070110-071490, 080111-081400, 090111-091099, 130120-130190, 130211-130239, 200911-210130, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151800, 152000, 152110-152190, 152200,220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-		
3075.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Отбор проб	-
3076.	ГОСТ 21784-76	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок)			Отбор проб	-
3077.	ГОСТ 25391-82	Мясо цыплят-бройлеров,			Отбор проб	-
3078.	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы		220890, 220900,230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990. 040900, 041000, 200110-200899, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 285390100, 380894		
3079.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
3080.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
3081.	ГОСТ Р 52675-2006	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Отбор проб	-
3082.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов			Отбор проб	-
3083.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка				
3084.	ГОСТ 31659-2012	Куриные яйца - диетические и столовые			Отбор проб	-
3085.	ГОСТ 30364.0-97	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей.			Отбор проб	-
3086.	ГОСТ Р 54004-2010	Пищевые продукты (не распространяется на молоко и продукты переработки молока.)			Отбор проб	-
3087.	ГОСТ 7702.2.0.-95	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи.				
3088.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
3089.	ГОСТ 50396.0-2013	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
3090.	ГОСТ 51447 – 99 (ИСО 3001-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
3091.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Отбор проб	-
3092.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных			Отбор проб	-
3093.	ГОСТ 15113.0-77	Пищевые			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		концентраты				
3094.	ГОСТ 19792-2001	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.			Отбор проб	-
3095.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель.			Отбор проб	-
3096.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки			Отбор проб	-
3097.	ГОСТ 26809-86	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого			Отбор проб	-
3098.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
3099.	ГОСТ Р 53430-2009	Молоко и продукты переработки молока			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3100.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты			Отбор проб	-
3101.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты			Отбор проб	-
3102.	ГОСТ 7631-2008	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них (не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		и техническое сырье из водных млекопитающих)				
3103.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них (не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)			Отбор проб	-
3104.	ГОСТ 7631-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты, вырабатываемые из них.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3105.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические			Отбор проб	-
3106.	ГОСТ 13586.3-83	Зерно зерновых и зернобобовых культур			Отбор проб	-
3107.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа			Отбор проб	-
3108.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби			Отбор проб	-
3109.	ГОСТ 28666.2-90	Зерновые и бобовые			Отбор проб	-
3110.	ГОСТ Р 50436-92	Зерно злаковых культур (не распространяется на семенное зерно.)			Отбор проб	-
3111.	ГОСТ Р 50437-92	Бобовые культуры			Отбор проб	-
3112.	ГОСТ ИСО 2170-97	Молотые продукты зерновых и бобовых культур			Отбор проб	-
3113.	ГОСТ ИСО 6644-97	Зерно зерновых культур или продуктов его переработки, движущихся сплошным потоком и предназначенных для продовольственных целей и применяется в экспортно-			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		импортных операциях и научно-исследовательских работах.				
3114.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Статические или перемещаемые партии зерна и продукты его переработки для оценки их состояния и качества с применением ручных или механизированных средств.			Отбор проб	-
3115.	ГОСТ 26972-86	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из них крупы, муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также на пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.			Отбор проб	-
3116.	ГОСТ 12569-99	Сахар-песок, сахар-рафинад и сахар-сырец.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3117.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия.			Отбор проб	-
3118.	ГОСТ 13341-77	Сушеные овощи			Отбор проб	-
3119.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушенных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (не распространяется на соленые фрукты и овощи, квашеные фрукты и овощи, быстрозамороженны			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		е фрукты и овощи, сушенные фрукты, свежие фрукты и овощи).				
3120.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие (не распространяется на цитрусовые плоды)			Отбор проб	-
3121.	ГОСТ 27853-88	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.			Отбор проб	-
3122.	ГОСТ 12231-66	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.			Отбор проб	-
3123.	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы			Отбор проб	-
3124.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты.			Отбор проб	-
3125.	ГОСТ 1936-85	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		зеленый кирпичный чай.				
3126.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Чай			Отбор проб	-
3127.	ГОСТ Р 52062-2003	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава			Отбор проб	-
3128.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Отбор проб	-
3129.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Отбор проб	-
3130.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры			Отбор проб	-
3131.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы			Отбор проб	-
3132.	ГОСТ 5363-93	Водки и водки особые			Отбор проб	-
3133.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер				
3134.	ГОСТ 3622-68	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого			Отбор проб	-
3135.	ГОСТ 12786-80	Пиво			Отбор проб	-
3136.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
3137.	ГОСТ 33770-2016	Пищевая соль			Отбор проб	-
3138.	ГОСТ 10852-86	Семена масличных культур, включая сою и арахис.			Отбор проб	-
3139.	МУ 2657-82	Продукция общественного питания			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
3140.	ГОСТ 29142-91	Семена масличных культур			Отбор проб	-
3141.	Унифицированные правила отбора проб № 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды для определения пестицидов			Отбор проб	-
3142.	ГОСТ 31730-2012	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках			Отбор проб	-
3143.	ГОСТ 32035-2013	Водки и особые водки			Отбор проб	-
3144.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром			Отбор проб	-
3145.	ГОСТ 30712-01	Безалкогольные и слабоалкогольные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье				
3146.	ГОСТ Р 54015-2010	Пищевые продукты			Отбор проб	-
3147.	МУ 2.6.1.1194-03					
3148.	ГОСТ 23268.0-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны			Отбор проб	-
3149.	ГОСТ 31942-2012	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а так же вода плавательных бассейнов	013100; 263841 020004, 250000;360000; 480000	2201 10, из: 25, 38-40, 48, 84, 85	Отбор проб	-
3150.	ГОСТ 31861-2012	Любые типы вод для определения показателей ее состава и свойств			Отбор проб	-
3151.	МУК 4.2.2029-05	Вода различного			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		вида водопользования и степени загрязнения				
3152.	ГОСТ Р 51232-98	Вода питьевая централизованного водоснабжения			Отбор проб	-
3153.	ГОСТ Р 56237-2014				Отбор проб	-
3154.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб	-
3155.	СП 3.1.2.2626-10	Вода систем горячего и холодного водоснабжения			Отбор проб	-
3156.	МУ 2.1.5.800-99	Вода водоемов в местах водопользования населения			Отбор проб	-
3157.	ГОСТ 31862-2012	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемая для производства пищевых продуктов и напитков			Отбор проб	-
3158.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а так же населенных мест				
3159.	СП 3.1.2.2626-10	Вода бассейнов аквапарков, джакузи общественного пользования (в том числе ЛПО)			Отбор проб	-
3160.	МР утверждённые 27.12.07г. № 0100/13609-07-34 (р. 5)	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.			Отбор проб	-
3161.	МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, Изменения № 1 к МУ 2.6.1.1981-05	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		открытых водоёмов. Сточные воды.				
3162.	ГОСТ Р 56237-2014 (р. 5, 6, 7, 9)	Вода питьевая на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах			Отбор проб	-
3163.	СанПиН 3.2.3215-14	Объекты вешней среды			Отбор проб	-
3164.	РД 52.04.186 - 89	Воздух			Отбор проб	-
3165.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства (требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		складах; не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении)				
3166.	ГОСТ 17.2.3.01-86	воздух населенных мест (не распространяется на правила контроля качества воздуха территорий промышленных предприятий)			Отбор проб	-
3167.	МУ №2295-81	Воздух жилых зданий			Отбор проб	-
3168.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
3169.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Отбор проб	-
3170.	ГОСТР 53091-2008					
3171.	ГОСТ 17.4.4.02-84					
3172.	ГОСТ 32546-2013	Бумага и картон	06.10.10, 08.11.11- 08.11.40, 08.12.11- 08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10- 08.99.29, 13.10.10- 13.10.91, 13.20.12- 13.20.50, 13.91.11- 13.91.19, 13.92.11- 13.92.29, 13.93.11-	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700,	Отбор проб	-
3173.	ГОСТ 20566-75	Ткани и штучные изделия текстильные. Не распространяется на ткани и штучные изделия текстильные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		военного ассортимента в части правил приемки	13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12,	350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700,		
3174.	ГОСТ 8047-2001	Бумага и картон			Отбор проб	-
3175.	ГОСТ Р 29104.0-91	Ткани технические			Отбор проб	-
3176.	ГОСТ18321-73	Методы случайного отбора выборок штучной продукции			Отбор проб	-
3177.	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные			Отбор проб	-
3178.	Инструкция № 091-0610	Игрушки, массы и краски, зубные щетки, массажеры десен			Отбор проб	-
3179.	ГОСТ 29188.0-91	Изделия парфюмерно-косметические			Отбор проб	-
3180.	ГОСТ 7983-99	Зубная паста			Отбор проб	-
3181.	ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие			Отбор проб	-
3182.	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные.			Отбор проб	-
3183.	МУ 4.2.2039-05	Клинический			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		материал, получаемый отлюдей	23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11,	800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900		
3184.	ФР 1.39.2007.03222	Растворы отдельных химических веществ, питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов			Отбор проб	-
3185.	ФР 1.39.2007.03223				Отбор проб	-
3186.	ГОСТ 30108-94 с Изменением № 1 от 01.04.98 г. с Изменением № 2 от 01.04.2001 г. (п. 4.2.4.1., прил Г)	Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		естественных радионуклидов легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса.	31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
3187.	ГОСТ Р 50801-95 Изменение № 1 к ГОСТ Р 50801-95 (р. 7)	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов			Отбор проб	-
3188.	Инструкция 006-0712 от 18.07.2012	Парфюмерно-косметическая продукция, предметы			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		личной гигиены для детей и взрослых; товары бытовой химии, лакокрасочные материалы.				
3189.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки			Подготовка проб	-
3190.	ГОСТ 26809-86	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	-
3191.	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	-
3192.	ГОСТ 31689-2012	Казеин			Подготовка проб	-
3193.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы			Подготовка проб	-
3194.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Подготовка проб	-
3195.	ГОСТ 31467-2012,	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка проб	-
3196.	ГОСТ 31469-2012	Сухие концентрированные и жидкие яичные продукты			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3197.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных			Подготовка проб	-
3198.	Инструкция №5319-91	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Подготовка проб	-
3199.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Подготовка проб	-
3200.	ГОСТ 26185-84	ГОСТ 26185-84 Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Подготовка проб	-
3201.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые.			Подготовка проб	-
3202.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
3203.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Подготовка проб	-
3204.	ГОСТ 13341-77	Овощи сушеные			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3205.	ГОСТ 26324-84	Пульпа фруктовая консервированная			Подготовка проб	-
3206.	ГОСТ 28741-90	Продукты питания из картофеля			Подготовка проб	-
3207.	ГОСТ 7482-96	Глицерин			Подготовка проб	-
3208.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Подготовка проб	-
3209.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая			Подготовка проб	-
3210.	Методические указания № 4237-86	Питание в организованных коллективах			Подготовка проб	-
3211.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Подготовка проб	-
3212.	Р 4.1.1672-2003	биологически активные добавки к пище			Подготовка проб	-
3213.	ГОСТ Р ИСО 7218-2011	пищевые продукты и корма для животных			Подготовка проб	-
3214.	ГОСТ ISO 11133-2016	Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды.			Подготовка проб	-
3215.	ГОСТ10444.1-84	Консервы приготовление			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых микробиологическом анализе.				
3216.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов			Подготовка проб	-
3217.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
3218.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Подготовка проб	-
3219.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые			Подготовка проб	-
3220.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
3221.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов			Подготовка проб	-
3222.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
3223.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молочная продукция			Подготовка проб	-
3224.	МР 2.3.1.2432-08	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
3225.	ГОСТ 21237-75	Мясо			Подготовка проб	-
3226.	Инструкция МСХП №	Мясе, птице, яйцах и			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	1400/1751-00 ГСЭНРФ от 17.06.2000	продуктах их переработки				
3227.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
3228.	ГОСТ Р 50396.0-2013 ГОСТ 7702.2.0-2016	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды			Подготовка проб	-
3229.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Подготовка проб	-
3230.	ГОСТ 7702.2.0.-2016	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Подготовка проб	-
3231.	ГОСТ26670 – 91	Продукты пищевые методы консервирования микроорганизмов			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3232.	Инструкция ГКСЭН РФ № 01-19/9-11от 212.07.92г.	Консервы			Подготовка проб	-
3233.	ГОСТ 30364.2-96	Продукты яичные			Подготовка проб	-
3234.	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002)	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
3235.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
3236.	ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
3237.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	
3238.	ГОСТ 53430-2009	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	
3239.	ГОСТ Р 31671-2012	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
3240.	ГОСТ 33331-2015	Водоросли, травы морские и продукция из них			Подготовка проб	-
3241.	ГОСТ 26972-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Подготовка проб	-
3242.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3243.	ГОСТ 27543-87	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
3244.	ГОСТ 26968-86	Сахар			Подготовка проб	-
3245.	ГОСТ 14031-2014	Вафли			Подготовка проб	-
3246.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			Подготовка проб	-
3247.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
3248.	Инструкция от 01.01.1994 Госкомсанэпиднадзор России	Хлеб			Подготовка проб	-
3249.	Инструкция Минздрава СССР от 22.02.91 № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных			Подготовка проб	-
3250.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные.			Подготовка проб	-
3251.	Инструкция ГК СЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.1992	Консервы			Подготовка проб	-
3252.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Подготовка проб	-
3253.	ГОСТ 33444-2015	Крахмал и крахмалопродукты			Подготовка проб	-
3254.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры			Подготовка проб	-
3255.	ГОСТ 31762-2012 ТР ТС	Майонезы и соусы майонезные			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3256.	Инструкция ИК 10-5031536105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки			Подготовка проб	-
3257.	МР МЗ РФ № 96/225 от 07.04.1997	Минеральные воды			Подготовка проб	-
3258.	Инструкция ИК10-04-140-87	Продукция пивоваренного и безалкогольного производства			Подготовка проб	-
3259.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая			Подготовка проб	-
3260.	МУ 122-5/72	Продукция общественного питания			Подготовка проб	-
3261.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
3262.	ГОСТ ИСО 8124-3-2014	Игрушки			Подготовка проб	-
3263.	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные			Подготовка проб	-
3264.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011	Изделия косметические			Подготовка проб	-
3265.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы			Подготовка проб	-
3266.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3267.	ГОСТ 29269-91	Почвы			Подготовка проб	
3268.	ГОСТ 26929-94	Сырье и пищевые продукты			Подготовка проб	-
3269.	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Подготовка проб	-
3270.	ГОСТ 31671-2012	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
3271.	ГОСТ EN 13804-2013	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
3272.	ГОСТ 27753.2-88	Тепличные грунты			Подготовка проб	-
3273.	ГОСТ Р ИСО 7218-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных			Подготовка проб	-
3274.	ГОСТ Р ИСО 11133-1-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред			Подготовка проб	-
3275.	ГОСТ Р ИСО 11133-2-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3276.	ГОСТ10444.1-84	Консервы Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе			Подготовка проб	-
3277.	ГОСТ26669-85	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
3278.	ГОСТ 26670 – 91				Подготовка проб	-
3279.	Инструкция № 091-0610	Детские игры и игрушки			Подготовка проб	-
3280.	ГОСТ 7983-99	Парфюмерно-косметическая продукция (включая средства гигиены полости рта)			Подготовка проб	-
3281.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011				Подготовка проб	-
3282.	Инструкция № 006-0712 от 18.07.2012 г.	Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы Предметы личной гигиены для детей и взрослых			Подготовка проб	-
3283.	МУ 2.1.2.1829-04				Подготовка проб	-
443112 г. Самара, Красноглинский район, пос.Управленческий, пер.Банковский, д. 4.						
3310.	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей	10.11.11.110 – 10.11.39.190; 10.13.11.000; 10.13.13.110 –	0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408;	Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
3311.	ГОСТ Р 50476-93	Продукты переработки плодов и овощей	10.13.13.125; 10.13.14.100 - 10.13.14.900; 10.12.10.110 – 10.12.40.129; 10.12.50.200; 10.13.13.115; 10.13.14.830 – 10.13.14.900; 01.47.21.000 – 01.47.23.190; 10.89.12.110 – 10.89.12.143; 10.13.15.110 – 10.13.15.190; 10.20.25.110 – 10.20.25.120; 10.51.56.330 – 10.51.56.363; 10.39.12.000; 10.39.15.000; 10.39.16.000; 10.39.17.100; 10.39.17.190; 10.39.17.200; 10.39.18.110 – 10.39.18.140; 10.86.10.210 – 10.86.10.220; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.249; 10.86.10.510 – 10.86.10.519; 10.86.10.660 – 10.86.10.683; 10.86.10.100 – 10.86.10.199; 10.86.10.220 – 10.86.10.220; 10.86.10.230 –	0409 00 0000; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 25 01 00; 3304; 3306 10 0000; 3306 90 000 0	Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,005-0,075 %
3312.	ГОСТ 26181-84	Продукты переработки плодов и овощей			Сорбиновая кислота и её соли	0,0004-0,5%
3313.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Сорбиновая кислота и её соли	0,05-0,25 %
3314.	ГОСТ 23231-90	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	-
3315.	ГОСТ 23231-2016	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,024%
3316.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты			Нитриты	20,0-200,0мг/кг
3317.	Дополнение № 4274-87 к СанПиН 42-123-4083-86	Рыбопродукты			Гистамин	20,0 – 175,0 мг/кг
3318.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Фосфаты	0 – 300 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3319.	ГОСТ 31768-2012	Мед натуральный	10.86.10.233; 10.86.10.243 – 10.86.10.249; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.300 – 10.86.10.320; 10.86.10.500 – 10.86.10.590; 10.86.10.600 – 10.86.10.653; 10.86.10.660 – 10.86.10.690; 10.86.10.700; 10.86.10.800 – 10.86.10.890; 10.86.10.910 – 10.86.10.990; 10.51.11.110 – 10.51.11.190; 10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.30.100 – 10.51.30.520; 10.51.40.100 – 10.51.40.219; 10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149; 10.51.52.100 –		Гидроксиметилфурфураль	1,0-85,0 мг/кг
3320.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед			Диастазное число	3,0-40,0ед.Готе
3321.	ГОСТ 13195-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные			Железо	0,5-3,5 мг/дм³
3322.	ГОСТ 13194-74	Коньяки и коньячные спирты			Метиловый спирт	-
3323.	ГОСТ 14138-76	Коньяки и коньячные спирты			Высшие спирты	-
3324.	ГОСТ 14138-2014	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Высшие спирты	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.190; 10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320; 10.52.10.110 – 10.52.10.184; 03.11.12.110 – 03.11.12.144; 03.11.12.160 – 03.11.12.198; 03.11.20.110 – 03.11.20.143; 03.11.20.160 – 03.11.20.199; 03.12.11.000 – 03.12.20.219; 03.21.12.110 – 03.21.30.000; 03.22.10.160 – 03.22.10.390; 03.22.20.160 – 03.22.20.390; 10.20.11.110 – 10.20.24.123; 03.11.30.110 – 03.11.42.190; 03.12.30.120 – 03.12.30.190; 03.21.50.110 – 03.21.50.160; 03.22.30.121; 03.22.40.110 – 03.22.40.160; 03.11.42.110 – 03.11.42.150; 03.21.44.000; 01.11.11.110 – 01.12.10.120;			

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.11.000 – 10.61.40.000; 10.71.11.100 – 10.71.11.200; 10.72.11.100 – 10.72.19.190; 10.73.11.110 – 10.73.12.000; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.81.11.110 – 10.81.19.122; 10.82.11.000 – 10.82.23.290; 10.39.11.000 – 10.39.30.000; 01.13.11.000 – 01.13.90.000; 01.21.11.000 – 01.27.19.190; 10.32.11.110 – 10.32.29.000; 10.39.11.000 – 10.39.13.000; 10.39.17.200; 10.39.18.120; 10.83.11.110 – 10.83.15.100; 10.84.11.100 – 10.84.30.140; 10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120;			

1	2	3	4	5	6	7
			11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.85.11.000 – 10.85.19.000 36.00.11.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 20.42.12.110; 20.42.14.120; 20.42.13.000; 20.42.14.140; 20.42.15.110; 20.42.15.130- 20.42.15.133; 20.42.15.139- 20.42.15.142; 20.42.15.145; 20.42.15.149; 20.42.18.110- 20.42.18.112; 20.42.18.120; 20.42.18.190			
3325.	ГОСТ 23268.8-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	36.00.11.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.19.110 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120;	2201 10; 2202 2201 10; 2202	Нитриты	0,05-060 мг/дм3
3326.	ГОСТ 23268.9-78				Нитраты	1-50 мг/дм3
3327.	ГОСТ 23268.11-78				Железо (2+) и (3+)	0,5-10мг/дм³
3328.	ГОСТ 23268.18-78				Фтор	0,5-2,5 мг/дм³
3329.	ГОСТ 23268.10-78				Аммиак	0,05-4,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.11.121; 11.07.11.122;			
3330.	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, и природная (поверхностная и подземная) вода.			Цветность	1 – 70 градусов
3331.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая.			Мутность	1 – 8 ЕМФ
3332.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная.			Мутность	1 – 100 ЕМФ
3333.	ГОСТ Р 57164-2016	Вода питьевая.			Мутность	1 – 8 ЕМФ
3334.	ПНДФ 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая, поверхностная.			Кремневая кислота (в пересчете на кремний)	0,5–16,0 мг/дм^3
3335.	ГОСТ 33045-2014 пункт 9 (Метод Д)	Вода питьевая, поверхностная.			Нитраты	0,1-200,0 мг/дм^3
3336.	ГОСТ 33045-2014 Пункт 5 (Метод А)	Вода питьевая, поверхностная.			Аммиак	0,1–300,0 мг/дм^3
3337.	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (Метод Б)	Вода питьевая, поверхностная.			Нитриты	0,003 – 30,0 мг/дм^3
3338.	Инструкция по эксплуатации портативного электронного колориметра для определения концентрации калия HI 96750	Вода питьевая, поверхностная. природная			Калий	0,0-50,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
3339.	ПНДФ 14.1:2.109-97	Вода природная.			Сероводород и сульфиды	0,002–4,0 мг/дм^3
3340.	ГОСТ Р 18165-2014 (метод Б)	Вода питьевая, природная.			Алюминий	0,04–56,0 мг/дм^3
3341.	ГОСТ 4011-72	Вода питьевая.			Железо общее	0,10-2,00 мг/дм^3 (без разбавления пробы)
3342.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная.			Железо общее	0,05 –10 мг/дм^3
3343.	ГОСТ 4974-2014 (Метод А, вариант 1.)	Вода питьевая, подземная, поверхностная.			Марганец	0,01–5,0 мг/дм^3
3344.	ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная.			Фториды	0,1–5,0 мг/дм^3
3345.	ГОСТ 18309-2014	Вода питьевая, природная.			Полифосфаты	0,01–0,4 мг/дм^3
3346.	ГОСТ 31863-2012	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Цианиды	0,01 – 2,5 мг/дм^3
3347.	РД 52.24.492-2006	Вода природная.			Формальдегид	0,025-0,25 мг/дм^3
3348.	ГОСТ 31956-2012	Вода природная, питьевая.			Хром общий	0,025-25 мг/дм^3
3349.	ГОСТ 31956-2012	Вода природная,			Хром VI	0,025-25 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		питьевая.				
3350.	ГОСТ 31956-2012	Вода природная, питьевая.			Хром III	0,025-25 мг/дм^3
3351.	ПНД Ф 14.1:2.62-96	Вода природная.			Нефтепродукты	0,02-2,0 мг/дм^3
3352.	ПНДФ 14.1:2.105-97	Вода природная.			Фенол	0,002-0,030 мг/дм^3
3353.	ГОСТ 31857-2012	Вода питьевая.			Поверхностно-активные вещества	0,015-25 мг/дм^3
3354.	ПНДФ 14.1:2.159-2000	Вода природная.			Сульфаты	10-1000 мг/дм^3
3355.	ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая.			Сульфаты	2-50 мг/дм^3
3356.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны			Масла минеральные нефтяные	2,5-25 мг/м^3
3357.	МУ 1611-77	Воздух рабочей зоны			Алюминий Диалюминий триоксид	от 0,04 мг/м^3 от 0,15 мг/м^3
3358.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	от 5,0 мг/м^3
3359.	МУ 1638-77	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид	от 1,0 мг/м^3
3360.	МУ 1657-77	Воздух рабочей зоны			Гидразин	от 0,04 мг/м^3
3361.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Дигидросульфид	5,0 - 40,0 мг/м^3
3362.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны			Озон	от 0,05 мг/м^3
3363.	МУ 4586-88	Воздух рабочей зоны			Перекись водорода	0,4-12,0 мг/м^3
3364.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	0,5-5,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Сера диоксид	5,0-50,0 мг/м^3
3365.	МУ 4945-88				Азота диоксид	1,0-42 мг/м^3
					Азота оксид (II)	0,65-27 мг/м^3
					Озон	0,05-1,3 мг/м^3
					Марганец	0,05-1,25 мг/м^3
					Оксид хрома (VI)	0,003-0,06 мг/м^3
					Оксид хрома (III)	0,5-9,5 мг/м^3
					Железо	1,5-15 мг/м^3
					Кремний диоксид	0,5-12,5 мг/м^3
3366.	МУ 2391-81				Кремний диоксид	0,01-6,0 мг/м^3
3367.	МУ 4592-88				Уксусная кислота	2,5-25,5 мг/м^3
3368.	МУ 1461-76				Гидроксибензол (фенол)	0,12-6,0 мг/м^3
3369.	МУК 4.1.2468-09				Формальдегид	0,25-3,00 мг/м^3
3370.	МУ 1644-77				Хлор	от 0,5 мг/м^3
3371.	МУ 1645-77				Гидрохлорид	от 3,0 мг/м^3
3372.	МУ 5937-91				Едкие щелочи	0,2-3,5 мг/м^3
3373.	МУ 1707-77				Хлорметилоксиран (эпихлоргидрин)	от 0,5 мг/м^3
3374.	МУ 1633-77				Хром (VI) триоксид	от 0,002 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
3375.	ГОСТ 31951-2012	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных водоисточников			Хлороформ (трихлорметан)	0,0015 - 0,15 мг/дм3
					Четыреххлористый углерод(тетрахлорметан)	0,0001 - 0,050 мг/дм3
					1,2 дихлорэтан(хлористый этилен)	0,005 - 0,20 мг/дм3
					1,1-дихлорэтилен	0,012 - 0,20 мг/дм3
					Тетрахлорэтилен	0,0001 - 0,050 мг/дм3
					Трихлорэтилен(трихлорэтен)	0,0001 - 0,20 мг/дм3
					Бромоформ	0,0006 - 0,090 мг/дм3
					Дибромхлорметан	0,0003 - 0,045 мг/дм3
					Бромдихлорметан	0,0003 - 0,045 мг/дм3
3376.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, расфасованную в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды			Гексахлорциклогексан(ГХЦГ) α,β,γ изомеры	0,1 – 6,0 мкг/дм3
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан(ДДТ)	0,1 – 6,0 мкг/дм3
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен(ДДЭ)	0,1 – 6,0 мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Дихлордифенилдихлорэтан(ДДД)	0,1 – 6,0 мкг/дм3
					Альдрин	0,1 – 6,0 мкг/дм3
					Гексахлорбензол	0,02 – 1,2 мкг/дм3
3377.	ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки			Гексахлорциклогексан(ГХЦГ) α,β,γ изомеры	От 0,001 мг/кг
					4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан(ДДТ)	От 0,007 мг/кг
					4,4'-Дихлордифенилдихлорэтилен(ДДЭ)	От 0,007 мг/кг
					Дихлордифенилдихлорэтан(ДДД)	От 0,007 мг/кг
					Альдрин	От 0,005 мг/кг
3378.	МУ 4380-87	Пестициды в пищевых рационах			Гексахлорциклогексан(ГХЦГ) α,β,γ изомеры	От 0,005 мг/кг
					4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан(ДДТ)	От 0,005 мг/кг
					4,4'-Дихлордифенилдихлорэтилен(ДДЭ)	От 0,005 мг/кг
					Дихлордифенилдихлорэтан(ДДД	От 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Д)	
					Альдрин	От 0,005 мг/кг
3379.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты			Полихлорированные бифенилы(ПХБ) (сумма изомеров)	0,01 - 0,015 мг/кг
3380.	ГОСТ 30669-2000	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота и ее соли	100 – 1000 мг/кг
3381.	ГОСТ 30670-2000	Продукты переработки плодов и овощей			Сорбиновая кислота и ее соли	100 – 1000 мг/кг
3382.	ГОСТ 30711-2001	Пищевые продукты			Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг
					Афлатоксин В1(кроме мол. Прод)	0,003-0,02 мг/кг
					Афлатоксин В1 для молочных прод	0,0005-0,003 мг/кг
3383.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол(вомитоксин)	От 0,2 мг/кг (по ТСХ)
					Зеараленон	От 0,1 мг/кг (по ТСХ)
3384.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Т-2 токсин	От 0,05 мг/кг
3385.	ГОСТ 28038-2013	Продукты			Патулин	От 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		переработки плодов и овоще, соковую продукцию				
3386.	МУК 4.4.1.011-93	Продовольственное сырье и пищевые продукты			N-нитрозамины	0,001 – 0,020 мг/кг
3387.	ГОСТ 31663-2012	Растительные масла и животные жиры			Жирнокислотный состав масел	0,1-100%
3388.	ГОСТ Р 51483-99	Растительные масла и животные жиры			Жирнокислотный состав масел	0,1-100%
3389.	ГОСТ 31665-2012	Растительные масла и животные жиры			Жирнокислотный состав масел	0,1-100%
3390.	ГОСТ Р 51486-99	Растительные масла и животные жиры			Жирнокислотный состав масел	0,1-100%
3391.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды и смеси топленые			Состав жировой фазы	5,0-85,0%
3392.	ГОСТ 30536-2013	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Метиловый спирт (объемная доля)	0,0001 – 0,0500 %
					Уксусный альдегид	0,5 – 10,0 мг/дм3
					Метилацетат	0,5 – 10,0 мг/дм3
					Этилацетат	0,5 – 10,0 мг/дм3
					2-пропанол	0,5 – 10,0 мг/дм3
					1-пропанол	0,5 – 10,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					1-бутанол	0,5 – 10,0 мг/дм3
					Изоамиловый спирт	0,5 – 10,0 мг/дм3
					Изобутиловый спирт	0,5 – 10,0 мг/дм3
3393.	ГОСТ Р 51698-2000	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Метиловый спирт (объемная доля)	0,0001-0,1%
					Уксусный альдегид	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					Метилацетат	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					Этилацетат	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					2-пропанол	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					1-пропанол	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					1-бутанол	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					Изоамиловый спирт	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					Изобутиловый спирт	0,5 – 1000,0 мг/дм3
3394.	РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.1.3., 5.2.1.4.)	Атмосферный воздух	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35,	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-	Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м3
3395.	РД 52.04.186-89 (п.п. 5.2.1.5., 5.2.1.6., 5.2.1.7., 5.2.1.8.)				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м3
3396.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2.)				Аммиак	0,01-2,5мг/м3
3397.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.4)				Дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3398.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.1)		14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12,	470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900	Сера диоксид	0,003-5,0 мг/м3
3399.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.)				Гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2мг/м3
3400.	РД52.04.186-89(п.5.3.3.9)				Метанол	0,12-1,2мг/м3
3401.	РД52.04.186-89(п.5.3.3.7)				Формальдегид	0,01-0,22 мг/ м3
3402.	МУК 4.1.598-96				Бензол	0,001 – 0,05 мг/м3
					Толуол	0,001 – 0,05 мг/м3
					Ксилолы(о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол)	0,001 – 0,05 мг/м3
					Этилбензол	0,001 – 0,05 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
			23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
3403.	ПНДФ 13.1:2:3.25-99				Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно)	0,2-1000мг/м3
					Бензол	0,2-1000мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Толуол	0,2-1000мг/м3
					Ксилолы(о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол)	0,2-1000мг/м3
					Этилбензол	0,2-1000мг/м3
3404.	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99	Вода питьевая и природная	20.42.18.110-20.42.18.112; 20.42.18.120; 20.42.18.190 10.39.17.100; 10.39.17.190; 10.39.17.200; 10.39.18.110 – 10.39.18.140; 10.86.10.210 – 10.86.10.220; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.249; 10.86.10.510 – 10.86.10.519; 10.86.10.660 – 10.86.10.683; 03.11.12.110 – 03.11.12.144; 03.11.12.160 – 03.11.12.198; 03.11.20.110 – 03.11.20.143; 03.11.20.160 – 03.11.20.199; 03.12.11.000 – 03.12.20.219; 03.21.12.110 – 03.21.30.000; 03.22.10.160 – 03.22.10.390; 03.22.20.160 – 03.22.20.390; 10.20.11.110 – 10.20.24.123;	0201-0206; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 25 01 00; 2201 10;	Свинец	0,1-200 мкг/дм^3
					Кадмий	0,1-200 мкг/дм^3
					Цинк	5,0-500 мкг/дм^3
					Медь	0,3-300 мкг/дм^3
3405.	ПНД Ф 14.1:2:4.151-99	Вода питьевая и природная			Никель	10-150 мкг/дм^3
3406.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, минеральная, вода поверхностных и подземных источников			Свинец	0,0001-1,0 мг/дм^3
					Кадмий	0,0001-1,0 мг/дм^3
					Цинк	0,0005-10,0 мг/дм^3
					Медь	0,0005-5,0 мг/дм^3
					Мышьяк	0,001-0,20 мг/дм^3
					Ртуть	0,00005-0,010 мг/дм^3
3407.	МУ 08-47/162	Воды природные, питьевые			Ртуть	0,00004-0,0001 мг/дм^3
3408.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольственное сырье, плоды, овощи			Свинец	0,02-50 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		и продукты их переработки, мясо, рыба, яйца и продукты их переработки, мука, крупа, зерно и продукты их переработки, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе, какао, молоко и молочные продукты, алкогольные и безалкогольные напитки.	03.11.30.110 – 03.11.42.190; 03.12.30.120 – 03.12.30.190; 03.21.50.110 – 03.21.50.160; 03.22.30.121; 03.22.40.110 – 03.22.40.160; 03.11.42.110 – 03.11.42.150; 03.21.44.000; 10.11.11.110 – 10.11.39.190; 10.13.11.000; 10.13.13.110 – 10.13.13.125; 10.13.14.100 - 10.13.14.900; 10.12.10.110 – 10.12.40.129; 10.12.50.200; 10.13.13.115; 10.13.14.830 – 10.13.14.900; 01.47.21.000 – 01.47.23.190; 10.89.12.110 – 10.89.12.143; 10.51.11.110 – 10.51.11.190; 10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.21.110 – 10.51.22.122 10.51.30.100 – 10.51.30.520; 10.51.40.100 – 10.51.40.219;	2202 10 000 0 3304 9503 00, 9504 20, 9504 10	Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
	08-01-МВИ	Продукты пищевые и продовольственное сырье, плоды, овощи и продукты их переработки, мясо, рыба, яйца и продукты их переработки, мука, крупа, зерно и продукты их переработки, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе, какао, молоко и молочные продукты			Свинец	0,0010-10 мг/кг
					Кадмий	0,0010-10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3409.	МУ 08-47/196	Мясо, полуфабрикаты, парные, охлажденные, замороженные, подмороженные(все виды убойных, промысловых и диких животных). Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные(печень, почки, язык), продукты мясные и использованием субпродуктов(паштеты, ливерные колбасы), изделия вареные с использованием субпродуктов. Колбасные изделия, кулинарные изделия из мяса, консервы из субпродуктов в том числе паштетные, мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, субпродукты, консервы птичьи, копчёности.	10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149; 10.51.52.100 – 10.51.52.190; 10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320; 10.52.10.110 – 10.52.10.184; 10.86.10.100 – 10.86.10.199; 10.86.10.220 – 10.86.10.220; 10.86.10.230 – 10.86.10.233; 10.86.10.243 – 10.86.10.249; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.300 – 10.86.10.320; 10.86.10.500 – 10.86.10.590; 10.86.10.600 – 10.86.10.653; 10.86.10.660 – 10.86.10.690;		Ртуть	0,01-0,2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3410.	МУ 08-47/167	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.86.10.700; 10.86.10.800 – 10.86.10.890; 10.86.10.910 – 10.86.10.990; 10.39.11.000 – 10.39.30.000; 01.13.11.000 – 01.13.90.000; 01.21.11.000 – 01.27.19.190; 10.42.10.120 – 10.42.10.122; 01.11.11.110 – 01.12.10.120; 10.61.11.000 – 10.61.40.000; 10.71.11.100 – 10.71.11.200; 10.72.11.100 – 10.72.19.190; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.81.11.110 – 10.81.19.122; 10.82.11.000 – 10.82.23.290; 10.73.11.110 – 10.73.12.000; 10.32.11.110 – 10.32.29.000; 10.73.11.110 – 10.73.12.000; 10.39.11.000 – 10.39.13.000; 10.39.17.200; 10.39.18.120; 10.83.11.110 – 10.83.15.100; 10.84.11.100 – 10.84.30.140;		Ртуть	0,004-0,2 мг/кг
3411.	МУ 08-47/168	Напитки алкогольные(креплены ые, сухие вина, коньяк, водка и др.) и безалкогольные(соки, компоты и т.п.)			Ртуть	0,0005-0,1 мг/кг
3412.	МУ 08-47/160	Молоко и кисломолочные продукты			Ртуть	0,002-0,05 мг/кг
3413.	МУ 08-47/138	Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия			Ртуть	0,007-0,1 мг/кг
3414.	МУ 08-47/112А	Йодированные продукты(напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные,, соль поваренная, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные йодом)			Иод	Напитки безалкогольные, воды питьевые 0,005-1,3 мг/дм^3
						Хлеб 0,2-2,3 мг/кг
						Соль поваренная 1,0-60 мг/кг
3415.	ГОСТ 31628-2012	Зерно(семена),			Мышьяк	0,02-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		мукомольно-крупяные изделия и хлебобулочные изделия, пищевые концентраты	10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120; 11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.85.11.000 – 10.85.19.000; 10.84.30.110 – 10.84.30.140 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 20.42.12.110; 20.42.14.120; 20.42.13.000; 20.42.14.140; 20.42.15.110; 20.42.15.130-20.42.15.133; 20.42.15.139-20.42.15.142; 20.42.15.145; 20.42.15.149 32.40.1.-32.40.39.			
		Молоко и молочные продукты				0,04-1,0 мг/кг
		Сахар и кондитерские изделия				0,001-2,0 мг/кг
		Напитки				0,04-3,0 мг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них				0,03-10,0 мг/кг
		Масличное сырье и масложировые продукты				0,04-1,10 мг/кг
		Мясо и мясопродукты: птица, яйца и продукты их переработки				0,002-3,0 мг/кг
		Плодоовощная продукция, чай, кофе, чайные и кофейные напитки, натуральные пряности и сухие приправы				0,02-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты детского питания				0,01-0,5 мг/кг
		Другие продукты				0,05-5,0 мг/кг
3416.	МУ 08-47/078А	Напитки алкогольные и безалкогольные, питьевые и минеральные воды			Мышьяк	0,01-1,0 мг/дм^3
3417.	МУ 08-47/143	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест			Свинец	0,0001-1,0 мг/м^3
					Кадмий	0,0001-0,5 мг/м^3
					Цинк	0,01-10,0 мг/м^3
					Медь	0,001-10,0 мг/м^3
					Никель	0,0005-1,0 мг/м^3
3418.	МУ 08-47/152	Почва			Свинец	0,01-100 мг/кг
					Кадмий	0,01-100 мг/кг
					Цинк	1-500 мг/кг
					Медь	1-500 мг/кг
					Никель	2,0-100 мг/кг
3419.	МУ 08-47/203	Почвы различных типов			Свинец	0,01-0,4 мг/кг(мг/дм^3)
					Кадмий	0,01-0,5 мг/кг(мг/дм^3)
3420.	МУ 08-47/084	Средства гигиены полости рта(зубные пасты, эликсиры)				

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк	0,03-1,0 мг/кг(мг/дм^3)
					Медь	0,1-2,0 мг/кг(мг/дм^3)
					Ртуть	0,1-2,0 мг/кг(мг/дм^3)
3421.	МУ 08-47/159	Косметические препараты, крема, губные помады и т.п			Ртуть	0,002-1,0 мг/кг
3422.	МУ 08-47/151	Косметические препараты и средства декоративной косметики(тушь, помада, тени и т.д)			Свинец	0,2-5,0 мг/кг
					Кадмий	0,2-5,0 мг/кг
					Цинк	2,0-200 мг/кг
					Медь	0,1-10,0 мг/кг
3423.	МУ 08-47/145	Детские игрушки			Свинец	0,2-250 мг/кг
					Кадмий	0,3-30 мг/кг
					Мышьяк	1,0-50 мг/кг
					Ртуть	0,3-150 мг/кг
3424.	МУК 4.1.1481-2003	Мука, крупа, зерно и продукты их переработки. Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, Рыба, мясо и продукты их переработки			Иод	0,1-50 мг/дм^3 0,005-0,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		(включая консервы), морепродукты. Яйцо. Яичный порошок, Твердые и пастообразные молочно-кислые продукты. Сыры, творог. Дрожжи Добавки пищевые и биологически активные (БАД), Молоко, жидкие молочные и кисло-молочные продукты, Жиры растительные и животные, масло, маргарин, Вода минеральная и питьевая, напитки безалкогольные и слабоалкогольные, Соль пищевая, йодированная				
3425.	ГОСТ 31660-2012	Йодированные продукты(напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, лечебные, лечебно-столовые и			Иод напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, лечебные, лечебно-столовые и природные	0,005-1,5 мг/дм^3
					Иод хлеб и хлебобулочные изделия	0,2-2,5 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		природные, соль поваренная, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные йодом), дрожжи, молоко, кисломолочные и жировые продукты			Иод дрожжи	5,0-100 мг/кг
					Иод поваренная соль и лечебно-профилактическая	1,0-60 мг/кг
3426.	МУ 08-47/189	вода питьевых, включая минеральные, природных, поверхностных вод, вод подземных водоисточников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения)			Фенол	0,0004 до 0,40 мг/дм^3
3427.	ГОСТ 32169-2013	Мед	10.11.11.110 – 10.11.39.190; 10.13.11.000; 10.13.13.110 – 10.13.13.125; 10.13.14.100 - 10.13.14.900; 10.12.10.110 – 10.12.40.129; 10.12.50.200; 10.13.13.115; 10.13.14.830 – 10.13.14.900; 01.47.21.000 – 01.47.23.190; 10.89.12.110 – 10.89.12.143; 10.13.15.110 –	0201-0206; 0208-0210; 0207; 0407-0408; 0401-0406; 0302-0307; 2001-2009	Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-6,9 ед. pH
3428.	ГОСТ 31764-2012	Пиво			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,8-4,8 ед. pH
3429.	МУ № 5048-89	Продукция растениеводства			Нитраты	50,0-3000,0 мг/кг
3430.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	36,0-9000,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.15.190; 10.20.25.110 – 10.20.25.120; 10.51.56.330 – 10.51.56.363; 10.39.12.000; 10.39.15.000; 10.39.16.000; 10.39.17.100; 10.39.17.190; 10.39.17.200; 10.39.18.110 – 10.39.18.140; 10.86.10.210 – 10.86.10.220; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.249; 10.86.10.510 – 10.86.10.519; 10.86.10.660 – 10.86.10.683; 10.86.10.100 – 10.86.10.199; 10.86.10.220 – 10.86.10.220; 10.86.10.230 – 10.86.10.233; 10.86.10.243 – 10.86.10.249; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.300 – 10.86.10.320; 10.86.10.500 – 10.86.10.590; 10.86.10.600 –			

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.653; 10.86.10.660 – 10.86.10.690; 10.86.10.700; 10.86.10.800 – 10.86.10.890; 10.86.10.910 – 10.86.10.990; 10.51.11.110 – 10.51.11.190; 10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.30.100 – 10.51.30.520; 10.51.40.100 – 10.51.40.219; 10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149; 10.51.52.100 – 10.51.52.190; 10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320; 10.52.10.110 – 10.52.10.184; 03.11.12.110 – 03.11.12.144;			

1	2	3	4	5	6	7
			03.11.12.160 – 03.11.12.198; 03.11.20.110 – 03.11.20.143; 03.11.20.160 – 03.11.20.199; 03.12.11.000 – 03.12.20.219; 03.21.12.110 – 03.21.30.000; 03.22.10.160 – 03.22.10.390; 03.22.20.160 – 03.22.20.390; 10.20.11.110 – 10.20.24.123; 03.11.30.110 – 03.11.42.190; 03.12.30.120 – 03.12.30.190; 03.21.50.110 – 03.21.50.160; 03.22.30.121; 03.22.40.110 – 03.22.40.160; 03.11.42.110 – 03.11.42.150; 03.21.44.000; 01.11.11.110 – 01.12.10.120; 10.61.11.000 – 10.61.40.000; 10.71.11.100 – 10.71.11.200; 10.72.11.100 – 10.72.19.190; 10.73.11.110 – 10.73.12.000; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.81.11.110 – 10.81.19.122; 10.82.11.000 – 10.82.23.290;			

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.11.000 – 10.39.30.000; 01.13.11.000 – 01.13.90.000; 01.21.11.000 – 01.27.19.190; 10.32.11.110 – 10.32.29.000; 10.39.11.000 – 10.39.13.000; 10.39.17.200; 10.39.18.120; 10.83.11.110 – 10.83.15.100; 10.84.11.100 – 10.84.30.140; 10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120; 11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.85.11.000 – 10.85.19.000; 36.00.11.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122;			

1	2	3	4	5	6	7
3431.	ПНДФ 4.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная, подземная и т.д.	36.00.11.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.19.110	2201 10; 2202; 2202 10 000 0;	Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
3432.	Инструкция по эксплуатации прибора pH-метр-иономер «ЭКСПЕРТ - 001»	Вода			Натрий	-0,5÷+4,0 pNa
3433.	ГОСТ 26483-85	Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов, земельные участки под застройку.			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
3434.	ГОСТ Р 51153-98	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья	10.39.11.000 – 10.39.30.000; 01.13.11.000 – 01.13.90.000; 01.21.11.000 – 01.27.19.190; 10.32.11.110 – 10.32.29.000; 10.39.12.000; 10.39.15.000; 10.39.16.000; 10.39.17.100; 10.39.17.190; 10.39.17.200; 10.39.18.110 – 10.39.18.140; 10.83.11.110 – 10.83.15.100; 10.39.11.000 – 10.39.13.000; 10.39.17.200; 10.39.18.120; 10.84.11.100 – 10.84.30.140; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120; 11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.86.10.910 – 10.86.10.990; 10.85.11.000 – 10.85.19.000 36.00.11.000 11.07.11.110;	2001-2009 0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 2309; 25 01 00;	Двуокись углерода	0,32- 0,88%

1	2	3	4	5	6	7
3435.	ГОСТ 32037-2013	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122;		Двуокись углерода	
3436.	ГОСТ 32038-2012	Пиво			Двуокись углерода	0,32- 0,88%
3437.	ГОСТ 23268.2-91	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Двуокись углерода	0,138-0,600 %
3438.	ГОСТ 3626-73	Молоко и молочные продукты	10.11.11.110 – 10.11.39.190; 10.13.11.000; 10.13.13.110 – 10.13.13.125; 10.13.14.100 - 10.13.14.900; 10.12.10.110 – 10.12.40.129; 10.12.50.200; 10.13.13.115; 10.13.14.830 – 10.13.14.900; 01.47.21.000 – 01.47.23.190; 10.89.12.110 – 10.89.12.143; 10.13.15.110 – 10.13.15.190; 10.20.25.110 – 10.20.25.120; 10.51.56.330 – 10.51.56.363; 10.39.12.000; 10.39.15.000; 10.39.16.000; 10.39.17.100; 10.39.17.190; 10.39.17.200;	0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104;	Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	1,0-90,0%
					Массовая доля влаги	1,0-90,0%
					Массовая доля сухого вещества	1,0-90,0%
3439.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества	-
3440.	ГОСТ Р 53948-2010	Молоко сгущенное			Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	-
3441.	ГОСТ Р 54649-2011	Консервы молочные сухие			Массовая доля сухого молочного остатка (СМО)	-
3442.	ГОСТ Р 54666-2011	Консервы молочные			Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	-
					Массовая доля сухого вещества	-
3443.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция			Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	-

1	2	3	4	5	6	7
3444.	ГОСТ Р 51331-99	Йогурты	10.39.18.110 – 10.39.18.140; 10.86.10.210 – 10.86.10.220; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.249; 10.86.10.510 – 10.86.10.519; 10.86.10.660 – 10.86.10.683; 10.86.10.100 – 10.86.10.199; 10.86.10.220 – 10.86.10.220; 10.86.10.230 – 10.86.10.233; 10.86.10.243 – 10.86.10.249; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.300 – 10.86.10.320; 10.86.10.500 – 10.86.10.590; 10.86.10.600 – 10.86.10.653; 10.86.10.660 – 10.86.10.690; 10.86.10.700; 10.86.10.800 – 10.86.10.890;	2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 25 01 00;	Массовая доля сухого вещества	-
3445.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты			Массовая доля сухого вещества	-
3446.	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	0,8-20,0 %
3447.	ГОСТ 30305.1-95	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
3448.	ГОСТ 30648.3-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества	-
3449.	ГОСТ 9793-74	Продукты мясные			Массовая доля влаги	0,5-99,0 %
3450.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля влаги	0,7-80,0 %
					Масса	-
3451.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	-
3452.	ГОСТ 33319-2015	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	-
3453.	ГОСТ 7128-91	Изделия хлебобулочные бараночные			Массовая доля влаги	-
					Набухаемость	-
3454.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные			Массовая доля влаги	1,0-90,0%

1	2	3	4	5	6	7
		пшеничные	10.86.10.910 – 10.86.10.990; 10.51.11.110 – 10.51.11.190; 10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.30.100 – 10.51.30.520; 10.51.40.100 – 10.51.40.219; 10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149; 10.51.52.100 – 10.51.52.190; 10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320; 10.52.10.110 – 10.52.10.184; 03.11.12.110 – 03.11.12.144; 03.11.12.160 – 03.11.12.198; 03.11.20.110 – 03.11.20.143; 03.11.20.160 – 03.11.20.199; 03.12.11.000 –		Набухаемость	-
3455.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			Массовая доля влаги	-
3456.	ГОСТ 13586.5-93	Зерно			Массовая доля влаги	-
3457.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно			Массовая доля влаги	-
3458.	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	1,0-30,0 %
3459.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги	-
3460.	ГОСТ 26312.7-84	Крупа			Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
3461.	ГОСТ 29143-91	Зерно и зернопродукты			Массовая доля влаги	1,0-80,0 %
3462.	ГОСТ 29144-91	Зерно и зерновые продукты			Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
3463.	ГОСТ ISO 712-2015	Зерно и зерновые продукты			Массовая доля влаги	-
3464.	ГОСТ 30317-95	Изделия хлебобулочные сухарные			Массовая доля влаги	-
3465.	ГОСТ Р 55361-2012	Жир молочный,			Массовая доля влаги	0,5-60,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		масло и паста масляная из коровьего молока	03.12.20.219; 03.21.12.110 – 03.21.30.000; 03.22.10.160 – 03.22.10.390; 03.22.20.160 – 03.22.20.390; 10.20.11.110 – 10.20.24.123; 03.11.30.110 – 03.11.42.190; 03.12.30.120 – 03.12.30.190; 03.21.50.110 – 03.21.50.160; 03.22.30.121; 03.22.40.110 – 03.22.40.160; 03.11.42.110 – 03.11.42.150; 03.21.44.000; 01.11.11.110 – 01.12.10.120; 10.61.11.000 – 10.61.40.000; 10.71.11.100 – 10.71.11.200; 10.72.11.100 – 10.72.19.190; 10.73.11.110 – 10.73.12.000; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.81.11.110 – 10.81.19.122; 10.82.11.000 – 10.82.23.290; 10.39.11.000 – 10.39.30.000; 01.13.11.000 – 01.13.90.000; 01.21.11.000 – 01.27.19.190; 10.32.11.110 –		Массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля СОМО	-
3466.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленные			Массовая доля влаги	3,0-70,0 %
					Массовая доля сухого вещества	3,0-70,0 %
3467.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
					Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCl	-
					Сохранность формы	-
					Зола	-
					Металломагнитная примесь	-
3468.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
					Зола, нерастворимая в 10%-ном	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.29.000; 10.39.11.000 – 10.39.13.000; 10.39.17.200; 10.39.18.120; 10.83.11.110 – 10.83.15.100; 10.84.11.100 – 10.84.30.140; 10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120; 11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.85.11.000 – 10.85.19.000; 36.00.11.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122;		растворе HCl	
3469.	ГОСТ 5900-73	Изделия кондитерские			Сохранность формы	-
					Зола	-
					Металломагнитная примесь	-
					Массовая доля влаги	0,5-75,0 %
					Массовая доля сухих веществ	0,5-75,0 %
3470.	ГОСТ 5900-2014	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги	0,5-75,0 %
					Массовая доля сухих веществ	0,5-75,0 %
3471.	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар			Массовая доля влаги	0,1-1,0 %
					Массовая доля сухих веществ	0,1-1,0 %
3472.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные			Массовая доля влаги	-
					Металломагнитная примесь	-
					Массовая доля минеральных примесей	-
					Массовая доля составных частей	-
3473.	ГОСТ 1936-85	Чай			Массовая доля влаги	0,28-25,0 %
					Металломагнитная примесь	-
					Посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
3474.	ГОСТ 7698-93	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированные крахмалы			Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
					Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе НС	-
					Общая зола	-
3475.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые			Массовая доля влаги	0,05-10,0 %
3476.	ГОСТ 10856-96	Семена масличные			Массовая доля влаги	-
3477.	ГОСТ 11812-66	Масла растительные			Массовая доля влаги	0,06-1,0 %
3478.	ГОСТ Р 50456-92	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги	0,1-50,0 %
3479.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги	0-5,0 %
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
3480.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной			Массовая доля влаги	0-5,0 %
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухого обез-	-

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности			жиренного остатка	
3481.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
3482.	ГОСТ Р 53494-2009	Премиксы витаминные			Массовая доля влаги	-
3483.	ГОСТ 26808-86	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	1,0-90,0 %
3484.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги	1,0-100,0 %
					Массовая доля сухих веществ	1,0-100,0 %
3485.	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля общих сухих веществ	2,0-25,0 %
3486.	ГОСТ 29031-91	Продукты переработки плодов и овощей			Сухие вещества, нерастворимые в воде	-
3487.	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества	-
3488.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества	-
					Массовая доля золы	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля жира	-
3489.	Методические указания № 4237-86	Блюда			Массовая доля сухого вещества	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля жира	-
3490.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля золы	0,5-5,0 %
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля песка	-
					Массовая доля механических примесей	-
3491.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля воды	0,5-5,0 %
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля составных частей	-
3492.	ГОСТ 10847-74	Зерно			Масса	-
					Зольность	-
3493.	ГОСТ Р 52416-2005	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	-
3494.	ГОСТ 5474-66	Масла растительные			Зола	0,003-1,0 %
3495.	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби			Зольность	0,1-5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
3496.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Зольность	0,1-5,0 %
3497.	ГОСТ 12574-93	Сахар			Зола	0,007-2,0 %
3498.	ГОСТ 5901-87	Изделия кондитерские			Зола	0,05-5,0 %
					Металломагнитная примесь	-
3499.	ГОСТ 5901-2014	Изделия кондитерские			Зола	0,05-5,0 %
					Металломагнитная примесь	-
3500.	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки плодов и овощей			Зола	0,1-5,0 %
3501.	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные			Зола	-
3502.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые			Зола	0,05-20,0 %
3503.	ГОСТ Р 53954-2010	Продукция винодельческая			Зола	1,0-3,5 г/дм^3
3504.	ГОСТ ISO 763-2011	Продукты переработки фруктов и овощей			Зола, нерастворимая в соляной кислоте	-
3505.	ГОСТ 22760-77	Молочные продукты			Жир	-
3506.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания			Жир	-
3507.	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущенные			Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
3508.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыр плавленный			Жир	-
3509.	ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты			Жир	1,0-80,0 %
3510.	ГОСТ 23042-2015	Мясо и мясные продукты			Жир	1,0-80,0 %
3511.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Жир	-
3512.	ГОСТ 26829-86	Консервы и пресервы из рыбы			Жир	от 0,3 %
3513.	ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные изделия			Жир	0,7-50,0 %
3514.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые			Жир	0,5-50,0 %
3515.	ГОСТ 27670-88	Мука кукурузная			Жир	-
3516.	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его переработки			Жир	-
3517.	ГОСТ 31902-2012	Изделия кондитерские			Жир	0-60,0 %
3518.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей			Жир	от 0,5 %

1	2	3	4	5	6	7
3519.	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты			Жир	-
3520.	Руководство Р 4.1.1672-2003	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Жир	-
3521.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
3522.	ГОСТ Р 52675-2006	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	-
3523.	ГОСТ 31936-2012	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля составных частей	-
3524.	ГОСТ Р 53517-2009	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Массовая доля составных частей	-
3525.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля составных частей	-
3526.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля составных частей	-
3527.	ГОСТ 5897-90	Изделия кондитерские			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-

1	2	3	4	5	6	7
3528.	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые			Массовая доля составных частей	-
3529.	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Массовая доля составных частей	-
3530.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные			Массовая доля составных частей	-
3531.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	-
3532.	ГОСТ 5481-89	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	0,4-30,0%
3533.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы			Масса	-
3534.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц			Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухого вещества	-
3535.	ГОСТ 31930-2012	Мясо птицы замороженное			Массовая доля технологически добавленной влаги	-
3536.	ГОСТ 8756.4-70	Продукты пищевые консервированные			Минеральные примеси (песок)	-
3537.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей			Минеральные примеси	-
3538.	ГОСТ ISO 762-2013	Продукты переработки фруктов			Минеральные примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
		и овощей				
3539.	ГОСТ 26323-84	Продукты переработки плодов и овощей			Примеси растительного происхождения	-
3540.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей			Примеси растительного происхождения	-
3541.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые			Посторонние минеральные примеси	-
					Посторонние примеси	-
					Стекловидные хлопья	-
					Металлические примеси	-
					Металломагнитные примеси	-
3542.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби				
3543.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа			Примеси	-
					Вредные примеси	-
					Минеральные примеси	-
					Крупность	-
3544.	ГОСТ 30483-97	Зерно			Сорные примеси	-
					Зерновые примеси	-
3545.	ГОСТ 12573-67	Сахар			Ферропримеси	-

1	2	3	4	5	6	7
3546.	ГОСТ 12578-67	Сахар			Массовая доля мелочи (осколки, кристаллы, пудра)	-
3547.	ГОСТ 12578-2016	Сахар			Массовая доля мелочи (осколки, кристаллы, пудра)	-
3548.	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные			Металлические примеси	-
3549.	ГОСТ 10854-88	Семена масличные			Сорные примеси	-
					Масличные примеси	
					Особо учитываемые примеси	
3550.	ГОСТ 10854-2015	Семена масличные			Сорные примеси	
					Масличные примеси	-
					Особо учитываемые примеси	-
3551.	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе натуральный растворимый			Массовая доля влаги	-
					Полная растворимость	-
3552.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	-
3553.	ГОСТ Р 54345-2011	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	0,01-0,90 %
3554.	ГОСТ Р 52088-2003	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
					Массовая доля ломаных зерен	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля обломков зерна	-
3555.	ГОСТ 32775-2014	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
					Массовая доля ломаных зерен	-
					Массовая доля обломков зерна	-
3556.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	-
3557.	ГОСТ Р 54645-2011	Изделия хлебобулочные сухарные			Набухаемость	-
					Масса	-
					Количества лома	-
					Количества горбушек	-
					Количества сухарей умень-шенного размера	-
3558.	ГОСТ 32124-2013	Изделия хлебобулочные бараночные			Набухаемость	
3559.	ГОСТ 27560-87	Мука и отруби			Крупность	-
3560.	ГОСТ 8756.10-70	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание мякоти	5,0-20,0%

1	2	3	4	5	6	7
3561.	ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки фруктов и овощей			Содержание мякоти	5,0-20,0%
3562.	ГОСТ 8756.9-78	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	-
3563.	- Инструкция №20/08 - МУ утв.06.11.96г. - МУ утв.12.06.2000г. №11-3/150-09 - Инструкция 01/09 - Инстр.№16/08 - Инструкция .№011/2006-Инструкция.№3/06	Средства для дезинфекции и дезинсекции	20.20.11.000; 21.20.10.243; 20.20.19.000; 20.20.14.000; 20.59.59.000; 20.20.11.000	3808 2201 10; 2202; 2853 90 100 0	Массовая доля активного хлора, г/на таблетку. Средняя масса таблетки, г.	
3564.	ПНДФ 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная и подземная).	36.00.11.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 20.13.52.120		Взвешенные вещества	3,0-5000 мг/дм^3
3565.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая.			Минерализация (сухой остаток)	-
3566.	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	Вода питьевая, природная.			Минерализация (сухой остаток)	1-35000 мг/дм^3
3567.	ПНДФ 14.1:2.116-97	Вода природная.			Нефтепродукты	0,30-50,0 мг/дм^3
3568.	- Инструкция №20/08 - МУ утв.06.11.96г.	Средства для дезинфекции и	20.20.11.000; 21.20.10.243;	3808 2201 10; 2202;	Массовая доля активного хлора,	

1	2	3	4	5	6	7
	- МУ утв.12.06.2000г. №11-3/150-09 - Инструкция 01/09 - Инстр.№16/08 - Инструкция .№011/2006 - Инструкция.№3/06	дезинсекции	20.20.19.000; 20.20.14.000; 20.59.59.000; 20.20.11.000	2853 90 100 0	г/на таблетку. Средняя масса таблетки, г.	
3569.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная.			Остаток после выпаривания	Не более 5 мг/дм3
					Остаток после прокаливания	Не более 1 мг/дм3
3570.	ПНДФ 16.1.41-04	Почвы и грунты			Нефтепродукты	20,0 - 50000 мг/кг.
3571.	РД 52.04.186-89 (5.2.6)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Взвешенные вещества	0,26-50 мг/м^3 (разовая)
						0,007-0,69 мг/м^3 (суточная)
3572.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Углерода пыли	1-250 мг/м^3
					Кремнийсодержащие пыли	1-250 мг/м^3
					Пыль растительного и животного происхождения	1-250 мг/м^3
					Силикатсодержащие пыли	1-250 мг/м^3
3573.	ГОСТ 25179-90	Молоко	10.11.11.110 – 10.11.39.190; 10.13.11.000; 10.13.13.110 – 10.13.13.125; 10.13.14.100 - 10.13.14.900; 10.12.10.110 –	0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709;	Массовая доля белка	-
3574.	ГОСТ 25179-2014				Массовая доля белка	-
3575.	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные,			Массовая доля белка	0,10-100,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		молочные составные и молокосодержащие	10.12.40.129; 10.12.50.200; 10.13.13.115; 10.13.14.830 – 10.13.14.900; 01.47.21.000 – 01.47.23.190; 10.89.12.110 – 10.89.12.143; 10.13.15.110 – 10.13.15.190; 10.20.25.110 – 10.20.25.120; 10.51.56.330 – 10.51.56.363; 10.39.12.000; 10.39.15.000; 10.39.16.000; 10.39.17.100; 10.39.17.190; 10.39.17.200; 10.39.18.110 – 10.39.18.140; 10.86.10.210 – 10.86.10.220; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.249; 10.86.10.510 – 10.86.10.519; 10.86.10.660 – 10.86.10.683; 10.86.10.100 – 10.86.10.199; 10.86.10.220 – 10.86.10.220; 10.86.10.230 – 10.86.10.233; 10.86.10.243 – 10.86.10.249;	0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 25 01 00;		
3576.	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего азота	-
					Массовая доля белка	-
3577.	ГОСТ Р 50453-92	Мясо и мясные продукты			Массовая доля азота	-
3578.	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля азота	4,0-98,0 %
					Массовая доля белковых веществ	4,0-98,0 %
					Массовая доля хлористого натрия	-
3579.	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля азота	-
					Массовая доля белка	-
3580.	ГОСТ 30648.2-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля белка	-
3581.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Кислотность	-
					Массовая доля белковых веществ	-
					Перекисное число	-

1	2	3	4	5	6	7
3582.	ГОСТ Р 54756-2011	Молоко и молочная продукция	10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.300 – 10.86.10.320; 10.86.10.500 – 10.86.10.590; 10.86.10.600 – 10.86.10.653; 10.86.10.660 – 10.86.10.690; 10.86.10.700; 10.86.10.800 – 10.86.10.890; 10.86.10.910 – 10.86.10.990; 10.51.11.110 – 10.51.11.190; 10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.30.100 – 10.51.30.520; 10.51.40.100 – 10.51.40.219; 10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149; 10.51.52.100 – 10.51.52.190;		Массовая доля сывороточных белков	0,1-10,0 %
3583.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сыры плавленные			Массовая доля белка	0,4-2,0 %
3584.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля общего азота	-
					Кислотное число	-
					Перекисное число	-
					Кислотность	-
					Массовая доля поваренной соли (хлорис-того натрия)	-
3585.	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочныепродукты			Массовая доля азота	-
					Массовая доля белка	-
3586.	ГОСТ Р 51438-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля азота	300,0-2000,0 мг/кг
3587.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля белка	-
3588.					Массовая доля сахарозы	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320; 10.52.10.110 – 10.52.10.184; 03.11.12.110 – 03.11.12.144; 03.11.12.160 – 03.11.12.198; 03.11.20.110 – 03.11.20.143; 03.11.20.160 – 03.11.20.199; 03.12.11.000 – 03.12.20.219; 03.21.12.110 – 03.21.30.000; 03.22.10.160 – 03.22.10.390; 03.22.20.160 – 03.22.20.390; 10.20.11.110 – 10.20.24.123; 03.11.30.110 – 03.11.42.190; 03.12.30.120 – 03.12.30.190; 03.21.50.110 – 03.21.50.160; 03.22.30.121; 03.22.40.110 – 03.22.40.160; 03.11.42.110 – 03.11.42.150; 03.21.44.000; 01.11.11.110 – 01.12.10.120;			
3589.	Методические указания № 4237-86	Блюда			Массовая доля общего сахара	-
					Массовая доля белка	-
3590.	Руководство Р 4.1.1672-2003	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Массовая доля белка	-
					Кислотное число	-
					Перекисное число	-
					Сахароза	-
					Общий сахар	-
3591.	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	0,1-7,0 %
3592.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
3593.	ГОСТ 9957-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	0,2-29,2 %
3594.	ГОСТ 9957-2015	Мясо и мясные продукты			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
3595.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	-
3596.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и			Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.61.11.000 – 10.61.40.000; 10.71.11.100 – 10.71.11.200; 10.72.11.100 – 10.72.19.190; 10.73.11.110 – 10.73.12.000; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.81.11.110 – 10.81.19.122; 10.82.11.000 – 10.82.23.290; 10.39.11.000 – 10.39.30.000; 01.13.11.000 – 01.13.90.000; 01.21.11.000 – 01.27.19.190; 10.32.11.110 – 10.32.29.000; 10.39.11.000 – 10.39.13.000; 10.39.17.200; 10.39.18.120; 10.83.11.110 – 10.83.15.100; 10.84.11.100 – 10.84.30.140; 10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120;			
3597.	ГОСТ 15113.7-77	Концентраты пищевые			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	0,3-70,0 %
3598.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	0,14-5,0 %
3599.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
					Кислотность	-
3600.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты			Титруемая кислотность молочной плазмы	1,0-150,0 °Т
					Кислотность жировой фазы	-
3601.	ГОСТ Р 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0 °Т
					Кислотность жировой фазы	1,0-6,0 °К
					Титруемая кислотность продукта	-

1	2	3	4	5	6	7
3602.	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)	Жиры и масла животные и растительные	11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.85.11.000 – 10.85.19.000; 36.00.11.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122;		Кислотное число	-
					Кислотность	-
3603.	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	1,0-150,0 °Т
3604.	ГОСТ 30648.4-99	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	-
3605.	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки моока			Кислотность	2,0-250,0 °Т
3606.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты			Кислотность	0,3-10,0 °Т
					Кислотное число	0,5-30,0 мг КОН/г
					Перекисное число	0,2-40,0 ммоль 1/2 O_2/кг
3607.	ГОСТ 27082-89	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Кислотность	0,3-0,7 %

1	2	3	4	5	6	7
3608.	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Кислотность	0,3-0,7 %
3609.	ГОСТ 686-83	Сухари армейские			Кислотность	-
3610.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия			Кислотность	0,5-50,0 град
3611.	ГОСТ 10844-74	Зерно			Кислотность	-
3612.	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые			Кислотность	0,07-40,0 %
3613.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа			Кислотность	0,5-50,0 град
3614.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	1,0-12,0 град
3615.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность	0,3-50,0 град
3616.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Кислотность	-
3617.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные			Кислотность	-
3618.	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские			Кислотность	0,2-50,0 град
					Щелочность	0,2-50,0 град
3619.	ГОСТ 32169-2013	Мед			Кислотность	0-80,0 мэкв/кг

1	2	3	4	5	6	7
3620.	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки плодов и овощей			Титруемая кислотность	0,1-45,0 %
3621.	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные			Титруемая кислотность	0,2-2,0 %
3622.	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы			Кислотность	1,0-20,0 $см^3$/100 $см^3$
3623.	ГОСТ 12788-87	Пиво			Кислотность	1,3-6,0 $см^3$/100 $см^3$
3624.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые			Кислотное число	0,1-20,0 мг КОН/г
					Перекисное число	1,0-15,0 ммоль ½ О/кг
3625.	ГОСТ Р 52466-2005	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	2,0-200,0 мг КОН/г
3626.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	0,1-45,0 ммоль ½ О/кг
3627.	ГОСТ Р 54346-2011	Мясо и мясные продукты			Перекисное число	0-40,0 ммоль ½ О/кг
3628.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные			Перекисное число	0,1-40,0 ммоль ½ О/кг
3629.	ГОСТ 27001-86	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Бензойная кислота и её соли, борная кислота и её соли	-

1	2	3	4	5	6	7
3630.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность	0,5-3,0 °К
					Поваренная соль	0-1,5 %
					Бензойная кислота и её соли	0,05-0,20 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,05-0,20 %
3631.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность	0,5-3,0 °К
					Поваренная соль	0-1,5 %
					Бензойная кислота и её соли	0,05-0,20 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,05-0,20 %
3632.	ГОСТ 26811-86	Изделия кондитерские			Общая сернистая кислота	0,001-0,200 %
3633.	ГОСТ 25555.5-91	Продукты переработки плодов и овощей			Диоксид серы	0,001-1,000 %
3634.	ГОСТ Р 51655-2000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Общий и свободный диоксид серы	-
3635.	ГОСТ 32115-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Общий и свободный диоксид серы	-
3636.	ГОСТ 14139-76	Коньячные и плодовые спирты			Средние эфиры	-

1	2	3	4	5	6	7
3637.	ГОСТ 25555.1-82	Продукты переработки плодов и овощей			Летучие кислоты	-
3638.	ГОСТ 13193-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Летучие кислоты	0,1-5,0 г/дм^3
3639.	ГОСТ Р 51654-2000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Летучие кислоты	-
3640.	ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Летучие кислоты	-
3641.	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые			Щелочность	0,5-3,5 см^3/100 см^3
3642.	ГОСТ 8756.13-87	Продукты переработки плодов и овощей			Редуцирующие вещества, общий сахар, сахароза	3,0-80,0 %
3643.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые			Редуцирующие вещества, общий сахар, сахароза	1,0-90,0 %
3644.	ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки			Редуцирующие вещества, общий сахар, сахароза	1,0-300,0 г/дм^3
3645.	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобулочнеы изделия			Редуцирующие вещества, общий сахар, сахароза	1,0-20,0 %
3646.	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и продукты			Редуцирующие вещества,	1,0-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		переработки молока			общий сахар, сахароза	
3647.	ГОСТ 29248-91	Консервы молочные			Редуцирующие вещества, общий сахар, сахароза	-
3648.	ГОСТ 30648.7-99	Продукты молочные для детского питания			Редуцирующие вещества, общий сахар, сахароза	-
3649.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские			Редуцирующие вещества, общий сахар, сахароза	от 2,0 %
3650.	ГОСТ 10574-91	Продукты мясные			Крахмал	0,7-15,4 %
3651.	"Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов" М.-98г.	Газированные напитки, сухие смеси для напитков, компоты, первые витаминизированные блюда без длительного хранения экстрактов			Витамин С	от 0,01 мг/кг
3652.	ГОСТ 24556-81	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин С	0,001-0,0025 %
3653.	ГОСТ 7047-55	Витаминизированные продукты			Витамин С	0,001-0,0025 %
3654.	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая.	36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110; 11.07.11.112;	2201 10; 2853 90 100 0	Хлориды	0,5- 10 мг/дм^3 (без разбавления пробы)

1	2	3	4	5	6	7
3655.	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97	Вода питьевая, поверхностная.	11.07.11.113; 11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.19.110; 20.13.52.120		Хлориды	10 – 10000 мг/ дм^3
3656.	ГОСТ 18301-72	Вода питьевая.			Озон	от 0,05 мг/дм^3
3657.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и подземная).			Кальций	1,0-2000 мг/дм^3
3658.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, поверхностная.			Хлор остаточный общий	0,05 – 5 мг/дм^3
3659.	ГОСТ 18190-72	Вода питьевая.			Хлор остаточный общий	0,05 – 5,0 мг/дм^3
					Хлор остаточный связанный	0,05 – 5,0 мг/дм^3
					Хлор остаточный свободный	0,05 – 5,0 мг/дм^3
3660.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения).			Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мг/дм^3
3661.	ГОСТ 31954-2012	Вода природная (поверхностная и подземная), вода источников питьевого водоснабжения, а также питьевая вода			Жесткость	От 0,1 °Ж

1	2		4	5	6	7
		расфасованная в емкости.				
3662.	ГОСТ 31957-2012	Вода питьевая и природная (поверхностная и подземная), вода источников питьевого водоснабжения.			Щелочность общая	0,1 свыше 100 ммоль/ $дм^3$
					Щелочность свободная	0,1 свыше 100 ммоль/ $дм^3$
					Щелочность карбонатная	0,1 свыше 100 ммоль/ $дм^3$
					Бикарбонаты (Гидрокарбона-ты)	6,1 – 6100 мг/$дм^3$
					Карбонаты	6 – 6000 мг/$дм^3$
3663.	ГОСТ 23268.5-78	Вода лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная вода.			Магний	1,0-2000 мг/$дм^3$
3664.	ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости.	20.20.11.000; 21.20.10.243; 20.20.19.000; 20.20.14.000; 20.59.59.000; 20.20.11.000	3808	Сульфаты	10-2500 мг/$дм^3$
3665.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода (в том числе вода бассейнов)			Остаточный активный хлор общий	0,15-2,0 мг/дм3
3666.	ГОСТ 11086-76 ГОСТ Р 54562-2011 ГОСТ 25263-82	Средства для дезинфекции и дезинсекции			Массовая доля активного хлора	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14193-78 ГОСТ 177-88					
					Массовая доля перекиси водорода	-
3667.	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольной промышленности	10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120; 11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.51.11.110 – 10.51.11.190; 01.21.11.000 – 01.27.19.190	0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208;	Массовая доля сухих веществ	-
3668.	ГОСТ Р 51433-99	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля сухих веществ	2,0-80,0 %
3669.	ГОСТ 31774-2012	Мед			Массовая доля воды	13,0-25,0 %
3670.	ГОСТ 31902-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	0-60,0 %
3671.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	-
3672.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0,5 %
3673.	ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	0,7-50,0 %
3674.	Руководство Р 4.1.1672-2003	Пищевые продукты и продовольственное			Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырье		25 01 00;		
3675.	ГОСТ 25179-90	Молоко			Массовая доля белка	-
3676.	ГОСТ 27198-87	Виноград свежий			Общий сахар, сахароза	-
3677.	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы	10.51.11.110 – 10.51.11.190; 10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.21.110 – 10.51.22.122 10.51.30.100 – 10.51.30.520; 10.51.40.100 – 10.51.40.219; 10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149; 10.51.52.100 – 10.51.52.190; 10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320; 10.52.10.110 – 10.52.10.184; 10.81.11.110 – 10.81.19.122; 10.82.11.000 – 10.82.23.290; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.39.11.000 – 10.39.30.000; 01.13.11.000 – 01.13.90.000; 01.21.11.000 –	0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 2309;	Массовая доля спирта	-
3678.	ГОСТ 12787-81	Пиво			Массовая доля спирта	0-7,71 %
					Объемная доля этилового спирта	8,0-21,0 %
					Экстрактивность начального сусла	-
3679.	ГОСТ 3629-47	Молочные продукты			Массовая доля спирта	-
3680.	ГОСТ 5896-51	Кондитерские изделия			Массовая доля спирта	0,5-5,0 %
3681.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	1015,0-1040,0 кг/м³
3682.	ГОСТ 32081-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Плотность	-
3683.	ГОСТ Р 51431-99	Продукция соковая			Плотность	1000,0-1400,0 кг/м³
3684.	ГОСТ 29030-91	Продукты			Плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
		переработки плодов и овощей	01.27.19.190; 10.32.11.110 – 10.32.29.000; 10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 11.01.10.110 – 11.01.10.150;11.02.11. 110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120; 11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.86.10.100 – 10.86.10.199; 10.86.10.220 – 10.86.10.220; 10.86.10.230 – 10.86.10.233; 10.86.10.243 – 10.86.10.249; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.300 – 10.86.10.320; 10.86.10.500 – 10.86.10.590; 10.86.10.600 – 10.86.10.653; 10.86.10.660 – 10.86.10.690; 10.86.10.700; 10.86.10.800 – 10.86.10.890; 10.86.10.910 – 10.86.10.990	25 01 00;	Растворимые сухие вещества	-
3685.	ГОСТ 32000-2012	Продукция алкогольная			Массовая концентрация общего, остаточного, приведенного экстракта	0-419,9 г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
3686.	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые	10.51.11.110 – 10.51.11.190; 10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.21.110 – 10.51.22.122 10.51.30.100 – 10.51.30.520; 10.51.40.100 – 10.51.40.219; 10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149; 10.51.52.100 – 10.51.52.190; 10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320; 10.52.10.110 – 10.52.10.184; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120; 11.05.10.110 – 11.05.10.160;	0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 25 01 00;	Объемная доля этилового спирта	0-100,0 %
3687.	ГОСТ 32080-2013	Изделия ликероводочные			Объемная доля этилового спирта, крепость	0-100,0 %
3688.	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые			Крепость	0 – 100 %
					Объемная доля этилового спирта	0 – 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3689.	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты	10.11.11.110 – 10.11.39.190; 10.13.11.000; 10.13.13.110 – 10.13.13.125; 10.13.14.100 - 10.13.14.900; 10.51.11.110 – 10.51.11.190; 10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.21.110 – 10.51.22.122 10.51.30.100 – 10.51.30.520; 10.51.40.100 – 10.51.40.219; 10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149; 10.51.52.100 – 10.51.52.190; 10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320; 10.52.10.110 – 10.52.10.184; 01.11.11.110 – 01.12.10.120; 10.61.11.000 –	0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 25 01 00;	Жир	-
3690.	ГОСТ Р 51331-99	Йогурты			Жир	0,05-10,0 %
3691.	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные			Жир	-
3692.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные			Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
		для детского питания	10.61.40.000; 10.71.11.100 – 10.71.11.200; 10.72.11.100 – 10.72.19.190; 10.73.11.110 – 10.73.12.000; 10.81.11.110 – 10.81.19.122; 10.82.11.000 – 10.82.23.290; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 10.86.10.100 – 10.86.10.199; 10.86.10.220 – 10.86.10.220; 10.86.10.230 – 10.86.10.233; 10.86.10.243 – 10.86.10.249; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.300 – 10.86.10.320; 10.86.10.500 – 10.86.10.590; 10.86.10.600 – 10.86.10.653; 10.86.10.660 –			
3693.	ГОСТ 5668-68	Хлебобулочные изделия			Жир	0,7-50,0 %
3694.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые			Жир	0,5-50,0 %
3695.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Жир	5,0-80,0 %
3696.	Руководство Р 4.1.1672-2003	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Жир	-
3697.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Жир	-
3698.	Методические указания № 4237-86	Блюда			Жир	-
3699.	ГОСТ Р ИСО 2446-2011	Молоко			Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.690; 10.86.10.700; 10.86.10.800 – 10.86.10.890; 10.85.11.000 – 10.85.19.000			
3700.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853 90 100 0	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH_4)	0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация нитратов (NO_3)	0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфатов (SO_4)	0,5 мг/дм^3
					Массовая концентрация хлоридов (Cl)	0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация алюминия (Al)	0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация железа (Fe)	0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция (Ca)	0,8 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (Cu)	0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (Pb)	0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	0,2 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					(Zn)	
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	0,08 мг/дм^3
3701.	ГОСТ Р 52501-2005	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853 90 100 0	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	0,08 мг/дм^3
					Массовая концентрация оксида кремния	0,02 мг/дм^3
3702.	Инструкция по эксплуатации кондуктометра МАРК 601	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа.	20.13.52.120	2853 90 100 0	Удельная электрическая проводимость	0,1-99,9 мкСм/см
3703.	ГОСТ 3623-73	Молоко и молочные продукты	10.11.11.110 – 10.11.39.190; 10.13.11.000; 10.13.13.110 – 10.13.13.125; 10.13.14.100 - 10.13.14.900; 10.12.10.110 – 10.12.40.129; 10.12.50.200; 10.13.13.115; 10.13.14.830 – 10.13.14.900; 01.47.21.000 – 01.47.23.190; 10.89.12.110 – 10.89.12.143;	0201-0207; 0208-0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0401-0408; 0409 00 000 0; 0701, 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710; 0711;0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003;	Показатель эффективности тепловой обработки	от 5,0%
3704.	ГОСТ 3623-2015	Молоко и молочные продукты			Показатель эффективности тепловой обработки	от 5,0%
3705.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Показатель эффективности тепловой обработки	-
					Свежесть	
3706.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного			Показатель эффективности тепловой обработки	-

1	2	3	4	5	6	7
		питания	10.13.15.110 – 10.13.15.190; 10.20.25.110 – 10.20.25.120; 10.51.56.330 – 10.51.56.363; 10.39.12.000; 10.39.15.000; 10.39.16.000; 10.39.17.100; 10.39.17.190; 10.39.17.200; 10.39.18.110 – 10.39.18.140; 10.86.10.210 – 10.86.10.220; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.249; 10.86.10.510 – 10.86.10.519; 10.86.10.660 – 10.86.10.683; 10.86.10.100 – 10.86.10.199; 10.86.10.220 – 10.86.10.220; 10.86.10.230 – 10.86.10.233; 10.86.10.243 – 10.86.10.249; 10.86.10.240 – 10.86.10.242; 10.86.10.300 – 10.86.10.320; 10.86.10.500 – 10.86.10.590;	1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 1604; 1701; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 2105 00; 2201 10; 2202; 2202 10 000 0; 2202 91 000 0; 2203; 2204; 2206; 2207; 2208; 25 01 00;	Степень термического окисления фритюрных жиров	-
3707.	ГОСТ 24067-80	Молоко			Наличие перекиси водорода	-
3708.	ГОСТ Р 53435-2009	Сливки-сырье			Наличие перекиси водорода	-
3709.	ГОСТ Р 54347-2011	Продукты переработки фруктов и овощей			Крахмал	-
	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных изделий	-
					Заражённость вредителями хлебных запасов	-
3710.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных изделий	-
					Заражённость вредителями хлебных запасов	-
3711.	ГОСТ 31743-2012	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных изделий	-
					Наличие крошки макаронных изделий	-
3712.	ГОСТ 5897-90	Изделия			Посторонние примеси	-

1	2		4	5	6	7
		кондитерские	10.86.10.600 – 10.86.10.653;			
3713.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.86.10.660 – 10.86.10.690; 10.86.10.700; 10.86.10.800 – 10.86.10.890;		Посторонние примеси	-
3714.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	10.86.10.910 – 10.86.10.990; 10.51.11.110 – 10.51.11.190;		Посторонние примеси	-
3715.	ГОСТ 30483-97	Зерно	10.51.12.110 – 10.51.22.142; 10.51.30.100 – 10.51.30.520;		Вредные примеси	-
3716.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	10.51.40.100 – 10.51.40.219;		Заражённость вредителями хлебных запасов	-
3717.	ГОСТ 10853-88	Семена масличные	10.51.40.310 – 10.51.40.360; 10.51.51.110 – 10.51.51.149;		Заражённость вредителями хлебных запасов	-
			10.51.52.100 – 10.51.52.190;		Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3718.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые	10.51.52.200 – 10.51.52.220; 10.51.55.110 – 10.51.55.190; 10.51.56.110 – 10.51.56.320;		Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3719.	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные	10.52.10.110 – 10.52.10.184;		Заражённость вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
3720.	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма	03.11.12.110 – 03.11.12.144; 03.11.12.160 – 03.11.12.198; 03.11.20.110 – 03.11.20.143; 03.11.20.160 – 03.11.20.199; 03.12.11.000 – 03.12.20.219; 03.21.12.110 – 03.21.30.000; 03.22.10.160 – 03.22.10.390; 03.22.20.160 – 03.22.20.390; 10.20.11.110 – 10.20.24.123; 03.11.30.110 – 03.11.42.190; 03.12.30.120 – 03.12.30.190; 03.21.50.110 – 03.21.50.160; 03.22.30.121; 03.22.40.110 – 03.22.40.160; 03.11.42.110 – 03.11.42.150; 03.21.44.000; 01.11.11.110 – 01.12.10.120; 10.61.11.000 – 10.61.40.000; 10.71.11.100 – 10.71.11.200; 10.72.11.100 – 10.72.19.190; 10.73.11.110 – 10.73.12.000; 10.71.12.110 – 10.71.12.190; 10.81.11.110 –		Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3721.	ГОСТ 13586.4-83	Зерно			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3722.	ГОСТ 13586.6-93	Зерно			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3723.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3724.	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3725.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности			Полнота налива	-

1	2	3	4	5	6	7
3726.	ГОСТ 23943-80	Вина и коньяки	10.81.19.122; 10.82.11.000 – 10.82.23.290; 10.39.11.000 – 10.39.30.000; 01.13.11.000 – 01.13.90.000; 01.21.11.000 – 01.27.19.190; 10.32.11.110 – 10.32.29.000; 10.39.11.000 – 10.39.13.000; 10.39.17.200; 10.39.18.120; 10.83.11.110 – 10.83.15.100; 10.84.11.100 – 10.84.30.140; 10.41.21.000 – 10.41.27.000; 10.41.51.000 – 10.41.54.000; 10.41.59.155 – 10.41.60.129; 11.01.10.110 – 11.01.10.150; 11.02.11.110 – 11.02.12.110; 11.03.10.110 – 11.03.10.130; 11.04.10.110 – 11.04.10.120; 11.05.10.110 – 11.05.10.160; 11.07.11.110 – 11.07.19.131; 10.85.11.000 – 10.85.19.000; 36.00.11.000 11.07.11.110; 11.07.11.112; 11.07.11.113;		Полнота налива	-
3727.	ГОСТ 32080-2013	Изделия ликероводочные			Полнота налива	-
3728.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные			Состояние тары	-
3729.	ГОСТ 15113.3-77	Концентраты пищевые			Готовность блюд к употреблению	-
					продолжительность полного растворения	-
3730.	ГОСТ 8756.11-70	Продукты переработки плодов и овощей			Растворимость	-
3731.	ГОСТ 12577-67	Сахар-рафинад			Растворимость	-
3732.	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе натуральный растворимый			Растворимость	-
3733.	ГОСТ 7269-79	Мясо			Свежесть	-
3734.	ГОСТ 7269-2015	Мясо			Свежесть	-
3735.	ГОСТ 20235.1-74	Мясо кроликов			Свежесть	-
3736.	ГОСТ 23392-78	Мясо			Свежесть	-
3737.	ГОСТ 23392-2016	Мясо			Свежесть	-

1	2	3	4	5	6	7
3738.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.07.11.120; 11.07.11.121; 11.07.11.122;		Проба на чистоту	-
					Проба на окисляемость	-
3739.	Газоанализатор «ЭЛАН-СО-50» Паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны			Углерода оксид	0-50 мг/м^3
3740.	Газоанализатор «Палладий-3» Инструкция поэксплуатации АПИ 2. 840 087 ТО	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны			Углерода оксид	0-50 мг/м^3
3741.	Газоанализатор инфракрасный «ПГА-1» Руководство по эксплуатации (паспорт) (ЯВЩА.41.33.11.000 ПС)	Воздух рабочей зоны			Метан	0- 5 об.доли, %
					Диоксид углерода	0-2 об.доли,%
3742.	МИ-4215-026-56591409-2014 к «ГАНК-4» ФР.1.31.2014.17137	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Метилмеркаптан	0,003-0,4 мг/м^3
					Этилмеркаптан	0,000025-0,5 мг/м^3
3743.	МИ-4215-017-56591409-2011 к «ГАНК-4»	Воздух рабочей зоны			Метилмеркаптан	0,4-0,16 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2011.09651				Этилмеркаптан	0,5-20 мг/м^3
3744.	МВИ-4215-006-56591409-2009 к «ГАНК-4»	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Сажа	0,025-2,0 мг/м^3
3745.	МИ-4215-004А-56591409-2012 к «ГАНК-4»	Воздух рабочей зоны			Сажа	2-80 мг/м^3
3746.	ГОСТ 8756.18-70	все виды полных консервов			Состояние тары	-
3747.	ГОСТ 30425-97 п.6				Видимые дефекты тары и признаки порчи после термостатной выдержки	-
3748.	ГОСТ Р 54378-2011 п.9.1, 9.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Определение жизнеспособности, личинок гельминтов	
3749.	МУК 3.2.988-00 п.п. 3.2.1. -3.2.7, п.3.2.11.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки.	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Личинки гельминтов, видимые невооруженным глазом, определение жизнеспособности, личинок гельминтов	
3750.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Цистицерки (финны) тениид	

1	2	3	4	5	6	7
3751.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3752.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты			Proteus , Morganella, Providencia. (Протей)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3753.	ГОСТ Р 50396.7.- 92	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.			Proteus (Протей)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3754.	ГОСТ 29185-91	Пищевые продукты			сульфитредуцирующих клостридий	от 0 КОЕ/г (см^3)
3755.	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты			Бактерии рода Enterococcus (энтерококк)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3756.	ГОСТ 10444.8-2013	пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	от 0 КОЕ/г (см^3)
3757.	ГОСТ Р ИСО 21871-2010	пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	от 0 КОЕ/г (см^3)
3758.	ГОСТ 10444.12-2013	пищевые продукты и корма для животных			Дрожжи и плесневые грибы	от 0 КОЕ/г (см^3)
3759.	ГОСТ 31659-2012 (ISO6579:2002)	Пищевые продукты			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г (см^3)
3760.	ГОСТ 32010-2013	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	от 0 КОЕ/г (см^3)
3761.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			L. monocytogenes	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
3762.	ГОСТ 32031-2012	Пищевые продукты	11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230,	L. monocytogenes	от 0 КОЕ/г (см^3)
3763.	ГОСТ 32064-2013	пищевые продукты, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	от 0 КОЕ/г (см^3)
3764.	ГОСТ 30425-97	все виды полных консервов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa, Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis, Мезофильные клостридии т.ч. Cl. botulinum и (или) Cl. Perfringens) , Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнолкислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи , Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
3765.	ГОСТ 10444.7-86	Пищевые продукты			Clostridium botulinum	
3766.	МУ 824-69	Пищевые продукты			Clostridium botulinum	
3767.	ГОСТ СЭВ 4251-83	Пищевые продукты			Дрожжи, плесени	
3768.	ГОСТ 29185-2014, (ISO 15213:2003)	пищевые продукты и пробы окружающей			сульфитредуцирующие бактерии или	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
		среды из зон производства и переработки пищевых продуктов		210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590,4220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	
3769.	МУ 4.2.2723-10 п. 9-11	пищевые продукты и объекты окружающей среды.			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г (см^3)
3770.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.			Возбудители пищевых отравлений	
3771.	МР МЗ ССР М. 1984	Пищевые продукты; Вода централизованных водоисточников, для рекреационных целей, смывы, сточные жидкости.			Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	
3772.	ГОСТ 31746-2012	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12, 03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602, 0301-0308, 0511, 1604, 1605, 1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905, 1701-1704, 1803, 1806, 0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101,	коагулазоположительные стафилококки и *Staphylococcus aureus (S. aureus)*	от 0 КОЕ/г (см^3)
3773.	ГОСТ 31474-2012	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.12, 10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10, 01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14, 10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14,01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10, 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19,	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517, 2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306, 0904, 0905, 0910, 1212, 1302		

1	2	3	4	5	6	7
			08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99, 10.89.19.210, 10.86.10, 10.89.19.150			
3774.	ГОСТ Р 54374-2011	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	от 0 КОЕ/г (см^3)
3775.	ГОСТР 50455-92 (ИСО 3565-75)	мясо и мясные продукты			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г (см^3)
3776.	ГОСТ 7702.2.7.-95	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus (Протей)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3777.	ГОСТ 7702.2.1-95	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3778.	ГОСТ Р 50396.1-2010	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
3779.	ГОСТ 32149-2013	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)(БГКП), бактерий рода Salmonella, бактерий рода Proteus, бактерий вида Staphylococcus aureus.	от 0 КОЕ/г (см^3)
3780.	ГОСТ Р 53665-2009	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г (см^3)
3781.	ГОСТ 31468-2012	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	от 0 КОЕ/г (см^3)
3782.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭН РФ от 17.06.2000 г. п.3-5	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том числе консервы., смывы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) БГКП, Proteus, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, плесени.	
3783.	ГОСТ 32901-2014	молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
					группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	
3784.	ГОСТ 30347-2016	молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты			Staphylococcus aureus	от 0 КОЕ/г (см^3)
3785.	ГОСТ 10444.11-13	Молоко и молочные продукты.			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	от 0 КОЕ/г (см^3)
3786.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочные продукты.			Молочнокислые бактерии	от 0 КОЕ/г (см^3)
3787.	ГОСТ 51331-99 п.7.19.	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.			молочнокислых микроорганизмов и Бифидобактерии и пробиотические микроорганизмы (родовLactobacillus, Propionibacterium)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3788.	МУК 4.2.999-00	кисломолочные продукты			бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3789.	ГОСТ Р 52687-2006	кисломолочные продукты			бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3790.	ГОСТ 33491-2015 п.7.17	кисломолочные продукты			бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	от 0 КОЕ/г (см^3)
3791.	МР 2.3.2.2327-08 п. 6.1.4.2., 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3,	Молоко и молочные продукты, в том	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-	0401-0408	заквасочные микроорганизмы, бифидобактерии, КМАФАнМ,	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
	6.5.4.,6.5.6., 6.5.7.1, 6.5.7.4, 6.5.7.5, 6.5.9, 6.5.10, 6.6.1.1., 6.6.1.2., 6.6.1.3., 6.6.2.	числе консервы, масло сливочное, топленое, спреды сливочно-растительные и продукты, образцы окружающей среды на различных этапах молочного производства(смывы, технологическая вода, воздух, упаковка)	10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10		общее количество мезофильных микроорганизмов, БГКП(колиформы), соматические клетки	
3792.	ГОСТ 30705-2000	молочные продукты для детского питания	10.86.10		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
3793.	ГОСТ 30706-2000	молочные продукты для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
3794.	МУК 4.2.577-96	продукты детского, лечебного питания и их компонентов			общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); бактериигруппы кишечных палочек (БГКП), E. coli, S. aureus, B. cereus; бактерии рода Salmonella; дрожжи; плесневые грибы.	от 0 КОЕ/г ($см^3$)
3795.	МУК 4.2.2046-06	рыба, нерыбные объекты промысла,	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44,	0301-0308, 0511, 1604, 1605	парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	

1	2	3	4	5	6	7
		продукты, вырабатываемых из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты.	03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12			
3796.	ГОСТ 30712-2001	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), количества мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерий) (БГКП), дрожжи и плесневые грибы.	
3797.	СП 2266-80, приложение 10,11,12.	Продукция и объекты окружающей среды дрожжевого производства			Дрожжи, Плесени	
3798.	МР МЗ РФ № 24ФЦ / 513 п. 9.2.	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	0-300 КОЕ/мл
3799.	МУК 4.2.2218-07	Пробы из объектов окружающей среды	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-	Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	
3800.	МУК 4.2.2870-11 п.5.3., приложение 1,2,3,5,7,8.	Пробы из объектов окружающей среды			Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	

1	2	3	4	5	6	7
			01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590,		

1	2	3	4	5	6	7
				151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120,		

1	2	3	4	5	6	7
				230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
3801.	ИК 10-04-06-140-87	ячмень, солод, несоложенные материалы ,вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ, Дрожжи, плесени, бактерии группы кишечных палочек (БГКП), Коли-индекс.	0-300 КОЕ/мл , от 3 КОЕ/г
3802.	ИК 10-50311536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки, образцы окружающей среды на различных этапах производства напитков, в т.ч. смывы.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, ,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы), Дрожжи , плесени, Коли-индекс	от 0 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
			25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20,28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438		
3803.	Р 3.5.1904-04 п.9.	Воздушная среда			ОМЧ, S. aureus	0-300 КОЕ/мл
3804.	МУК 4.2.2942-11	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, кожа операционного поля, руки персонала) Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, спецодежда.	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	Стерильность, ОМЧ, S. aureus, плесневые и дрожжевые грибы, бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллы, синегнойная палочка (P. aeruginosa)	, 0-300 КОЕ/мл
3805.	МУК 4.2.1089-02	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий производственных помещений и медицинских учреждений.			ОМЧ, Staphylococcus aureus, грамотрицательные потенциально патогенные бактерии, дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, гемолитические стафилококки и стрептококки.	0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
3806.	МУК 4.2.734-99 приложение А, Б.	Воздух, смывы			ОМЧ, гемолитические стафилококки и стрептококки дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	0-300 КОЕ/мл
3807.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, инъекционные растворы до504стерилизации в аптеках и глазные капли приготовленные в асептических условиях на стерильной воде в аптеках, сухие лекарственные средства. Аптечная посуда Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	20.13.52.120	2853 90 100 0	ОМЧ, КМАФАнМ, БГКП, Грибы, Золотистый стафилококк, Синегнойная палочка, стерильность	0-300 КОЕ/мл
3808.	ГФ РФ XII ОФС 42-0067-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные препараты	21.10.1;21.10.2;21.10.3;21.10.4;21.10.5;21.10.6;21.20.10;21.20.21,	3001; 3002;3003; 3004	Общее число аэробных бактерий и грибов, Общее число грибов, Escherichia coli, Энтеробактерии, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	
3809.	СП № 4695-88, приложение 7	Воздух и поверхности			Плесневые грибы	

1	2	3	4	5	6	7
		хладокомбинатов и холодильников				
3810.	Руководство Р 2.2.2006-05, приложение № 10.	Воздух рабочей зоны			Бактерии и грибы	
3811.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая			ОМЧ, Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий.	0-300 КОЕ/мл ,
3812.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5-2.10., приложение 1-10.	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С) Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ и ТКБ), Escherichia coli, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Колифаги Энтерококки, S. aureus, возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы,)	0-300 КОЕ/мл ,
3813.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	0-300 КОЕ/мл
3814.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			Патогенные бактерии кишечной группы (сальмонеллы)	
3815.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ),	от 50 КОЕ/100 мл, от 50 КОЕ/100 мл, от 3 БОЕ /100 мл

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги, Возбудители кишечных инфекций	
3816.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости и образцов окружающей среды на различных этапах производства расфасованной воды.	22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С), Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ), Синегонойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Колифаги.	0-300 Е/мл ,
3817.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17	Лечебные грязи всех типов			ОМЧ, Энтерококки, Титр лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП), Титр клостидий, Pseudomonas aeruginosa, Патогенные стафилококки, Фекальные колиформные бактерии	0-300 КОЕ/мл
3818.	МУ № 1446-76	Почва, песок.			Омч, Индекс ЛКП, Индекс энтерококков Патогенные, в том числе сальмонеллы, Cl. perfringens термофильные бактерии	0-300 КОЕ/мл
3819.	МР МЗ РФ № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г п.7,8,9,10,11	Почва, песок, осадки сточных вод.			индекс БГКП (колиформы) , титр БГКП (колититр) Энтерококки Сульфитредуцирующие	0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
					клостридии ОМЧ, патогенные энтеробактерии	
3820.	МУ 287-113 о т 30.12.199, приложение 6.	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, изделия медицинского назначения, спецодежда.)	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	стерильность	
3821.	МУ 3.5.1937-04 п.8.2,8.3	Эндоскопы и инструменты к ним			БГКП, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, грибы рода Кандида, стерильность	
3822.	МО от 11 февраля 1982 г. N 2535-82	Продукция, стерилизуемая радиационным способом			Инициальная контаминация	
3823.	Информационное письмо Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР,1988 г.	Пеленки в акушерских стационарах.			S. aureus, S.epidermidis, БСЕ, Род Ацинетобактер, P.aeruginosa, Род Streptococcus	
3824.	ГФ РФ XIIОФС 42-0066-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные			стерильность	

1	2	3	4	5	6	7
		препараты				
3825.	МУ 42-51-1-93 – МУ 42-51-26-93;	Стерильные лекарственные средства			Стерильность	
3826.	Инструкция МЗ СССР от 29.05.1995г.	Медицинские иммунобиологические препараты, консервированная кровь, ее компоненты, препараты			стерильность	
3827.	МР № 11-14/9-6 от 28.04.1984 г. МЗ СССР	Растворы для питья новорожденных			ОМЧ, БГКП, S. aureus	0-300 КОЕ/мл
3828.	МУК 4.2.1036-01	Стерилизующая аппаратура.			Биологический контроль эффективности работы	
3829.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Паровые и воздушные стерилизаторы			Биологический контроль эффективности работы	
3830.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Биологический контроль эффективности работы	
3831.	Инструкция от 28.12.1995г ГКСЭН РФ. П 2.2.4.5.5.	Смывы			S. aureus	
3832.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г. приложение № 3 раздел 5.	Смывы			Контроль текущей и заключительной дезинфекции (выделение стафилококка)	
3833.	МУ 15-6/12 п.7.5.,7.6.	Смывы			Контроль качества дезинфекции (выделение	

1	2	3	4	5	6	7
					E.coli)	
3834.	МУ № 2657-82 раздел 5	Смывы			Бактерии группы кишечных палочек, S. aureus, бактерий рода Proteus, общая бактериальная обсемененность энтеробактерии.	
3835.	МУК 4.2.762-99 п.4.4.	Смывы			S.aureus	
3836.	СанПиН 42-123-4423-87, п.2.4.4.,	Смывы			S.aureus	
3837.	МУК 2.1.4.1057-01 п.6.3., п.11.	Смывы, питательные среды			ОКБ, контроль качественных и количественных характеристик питательных сред	
3838.	ГОСТ Р 54378-2011	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Определение жизнеспособности, личинок гельминтов	
3839.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Личинки гельминтов, невидимые невооруженным глазом, определение5жизнеспособности, личинок гельминтов	
3840.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого и хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка вероятной жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	

1	2	3	4	5	6	7
3841.	МУК 4.2.2314-08 п. 4, 5.1	Вода питьевая			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий	
3842.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода, в т.ч. смывы)			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	
3843.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Личинки трихинелл, цистицерки (финны) тениид	
3844.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4., п.8	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	

1	2	3	4	5	6	7
			01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3845.	ИК 10-04-06-140-87 п5.3.	Ячмень, солод, несоложенные материалы, вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	В микроскопическом препарате процент нежизнеспособных дрожжевых клеток, бактерии и дикие дрожжи.	
3846.	МУК 4.2.577-96 п.7.11	продукты детского, лечебного питания и их компонентов	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Микрофлора характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	
3847.	ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3848.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений и рабочие места, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности			Освещенность: - естественное освещение (КЕО) -искусственное	1 – 70000 ЛК

1	2	3	4	5	6	7
		пешеходных зон.				
3849.	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места			Коэффициент пульсации	1-100 %
3850.	ГОСТ 12. 1. 003 – 2014	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3851.	ГОСТ 12.1.020-79	Рабочие места мор и речные суда			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3852.	ГОСТ 31329-2006	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3853.	ГОСТ 27818-88	Рабочие места с ПЭВМ			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3854.	ГОСТ 30683-2000	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3855.	ГОСТ 53490-2009	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3856.	ГОСТ 31172-2003	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3857.	ГОСТ 31171-2003	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
3858.	ГОСТ Р 50923-96	Рабочие места ПЭВМ			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3859.	ГОСТ 12.2.030-2000	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3860.	ГОСТ 27436-87	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3861.	ГОСТ 12.1.31-81	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3862.	ГОСТ 27818-88	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3863.	МУ 1844-78	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3864.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3865.	МР 2908-82	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3866.	МУК 4.3.2230-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
3867.	МУК 4.3.2231-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3868.	ГОСТ 17229-14	Дозвуковые пассажирские и транспортные самолеты с турбореактивными или турбореактивными двухконтурными двигателями			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3869.	ГОСТ 24647-91	Шум создаваемый вертолетами гражданской авиации на местности.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3870.	ГОСТ 22011-95	Электрические пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые лифты			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3871.	ГОСТ 17.2.4.04-82	Атмосфера. внешние шумовые характеристики судов внутреннего и прибрежного плавания			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3872.	СанПиН 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3873.	СП 2641-82	Морские суда			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
					максимальные уровни звука	
3874.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3875.	ГОСТ 25779-90	Игрушки			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3876.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3877.	ГОСТ 20444-85	Шумовая характеристики транспортных потоков на улицах, автомобильных и железных дорогах.				
3878.	ГОСТ 22283-88	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3879.	ГОСТ 31296.1-2005	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3880.	ГОСТ 31333-2006	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3881.	ГОСТ 17228-87	Селитебная территория	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	16-159 дБ,

1	2	3	4	5	6	7
					максимальные уровни звука	
3882.	ГОСТ 23337-2014	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3883.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3884.	СанПиН 2.1.2.2801-10	Условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни 58звука	16-159 дБ,
3885.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3886.	МР 4.3.0008-10	Требование по использованию калибраторов.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дБ,
3887.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3888.	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3889.	ГОСТ 31191.5-2007	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение	41-186дБ,

1	2	3	4	5	6	7
					локальной и общей вибрации,	
3890.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение 58локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3891.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3892.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3893.	ГОСТ ИСО 8041-2006	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3894.	ГОСТ Р ИСО 13091-1-2008	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3895.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,

1	2	3	4	5	6	7
3896.	ГОСТ 16519-2006	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3897.	ГОСТ 23718-14	Пассажирские и транспортныевновь разрабатываемые самолеты и вертолеты гражданской авиации	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3898.	ГОСТ 31318-2006	Рабочие места (напольный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3899.	ГОСТ 31323-2006	Рабочие места (сельскохозяйственный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3900.	ГОСТ 12.1.047-85	Рабочие места экипажа, в жилых и общественных помещениях морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3901.	ГОСТ Р ИСО 6954-2009	в местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и торговых судах	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3902.	СанПиН 2.5.2-703-98	суда внутреннего и смешанного (река-море)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая),	41-186дБ,

1	2	3	4	5	6	7
		плавания и другие плавучие объекты			Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
3903.	СН 2.5.2.048-96	в местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3904.	МР 2946-83	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3905.	МУ3911-85	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3906.	ГОСТ 25779-90	Игрушки	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3907.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3908.	ГОСТ 27805-88	Приборы электрические бытовые	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3909.	ГОСТ 31191.2-2004	вибрация внутри зданий	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая),	41-186дБ,

1	2	3	4	5	6	7
					Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
3910.	СанПиН 2.1.2.2645-10	условия проживания в жилых зданиях и помещениях	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3911.	МР 2957-84	в жилых помещениях	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дБ,
3912.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
3913.	СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
3914.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),

1	2	3	4	5	6	7
3915.	ГОСТ Р 50923-96	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
3916.	ГОСТ Р 50949-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
3917.	ГОСТ Р 50948-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (7-199В/м) (70-1999нТл 2кГц-400кГц (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
3918.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
3919.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
3920.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
3921.	СанПин 2.2.2.1332-03	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,

1	2	3	4	5	6	7
3922.	ГОСТ Р 50949-2001	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
3923.	ГОСТ Р 50948-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
3924.	ГОСТ 25779-90	Игрушки	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
3925.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	-	Напряженность электростатического поля,	1-180кВ/м,
3926.	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-

1	2	3	4	5	6	7
						1999мТл
3927.	ГОСТ 25779-90	Игрушки	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3928.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3929.	МУК 4.3.1677-03	в местах размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000

1	2	3	4	5	6	7
		радиосвязи.				мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3930.	МУК 4.3.1167-02	мониторинг окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300 ГГц	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3931.	МУК 4.3.677-97	источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов на предприятиях радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3932.	МУК 4258-87	Электромагнитные	-	-	Напряженность и плотность	0,01-0,03 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		поля, создаваемых береговыми и судовыми радиолокационными станциями			потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	(2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3933.	МУК 4.3.1676-03	Уровни электромагнитного поля (ЭМП) радиостанций сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3934.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств радиорелейных систем прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных радиорелейных систем (ТРРСП) и	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		спутниковых систем (ССП) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона частот 700 МГц - 30 ГГц				(0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3935.	МУ 3913-85	Электромагнитная обстановка в местах размещения метеорологических радиолокаторов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3936.	МУ 4550-88	Электромагнитные поля средств управления воздушного движения гражданской авиации, ВЧ -,ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ- диапазона	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3937.	МУ 4109-86	Электромагнитные	-	-	Напряженность и плотность	0,01-0,03 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		поля воздушных высоковольтных линий электропередачи			потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	(2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3938.	МУ 4.3.2320-08	размещение и эксплуатация стационарных передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3939.	МУК 4.3.044-96	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3940.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3941.	МУК 4.3.679-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3942.	СП 2641-82	морские суда	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
					поле	(0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3943.	СП 2.5.1337-03	стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3944.	СанПиН 2.5.2-703-98	суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3945.	СанПиН 2.1.2.2645-10	условия проживания в жилых зданиях и помещениях	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3946.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, земные стационарные станции спутниковой связи.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3947.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302—07	размещение и эксплуатация передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 МГц (0,5-800 В/м) 300-40000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 МГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
3948.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06	Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
3949.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
3950.	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места.	-	-	Электромагнитные поля радиочастот	диапазона частот 60 кГц-300 ГГц.
3951.	ГОСТ 25779-90	Игрушки	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
3952.	ГОСТ Р 53906-2010	Игрушки	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
3953.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц

1	2	3	4	5	6	7
						(1,71 мА/м-5кА/м),
3954.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	размещение и эксплуатация постоянно действующих источников магнитных полей (МП) частотой 50 Гц, расположенных внутри жилых и общественных зданий и на селитебных территориях.	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
3955.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 мА/м-5кА/м),
3956.	ГОСТ 31581-2012	лазерные изделия на стадии проектирования, изготовления, эксплуатации и при сертификации.	-	-	Лазерное излучение	0,45 – 1,15мкм: 10^{-9}—$2x10^{-6}$ дж/см^2 (10^{-7} – $2x10^{-4}$) Вт/см^2 , 2-15мкм: 10^{-5} – $2x10^{-2}$ Вт/см^2
3957.	МУ 5309 – 90	Рабочие места	-	-	Лазерное излучение	0,45 – 1,15мкм: 10^{-9}—$2x10^{-6}$ дж/см^2 (10^{-7} – $2x10^{-4}$) Вт/см^2 , 2-15мкм: 10^{-5} – $2x10^{-2}$ Вт/см^2
3958.	ГОСТ Р 50923-96	Рабочие места	-	-	Освещенность:	0 - 200000ЛК,

1	2	3	4	5	6	7
					естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3959.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3960.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3961.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3962.	ГОСТ 26824-2010	рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3963.	ГОСТ Р 50949-01	средства отображения информации	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО),	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2,

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	1-100 %,
3964.	ГОСТ Р 50948-01	средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3965.	СанПиН 2.5.2-703-98	суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3966.	СП 2.5.1337-03	стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3967.	СП 52.13330.2011	проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,

1	2	3	4	5	6	7
		различного назначения, мест производства работ вне зданий				
3968.	РМГ 77-2005	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
3969.	СН № 4557-88	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
3970.	РМГ 69-2003	оптическое излучение соляриев	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
3971.	РМГ 70-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для бактерицидных облучателей	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
3972.	РМГ 69-2003	оптическое излучение	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм

1	2	3	4	5	6	7
		соляриев				(0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
3973.	РМГ 70-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для бактерицидных облучателей	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
3974.	РМГ 71-2003	характеристики ультрафиолетового излучения для источников медицинского назначения	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м^2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м^2)
3975.	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочие места	-	-	Инфракрасное излучение	1,0 - 2000 Вт/м^2 0,25 – 25,0 мкм
3976.	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественные помещения	-	-	Аэроионный состав воздуха,	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3-12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3-200*10^3 см$^{-3}$
3977.	СанПиН 2.2.4.1294-03	производственные и общественные помещения	-	-	Аэроионный состав воздуха,	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3-12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3-200*10^3 см$^{-3}$
3978.	МУ 4.3.1517-03	производственные и общественные помещения	-	-	Аэроионный состав воздуха,	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3-12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3-200*10^3 см$^{-3}$

1	2	3	4	5	6	7
3979.	СанПиН 2.4.548-96	Рабочие места	-	-	Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 от -50°С до + 70°С от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
3980.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места	-	-	Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 от -50°С до + 70°С от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
3981.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 от -50°С до + 70°С от 0 до 100 % от 0 до 20 м/сек
3982.	СанПиН 2.4.548-96	Рабочие места	-	-	Индекс тепловой нагрузки	от 0° до 100°
3983.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места	-	-	Индекс тепловой нагрузки	от 0° до 100°
3984.	ГОСТ 29188.0-91	Изделия парфюмерно-косметические	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190, 20.12.21, 20.30.1, 20.30.21 , 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 , 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401, 3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, , 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, , 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 , 000 0, 3402 20, 3402 90	Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
3985.	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные, предназначенные за уходом за полостью рта			Внешний вид, запах, консистенция, вкус	-
3986.	ГОСТ 790-89	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
3987.	ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное			Внешний вид, цвет, запах,	-

1	2	3	4	5	6	7
		твердое			консистенция	
3988.	ГОСТ Р 52952-2008	Гели косметические как водные, так и безводные, предназначенные для ухода за кожей и волосами.			Внешний вид, цвет, запах	-
3989.	ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные средства (порошки), предназначенные для стирки изделий из различных тканей			Внешний вид, цвет	-
3990.	ГОСТ 490-2006	Добавки пищевые. Кислота молочная Е270			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3991.	ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-	Внешний вид, цвет, запах, вкус, структура и механические примеси	-
3992.	ГОСТ 16280-2002	Агар, предназначенный для изготовления пищевых продуктов			Внешний вид, цвет, запах, вкус, и механические примеси	-
3993.	ГОСТ 21205-83	Кислота винная пищевая, предназначенная для применения в			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
		пищевой промышленности	21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290,		
3994.	ГОСТ 29186-91	Пектин, предназначенный для изготовления пищевых продуктов			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3995.	ГОСТ 32097-2013	Уксусы из пищевого сырья			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3996.	ГОСТ 31656-2012	Добавки пищевые. Калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3997.	ГОСТ 31726-2012	Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3998.	ГОСТ 32052-2013	Добавки пищевые. Лецитины Е322			Консистенция, цвет, запах и вкус	-
3999.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Запах и вкус	-
4000.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
4001.	ГОСТ Р 52054-2003	Молоко коровье сырое			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
4002.	ГОСТ 31449-2013					

1	2	3	4	5	6	7
4003.	ГОСТ Р 52090-2003	Молоко питьевое и напиток молочный		160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800,	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
4004.	ГОСТ 31450-2013	Молоко питьевое			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
4005.	ГОСТ 31451-2013	Сливки питьевые			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
4006.	ГОСТ 31452-2012	Сметана, изготовляемая из сливок коровьего молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления, и предназначенная для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4007.	ГОСТ 31454-2012	Кефир, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4008.	ГОСТ 31455-2012	Ряженка, изготовляемая из коровьего молока и			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенная для непосредственного использования в пищу		230910-230990.		
4009.	ГОСТ 31456-2013	Простокваша, изготовляемая из коровьего молока и предназначенная для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4010.	ГОСТ 31667-2012	Варенец, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4011.	ГОСТ Р 54339-2011	Продукты молокосодержащие сквашенные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4012.	ГОСТ Р 54340-2011	Продукты молочные и молочные составные сквашенные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4013.	ГОСТ 31453-2013	Творог, изготовляемый из			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу				
4014.	ГОСТ 31534-2012	Творог зерненый			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4015.	ГОСТ Р 52253-2004	Масло и паста масляная из коровьего молока			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4016.	ГОСТ 32261-2013	Масло сливочное			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4017.	ГОСТ 32899-2014	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4018.	ГОСТ 31457-2012	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Вкус и запах, структура, консистенция, цвет	-
4019.	ГОСТ 31690-2013	Сыры плавленые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4020.	ГОСТ Р 52686-2006	Сыры			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4021.	ГОСТ 32260-2013	Сыры полутвердые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-

1	2	3	4	5	6	7
4022.	ГОСТ 7616-85	Сыры сычужные твердые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4023.	ГОСТ 11041-88	Сыр Российский			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4024.	ГОСТ 32263-2013	Сыры мягкие			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4025.	ГОСТ 33959-2016	Сыры рассольные			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4026.	ГОСТ Р 53512-2009	Продукты сырные			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4027.	ГОСТ 31689-2012	Пищевой и технический казеин, получаемый из коровьего обезжиренного молока			Запах, цвет, внешний вид	-
4028.	ГОСТ Р 53437-2009	Сыры Сулугуни и Слоистый			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4029.	ГОСТ Р 53502-2009	Продукты сырные плавленые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
4030.	ГОСТ 33491-2015	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4031.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты из коровьего			Вкус и запах, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
		молока			цвет, внешний вид	
4032.	ГОСТ 32252-2013	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4033.	ГОСТ Р 53952-2010	Питьевое обогащенное молоко, изготовляемое из коровьего сырого молока и (или) молочных продуктов, обогащенное отдельно или в комплексе молочным белком, витаминами, микро- и макроэлементами, пребиотическими веществами (пребиотиками), полиненасыщенными жирными кислотами, фосфолипидами, пищевыми волокнами, предназначенное для непосредственного употребления в пищу			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4034.	ГОСТ Р 52790-2007	Сырки творожные глазированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
4035.	ГОСТ 33927-2016	Сырки творожные глазированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4036.	ГОСТ 33567-2015	Сахар молочный			Внешний вид, вкус, запах	-
4037.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона	-
4038.	ГОСТ 33741-2015	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4039.	ГОСТ 9959-91	Мясные продукты: фаршированные, вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, зельцы, студни, холодцы, паштеты, а также на продукты из свинины, говядины, баранины,			Внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция, аромат, вкус и сочность	-

1	2	3	4	5	6	7
		мяса птицы и других убойных животных, полуфабрикаты, кулинарные изделия, мясные бульоны				
4040.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона	-
4041.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
4042.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
4043.	ГОСТ 33741-2015	Консервы мясные и мясосодержащие			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
4044.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
4045.	ГОСТ 30364.0-97	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей			Внешний вид, цвет, консистенция	-
4046.	ГОСТ 7631-2008	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид, запах, вкус, посторонние примеси, консистенция	-
4047.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус	-
4048.	ГОСТ 29276-92	Консервы рыбные для детского питания			Состояние продукта, вкус, запах, консистенция, цвет и посторонние примеси	-
4049.	ГОСТ 10967-90	Зерно			Запах и цвет	-
4050.	ГОСТ 15113.3-77	Пищевые концентраты			Готовность блюда из концентрата к употреблению	-
4051.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа			Запах, цвет, вкус, а также развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев.	-
4052.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-	Цвет, запах, вкус и хруст	-
4053.	ГОСТ 31743-2012	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в том числе на яичные и овощные (с			Цвет, форма, вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		овощными порошками)	01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590,		
4054.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия			Цвет, форма, вкус и запах	-
4055.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
4056.	ГОСТ 12576-89	Сахар-песок и сахар-рафинад			Внешний вид, запах, вкус и чистота раствора	-
4057.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок			Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора	-
4058.	ГОСТ 16599-71	Ванилин, применяемый в пищевой и парфюмерной промышленности для придания специфического запаха			Внешний вид, цвет, запах	-
4059.	ГОСТ Р 52305-2005	Сахар-сырец			Внешний вид, цвет, запах	-
4060.	ГОСТ 31766-2012	Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные меды, производимые медоносными пчелами из нектара			Внешний вид (консистенция) , аромат, вкус, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
		цветков растений преимущественно определенного вида.		151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900,		
4061.	ГОСТ Р 54644-2011	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу			Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
4062.	ГОСТ 19792-2001	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади			Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
4063.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	-
4064.	ГОСТ 1936-85	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Внешний вид сухого чая цвета, оттенок и прозрачность (чистота) настоя, аромат	-
4065.	ГОСТ 7698-93	Крахмал картофельный,			Внешний вид, цвет и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный		230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
4066.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные			Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
4067.	ГОСТ 28741-90	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля			Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
4068.	ГОСТ 28875-90	Пряности и смеси из них			Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус пряностей	-
4069.	ГОСТ Р 51881-2002	Натуральный растворимый кофе			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
4070.	ГОСТ 32776-2014	Кофе растворимый			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
4071.	ГОСТ 32775-2014	Кофе жареный			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
4072.	ГОСТ 30561-2013	Свекловичная меласса			Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
4073.	ГОСТ 5472-50	Масло растительное			Запах, цвет и прозрачность	-
4074.	ГОСТ 7482-96	Сырой и			Цвет, запах, прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
		дистиллированный глицерин				
4075.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Вкус, запах, консистенция, цвет и прозрачность	-
4076.	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян			Цвет и запах	-
4077.	ГОСТ 27988-88	Семена масличных культур			Цвет и запах	-
4078.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет, запах и вкус, консистенция	-
4079.	ГОСТ 976--81	Маргарины, жиры, предназначенные для кулинарии,			Цвет, запах и вкус, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
		кондитерской, хлебопекарной промышленности				
4080.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы			Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
4081.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы			Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
4082.	ГОСТ 6687.5-86	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)			Внешний вид, вкус и аромат, цвет	-
4083.	ГОСТ 30060-93	Пиво и пивные напитки			Внешний вид, прозрачность, вкус и аромат	-
4084.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
		настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья (далее - ликероводочные изделия)			
4085.	ГОСТ Р 55313-2012	Этиловый спирт-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый питьевой спирт 95%-ный, водки и особые			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
		водки, ликеры; ликероводочные изделия: наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины				
4086.	ГОСТ 33817-2016	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-
4087.	ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая			Цвет, прозрачность, вкус и аромат (букет)	-
4088.	ГОСТ 8056-96	Шрот пищевой			Цвет, запах, вкус	-
4089.	ГОСТ 11246-96	Шрот подсолнечный			Цвет, запах, вкус	-
4090.	ГОСТ 11293-89	Желатин пищевой и технический			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
4091.	ГОСТ Р 54845-2011	Хлебопекарные сушеные дрожжи			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
4092.	ГОСТ Р 54731-2011	Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сортов			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
4093.	ГОСТ Р 52060-2003	Крахмальная патока (глюкозный сироп,			Внешний вид, цвет, запах, прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
		мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)				
4094.	ГОСТ 33917-2016	Крахмальная патока (глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)			Внешний вид, цвет, запах, прозрачность	-
4095.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая			Внешний вид, цвет, вкус и запах	-
4096.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания массового изготовления			Внешний вид, консистенция, запах и вкус	-
4097.	ГОСТ Р 53494-2009	Витаминные и витаминно-минеральные премиксы			Внешний вид, консистенция, запах и цвет	-
4098.	Методические указания № 122-5/72	Полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия	-	-	Внешний вид, запах, консистенция, вкус, цвет	-
4099.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая	-	-	Запах при 20/60^0 С, вкус и привкус	-
4100.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточная вода, в том числе очищенная сточная, ливневая и талая	-	-	Запах, окраска (цвет)	-

1	2	3	4	5	6	7
4101.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	Сельхозпродукция, пищевых продукты и объекты окружающей среды			Отбор проб	-
4102.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса			Отбор проб	-
4103.	ГОСТ 7269-79	Мясо говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Отбор проб	-
4104.	ГОСТ 7702.0-74	Мясо птицы (тушки кур, цыплят. Индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят)			Отбор проб	-
4105.	ГОСТ 9792-73	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и				
4106.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов			Отбор проб	-
4107.	ГОСТ 21784-76	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок)			Отбор проб	-
4108.	ГОСТ 25391-82	Мясо цыплят-бройлеров,			Отбор проб	-
4109.	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4110.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
4111.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
4112.	ГОСТ Р 52675-2006	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Отбор проб	-
4113.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов			Отбор проб	-
4114.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка				
4115.	ГОСТ 31659-2012	Куриные яйца - диетические и столовые			Отбор проб	-
4116.	ГОСТ 30364.0-97	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей.			Отбор проб	-
4117.	ГОСТ Р 54004-2010	Пищевые продукты (не распространяется на молоко и продукты переработки молока.)			Отбор проб	-
4118.	ГОСТ 7702.2.0.-95	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		птичьи.				
4119.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
4120.	ГОСТ 50396.0-2013	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	
4121.	ГОСТ 51447 – 99 (ИСО 3001-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
4122.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Отбор проб	-
4123.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных			Отбор проб	-
4124.	ГОСТ 15113.0-77	Пищевые концентраты			Отбор проб	-
4125.	ГОСТ 19792-2001	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.			Отбор проб	-
4126.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4127.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки			Отбор проб	-
4128.	ГОСТ 26809-86	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого			Отбор проб	-
4129.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
4130.	ГОСТ Р 53430-2009	Молоко и продукты переработки молока			Отбор проб	-
4131.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты				
4132.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты		-	Отбор проб	-
4133.	ГОСТ 7631-2008	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них (не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)	-		Отбор проб	-
4134.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них (не распространяется на консервы и пресервы,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)				
4135.	ГОСТ 7631-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты, вырабатываемые из них.			Отбор проб	
4136.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические			Отбор проб	-
4137.	ГОСТ 13586.3-83	Зерно зерновых и зернобобовых культур			Отбор проб	-
4138.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа			Отбор проб	-
4139.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби			Отбор проб	-
4140.	ГОСТ 28666.2-90	Зерновые и бобовые			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4141.	ГОСТ Р 50436-92	Зерно злаковых культур (не распространяется на семенное зерно.)			Отбор проб	-
4142.	ГОСТ Р 50437-92	Бобовые культуры			Отбор проб	-
4143.	ГОСТ ИСО 2170-97	Молотые продукты зерновых и бобовых культур			Отбор проб	-
4144.	ГОСТ ИСО 6644-97				Отбор проб	-
4145.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Статические или перемещаемые партии зерна и продукты его переработки для оценки их состояния и качества с применением ручных или механизированных средств.			Отбор проб	-
4146.	ГОСТ 26972-86	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из них крупы, муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также на			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.				
4147.	ГОСТ 12569-99	Сахар-песок, сахар-рафинад и сахар-сырец.			Отбор проб	-
4148.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия.		-	Отбор проб	-
4149.	ГОСТ 13341-77	Сушеные овощи			Отбор проб	-
4150.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушенных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (не распространяется на соленые фрукты и овощи, квашеные фрукты и овощи, быстрозамороженные фрукты и овощи, сушенные фрукты, свежие фрукты и овощи).				
4151.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие (не распространяется на цитрусовые плоды)	-	-	Отбор проб	-
4152.	ГОСТ 27853-88	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.	-	-	Отбор проб	-
4153.	ГОСТ 12231-66	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.	-	-	Отбор проб	-
4154.	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы	-	-	Отбор проб	-
4155.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты.	-	-	Отбор проб	-
4156.	ГОСТ 1936-85	Черный, зеленый и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай.				
4157.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Чай	-	-	Отбор проб	-
4158.	ГОСТ Р 52062-2003	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава	-	-	Отбор проб	-
4159.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Отбор проб	-
4160.	ГОСТ 30004.2-93	Майонезы	-	-	Отбор проб	-
4161.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры	-	-	Отбор проб	-
4162.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4163.	ГОСТ 5363-93	Водки и водки особые	-	-	Отбор проб	-
4164.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	-	-	Отбор проб	-
4165.	ГОСТ 3622-68	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого	-	-	Отбор проб	-
4166.	ГОСТ 12786-80	Пиво	-	-	Отбор проб	-
4167.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
4168.	ГОСТ 33770-2016	Пищевая соль	-	-	Отбор проб	-
4169.	ГОСТ 10852-86	Семена масличных культур, включая сою	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		и арахис.				
4170.	МУ 2657-82	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
4171.	ГОСТ 29142-91	Семена масличных культур	-	-	Отбор проб	-
4172.	Унифицированные правила отбора проб № 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды для определения пестицидов	-	-	Отбор проб	-
4173.	ГОСТ 31730-2012	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках	-	-	Отбор проб	-
4174.	ГОСТ 32035-2013	Водки и особые водки	-	-	Отбор проб	-
4175.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		напитки, виски, ром				
4176.	ГОСТ 30712-01	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	-	-	Отбор проб	-
4177.	ГОСТ Р 54015-2010	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
4178.	МУ 2.6.1.1194-03					
4179.	ГОСТ 23268.0-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны	-	-	Отбор проб	-
4180.	ГОСТ 31942-2012	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а так же вода плавательных бассейнов	013100; 263841 020004, 250000;360000; 480000	2201 10, из: 25, 38-40, 48, 84, 85	Отбор проб	-
4181.	ГОСТ 31861-2012	Любые типы вод для определения			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		показателей ее состава и свойств				
4182.	МУК 4.2.2029-05	Вода различного вида водопользования и степени загрязнения			Отбор проб	-
4183.	ГОСТ Р 51232-98	Вода питьевая централизованного водоснабжения			Отбор проб	-
4184.	ГОСТ Р 56237-2014				Отбор проб	-
4185.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб	-
4186.	СП 3.1.2.2626-10	Вода систем горячего и холодного водоснабжения			Отбор проб	-
4187.	МУ 2.1.5.800-99	Вода водоемов в местах водопользования населения			Отбор проб	-
4188.	ГОСТ 31862-2012	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемая для			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		производства пищевых продуктов и напитков				
4189.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а так же населенных мест			Отбор проб	-
4190.	СП 3.1.2.2626-10	Вода бассейнов аквапарков, джакузи общественного пользования (в том числе ЛПО)	-	-	Отбор проб	-
4191.	МР утверждённые 27.12.07г. № 0100/13609-07-34 (р. 5)	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.	-	-	Отбор проб	-
4192.	МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, Изменения № 1 к МУ 2.6.1.1981-05	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.				
4193.	ГОСТ Р 56237-2014 (р. 5, 6, 7, 9)	Вода питьевая на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах			Отбор проб	
4194.	СанПиН 3.2.3215-14	Объекты вешней среды			Отбор проб	-
4195.	РД 52.04.186 - 89	Воздух			Отбор проб	-
4196.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства (требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах; не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении)				
4197.	ГОСТ 17.2.3.01-86	воздух населенных мест (не распространяется на правила контроля качества воздуха территорий промышленных предприятий)	-	-	Отбор проб	-
4198.	МУ №2295-81	Воздух жилых зданий			Отбор проб	-
4199.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
4200.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва			Отбор проб	-
4201.	ГОСТР 53091-2008					
4202.	ГОСТ 17.4.4.02-84					
4203.	ГОСТ 32546-2013	Бумага и картон	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19,		Отбор проб	-
4204.	ГОСТ 20566-75	Ткани и штучные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		изделия текстильные. Не распространяется на ткани и штучные изделия текстильные военного ассортимента в части правил приемки	08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-			
4205.	ГОСТ 8047-2001	Бумага и картон			Отбор проб	-
4206.	ГОСТ Р 29104.0-91	Ткани технические			Отбор проб	-
4207.	ГОСТ18321-73	Методы случайного отбора выборок штучной продукции			Отбор проб	-
4208.	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные			Отбор проб	-
4209.	Инструкция № 091-0610	Игрушки, массы и краски, зубные щетки, массажеры десен			Отбор проб	-
4210.	ГОСТ 29188.0-91	Изделия парфюмерно-косметические			Отбор проб	-
4211.	ГОСТ 7983-99	Зубная паста			Отбор проб	-
4212.	ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие			Отбор проб	-
4213.	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40,			

1	2	3	4	5	6	7
			20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
4214.	МУ 4.2.2039-05	Клинический материал, получаемый отлюдей			Отбор проб	-
4215.	ФР 1.39.2007.03222	Растворы отдельных химических веществ, питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов			Отбор проб	-
4216.	ФР 1.39.2007.03223				Отбор проб	-
4217.	ГОСТ 30108-94 с Изменением № 1 от 01.04.98 г.	Строительные материалы, добываемые на их			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
	с Изменением № 2 от 01.04.2001 г. (п. 4.2.4.1., прил Г)	месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными 9компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла,				

1	2	3	4	5	6	7
		др. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса.				
4218.	ГОСТ Р 50801-95 Изменение № 1 к ГОСТ Р 50801-95 (р. 7)	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	-	Отбор проб	
4219.	Инструкция 006-0712 от 18.07.2012	Парфюмерно-косметическая продукция, предметы личной гигиены для детей и взрослых; товары бытовой химии, лакокрасочные материалы.	-	-	Отбор проб	
4220.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	-	-	Подготовка проб	-
4221.	ГОСТ 26809-86	Молоко и молочные продукты	-	-	Подготовка проб	-
4222.	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные продукты	-	-	Подготовка проб	-
4223.	ГОСТ 31689-2012	Казеин	-	-	Подготовка проб	-
4224.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы	-	-	Подготовка проб	

1	2	3	4	5	6	7
4225.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	-	Подготовка проб	-
4226.	ГОСТ 31467-2012,	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Подготовка проб	-
4227.	ГОСТ 31469-2012	Сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	-	Подготовка проб	-
4228.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Подготовка проб	
4229.	Инструкция №5319-91	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Подготовка проб	
4230.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4231.	ГОСТ 26185-84	ГОСТ 26185-84 Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	-	-	Подготовка проб	-
4232.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые.	-	-	Подготовка проб	-
4233.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские	-	-	Подготовка проб	-
4234.	ГОСТ 7698-93	Крахмал	-	-	Подготовка проб	-
4235.	ГОСТ 13341-77	Овощи сушеные	-	-	Подготовка проб	-
4236.	ГОСТ 26324-84	Пульпа фруктовая консервированная	-	-	Подготовка проб	-
4237.	ГОСТ 28741-90	Продукты питания из картофеля	-	-	Подготовка проб	-
4238.	ГОСТ 7482-96	Глицерин	-	-	Подготовка проб	-
4239.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные	-	-	Подготовка проб	-
4240.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	-	-	Подготовка проб	-
4241.	Методические указания № 4237-86	Питание в организованных коллективах	-	-	Подготовка проб	-
4242.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		питания				
4243.	Р 4.1.1672-2003	биологически активные добавки к пище	-	-	Подготовка проб	-
4244.	ГОСТ Р ИСО 7218-2011	пищевые продукты и корма для животных	-	-	Подготовка проб	-
4245.	ГОСТ ISO 11133-2016	Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды.	-	-	подготовка проб	-
4246.	ГОСТ10444.1-84	Консервы приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых микробиологическом анализе.	-	-	подготовка проб	-
4247.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов	-	-	Подготовка проб	-
4248.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты	-	-	Подготовка проб	-
4249.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов	-	-	Подготовка проб	-
4250.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		вкусовые				
4251.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты	-	-	Подготовка проб	-
4252.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов	-	-	Подготовка проб	-
4253.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты	-	-	Подготовка проб	-
4254.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молочная продукция	-	-	Подготовка проб	-
4255.	МР 2.3.1.2432-08	Пищевые продукты	-	-	Подготовка проб	-
4256.	ГОСТ 21237-75	Мясо	-	-	Подготовка проб	-
4257.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭНРФ от 17.06.2000	Мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки	-	-	Подготовка проб	-
4258.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясные продукты	-	-	Подготовка проб	-
4259.	ГОСТ Р 50396.0-2013 ГОСТ 7702.2.0-2016	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4260.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Подготовка проб	-
4261.	ГОСТ 7702.2.0.-2016	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	-	Подготовка проб	-
4262.	ГОСТ26670 – 91	Продукты пищевые методы консервирования микроорганизмов	-	-	Подготовка проб	-
4263.	Инструкция ГКСЭН РФ № 01-19/9-11от 212.07.92г.	Консервы	-	-	Подготовка проб	-
4264.	ГОСТ 30364.2-96	Продукты яичные	-	-	Подготовка проб	-
4265.	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002)	Продукты пищевые	-	-	Подготовка проб	-
4266.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочная продукция	-	-	Подготовка проб	-
4267.	ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочная продукция	-	-	Подготовка проб	-
4268.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочная продукция	-	-	Подготовка проб	-
4269.	ГОСТ 53430-2009	Молоко и молочная продукция	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4270.	ГОСТ Р 31671-2012	Продукты пищевые	-	-	Подготовка проб	-
4271.	ГОСТ 33331-2015	Водоросли, травы морские и продукция из них	-	-	Подготовка проб	-
4272.	ГОСТ 26972-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	-	-	Подготовка проб	-
4273.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые	-	-	Подготовка проб	-
4274.	ГОСТ 27543-87	Изделия кондитерские	-	-	Подготовка проб	-
4275.	ГОСТ 26968-86	Сахар	-	-	Подготовка проб	-
4276.	ГОСТ 14031-2014	Вафли	-	-	Подготовка проб	-
4277.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	-	Подготовка проб	-
4278.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские	-	-	Подготовка проб	-
4279.	Инструкция от 01.01.1994 Госкомсанэпиднадзор России	Хлеб	-	-	Подготовка проб	-
4280.	Инструкция Минздрава СССР от 22.02.91 № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4281.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные.	-	-	Подготовка проб	-
4282.	Инструкция ГК СЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.1992	Консервы	-	-	Подготовка проб	-
4283.	ГОСТ 7698-93	Крахмал	-	-	Подготовка проб	-
4284.	ГОСТ 33444-2015	Крахмал и крахмалопродукты	-	-	Подготовка проб	-
4285.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры	-	-	Подготовка проб	-
4286.	ГОСТ 31762-2012 ТР ТС	Майонезы и соусы майонезные	-	-	Подготовка проб	-
4287.	Инструкция ИК 10-5031536105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	-	-	Подготовка проб	-
4288.	МР МЗ РФ № 96/225 от 07.04.1997	Минеральные воды	-	-	Подготовка проб	-
4289.	Инструкция ИК10-04-140-87	Продукция пивоваренного и безалкогольного производства	-	-	Подготовка проб	-
4290.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	-	-	Подготовка проб	-
4291.	МУ 122-5/72	Продукция общественного питания	-	-	Подготовка проб	-
4292.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО	Мясо и мясные	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	3100-2-88)	продукты				
4293.	ГОСТ ИСО 8124-3-2014	Игрушки	-	-	Подготовка проб	-
4294.	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные	-	-	Подготовка проб	-
4295.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011	Изделия косметические	-	-	Подготовка проб	-
4296.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	-	-	Подготовка проб	-
4297.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода	-	-	Подготовка проб	-
4298.	ГОСТ 29269-91	Почвы	-	-	Подготовка проб	-
4299.	ГОСТ 26929-94	Сырье и пищевые продукты	-	-	Подготовка проб	-
4300.	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Подготовка проб	-
4301.	ГОСТ 31671-2012	Продукты пищевые	-	-	Подготовка проб	-
4302.	ГОСТ EN 13804-2013	Продукты пищевые	-	-	Подготовка проб	-
4303.	ГОСТ 27753.2-88	Тепличные грунты	-	-	Подготовка проб	-
4304.	ГОСТ Р ИСО 7218-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных	-	-	Подготовка проб	-
4305.	ГОСТ Р ИСО 11133-1-2011	Микробиология	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред				
4306.	ГОСТ Р ИСО 11133-2-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред	-	-	Подготовка проб	-
4307.	ГОСТ10444.1-84	Консервы Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе	-	-	Подготовка проб	-
4308.	ГОСТ26669-85	Продукты пищевые	-	-	Подготовка проб	-
4309.	ГОСТ 26670 – 91		-	-	Подготовка проб	-
4310.	Инструкция № 091-0610	Детские игры и игрушки	-	-	Подготовка проб	-
4311.	ГОСТ 7983-99	Парфюмерно-косметическая продукция (включая средства гигиены полости рта)	-	-	Подготовка проб	-
4312.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011		-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4313.	Инструкция № 006-0712 от 18.07.2012 г.	Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы Предметы личной гигиены для детей и взрослых	-	-	Подготовка проб	-
4314.	МУ 2.1.2.1829-04		-	-	Подготовка проб	-

И.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», руководитель ИЛЦ

Л.В. Чупахина

В области аккредитации

пронумеровано и прошнуровано

692 листа (шестьсот девяносто два)

Руководитель экспертной группы Г.Б.Федутинова

Технический эксперт В.А.Варакина

Порошенко А.А.