



ПРИКАЗ

от «20» августа 2020 г.

№ РКП-838

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

наименование испытательной лаборатории (центра)

646780, Омская область, Русско-Полянский район, рабочий поселок Русская Поляна, ул. Кирова, дом 65а. П 1

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11 10.12 10.13 10.47	0202 0203 0204 10 00	Пробоподготовка	-
2	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.51 10.52 10.89	10 91 0206 1601	Свинец	(0,01-6,0)мг/кг
			10.20	1602	Кадмий	(0,0015-1,0)мг/кг
3	ГОСТ 26927	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.61 10.71 10.72	0401 0403 0406	Массовая доля ртути	(0,003-0,4)мг/кг
4	МУ 2142-80	Продукты питания, вода.	10.73 01.49 10.82 10.89 01.13 10.32 10.41 10.41 10.42	0402 0405 2105 0305 0306 0307 1902 1904 1905	α-ГХПГ (гексахлоран) β-ГХПГ (гексахлоран) γ-ГХПГ (гексахлоран) 4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ) 4,4'-дихлордифенил дихлорэтилен (ДДЭ)	(0,005-2,0)мг/кг (0,005-2,0)мг/кг (0,005-2,0)мг/кг (0,005-2,0)мг/кг (0,005-2,0)мг/кг (0,005-2,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.84 11.07 10.85 10.39	1701 1704 1905	Мышьяк	(0,005-5,0)мг/кг
6	ГОСТ 30349 (п.4)	Плоды, овощи и продукты их переработки		0409 0701 0702 0703 0704 0706 0707 0709 8071 0803 0804 0805 0806 0808 0809 0810 0709 0810 7129 0813 0803 0804 0806 0712 2003 2006 2007 1509 1510 1512	α-ГХЦГ (гексахлорциклогексан) β-ГХЦГ (гексахлорциклогексан) γ-ГХЦГ (гексахлорциклогексан) 4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметан (ДЦТ) 4,4-дихлордифенил дихлорэтилен (ДЦЭ)	(0,02-0,2)мг/кг (0,02-0,2)мг/кг (0,02-0,2)мг/кг (0,02-0,2)мг/кг (0,02-0,2)мг/кг (0,02-0,2)мг/кг
7	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	(менее 1x10 ¹ - 1x10 ⁸)КОЕ/г (менее 1x10 ¹ - 1x10 ⁵)КОЕ/см ³
8	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				1517 2103 0405 0209	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	
9	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	обнаружены/не обнаружены
10	ГОСТ 32031	Пищевые продукты		2202 2501	Listeria monocytogenes/ L. monocytogenes Листерии Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
11	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes/листерии L. monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
12	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты			Дрожжи	обнаружены /не обнаружены (менее 1 - 1x10 ⁵) КОЕ/г
					Плесневые грибы/ Плесени	обнаружены /не обнаружены (менее 1 - 1x10 ⁵) КОЕ/г
					Плесневые грибы и дрожжи/ Дрожжи и плесени/ Дрожжи и плесени (в сумме) Плесени и дрожжи (в сумме)	обнаружены/не обнаружены (менее 1 - 1x10 ⁵) КОЕ/г
13	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	обнаружены/не обнаружены
14	ГОСТ 29185 Кроме п. 7	Пищевые продукты			Сульфитредуцирующие бактерии, растущие в анаэробных условиях/ Сульфитредуцирующие бактерии рода	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Clostridium/ Сульфитредуцирующие кlostридии/ Мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии	
15	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			Clostridium perfringens/ C.perfringens	обнаружены/не обнаружены
16	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998) Кроме п. 7	Пищевые продукты			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы/ Молочнокислые микроорганизмы родов Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus/ Молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены (менее 1×10^1 - 1×10^8) КОЕ/г
17	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)/ E.coli	обнаружены/не обнаружены (менее 1×10^1 - 1×10^8) КОЕ/г
18	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Энтерококки/ Бактерии рода Enterococcus/ Enterococcus	обнаружены/не обнаружены (менее 1×10^1 - 1×10^8) КОЕ/г
19	ГОСТ 31467 кроме п.5	Мясо птицы, субпро- дукты, полуфабрика- ты из мяса птицы и субпродуктов			Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 32064 (ISO 21528-1:2004, ISO 21528-2:2004)	Пищевые продукты			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены (менее $1 \times 10^1 - 1 \times 10^8$) КОЕ/г
21	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и корма для животных			Презумптивные бактерии Escherichia coli/E. coli	обнаружены/не обнаружены
22	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания			Пробоподготовка	-
23	МУК 4.2.3016-2012	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция			Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
24	ГОСТ 10444.8 кроме п.7	Пищевые продукты			Презумптивные Bacillus cereus/ Неспорообразующие микроорганизмы B. cereus/ B. cereus	обнаружены /не обнаружены (менее $1 \times 10^1 - 1 \times 10^8$) КОЕ/г
25	ГОСТ 9793 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	01.47 10.11 10.12 10.13	0202 0203 0204 10 00 10 91	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
26	ГОСТ 4288 п. 2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса		0206 1601 1602 0207	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
27	ГОСТ 9957	Все виды мяса, включая мясо птицы,			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		мясные и мясосодержащие продукты				
28	ГОСТ 8558.1 п. 7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)			Массовая доля нитрита натрия/нитрит натрия	(0,00002-0,012)%
29	ГОСТ 31930 п. 4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12	1602	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании	(8,0-90,0)%
30	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы			Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
31	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты,			Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены (менее 1×10^1 - 1×10^8) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
		колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы				
32	ГОСТ 7702.2.1	Продукты убой птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей; продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (бактерий, дрожжей, грибов), КМАФАнМ/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	(менее $10^1 - 1 \times 10^8$) КОЕ/г
33	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы/Бактерии рода Salmonella/Патогенные	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/ Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	
34	ГОСТ 32149 п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	(менее $1 \times 10^1 - 1 \times 10^8$) КОЕ/г
35	ГОСТ 32149 п.8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
36	ГОСТ 32149 п.11				Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> / <i>St. aureus</i> / <i>S. aureus</i> /	обнаружены/не обнаружены (менее $1 \times 10^1 - 1 \times 10^8$) КОЕ/г
37	ГОСТ 32149 п.10				Бактерии рода <i>Proteus</i> / <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
38	ГОСТ 32149 п.9				Бактерии рода <i>Salmonella</i> / <i>Salmonella</i> Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/ Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
39	ГОСТ 31747 (ISO 4831:2006, MOD) (ISO 4832:2006, MOD)	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.11 10.12 10.13 01.47	0202 0203 0204 10 00 10 910206 1601-1602	Колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП (колиформы)/ Кишечная палочка	обнаружены/не обнаружены
40	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.20 10.61 10.71 10.72 10.73 01.49 10.82 10.89 01.13 10.32 10.41 10.42 10.84 11.07 10.85 10.39	0305 0306 0307 1902 1904 1905 1701 1704 0707 0709 0807 0803 0804 0805 0806 0808 0809 0810 0709 0810 1704 1905 0409 0701 0702 0703 0704 0706 7129 0813 0712 2003 2006 2007 1509 1510 1512 1517 2103 0405 0209 2202 2501	Коагулазоположительные стафилококки/ Staphylococcus aureus (S.aureus)/ S.aureus/ Стафилококки S.aureus	обнаружены/не обнаружены (менее $1 \times 10^1 - 1 \times 10^8$) КОЕ/г
41	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52 10.89	0401 0403 0406 0402 0405 2105	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0)%
42	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие продукты				
43	ГОСТ Р 55063 п. 7.6	Сыры, плавленные сыры			Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
44	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	(0-80,0)%
45	ГОСТ Р 55361 п.7.4, 7.5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			Массовая доля жира	(50,0-75,0)%
46	ГОСТ Р 55361 п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
47	ГОСТ Р 55361 п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)°К
48	ГОСТ Р 55361 п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70)°Т
49	ГОСТ Р 55361 п. 5				Пробоподготовка	-
50	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры, плавленные сыры			Массовая доля жира/ Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0-39,0)%
51	ГОСТ Р 55063 п.7.9, 7.10				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
52	ГОСТ 3624	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты			Кислотность	(2-250)°Т
53	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные			Кислотность	(2-250)°Т

1	2	3	4	5	6	7
		составные и молокосодержащие продукты				
54	ГОСТ 54667 п. 6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%
55	ГОСТ 3627 п. 2	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста			Массовая доля хлористого натрия/массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,10-7,0)%
56	ГОСТ 3623 п. 6.2	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, а также творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты.			Пероксидаза	обнаружена/не обнаружена
57	ГОСТ 3623 п. 7.1				Фосфагаза	обнаружена/не обнаружена
58	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты			Пробоподготовка	-
59	ГОСТ 26809.2	Масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно- растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы,			Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырные продукты, плавленые сыры				
60	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые бактерии/ Молочнокислые микроорганизмы	(менее $1 \times 10^1 - 1 \times 10^9$) КОЕ/см ³ (г)
61	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Salmonella/ Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
62	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция			Staphylococcus aureus (S.aureus)/ Коагулазоположительные стафилококки/ Стафилококки S.aureus	обнаружены/не обнаружены (менее $1 \times 10^1 - 1 \times 10^8$) КОЕ/г
63	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	(менее $1 - 1 \times 10^8$) КОЕ/см ³ (г)
64	ГОСТ 32901 п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек, БГКП, коли-формы/ БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
65	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи	обнаружены/не обнаружены (менее $1 - 1 \times 10^5$) КОЕ/см ³ (г)
					Плесневые грибы/ Плесени	обнаружены/не обнаружены (менее $1 - 1 \times 10^5$) КОЕ/см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи и плесени/ Дрожжи и плесени (в сумме)	обнаружены (не обнаружены (менее 1 - 1x10 ⁵)КОЕ/см ³ (г)
66	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них (кроме консервов, пресервов, водорослей, морских трав и продукции вырабатываемой из них (кроме кулинарных изделий), сухих супов, а также кожевенного, мехового технического сырья из водных млекопитающих)	10.20.	0305 0306 0307	Массовая доля глазури	(0,1-99,9)%
67	ГОСТ 7636 п. 3.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, кроме консервов и пресервов			Массовая доля воды/массовая доля влаги/массовая доля влаги в мясе рыбы	(0-90,0)%
68	ГОСТ 7636 п.3.7.4				Массовая доля жира	(1-90,0)%
69	ГОСТ 7636 п.3.5.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)/массовая доля поваренной соли в мясе рыбы	(0-30,0)%

1	2	3	4	5	6	7
70	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более	10.61 10.71 10.72 10.73	1902 1904 1905	Пористость/пористость мякиша	(1-99)%
71	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность/влажность мякиша/массовая доля влаги	(5,0-95,0)%
72	ГОСТ 31964 п. 7.3.1, 7.3.2	Макаронные изделия			Массовая доля влаги/влажность	(0-95)%
73	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия пониженной влажности			Кислотность/кислотность мякиша	(0,2-50) ⁰
74	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля сахара/массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(1,0-50,0)%
75	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	(менее 1x10 ¹ - 1x10 ⁸)КОЕ/г
76	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля влаги	(0,5-50,0)%
77	ГОСТ 5900 п.8				Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0)%
78	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия			Кислотность/	(0-20,0)град.

1	2	3	4	5	6	7
		и полуфабрикаты			общая кислотность	
79	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	(0-20,0)град.
80	ГОСТ 5903 п. 6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля общего сахара (по сахарозе)	(0-50)%
					Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество	(0-50)%
81	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	01.13 10.32	0701 0702 0703 0704 0706 0707 0709 0807	Титруемая кислотность/массовая доля титруемых кислот	(0,1-45)%
82	МУ 5048-89	Продукция растениеводства		0803 0804 0805 0806 0808 0809 0810 0709 0810 7129 0813 0712 2003 2006 2007 2009 2004 2005	Нитраты	(36-9000)мг/кг
83	ГОСТ 32189 п. 5.10	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры,	10.41 10.42 10.84	1509 1510 1512 1517	Кислотность маргарина/кислотность продукта	(0,5-3,0)°К
84	ГОСТ 32189 п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8	предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности		2103 0405 0209	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50)%

1	2	3	4	5	6	7
85	ГОСТ 31762 п. 4.13	Майонезы и майонезные соусы			Кислотность продукта в пересчете на уксусную кислоту/кислотность в пересчете на уксусную кислоту	(0,05-10,0)%
86	ГОСТ 31762 п. 4.3, 4.4				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
87	ГОСТ 31762 п. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9				Массовая доля жира	(5,0-95,0)%
88	ГОСТ 33977 п. 5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	(0,2-100)%
89	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы			Водородный показатель/рН	(1-14)ед.рН
90	ГОСТ 29270 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая концентрация нитратов/нитраты	(36-9188)мг/кг
91	ГОСТ 51433	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	11.07	2202	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80)%
92	ГОСТ Р 51575 п. 4.2	Йодированная пищевая поваренная	10.84.30.130	2501 00 911 0	Массовая доля йода/йод	(20-60)мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
		соль				
93	Инструкция № 143-5/129-19-90 от 20.06.1990г.	Фритюрный жир			Окисленные вещества	(менее 1 - более 1)%
94	МУ №1-40/3805 от 11.11.91	Продукция общественного питания			Качество термической обработки	обнаружена/не обнаружена
95	ГОСТ 7047 п. 3	Растительные объекты, витаминные препараты (кроме синтетической аскорбиновой кислоты по ГОСТ 4815), пищевые продукты и готовая пища.	10.84 10.85 10.39	2501	Витамин С/содержание витамина аскорбиновой кислоты	(0,1-35)мг
96	МУ 4237-86 Метод Гербера	Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах			Массовая доля сухих веществ/содержание сухих веществ	(0-99)%
					Массовая доля жира/содержание жира	(0-99)%
					Калорийность/энергетическая ценность	(1-1000)Ккал
97	МУ 4.2.2723-10 кроме п. 5.3;13	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.47 10.51	0202 0203 0204 10 00 10 91 0206 1601 1602 0401 0403	Сальмонеллы/ Возбудители кишечных инфекций/ Патогенные микроорганизмы/	обнаружены /не обнаружены выделены/роста бактерий нет не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.52 10.89 10.20 10.61 10.71 10.72 10.73 01.49 10.82 10.89 01.13 10.32 10.41 10.41 10.42 10.84 11.07 10.85 10.39	0406 0402 0405 2105 0305 0306 0307 1902 1904 1905 1701 1704 1905 0409 0701 0702 0703 0704 0706 0707 0709 8071 0803 0804 0805 0806 0808 0809 0810 0709 0810 7129 0813 0803 0804 0806 0712 2003 2006 2007 1509 1510 1512 1517 2103 0405 0209 2202 2501	Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы/ Патогенные бактерии кишечной группы/ Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/ Микроорганизмы рода Salmonella	
98	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	Питьевая вода			Запах	(0-5)баллов
99	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2				Вкус, привкус	(0-5)баллов
100	ГОСТ Р 57164 п. 6 турбидиметрический метод				Мутность	(0,58-4,64)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
101	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)	Пробы вод (природных, сточных, питьевых, подземных)			pH /водородный показатель	(1-14)ед.рН
102	ГОСТ 31868	Питьевая (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения			Цветность	(1-100)градусов цветности
103	ГОСТ 4011	Питьевая вода			Железо/общее железо	(0,1-2,0)мг/дм ³ с учетом разбавления: (0,1-25)мг/дм ³
104	ГОСТ 18165	Питьевая, природная и сточная вода			Алюминий	(0,04-0,56)мг/дм ³ с учетом разбавления: (0,04-56)мг/дм ³
105	ГОСТ 31940	Вода питьевая			Сульфат-ионы/сульфаты	(2-50)мг/дм ³
106	ГОСТ 33045 п. 5	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная)			Аммиак и ионы аммония (суммарно)/аммиак/азот аммонийный/аммиак	(0,1-0,3)мг/дм ³ ; (0,08-2,3)мг/дм ³ с учетом разбавления: (0,1-300,0)мг/дм ³ ; (0,08-230,0)мг/дм ³
107	ГОСТ 33045 п. 8, п. 9				Массовая концентрация нитратов/нитраты	(0,1-2,0)мг/дм ³ с учетом разбавления:
108	ГОСТ 33045 п. 6, п. 7					(0,1-200,0)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация нитритов/нитриты	(0,003-0,30)мг/дм ³ (30,003-3,0)мг/дм ³ с учетом разбавления: (0,003-30,0)мг/дм ³
109	ГОСТ 4974	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения			Массовая концентрация марганца/марганец	(0,01-5,00)мг/дм ³
110	ГОСТ 4245	Питьевая вода			Хлориды	(10-100)мг/дм ³ с учетом разбавления: (10-1000)мг/дм ³
111	ГОСТ 31954	Природные (поверхностные и подземные воды), а также воды источников питьевого водоснабжения, питьевая вода			Общая жесткость	(0,1-100) ⁰ Ж/мг-экв/л
112	ГОСТ 18190 п. 2	Питьевая вода			Суммарный остаточный хлор/общий остаточный хлор	(0,3-10,0)мг/дм ³ С учетом увеличения объема пробы: (0,3-20,0)мг/дм ³
113	ПНДФ 14.2:4.154-99 (издание 2012 г.)	Питьевая и природная вода (поверхностные и подземные воды)			Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КмнО ₄ /окисляемость	(0,25-100)мг/дм ³
114	ГОСТ 18164	Питьевая вода Вода поверхностных			Сухой остаток	(0-10000)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.				
115	ГОСТ 31866	Питьевая вода, вода поверхностных и подземных источников			Массовая концентрация кадмия/кадмий (0,0001-1,0) мг/дм³ с учетом разбавления: (0,0001-10,0) мг/дм³ Массовая концентрация свинца/свинец (0,0001-1,0) мг/дм³ с учетом разбавления: (0,0001-10,0) мг/дм³ Массовая концентрация меди/медь (0,0050-5,0) мг/дм³ с учетом разбавления: (0,0005-50,0) мг/дм³ Массовая концентрация цинка/цинк (0,0005-10) мг/дм³ с учетом разбавления: (0,0005-100,0) мг/дм³ Массовая концентрация мышьяка/мышьяк (0,0010-0,20) мг/дм³ с учетом разбавления: (0,001-2,0) мг/дм³ Массовая концентрация ртути/ртуть (0,00005-0,010) мг/дм³ с учетом разбавления: (0,00005-0,10) мг/дм³	

1	2	3	4	5	6	7
116	МУК 4.2.1018-01 п.8.2	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения (подземные воды) для питьевых и хозяйственных нужд.			Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(не обнаружены-100) КОЕ в 100мл (не обнаружены-обнаружены) КОЕ в 100 мл зарост-фильтров
117	МУК 4.2.1018-01 п.8.1				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(не обнаружены-100)КОЕ в 100мл (не обнаружены-обнаружены) КОЕ в 100 мл зарост фильтров
118	МУК 4.2.1018-01 п.8.5				Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	(менее 1 КОЕ-3x10 ²)КОЕ в 1мл сплошной рост
119	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест			Колифаги	(не обнаружены-1,5x10 ³)БОЕ в 100мл обнаружены БОЕ в 100мл
120	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Сальмонеллы/ Возбудители кишечных инфекций/ Патогенные микроорганизмы/ Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы/ Патогенные бактерии кишечной группы	обнаружены/не обнаружены
121	МУК 4.2.1884-04 п.2.7, п.2.8				Колифаги	(менее 1 БОЕ-2x10 ³)БОЕ в 100мл обнаружены в 100 мл
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(менее 1 КОЕ-1x10 ⁴)КОЕ в 100мл зарост фильтров
					Термотолерантные колиформные бактерии	(менее 1 КОЕ-1x10 ⁴)КОЕ в 100мл

1	2	3	4	5	6	7
					(ТКБ)	зарост фильтров
122	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водных объектов			V. cholerae	обнаружены/не обнаружены в 1000 мл
123	ГОСТ 6709 п. 3.16	Вода дистиллированная			pH /водородный показатель	(1-14)ед.рН
124	ГОСТ 6709 п. 3.17				Удельная электрическая проводимость	(0,1-99,9)мкСм/см
125	ГОСТ 6709 п. 3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей/аммиак	(менее 0,02-более 0,02)мг/дм ³
126	ГОСТ 6709 п. 3.6				Массовая концентрация нитратов/нитраты	(менее 0,02-более 0,02)мг/дм ³
127	ГОСТ 6709 п. 3.7				Массовая концентрация сульфатов/сульфаты	(менее 0,5-более 0,5)мг/дм ³
128	ГОСТ 6709 п. 3.8				Массовая концентрация хлоридов/хлориды	(менее 0,02-более 0,02)мг/дм ³
129	ГОСТ 6709 п. 3.10				Массовая концентрация железа/железо	(менее 0,05-более 0,05)мг/дм ³
130	ГОСТ 6709 п. 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КmnO ₄ /окисляемость	(менее 0,08-более 0,08)мг/дм ³
131	ГОСТ 6709 п. 3.12				Массовая концентрация меди/медь	(менее 0,02-более 0,02)мг/дм ³
132	ГОСТ 6709 п. 3.13				Массовая концентрация свинца/свинец	(менее 0,05-более 0,05)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
133	ГОСТ 6709 п. 3.14				Массовая концентрация цинка/цинк	(менее 0,02-более 0,02)мг/дм ³
134	ГОСТ 6709 п. 3.9.а				Массовая концентрация алюминия/алюминий	(менее 0,05-более 0,05)мг/дм ³
135	ГОСТ 6709 п. 3.3				Массовая концентрация остатка после выпаривания/нелетучий остаток/сухой остаток	(менее 5,0-более 5,0)мг/дм ³
136	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Обеззараженные сточные воды			Общие колиформные бактерии	(менее 12-1х10 ⁴)КОЕ в 100 мл
137	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги	(менее 3-2х10 ³)БОЕ в 100 мл
138	ГОСТ Р 54562	Хлорная известь для промышленного применения и розничной торговли			Массовая доля активного хлора	(15-30)%
139	ГОСТ 14193	Технический монохлорамин, предназначенный для дезинфекции			Массовая доля активного хлора	(1-35)%
140	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии в виде загущенных жидкостей, порошков, суспензий, паст, содержащие в своем составе соединения с активным хлором			Массовая доля активного хлора Массовая концентрация активного хлора	(0,2-8,0)% (3-200)г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
141	МУ 4.2.2942 п.3.1	Воздушная среда лечебно-профилактических учреждений, других организаций лечебного профиля			Общее количество микроорганизмов	(менее $10-3 \times 10^3$) КОЕ/м ³
142	МУ 4.2.2942 п.4	Изделия медицинского назначения			<i>S.aureus</i> /золотистый стафилококк	не обнаружены/обнаружены ($4 - 1,2 \times 10^3$) КОЕ/м ³
143	МР МЗ от 03.06.86г. «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций»	Смывы с предметов обихода, аппаратуры, кожи рук обслуживающего персонала ЛПУ			Стерильность	стерильно/не стерильно
144	МУ МЗ № 2657-82 от 31.12.82г. п.4.5	Смывы с поверхностей инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала и другое на предприятиях общественного питания и торговли; групповые, учебные классы пищеблока детских дошкольных учреждений и школ			Микроорганизмы семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены/не обнаружены (менее $10-10^{10}$) КОЕ в 1 мл
145	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с			Неферментирующие грамотрицательные бактерии/ НГОБ	обнаружены/не обнаружены (менее $10-10^{10}$) КОЕ в 1 мл
					<i>S.aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
145	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с			Иерсинии	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		холодильного оборудования, разделочных досок, кухонных столов, ножей, мест хранения овощей предприятий общественного питания, ДДУ, ЛПУ				
146	МУ МЗ № 3182 от 29.12.84г. п.3.1, п.3.4.2	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптек			Количество мезофильных анаэробных и факультативно анаэробных бактерий	(менее 1 - 1x10 ³)КОЕ в 1 м ³
147	МУК 4.2.2661-10	Смывы с поверхностей в помещениях и с оборудования (ЛПУ, ДДУ, предприятия общественного питания, промышленные предприятия). Почва земельных участков			Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
					Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
148	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91г.	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность работы стерилизаторов с использованием штамма B.stearonhermophilus	рост тест-культуры отсутствует/ обнаружен рост тест-культуры

1	2	3	4	5	6	7
					Эффективность работы стерилизаторов с использованием штамма <i>B.licheniformis</i>	рост тест-культуры отсутствует/обнаружен рост тест-культуры
149	ГОСТ 26483	Почва земельных участков			Водородный показатель/pH	(1-14)ед.pH
150	МУ 08-47/119	Почва земельных участков			Массовая концентрация цинка/цинк	(1,0-100)мг/кг
					Массовая концентрация свинца/свинец	(0,50-60)мг/кг
					Массовая концентрация меди/медь	(1,0-100)мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/кадмий	(0,10-20)мг/кг
151	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п. 7	Почвы населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений.			Индекс БГКП/Общие колиформные бактерии (БГКП)	(менее 1 - 5x10 ²)клеток в 1г
152	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п. 8				Индекс энтерококков/Энтерококки	(менее 1 - 5x10 ³)клеток в 1г
153	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п. 11				Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы/Патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i>	обнаружены/не обнаружены
154	ГОСТ 17.4.4.02	Почва земельных участков			Пробоподготовка	-
155	МУК 4.2.1890-04,	Суспензия исследуе-			Чувствительность ми-	чувствительный/промежуточный/

1	2	3	4	5	6	7
	п.1-4, п.4.3, приложение 2.	мого микроорганизма/инокулом			кроорганизмов к анти-бактериальным препаратам	устойчивый
156	Инструкция № 1135-73 МЗ от 20.03.73г.	Остатки подозреваемой пищи, употребленной заболевшими, а также исходные продукты и полуфабрикаты, которые использовались при ее приготовлении; суточные пробы готовой пищи (если установлен порядок обязательного их хранения) в детских учреждениях и др; рвотные массы, промывные воды, испражнения и моча; кровь; слюва из зева и носа, выделения гнойничковых поражений кожи персонала, занятого приготовлением готовой пищи; смывы и соскобы с инвентаря, оборудования, тары,			Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
		рук персонала; вода питьевая из графинов, питьевых бачков, резервуаров и других точек; содержимое желудка, отрезок тонкого кишечника, паренхиматозные органы (печень, селезенка), кровь из сердца, костный мозг, мезентериальные лимфатические узлы, желчь - при летальных исходах заболевания				
157	МР МЗ РФ №10-11/31	Испражнения			Молочнокислые палочки/лактобациллы	(менее $10^5 - 10^8$) КОЕ/г
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	(менее $10^1 - 10^{10}$) КОЕ/г
					Энтерококки	(менее $10^3 - 10^{10}$) КОЕ/г
					Стафилококки, стафилококк золотистый	(менее $10^3 - 10^8$) КОЕ/г
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	(менее $10^3 - 10^8$) КОЕ/г
					Синегнойная палочка/ Ps. Aeruginosa/неферментиру- ющие бактерии	(менее $10^3 - 10^{10}$) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					Спорообразующие анаэробы/клостридии	(менее $10^3 - 10^7$ КОЕ/г)
158	МУК 4.2.3065-13	Материал из ротоглотки, носа, поражённых участков, кровь.			Коринебактерии дифтерии/микроорганизмы рода <i>Corynebacterium</i> / <i>C. diphtheriae</i>	обнаружены/не обнаружены
159	МР 3.1.2.0072-13, п.3-6, приложения 1-3	Слизь из верхних дыхательных путей/слизь из носоглотки/мазки со слизистой носоглотки			<i>B. pertussis</i> / бактерии рода бордетелла/ возбудители коклюша/ коклюшные микробы	обнаружены/не обнаружены
160	МУК 4.2.1887-04 кроме п. 7.4, 7.6	Спинальная жидкость, ликвор, кровь, назофарингеальная слизь.			<i>B. paratuberculosis</i> / бактерии рода бордетелла/ возбудители паракоклюша/ паракоклюшные микробы	обнаружены/не обнаружены
161	Приказ МЗ № 535 от 22.04.85г	Биологический материал, в том числе: кровь			Возбудитель менингококковой инфекции/ <i>Nisseria meningitidis</i>	обнаружены/не обнаружены
					<i>Streptococcus pneumoniae</i>	обнаружены/не обнаружены
					<i>Haemophilus influenzae</i>	обнаружены/не обнаружены
					Микробы /культуры рода <i>Staphylococcus</i>	очень скудный рост/скудный рост/умеренный рост/обильный рост/стерильно
					Микробы /культуры семейства	очень скудный рост/скудный рост/умеренный рост/обильный рост/

1	2	3	4	5	6	7
					стрептококковых /Streptococcaceae	стерильно
					Энтерококки	очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост/ стерильно
					Микробы семейства нейссериевых/ Neisseriaceae	очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост/ стерильно
					Микробы рода Haemophilus	очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост/ стерильно
					Микробы рода Corynebacterium	очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост/ стерильно
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост/ стерильно
					Микробы рода Pseudomonas	очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/ обильный рост/ стерильно
					Микроорганизмы рода Candida	очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост/ стерильно
					Микробы /культуры рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
					Микробы/культуры семейства стрептококковых/	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
		Спинномозговая жидкость, окрашенные препараты				

1	2	3	4	5	6	7
					Streptococcaceae	
					Энтерококки	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
					Микробы семейства нейссериевых/ Neisseriaceae	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
					Микробы рода Haemophilus	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
					Микробы рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
					Микробы рода Pseudomonas	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
					Микроорганизмы рода Candida	обнаружены/не обнаружены/ роста бактерий нет
					Микробы/культуры рода Staphylococcus	роста бактерий нет слабый рост/единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост
					Микробы/культуры семейства стрептококковых/ Streptococcaceae	роста бактерий нет слабый рост/единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост
					Энтерококки	роста бактерий нет слабый рост/ единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/
		Желчь, отделяемое ран, глаз, ушей, женских половых органов, материалы при аутопсии и т.д.				

1	2	3	4	5	6	7
						умеренный рост/обильный рост
					Микробы семейства нейссериевых/ Neisseriaceae	роста бактерий нет слабый рост/единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост
					Микробы рода Haemophilus	роста бактерий нет слабый рост/единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост
					Микробы рода Corynebacterium	роста бактерий нет слабый рост/единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	роста бактерий нет слабый рост/единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост
					Микроорганизмы рода Candida	роста бактерий нет слабый рост/единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост
					Микробы рода Pseudomonas	роста бактерий нет слабый рост/единичные колонии/ очень скудный рост/скудный рост/ умеренный рост/обильный рост
					Микробы/культуры рода Staphylococcus	(менее $10^1 - 10^{10}$) КОЕ в 1 мл роста бактерий нет
		Отделяемое дыхательных путей			Микробы/культуры	(менее $10^1 - 10^{10}$) КОЕ в 1 мл

1	2	3	4	5	6	7
					семейства стрептококковых/ Streptococcaceae	роста бактерий нет
					Энтерококки	(менее 10^1 - 10^{10}) КОЕ в 1 мл роста бактерий нет
					Микробы семейства нейссериевых/ Neisseriaceae	(менее 10^1 - 10^{10}) КОЕ в 1 мл роста бактерий нет
					Микробы рода Haemophilus	(менее 10^1 - 10^{10}) КОЕ в 1 мл роста бактерий нет
					Микробы рода Corynebacterium	(менее 10^1 - 10^{10}) КОЕ в 1 мл роста бактерий нет
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	(менее 10^1 - 10^{10}) КОЕ в 1 мл роста бактерий нет
					Микробы рода Pseudomonas	(менее 10^1 - 10^{10}) КОЕ в 1 мл роста бактерий нет
					Микроорганизмы рода Candida	(менее 10^1 - 10^{10}) КОЕ в 1 мл роста бактерий нет
					степень бактериурии микробов/культуры рода Staphylococcus	(менее 10^3 - 10^8) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
					степень бактериурии микробов /культуры семейства стрептококковых /Streptococcaceae	(менее 10^3 - 10^8) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
		Моча				

1	2	3	4	5	6	7
					степень бактериурии Энтерококков	(менее $10^3 - 10^8$) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
					степень бактериурии микробов семейства нейссериевых /Neisseriaceae	(менее $10^3 - 10^8$) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
					степень бактериурии микробов рода Haemophilus	(менее $10^3 - 10^8$) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
					степень бактериурии микробов рода Corynebacterium	(менее $10^3 - 10^8$) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
					степень бактериурии микробов семейства Enterobacteriaceae	(менее $10^3 - 10^8$) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
					степень бактериурии микробов рода Pseudomonas	(менее $10^3 - 10^8$) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
					степень бактериурии микроорганизмов рода Candida	(менее $10^3 - 10^8$) микробных клеток в 1 мл роста бактерий нет
162	МУ № 04-723\3 от 17.12.84г.	Испражнения, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды, соскоб розеол,			Патогенные энтеробак- терии/ бактерии семейства Enterobacteriaceae/ бактерии рода Shigella, Salmonella,	выделены/роста бактерий нет/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		гной, пунктаты органов, экссудат, спинно-мозговая жидкость, отделяемое ран, цервикального канала, шейки матки, мокрота, слюзь из зева, носа, уха, грудное молоко, операционный, секционный материал			патогенные эшерихии/ <i>Escherichia coli</i>	
					Условно-патогенные энтеробактерии	обильный рост/ не обнаружены/ роста бактерий нет (менее $10^1 - 10^8$) КОЕ /г.
163	МУК 4.2.992-00	Испражнения, моча			<i>E. coli</i> O 157:H7	выделены/роста бактерий нет/ не обнаружены
164	МУК 3.1.7. 3402-16 п.9.3.1 п.9.3.2	Сыворотка крови			Титр антител к возбудителю бруцеллеза	положительный/отрицательный/ сомнительный
165	МУ 3.1.2007-05 п.5.1 (реакция агглютинации)	Сыворотка крови			Титр антител к возбудителю туляремии	положительный/отрицательный/ сомнительный
166	Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2.840.003-07 РЭ	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух			Аммиак	(1-2000)мг/м ³
					Бензин	(1-2000)мг/м ³
					Диоксид азота	(1-300)мг/м ³
					Оксид углерода	(1-300)мг/м ³
					Диоксид азота	(1-300)мг/м ³
					Бензин	(1-200)мг/м ³
167	Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2.840.003-04 РЭ	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух			Аммиак	(1-2000)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
168	СанПиН 2.2.4.3359 п. 2.3	Рабочие места			Микроклимат: температура воздуха (-40) - (+85)°C относительная влажность воздуха (3-97)% скорость движения воздуха (0,1-20)м/сек Напряженность электрического поля в диапазоне 5 Гц-2 кГц (5-1000)В/м Напряженность электрического поля в диапазоне 2кГц-400кГц (0,5-40)В/м Напряженность магнитного поля в диапазоне 5 Гц-2 кГц 62,5нГл-5мкГл Напряженность магнитного поля в диапазоне 2кГц-400кГц (5-500)нГл	
169	СанПиН 2.2.4.3359 п. 7.3.7					
170	Руководство по эксплуатации прибора МЕТЕОСКОП №БВЕК.43 1110.06 РЭ	Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения и аптеки			Микроклимат: температура воздуха (-40) - (+85)°C относительная влажность воздуха (3-97)% скорость движения воздуха (0,1-20)м/сек	
171	Руководство по эксплуатации ВЕ-	Рабочие места			Напряженность электрического поля (5-1000)В/м	

1	2	3	4	5	6	7
	МЕТР-АТ-003 №70511				в диапазоне 5 Гц-2 кГц	
					Напряженность электрического поля в диапазоне 2кГц-400кГц	(0,5-40)В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне 5 Гц-2 кГц	62,5нГл-5мкГл
					Напряженность магнитного поля в диапазоне 2кГц-400кГц	(5-500)нГл
172	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочие места, производственные помещения			Микроклимат: температура воздуха	(-40) - (+85)°C
					относительная влажность воздуха	(3-97)%
					скорость движения воздуха	(0,1-20)м/сек
173	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места, производственные помещения			Микроклимат: температура воздуха	(-40) - (+85)°C
					скорость движения воздуха	(3-97)%
					относительная влажность воздуха	(0,1-20)м/сек
174	ГОСТ 30494	Жилые помещения, детские дошкольные учреждения, общественные,			Микроклимат: температура воздуха	(-40) - (+85)°C
					относительная влажность воздуха	(3-97)%

1	2	3	4	5	6	7
		административные и бытовые здания			скорость движения воздуха	(0,1-20)м/сек
175	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий			Освещенность: естественное и искусственное освещение	(10-200000)лк
176	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места			Освещенность: естественное и искусственное освещение	(10-200000)лк
177	Руководство по эксплуатации прибора «ГКА-ПКМ» №24248-04	Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			Освещенность: естественное и искусственное освещение	(10-200000)лк
					Микроклимат: температура воздуха	(-40) - (+85)°C
					относительная влажность воздуха	(3-97)%
					скорость движения воздуха	(0,1-20)м/сек
	Р 2.2.2006-05 Приложение 15	Рабочие места			Тяжесть трудового процесса: физическая и динамическая нагрузка;	(0,02 - 6)кг
					масса поднимаемого и перемещаемого груза;	(0,02 - 6)кг

1	2	3	4	5	6	7
178					стереотипные рабочие движения (количество за смену)	-
					статистическая нагрузка за смену при удержании груза	(1-60)сек
					рабочая поза	-
					наклоны корпуса	(0-180)°
					перемещение в пространстве	(0-999999)км
179	Р 2.2.2006-05 Приложение 16				Показатели напряженности трудового процесса	-
180	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания, объекты промышленного назначения.			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05-100)мкЗв/ч
181	МУ 2.6.1.2398-08	Территория жилой застройки; промышленных объектов			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,05-100)мкЗв/ч
182	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05-100)мкЗв/ч

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе»



С.М. Габов

Прошито, пронумеровано
40 (Сорок) листов



Эксперт по аккредитации

h

О.Е. Тутельян

Технический эксперт

Ю.Л. Федотова

Ю.Л. Федотова