Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

подпись

ШИРВАК А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.510207
от "09" июня 2016 г.
на 38 листах, лист 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

адрес места осуществления деятельности: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный пер., д.6.
123182, г. Москва, 1-й Пехотный пер., д.6, корп.1

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
123182 г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6						
Физико-химические и санитарно-гигиенические исследования						
Титриметрический метод						
1.	ПНД Ф 14.1:2:4.277- 2013	Вода питьевая, в том числе расфасованные в емкости, природная (поверхностные и подземные), талая, техническая и сточная	35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110 - 11.07.11.120	2201	Азот органический	(1-200) мг/дм^3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 23268.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110 - 11.07.11.120	2201	Гидрокарбонаты	от 5 мг/дм^3
3.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, природная и сточная	35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110 - 11.07.11.120	2201	Хлор общий	(0,05 – 5) мг/дм^3
Спектрофотометрический метод						
4.	ПНД Ф 14.1:2:4.277- 2013	Вода питьевая, в том числе расфасованные в емкости, природная (поверхностные и подземные), талая, техническая и сточная	35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.110 - 11.07.11.120	2201	Азот органический	(0,3-3,0) мг/дм^3
5.	ГОСТ 3351	Вода питьевая, природная	36.00.11.000 11.07.11.110 - 11.07.11.120	2201	Мутность (по формазину)	(1 – 8) ЕМ/дм^3
6.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух населенных мест Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01 – 0,20) мг/м^3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
7.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Сажа	(0,03 – 1,8) мг/м^3
8.	МУК 4.1.2474-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5 – 65) мг/м^3
Электрохимический метод						
9.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11.110 - 20.42.19.190	3303 -3307 3401	Водородный показатель	(1 – 14) единиц pH
10.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии Дезинфицирующие средства	20.30.11.110 - 20.30.22.220 20.41.10.110 - 20.41.44.190	3208-3210 3214 3401 3402	Водородный показатель	(0 – 14) единиц pH
Газовая хроматография						
11.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110 - 10.51.11.190; 10.51.12.110 - 10.51.12.190; 10.51.21.110 - 10.51.21.120; 10.51.22.110 - 10.51.22.140; 10.51.51.110 - 10.51.51.140;	0401 - 0406 2105 - 2106	Жирнокислотный состав	от 5,0 %

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.100 - 10.51.52.900; 10.51.55.110 - 10.51.55.190; 10.51.30.100 - 10.51.30.500; 10.51.40.100 - 10.51.40.300; 10.52.10.110 - 10.52.10.180; 10.86.10.100			
12.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5, 10.41.6	1507-1516	Жирнокислотный состав	(0,1 – 100) %
13.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	10.86.10.600; 10.13.14.100; 10.13.14.200; 10.13.14.300; 10.13.14.400; 10.13.14.500; 10.13.14.600; 10.13.14.700; 10.13.14.800;	1602	альфа-изомер гексахлоциклогексана (α-ГХЦГ)	(0,005-5,0) мг/кг
					бета-изомер гексахлоциклогексана (β-ГХЦГ)	(0,005-5,0) мг/кг
					гамма-изомер гексахлоциклогексан	(0,005-5,0) мг/кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.13.14.900; 10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.13.15.199; 10.13.11.000; 10.13.12.000; 10.13.13.110; 10.13.13.120		а (γ-ГХЦГ)	
					4,4′-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	(0,005-5,0) мг/кг
					4,4′-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	(0,005-5,0) мг/кг
					4,4′-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	(0,005-5,0) мг/кг
					альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
14.	ПНД Ф 14.1:2:4.204- 04	Вода питьевая, в том числе расфасованные в емкости, природная (поверхностные и подземные), талая, техническая и сточная	11.07.11.110 - 11.07.11.120 35.30.21.000 36.00.11.000 36.00.12.000	2201	ПХБ-11 (3,3′-Дихлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 до 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-28 (2,4,4′-трихлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
						природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-52 (2,2′,5,5′-тетрахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-77 (3,3′,4,4′-тетрахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-81 (3,4,4′,5-тетрахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-101 (2,2′,4,5,5′-	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					пентахлорбифенил)	природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-118 (2,3′,4,4′,5-пентахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-126 (3,3′,4,4′,5-пентахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-138 (2,2′,3,4,4′,5-гексахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					ПХБ-153 (2,2′,4,4′,5,5′-гексахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-156 (2,3,3′,4,4′,5′-гексахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-169 (3,3′,4,4′,5,5′-гексахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод
					ПХБ-180 (2,2′,3,4,4′,5,5′-гептахлорбифенил)	(0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для питьевых и природных вод (0,0001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных, талых и технических вод

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	10.51.11.110 - 10.51.11.190; 10.51.12.110 - 10.51.12.190; 10.51.21.110 - 10.51.21.120; 10.51.22.110 - 10.51.22.140; 10.51.51.110 - 10.51.51.140; 10.51.52.100 - 10.51.52.900; 10.51.55.110 - 10.51.55.190; 10.51.30.100 - 10.51.30.500; 10.51.40.100 - 10.51.40.300; 10.52.10.110 - 10.52.10.180; 10.86.10.100	0401 0402 0403 0404 0405 0406 2105 2106	альфа-изомер гексахлоциклогексана (α-ГХЦГ)	(0,005 – 0,5) мг/кг
					бета-изомер гексахлоциклогексана (β-ГХЦГ)	(0,005 – 0,5) мг/кг
					гамма-изомер гексахлоциклогексана (γ-ГХЦГ)	(0,005 – 0,5) мг/кг
					4,4′-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	(0,005 – 0,5) мг/кг
					4,4′-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	(0,005 – 0,5) мг/кг
					4,4′-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	(0,005 – 0,5) мг/кг
16.	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма	10.91.10.110 - 10.91.20.120;	2309	4,4′-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	от 0,01 мкг/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.92.10.110 - 10.92.10.190		альдрин	от 0,005 мкг/г
					4,4′-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	от 0,005 мкг/г
					гексахлорбензол	от 0,005 мкг/г
					альдрин	от 0,005 мкг/г
					гептахлор	от 0,005 мкг/г
					4,4′-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	от 0,005 мкг/г
					альфа-изомер гексахлоциклогексана (α-ГХЦГ)	от 0,005 мкг/г
					бета-изомер гексахлоциклогексана (β-ГХЦГ)	от 0,005 мкг/г
					гамма-изомер гексахлоциклогексана (γ-ГХЦГ)	от 0,005 мкг/г
Газовая хроматография с масс-селективным детектированием						
17.	Руководство Р.4.1.1672-03	Биологически активные	10.89.19.210;	2106	Идентификация	Обнаружен

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
		добавки	10.86.10.920; 10.89.19.140		веществ путем сравнения полученных масс-спектров с библиотечными масс-спектрами	Не обнаружен
Высокоэффективная жидкостная хроматография						
18.	ГОСТ Р ИСО 21438-1-2011	Воздух рабочей зоны	–	–	Фосфорная кислота	(0,005 – 2,0) мг/м^3
19.	ГОСТ Р ИСО 21438-2-2012	Воздух рабочей зоны			Азотная кислота	(0,04 – 10,0) мг/м^3
20.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты	10.51.11.110 - 10.51.11.190; 10.51.12.110 - 10.51.12.190; 10.51.21.110 - 10.51.21.120; 10.51.22.110 - 10.51.22.140; 10.51.51.110 - 10.51.51.140; 10.51.52.100 - 10.51.52.900; 10.51.55.110 - 10.51.55.190; 10.51.30.100 -	0401 0402 0403 0404 0405 0406 2105 2106	Меламин	(1,0-100,0) мг/кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.51.30.500; 10.51.40.100 - 10.51.40.300; 10.52.10.110 - 10.52.10.180; 10.86.10.100			
Атомно-абсорбционная спектроскопия						
21.	МУК 5128-89	Смывы с кожи	-	-	Свинец	$(0,65*10^{-5}$-$6,5*10^{-4})$ мг/см^2
22.	МУК 4.1.019-13	Смывы с поверхности технологического оборудования	-	-	Бериллий	(0,00005 – 0,0015) мг/дм^2
23.	МУК 4.1.083-13	Почва	-	-	Оксид бериллия	(1,0 – 30,0) мг/кг
24.	ГОСТ 33021	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11.110 - 20.42.19.190	3303 -3307 3401	Мышьяк	(0,2 – 20,0) мг/кг
25.	ГОСТ 33022				Ртуть	(0,05 – 10,0) мг/кг
26.	ГОСТ 33023				Свинец	(0,2 – 25,0) мг/кг
Визуальный метод						
27.	МУ 122-5/72	Фритюрный жир	-	-	Степень термического окисления	Не определен
28.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	285300100	Перманганатная окисляемость	менее-более норматива качества

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					(массовая концентрация веществ, восстанавливающихся $KMnO_4$)	(0,08 мг/дм^3)
					Хлориды	менее-более норматива качества (0,02 мг/дм^3)
					Аммиак и аммонийные соли	менее-более норматива качества (0,02 мг/дм^3)
Гравиметрический метод						
29.	ГОСТ 5867 пункт 2	Молоко и молочные продукты. Метод определения жира.	10.51.11.110 - 10.51.11.190; 10.51.12.110 - 10.51.12.190; 10.51.21.110 - 10.51.21.120; 10.51.22.110 - 10.51.22.140; 10.51.51.110 - 10.51.51.140; 10.51.52.100 - 10.51.52.900;	0401 0402 0403 0404 0405 0406 2105	Массовая доля жира	не определен

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.51.55.110 - 10.51.55.190; 10.51.30.100 - 10.51.30.500; 10.51.40.100 - 10.51.40.300; 10.52.10.110 - 10.52.10.180; 10.86.10.100	2106		
30.	ГОСТ Р 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока (сливочное масло)	10.51.30.100 - 10.51.30.520	0405	Массовая доля жира п. 7.4	(50 – 75) %
					Массовая доля влаги п. 7.8	(10 – 60) %
31.	МУ 122-5/72	Продукты, в том числе полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия	–	–	Жир	не определен
Измерения физических факторов						
Шум						
32.	МИ ФФ 01/15	Рабочие места	–	–	Эквивалентный уровень звука за рабочую смену	ЭКОФИЗИКА-110А (21-140) дБА
						ОКТАВА-110А (22-139) дБА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
33.	Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение HF (белая) ПКДУ.411000.001.02 РЭ				Максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I	139 дБА микрофон ВМК-205 150 дБА микрофон М-201
34.	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А					139 дБА микрофон ВМК-205
35.	МИ ПКФ 12-006					139 дБА микрофон ВМК-205 150 дБА микрофон М-201
36.	МИ ПКФ 16-041				пиковый уровень звука С	ЭКОФИЗИКА-110А (22-140) дБС
						ОКТАВА-110А (22-139) дБС
37.	Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра,	Территория жилой застройки (селитебная	–	–	Характер шума	по спектру по времени

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
	анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение HF (белая) ПКДУ.411000.001.02 РЭ	территория), жилые и общественные здания и помещения			Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах	МикрофонВМК-205 (21 – 140) дБА в 1/3 октавах
					Эквивалентный уровень шума	МикрофонВМК-205 (21 – 140) дБА
					Максимальный уровень звука	139 дБА микрофон ВМК- 205 150 дБА микрофон М -201
					Минимальный уровень звука	21 дБА
38.	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А		–	–	Характер шума	по спектру по времени
					Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах	Микрофон ВМК-205 (22 – 139) дБА в 1/3 октавах
					Эквивалентный уровень шума	Микрофон ВМК-205 (22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука	139 дБА микрофон ВМК- 205

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					Минимальный уровень звука	22 дБА
Инфразвук						
39.	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А	Рабочие места	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах частот инфразвука	Микрофон ВМК-205 (22 – 139) дБА в 1/3 октавах
					Среднеквадратические корректированные уровни звукового давления с частотными характеристиками A,Z,G,F1 с временными характеристиками S,F,Leq	Микрофон ВМК-205 (22 - 139) дБА в октавах
Ультразвук воздушный						

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
40.	Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение HF (белая) ПКДУ.411000.001.02 РЭ	Рабочие места	–	–	Эквивалентные уровни звукового давления в децибелах 1/3 полосах частот со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц, измеренные на заданном интервале времени при работе источника ультразвука с временными характеристиками S, F, I, L_{eq}	(21-140) дБА микрофон ВМК-205 (21-150) дБА микрофон М-201
41.	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 шумомера-анализатор спектра ОКТАВА-110А	Рабочие места	–	–		ОКТАВА-110А (22-139) дБА микрофон МК-265
Вибрация						
42.	Руководство по эксплуатации Часть III шумомера-виброметра, анализатора спектра	Рабочие места	–	–	Общая вибрация текущие, максимальные, минимальные	Вибропреобразователь ВП АР2082М (58 - 165) дБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
	ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение HF (белая) ПКДУ.411000.001.02 РЭ				среднеквадратические значения за 1,5,10 сек	
					Эквивалентные ускорения Leq Доза вибрации	Вибропреобразователь ВП АР2082М (58 - 165) дБ
					Максимальное текущее среднеквадратическое ускорение за полное время измерения	Вибропреобразователь ВП АР2082М (58 - 165) дБ
					Пиковые ускорения за полное время измерения	Вибропреобразователь ВП АР2082М (58 - 165) дБ
43.	Руководство по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05 Измерителя общей и локальной вибрации ОКТАВА-110В/101ВМ	Рабочие места	–	–	Общая вибрация текущие, максимальные, минимальные среднеквадратические значения за 1,5,10 сек	Вибропреобразователь АР 20382Р (63 - 183) дБ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентные ускорения Leq Доза вибрации	Вибропреобразователь АР 20382Р (63 - 183) дБ
					Максимальное текущее среднеквадратическое ускорение за полное время измерения	Вибропреобразователь АР 20382Р (63 - 183) дБ
					Пиковые ускорения за полное время измерения	Вибропреобразователь АР 20382Р (63 - 183) дБ
44.	Руководство по эксплуатации Часть III шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение HF (белая) ПКДУ.411000.001.02 РЭ	Рабочие места	–	–	Локальная вибрация текущие, максимальные, минимальные среднеквадратические значения за 1,5,10 сек	Вибропреобразователь ВП АР2082М (66 - 165) дБ
					Эквивалентные ускорения Leq	Вибропреобразователь ВП АР2082М (66 - 165) дБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					Вибрационная экспозиция за смену	Вибропреобразователь ВП АР2082М (66 - 165) дБ
					Пиковые ускорения за полное время измерения	Вибропреобразователь ВП АР2082М (66 - 165) дБ
45.	Руководство по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05 Измерителя общей и локальной вибрации ОКТАВА-110В/101ВМ	Рабочие места	–	–	Локальная вибрация текущие, максимальные, минимальные среднеквадратические значения за 1,5,10 сек	Вибропреобразователь АР 20382Р (70 - 183) дБ
					Эквивалентные ускорения Leq	Вибропреобразователь АР 20382Р (70 - 183) дБ
					Вибрационная экспозиция за смену	Вибропреобразователь АР 20382Р (70 - 183) дБ
					Пиковые ускорения за полное время измерения	Вибропреобразователь АР 20382Р (70 - 183) дБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
Световая среда						
46.	ГОСТ 24940-2016	Производственные, общественные, жилые здания и рабочие места	–	–	Освещённость	(10-200000) лк
47.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ модели 43				Освещённость	(10-200000) лк
48.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ модели 08				Освещённость	(10-200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1 – 100) %
49.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ модели 41				Освещённость	(10-200000) лк
50.	Руководство по эксплуатации прибора «ЭКОЛАЙТ-02» СФАТ.412125.002РЭ				Освещённость	(1-200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1 – 100) %
Микроклимат						
51.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43 11 10.04 РЭ	Производственные, общественные и жилые здания	–	–	Температура воздуха	(-40 - +85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
52.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ модели 41				Температура воздуха	(0 – 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
53.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ модели 43				Температура воздуха	(0 – 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
Лазерное излучение						
54.	Руководство по эксплуатации лазерного дозиметра ЛД-07 БВЕК 710000.001 РЭ	Рабочие места	–	–	Энергетическая экспозиция	(0,4 - 1,0) мкм ($10^{-8} \div 2 \cdot 10^{-3}$) Дж/см^2 (1,0 – 20) мкм ($10^{-5} \div 5 \cdot 10^{-1}$) Дж/см^2
					Облучённость (энергетическая освещенность)	(0,4 - 1,0) мкм ($10^{-7} \div 2 \cdot 10^{-2}$) Вт/см^2 (1,0 – 20) мкм ($10^{-4} \div 1$) Вт/см^2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
Электромагнитные поля						
55.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР-АТ-003 БВЕК43 1440.08.04 РЭ	Рабочие места, здания общественного и производственного назначения	–	–	Напряженность электрического поля	от 5 Гц до 2кГц (5 – 1000) В/м
						от 2кГц до 400кГц (0,5 – 40) В/м
						от 45Гц до 55Гц (5 – 1000) В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	от 5 Гц до 2кГц 50 мА/м – 4 А/м (62,5 нТл – 5 мкТл)
						от 2кГц до 400кГц (4 – 400) мА/м (5 – 500) нТл
						от 45 Гц до 55Гц 50 мА/м – 8 А/м (62,5 нТл – 10 мкТл)
56.	Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля СТ-1	Рабочие места, здания общественного и производственного назначения	–	–	Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
	МГФК.410000.001 РЭ					
57.	Руководство по эксплуатации измерителя уровней электромагнитных излучений П3-41 ПТМБ.411153.004 РЭ	Рабочие места, здания общественного и производственного назначения	–	–	Электромагнитные поля диапазона радиочастот от10 кГц до 40 ГГц	АП-1 (ППЭ) (0,26-100000)мкВт/см² в полосе (0,3-40) ГГц
						АП-2 (ППЭ) (10-1000000)мкВт/см² в полосе (0,3-5,6) ГГц (2,5-300000)мкВт/см² в полосе (5,6-40) ГГц
						АП-3 (Е) (2,5-800) В/м в полосе (0,01-0,03) МГц (0,5-550)В/м в полосе (0,03-300) МГц

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
						<u>АП-4 (Е)</u> (15-1500)В/м в полосе (0,01-0,03) МГц (10-1500)В/м в полосе (0,03-300) МГц
						<u>АП-5 (Н)</u> (0,2-40)А/м в полосе (0,01-0,03) МГц (0,05-20)А/м в полосе (0,3-50) МГц
						<u>АП-6 (ППЭ)</u> (8-100000)мкВт/см^2 в полосе (0,5-2000) МГц (0,26-24000)мкВт/см^2 в полосе (2,0-5,64) ГГц

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
Радиационные факторы						
58.	МР №01/8152-8-26	Рабочие места Лечебно-профилактические учреждения	–	–	мощность дозы тормозного излучения на рабочих местах	в диапазоне энергий от 15кэВ до 10Мэв -50 нЗв/ч-10 ЗВ/ч
					мощность дозы тормозного излучения на границе зоны ограничения доступа	в диапазоне энергий от 15кэВ до 10Мэв -50 нЗв/ч-10 ЗВ/ч
59.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений на приборе МКС-01А «Мультирад» НТЦ «НИТОН» 2007 г.	Производственные помещения Жилые, общественные здания Лечебно-профилактические учреждения Коммунальные объекты	–	–	Эквивалентная равновесная объёмная активность радона	(10 – 1x10^5) Бк/м^3
60.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и	Границы санитарно-защитной зоны Территория жилой	–	–	Плотность потока радона	(1 - 1x10^5)мБк/(м^{2}с)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
	строительных конструкций на приборе МКС-01А «Мультирад». НТЦ «НИТОН» 2007 г. МУ 2.6.1.2398-08	застройки Лечебно-профилактические учреждения Территории, отведённые под строительство жилых и общественных зданий. Прилегающая территория промышленных объектов Промышленные объекты Производственные зоны Почвенный покров				
Микробиологические исследования						
61.	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные	20.42.18.110	3306	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные	Не определен

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы	
					Семейство Enterobacteriaceae	Не определен
					Staphylococcus aureus	Не определен
					Pseudomonas aeruginosa	Не определен
					Плесневые грибы и дрожжи	Не определен
62.	ГОСТ ISO 21149-2013	Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта. Товары для детей.	20.42.11.110 - 20.42.19.190	3303 -3307 3401	Мезофильные аэробные микроорганизмы	Не определен
63.	ГОСТ ISO 21150-2013				E.coli	Не определен
64.	ГОСТ ISO 22718-2013				Staphylococcus aureus	Не определен
65.	ГОСТ ISO 22717-2013				Pseudomonas aeruginosa	Не определен
66.	ГОСТ ISO 18416-2013				Плесневые грибы	Не определен
					Дрожжи	Не определен

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					Candida albicans	Не определен
67.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110 - 10.51.11.190; 10.51.12.110 - 10.51.12.190; 10.51.21.110 - 10.51.21.120; 10.51.22.110 - 10.51.22.140; 10.51.51.110 - 10.51.51.140; 10.51.52.100 - 10.51.52.900; 10.51.55.110 - 10.51.55.190; 10.51.30.100 - 10.51.30.500; 10.51.40.100 - 10.51.40.300; 10.52.10.110 - 10.52.10.180; 10.86.10.100	0401 0402 0403 0404 0405 0406 2105 2106	Молочнокислые микроорганизмы	Не определен
68.	ГОСТ 30347-2016	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110 - 10.51.11.190; 10.51.12.110 - 10.51.12.190;	0401 0402	Staphylococcus aureus	Не определен

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.51.21.110 - 10.51.21.120; 10.51.22.110 - 10.51.22.140; 10.51.51.110 - 10.51.51.140; 10.51.52.100 - 10.51.52.900; 10.51.55.110 - 10.51.55.190; 10.51.30.100 - 10.51.30.500; 10.51.40.100 - 10.51.40.300; 10.52.10.110 - 10.52.10.180; 10.86.10.100	0403 0404 0405 0406 2105 2106		
69.	ГОСТ 32011-2013	Пищевые продукты, корма для животных	10.11. - 10.89 20.42.11.110 - 20.42.19.190 10.89.19.140 10.91.10.110 - 10.91.20.120;	0210 0305-0307 0401-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714 0801-0806 0810-0814 1101-1103 1105-1108	Escherichia coli O157	Не определен

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.92.10.110 - 10.92.10.190	1201-1208 1212 1501-1504 1506-1517 1601-1605 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2309		
70.	МУ 3.1.3420-17	Эндоскопы и инструменты к ним	–	–	ОМЧ	Не определен
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не определен
					Золотистый стафилококк	Не определен
					Синегнойная палочка	Не определен
					Плесневые и дрожжевые грибы	Не определен
					Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	Не определен

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
					Стерильность	Не определен
Отбор образцов (проб)						
71.	Порядок санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов от 15.12.95г.	Мясо, мясопродукты, мясо птицы и субпродукты	10.86.10.600; 10.13.14.100; 10.13.14.200; 10.13.14.300; 10.13.14.400; 10.13.14.500; 10.13.14.600; 10.13.14.700; 10.13.14.800; 10.13.14.900; 10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.13.15.199; 10.13.11.000; 10.13.12.000; 10.13.13.110; 10.13.13.120; 10.12.10.110 - 10.12.40.120	160100 - 1602 0201-0210	–	–
72.	ГОСТ 13586.3-2015	Семена, мука мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.61.11.000 - 10.61.33.140; 10.71.11.110 -	1901-1905	–	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.71.11.120			
73.	ГОСТ ISO 4072-2015	кофе	10.83.11.110-10.83.12.130	0901	–	–
74.	ГОСТ 33444-2015	крахмал	106211	1108		
75.	ГОСТ 28875-90	пряности	108412 10842	0904-0910	–	–
76.	ГОСТ 32751-2014	Сахар и кондитерские изделия	10.81.11.110 - 10.81.13.140; 10.81.19.120 10.71.12.000; 10.72.12.110 - 10.72.19.120	1701 1704	–	–
77.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.11.110 - 10.32.29.000; 10.86.10.200; 10.39.18.110 - 10.39.18.140; 10.39.17.100 -	2001-2009	–	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
			10.39.17.200; 10.39.15.000; 10.39.16.000; 10.39.22.110 - 10.39.22.140; 10.39.25.110			
78.	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченые	10.39.18.110 - 10.39.18.130; 10.39.25.110	2001	–	–
79.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	36.00.11.000	2201	–	–
80.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода купально-плавательных бассейнов	–	–	–	–
81.	МУ 3182-84	Аптечная посуда	–	–	–	–
82.	СП 3.1.2.2626-10	Вода бассейнов, джакузи, аквапарков, вода систем горячего и	–	–	–	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
		холодного водоснабжения, соскобы, смывы с поверхностей среда обитания				
83.	МУ 3.5.1937-04	Воздушная среда, внешняя среда, изделия медицинского назначения	–	–	–	–
84.	МУ 287-113				–	–
85.	МУК 4.2.2217-07				–	–
86.	Мук 4.2.2942-11				–	–
87.	ГОСТ 31677-2012 (п.7)	Изделия парфюмерно-косметические	20.42.11.110 - 20.42.19.190	3303 -3307 3401	–	–
88.	ГОСТ 790-89 (2)				–	–
89.	ГОСТ 29188.0-2014				–	–
90.	ГОСТ ISO 202-2014				–	–
91.	ГОСТ 790-89 (2)				–	–
92.	МУК 4.2.734-99	Фармацевтическое производство, воздух помещений, технологическое оборудование,	–	–	–	–

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
		инструменты, рабочие поверхности, руки, перчатки, спецодежда персонала				
93.	МУК 4.2.2661-10	Почва, песок, сточная вода, донные отложения, осадок сточных вод, снег, смывы с поверхностей, твердые бытовые отходы, для санитарно-паразитологических исследований	–	–	–	–
94.	СП № 4695-88	Холодильные камеры	–	–	–	–
95.	ГОСТ 9980.2-14	Материалы лакокрасочные	20.30.11.110 - 20.30.22.210	320300-321000	–	–
96.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	–	–	–	–
97.	РД 52.04.824-2015				–	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
98.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух	–	–	–	–
99.	МУ 3.1.3420-17	Эндоскопы и инструменты к ним	–	–	–	–

Руководитель ИЛЦ

должность уполномоченного лица

К.Б. Колбутова

подпись

м. п.

*(1) В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.

*(2) Информативно (заполняется по решению заявителя, в иных случаях ставится прочерк "-").

Указываются документы, содержащие в себе совокупность конкретно указанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. При заполнении указываются: реквизиты документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе конкретные пункты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, заявленные на аккредитацию.

*(3) Указывается для целей включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в иных случаях ставится прочерк "-").

*(4) Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2.

*(5) Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2 (при наличии).