

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Антвях А.П.

Подпись **12 АВГ 2019** инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ **RA.RU. 21PM51**

от " " 20 г.
на **51** листах, лист **1**

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Государственного бюджетного учреждения Рязанской области

"Рязанская областная ветеринарная лаборатория"

наименование испытательной лаборатории (центра)

390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д.5

391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Максима Горького, д.100д

391870, Рязанская область, р.п. Сарай, ул. Заводская, д.50 «А»

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 5					
1.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Пищевые продукты и корма для животных	01.11.11, 01.11.12 01.11.20, 01.11.31 01.11.32, 01.11.33 01.11.41, 01.11.42 01.11.49, 01.11.81 01.11.99, 01.12.10 01.19.10, 01.22.13 01.22.14, 01.11.50 01.25.19, 01.25.31	0201,0202 0203,0204 0205,0206 0208,0209 0210,0301 0302,0303 0304,0305 0306,0307 0308	Vibrio parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			01.25.33,01.25.34 01.25.35,01.25.39 10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.20 10.11.31,10.11.32 10.11.14,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.11.50 10.12.30,10.13.11 10.13.12,10.12.30 10.13.11,10.13.12 10.13.13,01.11.50 10.12.30,10.13.14 10.13.15,10.32.19 10.39.25,10.72.11 10.72.12,10.73.11 10.73.12,10.85.14 10.86.10,10.49.24 03.11.12,03.22.10 03.12.12,03.11.11 01.11.42,10.20.12 03.11.20,03.11.30 03.11.41,10.20.11 10.20.13,10.20.14 10.20.15,10.20.16 10.20.21,10.20.22 10.20.23,10.20.25 10.20.31,10.20.32	0408 99 0410 08 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1101,1102 1103,1104 1201,1207 1213,1214 1501,1517 1601,1602 1604,1704 1805,1806 1902,1905 2009,2103 2104,2106 2203,2301 2302,2304 2305,2306 2308,2309		
--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.33,10.20.34 10.20.42,10.42.10 10.61.21,10.61.22 10.61.32,10.61.33 10.82.13,10.82.21 10.82.22,10.82.23 10.84.12,10.89.11 10.89.12,11.05.10 10.13.16,10.20.41 10.61.40,10.41.41 10.39.31,10.91.10 10.92.10			
2.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71.10,10.71.12 10.72.11,10.72.12 10.72.19,10.73.11 10.73.12	1905	КМАФАнМ	$(1,0-9,9 \times 10^7)$ КОЕ/см ³ (г)
3.	ГОСТ 32219 п. 5.4.1	Молоко питьевое Молоко сырое	10.51.11,10.51.12 01.41.20	0401	Левомецетин	обнаружен/не обнаружен
4.	МУ по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. № 432-3 от 16 мая 1988 г. п.3	Смывы, отпечатки, соскобы	-	-	БГКП Стафилококки Микобактерии Спорообразующие микроорганизмы рода Bacillus	обнаружено/не обнаружено
5.	МУ по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. № 432-3 от 16 мая 1988 г.	Смывы, отпечатки, соскобы	-	-	БГКП Стафилококки Микобактерии Спорообразующие микроорганизмы рода	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.4				Bacillus	
6.	МУ по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. № 432-3 от 16 мая 1988 г. п.5	Смывы, отпечатки, соскобы	-	-	БГКП Стафилококки Микобактерии Спорообразующие микроорганизмы рода Bacillus	обнаружено/не обнаружено
7.	Санитарные правила для холодильников № 4695-88 от 29.09.1988 г.	Соскобы Воздух	-	-	Плесени	(1,0-9,9x10 ³) КОЕ/см ³
8.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.11.11,10.11.12, 10.11.13,10.11.14, 10.11.20,10.11.31, 10.11.32,10.11.33, 10.11.34,10.11.35, 10.11.39,10.12.10, 10.12.20,10.13.11, 10.13.12,10.13.13, 10.13.14,10.13.15, 10.73.11,10.73.12, 10.85.14,10.11.50 10.86.10,10.49.24	0201,0202 0203,0204 0205,0206 0207,0208 0210,1602 1601,1603 1902,1501	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

9.	ГОСТ 7218	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	01.11.11,01.11.12 01.11.20, 01.11.31 01,11.32, 01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49, 01.11.81 01,11.99, 01.12.10 01.19.10,01.22.13 01.22.14,01.11.50 01.25.19,01.25.31 01.25.33,01.25.34 01.25.35,01.25.39 10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.20 10.11.31,10.11.32 10.11.14,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.11.50 10.12.30,10.13.11 10.13.12,10.12.30 10.13.11,10.13.12 10.13.13,01.11.50 10.12.30,10.13.14 10.13.15,10.32.19 10.39.25,10.72.11 10.72.12,10.73.11 10.73.12,10.85.14 10.86.10,10.49.24 03.11.12,03.22.10	0201,0202 0203,0204 0205,0206 0208,0209 0210,0301 0302,0303 0304,0305 0306,0307 0308 0408 99 0410 08 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1101,1102 1103,1104 1201,1207 1213,1214 1501,1517 1601,1602 1604,1704 1805,1806 1902,1905 2009,2103 2104,2106 2203,2301 2302,2304	Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям	-
----	-----------	--	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
			03.12.12,03.11.11 01.11.42,10.20.12 03.11.20,03.11.30 03.11.41,10.20.11 10.20.13,10.20.14 10.20.15,10.20.16 10.20.21,10.20.22 10.20.23,10.20.25 10.20.31,10.20.32 10.20.33,10.20.34 10.20.42,10.42.10 10.61.21,10.61.22 10.61.32,10.61.33 10.82.13,10.82.21 10.82.22,10.82.23 10.84.12,10.85.11 10.85.12,10.85.13 10.85.14,10.85.19 10.89.11,10.89.19 10.89.12,11.05.10 10.13.16,10.20.41 10.61.40,10.41.41 10.39.31,10.91.10 10.92.10	2305,2306 2308,2309		

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1.	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость, сырье коллагеносодержащие), полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению – колбасы, кулинарные изделия, консервы и др. смывы с поверхности объектов окружающей среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены, полы, воздух, одежда, руки работников	10.12.10,10.12.20 10.12.30,10.12.40	0207	КМАФАнМ	$(1,0-9,9 \times 10^8)$ КОЕ/см ³ (г)
11.	ГОСТ 7702.2.1 п. 8	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость, сырье коллагеносодержащие), полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению – колбасы, кулинарные изделия, консервы и др. смывы с поверхности объектов окружающей среды (технологическое	10.12.10,10.12.20 10.12.30,10.12.40	0207	КМАФАнМ	$(1,0-9,9 \times 10^8)$ КОЕ/см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		оборудование, тара, инвентарь, стены, полы, воздух, одежда, руки работников				
12.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре	11.02.12,11.02.11 11.03,11.05,11.06 11.07	2202 2206 00 2202 99 2202 99 190 0 2203,2204 2205 2206 00	КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ⁷) КОЕ/см ³ (г)
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁴) КОЕ/см ³ (г)
					Плесени	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/см ³ (г)
13.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных №13- 5-02/0850 от 29.09.2003 г.	Абортированный плод с плодовыми оболочками, биологический и патологический материал	-	-	Возбудитель бруцеллеза (Brucella)	обнаружено/не обнаружено
14.	ГОСТ 33675	Абортированный плод с плодовыми оболочками, биологический и патологический материал	-	-	Возбудитель бруцеллеза (Brucella)	обнаружено/не обнаружено
15.	МУ 13-7-2/2117 от 27.07.2000 г. Бактериологическая диагностика колибактериоза (эшерихиоза) животных	Биологический и патологический материал, трупы животных и птиц	-	-	Возбудитель колибактериоза (Esherichia coli)	обнаружено/не обнаружено
16.	МУ 13-7-2/1759 от 11.10.1999 г. Бактериологическая	Биологический и патологический материал, трупы животных	-	-	Возбудители смешанной кишечной инфекции (Esherichia, Citrobacter,	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	диагностика смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями				Proteus, Morganella, Klebsiella, Salmonella)	
17.	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных №13-5-02/0050 п.5, п.6	Фекалии, соскобы слизистой оболочки прямой кишки, кишечник	-	-	Возбудитель паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)	обнаружено/не обнаружено
18.	ГОСТ 26073 п.1	Фекалии, соскобы слизистой оболочки прямой кишки, кишечник	-	-	Возбудитель паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)	обнаружено/не обнаружено
19.	ГОСТ 26073 п.2	Фекалии, соскобы слизистой оболочки прямой кишки, кишечник	-	-	Возбудитель паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)	обнаружено/не обнаружено
20.	МУ 22-7/82 от 20.08.1992 г. Лабораторная диагностика пастереллезов	Биологический и патологический материал, трупы животных и птиц	-	-	Возбудитель пастереллеза (Pasteurella)	обнаружено/не обнаружено
21.	МУ 432-3 от 11.1988 г. Лабораторные исследования на псевдомоноз животных и птиц	Биологический и патологический материал, трупы животных и птиц	-	-	Возбудитель псевдомоноза (Pseudomonas)	обнаружено/не обнаружено
22.	МУ 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы	Трупный материал: кровь, экссудаты, кусочки органов; Продовольственное сырье и продукты животного происхождения;	-	-	Возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Объекты окружающей среды: почва, трава, фураж, подстилка и др.				
23.	Методы микробиологического контроля почвы Методические рекомендации (утв. 24.12.2004 г. № ФЦ/4022)	Почва, органические удобрения	-		Индекс БГКП	(10-1000)
					Индекс энтерококков патогенные	(10-1000)
					Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
24.	ГОСТ 34105 п. 7.2.	Сыворотка крови	01.41,01.42,01.43 01.44,01.45,01.46 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	специфические антитела к возбудителям бруцеллёза в РБП	положительно/отрица тельно
25.	ГОСТ 34105 п. 7.3.	Молоко	01.41.20	0401	Специфические антитела к возбудителям бруцеллёза в КР с молоком	положительно/отрица тельно/сомнительно

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 34105 п. 7.4.	Сыворотка крови	01.41,01.42,01.43 01.44,01.45,01.46 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	Специфические антитела к возбудителям бруцеллёза в РА	положительно/сомни- тельно/отрицательно/ самоаглотинация с указанием титра реакции
27.	ГОСТ 34105 п. 7.5	Сыворотка крови	01.41,01.42,01.43 01.44,01.45,01.46 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	Специфические антитела к возбудителям бруцеллёза в РСК, РДСК	положительно/ сомнительно/ отрицательно/ самозадержка/ с указанием титра реакции
28.	ГОСТ 34105 п. 7.6	Сыворотка крови	01.41,01.42,01.43 01.44,01.45,01.46 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	Специфические антитела к возбудителям бруцеллёза в РИД	положительно/ отрицательно
29.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных №13-7-2/643 30.06.1999г.	Сыворотка крови	01.41,01.42,01.43 01.44,01.45,01.46 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002	Хламидиоз (Chlamydiosis) Наличие специфических антител в РСК, РДСК	положительно/ сомнительно/ отрицательно/ самозадержка/ с указанием титра

1	2	3	4	5	6	7
	п.2			3002 12 000 2		реакции
30.	Инструкция по применению «Набора антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных»	Сыворотка крови	01.41,01.42,01.43, 01.44,01.45,01.46, 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	Специфические антитела к возбудителю хламидиоза в РСК, РДСК	положительно/ сомнительно/ отрицательно/ самозадержка/ с указанием титра реакции
31.	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) 05.04.2001г. №13-5-02/0050 п.4	Сыворотка крови	01.41,01.42,01.43 01.44,01.45,01.46 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	Специфические антитела к паратуберкулёзу в РСК	положительно/ сомнительно/ отрицательно/ самозадержка/ с указанием титра реакции
32.	ГОСТ 25386 п.2.2.2.15	Моча	01.41,01.42,01.43 01.44,01.45,01.46 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	Бактерии рода Leptospira	обнаружено/не обнаружено
33.	ГОСТ 25386 п.2.2.3.1	Моча	01.41,01.42,01.43 01.44,01.45,01.46 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511	Бактерии рода Leptospira	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				0511 993002 3002 12 000 2		
34.	ГОСТ 54378 п. 9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.11,03.12.12 03.22.10,03.11.12 03.12.12, 03.11.20 03,22.20,03.12.20 10.20.13,10.20.16 10 20.11,10.20.14 10.20.15,10.20.22 10.20.21,10.20.24 10.20.23,10.20.42 10.20.34,10.20.31 03.11.30,03.11.41 03.11.42,10.20.32 01.49.23,10.20.33 10.11.39,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.41.12,10.13.16 10.20.41,10.20:25 10 20.26,10.20.34	0301,0302 0303,0304 0305,0306 0307,0308 0208,0210 1504,2301 1604,1605	Жизнеспособность личинки гельминтов/ живые личинки нематод, скребней, трематод и цестод	обнаружены /не обнаружены
35.	ГОСТ 54378 п. 9.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.11,03.12.12 03.22.10,03.11.12 03.12.12, 03.11.20 03,22.20,03.12.20 10.20.13,10.20.16	0301,0302 0303,0304 0305,0306 0307,0308 0208,0210	Жизнеспособность личинки гельминтов/ живые личинки нематод, скребней, трематод и цестод	обнаружены /не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			10 20.11, 10.20.14 10.20.15,10.20.22 10.20.21,10.20.24 10.20.23,10.20.42 10.20.34,10.20.31 03.11.30,03.11.41 03.11.42,10.20.32 01.49.23,10.20.33 10.11.39,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.41.12,10.13.16 10.20.41,10.20.25 10 20.26,10.20.34	1504,2301 1604,1605		
36.	ГОСТ 54378 п. 9.4	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.11,03.12.12 03.22.10,03.11.12 03.12.12,03.11.20 03,22.20,03.12.20 10.20.13,10.20.16 10 20.11,10.20.14 10.20.15,10.20.22 10.20.21,10.20.24 10.20.23,10.20.42 10.20.34,10.20.31 03.11.30,03.11.41 03.11.42,10.20.32 01.49.23,10.20.33 10.11.39,10.13.11 10.13.12,10.13.13	0301,0302 0303,0304 0305,0306 0307,0308 0208,0210 1504,2301 1604,1605	Жизнеспособность личинки гельминтов/ живые личинки нематод, скребней, трематод и цестод	обнаружены /не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.12,10.13.16 10.20.41,10.20:25 10 20.26,10.20.34			
37.	МУК 4.2.3016 п. 6.1	Плодоовощной, плодово- ягодной и растительной продукции	10.31.14,10.31.11 10.32.12,10.32.13 10.32.14,10.32.15 10.32.16,10.32.17 10.32.19,10.39.15 10.39.16,10.39.17	2001,2002 2003,2004 2005,2006 2007,2008 2009	Яйца, личинки гельминтов и цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
38.	МУК 4.2.3016 п. 7.1	Плодоовощной, плодово- ягодной и растительной продукции	10.31.14,10.31.11 10.32.12,10.32.13 10.32.14,10.32.15 10.32.16,10.32.17 10.32.19,10.39.15 10.39.16,10.39.17	2001,2002 2003,2004 2005,2006 2007,2008 2009	Яйца, личинки гельминтов и цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
39.	МУК 4.2.3016 п. 7.2	Плодоовощной, плодово- ягодной и растительной продукции	10.31.14,10.31.11 10.32.12,10.32.13 10.32.14,10.32.15 10.32.16,10.32.17 10.32.19,10.39.15 10.39.16,10.39.17	2001,2002 2003,2004 2005,2006 2007,2008 2009	Яйца, личинки гельминтов и цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
40.	МУК 4.2.3016 п. 7.3	Плодоовощной, плодово- ягодной и растительной продукции	10.31.14,10.31.11 10.32.12,10.32.13 10.32.14,10.32.15 10.32.16,10.32.17 10.32.19,10.39.15 10.39.16,10.39.17	2001,2002 2003,2004 2005,2006 2007,2008 2009	Яйца, личинки гельминтов и цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
41.	МУК 4.2.3016 п. 8.3	Плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции	10.31.14,10.31.11 10.32.12,10.32.13 10.32.14,10.32.15 10.32.16,10.32.17 10.32.19,10.39.15 10.39.16,10.39.17	2001,2002 2003,2004 2005,2006 2007,2008 2009	Яйца, личинки гельминтов и цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
42.	Инструкция по применению тест – системы «Блютанг» для выявления вируса Блютанга методом ПЦР	Кровь цельная, сыворотка крови, фрагменты тканей и органов, лимфатические узлы и д.р.	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Возбудитель вируса Блютанга (РНК вируса Блютанга Bluetongue virus, BTV)	обнаружено/не обнаружено
43.	Инструкция по применению набора для выявления специфических антител к вирусу Блютанга методом ИФА	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусу блютанга (Bluetongue virus, BTV)	положительно /отрицательно /сомнительно
44.	Инструкция по применению тест – системы «Шмалленберг» для выявления вируса Шмалленберга методом ПЦР	Кровь цельная, сыворотка крови, фрагменты тканей и органов, лимфатические узлы и д.р.	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Возбудитель вируса Шмалленберга (РНК вируса Шмалленберга Schmallenberg virus)	обнаружено/не обнаружено
45.	Инструкция по применению набора для выявления специфических антител к вирусу Шмалленберга методом ИФА	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусу Шмалленберга (Schmallenberg virus)	положительно /отрицательно /сомнительно
46.	Инструкция по применению тест – системы «Ринотрахеит» для выявления вируса ринотрахеита крупного рогатого скота методом ПЦР	Кровь, сыворотка крови, смывы из влажной слизистой, смывы со слизистой носовой полости, сперма, фрагменты носовой перегородки, трахеи, легких, печени, селезенки,	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Возбудитель вируса ринотрахеита крупного рогатого скота (ДНК вируса ринотрахеита, Bovine herpes virus, BoHV)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		региональных лимфоузлов				
47.	ГОСТ 25755	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Специфические антитела к вирусу ринотрахеита крупного рогатого скота в РНГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра
48.	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно – кишечных инфекций крупного рогатого скота Утв. ГУВ МСХ СССР 25.07.1978г.	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Специфические антитела к вирусу ринотрахеита крупного рогатого скота в РНГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра
49.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Специфические антитела к вирусу ринотрахеита крупного рогатого скота в РНГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра
50.	Инструкция по применению тест – системы «Парагрипп» для выявления вируса парагриппа – 3 крупного рогатого скота методом ПЦР	Кровь, сыворотка крови, мазки из влагалища, смывы со слизистой носовой полости, фрагменты паренхиматозных органов, лимфоузлов	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Возбудитель вируса парагриппа – 3 крупного рогатого скота (РНК вируса парагриппа – 3, Bovine parainfluenza virus 3)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
51.	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно – кишечных инфекций крупного рогатого скота Утв. ГУВ МСХ СССР 25.07.1978г.	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусу парагриппа – 3 крупного рогатого скота в РТГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра
52.	Инструкция по применению набора для диагностики парагриппа – 3 крупного рогатого скота в реакции торможения гемагглютинации (РТГА)	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусу парагриппа – 3 крупного рогатого скота в РТГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра
53.	Инструкция по применению тест – системы «Коронавирус» для выявления РНК коронавируса крупного рогатого скота методом ПЦР	Сыворотка крови, цельная кровь, фекалии, ткани кишечника	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Возбудитель коронавируса (РНК коронавируса, Bovine coronavirus, BCoV)	обнаружено/не обнаружено
54.	Инструкция по применению тест – системы «Ротавирус» для выявления РНК ротавируса методом ПЦР	Сыворотка крови, цельная кровь, фекалии, ткани кишечника	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Возбудитель ротавируса (РНК ротавируса, Rotavirus)	обнаружено/не обнаружено
55.	Инструкция по применению тест – системы «Хламидиоз» для выявления возбудителя хламидиоза методом ПЦР	Кровь, сыворотка крови, мазки со слизистых, фрагменты тканей и органов, сперма, моча	01.41,01.42,01.43, 01.44,01.45,01.46, 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002	Возбудитель хламидиоза (ДНК хламидий, Chlamydia spp.)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				3002 12 000 2		
56.	Инструкция по применению тест – системы «Грипп» для выявления вируса гриппа методом ПЦР	Клинический и патологический материал птиц, корма и мясная продукция	01.41,01.42,01.43, 01.44,01.45,01.46, 01.49 10.11.11,10.11.12, 10.11.13,10.11.14, 10.11.20,10.11.31, 10.11.32,10.11.33, 10.11.34,10.11.35, 10.11.39,10.12.10, 10.12.20,10.13.11, 10.13.12,10.13.13, 10.13.14,10.13.15, 10.73.11,10.73.12, 10.85.14,10.11.50 10.86.10,10.49.24 01.11.11,01.11.12 01.11.20, 01.11.31 01,11.32, 01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49, 01.11.81 01,11.99, 01.12.10 01.19.10, 10.39.30 10.41.41, 10.41.42 10.61.40,10.62.20 10.81.20, 10.91.10	0105,0207 0407,0408 0210,0505 0511,1501 1601,1602	Возбудитель гриппа (РНК вируса гриппа, Influenza virus)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			10.81.14, 10.92.10 01.11.50, 01.19.39 10.92.10, 10.13.16 10.20.41, 10.20.42			
57.	Инструкция по применению набора для выявления специфических антител к вирусу гриппа птиц методом ИФА	Сыворотка крови	01.47.11, 01.47.12 01.47.13, 01.47.14	0105, 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусу гриппа птиц	положительно /отрицательно/ /сомнительно/ При обнаружении антител с определением титра
58.	ГОСТ 26075	Головной мозг	01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.49	0101, 0102 0103, 0104 0106, 0511 0511 993002 3002 12 6000 2	Наличие антигена вируса бешенства в МФА	обнаружен/не обнаружен
59.	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно – кишечных инфекций крупного рогатого скота Утв. ГУВ МСХ СССР 25.07.1978г.	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102, 0511 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусной диарее крупного рогатого скота в РНГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра
60.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики вирусной	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102, 0511 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусной диарее крупного рогатого скота в РНГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра

1	2	3	4	5	6	7
	диареи крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)					
61.	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно – кишечных инфекций крупного рогатого скота Утв. ГУВ МСХ СССР 25.07.1978г.	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к респираторно – синтициальной инфекции диареи крупного рогатого скота в РНГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра
62.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для выявления антител к РС-вирусу крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)	Сыворотка крови	01.41.10, 01.42.10	0102,0511 3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к респираторно – синтициальной инфекции диареи крупного рогатого скота в РНГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра
63.	Инструкция по применению набора для выявления специфических антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ИФА	Сыворотка крови	01.46.10	0103, 0511 3002 12 000 2 3002	Наличие специфических антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней	положительно/отрицательно
64.	Инструкция по применению набора для выявления специфических антител к парвовирусной болезни свиней	Сыворотка крови	01.46.10	0103, 0511 3002 12 000 2 3002	Наличие специфических антител к вирусу парвовирусной болезни свиней в РТГА	обнаружены/не обнаружены/ При обнаружении антител с определением титра

1	2	3	4	5	6	7
65.	Инструкция по применению набора для выявления специфических антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА	Сыворотка крови	01.46.10	0103, 0511 3002 12 000 2 3002	Наличие специфических антител к вирусу классической чумы свиней	положительно /отрицательно /сомнительно
66.	ГОСТ 30349 п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31.14,10.31.11 10.32.12,10.32.13 10.32.14,10.32.15 10.32.16,10.32.17 10.32.19,10.39.15 10.39.16,10.39.17	0701,0702 0703,0704 0705,0706 0707,0708 0709,0710 2001,2002 2003,2004 2005,2006 2007,2008 2009	ДДТ ДДД ДДЭ (ДДТ и его метаболиты) альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ (Изомеры ГХЦГ)	от 0,001 мг/кг от 0,007 мг/кг
67.	МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Tetracycline производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-тетрациклин.	Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое, масло сливочное, сыр, творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, мясо, готовые к употреблению мясные продукты, рыба, креветки, яйца, мед	10.12.10,10.12.20 10.12.30,10.12.40 10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.14 10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.12.10 10.12.20,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.13.14,10.13.15 10.73.11,10.73.12 10.85.14, 01.49.21 10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22	0401,0402 0405,0406 0403,0404 0407,0408 0409,0410 0301,0302 0303,0304 0305,0306 0307,0308 0201,0202 0203,0204 0205,0206 0207 0208,0210 1504,2301	Антибиотики группы тетрациклинов	(0,60- 128,00) мкг/кг (0,00060-0,12800 мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.30,10.51.32 10.51.40,10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10,10.72.12 10.72.19,10.91.10 01.41.20 03.11.11,03.12.12 03.22.10,03.11.12 03.12.12,03.11.20 03.22.20,03.12.20 10.20.13,10.20.16 10.20.11,10.20.14 10.20.15,10.20.22 10.20.21,10.20.24 10.20.23,10.20.42 10.20.34,10.20.31 03.11.30,03.11.41 03.11.42,10.20.32 01.49.23,01.20.33 10.11.39,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.41.12,10.13.16 10.20.41,10.20.25 10.20.26,10.20.34	1604,1605 2104 1601,1602 2106 90 9809		
68.	МИ 1013-1-2018 (МВИ.МН 4230-2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal	Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое, мясо, мёд	10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.40 10.51.51,10.51.52 10.51.55,01.41.20 10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.14	0401,0402 0403,0404 0405,0406 0409 0201,0202 0203,0204 0205,0206	Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,015-1,875) мкг/кг (0,000015-0,001875) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик- хлорамфеникол		10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.12.10 10.12.20,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.13.14,10.13.15 10.73.11,10.73.12 10.85.14,01.49.21	0207,0208 0210,1602 1902,1601 1604		
69.	МИ 1013-2-2018 (МВИ.МН 4678-2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик- хлорамфеникол.	Сыр, масло сливочное, яйца, готовые к употреблению мясные продукты, творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка	10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.40 10.51.51,10.51.52 10.51.55	0401,0402 0403,0404 0405,0406 0407,0408 1601,1602 1604,1605 2106 90 9809	Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,015-6,000) мкг/кг (0,000015-0,00600) мг/кг
70.	МИ 1065-2018 (МВИ.МН 4885-2014) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания пенициллина методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal	Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое, масло сливочное, сыр, творог, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, йогурт, кефир, сметана	10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.40 10.51.51,10.51.52 10.51.55, 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406	Пенициллин (бензилпенициллин)	(1,00-6,00) мкг/кг (0,00100-0,00600) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	Penicillin производства BIOO Scientific Corporation (США)					
71.	МИ 1014-2018 (МВИ.МН 4894-2014) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания стрептомицина методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal Streptomycin производства BIOO Scientific Corporation (США)	Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое, масло сливочное, сыр, творог, молочная сыворожка, восстановленная сухая молочная сыворожка, йогурт, кефир, сметана	10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.40 10.51.51,10.51.52 10.51.55, 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406	Стрептомицин	(0,5 - 250,0) мкг/кг (0,0005-0,2500) мг/кг
72.	ГОСТ 31665	Масла растительные Жиры животные	10.51.11, 10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.32 10.51.40,10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10,10.72.12 10.72.19,10.91.10 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 1905,2105 2309	Получение метиловых эфиров жирных кислот (подготовка проб)	-
73.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты (сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки, сыворожка)	10.51.11, 10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.32 10.51.40,10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10,10.72.12 10.72.19,10.91.10 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 1905,2105 2309	Массовая доля небелкового азота	(0,005-0,080) %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

74.	ГОСТ Р 55282	Молоко сырое	01.41.20	0401	Молярная концентрация мочевины Массовая доля мочевины	(0,03-20,00) ммоль/дм ³ (0-100,0) мг %
75.	ГОСТ Р 52054 п. 6.26	Молоко коровье сырое	01.41.20	0401	Массовая доля истинного белка (расчетный метод)	-
76.	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)			Массовая доля общего белка (расчетный метод)	-
77.	ГОСТ 32261 п 7.5	Масло сливочное	10.51.30	0405	Термоустойчивость масла	неудовлетворительная/ удовлетворительная/ хорошая
78.	ГОСТ 32261 п.5.1.7	Масло сливочное	10.51.30	0405	Соотношение метиловых эфиров жирных кислот (расчетный метод)	-
79.	ГОСТ Р 51460	Сыр (твердый, полутвердый, мягкий, плавленый)	10.51.40	0406	Нитраты	(5,0-100) мг/кг
					Нитриты	(0,5-50) мг/кг
80.	ГОСТ 34178	Спред, топленая смесь, молоко, молочные продукты	10.51.11, 10.51.12 10.51.21, 10.51.22 10.51.30, 10.51.32 10.51.40, 10.51.51 10.51.52, 10.51.55 10.52.10, 10.72.12 10.72.19, 10.91.10 01.41.20	0401, 0402 0403, 0404 0405, 0406 1905, 2105 2309	Массовая доля молочного жира в жировой фазе	(3,0 - 85,0) %
81.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и	10.11.11, 10.11.12 10.11.13, 10.11.14	0201, 0202 0203, 0204	ДДТ ДДД	

1	2	3	4	5	6	7
		мясосодержащие продукты	10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.12.10 10.12.20,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.13.14,10.13.15 10.73.11,10.73.12 10.85.14	0205,0206 0207,0208 0210,1602 1902	ДДЭ (ДДТ и его метаболиты) альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ (Изомеры ГХЦГ)	(0,005-5,0) мг/кг
82.	ГОСТ 7636 п. 8.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11.11,03.12.12 03.22.10,03.11.12 03.12.12,03.11.20 03.22.20,03.12.20 10.20.13,10.20.16 10.20.11,10.20.14 10.20.15,10.20.22 10.20.21,10.20.24 10.20.23,10.20.42 10.20.34,10.20.31 03.11.30,03.11.41 03.11.42,10.20.32 01.49.23,10.20.33 10.11.39,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.41.12,10.13.16 10.20.41,10.20.25 10.20.26,10.20.34	0301,0302 0303,0304 0305,0306 0307,0308 0208,0210 1504,2301 1604,1605	Массовая доля белковых веществ (сырого протеина)	(0,2-90) %
83.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые	01.11.11,01.11.12	0201,0202	Пробоподготовка проб/	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			01.11.20, 01.11.31 01,11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.81 01,11.99,01.12.10 01.19.10,01.22.13 01.22.14,01.11.50 01.25.19,01.25.31 01.25.33,01.25.34 01.25.35,01.25.39 10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.20 10.11.31,10.11.32 10.11.14,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.11.50 10.12.30,10.13.11 10.13.12,10.12.30 10.13.11,10.13.12 10.13.13,01.11.50 10.12.30,10.13.14 10.13.15,10.32.19 10.39.25,10.72.11 10.72.12,10.73.11 10.73.12,10.85.14 10.86.10,10.49.24 03.11.12,03.22.10 03.12.12,03.11.11	0203,0204 0205,0206 0208,0209 0210,0301 0302,0303 0304,0305 0306,0307 0308 0408 99 0410 08 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1101,1102 1103,1104 1201,1207 1213,1214 1501,1517 1601,1602 1604,1704 1805,1806 1902,1905 2009,2103 2104,2106 2203,2301 2302,2304 2305,2306	Минерализация для определения токсичных элементов	
--	--	--	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			01.11.42,10.20.12 03.11.20,03.11.30 03.11.41,10.20.11 10.20.13,10.20.14 10.20.15,10.20.16 10.20.21,10.20.22 10.20.23,10.20.25 10.20.31,10.20.32 10.20.33,10.20.34 10.20.42,10.42.10 10.61.21,10.61.22 10.61.32,10.61.33 10.82.13,10.82.21 10.82.22,10.82.23 10.84.12,10.89.11 10.89.12,11.05.10 10.13.16,10.20.41 10.61.40,10.41.41 10.39.31,10.91.10 10.92.10	2308,2309		
84.	МУК 4.1.2158	Мясо и мясопродукты Птица и птицепродукты Молоко и молочные продукты	10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.32 10.51.40,10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10,10.72.12 10.72.19,10.91.10	0401,0402 0403,0404 0405,0406 1905,2105 2309 0201,0202 0203,0204	Антибиотики тетрациклиновой группы	(0,0015-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			01.41.20 10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.14 10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.12.10 10.12.20,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.13.14,10.13.15 10.73.11,10.73.12 10.85.14 10.13.14,10.86.10 10.13.15,10.89.14	0205,0206 0207,0208 0210,1602 1902,1601 1603		
85.	МУК 4.1.3379	Пищевые продукты животного происхождения. Корма для животных	10.51.11, 10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.32 10.51.40,10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10,10.72.12 10.72.19,10.91.10 01.41.20 10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.14 10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.12.10	0401,0402 0403,0404 0405,0406 1905,2105 0201,0202 0203,0204 0205,0206 0207,0208 0210,1602 1902,1601 1603,0306 0307,0308 0408 99 1001,1002	Антибиотики тетрациклиновой группы	(0,009-0,8) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.20,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.13.14,10.13.15 10.73.11,10.73.12 10.85.14 10.13.14,10.86.10 10.13.15,10.89.14 01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.31 01.11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.81 01.11.99,01.12.10 01.19.10,10.39.30 10.41.41,10.41.42 10.61.40,10.62.20 10.81.20,10.91.10 10.81.14,10.92.10 01.11.50,01.19.39 10.92.10,10.13.16 10.20.41, 10.20.42	1003,1004 1005,1006 1007,1008 1201,1207 1213,1214 1905 2301,2302 2303,2304 2306,2308 2309		
86.	МУК 4.1.3535 п. I.1.A.	Пищевые продукты животного происхождения	10.12.10,10.12.20 10.12.30,10.12.40 10.11.11,10.11.12	0401,0402 0405,0406 0403,0404	Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,00001- 0,01) мг/кг
87.	МУК 4.1.3535 п. I.1.B	Пищевые продукты животного происхождения	10.11.13,10.11.14 10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.33	0407,0408 0409,0410 0301,0302	Левомецетин (хлорамфеникол)	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
88.	МУК 4.1.3535 п. II.1.A.	Пищевые продукты животного происхождения	10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.12.10 10.12.20,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.13.14,10.13.15 10.73.11,10.73.12 10.85.14, 01.49.21 10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.32 10.51.40,10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10,10.71.11 10.72.11,10.72.12 10.73.11,10.73.12 10.72.19,10.91.10 01.41.20 03.11.11,03.12.12 03.22.10,03.11.12 03.12.12,03.11.20 03.22.20,03.12.20 10.20.13,10.20.16 10.20.11,10.20.14 10.20.15,10.20.22 10.20.21,10.20.24 10.20.23,10.20.42 10.20.34,10.20.31 03.11.30,03.11.41 03.11.42,10.20.32 01.49.23,01.20.33 10.11.39,10.13.11 10.13.12,10.13.13 10.41.12,10.13.16	0303,0304 0305,0306 0307,0308 0201,0202 0203,0204 0205,0206 0207 0208,0210 1504,2301 1604,1605 2104 1601,1602 1905 2106 90 9809	Антибиотики тетрациклиновой группы	(0,001-0,184) мг/кг
89.	МУК 4.1.3535 п. II.1.B.	Пищевые продукты животного происхождения			Антибиотики тетрациклиновой группы	обнаружены/не обнаружены
90.	МУК 4.1.3535 п. III.1.A.	Пищевые продукты животного происхождения			Бацитрацин	(0,01- 0,27) мг/кг
91.	МУК 4.1.3535 п. III.1.B.	Пищевые продукты животного происхождения			Бацитрацин	обнаружен/не обнаружен
92.	МУК 4.1.3535 п. IV.1.	Пищевые продукты животного происхождения			Стрептомицин (аминогликозиды)	обнаружен/не обнаружен
93.	МУК 4.1.3535 п. V.1.	Пищевые продукты животного происхождения			Пенициллины	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.41,10.20.25 10.20.26,10.20.34			
94.	МИ 1036-2018 (МВИ.МН 5581-2016) Продукция растительного происхождения. Зерно и продукты его переработки. Зернобобовые. Корма. Методика измерений содержания охратоксина А методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Ochratoxin A ELISA Test Kit	Зерно (пшеница, рожь. овес, просо, гречиха, рис, кукуруза, тритикале, ячмень), продукты его переработки (мукомольно-крупяные и макаронные изделия, ржаные и пшеничные хлебобулочные изделия), зернобобовые (горох, фасоль, бобы, соя, чечевица), корма (шрот, жмых, отруби, комбикорма, комбикорма-концентраты)	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.31 01,11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.81 01.11.99,01.12.10 01.19.10,10.39.30 10.41.41,10.41.42 10.61.40,10.62.20 10.81.20,10.91.10 10.81.14,10.92.10 01.11.50,01.19.39 10.92.10,10.13.16 10.20.41,10.20.42 10.71.10,10.71.12 10.72.11,10.72.12 10.72.19,10.73.11 10.73.12	0210,0306 0307,0308 0408 99 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1201,1207 1213,1214 1905 2301,2302 2303,2304 2306,2308 2309	Охратоксин А	(0,3-120) мкг/кг (0,0003-0,120) мг/кг
95.	МИ 1035-2018 (МВИ.МН 5590-2016) Продукция растительного происхождения. Методика измерений содержания зеараленона в зерне, продуктах его переработки, зернобобовых, кормах методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)	Зерно (пшеница, рожь. овес, просо, гречиха, рис, кукуруза, тритикале, ячмень), продукты его переработки (мукомольно-крупяные и макаронные изделия, ржаные и пшеничные хлебобулочные изделия), зернобобовые (горох, фасоль, бобы, соя, чечевица), корма (шрот, жмых, отруби, комбикорма, комбикорма-концентраты)			Зеараленон	(5,0-2000) мкг/кг (0,0050-2,000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
96.	МИ 1064-2018 (МВИ.МН 5617-2016) Продукция растительного происхождения. Методика измерений содержания дезоксиниваленола в зерне, продуктах его переработки, зернобобовых, кормах методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)	Зерно (пшеница, рожь, овес, просо, гречиха, рис, кукуруза, тритикале, ячмень), продукты его переработки (мукомольно-крупяные и макаронные изделия, ржаные и пшеничные хлебобулочные изделия), зернобобовые (горох, фасоль, бобы, соя, чечевица), корма (шрот, жмых, отруби, комбикорма, комбикорма-концентраты)	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.31 01,11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.81 01.11.99,01.12.10 01.19.10,10.39.30 10.41.41,10.41.42 10.61.40,10.62.20 10.81.20,10.91.10 10.81.14,10.92.10 01.11.50,01.19.39 10.92.10,10.13.16	0210,0306 0307,0308 0408 99 0401 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1201,1207 1213,1214 1905 2301,2302 2303,2304	Дезоксиниваленол (ДОН)	(165-2640) мкг/кг (0,165-2,640) мг/кг
97.	МИ 1037-2018 Зерно и продукты переработки. Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания Т-2 токсина методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Т-2 Toxin (CAP) ELISA Test Kit	Зерно (пшеница, рожь, овес, просо, гречиха, рис, кукуруза, тритикале, ячмень), продукты его переработки (мукомольно-крупяные и макаронные изделия, ржаные и пшеничные хлебобулочные изделия), зернобобовые (горох, фасоль, соя, чечевица), корма (шрот, жмых, отруби, комбикорма) и молоко	10.20.41,10.20.42 10.71.10,10.71.12 10.72.11,10.72.12 10.72.19,10.73.11 10.73.12, 01.41.20	2306,2308 2309	Т-2 токсин	(10-500) мкг/кг (0,010-0,500) мг/кг
98.	МИ 1055-2018 Зерно и продукты переработки. Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания афлатоксина В1	Зерно (пшеница, рожь, овес, просо, гречиха, рис, кукуруза, тритикале, ячмень), продукты его переработки (мукомольно-крупяные и макаронные изделия, ржаные,	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.31 01,11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.81	0210,0306 0307,0308 0408 99 0401 1001,1002	Афлатоксина В1	(0,04-60,00) мкг/кг (0,00004-0,06000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Aflatoxin B1 ELISA Test Kit	пшеничные и сдобные хлебобулочные изделия), зернобобовые (горох, фасоль, соя, чечевица), корма (шрот, жмых, отруби, комбикорма), молоко и сухое молоко, мясо (говядина, свинина, мясо птицы), растительные масла, орехи и продукты их переработки	01.11.99,01.12.10 01.19.10,10.39.30 10.41.41,10.41.42 10.61.40,10.62.20 10.81.20,10.91.10 10.81.14,10.92.10 01.11.50,01.19.39 10.92.10,10.13.16 10.20.41,10.20.42 10.71.10,10.71.12 10.72.11,10.72.12 10.72.19,10.73.11 10.73.12, 01.41.20 10.12.10,10.12.20 10.12.30,10.12.40 10.11.11,10.11.12 10.11.13,10.11.14 10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.33 10.11.34,10.11.35 10.11.39,10.12.10 10.12.20,10.13,11 10.13.12,10.13.13 10.13.14,10.13.15 10.85.14	1003,1004 1005,1006 1007,1008 1201,1207 1213,1214 1905 2301,2302 2303,2304 2306,2308 2309		
99.	МВИ.МН 4620-2013 Методика выполнения измерений содержания афлатоксина М1 в молоке и	Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое, масло сливочное, сыр,	10.51.11, 10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.32	0401,0402 0403,0404 0405,0406	Афлатоксина М1	(0,0050 -1,080) мкг/кг (0,0000050-0,001080) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	молочных продуктах методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal производства производства BIOO Scientific Corporation (США)	йогурт, кефир, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка	10.51.40,10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10,10.72.12 10.72.19,10.91.10 01.41.20	1905,2105 2309		
100	ГОСТ 34108	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.31 01.11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.81 01.11.99,01.12.10 01.19.10,10.39.30 10.41.41,10.41.42 10.61.40,10.62.20 10.81.20,10.91.10 10.81.14,10.92.10 01.11.50,01.19.39 10.92.10,10.13.16 10.20.41,10.20.42	0210,0306 0307,0308 0408 99 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1201,1207 1213,1214 2301,2302 2303,2304 2306,2308 2309	Афлатоксина В1 Дезоксиниваленол (ДОН) Зеараленон Охратоксин А Т-2 токсин Сумма афлотоксинов (по афлотоксину В1)	(0,002 -0,050) мг/кг (0,250-5,000) мг/кг (0,025-1,000) мг/кг (0,002 -0,040) мг/кг (0,020 – 0,500) мг/кг (0,004-0,040) мг/кг
101	МУ 5177	Зерно, зернопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.32 01.11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.71 01.11.72,01.11.73 01.11.74,01.11.75 01.11.79,01.12.10	0713,1001 1002,1003 1004,1005 1006,1007 1008,1905	Зеараленон	(0,1-10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.71.10,10.71.12 10.72.11,10.72.12 10.72.19,10.73.11 10.73.12			
102	ГОСТ 13496.11	Зерно	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.32 01.11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.71 01.11.72,01.11.73 01.11.74,01.11.75 01.11.79,01.12.10	0713,1001 1002,1003 1004,1005 1006,1007 1008	Споры головневых грибов	(0,01-50) %
103	ГОСТ 13496.20	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.31 01.11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.81 01.11.99,01.12.10 01.19.10,10.39.30 10.41.41,10.41.42 10.61.40,10.62.20 10.81.20,10.91.10 10.81.14,10.92.10 01.11.50,01.19.39 10.92.10,10.13.16 10.20.41,10.20.42	0210,0306 0307,0308 0408 99 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1201,1207 1213,1214 2301,2302 2303,2304 2306,2308 2309	ДДТ ДДД ДДЭ (ДДТ и его метаболиты) альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гамма-ГХЦГ (Изомеры ГХЦГ)	(0,02-1,00) мг/кг (0,02-1,00) мг/кг
104	ГОСТ 27493	Мука, отруби	10.61.21,10.61.22 10.61.31,10.61.40	1101,1102 1103,2302	Кислотность	(0,2-20)°

1	2	3	4	5	6	7
105	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупку; рисовую, овсяную, гречневую муку и толокно	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.32 01.11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.71 01.11.72,01.11.73 01.11.74,01.11.75 01.11.79,01.12.10	0713,1001 1002,1003 1004,1005 1006,1007 1008	Кислотность	(1,0-12,0) °
106	ГОСТ 10844	Зерно	01.11.11,01.11.12 01.11.20,01.11.32 01.11.32,01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49,01.11.71 01.11.72,01.11.73 01.11.74,01.11.75 01.11.79,01.12.10	0713,1001 1002,1003 1004,1005 1006,1007 1008	Кислотность	(0,2-20) °
107	ГОСТ 54078 прилож А	Пшеница кормовая	01.11.11,01.11.12	1001	Обменная энергия (расчетный метод)	-
108	ГОСТ 54079 прилож А	Зерно кормовой ржи	01.11.32	1002	Обменная энергия (расчетный метод)	-
109	ГОСТ Р 53900 прилож А	Зерно кормового ячменя	01.11.31	1003	Обменная энергия (расчетный метод)	-
110	ГОСТ Р 53901 прилож А	Зерно кормового овса	01.11.33	1004	Обменная энергия (расчетный метод)	-
111	ГОСТ Р 53903 прилож А	Зерно кормовой кукурузы	01.11.20	1005	Обменная энергия (расчетный метод)	-
112	ГОСТ 80-96 п. 5.5	Жмых подсолнечный	10.41.41,10.84.12	2304,2305 2306,2103	Общая энергетическая питательность (расчетный метод)	-

1	2	3	4	5	6	7
113	ГОСТ 27980 п.1	Удобрения органические	20.15.80	3101 00 000 0	Массовая доля органического вещества (расчетный метод)	-
114	ГОСТ 27979	Удобрения органические	20.15.80	3101 00 000 0	pH (водородный показатель)	(1- 14) ед. pH
115	ГОСТ 26715 п.1	Удобрения органические	20.15.80	3101 00 000 0	Массовая доля общего азота	(0,1-50) %
116	ГОСТ 26717	Удобрения органические	20.15.80	3101 00 000 0	Массовая доля общего фосфора	(0,2-20) %
117	ГОСТ 26713	Удобрения органические	20.15.80	3101 00 000 0	Массовая доля влаги Массовая доля сухого остатка	(0,3 - 99,7) % (0,3 - 99,7) %
118	ГОСТ 26714	Удобрения органические	20.15.80	3101 00 000 0	Массовая доля золы	(0,3 - 99,7) %
391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Максима Горького, д.100д						
119	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.40 10.51.51,10.51.52 10.55.55, 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 0407,0408 0409,0410	Плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
120	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.40 10.51.51,10.51.52 10.55.55, 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 0407,0408 0409,0410	Массовая доля жира	(1-6) % (1-40)% (1-100)%
121	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10.51.30,10.51.40 10.51.51,10.51.52 10.55.55, 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 0407,0408 0409,0410	Кислотность	(2-250) °Т

1	2	3	4	5	6	7
122	ГОСТ 23327 п.6.4	Молоко и молочные продукты	10:51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10:51.30,10.51.32 10.51.40, 10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10, 10.72.12 10:72.19,10.91.10 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 1905,2105 2309	Массовая доля белка	(0,1-100)%
123	ГОСТ 23453	Молоко коровье сырое	10.51.11,10.51.12	0401	Соматические клетки.	(90-1500) тыс. кл. в 1 см ³
124	ГОСТ 32219 п. 5	Молоко и молочные продукты	10:51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10:51.30,10.51.32 10.51.40, 10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10, 10.72.12 10:72.19,10.91.10 01.41.20	0401,0402 0403,0405 0406,1905 2105,2309	Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин Левомецетин	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
125	ГОСТ 23454 п. 7	Молоко сырое цельное, обезжиренное, термически обработанное, восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока (молоко)	10.51.11,10.51.12, 01.41.20	0401	Ингибирующие вещества	наличие - отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
126	ГОСТ 7218	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	01.11.50,01.22.13 01.22.14,01.25.39 01.25.31,01.25.33 01.25.34,01.25.35 01.25.39,01.49.24	0201,0202 0203,0204 0205,0206 0208,0209 0210,0301	Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям	-
127	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	03.11.12,01.22.10 03.12.12,03.11.11 03.11.20,03.11.30	0302,0303 0304,0305 0306,0307	Методы культивирования микроорганизмов.	-
128	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	03.11.41,03.11.20 03.11.30,03.11.41 03.11.42,10.11.11 10.11.12,10.11.13	0308,0401 0402,0403 0404,0405 0406,0407	Подготовка проб для микробиологического анализа	-
129	ГОСТ 31747 кроме п. 9.2, п. 9.3	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	10.11.20,10.11.31 10.11.32,10.11.14 10.11.33,10.11.34 10.11.35,10.11.39 10.11.50,10.12.30	0408 0410 08 0504,0701 0702,0703 0704,0705	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
130	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	10.13.11,10.13.12 10.13.13,10.12.30 10.13.14,10.13.15	0706,0708 0709,0712 0713,0710	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9x10 ⁸) КОЕ/см ³
131	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	10.20.12,10.20.11 10.20.13,10.20.14 10.20.15,10.20.16 10.20.21,10.20.22	0801,0802 0803,0804 0805,0806 0807,0808	Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
132	ГОСТ 31746	Пищевые продукты	10.20.23,10.20.25 10.20.31,10.20.32	0809,0810 0811,0812	St. aureus	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
133	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	10.20.33,10.20.34 10.20.42,10.32.19 10.38.25,10.42.10 10.61.21,10.61.22 10.61.32,10.61.33 10.72.11,10.72.12 10.73.11,10.73.12 10.81.14,10.82.13 10.85.14,10.82.21 10.82.22,10.82.23 10.84.12,10.86.10 10.89.11,10.89.12 11.05.10,01.41.20	0813 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1101,1102 1103,1104 1201,1202 1204,1205 1206,1207 1207,1213 1214,1501 1517,1601 1602,1604 1605,1703 1704,1805 1806,1901 1902,1904 1905,2001 2002,2003 2004,2005 2006,2007 2008,2009 2103,2104 2105,2104 2105,2106 2201,2203	Патогенные, в том числе сальмонеллы Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко, молочная продукция, продукты переработки молока	10:51.11,10:51.12 10:51.21,10:51.22 10:51.30,10:51.32 10:51.40, 10:51.51 10:51.52,10:51.55 10:52.10, 10:72.12 10:72.19,10:91.10 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 1905,2105 2309	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9x10 ⁷) КОЕ/см ³
135	ГОСТ 32901 п. 8.5	Молоко, молочная продукция, продукты переработки молока	10:51.11,10:51.12 10:51.21,10:51.22 10:51.30,10:51.32 10:51.40, 10:51.51 10:51.52,10:51.55 10:52.10, 10:72.12 10:72.19,10:91.10 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 1905,2105 2309	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
136	Правила бак. Исследования кормов ГУВ МСХ СССР 1975 г.	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма	01.11.11,01.11.12 01.11.20, 01.11.31 01,11.32, 01.11.33 01.11.41,01.11.42 01.11.49, 01.11.81 01,11.99, 01.12.10 01.19.10, 10.39.30 10.41.41, 10.41.42 10.61.40,10.62.20 10.81.20, 10.91.10 10.81.14, 10.92.10 01.11.50, 01.19.39	0210,0306 0307,0308 0408 99 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1201,1207 1213,1214 2301,2302 2303,2304 2306,2308	Общая бак обсеменённость Энтеропатогенные типы кишечной палочки Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Clostridium	(1,0 - 9,9x10 ⁷) КОЕ/см ³ обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.92.10, 10.13.16 10.20.41, 10.20.42	2309		
137	МУ по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. № 432-3 от 16 мая 1988 г. п.5	Смывы, отпечатки, соскобы	-	-	БГКП Стафилококки Микобактерии Спорообразующие микроорганизмы рода Bacillus	обнаружены/ не обнаружены
138	Рекомендации №432-3 от 19.07.88г по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору	Смывы с поверхностей производственных помещений	-	-	ОМЧ Коли-титр БГКП Патогенные в т.ч. сальмонеллы Анаэробы	(1,0- 9,9x10 ⁸) КОЕ/см ³ (1,0- 9,9x10 ⁸) КОЕ/см ³ обнаружено \не обнаружено обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
139	МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. Утв.ГУВ -МСХ СССР от 16.01.1984 №115-6а кроме п. 2.7	Живые пчелы, погибшие пчелы	01.49	0106 41 000, 0106 41 0003 0106 90 009 0	Клещи рода Варроа	обнаружены/ не обнаружены/ степень поражения (1-3)

1	2	3	4	5	6	7
140	МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел №115-6а. Утв.ГУВ МСХ СССР 25.04.1985 п. 2.1,2.2	Живые пчелы, свежий подмор, погибшая матка	01.49	0106 41 000, 0106 41 0003 0106 90 009 0	Споры нозем	обнаружены/ не обнаружены/ степень поражения (1-3)
141	МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 п.2.1	Сыворотка крови	01.41.10,01.42.10	0102,3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в РИД	положительно/отрицательно/сомнительно
142	МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 п.5	Стабилизированная кровь	01.41.10,01.42.10	0102,3002 3002 12 000 2	Количество лейкоцитов в единице объема крови	положительно/отрицательно/сомнительно
143	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.2	Сыворотка крови, (КРС, МРС, свиньи, пушные звери)	01.41,01.42,01.43, 01.44,01.45,01.46, 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	Специфические антитела к возбудителям бруцеллёза РА	положительно/сомнительно/отрицательно/самоаглотинация с указанием титра реакции
144	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.3				Специфические антитела к возбудителям бруцеллёза в РСК	положительно/сомнительно/отрицательно/самозадержка с указанием титра реакции

1	2	3	4	5	6	7
145	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.4				Специфические антитела к возбудителям бруцеллёза в РИД	положительно/ отрицательно
391870, Рязанская область, р.п. Сарай, ул. Заводская, д. 50 «А»						
146	ГОСТ 23453	Молоко коровье сырое	10.51.11,10.51.12 01.41.20	0401	Соматические клетки.	(90-1500) тыс. кл. в 1 см ³
147	ГОСТ 32219 п. 5	Молоко и молочные продукты	10:51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10:51.30,10.51.32 10.51.40, 10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10, 10.72.12 10:72.19,10.91.10 01.41.20	0401,0402 0403,0405 0406,1905 2105,2309	Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин Левомецетин	обнаружены/ не - обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
148	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко, молочная продукция, продукты переработки молока	10:51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10:51.30,10.51.32 10.51.40, 10.51.51 10.51.52,10.51.55 10.52.10, 10.72.12 10:72.19,10.91.10 01.41.20	0401,0402 0403,0404 0405,0406 1905,2105 2309	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9x10 ⁷) КОЕ/см ³
149	ГОСТ 32901 п. 8.5	Молоко, молочная продукция, продукты переработки молока	10:51.11,10.51.12 10.51.21,10.51.22 10:51.30,10.51.32	0401,0402 0403,0404 0405,0406	БГКП	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			10.51.40, 10.51.51 10.51.52, 10.51.55 10.52.10, 10.72.12 10:72.19, 10.91.10 01.41.20	1905, 2105 2309		
150	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	01.11.50, 01.22.13 01.22.14, 01.25.39 01.25.31, 01.25.33	0201, 0202 0203, 0204 0205, 0206	Патогенные, в том числе сальмонеллы Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
151	ГОСТ 7218	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	01.25.34, 01.25.35 01.25.39, 01.49.24 03.11.12, 01.22.10 03.12.12, 03.11.11 03.11.20, 03.11.30 03.11.41, 03.11.20 03.11.30, 03.11.41 03.11.42, 10.11.11 10.11.12, 10.11.13 10.11.20, 10.11.31	0208, 0209 0210, 0301 0302, 0303 0304, 0305 0306, 0307 0308, 0401 0402, 0403 0404, 0405 0406, 0407 0408	Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям	-
152	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	10.11.32, 10.11.14 10.11.33, 10.11.34 10.11.35, 10.11.39	0410 08 0504, 0701 0702, 0703	Методы культивирования микроорганизмов.	-
153	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	10.11.50, 10.12.30 10.13.11, 10.13.12 10.13.13, 10.12.30 10.13.14, 10.13.15 10.20.12, 10.20.11 10.20.13, 10.20.14 10.20.15, 10.20.16	0704, 0705 0706, 0708 0709, 0712 0713, 0710 0801, 0802 0803, 0804 0805, 0806	Подготовка проб для микробиологического анализа	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.21,10.20.22 10.20.23,10.20.25 10.20.31,10.20.32 10.20.33,10.20.34 10.20.42,10.32.19 10.38.25,10.42.10 10.61.21,10.61.22 10.61.32,10.61.33 10.72.11,10.72.12 10.73.11,10.73.12 10.81.14,10.82.13 10.85.14,10.82.21 10.82.22,10.82.23 10.84.12,10.86.10 10.89.11,10.89.12 11.05.10,01.41.20	0807,0808 0809,0810 0811,0812 0813 1001,1002 1003,1004 1005,1006 1007,1008 1101,1102 1103,1104 1201,1202 1204,1205 1206,1207 1207,1213 1214,1501 1517,1601 1602,1604 1605,1703 1704,1805 1806,1901 1902,1904 1905,2001 2002,2003 2004,2005 2006,2007 2008,2009 2103,2104 2105,2104		

1	2	3	4	5	6	7
				2105,2106 2201,2203		
154	МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. Утв.ГУВ -МСХ СССР от 16.01.1984 №115-6а <i>кроме п. 2.7</i>	Живые пчелы, погибшие пчелы	01.49	0106 41 000, 0106 41 0003 0106 90 009 0	Клещи рода Варроа	обнаружены/ не обнаружены/ степень поражения (1-3)
155	МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел №115-6а. Утв.ГУВ МСХ СССР 25.04.1985 п. 2.1,2.2	Живые пчелы, свежий подмор, погибшая матка	01.49	0106 41 000, 0106 41 0003 0106 90 009 0	Споры нозем	обнаружены/ не обнаружены/ степень поражения (1-3)
156	Рекомендации №432-3 от 19.07.88г по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору	Смывы с поверхностей производственных помещений	-	-	ОМЧ Коли-титр БГКП Патогенные в т.ч. сальмонеллы Анаэробы	(1,0- 9,9x10 ⁸) КОЕ/см ³ (1,0- 9,9x10 ⁸) КОЕ/см ³ обнаружено \не обнаружено обнаружены/не обнаружены обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

						обнаружены
157	МУ по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. № 432-3 от 16 мая 1988 г. п.5	Смывы, отпечатки, соскобы	-	-	БГКП Стафилококки Микобактерии Спорообразующие микроорганизмы рода Bacillus	обнаружено/не обнаружено
158	МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 п.2.1	Сыворотка крови	01.41.10,01.42.10	0102,3002 3002 12 000 2	Наличие специфических антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в РИД	положительно/отрицательно/сомнительно
159	МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 п.5	Стабилизированная кровь	01.41.10,01.42.10	0102,3002 3002 12 000 2	Подсчет количества лейкоцитов в единице объема крови	положительно/отрицательно/сомнительно
160	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.2	Сыворотка крови, (КРС, МРС, свиньи, пушные звери)	01.41,01.42,01.43, 01.44,01.45,01.46, 01.49	0101,0102 0103,0104 0106,0511 0511 993002 3002 12 000 2	Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза РА	положительно/сомнительно/отрицательно/самоаглотинация с указанием титра реакции
161	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.3				Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза в РСК	положительно/сомнительно/отрицательно/самозадержка с указанием титра реакции

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

162	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.4				Специфические антитела к возбудителям бруцеллёза в РИД	положительно/ отрицательно
-----	---	--	--	--	--	-------------------------------

И.о. директора ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория»



С.Е. Мирошина

Прошито, пр. <i>Витодеев</i> Л.	звано <u>51</u> <i>дрем</i>
---------------------------------------	--------------------------------



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Технический эксперт

Богданов
Богданова

А.Н.Богданов

С.В.Богданова

РДА

Олейник Д.Д.
Олейник Д.Д.