

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

КРАСНОАРМЕЙСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» № RA.RU.21PK63

наименование испытательной лаборатории (центра)

353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянский-на-Кубани, ул. Ленина, 43
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32051 п.6.1, 6.2.	Винодельческая продукция	11.02 11.03	2204-2208	внешний вид (прозрачность, наличие осадка) цвет	Непрозрачное /прозрачное с осадком/без осадка 2 – 10 баллов
2	ГОСТ Р 52195 п.4.1.2	Ароматизированные вина	11.04	2204-2208	прозрачность осадок посторонние включения	непрозрачное/прозрачное с осадком/без осадка с посторонними включениями/без посторонних включений
3	ГОСТ 32030 п.4.1.2	Столовые вина и столовые виноматериалы, столовые вина географического наименования, столовые виноматериалы географического наименования	11.02 11.03	2204 2205	прозрачность осадок посторонние включения	непрозрачное/прозрачное с осадком/без осадка с посторонними включениями/без посторонних включений
4	ГОСТ 9959 п.8.4 а, б п.8.5 б, г	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	внешний вид цвет консистенция вид на разрезе	очень приятный/очень неприятный, очень плохой очень красивый/очень плохой очень нежная/очень жесткая, очень рыхлая 2-4 баллов

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 51944 п.6.4 – 6.8	Мясо птицы: потрошенные и полупотрошенные тушки и их части (кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	10.12	0207	внешний вид и цвет: - поверхности тушки - подкожной и внутренней жировой ткани - серозной оболочке грудобрюшной полости - мышцы на разрезе консистенция прозрачность бульона	свежий/сомнительной свежести/несвежий
6	ГОСТ 8285 п. 2.2.3 п.2.2.4	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.11	0209	степень окислительной порчи прозрачность	свежий/свежий, не подлежит хранению/сомнительной свежести/испорченный прозрачный/непрозрачный
7	ГОСТ 4288 п.2.3.3.1 п. 2.3.3.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса: котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы	10.13	0201-0210	внешний вид качество фарша: равномерность перемешивания форма отбор проб	деформированные/недеформированные равномерно/неравномерно соответствует изделю/не соответствует -
8	ГОСТ 31654 п.7.2.1 п.7.2.3	Пищевые куриные яйца – диетические и столовые	10.89	0407-0408	чистота скорлупы плотность и цвет белка	чистая/нечистая плотный/недостаточно плотный светлый, прозрачный
9	ГОСТ 19792 п. 7.3	Мед натуральный	01.49	0409	внешний вид признак брожения	соответствует/ не соответствует требованиям нормативной документации присутствует/не присутствует
10	ГОСТ 31470 п.4.1 п.4.2 п.4.3	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1 10.11 10.13		внешний вид цвет консистенция	соответствует/ не соответствует/ описание соответствует/ не соответствует/ описание соответствует/ не соответствует /описание

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	56.10	1601-1604 1901-1905 2001-2009	внешний вид форма консистенция цвет вид на разрезе	2 – 5 баллов 2 – 5 баллов 2 – 5 баллов 2 – 5 баллов 2 – 5 баллов
12	ГОСТ 31720 п.5.3	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	10.89	0407-0408	цвет консистенция внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
13	ГОСТ Р ISO 22935-2 п.п.8.4.1, 8.4.3,9.4.1, 9.4.3, 10.4.1, 10.4.2, 11.4.1,11.4.3, 12.4.1, 12.4.3,13.4.1,13.4.3, 14.4.1, 14.4.3	Молоко питьевое и сырое молоко сливки, кисло-молочные продукты, консервы молочные, масло и молочные продукты	10.51 10.52		внешний вид консистенция цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
14	ГОСТ 33630 п. 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2	Сыры и плавленые сыры	10.51	0406	цвет внешний вид на разрезе консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
15	ГОСТ 26664 п. 2.4.1-2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 п. 3-4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0301-0308 1604-1605	цвет консистенция внешний вид состояние заливки масса нетто массовая доля составных частей	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание 0-3000 г от 5,0%

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 31412 п.п. 6.1 – 6.3	Водоросли, морские травы и продукция из них	10.20	1212 2	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
17	ГОСТ 7631 п.6.1, п.6.4, п.6.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2	0302-0308 1504 1603-1605 0402 2104 2106	цвет и наличие плесени	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					посторонние примеси	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
18	ГОСТ 5667 п.5а.1	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	посторонние примеси	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					внешний вид :	
					форма	соответствует форме выпекания/не соответствует
					поверхность	трещины имеются/не имеются
19	ГОСТ 10967 п. 4.2.	Зерно зерновых, семена зернобобовых культур	01.11	1001-1008	состояние мякиша	Пропеченный, эластичный, не влажный/не пропеченный, не эластичный, влажный
					цвет	Соответствует сорту /не соответствует сорту
					цвет	соответствует описанию в НД на исследуемую культуру/не соответствует
20	ГОСТ 27988 п. 3.2	Семена масличных культур	01.11	1201-1207	цвет	соответствует описанию в НД на исследуемую культуру/не соответствует
21	ГОСТ 27558 п. 3.1-3.2	Мука, отруби	10.61	1101-1106	цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД
					хруст	соответствует описанию в НД на исследуемую культуру/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 26312.2 п.3.1 3.5	Гречневая крупа и овсяные хлопья	10.61	1103	цвет	соответствует / не соответствует описанию в НД на исследуемую крупу
23	ГОСТ 26312.4 п.3.8	Крупа			развариваемость	0-60 мин
24	ГОСТ 15113.3	Пищевые концентраты	10.89	2101-2106	доброкачественное ядро	1-100 %
					примеси	0 – 100%
					внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
25	ГОСТ Р 54845 п.7.2	Хлебопекарные сушеные дрожжи	10.89	2102	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
26	ГОСТ 31749 п.8.2	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73	1902	состояние изделия после приготовления	деформированные/не деформированные
27	ГОСТ 5897 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.82	1704 1806 1905	форма	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					поверхность	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					структура	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					вид в изломе	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					массовая доля составных частей	от 1%
28	ГОСТ 18488	Пищевые концентраты сладких блюд	10.89	1701-1704 1903 0402 2104 2106	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ 12576 п.8.1 п.8.3 ГОСТ 12569	Белый сахар кристаллический кусковой, сахарная пудра, сахар-песок	10.81	1701-1704	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					чистота раствора	прозрачный, без посторонних примесей/наличие посторонних примесей
					отбор проб	-
30	ГОСТ 8756.1 ГОСТ 33741 (в части мясных и мясосодержащих продуктов)	Консервированные пищевые продукты	10.13 10.20 10.3	0201-0210 0302-0308 0701-0714 0811-0813	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
31	ГОСТ 1750 п.2.7	Сушеные фрукты, их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.39	0712 0813 2006-2008	внешний вид:	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					форма	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
	п. 2.9				массовая доля влаги	от 1,0%
32	ГОСТ 34130 п.9, п.10.2.2	Сушеные овощи	10.39	0712 0813	внешний вид:	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
33	ГОСТ 6687.5 п.2.3.1-2.3.2	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2201-2202	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 28875 п.3.3	Пряности и смеси из них	10.84	0901-0910	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					форма	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
35	ГОСТ 33770 п.4.5.1	Соль пищевая	10.84		внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					отбор проб	-
36	ГОСТ 32572 п. 10.2 п.10.3	Чай	10.83	0902	внешний вид чайного листа	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
37	ГОСТ 32063	Кетчуп	10.84	2103 20	внешний вид:	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
38	ГОСТ Р 55327 п 6.2	Растворимый чай с добавками	10.83	0902	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
39	ГОСТ 32775 п. 7.2	Кофе жареный	10.83	0901 2	цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
40	ГОСТ 32776 п.7.2	Кофе растворимый	10.83	0901 2	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
41	ГОСТ 5472 п.7,8	Масла растительные	10.41	1507-1518	цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					прозрачность	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
42	ГОСТ 32189 п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.41	1517 1- 1517 9	цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
	п.5.4, п.5.5 п.5.6, п.5.7				массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-60,0 %

1	2	3	4	5	6	7
43	п.5.4, п.5.5	Майонезы и майонезные соусы	10.84	2103 90 900 1	массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-60,0 %
	п.5.6, п.5.7				массовая доля жира	40,0-85 %
	п.5.8, п. 5.11, п. 5.12				pH	1-14 ед. pH
	приложение Б				кислотность	0,5-3,0°K
	п.5.10				массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
	п.5.20				массовая доля бензойной кислоты	0,05-0,2 %
	п.5.25				массовая доля сорбиновой кислоты	0,05-0,2 %
44	ГОСТ 31762	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	11.07	2201 2202	внешний вид:	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
	п.4.2.2				цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
	п.4.2.2				консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
	п.4.2.1				массовая доля влаги	1,0-95,0 %
	п.4.3				массовая доля жира	5,0-95 %
	п.4.8				pH	0-14 ед. pH
	п.4.21				кислотность	0,05- 10,0 %
45	ГОСТ 23268.1	Пиво	11.05	2203	прозрачность	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					внешний вид:	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
46	ГОСТ 30060	Хлебопекарные прессованные дрожжи	10.89	2102	прозрачность	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					высота пены	0-300 мм
					пеностойкость	0-1800 с
	ГОСТ Р 54731				внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 7698	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый, рисовый, пшеничный, гороховый, тапиоковый, модифицированный	10.62	1108	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
48	ГОСТ 32097 п. 7.1 п. 7.2	Уксысы из пищевого сырья	10.84	2209	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
49	ГОСТ Р 52405	Сухие продукты для детского питания	10.86	0410	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
50	ГОСТ 32252	Питьевое молоко (в т.ч. обогащенное) для детей старше 3х лет	10.51	0401	внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
51	ГОСТ Р 57164 п. 5	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00 08.93	2201	запах	0-5 баллов
					вкус	0-5 баллов
					привкус	0-5 баллов
52	РД 52.24.496-2018 п.9.2 п.10	Природные и очищенные сточные воды	-	2201	прозрачность	0-30 см
					запах	0-5 баллов
53	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная, очищенная сточная, ливневая, дождевая, талая, инфильтрационная, поливомоечная, дренажная	-	-	запах	0-5 баллов
					окраска (цвет)	наличие/отсутствие
					прозрачность	0-30 см
54	МУ 2.1.5.720-98 п.6.7 п.6.5	Вода водоемов	-	-	плавающие примеси	наличие/отсутствие
					окраска	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ 3351	Вода питьевая	36.00 08.93	2201	вкус	0-5 баллов
56	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7.1.1	Игрушки	32.4 32.40	9503-9505 4016 3926 4901	запах	0-5 баллов
57	ГОСТ 25779 п.3.68				мутность	1,0-8,0 ЕМФ
					внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					характер поверхности	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					стойкость защитно- декоративного покрытия: - к влажной обработке - действию слюны - действию пота	устойчиво/неустойчиво
58	ГОСТ 29188.0 п.5	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41 20.42.	3301- 3307 3401	отбор проб	-
	п.4				внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
59	ГОСТ 790 п.3.1	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41	3401	отбор проб	-
					внешний вид	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					цвет	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
					консистенция	соответствует/ не соответствует требованиям НД/описание
	п.3.2				массовая доля жирных кислот	0-100,0 %
	п.3.3				массовая доля свободной едкой щелочи	0,008-2,0 %
	п. 3.8				массовая доля хлористого натрия	0,006 – 3,0 %
60	ГОСТ 23042	Мясо, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210 1601-1602	массовая доля жира	0,2-50%
61	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	10.84	0904-0910 2103	массовая доля золы	0,05-20,0 %

1	2	3	4	5	6	7
62	ГОСТ 31964 п.7.3 п.7.5 п.7.6 п.7.8 п.7.4 п.7.10	Макаронные изделия	10.73	1902	влажность	0-100 %
					массовая доля золы, нерастворимой в 10% HCl	0,05-20 %
					массовая доля золы	0,05-20,0 %
					сухое вещество, перешедшее в варочную воду	0,05-20,0 %
					кислотность	0,2-50 град
					загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружены/не обнаружены
63	ГОСТ 13685 п.2.2 п.2.3	Поваренная соль, кормовая соль, хлористый натрий, рассолы хлорида натрия	10.84	2500 3	массовая доля влаги	0,05-5,0 %
					массовая доля нерастворимого в воде осадка	0,01-0,9 %
64	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	10.2	0301-0308 1604-1605	массовая доля глазури	от 0,1 %
					отбор проб	-
65	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0301-0308 1604-1605	массовая доля сухих веществ	1-90 %
66	ГОСТ 23268.7 п.2	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	массовая концентрация иона калия	0,1- 2 мг/дм ³
67	ГОСТ 23268.6 п.2	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	массовая концентрация иона натрия	1- 8 мг/дм ³
68	ГОСТ 6687.2 п. 4	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2201 2202	сухие вещества	0-35 %

1	2	3	4	5	6	7
69	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре, кисели, джемы, концентрированные пюре, компоты, повидло, варенья, свежие и быстрозаморожен- ные фрукты и овощи	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	массовая доля растительных примесей	0,00003-0,0001 %
70	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61	1101 2302	влажность	1,0-30 %
71	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.7	1905-1905 9	пористость	от 40 %
72	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.7 10.72	1905-1905 9	массовая доля жира	0,5-70 %
73	МУ 1-40/3805 п.2.1.1, п. 2.1.2	Продукция общественного питания	56.10	1601-1604 1901-1905 2001-2009	массовая доля сухих веществ	1,5-80 %
	п. 2.1.1, п. 2.1.2				влажность	0-100 %
	п. 2.2.4 п. 2.2.5				массовая доля жира	0,1 -40 %
	п. 2.8.1				массовая доля хлорида натрия	0,2-10 %
	п. 2.3				массовая доля общего сахара, сахара	0,2-80 %
	п.2.3.5				массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество углеводов	0,2-80 %
	п.2.6				массовая доля белка	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.4.5				Расчетный показатель: энергетическая ценность (калорийность). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество, углеводы	
74	ГОСТ 21094	Хлеб, хлебобулочные изделия	10.7	1905-1905	влажность	1,0-80 %
75	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1103	влажность	0,5-50 %
76	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0201-0210	массовая доля золы	0,1-5,0 %
77	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные	10.3	0712 0813	наличие загнивших и заплесневевших овощей	обнаружены/не обнаружены
78	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты	10.89	2101-2106	массовая доля золы	0,05-20 %
					массовая доля золы, не растворимой в 10% HCl	0,05-20%
79	ГОСТ 5901	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства, какао-порошок, шоколад в порошке, сыпучие полуфабрикаты шоколадного производства	10.7 10.82	1704 1806 1905	массовая доля общей золы	0,020- 0,200 %
80	ГОСТ 1936 п. 2.5	Черный, зеленый, байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83	0902	массовая доля золы, не растворимой в 10% HCl	0,020- 0,100 %
					массовая доля влаги	0,28-25 %

1	2	3	4	5	6	7
81	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый	10.83	0902	массовая доля влаги	0,28-25 %
82	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты	10.89	2101-2106	массовая доля минеральных примесей	0,00003-0,00010 %
83	ГОСТ 15113.9	Пищевые концентраты	10.89	2101-2106	массовая доля посторонних примесей и стекловидных хлопьев	0,00003-0,00010 %
84	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.3	0201-0210 0302-0308 0701-0714 0811-0813	массовая доля жира	от 1,0 %
85	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	0301-0308 1604-1605	массовая доля жира	0,5 - 8,0 %
86	ГОСТ ISO 712	Зерно и зернопродукты	01.11	1104	влажность	0,35-25 %
87	ГОСТ 30648.1 п.5	Жидкие, пастообразные (творог), сухие молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0406	массовая доля жира	0,5-30,0 %
88	ГОСТ 31902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.82	1704 1806 1905	массовая доля жира	0-60 %
89	ГОСТ 29246	Сухие молочные и моллосодержащие консервы	10.51	0402 0404	массовая доля влаги	0-5,0 %
90	ГОСТ 32951	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.1	0201-0210	массовая доля составной части	от 5 %
91	ГОСТ 7636 п.3.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.2	0301-0308	массовая доля воды	1,0-90 %
	п.3.7				массовая доля жира	от 1,0 %
	п.4.5				составные части продукта	от 5 %
	п.5.7				массовая доля сорбиновой кислоты	0,05-0,25 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.2				азот летучих оснований	от 1,0 %
					аммиак	отрицательная/ резко положительная
	п.3.5				сероводород	отрицательная/ резко положительная
	п.3.6				массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
					кислотность	0,3-70 мг КОН/г
92	Г ОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	0401-0406	массовая доля влаги	0,5-85 %
93	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты			массовая доля СОМО	0,5-99,0 %
94	ГОСТ 3626				массовая доля сухого вещества	0,5-99,0 %
95	Г ОСТ Р 55361	Молочный жир, масло (топленое, сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	10.51	0405	массовая доля влаги	0,5-85,0 %
	п. 7.6				массовая доля сухого обезжиренного вещества	1,0-25,0 %
	п.7.7				массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
	п.7.8				массовая доля жира	50,0-75,0 %
	п.7.10				рН	1-14 ед. рН
					массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0 %
	п.7.12				массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %
	п.7.13				титруемая кислотность	1-6°K
	п.7.14				титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0°T
96	ГОСТ 30305.1	Стушенные молочные консервы	10.51	0402 0404	массовая доля влаги	0-5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
97	ГОСТ 30648.3	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86	0401-0406	массовая доля влаги	0,5-85,0 %
98	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей, продукты питания из картофеля	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	массовая доля сухого вещества	1,0-25,0 %
99	ГОСТ 9793	Колбасы сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные, кровяные, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, фаршевые консервы	10.13	1601-1602	массовая доля влаги	1,0-100,0 %
100	ГОСТ Р 55063 п. 7.2 п. 7.5 п. 7.6 п. 7.7 п. 7.8 п. 7.9	Сыры, плавленые сыры	10.51	0406	масса нетто	8,0-73,0 %
					массовая доля рассола	5 -70 %
					массовая доля влаги	
					массовая доля сухого вещества	
					массовая доля жира	
					массовая доля хлористого натрия	
101	ГОСТ 33319	Мясо, мясо птицы, мясные продукты	10.1	1601-1602 0201-0208	массовая доля влаги	0,5-10,0 %
102	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.41	1507-1518	массовая доля влаги и летучих веществ	1,0-85,0 %
						0,06-1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
103	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное (тушки кур, индеек, уток, цесарок, гуси, перепелов и их части)	10.12	0207	массовая доля технологически добавленной воды	0-100 %
104	ГОСТ Р 54642	Сахар белый, сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1704	массовая доля влаги и мясного сока	0-100 %
105	ГОСТ 28879	Пряности, приправы	10.84	0904-0910 2103	массовая доля влаги сухих веществ	0,10-1,00 %
106	ГОСТ 15113.4	Пищевые концентраты	10.89	2101-2106	массовая доля влаги	0-13,5 %
107	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия	10.7	1905	массовая доля начинки	от 1%
108	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.82	1704 1806 1905	массовая доля влаги и сухих веществ	0,5-50,0 %
109	ГОСТ 54705	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41	2304	массовая доля влаги	от 1,0 %
110	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты, горчичный порошок			массовая доля золы	0-10 %
111	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, кормовое сырье	01.11	2301	массовая доля сырого жира	0-80 %
112	ГОСТ 9794 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1 10.11	1601-1602 0201-0208	массовая доля общего фосфора/ массовая доля фосфатов в пересчете на Р ₂ O ₅	0,02-0,4 %
	ГОСТ Р 55573 п. 4				массовая доля фосфатов в пересчете на Р ₂ O ₅	0,02-0,4%
					кальций	10-8000 мг/кг
113	ГОСТ 18164	Питьевая вода	36.00 11.07	2201	общая минерализация (сухой остаток)	10-5000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
114	ПНД Ф 14.1.2:4.254-09 п. 11.1	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), воды природные (поверхностные, в том числе морские и подземные, в том числе источники водоснабжения), воды сточные(производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные), талые, технические воды, лёд и атмосферные осадки	36.00 08.93	2201	взвешенные вещества	0,5 – 50000 мг/дм ³
115	ГОСТ 4389 п.2	Питьевые воды	36.00	2201	сульфаты	5 - 2500 мг/дм ³
116	ГОСТ 26426	Почвы, грунты			сульфаты	от 0,5 ммоль в 100 г
117	ГОСТ 3816 п.1. п.3 ИСО 818-81	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и шпучные изделия из волокон и нитей всех видов продукция легкой промышленности, продукция, предназначенная для детей и подростков	13.20 13.91 13.92 13.99. 14.13 14.14 14.19	6101-6104 6107-6110 6112-6117 6201-6217 6301, 6302 6307, 6505 5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407, 5408 5511-5516 5801-5804 6001-6003 6005, 6006 6101-6104 6107-6112 6114-6117 6201-6214 6216, 6301 6302, 6307 6550, 9404	гигроскопичность	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
118	ГОСТ 29188.4	Косметические изделия	20.42	3301-3307 3401	массовая доля воды, летучих веществ или сухого вещества	1-100 %
119	ГОСТ 4388 п.1	Питьевая вода	36.00	2201 2202	отбор проб	-
	п.2				массовая концентрация меди	0,02-0,5 мг/дм ³
120	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки	10.20 10.3 10.11	0201-0210 0302-0308 0701-0714 0811-0813 2101-2109	массовая доля олова	5,0-250,0 мг/кг
121	СанПиН 42-123-4083-86	Рыбопродукты	10.2	0302-0305 1604-1605	гистамин	до 100 мг/кг
122	ГОСТ 29270 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	нитраты	5,0-2500 мг/кг
123	МЗ СССР МУ 5048-89 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	нитраты	50-3000 мг/кг
124	ГОСТ 23268.8 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	10.07. 01	2201 2202	нитрит-ионы	0,005-0,03 мг/дм ³
125	ГОСТ 23268.9 п.2 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	нитрат-ионы	0,005-5 мг/дм ³
126	ГОСТ 23268.15	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	бромид-ионы	0,05-0,1 мг/дм ³ 0,2-10,0 мг
127	ГОСТ 23268.10	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	10.07. 01	2201 2202	ионы аммония	0,05-4 мг/дм ³
128	ГОСТ 23268.11	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	ионы железа	от 0,5 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
129	ГОСТ 23268.16	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	йодид-ионы	0,05-0,5 мг/дм ³ 0,02-2 мг
130	ГОСТ 30627.2	Молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0408	витамин С	от 6,0 мг/дм ³
131	ГОСТ 24556 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	витамин С	от 0,001 %
132	М 04-07-2010	Продукты для детского питания	10.86	0401-0408	витамин С	10-5000 мг/кг
133	М 04-10-2007	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1507-1518	витамин А витамин Е	0,2-200 мг/кг 1,0-100000 мг/кг
134	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01	-	метиловый спирт	0-100 %
135	ГОСТ 13195	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты	11.02 11.01	-	массовая концентрация железа	0,25-3,5 мг/дм ³
136	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	-	массовая доля сорбиновой кислоты массовая доля бензойной кислоты массовая доля сорбиновой кислоты массовая доля оксиметилфурфура	0,005-0,075 % 0-1,0 % от 0,2 г/кг
137	ГОСТ 26181					
138	ГОСТ 29032					
139	ГОСТ Р 55503	Рыба-сырец (свежая, охлажденная, мороженая), мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий вверено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий	10.2	-	фосфор	0,5-20,0 %

1	2	3	4	5	6	7
140	ГОСТ 8558.1	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, нитрит-содержащие компоненты	10.1	-	массовая доля нитрита натрия	0,001-0,006 %
141	ГОСТ 29186 п. 3.7	Пектин (яблочная, цитрусовая выжимка)	10.89		массовая доля нитратов	0-2000 %
142	ГОСТ Р 51460	Твердые, полутвердые, мягкие, плавленые сыры	10.51	2103 90 900 1	массовая доля нитрита натрия	0,0002-0,012 %
143	ГОСТ 5903 п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.82.		массовая доля нитрата натрия	0-2000 %
144	ГОСТ Р 54607.6	Продукция общественного питания	56.10	1601-1604 1901-1905 2001-2009	массовая доля сахара	0,2-80 %
145	ГОСТ Р 54607.10	Продукция общественного питания	56.10	1601-1604 1901-1905 2001-2009	массовая доля общей золы	0,05-30 %
146	ГОСТ 32167	Мед	01.49		массовая доля сахарозы	1,00 - 26,00 %
147	ГОСТ 31768 п. 3.3.				гидроксиметилафурфурол	1,0-85,0 мг/кг
148	ГОСТ 4011	Питьевая вода	36.00		железо	0,1-2,0 мг/дм ³
149	РД 52.24.358-2006	Природные и очищенные сточные воды			железо	0,020-4,00 мг/дм ³
150	ГОСТ 31868	Природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения; питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00		цветность	1-70 градусов цветности

1	2	3	4	5	6	7
151	ГОСТ 33045	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости; природная вода (поверхностная и подземная); сточная вода.	36.00 08.93 11.07		аммиак	0,1-3,0 мг/дм ³
152	ГОСТ 4386	Питьевая вода	36.00	2201	нитриты	0,003-0,3 мг/дм ³
153	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природная вода, сточная вода	36.00 08.93	2201	нитраты	0,1-2,0 мг/дм ³
154	ПНД Ф 14.1:2.3-95	Питьевые, природные и сточные воды	36.00	2201	фториды	0,05-1,0 мг/дм ³
155	ГОСТ 4974	Вода питьевая, расфасованная в емкости, подземных и поверхностных источников водоснабжения	36.00	2201	марганец	0,05-5,0 мг/дм ³
156	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Питьевые, природные и сточные воды	36.00 08.93 11.07	2201	массовая концентрация нитрит-иона	0,02-3,0 мг/дм ³
157	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05	Питьевые, природные и сточные воды	-	-	марганец	0,01-5,0 мг/дм ³
158	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	2201	нитрат-ион	0,1-10,0 мг/дм ³
159	ГОСТ 26488	Почвы, грунты	-	-	мутность	1,0-100,0 ЕМФ
160	ГОСТ 26489	Почвы, грунты	-	-	фосфаты	0,05--80,0 мг/дм ³
161	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Природная, сточная вода	-	2201	нитраты	от 2,5 мг/кг
162	ГОСТ 25617 п. 18	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), а также на текстильно-галантерейные изделия	13.20 13.91 13.92 13.99 14.13 14.14 14.19	6101-6104 6107-6110 6112-6117 6201-6217 6301, 6302 6307, 6505 5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407, 5408	обменный аммоний	от 5,0 мг/кг
					сульфаты	10-1000 мг/дм ³
					свободный формальдегид	0,20-2,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные и др., продукция легкой промышленности, продукция, предназначенная для детей и подростков		5511-5516 5801-5804 6001-6003 6005,6006 6101-6104 6107-6112 6114-6117 6201-6214 6216, 6301 6302, 6307 6550, 9404		
163	ГОСТ 31676	Парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии.	20.42	3301- 3307 3401 238300	массовая доля свинца массовая доля ртути массовая доля мышьяка	(0,0- 0,0015) % (0-15) мг/кг (0,0- 0,0015) % (0-15) мг/кг (0,0- 0,0015) % (0-15) мг/кг
164	МР утв.20.09.1983 Контроль за загрязнени- ем свинцом, озоном, окислами азота рентге- вских кабинетов лечеб- но-профилактических учреждений	Рентген-кабинеты	-	-	свинец	от 0,000006 мг/см ²
165	ГОСТ 6709 п.3.5	Дистиллированная вода	20.12	285390	массовая концентрация аммиака и солей аммония	соответствует/не соответствует
	п.3.6				массовая концентрация нитратов	соответствует/не соответствует
	п.3.7				массовая концентрация сульфатов	соответствует/не соответствует
	п.3.8				массовая концентрация хлоридов	соответствует/не соответствует
	п.3.9				массовая концентрация алюминия	соответствует/не соответствует
	п.3.10				массовая концентрация железа	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.11				массовая концентрация меди	соответствует/не соответствует
	п. 3.12				массовая концентрация кальция	соответствует/не соответствует
	п.3.13				массовая концентрация свинца	соответствует/не соответствует
	п.3.14				массовая концентрация цинка	соответствует/не соответствует
	п.3.15				массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцово-кислый калий	соответствует/не соответствует
	п.3				водородный показатель	1-14 ед. pH
	п.3.17				удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	0,1-99,9 мкСм/см
	п.3.3				массовая концентрация остатка после выпаривания	0-2,5 мг/дм ³
	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14		20.12	285390	водородный показатель	1-14 ед. pH
166	п.8.15	Дистиллированная вода			удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	0,1-99,9 мкСм/см
167	ГОСТ 32035 п. 4	Водка и водка особая	11.01	2207, 2208	отбор проб	-
	п.5.3.1				крепость	10 – 40 %
	п. 5.4				щелочность	1,5-3,5 см3/100 дм ³
168	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0408 2105	массовая доля жира	0,1 -6,0 % 0,5-40 %
169	ГОСТ 29247	Сгущенные, сухие молочные и молкосодержащие консервы	10.51	0402 0404	массовая доля жира	0,1 -6,0 % 0,5-40 %
170	ГОСТ 30648.4 п. 5	Молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0408	кислотность	1-150° Т

1	2	3	4	5	6	7
171	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401-0408	pH	1-14 ед. pH
172	ГОСТ 26781	Молоко	10.51	0401-0402	pH	3-8 ед. pH
173	ГОСТ 27082 п. 5	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20	0302-0305 1604-1605	общая кислотность	0,3-1,2 %
174	ГОСТ 31764	Пиво	11.05	2203	pH	1-14 ед. pH
175	ГОСТ 32038				двуокись углерода	0-0,6 Мпа/0,25-0,75 об.%
176	ГОСТ 32169	Мед	01.49	040900000	pH	1-14 ед. pH
177	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.3	0201-0210 0811-0813	pH	1-14 ед. pH
178	ГОСТ 23268.5	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	ион кальция	4-100 мг/дм ³
179	ГОСТ Р 54669 п. 6	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молкосодержащие продукты	10.51	0401-0408	кислотность	2-250°Т
180	ГОСТ 30305.3 п.4, п. 5	Стушенные молочные, молкосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.51	0402 0404	кислотность	1,0-150 °Т
181	ГОСТ 5898 п. 5 п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.82	1704 1806 1905	кислотность щелочность pH	0,2-50 град 0,2-50 град 1-14 ед. pH
182	ГОСТ 23268.3 п.6	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	гидрокарбонат-ионы	от 5 мг
183	ГОСТ 23268.17 п.2	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	хлорид-ионы	от 20 мг/дм ³
184	ГОСТ 12788 п.2	Пиво	11.05	2203	кислотность	1,3-6,0 см ³ КОН/100см ³

1	2	3	4	5	6	7
185	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Воды природные, сточные, подземные, питьевые, бутилированные, попутные (пластовые, попутно-добываемые)	36.00 08.93 11.07	2201	водородный показатель	1-14 ед. рН
186	РД 52.24.495-2017	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			водородный показатель	1-14 ед. рН
187	ГОСТ 26483	Почвы, грунты	-	-	рН солевой вытяжки	1,0-14,0 ед. рН
188	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307 3401	водородный показатель	1,0-14,0 ед. рН
189	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.41	238100 238200 238300 238400 238900	показатель активности водородный ионов (рН)	1,0-14,0 ед. рН
190	Руководство Р 4.1.1672 глава 5 раздел VI п. 1	Биологически активные добавки к пище	10.89	2106 90 980 9	перекисное число	1,0-40 ммоль/г
	глава 5 раздел VI п. 2				кислотное число	1,0-30 мгКОН/г
	глава 2 раздел I п.5				витамин С	От 0,001 %
	глава 1 раздел I п.1				массовая доля общего белка	1-100 %
	глава 1 раздел II п.1.11 п.1.1.2 п.1.1.3				массовая доля жира	0,1 -6,0 % 0,5-40 %
191	ГОСТ 23268.4	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	сульфат-ионы	от 0,2 мг
192	ГОСТ 23268.13	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	ионы серебра	от 0,0001 мг

1	2	3	4	5	6	7
193	ГОСТ 23268.5	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	массовая концентрация ионов магния	20-900 мг/дм ³
194	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия	10.71 10.72 10.82	1704 1806 1905	массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
195	ГОСТ 24065	Молоко	10.5	0401-0402	сода	от 0,05%
196	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы, товарные сиропы	11.07	2201-2202	кислотность	1,0-20 см ³ /100 см ³
197	ГОСТ 13192	Вина (игристые, виноградные, плодовые, шампанские), виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки	11.02 11.01	2204-2208	массовая концентрация инвертного сахара	0,16-30%
198	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.02 11.03	2203-2208	массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	10-500 мг/дм ³
199	ГОСТ 32114	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02 11.03	2203-2208	массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,8 г/дм ³
200	ГОСТ 27001	Пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0301-0308 1604-1605	массовая доля бензойноокислого натрия	0,005-25 %
201	ГОСТ 23268.2	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды	10.07	2201 2202	массовая доля двуокиси углерода	от 0,5 мг
202	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	титруемая кислотность	от 0,3 %

1	2	3	4	5	6	7
203	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели (в т.ч. из сушеных фруктов), джемы, повидло, варенья	10.3 10.32	0201-0210 0811-0813 2101-2109 0712 0813 2209	массовая доля свободного и общего диоксида серы	0,15 – 0,3 %
204	ГОСТ Р 51434 п.9.3	Соки фруктовые и овощные	10.32	2209	титруемая кислотность	0,2-2,1 %
205	ГОСТ 3628	Молочные и молочкосодержащие продукты	10.5	0401-0408	сахар	0,2-80 %
206	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	10.41 10.11	1507-1518	общий сахар	0,2-80 %
207	ГОСТ Р 54607.3	Продукция общественного питания			перекисное число	0,1- 45 ммоль активного кислорода на кг
208	ГОСТ Р 54607.7	Продукция общественного питания			степень термического окисления	меньше 1,0% /больше 1,0 %
209	ГОСТ 3623	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	10.5	0401-0408	эффективность тепловой обработки	наличие/отсутствие фермента пероксидазы
210	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания (жидкие и сухие)	10.86	0402,0403 0406,2105 1517,1518	массовая доля белка	0,05 – 220,0 %
					степень пастеризации	наличие/отсутствие фермента пероксидазы
					массовая доля сахарозы	0,2-80 %

1	2	3	4	5	6	7
211	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные, молокосодержащие продукты (творог, творожные продукты, сметана и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, густенные, молочная сыворожка и продукты на ее основе)	10.5	0401-0408	массовая доля белка	0,10-100,00 %
212	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	кислотность	0,2-50 град
213	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи, рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно, используемые для производства детского питания	01.1	1104	кислотность	0,1-12,0 град
214	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	10.89	2101-2106	кислотность	0,07-40 %
215	ГОСТ 25011	Мясо, мясные продукты, консервы на мясной основе для детского питания	10.1	1601-1602 0201-0208	массовая доля общего белка	0,05-22,0 %
216	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86	0401-0406	массовая доля белка	0,10-100,00 %
217	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601-1602 0201-0208	массовая доля азота	0,05-22,0 %
218	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.41	1507-1518	перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
219	ГОСТ 31933	Масла растительные	10.41	1507-1518	кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
220	ГОСТ 9957	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601-1602 0201-0208	массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
221	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, продукты питания из картофеля	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	массовая доля хлорида	0,2-10 %

1	2	3	4	5	6	7
222	ГОСТ 51480	Мясо, мясо птицы и мясные продукты	10.1	1601-1602 0201-0208	массовая доля хлорида	от 1,0 %
223	ГОСТ 3627	Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло, масляная паста	10.51	0406	массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
224	ГОСТ 29301	Мясные продукты	10.1	1601-1602 0201-0208	массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
225	ГОСТ 5698	Хлеб, хлебобулочные изделия (бараночные, сухарные)	10.7 10.72	1905	массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
226	ГОСТ 27207	Консервы, пресервы из рыбы, морепродуктов	10.20	0301-0308 1604-1605	массовая доля поваренной соли	от 0,1 %
227	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые	10.89	2101-2106	массовая доля хлористого натрия	0,3-36 %
228	ГОСТ 23327	Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное) и молочный напиток	10.51	0401-0402	массовая доля общего азота	0,10-100,00 %
229	ГОСТ 25179	Молоко, молочные продукты (молочное сырье, питьевое молоко, сухое молоко)	10.51 10.51	0401-0402	массовая доля белка	0,10-100,00 %
230	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые	10.89	2101-2106	массовая доля сахарозы	1,0-90 %
231	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.7 10.72	1905	массовая концентрация сахара в пересчете на сухое вещество	1,0-20 %
232	ГОСТ 31954	Природные (поверхностные и подземные) воды, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00 08.93 11.07	2201	общая жесткость	от 0,1 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
233	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 издание 2012 г	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и ливневые)	36.00 08.93 11.07	2201	перманганатная окисляемость	0,025 – 100 мг/дм ³
234	ГОСТ 4245	Питьевая вода	36.00	2201	хлориды	3,5 - 1750 мг/дм ³
235	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Природные и сточные воды	08.93.10 140	2201	массовая концентрация хлоридов	10,0-5000 мг/дм ³
236	ГОСТ 18190	Питьевая вода	36.00	2201	хлор остаточный связанный	0,01-35,4 мг/дм ³
					хлор остаточный свободный	0,01-35,4 мг/дм ³
					хлор остаточный активный	0,01-35,4 мг/дм ³
237	ГОСТ 31957	Питьевая вода, природные (в т.ч. поверхностные и подземные источники водоснабжения), сточные воды	36.00 08.93	2201	щелочность	0,1-100 ммоль/дм ³
					карбонаты	6,0-6000,0 мг/дм ³
					гидрокарбонаты	6,0-6000,0 мг/дм ³
238	РД 52.24.419-205	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³
239	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-98	Поверхностные, пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды			биохимическое потребление кислорода (БПК ₅ , БПК _{полн})	0,5-1000 мгО ₂ /дм ³
240	ГОСТ 26425	Почвы, грунты	-	-	хлориды	от 1,0 мг/кг
241	ГОСТ 26426	Почвы, грунты	-	-	сульфаты	от 0,5 ммоль в 100 г
242	ГОСТ 26878	Жидкие шампуни для ухода за волосами и ванн	20.42 20.42	3305100000	хлориды	0,03-7,3 %
243	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Природные воды (включая морские) питьевые воды, сточные воды	36.00 08.93	2201 2501	нефтепродукты	0,005-50,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
244	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Природные воды Питьевые воды Сточные воды	36.00 08.93	2201 2501	АПАВ	0,025-100,0 мг/дм ³
245	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Природные воды Питьевые воды Сточные воды	36.00 08.93	2201	формальдегид	0,02-0,5 мг/дм ³
246	ПНД Ф 16.1:2:21-98	Почвы, грунты			нефтепродукты	5-20000 мг/кг
247	ФР 1.31.2004.01324 (МУ 31-09/04) ПНД Ф 14.1:2:4.223-06)	Питьевые воды Природные воды Минеральные воды Морские воды Сточные воды	36.00 11.07 08.93	2201 2501 2202	мышьяк	0,002-0,5 мг/дм ³
248	ФР 1.31.2004.00987 (МУ 31-03/04)	Природные воды Питьевые воды Сточные воды	36.00 08.93	2201 2501	кадмий свинец цинк медь	0,0002-0,05 мг/дм ³ 0,0002-0,05 мг/дм ³ 0,0005-0,1 мг/дм ³ 0,0006-1,0 мг/дм ³
249	ФР 1.34.2005.02119 МУ 31-11/05 ПНД Ф 16.1:2:2:3.48-06	Почвы, тепличные грунты, сапропели, ил, донные отложения, твердые отходы.	08.11 08.12 08.92	2505 2508 2512 2517 2530	кадмий свинец цинк медь мышьяк	0,10-20,0 мг/кг 0,5-60,0 мг/кг 1,0-100 мг/кг 0,1-100 мг/кг 0,1-40 мг/кг
250	ФР 1.31.2005.01450 МУ 08-47/162-2004	Питьевые, природные и очищенные сточные воды	36.00 08.93	2201 2501	ртуть	0,00004-0,002 мг/дм ³
251	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0201-0210 0811-0813 2101-2109	массовая доля растворимых сухих веществ	8,0-73 %
252	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки, продукты подобные им	10.32	0201-0210 0811-0813 2101-2109	массовая доля растворимых сухих веществ	2-80 %
253	ГОСТ 12787 п. 1	Пиво	11.05	2203	массовая доля спирта массовая доля действительного экстракта	0-7,71 % 0-7,71 %

1	2	3	4	5	6	7
254	ГОСТ 31774 п. 5	Мед	01.49	0409 00 000 0	массовая доля воды	1,0-85,0 %
255	ГОСТ 57162	Вода питьевая, в т.ч., расфасованная в ёмкости, природные (поверхностные и подземные) воды и сточная (в том числе очищенная) вода	36.00 11.07 41.0	2201	алюминий	0,01-10 мг/дм ³
					кадмий	0,0001-5 мг/дм ³
					марганец	0,001-5 мг/дм ³
					мышьяк	0,005-5 мг/дм ³
					никель	0,005-5 мг/дм ³
					свинец	0,002-5 мг/дм ³
					селен	0,002-5 мг/дм ³
					цинк	0,001-50 мг/дм ³
256	МУ 31-12/06	Вода питьевая, минеральная, сточная			серебро	0,0005-0,25 мг/дм ³
257	М 01-43-2006	Питьевые воды Природные воды Сточные воды	36.00 08.93	2201	ртуть	0,01-1,0 мкг/дм ³
258	ГОСТ 30711 п. 3 п. 4	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.10 10.61	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг –кроме молочных продуктов 0,0005-0,003 мг/кг – в молочных продуктах
259	М 04-32-2004				афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг
260	М 04-14-2005				афлатоксин В1	0,00007-0,05 мг/кг
261	МУ 5177				афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг
262	М 04-40-2005				дезоксиниваленол	0,2-5,0 мг/кг
263	М 04-45-2007				зеараленон	0,1-10 мг/кг
264	ГОСТ 28001				зеараленон	0,1-10 мг/кг
265	МР 3245				дезоксиниваленол	0,2-5,0 мг/кг
					охратоксин А	от 0,01 мг/кг
					охратоксин А	от 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрирован- ные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция обогащенная и для детского питания	10.3 10.39 10.82 10.32	0701-0714 1302 0811-0814 2001-2009 2201-2202	патулин	10-75 мкг/дм ³
267	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный концентрированный, яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2001-2009 2201_2202	патулин	0,01-1,0 мг/дм ³
268	М 04-57-2009					0,01-1,0 мг/дм ³
269	ГОСТ Р 51440					0,01-1,0 мг/дм ³
270	М 04-15-2009	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.1 10.11 10.13 10.51 10.52 10.81 10.71 10.41 10.42 10.86	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	бенз(а)пирен	0,1-100 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
271	МУК 4.4.1.011	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.1, 10.11 10.13 10.51 10.52 10.81 10.71 10.41 10.42 10.86	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1518	N-нитрозамины	0,001-0,05 мг/кг
272	М 04-62-2010	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.1 10.11 10.13 10.51 10.52 10.86	1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	левомецетин	0,005-1,0 мг/кг
273	МУК 4.1.1912-04 п.4	Молоко, мясо, яйца	10.5 10.51 10.1 10.12 10.13	0401-0403 0407-0408 0201-0210	хлорамфеникол (левомецетин)	(0,01-10,0) мг/кг
274	ГОСТ 31660	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАДы	10.51 10.52 10.84	0207, 0302-0307	массовая концентрация йода	20-60 мкг/г
275	МУ 31-07/04				массовая концентрация йода	20-60 мкг/г
276	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			массовая концентрация йода	20-60 мкг/г
277	ГОСТ 33824	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАДы	10.1 10.71 10.11 10.3, 10.32 10.41	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910	свинец кадмий медь цинк	0,01-6,0 мг/кг 0,0015-1,0 мг/кг 0,5-30,0 мг/кг 5,0-100,0 мг/кг
278	МУ 31-04/04					

1	2	3	4	5	6	7
279	ГОСТ 31628	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАДы	10.42 11.07 10.13 10.86, 10.39 10.81 11.07 10.86 10.51 10.52 10.20 10.61	1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	мышьяк	0,0005-0,05 мг/кг
280	МУ 31-05/04				мышьяк	0,0005-0,05 мг/кг
281	ГОСТ 26930				мышьяк	0,0005-0,05 мг/кг
282	ГОСТ 26927				ртуть	0,003-5,0 мг/кг
283	МУ 5178				ртуть	0,03-5,0 мг/кг
284	МУ 31-21/06	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАДы			селен	0,02-70,0 мг/кг
285	ГОСТ 30178 М 04-64-2017	Пищевые продукты, продовольственное сырье			свинец, кадмий, цинк	0,05-10,0 мг/кг
286	ФР.1.31.2004.01075 МУ 08-47/145	Игрушки	32.4, 32.40	9503 9504 9505 4016 3926 4901	кадмий, свинец	0,01-1,0 мг/кг
287	ПНДФ 14.1.2:4.187-02				свинец	0,2-250 мг/кг
288	ПНДФ 14.1.2:4.182-02				кадмий	0,3-30 мг/кг
289	ФР.1.31.2004.01076 МУ 08-47/146	Посуда и декоративные изделия из стекла	23.41		селен	0,6-200 мг/кг
290	МУ 2142	Вода, почва, вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, комбикорма, зеленые корма, корнеклубнеплоды, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, молоко и молочные продукты, животный жир, сливочное и растительное масло, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца и яйцепродукты, табачные изделия	36.00 01.1-01.3 10.3 01.11 10.9 01.13 01.19 10.1 10.2 10.5 10.11 10.12	1601 1602 1604 0402 0403 0406 2105 1517 1518 0302 0303 0207	ртуть мышьяк формальдегид фенол свинец кадмий ДДТ и его метаболиты гесахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) альдрин гептахлор кельтан	0,3-150 мг/кг 1,0-50 мг/кг 0,02-0,5 мг/дм ³ 0,05-25 мг/дм ³ 0,0001-10,0 мг/дм ³ 0,0001-1,0 мг/дм ³ 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
291	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.4 10.51 10.41 01.49 10.81	07-08 12 20	гесалорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты кельтан гептахлор альдрин	от 0,02 мг/кг от 0,02 мг/кг от 0,02 мг/кг от 0,02 мг/кг от 0,02 мг/кг
292	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0406	гесалорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,05-5,0 мг/кг 0,05-5,0 мг/кг
293	МУ 4120	Вода	36.00 10.51 10.62 10.7 10.81 10.82	2201 1701 - 1704	гесалорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты кельтан гептахлор альдрин	от 0,005 мг/л от 0,005 мг/л от 0,005 мг/л от 0,005 мг/л от 0,005 мг/л
294	МУ 1541	Вода, почва	36.00 01.1 01.2 01.3 01.4 02.30	01-24	2,4- Д кислота её соли и эфиры	от 0,01 мг/л (мг/кг)
		Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия	10.81 10.71	1601-1605 1704 1806 1901-1905	2,4- Д кислота её соли и эфиры	0,05-0,2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
295	МУ 2473	Растения, почва, вода водоемов	01.1- 01.03 36.00 02.1 02.30 03.11 03.12 03.21 03.22	06-14	перметрин (амбуш)	от 0,01 мг/л (мг/кг)
296	ГОСТ 31869-2012	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	08.93 10.140 36.00 12,10 36.00 11.07	2201 2202	декаметрин (децис, дельтаметрин)	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					калий	0,5-5000 мг/дм ³
					натрий	0,5-5000 мг/дм ³
					литий	0,015-2 мг/дм ³
					магний	0,25-2500 мг/дм ³
					стронций	0,5-50,0 мг/дм ³
					барий	0,05-5,0 мг/дм ³
					кальций	0,5-5000 мг/дм ³
					аммоний (кроме питьевой воды, расфасованной в емкости)	0,5-5000 мг/дм ³
					аммоний (для питьевой воды, расфасованной в емкости)	0,1-200 мг/дм ³
297	ПНД Ф 14.1.2:4.167-2000	Вода природная, питьевая (в том числе расфасованная в емкости) и сточная вода	08.93 10.140 36.00 12,10 11.07	2201 2202	аммоний	0,5-5000 мг/дм ³
					калий	0,5-5000 мг/дм ³
					натрий	0,5-5000 мг/дм ³
					литий	0,015-2 мг/дм ³
					магний	0,25-2500 мг/дм ³
					стронций	0,25-50 мг/дм ³
					барий	0,1-10 мг/дм ³
					кальций	0,5-5000 мг/дм ³
					хлорид-ионы	0,5-20000 мг/дм ³
					нитрит-ионы	0,20-100 мг/дм ³
					сульфат-ионы	0,5-20000 мг/дм ³
					нитрат-ионы	0,20-500 мг/дм ³
					фторид-ионы	0,1-25 мг/дм ³
					фосфат-ионы	0,25-100 мг/дм ³
298	ПНД Ф 14.1.2:3.4.282-18	Сточные, природные и питьевые воды, в том числе упакованных, включая природные минеральные воды	08.93 10.140 36.00 12,101 1.07	2201 2202	хлорид-ионы	0,5-20000 мг/дм ³
					нитрит-ионы	0,20-100 мг/дм ³
					сульфат-ионы	0,5-20000 мг/дм ³
					нитрат-ионы	0,20-500 мг/дм ³
					фторид-ионы	0,1-25 мг/дм ³
					фосфат-ионы	0,25-100 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
303	ГОСТ 31663	Растительные масла и животные жиры	10.11.5, 10.12.3 10.4 10.51.3	1507-1518	2-бутанон	0,5-12 мг/дм ³
					2-пропанол	0,5-12 мг/дм ³
					изобутилацетат	0,5-12 мг/дм ³
					2-бутанол	0,5-12 мг/дм ³
					1-пропанол	0,5-12 мг/дм ³
					кротональдегид	0,5-12 мг/дм ³
					изобутанол	0,5-12 мг/дм ³
					1-бутанол	0,5-12 мг/дм ³
					изоамилол	0,5-12 мг/дм ³
					1-пентанол	0,5-12 мг/дм ³
					1-гексанол	0,5-12 мг/дм ³
					бензальдегид	0,5-12 мг/дм ³
					бензиловый спирт	0,5-12 мг/дм ³
					2-фенилэтанол	0,5-12 мг/дм ³
					этилбутират	0,5-12 мг/дм ³
					масляная	2,4-4,2 %
					капроновая	1,5-3,0%
					каприловая	1,0-2,0%
					каприновая	2,0-3,8%
					деценовая	0,2-0,4%
					лауриновая	2,0-4,4%
					миристиновая	8,0-13,0%
					миристолеиновая	0,6-1,5%
					пальмитиновая	21,0-33,0%
					пальмитолеиновая	1,5-2,4%
					стеариновая	8,0-13,5%
					олеиновая	20,0-32,0%
					линолевая	2,2-5,5%
					линоленовая	до 1,5%
					арахиновая	до 0,3%
					бегеновая	до 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
304	ГОСТ 31665	Растительные масла и животные жиры	10.11.5 10.12.3 10.4 10.51.3	1507-1518	Получение метиловых эфиров жирных кислот	0-100 %
305	ГОСТ 32915 (кроме п.8.2.1)	Молоко и молочная продукция	10.5	0401 - 0406	масляная	2,4-4,2 %
					капроновая	1,5-3,0%
					каприловая	1,0-2,0%
					каприновая	2,0-3,8%
					деценовая	0,2-0,4%
					лауриновая	2,0-4,4%
					миристиновая	8,0-13,0%
					миристолеиновая	0,6-1,5%
					пальмитиновая	21,0-33,0%
					пальмитолеиновая	1,5-2,4%
					стеариновая	8,0-13,5%
					олеиновая	20,0-32,0%
					линолевая	2,2-5,5%
					линоленовая	до 1,5%
					арахиновая	до 0,3%
					бегеновая	до 0,1%
306	ГОСТ 31858	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00	2201	гесахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,1-6,0 мкг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты	0,1-6,0 мкг/дм ³
					гексахлорбензол	0,1-6,0 мкг/дм ³
					гептахлор	0,1-6,0 мкг/дм ³
					альдрин	0,1-6,0 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
307	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	01.41	0401 0402	чистота молока	1-3 группа
308	МУ № 4237-86 (за исключением арбитражного метода)	Продукция общественного питания	10.11	1601-1604 1901-1905 2001-2009	Расчетный показатель: энергетическая ценность (калорийность) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество, углеводы	
309	ГОСТ 26929	Пищевое сырье и продукты	01.10	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109	пробоподготовка	
310	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0408	плотность	1015 -1040 кг/м ³
311	ГОСТ 3639	Водно-спиртовые растворы	20.14.2 11.01. 10.120	2207 2208	этиловый спирт	10-40 %
312	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства (вина, виноматериалы, спиртные напитки, соки)	11.02 11.03	2202-2208	массовая концентрация приведенного экстракта	от 2,6 г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
313	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье (вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты)	11.02	2202-2208	объемная доля этилового спирта	10- 40 %
314	ГОСТ 32037	Газированные слабоалкогольные и безалкогольные напитки, квасы	11.07 11.01	2201-2202	массовая доля двуокиси углерода	0- 600 кПа
315	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.51	0401	аммиак	наличие аммиака, характерного для молока/ наличие аммиака выше его естественного содержания
316	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401	перекись водорода	наличие/отсутствие
317	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии			массовая доля активного хлора	0,2-8,0 %
318	ПНД Ф 16.1:2.2.3:2.2.69-10	Почвы	-	-	хлорид-ионы	3-20000 мг/кг
					сульфат-ионы	3-20000 мг/кг
					нитрат-ионы	3-10000 мг/кг
319	МВИ-4215-003-565914009-2009 ФР 1.31.2009.06145	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	аммиак	0,02-10 мг/м ³
					диметиламин	0,00125-0,5 мг/м ³
320	МВИ -4215-002-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06144				азота диоксид	0,04-1 мг/м ³
					серы диоксид	0,025-5 мг/м ³
					сероводород	0,004-5,0 мг/м ³
					формальдегид	0,0015-0,25 мг/м ³
					углерода диоксид	1950-4500 мг/м ³
					озон	0,015-0,05 мг/м ³
321	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6				углерода оксид	1,5-10 мг/м ³
					взвешенные вещества	0,04-10,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
322	МВИ-4215-005-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06965				стирол	0,001-5,0 мг/м ³
323	МВИ-4215-007-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06967				бензол	0,05-2,5 мг/м ³
					метилбензол (толуол)	0,3-25 мг/м ³
					углеводороды (по метану)	25-3500 мг/м ³
					углеводороды (по бензину)	0,75-50 мг/м ³
					углеводороды (по гексану)	30-150 мг/м ³
324	Руководство по эксплуатации Газоанализатор «Бинар-1П» КДГА 413214.001.000 РЭ	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	хлористый водород	0,1-20 мг/м ³
					углерода оксид	0,1-200 мг/м ³
					Диоксид азота	0,1-20 мг/м ³
					Диоксид серы	0,25-20 мг/м ³
					Аммиак	0,1-100 мг/м ³
					сероводород	0,01-20 мг/м ³
					углеводороды (C ₁ -C ₅ , C ₁ -C ₁₀ , C ₆ -C ₁₂)	100-1000 мг/м ³
325	МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432	Воздух рабочей зоны	-	-	бензол	0,1-100 мг/м ³
					азота диоксид	1-40 мг/м ³
					диоксид серы	5-200 мг/м ³
					сероводород/ дигидросульфид	5-200 мг/м ³
					стирол	2,5-100 мг/м ³
					углерода диоксид	4500-80000 мг/м ³
					азота оксид	2,5-100 мг/м ³
					аммиак	10-400 мг/м ³
					углерода оксид	10-400 мг/м ³
					озон	0,05-2 мг/м ³
					формальдегид	0,25-10 мг/м ³
					бензол	2,5-100 мг/м ³
					углерода оксид	10-400 мг/м ³
					углеводороды (по гексану)	150-6000 мг/м ³
326	МВИ-4215-004А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12433				пыль	1,0-250 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7			
327	ГОСТ 12.1.005	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны.			отбор проб	-			
328	МУК 4.1.2468-09				пыль	1-40 мг/м³			
329	МИ-4215-013-56591409-2010				углеводороды (по метану)	3500-30000 мг/м³			
	углеводороды (по бензину)						50-2000 мг/м³		
330	МВИ-4215-008-56591409-2009				марганец в сварочном аэрозоле	0,15-6 мг/м³			
	Ф.Р.1.31.2010.06968								
331	МИ-4215-014-56591409-2010				метилбензол (толуол)	3-120 мг/м³			
	Ф.Р.1.31.2010.08576						25-1000 мг/м³		
332	Руководство по эксплуатации Газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПП У 413322002 РЭ							углерода оксид (угарный газ)	1,5-10,0 мг/м³ 10-400 мг/м³
								этинилбензол (стирол)	0,001-5,000 мг/м³ 5-200 мг/м³
		углеводороды (по метану)	25-3500 мг/м³ 3500-35000 мг/м³						
		углеводороды (по бензину)	0,75-50,00 мг/м³ 50-2000 мг/м³						
		углеводороды (по гексану)	30-150 мг/м³ 150-6000 мг/м³						
		азота диоксид	0,02-1,00 мг/м³ 1-40мг/м³						
		углерод диоксид	1950-4500 мг/м³ 4500-180000 мг/м³						
		марганец и соединения	0,0005-0,1500 мг/м³ 0,15-6,00 мг/м³						
		азота оксид	0,03-2,50 мг/м³ 2,5-100,0 мг/м³						
		ангидрид сернистый	0,025-5,000 мг/м³ 5-200 мг/м³						
		сажа	0,025-2,000 мг/м³ 2-80 мг/м³						
		сероводород	0,004-5,000 мг/м³ 5-200 мг/м³						

1	2	3	4	5	6	7
					формальдегид	0,005-0,250 мг/м ³ 0,25-10,00 мг/м ³
					озон	0,015-0,050 мг/м ³ 0,05-2,00 мг/м ³
					аммиак	0,02-10,00 мг/м ³ 10-400 мг/м ³
					бензол	0,05-2,50 мг/м ³ 2,5-100,0 мг/м ³
					этанол (этиловый спирт)	2,5-500,0 мг/м ³ 500-20000 мг/м ³
					ацетальдегид (этаналь)	0,005-2,500 мг/м ³ 2,5-100,0 мг/м ³
					диметиламин	0,00125-0,50000 мг/м ³ 0,5-20,0 мг/м ³
					диЖелезотриоксид	0,02-3,00 мг/м ³ 3-120мг/м ³
					натрий гидроксид, щелочи едкие	0,025-0,250 мг/м ³ 0,25-10,00 мг/м ³
					пыль (70%>SiO2>20%)	0,05-1,00 мг/м ³ 1-40 мг/м ³
					метилбензол (толуол)	0,3-25,0 мг/м ³ 25-1000 мг/м ³
					гидроксibenзол (фенол)	0,003-0,150 мг/м ³ 0,075-1,000 мг/м ³
					пыль (взвешенные вещества)	1-40 мг/м ³
333	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	аммиак	0,02-10,00 мг/м ³
					диметиламин	0,00125-0,50000 мг/м ³
					азота диоксид	0,02-1,00 мг/м ³
					ангидрид сернистый	0,025-5,000 мг/м ³
					сероводород	0,004-5,000 мг/м ³
					формальдегид	0,005-0,250 мг/м ³
					углерода диоксид	1950-4500 мг/м ³
					озон	0,015-0,050 мг/м ³
					углерода оксид (угарный газ)	1,5-10,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					пыль (взвешенные вещества)	0,075-1,000 мг/м ³
					этилбензол (стирол)	0,001-5,000 мг/м ³
					бензол	0,05-2,50 мг/м ³
					метилбензол (толуол)	0,3-25,0 мг/м ³
					углеводороды (по метану)	25-3500 мг/м ³
					углеводороды (по бензину)	0,75-50,00 мг/м ³
					углеводороды (по гексану)	30-150 мг/м ³
					гидроксibenзол (фенол)	0,003-0,150 мг/м ³
					взвешенные вещества	0,04-10,0 мг/м ³
334	ГОСТ 17.2.4.05		-	-	эквивалентные уровни звука	20-139 дБА
335	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный «Октава-110А» (комплектация ЭКО)	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания.	-	-	максимальные уровни звука	20-139 дБА
					уровни звукового давления	20-139 дБ
					пиковый уровень звука	20-139 дБС
					инфразвук, общий (линейный) уровень звукового давления	25-140 дБ
					вибрация локальная и общая (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
336	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ Анализатор шума и вибрации «Ассистент»	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	эквивалентные уровни звука	20-139 дБА
					максимальные уровни звука	20-139 дБА
					уровни звукового давления	20-139 дБ
					пиковый уровень звука	20-139 дБС
					инфразвук, общий (линейный) уровень звукового давления	25-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					вибрация локальная и общая (эквивалентный корректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
337	Руководство пользователя Шумомер, виброметр, анализатор спектра Алгоритм-03	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	эквивалентные уровни звука	20-139 дБА
					максимальные уровни звука	20-139 дБА
					уровни звукового давления	20-139 дБ
338	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения	-	-	эквивалентные уровни звука	20-139 дБА
					максимальные уровни звука	20-139 дБА
					уровни звукового давления	20-139 дБ
339	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	уровень звукового давления	20-139 дБ
					эквивалентный уровень звукового давления	20-139 дБА
					пиковый уровень звука	20-139 дБС
340	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	-	-	эквивалентные уровни звука	20-139 дБА
					максимальные уровни звука	20-139 дБА
					уровни звукового давления	20-139 дБ
341	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.09.03 РЭ Измеритель	Рабочие места	-	-	напряженность электрического поля	5Гц-2кГц 5-1000 В/м 2кГц-400кГц 0,5-40 В/м
					напряженность магнитного поля	5Гц-2кГц 62,5нТл до 5мкТл 2кГц-400кГц 5-500нТл

1	2	3	4	5	6	7
	параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-МЕТР»				(магнитная индукция)	
342	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.07 РЭ Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты «ВЕ-50»	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	напряженность электрического поля	50 В/м-50 кВ/м
343	МУК 4.1/4.3.1485-03	Материалы текстильные и продукция, предназначенная для детей и подростков.	-	-	напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	0,1мкГл-5,0мГл
344	Руководство по эксплуатации МГФК.410000.001 РЭ Измеритель напряженности электростатического поля «СТ-01»	Одежда для детей, подростков и взрослых Рабочие места	-	-	напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м
345	МУ 4109-86	Территория жилой застройки (воздушные высоковольтные линии электропередач)	-	-	напряженность электрического поля	50 В/м-50кВ/м
					напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	0,1мкГл-5,0мГл
346	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	напряженность электрического поля	5Гц-2кГц 5-1000 В/м 2кГц-400кГц 0,5-40 В/м
					напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	5Гц-2кГц 62,5нТл -5мкТл 2кГц-400кГц 5-500 нТл
347	Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04РЭ	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и	-	-	температура воздуха	-40- +85 С°
					относительная влажность воздуха	3-97 %

1	2	3	4	5	6	7
	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	общественные здания			скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
348	Руководство по эксплуатации Радиометр «АРГУС-03»	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	атмосферное давление	80-110 кПа
349	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные	-	-	энергетическая освещенность	1,0-2000 Вт/м ²
350	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	-20- +50 С°
					относительная влажность воздуха	10-98 %
					скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					атмосферное давление	80-110 кПа
					температура воздуха	-20- +50 С°
					относительная влажность воздуха	10-98 %
					скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					атмосферное давление	80-110 кПа
					индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	0 - 45°С
351	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005РЭ люксметр «ТКА-ЛЮКС»	Рабочие места	-	-	освещенность	1-200 000 лк
352	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	освещенность	1 - 200000 лк
					коэффициент пульсации	1 - 100%
353	МУК 4.3.2812-10				яркость	1-200000 кд/м ²
					освещенность	1 - 200000 лк
					коэффициент пульсации	1 - 100%
354	ГОСТ 26824	Здания и сооружения	-	-	яркость	1-200000кд/м ²
355	ГОСТ 24940	Здания и сооружения	-	-	освещенность	1-200 000 лк
356	ГОСТ 33393	Здания и сооружения	-	-	коэффициент пульсации	1 - 100%
357	ГОСТ Р 55709	Рабочие места вне зданий	-	-	освещенность	1 - 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
358	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий	-	-	освещенность	1 – 200000 лк
359	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	вибрация локальная и общая (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
360	МУ 3911-85	Производственные помещения, рабочие места	-	-	вибрация локальная и общая (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
361	ГОСТ 31191.1	Производственные помещения, рабочие места	-	-	вибрация локальная и общая (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
362	ГОСТ 31192.1	Производственные помещения, рабочие места	-	-	локальная вибрация (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
363	ГОСТ 31191.2	Производственные помещения, рабочие места	-	-	вибрация локальная и общая (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
364	МУ 2.2.2.1914-04	Трактора и сельскохозяйственные машины	-	-	освещенность	1 – 200000 лк
					температура воздуха	-20- +50 °С
					относительная влажность воздуха	10-98 %
					скорость движения воздуха	0,1-20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентные уровни звука	20-139 дБА
					максимальные уровни звука	20-139 дБА
					уровни звукового давления	20-139 дБ
					вибрация локальная и общая (эквивалентный скорректированный уровень виброускорения)	60-180 дБ
365	СанПиН 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	напряженность электрического поля	5Гц-2кГц 5-1000 В/м 2кГц-400кГц 0,5-40 В/м
					напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	5Гц-2кГц 62,5 нТл до 5 мкТл 2кГц-400 кГц 5-500 нТл
					напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м

Главный врач
Красноармейского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



полномоченного лица

Т.П.Осмоловская
инициалы, фамилия