

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

от " _____ 2011г.

Область ответственности — испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью “Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы “Московский”

Но- мер пп	Наименование продукции (услуги)	Код ОКП Код ТН ВЭД (ОКУН)	Подтверждаемые требования к продукции (услугам)	Технические регламенты и нормативные документы, устанавливающие требования к продукции (услугам)	Нормативные документы, содержа- щие правила и методы исследований (испытаний) и измерений для определения соответствия продукции (услуг) установленным требованиям
1	2	3	4	5	6
1.1	Продукция хлебопекар- ной промыш- ленности	91 1000 91 1300 91 1400 91 1500 91 1600 91 1700 91 1800 91 1900 1901 1902 1905	Органолептические и физико- химические показатели: вкус, запах, цвет, форма, поверх- ность, состояние мякиша, промесс, пропеченность, свежесть, круп- ность, размеры, количество лома, горбушек, сухарей меньшего раз- мера, масса изделий, количество штук в 1 кг посторонние включения, хруст от минеральной примеси влажность влажность мякиша кислотность	Национальные стандарты (ГОСТ): 2077-84 5311-50 7128-91 8494-96 9511-80 9712-61 9713-95 9831-61 9846-88 9903-61 9906-61 11270-88 12582-67 12583-67 12584-67 13657-68 14121-69 24298-80 24557-89 25832-89 26982-86 26983-86 26984-86 26985-86 26986-86 26987-86 27842-88 27844-88 28807-90 28881-90 30317-95 30354-96 ГОСТ Р: 52462-2005 52697-2006 52811-2007 52961-2008 53072- 2008 и другие нормативные докумен- ты на продукцию	Национальные стандарты (ГОСТ): ГОСТ 5667-65 и НД на продукцию по графе 5 ГОСТ: 5667-65 27558-87 ГОСТ: 686-83 7128-91 8494-96 30317-95 30354-96 ГОСТ 21094-75 ГОСТ: 686-83 5670-96 30317-95 30354-96

1	2	3	4	5	6
			пористость мякиша массовая доля сахара массовая доля жира массовая доля поваренной соли набухаемость намокаемость массовая доля начинки массовая доля углеводов, сорбита, белковых веществ массовая доля йода массовая доля селена железо (для обогащенных продуктов) Витамины: витамин В₁ витамин В₂ витамин РР витамин С		ГОСТ 5669-96 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 5698-51 ГОСТ: 7128-91 8494-96 30354-96 30317-95 ГОСТ 686-83 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ Р 52689-2006 МУК 4.1.1481-03 ГОСТ Р 53182-2008 МУК 4.1.033-95 ГОСТ: 26928-86 30178-96 30538-97 ГОСТ 29138-91 ГОСТ 29139-91 ГОСТ 29140-91 ГОСТ Р 52690-2006

1	2	3	4	5	6
					М 04-07-2005 (ФР.1.31.2006.02379) «Методика выполнения измерений массовой доли витамина С в продуктах пищевых, продовольственного сырья флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюарат -02»
			Токсичные элементы: свинец	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУ № 01-19/47-11 -92 ГОСТ: 30178-96 26932-86 30538-97 ГОСТ Р 51301-99 МУК 4.1.986-00 МУК 4.1.1501-03
			мышьяк		ГОСТ 26930-86 30538-97 ГОСТ Р: 51766-2001 51962-2002 53182-2008
			кадмий		ГОСТ: 26933-86 30178-96 30538-97 ГОСТ Р 51301-99 МУК 4.1.986-00 МУК 4.1.1501-03
			ртуть		ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 МУ 5178-90 МУК 4.1.1472-03
			Микотоксины: афлатоксин В1	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 ГОСТ Р 53162-2008

1	2	3	4	5	6
					М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421) «Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормах и сырье для их производства методом ВЭЖХ с использованием анализа тора жидкости «Флюарат -02» в качестве флуориметрического детектора» МУ 3184-84 МУ 5177-90 ГОСТ Р 53093-2008 МУ 5177-90
			Т-2 токсин зеараленон дезоксиниваленол Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	Сборник етодических указаний по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Ч. 1-25 1967-1997 гг. Утв. МЗ СССР Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Справочник под. ред. М.А. Кли-сенко, т. 1, 2, 1992 г.

1	2	3	4	5	6
			Микробиологические показатели (для хлебобулочных изделий с начинкой)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 10444.12-88 10444.15-94 28560-90 ГОСТ Р: 52814-2007 52815-2007 52816-2007 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУК 4.2.590-96 МУК 4.2.577-96
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ Р 53186-2008 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтиляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтиляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Методики по определению содержания цезия-137 и стронция -90 в пищевых продуктах, продовольственном сырье в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01

1	2	3	4	5	6
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	ГОСТ Р: 52173-2003 52174-2003 53214-2008 53244-2008 МУ 2.3.2.1917-04 МУК 4.2.1902-04 МУК 4.2.2304-07 МУК 4.2.2305-07
1.2	Изделия макаронные	91 4900 _____ 1902	Органолептические и физико-химические показатели: вкус, запах, цвет, форма, поверхность, излом, состояние изделий после варки, массовая доля крошки, деформированных изделий влажность кислотность массовая доля жира содержание белка массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте зараженность вредителями металломагнитная примесь сухое вещество, перешедшее в варочную воду сохранность формы сваренных изделий	ГОСТ Р: 51865-2002 52378-2005 53085-2008 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ Р 52377-2005 52378-2005 53085-2008 ГОСТ Р: 52377-2005 52378-2005 53085-2008 ГОСТ Р: 52377-2005 52378-2005 53085-2008 ГОСТ Р: 51865-2002 52377-2005 52378-2005 53085-2008 ГОСТ Р: 52377-2005 52378-2005 53085-2008 ГОСТ Р: 52377-2005 52378-2005 53085-2008 ГОСТ Р: 51865-2002 52377-2005 ГОСТ Р: 51865-2002 52377-2005 53085-2008

1	2	3	4	5	6
			кислотное число жира, перекисное число жира время приготовления макаронных изделий быстрого приготовления идентификация макаронных изде- лий: наличие и количество муки из мягкой пшеницы; наличие краси- телей; наличие яичных продуктов; наличие соевой и кукурузной муки; наличие фосфорных солей; золь- ность		ГОСТ Р 52378-2005 51413-99 ГОСТ Р 52378-2005 ГОСТ Р 52810-2007
			массовая доля йода		ГОСТ Р 52689-2006
			массовая доля селена		ГОСТ Р 53182-2008 МУК 4.1.033-95
			Витамины: витамин В ₁ витамин В ₂ витамин РР витамин С		ГОСТ 29138-91 ГОСТ 29139-91 ГОСТ 29140-91 ГОСТ Р 52690-2006 М 04-07-2005 (ФР.1.31.2006.02379)
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Микотоксины: афлатоксин В ₁ , Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиниваленон	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 10444.12-88 10444.15-94 ГОСТ Р: 52814-2007 52815-2007 52816-2007 52833-2007
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУК 4.2.590-96 По п. 1.1
1.3	Продукты сахарной промышленности	91 1100 — 1701 1702 1703	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, сыпучесть, чистота раствора цветность массовая доля сахарозы массовая доля редуцирующих веществ массовая доля золы массовая доля влаги и сухих веществ массовая доля ферропримесей рН	ГОСТ: 21-94 22-94 ГОСТ Р: 53396-2009 52305-2005 53035-2008 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ 12576-89 и НД на продукцию по графе 5 ГОСТ 12572-93 ГОСТ Р 53035-2008 ГОСТ 12571-98 ГОСТ Р 53035-2008 ГОСТ 12575-2001 ГОСТ Р 53035-2008 ГОСТ 12574-93 ГОСТ Р 53035-2008 ГОСТ 12570-98 ГОСТ Р 53035-2008 ГОСТ 12573-67 ГОСТ Р 53035-2008

1	2	3	4	5	6
			массовая доля мелочи крепость и продолжительность растворения в воде гранулометрический состав		ГОСТ 12578-67 ГОСТ 12577-67 ГОСТ 12579-67
			Токсичные элементы: свинца, кадмия, мышьяка, ртути	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 26968-86 ГОСТ Р ИСО 7218-2008
			Генно-инженерно- модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.4	Изделия кондитерские: сахаристые какао- продукты	91 2000 1704 1805 1806	Органолептические и физико- химические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, форма, поверхность, вид в изломе, качество начинки, раз- меры, структура, масса нетто и со- ставных частей степень измельчения и плотность пористых изделий	ГОСТ: 108-76 4570-93 6441-96 6442-89 6477-88 6478-89 6502-94 7060-79 14031-68 14032-68 14033-96 14621-78 15052-96 15810-96 24901-89 30058-95 ГОСТ Р: 50228-92 50230-92 51561-2000 52821-2007 и другие нормативные докумен- ты на продукцию	ГОСТ: 5897-90 5904-82 и НД на продукцию по графе 5 ГОСТ 5902-80
	мучные	91 3000 1905			

1	2	3	4	5	6
			кислотность и щелочность		ГОСТ 5898-87
			массовая доля влаги и сухих веществ		ГОСТ 5900-73 ГОСТ Р: 51561-2000 8.626-2006
			массовая доля сахара и сахарозы, редуцирующих веществ		ГОСТ 5903-89
			массовая доля сорбита и ксилита		ГОСТ 25268-82
			массовая доля жира		ГОСТ 5899-85
			идентификация и массовая доля синтетических красителей в кармели		ГОСТ Р 52671-2006
			содержание спирта		ГОСТ 5896-51
			массовая доля золы		ГОСТ 5901-87
			металломагнитные примеси		ГОСТ 5901-87
			намокаемость		ГОСТ 10114-80
			дисперсность какао-порошка		ГОСТ 108-76
			массовая доля лузги в халве		ГОСТ 6502-94
			массовая доля йода		ГОСТ Р 52689-2006 ГОСТ 6477-88
			массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях		ГОСТ Р 53156-2008
			массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях		ГОСТ Р 53164-2008

1	2	3	4	5	6
			массовая доля сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях		ГОСТ Р 53212-2008
			массовая доля молочного жира в шоколадных изделиях		ГОСТ Р 53122-2008
			зараженность вредителями		ГОСТ 13586.6-93
			Сернистая кислота	НД на продукцию	ГОСТ 26811-86
			Антиоксиданты (в жевательной резинке)	НД на продукцию	МУ 01-19/60-11-93
			Пищевые добавки	СанПиН 2.3.2.1293-03 НД на продукцию	НД на продукцию по графе 5 СанПиН 2.3.2.1293-03
			Витамины: витамин В ₁ витамин В ₂ витамин РР витамин С		ГОСТ 29138-91 ГОСТ 29139-91 ГОСТ 29140-91 ГОСТ Р 52690-2006 М 04-07-2005 (ФР.1.31.2006.02379)
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Микотоксины: афлатоксин В ₁ дезоксиниваленол	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421) МУ 5177-90

1	2	3	4	5	6
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 10444.12-88 10444.15-94 14031-68
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р: 51561-2000 52814-2007 52815-2007 52816-2007 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУ 2657-82 МУК 4.2.762-99. Методы микро- биологического контроля готовых изделий с кремом
			Генно-инженерно- модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.5	Масла растительные и продукты переработки масел растительных	91 4100 91 4200 91 4300 91 4500 91 4600 91 4800 1507- 1517 1804	Органолептические и физико- химические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция прозрачность температура (для спредов) показатель преломления цветное число	ГОСТ: 1128-75 5791-81 6757-96 7825-96 7981-68 8807-94 8808-2000 8988-2002 8989-73 8990-59 10766-64 14083-68 28414-89 28931-91 30004.1-93 30306-95 ГОСТ Р: 52100-2003 52178-2003 52465-2005 52989-2008 53457- 2009 и другие нормативные докумен- ты на продукцию	ГОСТ: 5472-50 30004.2-93 ГОСТ Р: 52100-2003 52179-2003 ГОСТ 5472-50 ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 5482-90 ГОСТ Р 51445-99 ГОСТ 5477-93

1	2	3	4	5	6
			иодное число массовая доля влаги и летучих веществ		ГОСТ 5475-69 ГОСТ: 11812-66 30004.2-93 ГОСТ Р: 50456-92 52179-2003 ГОСТ Р 8.620-2006
			массовая доля сахара (для спредов) массовая доля золы массовая доля поваренной соли массовая доля жира		ГОСТ 3628-78 ГОСТ 5474-66 ГОСТ 30004.2-93 ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ: 30004.2-93 8756.21-89 ГОСТ Р: 52179-2003 51452-99 51457-99
			жирнокислотный состав фальсификация массовая доля линолевой кислоты (для спредов)		ГОСТ: 30418-96 30623-98 ГОСТ: 30623-98 30624-98 ГОСТ 30418-96 ГОСТ Р: 51483-99 51486-99
			триглицериды		ГОСТ: 28928-91 28929-91 ГОСТ Р: 52179-2003 51484-99 52100-2003 ГОСТ Р: 52100-2003 52179-2003
			массовая доля растительных жиров (для спредов и смесей топленых)		
			нежировые примеси, отстой холодный тест анизидиновое число фосфорсодержащие вещества число омыления неомыляемые вещества		ГОСТ 5481-89 ГОСТ Р: 52465-2005 52100-2003 ГОСТ Р: 52465-2005 53099-2009 ГОСТ Р 52676-2006 ГОСТ 5478-90 ГОСТ 5479-64

1	2	3	4	5	6
			мыло (качественная реакция) показатель pH стойкость эмульсии, процент неразрушенной эмульсии температура вспышки экстракционного масла температура плавления, застыва- ния, твердость жира антиокислители устойчивость к окислению содержание витаминов А, Е массовая доля трансизомеров массовая доля серы (масло распо- ное) массовая доля эруковой кислоты содержание твердого жира кислотность, кислотное число перекисное число		ГОСТ 5480-59 ГОСТ 30004.2-93 ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ 30004.2-93 ГОСТ 9287-59 ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ Р 50206-92 ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ Р: 51481-99 53160-2008 ГОСТ 30417-96 ГОСТ Р: 52100-2003 52179-2003 52677-2006 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 30089-93 ГОСТ Р 53158-2008 ГОСТ Р ГОСТ 30004.2-93 ГОСТ Р: 50457-92 52179-2003 52110-2003 ГОСТ 26593-85 ГОСТ Р: 51487-99 52100-2003 52178-2003 52179-2003
				СанПиН 2.3.2.1078-01 НД на продукцию	

1	2	3	4	5	6
			Нитраты		ГОСТ 29270-95
			Консерванты: бензойная, сорбиновая кислоты, бензоат натрия Микотоксины: афлатоксин В1	НД на продукцию	ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ 30004.2-93
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк медь железо никель	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421)
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1 ГОСТ: 26931-86 30178-96 30538-97 ГОСТ: 26928-86 30178-96 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30178-96 (с дополнениями из ГОСТ Р: 52100-2003 и 52179-2003) МУ 01-19/47-11-92 По п. 1.1 ГОСТ: 23452-79 30349-96 30710-2001 МУ № 1222-75 «Определение хлорорганических пестицидов мяса. Продуктах и животных жирах хроматографией в тонком слое» МУ № 1875-78 «Определение хлорорганических пестицидов в растительных маслах и животных жирах, фосфатидных концентратах, лузге, жмыхе и шроте методом жидкостной хроматографии»
			Полихлорированные бифенилы (для продуктов, содержащих жиры рыб)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУ 2141-80 МУК 4.1-1023-01

1	2	3	4	5	6
			Радионуклиды Антибиотики: тетрациклиновая группа, пенициллин, стрептомицин, левомецетин Микробиологические показатели (для продуктов переработки рас- тительных масел) Генно-инженерно- модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	ГОСТ Р 53184-2008 По п. 1.1 ГОСТ Р 51600-2000 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84 МР 4.18/1890-91 МУК 4.1.1912-04 МУК 4.1.2158-07 ГОСТ: 9225-84 10444.12-88 10444.15-94 30004.2-93 28805-90 29185-91 ГОСТ: Р 52814-2007 52815-2007 52816-2007 51921-2002 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУК 4.2.577-96 МУК 4.2.1122-02 По п.1.1
1.6	Продукты переработки картофеля, овощей, бахчевых,	91 6000 97 2116 97 6140 97 6231	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция, форма, размеры, масса нетто или объем	ГОСТ: 816-91 1016-90 1683-71 3343-89 3858-73 6882-88 7180-73 7181-73 7231-90 7694-71 12325-66Э 12326-66	ГОСТ: 1750-86 8756.1-79 13340.1-77 28741-90 27988-88 и НД на продукцию по графе 5

1	2	3	4	5	6
			цвет томатопродуктов		ГОСТ 8756.8-85
			внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности тары		ГОСТ 8756.18-70
			массовая доля составных частей		ГОСТ: 8756.1-79 12231-66
			массовая доля мякоти		ГОСТ 8756.10-70 ГОСТ Р 51442-99
			прозрачность		ГОСТ 8756.11-70
			массовая доля осадка		ГОСТ 8756.9-78
			плотность (для соков)		ГОСТ 29030-91 ГОСТ Р 51431-99
			массовая доля сахара		ГОСТ 8756.13-87
			массовая концентрация сахарозы (в соках)		ГОСТ Р 51938-2002
			массовая доля жира		ГОСТ: 8756.21-89 26183-84
			массовая доля хлоридов		ГОСТ 26186-84 ГОСТ Р 51439-99
			азот по Кьельдалю		ГОСТ 26889-86 ГОСТ Р 51438-99
			массовая концентрация железа (для соков плодово-ягодных спиртованных)		ГОСТ 13195-73
			массовая доля титруемых кислот		ГОСТ 25555.0-82 ГОСТ Р 51434-99
			массовая доля летучих кислот		ГОСТ 25555.1-82

1	2	3	4	5	6
			массовая доля спирта массовая доля ксилита, сорбита массовая доля золы, щелочность показатель pH массовая доля влаги, сухих веществ сухие вещества, нерастворимые в спирте степень измельчения признаки порчи продукта или спиртового брожения зараженность вредителями хлебных запасов металломагнитные примеси посторонние примеси минеральные примеси		ГОСТ 25555.2-91 ГОСТ 29206-91 ГОСТ 25555.4-91 ГОСТ Р: 51432-99 51436-99 ГОСТ 26188-84 ГОСТ: 6882-88 28561-90 10856-96 28562-90 29030-91 29031-91 16831-71 16833-71 16835-81 ГОСТ Р: 51433-99 51437-99 52827-2007 ГОСТ Р 50475-93 ГОСТ 24283-80 Визуально и по ГОСТ: 1750-86 8756.1-79 ГОСТ: 1750-86 13340.2-77 10853-88 ГОСТ: 1750-86 13340.2-77 Визуально и по ГОСТ: 1750-86 25555.3-82 8756.4-70 16831-71 16833-71 16835-81 10854-88 ГОСТ Р 52827-2007 ГОСТ: 1750-86 25555.3-82 8756.4-70

1	2	3	4	5	6
			примеси растительного происхождения		ГОСТ 26323-84
			температура продукта		ГОСТ 29187-91
			пектиновые вещества		ГОСТ 29059-91
			содержание орехов недоразвитых, испорченных, плесневелых, прогорклых, механически поврежденных, пустых, очищенных, ломаных ядер и т.д.		ГОСТ: 16831-71 16833-71 16835-81
			горькие ядра (для миндаля)		ГОСТ Р: 52827-2007 53026-2008
			способность плодово-ягодного пюре образовывать желе и паст		ГОСТ 16831-71
			массовая доля натрия, калия, кальция, магния		ГОСТ 8756.12-91
			фосфор		ГОСТ Р 51429-99
			формольное число		ГОСТ Р 51430-99
			сульфаты		ГОСТ Р 51122-97
			пролин		ГОСТ Р 51123-97
			D-изолимонная кислота		ГОСТ Р 51124-97
			лимонная кислота		ГОСТ Р 51128-98
			L-яблочная кислота		ГОСТ Р 51129-98
			D-яблочная кислота		ГОСТ Р 51239-98
			D-глюкоза и D-фруктоза		ГОСТ Р 51940-2002
			гесперидин и нарингин (для соков из цитрусовых)		ГОСТ Р 51240-98
			винная кислота		ГОСТ Р 51427-99
					ГОСТ Р 51428-99

1	2	3	4	5	6
			уксусная кислота общие каратиноиды, фракцион- ный состав зола, нерастворимая в соляной ки- слоте массовая доля оксиметилфурфуро- ла идентификация соковой продук- ции ароматобразующие соединения (ароматизаторы) витамин С витамин В 1, В 2 витамин РР β-каротин Диоксид серы Бензойная кислота Сорбиновая кислота Нитраты		ГОСТ Р 51441-99 ГОСТ Р 51443-99 ГОСТ Р ИСО 763-2008 ГОСТ 29032-91 ГОСТ Р 53137-2008 ГОСТ Р 53138-2008 ГОСТ 24556-89 ГОСТ Р: 52690-2006 53139-2008 М 04-07-2005 (ФР.1.31.2006.02379) ГОСТ 25999-83 ГОСТ Р 50479-93 ГОСТ 8756.22-80 ГОСТ: 1750-86 25555.5-91 ГОСТ: 28467-90 30669-2000 ГОСТ Р 50476-93 52052-2003 ГОСТ: 26181-84 30670-2000 ГОСТ Р:50476-93 52052-2003 ГОСТ 29270-95 МУ 5048-89
				СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию 	
				СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	

1	2	3	4	5	6
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк олово (для консервов в сборной жестяной таре) хром (для консервов в хромиро- ванной таре) Пестициды Микотоксины: патулин (для продуктов из фрук- тов, томатов) афлатоксин В1 афлатоксины Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1 ГОСТ: 26935-86 30538-97 МУ 01-19/47-11-92 По п. 1.1 и ГОСТ: 30349-96 30710-2001 ГОСТ 28038-89 ГОСТ Р: 51435-99 51440-99 ГОСТ 30711-2001 ГОСТ Р 53162-2008 МУ 4082-86 М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421) ГОСТ Р 53162-2008 По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 18963-73 10444.7-86 28560-90 10444.8-88 28566-90 10444.9-88 28805-90 10444.11-89 29184-91 10444.12-88 29185-91 10444.14-91 30425-97 10444.15-94 30726-2001 ГОСТ Р: 52711-2007 51921-2002 52814-2007 52815-2007 52816-2007 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУ 2657-82 Инстр. 01-19/9-11-92 ГКСЭН Инстр. № 15-6/042, 1990 г., МЗ СССР
			Паразитарная чистота (для быстрозамороженной продукции)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУК 4.2.796-99. Методы санитар- но-паразитологических исследова- ний.
			Генно-инженерно- модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	МУК 4.2.1881-04. Санитарно- паразитологические исследования плодово-ягодной и растительной продукции
1.7	Продукция винодельче-	91 7000	Органолептические и физико- химические показатели:	ГОСТ: 12494-77Э 13918-88 ГОСТ Р: 51145-98 51146-98	По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
			внешний вид, цвет, вкус, аромат, букет, прозрачность, пенистые и игристые свойства		ГОСТ Р 52813-2007 и НД на продукцию по графе 5
			объемная доля этилового спирта		ГОСТ Р: 51653-2000 51822-2001
			относительная плотность		ГОСТ Р 51619-2000
			массовая концентрация свободного и общего диоксида серы		ГОСТ Р: 51655-2000 51823-2001
			массовая концентрация летучих кислот		ГОСТ Р 51654-2000
			массовая концентрация титруемых кислот		ГОСТ Р 51621-2000
			массовая концентрация приведенного экстракта		ГОСТ Р 51620-2000
			массовая концентрация сахаров		ГОСТ 13192-73 ГОСТ Р 51875-2002
			массовая концентрация метилового спирта		ГОСТ 13194-74 ГОСТ Р 52135-2003
			массовая концентрация альдегидов		ГОСТ 12280-75
			массовая концентрация высших спиртов		ГОСТ 14138-76

1	2	3	4	5	6
			массовая концентрация средних эфиров		ГОСТ 14139-76
			массовая концентрация фурфурола		ГОСТ 14352-73
			массовая концентрация железа		ГОСТ 13195-73
			массовая концентрация меди		ГОСТ Р 51823-2001
					ГОСТ Р 51823-2001
					ГОСТ 26931-86
			массовая концентрация уксусной и пропионовой кислот		ГОСТ 51822-2001
			массовая концентрация лимонной кислоты		ГОСТ Р 52391-2005
			давление двуокиси углерода в бутылках		ГОСТ 12258-79
			кислотность (коктейли винные)		ГОСТ 6687.4-86
			массовая доля двуокиси углерода (коктейли винные газированные)		ГОСТ Р 51153-98
			идентификация и определение синтетических красителей		ГОСТ Р 52470-2005
			полнота налива		ГОСТ 23943-80
			Охратоксин А		ГОСТ Р 52828-2007

1	2	3	4	5	6
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п.1.1 и ГОСТ Р 51823-2001
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п.1.1
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.8	Продукция ликероводноч- ной, спирто- вой, пивоваренной промышленно- сти, производ- ства безалкоголь- ных напитков	91 8100 91 8200 91 8400 91 8500 2201 2202 2203 2207 2208 2102	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, цвет, прозрачность, аромат, вкус, пенообразование (для пива), плотность налива крепость, объемная доля этилового спирта объемная доля метилового спирта массовая концентрация альдегидов	ГОСТ: 28188-89 28499-90 28538-90 ГОСТ Р: 51174-2009 51355-99 51652-2000 51723-2001 52191-2003 52192-2003 52193-2003 52700-2006 52844-2007 52845-2007 53094-2008 и другие нормативные докумен- ты на продукцию	ГОСТ: 6687.5-86 12789-87 30060-93 ГОСТ Р: 51135-98 52472-2005 52473-2005 52522-2006 и НД на продукцию по графе 5 ГОСТ: 3639-79 6687.7-88 12787-81 ГОСТ Р: 51135-98 52472-2005 52473-2005 ГОСТ Р: 51698-2000 52472-2005 52473-2005 ГОСТ Р: 51698-2000 52472-2005 52473-2005 52788-2007
			массовая концентрация сивушных масел		ГОСТ Р: 51698-2000 52472-2005 52473-2005

1	2	3	4	5	6
			массовая концентрация сложных эфиров массовая концентрация кислот массовая доля сухих веществ массовая доля двуокиси углерода содержание летучих кислот массовая концентрация общего экстракта и сахара массовая доля действительного экстракта, экстрактивность на-чального сусла кислотность щелочность окисляемость проба на чистоту содержание фурфурола стойкость		ГОСТ Р: 51698-2000 52472-2005 52473-2005 ГОСТ Р: 51135-98 52473-2005 ГОСТ: 6687.2-90 12787-81 ГОСТ Р: 51153-98 51154-98 ГОСТ 51762-2001 ГОСТ Р 51135-98 ГОСТ 12787-81 ГОСТ: 6687.4-86 12788-87 ГОСТ Р 52472-2005 ГОСТ Р 52473-2005 ГОСТ Р 52473-2005 ГОСТ Р: 51710-2001 51762-2001 52473-2005 ГОСТ 6687.6-88 ГОСТ Р 51154-98
			массовая концентрация селена		ГОСТ Р 52315-2005

1	2	3	4	5	6
			массовая доля синтетических красителей		ГОСТ Р 52470-2005
			массовая концентрация катионов и анионов		ГОСТ Р 51821-2001
			общая минерализация (для искусственно минерализованных напитков)		ГОСТ 6687.8-87
			подлинность		ГОСТ 51786-2001
			массовая доля осадка		ГОСТ 8756.9-78
			идентификация		ГОСТ: 52945-2008 53194-2009
			массовая концентрация катионов, анионов неорганических и органических кислот		ГОСТ Р 52930-2008
			азотистые летучие основания		ГОСТ Р 52756-2007
			денатурирующие добавки (битрекс, керосин. бензин)		ГОСТ Р 52826-2007
			силикаты		ГОСТ Р 53369-2009
			сухой остаток		ГОСТ Р 52968-2008
			pH (пиво)		ГОСТ Р 53070-2008

1	2	3	4	5	6
			бензойная кислота, бензоат натрия		ТИ по применению бензоата натрия в производстве безалкогольных напитков. Минпищепром 07.02.80 ТИ 10-05031531-367-93
			сорбиновая кислота		ТИ по применению сорбата калия в производстве безалкогольных напитков НПО ПБВП 23.02.93 ТИ 10-05031531-366-93
			хинин	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ТИ по применению консервантов в производстве безалкогольных напитков ГОСТ 30059-93
			кофеин, аспартам, сахарин, бензоат натрия кофеин, аскорбиновая кислота и её соли, консерванты, подсластители	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р 53193-2008
			Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА (для пива)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУК 4.4.1.011-93
			Микотоксины: патулин (для напитков сокоосодержащих)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 28038-89 ГОСТ Р: 51435-99 51440-99

1	2	3	4	5	6
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1 и ГОСТ Р 51823-2001
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п.1.1
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 18963-73 28188-89 10444.12-88 10444.15-94 30712- 2001 30425-97 ГОСТ Р: 51446-99 52814-2007 52816-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 ИК 10-04-06-144-87. Инструкция по санитарно- микробиологи-ескому контролю пивоваренного и безалкогольного производства ИК 105031536105-91. Инструкция по микробиологи- ческому контролю производства вы- сокостойких безалкогольных на- питков
			Генно-инженерно- модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
1.9	Воды минеральные природные столовые, лечебные; воды минеральные искусственно-минерализованные	91 8540 91 8547 _____ 2201 2202	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах массовая концентрация: двуокиси углерода гидрокарбонат-ионов сульфат-ионов ионов кальция и магния ионов натрия ионов калия нитрит-ионов нитрат-ионов ионов аммония ионов железа ионов серебра ионов мышьяка бромид-ионов хлорид-ионов фторид-ионов йодид-ионов селена	ГОСТ: 13273-88 28188-89 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ 23268.1-91 и другие НД на продукцию по графе 5 ГОСТ 23268.2-91 ГОСТ 23268.3-78 ГОСТ 23268.4-78 ГОСТ 23268.5-78 ГОСТ 23268.6-78 ГОСТ 23268.7-78 ГОСТ 23268.8-78 ГОСТ 23268.9-78 ГОСТ 23268.10-78 ГОСТ 23268.11-78 ГОСТ 23268.13-78 ГОСТ 23268.14-78 ГОСТ 23268.15-78 ГОСТ 23268.17-78 ГОСТ 23268.18-78 ГОСТ 23268.16-78 МУК 4.1.1090-02 МУК 4.1.1481-03 ГОСТ 19413-89 ГОСТ Р 52315-2005

1	2	3	4	5	6
			свинца, цинка содержание солей (воды искусственно минерализованные) Остаточный активный хлор Перманганатная окисляемость Полнота налива Токсичные элементы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк Радионуклиды		ГОСТ 18293-72 ГОСТ 6687.8-87 ГОСТ 18190-72 ГОСТ 23268.12-78 ГОСТ 23268.1-91 По п. 1.1 По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 18963-73 10444.15-94 ГОСТ Р 52814-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУК 4.2.1018-01 МР 96/225 Методические рекомендации. Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям. МР «Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) МЗ СССР М., 1984 г.
1.10	Продукция крахмало-точной промышленности	91 8700 91 8800 91 8900 — 1108 1703	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус массовая доля влаги, воды массовая доля сухих веществ массовая доля общей золы	ГОСТ: 975-88 7699-78 6034-74 ГОСТ Р: 51985-2002 52060-2003 52672-2006 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ: 975-88 7698-93 ГОСТ Р 51985-2002 и НД на продукцию по грае 5 ГОСТ: 7698-93 975-88 ГОСТ Р 50548-93 ГОСТ Р: 52060-2003 52672-2006 50545-93 50546-93 ГОСТ: 7698-93 975-88 ГОСТ Р: 52060-2003 52672-2006

1	2	3	4	5	6
			массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте		ГОСТ 7698-93
			кислотность		ГОСТ 7698-93 ГОСТ Р 52060-2003
			цветная реакция с йодом		ГОСТ 7698-93
			массовая доля протеина		ГОСТ 7698-93
			массовая доля диоксида серы		ГОСТ 7698-93 ГОСТ Р 52060-2003
			примеси других видов крахмала		ГОСТ 7698-93
			количество крапин на 1дм ровной поверхности		ГОСТ 7698-93
			металломагнитные примеси		ГОСТ 20239-74 ГОСТ 975-88
			массовая доля редуцирующих веществ		ГОСТ Р 52060-2003
			показатель pH		ГОСТ Р: 52060-2003 52672-2006
			механические примеси		ГОСТ Р 52060-2003
			присутствие свободных минеральных кислот		ГОСТ 975-88 ГОСТ Р 52060-2003
			потеря массы при высушивании		ГОСТ Р 50547-93

1	2	3	4	5	6
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть Пестициды Радионуклиды Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п.1.1 По п.1.1 По п.1.1 ГОСТ: 10444.12-88 10444.15-94 ГОСТ Р: 52814-2007 52816-2007 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.11	Кофе, напитки кофейные, цикорий сушеный	91 9800 0901 2101	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, запахи, консистенция массовая доля влаги массовая доля общей золы и золы, не растворимой в соляной кислоте массовая доля экстрактивных веществ	ГОСТ 13031-67 ГОСТ Р: 50364-92 51881-2002 52088-2003 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ: 13031-67Э 13340.1-77 ГОСТ Р: 50364-92 51881-2002 52088-2003 и другие НД по графе 5 ГОСТ: 15113.4-77 28561-90 ГОСТ Р: 52612-2006 52794-2007 52795-2007 53068-2008 ГОСТ: 15113.8-77 ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 52088-2003

1	2	3	4	5	6
			массовая доля кофеина массовая доля углеводов полная растворимость рН крупность помола массовая доля металлических и посторонних примесей зараженность вредителями хлебных запасов Токсичные элементы: свинец, ртуть, мышьяк, кадмий Микотоксины: афлатоксин В1 Радионуклиды Микробиологические показатели Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию ГОСТ: 1937-90 1938-90 1939-90 1940-75 3483-78 3716-90 12810-79 и другие нормативные докумен-	ГОСТ Р: 51182-98 51881-2002 52088-2003 52613-2006 ГОСТ Р 51880-2002 ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ 15113.1-77 ГОСТ Р 52088-2003 ГОСТ:15113.2-77 13340.2-77 ГОСТ:15113.2-77 13340.2-77 По п. 1.1 ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 По п. 1.1 ГОСТ: 10444.12-88 10444.15-94 ГОСТ 28805-90 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 По п. 1.1
1.12	Ч а й	91 9100 91 9820 _____ 0902	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, вкус, настой, аромат, цвет разваренного листа массовая доля влаги	ГОСТ: 1937-90 1938-90 1939-90 1940-75 3483-78 3716-90 12810-79 и другие нормативные докумен-	ГОСТ 1936-85 и НД на продукцию по графе 5 ГОСТ 1936-85

1	2	3	4	5	6
			массовая доля металломагнитных примесей массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ сухие вещества танин и кофеин массовая доля сырой клетчатки массовая доля общей, водорастворимой и водонерастворимой золы Токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть Микотоксины: афлатоксин В1 Пестициды Радионуклиды Микробиологические показатели: плесени Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28551-90 ГОСТ 28550-90 ГОСТ 19885-74 ГОСТ 28553-90 ГОСТ 28552-90 По п. 1.1 ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 По п. 1.1 По п. 1.1 ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 По п. 1.1
1.13	Концентраты пищевые	91 9400 91 9500	Органолептические и физико-химические показатели:	ГОСТ: 13207-85 18487-80 18488-2000	

1	2	3	4	5	6
			внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция, масса		ГОСТ 15113.1-77 15113.3-77 и другие НД на продукцию по графе 5
			массовая доля влаги и сухих веществ		ГОСТ: 15113.4-77 28561-90 28562-90 686-83 ГОСТ Р 52610-2006
			массовая доля поваренной соли		ГОСТ: 15113.7-77 26186-84
			массовая доля золы		ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ Р 52416-2005
			массовая доля жира		ГОСТ: 15113.9-77 29247 -91 8756.21-89
			массовая доля белка		ГОСТ: 23327-98 25179-90 10846-91
			массовая доля сахарозы		ГОСТ 15113.6-77
			кислотность общая, титруемая		ГОСТ: 15113.5-77 25555.0-82 686-83
			массовая доля каротиноидов		ГОСТ Р 51181-88
			массовая доля альгината натрия	ГОСТ Р 51172-98	ГОСТ Р 51172-98
			массовая концентрация йода		ГОСТ Р 52689-2006
			витамин С		ГОСТ 24556-89 ГОСТ Р 52690-2006 М 04-07-2005 (ФР.1.31.2006.02379)
			железо (для обогащенных продуктов)		ГОСТ: 26928-86 30178-96 30538-97

1	2	3	4	5	6
			массовая доля посторонних и минеральных примесей		ГОСТ: 15113.2-77 25555.3-82
			массовая доля металломагнитных примесей		ГОСТ: 15113.2-77 13340.2-77 20239-74
			зараженность вредителями хлебных запасов		ГОСТ: 15113.2-77 13340.2-77 27559-87
			крупность помола (для сухарей панировочных)		ГОСТ: 27560-87 15113.1-77
			посторонние включения, хруст от минеральной примеси (для сухарей панировочных)		ГОСТ 27558-87
			наличие болезней и плесеней (для сухарей панировочных)		Инструкция по предупреждению каргифельной болезни хлеба, М., 1998 г.
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть		По п. 1.1
			олово (для консервированных обеденных блюд в сборной жестяной таре)		ГОСТ 26935-86
			хром (для консервированных обеденных блюд в хромированной таре)		МУ 01-19/47-11-92

1	2	3	4	5	6
			Нитраты	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 29270-95
			Нитрозамины	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУК 4.4.1.011-93
			Микотоксины: афлатоксин В1, афлатоксин М1	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 ГОСТ Р 53162-2008 МУ 4082-86
			зеараленон		МУ 5177-90 ГОСТ Р 53093-2008
			Т-2 токсин		МУ 3184-84
			дезоксиниваленол		МУ 5177-90
			Бенз(а)пирен	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р 51650-2000 ГОСТ Р 53152-2008 МУ 4721-88 М 04-15-2009 (ФР.1.31.2004.01.086)
			Антибиотики (для продуктов детского питания на молочной основе): тетрациклиновая группа, гризин, бацитрацин, левомицетин	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р 51600-2000 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84 МР 4-18/1890-91 МУК 4.1.1912-04 МУК 4.1.2158-07
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п.1.1

1	2	3	4	5	6
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п.1.1
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 26972-86 10444.8-88 29185-91 10444.12-88 30425-97 10444.15-94 30347-97 30726-2001 ГОСТ Р: 51921-2002 52814-2007 52815-2007 52816-2007 52830-2007 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУК 4.2.577-96 МУ 2657-82 СанПиН 42-123-4940-88
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.14	Пряности, вкусовые добавки, кислоты пищевые.	91 9900 91 6920 91 6950 97 6231 0904- -0910	Органолептические и физико-химические показатели: запах, цвет, вкус, структура крупность помола массовая доля влаги, (воды) массовая доля растворимых сухих веществ массовая доля золы	ГОСТ: 29045-91 29046-91 29047-91 29048-91 29049-91 29050-91 29051-91 29052-91 29054-91 29055-91 29056-91 21722-84 490-2006 908-2004 16599-71 17594-81 21205-83 ГОСТ Р ИСО 7540-2008 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ: 28875-90 14618.0-78 и НД на продукцию по графе 5 ГОСТ 28875-90 ГОСТ: 28875-90 28879-90 15113.4-77 908-2004 ГОСТ 28562-90 ГОСТ: 28878-90 28875-90 490-2006 908-2004

1	2	3	4	5	6
			массовая доля металломагнитных примесей	ГОСТ: 28875-90 15113.2-77	
			массовая доля примесей, посторонних и минеральных примесей		ГОСТ: 28880-90 28875-90 28877-90 25555.3-82
			определение наличия синтетических красителей		ГОСТ Р 52825-2007
			зараженность вредителями		ГОСТ 28875-90
			массовая доля красящих веществ эфирные масла		ОСТ 18405-83
			диоксид серы		ГОСТ 28875-90
			растворимость в воде		ГОСТ 25555.5-91
			растворимость в спирте и серной кислоте	ГОСТ 16599-71 ГОСТ 16599-71	ГОСТ: 8756.11-70 16599-71 ГОСТ 16599-71
			массовая доля молочной кислоты	ГОСТ 490-79	ГОСТ 490-2006
			массовая доля лимонной кислоты	ГОСТ 908-2004	ГОСТ 908-2004
			массовая доля винной кислоты	ГОСТ 21205-83	ГОСТ 21205-83
			массовая доля ванилина	ГОСТ 16599-71	ГОСТ 16599-71
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Нитраты	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 29270-95
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 10444.15-94 10444.12-88 10444.8-88 29185-91 ГОСТ: 52814-2007 52816-2007 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008

1	2	3	4	5	6
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.15	Соль поваренная пищевая	91 9200 — 2501	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах массовая доля хлористого натрия массовая доля кальция-иона массовая доля магний-иона массовая доля сульфат-иона массовая доля калий-иона массовая доля оксида железа массовая доля сульфата натрия массовая доля нерастворимого в воде остатка массовая доля влаги рН раствора массовая доля йода и тиосульфата натрия массовая доля ферроцианида калия гранулометрический состав	ГОСТ Р 51574-2000 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ Р 52482-2005 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84 ГОСТ Р 51575-2000 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13685-84
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1 По п. 1.1
1.16	Продукция мясной и пти-	92 1000 98 4115	Органолептические и физико-химические показатели:	ГОСТ: 10.76-74 608-93 697-84 698-84 779-55	

1	2	3	4	5	6
			внешний вид, форма, цвет, структура, вид на разрезе, вкус, запах, консистенция, прозрачность бульона, жира, упитанность кур, состояние кожи, костной системы, температура, масса показатели свежести мяса гистологическая идентификация состава массовая доля составных частей, начинки, покрытия, панировки массовая доля хлеба размеры костных частиц массовая доля костных включений и кальция определение растительных белков определение растительных углеводов водных добавок герметичность и состояние внутренней поверхности металлической тары массовая доля влаги, сухих веществ массовая доля жира массовая доля крахмала массовая доля хлоридов		ГОСТ: 4288-76 8285-91 11293-89 8756.1-79 9959-91 30364.0-97 ГОСТ Р 51944-2002 и другие НД на продукцию по графе 5 ГОСТ: 7269-79 7702.1-74 19496-93 20235.0-74 20235.1-74 23392-78 23481-79 ГОСТ Р: 51604-2000 52480-2005 ГОСТ: 8756.1-79 4288-76 ГОСТ Р: 52675-2006 53008-2008 ГОСТ 4288-76 ГОСТ Р 52197-2003 ГОСТ Р 52417-2005 ГОСТ Р: 53213-2008 53220-2008 ГОСТ Р 53222-2008 ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ: 9793-74 11293-89 30364.1-97 8285-91 ГОСТ Р: 50456-92 51479-99 52704-2006 52705-2006 ГОСТ: 23042-86 26183-84 30364.1-97 ГОСТ: 10574-91 29301-92 ГОСТ: 9957-73 26186-84 ГОСТ Р: 51444-99 51480-99

1	2	3	4	5	6
			массовая доля нитратов массовая доля нитрита массовая доля углеводов остаточная активность кислот фосфатазы (проявленность) массовая доля белка массовая доля золы оксипролин L-(+)-глутаминовая кислота растворимость, температура, посторонние примеси, белковые вещества, массовая доля свободных жирных кислот в жире, альфа-амилазный тест (для продуктов яичных) концентрация водородных ионов фосфаты кислотное число перекисное число антиокислители устойчивость к окислению (жиры животные) кислотность, pH раствора температура в толще полуфабриката		ГОСТ: 8558.2-78 29300-92 29270-95 ГОСТ: 8558.1-78 29299-92 52704-2006 ГОСТ 23231-90 ГОСТ 25011-81 ГОСТ Р 50453-92 ГОСТ: 11293-89 30364.1-97 ГОСТ 23041-78 ГОСТ Р 50207-92 ГОСТ Р 51198-98 ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ: 30364.1-97 11293-89 4288-76 ГОСТ Р 51478-99 ГОСТ 9794-74 ГОСТ Р 51482-99 ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 50457-92 ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 51487-99 ГОСТ 11254-85 ГОСТ Р 50206-92 ГОСТ Р 53160-2008 ГОСТ: 4288-76 11293-89 26188-84 30364.1-97 ГОСТ Р 52702-2006 ГОСТ Р 52675-2006

1	2	3	4	5	6
			температура плавления желе в консервах анизидиновое число температура плавления, прозрачность раствора, прочность студня, продолжительность растворения, размер частиц, массовая доля мелких частиц, посторонние примеси, массовая доля сернистой кислоты (для желатина) Нитраты (консервы мясорастительные с овощами) Консерванты: бензойная, сорбиновая кислоты, бензоат натрия Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, железо (для жира животного), олово (для консервов в сборной жестяной таре) хром (для консервов в хромированной таре)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 8756.17-70 ГОСТ Р 53099-2009 ГОСТ 11293-89 ГОСТ 29270-95 ГОСТ: 26181-84 28467-90 ГОСТ Р: 50476-93 52052-2003 По п.1.1 ГОСТ: 26928-86 30178-96 ГОСТ: 26935-86 30538-97 МУ 01-19/47-11-92

1	2	3	4	5	6
			Микотоксины (в мясорастительных консервах): афлатоксин В1 дезоксиниваленол зеараленон Т-2 токсин патулин (для продуктов, содержащих томаты) Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА Бенз(а)пирен Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421) МУ 5177-90 МУ 5177-90 МУ 3184-84 ГОСТ 28038-89 МУК 4.4.1.011-93 ГОСТ Р 51650-2000 ГОСТ Р 53152-2008 МУ 4721-88 М 04-15-2009 (ФР.1.31.2004.01.086) По п. 1.1 МУ № 1222-75 «Определение хлороорганических пестицидов мясе. Продуктах и животных жирах хроматографией в тонком слое» По п. 1.1
			Радионуклиды Антибиотики: тетрациклиновая группа, гризин, бацитрацин, левомецетин	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р ИСО 13493-2005 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84 МР 4-18/1890-91 МУК 4.1.1912-04 МУК 4.1.2158-07

1	2	3	5	6
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	ГОСТ: 9958-81 4288-76 7702.2.1-95 7702.2.2-93 7702.2.3-93 7702.2.4-93 7702.2.6-93 7702.2.7-95 10444.7-86 10444.8-88 10444.9-88 10444.11-89 10444.12-88 10444.15-94 11293-89 20235.2-74 21237-75 28560-90 28566-90 29184-91 29185-91 30364.2-96 30425-97 30726-2001 ГОСТ Р: 50454-92 50455-92 51921-2002 52814-2007 52815-2007 52816-2007 52702-2006 52830-2007 52833-2007 53400-2009 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 СанПиН 42-123-4940-88 Инструкция 01-19/9-11-92 МУ 2657-82 МУК 4.2.577-96 МУ по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах. Утв. 03.10.2005г. Управлением ветеринарии Федерального агентства по сельскому хозяйству
			По п. 1.1	
1.17	Продукция молочной и маслосыр-дельной про-мышленности. Молоко нату-ральное-сырье	92 2000 91 4811 91 4812 91 4813 91 4821 98 1112 98 1512	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	ГОСТ: 3622-68 28283-89 29245-91 ГОСТ Р: 52253-2004 52175-2003 52688-2006 и другие НД на продукцию по гра-фе 5
			Органолептические и физико-химические показатели:	
			внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах, посторонние запахи и привкусы, структура и взбитость для мороженого	
			ГОСТ:	
			718-84 719-85 1349-85 1923-78 2903-78 4495-87 4771-60 4937-85 6822-67 10382-85 23621-79 27568-87 30625-98 30626-98 ГОСТ Р:	

1	2	3	4	5	6
			внешний вид упаковки, герметичность, состояние внутренней поверхности банки		ГОСТ: 8756.18-70 29245-91
			температура		ГОСТ: 3622-68 26754-85
			фосфатаза		ГОСТ 3623-73
			пастеризация		ГОСТ Р: 51331-99 52996-2008
			степень чистоты		ГОСТ 3623-73
			плотность		ГОСТ: 8218-89 29245-91 8764-73
			массовая доля влаги и сухих веществ		ГОСТ 3625-84
			массовая доля хлористого натрия		ГОСТ: 3626-73 17626-81 8764-73 29246-91 30305.1-95 30648.3-99
			массовая доля спирта		ГОСТ Р: 51331-99 51464-99 52993-2008
			массовая доля пищевкусовых продуктов в мороженом		ГОСТ 3627-81 ГОСТ Р: 52179-2003 52688-2006 ГОСТ 3629-47
			массовая доля сахара, сахарозы		ГОСТ Р 52175-2003
			массовая доля золы (казеины, казеинаты)		ГОСТ: 3628-78 29248-91 8764-73 30305.2-95 30648.7-99 ГОСТ Р 51258-99 ГОСТ Р: 51463-99 51466-99

1	2	3	4	5	6
	массовая доля жира				ГОСТ: 5867-90 22760-77 17626-81 29247-91 30648.1-99 ГОСТ Р: 51331-99 51452-99 51457-99
	массовая доля белка				ГОСТ: 23327-98 25179-90 30648.2-99 ГОСТ Р 51470-99 51331-99
	обнаружение гидролизovaných растительных белков в сухом молоке				ГОСТ Р 52995-2008
	вязкость				ГОСТ 27709-88
	термоустойчивость				ГОСТ 25228-82 ГОСТ Р 52253-2004
	индекс растворимости				ГОСТ: 30305.4-95 17626-81 30648.6-99
	точка замерзания				ГОСТ: 25101-82 30562-97
	раскисление				ГОСТ 30637-99
	массовая доля общего фосфора				ГОСТ Р: 51473-99 51458-99
	массовая доля лактулозы				ГОСТ Р 51939-2002
	молочная кислота и лактаты				ГОСТ Р 51196-98
	массовая доля лактозы				ГОСТ: 23621-79 29248-91

1	2	3	4	5	6
			массовая доля лактозы и галакто- зы		ГОСТ Р 51259-99 51469-99
			установление фальсификации жировой фазы масла		ГОСТ Р 51471-99 52253-2004
			массовая доля лимонной кислоты (для сыров)		ГОСТ Р 51257-99 51459-99
			массовая доля добавленных эмуль- гаторов и регуляторов кислотности (для сыров)		ГОСТ Р 51461-99
			насыпная плотность (для сухих молочных продуктов)		ГОСТ Р 51462-99
			«количество белых пятен» (для сухих молочных продуктов)		ГОСТ Р 51472-99
			содержание пригорелых частиц		ГОСТ Р 51465-99
			сухой обезжиренный остаток молока (СОМО)		ГОСТ 3626-73
			нейтрализующие вещества		ГОСТ: 24065-80 24066-80 24067-80
			низин (для стерилизованных про- дуктов)		ГОСТ 1923-78
			антиокислители		ГОСТ 11254-85 ГОСТ Р 50206-92

1	2	3	4	5	6
			устойчивость к окислению		ГОСТ Р 53160-2008
			массовая доля йода		ГОСТ Р 52689-2006 МУК 4.1.1481-03
			массовая доля селена		ГОСТ Р 53182-2008 МУК 4.1.033-95
			содержание витаминов А, Е		ГОСТ 30417-96
			витамины: ретинол (А)		ГОСТ :30627.1-98 7047-55
			аскорбиновая кислота (С)		ГОСТ: 30627.2-98 7047-55 ГОСТ: Р 52690-2006
			токоферол (Е)		ГОСТ 30627.3-98
			ниацин (РР)		ГОСТ: 30627.4-98 7047-55
			тиамин (В ₁)		ГОСТ: 30627.5-98 7047-55
			рибофлавин (В ₂)		ГОСТ: 30627.6-98 7047-55
			кислотность, титруемая кислотность, активная кислотность, кислотность жировой фазы		ГОСТ: 3624-92 30305.3-95 17626-81 26781-85 30648.4-99 30648.5-99 ГОСТ Р: 51331-99 51455-99 51456-99 51468-99 51467-99 51468-99

1	2	3	4	5	6
			рН		ГОСТ 26781-85 ГОСТ Р 53359-2009
			перекисное число		ГОСТ 26593-85
			пероксидное число		ГОСТ Р: 51487-99 51453-99 52100-2003
			Консерванты: бензойная, сорбиновая кислоты, бензоат натрия		ГОСТ Р 52994-2008
			Нитраты, нитриты: для сыров для казеина	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ Р 51454-99
			Ингибирующие вещества	СанПиН 2.3.2.1078-01	ГОСТ 23454-79
			Соматические клетки	СанПиН 2.3.2.1078-01	ГОСТ 23453-90
			Микотоксины: афлатоксин В1, М1	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 ГОСТ Р 52831-2007 МУ 4082-86 М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421)
			афлатоксин В1		М 04-14-2005 (ФР 1.31.2005.01497)
			афлатоксин М1		«Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксина М1 в молоке и кисломолочных продуктах методом ВЭЖХ с использованием в качестве флуориметрического детектора анализатора жидкости «Флюарат -02»

1	2	3	4	5	6
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть медь железо олово хром Бенз(а)пирен (для копченых продуктов) Пестициды Антибиотики: тетрациклиновая группа, пенициллин, стрептомицин, левомецетин Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1 ГОСТ: 26931-86 30178-96 30538-97 ГОСТ: 26928-86 30178-96 ГОСТ: 26935-86 30538-97 МУ 01-19/47-11-92 ГОСТ Р 51650-2000 ГОСТ Р 53152-2008 МУ 4721-88 М 04-15-2009 (ФР.1.31.2004.01.086) По п. 1.1 и ГОСТ 23452-79 ГОСТ Р 51600-2000 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84 МР 4.18/1890-91 МУК 4.1.1912-04 МУК 4.1.2158-07 По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 9225-84 10444.11-89 10444.12-88 10444.8-88 10444.15-94 30347-97 27930-88 25102-90 28805-90 29185-91 30425-97 30726-2001 30705-2000 30706-2000 ГОСТ Р: 51331-99 51921-2002 52175-2003 52687-2006 52814-2007 52816-2007 52830-2007 52832- 2007 52833-2007 53430-2009 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУК 4.2.577-96 МУК 4.2.999-00 СанПиН 42-123-4423-87 МУ по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаруже- нию возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах. Утв. 03.10.2005г. Управлением ветеринарии Федерального агентст- ва по сельскому хозяйству МР 2.3.2.2327-08 «Методические рекомендации по организации производственного микробиологи- ческого контроля на предприятиях молочной промышленности». Утв. Главным санитарным врачом РФ. 07.02. 2008 г. ГНУ ВНИИМС, 2008. Инстр. № 01-19/09-11-92

1	2	3	4	5	6
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.18	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Ракообразные и моллюски. Водоросли и продукция из водорослей. Нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Жир рыбный, китовый и морского зверя (пищевой)	92 4000 92 5300 92 5400 92 6000 92 8113 92 8400 98 8121 98 8132 0301-0307 1212 1504 1603-1605 2104 0410 0511	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, состояние рыбы, кожного покрова, глаз, вид разделки, длина, масса, готовность продукта идентификация икры рыб семейства осетровых кислотное число, перекисное число массовая доля жира массовая доля поваренной соли массовая доля влаги массовая доля уксусной кислоты массовая доля йода азот летучих оснований, сероводород	ГОСТ: 10.16-70Э 10.69-72 Э 812-88 813-2002 814-96 815-2004 1084-88 1168-86 1551-93 1573-73 1629-97 2623-97 3948-90 6052-2004 6481-97 6606-83 7368-79 7442-2002 7444-2002 7445-2004 7447-97 7448-2006 7449-96 8714-72 11298-2002 11482-96 11829-66 13197-67 13686-68 16079-2002 16080-2002 17660-97 17661-72 18173-2004 18222-88 18223-88 20057-96 20352-74 20414-93 20845-2002 21311-75 21607-2008 24645-81 24896-81 28698-90 23600-79 30314-2006 ГОСТ Р: 51025-97 51132-98 51493-99 51494-99 51495-99 51496-99 52336-2005 53353-2009 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ:1368-2003 7631-2008 7636-85 8714-72 15113.3-77 20438-75 ГОСТ Р 51497-99 и НД на продукцию по графе 5 ГОСТ 30812-2002 ГОСТ 7636-85 ГОСТ: 7636-85 15113.9-77 ГОСТ Р 52421-2005 ГОСТ: 7636-85 26185-84 ГОСТ: 7636-85 15113.4-77 26185-84 ГОСТ Р 52421-2005 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 ГОСТ Р 52689-2006 ГОСТ 7636-85

1	2	3	4	5	6
			аммиак, небелковый азот		ГОСТ 7636-85 ГОСТ Р 50846-96
			минеральные, металлические, посторонние примеси		ГОСТ: 15113.2-77 26185-84
			прозрачность (для жира)		ГОСТ 7636-85
			белковые вещества		ГОСТ 7636-85
			массовая доля витаминов А, Д		ГОСТ 7636-85 М 04-10-2007 (ФР.1.31.2007.03934)
			массовая доля белка, золы, фосфора, кальция		ГОСТ Р 52421-2005
			массовая доля неомыляемых веществ		ГОСТ 7636-85
			массовая доля йода		ГОСТ 26185-84 ГОСТ Р 52689-2006
			Консерванты		ГОСТ: 7636-85 27001-86
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Гистамин (тунец, скумбрия, лосось, сельдь)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	СанПиН 42-123-4083-86 и дополнение № 4274-87 М-04-55-2009

1	2	3	5	6
	Биогенные амины (гистамин, кадаверин, путресцин, тирамин, спермин, спермидин) Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА Бенз(а)пирен (для копченой рыбы) Полихлорированные бифенилы Полициклические ароматические углеводороды Радионуклиды Ихтиотоксины (усач, окунь, линь, пелядь, щука, угорь, минога, си-нец, карп) в период нереста Микробиологические показатели		СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р 53149-2008 МУК 4.4.1.011-93 ГОСТ Р 51650-2000 МУ 4721-88 М 04-15-2009 (ФР.1.31.2004.01.086) МУ 2141-80 МУК 4.1-1023-01 ГОСТ Р 53184-2008 ГОСТ Р 53152-2008 По п. 1.1 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков. Утв. Минсельхоз. СССР ГОСТ: 10444.12-88 10444.15-94 28560-90 28566-90 28805-90 29184-91 29185-91 30726-2001 ГОСТ Р: 51921-2002 52814-2007 52815-2007 52816-2007 52830-2007 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУ 2657-82 МУК 4.2.2046-06

1	2	3	4	5	6
					Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и мор-ских беспозвоночных. Л., 1991 г. №5319 МУ по санитарно-микробиологическому контролю производства кулинарных изделий из рыбы и не рыбных объектов морского промысла. Л., 1978. МУ по санитарно-микробиологическому контролю производства рыбы горячего и холодного копчения Л., 1982.
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п.1.1
1.19	Консервы, пресервы из рыбы и не-рыбных объ-ектов промысла	92 7000 _____ 1604 1605 0305-0307 0410 0511	Органолептические и физико-химические показатели: вкус, цвет, запах, консистенция, состояние, характеристика раздел-ки, наличие посторонних приме-сей, чешуи цвет томатопродуктов массовая доля составных частей	ГОСТ: 280-85 3945-78 6065-97 7144-2006 7403-74 7452-97 7453-86 7454-2007 7455-78 7457-2007 9862-90 10119-2007 10531-89 10979-85 10981-97 12028-86 12161-2006 12250-88 12292-2000 13272-80 13865-2000 16676-71 16978-99 18056-88 18423-97 19341-73 19588-2006 20056-97 20546-2006 20919-75 25856-97 29275-92 29276-92	ГОСТ: 8756.1-79 8756.8-85 26664-85 и НД на продукцию по графе 5 ГОСТ 8756.8-85 ГОСТ: 8756.1-79 26664-85

1	2	3	4	5	6
			состояние и герметичность тары		ГОСТ 8756.18-70
			массовая доля сухих веществ		ГОСТ 26808-86
			массовая доля жира		ГОСТ: 26829-86 8756.21-89 ГОСТ Р 52421-2005
			кислотность общая		ГОСТ 27082-89
			кислотность активная (pH)		ГОСТ 28972-91
			массовая доля поваренной соли		ГОСТ 27207-87
			массовая доля белка, золы, воды, фосфора, кальция		ГОСТ Р 52421-2005
			буферность		ГОСТ 19182-89
			аммиак		ГОСТ 7636-85 ГОСТ Р 50846-96
			массовая доля отстоя в масле		ГОСТ 20221-90 ГОСТ Р 51492-99
			минеральные примеси		ГОСТ 8756.4-70
			Консерванты		ГОСТ: 7636-85 27001-86

1	2	3	4	5	6
			Микотоксины (в рыборастворительных консервах): а флатоксин В1 дезоксиниваленон зеараленон Т-2 токсин	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 МУ 5177-90 МУ 5177-90 МУ 3184-84
			Нитраты (в рыборастворительных консервах) Токсичные элементы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк олово (для консервов в сборной жестяной таре) хром (для консервов в хромированной таре)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 29270-95 По п. 1.1 ГОСТ: 26935-86 30538-97 МУ 01-19/47-11-92
			Гистамин (тунец, скумбрия, лосось, сельдь)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	СанПиН 42-123-4083-86 и дополнение № 4274-87 М 04-55-2009 ГОСТ Р 53184-2008
			Биогенные амины (гистамин, кадаверин, путресцин, тирамин, спермин, спермидин)		ГОСТ Р 53149-2008
			Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУК 4.4.1.011-93
			Бенз(а)пирен (для копченой рыбы)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р 51650-2000 ГОСТ Р 53152-2008 МУ 4721-88 М 04-15-2009 (ФР.1.31.2004.01.086)

1	2	3	4	5	6
			Полихлорированные бифенилы	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУ 2141-80 МУК 4.1-1023-01
			Диоксины, диоксинподобные полихлорированные бифенилы Полициклические ароматические углеводороды Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ Р 53184-2008 ГОСТ Р 53152-2008 По п. 1.1
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Микробиологические показатели	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 10444.12-88 10444.15-94 28566-90 29185-91 30425-97 ГОСТ Р: 51921-2002 52814-2007 52815-2007 52816-2007 52830-2007 52833-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУК 4.2.2046-06 Инстр. 01-19/9-11-92 ГКСЭН Инструкция по санитарно- микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоноч- ных. Л., 1991 г.
			Паразитарная чистота	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 3.2.1333-03 СанПиН 3.2.569-96 и НД на продукцию	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 3.2.1333-03 СанПиН 3.2.569-96 МУК 3.2.988-00 МУК 4.2.796-99 Инструкция № 5319 от 22.09.1991

1	2	3	4	5	6
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.20	Продукция мукомольно-крупяной промышленности	92 9000 — 1101-1104 1106 1208 2302	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, запах, цвет, вкус, хруст, консистенция влажность количество и качество клейковины число падения массовая доля жира зольность кислотность белизна содержание белка крупность муки, отрубей крупность, номер крупы	ГОСТ: 276-60 572-60 2929-75 3034-75 3898-56 5550-74 5784-60 6002-69 6201-68 6292-93 7022-97 7169-66 7170-66 12183-66 14176-69 18271-72 21149-93 27168-86 ГОСТ Р: 52189-2003 52668-2006 52809-2007 53048-2008 и другие нормативные документы на продукцию	ГОСТ: 26312.2-84 27558-87 ГОСТ: 9404-88 26312.7-88 ГОСТ: 27839-88 28796-90 28797-90 ГОСТ Р: 51412-99 52378-2005 53048-2008 53020-2008 (часть 1) ГОСТ: 27676-88 30498-97 ГОСТ: 27670-88 29033-91 ГОСТ: 26312.5-84 27494-87 ГОСТ Р 51411-99 ГОСТ: 27493-87 26312.6-84 26971-86 22165-76 26361-84 ГОСТ 10846-91 ГОСТ 27560-87 ГОСТ 26312.4-84

1	2	3	4	5	6
			развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев		ГОСТ 26312.2-84
			кислотное число жира		ГОСТ Р: 51413-99 52466-2005
			автолитическая активность муки		ГОСТ 27495-87
			минеральные примеси		ГОСТ: 26312.4-84 27558-87
			металломагнитная примесь		ГОСТ 20239-74
			примеси, доброкачественное ядро, испорченные ядра		ГОСТ 26312.4-84
			зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 26312.3-84 27559-87 13586.6-93
			загрязнения животного происхождения		ГОСТ Р ИСО 11050-99
			наличие болезней и плесеней	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба, М., 1998 г.
			Витамины: Витамин В ₁ Витамин В ₂ Витамин РР Витамин С		ГОСТ 29138-91 ГОСТ 29139-91 ГОСТ 29140-91 ГОСТ Р 52690-2006 М 04-07-2005(ФР.1.31.2006.02379)
			массовая доля йода		ГОСТ Р 52689-2006 МУК 4.1.1481-03

1	2	3	5	6
	массовая доля селена			ГОСТ Р 53182-2008 МУК 4.1.033-95
	Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть		СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
	Микотоксины: афлатоксин В1		СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 ГОСТ Р 53162-2008 МУ 4082-86 М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421) МУ 3184-84
	Т-2 токсин зеараленон			ГОСТ Р 53093-2008 МУ 5177-90
	дезоксиниваленол			М 04-40-2005 (ФР 1.31.2006.02397) «Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в про- бах продольственного зерна, му- комольно-крупяных изделий, ком- бикормах и сырье для их производства на зер- новой основе методом ВЭЖХ с флуориметрическим и фотометри- ческим детектированием с исполь- зованием жидкостного хромато- графа «Люмахром» ГОСТ Р 51116-97 МУ 5177-90

1	2	3	5	6
				М 04-45-2007 (ФР1.31.2007.03577) «Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиэвенола в пробах продовольственного зерна, мукомольно-крупяных изделий, комбикормах и сырье для их производства методом ВЭЖХ с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» МУК 4.1.2204-07. Обнаружение, идентификация и количественное определение охратоксина А в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии М 04.42.2006 (ФР.1.31.2007.03184) МР 3245-85 «Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению охратоксина А в пищевых продуктах». МЗ СССР 10.04.1985 г. ГОСТ Р 53162-2008
	охратоксин А			
	афлатоксины			
	Пестициды		СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
	Радионуклиды		СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
			Микробиологические показатели (для круп и палочек крупных, не требующих варки, отрубей для пищевых целей)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 26972-86 10444.8-88 10444.15-94 10444.12-88 ГОСТ: 51278-99 52814-2007 52816-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 СанПиН 42-123-4940-88
			Генно-инженерно- модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.21	Зерновые и зернобобовые культуры	971000 1001-1008 0713 1201	Органолептические и физико- химические показатели: внешний вид, запах, цвет натура стекловидность массовая доля и качество клейко- вины влажность число падения пленчатость	ГОСТ: 5060-86 6293-90 7066-77 7067-88 7757-71 7758-75 8758-76 8759-92 10418-88 10419-88 13213-77Э 13634-90 17109-88 19092-92 22983-88 28672-90 28673-90 28674-90 ГОСТ Р: 52554-2006 53049-2008 и другие нормативные докумен- ты на продукцию	ГОСТ 10967-90 и др. НД на про- дукцию по графе 5 ГОСТ 10840-64 ГОСТ 10987-76 ГОСТ 13586.1-68 ГОСТ Р 53020-2008 (часть 1) ГОСТ: 13586.5-93 29305-92 29143-91 29144-91 ГОСТ: 27676-88 30498-97 ГОСТ 10843-76

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ 10847-74 ГОСТ Р 51411-99
					ГОСТ: 10844-74 26971-86
					ГОСТ Р 52466-2005
					ГОСТ 10845-98
					ГОСТ 10846-91
					ГОСТ 29033-91
				ГОСТ: 19092-92 22983-88 28673-90	ГОСТ: 19092-92 22983-88 28673-90
					ГОСТ 10842-89
					ГОСТ 12136-77
					ГОСТ 10968-88
					ГОСТ 12039-82
					ГОСТ: 30483-97 28419-97

1	2	3	4	5	6
			Вредные примеси: спорынья, горчак ползучий, софора лисохвостная, термopsis ланцет- ный, вязель разноцветный, гелио- троп опушенноплодный, триходес- ма седа, куколь, плевел опья- няющий, головневые (маранье, синегузочные) зерна, зерна кукуру- зы с ЖЗФ пожелтевшие зерна риса, глютенос Фузариозные зерна (для пшеницы и ячменя, ржи); розовоокрашенные зерна (для ржи) Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов Бенз(а)пирен (для зерна, прошед- шего тепловую обработку) N-нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА(для ячменя пивоваренного) Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ: 30483-97 13496.11-74 ГОСТ 6293-90 ГОСТ Р 51916-2002 ГОСТ: 13586.4-83 13586.6-93 30483-97 28666.3-90 28666.4-90 ГОСТ Р 51650-2000 ГОСТ Р 53152-2008 МУ 4721-88 М 04-15-2009 (ФР.1.31.2004.01.086) МУК 4.4.1.011-93 По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
			Микотоксины: афлатоксин В1	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 ГОСТ Р 53162-2008 МУ 4082-86 М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421) МУ 3184-84
			Т-2 токсин		
			зеараленон		ГОСТ Р 53093-2008 МУ 5177-90 М 04-40-2005 (ФР 1.31.2006.02397)
			дезоксиниваленол		ГОСТ Р 51116-97 МУ 5177-90 М 04-45-2007 (ФР1.31.2007.03577)
			охратоксин А		МУК 4.1.2204-07 М 04.42.2006 (ФР.1.31.2007.03184)
			афлатоксины		ГОСТ Р 53162-2008
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1 ГОСТ 13496.20-87
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
			Микробиологические показатели (для продуктов детского питания)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 26972-86 ГОСТ 51278-99 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 СанПиН 42-123-4940-88
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	По п. 1.1
1.22	Технические культуры	97 2100 97 2300 97 2512 97 2600 0909 1201- -1207 1212	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, запах, цвет влажность масличность лузжистость (для подсолнечника) кислотное число масла, кислотность масла (для подсол- нечника) чистота семян (для конопли)	ГОСТ: 5947-68 9158-76 9159-71 10582-76 10583-76 11549-76 12095-76 12096-76 12097-76 12098-76 14943-95 17081-97 17109-88 17111-88 17421-82 18315-78 20460-75 22391-89 24881-81 ГОСТ Р: 52533-2006 52647-2006 53026-2008 и другие нормативные докумен- ты на продукцию	ГОСТ: 27988-88 17082.4-88 и др. НД на продукцию по графе 5 ГОСТ: 10856-96 17082.2-95 ГОСТ Р 8.620-2006 ГОСТ 10857-64 ГОСТ Р 8.620-2006 ГОСТ 10855-64 ГОСТ:10858-77 26597-89 ГОСТ Р 51410-99 ГОСТ: 9158-76 11549-76

1	2	3	4	5	6
			массовая доля эфирного масла (для эфиромасличных) эруковая кислота (для рапса) сорная, вредная, масляная, обособучиваемая примеси зараженность и поврежденность вредителями масса 1000 зёрен Токсичные элементы: свинца, кадмия, мышьяка, ртути Микотоксины: афлатоксин В1 афлатоксины Пестициды Радионуклиды Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	ГОСТ 17082.5-88 ГОСТ: 8988-2002 30089-93 ГОСТ: 10854-88 17082.3-95 ГОСТ: 10853-88 17082.4-88 ГОСТ 10842-89 По п. 1.1 ГОСТ 30711-2001 ГОСТ Р 53162-2008 МУ 4082-86 ГОСТ Р 53162-2008 По п. 1.1 По п. 1.1 По п. 1.1	

1	2	3	4	5	6
1.23	Свежие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы, орехи (кроме семенного и посадочного материала)	97 3000 97 6000 97 2116 97 6140 — 0701-0709 0714 0801-0810 1202	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция, плотность, размер, степень зрелости, механические повреждения, повреждения от вредителей и болезней, внешние признаки порчи продукта, посторонние примеси, процент загнивших, зеленых или увядших плодов и др. показатели в соответствии с требованиями НД на продукцию	ГОСТ: 1721-85 1722-85 1723-86 1724-85 1725-85 1726-85 4427-82 4428-82 4429-82 5312-90 5531-70 6014-68 6828-89 6829-89 6830-89 7176-85 7177-80 7178-85 7967-87 7968-89 7975-68 7977-87 13907-86 13908-68 16270-70 16524-70 16525-70 16830-71 16832-71 16834-81 17111-88 19215-73 20450-75 21122-75 21405-75 21536-76 21713-76 21714-76 21715-76 21832-76 21833-76 21920-76 21921-76 21922-76 24433-80 25896-83 26832-86 27569-87 27572-87 27573-87 28472-90 ГОСТ Р: 50524-93 51603-2000 51782-2001 51783-2001 51808-2001 51809-2001 51810-2001 51811-2001 51811-2001 53023-2008 53026-2008 53071-2008 53084-2008 53086-2008 53088-2008 53216-2008 53596-2009 ГОСТ 27198-87 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 27572-87	ГОСТ: 1721-85 1722-85 1723-86 1724-85 1725-85 1726-85 4427-82 4428-82 4429-82 5312-90 5531-70 6014-68 6828-89 6829-89 6830-89 7176-85 7177-80 7178-85 7967-87 7968-89 7975-68 7977-87 13907-86 13908-68 16270-70 16524-70 16525-70 16830-71 16832-71 16834-81 17111-88 19215-73 20450-75 21122-75 21405-75 21713-76 21714-76 21715-76 21832-76 21833-76 21920-76 21921-76 21922-76 24433-80 25896-83 26832-86 27569-87 27572-87 27573-87 28472-90 ГОСТ Р: 50524-93 51603-2000 51782-2001 51783-2001 51808-2001 51809-2001 51810-2001 51811-2001 53023-2008 53026-2008 53071-2008 53084-2008 53086-2008 53088-2008 53216-2008 53596-2009 ГОСТ 27198-87 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 27572-87
			массовая концентрация сахаров		
			содержание крахмала		
			горькие ядра (для миндаля)		
			массовая доля растворимых сухих веществ в соке плодов		

1	2	3	4	5	6
			массовая доля спиртонерастворимых веществ (для горошка)		ГОСТ 5312-90
			влажность ядра (для орехов)		ГОСТ: 5531-70 16525-70 16830-71 16832-71 16834-81 17111-88 10856-96
			Нитраты	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУ 5048-89
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п. 1.1
			Микотоксины: афлатоксин В1 (для орехов)	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	ГОСТ 30711-2001 ГОСТ Р 53162-2008 МУ 4082-86 М 04-32-2004 (ФР 1.31.2005.01421) ГОСТ Р 53162-2008 ГОСТ 28038-89
			афлатоксины патулин (при хранении)		
			Пестициды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п.1.1 и ГОСТ: 30349-96 30710-2001
			Радионуклиды	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	По п.1.1
			Микробиологические показатели (при хранении)	СанПиН 2.3.2.1078-01	Инструкция «Эпидемиология и лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и противозoonдемологических мероприятий», МЗ СССР №15-6/042,1990г.

1	2	3	4	5	6
			Паразитарная чистота	СанПиН 2.3.2.1078-01 и НД на продукцию	МУК 4.2.796-99. Методы санитарно-паразитологических исследований. МУК 4.2.1881-04. Санитарно-паразитологические исследования плодово-ягодной и растительной продукции По п. 1.1
			Генно-инженерно-модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО)	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию	
1.24	Продукция пчеловодства	988200 0409 0410	Органолептические и физико-химические показатели: внешний вид, аромат, вкус, запах, цвет, консистенция, структура	ГОСТ: 19792-2001 28886-90 28887-90 28888-90 21179-2000 Р 52451-2005 Р 52680-2006 Р 52098-2003 Р 52317-2005 Р 52098-2003 Р 53407-2009 Р 53408-2009 и другие нормативные документы на продукцию ГОСТ: 19792-2001 Р 52451-2005	НД на продукцию по графе 5 ГОСТ: 19792-2001 Р 52451-2005 Р 52940-2008 Р 52940-2008
			содержание пыльцевых зерен	19792-200 21179-2000 Р 52451-2005 Р 52098-2003 Р 53407-2009 Р 53408-2009	19792-2001 Р 52451-2005 Р 52099-2003 Р 53126-2008 Р 53407-2009 Р 53408-2009
			массовая доля воды	28887-90 Р 52680-2006	28887-90 Р 52680-2006
			массовая доля влаги		

1	2	3	4	5	6
			массовая доля сухих веществ	28888-90	28888-90
			признаки брожения	19792-2001 28888-90 P 52451-2005	19792-2001 28888-90
			массовая доля восстанавливающих сахаров	19792-2001 P 52451-2005	19792-2001 P 52451-2005
			массовая доля сахарозы	19792-2001 28888-90 P 52451-2005	19792-2001 28888-90 P 52451-2005
			массовая доля восстановленных сахаров	28888-90	28888-90
			механические примеси	19792-2001 28886-90 28887-90 28888-90 21179-2000 P 52098-2003 P 53408-2009	19792-2001 28886-90 28887-90 28888-90 21179-2000 P 53408-2009
			диагностическое число	19792-2001 P52451-2005	19792-2001 P52451-2005
			оксиметилфурфурол	ГОСТ: 19792-2001 P 52451-2005	ГОСТ: 19792-2001 P52451-2005
			гидроксиметилфурфураль		P 52834-2007
			общая кислотность	19792-2001 P52451-2005	19792-2001 P52451-2005
			pH	28887-90 P 52451-2005 P 52680-2006 P 53408-2009	28887-90 P 52451-2005 P 52680-2006 P 53408-2009

1	2	3	4	5	6
	окисляемость			28886-90 28887-90 28888-90 P 52680-2006 P 53408-2009	28886-90 28887-90 28888-90 P 52680-2006 P 53408-2009
	массовая доля сырого протеина, сырой золы			28887-90 28888-90 P52680-2006 P 53408-2009	28887-90 28888-90 P52680-2006
	массовая доля сырой золы			28887-90	28887-90
	массовая доля золы			P 52451-2005	P 52451-2005
	массовая доля минеральной примеси			28887-90	28887-90
	посторонние примеси			P 53407-2009	P 53407-2009
	массовая доля воска			28886-90 28888-90 P52680-2006 P 53407-2009 P 53408-2009	28888-90 P52680-2006 P 53407-2009 P 53408-2009
	массовая доля флавоноидных соединений			28886-90 28887-90 P 53408-2009	28886-90 28887-90 P 53408-2009
	окисляемые вещества			28886-90	28886-90
	ядовитые примеси			28887-90	28887-90
	йодное число			28886-90 21179-2000 P 52098-2003	28886-90 21179-2000
	личинки моли			28887-90	Визуально

1	2	3	4	5	6
			флюоресценция, деценовые кислоты, антимикробная активность биологическая активность	28888-90 P 52680-2006	28888-90 P 52680-2006
			олово	28888-90	28888-90
			структура, глубина проникновения иглы, показатель преломления, температура каплепадения, фальсифицирующие примеси	19792-2001 P 52451-2005	26935-96 30538-97
			равномерность толщины ромбиков оснований ячейек, механические повреждения, наличие влаги на поверхности листа, форма и размер листа, форма основания ячейек, разрывная длина, наличие пылевых заболеланий	21179-2000 P 52098-2003	21179-2000
			пораженность восковой молю	P 52317-2005	P 52317-2005
			электропроводность (мед)	P 53407-2009 P 53408-2009	P 53407-2009 P 53408-2009
			цветность (мед)		P 53120-2008
			оптическая активность (мед)		P 53121-2008
			Микробиологические показатели	28887-90	P 53125-2008
			Токсичные элементы:	СанПиН 2.3.2.1078-01	ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р 52814-2007
					По п. 1.1

1	2	3	4	5	6
1.25	Сырье лекар- ственное рас- тительное	937000	Пестициды Радионуклиды Генно-инженерно- модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО) Физико-химические показатели в том числе: влажность, содержание: зола, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла, зараженность амбарными вредите- лями, измельченность, содержание примесей	СанПиН 2.3.2.1078-01 НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 НД на продукцию СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.2227-07 СанПиН 2.3.2.2340-08 МУ 2.3.2.1917-04 МУ 2.3.2.1935-04 и НД на продукцию ГОСТ: 2237-75, 2628-75, 3024-74, 6518-69, 13399-89, 14144- 69, 16800-71, 21568-76Э, 3166-76Э, 4564-79, 4565-79, 12529-67, 13382-67, 23768-79, 2566-79, 3558-89, 13727-68, 14101-69, 14102-69, 14143-69, 15161-69, 15946-70, 16989-71, 21565-76Э, 21566-76Э, 21816-89, 21908-76, 2397-75, 3448-78, 6716-71, 10064-62, 15056-89, 20055-90, 22839-88Е, 22840-77Е, 23938-79, 1994-76,	По п. 1.1 По п.1.1 По п. 1.1 ГОСТ: 24027.2-80, 24027.2-80, 24027.2-80, 24027.2-80, 24027.1-80, 24027.1-80, 24027.1-80

1	2	3	4	5	6
2.1	Удобрения органические, включая: торф и продукты его переработки для сельского хозяйства, компосты, верми-компосты, са-пропели	039120 039220 981000 98900	Токсичные элементы: ртуть, мышьяк, медь, свинец, кадмий, цинк, олово Пестициды Нитраты Радионуклиды Индетификация ГМИ Зольность Кислотность (рН, показатель активности водородных ионов) Массовая доля подвижного железа Поглощение торфом воды или аммиака Массовая доля общего азота Массовая доля аммонийного (аммиачного) азота Массовая доля общего фосфора Массовая доля общего калия	2802-89, 3318-74, 3322-69, 3535-75, 3852-75, 6714-74, 14260-89, 21450-75 СанПиН 42123-4089-86 СанПиН 42-123-4540-87 СанПиН 42-123-4619-88 ВДУ - 93 ГОСТ Р 50335-92 28189-89 РСТ РСФСР 521-88 РСТ РСФСР 733-85 РСТ РСФСР 734-85 и другие НД на продукцию по гр.3 ГОСТ Р 50335-92 28189-89 РСТ РСФСР 521-88 РСТ РСФСР 733-85 РСТ РСФСР 734-85 и другие НД на продукцию по гр.5 ГОСТ 11623-89 ГОСТ 27894.1-88, ГОСТ 27979-88, ГОСТ 27894.7-88 ГОСТ 27894.2-88 ГОСТ 26715-85, ГОСТ 2408.2-75 ГОСТ Р 50255-92 ГОСТ 26716-85, ГОСТ 27894.3-88 ГОСТ 26717-85 ГОСТ 26718-85	По п.1.1 ГОСТ 26935-86 По п.1 МУ 5048-89 МЗ СССР По п.1 Р 52173-03 Р 52174-03 МУК 4.2.1902-04 МУК 4.2.1913-04 ГОСТ 11306-83, ГОСТ 26801-86 ГОСТ 26714-85 и в НД на продукцию по гр.5 ГОСТ 11623-89 ГОСТ 27894.1-88, ГОСТ 27979-88, ГОСТ 27894.7-88 ГОСТ 27894.2-88 ГОСТ 26715-85, ГОСТ 2408.2-75 ГОСТ Р 50255-92 ГОСТ 26716-85, ГОСТ 27894.3-88 ГОСТ 26717-85 ГОСТ 26718-85

1	2	3	4	5	6
			Массовая доля органического вещества коли-титр(колииндекс)		ГОСТ 27980-88 ГОСТ 24849-81, ГОСТ 18963-73 Санитарные правила устройства и эксплуатации земель-дельческих полей орошения. Минздрав СССР, 1985 г. Минздрав СССР. МУ по гельмин-тологическому исследованию объектов внешней среды и санитарным мероприяти-ям по охране от загрязнений яйца-ми гельмин- тов и обезвреживанию от них нечистот, почв, овощей, ягод, предметов обихода. № 1440-76. ГОСТ 25311-82, ГОСТ 24849-81 ГОСТ 24160-80 ГОСТ 10650-72 и в НД на продук-цию по гр.5 в НД на продукцию по гр.5 в НД на продукцию по гр.5 По п.1.1
			Содержание яиц гельминтов		ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26930-86, ГОСТ 26931-86 ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26934-86 и в НД на продук-цию по гр.5 в НД на продукцию по гр.5 ГОСТ 26713-85 и в НД на продук-цию по гр.5 ГОСТ 11130-75 и в НД
			Общее количество микробов Влагодность торфа Степень разложения Засоренность семенами сорных растений Содержание инородных частиц Радиоактивное загрязнение цезием Массовая концентрация тяжелых металлов Содержание частиц крупнее 10 мм Массовая доля воды Содержание мелочи,		

1	2	3	4	5	6
2.2	Минеральные удобрения	218000 238720 310510000	Засоренность Массовая доля подвижных форм калия Массовая доля гуминовых кислот (гумуса) Массовая доля мышьяка кальция и магния Массовая доля хлора Соотношение C:N Массовая доля общего азота Массовая доля нерастворимого в воде осадка Массовая доля биурета Массовая доля свободного аммиака Массовая доля фосфора Массовая доля калия Массовая доля воды Гранулометрический состав Статическая прочность гранул Динамическая прочность на истираемость гранул	ГОСТ 51520-99 и др. НД и ТУ на продукцию	на продукцию по гр.5 ГОСТ 27894.6-88 ГОСТ 9517-76 и в НД на продукцию по гр.5 ГОСТ 10478-75 ГОСТ 27894.11-88 ГОСТ 27894.10-88 ГОСТ 30181.1÷30181.9-94 и др. НД на продукцию ГОСТ 9097-82 ГОСТ 2081-92 ГОСТ 20851.2-75 и др. НД на продукцию ГОСТ 20851.3-93 и др. НД на продукцию ГОСТ 20851.4-75 и др. НД на продукцию ГОСТ 21560.1-82 ГОСТ 21560.2-82 ГОСТ 21560.3-82

1	2	3	4	5	6
3.1	Воздух атмосферный		Азота диоксид	СанПиН 2.1.2.1002-00	РД 52.04.186-89,
			Аммиак	СанПиН 2.2.3.1385	ПНД Ф 13.1.4.-97
			Алюминий	ГН 2.1.6.1338-03	ПНД Ф 13.1.4.-97
			Акрилонитрил	ГН 2.1.6.1339-03	РД 52.04.186-89
			Ацетон	РД 52.04.59-85	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98
			Ацетальдегид	СанПиН 2.1.5.980-00	ПНД Ф 13.1.33-2002
			Бензин		РД 52.04.186-89,
			Бензол		МВИ -34-98
			Бутилацетат		РД 52.04.186-89
			Водород фтористый		ПНД Ф 13.1:2:3.21-98
			Взвешенные вещества (пыль)		РД 52.04.186-89Ю
			Гидрохлорид		ПНД Ф 13.3.18-98
			Диметилбензол		ПНД Ф 13.1.2-97
			Железо		ПНД Ф 13.1.32-2002
					ПНД Ф 13.1:2:3.19-98
					ПНД Ф 13.1.45-2003
					РД 52.04.186-89
					РД 52.04.186-89
					ПНД Ф 13.1:2:3.19-98
					ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
					ПНД Ф 13.3.18-98
					ПНД Ф 13.1.7-97
					РД 52.04.186-89
					М-МВИ-34-98

1	2	3	4	5	6
			Марганец		РД 52.04.186-89
			Метилбензол		М-МВИ-34-98
					РД 52.04.186-89
					ПНД Ф 13.3.18-98
			Масла нефтяные минеральные		ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
					ПНД Ф 13.1:20-98
					ПНД Ф 13.1.-97
					ПНД Ф 13.1.47-2003
			Никель		М-МВИ-34-98
			Пыль		РД 52.04.186-89
			Свинец и его соединения		ПНД Ф 13.1:2:3.19-98
					ПНД Ф 13.1:2:21-98
			Серная кислота		РД 52.04.186-89
					МУ «Флюорат-02»
			Сера диоксид		РД 52.04.186-89
					М-МВИ-47-96
					РД 52.04.186-89
					ПНД Ф 13.2.3.29-2000
			Стирол		ПНД Ф 13.1.46-203
			Сольвент		ПНД Ф 12.1.7-97
			Карбоновые одноосновные кислоты		ПНД Ф 12.1.8-97
			C1-C12		РД 52.04.186-89
			Углеводороды ароматические		ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
			Углеводороды предельные и непредельные		ПНД Ф 13.1:2:3.11-97
					ПНД Ф 13.1:2:3.23-98
					ПНД Ф 13.1:2:23-98
			Уайт-спирит		ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
			Углерод оксид		ПНД Ф 13.1.8-97
					РД 52.04.186-89
					ПНД Ф 13.1:2.27-98
					ПНД Ф 13.1:2:3.11-97
					ПНД Ф 13.1:2:3.25-99

1	2	3	4	5	6
3.2	Воздух рабочей зоны		Углерод (сажа)		РД 52.04.186-89
			Уксусная кислота		МУК 4.1.616-96
			Формальдегид		РД 52.04.186-89
			Фтористый водород		ПНД Ф 13.1-35-02
			Фенол		РД 52.04.186-89
			Хром		ПНД Ф 13.1-45-03
			Циклогексанол		РД 52.04.186-89
			Цинк и его соединения		РД 52.04.186-89
			Этилацетат		ПНД Ф 13.1-2-97
			Этанол		РД 52.04.186-89
			Этилцеллозольв		ПНД Ф 13.1-41-2003
			Хромовый ангидрид		РД 52.04.186-89
			Щелочи едкие		ПНД Ф 13.1.18-98
			Давление газопылевых потоков		ПНД Ф 13.1.2-97
			Скорость и расход газопылевых потоков		ПНД Ф 13.1.2-97
			Температура газопылевых потоков		ПНД Ф 13.1.8-97
			Азота диоксид		ПНД Ф 13.1.2-97
			Аммиак		ПНД Ф 13.1:2-21-98
			Алкены (алифатические непредельные C2-C5 и предельные C1-C5 в пересчете на C)	ГОСТ 12.1.005-88	МУ № 5937-91
			Ацетальдегид	Р2.2.2006-05	ГОСТ 17.02.04.06-90
3.2	Воздух рабочей зоны		Аммиак	ГОСТ 12.1.005-88	ГОСТ 17.02.04.06-90
			Алкены (алифатические непредельные C2-C5 и предельные C1-C5 в пересчете на C)	Р2.2.2006-05	МУ 4945-88
			Ацетальдегид	ГН 2.2.5.1313-03	МУ 1638-77
				ГН 2.2.5.1314-03	МУ № 1637-77
				ГН 2.2.5.1827-03	ПНД Ф 13.1:2:3.11-97
3.2	Воздух рабочей зоны			ГН 1.1.725-98	ПНД Ф 13.1:2.25-97
				ГН 2.2.978-00	МУ № 5097-89
				ГН 2.2.979-00	МУ № 2918-83

1	2	3	4	5	6
			Бензол Бензин Бутилацетат Гидрохлорид Диметилбензол Железо триоксид Кремния диоксид Кислота серная Керосин Магний Марганец Масла минеральные нефтяные Медь Метилбензол Никель Озон Пыль (взвешенные вещества) Сера диоксид Свинец и его неорганические соединения Стирол Углерод оксид Углерод черный Формальдегид Хром Цинк оксид Циклогексанон Щелочи едкие Этилацетат	ГН 2.2.5.1828-03	МУ № 5912-91 МУ № 5910-91 МУ № 5912-91 МУ № 5932-91 МУ № 1645-77 МУ № 5912-91 МУ № 4945-88 МУ № 4945-88 МУ № 5887-91 РД 52.04.186-89 МУ № 5910-91 МУ № 4945-88 МУ № 4945-88 МУ № 5836-91 МУ № 4945-88 МУ № 5912-91 МУ № 4945-88 МУ № 4945-88 МУ № 4436-87 МУ № 1642-77 МУ № 4945-88 МУ № 5914-91 МУ № 5097-89 МУ № 2905-83 ПНД Ф 13.1:2.22-98 РД 52.04.186-89 МУ № 4524-87 МУ № 4945-88 МУ № 1633-77 МУ № 4945-88 МУ № 5912-91 МУ № 5937-91 МУ № 5912-91

1	2	3	4	5	6
4.1	Почвы сельскохозяйственных зон и провинций РФ	0100-9140	Почвенная зона и провинция	Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда СССР. Москва, 1975 Отраслевой классификатор почвенных зон и провинций. Москва, 1990г. Государственный Акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей	Юридический адрес землепользователя Выкопировка плана внутрихозяйственного землеустройства из приложения к Государственному Акту на право собственности
4.2	Почвы таежной и таежно-лесной зон	0100-1390	Административно-территориальное положение землепользования (землевладения) Площадь и конфигурация		
4.3	Почвы буроземно-лесной зоны	1400-2430	Тип почвы Подтип почвы	Классификация и диагностика почв СССР, Минсельхоз СССР. Москва, 1977 г.	Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных карт землепользования, Минсельхоз СССР, М. 1973
4.4	Почвы лесостепной и степной зон	2500-4090	Механический состав		
4.5	Почвы пустынно-степной и пустынной зон	4100-5690	Мощность гумусового горизонта		
4.6	Почвы предгорной полупустынной (сероземной) зоны	5700-6690	Отбор проб	ГОСТ 28168-89	Методические указания по проведению комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий. Минсельхозпрод РФ, М. 1994 г.

1	2	3	5	6
4.7	Орошаемые	6300-6690		
4.8	Почвы влажных субтропических областей	6700-7590		
4.9	Почвы полусухих субтропических областей	7600-8700		
4.10	Горные почвы	9000-9140		
		Содержание гумуса рН (KCL) Подвижный фосфор Обменный калий		26213-91 26483-85 26207-91 26209-91 26204-91 26205-91 26208-91 27784-88
		Зональность торфяных и оторфованных горизонтов почв		МУ по определению подвижных форм фосфора и калия в торфяно-болотных почвах, МСХ, 1983
		Гидролитическая кислотность Обменный (подвижный) алюминий		26212-91 26485-85 26487-85
		Обменный кальций и обменный магний		26489-85
		Обменный аммоний		26490-85
		Подвижная сера		26107-84
		Общий азот		26261-84

1	2	3	5	6
	Валовый фосфор и валовый калий			27821-88
	Сумма поглощенных оснований			17.4.4.10-84
	Емкость катионного обмена			27395-87
	Подвижные соединения 2-х и 3-х валентного железа			МУ по определению подвижного фтора в почвах иономер-рическим методом, М., 1993
	Подвижный фтор			ГСО N 5052-89 САДПП-10.1 ГСО N 5053-89 САСЛП-02 ГСО N 5053-89 САСЛП-02.1 ГСО N 5054-89 САСЛП-03 ГСО N 5055-89 САДПП-07 ГСО N 5056-89 САДПП-08 ГСО N 5057-89 САДПП-09.1 ГСО N 70004-93 САЧП-01.1 ГСО N 6057-91 САЧКП-05.4 ГСО N 6057-91 САЧКП-05.2 Р 50688-94 Р 50686-94 Р 50682-94, Р 50687-94 Р 50682-94, Р 50685-94 Р 50684-94, 50683-94 Р 50689-94 СанПиН 42-1284433-87
	Подвижные формы микроэлементов: Бор Цинк Кобальт Марганец Медь Молибден Кадмий Ртуть		СанПиН 6229-91 М. 1991, Критерии оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, М, 1992 Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, М., 1993	

1	2	3	5	6
		Медь Свинец Мышьяк Никель Бенз(а)пирен Нефтепродукты Нитраты Нитраты ионометрическим методом Радионуклиды: стронций-90, цезий-137 Остатки пестицидов Микробиологические показатели: коли-титр кишечная палочка яйца гельминтов патогенная микрофлора коли-индекс энтеробактерии титр перфрингенс	Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.020-94, Госкомсанэпид- надзор России, М., 1995 Нормы радиационной безо- пас- ности ГН 2.6.1.054-96 М., 1996 г. СанПиН 6229-91 СанПиН 2.1.7.573-96 Критерии оценки экологической об- становки территории для выявле- ния зон чрезвычайной экологиче- ской ситуации и зон экологического бедствия, М., 1992 г.	РД 52.18.191-89 ПНДФ 16.1:2:2:3.39-03 ПНДФ 16.1:2.21-98 26488-85 26951-86 МУ по определению содержа- ния стронция-90 в почвах и растениях, М. 1993 г. МУ по определению содержа- ния стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях радиохимическим мето- дом, М., 1994 г. ОСТ 10071-95 ОСТ 10070-95 Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кор- мах и внешней среде., М., 1988, М., 1992, т.1,2 МУ по определению микро-количеств пестицидов в про-дуктах питания, кор- мах и внешней среде, тт. I-XXIII, 1977- 1995 г. МУ по гельминтологическому исследо- ванию объектов внешней среды и сани- тарным мероприятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и обезвреживанию от них нечистот, поч- вы, овощей, ягод, предметов обихода, Госкомсанэпиднадзор, М., 14.07.76

1	2	3	4	5	6
5.1	Грунты	8400	личинки и куколки мух Агрохимические показатели, определяющие плодородие грунтов: Отбор проб pH водной суспензии Общая засоленность Водорастворимый фосфор Водорастворимый калий Нитратный азот Аммонийный азот Водорастворимые кальций и магний Органическое вещество Хлорид Водорастворимый натрий Подвижный фтор	ТУ 2186-002-00494172-94 и др. НД 27753.1-88 27753.3-88 27753.4-88 27753.5-88 27753.6-88 27753.7-88 27753.8-88 27753.9-88 27753.10-88 27753.11-88 27753.12-88 МУ по определению подвижного фтора в почвах ионометрическим методом, М.1993	№ 1440-76. МУ по санитарно-микробиологическому исследованию почв, Госкомсанэпиднадзор, СССР, М.

1	2	3	4	5	6
			Подвижные формы микроэлементов: бор цинк кобальт марганец медь молибден	СанПиН 6229-91, М.1991 Критерии оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, М.1992	ГОСТ Р 50688-94 ГОСТ Р 50686-94 ГОСТ Р 50682-94 ГОСТ Р 50682-94 ГОСТ Р 50684-94 ГОСТ Р 50686-94 СанПиН 42-1284433-87
			Валовые формы: Кадмий Ртуть Медь Свинец Мышьяк Никель Нитраты Нитраты ионометрическим методом	Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.020-94, Госкомсанэпиднадзор РФ, М.1991	РД 52.18.191-89 26488-85 26951-86

1	2	3	5	6
	Радионуклиды: стронций-90, цезий-137		Нормы радиационной безопасности ГН 2.6.1.054-96, М.1996 г.	МУ по определению содержания стронция-90 в почвах и растениях, М., 1993 г. МУ по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях радиохимическим методом, М., 1994 г. ОСТ 10071-95 ОСТ 10070-95 Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, М., 1988 г.; М., 1992 г., тт. 1,2 МУ по определению микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, тт. I-XXIII, 1977-1995гг. МУ по санитарно-микробиологическому исследованию почв, Госкомсанэпиднадзор, М., 14.07.76 МУ по гельминтологическому исследованию объектов внешней среды и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения яиц обезвреживанию от них нечистот, почвы, овощей, ягод, предметов обихода, Госкомсанэпиднадзор, М., 14.07.76 № 1440-76-ами гельминтов и
	цезий-137			
	Остатки пестицидов		СанПиН 6229-91	
	Микробиологические показатели:		СанПиН 2.3.2.1078-01, М., 1997г.	
	коли-титр		Критерии оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, М., 1992	
	кишечная палочка			
	яйца гельминтов			
	патогенная микрофлора			
	коли-индекс			

Но- мер п/п	Наименование продукции (услуги)	Код ОКП Код ТН ВЭД (ОКУН)	Подтверждаемые требования к продукции (услугам)	Технические регламенты и нормативные документы, устанавливающие требования к продукции (услугам)	Нормативные документы, содержа- щие правила и методы исследований (испытаний) и измерений для определения соответствия продукции (услуг) установленным требованиям
1	2	3	4	5	6
Б.1.	Вода питьевая: расфасованная в емкости (буты- лированная во- да), природных источников, сис- тем, централизо- ванного и децен- трализованного хозяйственно- питьевого водо- снабжения, для приготовления напитков, пище- вых продуктов, пищевого льда	01 3100 01 3700 2201 10 000 2201 90 000	Микробиологические и паразитоло- гические показатели: общие колиформные бактерии общее микробное число колифаги число бактерий группы кишечных палочек (коли-индекс) Патогенные кишечные простейшие: цисты лямблий, дизентерийный амеб, балантидий	ГОСТ 2761-84, ГОСТ 29183-91 ГОСТ Р 51232-98 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.3.2.1078-01 и др. НД на продукцию	ГОСТ 18963-73, 10444.15-94, 24849-81 ГОСТ Р 52426-2005 ГОСТ Р 52814-2007 ГОСТ Р ИСО 7218-2008 МУК 4.2.1018-01 МУ 2285-81 МЗ СССР МР 0119/1213 от 11.09.92 г. Мин- здрав России Инструкция по применению мето- дики санитарнопаразитологическо- го исследования воды Минздрав СССР, 1990 г.

1	2	3	4	5	6
			Споры сульфитредуцирующих кло- стридий		То же
			Яйца гельминтов		То же
			Токсикологические показатели не- органических компонентов: алюминий		ГОСТ 18165-89, ПНДФ 14.1:2:4.181-02
			барий		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
			бериллий		ГОСТ 18294-2004, РД 52.24.377-95, УМИ-83
			бор, бораты		ГОСТ Р 51210-98, РД 52.24.389-95 ПНДФ 14.1:2:4.36-95, УМИ-87
			ванадий		РД 52.24.377-95, РД 118.02.13-89, ПНДФ 14.1:2:4.13-95, УМИ-83, УМИ-87
			висмут		ПНДФ 14.1.2.11-95
			вольфрам		УМИ-87, МИК ВВ
			кадмий		ГОСТ Р 51680-2000, РД 52.24.377-95, РД 52.24.436-95, ПНДФ 14.1.2.22-95, УМИ-83, УМИ-87
			кобальт		ГОСТ Р 51680-2000, РД 52.24.377-95, РД 118.02.7-90, ПНДФ 14.1:2:4.31-95, УМИ-83, УМИ-87, МИК ВВ
			кремний		РД 52.24.432-95, РД 52.24.433-95, УМИ-87
			литий		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
			молибден		ГОСТ 18308-72, РД 52.24.377-95, РД 52.24.416-95, УМИ-83, УМИ-87
			мышьяк		ГОСТ 4152-89, РД 52.24.378-95, УМИ-83

1	2	3	4	5	6
			никель		ГОСТ Р 51680-2000, РД 52.24.377-95, РД 52-24.494-95, ПНДФ 14.1:2:4.13-95, УМИ-83
			нитраты		ГОСТ 18826-73, ПНДФ 14.1:2:4.157-99
			нитриты		ГОСТ 4192-82, ПНДФ 14.1:2:4.157-99
			олово		ГОСТ Р 51680-2000, УМИ-83, УМИ-87
			рубий		УМИ-87, МИК ВВ
			рутуть		РД 52.24.479-95, ПНДФ 14.1.2.20-95, ПНДФ 14.1.2.21-95, УМИ-83, УМИ-87
			свинец		ГОСТ Р 51680-2000, ГОСТ 18293-72, РД 52.24.371-95, РД 52.24.377-95, РД 52.24.448-95, РД 118.02.14-88, ПНДФ 14.1.2.22-95, ПНДФ 14.1:2:4.13-95, УМИ-87
			селен		ГОСТ 19413-89, УМИ-83, УМИ-87
			серебро		ГОСТ 18293-72, РД 52.24.377-95, УМИ-83, УМИ-87
			стронций		ГОСТ 23950-88, ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
			сурьма		ПНДФ 14.1:2:4.12-95, УМИ-83, МИК ВВ
			титан		МИК ВВ
			фтор, фториды		ГОСТ 4386-89, ПНДФ 14.1:2:4.157-99
			хром		ГОСТ Р 52962-2008, РД 52.24.377-95, РД 52.24.446-95, РД 118.02.16-88, ПНДФ 14.1.2.22-95, ПНДФ 14.1:2:4.13-95, ПНДФ 14.1:2:4.30-95
			цианиды		ГОСТ Р 51680-2000, УМИ-87
			фосфор (общий)		РД 52.24.387-95, УМИ-87

1	2	3	4	5	6
			Органические компоненты: поли-акриламид четырёххлористый углерод		ГОСТ 19355-85, РД 52.24.482-95, ПНДФ 14.1:2:4.10-95, ГИЦ М4-93, УМИ-85
			хлороформ		То же
			бромформ		УМИ-85
			дибромхлорметан		ПНДФ 14.1:2:4.10-95, УМИ-85
			бромдихлорметан		То же
			1.2 – дихлорэтан		РД 52.24.482-95, ПНДФ 14.1:2:4.10-95, ГИЦ М 4-95, УМИ-85
			1.1-дихлорэтилен		То же
			трихлорэтилен		То же
			тетрахлорэтилен		РД 52.24.482-95, ПНДФ 14.1:2:4.10-95, ГИЦ М 4-95, УМИ-85,
			бензол, толуол		РД 52.24.473-95
			Бенз(а)пирен		ГОСТ Р 51310-99, ПНДФ 16.1:2:2:3.39-03
			Пестициды:		ГОСТ Р 51209-98, МУ 4120-86 МЗ СССР, ГИЦ М 3-93, ГИЦ М 4-93
			линдан (гамма-изомер ГХЦП)		То же
			гептахлор и гептихлорэпоксид		То же
			ДДТ (сумма изомеров)		То же
			Гексахлорбензол		ГОСТ Р 51209-98, МУ 4120-86 МЗ СССР, ГИЦ М 3-93, ГИЦ М 4-93
			Атразин		МУ 2542-76 МЗ СССР
			2.4-Д (2.4-дихлорфеноксиуксусная кислота)		МУ 4383-87 МЗ СССР
			Симазин		МУ 2542-76 МЗ СССР
			Органолептические, характеристики и компоненты, влияющие на органолептические свойства воды: вкус, запах, цветность, мутность		ГОСТ 3351-74

1	2	3	4	5	6
					ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
			водородный показатель		ГОСТ 4011-72 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
			железо (общее)		ГОСТ Р 52407-2005
			жесткость (общая)		ГОСТ 18164-72
			сухой остаток		ГОСТ Р 52963-2008
			Щелочность, карбонаты, гидрокарбонаты		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000, РД 52.24.391-95, УМИ-83, УМИ-87
			калий		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000, РД 52.24.403-95
			кальций		ГОСТ 4974-72, ПНДФ 14.1:2:4.167-2000,
			марганец		ГОСТ Р 51212-98,
			медь		ПНД Ф 14.1:2:257-10
			Натрий		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000,
			Магний		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
			Нефтепродукты		ГОСТ Р 52406-2005,
			окисляемость перманганатная		ПНДФ 14.1:2:4.128-98
			органический углерод (общий)		ПНДФ 14.1:2:4.154-99
			растворенный кислород		УМИ-83
			сульфаты		ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
			сухой остаток		ГОСТ Р 52964-2008,
			хлориды		ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
			хлор свободный		ГОСТ 18164-72
			фенол и его производные		ГОСТ 4245-72,
			полифосфаты, фосфаты		ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
					ГОСТ 18190-72, УМИ-87
					ПНДФ 14.1:2:4.182-02
					ГОСТ 18309-72,
					ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

1	2	3	4	5	6
			аммоний-ион		ГОСТ 4192-82, ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
			биохимическое потребление кисло- рода (БПК) полное		ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
			химическое потребление кислорода (ХПК)		ПНДФ 14.1:2:4.190-03
			озон остаточный		ГОСТ 18301-72
			поверхностно-активные вещества (ПАВ)		ГОСТ Р 51211-98 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000, ПНДФ 14.1:2:4.39- 95,
			сероводород и сульфиды		РД 52.24.450-95, ПНДФ 14.1:2:4.25-95
			Цинк		ГОСТ Р 51212-98, ГОСТ 18293-72,
			Радиологические показатели: суммарная объемная активность альфа-излучателей суммарная объемная активность бета-излучателей	НРБ 76/96 ОСП 72/87 ВДУ-93 ГН 2.6.1.054-96	ГОСТ Р 51730-2001 Методики определения радиоактив- ных веществ в аэрозолях, воде, поч- ве и продуктах питания ВЦНАК, ГО СССР, М. 1991 г., МУ 5180-90 МЗ СССР, МУ 5778-91 МЗ СССР, МУ 5779-91 МЗ СССР
6.2.	Вода очищен- ная сточная	013300	Микробиологические показатели	СанПиН 2.1.5.980-00,	МУ 2285-81 МЗ СССР
	Вода поверхно- стная		Радиологические показатели	По п.1	По п.1
			определяемые характеристики и компоненты:	СанПиН 4630-88 ОП ПДК № 12-04-91 от 09.08.90 г.	
			аммоний-ион		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
			алюминий		ПНДФ 14.1:2:4.181-02, ГОСТ 18165-89
			аензол, толуол		По п.1
			1,2-дихлорэтан, хлороформ, четы- реххлористый углерод		То же

1	2	3	5	6
				ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
		биохимическое потребление кисло- рода (БПК) полное		
		водородный показатель		ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
		взвешенные вещества		ПНДФ 14.2:110-97
		висмут		ПНДФ 14.1:2:4.140-98
		железо (общее)		ПНДФ 14.1:2.50-96, ГОСТ 4011-72
		жесткость (общая)		ПНДФ 14.1:2.98-97
		запах, вкус, цветность, мутность	То же	
		калий, натрий		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
		литий		ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
		медь		ПНДФ 14.1:2:4.140-98, ГОСТ 4388-72
		нефтепродукты		ПНДФ 14.1:2:4.128-98
		нитраты		ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
		нитриты		ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
		никель		ПНДФ 14.1:2:4.140-98
		окисляемость перманганатная	То же	
		общие жиры		ПНДФ 14.1:2.122-97
		Эфирозвлекаемые в-ва		ПНДФ 14.1:2.142-98
		Поверхностно-активные вещества (ПАВ)		ПНДФ 14.1.15-95, ПНДФ 14.1.16-95, 14.1:2.112-97, 14.1:2:4.27-95
		полифосфаты, фосфаты		ГОСТ 18309-72, ПНДФ 14.1:2.112-97
		растворимый кислород	По п.1	
		сухой остаток		ПНДФ 14.1:2.114-97
		сульфаты		ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
		свинец		ПНДФ 14.1:2.4.140-98

1	2	3	5	6
				ПНДФ 14.1:2:4.126-98
	сульфиды			ПНДФ 14.1:2:4.157-99
	фтор, фториды			ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	фенол и его производственные			ПНДФ 14.1:2:4.190-03
	химическое потребление кислорода			
	(ХПК)			
	хлориды			ПНДФ 14.1:2:4.157-99
	хром			ПНДФ 14.1:2:4.140-98
	цинк			ПНДФ 14.1:2:4.139-98
	цианиды			По п.1
	бериллий, бор, ванадий, вольфрам, кадмий, кобальт, кремний, олово, рубидий, ртуть, селен, серебро, тан			ПНДФ 14.1:2:4.140-98
	Барий, стронций,			ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
	Пестициды			По п.1
	Молибден			ПНДФ 14.1:4.140-98
	Фосфор (общий)			ПНДФ 14.1:2.112-97
	Сурьма			ПНДФ 14.1:2:4.140-98
	Органолептические компоненты по п.1			По п.1, ПНДФ 14.1.6-95, ПНДФ 14.1.7-95
	Формальдегид			ПНДФ 14.1:2:4.120-97
	Марганец			ПНДФ 14.1:2.61-97

1	2	3	4	5	6
6.3.	Вода дистилли- рованная	26 3842	Определяемые характеристики и компоненты: сухой остаток, аммиак и аммоний соли, алюминий, железо, кальций медь, нитраты, сульфаты, свинец	ГОСТ 6709-72	ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72

1	2	3	4	5	6
6Н	Корма растительного происхождения: корма зеленые, сено, корнеклубнеплоды и бахчевые кормовые, сенаж, силос из зеленых растений, корма травяные, искусственно высушенные и др.	974000 975112 975900 1213 1214 2308	Органолептические и физико-химические показатели: Внешний вид, запах, цвет, ботанический состав, обменная энергия и кормовые единицы Массовая доля влаги и сухих веществ Фосфор Кальций Массовая доля сырой клетчатки Массовая доля азота и сырого протеина Зола Зола, нерастворимая в соляной кислоте Масляная кислота Ядовитые растения Лигнин Каротин Массовая доля сырого жира Лизин и триптофан Растворимые и легкогидролизуемые углеводы Аммиачный азот и активный рН Металломагнитная примесь	Государственные стандарты (ГОСТ): 4808-87 13797-84 23638-90 27978-88 и др. НД на продукцию 28736-90 НД на продукцию по графе 5	Государственные стандарты (ГОСТ): 13496.3-92 27548-97 26657-97 26570-97 13496.2-91 13496.4-93 26226-95 13496.14-87 23637-90 4808-87 26177-84 13496.17-95 13496.15-85 13496.21-87 Р 51417-99 26176-91 26180-84 13496.9-96 Р 50817-95 28901-91 Р 51418-99 Р 51420-99 Р 51416-99

1	2	3	4	5	6
			Токсичные элементы: медь, цинк, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк	МДУ-87 ГУВ Госагропрома СССР, письмо Госагропрома СССР от 07.08.87. № 123-4/281-87 "Временный максимум допустимый уровень содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для с/х животных и кормовых добавках"	30692-2000 27995-88 27996-88 МУ 01-19/47-11-92 ГКСЭН МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственной и продукции растениеводства. М. ЦИНАО, 1992 г.
			Нитраты и нитриты	Письмо № 143-4/1-5а от 17.02.89. Нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов и нитритов в кормах с/х животных и основных видах сырья для комбикормов. Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором	Р 50465-93 13496.19-93

1	2	3	4	5	6
65	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	97 1000 0708 1001 - 1008 1209	Пестициды	Предельно допустимые остатки пестицидов в кормах для с/х животных (Ут-вержены ГУВ Минсельхоза СССР по согласованию с Минздравом СССР) № 117-11 от 17.05.77.	13496.20-87 МУ по определению микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. МЗ СССР, Сб. 5-25 ч., 1976-1997 гг. Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах, внешней среде. Под ред. Клисенко М.А., Справоч-ник, тт. 1,2. 1992 г. Унифицированные правила отбора проб с/х продукции, продуктов пи-тания и объектов окружающей сре-ды для определения микроколи-честв пестицидов (№ 2051-79 МЗ СССР) МУК 2.6.1.717-98
			Радионуклиды	Инструкция о радиологическом контроле качества кормов. Кон-трольные уровни № 13-7-2/216 от 12.94г.	ОСТ 10179-96. Методика определе-ния 134, 137 Cs в продукции расте-ниеводства и кормах. Р 52173-03 Р 52174-03 МУК 4.2.1902-04 МУК 4.2.1913-04
			Индентификация ГМИ		ГОСТ 10967-90
			Органолептические и физико-химические показатели:	Государственные стандарты (ГОСТ): 9353-90 8758-76 7067-88 8759-92 10417-88 10419-88 11321-89 13634-90 16990-88 17109-88	Государственные стандарты (ГОСТ): 10967-90
			Внешний вид, запах, цвет		13586.5-93 29305-92 29144-91 29143-91
			Влажность		

1	2	3	4	5	6
			Спорынья Металломагнитная примесь	22983-88 28673-90 на продукцию	13496.5-70 13496.9-96
			Сорная, зерновая, особо учитываемая примесь, мелкие зерна и крупность	Ветеринарно-санитарные требования при импорте кормов для животных № 07-25-96/438 от 29.07.91	30483-97
			Загрязненность и поврежденность вредителями		13586.4-83 13586.6-93
			Микроскопические и головневые грибы		13496.11-74
			Токсичность		13496.7-97
			Спорынья	22983-88 28673-90	13496.5-70
			Металломагнитная примесь	28674-90 на продукцию	13496.9-96
			Сорная, зерновая, особо учитываемая примесь, мелкие зерна и крупность	Ветеринарно-санитарные требования при импорте кормов для животных № 07-25-96/438 от 29.07.91	30483-97
			Загрязненность и поврежденность вредителями		13586.4-83 13586.6-93
			Микроскопические и головневые грибы		13496.11-74
			Токсичность		13496.7-97
			Токсичные элементы: ртуть, медь, свинец, кадмий, цинк, мышьяк	По п. 1	По п. 1
			Нитраты и нитриты	По п. 1	По п. 1
					МУ 5310-90 МЗ СССР. МУ по определению нитратов и нитритов в зерне и зернопродуктах.

1	2	3	4	5	6
			Микотоксины: алфатоксин В1 зеараленон	МДУ микотоксинов в кормах. – Утв. ГУВ МСХ СССР. № 434-17, 1989 г.	МУ 4082-86 МЗ СССР 28001-88 Р 51425-99 МУ 5177-90 МЗ СССР МР 3184-84 МЗ СССР 28001-88
			Т-2 токсин		МУ 5177-90 МЗ СССР
			дезоксиниваленол охратоксин А патулин		МУ 5177-90 МЗ СССР 28001-88 28396-89
			Пестициды	По п. 1	По п. 1
			Радионуклиды Индетификация ГМИ	По п. 1	По п. 1
					Р 52173-03 Р 52174-03 МУК 4.2.1902-04 МУК 4.2.1913-04

1	2	3	4	5	6
6.8	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий	914601-914604 914611 914617 914622 919250-919254 929522-929524 1214 2103 2304-2306	Органолептические и физико-химические показатели: Цвет, запах, вкус, хруст Крупность Кислотность Массовая доля влаги и летучих веществ Лизин Липиды Массовая доля азота и сырого протеина Массовая доля жира и экстрактивных веществ Массовая доля растворимых протеинов Количество темных включений и мелочи Массовая доля золы Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	Государственные стандарты (ГОСТ): 68-74 606-75 7170-66 8057-95 10974-95 11049-64 11202-65 11246-96 13456-82Э 13797-84 17290-71 20083-74 28179-89 30257-95 и др. НД на продукцию	Государственные стандарты (ГОСТ): 13456-82Э 27558-87 27560-87 27493-87 9404-88 13979.1-68 28178-89 28178-89 13496.4-93 Р 51418-99 13979.2-94 13979.3-68 13979.4-68 13979.6-69 13496.14-87 Р 51420-99

1	2	3	4	5	6
			Металлическая и металломагнитная примеси	13496.9-73 18691-88 28178-89	13979.5-68 20239-74
			Массовая доля сырой клетчатки	13496.2-91	
			Полиароматические углеводороды	28178-89	
			Активность уреазы	13979.9-69	
			Синильная кислота	13979.8-69	
			Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	27559-87	
			Микроскопические грибы	13496.6-71	
			Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, медь, цинк	По п. 2.1	
			Нитраты и нитриты	По п. 2.1	
			Микотоксины	По п. 2.1	
			Госсипол	13979.11-83	P 51424-99
			Временные МДУ содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для с/х животных и кормовых добавках - Письмо Госагропрома СССР N 123-4/281-87 от 07.08.87 г.		
			Пестициды	По п. 2.1	
			Радионуклиды	По п. 2.1	
			Индетификация ГМИ	P 52173-03 МУК 4.2.1902-04 МУК 4.2.1913-04	P 52174-03


1	2	3	4	5	6
6.7	Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки, концентрат	929080-929086 929100 929110 929114 929140-929143 929149 929601-929650 929001-929011	Органолептические и физико-химические показатели: Внешний вид, цвет, запах Сырая клетчатка Крупность размола, крупность частиц Общая кислотность Сырой жир Хлорид натрия Влага Цистин и метионин Массовая доля азота и сырого протеина Кальций Витамины А, Д, Е Витамин группы В Марганец Магний Лигнин Массовая доля сырой золы Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте Фосфор Кислотное число жира Растворимые и легкогидролизуемые углеводы Массовая доля карбамида Металломагнитные примеси	Государственные стандарты (ГОСТ): 9265-72 10199-81 16955-71 21055-96 22842-88 22834-87 26502-85 28189-89 28256-89 Р 50257-92 Р 51166-98 Р 51551-2000 и др. НД на продукцию Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных № 13-7-2/1010 от 15.06.97	Государственные стандарты (ГОСТ): 13496.13-75 и НД на продукцию по гр. 5 13496.2-91 13496.8-72 13496.12-75 13496.15-97 13496.1-98 13496.4-93 26570-93 26573.1-93 18663-78 26573.2-85 30502-97 26177-84 26226-95 13496.14-87 26657-97 13496.18-85 26176-91 29113-91 13496.9-96

1	2	3	4	5	6
			Зараженность вредителями хлебных запасов		13496.13-75
			Токсичность		13496.7-97
			Нитраты и нитриты	По п. 2.1	По п. 2.1
			Токсичные элементы: медь, цинк, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк	По п. 2.1	По п. 2.1
			фтор		МУ по ионометрическому определению содержания фтора в растительной продукции, кормах и комби-кормах
			Микотоксины:		МУ 4082-86 МЗ СССР
			алфатоксин В1	По п. 2.1	28001-88 Р 51425-99
			зеараленон		МР 3184-84 МЗ СССР
			T-2 токсин		МУ 5177-90 МЗ СССР
			дезоксиниваленон		28001-88
			охратоксин А		28396-89
			патулин		13496.5-70
			Спорынья		13496.10-74
			Споры головневых грибов		13496.6-71
			Выделение микроскопических грибов		
			Микробиологические показатели	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. МСХ СССР 10.06.75 г.	25311-82
			Пестициды	По п. 2.1	По п. 2.1
			Радионуклиды	По п. 2.1	По п. 2.1
			Индетификация ГМИ		Р 52173-03 Р 52174-03
					МУК 4.2.1902-04
					МУК 4.2.1913-04

三

Руководитель ИЛ 000 ЦСМ "Московский"

Руководитель испытательной лаборатории



Handwritten signature

Handwritten signature