

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

Приложение №2 к

аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.511448

от « » 20 г.

260619

на 24 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Люсино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе

141100, Московская область, город Щелково, улица Советская, дом 6, пом. 1, пом. 1 (хозяйственный корпус – архив ИЛЦ)

141190, Московская область, город Фрязино, улица Станционная, дом 6, 1-ый этаж, каб. №1,2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
141100, Московская область, город Щелково, улица Советская, дом 6, пом. 1						
Санитарно-химические исследования						
1	ГОСТ 58144	Вода дистиллированная	-	-	Внешний вид	-
					Запах	-
					Ион аммония	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Нитрат –ион	(0,1-2,0) мг/дм ³
					Сульфат-ион	(0,5-5,0) мг/дм ³
					Хлорид –ион	(0,5-5,0) мг/дм ³
					Алюминий	(0,002-1,0) мг/дм ³
					Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Кальций	(0,5-5000) мг/дм ³
					Медь	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,002-1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,005-10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Вещества восстанавливающие марганцевокислый калий (KMnO ₄)	-
					pH (водородный показатель)	(1-14) ед.pH
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C (25°C)	(0-199,9) мкСм/см ³
2	ГОСТ 26878	Жидкие шампунь для ухода за волосами и для ванна	20.42	3301	Хлориды	от 0,015%
3	ГОСТ 31693, п.6.8	Продукция косметическая для ухода за ногтями	20.42	3301	Водородный показатель	(1-14) ед.pH
4	ГОСТ Р 55063, п. 7.10	Сыры Плавленые сыры Плавленые сырные продукты Сырные массы Сырные продукты	10.51.4	0406	Хлорид натрия (поваренная соль)	(1,0 -8,0)%
5	ПНД Ф 14.1:2.4.70-96 (изд. 2012г.) ФР. 1.31.2009.06195	Воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости; воды природные, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения; воды сточные производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные, снежный покров и талые воды.	-	-	Нафталин Аценафтен Флуорен Фенантрен Антрацен Флуорантрен Пирен Бенз(а)антрацен Хризен Бенз(в)флуорантен Бенз(к)флуорантен Бенз(а)пирен Дибенз(а,h)антрацен Бенз(q,h,i)перилен Запах водной вытяжки	(0,02-500) мкг/дм ³ (0,006-50) мкг/дм ³ (0,006-100) мкг/дм ³ (0,006-250) мкг/дм ³ (0,001-100) мкг/дм ³ (0,02 -250) мкг/дм ³ (0,02 -250) мкг/дм ³ (0,006 -50) мкг/дм ³ (0,003 -50) мкг/дм ³ (0,006 -20) мкг/дм ³ (0,001 -20) мкг/дм ³ (0,001 -20) мкг/дм ³ (0,006 -5) мкг/дм ³ (0,006 -5) мкг/дм ³ (0-5) баллов
6	МУК 4.1/4.3.1485-03, п.31	Одежда для детей, подростков	13.10, 13.20,	3401, 4201,		

1	2	3	4	5	6	7
		и взрослых	13.91, 13.92, 13.99, 14.11- 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 13.92, 14.12- 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21, 22.21, 26.4, 32.40, 32.99, 58.11	4301, 6101- 6501	Интенсивность запаха	(0-5) баллов
7	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Дихлорметан (хлористый метилен)	(0,001-100) мг/м³
8	ГОСТ Р 54607.3, п. 7.1	Продукты общественного питания	-	-	Пероксидаза (эффективность тепловой обработки)	-
9	ГОСТ Р 54607.3, п. 6.2	Продукты общественного питания	-	-	Степень термического окисления фритюрного жира	Окраска розовая/желто- коричневая
10	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир- сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11-10.13, 01.47, 10.86, 10.89	0201, 0401, 1601	Гексахлорциклопексан ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг
11	ГОСТ 33946	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2009	ДЦТ и его изомеры	(0,005-5,0) мг/кг
Микробиологические исследования						
					Массовая доля золы	(0,1-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
12	МУК 4.1.3379-16	Пищевые продукты (мясо, продукты из мяса и птицы, яйца, яйцепродукты, молоко, молочные продукты)	10.11-10.13, 01.47, 10.86, 10.89	0201, 0401, 1601	Определение остаточных количеств бацилла	(0,009-0,8) мг/кг
13	МУ 3.1.1.2969-11, Инструкция по применению тест-системы ИФА на норовирусы, Приложение 2	Фекалии	-	-	Норовирус	-
14	МУ 3.1.1.2957-11.3.1.1. Инструкция по применению тест-системы ИФА на ротавирусы, п.6.2, Приложение 1	Фекалии	-	-	Ротавирусы	-
15	МУ 3.2.1173-02, п.5.3 Инструкция по применению тест-системы ИФА выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий	Сыворотка крови	-	-	Выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий	-
16	МУК 4.2.3533-18 Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхозов, трихинелл, токсокар, эхинококков, иммуноглобулинов класса G к антигенам лямблий	Сыворотка крови	-	-	Выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхозов, трихинелл, токсокар, эхинококков	-
17	МУ № 2657-82, п.5.2.2	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides	(1,0-9,9)* 10 ³ КОЕ/г (см ² , см ³)
18	МУК. 4.2.734-99, прил. А, п.2,3	Поверхности помещений и оборудования, руки и одежда персонала	-	-	Общая бактериальная обсемененность Микробная контаминация (ОМЧ)	(1,0-9,9)* 10 ³ КОЕ/г (см ² , см ³)
19	ГОСТ 18963, п.4.1	Вода питьевая	11.07	2201	ОМЧ при 37 °С	(1,0-9,9)* 10 ³ КОЕ/г (см ² , см ³)

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 18963, п.4.2	Вода питьевая	11.07	2201	БГКП (глюкозоположительные колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено
21	СТБ ISO 7899-2	Питьевая вода, воды в плавательных бассейнах и другой, прошедшей дезинфекцию воды или чистой воды, питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/ не обнаружено
22	СТБ ISO 6461-2	Любого типа воды.	-	-	Споры сульфитредуцирующих клубридий	обнаружено/ не обнаружено
23	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменением №1 от 07.07.2010), прил.10	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	Колифаги	(1,0-9,9)* 10 ⁿ КОЕ/мл (см ³)
24	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301	Мезофильные аэробные микроорганизмы	(1,0-9,9)* 10 ⁿ КОЕ/г (мл, см ³)
25	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41, 20.42, 20.53, 32.91	3301, 3401, 9601	Candida albicans	-
26	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301	Escherichia coli	-
27	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301	Стерильность	-
28	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301	Staphylococcus aureus	-
29	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301	Pseudomonas aeruginosa	-
30	МУК 4.2.801-99, п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41, 20.42, 20.53, 32.91	3301, 3401, 9601	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9)* 10 ⁿ КОЕ/г (мл, см ³)
31	МУК 4.2.801-99, п.4.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41, 20.42, 20.53, 32.91	3301, 3401, 9601	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	-
32	МУК 4.2.801-99, п.4.3	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41, 20.42, 20.53, 32.91	3301, 3401, 9601	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
33	МУК 4.2.801-99, п.4.4	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41, 20.42, 20.53, 32.91	3301, 3401, 9601	Pseudomonas aeruginosa	-
34	МУК 4.2.801-99, п.4.5	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41, 20.42, 20.53, 32.91	3301, 3401, 9601	Staphylococcus aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
35	МУК 4.2.801-99, п.4.6	Парфюмерно-косметическая продукция	-	-	Стерильность	-
36	Инструкция МЗ РБ №091-0610 от 25.06.2010, п.17	Игрушки, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щётки зубные, массажёры для дёсен, изделия санитарно-гигиенические разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	20.59, 22.21, 26.4, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	34.01, 39.01, 49.01, 95.01	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	(1,0-9,9)* 10 ⁿ КОЕ/г (см ² , см ³)
37	Инструкция МЗ РБ №091-0610 от 25.06.2010, п.18	Игрушки, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щётки зубные, массажёры для дёсен, изделия санитарно-гигиенические разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	20.59, 22.21, 26.4, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	34.01, 39.01, 49.01, 95.01	Общее количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	(1,0-9,9)* 10 ⁿ КОЕ/г (см ² , см ³)
38	Инструкция МЗ РБ №091-0610 от 25.06.2010, п.19	Игрушки, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щётки зубные, массажёры для дёсен, изделия санитарно-гигиенические разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	20.59, 22.21, 26.4, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	34.01, 39.01, 49.01, 95.01	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
39	Инструкция МЗ РБ №091-0610 от 25.06.2010, п.20	Игрушки, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щётки зубные, массажёры для дёсен, изделия санитарно-гигиенические разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	20.59, 22.21, 26.4, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	34.01, 39.01, 49.01, 95.01	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	-

1	2	3	4	5	6	7
40	Инструкция МЗ РБ №091-0610 от 25.06.2010, п.21	Игрушки, формулющиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щётки зубные, массажёры для дёсен, изделия санитарно-гигиенические разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	20.59, 22.21, 26.4, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	34.01, 39.01, 49.01, 95.01	Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	-
41	Р. 3.5.1904-04, п.9.2	Воздух закрытых помещений	-	-	Общее содержание микроорганизмов	(1,0-9,9)* 10 ^п
42	МУ 3.1.7.3402-2016	Сыворотка крови	-	-	Золотистый стафилококк	Наличие/отсутствие
Методы измерения физических факторов ионизирующих излучений						
43	МУ 2.6.1.3386-16, п.3	Рабочие места	-	-	Мощность эквивалентной непрерывной дозы гамма-излучения	50нЗв/ч-10 Зв/ч
					Мощность эквивалентной импульсной дозы гамма-излучения	5мкЗв/ч-103в/ч
44	МИ №42090.6В526, пп.8,9	Вода питьевая централизованного водоснабжения Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Поверхностные воды	36.00	2201	суммарная альфа-активность	(0,01 - 10 ³)Бк
45	МУК 4.1/4.3.2038-05 (Раздел 10.4)	Игрушки, игры, их части и принадлежности, материалы и изделия из природных материалов или включающие природный материал	20.59, 22.21, 26.4, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	34.01, 39.01, 49.01, 95.01	Стронций-90	-
					Удельная активность природных радионуклидов	-
					Цезий-137	-

1	2	3	4	5	6	7
46	Руководства по эксплуатации Дозиметр рентгеновского и гамма излучения АТ1121, АТ1123	Рентгендиагностические кабинеты, Производственные помещения, рабочие места	-	-	Мощность эквивалентной непрерывной дозы гамма- излучения	50нЗв/ч-10 Зв/ч
47	Техническое описание и инструкция по эксплуатации 0.280.004 ТО на приборы сцинтилляционные геологоразведочные СРП-68	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	Мощность эквивалентной импульсной дозы гамма- излучения	5мкЗв/ч-10Зв/ч
48	Техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр ГКПС14.00.000ПЭС на дозиметр-радиометр ДРБП-03	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	Плотность потока альфа- частиц	(0,1-700) част/с ⁻¹ см ⁻²
49	Руководства по эксплуатации ФВКМ.412131.002-03РЭ на комплекс спектрометрический для измерения активности альфа,-бета,-гамма- излучающих нуклидов «Прогресс». Гамма- спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-гамма»	Вода, пищевые продукты, неорганическое и органическое сырьё и продукция, почва продукция лесного хозяйства, минеральные удобрения и агрохимикаты, др.объекты окружающей среды	-	-	Плотность потока бета- частиц	(0,1-700) част/с ⁻¹ см ⁻²
50	Руководства по эксплуатации ФВКМ.412131.002-06РЭ на комплекс спектрометрический для измерения активности альфа,-бета,-гамма- излучающих нуклидов «Прогресс». Альфа- радиометр «Прогресс-АР»	вода	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,001-9999) мЗв/ч
51	Руководства по эксплуатации ФВКМ.412131.002-02РЭ на комплекс спектрометрический для измерения активности альфа,-бета,-гамма- излучающих нуклидов «Прогресс». Бета- спектрометр «Прогресс-бета»	вода, пищевые продукты, неорганическое и органическое сырьё и продукция, почва продукция лесного хозяйства, др.объекты окружающей среды	-	-	Активность гамма- излучающих нуклидов: 137Cs 226Ra 232Th 40K	от 3 Бк/кг от 8 Бк/кг от 8 Бк/кг от 40 Бк/кг
			-	-	суммарная альфа-активность	(0,01 - 10 ³)Бк
			-	-	суммарная бета-активность	(0,1 - 3*10 ³)Бк

1	2	3	4	5	6	7
52	Паспорт ГБ2.805.002 ПС на дозиметр ДРГ-01Г1	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,01-9,999) Р/ч
Методы измерений физических факторов неонизирующей природы						
53	МИ ПКФ 12-006.01, пп.8,9,10	Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Уровни звука Уровни звукового давления	(20-145)дБА
54	ГОСТ 32995	Текстильные материалы, изделия и одежда из них, игрушки	31.00, 32.99 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11- 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20; 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	84.18.50, 4203 3401, 3901, 4901, 9501, 9403	Напряженность электростатического поля	(0,3 – 200) кВ/м
55	МУК 4.1/4.3.2038-05, п.10.1	Игрушки. Товары для детей	20.59, 22.21, 26.4, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	34.01, 39.01, 49.01, 95.01	Уровни звукового давления Эквивалентный уровень звук Максимальный уровень звук	(20-145)дБА
56	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 10.2	Игрушки. Товары для детей	-	-	Напряженность электрического поля Плотность потока энергии	(0,3 -200) кВ/м - -
57	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 10.3	Игрушки. Товары для детей	-	-	Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	- -

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальные среднеквадратичные корректированные уровни виброускорения	-
58	ГОСТ 20444	Территория жилой застройки (транспортные потоки)	-	-	Уровни виброускорения, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами	-
59	ГОСТ Р 50949, пп. 6.1.6.2	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно- лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дисковых экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), являющиеся оконечными устройствами отображения средств информатизации и вычислительной техники, а также на устройства отображения портативных компьютеров	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-145)дБА
60	ГОСТ Р 50949, п. 6.12		-	-	яркость	(1-200000)кд/м ²
61	ГОСТ Р 50949, п. 6.13		-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3 - 200)кВ/м
62	ГОСТ Р 50949, п. 6.14		-	-	Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
			-	-	Плотность магнитного потока	62,5нТл-10 мкТл
63	МУК 4.3.1167-02	Территория жилой застройки, жилые, общественные и производственные здания Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 МГц до 40000МГц Электрическая составляющая 0,01-0,03МГц Электрическая составляющая 0,03-300МГц	(0,26-100000) мкВт/см ² (1,5-800) В/м (1-600) В/м
64	МУК 4.3.1677-03	Места размещения технических средств телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 МГц до 40000МГц Электрическая составляющая 0,01-0,03МГц	(0,26-100000) мкВт/см ² (1,5-800) В/м

1	2	3	4	5	6	7
		подвижной радиосвязи в диапазоне 27-2400 МГц			Электрическая составляющая 0,03-300МГц	(1-600) В/м
65	ГОСТ Р 54148	Бытовые и аналоговые электрические приборы	-	-	Плотность магнитного потока	0,25мкВт/см ² – 1 Вт/см ²
66	МР 2946-83, п.6	Производственные помещения, рабочие места	20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11, 58.19	-	Импульсная локальная вибрация	(50-164)дБ
67	ГОСТ Р 53080	Самоходные машины	-	-	Вибрация общая	(50-180)дБ
68	ГОСТ 31193	Самоходные машины	-	-	Вибрация общая	(50-180)дБ
69	ГОСТ 30873.11	Ручные машины	-	-	Вибрация локальная	(50-164)дБ
70	ГОСТ 31325	Строительное оборудование, работающее под открытым небом	-	-	Вибрация локальная	(50-164)дБ
71	ГОСТ 12.4.077, п.2.3	Установки, излучающие ультразвук	-	-	Уровни звука	(20-145)дБА
72	МР №2159-80, п.3.2	Игрушки	-	-	Ультразвук	(20-145)дБА
73	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации на пульсметр-люксметр "Аргус-07"	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания	-	-	Электрические поля промышленной частоты 50Гц	(0,01 – 100)кВ/м
74	Руководство по эксплуатации МПФК.510000.001 РЭ на счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01	Производственные и общественные помещения, рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
75	Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ на шумомер-вибромтер, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА 110А	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория, окружающая среда, товары непродовольственного	-	-	Освещенность	(1-20000)лк
			-	-	Концентрация аэроионов	(10 ² - 10 ⁶)см ³
			-	-	Эквивалентные уровни звука, уровни звукового давления	(47-159) дБ;

1	2	3	4	5	6	7
		назначения, оборудование (ультразвук)			Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 31-100 кГц	(11-139) дБ
					Корректированные уровни виброускорения, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (общая -0,8-80 Гц)	(47-159)дБ;
					Корректированные уровни виброускорения, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (локальная 8- 1000Гц)	(11-139) дБ
76	Руководства по эксплуатации МГКФ968620.010РЭ на радиометр аэрозолей РАА-10	Воздух жилых и общественных зданий, воздух производственных зданий и сооружений	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона	(20-20000)Бк/м ³
77	Руководства по эксплуатации МГФК.410000.001РЭ на измеритель напряженности электростатического поля СТ-01	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов торона	(0,5-10000)Бк/м ³
78	Руководства по эксплуатации 4381-001-18329249-01РЭ на шумомер-анализатор спектров ОКТАВА- 101А	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
79	Руководства по эксплуатации на прибор комбинированный ТКА-ПКМ(12) УФ-Радиометр	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания	-	-	Эквивалентные уровни звука, уровни звукового давления	(22-145)дБА
80	Руководства по эксплуатации РЭ4381-003- 76596538-06 на шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА- 110А	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	интенсивность ультрафиолетового излучения	(1-60000)мВт/м ²
					Шум	(22-139) дБ
					Инфразвук	-
					Ультразвук	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вибрация общая	(0,5-400)Гц
					Вибрация локальная	(6,3-1414)Гц
81	Руководства по эксплуатации РЭ 4277-01-18329249-01 на виброметр общей и локальной вибрации ОКТАВА-101В	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания	-	-	Вибрация общая	(70-145)дБ
					Вибрация локальная	(70-145)дБ
82	Руководства по эксплуатации на калибратор Акустический «Защита-К»	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	шум	94дБ и 114дБ
83	Руководства по эксплуатации на прибор комбинированный ТКА-ПКМ (08) пульсметр-локсметр	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
					Освещенность	(1-200 000)лк
84	Документация на измеритель напряженности ближнего поля НГМ-1	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	Электромагнитные поля: Электрические поля (60кГц-350МГц)	(2-1500)В/м
					Электрические поля (50Гц)	(2-40)кВ/м
					Магнитные поля (100кГц-10МГц)	(1-10)А/м
					температура воздуха	(-10 - +50)°С
					атмосферное давление	(600 - 825)мм рт.ст.
					относительная влажность воздуха	(3 - 97)%
					параметры микроклимата: скорость движения воздуха	(0,1 - 20)м/с
85	Руководства по эксплуатации БВЕК.43 1110.06РЭ на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	температура воздуха	(-40 - +85)°С
					атмосферное давление	(600 - 825)мм рт.ст.
					относительная влажность воздуха	(3 - 97)%
					параметры микроклимата: скорость движения воздуха	(0,1 - 20)м/с
86	Руководства по эксплуатации БВЕК.43 1110.04РЭ на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	температура воздуха	(-40 - +85)°С
					атмосферное давление	(600 - 825)мм рт.ст.
					относительная влажность воздуха	(3 - 97)%
					параметры микроклимата: скорость движения воздуха	(0,1 - 20)м/с

1	2	3	4	5	6	7
87	Руководства по эксплуатации на измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕТР-АТ-003»	Рабочие места, оснащенные ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля (5Гц-2кГц) Напряженность электрического поля (2кГц-400кГц) Плотность магнитного потока (5Гц-2кГц) Плотность магнитного потока (2кГц-400кГц) шум	(5-1000)В/м (0,5-40)В/м 62,5нТл-5мкТл (5-500)нТл 94дБ и 114дБ
88	Руководства по эксплуатации на калибратор акустический Larson-Davis Модель CAL200	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-		
89	Руководства по эксплуатации на мультиметр цифровой AM-1016	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания	-	-	Постоянное напряжение Переменное напряжение Сила постоянного тока Сила переменного тока	(0,2-1000)В (0,2-700)В (0,2-10)А 200мкА-10А
90	Руководства по эксплуатации на ПТМБ.41153.005 РЭ	Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания, территория	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 МГц до 40000МГц Электрическая составляющая 0,01-0,03МГц Электрическая составляющая 0,03-300МГц	(0,26-100000) мкВт/см ² (1,5-800) В/м (1-600) В/м
Отбор проб						
91	ГОСТ Р 57233	Продукцию микробиологической промышленности, кроме кормовых дрожжей и ферментных препаратов	-	-	Отбор проб	-
92	ГОСТ 32786, п.8.3.2	Свежий столовый виноград ампелографических сортов, реализуемый в розничной торговле для потребления в свежем виде	01.21.11 01.21.12	080610	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
93	ГОСТ 33854, п.6.2, 6.3	Головки капусты брокколи, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде	01.13.13	0704	Отбор проб	-
94	ГОСТ ISO 1839	Чай, кофе	10.83.11 10.83.13	0901 0902	Отбор проб	-
95	ГОСТ ISO 6670	Кофе растворимый в коробках с вкладышами	10.83.12	09012 21011	Отбор проб	-
96	ГОСТ 32035, п.4	Водки и водки особые	11.01.10	2208	Отбор проб	-
97	ГОСТ 32036, п.5	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95%-ный спирт из пищевого сырья	11.01.10.112	2207	Отбор проб	-
98	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)	10.62.11	1108	Отбор проб	-
99	ГОСТ 19792, п. 7.1	Мед натуральный	01.49.21	0409	Отбор проб	-
100	ГОСТ 34213, п.4	Свежесрезанное эфиромасличное цветочно-травянистое сырье		1211	Отбор проб	-
101	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения морей, океанов, водоемов, водотоков, устьевых областей рек	-	-	Отбор проб	-
102	МУ 4.2.2723-10, п.10.1.4	Воздух	-	-	Отбор проб	-
103	ГОСТ 16218.0	Все виды тканых, плетеных, витых и вязаных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий (ленты, тесьму, шнуры, кружева, бахрому, галстуки, подтяжки, подвязки и т.п.)	20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11	3901, 4201, 4801, 5001- 5501, 5801, 6001-6501, 9401	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ 23948	Все виды швейных изделий, кроме изделий, предназначенных для военнослужащих и поставляемых на экспорт	13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99;	3901, 4201, 4801, 5001-5501, 5801, 6001-6501, 9401	Отбор проб	-
105	ГОСТ 9173	Все виды трикотажных изделий	14.31, 14.39	6101-6117	Отбор проб	-
106	МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 (п. 1.10)	Резиновые и латексные изделия	15.20.11.110-15.20.11.119	4004-4017	Отбор проб	-
107	МУ МЗ СССР от 19.10.1990 (п.2.6) Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	32.40	9503-9506	Отбор проб	-
108	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель	13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20; 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	3401, 3901, 4901, 9501; 9403	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
109	ГОСТ 16371, п.6.4.2	Бытовая мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемая предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями	13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20; 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	3401, 3901, 4901, 9501; 9403	Отбор проб	-
110	ГОСТ 30255, п.4	Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	-	-	Отбор проб	-
111	ГОСТ 19917, п.6	Бытовая мебель для сидения и лежания и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями	-	-	Отбор проб	-
112	ГОСТ 31677, п.7.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.40	3301	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
113	МУК 4.1/4.3.1485-03 от 30.06.2003, пп.3.2, 3.6.2	Изделия швейные и трикотажные бельевые, швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента, чулочно- носочные, головные уборы, платьево-шарфовые, кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке, химические волокна и нити, пленки)	13.91, 14.31, 14.39, 17.40, 18.10, 18.21- 18.24, 18.30	6006, 6101- 6117, 6201- 6217	Отбор проб	-
114	Инструкция МЗ СССР №880-71 от 02.02.1971	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	22.29.23.110, 23.13.13.110- 23.13.13.112	6911-6912, 7013, 3924	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
115	СанПиН 2.4.7.007-93 (п.п. 5.1, 5.2)	Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, кроме: пиротехнических игрушек, фейерверков, включающие ударные капсулы (за исключением пистонов, предназначенных для игры), елочных украшений, искусственных елок и принадлежностей к ним, электрогирлянд, игрушек с двигателями внутреннего сгорания, оборудования для открытых детских площадок, спортивного оборудования, точных масштабных моделей для взрослых коллекционеров, глубоководного снаряжения, фольклорных декоративных кукол и других подобных предметов для взрослых коллекционеров, "профессиональные игрушки", выставленных в общественных местах, головоломок с количеством компонентов свыше 500 или головоломок без изображения, предназначенных для специалистов, пневматические ружей и пистолетов, пращей и катапульт, стрел для метания в цель с металлическими наконечниками, игрушечных паровых двигателей, велосипедов и т.п.	32.40	9503-9508	Отбор проб	-


1	2	3	4	5	6	7
141190, Московская область, город Фрязино, улица Станционная, дом 6, 1-ый этаж, каб. №1,2						
Отбор проб						
116	ГОСТ Р 57233	Продукцию микробиологической промышленности, кроме кормовых дрожжей и ферментных препаратов	-	-	Отбор проб	-
117	ГОСТ 32786, п.8.3.2	Свежий столовый виноград ампелографических сортов, реализуемый в розничной торговле для потребления в свежем виде	01.21.11 01.21.12	080610	Отбор проб	-
118	ГОСТ 33854, п.6.2, 6.3	Головки капусты брокколи, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде	01.13.13	0704	Отбор проб	-
119	ГОСТ ISO 1839	Чай, кофе	10.83.11 10.83.13	0901 0902	Отбор проб	-
120	ГОСТ ISO 6670	Кофе растворимый в коробках с вкладышами	10.83.12	09012 21011	Отбор проб	-
121	ГОСТ 32035, п.4	Водки и водки особые	11.01.10	2208	Отбор проб	-
122	ГОСТ 32036, п.5	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95%-ный спирт из пищевого сырья	11.01.10.112	2207	Отбор проб	-
123	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)	10.62.11	1108	Отбор проб	-
124	ГОСТ 19792, п. 7.1	Мед натуральный	01.49.21	0409	Отбор проб	-
125	ГОСТ 34213, п.4	Свежесрезанное эфиромасличное цветочно-травянистое сырье		1211	Отбор проб	-
126	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения морей, океанов, водоемов, водотоков, устьевых областей рек	-	-	Отбор проб	-
127	МУ 4.2.2723-10, п.10.1.4	Воздух по эпидпоказаниям	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
128	ГОСТ 16218.0	Все виды тканых, плетеных, витых и вязаных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий (ленты, тесьму, шнуры, кружева, бахромку, галстуки, подтяжки, подвязки и т.п.)	20.59, 22.21, 26.40, 32.40, 32.99, 58.11	3901, 4201, 4801, 5001-5501, 5801, 6001-6501, 9401	Отбор проб	-
129	ГОСТ 23948	Все виды швейных изделий, кроме изделий, предназначенных для военнослужащих и поставляемых на экспорт	13.92, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22, 17.23, 20.59, 22.19, 22.21-22.29, 26.40, 30.92, 32.40, 58.11, 58.19, 32.99;	3901, 4201, 4801, 5001-5501, 5801, 6001-6501, 9401	Отбор проб	-
130	ГОСТ 9173	Все виды трикотажных изделий	14.31, 14.39	6101-6117	Отбор проб	-
131	МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 (п. 1.10)	Резиновые и латексные изделия	15.20.11.110-15.20.11.119	4004-4017	Отбор проб	-
132	МУ МЗ СССР от 19.10.1990 (п.2.6) Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	32.40	9503-9506	Отбор проб	-
133	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель	13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20; 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	3401, 3901, 4901, 9501; 9403	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ 16371, п.3	Бытовая мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемая предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями	13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 29.32, 30.30, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 13.92	3401, 3901, 4901, 9501; 9403	Отбор проб	-
135	ГОСТ 30255, п.4	Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	-	-	Отбор проб	-
136	ГОСТ 19917, п.6	Бытовая мебель для сидения и лежания и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
137	СанПиН 2.4.7.007-93 (п.п. 5.1, 5.2)	Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, кроме: пиротехнических игрушек, фейерверков, включающие ударные капсулы (за исключением пистонов, предназначенных для игры), елочных украшений, искусственных елок и принадлежностей к ним, электрогирлянд, игрушек с двигателями внутреннего сгорания, оборудования для открытых детских площадок, спортивного оборудования, точных масштабных моделей для взрослых коллекционеров, глобоводного снаряжения, фольклорных декоративных кукол и других подобных предметов для взрослых коллекционеров, "профессиональные игрушки", выставленных в общественных местах, головоломок с количеством компонентов свыше 500 или головоломок без изображения, предназначенных для специалистов, пневматические ружей и пистолетов, пращей и катапульт, стрел для метания в цель с металлическими наконечниками, игрушечных паровых двигателей, велосипедов и т.п.	13.91, 14.31, 14.39, 17.40, 18.10, 18.21-18.24, 18.30	6006, 6101-6117, 6201-6217	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
138	Инструкция МЗ СССР №880-71 от 02.02.1971	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	20.40	3301	Отбор проб	-
139	ГОСТ 31677, п.7.2	Парфюмерно-косметическая продукция	22.29.23.110, 23.13.13.110- 23.13.13.112	6911-6912, 7013, 3924	Отбор проб	-
140	МУК 4.1/4.3.1485-03 от 30.06.2003, пп. 3.2, 3.6.2	Изделия швейные и трикотажные бельевые, швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента, чулочно-носочные, головные уборы, платочно-шарфовые, кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработки, химические волокна и нити, пленки)	32.40	9503-9508	Отбор проб	-



[Handwritten signature]

подпись
уполномоченного лица

Н.И. Новикова
инициалы, фамилия
уполномоченного лица