



# ПРИКАЗ

от «23» апреля 2020 г.

№ ПК1-647

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер заявки об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510193

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»

644116 Омская область, г. Омск, улица 27 Северная, 42а

Литер А:1 этаж №№3-17, 23-46, 49-66, 69-84, 2 этаж №№2-7, 13-15, 18, 21, 27-31, 35-43, 45, 46, 51-55, 58-64

3 этаж №№17-21, 23, 25-29, 38. 4 этаж №№16,18, 20-25, 27-30, 32, 33, 39.40

Подвальный этаж №№ 3-5, 13-16, 20-23, 27,30, 31, 33, 35-38

| № пп | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование объекта                                      | Код<br>ОКПД 2                                                                                                                                                                                                  | Код<br>ТН ВЭД ЕАЭС                                                                                                                                                                               | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                        | Диапазон<br>определения                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ГОСТ 31747                                                                                  | Пищевые продукты,<br>кроме молока и<br>молочных продуктов | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,                                                                                                                              | 0201, 0202,<br>0203, 0204, 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,<br>0210, 0301,                                                                                                                 | Колиформные бактерии/<br>Бактерии группы кишечных<br>палочек (колиформы)/<br>БГКП (колиформы)/<br>Кишечная палочка | Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                                     |
| 2.   | ГОСТ 31746                                                                                  |                                                           | 01.28, 01.41.2,<br>01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81, | 0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711, | Коагулазположительные<br>стафилококки/<br>Staphylococcus aureus (S.aureus)/<br>S.aureus/<br>Стафилококки S.aureus  | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г до<br>1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/г |

|  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | 10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704, |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |               |                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                  |                                                                                                                                            | 1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| 3. | ГОСТ 30726    | Пищевые продукты | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,                                                                           | 0201, 0202,<br>0203, 0204, 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,                                                                                                                                                                                                                           | Бактерии вида<br><i>Escherichia coli</i> (E. coli)/<br>E.coli                                                                                                                              | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г до<br>1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/г                                                                      |
| 4. | ГОСТ 10444.15 |                  | 01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32, | 0210, 0301,<br>0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0407,                                                                                                                                                                        | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно-<br>анаэробных микроорганизмов/<br>КМАФАнМ/<br>Общее количество<br>микроорганизмов (мезофилов,<br>аэробов и факультативных<br>анаэробов | От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г<br>до<br>1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/г/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/см <sup>2</sup><br>до<br>1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>2</sup> |
| 5. | ГОСТ 32064    |                  | 10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,                                                          | 0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,                                                                                                                                                                                                              | Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae                                                                                                                                                   | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г<br>до<br>1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/г                                                                   |

|     |                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | ГОСТ 28560                  | 10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0705, 0706, 0707                                                                                                                                               | Бактерии рода <i>Proteus</i> ,<br><i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>                                                                                                                                                  | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее $10^1$ КОЕ/г до<br>$1 \times 10^{10}$ КОЕ/г |
| 7.  | ГОСТ 28566                  |                                                                                                                              | 0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903        | Энтерококки/<br>Бактерии рода <i>Enterococcus</i> /<br><i>Enterococcus</i>                                                                                                                                                | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее $10^1$ КОЕ/г до<br>$1 \times 10^{10}$ КОЕ/г |
| 8.  | ГОСТ 10444.8<br>Кроме п. 7  |                                                                                                                              | 00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101                                  | Презумптивные<br><i>Bacillus cereus</i> /<br>Неспорообразующие<br>микроорганизмы <i>B.cereus</i> /<br><i>B.cereus</i>                                                                                                     | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее $10^1$ КОЕ/г до<br>$1 \times 10^{10}$ КОЕ/г |
| 9.  | ГОСТ 29185<br>Кроме п. 7    |                                                                                                                              | 00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510 | Сульфитредуцирующие бактерии,<br>растущие в анаэробных условиях/<br>Сульфитредуцирующие бактерии<br>рода <i>Clostridium</i> /<br>Сульфитредуцирующие<br>кловстридии/<br>Мезофильные<br>сульфитредуцирующие<br>кловстридии | Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                          |
| 10. | ГОСТ 10444.11<br>Кроме п. 7 |                                                                                                                              | 00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,                                                                                                | Мезофильные молочнокислые<br>микроорганизмы/<br>Молочнокислые микроорганизмы<br>родов <i>Lactobacillus</i> , <i>Leuconostoc</i> ,<br><i>Pediococcus</i> , <i>Streptococcus</i> /<br>Молочнокислые микроорганизмы          | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее $10^1$ КОЕ/г до<br>$1 \times 10^{10}$ КОЕ/г |
| 11. | ГОСТ 31659                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | Бактерии рода <i>Salmonella</i> /<br>Патогенные микроорганизмы, в<br>т.ч. сальмонеллы/<br>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы/<br>Сальмонеллы                                                                                  | Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                          |
| 12. | ГОСТ 32031                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | <i>Listeria monocytogenes</i> /                                                                                                                                                                                           | Обнаружены /Не                                                                        |



|     |                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 | L. monocytogenes<br>Листерии <i>Listeria monocytogenes</i><br>Бактерии рода <i>Campylobacter</i>                                                                                                                                                                                                                                             | обнаружены<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                                   |
| 13. | МУК 4.2.2321-08                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| 14. | МУК 4.2.2578-10<br>п. 1- 4.1; п. 5.2; п. 6.7; п.<br>6.10;<br>п. 9.6; п. 9.7; п. 9.10 | Продовольственное<br>сырье,<br>пищевые продукты  | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51, | 0201, 0202,<br>0203, 0204, 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,<br>0210, 0301,<br>0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00                                                                                                             | Сальмонеллы/<br><i>Salmonella</i> /<br>Патогенные микроорганизмы, в<br>т.ч. сальмонеллы<br>Листерии/<br><i>Listeria monocytogenes</i><br>Бактерии рода <i>Salmonella</i> /<br>Патогенные микроорганизмы, в<br>т.ч. сальмонеллы<br><i>Listeria monocytogenes</i><br><i>Escherichia coli</i> O 157:H7/<br><i>E. coli</i> O 157<br>Сальмонеллы/ | Обнаружены /Не<br>обнаружены<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены<br>Обнаружены / |
| 15. | МУК 4.2.3262-15                                                                      | Пищевые продукты,<br>объекты окружающей<br>среды |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| 16. | МУ 4.2.2723-10 кроме п.                                                              | Пищевые продукты,                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |

[illegible]

|     |                 |                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                  |
|-----|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                  |                                                                  | 1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 |                             |                                                                                  |
| 17. | МУК 4.2.1122-02 | Пищевые продукты | 01.11, 01.12,                                                    | 0201, 0202,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Listeria monocytogenes      | Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                     |
| 18. | ГОСТ 32010      |                  | 01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,                  | 0203, 0204, 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Бактерии рода Shigella      | Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                     |
| 19. | ГОСТ 10444.12   |                  | 01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2, 01.49.2,            | 0210, 0301,<br>0302, 0303,<br>0304, 0305,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Дрожжи                      | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 1КОЕ/г до<br>1 X 10 <sup>6</sup> КОЕ/г |
|     |                 |                  | 03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20, | 0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Плесневые грибы/<br>Плесени | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 1КОЕ/г до                              |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502, | Плесневые грибы и дрожжи/<br>Дрожжи и плесени/<br>Дрожжи и плесени (в сумме)<br>Плесени и дрожжи (в сумме)<br>Clostridium botulinum/<br>C.botulinum/<br>Клетки C.botulinum<br>Clostridium perfringes/<br>C.perfringes<br>Clostridium perfringes<br>(C.perfringes)<br>Пробоподготовка<br>Определение количества<br>микроорганизмов/<br>Пробоподготовка<br>Определение количества<br>микроорганизмов | 1 X 10 <sup>6</sup> КОЕ/г<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 1КОЕ/г до<br>1 X 10 <sup>6</sup> КОЕ/г<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены<br>Не определен<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г до<br>1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/г<br>Не определен<br>От менее 1 КОЕ/г до<br>1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/г |
| 20. | ГОСТ 10444.7<br>п. 1-3; 5.4; Приложение<br>1 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21. | ГОСТ 10444.9                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22. | ГОСТ 31744                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23. | ГОСТ ISO 7218                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. | ГОСТ 26669                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25. | ГОСТ 26670                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                               |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |                                |                       | 1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| 26. | ГОСТ 32901 п. 1-7,<br>п.8.4, п.8.5, п.8.7 - 9 | Молоко и молочная<br>продукция | 10.51<br>10.52, 10.86 | 0401, 0402,<br>0403, 0404,<br>0405, 0406,<br>210500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно-<br>анаэробных микроорганизмов,<br>КМАФАнМ/<br>КМАФАнМ<br>Бактерии группы кишечных<br>палочек, БГКП, коли-формы/<br>БГКП (колиформы) | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до 1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br><br>Обнаружены /Не<br>обнаружены |

|     |               |  |  |  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |  |  |  | Состав микрофлоры/<br>Микроскопический препарат                                                       | Соответствие составу<br>заквасочной<br>микрофлоры/<br>Микрофлора,<br>характерная для<br>творожной закваски,<br>отсутствие клеток<br>посторонней<br>микрофлоры/<br>Отсутствие клеток<br>бактерий/<br>Отсутствие клеток<br>микроорганизмов |
| 27. | ГОСТ 30347    |  |  |  | Staphylococcus aureus (S.aureus)/<br>Коагулазоположительные<br>стафилококки/<br>Стафилококки S.aureus | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 1 КОЕ/г до<br>1 X 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                                                                     |
| 28. | ГОСТ ISO 6785 |  |  |  | Salmonella/<br>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы                                                         | Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                                                                                                                                                                             |
| 29. | ГОСТ 33566    |  |  |  | Дрожжи                                                                                                | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 1 КОЕ/г до<br>1 X 10 <sup>8</sup> КОЕ/г                                                                                                                                                        |
|     |               |  |  |  | Плесневые грибы/<br>Плесени                                                                           | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до<br>1 X 10 <sup>8</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                                                 |
|     |               |  |  |  | Дрожжи и плесени/<br>Дрожжи и плесени (в сумме)                                                       | Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до 1 X 10 <sup>8</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                                                    |
| 30. | ГОСТ 33951    |  |  |  | Молочнокислые бактерии/<br>Молочнокислые микроорганизмы                                               | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до 1 X 10 <sup>11</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                                                                                    |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |                                                                                  |                                                                                   |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | ГОСТ 33924          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           | Бифидобактерии/<br>Бифидобактерии<br>(Bifidobacterium)                           | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) |
| 32. | ГОСТ 33491          | Кисломолочные<br>продукты,<br>обогащенные<br>бифидобактериями<br>бифидум.<br>Кисломолочные<br>продукты,<br>произведенные<br>сбраживанием<br>коровьего молока или<br>сливок с добавлением<br>пробиотического<br>штамма<br>Bifidobacterium<br>bifidum | 10.51, 10.86             | 0403                      | Пробиотический штамм<br>бифидобактерий Bifidobacterium<br>bifidum/бифидобактерии | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) |
| 33. | МУК 4.2.999-00      | Кисломолочные<br>продукты                                                                                                                                                                                                                           | 10.51, 10.86             | 0403                      | Бифидобактерии                                                                   | От менее 1 до 10 <sup>11</sup><br>КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                         |
| 34. | ГОСТ 23453<br>п.1-6 | Сырое молоко                                                                                                                                                                                                                                        | 01.41.2                  | 0401                      | Соматические клетки                                                              | От менее 90000 до<br>более 1500000000<br>клеток в 1 см <sup>3</sup>               |
| 35. | ГОСТ 23454          | Сырое цельное молоко<br>и обезжиренное<br>молоко.<br>Термически<br>обработанное молоко,<br>предварительно<br>восстановленное из<br>сгущенного,<br>концентрированного и<br>сухого молока                                                             | 01.41.2, 10.51,<br>10.86 | 0401, 0402,<br>0403, 0404 | Ингибирующие вещества                                                            | Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                      |
| 36. | ГОСТ 30705          | Молоко молочные                                                                                                                                                                                                                                     | 10.86                    | 0401, 0402,               | Общее количество мезофильных                                                     | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                |

|     |                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | продукты для детского питания                                                                                                                        |                                   | 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 00                                                                                          | аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ                                           | до $10^{10}$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                                                                  |
| 37. | ГОСТ 30706               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                          | Дрожжи                                                                                                 | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до $1 \times 10^8$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                      |
|     |                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                          | Плесневые грибы/<br>Плесени                                                                            | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до $1 \times 10^8$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                      |
| 38. | ГОСТ 26972<br>Кроме п. 1 | Зерно, рис, овес, гречиха и вырабатываемые из них крупа, мука, толокно, используемые для производства детского питания, а также пищевых концентратов | 01.11, 01.12, 10.61, 10.62, 10.86 | 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1008, 1007, 1005, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 120400, 1208                      | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ              | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>$10^{10}$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                               |
|     |                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                          | Бактерии группы кишечных палочек / Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП (колиформы)      | Обнаружены / Не обнаружены                                                                                                                                            |
|     |                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                          | Плесневые грибы/<br>Плесени                                                                            | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до $1 \times 10^6$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)/                                                                                     |
|     |                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                          | Дрожжи                                                                                                 | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до $1 \times 10^6$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)/                                                                                     |
|     |                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                          | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы                                                                | От менее 1 КОЕ/см <sup>2</sup> (г)<br>до $1 \times 10^6$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)/<br>От менее 1 КОЕ/см <sup>2</sup> (г)<br>до $1 \times 10^5$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г) |
| 39. | МУК 4.2.577-96           | Продукты детского, лечебного питания и их компоненты                                                                                                 | 10.86, 10.89, 10.62               | 0401, 0402, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0712, 0803, 0802, 0804, 0805, 0808, 0810, 0811, 0812, 0813, 1001-1008, 110100, | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ              | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>до $10^{10}$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                                            |
|     |                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                          | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/ БГКП (колиформные бактерии)/ БГКП (колиформы) | Обнаружены / Не обнаружены                                                                                                                                            |



|  |  |  |  |                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 1102-1106, 1204 00, 1212, 1302, 1601 00, 1602, 1604, 1704, 1806, 1804, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2106 | E.coli                                                                                                                     | Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) |
|  |  |  |  | Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)/ Стафилококки S.aureus                                                                      | Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)    |                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Энтерококки                                                                                                                                | Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) |                                                                                                                            |
|  |  |  |  | B.cereus/<br>Бактерии B.cereus                                                                                                             | Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) |                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/<br>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы                                                           | Обнаружены /Не обнаружены                                                                                                  |                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Дрожжи                                                                                                                                     | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до 1 x 10 <sup>8</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                          |                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Плесневые грибы/<br>Плесени                                                                                                                | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до 1 x 10 <sup>6</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                          |                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Ацидофильные бактерии                                                                                                                      | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                             |                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Бифидобактерии                                                                                                                             | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                             |                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Молочнокислые бактерии/<br>Состав микрофлоры/                                                                                              | От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до 10 <sup>10</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>Соответствие составу                     |                                                                                                                            |

|     |                   |                                                                                                |                                   |                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                   |                                                             | Микроскопический препарат            | заквасочной микрофлоры/ Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры/ Отсутствие клеток бактерий/ Отсутствие клеток микроорганизмов |
|     |                   |                                                                                                |                                   |                                                             | Сульфитредуцирующие клостридии       | Обнаружены /Не обнаружены/ От менее $10^1$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г) до $10^{10}$ КОЕ/см <sup>3</sup> (г)                                                                         |
| 40. | ГОСТ ISO/TS 22964 | Сухое молоко и сухая смесь для детского питания                                                | 10.86                             | 0401, 0403, 0405, 0406, 2007, 2009, 1602                    | Enterobacter sakazakii               | Обнаружены /Не обнаружены                                                                                                                                                       |
| 41. | МУК 4.2.2428-08   | Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие,                                              |                                   |                                                             | Enterobacter sakazakii/ E. sakazakii | Обнаружены /Не обнаружены/                                                                                                                                                      |
| 42. | МУК 4.2.2428-08   | специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни |                                   |                                                             | Enterobacter sakazakii/ E. sakazakii | Обнаружены /Не обнаружены/                                                                                                                                                      |
| 43. | ГОСТ Р 54354      | Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и              | 10.11, 10.12, 10.13, 01.47, 10.86 | 0201, 0202. 0203, 0204. 0205, 0206. 0207, 0208, 0209, 0210. | Пробоподготовка                      | -                                                                                                                                                                               |
|     |                   |                                                                                                |                                   |                                                             | Бактерии рода Campylobacter          | Обнаружены /Не обнаружены                                                                                                                                                       |

|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               | продукты из мяса                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 1601, 1602,<br>1603, 0407, 0408       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 44. | ГОСТ 7702.2.1<br>П.1-7.1. п.8 | Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей (далее – продукт); продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды. | 10.12, 10.13,<br>10.86 | 0207, 0407, 0408                      | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей, грибов), КМАФАнМ/<br>Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ                                                           | От менее $1 \times 10^1$ КОЕ/г до $10^{10}$ КОЕ/г/<br>От менее 1 КОЕ/см <sup>3</sup> до $10^{10}$ КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 45. | ГОСТ Р 54374                  | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                                                                                                                                                                                                           | 10.12, 10.13,<br>10.86 | 0207                                  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий родов <i>Escherichia</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Serratia</i> )/<br>Колиформные бактерии/<br>Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/<br>БГКП (колиформы) | Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее $1 \times 10^1$ КОЕ/г до $10^{10}$ КОЕ/г                                       |
| 46. | ГОСТ Р 54674                  | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                                                                                                                                                                                                           | 10.12, 10.13,<br>10.86 | 0207, 0210, 1601<br>00, 1602          | <i>Staphylococcus aureus</i> ( <i>S.aureus</i> )/<br><i>S.aureus</i> /                                                                                                                                                                                            | Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее $1 \times 10^1$ КОЕ/г до $10^{10}$ КОЕ/г                                       |
| 47. | ГОСТ 7702.2.6                 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные                                                                                                                                                          | 10.12, 10.13,<br>10.86 | 0207, 0209,<br>0210, 1601 00,<br>1602 | Сульфитредуцирующие клостридии                                                                                                                                                                                                                                    | Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее $1 \times 10^1$ КОЕ/г до $10^{10}$ КОЕ/г                                       |

|     |               |                                                                                                                                               |                     |                                 |                                                                                                                                       |                                                                        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |               | полуфабрикаты) из мяса птицы, паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы |                     |                                 |                                                                                                                                       |                                                                        |
| 48. | ГОСТ 7702.2.7 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы                                                                | 10.12, 10.13, 10.86 | 0207, 0209, 0210, 1601 00, 1602 | Бактерии рода <i>Proteus</i>                                                                                                          | Обнаружены /Не обнаружены                                              |
| 49. | ГОСТ 31468    | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                                                                                         | 10.12, 10.13, 10.86 | 0207, 0209, 1601 00, 1602       | Сальмонеллы/<br>Бактерии рода <i>Salmonella</i> /<br>Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/<br>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Обнаружены /Не обнаружены                                              |
| 50. | ГОСТ 32149    | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы                                                                                   | 10.89               | 0407, 0408                      | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ                                                   | От менее $1 \times 10^1$ КОЕ/г до $10^{10}$ КОЕ/г                      |
|     |               |                                                                                                                                               |                     |                                 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/<br>Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/<br>БГКП (колиформы)         | Обнаружены /Не обнаружены                                              |
|     |               |                                                                                                                                               |                     |                                 | Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> /<br><i>St. aureus</i> /<br><i>S. aureus</i> /                                             | Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее $10^1$ КОЕ/г до $10^{10}$ КОЕ/г |
|     |               |                                                                                                                                               |                     |                                 | Бактерии рода <i>Proteus</i> /                                                                                                        | Обнаружены /Не                                                         |

|     |            |                                                                                                                       |                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                                                                                       |                                    |                                                                        | Proteus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | обнаружены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |            |                                                                                                                       |                                    |                                                                        | Бактерии рода Salmonella/<br>Патогенные микроорганизмы, в<br>т.ч. сальмонеллы/<br>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы                                                                                                                                                                                                                      | Обнаружены /Не<br>обнаружены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51. | ГОСТ 33536 | Кондитерские изделия,<br>кондитерские<br>полуфабрикаты                                                                | 10.71, 10.72,<br>10.82, 10.86      | 17.04, 18.06,<br>19.05                                                 | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно-<br>анаэробных микроорганизмов/<br>КМАФАнМ                                                                                                                                                                                                                                         | От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г<br>до 10 <sup>10</sup> КОЕ/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52. | ГОСТ 30712 | Безалкогольные<br>напитки, сиропы,<br>концентраты напитков<br>в потребительской<br>таре, напитки на<br>зерновом сырье | 11.07, 11.05,<br>11.04             | 2101, 220300,<br>220600, 0901,<br>0902, 2201,<br>2202, 2202 90<br>1001 | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно-<br>анаэробных микроорганизмов<br>(КМАФАнМ)/<br>Количество мезофильных<br>аэробных микроорганизмов<br>(КМАЭМ)/<br>Бактерии группы кишечных<br>палочек (колиформные бактерии)/<br>БГКП (колиформные бактерии)<br>Дрожжи и плесневые грибы/<br>Дрожжи и плесени<br>Дрожжи<br>Плесени | От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/см <sup>3</sup><br>(г) до<br>1 X 10 <sup>8</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>От менее 1 КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br>до 300 КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/см <sup>3</sup><br>(г) до<br>1 X 10 <sup>4</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г)<br>Обнаружены /Не<br>обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/см <sup>3</sup><br>(г) до<br>1 X 10 <sup>4</sup> КОЕ/см <sup>3</sup> (г) |
| 53. | МУ 3049-84 | Молоко, молочные<br>продукты, яйца,                                                                                   | 01.47.2, 01.49.2,<br>10.51, 10.52, | 0201, 0202,<br>0203, 0204,                                             | Тетрациклиновая группа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обнаружены /Не<br>обнаружены/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |            |                                                  |                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|-----|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы | 10.11, 10.12, 10.13, 10.89, 10.86            | 020500, 0206, 0207, 0208, 0210, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 160100, 1602 |                                                                                                                                                                                                        | От менее 0,01 мг/кг (л) до 0,05 мг/кг (л)                                                                                         |
|     |            | Молоко, молочные продукты, яйца                  | 01.47.2, 01.49.2, 10.51, 10.52, 10.89, 10.86 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408                                               | Стрептомицин                                                                                                                                                                                           | Обнаружены / Не обнаружены / От менее 0,2 мг/кг (л) до 2 мг/кг (л)                                                                |
|     |            | Молоко, молочные продукты                        | 01.49.2, 10.51, 10.52                        | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406                                                           | Пенициллин                                                                                                                                                                                             | Обнаружены / Не обнаружены / От менее 0,004 мг/кг (л) до 0,05 мг/кг (л)                                                           |
|     |            | Мясо                                             | 10.11, 10.12, 10.13                          | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0210, 160100, 1602                         | Цинкбацитрацин                                                                                                                                                                                         | Обнаружены / Не обнаружены / От менее 0,02 мг/кг (л) до 0,1 мг/кг (л)                                                             |
| 54. | ГОСТ 30425 | Полные консервы                                  | 10.11, 10.20, 10.39, 10.86                   | 1602, 1604, 2004, 2005, 200600, 2001, 2002, 2003, 2009                                       | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.subtilis</i>                                                                                                | От 1 КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) до 50 КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) / От 1 клетки/г (см <sup>3</sup> ) до 50 клеток/г (см <sup>3</sup> ) |
|     |            |                                                  |                                              |                                                                                              | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.cereus</i> и (или) <i>B.polymyxa</i> / Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- | Обнаружены / Не обнаружены /                                                                                                      |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polymyxa</i> /                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|  |  |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы                                                                                                                                                                                                 | От 1 КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) до 200 КОЕ/г (см <sup>3</sup> )                                                                                               |
|  |  |  |  | Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>                                                                                                                                                                                                                               | Обнаружены /Не обнаружены                                                                                                                                   |
|  |  |  |  | Мезофильные клостридии/ Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i> )                                                                                                                                                                                              | Обнаружены /Не обнаружены/ От 1 КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) до 50 КОЕ/г (см <sup>3</sup> )/ От 1 клетки/г (см <sup>3</sup> ) до 50 клеток/г (см <sup>3</sup> ) |
|  |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи/ Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи/ Неспорообразующие микроорганизмы / Плесневые грибы, дрожжи, молочнокислые микроорганизмы/ Молочнокислые микроорганизмы | Обнаружены /Не обнаружены                                                                                                                                   |
|  |  |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/ Споробактерии термофильные                                                                                                                                                                                | Обнаружены /Не обнаружены                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                      | аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы<br>Негазообразующие<br>спорообразующие мезофильные<br>аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | От менее 1 КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br>до 300 КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 55. | МУК 4.2.2429-08                                                                                  | Продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения            | 01.47.2, 01.49.2, 10.51, 10.52, 10.11, 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0210, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 160100, 1602 | Стафилококковые энтеротоксины/<br>Стафилококковый энтеротоксин<br>А, В, С, D, Е                                                                             | Обнаружены /Не обнаружены                                              |
| 56. | МУК 4.2.2879-11                                                                                  | (молоко, молочные продукты, сыры; мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты) |                                                                   |                                                                                                                      | Стафилококковые энтеротоксины/<br>Стафилококковый энтеротоксин<br>А, В, С, D, Е                                                                             | Обнаружены /Не обнаружены                                              |
| 57. | Инструкция к набору VIDAS Staph enterotoxin II (SET 2) на автоматическом анализаторе серии VIDAS | Продукты питания                                                              |                                                                   |                                                                                                                      | Стафилококковые энтеротоксины                                                                                                                               | Обнаружены/не обнаружены<br>в 25 г/мл/ в 5 образцах по 25 г/мл         |
| 58. | МУК 4.2.992-00 п. 1-7,9,10                                                                       | Продукты детского питания, молочные и мясные продукты, испражнения, моча      | 01.47.2, 01.49.2, 10.51, 10.52, 10.11, 10.12, 10.13, 10.89, 10.86 | 0201, 0202, 0203, 0204, 020500, 0206, 0207, 0208, 0210, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 160100, 1602 | E. coli O 157:H7                                                                                                                                            | Обнаружены /Не обнаружены/<br>Выделены/<br>Роста бактерий нет          |
| 59. | МУК 4.2.2963-11, п.1-9; Приложение 1, 4,5,8                                                      | Пищевые продукты, клинический материал.                                       | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21,                                       | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205                                                                                         | E. coli O 157:H7/<br>E. coli O 157:H-                                                                                                                       | Обнаружены /Не обнаружены/                                             |



|     |                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | Фекалии, промывные воды желудка, аутопаты желудка, тонкого и толстого кишечника, печени, селезенки, красного костного мозга           | 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.41.2, 01.47.2, 01.49.2, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32,                             | 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407,                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | Выделены/<br>Роста бактерий нет/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. coli O 104:H4                                                                                                                                                                                   | Обнаружены /Не обнаружены/<br>Выделены/<br>Роста бактерий нет/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. coli, не относящиеся к E. coli O 157:H7                                                                                                                                                         | Обнаружены /Не обнаружены/<br>Выделены/<br>Роста бактерий нет/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60. | MP 17РС-4/5735 от 17.08.1990г. | Пищевые продукты, суточные пробы, материал от больных (испражнения, кровь, моча, желчь, рвотные массы, промывные воды желудка и т.д.) | 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 | 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, | Шигеллы<br>Сальмонеллы<br>Возбудители ботулизма/ C.botulinum<br>Условно-патогенные возбудители/<br>Все виды возбудителей<br>Условно-патогенные энтеробактерии<br>Стафилококк/ S.aureus<br>B.cereus | Обнаружены /Не обнаружены<br>Обнаружены /Не обнаружены<br>Обнаружены /Не обнаружены<br>Обнаружены /Не обнаружены/<br>От 10 <sup>4</sup> КОЕ/г до 1 X 10 <sup>8</sup> КОЕ/г<br>Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г до 10 <sup>8</sup> КОЕ/г<br>Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г до 10 <sup>8</sup> КОЕ/г<br>Обнаружены /Не обнаружены/<br>От менее 10 <sup>1</sup> КОЕ/г |

|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00 |                                                                               |  |
|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | до $10^8$ КОЕ/г                                                               |  |
|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | Cl. perfringes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обнаружены / Не<br>обнаружены/<br>От менее $10^8$ КОЕ/г до<br>$10^{10}$ КОЕ/г |  |
|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | Энтерококки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обнаружены / Не<br>обнаружены/<br>От менее $10^1$ КОЕ/г<br>до $10^8$ КОЕ/г    |  |
| 61. | MP 1129-83                                                                                                                                            | Пищевые продукты,<br>материал от больных:<br>кровь, моча, кал,<br>рвотные массы,<br>промывные воды<br>желудка; секционный<br>материал. | C.botulinum/<br>Возбудители ботулизма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обнаружены / Не<br>обнаружены                                                 |  |
| 62. | Инструкция по<br>исследованию пищевых<br>продуктов и воды на<br>ботулинические токсины<br>и возбудителей<br>ботулизма от 06.08.65г.;<br>п. 2-4; 7; 9. | Пищевые продукты,<br>вода                                                                                                              | Cl.botulinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обнаружены / Не<br>обнаружены                                                 |  |

|     |                   |                                                                            |       |            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                            |       | 91         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| 63. | MP 96/225-97      | Минеральные воды                                                           | 11.07 | 2202, 2201 | Количество мезофильных мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов микроорганизмов/<br>Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/<br>Общее число микроорганизмов | Менее 1 КОЕ в 1см <sup>3</sup> -<br>3х10 <sup>3</sup> КОЕ в 1см <sup>3</sup>                                                                                                   |
|     |                   |                                                                            |       |            | Колиформные бактерии/<br>Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)                                                                                                                                     | Обнаружены /<br>не обнаружены/<br>От 0,3 КОЕ/300см <sup>3</sup> (в 3-х пробах по 100 см <sup>3</sup> )<br>до 300 КОЕ/300см <sup>3</sup> (в 3-х пробах по 100 см <sup>3</sup> ) |
|     |                   |                                                                            |       |            | Фекальные колиформные бактерии/<br>Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные                                                                                                            | Обнаружены /<br>не обнаружены/<br>От 0,3 КОЕ/300см <sup>3</sup> (в 3-х пробах по 100 см <sup>3</sup> )<br>до 300 КОЕ/300см <sup>3</sup> (в 3-х пробах по 100 см <sup>3</sup> ) |
|     |                   |                                                                            |       |            | Синегнойная палочка/<br>P. aeruginosa/<br>Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                                     | Обнаружены /<br>не обнаружены/<br>От 0,3 КОЕ/300см <sup>3</sup> (в 3-х пробах по 100 см <sup>3</sup> )<br>до 300 КОЕ/300см <sup>3</sup> (в 3-х пробах по 100 см <sup>3</sup> ) |
| 64. | МУК 2.1.4.1184-03 | Вода, расфасованная в ёмкости.<br>Смывы с емкостей для бутилированной воды | 11.07 | 2202, 2201 | Общее число микроорганизмов /<br>ОМЧ при температуре 37 <sup>0</sup> С/<br>ОМЧ                                                                                                                       | От менее 1 КОЕ/мл<br>до 300 КОЕ/мл /<br>От менее 1КОЕ/см <sup>3</sup> до<br>3х10 <sup>3</sup> КОЕ/см <sup>3</sup>                                                              |
|     |                   |                                                                            |       |            | Общее число микроорганизмов /<br>ОМЧ при температуре 22 <sup>0</sup> С/<br>ОМЧ                                                                                                                       | От менее 1 КОЕ/мл<br>до 300 КОЕ/мл /<br>От менее 1КОЕ/см <sup>3</sup> до                                                                                                       |

|     |                                 |                                                                   |                           |                                                           |                                                              |                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                   |                           |                                                           |                                                              | 3x10 <sup>3</sup> КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                                              |
|     |                                 |                                                                   |                           |                                                           | Общие колиформные бактерии/<br>ОКБ/<br>Колиформные бактерии  | Не обнаружены в 300<br>мл/<br>Обнаружены от 0,3<br>КОЕ/100 мл до 300<br>КОЕ/100 мл                                                 |
|     |                                 |                                                                   |                           |                                                           | Термотолерантные колиформные<br>бактерии /ТКБ                | Не обнаружены в 300<br>мл/<br>Обнаружены от 0,3<br>КОЕ/100 мл до 300<br>КОЕ/100 мл                                                 |
|     |                                 |                                                                   |                           |                                                           | Глюкозоположительные<br>колиформные бактерии/ГКБ             | Не обнаружены в 300<br>мл/<br>Обнаружены от 0,3<br>КОЕ/100 мл до 300<br>КОЕ/100 мл                                                 |
|     |                                 |                                                                   |                           |                                                           | Споры сульфитредуцирующих<br>клубридий                       | Не обнаружены в 20 мл/<br>Обнаружены от 1<br>КОЕ/100 мл<br>до 100 КОЕ/100 мл                                                       |
|     |                                 |                                                                   |                           |                                                           | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> /<br><i>Ps. aeruginosa</i>     | Обнаружены в 1000 мл/<br>Не обнаружены в 1000<br>мл                                                                                |
|     |                                 |                                                                   |                           |                                                           | Колифаги                                                     | Не обнаружены в 1000<br>мл/<br>Обнаружены 1 БОЕ в<br>100 мл-100 БОЕ в 100<br>мл                                                    |
| 65. | Инструкция 1100/2451-<br>98-115 | Мука, хлебопекарное<br>сырье, хлеб,<br>хлебобулочная<br>продукция | 1061, 1062,<br>1071, 1072 | 110100, 1102,<br>1103, 1105,<br>1107, 1208,<br>1904, 1905 | Активность споровых бактерий<br>«картофельной болезни» хлеба | Очень сильная степень,<br>через 12 часов/<br>Очень сильная степень,<br>через 18-20 часов/<br>Сильная степень, через<br>22-24 часа/ |

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 |                                                                          |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 | Средняя степень, через<br>24 часа/<br>Средняя степень, через<br>36 часов |
| 66. | ГОСТ ISO 6887-1<br>кроме п.7 | Пищевые продукты,<br>кроме мяса, мяса<br>птицы и продуктов их<br>переработки                                                                                                                                                          | 01.41.2, 01.47.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.51, 10.52,<br>10.71, 10.72,<br>10.82, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.05, 11.07 | 0401-0408,<br>0913, 1704,<br>1806, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005,<br>2009, 2104,<br>210500 | Пробоподготовка | Не определен                                                             |
| 67. | ГОСТ ISO 6887-2<br>кроме п.7 | Мясо, мясо птицы и<br>продукты их<br>переработки                                                                                                                                                                                      | 10.11, 10.12,<br>10.13, 10.86,<br>10.89                                                                                                                                   | 0201-0210, 2104                                                                                 | Пробоподготовка | Не определен                                                             |
| 68. | ГОСТ ISO 6887-5              | Молоко, молочная<br>продукция                                                                                                                                                                                                         | 01.41.2, 10.51,<br>10.52, 10.86                                                                                                                                           | 0401-0406                                                                                       | Пробоподготовка | Не определен                                                             |
| 69. | ГОСТ 31467<br>кроме п.5      | Мясо птицы,<br>субпродукты,<br>полуфабрикаты из мяса<br>птицы и субпродуктов                                                                                                                                                          | 10.12, 10.13,<br>10.86                                                                                                                                                    | 0207, 0209, 0210                                                                                | Пробоподготовка | Не определен                                                             |
| 70. | ГОСТ 7702.2.0<br>п. 1-5; 11. | Продукты убоя птицы<br>(тушки, части тушек,<br>жир-сырец, кожа,<br>субпродукты, мясо<br>птицы механической<br>обвалки, кость птицы<br>пищевая, сырье<br>коллагенсодержащее);<br>полуфабрикаты из мяса<br>птицы; объекты<br>окружающей | 10.12, 10.13                                                                                                                                                              | 0207, 0209, 0210                                                                                | Пробоподготовка | Не определен                                                             |

|     |                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|     |                                   | производственной<br>среды, воздух<br>производственных<br>помещений.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |
| 71. | ГОСТ Р 51448<br>кроме п.4         | Мясо, мясные<br>продукты, включая<br>мясо и продукты из<br>мяса птицы | 10.11, 10.12,<br>10.13, 01.47,<br>10.86                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0201, 0202,<br>0203, 0204,<br>0205, 0206,<br>0207, 0208,<br>0209, 0210,<br>1601, 1602,<br>1603, 0407, 0408                                                                                                                                                                                      | Пробоподготовка | Не определен |
| 72. | ГОСТ 8756.0<br>п. 1,4             | Консервированные<br>пищевые продукты,<br>кроме молочных               | 1011, 1020,<br>1039, 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1602, 1604,<br>1605, 2004,<br>2005, 200600,                                                                                                                                                                                                                                                     | Пробоподготовка | Не определен |
| 73. | ГОСТ Р 56145<br>п. 1,4            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2001, 2002,<br>2003, 2009                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пробоподготовка | Не определен |
| 74. | МУК 4.2.026-95<br>п. 3.1-3.4; 3.7 | Продукты                                                              | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81, | 0201, 0202,<br>0203, 0204, 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,<br>0210, 0301,<br>0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707 | Пробоподготовка | Не определен |

|  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |                                |                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |                                           |              | 1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75. | МУК 4.2.762-99<br>п. 3.3       | Готовые изделия с<br>кремом               | 10.71, 10.72 | 1704, 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Пробоподготовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не определен                                                                                                                                                                                                                            |
| 76. | МУК 4.2.801-99<br>Кроме п.3.1; | Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция | 20.41, 20.42 | 3304, 3305,<br>3306, 3307,<br>3401, 3402,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Общее количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных бактерий/<br>Общее количество<br>микроорганизмов (мезофилов,<br>аэробов и факультативных<br>анаэробов)<br>Дрожжи, дрожжеподобные и<br>плесневые грибы /<br>Дрожжи, дрожжеподобные и<br>плесневые грибки<br>Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae/ | Менее $1 \times 10^1$<br>КОЕ/г(мл/см <sup>3</sup> ) — $1 \times 10^5$<br>КОЕ/г(мл/см <sup>3</sup> )<br>Менее $1 \times 10^1$ КОЕ/г(мл)<br>— $1 \times 10^5$ КОЕ/г(мл)/<br>Обнаружены —<br>Не обнаружены<br>Обнаружены/<br>Не обнаружены |



|     |                           |                                                                                                                              |                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                                                                                                                              |                        |                                 | Бактерии семейства<br>энтеробактерии                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|     |                           |                                                                                                                              |                        |                                 | Staphylococcus aureus/<br>Патогенные стафилококки                                                                                                                                                                                | Обнаружены/<br>Не обнаружены                                                                                                                |
|     |                           |                                                                                                                              |                        |                                 | Pseudomonas aeruginosa/<br>Псевдомонас аэругиноза                                                                                                                                                                                | Обнаружены/<br>Не обнаружены                                                                                                                |
|     |                           |                                                                                                                              |                        |                                 | Стерильность                                                                                                                                                                                                                     | Стерильно/<br>Не стерильно                                                                                                                  |
| 77. | ГОСТ ISO 21149            |                                                                                                                              |                        |                                 | Мезофильные аэробные<br>микроорганизмы/<br>Общее количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных микроорганизмов /<br>Общее количество<br>микроорганизмов (мезофилов,<br>аэробов и факультативных<br>анаэробов) | Менее $1 \times 10^1$ КОЕ/г(мл)<br>— $1 \times 10^5$ КОЕ/г(мл)                                                                              |
| 78. | ГОСТ ISO 18416            |                                                                                                                              |                        |                                 | Candida albicans                                                                                                                                                                                                                 | Обнаружены/<br>Не обнаружены                                                                                                                |
| 79. | ГОСТ ISO 21150            |                                                                                                                              |                        |                                 | Escherichia coli                                                                                                                                                                                                                 | Обнаружены/<br>Не обнаружены                                                                                                                |
| 80. | ГОСТ ISO 22718            |                                                                                                                              |                        |                                 | Staphylococcus aureus                                                                                                                                                                                                            | Обнаружены/<br>Не обнаружены                                                                                                                |
| 81. | ГОСТ ISO 22717            |                                                                                                                              |                        |                                 | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                                                                                                           | Обнаружены/<br>Не обнаружены                                                                                                                |
| 82. | ГОСТ ISO 21148            |                                                                                                                              |                        |                                 | Пробоподготовка                                                                                                                                                                                                                  | Не определен                                                                                                                                |
| 83. | СП № 4105-86<br>Кроме п.3 | Бумага и картон,<br>выработанные с<br>использованием<br>макулатуры и<br>предназначенные для<br>упаковки пищевых<br>продуктов | 17.11, 17.12,<br>17.29 | 4805, 4807-<br>4810, 4819, 4823 | Общее микробное число                                                                                                                                                                                                            | Менее $1 \times 10^1$ Клеток<br>микроорганизмов /100<br>см <sup>2</sup> — $1 \times 10^5$ Клеток<br>микроорганизмов /100<br>см <sup>2</sup> |
|     |                           |                                                                                                                              |                        |                                 | Бактерии группы кишечной<br>палочки (БГКП)                                                                                                                                                                                       | Обнаружены/<br>Не обнаружены                                                                                                                |

|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Сальмонеллы                                                                                    | Обнаружены/<br>Не обнаружены                                                                                                                                       |
| 84. | МУК 4.2.1018-01                | Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения (подземные воды) для питьевых и хозяйственных нужд. Вода плавательных бассейнов и аквапарков, смывы плавательных бассейнов и аквапарков. |  |  | Общее число микроорганизмов (ОМЧ)                                                              | От менее 1 КОЕ в 1 мл до $3 \times 10^2$ КОЕ в 1мл / сплошной рост                                                                                                 |
|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ)                                                               | От не обнаружены КОЕ в 100 мл до 1000 КОЕ в 100мл /от менее 1 КОЕ в 100мл до 1000 КОЕ в 100мл/ обнаружены КОЕ в 100 мл / зарост фильтров/обнаружены/ не обнаружены |
|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)                                                    | От не обнаружены КОЕ в 100 мл до 1000 КОЕ в 100мл / обнаружены КОЕ в 100 мл / зарост фильтров                                                                      |
|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий                                                           | От не обнаружены в 20 мл до 1000 КОЕ в 20мл / обнаружены в 20мл                                                                                                    |
|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Колифаги                                                                                       | От не обнаружены БОЕ в 100 мл до $1,5 \times 10^3$ БОЕ в 100мл / обнаружены БОЕ в 100мл                                                                            |
| 85. | ГОСТ 18963 п.2; 3.1-3.3.5; 4.1 | Питьевая вода                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Мезофильные мезотрофные аэробы и факультативные анаэробы/Общее количество бактерий/ ОМЧ $37^0$ | От менее 1 КОЕ в 1 мл ( $\text{см}^3$ ) до $3 \times 10^2$ КОЕ в 1мл ( $\text{см}^3$ ) / сплошной рост                                                             |
| 86. | МУК 4.2.1884-04                | Вода поверхностных водных объектов в пунктах                                                                                                                                                                                                              |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ)                                                               | От менее 1 КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^4$ КОЕ в 100мл / зарост фильтров                                                                                           |

питьевого,  
хозяйственно-бытового  
и рекреационного  
водопользования.  
Вода техническая.  
Вода плавательных  
бассейнов и  
аквапарков, смывы  
аквапарков.

|                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)                                                                    | От менее 1 КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^4$ КОЕ в 100мл / зарост фильтров           |
| Колифаги                                                                                                       | От менее 1 БОЕ в 100 мл до $2 \times 10^3$ БОЕ в 100мл/ обнаружены в 100 мл        |
| Общее число микроорганизмов (ОМЧ) / Мезофильные аэробы и факультативные анаэробы (МАФАМ) / ОМЧ 37°C / ОМЧ 22°C | От менее 1 КОЕ в 1 мл до $3 \times 10^2$ КОЕ в 1мл / сплошной рост / ползучий рост |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий                                                                           | От не обнаружены в 20 мл до 1000 КОЕ в 20мл / обнаружены в 20мл                    |
| Энтерококки (фекальные стрептококки)                                                                           | От менее 1 КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^4$ КОЕ в 100мл                             |
| Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)                                                                 | От не обнаружены КОЕ в 100 мл до 500 КОЕ в 100мл/ обнаружены/не обнаружены         |
| Esherichia coli / E.coli                                                                                       | От менее 1 КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^4$ КОЕ в 100мл                             |
| Сальмонеллы/<br>Возбудители кишечных инфекций/<br>Патогенные микроорганизмы/<br>Патогенные бактерии в т.ч.     | Не обнаружены/обнаружены                                                           |

|     |                                        |                                 |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | п.3.1.- п.3.7.                         |                                 |  |  | сальмонеллы/<br>Патогенные бактерии кишечной группы                                                                    |                                                                                                                     |
|     |                                        |                                 |  |  | Цисты патогенных простейших кишечника (лямблии, криптоспоридии, амёба дизентерийная, балантидия)<br>Яйца гельминтов    | Обнаружены /<br>не обнаружены                                                                                       |
| 87. | МУ 2.1.5.800-99                        | Воды сточные                    |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ)                                                                                       | От менее 12 КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^4$ КОЕ в 100мл/<br>От менее 90 КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^6$ КОЕ в 100мл |
|     |                                        |                                 |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)                                                                            | От менее 12 КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^4$ КОЕ в 100мл/<br>От менее 90 КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^6$ КОЕ в 100мл |
|     |                                        |                                 |  |  | Колифаги                                                                                                               | От менее 3 БОЕ в 100 мл до $3 \times 10^3$ БОЕ в 100мл/<br>От менее 9 БОЕ в 100 мл до $3 \times 10^3$ БОЕ в 100мл   |
|     |                                        |                                 |  |  | Сальмонеллы/<br>Возбудители кишечных инфекций/<br>Патогенные микроорганизмы/<br>Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы | Не обнаружены/обнаружены                                                                                            |
| 88. | ГОСТ 31955.1-2013<br>(ИСО 9308-1:2000) | Питьевая вода, другие типы воды |  |  | Esherichia coli (E.coli)                                                                                               | От не обнаружены КОЕ в                                                                                              |

|     |                            |                                                                                                                                       |  |  |                                                                                |                                                                         |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | кроме п. 7                 |                                                                                                                                       |  |  |                                                                                | 100 мл до $1 \times 10^4$ КОЕ в 100мл                                   |
|     |                            |                                                                                                                                       |  |  | Колиформные бактерии / лактозоположительные бактерии                           | От не обнаружены КОЕ в 100 мл до $1 \times 10^4$ КОЕ в 100мл            |
| 89. | МУ 2.1.4.1057-01           | Вода дистиллированная                                                                                                                 |  |  | Общее число микроорганизмов                                                    | Менее 1 КОЕ в 1мл- $3 \times 10^4$ КОЕ в 1мл                            |
|     |                            | Микробная обсеменность поверхностей помещений и оборудования. (Смывы с объектов окружающей среды плавательных бассейнов и аквапарков) |  |  | Общие колиформные бактерии / ОКБ                                               | обнаружены/не обнаружены                                                |
| 90. | ГОСТ 11133                 | Вода дистиллированная                                                                                                                 |  |  | Микробное загрязнение/ Общее число микроорганизмов                             | Менее 1 КОЕ в $1 \text{ см}^3$ - $3 \times 10^4$ КОЕ в $1 \text{ см}^3$ |
| 90. | МР №ФЦ/4022-04 (кроме п.4) | Почва, песок                                                                                                                          |  |  | Индекс БГКП/ Общие колиформные бактерии (БГКП)                                 | От менее 1 клетки в 1г до $5 \times 10^2$ клеток в 1г                   |
|     |                            |                                                                                                                                       |  |  | Индекс энтерококков/ Энтерококки                                               | От менее 1 клетки в 1г до $5 \times 10^3$ клеток в 1г                   |
|     |                            |                                                                                                                                       |  |  | Общая численность почвенных микроорганизмов/ Общая микробная численность (ОМЧ) | От менее 10 КОЕ в 1г до $1 \times 10^5$ КОЕ в 1г                        |
|     |                            |                                                                                                                                       |  |  | Cl.perfringens/ Сульфитредуцирующие клостридии                                 | От не обнаружены в 1г до 100 КОЕ в 1г                                   |
|     |                            |                                                                                                                                       |  |  | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы/ Патогенные энтеробактерии             | Не обнаружены / обнаружены                                              |

|     |                                  |                                                     |  |  |                                                                                   |                                                                                   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |                                                     |  |  | родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i>                                         |                                                                                   |
| 91. | МУ МЗ СССР №143-9/316-17, 1989г. | Лечебные грязи                                      |  |  | Общее микробное число (ОМЧ)                                                       | От менее 10 КОЕ в 1г до $3 \times 10^6$ КОЕ в 1г                                  |
|     |                                  |                                                     |  |  | Титр ЛКП /<br>лактозоположительные кишечные палочки/ колиформные бактерии         | От менее 0,00001 до 10                                                            |
|     |                                  |                                                     |  |  | Энтерококки                                                                       | Не обнаружены /<br>обнаружены/                                                    |
|     |                                  |                                                     |  |  | Титр клостридий/<br>сульфитвосстанавливающие клостридии ( <i>Cl.perfringens</i> ) | От менее 0,001 до 0,1                                                             |
|     |                                  |                                                     |  |  | Синегнойная палочка/<br><i>P.aeruginosa</i>                                       | Не обнаружены /<br>обнаружены/<br>От менее 0,00001 до 10                          |
|     |                                  |                                                     |  |  | Патогенные стафилококки/<br><i>S.aureus</i>                                       | Не обнаружены /<br>обнаружены                                                     |
| 92. | МУК 4.2.2942-11                  | Воздушная среда<br>лечебных организаций             |  |  | Общее количество<br>микроорганизмов                                               | От менее 10 - до $3 \times 10^3$<br>КОЕ/м <sup>3</sup>                            |
|     |                                  |                                                     |  |  | <i>S.aureus</i> /золотистый стафилококк                                           | От не обнаружены до<br>обнаружены от 4 до<br>$1,2 \times 10^3$ КОЕ/м <sup>3</sup> |
|     |                                  |                                                     |  |  | Плесневые и дрожжевые грибы                                                       | От менее 10 - до $3 \times 10^3$<br>КОЕ/м <sup>3</sup>                            |
|     |                                  | Смывы с объектов<br>внешней среды, рук<br>персонала |  |  | Бактерии группы кишечной<br>палочки/ БГКП                                         | Обнаружены/не<br>обнаружены                                                       |
|     |                                  |                                                     |  |  | Стафилококки                                                                      | Обнаружены/не<br>обнаружены                                                       |
|     |                                  |                                                     |  |  | Синегнойная палочка/ <i>P.aeruginosa</i>                                          | Обнаружены/не<br>обнаружены                                                       |
|     |                                  | Изделия медицинского<br>назначения                  |  |  | Стерильность                                                                      | Стерильно/не стерильно                                                            |
| 93. | МР МЗ РСФСР от                   | Смывы с объектов                                    |  |  | Микроорганизмы семейства                                                          | Обнаружены/не                                                                     |

|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                    |                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | 1986г. «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций» | внешней среды, воздушная среда лечебных организаций. Гной, экссудаты, пунктаты, выпот, биоптаты, ткани, мазки из ран, фекалии, моча, рвотные массы и т.д. |  |  | Enterobacteriaceae                                                                 | обнаружены/<br>От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ в мл               |
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |  | Неферментирующие грамотрицательные бактерии/ НГОБ                                  | Обнаружены/не обнаружены/<br>От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ в мл |
| 94. | МУ 3.1.3420-17 п.10                                                                                            | Смывы с эндоскопов и инструментов к ним                                                                                                                   |  |  | Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы                                     | Обнаружены/не обнаружены                                           |
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |  | Общая микробная обсемененность                                                     | От менее 1 до $1,5 \times 10^3$ КОЕ/см <sup>3</sup>                |
| 95. | МР 1989г «Методика определения чувствительности/устойчивости бактерий к антисептикам»                          | Микроорганизмы с объектов внешней среды лечебных организаций                                                                                              |  |  | Чувствительность/устойчивость микроорганизмов к дезинфицирующим средствам          | Чувствительны/устойчивы                                            |
| 96. | Инструкция 1400/1751 п.2.3                                                                                     | Смывы с объектов внешней среды, рук и санитарной одежды сотрудников мясо-, птице- и яйцеперерабатывающих предприятий                                      |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ | От менее 1 до $1 \times 10^3$ КОЕ/см <sup>3</sup>                  |
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |  | Бактерии группы кишечной палочки/БГКП                                              | Обнаружены/не обнаружены                                           |
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |  | S.aureus                                                                           | Обнаружены/не обнаружены                                           |
| 97. | МР 2.3.2327-08 п.1-4, 7.1-7.2                                                                                  | Воздушная среда предприятий молочной промышленности                                                                                                       |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ | От менее 1 до $3 \times 10^2$ КОЕ на чашке Петри                   |
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |  | Общее количество дрожжей                                                           | От менее 1 до $3 \times 10^2$ КОЕ на чашке Петри                   |
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |  | Общее количество плесневых грибов                                                  | От менее 1 до $3 \times 10^2$ КОЕ на чашке Петри                   |
|     |                                                                                                                | Смывы с                                                                                                                                                   |  |  | Количество мезофильных                                                             | От менее 1 до                                                      |

|     |                                               |                                                                                                                                        |  |  |                                                                       |                                                 |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                               | оборудования, трубопроводов, инвентаря, упаковочных материалов, рук персонала предприятий молочной промышленности                      |  |  | аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ           | $5 \times 10^2 \text{ КОЕ/см}^2$                |
|     |                                               |                                                                                                                                        |  |  | Бактерии группы кишечной палочки/БГКП                                 | Обнаружены/не обнаружены                        |
|     |                                               |                                                                                                                                        |  |  | Общее количество плесневых грибов                                     | От менее 1 до $5 \times 10^2 \text{ КОЕ//см}^3$ |
| 98. | ИК 5319-91 п.1, п. 13.1, п.13.2, п.13.4, п.14 | Воздушная среда предприятий, выпускающих пищевую продукцию из рыбы и нерыбных объектов морского промысла                               |  |  | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/МАФАнМ | От менее 10 до $3 \times 10^3 \text{ КОЕ/м}^3$  |
|     |                                               |                                                                                                                                        |  |  | Плесневые грибы                                                       | От менее 1 до $2 \times 10^2 \text{ КОЕ/м}^3$   |
|     |                                               | Смывы с объектов внешней среды, рук персонала предприятий, выпускающих пищевую продукцию из рыбы и нерыбных объектов морского промысла |  |  | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/МАФАнМ | От менее 1 до $5 \times 10^2 \text{ КОЕ/см}^2$  |
|     |                                               |                                                                                                                                        |  |  | Бактерии группы кишечной палочки/ колиформы/БГКП                      | Обнаружены/не обнаружены                        |
|     |                                               |                                                                                                                                        |  |  | Плесневые грибы                                                       | Обнаружены/не обнаружены                        |
| 99. | ИК 10-04-06-140-87 п.5.9, п.7                 | Воздушная среда предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности                                                               |  |  | Общее число микроорганизмов                                           | От менее 1 до $5 \times 10^3 \text{ КОЕ/м}^3$   |
|     |                                               | Смывы с объектов внешней среды предприятий пивоваренной и безалкогольной                                                               |  |  | Общее число микроорганизмов                                           | От менее 1 до $3 \times 10^2 \text{ КОЕ/см}^2$  |
|     |                                               |                                                                                                                                        |  |  | Бактерии группы кишечной палочки/БГКП                                 | Обнаружены/не обнаружены                        |
|     |                                               |                                                                                                                                        |  |  | Дрожжи                                                                | Обнаружены/не                                   |



|      |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                       |                                                   |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                       | промышленности                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                       | обнаружены                                        |
| 100. | ИК 10-5031536-105-91<br>п.5.7.4-5.7.5 | Воздушная среда предприятий, вырабатывающих высокостойкие безалкогольные напитки                                                                                                                                    |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов | От менее 1 до $2 \times 10^2$ КОЕ/см <sup>2</sup> |
|      |                                       | Смывы с объектов внешней среды предприятий, вырабатывающих высокостойкие безалкогольные напитки                                                                                                                     |  |  | БГКП (колиформные бактерии)           | Обнаружены/не обнаружены                          |
|      |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Дрожжи и плесневые грибы              | Обнаружены/не обнаружены                          |
| 101. | СП № 4695-88, приложение 7            | Воздушная среда холодильных камер предприятий пищевой промышленности                                                                                                                                                |  |  | Общее количество колоний плесеней     | От менее 1 до $3 \times 10^2$ КОЕ на 1 чашку      |
|      |                                       | Смывы с внутренней поверхности холодильных камер                                                                                                                                                                    |  |  |                                       |                                                   |
| 102. | МУ 2657-82 п.2.7.3, п.5               | Смывы с поверхностей инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала и другое на предприятиях общественного питания и торговли; групповые, учебные классы пищеблока детских дошкольных учреждений и школ |  |  | Общая бактериальная обсемененность    | От менее 1 до $4 \times 10^2$ КОЕ                 |
|      |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Бактерии группы кишечных палочек/БГКП | Обнаружены/не обнаружены                          |
|      |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |  |  | <i>S. aureus</i>                      | Обнаружены/не обнаружены                          |
|      |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Бактерии рода <i>Proteus</i>          | Обнаружены/не обнаружены                          |

|      |                                                                                                                                                 |                                                                         |  |  |                                                                                  |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 103. | МР 1985г «Ускоренные сигнальные методы индикации шигелл Зонне и их антигенов в молоке, молочных продуктах и смывах с объектов окружающей среды» | Фильтры с предприятий молочной промышленности, молоко молочные продукты |  |  | Антигены к шигеллам Sonnei                                                       | Не выявлены/выявлены в разведении от 1:16 до 1:2048               |
| 104. | ГФ РФ XI часть 2 ОФС 42-0067-07 стр.187, стр. 193                                                                                               | Лекарственные препараты, субстанции, вспомогательные вещества           |  |  | Стерильность                                                                     | Стерильно/не стерильно                                            |
|      |                                                                                                                                                 |                                                                         |  |  | Микробиологическая чистота:                                                      |                                                                   |
|      |                                                                                                                                                 |                                                                         |  |  | Общее число бактерий                                                             | От менее 1 до $3 \times 10^2$ КОЕ/мл                              |
|      |                                                                                                                                                 |                                                                         |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae                                            | Обнаружены/не обнаружены                                          |
|      |                                                                                                                                                 |                                                                         |  |  | S.aureus                                                                         | Обнаружены/не обнаружены                                          |
|      |                                                                                                                                                 |                                                                         |  |  | P. aeruginosa                                                                    | Обнаружены/не обнаружены                                          |
| 105. | МУ 15/6-5 от 28.02.1991 г. кроме п. 6.3.2                                                                                                       | Паровые стерилизаторы                                                   |  |  | Эффективность работы стерилизаторов с использованием штамма B.stearothermophilus | Рост тест- культуры отсутствует/ обнаружен<br>рост тест- культуры |
|      |                                                                                                                                                 | приготовление биотестов, для контроля работы паровых стерилизаторов     |  |  | жизнеспособные споры B.stearothermophilus                                        | Количество спор исходной суспензии- $5 \times 10^6$ спор/мл       |
|      |                                                                                                                                                 | Воздушные стерилизаторы                                                 |  |  | Эффективность работы стерилизаторов с использованием штамма B.licheniformis      | Рост тест- культуры отсутствует/ обнаружен<br>рост тест- культуры |
|      |                                                                                                                                                 | Приготовление                                                           |  |  | жизнеспособные споры                                                             | Количество спор                                                   |
|      |                                                                                                                                                 |                                                                         |  |  |                                                                                  |                                                                   |

|      |                                        |                                                                                            |  |  |                                                                                                                |                                                                                        |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        | биотестов, для<br>контроля работы<br>воздушных<br>стерилизаторов                           |  |  | <i>B.licheniformis</i>                                                                                         | исходной суспензии-<br>$5 \times 10^3$ спор/мл                                         |
| 106. | МУК 4.2.1035-01                        | Дезинфекционные<br>камеры                                                                  |  |  | Эффективность работы<br>дезинфекционных камер с<br>использованием контрольного<br>штаммов <i>S.aureus</i> -906 | Рост тест- культуры<br>отсутствует/ обнаружен<br>рост тест- культуры                   |
|      |                                        |                                                                                            |  |  | Эффективность работы<br>дезинфекционных камер с<br>использованием контрольных<br>штаммов <i>B.cereus</i> -96   | Рост тест- культуры<br>отсутствует/обнаружен<br>рост тест- культуры                    |
|      |                                        | приготовление<br>биотестов, для<br>контроля работы<br>дезинфекционных<br>камер             |  |  | Тест-культура <i>S.aureus</i> -906<br>Тест-культура <i>B.cereus</i> -96                                        | Концентрация<br>микробных клеток<br>$2 \times 10^{10}$ м.к./мл                         |
| 107. | МУК 4.2.734-99                         | Смывы с поверхностей<br>помещений и<br>оборудования,<br>контроль рук и одежды<br>персонала |  |  | Микробная<br>контаминация/количество<br>микробных тел                                                          | От менее 1 до $1 \times 10^3$<br>КОЕ на $100 \text{ см}^2$                             |
| 108. | Приказ МЗ СССР от<br>22.04.1985г. №535 | Биологический<br>материал,<br>в том числе:<br>кровь                                        |  |  | Микроорганизмы рода<br><i>Staphylococcus</i>                                                                   | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно |
|      |                                        |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы рода<br><i>Streptococcaceae</i>                                                                 | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно |
|      |                                        |                                                                                            |  |  | Энтерококки                                                                                                    | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/                                                   |

|  |  |  |  |  |                                                |                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |                                                | Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно                                         |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Neisseriaceae      | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы рода<br>Haemophilus             | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы рода<br>Corynebacterium         | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Enterobacteriaceae | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы рода<br>Pseudomonas             | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы рода Candida                    | Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Стерильно |
|  |  |  |  |  | спинномозговая                                 |                                                                                        |

|  |  |                                                                                            |  |  |                                             |                                                                                                                                       |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | жидкость                                                                                   |  |  | Staphylococcus                              | обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                                     |
|  |  |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы рода Streptococcaceae        | Обнаружены/Не обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                       |
|  |  |                                                                                            |  |  | Энтерококки                                 | Обнаружены/Не обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                       |
|  |  |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы семейства Neisseriaceae      | Обнаружены/Не обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                       |
|  |  |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы рода Haemophilus             | Обнаружены/Не обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                       |
|  |  |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы рода Corynebacterium         | Обнаружены/Не обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                       |
|  |  |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae | Обнаружены/Не обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                       |
|  |  |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы рода Pseudomonas             | Обнаружены/Не обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                       |
|  |  |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы рода Candida                 | Обнаружены/Не обнаружены/<br>Роста бактерий нет                                                                                       |
|  |  |                                                                                            |  |  | Микроорганизмы рода Staphylococcus          | Слабый рост/<br>Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Роста бактерий нет |
|  |  | желчь, отделяемое ран, глаз, ушей, женских половых органов, материалы при аутопсии и т. д. |  |  | Микроорганизмы рода                         | Слабый рост/                                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |                                           |                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Streptococcaceae                          | Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Роста бактерий нет                 |
|  |  |  |  |  | Энтерококки                               | Слабый рост/<br>Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Роста бактерий нет |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Neisseriaceae | Слабый рост/<br>Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Роста бактерий нет |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы рода<br>Haemophilus        | Слабый рост/<br>Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Роста бактерий нет |
|  |  |  |  |  | Микроорганизмы рода<br>Corynebacterium    | Слабый рост/<br>Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост<br>Роста бактерий нет  |

|  |  |                                 |  |  |                                                |                                                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                 |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Enterobacteriaceae | Слабый рост/<br>Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Роста бактерий нет |
|  |  |                                 |  |  | Микроорганизмы рода Candida                    | Слабый рост/<br>Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Роста бактерий нет |
|  |  |                                 |  |  | Микроорганизмы рода<br>Pseudomonas             | Слабый рост/<br>Единичные колонии/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный рост/<br>Умеренный рост/<br>Обильный рост/<br>Роста бактерий нет |
|  |  | отделяемое<br>дыхательных путей |  |  | Микроорганизмы рода<br>Staphylococcus          | От менее $10^1$ до $10^{10}$<br>КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                                                       |
|  |  |                                 |  |  | Микроорганизмы рода<br>Streptococcaceae        | От менее $10^1$ до $10^{10}$<br>КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                                                       |
|  |  |                                 |  |  | Энтерококки                                    | От менее $10^1$ до $10^{10}$<br>КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                                                       |
|  |  |                                 |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Neisseriaceae      | От менее $10^1$ до $10^{10}$<br>КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                                                       |
|  |  |                                 |  |  | Микроорганизмы рода                            | От менее $10^1$ до $10^{10}$                                                                                                          |

|  |      |  |  |                                                |                                                                                                    |
|--|------|--|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |  | Haemophilus                                    | КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                                                    |
|  |      |  |  | Микроорганизмы рода<br>Corynebacterium         | От менее $10^1$ до $10^{10}$<br>КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                    |
|  |      |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Enterobacteriaceae | От менее $10^1$ до $10^{10}$<br>КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                    |
|  |      |  |  | Микроорганизмы рода<br>Pseudomonas             | От менее $10^1$ до $10^{10}$<br>КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                    |
|  |      |  |  | Микроорганизмы рода Candida                    | От менее $10^1$ до $10^{10}$<br>КОЕ в мл/<br>Роста бактерий нет                                    |
|  | моча |  |  | Микроорганизмы рода<br>Staphylococcus          | Степень бактериурии<br>от менее $10^3$ до $10^8$<br>микробных клеток в 1<br>мл /Роста бактерий нет |
|  |      |  |  | Микроорганизмы рода<br>Streptococcaceae        | Степень бактериурии<br>от менее $10^3$ до $10^8$<br>микробных клеток в 1<br>мл /Роста бактерий нет |
|  |      |  |  | Энтерококки                                    | Степень бактериурии<br>от менее $10^3$ до $10^8$<br>микробных клеток в 1<br>мл /Роста бактерий нет |
|  |      |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Neisseriaceae      | Степень бактериурии<br>от менее $10^3$ до $10^8$<br>микробных клеток в 1<br>мл /Роста бактерий нет |
|  |      |  |  | Микроорганизмы рода<br>Haemophilus             | Степень бактериурии<br>от менее $10^3$ до $10^8$<br>микробных клеток в 1<br>мл /                   |



|      |                                   |                                                                                  |  |  |                                                          |                                                                                           |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                                                                                  |  |  |                                                          | Роста бактерий нет                                                                        |
|      |                                   |                                                                                  |  |  | Микроорганизмы рода <i>Corynebacterium</i>               | Степень бактериурии от менее $10^3$ до $10^8$ микробных клеток в 1 мл /Роста бактерий нет |
|      |                                   |                                                                                  |  |  | Микроорганизмы семейства <i>Enterobacteriaceae</i>       | Степень бактериурии от менее $10^3$ до $10^8$ микробных клеток в 1 мл /Роста бактерий нет |
|      |                                   |                                                                                  |  |  | Микроорганизмы рода <i>Pseudomonas</i>                   | Степень бактериурии от менее $10^3$ до $10^8$ микробных клеток в 1 мл /Роста бактерий нет |
| 109. | МР МЗ СССР 11-14/9-6 от 1984г.    | Грудное молоко                                                                   |  |  | Микроорганизмы рода <i>Candida</i>                       | Степень бактериурии от менее $10^3$ до $10^8$ микробных клеток в 1 мл /Роста бактерий нет |
|      |                                   |                                                                                  |  |  | Микроорганизмы рода <i>Staphylococcus</i>                | Немассивный рост - менее 250 КОЕ / мл , массивный рост - 250 и более КОЕ/мл               |
|      |                                   |                                                                                  |  |  | Микроорганизмы семейства <i>Enterobacteriaceae</i>       | Немассивный рост - менее 250 КОЕ / мл , массивный рост - 250 и более КОЕ/мл               |
|      |                                   |                                                                                  |  |  | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                            | Немассивный рост - менее 250 КОЕ / мл , массивный рост - 250 и более КОЕ/мл               |
| 110. | МУК 4.2.3115-13 кроме п 6.3 - 6.8 | Мокрота, венозная кровь, инвазивные респираторные образцы , плевральная жидкость |  |  | <i>Streptococcus pneumoniae</i> /<br><i>S.pneumoniae</i> | От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ в мл                                                     |
|      |                                   |                                                                                  |  |  | Микроорганизмы семейства <i>Enterobacteriaceae</i>       | От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ в мл                                                     |
|      |                                   |                                                                                  |  |  | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> /P.                        | От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ                                                          |

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | aeruginosa                                                                           | в мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Staphylococcus aureus/<br>S.aureus                                                   | От менее 10 <sup>1</sup> до 10 <sup>10</sup> КОЕ<br>в мл                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Haemophilus influenzae/<br>H.influenzae                                              | От менее 10 <sup>1</sup> до 10 <sup>10</sup> КОЕ<br>в мл                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111. | МР 4.2.0114-16<br>кроме п.6.2.5- 6.2.7, 6.3-<br>6.4 | Мокрота, мазки со<br>слизистой носоглотки,<br>мазки из ротоглотки,<br>трахеальный аспират,<br>плевральная жидкость,<br>пробы, полученные<br>при бронхоскопии<br>(БАЛ, соскоб с<br>бронхов, биоптат<br>легких), венозная<br>кровь,<br>ликвор/спинномозговая<br>жидкость, моча,<br>аутопсийный материал |  |  | Streptococcus pneumoniae/<br>S.pneumonia                                             | От менее 10 <sup>1</sup> до 10 <sup>10</sup> КОЕ<br>в мл/<br>Очень скудный рост/<br>Скудный<br>рост/Умеренный рост/<br>Обильный<br>рост/Стерильно/<br>Степень бактериурии<br>от менее 10 <sup>3</sup> до 10 <sup>8</sup><br>микробных клеток в 1<br>мл /Обнаружены/Не<br>обнаружены/<br>Роста бактерий нет |
| 112. | МУК 4.2.3065-13                                     | Материал из<br>ротоглотки, носа,<br>пораженных участков,<br>кровь                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Коринебактерии дифтерии/<br>микроорганизмы рода<br>Corynebacterium/<br>C.diphtheriae | Обнаружены/Не<br>обнаружены                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Титр противодифтерийных<br>антител                                                   | От менее 1:10 до 1:<br>5120                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113. | МУК 4.2.1887-04 кроме<br>п. 7.4, 7.6                | Спинно-мозговая<br>жидкость, ликвор,<br>кровь,<br>назофарингеальная<br>слизь                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Возбудитель менингококковой<br>инфекции/Nisseria meningitidis                        | Обнаружены/Не<br>обнаружены                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Streptococcus pneumoniae                                                             | Обнаружены/Не<br>обнаружены                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Haemophilus influenzae                                                               | Обнаружены/Не<br>обнаружены                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Титр антител к менингококкам<br>серогрупп А и С                                      | От менее 1:10 до 1:2560                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                      |                                                                                                     |  |  |                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114. | Приказ №375 от 23.12.1998г. Приложение 3             | Спинно-мозговая жидкость, ликвор, кровь, экссудат из петехий, носоглоточная слизь, трупный материал |  |  | Nesseria meningitidis                                                                                      | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | Streptococcus pneumoniae                                                                                   | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | Streptococcus B, D, viridans                                                                               | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | Haemophilus influenzae                                                                                     | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | L.monocytogenes                                                                                            | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | Грибы рода Candida                                                                                         | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae                                                                | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | P.aeruginosa                                                                                               | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
| 115. | МР 3.1.2.0072-13, кроме п.7                          | Слизь из верхних дыхательных путей, мазки со слизистой носоглотки, кровь                            |  |  | Acinetobacter calcoaceticus                                                                                | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | B.pertussis, B.parapertussis, B.bronchiseptica/ коклюшные, паракоклюшные, бронхисептические микроорганизмы | Обнаружены/Не обнаружены                                                                                                                      |
| 116. | Приказ МЗ СССР от 31.07.1978 г . №720. Приложение №3 | Слизь из передних отделов носа, слизь из зева                                                       |  |  | Титр антител к антигенам коклюша                                                                           | От менее 1:10 до 1: 5120                                                                                                                      |
|      |                                                      |                                                                                                     |  |  | Патогенный стафилококк/ S.aureus/ золотистый стафилококк                                                   | Более 10 <sup>3</sup> микробных клеток/<br>10 <sup>3</sup> микробных клеток/<br>Менее 10 <sup>3</sup> микробных клеток/<br>Роста бактерий нет |
| 117. | Инструкция по применению бактериофагов               | Культура патогенного стафилококка, штамм S.aureus, золотистого                                      |  |  | Патогенный стафилококк/ S.aureus/ золотистый стафилококк                                                   | I группа / II группа/<br>III группа/<br>I У группа/ вне групп                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                         |                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|-----------------------------|
|      | стафилококковых<br>диагностических сухих                                                                                                             | стафилококка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                         |                             |
| 118. | МР МЗ СССР от 1988г.<br>«Методические<br>рекомендации по<br>выделению и<br>идентификации<br>стрептококков<br>серогруппы В от<br>больных и носителей» | Кровь, спинномозговая<br>жидкость, отделяемое<br>ран,<br>слизь из зева,<br>наружного слухового<br>канала, пупочной<br>культи, вагины, смывы<br>с перианальной<br>области и др.                                                                                                                                                        |  |  | Стрептококки группы В /<br>S.agalactiae | Обнаружены/Не<br>обнаружены |
| 119. | МР МЗ СССР №2500-81<br>от 04.12.1981                                                                                                                 | Слизь из полости носа,<br>материал из зева,<br>мокрота, содержимое<br>желудка,<br>двенадцатиперстной<br>кишки, тонкого<br>кишечника, желчь,<br>материал из уретры,<br>отделяемое влагалища,<br>язв, ран, ожоговой<br>поверхности, спинно-<br>мозгового канала,<br>плевральной, брюшной<br>полости, кровь, моча,<br>испражнения и т.д. |  |  | Энтерококки                             | Обнаружены/Не<br>обнаружены |
| 120. | МР МЗ СССР от<br>15.06.1979г.<br>«Методические<br>рекомендации по<br>выделению и<br>идентификации<br>микробов рода<br>Haemophilus                    | Мокрота, эмпиемная<br>жидкость, отделяемое<br>при бронхоскопии,<br>кусочки пораженных<br>тканей, кровь, ликвор,<br>серозные жидкости                                                                                                                                                                                                  |  |  | Haemophilus influenzae                  | Обнаружены/Не<br>обнаружены |

|      |                                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121. | МР МЗ СССР от 1978 г.<br>«Использование<br>усовершенствованной<br>питательной среды для<br>выделения и<br>идентификации<br>синегнойных бактерий»<br>п.2-4.1, 4.3, 5 | Гной, раневое<br>отделяемое, мокрота,<br>слизь из зева и др. |  |  | P.aeruginosa                                                                                                                                 | Обнаружены/Не<br>обнаружены                                                                                      |
| 122. | МУК 4.2.1890-04                                                                                                                                                     | Культуры<br>микроорганизмов                                  |  |  | Чувствительность<br>микроорганизмов к<br>антибактериальным препаратам                                                                        | Чувствительный/<br>Промежуточный/<br>Устойчивый                                                                  |
| 123. | МУК 4.2.2316-08                                                                                                                                                     | Бактериологические<br>питательные среды и<br>(или) их основы |  |  | Чувствительность среды,<br>дифференцирующие свойства,<br>ингибирующие свойства                                                               | Пригодна/Не пригодна                                                                                             |
| 124. | МУ 04-723/3<br>от 17.12.1984г.                                                                                                                                      | Клинический материал                                         |  |  | Патогенные<br>микроорганизмы<br>родов Shigella, Salmonella,<br>патогенные Escherichia coli                                                   | Выделены/<br>Роста бактерий нет/<br>Не обнаружены                                                                |
|      |                                                                                                                                                                     |                                                              |  |  | Условно-патогенные<br>энтеробактерии                                                                                                         | Обильный рост/ Не<br>обнаружены/<br>Роста бактерий нет/<br>От менее 10 <sup>1</sup> до<br>10 <sup>8</sup> КОЕ/г. |
|      |                                                                                                                                                                     |                                                              |  |  | Титр антител к антигенам<br>шигелл/РПГА с шигеллёзным<br>диагностикумом                                                                      | От менее 1:100 до 1:<br>3200/Положительная до<br>титра/Отрицательная                                             |
|      |                                                                                                                                                                     |                                                              |  |  | Титр антител к антигенам<br>сальмонелл/РПГА с<br>сальмонеллёзным<br>диагностикумом/РПГА с<br>сальмонеллёзным Ви-антигенным<br>диагностикумом | От менее 1:10 до 1:<br>2560/Положительная до<br>титра/Отрицательная                                              |
| 125. | МР МЗ СССР №10-11/31<br>1986г.                                                                                                                                      | Фекалии                                                      |  |  | Бифидобактерии                                                                                                                               | От менее 10 <sup>7</sup> до<br>10 <sup>11</sup> КОЕ /г.                                                          |

|      |                                          |                                                                                                                |  |  |                                                                                                    |                                                   |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Молочнокислые палочки/<br>лактобактерии                                                            | От менее $10^5$ до $10^8$ КОЕ<br>/г               |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Энтерококки                                                                                        | От менее $10^3$ до $10^{10}$<br>КОЕ /г            |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Стафилококки, стафилококк<br>золотистый                                                            | От менее $10^3$ до $10^8$ КОЕ<br>/г               |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Дрожжеподобные грибы рода<br>Candida                                                               | От менее $10^3$ до $10^8$ КОЕ<br>/г               |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Enterobacteriaceae/ E.coli<br>типичные                                 | От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ<br>/г.           |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Enterobacteriaceae/ E.coli<br>лактозонегативные                        | От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ<br>/г            |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Enterobacteriaceae/ E.coli<br>гемолитические                           | От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ<br>/г            |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Enterobacteriaceae/<br>условно-патогенные<br>энтеробактерии            | От менее $10^1$ до $10^{10}$ КОЕ<br>/г            |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Синегнойная палочка/<br>P.aeruginosa/ Неферментирующие<br>бактерии                                 | От менее $10^3$ до<br>$10^{10}$ КОЕ /г            |
|      |                                          |                                                                                                                |  |  | Спорообразующие анаэробы/<br>клостридии                                                            | От менее $10^3$ до $10^7$ КОЕ<br>/г               |
| 126. | MP № 0100/13745-07-34<br>от 29.12.2007г. | Кровь, испражнения,<br>моча, желчь,<br>дуоденальное<br>содержимое, розеола,<br>костный мозг, грудное<br>молоко |  |  | Брюшной тиф/ S.Typhi,<br>Паратифы А, В, С/<br>S.P aratyphi А,<br>S.P aratyphi В,<br>S.P aratyphi С | Выделены/<br>Роста бактерий нет/<br>Не обнаружены |
| 127. | MP МЗ СССР №28-6/7<br>от 03.05.1988 г.   | Испражнения                                                                                                    |  |  | Шигеллы/ сальмонеллы/<br>стафилококки/ эшерихии/                                                   | Выделены/<br>Роста бактерий нет/                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |  | условно-патогенные<br>энтеробактерии/ УПЭ               | Не обнаружены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 128. | МР МЗ РСФСР от<br>31.03.1988г. «Клиника,<br>диагностика,<br>эпидемиология и<br>противоэпидемические<br>мероприятия при острых<br>кишечных инфекциях,<br>вызванных условно-<br>патогенными<br>бактериями у детей<br>раннего возраста» | Испражнения     |  |  | Микроорганизмы семейства<br>Enterobacteriaceae          | От менее 10 <sup>1</sup> до 10 <sup>8</sup> КОЕ<br>/г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |  | Paeruginosa                                             | От менее 10 <sup>1</sup> до 10 <sup>8</sup> КОЕ<br>/г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |  | Стафилококки                                            | От менее 10 <sup>1</sup> до 10 <sup>8</sup> КОЕ<br>/г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 129. | МР МЗ РСФСР<br>от 12.06.1985г.<br>«Методические<br>рекомендации по<br>определению<br>устойчивости шигелл к<br>воздействию высоких<br>температур»                                                                                     | Культуры шигелл |  |  | Устойчивость шигелл к<br>воздействию высоких температур | Культура шигелл Зонне<br>не является<br>термоустойчивой и<br>погибает при<br>прогревании при<br>температуре 59°C через<br>10 минут/<br>Культура шигелл Зонне<br>является<br>термоустойчивой и<br>сохраняет<br>жизнеспособность<br>после прогревания при<br>температуре<br>59°C - 30 минут/<br>Культура шигелл Зонне<br>является<br>термоустойчивой и<br>сохраняет<br>жизнеспособность<br>после прогревания при |

|      |                                                                                                                                                    |                 |  |  |                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                    |                 |  |  |                                                 | температуре<br>70°C - 15 минут/<br>Культура шигелл Зонне<br>является<br>термоустойчивой и<br>сохраняет<br>жизнеспособность<br>после прогревания при<br>температуре<br>30°C - 5 минут |
| 130. | МР № 01/15702-8-34 от<br>26.12.2008 г.                                                                                                             | Испражнения     |  |  | Бактерии рода <i>Campylobacter</i>              | Выделены/<br>Роста бактерий нет/<br>Не обнаружены                                                                                                                                    |
| 131. | Инструкция по<br>применению<br>диагностикума<br>коклюшного жидкого<br>для реакции<br>агглютинации                                                  | Сыворотка крови |  |  | Титр антител к антигенам<br>коклюша             | От менее 1:10 до 1: 5120                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                    |                 |  |  | Титр антител к антигенам<br>паракоклюша         | От менее 1:10 до 1: 5120                                                                                                                                                             |
| 132. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов<br>«Диагностикумы<br>эритроцитарные<br>менингококковые<br>полисахаридные групп<br>А, В, С, жидкие» | Сыворотка крови |  |  | Титр антител к менингококкам<br>серогрупп А и С | От менее 1:10 до 1:2560                                                                                                                                                              |
| 133. | МУ 3.1.2.2516-09<br>Приложение № 3                                                                                                                 | Сыворотка крови |  |  | Титр антител к менингококкам<br>серогрупп А и С | От менее 1:10 до 1:160<br>и выше                                                                                                                                                     |
| 134. | Инструкция по<br>применению<br>диагностикума<br>эритроцитарного                                                                                    | Сыворотка крови |  |  | Титр противодифтерийных<br>антител              | От менее 1:10 до 1:<br>5120                                                                                                                                                          |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |  |                                                                                                 |                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      | дифтерийного<br>антигенного жидкого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |  |                                                                                                 |                                                                    |
| 135. | Инструкция по<br>применению<br>диагностикумов<br>эритроцитарных<br>шигеллёзных<br>Флекснер1-5, Флекснер 6<br>и Зонне, антигенных                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сыворотка крови |  |  | Титр антител к антигенам<br>шигелл/РПГА с шигеллёзным<br>диагносткумом                          | От менее 1:10 до<br>1:2560/Положительная<br>до титра/Отрицательная |
| 136. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов<br>«Диагностикум<br>эритроцитарный<br>сальмонеллёзный О-<br>антигенный<br>комплексный<br>(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12)<br>жидкий»<br>Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов<br>«Диагностикумы<br>эритроцитарные<br>сальмонеллёзные<br>антигенные групповые<br>А (1, 2, 12) ; В(1, 4,12);<br>С1 (6, 7); С2 (6, 8); Д (1,<br>9, 12); Е (3, 10), жидкие» | Сыворотка крови |  |  | Титр антител к антигенам<br>сальмонелл/РПГА с<br>сальмонеллёзным<br>диагносткумом/              | От менее 1:10 до<br>1:2560/Положительная<br>до титра/Отрицательная |
| 137. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов «Диагносткум<br>эритроцитарный<br>сальмонеллёзный Ви-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сыворотка крови |  |  | Титр антител к антигенам<br>сальмонелл/РПГА с<br>сальмонеллёзным Ви-антигенным<br>диагносткумом | От менее 1:10 до<br>1:2560/Положительная<br>до титра/Отрицательная |

|      |                                                                                  |                                                                                                      |                                                               |                                                                           |                                                                                                                      |                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | антигенный жидкий»                                                               |                                                                                                      |                                                               |                                                                           |                                                                                                                      |                          |
| 138. | МУК 4.2.2747-10                                                                  | Мясо и продукты его переработки (мясопродукция)                                                      | 10.11, 10.12, 10.13, 10.86                                    | 0201-0210, 1601 00, 1602                                                  | Личинки трихинелл<br>Цистицерки (финны) тениид/<br>Личинки трихинелл и эхинококков<br>Цисты саркоцист и токсоплазм   | Обнаружены/не обнаружены |
| 139. | МУК 3.2.988-00                                                                   | Рыба, не рыбные объекты промысла и продукты их переработки (рыбная продукция)                        | 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.86                             | 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1604, 1605                | Личинки гельминтов (цестод, нематод, трематод, скребней)                                                             | Обнаружены/не обнаружены |
| 140. | ГОСТ Р 54378-11                                                                  |                                                                                                      |                                                               |                                                                           | Живые личинки нематод, скребней, трематод, цестод.                                                                   | Обнаружены/не обнаружены |
| 141. | МУК 4.2.3016-12<br>п.1.-п.6.2., п.6.4.<br>п.7 - п.7.4.<br>п.8.                   | Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция. Свежеотжатые соки.                           | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.25, 02.30.40.110, 02.30.40.120 | 070200 000, 0706, 0707 00, 0709, 0803, 0805, 0807, 0806, 0808, 0809, 0810 | Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших                                                       | Обнаружены/не обнаружены |
| 142. | МУК 4.2.2314-08<br>п.1.-п.5., п.5.1.2., п.5.1.3.<br>(5.1.3.1., 5.1.3.2.), п.5.2. | Питьевая вода, вода расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов, аквапарков. Вода поливная. | 11.07                                                         | 2202, 2201                                                                | Яйца, личинки гельминтов<br>Патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий)                   | Обнаружены/не обнаружены |
| 143. | МУК 4.2. 1884-04, п.3.1-п.3.7                                                    | Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного       |                                                               |                                                                           | Цисты патогенных простейших кишечника (лямблии, криптоспоридии, амеба, дизентерийная, балантидия)<br>Яйца гельминтов | Обнаружены/не обнаружены |

|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 144. | МУК 4.2.2661-10<br>кроме п.11.1-14,6<br>п. 15.6.-17.2 | водопользования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|      |                                                       | Вода сточная. Бытовые, ливневые, навозные стоки. Осадки сточных вод. Донные отложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Яйца гельминтов<br>Цисты кишечных простейших<br>Яйца и личинки гельминтов/<br>Жизнеспособные яйца<br>гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)/<br>Цисты патогенных кишечных простейших/<br>Ооцисты криптоспоридий | Обнаружены/не обнаружены                        |
|      |                                                       | Почва, песок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                               | От 10 до 100 и более 100 экз /кг /не обнаружены |
|      |                                                       | Смывы с объектов внешней среды , рук персонала, рук детей в детских дошкольных и школьных учреждениях, оздоровительных и спортивных лагерях, детских домах, лечебно-профилактических учреждениях, плавательных бассейнах, аквапарках, спортивных залах, банях, фермах, теплицах, маслозаводах, мясокомбинатах, столовых, магазинах, мастерских по выделке шкур и пошиву |  |  |                                                                                                                                                                                                                               | Обнаружены/не обнаружены                        |

|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                   |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                              | меховых изделий.                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                   |                                                                            |
| 145. | МУК 4.2.3222-14<br>п.1.-п.5.10.                                                                                                                                                              | Препараты крови.                                                                                                                     |  |  | Возбудители малярии.<br>Возбудители бабезиозов.                                                                   | Обнаружены / не<br>обнаружены                                              |
| 146. | МУК 4.2.3145-13<br>п. 1.1. (п.1.1.1.1.-1.1.1.5)<br>п. 1.1.2.<br>п. 1.4.3.<br>п.2.1. (2.1.1.-2.1.4).                                                                                          | Биологический<br>материал, в том числе:<br>періанальный<br>отпечаток (соскоб),<br>кал, моча, мокрота,<br>дуоденальное<br>содержимое. |  |  | Яйца и личинки гельминтов, их<br>фрагменты, взрослые особи,<br>цисты и ооцисты кишечных<br>патогенных простейших. | Обнаружены/не<br>обнаружены                                                |
| 147. | Инструкция по<br>применению<br>копрологического<br>экспресс-теста для<br>выявления антигенов <i>H. pylori</i>                                                                                | Фекалии                                                                                                                              |  |  | Антиген <i>Helicobacter pylori</i>                                                                                | Положительный/<br>Отрицательный                                            |
| 148. | МУК 4.2.3533-18<br>п.1, п. 2.2.5-2.2.8, 2.4.2,<br>п. 3.1, п. 3.3., п. 3.7.,<br>п.4, п.7, п. 8, п.9, п.10.,<br>п.11.1.2- п.11.1.4, п.<br>11.1.6, п. 11.1.7, п.11.1.9,<br>п.11.1.11, п.11.2.3. | Биологический<br>материал: кровь,<br>сыворотка крови                                                                                 |  |  |                                                                                                                   |                                                                            |
| 149. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>иммуноферментного<br>выявления<br>иммуноглобулинов<br>класса G к антигенам<br>токсокар в сыворотке<br>(плазме крови).                 |                                                                                                                                      |  |  | Антитела к возбудителю<br>токсокароза (Ig G)                                                                      | Обнаружены титр от<br>1:100 до 1:12800)/<br>Не обнаружены/<br>Сомнительный |
| 150. | Инструкция по<br>применению набора                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  | Антитела к возбудителю<br>описторхоза (Ig G, Ig M)                                                                | Обнаружены титр от<br>1:100 до 1:12800)/                                   |

|      |                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                     |                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G, M к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме крови).                               |  |  |  |                                                     | Не обнаружены/<br>Сомнительный                                          |
| 151. | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A, M, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме крови). |  |  |  | Антитела к возбудителю лямблиоза (Ig G, Ig M, Ig A) | Обнаружены титр от 1:100 до 1:12800)/<br>Не обнаружены/<br>Сомнительный |
| 152. | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M, G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме крови).  |  |  |  | Антитела к возбудителю трихинеллеза (Ig G, Ig M)    | Обнаружены титр от 1:100 до 1:12800)/<br>Не обнаружены/<br>Сомнительный |
| 153. | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам                                           |  |  |  | Антитела к возбудителю эхинококкоза (Ig G)          | Обнаружены титр от 1:100 до 1:12800)/<br>Не обнаружены/<br>Сомнительный |

|      |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                               |                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | эхинококка<br>однокамерного в<br>сыворотке (плазме<br>крови).                                                                                                                               |  |  |  |                                               |                                                                            |
| 154. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>иммуноферментного<br>выявления<br>иммуноглобулинов<br>класса G к антигенам<br>Ascaris lumbricoides в<br>сыворотке (плазме<br>крови). |  |  |  | Антитела к возбудителю<br>аскаридоза (Ig G)   | Обнаружены титр от<br>1:100 до 1:12800)/<br>Не обнаружены/<br>Сомнительный |
| 155. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>иммуноферментного<br>выявления<br>иммуноглобулинов<br>класса G к антигенам<br>клонорхоза в сыворотке<br>(плазме крови).              |  |  |  | Антитела к возбудителю<br>клонорхоза (Ig G)   | Обнаружены титр от<br>1:100 до 1:12800)/<br>Не обнаружены/<br>Сомнительный |
| 156. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>иммуноферментного<br>выявления<br>иммуноглобулинов<br>класса G к антигенам<br>цистицеркоза в<br>сыворотке (плазме<br>крови).         |  |  |  | Антитела к возбудителю<br>цистицеркоза (Ig G) | Обнаружены титр от<br>1:100 до 1:12800)/<br>Не обнаружены/<br>Сомнительный |
| 157. | Инструкция по                                                                                                                                                                               |  |  |  | Антитела к антигену Cag A                     |                                                                            |

|      |                                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |  |                                                              |                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | применению набора реагентов для экспресс-выявления антител к антигену Cag A Helicobacter pylori в крови, сыворотке и плазме человека методом дот-анализа. |                                                                                                 |  |  | Helicobacter pylori                                          | Обнаружены/не обнаружены                                                   |
| 158. | МУК 4.2.2410-08<br>Руководство ВОЗ 2005                                                                                                                   | Сыворотка крови                                                                                 |  |  | Антитела к вакцинным штаммам полиовирусов Сэбина 1,2,3 типов | Титр от менее чем 8 до 2048                                                |
| 159. | МР 0100/4430-06-34                                                                                                                                        | Отделяемое из глубоких отделов носовой полости, зева, секционные ткани легкого, бронхов и мозга |  |  | Вирусы гриппа А и В                                          | Отрицательный/<br>изолирован вирус гриппа А (тип)/<br>Вирус гриппа В (тип) |
| 160. | МУ 3.1.1.2363-08<br>Руководство ВОЗ 2005                                                                                                                  | Биологический материала (спинномозговая жидкость, образцы фекалий, глоточные смывы)             |  |  | Энтеровирусы человека                                        | Отрицательный/<br>Изолирован энтеровирус (тип/группа)                      |
| 161. | МУ 3.1.1. 2357-08                                                                                                                                         | Объекты окружающей среды                                                                        |  |  | Энтеровирусы человека                                        | Отрицательный/<br>изолирован энтеровирус (тип/группа)                      |
| 162. | МУ 3.1.1. 2029-05<br>Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека<br>Инструкция по применению набора                | Объекты окружающей среды                                                                        |  |  | РНК энтеровирусов человека<br>РНК вируса гепатита А          | Не обнаружена РНК (отрицательный) /<br>обнаружена РНК (положительный)      |

|      |                                                                                                                                            |                                                                                    |  |  |                                                      |                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | реагентов для выявления РНК вируса гепатита А                                                                                              |                                                                                    |  |  |                                                      |                                                                                                            |
| 163. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека                                                         | Биологический материал (спинномозговая жидкость, образцы фекалий, глоточные смывы) |  |  | РНК энтеровирусов человека                           | Не обнаружена РНК (отрицательный) / обнаружена РНК (положительный)                                         |
| 164. | Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации                                                  | Сыворотка крови                                                                    |  |  | Антитела к вирусам гриппа А и В                      | От 0 до 1280                                                                                               |
| 165. | МР 0100/4463-06-32                                                                                                                         | Мазок из носа                                                                      |  |  | Антигены вирусов гриппа и ОРВИ                       | Отрицательный/обнаружен антиген (положительный)                                                            |
| 166. | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов к вирусу кори | Сыворотка (плазма) крови                                                           |  |  | Иммуноглобулины класса G                             | От менее 0,12МЕ/мл (отрицательный) - до более 5МЕ/мл; при разведении: от 5 до 50 МЕ/мл                     |
| 167. | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов               | Сыворотка (плазма) крови                                                           |  |  | Иммуноглобулины класса G<br>Иммуноглобулины класса M | От менее 10 МЕ/мл (отрицательный) до более 800 МЕ/мл (положительный); при разведении: от 800 до 8000 МЕ/мл |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | класса G к вирусу краснухи                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| 168. | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи                                                                                                                                     | Сыворотка (плазма) крови                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Индекс avidности иммуноглобулинов класса G                                                                                                             | Отрицательный/Низкоавидные антитела (менее 40%)/Пограничная зона (40-60%)/Высокоавидные (более 60%) |
| 169. | Инструкция для выявления РНК вирусов гриппа А и В, Инструкция по применению набора реагентов для типирования вирусов гриппа типа А, инструкции по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А и идентификации субтипов H5, H7, H9 в биологическом материале | Материал от людей (мазки из полости носа и ротоглотки, смывы из полости носа и ротоглотки, аспират из трахеи, фекалии, секционный материал) Материал от животных, птиц (помет птиц, мазки из клоаки, со слизистой глотки, носа и трахеи, трахеальные смывы, внутренние органы (фрагменты трахеи и легких) от павших животных |  |  | РНК вирусов гриппа А и В                                                                                                                               | Не обнаружена РНК (отрицательный)/обнаружена РНК(тип)(положительный)                                |
| 170. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей ОРВИ                                                                                                                                                                                                     | Мазки из полости носа и ротоглотки, мокрота (либо аспираты из носоглотки и трахеи), бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) (либо                                                                                                                                                                                                     |  |  | РНК респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденовирусов группы В,С,Е, | Не обнаружена РНК/ДНК (отрицательный) /обнаружена РНК/ДНК(вирус) (положительный)                    |

|      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                            | промывные воды<br>бронхов), секционный<br>материал (фрагменты<br>поражённой части<br>лёгких)                                                                                          |  |  | бокавируса                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| 171. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>РНК вируса лихорадки<br>Западного Нила                    | Плазма<br>крови, сыворотка<br>крови, спинномозговая<br>жидкость,<br>лейкоцитарная<br>фракция крови,<br>внутренние органы<br>животных и<br>секционный материал,<br>моча, комары, клещи |  |  | РНК вируса лихорадки Западного<br>Нила                                                                                                                                                                                            | Не обнаружена РНК<br>(отрицательный) /<br>обнаружена РНК<br>(положительный)            |
| 172. | Инструкции по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>РНК/ДНК возбудителей<br>инфекций,<br>передающихся клещами | Клещи, лейкоцитарная<br>фракция крови,<br>спинномозговая<br>жидкость, внутренние<br>органы животных и<br>секционный материал                                                          |  |  | РНК вируса клещевого<br>энцефалита, ДНК возбудителей<br>иксодовых клещевых<br>боррелиозов (ИКБ), ДНК<br>возбудителей моноцитарного<br>эрлихиоза человека (МЭЧ), ДНК<br>возбудителя гранулоцитарного<br>анaplазмоза человека (ГАЧ) | Не обнаружена<br>РНК/ДНК<br>(отрицательный) /<br>обнаружена РНК/ДНК<br>(положительный) |
| 173. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>определения<br>иммуноглобулинов к<br>вирусу паротита                | Сыворотка (плазма)<br>крови                                                                                                                                                           |  |  | Иммуноглобулины класса М<br>Иммуноглобулины класса G                                                                                                                                                                              | Не<br>обнаружены(отрицатель<br>ный)/сомнительный/<br>обнаружены(положитель<br>ный)     |
| 174. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>определения<br>иммуноглобулинов к                                   | Сыворотка (плазма)<br>крови                                                                                                                                                           |  |  | Иммуноглобулины класса М<br>Иммуноглобулины класса G                                                                                                                                                                              | Не<br>обнаружены(отрицатель<br>ный)/неопределенный/<br>обнаружены(положитель<br>ный)   |

|      |                                                                                                                                                   |                          |  |  |                                                      |                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | вирусу Варицелла-Зостер                                                                                                                           |                          |  |  |                                                      |                                                                                                                            |
| 175. | Инструкция по применению набора реагентов для определения иммуноглобулинов к вирусу клещевого энцефалита                                          | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Иммуноглобулины класса М                             | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены(положительный)                                                                     |
| 176. | Инструкция по применению набора реагентов для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Иммуноглобулины класса G                             | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены от 100 до более 1600Ед/мл (положительный) ; при разведении: от 1600 до 16000 Ед/мл |
| 177. | Инструкция по применению набора реагентов для определения иммуноглобулинов к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма)          | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Иммуноглобулины класса М<br>Иммуноглобулины класса G | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены (положительный)/сомнительный                                                       |
| 178. | Инструкция по применению набора реагентов для определения иммуноглобулинов к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов                                  | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Иммуноглобулины класса М<br>Иммуноглобулины класса G | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены (положительный)/сомнительный                                                       |
| 179. | Инструкция по                                                                                                                                     | Сыворотка (плазма)       |  |  | Индекс avidности                                     | Отрицательный/                                                                                                             |

|      |                                                                                                                               |                          |  |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | применению набора реагентов для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | крови                    |  |  | иммуноглобулинов класса G                                                                                                                                                                             | Низкоавидные антитела (менее 50%)/Пограничная зона (50-60%)/Высокоавидные (более 60%)                |
| 180. | Инструкция по применению набора реагентов для определения маркеров вируса Эпштейна - Барр                                     | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Иммуноглобулины класса M к капсидному антигену VCA, Иммуноглобулины класса G к капсидному антигену VCA, Иммуноглобулины класса G ранним антигенам EA, Иммуноглобулины класса G к ядерному антигену NA | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены (положительный)/сомнительный                                 |
| 181. | Инструкция по применению набора реагентов для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G вируса Эпштейна - Барр  | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Индекс avidности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигена VCA                                                                                                                                   | Отрицательный/ Низкоавидные антитела (менее 50%)/Пограничная зона (50-60%)/Высокоавидные (более 60%) |
| 182. | Инструкция по применению набора реагентов для определения иммуноглобулинов к цитомегаловирусу                                 | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Иммуноглобулины класса M Иммуноглобулины класса G                                                                                                                                                     | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены (положительный)/сомнительный                                 |
| 183. | Инструкция по применению набора реагентов для определения индекса                                                             | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Индекс avidности иммуноглобулинов класса G                                                                                                                                                            | Отрицательный/ Низкоавидные антитела (менее 30%)/Пограничная зона                                    |

|      |                                                                                                                                    |                             |  |  |                                                      |                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | авидности<br>иммуноглобулинов<br>класса G к<br>цитомегаловирусу                                                                    |                             |  |  |                                                      | (30-50%)/<br>Высокоавидные (более<br>50%)                                                    |
| 184. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>определения<br>иммуноглобулинов к<br>вирусу Западного Нила                  | Сыворотка (плазма)<br>крови |  |  | Иммуноглобулины класса M<br>Иммуноглобулины класса G | Не<br>обнаружены(отрицатель<br>ный)/обнаружены<br>(положительный)/сомни<br>тельный           |
| 185. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>определения<br>иммуноглобулинов к<br>респираторно-<br>синцитиальному вирусу | Сыворотка крови             |  |  | Иммуноглобулины класса M<br>Иммуноглобулины класса G | Не<br>обнаружены(отрицатель<br>ный)/обнаружены<br>(положительный)/сомни<br>тельный           |
| 186. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>определения<br>иммуноглобулинов к<br>Аденовирусу                            | Сыворотка крови             |  |  | Иммуноглобулины класса M<br>Иммуноглобулины класса G | Не<br>обнаружены(отрицатель<br>ный)/обнаружены<br>(положительный)/сомни<br>тельный           |
| 187. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>определения<br>иммуноглобулинов к<br>вирусу гепатита A                      | Сыворотка (плазма)<br>крови |  |  | Иммуноглобулины класса M                             | Не<br>обнаружены(отрицатель<br>ный)/обнаружены(поло<br>жительный)                            |
| 188. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>количественного и<br>качественного                                          | Сыворотка (плазма)<br>крови |  |  | Иммуноглобулины класса G                             | Не<br>обнаружены(отрицатель<br>ный)/ От 20 мМЕ/мл до<br>более 200 мМЕ/мл;<br>при разведении: |

|      |                                                                                                                                    |                                  |  |  |                                                                                                                                                      |                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | определения иммуноглобулинов к вирусу гепатита А                                                                                   |                                  |  |  |                                                                                                                                                      | от 200 до 200 000 мМЕ/мл (положительный)                                      |
| 189. | Инструкция по применению набора реагентов для определения иммуноглобулинов к вирусу гепатита Е                                     | Сыворотка (плазма) крови         |  |  | Иммуноглобулины класса М<br>Иммуноглобулины класса G                                                                                                 | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены(положительный)                        |
| 190. | Инструкция по применению набора реагентов для определения иммуноглобулинов к сифилису( <i>Treponema pallidum</i> )                 | Сыворотка (плазма) крови, ликвор |  |  | Иммуноглобулины класса М, суммарные антитела                                                                                                         | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены(положительный)                        |
| 191. | Инструкция по применению набора реагентов для определения маркеров вирусного гепатита В                                            | Сыворотка (плазма) крови         |  |  | Иммуноглобулины класса G к HBe-антигену, E-антиген, HbsAg, суммарные антитела к core-антигену                                                        | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены(положительный)                        |
| 192. | Инструкция по применению набора реагентов для качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В | Сыворотка (плазма) крови         |  |  | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В                                                                                                            | Не обнаружены(отрицательный)/от 10мМЕ/мл до более 1000 мМЕ/мл (положительный) |
| 193. | Инструкция по применению набора реагентов для определения маркеров вирусного гепатита С                                            | Сыворотка (плазма) крови         |  |  | Иммуноглобулины класса М<br>Иммуноглобулины класса G<br>Иммуноглобулины класса М и G к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены(положительный)                        |

|      |                                                                                              |                                          |  |  |                                                                                                    |                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 194. | Инструкция по применению набора реагентов для определения антител к вирусу гепатита Дельта   | Сыворотка (плазма) крови                 |  |  | Суммарные антитела к вирусу гепатита Дельта                                                        | Не обнаружены(отрицательный)/обнаружены(положительный) |
| 195. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления антигена вируса клещевого энцефалита | Биологический материал, клещи            |  |  | Антиген вируса клещевого энцефалита                                                                | Не обнаружен (отрицательный)/обнаружен(положительный)  |
| 196. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления антигена ротавируса человека         | Биологический материал, разные типы воды |  |  | Антиген ротавируса человека                                                                        | Не обнаружен (отрицательный)/обнаружен (положительный) |
| 197. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к микоплазме                 | Кровь (сыворотка)                        |  |  | Иммуноглобулины класса А<br>Иммуноглобулины класса G<br>Иммуноглобулины класса М                   | Не обнаружен (отрицательный)/обнаружен(положительный)  |
| 198. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к токсоплазме                | Кровь (сыворотка)                        |  |  | Иммуноглобулины класса G<br>Иммуноглобулины класса М<br>Индекс avidности иммуноглобулинов класса G | Не обнаружен (отрицательный)/обнаружен(положительный)  |
| 199. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к хламидиям                  | Кровь (сыворотка)                        |  |  | Иммуноглобулины класса G<br>Иммуноглобулины класса М<br>Индекс avidности иммуноглобулинов класса G | Не обнаружен (отрицательный)/обнаружен(положительный)  |
| 200. | Инструкция по применению набора                                                              | Кровь (сыворотка)                        |  |  | Иммуноглобулины класса А<br>Иммуноглобулины класса G                                               | Не обнаружен (отрицательный)/                          |

|      |                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                          |                      |                                                                                             |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      | реагентов для выявления антител к уреоплазме                                  |                                                                                                                                                                        |                                          |                      |                                                                                             | обнаружен(положительный)                                           |
| 201. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А | Биологический материал                                                                                                                                                 |                                          |                      | РНК вируса гепатита А                                                                       | Не обнаружена РНК (отрицательный) / обнаружена РНК (положительный) |
| 202. | МУК 4.2.3010-12                                                               | Объекты окружающей среды, продовольственное сырье, продукты животного происхождения, клинический материал: цельная кровь, пунктат из лимфоузлов, синовиальная жидкость | 10.51, 10.52, 10.41, 10.11, 10.13, 10.86 | 0401-0406, 0201-0210 | Возбудитель бруцеллёза: <i>Brucella abortus</i><br><i>Brucella melitensis</i>               | Обнаружен/не обнаружен                                             |
| 203. | МУК 3.1.7.3402-16                                                             |                                                                                                                                                                        |                                          |                      |                                                                                             |                                                                    |
| 204. | МУК 4.2.2413-08                                                               | Почва, вода, смывы с объектов внешней среды,                                                                                                                           |                                          |                      | <i>Bacillus anthracis</i>                                                                   | Обнаружен/не обнаружен                                             |
| 205. | МУК 4.2.2941-11                                                               | порошкообразные вещества, продукты животного происхождения, корма, клинический материал: цельная кровь, экссудат из очагов поражения                                   |                                          |                      |                                                                                             |                                                                    |
| 206. | МУ 3.1.1.2438-09                                                              | Смывы с оборудования,                                                                                                                                                  |                                          |                      | Бактерии рода <i>Yersinia</i> :<br><i>Y. pseudotuberculosis</i><br><i>Y. enterocolitica</i> | Обнаружен/не обнаружен                                             |
| 207. | МУК 4.2.3019-12                                                               | инвентаря, тары, овощей, вода из емкостей для хранения, вода открытых водоемов, почва,                                                                                 |                                          |                      |                                                                                             |                                                                    |



|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                           |                                                            |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                 | материал от животных:<br>тонкий кишечник,<br>клинический материал:<br>испражнения, кровь,<br>секционный и<br>операционный<br>материал: содержимое<br>кишечника, сгустки<br>крови.                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                           |                                                            |
| 208. | МУК 4.2.2218-07 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Vibrio cholerae:          | Обнаружен/не                                               |
| 209. | МУК 4.2.2870-11 | централизованных<br>систем питьевого<br>водоснабжения, вода<br>нецентрализованного<br>водоснабжения, вода<br>открытых водоёмов<br>хозяйственно -<br>питьевого и культурно<br>- бытового назначения,<br>сточные воды,<br>пищевые продукты,<br>смывы с объектов<br>окружающей среды<br>клинический материал:<br>испражнения, рвотные<br>массы, желчь, трупный<br>материал: отрезки<br>тонкого кишечника и<br>желчный пузырь |  |  | O1<br>O139<br>non O1/O139 | обнаружен                                                  |
| 210. | МУК 4.2.2046-06 | Рыба, нерыбные<br>объекты промысла и<br>продукты,<br>вырабатываемые из<br>них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | V. parahaemolyticus       | От менее $1 \times 10^1$ КОЕ/л<br>до $1 \times 10^2$ КОЕ/л |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                      |                                                         |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 211. | МУ 3.1.2007-05  | Вода из естественных водоёмов и колодцев, полевой материал: кровь, органы грызунов и наземных хищников, эктопаразиты: клещи, комары, блохи, слепни, почва, подснежные гнёзда грызунов, продукты жизнедеятельности мелких млекопитающих, погадки птиц, помет хищных млекопитающих, клинический материал: отделяемое язвы, папулы, везикулы, содержимое бубона, материал из зева, мокрота, кровь, секционный материал: лимфатические узлы, участки легких, селезенки, трахеи. |  |  | Возбудитель туляремии: <i>Francisella tularensis</i> | Обнаружен/не обнаружен                                  |
| 212. | МУК 4.2.2939-11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                      |                                                         |
| 213. | МУК 4.2.2217-07 | Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | <i>Legionella pneumophila</i>                        | от менее $1 \times 10^2$ КОЕ/л до $1 \times 10^4$ КОЕ/л |

|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                          |                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|
|      |                                                                                              | аквапарков, вода<br>техническая.                                                                                                                                                                                                    |  |  |                          |                           |
|      |                                                                                              | Смывы с объектов:<br>оборудования для<br>кондиционирования и<br>вентиляции,<br>водонагревательных и<br>охладительных систем,<br>медицинского<br>инструментария,<br>душевых сеток,<br>соскобы с биопленок                            |  |  |                          | Обнаружен/не<br>обнаружен |
| 214. | MP M3 СССР № 28-6/20<br>от 30.06.1987                                                        | Плевральный экссудат,<br>бронхоальвеолярный<br>лаваж, секционный<br>материал: образцы<br>легочной ткани,<br>печени, селезёнки                                                                                                       |  |  | Legionella pneumophila   | Обнаружен/не<br>обнаружен |
| 215. | Инструктивные<br>документы,<br>утвержденные ГУ<br>карантинных инфекций<br>МЗ СССР 04.09.1986 | Почва, трава,<br>подстилка, фураж,<br>вода, полевой<br>материал: кровь,<br>органы мелких<br>млекопитающих<br>(грызунов),<br>клинический материал:<br>кровь и ликвор,<br>секционный материал:<br>образцы мозга, печени,<br>селезенки |  |  | Listeria monocytogenes   | Обнаружен/не<br>обнаружен |
| 216. | МУ 3.1.1128-02                                                                               | Органы грызунов,<br>клинический материал:<br>кровь, моча, ликвор,<br>секционный материал                                                                                                                                            |  |  | Возбудители лептоспироза | Обнаружен/не<br>обнаружен |

|      |                                                                                                       |                                                                                             |  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217. | МУ 3.3.2.2124-06                                                                                      | Питательные среды для выделения и культивирования возбудителя холеры: плотные<br><br>жидкие |  |  | Скорость роста<br>Показатель чувствительности<br><br>Скорость роста<br>Показатель чувствительности   | не более 12 часов<br>от менее $1 \times 10^{-7}$<br>до $30 \times 10^{-6}$<br><br>не более 6 часов<br>от менее $1 \times 10^{-7}$<br>до $10 \times 10^{-6}$ |
| 218. | МУК 4.2.2495-09                                                                                       | Культуры микроорганизмов                                                                    |  |  | Чувствительность/устойчивость                                                                        | Диаметр зон подавления роста                                                                                                                                |
| 219. | Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих холерных                    | Материал из внешней среды, культуры микроорганизмов                                         |  |  | Специфическое свечение бактерий — <i>V. cholerae</i> O1                                              | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                                                    |
| 220. | Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сибиреязвенных вегетативных |                                                                                             |  |  | Специфическое свечение сибиреязвенных бактерий<br><br>Специфическое свечение туляремиальных бактерий |                                                                                                                                                             |
| 221. | Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих                             |                                                                                             |  |  | Специфическое свечение бруцеллёзных бактерий                                                         |                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |  |                                                    |                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|------------------------|
|      | туляремиальных                                                                                                                              |                                                                                                                                        |  |  |                                                    |                        |
| 222. | Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих бруцеллёзные                                                      |                                                                                                                                        |  |  |                                                    |                        |
| 223. | МУ №824-69, гл. VI<br><br>Инструкция по применению набора реагентов (сывороток групп А, В, С, Е, F) для реакции биологической нейтрализации | Сырье, пищевые продукты, клинический материал: кровь, рвотные массы, промывные воды желудка, трупный материал: печень, тонкий кишечник |  |  | Ботулотоксины групп А, В, С, Е, F                  | Обнаружен/не обнаружен |
| 224. | МУК 4.2.992-00 разд. 8.3. п. 8.3.1.                                                                                                         | Культуры микроорганизмов                                                                                                               |  |  | Веротоксин культур E. coli O157                    | Обнаружен/не обнаружен |
| 225. | Инструкция по применению диагностикума бруцеллёзного жидкого для реакции агглютинации                                                       | Сыворотка крови                                                                                                                        |  |  | Антитела к возбудителю бруцеллёза                  | Титр 1:50 — 1:800      |
| 226. | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного бруцеллёзного антигенного жидкого                                                    | Сыворотка крови                                                                                                                        |  |  | Антитела к возбудителю бруцеллёза                  | Титр 1:50 — 1:20480    |
| 227. | Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных кишечной иерсиниозных                                                                | Сыворотка крови, диски, пропитанные кровью грызунов                                                                                    |  |  | Антитела к возбудителям кишечной иерсиниоза O3, O9 | Титр 1:50 — 1:6400     |

|      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                       |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|----------------------|
|      | антигенных                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                       |                      |
| 228. | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулёзного антигенного | Сыворотка крови, диски, пропитанные кровью грызунов                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Антитела к возбудителю псевдотуберкулёза              | Титр 1:50 — 1:6400   |
| 229. | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного туляремиального антигенного      | Сыворотка крови, диски, пропитанные кровью грызунов                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Антитела к возбудителю туляремии                      | Титр 1:20 — 1:320    |
|      |                                                                                         | Материал из внешней среды: вода из естественных водоёмов и колодцев, органы грызунов и наземных хищников, эктопаразиты: клещи, комары, блохи, слепни, почва, подснежные гнёзда грызунов, продукты жизнедеятельности мелких млекопитающих, погадки птиц, помет хищных млекопитающих, |  |  | Антиген возбудителя туляремии                         |                      |
| 230. | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного сыпнотифозного                   | Сыворотка крови                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа (Провачека) | Титр 1:125 — 1:64000 |
| 231. | Инструкция по применению                                                                | Сыворотка крови, диски, пропитанные                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Антитела к возбудителю листериоза                     | Титр 1:50 — 1:6400   |

|      |                                                                                                                   |                                           |  |  |                                                   |                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | диагностикума эритроцитарного листериозного антигенного                                                           | кровью грызунов                           |  |  |                                                   |                                                                                                                                                         |
| 232. | Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G к возбудителю бруцеллёза | Сыворотка (плазма) крови                  |  |  | Иммуноглобулины класса G к возбудителю бруцеллёза | Обнаружены – результат положительный (коэффициент позитивности $\geq 1,0$ )/не обнаружены — результат отрицательный (коэффициент позитивности $< 1,0$ ) |
| 233. | Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов M к возбудителю бруцеллёза | Сыворотка (плазма) крови                  |  |  | Иммуноглобулины класса M к возбудителю бруцеллёза | Обнаружены – результат положительный (коэффициент позитивности $\geq 1,0$ )/не обнаружены — результат отрицательный (коэффициент позитивности $< 1,0$ ) |
| 234. | Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A к возбудителю бруцеллёза | Сыворотка (плазма) крови                  |  |  | Иммуноглобулины класса A к возбудителю бруцеллёза | Обнаружены – результат положительный (коэффициент позитивности $\geq 1,0$ )/не обнаружены — результат отрицательный (коэффициент позитивности $< 1,0$ ) |
| 235. | Инструкция для иммуноферментного выявления антигена                                                               | Органы мелких млекопитающих, некропсийный |  |  | Антиген хантавирусов                              | Обнаружен (коэффициент позитивности $\geq 2,1$ )/не                                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |                             |  |  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | хантавирусов                                                                                                                                                                                                          | материал                    |  |  |                                                                                 | обнаружен<br>(коэффициент<br>позитивности <2,1)                                                                                                                                                                           |
| 236. | Инструкция для<br>иммуноферментного<br>выявления<br>иммуноглобулинов<br>класса G к вирусу<br>геморрагической<br>лихорадки с почечным<br>синдромом                                                                     | Сыворотка (плазма)<br>крови |  |  | Иммуноглобулины класса G к<br>хантавирусам                                      | Обнаружены —<br>результат<br>положительный(коэффи<br>циент позитивности<br>≥1,0) в титре 1:20 —<br>1:1600/ не обнаружены<br>— результат<br>отрицательный<br>(коэффициент<br>позитивности <1,0)                            |
| 237. | Инструкция к тест-<br>системе<br>иммуноферментной для<br>выявления антител<br>класса M к возбудителям<br>кишечного иерсиниоза<br>(Yersinia enterocolitica) и<br>псевдотуберкулеза<br>(Yersinia<br>pseudotuberculosis) | Сыворотка (плазма)<br>крови |  |  | Антитела класса M к<br>возбудителям кишечного<br>иерсиниоза и псевдотуберкулёза | Положительный<br>результат<br>(коэффициент<br>серопозитивности >1,1)<br>Сомнительный<br>результат<br>(коэффициент<br>серопозитивности 0,9 -<br>1,1)<br>Отрицательный<br>результат (коэффициент<br>серопозитивности < 0,9) |
| 238. | Инструкция к тест-<br>системе<br>иммуноферментной для<br>выявления антител<br>класса G к возбудителям<br>кишечного иерсиниоза<br>(Yersinia enterocolitica) и<br>псевдотуберкулеза<br>(Yersinia                        | Сыворотка (плазма)<br>крови |  |  | Антитела класса G к<br>возбудителям кишечного<br>иерсиниоза и псевдотуберкулёза | Положительный<br>результат<br>(коэффициент<br>серопозитивности >1,1)<br>Сомнительный<br>результат<br>(коэффициент<br>серопозитивности 0,9 -<br>1,1)                                                                       |



|      |                                                                                                                                                                                                             |                          |  |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | pseudotuberculosis)                                                                                                                                                                                         |                          |  |  |                                                                           | Отрицательный<br>результат (коэффициент<br>серопозитивности < 0,9)                                                                                                                                               |
| 239. | Инструкция к тест-системе иммуноферментной для выявления антител класса А к возбудителям кишечного иерсиниоза ( <i>Yersinia enterocolitica</i> ) и псевдотуберкулеза ( <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> ) | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Антитела класса А к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза | Положительный<br>результат (коэффициент<br>серопозитивности >1,1)<br>Сомнительный<br>результат (коэффициент<br>серопозитивности 0,9 - 1,1)<br>Отрицательный<br>результат (коэффициент<br>серопозитивности < 0,9) |
| 240. | Инструкция к иммуноферментной тест-системе для качественного и полуколичественного обнаружения иммуноглобулинов А к возбудителям лептоспироза                                                               | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Иммуноглобулины класса А к возбудителю лептоспироза                       | коэффициент<br>серопозитивности <0,9<br>- >1,1                                                                                                                                                                   |
| 241. | Инструкция к иммуноферментной тест-системе для качественного и полуколичественного обнаружения иммуноглобулинов G к возбудителям лептоспироза                                                               | Сыворотка (плазма) крови |  |  | Иммуноглобулины класса G к возбудителю лептоспироза                       | коэффициент<br>серопозитивности <0,9<br>- >1,1                                                                                                                                                                   |
| 242. | MP №01/14633-8-34 от                                                                                                                                                                                        | Моча                     |  |  | Антиген <i>Legionella pneumophila</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      | 09.12.2008г.<br>Инструкция по<br>применению экспресс-<br>теста                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |      | серогрупп 1, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 243. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>ДНК бактерий Brucella<br>spp. методом-ПЦР                                                                                                                | Молоко, клинический<br>материал: цельная<br>периферическая кровь,<br>пунктат из<br>лимфоузлов,<br>синовиальная<br>жидкость, культуры<br>микроорганизмов       | 01.41.2, 10.51 | 0401 | ДНК бактерий Brucella spp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обнаружена/ не<br>обнаружена |
| 244. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>ДНК Bacillus anthracis<br>методом-ПЦР                                                                                                                    | Почва, вода,<br>порошкообразные<br>вещества, смывы с<br>объектов внешней<br>среды, клинический<br>материал: цельная<br>кровь, экссудат из<br>очагов поражения |                |      | ДНК Bacillus anthracis<br>(pXO1/pXO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обнаружена/ не<br>обнаружена |
| 245. | МУК 4.2.2872-11                                                                                                                                                                                                           | Образцы пищевых<br>продуктов на средах<br>обогащения                                                                                                          |                |      | ДНК жизнеспособных бактерий<br>рода Shigella spp. (EIEC)<br>ДНК жизнеспособных бактерий<br>рода Salmonella spp.<br>ДНК жизнеспособных бактерий<br>рода Campylobacter spp.<br>ДНК жизнеспособных E.coli<br>O104:H4(наличие генов stx2, rfb,<br>flic)<br>ДНК жизнеспособных E.coli<br>O157:H7/O157:H (наличие генов<br>rfb, eae, stx1, stx2)<br>ДНК жизнеспособных бактерий<br>Listeria monocytogenes | Обнаружена/ не<br>обнаружена |
| 246. | МУ 4.2.2723-10                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 247. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>и дифференциации ДНК<br>микроорганизмов рода<br>шигелла и<br>энтероинвазивных<br>E.coli, сальмонелла и<br>термофильных<br>кампилобактерий<br>методом ПЦР |                                                                                                                                                               |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 248. | Набор реагентов для                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

|      |                                                                                                                                                                                |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      | выявления ДНК<br>энтерогеморрагических<br>E.coli (EHEC) в<br>продуктах питания<br>методом ПЦР                                                                                  |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 249. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для<br>выявления<br>специфических участков<br>ДНК<br>энтерогеморрагических<br>Escherichia coli O157<br>методом ПЦР             |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 250. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>специфических ДНК-<br>маркеров Escherichia coli<br>O104:H4 методом ПЦР                                        |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 251. | МУК 4.2.2746-10                                                                                                                                                                | Концентраты образцов<br>воды, смывы с<br>упаковок, образцы<br>фекалий |  |  | ДНК Shigella spp. (EIEC)<br>ДНК Salmonella spp.<br>ДНК Campylobacter spp.<br>ДНК Adenovirus gr F<br>РНК Rotavirus<br>РНК Norovirus<br>РНК Astrovirus<br>ДНК EPEC<br>ДНК ETEC<br>ДНК EIEC<br>ДНК EHEC<br>ДНК EAgEC<br>ДНК Yersinia enterocolitica<br>ДНК Yersinia pseudotuberculosis | Обнаружена/ не<br>обнаружена |
| 252. | МУ 3.1.1.2957-11                                                                                                                                                               |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 253. | МУ 3.1.1.2969-11                                                                                                                                                               |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 254. | МУК 4.2.2029-05                                                                                                                                                                |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 255. | МУК 4.2.2963-11                                                                                                                                                                |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 256. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>и дифференциации<br>ДНК/РНК<br>микроорганизмов рода<br>шигелла и<br>энтероинвазивных<br>E.coli, сальмонелла и |                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

|      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                   |                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | термофильных кампилобактерий, аденовирусов, ротавирусов, норовирусов, астровирусов                                                                                                |                                                                                                                     |  |  | ДНК E.coli O157:H7/O157:H (наличие генов rfb, eae, stx1, stx2)<br>ДНК E.coli O104:H4(наличие генов stx2, rfb, flic)                               |                           |
| 257. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E. coli                                                                                  |                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                   |                           |
| 258. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis методом ПЦР |                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                   |                           |
| 259. | Инструкция по применению набора реагентов для качественного определения РНК вируса Зика методом ПЦР                                                                               | Комары, клинический материал: плазма крови, слюна, моча, мазки из ротоглотки, биопсийный материал                   |  |  | РНК Zika virus                                                                                                                                    | Обнаружена/ не обнаружена |
| 260. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК и идентификации патогенных штаммов Vibrio cholerae                                                                    | Вода сточная, из водоемов, питьевая, смывы, с поверхностей, ил, гидробионты, клинический материал: фекалии, рвотные |  |  | ДНК Vibrio cholerae O1 токсигенный<br>не токсигенный<br>ДНК Vibrio cholerae O139 токсигенный<br>не токсигенный<br>ДНК Vibrio cholerae non O1/O139 | Обнаружена/ не обнаружена |

|      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                           |                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                  | массы, мазок<br>содержимого прямой<br>кишки, секционный<br>материал: содержимое<br>тонкого кишечника,<br>культуры<br>микроорганизмов                                                                            |  |  |                                                                                           |                              |
| 261. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>и дифференциации ДНК<br>возбудителей коклюша,<br>паракоклюша,<br>бронхосептикоза<br>методом ПЦР | Клинический<br>материал: мазки со<br>слизистой нижнего<br>носового хода и задней<br>стенки ротоглотки,<br>культуры<br>микроорганизмов                                                                           |  |  | ДНК Bordetella pertussis<br>ДНК Bordetella parapertussis<br>ДНК Bordetella bronchiseptica | Обнаружена/ не<br>обнаружена |
| 262. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>ДНК Coxiella burnetii<br>методом ПЦР                                                            | Биологический<br>материал: клещи,<br>материал от людей:<br>цельная<br>периферическая кровь,<br>мокрота, промывные<br>воды бронхов, ликвор,<br>секционный материал:<br>ткани мозга, сердца,<br>легких, селезенка |  |  | ДНК Coxiella burnetii                                                                     | Обнаружена/ не<br>обнаружена |
| 263. | МР 4.2.0108-16 разд. 4 п.<br>4.1.-4.2., п. 4.9.-4.10.;<br>разд. 5; прил. 4                                                                                       | Биологический<br>материал: комары,<br>клинический материал:                                                                                                                                                     |  |  | РНК Dengue virus 1, 2, 3, 4 типов                                                         | Обнаружена/ не<br>обнаружена |
| 264. | Инструкция по<br>применению набора<br>реагентов для выявления<br>и дифференциации РНК<br>вируса денге методом<br>ПЦР                                             | плазма крови,<br>сыворотка крови,<br>секционный материал:<br>ткани мозга и<br>внутренних органов                                                                                                                |  |  |                                                                                           |                              |

|      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                |                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 265. | МУ 3.1.3012-12                                                                                                          | Биологический                                                                                                                                                                               |  |  | РНК TBEV                                                                                                       | Обнаружена/ не обнаружена |
| 266. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся клещами методом ПЦР | материал: клещи                                                                                                                                                                             |  |  | РНК Borellia burgdorferi sl.<br>РНК Ehrlichia chaffeensis/<br>Ehrlichia muris<br>ДНК Anaplasma phagocytophilum |                           |
| 267. | Инструкция по применению тест-системы для выявления патогенных лептоспир методом ПЦР                                    | Биологический материал от животных: ткани мозга, легких, почек, моча, клинический материал: кровь, культуры бактерий                                                                        |  |  | 16S РНК патогенных лептоспир                                                                                   | Обнаружена/ не обнаружена |
| 268. | МУК 3.2.3009-12                                                                                                         | Биологический                                                                                                                                                                               |  |  | РНК вируса Западного Нила                                                                                      | Обнаружена/ не обнаружена |
| 269. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила методом ПЦР                           | материал: комары, клещи                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                |                           |
| 270. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления и идентификации ДНК возбудителя туляремии методом ПЦР           | Биологический материал от диких млекопитающих, кровососущих насекомых, объекты внешней среды: солома, фураж, вода из искусственных и естественных водоёмов, ил, гидробионты, содержимое нор |  |  | ДНК Francisella tularensis подвидов tularensis, holarctica, mediasiatica, novicida                             | Обнаружена/ не обнаружена |

|      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                   |                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                | грызунов, клинический материал: содержимое бубона, материал из зева, отделяемое язвы, кровь, секционный материал, культуры микроорганизмов              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                   |                                                   |
| 271. | Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> методом ПЦР                                        | Клинический материал: цельная кровь, цельная пуповинная кровь, аутопсийный материал                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                | ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> | Обнаружена/ не обнаружена                         |
| 272. |                                                                                                                                                | Концентраты воды (сточная, питьевая, вода из поверхностных водоёмов) спинномозговая жидкость, мазки из респираторного тракта, мазки с конъюнктивы, моча |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                   | от менее $1 \times 10^3$ до более $1 \times 10^8$ |
| 273. | ГОСТ Р 53244-2008                                                                                                                              | Пищевые продукция,                                                                                                                                      | 01.11, 01.12,                                                                                                                       | 0201-0210,                                                                                                                     | Рекомбинантная ДНК                | Обнаружена/не                                     |
| 274. | МУ 2.3.2.1917-04                                                                                                                               | полученная из/или с                                                                                                                                     | 01.13, 01.49.2,                                                                                                                     | 0301-0308,                                                                                                                     | растительного происхождения       | обнаружена                                        |
| 275. | МУК 4.2.2304-07                                                                                                                                | использованием сырья                                                                                                                                    | 03.11, 03.12,                                                                                                                       | 0401-0410,                                                                                                                     |                                   | LOD - 0,01% ГМО                                   |
| 276. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления и идентификации ДНК генетически модифицированных растений в продуктах питания и кормах | растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги                                                                              | 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85. | 0701, 070200 000, 0704-0714, 0801-0813, 1001-1008, 110100, 1102-1108, 1201, 1202, 1208, 1302, 1501,- 1517, 160100, 1602, 1604, |                                   |                                                   |

|      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 277. | Инструкций по применению наборов реагентов для количественного определения ДНК генетически модифицированной сои и кукурузы |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.86, 10.89, 11.02, 11.05, 11.06, 11.07                            | 1605, 1701, 1702, 1704, 1803, 1804, 1904, 1902, 1905, 2001-2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 | % содержание рекомбинантной ДНК сои и кукурузы                                                                                                                                                                                                  | LOQ 0,03%<br>(0,03 — 10)% ГМО<br><br>от менее 0,1% до более 5%   |
| 278. | МУК 4.2.2305-07                                                                                                            | Закваски, бакконцентраты и биомассы на основе чистых культур и естественных симбиозов бактерий, БАД, стартерные культуры, штаммы-продуценты для пищевой промышленности, кисломолочные продукты и йогурты, сыры, масло, детские сухие кисломолочные смеси, маргарины, майонезы, сырокопченые и сыровяленые мясо- и птицепродукты и др. | 10.11, 10.12, 10.13, 10.51, 10.52, 10.84, 10.86, 10.89, 2110.60.194 | 0210, 0207, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 160100, 1602, 1516, 2102, 2103, 2106                                                       | ДНК генетических маркеров устойчивости к ампициллину ( <i>amp</i> )<br>ДНК генетических маркеров устойчивости к эритромицину ( <i>erm C</i> )<br>ДНК генетических маркеров устойчивости к тетрациклину ( <i>tet O</i> )<br>ДНК гена <i>lacZ</i> | От менее 5x10 <sup>4</sup> ГЭ/мл<br><br>Обнаружено/не обнаружено |
| 279. | Инструкция по применению тест-системы для выявления селективных маркеров ГМ бактерий в пищевой продукции ГММ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 280. | ГОСТ Р 31719-2012 разд. 1 -7.3, 8.1, 9-10                                                                                  | Мясо, мясные и птицепродукты                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.11, 10.12, 10.13, 10.86                                          | 0201-0210, 1601 00, 1602                                                                                                             | Видоспецифические ДНК крупного рогатого скота,                                                                                                                                                                                                  | Обнаружены/не обнаружены                                         |



|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         |                          |                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|      | МР 4.2.0019-11 разд. 4., 7.2.2.. 7.3., 8 п. 8.2.8.4. Инструкции к набору реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы, крупного рогатого скота, баранины, свиньи |                                                                                                                                                                               |                           |                         | баранины, свиньи, курицы |                                    |
| 281. | ГОСТ Р 51944 п.6                                                                                                                                                          | Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят) | 10.12, 10.13              | 0207, 0210              | Внешний вид              | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         | Консистенция             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         | Запах                    | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         | Цвет                     | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 282. | ГОСТ 7269                                                                                                                                                                 | Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных                                                                                                                        | 10.11, 10.13              | 0201-0206, 0208,0210    | Внешний вид              | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         | Консистенция             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         | Запах                    | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         | Цвет                     | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 283. | ГОСТ 9959                                                                                                                                                                 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                                                                        | 10.11, 10.12,10.13, 10.86 | 0201-0208, 0210, 160100 | Внешний вид              | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         | Консистенция             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                           |                         | Запах                    | Соответствует/<br>Не соответствует |

|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              |                                                                                          |                                             |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Цвет                                                                                     | Соответствует/<br>Не соответствует          |
| 284. | ГОСТ 8756.1                              | Продукты переработки<br>фруктов, овощей и<br>грибов                                                                      | 10.31, 10.39,<br>10.82, 10.84,<br>10.86, 10.89 | 0710-0713, 0811,<br>0812, 0813,<br>2001, 2002,<br>2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008,<br>2009, 2103 | Внешний вид                                                                              | Соответствует/Не<br>соответствует           |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Цвет                                                                                     | Соответствует/Не<br>соответствует           |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Вкус                                                                                     | Соответствует/Не<br>соответствует           |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Запах                                                                                    | Соответствует/Не<br>соответствует           |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Консистенция                                                                             | Соответствует/Не<br>соответствует           |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Посторонние примеси                                                                      | Обнаружены/Не<br>обнаружены                 |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Масса нетто или фактический<br>объем                                                     | 0,0001-2000 грамм /<br>от 1 см <sup>3</sup> |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Массовая доля составных<br>частей/массовая доля<br>рассола/массовая доля жидкой<br>части | 0-100%                                      |
| 285. | ГОСТ 20235.0                             | Мясо кроликов                                                                                                            | 10.11, 10.13                                   | 0208                                                                                                         | Внешний вид и цвет                                                                       | Соответствует/<br>Не соответствует          |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Консистенция                                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует          |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Запах                                                                                    | Соответствует/<br>Не соответствует          |
| 286. | ГОСТ 4288<br>п. 2.3, п.2.5, п.2.6, п.2.8 | Кулинарные изделия и<br>полуфабрикаты из<br>рубленного мяса<br>(котлеты, битки,<br>шницели, зразы,<br>рулеты, бифштексы) | 10.13, 10.85,<br>10.86, 10.20,<br>10.72, 10.89 | 0407, 0408, 1602                                                                                             | Внешний вид                                                                              | Соответствует/<br>Не соответствует          |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Консистенция                                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует          |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Вкус и запах                                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует          |
|      |                                          |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                              | Цвет                                                                                     | Соответствует/<br>Не соответствует          |

|      |                                       |                                                                                                     |                       |                             |                                                                                                                                       |                          |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                       |                                                                                                     |                       |                             | Массовая доля влаги                                                                                                                   | 1,0-85,0%                |
|      |                                       |                                                                                                     |                       |                             | Массовая доля хлеба                                                                                                                   | 0-24,0%                  |
|      |                                       |                                                                                                     |                       |                             | Кислотность/общая кислотность                                                                                                         | 1-20,0°Т                 |
| 287. | ГОСТ 9793<br>п.8                      | Все виды мяса,<br>включая мясо птицы,<br>мясные и<br>мясосодержащие<br>продукты                     | 10.11-10.13,<br>10.86 | 0201-0210, 1601<br>00       | Массовая доля влаги                                                                                                                   | 1,0-85,0%                |
| 288. | ГОСТ 33319                            | Все виды мяса,<br>включая мясо птицы,<br>мясные и<br>мясосодержащие<br>продукты                     | 10.11-10.13,<br>10.86 | 0201-0210, 1601<br>00       | Массовая доля влаги                                                                                                                   | 1,0-85,0%                |
| 289. | ГОСТ 31469<br>п.5, п.6, п.7, п.8,п.14 | Сухие,<br>концентрированные и<br>жидкие яичные<br>продукты                                          | 10.89                 | 0408 11,<br>0408 19 8100    | Массовая доля сухого вещества                                                                                                         | 8,0-99,8 %<br>25,0-99,5% |
|      |                                       |                                                                                                     |                       |                             | Массовая доля жира                                                                                                                    | От 3,0 %                 |
|      |                                       |                                                                                                     |                       |                             | Массовая доля белковых веществ                                                                                                        | 4,0-98,0%                |
|      |                                       |                                                                                                     |                       |                             | Концентрация водородных ионов<br>(рН)                                                                                                 | 4,5-9,5 ед. рН           |
| 290. | ГОСТ 31727                            | Все виды мяса, в том<br>числе мясо птицы и<br>мясные продукты                                       | 10.11-10.13,<br>10.86 | 0201-0210, 1601<br>00, 1602 | Массовая доля общей золы                                                                                                              | 0-20,0%                  |
| 291. | ГОСТ 31930 п. 4                       | Замороженное мясо<br>птицы (тушки кур,<br>индеек, уток, гусей,<br>цесарок, перепелов и<br>их части) | 10.12                 | 0207                        | Массовая доля влаги и мясного<br>сока, выделившихся при<br>размораживании                                                             | 8,0-90,0%                |
| 292. | ГОСТ 9957                             | Все виды мяса,<br>включая мясо птицы,<br>мясные и<br>мясосодержащие<br>продукты                     | 10.11-10.13,<br>10.86 | 0201-0210, 1601<br>00, 1602 | Массовая доля хлористого<br>натрия/массовая доля хлорида<br>натрия в продукте/массовая доля<br>хлористого натрия (поваренной<br>соли) | 0,1-7,0%                 |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                          |                                             |                               |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 293. | ГОСТ 25011 п. 6 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                                                                                                       | 10.11-10.13, 10.86 | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Массовая доля белка                         | 1,0-55,0%                     |
| 294. | ГОСТ 10574      | Все виды мясных и мясосодержащих продуктов                                                                                                                                                                                                | 10.11-10.13, 10.86 | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Массовая доля крахмала                      | 0,03-15,4%                    |
| 295. | ГОСТ 32008      | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                                                                                                                                    | 10.11-10.13, 10.86 | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Массовая доля азота                         | Менее 5,0%<br>от 5,0% и более |
| 296. | ГОСТ ISO 1841-2 | Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из него                                                                                                                                                                             | 10.11-10.13, 10.86 | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Содержание хлоридов/ Массовая доля хлоридов | От 0,25%-10,0%                |
| 297. | ГОСТ 23042 п. 7 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                                                                                                       | 10.11-10.13, 10.86 | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Массовая доля жира                          | 0,2-50,0%                     |
| 298. | ГОСТ 8558.1 п.7 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и | 10.11-10.13, 10.86 | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Массовая доля нитрита натрия/нитрит натрия  | 0,00002-0,012%/               |

|      |                     |                                                                    |                       |                          |                                                                          |                                    |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                     | др.)                                                               |                       |                          |                                                                          |                                    |
| 299. | ГОСТ 29299          | Мясо и мясные продукты                                             | 10.11-10.13, 10.86    | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Содержание нитрита натрия/нитрит натрия                                  | 20-200 мг/кг                       |
| 300. | ГОСТ 8558.2         | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, рассолы и посолочные смеси | 10.11-10.13, 10.86    | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Массовая доля нитратов/нитрат натрия                                     | 0,00075-0,07%                      |
| 301. | ГОСТ ИСО 1841-1     | Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты                         | 10.11-10.13, 10.86    | 0201-0210, 1601 00, 1602 | Массовая доля хлоридов/массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | От 1,0 %                           |
| 302. | ГОСТ 28283          | Сырое и термически обработанное коровье молоко                     | 01.41.2, 10.51, 10.86 | 0401                     | Запах                                                                    | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                    |                       |                          | Вкус                                                                     | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 303. | ГОСТ 29245 п.3, п.7 | Молочные консервы                                                  | 10.51, 10.86          | 0401, 0402               | Внешний вид                                                              | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                    |                       |                          | Консистенция                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                    |                       |                          | Цвет                                                                     | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                    |                       |                          | Вкус и запах                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                    |                       |                          | Группа чистоты                                                           | 1,2,3                              |
| 304. | ГОСТ 29246 п.2      | Сухие молочные и молокосодержащие консервы                         | 10.51, 10.86          | 0401, 0402               | Массовая доля влаги                                                      | 0,0-25,0%                          |
| 305. | ГОСТ 29247          | Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы             | 10.51, 10.86          | 0401, 0402               | Массовая доля жира                                                       | 1-40,0%                            |
| 306. | ГОСТ 29248          | Сгущенные и сухие                                                  | 10.51, 10.86          | 0401, 0402               | Массовая доля сахарозы                                                   | 0-99,0%                            |

|      |                                                                                |                                                                                                          |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      | п.4                                                                            | молочные консервы                                                                                        |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| 307. | ГОСТ Р 55361<br>п. 7.4<br>п. 7.6, п. 7.7<br>п. 7.9, п. 7.11, п.7.12, п<br>7.16 | Молочный жир, масло<br>(топленое и сливочное,<br>кроме сухого),<br>масляная паста из<br>коровьего молока | 10.41, 10.51,<br>10.86                    | 0405, 1516      | Массовая доля жира<br>Массовая доля влаги<br>Массовая доля сухого<br>обезжиренного вещества<br>Массовая доля хлористого<br>натрия(поваренной<br>соли)/массовая доля<br>соли/поваренная соль<br>Титруемая кислотность молочной<br>плазмы | 50,0-75,0%<br>0,5-60,0%<br>0-100%<br>0,5-3,0%<br>10-70°Т |
| 308. | ГОСТ 30305.1<br>п.4                                                            | Сгущенные молочные<br>консервы                                                                           | 10.51, 10.86                              | 0401, 0402      | Массовая доля влаги                                                                                                                                                                                                                     | (0,10-50,0)%                                             |
| 309. | ГОСТ 8218                                                                      | Сырое и термически<br>обработанное молоко,<br>молочные и<br>молокосодержащие<br>консервы                 | 01.41.2, 10.51,<br>10.86                  | 0401            | Чистота/группа чистоты                                                                                                                                                                                                                  | 1,2,3 группа                                             |
| 310. | ГОСТ 30305.3<br>п.5                                                            | Сгущенные молочные<br>консервы и сухие<br>молочные продукты                                              | 10.51, 10.86                              | 0401, 0402      | Кислотность                                                                                                                                                                                                                             | 1-50 °Тернера                                            |
| 311. | ГОСТ Р 54761<br>ГОСТ 34254 п. 7<br>ГОСТ 31981 п.7                              | Молоко и молочная<br>продукция                                                                           | 01.41.2, 10.41,<br>10.51,<br>10.52,10.86, | 0401-0405, 1516 | Массовая доля сухого<br>обезжиренного молочного остатка<br>(СОМО)/массовая доля сухих<br>обезжиренных веществ молока<br>(СОМО)/СОМО                                                                                                     | 0,5-99,0%                                                |
| 312. | ГОСТ Р 54667<br>п.6                                                            | Молоко и продукты<br>переработки молока                                                                  | 01.41.2, 10.41,<br>10.51,<br>10.52,10.86, | 0401-0405, 1516 | Массовая доля сахарозы                                                                                                                                                                                                                  | 1,0-50,0%                                                |

|      |                  |                                                                                                  |                                     |                 |                                                                   |                 |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 313. | ГОСТ Р 54668     | Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты | 01.41.2, 10.41, 10.51, 10.52,10.86, | 0401-0405, 1516 | Массовая доля влаги и сухого вещества/массовая доля сухих веществ | 0,5-99,0%       |
| 314. | ГОСТ 5867 п.2    | Молоко и молочные продукты                                                                       | 01.41.2, 10.41, 10.51, 10.52,10.86, | 0401-0405, 1516 | Массовая доля жира                                                | 0-80,0%         |
| 315. | ГОСТ Р 54669 п.7 | Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты | 01.41.2, 10.41, 10.51, 10.52,10.86, | 0401-0405, 1516 | Кислотность                                                       | 2,0-250,0 °Т    |
| 316. | ГОСТ 32892       | Молоко и молочная продукция                                                                      | 01.41.2, 10.41, 10.51, 10.52,10.86, | 0401-0405, 1516 | Активная кислотность                                              | 3,0-8,0 ед.рН   |
| 317. | ГОСТ Р 54759 п.7 | Продукты переработки молока в части составных и молокосодержащих продуктов                       | 01.41.2, 10.41, 10.51, 10.52,10.86, | 0401-0405, 1516 | Массовая доля крахмала                                            | 1,0-10,0%       |
| 318. | ГОСТ 25179       | Молоко и молочные продукты (молочное сырьё, питьевое молоко, сухое молоко)                       | 01.41.2, 10.41, 10.51, 10.52,10.86, | 0401-0405, 1516 | Массовая доля белка                                               | 2,20-4,0 %      |
| 319. | ГОСТ Р 54758     | Молоко и продукты                                                                                | 01.41.2, 10.41,                     | 0401-0405, 1516 | Плотность                                                         | 1015-1041 кг/м3 |

|      |                                      |                                                                                                          |                          |            |                                                                                         |                                    |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      | п.6                                  | переработки молока                                                                                       | 10.51,<br>10.52,10.86,   |            |                                                                                         |                                    |
| 320. | ГОСТ 3627<br>п.2, п.4                | Сыр и сырные<br>продукты, брынза,<br>соленые творожные<br>продукты и сливочное<br>масло и масляная паста | 10.51, 10.86             | 0406       | Массовая доля хлористого<br>натрия/массовая доля хлористого<br>натрия (поваренной соли) | (0,10-7,0)%                        |
| 321. | ГОСТ 3623<br>п.6.2, п.7.1            | Пастеризованное<br>молоко, сливки, пахта,<br>сыворотка                                                   | 10.51,10.86              | 0401, 0402 | Пероксидаза                                                                             | Обнаружена/<br>не обнаружена       |
|      |                                      |                                                                                                          |                          |            | Фосфатаза                                                                               | Обнаружена/<br>не обнаружена       |
| 322. | ГОСТ Р ИСО 2446                      | Молоко                                                                                                   | 01.41.2,<br>10.51,10.86  | 0401, 0402 | Содержание жира                                                                         | 0-6 г/100 см <sup>3</sup>          |
| 323. | ГОСТ 24067                           | Молоко                                                                                                   | 01.41.2, 10.51,<br>10.86 | 0401, 0402 | Перекись водорода                                                                       | Присутствует/Отсутству<br>ет       |
| 324. | ГОСТ Р 55063<br>п. 7.6, п.7.9, п.7.8 | Сыры, плавленые<br>сыры                                                                                  | 10.51, 10.86             | 0406       | Массовая доля влаги и сухого<br>вещества                                                | 3,0-70,0%                          |
|      |                                      |                                                                                                          |                          |            | Массовая доля хлористого натрия<br>(поваренной соли)                                    | 0,5-10,0%                          |
|      |                                      |                                                                                                          |                          |            | Массовая доля жира                                                                      | 7,0-39,0%                          |
|      |                                      |                                                                                                          |                          |            | Массовая доля жира в пересчете<br>на сухое вещество                                     | 7,0-100,0%                         |
| 325. | ГОСТ Р 54662                         | Сыры, сырные массы и<br>плавленые сыры, в<br>том числе сырные<br>соусы                                   | 10.51, 10.86             | 0406       | Массовая доля белка                                                                     | 5,0-55,0%                          |
| 326. | ГОСТ 26664                           | Консервы и пресервы<br>из рыбы и<br>морепродуктов                                                        | 10.20, 10.86             | 1604, 1605 | Внешний вид                                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                      |                                                                                                          |                          |            | Консистенция                                                                            | Соответствует/<br>Не соответствует |



|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    |                              |                                    |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    | Вкус и запах                 | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    | Цвет                         | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    | Массовая доля рыбы           | 0,0-100 %                          |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    | Массовая доля заливки, соуса |                                    |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    | Массовая доля гарнира        |                                    |
| 327. | ГОСТ 7631<br>п.6       | Рыбы, нерыбные<br>объекты и продукция<br>из них                                                                                                                                                                                                                                            | 03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.20, 10.86 | 0301,0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 1504, 1604 | Внешний вид                  | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    | Консистенция                 | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    | Цвет                         | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                    | Вкус и запах                 | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 328. | ГОСТ 26808<br>п.4      | Консервы из рыбы и<br>морепродуктов                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.20, 10.86                                   | 1604, 1605                                                         | Массовая доля сухих веществ  | 10,0-50,0%                         |
| 329. | ГОСТ 31339<br>п4.3.1.2 | Рыба, нерыбные<br>объекты и продукция,<br>вырабатываемая из них<br>(кроме консервов,<br>пресервов, водорослей,<br>морских трав и<br>продукции<br>вырабатываемой из них<br>(кроме кулинарных<br>изделий), сухих супов,<br>а также кожевенного,<br>мехового, технического<br>сырья из водных | 03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.86        | 0301- 0308,<br>1604                                                | Массовая доля глазури        | 0,1-99,9%                          |

|      |                                                        |                                                                                                            |                                         |                                                              |                                                                                                                                              |                                     |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                        | млекопитающих)                                                                                             |                                         |                                                              |                                                                                                                                              |                                     |
| 330. | ГОСТ 27082<br>п.4                                      | Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей                      | 10.20, 10.86                            | 1604, 1605                                                   | Общая кислотность/общая кислотность консервов(в пересчете на яблочную кислоту)/общая кислотность консервов(в пересчете на уксусную кислоту)/ | 0-50,0%                             |
| 331. | ГОСТ 27207                                             | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов                                                                | 10.20, 10.86                            | 1604, 1605                                                   | Массовая доля поваренной соли/Массовая доля поваренной соли в мясе рыбы                                                                      | 0-50,0%                             |
| 332. | ГОСТ 28972                                             | Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла                                                   | 10.20, 10.86                            | 1604, 1605                                                   | Активная кислотность (рН)                                                                                                                    | 1-14 е.д. рН                        |
| 333. | ГОСТ 26829 п. 2                                        | Консервы и пресервы из рыбы                                                                                | 10.20, 10.86                            | 1604, 1605                                                   | Массовая доля жира                                                                                                                           | 1-90,0 %                            |
| 334. | ГОСТ 7636<br>п.3.3.1, 3.3.2, п.3.5.2,<br>п.3.7, п.7.12 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, кроме консервов и пресервов | 03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22           | 0301,0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 1504 | Массовая доля жира                                                                                                                           | 1-90,0 %                            |
|      |                                                        |                                                                                                            |                                         |                                                              | Массовая доля воды/массовая доля влаги/массовая доля влаги в мясе рыбы                                                                       | 0-90,0%                             |
|      |                                                        |                                                                                                            |                                         |                                                              | Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)/массовая доля поваренной соли в мясе рыбы                                                   | 0-30%                               |
|      |                                                        |                                                                                                            |                                         |                                                              | Перекисное число                                                                                                                             | % йода(моль активного кислорода/кг) |
| 335. | ГОСТ 26312.2                                           | Крупа                                                                                                      | 01.11, 01.12,<br>10.61, 10.62,<br>10.86 | 1001-1008, 1103,<br>1104                                     | Внешний вид                                                                                                                                  | Соответствует/<br>Не соответствует  |
|      |                                                        |                                                                                                            |                                         |                                                              | Консистенция                                                                                                                                 | Соответствует/<br>Не соответствует  |

|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      |                                                 |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Вкус и запах                                    | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Цвет                                            | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
| 336. | ГОСТ 5667                                                                      | Хлеб, булочные,<br>сдобные и диетические<br>изделия                                                                                                                | 10.62, 10.71,<br>10.72, 10.86,<br>10.89 | 1905 | Внешний вид<br>Состояние мякиша<br>Консистенция | Соответствует/<br>Не соответствует<br>Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Вкус и запах                                    | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Цвет                                            | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
| 337. | ГОСТ Р 54845<br>п.7                                                            | Хлебопекарные<br>сушеные дрожжи                                                                                                                                    | 10.89                                   | 2102 | Внешний вид                                     | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Вкус и запах                                    | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Цвет                                            | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Массовая доля влаги                             | 0-100,0%                                                                 |
| 338. | ГОСТ 31749<br>п.8                                                              | Макаронные изделия<br>быстрого<br>приготовления,<br>изготовленные из<br>пшеничной муки и<br>воды с использованием<br>дополнительного сырья<br>и высушенные в масле | 10.73                                   | 1902 | Вкус и запах                                    | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
| 339. | ГОСТ 31964<br>п.6, п.7.1,7.2, 7п.7.3.1,<br>п.7.3.2, п.7.4, п.7.5, п.7.6,<br>п. | Макаронные изделия                                                                                                                                                 | 10.73                                   | 1902 | Вкус и запах                                    | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Цвет и форма                                    | Соответствует/<br>Не соответствует                                       |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                         |      | Массовая доля влаги/влажность<br>изделий        | 0-95%                                                                    |

|      |              |                                                                           |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                   |                     |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |              |                                                                           |                                                 |                                                           | Кислотность/кислотность изделий                                                                                                                   | 0-50 градусы        |
|      |              |                                                                           |                                                 |                                                           | Зольность в пересчете на сухое вещество/Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество                                                          | 0,38-3,0%           |
|      |              |                                                                           |                                                 |                                                           | Массовая доля зольности, не растворимая в 10%-ном растворе соляной кислоты на сухую массу/зола, нерастворимая в 10 %-ном растворе соляной кислоты | 0-2,6 %             |
| 340. | ГОСТ 26312.7 | Крупа                                                                     | 01.11, 01.12, 10.61, 10.62, 10.86               | 1001-1008, 1103, 1104                                     | Влажность                                                                                                                                         | 0-99%               |
| 341. | ГОСТ 26312.6 | Овсяные хлопья                                                            | 10.61, 10.62, 10.89, 10.86                      | 1104, 1904, 1905                                          | Кислотность                                                                                                                                       | 0,5-50%             |
| 342. | ГОСТ 21094   | Хлеб и хлебобулочные изделия                                              | 10.71, 10.72, 10.86                             | 1905                                                      | Влажность/влажность мякиша/массовая доля влаги                                                                                                    | 0-99,9 %            |
| 343. | ГОСТ 5670    | Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия пониженной влажности | 10.71, 10.72, 10.86                             | 1905                                                      | Кислотность/кислотность мякиша                                                                                                                    | 0,2-50 <sup>0</sup> |
| 344. | ГОСТ 29033   | Зерно и продукты его переработки                                          | 01.11, 01.12, 10.61, 10.62, 10.72, 10.73, 10.86 | 1001-1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1902, 1904, 1905 | Массовая доля жира                                                                                                                                | 0-100 %             |
| 345. | ГОСТ 5669    | Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более                               | 10.71, 10.72, 10.86                             | 1905                                                      | Пористость/пористость мякиша                                                                                                                      | 1-99 %              |

|      |                   |                                                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                                                           |               |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 346. | ГОСТ 7128<br>п.3  | Бараночные<br>хлебобулочные<br>изделия,<br>вырабатываемые из<br>пшеничной муки<br>высшего или первого<br>сорта и другого сырья | 10.71, 10.72,<br>10.86                                   | 1905                                                                  | Влажность                                                                                                 | 0-99%         |
|      |                   |                                                                                                                                |                                                          |                                                                       | Кислотность                                                                                               | 0-50 градусов |
| 347. | ГОСТ 8494<br>п.3  | Сдобные пшеничные<br>сухари,<br>вырабатываемые из<br>муки высшего, первого<br>и второго сортов                                 | 10.71, 10.72                                             | 1905                                                                  | Влажность/массовая доля влаги                                                                             | 0-99%         |
| 348. | ГОСТ 24557<br>п.3 | Сдобные<br>хлебобулочные<br>изделия,<br>вырабатываемые из<br>пшеничной муки<br>высшего и первого<br>сортов и другого сырья     | 10.71, 10.72                                             | 1905                                                                  | Массовая доля начинки                                                                                     | 0-90%         |
| 349. | ГОСТ 10846        | Зерно и продукты его<br>переработки                                                                                            | 01.11, 01.12,<br>10.61, 10.62,<br>10.72, 10.73,<br>10.86 | 1001-1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1902, 1904, 1905 | Содержание белка в пересчете на<br>сухое вещество/массовая доля<br>белка в пересчете на сухое<br>вещество | 0,0-90%       |
| 350. | ГОСТ 5672         | Хлеб, булочные,<br>бараночные, сухарные<br>изделия, хрустящие<br>хлебцы, соломка                                               | 10.71, 10.72                                             | 1905                                                                  | Массовая доля сахара в пересчете<br>на сухое вещество                                                     | 1-50,0%       |
| 351. | ГОСТ 5698<br>п.2  | Хлеб и хлебобулочные<br>изделия, в том числе<br>бараночные и сухарные                                                          | 10.71, 10.72                                             | 1905                                                                  | Массовая доля поваренной соли                                                                             | 0,1-20,0%     |
| 352. | ГОСТ 5668 п.5     | Хлеб, булочные,                                                                                                                | 10.71, 10.72                                             | 1905                                                                  | Массовая доля жира в пересчете                                                                            | 0-30%         |

|      |                     |                                                                                                |                            |                        |                                                       |                                    |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                     | бараночные, сухарные изделия, соломка                                                          |                            |                        | на сухое вещество                                     |                                    |
| 353. | ГОСТ 686 п.3        | Армейские сухари                                                                               | 10.72                      | 1905                   | Кислотность/кислотность в пересчете на сухое вещество | 0-30 градусов                      |
| 354. | ГОСТ 5897           | Кондитерские изделия и полуфабрикаты                                                           | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86 | 1905                   | Внешний вид                                           | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Консистенция                                          | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Вкус и запах/вкус и аромат                            | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Цвет                                                  | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Массовая доля начинки или покрытия                    | 0,1-99,9%                          |
| 355. | ГОСТ 12576          | Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок                           | 10.61, 10.81               | 1701, 1702, 1806, 1704 | Внешний вид                                           | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Вкус и запах                                          | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Цвет                                                  | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 356. | ГОСТ 5900           | Кондитерские изделия и полуфабрикаты                                                           | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86 | 1905                   | Массовая доля влаги                                   | 0,5-50,0%                          |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Массовая доля сухих веществ                           | 1,0-50,0%                          |
| 357. | ГОСТ Р 54642        | Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец | 10.61, 10.81               | 1701, 1702, 1806, 1704 | Массовая доля влаги                                   | 0,10-1,00%                         |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Массовая доля сухих веществ                           | 0,10-1,00%                         |
| 358. | ГОСТ 5901 п.8., п.9 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского                                             | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86 | 1905                   | Массовая доля общей золы                              | 0,020-0,200%                       |
|      |                     |                                                                                                |                            |                        | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе          | 0,020-0,100%                       |

|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                              |                                                                                                   |              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |                   | производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              | соляной кислоты/массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |              |
| 359. | ГОСТ 5903<br>п.6  | Кондитерские изделия и полуфабрикаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.71, 10.72,<br>10.82, 10.86  | 1905                         | Массовая доля общего сахара (по сахарозе)                                                         | 0-50%        |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                              | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество                           | 0-50%        |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                              | Массовая доля редуцирующих веществ                                                                | 0-50%        |
| 360. | ГОСТ 26811        | Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом (мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья), а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия | 10.71, 10.72,<br>10.82, 10, 86 | 1704, 2008,<br>2007, 2006 00 | Массовая доля общей сернистой кислоты                                                             | 0,002-0,100% |
| 361. | ГОСТ 12574<br>п.7 | Белый сахар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.61, 10.81                   | 1701, 1702,<br>1806, 1704    | Массовая доля углекислой (карбонатной) золы (в пересчете на сухое вещество)/массовая доля         | 0,001-0,100% |

|      |                       |                                                                               |                            |                        |                                                                                                       |                                                                                          |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       |                                                                               |                            |                        | зола (в пересчете на сухое вещество)                                                                  |                                                                                          |
| 362. | ГОСТ 12575            | Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец                                       | 10.61, 10.81               | 1701, 1702, 1806, 1704 | Массовая доля редуцирующих веществ/массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество) | 0,1-100,0%                                                                               |
| 363. | ГОСТ 5898<br>п.2, п.4 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты                                          | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86 | 1905                   | Кислотность/общая кислотность                                                                         | 0-20 градусов                                                                            |
|      |                       |                                                                               |                            |                        | Щелочность                                                                                            | 0-20 градусов                                                                            |
|      |                       |                                                                               |                            |                        | Щелочность в пересчете на сухое вещество                                                              |                                                                                          |
| 364. | ГОСТ 31902<br>п.9     | Кондитерские изделия и полуфабрикаты                                          | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86 | 1905                   | Массовая доля жира/массовая доля общего жира                                                          | 0-60,0%                                                                                  |
|      |                       |                                                                               |                            |                        | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество                                                      |                                                                                          |
| 365. | ГОСТ 32167<br>п.6     | Мед                                                                           | 01.49.2, 10.89             | 0409 00 0000           | Массовая доля общих сахаров (в пересчете на безводное вещество)                                       | 70,00-96,00%                                                                             |
|      |                       |                                                                               |                            |                        | Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)                                            | 1,00-26,00%                                                                              |
| 366. | ГОСТ 32169            | Мед                                                                           | 01.49.2, 10.89             | 0409 00 0000           | Водородный показатель                                                                                 | 3,0-9,0 ед. pH                                                                           |
|      |                       |                                                                               |                            |                        | Свободная кислотность                                                                                 | 0-80 мэкв/кг                                                                             |
| 367. | ГОСТ 31774            | Мед                                                                           | 01.49.2, 10.89             | 0409 00 0000           | Массовая доля воды                                                                                    | 13,0-25,0%                                                                               |
| 368. | ГОСТ 31768<br>п.3.4   | Натуральный мед                                                               | 01.49.21                   | 0409 00 0000           | Гидроксиметилфурфураль/качественная реакция на ГМФ                                                    | Не более 25,0 мг/кг — реакция отрицательная, не менее 25,0 мг/кг — реакция положительная |
| 369. | ГОСТ 1750             | Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты | 10.39, 10.82, 10.86, 10.89 | 0803-0809, 0813, 2007  | Внешний вид                                                                                           | Соответствует/<br>Не соответствует                                                       |
|      |                       |                                                                               |                            |                        | Консистенция                                                                                          | Соответствует/<br>Не соответствует                                                       |
|      |                       |                                                                               |                            |                        | Вкус и запах                                                                                          | Соответствует/                                                                           |



|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                              |                                                    |                                    |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                              |                                                    | Не соответствует /                 |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                              | Цвет                                               | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                              | Массовая доля влаги                                | 0,1-99,9%                          |
| 370. | ГОСТ 32811<br>п.9 | Орехи сладкого<br>миндаля в скорлупе<br>культурных сортов, без<br>околоплодника                                                                                                                                                                                                                 | 10.39, 01.25.31                          | 0802, 0802 11                                                                                                | Внешний вид                                        | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                              | Вкус и запах                                       | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                              | Массовая доля влаги                                | 0-90,0%                            |
| 371. | ГОСТ 31788<br>п.9 | Фисташковые<br>неочищенные орехи<br>сортов Pistachio vera L.<br>в натуральном или<br>обработанном виде,<br>готовые к<br>употреблению, а также<br>на орехи неочищенные<br>фисташковые,<br>упакованные в тару для<br>насыпных продуктов с<br>последующей<br>расфасовкой в<br>потребительскую тару | 10.39, 01.25.33                          | 0802, 0811,<br>2001, 0812,<br>2008,<br>0802 51 0000                                                          | Вкус и запах                                       | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 372. | ГОСТ 28561 п.2    | Продукты переработки<br>плодов и овощей,<br>включая продукты<br>питания из картофеля                                                                                                                                                                                                            | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.62,<br>10.86, | 0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0811,<br>0812,<br>0813, 2001-2009,<br>2101 | Массовая доля влаги<br>Массовая доля сухих веществ | 0-99%<br>0-99%                     |
| 373. | ГОСТ 16833<br>п.9 | Ядро грецкого ореха<br>культурных сортов                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.39, 01.25.35                          | 0802                                                                                                         | Массовая доля влаги                                | 0-99%                              |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |           |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                 | (происходящих от Juglans regia L), предназначенное для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания, реализации в розничной торговой сети и используемое для промышленной переработки |                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |           |
| 374. | ГОСТ ИСО 1572   | Чай                                                                                                                                                                                                            | 10.83                             | 0902, 0903 00 0000,2101                                                                      | Массовая доля сухого вещества                                                                                                                                                            | 0-99%     |
| 375. | ГОСТ Р ИСО 9768 | Чай                                                                                                                                                                                                            | 10.83                             | 0902, 0903 00 0000,2101                                                                      | Содержание водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество(массовая доля)/содержание водорастворимых экстрактивных веществ/массовая доля экстрактивных сухих веществ | 0-50%     |
| 376. | ГОСТ 8756.1     | Продукты переработки фруктов, овощей и грибов                                                                                                                                                                  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.86 | 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0812, 0813,2001-2009, 2101, 1302 | Массовая доля составных частей                                                                                                                                                           | 0-99%     |
| 377. | ГОСТ ISO 750    | Продукты переработки                                                                                                                                                                                           | 10.31, 10.32,                     | 0710, 0711,                                                                                  | Титруемая кислотность/массовая                                                                                                                                                           | 0,1-30,0% |

|      |                  |                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                  | фруктов и овощей                                                                                                                                            | 10.39, 10.62,<br>10.86                                   | 0712, 0713,<br>0714, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0811,<br>0812,<br>0813,2001-2009,<br>2101, 1302                      | доля титруемых кислот                                                                                                                                                                              |                          |
| 378. | ГОСТ 26186 п.3   | Продукты переработки<br>плодов и овощей,<br>мясные и<br>мясорастительные<br>консервы, включая<br>продукты питания из<br>картофеля                           | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.62,<br>10.86, 10.11,          | 0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0811,<br>0812,<br>0813,2001-2009,<br>2101, 1602, 1302 | Массовая доля хлоридов в<br>пересчете на хлористый<br>натрия/массовая доля поваренной<br>соли/массовая доля добавленной<br>поваренной соли /массовая доля<br>хлористого натрия(поваренной<br>соли) | 0,2-10,0%                |
| 379. | ГОСТ 8756.13 п.2 | Продукты переработки<br>плодов и овощей                                                                                                                     | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.62,<br>10.86                  | 0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0811,<br>0812,<br>0813,2001-2009,<br>2101, 1302       | Массовая доля сахарозы<br>Массовая доля редуцирующих<br>сахаров<br>Массовая доля сахаров в виде<br>инвертного сахара                                                                               | 3,0-80,0%                |
| 380. | ГОСТ 25555.5 п.7 | Продукты переработки<br>фруктов и овощей,<br>фруктовые и овощные<br>соки, нектары<br>сокосодержащие<br>напитки, фруктовые и<br>овощные<br>концентрированные | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.62,<br>10.86, 10.11,<br>10.89 | 0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0811,<br>0812,<br>0813,2001-2009,                     | Массовая доля свободного<br>диоксида серы                                                                                                                                                          | 1x10 <sup>-2</sup> -2,0% |

|      |                |                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                     |                                         |               |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|      |                | соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов(сухофруктов), джемы, повидло, варенье |                                                                       | 2101, 1602, 1302                                                                                    | Массовая доля общего диоксида серы      |               |
| 381. | ГОСТ 26188     | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы                                                                  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.86, 10.11, 10.89                       | 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0812, 0813, 2001-2009, 2101, 1602, 1302 | pH                                      | 2-12 ед. pH   |
| 382. | ГОСТ 29270 п.5 | Продукты переработки плодов и овощей                                                                                                                                      | 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.86                                     | 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0812, 0813, 2001-2009, 2101, 1302       | Массовая концентрация нитратов/ нитраты | 36-9188 мг/кг |
| 383. | МУ 5048-89     | Продукция растениеводства                                                                                                                                                 | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 10.31, 10.32, | 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707..., 0708, 0709, 0710, 0711,                         | Массовая доля нитратов/ нитраты         | 24-9188 мг/кг |

|      |                                                                     |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                     |                                          | 10.39, 10.86                            | 0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>1302, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009 |                                                                                    |                                    |
| 384. | ГОСТ ISO 2173                                                       | Продукты переработки<br>фруктов и овощей | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.62,<br>10.86 | 0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0811,<br>0812,<br>0813, 2001-2009,<br>2101, 1302                                                                                | Массовая доля растворимых<br>сухих<br>веществ                                      | 0-100 %                            |
| 385. | ГОСТ 31762<br>п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.8,<br>п.4.13, п.4.15, п.4.21 | Майонезы и<br>майонезные соусы           | 10.84                                   | 2103                                                                                                                                                                                              | Внешний вид                                                                        | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                     |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Консистенция                                                                       | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                     |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Вкус и запах                                                                       | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                     |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Цвет                                                                               | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                     |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Массовая доля влаги                                                                | 1,0-95,0%                          |
|      |                                                                     |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                   | Кислотность продукта в<br>пересчете на уксусную<br>кислоту/кислотность в пересчете | 0,05-10,0 %                        |

|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              |                                                                                                         |                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | на уксусную кислоту                                                                                     |                                    |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | pH                                                                                                      | 2-12 ед.pH                         |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Стойкость эмульсии, неразрушенной эмульсии по объёму/стойкость эмульсии, процент неразрушенной эмульсии | 0-100 %                            |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Массовая доля жира                                                                                      | 5,0-80,0%                          |
| 386. | ГОСТ 8285<br>п.2.2, п.2.3, п.2.4.2,<br>п.2.4.3                                                          | Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)                                                                      | 10.41       | 0209,0405, 1501, 1502, 1516  | Внешний вид                                                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Консистенция                                                                                            | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Вкус и запах                                                                                            | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Цвет                                                                                                    | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Массовая доля влаги и летучих веществ                                                                   | 5,0-95,0%                          |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Перекисное число                                                                                        | 1-50мэкв/кг                        |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Кислотное число                                                                                         | 0,04-50мгКОН/г                     |
| 387. | ГОСТ 32189<br>п.5.2, п.5.4, п.5.5, п.5.6,<br>п.5.7, п.5.8, п.5.10,<br>п.5.11, п.5.12, п.5.14,<br>п.5.20 | Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности | 10.41, 1042 | 1508, 1511, 1512, 1515, 1517 | Внешний вид                                                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Консистенция                                                                                            | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Вкус и запах                                                                                            | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Цвет                                                                                                    | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Массовая доля влаги и летучих веществ                                                                   | 0,1-50%                            |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Кислотность маргарина/кислотность продукта                                                              | 0,5-3,0°K                          |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                               |             |                              | Массовая доля жира/массовая доля общего жира                                                            | 0,0-100%                           |

|      |                   |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                              |                                                     |                                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                              | Массовая доля поваренной соли                       | 0-1,5%                                       |
| 388. | ГОСТ 11812<br>п.1 | Растительные масла                                                                                                                                                                 | 10.41        | 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512,<br>1513, 1514, 1515                                             | Массовая доля влаги и летучих<br>веществ            | 0-99,0%                                      |
| 389. | ГОСТ 32190        | Растительные масла, в<br>том числе<br>подвергнутые<br>переработке с<br>изменением<br>химического состава,<br>любого места<br>происхождения,<br>назначения, способа<br>производства | 10.41        | 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512,<br>1513, 1514, 1515                                             | Внешний вид<br>Консистенция<br>Вкус и запах<br>Цвет | описание<br>описание<br>описание<br>описание |
| 390. | ГОСТ Р 50456      | Животные и<br>растительные жиры и<br>масла                                                                                                                                         | 10.41, 10.84 | 0209,0405, 1501,<br>1502, 1516,<br>1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 2103 | Массовая доля влаги и летучих<br>веществ            | 0,1-50%                                      |
| 391. | ГОСТ 10856        | Семена масличных<br>культур, включая сою,<br>используемые в<br>качестве сырья для<br>масложировой<br>промышленности                                                                | 01.26        | 1202, 1204 00,<br>1206 00, 1207                                                                              | Влажность                                           | 0,1-99,9%                                    |
| 392. | ГОСТ 5478         | Растительные масла и<br>натуральные жирные                                                                                                                                         | 10.41        | 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512,                                                                 | Число омыления                                      | 100-400 мг КОН/г                             |

|      |                                                     |                                                                                                                         |              |                                                                                            |                                                                  |                                    |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                     | кислоты                                                                                                                 |              | 1513, 1514, 1515                                                                           |                                                                  |                                    |
| 393. | ГОСТ Р 51487                                        | Растительные масла и животные жиры                                                                                      | 10.41        | 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515                                    | Перекисное число                                                 | 0,1-45,0 ммоль (1/2O)/кг           |
| 394. | ГОСТ 26593<br>ГОСТ 32189 п.5.28,<br>ГОСТ 34178 п. 9 | Все виды растительных масел различной степени очистки                                                                   | 10.41        | 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515                                    | Перекисное число                                                 | 0,1-40 ммоль/кг                    |
| 395. | ГОСТ 31933 п.7<br>п.11, п.12                        | Растительные масла                                                                                                      | 10.41        | 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515                                    | Кислотное число                                                  | 0,1-30,0 мг КОН/г                  |
| 396. | ГОСТ Р 50457                                        | Животные и растительные жиры и масла                                                                                    | 10.41, 10.84 | 0209,0405, 1501, 1502, 1516, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 2103 | Кислотное число                                                  | 0-75 К.ч.                          |
| 397. | ГОСТ 6687.5                                         | Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и | 11.07, 11.06 | 2201, 2202, 2206                                                                           | Внешний вид: прозрачность, наличие осадка, посторонние включения | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                     |                                                                                                                         |              |                                                                                            | Вкус                                                             | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                     |                                                                                                                         |              |                                                                                            | Аромат                                                           | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                                                     |                                                                                                                         |              |                                                                                            | Цвет                                                             | Соответствует/                     |



|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |                                                     |                  |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|      |                               | экстракты квасов, колер и др.)                                                                                                                                                                                                                        |              |                  |                                                     | Не соответствует |
| 398. | ГОСТ 6687.4                   | Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы                                                                                                                                                                       | 11.07, 11.06 | 2201, 2202, 2206 | Кислотность                                         | От 1 см3-100см3  |
| 399. | ГОСТ 6687.2 п. 4              | Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер и др.) | 11.07, 11.06 | 2201, 2202, 2206 | Массовая доля сухих веществ                         | 0-99%            |
| 400. | ГОСТ 6687.7<br>ГОСТ 31494 п.7 | Напитки безалкогольные и квасы                                                                                                                                                                                                                        | 11.07, 11.06 | 2201, 2202, 2206 | Массовая доля спирта                                | 0,00-7,01%       |
|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  | Объемная доля спирта/Объемная доля этилового спирта | 0-100%           |
| 401. | ГОСТ 3639                     | Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта), водно-спиртовые растворы                                                                                                                                                                 | 11.01        | 2207, 2208, 2207 | Концентрация спирта/Концентрация этилового спирта   | 0-100%           |

|      |                    |                                                                                                                                                        |                               |                              |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                    | непищевого назначения                                                                                                                                  |                               |                              |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 402. | ГОСТ 30060         | Пиво                                                                                                                                                   | 11.05                         | 2203 00,<br>2202 901001      | Прозрачность                                                                                                                                                                                           | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                    |                                                                                                                                                        |                               |                              | Аромат                                                                                                                                                                                                 | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                    |                                                                                                                                                        |                               |                              | Вкус                                                                                                                                                                                                   | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 403. | ГОСТ 12787<br>п. 1 | Пиво                                                                                                                                                   | 11.05                         | 2203 00,<br>2202 901001      | Массовая доля спирта                                                                                                                                                                                   | 0,000-7,710%                       |
|      |                    |                                                                                                                                                        |                               |                              | Массовая доля действительного<br>экстракта/ экстрактивность<br>начального сусла                                                                                                                        | 1,026-12,150%                      |
| 404. | ГОСТ 12788<br>п. 1 | Пиво                                                                                                                                                   | 11.05                         | 2203 00,<br>2202 901001      | Кислотность                                                                                                                                                                                            | 0,05-10,0 см3/100 см3)/<br>к. ед.  |
| 405. | ГОСТ 12789<br>п.3  | Пиво                                                                                                                                                   | 11.05                         | 2203 00,<br>2202 901001      | Цвет                                                                                                                                                                                                   | 0,17-3,34 цв.ед.                   |
| 406. | ГОСТ 32038         | Пиво                                                                                                                                                   | 11.05                         | 2203 00,<br>2202 901001      | Массовая доля двуокиси углерода                                                                                                                                                                        | 0,25-0,88 %                        |
| 407. | ГОСТ 31764         | Пиво                                                                                                                                                   | 11.05                         | 2203 00,<br>2202 901001      | pH                                                                                                                                                                                                     | 3,8-4,8 ед. pH                     |
| 408. | ГОСТ 32051         | Винодельческая<br>продукция                                                                                                                            | 11.02, 11.03,<br>11.04        | 2204, 2205, 2206<br>00       | Внешний вид: прозрачность,<br>наличие осадка и посторонних<br>включений                                                                                                                                | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 409. | ГОСТ 32114<br>п.4  | Алкольная<br>продукция и сырье для<br>ее производства: вина,<br>виноматериалы,<br>спиртные и<br>слабоалкогольные<br>напитки и соки для<br>промышленной | 11.02, 11.03,<br>11.04, 11.01 | 2204, 2205, 2206<br>00, 2208 | Массовая концентрация<br>титруемых кислот/массовая<br>концентрация титруемых кислот в<br>пересчете на яблочную<br>кислоту/массовая концентрация<br>титруемых кислот (в пересчете на<br>винную кислоту) | 0,2-20 г/дм3                       |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                          |                                                                                                                                    |                                                 |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |            | переработки                                                                                                                                                                                                      |                            |                          |                                                                                                                                    |                                                 |
| 410. | ГОСТ 32001 | Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, винoматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки                                   | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Массовая концентрация летучих кислот/ массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту                         | От 0,01 г/дм3 или мг/100 см3 безводного спирта) |
| 411. | ГОСТ 32115 | Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, винoматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки                                                        | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Массовая концентрация свободного диоксида серы<br>Массовая концентрация общего диоксида серы                                       | 0-300 мг/дм3                                    |
| 412. | ГОСТ 13192 | Вино, винoматериалы, фруктовoе (плодовoе) вино, фруктовые (плодовые) винoматериалы, ликерное вино, ликерные винoматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые(плодовые) | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Массовая концентрация инвертного сахара/массовая концентрация сахаров/массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |                                                 |

|      |            |                                                                                                                                                         |                            |                          |                                                                                          |                                                |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |            | водки                                                                                                                                                   |                            |                          |                                                                                          |                                                |
| 413. | ГОСТ 13195 | Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Массовая концентрация железа                                                             | 0,25-3,5 г/дм <sup>3</sup>                     |
| 414. | ГОСТ 32095 | Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные плодовые дистилляты                 | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Объемная доля этилового спирта                                                           | 0-100%                                         |
| 415. | ГОСТ 13194 | Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки                                                   | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Массовая концентрация метилового спирта/метиловый спирт                                  | 0,25-1,75 г/дм <sup>3</sup>                    |
| 416. | ГОСТ 14139 | Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки                                       | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты/      | От 44 мг/100см <sup>3</sup> безводного спирта  |
| 417. | ГОСТ 14138 | Коньячные, винные, виноградные кальвадосные,                                                                                                            | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Массовая концентрация высших спиртов/массовая концентрация высших спиртов в пересчете на | 30-850 мг/100см <sup>3</sup> безводного спирта |

|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |                                         | фруктовые (плодовые) дистилляты, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) спирты, коньяки, кальвадосы, виноградные, фруктовые (плодовые) водки и другие спиртные напитки из виноградного и фруктового (плодового) сырья с объемной долей этилового спирта не менее 35 % |                            |                          | изоамиловый спирт                                                                                                                                                |                                                                          |
| 418. | ГОСТ 12280                              | Вина и виноматериалы,; коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы, фруктовые и плодовые водки                                                                                                                                 | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид                                                                                                | 0,1-70,0 мг/дм <sup>3</sup> или мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта |
| 419. | ГОСТ 32080 п.5.3, п.5.4, п.5.5.1, п.5.6 | Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные                                                                                                             | 11.02, 11.03, 11.04, 11.01 | 2204, 2205, 220600, 2208 | Крепость                                                                                                                                                         | 0-105%                                                                   |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          | Массовая концентрация общего экстракта                                                                                                                           | 0,1-47,0 г/100см <sup>3</sup>                                            |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту/Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту/массовая | 0,1-1,3 г/100см <sup>3</sup>                                             |

|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |                                                                                                                                              |                                                  |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                      | полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текила, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья |       |               | концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту<br>Массовая концентрация сахара                                                          | 4-40г/100см <sup>3</sup>                         |
| 420. | ГОСТ 32035<br>п.5.3, п.5.4           | Водки и особые водки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.01 | 2206 00, 2208 | Объемная доля этилового спирта (крепость)/крепость                                                                                           | 0-100,0%                                         |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               | Щелочность                                                                                                                                   | 1,5-3,5 см <sup>3</sup> /100см <sup>3</sup>      |
| 421. | ГОСТ 32036<br>п.6.3, п.6.6,<br>п.6.9 | Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый пищевой 95%-ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром                                                                                                                                                 | 11.01 | 2207, 2208    | Окисляемость/проба на окисляемость при температуре 20°С                                                                                      | От 0,5 минут                                     |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               | Массовая концентрация свободных кислот в пересчете на уксусную кислоту/массовая концентрация свободных кислот в пересчете на безводный спирт | 7,0-22,0 мг/дм <sup>3</sup><br>безводного спирта |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               | Объемная доля этилового спирта/объемная доля этилового спирта-сырца                                                                          | 0-100%                                           |

|      |                          |                                                                                                                                                                 |             |            |                                                                                                  |                                    |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 422. | ГОСТ 32037               | Газированные<br>безалкогольные и<br>слабоалкогольные<br>напитки, квасы                                                                                          | 11.07       | 2201, 2202 | Массовая доля двуокиси<br>углерода/массовая доля двуокиси<br>углерода в газированных<br>напитках | 0,25-0,88%                         |
| 423. | ГОСТ 13685               | Поваренная соль,<br>предназначенная для<br>пищевых целей,<br>кормовая соль,<br>хлористый натрий для<br>промышленного<br>потребления и рассолы<br>хлорида натрия | 10.84       | 2501 00    | Массовая доля влаги                                                                              | 0-10%                              |
| 424. | ГОСТ Р 51575<br>п.4.2    | Йодированная пищевая<br>поваренная соль                                                                                                                         | 10.84       | 2501 00    | Массовая доля йода                                                                               | 20-60 мкг/г или 0,02-<br>0,06 мг/г |
| 425. | ГОСТ 15113.3<br>п.2      | Пищевые концентраты                                                                                                                                             | 10.86,10.89 | 2101, 2106 | Внешний вид                                                                                      | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                          |                                                                                                                                                                 |             |            | Консистенция                                                                                     | Соответствует/<br>Не соответствует |
|      |                          |                                                                                                                                                                 |             |            | Вкус и запах приготовленного<br>продукта                                                         | Соответствует/<br>Не соответствует |
| 426. | ГОСТ 15113.4<br>п.2, п.3 | Пищевые концентраты                                                                                                                                             | 10.86,10.89 | 2101, 2106 | Массовая доля влаги                                                                              | 1-100%                             |
| 427. | ГОСТ 15113.5             | Пищевые концентраты                                                                                                                                             | 10.86,10.89 | 2101, 2106 | Кислотность                                                                                      | 0-20 градусов                      |
| 428. | ГОСТ 15113.9<br>п. 6     | Пищевые концентраты,<br>в рецептуру которых<br>входит жир и<br>жиродержащие<br>компоненты                                                                       | 10.86,10.89 | 2101, 2106 | Массовая доля жира                                                                               | 1,0-80,0%                          |
| 429. | ГОСТ 15113.6<br>п.3      | Пищевые концентраты,<br>в рецептуру которых<br>входит сахар-песок или                                                                                           | 10.86,10.89 | 2101, 2106 | Массовая доля сахарозы                                                                           | 0-99%                              |

|      |                                  |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                       |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                  | сахар-рафинад                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                       |
| 430. | ГОСТ 11293<br>п.4                | Пищевой и<br>технический желатин                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                | Внешний вид           | Соответствует/<br>Не соответствует                                                    |
|      |                                  |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                | Вкус и запах          | Соответствует/<br>Не соответствует                                                    |
|      |                                  |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                | Цвет                  | Соответствует/<br>Не соответствует                                                    |
|      |                                  |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                | Массовая доля влаги   | 0,1-99,0%                                                                             |
| 431. | ГОСТ 7698<br>п.2.2, п.2.4, п.2.7 | Картофельный,<br>кукурузный,<br>амилопектиновый<br>кукурузный,<br>пшеничный, рисовый,<br>гороховый, тапиоковый<br>и модифицированный<br>крахмалы | 10.62                            | 1108                                                                                                                                                                           | Внешний вид           | Соответствует/<br>Не соответствует                                                    |
|      |                                  |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                | Вкус и запах          | Соответствует/<br>Не соответствует                                                    |
|      |                                  |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                | Цвет                  | Соответствует/<br>Не соответствует                                                    |
|      |                                  |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                | Массовая доля влаги   | 0,1-99,0%                                                                             |
|      |                                  |                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                | Кислотность           | 0-50 <sup>0</sup>                                                                     |
| 432. | ГОСТ Р 52610                     | Пищевые концентраты<br>(концентраты<br>обеденных и сладких<br>блюд, сухие завтраки)                                                              | 10.86,10.89                      | 2101, 2106                                                                                                                                                                     | Массовая доля влаги   | 3,0-15,0 %-для<br>обеденных и сладких<br>блюд;<br>3,0-11,0 % - для сухих<br>завтраков |
| 433. | Руководство Р 4.1.1672<br>стр.72 | Биологически<br>активные добавки к<br>пище                                                                                                       | 10.89,<br>02.30.40.140,<br>10.83 | 2106, 2101,<br>2102, 0909,<br>0910, 0908,<br>0909, 1704,<br>1521, 1108,<br>0903, 0904,<br>0906, 0907,<br>0908, 1004,<br>1005, 3502,<br>3503,3505,<br>3507,1704,<br>1521, 1108, | Содержание витамина С | От 0,1мг/г                                                                            |



|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 0903, 0904,<br>0906, 0907,<br>0908, 0909,<br>0910, 1004 ,<br>1005, 3502,<br>3503, 3505,<br>3507, 0712 ,<br>90 19, 0801 |                                                                                                                               |                |
| 434. | ГОСТ 31465<br>п.6 | Полуфабрикаты из<br>мяса птицы для<br>детского питания,<br>предназначенные для<br>реализации и<br>производства<br>продуктов для детей<br>старше полутора лет, в<br>том числе при<br>организации питания в<br>дошкольных и<br>школьных<br>учреждениях | 10.86 | 0206,1601 00,<br>1602                                                                                                  | Массовая доля панировки<br>Массовая доля мясной начинки<br>или мясной части /массовая доля<br>мясной начинки (части) продукта | 0-80%<br>0-80% |
| 435. | ГОСТ 32750<br>п.6 | Замороженные мясные<br>полуфабрикаты в тесте,<br>предназначенные для<br>питания детей старше<br>трех лет                                                                                                                                             | 10.86 | 0206,1601 00,<br>1602                                                                                                  | Массовая доля фарша к массе<br>изделия/массовая доля начинки к<br>массе пельменя                                              | 0-80%          |
| 436. | ГОСТ 32951<br>п.7 | Мясные и<br>мясосодержащие<br>полуфабрикаты,<br>предназначенные для<br>реализации в торговле<br>и сети общественного<br>питания                                                                                                                      | 10.86 | 0206,1601 00,<br>1602                                                                                                  | Массовая доля начинки или<br>покрытия                                                                                         | 0-90%          |

|      |                      |                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                       |                                                             |            |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 437. | ГОСТ 30648.1<br>п.4  | Жидкие,<br>пастообразные (творог)<br>и сухие молочные<br>продукты для детского<br>питания                                                             | 10.86                                                            | 0401, 0402,<br>0403, 0405, 0406                       | Массовая доля жира                                          | 0,0-40,0 % |
| 438. | ГОСТ 30648.2<br>п.4  | Молочные продукты<br>для детского питания<br>(жидкие,<br>пастообразные, сухие)                                                                        | 10.86                                                            | 0401, 0402,<br>0403, 0405, 0406                       | Массовая доля общего белка                                  | 0,0-90,0%  |
| 439. | ГОСТ 30648.3<br>п.4  | Все виды молочных<br>продуктов для детского<br>питания (жидкие,<br>пастообразные, сухие)                                                              | 10.86                                                            | 0401, 0402,<br>0403, 0405, 0406                       | Массовая доля влаги<br>Массовая доля сухих веществ          | 0,1-100,0% |
| 440. | ГОСТ 30648.4<br>п.4  | Молочные продукты<br>для детского питания                                                                                                             | 10.86                                                            | 0401, 0402,<br>0403, 0405, 0406                       | Кислотность                                                 | 1-150 °Т   |
| 441. | ГОСТ 30648.7<br>п.5  | Молочные продукты<br>для детского питания<br>жидкие и сухие, в<br>состав которых входит<br>сахароза                                                   | 10.86                                                            | 0402, 0403, 0406                                      | Массовая доля сахарозы                                      | От 1%      |
| 442. | ГОСТ 7047 стр.14 п.3 | Растительные объекты,<br>витаминные препараты<br>(кроме синтетической<br>аскорбиновой кислоты<br>по ГОСТ 4815),<br>пищевые продукты и<br>готовая пища | 10.86, 10.89,<br>10.32, , 10.83,<br>10.85,11.07,<br>02.30.40.140 | 0902, 2009,<br>2101, 2106,<br>0701-0712,<br>0805-0813 | Содержание витамина<br>аскорбиновой кислоты (витамина<br>С) | От 0,1 мг  |
| 443. | ГОСТ Р 54316<br>п.7  | Минеральные<br>природные питьевые<br>воды, предназначенные<br>для реализации                                                                          | 11.07                                                            | 2201, 2202                                            | Минерализация                                               | 0-15 г/дм3 |

|      |                          |                                                                                                  |       |            |                                            |                          |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|      |                          | потребителям                                                                                     |       |            |                                            |                          |
| 444. | ГОСТ 23268.1<br>п.2      | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, вода дистиллированная | 11.07 | 2201, 2202 | Прозрачность                               | описание                 |
|      |                          |                                                                                                  |       |            | Вкус                                       | описание                 |
|      |                          |                                                                                                  |       |            | Цвет                                       | описание                 |
|      |                          |                                                                                                  |       |            | Запах                                      | описание                 |
| 445. | ГОСТ 23268.2<br>п.1      | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды                        | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая доля двуокиси углерода            | 0,13-0,76 %              |
| 446. | ГОСТ 23268.3             | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды                        | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов  | от 5 мг в пробе          |
| 447. | ГОСТ 23268.5<br>п.2, п.3 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды                        | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация ионов кальция        | от 1 мг в пробе          |
|      |                          |                                                                                                  |       |            | Массовая концентрация ионов магния         |                          |
| 448. | ГОСТ 23268.8<br>п.2      | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды                        | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая доля нитрит-ионов/нитриты         | 0,005-0,03 мг            |
| 449. | ГОСТ 23268.9<br>п.2, п.4 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды                        | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты | 0,001-0,005 мг в пробе   |
|      |                          |                                                                                                  |       |            | Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты | 10-70 мг/дм <sup>3</sup> |
| 450. | ГОСТ 23268.12            | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды                        | 11.07 | 2201, 2202 | Окисляемость/перманганатная окисляемость   | 0-10 мг/дм <sup>3</sup>  |

|      |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                           |                                                                         |                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 451. | ГОСТ 23268.16<br>п.2                                                                                                | Лечебные, лечебно-<br>столовые и природные<br>столовые питьевые<br>минеральные воды | 11.07                                           | 2201, 2202                | Массовая концентрация йодид-<br>ионов/массовая концентрация<br>йода/йод | от 0,02-2,0 мг в пробе       |
| 452. | ГОСТ 23268.17<br>п.2                                                                                                | Лечебные, лечебно-<br>столовые и природные<br>столовые питьевые<br>минеральные воды | 11.07                                           | 2201, 2202                | Массовая концентрация хлорид-<br>ионов                                  | 2-40 мг в пробе              |
| 453. | ГОСТ 28188<br>п.7                                                                                                   | Безалкогольные<br>напитки                                                           | 11.07                                           | 2201, 2202                | Объемная доля спирта/Объемная<br>доля этилового спирта                  | 0-100%                       |
| 454. | Инструкция 143-5/129-<br>19-90                                                                                      | Фритюрный жир                                                                       |                                                 |                           | Окисленные вещества                                                     | Менее 1%/ более 1%           |
| 455. | Инструкция № 122-5/72<br>от 23.10.91 г.                                                                             | Мясные и рыбные<br>кулинарные изделия                                               | 10.13, 10.86,<br>10.89                          | 16 01 00, 1602            | Качество термической обработки<br>(пероксидаза)                         | Обнаружена/ не<br>обнаружена |
| 456. | МУ 4237-86                                                                                                          | Готовые блюда<br>общественного<br>питания                                           | 10.85, 10.89                                    | 1904, 2004, 2104          | Массовая доля сухих веществ/<br>содержание сухих веществ                | 0-99%                        |
|      |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                           | Массовая доля жира/содержание<br>жира                                   | 0-99%                        |
|      |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                           | Массовая доля белка/содержание<br>белка                                 | 0-99%                        |
|      |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                           | Содержание углеводов                                                    | 0-99%                        |
|      |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                           | Энергетическая ценность                                                 | От 1 ккал                    |
| 457. | МУ 4287-86                                                                                                          | Готовые блюда<br>общественного<br>питания                                           | 10.85, 10.89                                    | 1904, 2004, 2104          | Массовая доля сухих<br>веществ/сухие вещества                           | 1-100%                       |
|      |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                           | Массовая доля жира/жир                                                  | 0-99%                        |
|      |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                           | Сумма белки и углеводы                                                  | От 1 грамма                  |
|      |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                           | Энергетическая ценность                                                 | От 1 ккал                    |
| 458. | Руководство по методам<br>анализа качества и<br>безопасности пищевых<br>продуктов М., Брандес,<br>1998г стр.169 п.2 | Пищевые продукты                                                                    | 10.86, 10.89,<br>10.32, , 10.83,<br>10.85,11.07 | 0902, 2009,<br>2101, 2106 | Содержание витамина<br>С/аскорбиновая кислота                           | От 0,1 мг                    |

|      |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |
|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 459. | ГОСТ 26929 | Пищевые продукты и сырье | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0201, 0202,<br>0203, 0204, 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,<br>0210, 0301,<br>0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002, | Пробоподготовка |  |
| 460. | ГОСТ 31671 | Пищевые продукты         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Пробоподготовка |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206 |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                          |                                                                 |          |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91                                                                                |                                                                 |          |
| 461. | ГОСТ 31643 (раздел 6.2)                 | Продукция соковая<br>(фруктовые и овощные<br>соки и нектары,<br>концентрированные<br>соки, пюре и<br>концентрированные<br>пюре, морсы и<br>концентрированные<br>морсы,<br>сокосодержащие<br>напитки, соковая<br>продукция из фруктов<br>и овощей обогащенная<br>и для детского<br>питания)<br>Соковая продукция из<br>фруктов и овощей,<br>обогащенная<br>водорастворимыми<br>витаминами. | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.62,<br>10.86, 10.11,<br>10.89 | 0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0811,<br>0812,<br>0813, 2001-2009,<br>2101, 1602, 1302 | Пробоподготовка                                                 |          |
| 462. | ГОСТ 31665, кроме п.<br>6.1.3, 6.2.4, 7 | Масла растительные и<br>жиры животные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.41, 10.84                                             | 0209, 0405, 1501,<br>1502, 1516,<br>1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 2103            | Пробоподготовка                                                 |          |
| 463. | ГОСТ 31663                              | Масла растительные,<br>жиры животные, жиры,<br>выделенные из                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.41, 10.42,<br>10.84, 10.51,<br>10.71, 10.72,          | 0209, 0405, 1501,<br>1502, 1516,<br>1507, 1508,                                                                          | Жирнокислотный состав жировой<br>фазы:<br>С4:0 Масляная кислота | 0,1-100% |

пищевых продуктов

10.82, 10.86

1509, 1510 00,  
1511, 1512,  
1513, 1514,  
1515, 1516,  
1517, 2103,  
1704, 1806, 1905

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| C6:0 Капроновая кислота                                             | 0,1-100% |
| C8:0 Каприловая кислота                                             | 0,1-100% |
| C10:0 Каприновая кислота                                            | 0,1-100% |
| C10:1 Деценовая кислота                                             | 0,1-100% |
| C12:0 Лауриновая кислота                                            | 0,1-100% |
| C14:0 Миристиновая кислота                                          | 0,1-100% |
| C14:1 Миристолеиновая кислота                                       | 0,1-100% |
| C15:0 Пентадекановая кислота                                        | 0,1-100% |
| C15:1 Пентадеценовая кислота                                        | 0,1-100% |
| C16:0 Пальмитиновая кислота                                         | 0,1-100% |
| C16:1 Пальмитолеиновая кислота                                      | 0,1-100% |
| C17:0 Маргариновая кислота                                          | 0,1-100% |
| C17:1 Маргаринолеиновая<br>кислота/<br>C17:1 Гептадеценовая кислота | 0,1-100% |
| C18:0 Стеариновая кислота                                           | 0,1-100% |
| C18:1 9-транс Элаидиновая<br>кислота                                | 0,1-100% |
| C18:1 11-транс Вакценовая<br>кислота                                | 0,1-100% |
| C18:1 Олеиновая кислота                                             | 0,1-100% |
| C18:1 9-цис Олеиновая кислота                                       | 0,1-100% |
| C18:2 Линолевая кислота                                             | 0,1-100% |
| C18:2 9-транс, 12-транс<br>Линолевая кислота                        | 0,1-100% |
| C18:2 9-цис, 12-транс Линолевая<br>кислота                          | 0,1-100% |
| C18:2 9-транс, 12-цис Линолевая<br>кислота                          | 0,1-100% |
| C18:3 Линоленовая кислота                                           | 0,1-100% |
| C18:3 альфа-Линоленовая<br>кислота                                  | 0,1-100% |
| C18:3 гамма-Линоленовая                                             | 0,1-100% |



|      |            |                   |                               |  |                                                                                      |          |
|------|------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |            |                   |                               |  | кислота                                                                              |          |
|      |            |                   |                               |  | C20:0 Арахидоновая кислота                                                           | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C20:1 Гондоиновая кислота                                                            | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C20:2 Эйкозодиеновая кислота                                                         | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C20:3 Эйкозатриеновая кислота                                                        | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C20:4 Арахидононовая кислота                                                         | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C20:5 Эйкозапентаеновая кислота                                                      | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C22:0 Бегеновая кислота                                                              | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C22:1 Эруковая кислота                                                               | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C22:2 Докозодиеновая кислота                                                         | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C22:3 Докозатриеновая кислота                                                        | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C22:5 Докозапентаеновая кислота                                                      | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C22:6 Докозагексаеновая кислота                                                      | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C24:0 Лигноцериновая кислота                                                         | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | C24:1 Селахоловая кислота/<br>C24:1 Нервоновая кислота                               | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | Насыщенные жирные кислоты                                                            | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | Мононенасыщенные жирные<br>кислоты                                                   | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | Полиненасыщенные жирные<br>кислоты/ ПНЖК                                             | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | Массовая доля<br>полиненасыщенных жирных<br>кислот в жире, выделенном из<br>продукта | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | Массовая доля линолевой<br>кислоты в жире, выделенном из<br>продукта                 | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | омега-3 кислоты                                                                      | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | омега-6 кислоты                                                                      | 0,1-100% |
|      |            |                   |                               |  | Транс-изомеры жирных кислот                                                          | 0,1-100% |
| 464. | ГОСТ 32915 | Молоко и молочная | 01.41.2, 01.49.2, 0401, 0402, |  | Жирнокислотный состав жировой                                                        |          |

|  |  |           |              |                           |                                              |          |
|--|--|-----------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------|
|  |  | продукция | 10.51, 10.52 | 0403, 0404,<br>0405, 0406 | фазы:                                        |          |
|  |  |           |              |                           | C4:0 Масляная кислота                        | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C6:0 Капроновая кислота                      | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C8:0 Каприловая кислота                      | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C10:0 Каприновая кислота                     | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C10:1 Деценовая кислота                      | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C12:0 Лауриновая кислота                     | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C14:0 Миристиновая кислота                   | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C14:1 Миристолеиновая кислота                | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C15:0 Пентадекановая кислота                 | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C15:1 Пентадеценовая кислота                 | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C16:0 Пальмитиновая кислота                  | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C16:1 Пальмитолеиновая кислота               | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C17:0 Маргариновая кислота                   | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C17:1 Маргаринолеиновая<br>кислота/          | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C17:1 Гептадеценовая кислота                 |          |
|  |  |           |              |                           | C18:0 Стеариновая кислота                    | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:1 9-транс Элаидиновая<br>кислота         | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:1 11-транс Вакценовая<br>кислота         | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:1 Олеиновая кислота                      | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:1 9-цис Олеиновая кислота                | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:2 Линолевая кислота                      | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:2 9-транс, 12-транс<br>Линолевая кислота | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:2 9-цис, 12-транс Линолевая<br>кислота   | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:2 9-транс, 12-цис Линолевая<br>кислота   | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:3 Линоленовая кислота                    | 0,1-100% |
|  |  |           |              |                           | C18:3 альфа-Линоленовая                      | 0,1-100% |

|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | кислота                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | C18:3 гамма-Линоленовая                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | кислота                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | C20:0 Арахидовая кислота                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | C20:4 Арахидоновая кислота                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | C22:0 Бегеновая кислота                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | Прочие                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | Насыщенные жирные кислоты                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | Мононенасыщенные жирные кислоты                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | Полиненасыщенные жирные кислоты/ ПНЖК                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | омега-3 кислоты                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | омега-6 кислоты                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1-100% |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                        | Транс-изомеры жирных кислот                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1-100% |
| 465. | ГОСТ 31754 п. 6        | Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки (гидрогенизированные, перэтерифицированные, фракционированные жиры и масла, спреды, топленые смеси, маргарины и др.) | 10.41, 10.42, 10.84, 10.51 | 0209,0405, 1501, 1502, 1516, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 2103 | Массовая доля транс-изомеров жирных кислот/ Массовая доля транс-изомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта/ Транс-изомеры жирных кислот/ Массовая доля транс-изомеров олеиновой кислоты кислот в жире, выделенном из продукта, в пересчете на метилэлаидат | 0,1-9,9% |
| 466. | ГОСТ Р 52253 п. 7.13.2 | Масло и паста масляная из коровьего молока                                                                                                                                       | 10.51                      | 0405                                                                                                   | Соотношения метиловых эфиров жирных кислот:<br>Пальмитиновой (C <sub>16:0</sub> ) к лауриновой (C <sub>12:0</sub> )<br>Стеариновой (C <sub>18:0</sub> ) к лауриновой (C <sub>12:0</sub> )<br>Олеиновой (C <sub>18:1</sub> ) к миристиновой                            |          |

|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         |                                                                                                                     |                              |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | (C <sub>14:0</sub> )                                                                                                |                              |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | Линолевой (C <sub>18:2</sub> ) к миристиновой (C <sub>14:0</sub> )                                                  |                              |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | Суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой и стеариновой                                          |                              |
| 467. | ГОСТ 32261 пп. 7.17.2-7.17.5.2 | Масло сливочное, изготовленное из коровьего молока и/или молочных продуктов и побочных продуктов переработки молока, масло топленое, жир молочный, масло сливочное с вкусовыми компонентами | 10.51                          | 0405                                                    | Соотношения метиловых эфиров жирных кислот:<br>Пальмитиновой (C <sub>16:0</sub> ) к лауриновой (C <sub>12:0</sub> ) |                              |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | Стеариновой (C <sub>18:0</sub> ) к лауриновой (C <sub>12:0</sub> )                                                  |                              |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | Олеиновой (C <sub>18:1</sub> ) к миристиновой (C <sub>14:0</sub> )                                                  |                              |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | Линолевой (C <sub>18:2</sub> ) к миристиновой (C <sub>14:0</sub> )                                                  |                              |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | Суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой и стеариновой                                          |                              |
| 468. | ГОСТ 31979                     | Молоко и молочные продукты                                                                                                                                                                  | 01.41.2, 01.49.2, 10.51, 10.52 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406                      | Растительные жиры в жировой фазе (фитостерины □ □ □ ситостерин □ кампестерин, брассикастерин, стигмастерин)         | обнаружены/<br>не обнаружены |
| 469. | ГОСТ 30418                     | Масла растительные                                                                                                                                                                          | 10.41                          | 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 | Жирнокислотный состав жировой фазы:                                                                                 |                              |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | C6:0 Капроновая кислота                                                                                             | 0,1-100%                     |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | C8:0 Каприловая кислота                                                                                             | 0,1-100%                     |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | C10:0 Каприновая кислота                                                                                            | 0,1-100%                     |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | C12:0 Лауриновая кислота                                                                                            | 0,1-100%                     |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | C14:0 Миристиновая кислота                                                                                          | 0,1-100%                     |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | C14:1 Миристолеиновая кислота                                                                                       | 0,1-100%                     |
|      |                                |                                                                                                                                                                                             |                                |                                                         | C16:0 Пальмитиновая кислота                                                                                         | 0,1-100%                     |

|      |            |                    |       |                                              |                                                        |          |
|------|------------|--------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
|      |            |                    |       |                                              | C16:1 Пальмитолеиновая кислота                         | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C17:0 Маргариновая кислота                             | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C17:1 Маргаринолеиновая кислота                        | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C18:0 Стеариновая кислота                              | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C18:1 Олеиновая кислота                                | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C18:2 Линолевая кислота                                | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C18:3 Линоленовая кислота                              | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C18:3 альфа-Линоленовая кислота                        | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C18:3 гамма-Линоленовая кислота                        | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C20:0 Арахидовая кислота                               | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C20:1 Гондоиновая кислота                              | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C20:2 Эйкозодиеновая кислота                           | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C20:3 Эйкозатриеновая кислота                          | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C22:0 Бегеновая кислота                                | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C22:1 Эруковая кислота                                 | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C22:2 Докозодиеновая кислота                           | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C22:3 Докозатриеновая кислота                          | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C24:0 Лигноцериновая кислота                           | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | C24:1 Селахолевая кислота/<br>C24:1 Нервоновая кислота | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | Насыщенные жирные кислоты                              | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | Мононенасыщенные жирные кислоты                        | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | Полиненасыщенные жирные кислоты/ ПНЖК                  | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | омега-3 кислоты                                        | 0,1-100% |
|      |            |                    |       |                                              | омега-6 кислоты                                        | 0,1-100% |
| 470. | ГОСТ 30089 | Масла растительные | 10.41 | 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, | Массовая доля эруковой кислоты/Эруковая кислота        | 1-70%    |

|      |                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                          |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1513, 1514, 1515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                          |
| 471. | ГОСТ 34178,<br>приложение Б | Спреды и топленые<br>смеси, молоко и<br>молочные продукты                      | 01.41.2, 01.49.2,<br>10.42, 10.51,<br>10.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0401, 0402,<br>0403, 0404,<br>0405, 0406,<br>1515, 0209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Массовая доля молочного жира в<br>жировой фазе | 3-85%                                                    |
| 472. | ГОСТ 31745                  | Пищевые продукты,<br>продовольственное<br>сырье                                | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0201, 0202,<br>0203, 0204, 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,<br>0210, 0301,<br>0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811, | Массовая доля бенз(а)пирена/<br>Бенз(а)пирен   | 0,1 мкг/кг - 2 мкг/кг<br>(0,0001 мг/кг - 0,002<br>мг/кг) |
| 473. | ГОСТ Р 51650                | Пищевые продукты,<br>продовольственное<br>сырье, пищевые и<br>вкусовые добавки |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Массовая доля бенз(а)пирена/<br>Бенз(а)пирен   | 0,0001-0,002 мг/кг                                       |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006 |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |                 |                                           |                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                            |
|------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                           |                                | 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201, 2202, 2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208, 2209 00, 2501 00 91 |                                                                                                                    |                                                                            |
| 474. | ГОСТ 30059 п. 3 | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные | 11.02, 11.03, 11.07            | 2101, 2102, 2204, 2206 00                                                                                                              | Массовая концентрация аспартама/Аспартам                                                                           | 100-550 мг/дм <sup>3</sup>                                                 |
|      |                 |                                           |                                |                                                                                                                                        | Массовая концентрация бензоата натрия/Бензоат натрия/Бензойная кислота и ее соли                                   | 20-180 мг/дм <sup>3</sup><br>с разбавлением<br>180-200 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                 |                                           |                                |                                                                                                                                        | Массовая концентрация сахараина/Сахарин                                                                            | 20-150 мг/дм <sup>3</sup>                                                  |
|      |                 |                                           |                                |                                                                                                                                        | Массовая концентрация кофеина/Кофеин                                                                               | 20-100 мг/дм <sup>3</sup><br>с разбавлением<br>100-1000 мг/дм <sup>3</sup> |
| 475. | ГОСТ 31504      | Молоко и молочная продукция               | 01.41.2, 01.49.2, 10.51, 10.52 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406                                                                                                     | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов/ Бензойная кислота и ее соли бензоаты /Бензойная кислота      | 50-2000 мг/кг<br>(0,05-2 г/кг, 0,005-0,2%)                                 |
|      |                 |                                           |                                |                                                                                                                                        | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов/ Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты/ Сорбиновая кислота     | 1-1000 мг/кг<br>(0,001-1 г/кг, 0,0001-0,1%)                                |
|      |                 |                                           |                                |                                                                                                                                        | Сорбиновая кислота и сорбаты в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами в пересчете на соответствующую кислоту | -                                                                          |



|      |            |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     | Массовая концентрация синтетического красителя Тартразин Е 102/ Синтетический краситель Тартразин Е102                              | 10-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                |
|      |            |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     | Массовая концентрация синтетического красителя желтый «Солнечный закат» Е110/ Синтетический краситель желтый «Солнечный закат» Е110 | 10-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                |
|      |            |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     | Массовая концентрация синтетического красителя Азорубин Е122/ Синтетический краситель Азорубин Е122                                 | 10-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                |
|      |            |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     | Массовая концентрация синтетического красителя Понсо 4R Е 124 / Синтетический краситель Понсо 4R Е124                               | 10-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                |
|      |            |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     | Массовая концентрация синтетического красителя Индигокармин Е132/ Синтетический краситель Индигокармин Е132                         | 10-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                |
| 476. | ГОСТ 33332 | Продукты переработки плодов и овощей, в.т.ч. соковая продукция, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья | 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.86, 10.11, 10.89 | 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0812, 0813, 2001-2009, 2101, 1602, 1302 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов/ Бензойная кислота и ее соли бензоаты/ Бензойная кислота                       | 10-1500 млн-1/мг/кг (0,01-1,5 г/кг, 0,001-0,15%) |
|      |            |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов/ Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты/ Сорбиновая кислота                      | 10-1500 млн-1/мг/кг (0,01-1,5 г/кг, 0,001-0,15%) |
|      |            |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                     | Сорбиновая кислота и сорбаты в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами в                                                       | -                                                |

|      |                                   |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                           |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                          | пересчете на соответствующую кислоту                                                                                                            |                                                                           |
| 477. | ГОСТ 33406                        | Продукция<br>алкогольная,<br>безалкогольная<br>продукция, продукты<br>переработки фруктов,<br>ягод и овощей,<br>вкусоароматические<br>добавки | 11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.07, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.62, 10.86 | 2101, 2102,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0811,<br>0812,<br>0813, 2001-2009,<br>2101, 1302 | Массовая концентрация<br>синтетического красителя<br>Тартразин E102/ Синтетический<br>краситель Тартразин E102                                  | 0,5-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                                        |
|      |                                   |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация<br>синтетического красителя<br>желтый «Солнечный закат» E110/<br>Синтетический краситель<br>желтый «Солнечный закат» E110 | 0,5-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                                        |
|      |                                   |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация<br>синтетического красителя<br>Азорубин E122/ Синтетический<br>краситель Азорубин E122                                    | 0,5-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                                        |
|      |                                   |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация<br>синтетического красителя<br>Амарант E123/ Синтетический<br>краситель Амарант E123                                      | 0,5-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                                        |
|      |                                   |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация<br>синтетического красителя Понсо<br>4R E124/ Синтетический<br>краситель Понсо 4R E124                                    | 0,5-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                                        |
|      |                                   |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация<br>синтетического красителя<br>Красный очаровательный E129/<br>Синтетический краситель<br>Красный очаровательный E129     | 0,5-200 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                                        |
| 478. | ГОСТ 33410<br>кроме п. 8.1.5. 8.3 | Напитки<br>безалкогольные,<br>слабоалкогольные,<br>винодельческая<br>продукция, соки,<br>нектары,                                             | 11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.07, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.62, 10.86 | 2101, 2202 90<br>1001, 2102,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,                                                                        | Массовая концентрация винной<br>кислоты/ Винная кислота                                                                                         | 10-10000 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)<br>(0,01-10 г/дм <sup>3</sup> (г/кг)) |
|      |                                   |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация<br>лимонной кислоты/ Лимонная<br>кислота                                                                                  | 20-10000 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)<br>(0,02-10 г/дм <sup>3</sup> (г/кг)) |

|      |                 |                                                                                            |                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | сокосодержащие напитки, продукты переработки фруктов, ягод и овощей                        |                                   | 0714, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0812, 0813, 2001-2009, 2101, 1302 | Массовая концентрация молочной кислоты/ Молочная кислота<br>Массовая концентрация щавелевой кислоты/ Щавелевая кислота<br>Массовая концентрация яблочной кислоты/ Яблочная кислота<br>Массовая концентрация янтарной кислоты/ Янтарная кислота                                                                | 60-5000 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)<br>(0,06-5 г/дм <sup>3</sup> (г/кг))<br>0-1500 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)<br>(0,01-1,5 г/дм <sup>3</sup> (г/кг))<br>10-10000 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)<br>(0,01-10 г/дм <sup>3</sup> (г/кг))<br>50-2000 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)<br>(0,05-2 г/дм <sup>3</sup> (г/кг)) |
| 479. | ГОСТ 33809      | Мясо и мясная продукция, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты | 10.11, 10.12, 10.13, 10.86        | 0201-0208, 0210, 1601 00, 1602,                                       | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов/ Бензойная кислота и ее соли бензоаты<br>Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов/Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты<br>Сорбиновая кислота и сорбаты в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами в пересчете на соответствующую кислоту | 0,01-2%<br>(0,1-20 г/кг, 100-20000 мг/кг)<br>0,01-2%<br>(0,1-20 г/кг, 100-20000 мг/кг)<br>-                                                                                                                                                                                                                 |
| 480. | ГОСТ 33808      | Мясо и мясная продукция, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты | 10.11, 10.12, 10.13, 10.86        | 0201-0208, 0210, 1601 00, 1602,                                       | Массовая доля лимонной кислоты и цитратов/Лимонная кислота и цитраты                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1-3% (1-30 г/кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 481. | ГОСТ 32073 п. 7 | Алкогольная продукция, за исключением пива                                                 | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.06 | 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208                                       | Массовая доля синтетического красителя Тартразин Е102/ Синтетический краситель Тартразин Е102<br>Массовая доля синтетического                                                                                                                                                                                 | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)<br>0,0004-0,0015%                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |                                                                                                                         |                                                   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |  |  |  | красителя желтый «Солнечный закат» E110/ Синтетический краситель желтый «Солнечный закат» E110                          | 4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                   |
|  |  |  |  | Массовая доля синтетического красителя Азорубин E122/ Синтетический краситель Азорубин E122                             | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг) |
|  |  |  |  | Массовая доля синтетического красителя Амарант E123/ Синтетический краситель Амарант E123                               | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг) |
|  |  |  |  | Массовая доля синтетического красителя Понсо 4R E124 / Синтетический краситель Понсо 4R E124                            | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг) |
|  |  |  |  | Массовая доля синтетического красителя Эритрозин E127/ Синтетический краситель Эритрозин E127                           | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг) |
|  |  |  |  | Массовая доля синтетического красителя Красный 2G E128/ Синтетический краситель Красный 2G E128                         | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг) |
|  |  |  |  | Массовая доля синтетического красителя Красный очаровательный E129/ Синтетический краситель Красный очаровательный E129 | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг) |
|  |  |  |  | Массовая доля синтетического красителя Синий патентованный V E131/ Синтетический краситель Синий патентованный          | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг) |

|      |                      |                                                                                 |                                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                                                        |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |                                                                                 |                                                                  |                                                                   | V E131                                                                                                            |                                                                        |
|      |                      |                                                                                 |                                                                  |                                                                   | Массовая доля синтетического красителя Индигокармин E132/ Синтетический краситель Индигокармин E132               | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                      |
|      |                      |                                                                                 |                                                                  |                                                                   | Массовая доля синтетического красителя Синий блестящий FCF E133/ Синтетический краситель Синий блестящий FCF E133 | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                      |
|      |                      |                                                                                 |                                                                  |                                                                   | Массовая доля синтетического красителя Зеленый S E142/ Синтетический краситель Зеленый S E142                     | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                      |
|      |                      |                                                                                 |                                                                  |                                                                   | Массовая доля синтетического красителя Черный блестящий PN E151/ Синтетический краситель Черный блестящий PN E151 | 0,0004-0,0015%<br>4-15 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)                      |
| 482. | ГОСТ 32903 п. 8,9,10 | Соковая продукция из фруктов и овощей, обогащенная водорастворимыми витаминами. | 10.32, 10.86                                                     | 1302, 2009                                                        | Массовая концентрация витамина В <sub>2</sub> / массовая доля витамина В <sub>2</sub> / Витамин В <sub>2</sub>    | 1-30 мг/дм <sup>3</sup> (млн <sup>-1</sup> , мг/кг)<br>0,1-3 мг/100г   |
|      |                      |                                                                                 |                                                                  |                                                                   | Массовая концентрация витамина В <sub>6</sub> / массовая доля витамина В <sub>6</sub> / Витамин В <sub>6</sub>    | 1-20 мг/дм <sup>3</sup> (млн <sup>-1</sup> , мг/кг)<br>0,1-3 мг/100г   |
|      | п.6, 9, 10           |                                                                                 |                                                                  |                                                                   | Массовая концентрация витамина PP/ массовая доля витамина PP/ Витамин PP                                          | 6-200 мг/дм <sup>3</sup> (млн <sup>-1</sup> , мг/кг)<br>0,6-20 мг/100г |
| 483. | ГОСТ EN 14122        |                                                                                 |                                                                  |                                                                   | Витамин В1                                                                                                        | 0,1-1000 мг/кг<br>(0,01-100 мг/100 г)                                  |
| 484. | ГОСТ EN 14152        | Пищевые продукты                                                                | 01.11. 01.12,<br>01.13. 01.21,<br>01.22. 01.23,<br>01.24. 01.25, | 0201, 0202,<br>0203, 0204. 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209, | Витамин В2                                                                                                        | 0,1-1000 мг/кг<br>(0,01-100 мг/100 г)                                  |
| 485. | ГОСТ EN 12822        |                                                                                 | 01.26. 01.27,<br>01.28. 01.41.2,                                 | 0210, 0301,<br>0302, 0303.                                        | Витамин Е                                                                                                         | 1-100000 мг/кг<br>(0,1-10000 мг/100 г)                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107, |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |            |                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                        |
|------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |            |                                                              |              | 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 |                                                                          |                                                        |
| 486. | ГОСТ 31644 | Продукция соковая<br>(фруктовые и овощные<br>соки и нектары, | 10.32, 10.86 | 1302, 2007,<br>2009, 2106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Массовая концентрация 5-<br>гидроксиметилфурфурола /<br>Массовая доля 5- | 1-50 мг/дм <sup>3</sup> (млн <sup>-1</sup> ,<br>мг/кг) |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        |                                                                                                                       |                                                                     |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      |                | концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания)                                                        |              |                        | гидроксиметилфурфурола / 5-гидроксиметилфурфурол/ Оксиметилфурфурол                                                   |                                                                     |
| 487. | ГОСТ ISO 10727 | Чай и чай растворимый                                                                                                                                                                                                                            | 10.83        | 0902, 2101             | Кофеин                                                                                                                | 0,01-20% (г/100г)<br>(10-20000 мг/100г<br>(мг/100см <sup>3</sup> )) |
| 488. | ГОСТ ISO 20481 | Кофе и кофейные продукты                                                                                                                                                                                                                         | 10.83        | 0901, 2101             | Кофеин                                                                                                                | 0,01-20% (г/100г)<br>(10-20000 мг/100г)                             |
| 489. | ГОСТ 32771     | Продукция соковая (фруктовые и овощные соки и нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания) | 10.32, 10.86 | 1302, 2007, 2009, 2101 | Массовая концентрация винной кислоты и ее солей/Массовая доля винной кислоты и ее солей/Винная кислота                | 0,10-15 г/дм <sup>3</sup> (‰, г/кг, г/л)                            |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        | Массовая концентрация лимонной кислоты и ее солей/Массовая доля лимонной кислоты и ее солей/Лимонная кислота          | 0,10-50 г/дм <sup>3</sup> (‰, г/кг, г/л)                            |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        | Массовая концентрация изолимонной кислоты и ее солей/Массовая доля изолимонной кислоты и ее солей/Изолимонная кислота | 0,05-0,5 г/дм <sup>3</sup> (‰, г/кг, г/л)                           |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        | Массовая концентрация молочной                                                                                        | 0,05-1,0 г/дм <sup>3</sup> (‰, г/кг,                                |



|      |                     |                                                        |                                          |                                                        |                                                                                                                 |                                           |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | кислоты и ее солей/Массовая доля молочной кислоты и ее солей/Молочная кислота                                   | г/л)                                      |
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | Массовая концентрация щавелевой кислоты и ее солей/Массовая доля щавелевой кислоты и ее солей/Щавелевая кислота | 0,05-1,0 г/дм <sup>3</sup> (‰, г/кг, г/л) |
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | Массовая концентрация яблочной кислоты и ее солей/Массовая доля яблочной кислоты и ее солей/Яблочная кислота    | 0,10-25 г/дм <sup>3</sup> (‰, г/кг, г/л)  |
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | Массовая концентрация янтарной кислоты и ее солей/Массовая доля янтарной кислоты и ее солей/Янтарная кислота    | 0,05-1,0 г/дм <sup>3</sup> (‰, г/кг, г/л) |
| 490. | ГОСТ Р 53185 п. 4.8 | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.07 | 2201, 2202 90 1001, 2202, 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 | Кофеин                                                                                                          | 1-5000 мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг)         |
| 491. | ГОСТ 30536          | Водка и спирт этиловый из пищевого сырья               | 11.01                                    | 2207, 2208                                             | Объемная доля метилового спирта /Метиловый спирт                                                                | 0,0001-0,05%                              |
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт/Метиловый спирт в пересчете на безводный спирт   | -                                         |
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | Массовая концентрация изопропилового спирта                                                                     | 0,5-10 мг/дм <sup>3</sup>                 |
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | Массовая концентрация пропилового спирта                                                                        | 0,5-10 мг/дм <sup>3</sup>                 |
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | Массовая концентрация изобутилового спирта                                                                      | 0,5-10 мг/дм <sup>3</sup>                 |
|      |                     |                                                        |                                          |                                                        | Массовая концентрация                                                                                           | 0,5-10 мг/дм <sup>3</sup>                 |

|      |            |                                                |       |            |                                                                                                                                                                        |                            |
|------|------------|------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |            |                                                |       |            | бутилового спирта                                                                                                                                                      |                            |
|      |            |                                                |       |            | Массовая концентрация<br>изоамилового спирта                                                                                                                           | 0,5-10 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |            |                                                |       |            | Массовая концентрация<br>сивушного масла в 1дм <sup>3</sup><br>безводного спирта/ Массовая<br>концентрация сивушного масла в<br>пересчете на безводный спирт           | -                          |
|      |            |                                                |       |            | Массовая концентрация<br>метилацетата                                                                                                                                  | 0,5-10 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |            |                                                |       |            | Массовая концентрация<br>этилацетата                                                                                                                                   | 0,5-10 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |            |                                                |       |            | Массовая концентрация сложных<br>эфиров в 1дм <sup>3</sup> безводного спирта/<br>Массовая концентрация сложных<br>эфиров в пересчете на безводный<br>спирт             | -                          |
|      |            |                                                |       |            | Массовая концентрация<br>укусного альдегида / Массовая<br>концентрация укусного<br>альдегида                                                                           | 0,5 -10 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |            |                                                |       |            | Массовая концентрация<br>укусного альдегида в 1дм <sup>3</sup><br>безводного спирта / Массовая<br>концентрация укусного<br>альдегида в пересчете на<br>безводный спирт | -                          |
| 492. | ГОСТ 32070 | Спирт этиловый из<br>пищевого сырья            | 11.01 | 2207, 2208 | Массовая концентрация<br>фурфуrolа/Фурфурол                                                                                                                            | 0,9-15 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 493. | ГОСТ 32039 | Водка и спирт<br>этиловый из пищевого<br>сырья | 11.01 | 2207, 2208 | Подлинность водок и спиртов:<br>Массовая концентрация 2-<br>бутанола                                                                                                   | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |            |                                                |       |            | Массовая концентрация 1-<br>пентанола                                                                                                                                  | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>  |

|      |            |                                       |       |            |                                                                   |                                                                                |
|------|------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация 1-гексанола                                 | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация кротональдегида                             | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация ацетона                                     | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация 2-бутанола                                  | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация бензилового спирта                          | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация 2-фенилэтанола                              | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация бензальдегида                               | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация этилового эфира                             | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация изобутилацетата                             | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация этилбутирата                                | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация этиллактата.                                | 0,5-12 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
|      |            |                                       |       |            | Объемная доля метилового спирта                                   | 0,0001-0,1%                                                                    |
| 494. | ГОСТ 33408 | Коньяки, дистилляты коньячные, бренди | 11.01 | 2207, 2208 | Ацетальдегид (уксусный альдегид)/                                 | 5-500 мг/дм <sup>3</sup>                                                       |
|      |            |                                       |       |            | Массовая концентрация альдегидов                                  | (1,25-125 мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта)                            |
|      |            |                                       |       |            | Метиловый спирт/ Метанол/ Массовая концентрация метилового спирта | 8-800 мг/дм <sup>3</sup><br>(0,02-2 г/дм <sup>3</sup> безводного спирта)       |
|      |            |                                       |       |            | Метилацетат                                                       | 0,4-40 мг/дм <sup>3</sup><br>(0,1-10 мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта) |
|      |            |                                       |       |            | Этилацетат                                                        | 12-1200 мг/дм <sup>3</sup>                                                     |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |                                                                                       |                                                                                    |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |                                                                                       | (3-300 мг/100 см <sup>3</sup><br>безводного спирта)                                |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | Массовая концентрация средних эфиров                                                  | -                                                                                  |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | Изопропанол/ изопропиловый спирт                                                      | 2-100 мг/дм <sup>3</sup><br>(0,5-25 мг/100 см <sup>3</sup><br>безводного спирта)   |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | Пропанол-1/ пропиловый спирт                                                          | 4-400 мг/дм <sup>3</sup><br>(1-100 мг/100 см <sup>3</sup><br>безводного спирта)    |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | Изобутанол/ изобутиловый спирт                                                        | 8-800 мг/дм <sup>3</sup><br>(2-200 мг/100см <sup>3</sup><br>безводного спирта)     |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | Бутанол-1/ бутиловый спирт                                                            | 4-400 мг/дм <sup>3</sup><br>(1-100 мг/100см <sup>3</sup><br>безводного спирта)     |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | Изоамилол/ изоамиловый спирт                                                          | 30-3000 мг/дм <sup>3</sup><br>(7,5-750 мг/100см <sup>3</sup><br>безводного спирта) |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | Массовая концентрация высших спиртов                                                  | -                                                                                  |
| 495. | ГОСТ 33833 | Напитки спиртные с<br>объемной долей<br>этилового спирта от 7,0<br>до 60,0%:<br>аперитивы, коктейли,<br>бальзамы, джины,<br>пунши, наливки,<br>настойки (горькие,<br>полусладкие, сладкие),<br>десертные напитки,<br>спиртные<br>газированные и<br>негазированные | 11.01 | 2207, 2208 | Объемная доля метилового<br>спирта в пересчете на безводный<br>спирт/ Метиловый спирт | 0,003-0,120%                                                                       |

|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                   |                                          |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                        | напитки, ликеры (крепкие, десертные, эмульсионные), кремы, ром, виски, текила, спиртные зерновые дистиллированные напитки.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                   |                                          |
| 496. | ГОСТ 33834             | Винодельческая продукция [вина, спиртные напитки из винного (в том числе коньячного), виноградного, фруктового (плодового) и кальвадосного дистиллятов, винного, виноградного, фруктового (плодового) спиртов с объемной долей этилового спирта не менее 35%] | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04                                                                                                                                      | 2204, 2205, 2206, 2207, 2208,                                                                                                                 | Массовая концентрация метилового спирта/ Метиловый спирт/ Метанол | 0,5-1000 мг/дм <sup>3</sup>              |
| 497. | ГОСТ 30178 кроме п.5.6 | Пищевые продукты, продовольственное сырье                                                                                                                                                                                                                     | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.41.2, 01.47.2, 01.49.2, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, | Железо                                                            | 0,5-10000 мг/кг<br>(0,05-1000 мг/100г)   |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Медь                                                              | 0,05-10000 мг/кг<br>(0,005-1000 мг/100г) |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Цинк                                                              | 0,05-10000 мг/кг<br>(0,005-1000 мг/100г) |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902,<br>0903 00 000 0,<br>0904, 0905,<br>0906, 0907,<br>0908, 0909,<br>0910, 1001,<br>1002, 1003,<br>1004, 1005,<br>1006, 1007,<br>1008, 1101 00,<br>1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302. |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |            |                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                 |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                                  |              | 1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509,<br>1510 00, 1511,<br>1512, 1513,<br>1514, 1515,<br>1516, 1517,<br>1601 00, 1602,<br>1604, 1605,<br>1701, 1702,<br>1704, 1803,<br>1806, 1804 00<br>000 0, 1803 20<br>000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005,<br>2006 00, 2007,<br>2008, 2009,<br>2101, 2102,<br>2103, 2104,<br>2105 00, 2106,<br>2201, 2202, 2203<br>00, 2204, 2205,<br>2206 00, 2207,<br>2208, 2209 00,<br>2501 00 91 |                                      |                                                                                                                 |
| 498. | ГОСТ 33462 | Продукция соковая<br>(фруктовые и овощные<br>соки, нектары,<br>сокосодержащие<br>напитки, фруктовые и<br>овощные | 10.32, 10.86 | 1302, 2007, 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Калий<br>Кальций<br>Магний<br>Натрий | 5-5000 мг/дм <sup>3</sup><br>5-1000 мг/дм <sup>3</sup><br>5-500 мг/дм <sup>3</sup><br>5-2000 мг/дм <sup>3</sup> |

|      |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                    |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         | концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы) |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                    |
| 499. | ГОСТ Р 55484            | Мясо, мясопродукты (субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика)   | 10.11-10.13, 10.86                                                                                                                                                                                                                                  | 0201-0210, 1601 00                                                                                                                                                                                                          | Калий/массовая доля калия       | 1-500 мг/кг<br>(0,1-50 мг/100 г)                                                   |
|      |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             | Марганец/массовая доля марганца | 0,1-500 мг/кг<br>(0,01-50 мг/100 г)                                                |
|      |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             | Натрий/массовая доля натрия     | 1-500 мг/кг<br>(0,1-50 мг/100 г)                                                   |
| 500. | ГОСТ Р 55573 п. 5, 6, 7 | Мясо, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты                                     | 10.11-10.13, 10.86                                                                                                                                                                                                                                  | 0201-0210, 1601 00                                                                                                                                                                                                          | Кальций                         | 2-1200 мг/кг<br>(0,2-120 мг/100 г)                                                 |
| 501. | ГОСТ EN 15505           | Пищевые продукты (кроме пшеничных отрубей)                                              | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.41.2, 01.47.2, 01.49.2, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.62, 10.71, 10.72, | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, | Магний                          | 250-20000000 мкг/кг<br>(0,25-20000 мг/кг, 0,025-2000 мг/100 г)                     |
|      |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             | Натрий                          | 1500-60000000 мкг/кг<br>(1,5-60000 мг/кг, 0,15-6000 мг/100 г, 0,00015-6%, г/100г ) |



|  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511. 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00, |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |                  |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                     |
|------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                  |                                           |                                                                    | 1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 |                                                                             |                                     |
| 502. | СТ РК 2064       | Молоко и молочные продукты                | 01.41.2, 10.41,<br>10.51,<br>10.52, 10.86,                         | 0401-0405, 1516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Калий                                                                       | 10- 20000 мг/кг (1-2000 мг/100г)    |
|      |                  |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Кальций                                                                     | 10- 20000 мг/кг (1-2000 мг/100г)    |
|      |                  |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Магний                                                                      | 1- 2000 мг/кг (0,1-2000 мг/100г)    |
|      |                  |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Натрий                                                                      | 10- 20000 мг/кг (1-2000 мг/100г)    |
| 503. | ГОСТ EN 14083    | Пищевые продукты                          | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,                                     | 0201, 0202,<br>0203, 0204, 0205                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Хром                                                                        | 0,16-10 мг/кг (0,016-1,0 мг/100г)   |
| 504. | МУК 4.4.1.011-93 | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2, | 00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,<br>0210, 0301,<br>0302, 0303,                                                                                                                                                                                                                                                                             | Летучие N-нитрозамины:<br>(НДМА и НДЭА) /<br>Нитрозоамины:<br>(НДМА и НДЭА) | 1-10 мкг/кг<br>(0,001 – 0,01 мг/кг) |

|      |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                            |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 505. | М 04-58-2009<br>ФР.1.31.2014.18535 | Пищевые продукты,<br>продовольственное<br>сырье, биологически<br>активные добавки | 01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107, | Массовая доля бензойной<br>кислоты и ее солей бензоатов/<br>Бензойная кислота и ее соли<br>бензоаты /Бензойная кислота | 20-10000 мг/кг<br>(0,02-10 г/кг, 0,002-1%) |
|      |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Массовая доля сорбиновой<br>кислоты и ее солей сорбатов/<br>Сорбиновая кислота и ее соли<br>сорбаты/ Сорбиновая кислота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20-10000 мг/кг<br>(0,02-10 г/кг, 20-10000<br>мг/л, 0,02-10 г/л, 0,002-<br>1% )                                         |                                            |
|      |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сорбиновая кислота и ее соли в<br>комбинации с бензойной<br>кислотой и ее солями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                      |                                            |

|      |                                                     |                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|      |                                                     |                    |                                         | 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 |          |                    |
| 506. | МУ 4274-87<br>Дополнение к СанПиН<br>42-123-4083-86 | Рыба, рыбопродукты | 03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.86 | 0301- 0308,<br>1604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Гистамин | 10 мг/кг-200 мг/кг |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                 |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                 |
| 507. | М-02-1200-13<br>ФР.1.31.2014.16965 | Напитки<br>безалкогольные и<br>слабоалкогольные,<br>соки, вина,<br>виноматериалы,<br>жидкие биологически<br>активные добавки                                                                             | 11.07, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 10.86,<br>10.32, 10.83                                                                                                                                                                                                                    | 0902, 0903 00<br>0000, 1302,<br>2009, 2101, 2203<br>00, 2202 90<br>10001, 2204,<br>2205, 220600                                                                                                                                                              | Массовая концентрация винной<br>кислоты/ Винная кислота        | 25-20000 мг/дм <sup>3</sup> (0,025-<br>20 г/дм <sup>3</sup> )   |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая концентрация<br>лимонной кислоты/ Лимонная<br>кислота | 80-60000 мг/дм <sup>3</sup> (0,08-60<br>г/дм <sup>3</sup> )     |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая концентрация<br>молочной кислоты/ Молочная<br>кислота | 100-80000 мг/дм <sup>3</sup> (0,1-80<br>г/дм <sup>3</sup> )     |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая концентрация<br>яблочной кислоты/ Яблочная<br>кислота | 50-40000 мг/дм <sup>3</sup> (0,05-40<br>г/дм <sup>3</sup> )     |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая концентрация<br>янтарной кислоты/ Янтарная<br>кислота | 180-140000 мг/дм <sup>3</sup> (0,18-<br>140 г/дм <sup>3</sup> ) |
| 508. | М-02-3001-14<br>ФР.1.31.2015.20765 | Пищевые продукты<br>(молочная продукция,<br>свежие овощи, фрукты,<br>овощные консервы,<br>продукция<br>овощесушильной<br>промышленности, мед<br>натуральный) твердые<br>биологически<br>активные добавки | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2, 01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62, | 0201, 0202,<br>0203, 0204, 0205<br>00, 0206, 0207,<br>0208, 0209,<br>0210, 0301,<br>0302, 0303,<br>0304, 0305,<br>0306, 0307,<br>0308, 0401,<br>0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0407,<br>0408, 0409 00<br>000 0, 0410 00<br>000 0, 0701,<br>0702 00 000, | Массовая доля винной кислоты/<br>Винная кислота                | 0,63-50 г/кг (63-5000<br>мг/100г, 0,063-5%)                     |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая доля лимонной<br>кислоты/ Лимонная кислота            | 2-150 г/кг (200-15000<br>мг/100г, 0,2-15%)                      |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая доля молочной<br>кислоты/ Молочная кислота            | 2,5-200 г/кг (250-20000<br>мг/100г, 0,25-20%)                   |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая доля яблочной<br>кислоты/ Яблочная кислота            | 1,25-100 г/кг (125-10000<br>мг/100г, 0,125-10%)                 |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая доля янтарной<br>кислоты/ Янтарная кислота            | 4,5-350 г/кг (450-35000<br>мг/100г, 0,45-35%)                   |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Железо                                                         | 0,5-10000 мг/кг (0,05-<br>1000 мг/100г)                         |
| 509. | МУ № 01-19/47-11                   | Пищевые продукты,<br>продовольственное<br>сырье                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Медь                                                           | 0,05-10000 мг/кг (0,005-<br>1000 мг/100г)                       |
|      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Никель                                                         | 0,05-10000 мг/кг (0,005-<br>1000 мг/100г)                       |

|  |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | 10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711,<br>0712, 0713,<br>0714, 0801,<br>0802, 0803,<br>0804, 0805,<br>0806, 0807,<br>0808, 0809,<br>0810, 0811,<br>0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906,<br>0907, 0908,<br>0909, 0910,<br>1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105,<br>1106, 1107,<br>1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208,<br>1212, 1302,<br>1501, 1502,<br>1504, 1507,<br>1508, 1509, 1510<br>00, 1511, 1512,<br>1513, 1514,<br>1515, 1516, | Хром | 0,05-10000 мг/кг (0,005-1000 мг/100г) |
|  |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цинк | 0,05-10000 мг/кг (0,005-1000 мг/100г) |

|      |                      |                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                    |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|      |                      |                                                                          |                                         | 1517, 1601 00,<br>1602, 1604,<br>1605, 1701,<br>1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803<br>20 000 0, 1901,<br>1902, 1904,<br>1905, 2001,<br>2002, 2003,<br>2004, 2005, 2006<br>00, 2007, 2008,<br>2009, 2101,<br>2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201,<br>2202, 2203 00,<br>2204, 2205, 2206<br>00, 2207, 2208,<br>2209 00, 2501 00<br>91 |                            |                                    |
| 510. | ГОСТ 30627.5         | Продукты молочные<br>для детского питания                                | 10.86                                   | 0401, 0402,<br>0403, 0404,<br>0405, 0406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Витамин В1<br>(тиамин)     | 0,01-50 мг/100г (0,1-500<br>мг/кг) |
| 511. | ГОСТ 30627.6 пп. 4,5 | Продукты молочные<br>для детского питания                                | 10.86                                   | 0401, 0402,<br>0403, 0404,<br>0405, 0406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Витамин В2<br>(рибофлавин) | 0,01-50 мг/100г (0,1-500<br>мг/кг) |
| 512. | ГОСТ 29138           | Мука, хлеб и<br>хлебобулочные изделия<br>пшеничные<br>витаминизированные | 10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72.<br>10.73 | 1101 00, 1102,<br>1103, 1104,<br>1105, 1106,<br>1902, 1904, 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Витамин В1<br>(тиамин)     | 0,01-50 мг/100г (0,1-500<br>мг/кг) |
| 513. | ГОСТ 29139           | Мука, хлеб и<br>хлебобулочные изделия<br>пшеничные                       | 10.61, 10.62.<br>10.71, 10.72.<br>10.73 | 1101 00, 1102,<br>1103, 1104,<br>1105, 1106,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Витамин В2<br>(рибофлавин) | 0,01-50 мг/100г (0,1-500<br>мг/кг) |

|      |                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                   | витаминизированные                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1902, 1904, 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                        |
| 514. | ГОСТ 25999                                                                                                                                                        | Продукты переработки<br>плодов и овощей | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.62,<br>10.86                                                                                                                                                                                                                    | 0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0803,<br>0804, 0805, 0806,<br>0811, 0812,<br>0813, 2001-2009,<br>2101, 1302                                                                                                                                                                                           | Витамин В1<br>(тиамин)<br>Витамин В2<br>(рибофлавин) | $0,008 \cdot 10^{-3} - 50 \cdot 10^{-3} \%$<br>(0,008-50 мг/100г)<br>$0,005 \cdot 10^{-3} - 50 \cdot 10^{-3} \%$<br>(0,005-50 мг/100г) |
| 515. | Руководство по методам<br>анализа качества и<br>безопасности пищевых<br>продуктов - М.: Брандес,<br>Медицина,<br>1998.<br>Часть I. Глава 4. с.128<br>(метод ВЭЖХ) | Пищевые продукты                        | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2,<br>01.49.2, 03.11,<br>03.12, 03.21,<br>03.22, 10.11,<br>10.12, 10.13,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.52, | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205 00,<br>0206, 0207, 0208,<br>0209, 0210, 0301,<br>0302, 0303, 0304,<br>0305, 0306, 0307,<br>0308, 0401, 0402,<br>0403, 0404, 0405,<br>0406, 0407, 0408,<br>0409 00 000 0,<br>0410 00 000 0,<br>0701, 0702 00<br>000, 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709, | Витамин А                                            | 0,1-1000 мг/кг<br>(мкг/г)(0,01-100 мг/100<br>г,<br>0,3-3330 МЕ/г, 30-<br>333000 МЕ/100г )                                              |
| 516. | Руководство по методам<br>анализа качества и<br>безопасности пищевых<br>продуктов - М.: Брандес,<br>Медицина,<br>1998.<br>Часть I. Глава 4. с.128                 |                                         | 10.61, 10.62,<br>10.62, 10.71,<br>10.72, 10.73.<br>10.81, 10.82.<br>10.83, 10.84,<br>10.85, 10.86,<br>10.89, 11.01.<br>11.02, 11.03.<br>11.04, 11.05.<br>11.06, 11.07                                                                                      | 0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,                                                                       | Витамин Е                                            | 1-100000 мг/кг (мкг/г,<br>МЕ/г)<br>(0,1-10000 мг/100 г,<br>МЕ/100г)                                                                    |
| 517. | Руководство по методам<br>анализа качества и<br>безопасности пищевых<br>продуктов - М.: Брандес,<br>Медицина,<br>1998.<br>Часть I. Глава 3. с.123                 | Пищевые продукты                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Винная кислота                                       | 0,05-100 г/кг<br>(5-10000 мг/100 г)                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Лимонная кислота                                     | 0,05-100 г/кг<br>(5-10000 мг/100 г)                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Молочная кислота                                     | 0,05-100 г/кг<br>(5-10000 мг/100 г)                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Щавелевая кислота                                    | 0,05-100 г/кг<br>(5-10000 мг/100 г)                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Яблочная кислота                                     | 0,05-100 г/кг<br>(5-10000 мг/100 г)                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Янтарная кислота                                     | 0,05-100 г/кг                                                                                                                          |



|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | 1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91 |                                                                        | (5-10000 мг/100 г)                       |
| 518. | Руководство по методам<br>анализа качества и<br>безопасности пищевых<br>продуктов - М.: Брандес,<br>Медицина,<br>1998.<br>Часть I. Глава 5.<br>(атомно-абсорбционный<br>метод) | Пищевые продукты                           |                                  | Железо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,5-10000 мг/кг (0,05-<br>1000 мг/100 г)                               |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Калий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10- 20000 мг/кг (1-2000<br>мг/100г) (0,001-2%)                         |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Кальций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10- 20000 мг/кг (1-2000<br>мг/100г) (0,001-2%)                         |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Магний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1- 20000 мг/кг (0,1-2000<br>мг/100г) (0,0001-2%)                       |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Марганец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1-10000 мг/кг (0,01-<br>1000 мг/100 г)                               |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Медь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,05-10000 мг/кг (0,005-<br>1000 мг/100 г)                             |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Натрий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10- 60000 мг/кг (1-6000<br>мг/100г) (0,001-6%,<br>г/100г)              |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Никель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,02-10000 мг/кг (0,002-<br>1000 мг/100 г)                             |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Хром                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,01-10000 мг/кг (0,001-<br>1000 мг/100 г)                             |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                  | Цинк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,05-10000 мг/кг (0,005-<br>1000 мг/100 г)                             |                                          |
| 519. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 3 п. 3                                                                                                                                                  | Биологически<br>активные добавки к<br>пище | 10.89,<br>02.30.40.140.<br>10.83 | 2106 , 2101,<br>2102 , 0909,<br>0910, 0908,<br>0909, 1704,<br>1521, 1108, 0903,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Массовая концентрация 5-<br>оксиметилфурфурола/<br>5-оксиметилфурфуrol | 1-1000 мг/дм <sup>3</sup>                |
| 520. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 2 раздел I п. 1                                                                                                                                         |                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Массовая концентрация витамина<br>А/ Витамин А (в форме ретинола)      | 0,1-1000 мг/табл.,<br>мг/капс, мг/драже, |

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
|      |                                         |
| 521. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 2 раздел I п. 3  |
| 522. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 2 раздел I п. 2  |
| 523. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 3 п. 5           |
| 524. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 3 п. 2           |
|      | Р 4.1.1672-03<br>Глава 4 раздел IV п. 2 |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0904, 0906, 0907,<br>0908, 1004,<br>1005, 3502,<br>3503, 3505,<br>3507, 1704,<br>1521, 1108,<br>0903, 0904, 0906,<br>0907, 0908, 0909,<br>0910, 1004,<br>1005, 3502, 3503,<br>3505, 3507, 0712,<br>90 19, 0801 |                                                       | мг/саше, мг/100 г                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | Витамин Е (в форме альфа-токоферола)                  | 1-1000 мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше, мг/100 г        |
|                                                                                                                                                                                                                | Витамин В1                                            | 0,1-100 мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше, мг/100 г       |
|                                                                                                                                                                                                                | Витамин В2                                            | 0,1-100 мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше, мг/100 г       |
|                                                                                                                                                                                                                | Витамин В6                                            | 0,1-100 мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше, мг/100 г       |
|                                                                                                                                                                                                                | Массовая концентрация кофеина/Кофеин                  | 1-1000 мг/кг, мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше, мг/100 г |
|                                                                                                                                                                                                                | Винная кислота                                        | 1-1000 мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше                  |
|                                                                                                                                                                                                                | Лимонная кислота                                      | 1-1000 мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше                  |
|                                                                                                                                                                                                                | Яблочная кислота                                      | 1-1000 мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше                  |
|                                                                                                                                                                                                                | Янтарная кислота                                      | 1-1000 мг/табл., мг/капс, мг/драже, мг/саше                  |
|                                                                                                                                                                                                                | Синтетический краситель Тартразин Е102                | 1-1000 мг/кг                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                | Синтетический краситель желтый «Солнечный закат» Е110 | 1-1000 мг/кг                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                | Синтетический краситель Азорубин Е122                 | 1-1000 мг/кг                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                | Синтетический краситель Амарант Е123                  | 1-1000 мг/кг                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                | Синтетический краситель Понсо                         | 1-1000 мг/кг                                                 |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
|      |                                        |
| 525. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 1 раздел I п. 2 |

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4R E124                                                   |                                     |
| Синтетический<br>Краситель Эритрозин E127                 | 1-1000 мг/кг                        |
| Синтетический<br>краситель Красный 2G E128                | 1-1000 мг/кг                        |
| Синтетический<br>краситель Красный<br>очаровательный E129 | 1-1000 мг/кг                        |
| Синтетический<br>краситель Синий патентованный<br>V E131  | 1-1000 мг/кг                        |
| Синтетический<br>краситель Индигокармин E132              | 1-1000 мг/кг                        |
| Синтетический<br>краситель Синий блестящий FCF<br>E133    | 1-1000 мг/кг                        |
| Синтетический<br>краситель Зеленый S E142                 | 1-1000 мг/кг                        |
| Синтетический<br>краситель Черный блестящий PN<br>E151    | 1-1000 мг/кг                        |
| Жирнокислотный состав жировой<br>фазы:                    |                                     |
| C12:0 Лауриновая кислота                                  | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C14:0 Миристиновая кислота                                | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C16:0 Пальмитиновая кислота                               | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C16:1 Пальмитолеиновая кислота                            | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C17:0 Маргариновая кислота                                | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C17:1 Маргаринолеиновая                                   | 0,1-100%                            |

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| кислота/<br>C17:1 Гептадеценовая кислота     | (1-1000 мг/г, мг/капс.)             |
| C18:0 Стеариновая кислота                    | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:1 9-транс Элаидиновая<br>кислота         | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:1 11-транс Вакценовая<br>кислота         | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:1 Олеиновая кислота                      | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:1 9-цис Олеиновая кислота                | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:2 Линолевая кислота                      | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:2 9-транс, 12-транс<br>Линолевая кислота | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:2 9-транс, 12-цис Линолевая<br>кислота   | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:2 9-цис, 12-транс Линолевая<br>кислота   | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:3 Линоленовая кислота                    | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:3 альфа-Линоленовая<br>кислота           | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C18:3 гамма-Линоленовая<br>кислота           | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C20:0 Арахидовая кислота                     | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C20:1 Гондоиновая кислота                    | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C20:2 Эйкозодиеновая кислота                 | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |
| C20:3 Эйкозатриеновая кислота                | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.) |

|      |                                |                                  |                         |                              |                                                        |                                                |
|------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |                                |                                  |                         |                              | C20:3n6 цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота            | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C20:3n3 цис-11,14,17-эйкозатриеновая кислота           | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C20:4 Арахидононовая кислота                           | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C20:5 Эйкозапентаеновая кислота                        | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C22:0 Бегеновая кислота                                | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C22:1 Эруковая кислота                                 | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C22:2 Докозодиеновая кислота                           | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C22:3 Докозатриеновая кислота                          | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C22:5 Докозапентаеновая кислота                        | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C22:6 Докозагексаеновая кислота                        | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C24:0 Лигноцериновая кислота                           | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | C24:1 Селахолевая кислота/<br>C24:1 Нервоновая кислота | 0,1-100%<br>(1-1000 мг/г, мг/капс.)            |
|      |                                |                                  |                         |                              | Насыщенные жирные кислоты                              | -                                              |
|      |                                |                                  |                         |                              | Мононенасыщенные жирные кислоты                        | -                                              |
|      |                                |                                  |                         |                              | Полиненасыщенные жирные кислоты/ ПНЖК                  | -                                              |
|      |                                |                                  |                         |                              | омега-3 кислоты                                        | -                                              |
|      |                                |                                  |                         |                              | омега-6 кислоты                                        | -                                              |
| 526. | Р 4.1.1672-03 Глава 3<br>п.1.2 | Биологически<br>активные добавки | 10.89,<br>02.30.40.140, | 2106 , 2101,<br>2102 , 0909, | Антоцианины (суммарное<br>содержание)                  | 0,01-10 мг/г (мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс., |

|      |                                         |                              |                                |                                     |                               |                                                                     |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      |                                         |                              | 10.83                          | 0910, 0908,                         |                               | мг/саше, мг/100г)                                                   |
| 527. | Глава 3 п.10.2                          |                              |                                | 0909, 1704,                         | Флавоноиды (флавонолы)/ Рутин | 2,5-100 мг/г (мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г) |
|      |                                         |                              |                                | 1521, 1108, 0903,                   |                               |                                                                     |
|      |                                         |                              |                                | 0904, 0906, 0907,                   |                               |                                                                     |
| 528. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 2 раздел II п. 1 |                              |                                | 0908, 1004,                         | Железо                        | 0,1-1000 мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г)      |
|      |                                         |                              |                                | 1005, 3502,                         |                               |                                                                     |
|      |                                         |                              |                                | 3503,3505,                          | Калий                         | 1-1000 мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г)        |
|      |                                         |                              |                                | 3507,1704,                          |                               |                                                                     |
|      |                                         |                              |                                | 1521, 1108,                         | Кальций                       | 1-1000 мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г)        |
|      |                                         |                              |                                | 0903, 0904, 0906,                   |                               |                                                                     |
|      |                                         |                              |                                | 0907, 0908, 0909,                   |                               |                                                                     |
|      |                                         |                              |                                | 0910, 1004,                         | Магний                        | 1-1000 мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г)        |
|      |                                         |                              |                                | 1005, 3502, 3503,                   |                               |                                                                     |
|      |                                         |                              |                                | 3505, 3507, 0712,                   | Марганец                      | 0,1-1000 мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г)      |
|      |                                         |                              |                                | 90 19, 0801                         |                               |                                                                     |
|      |                                         |                              |                                |                                     | Медь                          | 0,1-1000 мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г)      |
|      |                                         |                              |                                |                                     | Натрий                        | 1-1000 мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г)        |
|      |                                         |                              |                                |                                     | Цинк                          | 1-1000 мг/табл.<br>(мг/драже, мг/капс.,<br>мг/саше, мг/100г)        |
| 529. | ГОСТ 33824                              | Парфюмерно-<br>косметическая | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21, | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205 00, | Свинец                        | 0,02-50,00 мг/кг<br>(мг/дм3)                                        |

|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                               |
|------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | продукция<br>Товары бытовой химии                | 01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2,                                                                                                                                                                                                 | 0206, 0207, 0208,<br>0209, 0210, 0301,<br>0302, 0303, 0304,<br>0305, 0306, 0307,<br>0308, 0401, 0402,                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                               |
|      |              | Пищевые продукты и<br>продовольственное<br>сырье | 01.49.2, 03.11,<br>03.12, 03.21,<br>03.22, 10.11,<br>10.12, 10.13,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.52,<br>10.61, 10.62,<br>10.62, 10.71,<br>10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83, 10.84,<br>10.85, 10.86,<br>10.89, 11.01,<br>11.02, 11.03, | 0403, 0404, 0405,<br>0406, 0407, 0408,<br>0409 00 000 0,<br>0410 00 000 0,<br>0701, 0702 00<br>000, 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904, |                       | 0,02-10,0 мг/кг(мг/дм3)<br>0,01-6,0 мг/кг(мг/дм3)<br>0,004-0,200<br>мг/кг(мг/дм3)<br>0,004-5,000<br>мг/кг(мг/дм3)<br>0,02-50,00 мг/кг(мг/дм3) |
| 530. | ГОСТ Р 51766 | Сырье и пищевые<br>продукты                      | 11.04, 11.05,<br>11.06, 11.07,<br>20.12, 20.41,<br>20.42                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кадмий                | 0,003-<br>50,000мг/кг(мг/дм3)<br>0,0015-<br>1,5000мг/кг(мг/дм3)<br>0,001-<br>0,020мг/кг(мг/дм3)<br>0,002-<br>5,000мг/кг(мг/дм3)               |
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Массовая доля мышьяка | 0,01-20,0 млн <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                                                                           |
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,<br>1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,                                                        |                       |                                                                                                                                               |

|      |                 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                 |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|      |                 |                                                                                                              |                                                                                                      | 1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91,<br>3304,<br>3305, 3306, 3307,<br>3401, 3402 |                                                     |                 |
| 531. | МУК 4.1.1484-03 | Алкогольная<br>продукция                                                                                     | 11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05                                                              | 2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кадмий                                              | 0,01-0,1 мг/кг  |
|      |                 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Свинец                                              | 0,1-1,0 мг/кг   |
|      |                 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Мышьяк                                              | 0,1-0,5 мг/кг   |
| 532. | МУ 31-05/04     | Пищевые продукты и<br>продовольственное<br>сырье Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция<br>Товары бытовой | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2, | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205 00,<br>0206, 0207, 0208,<br>0209, 0210, 0301,<br>0302, 0303, 0304,<br>0305, 0306, 0307,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Массовая концентрация<br>мышьяка/Содержание мышьяка | 0,005-5,0 мг/кг |



|  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | ХИМИИ. | 01.47.2,<br>01.49.2, 03.11,<br>03.12, 03.21,<br>03.22, 10.11,<br>10.12, 10.13,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.52,<br>10.61, 10.62,<br>10.62, 10.71,<br>10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83, 10.84,<br>10.85, 10.86,<br>10.89, 11.01,<br>11.02, 11.03,<br>11.04, 11.05,<br>11.06, 11.07,<br>20.12, 20.41,<br>20.42 | 0308, 0401, 0402,<br>0403, 0404, 0405,<br>0406, 0407, 0408,<br>0409 00 000 0,<br>0410 00 000 0,<br>0701, 0702 00<br>000, 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,<br>1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605, |  |
|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91,<br>3304,<br>3305,3306,3307,<br>3401, 3402 |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                     |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 533. | ГОСТ 26927 (п.2) | Творог и творожные изделия, сычужные и плавленые сыры, сливочное масло, растительные масла, маргарин, жировые продукты, мясо, мясо птицы, печень, почки, другие внутренние органы, мясные продукты и продукты мяса птицы, яйцепродукты, молоко и молочные продукты: жидкие (молоко и кисломолочные напитки), сухие, молочные консервы, сливки, сметана, плоды, овощи и продукты их переработки: консервы плодовоовощные, концентрированные, зерно и продукты его переработки, хлеб и хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия, какао-порошок, конфеты, пиво Парфюмерно-косметическая | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.41.2, 01.47.2, 01.49.2, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1302, 1501, 1502, | Массовая доля ртути/ртуть | 0,003-0,4 млн <sup>-1</sup> (мг/кг) |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|

|  |  |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | продукция<br>Товары бытовой<br>химии. |  | 1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91 |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                        |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 534. | Метод 7473<br>Методика поверки МП<br>242-037 | Органические и<br>неорганические<br>соединения (твердые<br>пробы) Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция<br>Товары бытовой<br>химии.                                                                                                                                                                                                      | 20.12, 20.41,<br>20.42                                                                                                                                                                                                                                                      | 3304,<br>3305,3306,3307,<br>3401, 3402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Общее содержание ртути | 0,2-50000 мкг/кг<br>(0,0002- 50 мг/кг) |
| 535. | ГОСТ Р 53183                                 | Пищевые продукты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.11, 01.12,                                                                                                                                                                                                                                                               | 0201, 0202, 0203,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая доля ртути    | 0,002-0,2 мг/кг                        |
| 536. | МУ 31-21/06                                  | Пищевые продукты,<br>продовольственное<br>сырье, БАДы (мука,<br>мучные и кондитерские<br>изделия, крупа, зерно,<br>конфеты, овощи,<br>фрукты, кофе, какао,<br>чай, сублиматы,<br>концентраты, БАДы,<br>мясо, рыба, продукты<br>их переработки,<br>молочные продукты,<br>напитки алкогольные и<br>безалкогольные, корма,<br>кормовые добавки) | 01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2,<br>01.49.2, 03.11,<br>03.12, 03.21,<br>03.22, 10.11,<br>10.12, 10.13,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.52,<br>10.61, 10.62,<br>10.62, 10.71, | 0204, 0205 00,<br>0206, 0207, 0208,<br>0209, 0210, 0301,<br>0302, 0303, 0304,<br>0305, 0306, 0307,<br>0308, 0401, 0402,<br>0403, 0404, 0405,<br>0406, 0407, 0408,<br>0409 00 000 0,<br>0410 00 000 0,<br>0701, 0702 00<br>000, 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003, | Селен                  | 0,020-70,0 мг/кг                       |
| 537. | МУ 31-07/04                                  | Пищевые продукты,<br>продовольственное<br>сырье, корма, продукты<br>их переработки.<br>лекарственные<br>препараты, витамины,<br>БАДы, биологические<br>объекты (мука, мучные<br>и кондитерские                                                                                                                                               | 10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83, 10.84,<br>10.85, 10.86,<br>10.89, 11.01,<br>11.02, 11.03,<br>11.04, 11.05,<br>11.06, 11.07                                                                                                                                         | 0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Содержание йода        | 0,02-2000 мг/кг                        |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | изделия, крупа, зерно,<br>молочные продукты,<br>яйцо, мясо, рыба,<br>продукты их<br>переработки, овощи,<br>фрукты, напитки<br>алкогольные и<br>безалкогольные,<br>витамины, БАДы,<br>лекарственные<br>препараты,<br>биологические<br>объекты, корма,<br>кормовые добавки.<br>Соль |                                                                  | 1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91, |                            |                                                                                |
| 538. | ГОСТ 31660 | Безалкогольные<br>напитки, минеральные<br>питьевые, лечебные,<br>лечебно-столовые и                                                                                                                                                                                               | 11.07, 10.84,<br>10.71, 10.72,<br>10.83, 10.89,<br>10.41, 10.42, | 0401, 0402, 0403,<br>0404, 0405,<br>0406, 0902, 1501-<br>1517, 1905, 2102,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Массовая концентрация йода | 0,005-1,5 мг/дм <sup>3</sup><br>0,2-2,5 мг/кг<br>5,0-100 мг/кг<br>1,0-60 мг/кг |

|      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                      | природные столовые воды, хлеб и хлебобулочные изделия, дрожжи, поваренная и лечебно-профилактическая соль, молоко и молочные продукты, кисломолочные и жировые продукты, в том числе пищевые йодированные продукты | 10.51, 10.52, 10.62, 10.86                                                                                                                                             | 210500, 2201, 2202, 220600, 250100                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 0,05-10 мг/кг                                                 |
| 539. | ГОСТ 31505 п.7                                                                                       | Молоко, молочные продукты, продукты детского питания на молочной основе                                                                                                                                            | 01.41.2, 10.51, 10.52, 10.86                                                                                                                                           | 0401-0406                                                                                                                                                                                                  | Содержание йодид-ионов/Содержание йода                                            | 1,0-250,0 мкг/кг                                              |
| 540. | МУК 4.1.3217                                                                                         | Сырье и пищевые продукты                                                                                                                                                                                           | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.41.2, 01.47.2, 01.49.2, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702 00 | Массовая доля фосфора/<br>Массовая доля фосфатов (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | Менее 50 мг/100г<br>от 50 до 300 мг/100г<br>Свыше 300 мг/100г |
| 541. | Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998, стр.196 | Пищевые продукты и сырье                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | Массовая доля фосфора                                                             | До 100 мг/100г<br>от 100 до 300 мг/100г<br>Свыше 300 мг/100г  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.52,<br>10.61, 10.62,<br>10.62, 10.71,<br>10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83, 10.84,<br>10.85, 10.86,<br>10.89, 11.01,<br>11.02, 11.03,<br>11.04, 11.05,<br>11.06, 11.07 | 000, 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,<br>1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902.<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004, |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|      |                               |                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                  |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |                                                                                                                                                                                |                                                                  | 2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91, |                                                                     |                                                                                                  |
| 542. | ГОСТ 32009                    | Все виды мяса,<br>включая мясо птицы,<br>мясные и<br>мясосодержащие<br>продукты (колбасные<br>изделия, продукты из<br>мяса, полуфабрикаты,<br>кулинарные изделия,<br>консервы) | 10.11-10.13,<br>10.86                                            | 0201-0210, 1601<br>00, 1602                                                                                                                                                | Массовая доля общего фосфора<br>(массовая доля пятиокси<br>фосфора) | 0,01-1,5 %                                                                                       |
| 543. | ГОСТ 31584                    | Молоко                                                                                                                                                                         | 01.41.2,<br>01.49.2, 10.51,<br>10.86                             | 0401, 0402                                                                                                                                                                 | Массовая доля общего фосфора                                        |                                                                                                  |
| 544. | Р 4.1.1672-03, п.2,<br>стр.92 | БАД на зерновой<br>основе, на основе<br>морепродуктов, на<br>фруктово-овощной<br>основе, на жировой<br>основе                                                                  | 10.89, 10.83                                                     | 0902, 0903 00<br>0000, 1104,<br>120400, 1212,<br>1904, 1905, 2101,<br>2102                                                                                                 | Массовая доля фосфора                                               | До 100 мг/100г<br>от 100 до 300 мг/100г<br>Свыше 300 мг/100г                                     |
| 545. | МУ 2142-80                    | Продукты питания и<br>пищевое сырье,<br>вода, напитки<br>(в т.ч безалкогольные,                                                                                                | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25, | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205 00,<br>0206, 0207, 0208,<br>0209, 0210, 0301,                                                                                              | гексахлоран (сумма изомеров<br>ГХЦГ)<br>ДДТ, ДДЭ, ДДД               | 0,005-2,0 мг/кг<br>(мг/л, мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,005-2,0 мг/кг<br>(мг/л, мг/дм <sup>3</sup> ) |

|      |                        |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                        | слабоалкогольные, тонизирующие, спиртные) | 01.26, 01.27, 01.28, 01.41.2, 01.47.2, 01.49.2, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13,                                                         | 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | гептахлор                                      | 0,005-2,0 мг/кг (мг/л, мг/дм <sup>3</sup> ) |
|      |                        |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | альдрин                                        | 0,005-2,0 мг/кг (мг/л, мг/дм <sup>3</sup> ) |
|      |                        |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | гексахлорбензол                                | 0,005-2,0 мг/кг                             |
|      |                        |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дикофол (кельтан)                              | 0,005-2,0 мг/кг                             |
| 546. | МУ 1541-76 (метод ТСХ) | Продукты питания и пищевое сырье          | 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42,                                                                                                                | 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,4-Д                                          | нижний предел обнаружения 0,04 мг/кг        |
| 547. | МУ 1218-75             | Продукты питания и пищевое сырье, почва   | 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 | 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1302, 1501, 1502, 1504, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, | Этилмеркурхлорид (ртутьорганические пестициды) | нижний предел обнаружения 0,01мг/кг         |

|      |            |                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                              |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|      |            |                                     |                 | 1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91 |                            |                                              |
| 548. | МУ 3222-85 | Продукты питания и<br>пищевое сырье | 01.11, 01.12,   | 0201, 0202, 0203,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Трихлорфон (хлорофос)      | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            |                                     | 01.13, 01.21,   | 0204, 0205 00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Паратион-метил (метафос)   | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            |                                     | 01.22, 01.23,   | 0206, 0207, 0208,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Малатион (карбофос)        | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            |                                     | 01.24, 01.25,   | 0209, 0210, 0301,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                              |
|      |            |                                     | 01.26, 01.27,   | 0302, 0303, 0304,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Фозалон                    | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            |                                     | 01.28, 01.41.2, | 0305, 0306, 0307,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Пиримифос-метил (актеллик) | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            |                                     | 01.47.2,        | 0308, 0401, 0402,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Диметоат (фосфамид)        | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            |                                     | 01.49.2, 03.11, | 0403, 0404, 0405,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Фосмет (фталофос)          | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            |                                     | 03.12, 03.21,   | 0406, 0407, 0408,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                              |
|      |            |                                     | 03.22, 10.11,   | 0409 00 000 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дихлорфос (ДДВФ)           | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            | Вода                                | 10.12, 10.13,   | 0410 00 000 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Диазинон                   | 0,004 - 0,04 мг/кг                           |
|      |            |                                     | 10.20, 10.31,   | 0701, 0702 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Трихлорфон (хлорофос)      | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |
|      |            |                                     | 10.32, 10.39,   | 000, 0703, 0704,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Паратион-метил (метафос)   | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |
|      |            |                                     | 10.41, 10.42,   | 0705, 0706, 0707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Малатион (карбофос)        | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |
|      |            |                                     | 10.51, 10.52,   | 00, 0708, 0709,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                              |
|      |            |                                     | 10.61, 10.62,   | 0710, 0711, 0712,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                              |
|      |            |                                     | 10.62, 10.71,   | 0713, 0714, 0801,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                              |

|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |  |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--|
|  |       | 10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83, 10.84,<br>10.85, 10.86,<br>10.89, 11.01,<br>11.02, 11.03,<br>11.04, 11.05,<br>11.06, 11.07 | 0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,<br>1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202, | Фозалон                    | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пиримифос-метил (актеллик) | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Диметоат (фосфамид)        | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фосмет (фталофос)          | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дихлорфос (ДДВФ)           | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Диазинон                   | 0,0002 - 0,002 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |  |
|  | Почва |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Трихлорфон (хлорофос)      | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Паратион-метил (метафос)   | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Малатион (карбофос)        | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фозалон                    | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пиримифос-метил (актеллик) | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Диметоат (фосфамид)        | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фосмет (фталофос)          | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дихлорфос (ДДВФ)           | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Диазинон                   | 0,02 - 0,2 мг/кг                             |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |  |
|  |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                              |  |

|      |                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                      |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91     |                                                                                  |                                                                                      |
| 549. | МУК 4.1.1912-04, п.4,<br>п.5        | Продукты питания<br>животного<br>происхождения                                                                                     | 10.11-10.13,<br>01.41.2,<br>01.47.2, 10.41,<br>10.51,<br>10.52, 10.86,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.89 | 0201-0210, 1601<br>00, 0401-0405,<br>0407, 0408, 1516,<br>0301- 0308, 1604 | левомецетин                                                                      | 0,01-10,0 мг/кг<br><br>25 - 750 нг/кг (нг/л)<br>(0,000025 - 0,00075<br>мг/кг( мг/л)) |
| 550. | МР по использованию<br>тест-системы | Молоко, сухое молоко,<br>молочные продукты,<br>сыр, масло сливочное,<br>мед, мясо и продукты<br>его переработки,<br>креветки, яйца | 10.11-10.13,<br>10.86,<br>01.41.2,<br>01.47.2, 10.41,<br>10.51,<br>10.52, 10.89                                   | 0201-0210, 1601<br>00, 0401-0405,<br>0407, 0408, 1516,<br>0306-0308        | тетрациклин                                                                      | 0,5 -18 ppb<br>(0,0005 - 0,018мг/кг, мг/л)                                           |
| 551. | МУК 4.1.2158-07                     | Продукты питания<br>животного<br>происхождения<br>(молоко, мясо,<br>мясопродукты)                                                  | 10.11-10.13,<br>10.86,<br>01.41.2, 10.41,<br>10.51,<br>10.52, 10.89                                               | 0201-0210, 1601<br>00, 0401-0405,<br>0407, 0408, 1516                      | тетрациклин                                                                      | 0,0015 - 0,006 мг/кг<br>(мг/л)                                                       |
| 552. | ГОСТ 23452                          | Молоко и молочные<br>продукты.                                                                                                     | 01.41.2,<br>01.49.2, 10.51,<br>10.52                                                                              | 0401, 0402, 0403,<br>0404, 0405, 0406                                      | гексахлорцикло-<br>гексан (альфа, бета, гамма-<br>изомеры ГХЦГ)<br>ДДТ, ДДЭ, ДДД | 0,005-5,0 мг/кг<br><br>0,005-5,0 мг/кг                                               |
|      |                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                            | гептахлор                                                                        | 0,005-5,0 мг/кг                                                                      |
| 553. | ГОСТ 30711 (метод                   | Пищевые продукты                                                                                                                   | 01.41.2,                                                                                                          | 0401, 0402, 0403,                                                          | афлатоксин В1                                                                    | 0,0005-0,02 мг/кг                                                                    |

|      |                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|      | ВЭЖХ)                   | (молочные продукты; зерновые, зернобобовые, хлебопродукты, кондитерские изделия; чай, кофе, орехи, концентраты, какао-бобы, какао-порошок, шоколад, продукты переработки плодов и овощей; растительные и животные масла) | 01.49.2, 10.51,10.52, 01.11,01.12, 10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61,10.62, 10.71,10.72, 10.73, 10.82, 10.83,10.84, 10.86,10.89             | 0404, 0405, 0406, 0209, 0701-0714, 0801, 0802, 0803-0813, 0901, 0902, 0903 00 0000, 1001-1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1201, 1202, 1204 00, 1206 00, 1207, 1208, 1302, 1501-1509, 1510 00, 1511-1517, 1704, 1803, 1804, 1806, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101, 2102, 2103 |               |                                                             |
|      |                         | Молоко и молочные продукты, животные масла                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | афлатоксин М1 | 0,0005-0,005 мг/кг                                          |
| 554. | МУ 4082-86 (метод ВЭЖХ) | Молоко, сухое молоко                                                                                                                                                                                                     | 01.41.2, 01.49.2, 10.51, 10.52, 10.86                                                                                                                  | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406                                                                                                                                                                                                                                                               | афлатоксин М1 | нижний предел обнаружения<br>0,02 мкг/кг<br>(0,00002 мг/кг) |
|      |                         | Пищевые продукты и продовольственное сырье                                                                                                                                                                               | 01.11,01.12, 01.13,01.21, 01.22,01.23, 01.24,01.25, 01.26,01.27, 01.28, 01.41.2, 01.47.2, 01.49.2, 03.11,03.12, 03.21,03.22, 10.11,10.12, 10.13,10.20, | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704,                                                                      | афлатоксин В1 | нижний предел обнаружения<br>0,1 мкг/кг<br>( 0,0001 мг/кг)  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 10.31,10.32,<br>10.39,10.41,<br>10.42,10.51,<br>10.52,10.61,<br>10.62,10.62,<br>10.71,10.72,<br>10.73,10.81,<br>10.82,10.83,<br>10.84,10.85,<br>10.86,10.89,<br>11.01,11.02,<br>11.03,11.04,<br>11.05,11.06,<br>11.07 | 0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,<br>1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00, |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                    |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91                                                                                                                                                |                            |                                                    |
| 555. | МР по использованию<br>тест-системы | Молоко, сухое молоко.                                                                                                            | 01.41.2,<br>01.49.2, 10.51,<br>10.52, 10.86                                                                                                                                                                                             | 0401, 0402, 0403,<br>0404, 0405, 0406                                                                                                                                                                                                                                                                  | афлатоксин М1              | 125 - 2000 ppt<br>(0,000125 - 0,002<br>мг/л,мг/кг) |
| 556. | МУК 4.1.2420-08, п.2.6.5            | Молоко и молочные<br>продукты (молоко,<br>сухое молоко,<br>продукты детского<br>питания, йогурт,<br>молочный и белый<br>шоколад) | 01.41.2,<br>01.49.2, 10.51,<br>10.52, 10.86                                                                                                                                                                                             | 0401, 0402, 0403,<br>0404, 0405, 0406                                                                                                                                                                                                                                                                  | меламин                    | 0,1 - 5,0 мг/л (мг/кг)                             |
| 557. | МУК 4.1.1023-01                     | Пищевые продукты                                                                                                                 | 01.11,01.12,<br>01.13,01.21,<br>01.22,01.23,<br>01.24,01.25,<br>01.26,01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2,<br>01.49.2,<br>03.11,03.12,<br>03.21,03.22,<br>10.11,10.12,<br>10.13,10.20,<br>10.31,10.32,<br>10.39,10.41,<br>10.42,10.51, | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205 00,<br>0206, 0207, 0208,<br>0209, 0210, 0301,<br>0302, 0303, 0304,<br>0305, 0306, 0307,<br>0308, 0401, 0402,<br>0403, 0404, 0405,<br>0406, 0407, 0408,<br>0409 00 000 0,<br>0410 00 000 0,<br>0701, 0702 00<br>000, 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709, | полихлорированные бифенилы | 0,01-0,015 мг/кг                                   |



|  |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 10.52,10.61,<br>10.62,10.62,<br>10.71,10.72,<br>10.73,10.81,<br>10.82,10.83,<br>10.84,10.85,<br>10.86,10.89,<br>11.01,11.02,<br>11.03,11.04,<br>11.05,11.06,<br>11.07 | 0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,<br>1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103, |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                |
|------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       |                                              |                                                                                                                                     | 2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91                                                |                                                                           |                                                                                                |
| 558. | МУ 2482-81            | Рыба, рыбная<br>продукция                    | 03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.20, 10.86                                                                                      | 0301, 0302, 0303,<br>0304, 0305, 0306,<br>0307, 0308, 1504,<br>1604                                                                                          | гексахлорцикло-<br>гексан (альфа, гамма-изомеры<br>ГХЦГ)<br>ДДТ, ДДЭ, ДДД | нижний предел<br>обнаружения<br>0,002 мг/кг<br><br>нижний предел<br>обнаружения<br>0,002 мг/кг |
| 559. | ГОСТ 26361            | Мука                                         | 10.61                                                                                                                               | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105                                                                                                                                 | Белизна                                                                   | 0 - 100 у.е.                                                                                   |
| 560. | ГОСТ 9404             | Мука                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | Влажность                                                                 | -                                                                                              |
| 561. | ГОСТ 27839, (п.9.3)   | Мука                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | Количество и качество<br>клейковины                                       | 32 - 108 у.е.                                                                                  |
| 562. | ГОСТ 27560            | Мука                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | Крупность                                                                 | -                                                                                              |
| 563. | ГОСТ 27676            | Мука                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | Число падения                                                             | 60 - 900 с                                                                                     |
| 564. | ГОСТ 27558            | Мука                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | Цвет, вкус, запах, хруст муки                                             | -                                                                                              |
| 565. | ГОСТ 27559            | Мука                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | Зараженность, загрязненность<br>муки                                      | обнаружено /<br>не обнаружено                                                                  |
| 566. | ГОСТ 20239, (вручную) | Мука                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | Металломагнитные примеси в<br>муке                                        | -                                                                                              |
| 567. | МУ 5044-89            | Зерновые ,<br>растительные<br>продукты, вода | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82, | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106, | Тиам (ТМТД)                                                               | 0,01- 0,5 мг/кг<br>мг/л (мг/дм <sup>3</sup> )                                                  |

|      |            |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                  |
|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                        | 10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07                                                                                                                                   | 1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202                                                                                                      |          |                                                                  |
| 568. | МУ 3022-84 | Зерновые ,<br>растительные<br>продукты | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,                                                                                                                            | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,                                                                                                                                                              | Дикамба  | нижний предел<br>обнаружения<br>0,04 мг/кг                       |
|      |            | Вода, почва                            | 02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07                                              | 0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202 |          | нижний предел<br>обнаружения<br>0,01 мг/л (мг/дм <sup>3</sup> )  |
| 569. | МУ 1542-76 | Зерновые ,<br>растительные<br>продукты | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>1201, 1202, 1204, | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,                                    | Атразин  | нижний предел<br>обнаружения<br>0,04 мг/кг                       |
|      |            |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | Симазин  | нижний предел<br>обнаружения<br>0,04 мг/кг                       |
|      |            |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | Пропазин | нижний предел<br>обнаружения<br>0,04 мг/кг                       |
| 570. | МУ 1803-77 | Вода                                   | 10.86, 10.89,<br>11.07                                                                                                                                                    | 1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202                                                                                                                           | Атразин  | нижний предел<br>обнаружения<br>0,001 мг/л (мг/дм <sup>3</sup> ) |
|      |            |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | Симазин  | нижний предел<br>обнаружения                                     |

|      |                 |                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                 |
|------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 0,001мг/л(мг/дм <sup>3</sup> )                                  |
|      |                 |                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Пропазин            | нижний предел<br>обнаружения<br>0,001 мг/л(мг/дм <sup>3</sup> ) |
|      |                 | Почва                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Атразин             | нижний предел<br>обнаружения<br>0,05 мг/кг                      |
|      |                 |                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Симазин             | нижний предел<br>обнаружения<br>0,05 мг/кг                      |
|      |                 |                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Пропазин            | нижний предел<br>обнаружения<br>0,05 мг/кг                      |
| 571. | МУК 4.1.1405-03 | Зерновые ,<br>растительные<br>продукты, почва    | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,                                                                               | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803,1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202 | Метрибузин (зенкор) | 0,1-0,8 мг/кг                                                   |
|      |                 | Вода                                             | 02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 0,01 - 0,08 мг/дм <sup>3</sup>                                  |
| 572. | МУ 3184-84      | Пищевые продукты и<br>продовольственное<br>сырье | 01.11,01.12,<br>01.13,01.21,<br>01.22,01.23,<br>01.24,01.25,<br>01.26,01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2,                  | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205 00,<br>0206, 0207, 0208,<br>0209, 0210, 0301,<br>0302, 0303, 0304,<br>0305, 0306, 0307,<br>0308, 0401, 0402,                                                                                                                                   | T2 - токсин         | нижний предел<br>обнаружения<br>0,05 мг/кг                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 01.49.2,<br>03.11,03.12,<br>03.21,03.22,<br>10.11,10.12,<br>10.13,10.20,<br>10.31,10.32,<br>10.39,10.41,<br>10.42,10.51,<br>10.52,10.61,<br>10.62,10.62,<br>10.71,10.72,<br>10.73,10.81,<br>10.82,10.83,<br>10.84,10.85,<br>10.86,10.89,<br>11.01,11.02,<br>11.03,11.04,<br>11.05,11.06,<br>11.07 | 0403, 0404, 0405,<br>0406, 0407, 0408,<br>0409 00 000 0,<br>0410 00 000 0,<br>0701, 0702 00<br>000, 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003,<br>1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704, |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |                            |                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                             |
|------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|      |                            |                                     |                                                                                                                                                                                | 1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91 |                  |                                             |
| 573. | ГОСТ 31691                 | Зерно и продукты его<br>переработки | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07 | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202    | зеараленон       | 0,1-10 мг/кг                                |
| 574. | МУ 5177-90 (метод<br>ВЭЖХ) | Зерно и продукты его<br>переработки | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,                                                                              | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,                                                                                                                                                                 | зеараленон       | нижний предел<br>обнаружения<br>0,005 мг/кг |
|      |                            |                                     |                                                                                                                                                                                | 0906, 0907, 0908,                                                                                                                                                                                                                                                                  | дезоксиниваленон | нижний предел<br>обнаружения<br>0,05 мг/кг  |

|      |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                           |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                            |                                                  | 10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                           |
| 575. | МУ 3245-85 (метод<br>ВЭЖХ) | Пищевые продукты                                 | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205 00,<br>0206, 0207, 0208,<br>0209, 0210, 0301,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ократоксин А | нижний предел<br>обнаружения<br>1 мкг/кг<br>(0,001 мг/кг) |
| 576. | МУК 4.1.2204-07            | Пищевые продукты и<br>продовольственное<br>сырье | 01.26, 01.27,<br>01.28, 01.41.2,<br>01.47.2,<br>01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.62, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 10.85,<br>10.86, 10.89,<br>11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.06,<br>11.07 | 0302, 0303, 0304,<br>0305, 0306, 0307,<br>0308, 0401, 0402,<br>0403, 0404, 0405,<br>0406, 0407, 0408,<br>0409 00 000 0,<br>0410 00 000 0,<br>0701, 0702 00<br>000, 0703, 0704,<br>0705, 0706, 0707<br>00, 0708, 0709,<br>0710, 0711, 0712,<br>0713, 0714, 0801,<br>0802, 0803, 0804,<br>0805, 0806, 0807,<br>0808, 0809, 0810,<br>0811, 0812, 0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 000 0, 0904,<br>0905, 0906, 0907,<br>0908, 0909, 0910,<br>1001, 1002, 1003, | ократоксин А | 0,0001-0,016 мг/кг                                        |

|      |              |                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|      |              |                                     |                                                                                  | 1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91 |                  |                 |
| 577. | ГОСТ Р 51116 | Зерно и продукты его<br>переработки | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39, | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | дезоксиниваленол | 0,2 - 5,0 мг/кг |



|      |                 |                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                          | 10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07                                                                                     | 0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| 578. | МУК 5-1-14/1001 | Зерно и продукты его<br>переработки                      | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07 | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202 | афлатоксин В1                                                                                            | нижний предел<br>обнаружения<br>0,001 мг/кг                                                                                                                               |
| 579. | ГОСТ 30349 п.5  | Плоды, овощи.<br>Продукты переработки<br>плодов и овощей | 01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.86                                                                              | 0701, 0702<br>00 000, 0703,<br>0704, 0705, 0706,<br>0707., 0708,<br>0709, 0710, 0711,<br>0712, 0713, 0714,<br>0801, 0802, 0803,<br>0804, 0805, 0806,<br>0807, 0808, 0809,<br>0810, 0811, 0812,<br>0813, 1302, 2001,                                                             | гексахлорцикло-<br>гексан (альфа, бета, гамма-<br>изомеры ГХЦГ)<br>ДДТ, ДДЭ, ДДД<br>гептахлор<br>альдрин | нижний предел<br>обнаружения<br>0,001 мг/кг<br>нижний предел<br>обнаружения<br>0,007 мг/кг<br>нижний предел<br>обнаружения<br>0,005 мг/кг<br>нижний предел<br>обнаружения |

|      |                                  |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                       |
|------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |                                  |                                        |                                                 | 2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009                                                                                                                                                    | Дикофол (кельтан)                                               | 0,005 мг/кг<br>нижний предел<br>обнаружения<br>0,005 мг/кг            |
| 580. | МУ 2473-81                       | Плодоовощная<br>продукция, вода, почва |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Циперметрин<br>(цимбуш)                                         | 0,01-0,04 мг/кг<br>(мг/л, мг/дм <sup>3</sup> )                        |
|      |                                  |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Дельтаметрин<br>(децис)                                         | 0,01-0,04 мг/кг<br>(мг/л, мг/дм <sup>3</sup> )                        |
|      |                                  |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Перметрин<br>(амбуш)                                            | 0,01-0,04 мг/кг<br>(мг/л, мг/дм <sup>3</sup> )                        |
|      |                                  |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Фенвалерат<br>(сумицидин)                                       | 0,01-0,04 мг/кг<br>(мг/л, мг/дм <sup>3</sup> )                        |
| 581. | МУ 5007-89                       | Плодоовощная<br>продукция, вода        | 01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,                  | 0701, 0702<br>00 000, 0703,                                                                                                                                                                                | Эсфенвалерат<br>(суми-альфа)                                    | 0,005-0,1 мг/кг<br>(мг/л, мг/дм <sup>3</sup> )                        |
| 582. | МУ 4344-87                       | Плодоовощная<br>продукция, вода, почва | 01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,                  | 0704, 0705, 0706,<br>0707., 0708,                                                                                                                                                                          | Цигалотрин (карате)                                             | 0,005-0,5 мг/кг<br>(мг/л, мг/дм <sup>3</sup> )                        |
| 583. | МУ МЗ РФ - 1992г.<br>(метод ГЖХ) | Плодоовощная<br>продукция              | 10.31, 10.32,<br>10.39, 10.86                   | 0709, 0710, 0711,<br>0712, 0713, 0714,<br>0801, 0802, 0803,<br>0804, 0805, 0806,<br>0807, 0808, 0809,<br>0810, 0811, 0812,<br>0813, 1302, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009 | Триадименол (байтан)                                            | 0,02 - 0,6 мг/кг                                                      |
|      |                                  | Вода                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Триадимефон (байлетон)                                          | 0,01 - 0,34 мг/кг                                                     |
|      |                                  | Почва                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Триадименол (байтан)                                            | 0,001 - 0,02 мг/л (мг/дм <sup>3</sup> )                               |
|      |                                  |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Триадимефон (байлетон)                                          | 0,002 - 0,01 мг/л (мг/дм <sup>3</sup> )                               |
|      |                                  |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Триадименол (байтан)                                            | 0,2 - 5,0 мг/кг                                                       |
|      |                                  |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Триадимефон (байлетон)                                          | 0,05 - 1,7 мг/кг                                                      |
| 584. | МУ 5023-89<br>(метод ГЖХ)        | Плодоовощная<br>продукция              |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Манкоцеб (ридомил)                                              | 0,04 - 4,0 мг/кг                                                      |
|      |                                  | Вода                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 0,002 - 0,1 мг/л (мг/дм <sup>3</sup> )                                |
|      |                                  | Почва                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 0,01 - 0,05 мг/кг                                                     |
| 585. | ГОСТ 32122                       | Масла растительные                     | 10.41                                           | 1507-1517                                                                                                                                                                                                  | ДДТ, ДДЭ, ДДД                                                   | 0,001-0,2 мг/кг                                                       |
|      |                                  |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | гексахлорцикло-<br>гексан (альфа, бета, гамма-<br>изомеры ГХЦГ) | 0,001-0,2 мг/кг                                                       |
| 586. | ГОСТ 28038 п.6                   | Плодоовощная<br>продукция,             | 01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25, | 0701, 0702<br>00 000, 0703,<br>0704, 0705, 0706,                                                                                                                                                           | патулин                                                         | 1,0 - 75 мкг/ дм <sup>3</sup><br>(0,001 - 0,075 мг/ дм <sup>3</sup> , |

|      |                                  |                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                  | продукция переработки<br>плодов и овощей.                                                                                                    | 01.26, 01.27,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.86 | 0707..., 0708,<br>0709, 0710, 0711,<br>0712, 0713, 0714,<br>0801, 0802, 0803,<br>0804, 0805, 0806,<br>0807, 0808, 0809,<br>0810, 0811, 0812,<br>0813, 1302, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009 |                                                                                                                             | мг/кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 587. | ГОСТ 31858                       | Вода питьевая (в т.ч<br>расфасованная в<br>емкости),<br>напитки (в т.ч<br>безалкогольные,<br>слабоалкогольные,<br>тонизирующие,<br>спиртные) | 11.07                                          | 2201, 2202                                                                                                                                                                                                                   | гексахлорцикло-<br>гексан (альфа, бета, гамма-<br>изомеры ГХЦГ)<br>ДДТ, ДДЭ, ДДД<br>гептахлор<br>альдрин<br>гексахлорбензол | 0,1-6,0 мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,0001-0,006 мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,1-6,0 мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,0001-0,006 мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,02-1,2 мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,00002-0,0012 мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,1-6,0 мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,0001-0,006 мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,1-6,0 мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,0001-0,006 мг/дм <sup>3</sup> ) |
| 588. | РД 52.24.438-11<br>(вариант 2)   | Вода                                                                                                                                         | 11.07                                          | 2201, 2202                                                                                                                                                                                                                   | 2,4-Д                                                                                                                       | 2,0-60,0 мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,002-0,06 мг/дм <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 589. | МУ МЗ СССР-77г                   | Вода                                                                                                                                         | 11.07                                          | 2201, 2202                                                                                                                                                                                                                   | Этилмеркурхлорид<br>(ртутьорганические пестициды)                                                                           | нижний предел<br>обнаружения<br>0,0015мг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 590. | МУ 1112-73 (1914-78,<br>2067-79) | Продукция<br>растительного                                                                                                                   | 01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,                 | 0701, 0702<br>00 000, 0703,                                                                                                                                                                                                  | карбендазим (БМК)                                                                                                           | нижний предел<br>обнаружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |            |                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                               |
|------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |            | происхождения                               | 01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>10.31, 10.32,<br>10.39, 10.86                                                                              | 0704, 0705, 0706,<br>0707., 0708,<br>0709, 0710, 0711,<br>0712, 0713, 0714,<br>0801, 0802, 0803,<br>0804, 0805, 0806,<br>0807, 0808, 0809,<br>0810, 0811, 0812,<br>0813, 1302, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009 |                                                            | 0,1 мг/кг                                     |
|      |            | Почва                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | карбендазим (БМК)                                          | нижний предел<br>обнаружения<br>0,15 мг/кг    |
| 591. | МУ 3190-85 | Продукция<br>растительного<br>происхождения | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,                                                                                                               | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-                                                                                                                                                                                                             | пропиконазол                                               | нижний предел<br>обнаружения<br>0,015 мг/кг   |
| 592. | МУ 4660-88 | Зерно, зерновые<br>продукты, почва          | 01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07 | 0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202        | пропиконазол                                               | нижний предел<br>обнаружения<br>0,05 мг/кг    |
| 593. | МУ 4120-86 | Вода                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | Гексахлорцикло-<br>гексан (альфа, гамма - изомеры<br>ГХЦГ) | 0,00008 - 0,005 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |

|      |                                |                               |                                      |                                       |                                                            |                                               |
|------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                                |                               |                                      |                                       | ДДТ, ДДЭ, ДДД                                              | 0,0002 - 0,005 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> )  |
|      |                                |                               |                                      |                                       | гептахлор                                                  | 0,00008 - 0,005 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |
|      |                                |                               |                                      |                                       | альдрин                                                    | 0,00008 - 0,005 мг/л<br>(мг/дм <sup>3</sup> ) |
| 594. | ГОСТ ISO 3890,<br>части 1,2    | Молоко и молочные<br>продукты | 01.41.2,<br>01.49.2, 10.51,<br>10.52 | 0401, 0402, 0403,<br>0404, 0405, 0406 | гексахлорцикло-<br>гексан(альфа -, бета-, гамма -<br>ГХЦГ) | нижний предел<br>обнаружения<br>0,01 мг/кг    |
|      |                                |                               |                                      |                                       | ДДТ и метаболиты                                           | нижний предел<br>обнаружения<br>0,01 мг/кг    |
|      |                                |                               |                                      |                                       | гептахлор                                                  | нижний предел<br>обнаружения<br>0,01 мг/кг    |
|      |                                |                               |                                      |                                       | альдрин                                                    | нижний предел<br>обнаружения<br>0,01 мг/кг    |
|      |                                |                               |                                      |                                       | гексахлорбензол                                            | нижний предел<br>обнаружения<br>0,01 мг/кг    |
| 595. | РД 52.188.578-97<br>МУ 1766-77 | Почва                         |                                      |                                       | полихлорированные бифенилы                                 | 0,01-10,0 мг/кг                               |
|      |                                |                               |                                      |                                       | Гексахлорцикло-<br>гексан (альфа, гамма-изомеры            | 0,005-0,07 мг/кг                              |

|      |                   |                      |  |  |                                                         |                             |
|------|-------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                   |                      |  |  | ДДТ ,ДДЭ                                                | 0,005-0,07 мг/кг            |
|      |                   |                      |  |  | Гексахлорбензол                                         | 0,005-0,07 мг/кг            |
| 596. | РД 52.18.649-2011 | Почва                |  |  | Гексахлорбензол                                         | 0,02-10 мг/кг               |
|      |                   |                      |  |  | Гексахлорцикло-гексан (альфа, гамма-изомеры             | 0,02-10,0 мг/кг             |
|      |                   |                      |  |  | ДДТ ,ДДЭ                                                | 0,03-10,0 мг/кг             |
| 597. | РД 52.24.264-2011 | Почва                |  |  | 2,4-Д                                                   | 0,01-10,0 мг/кг             |
| 598. | МУ 5032-89        | Воздух рабочей зоны  |  |  | Гексахлорцикло-гексан (альфа, бета, гамма-изомеры ГХЦГ) | 0,004-0,2 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                   |                      |  |  | ДДТ и его производные                                   | 0,02-1,00 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                   |                      |  |  | Гексахлорбензол                                         | 0,004-0,2 мг/м <sup>3</sup> |
| 599. | МУ 2858-83        | Воздух рабочей зоны. |  |  | Фенвалерат (сумицидин)                                  | 0,05-0,1мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                   |                      |  |  | Перметрин (амбуш)                                       | 0,05-0,1мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                   |                      |  |  | Циперметрин (цимбуш)                                    | 0,05-0,1мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                   |                      |  |  | Дельтаметрин (децис)                                    | 0,05-0,1мг/м <sup>3</sup>   |
| 600. | МУ 4992-89        | Воздух рабочей зоны  |  |  | Метрибузин (зенкор)                                     | 0,05-0,1мг/м <sup>3</sup>   |
| 601. | МУ 4965-89        |                      |  |  | Эсфенвалерат (суми-альфа)                               | 0,05-0,1мг/м <sup>3</sup>   |

|      |                 |                      |  |  |                            |                                                          |
|------|-----------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 602. | МУ 4970-89      |                      |  |  | Цигалотрин (карате)        | 0,05-0,1 мг/м <sup>3</sup>                               |
| 603. | МУ 2857-83      | Воздух рабочей зоны. |  |  | Пиримифос-метил (актеллик) | 0,2 - 10,0 мг/м <sup>3</sup>                             |
| 604. | МУ 4019-85      | Воздух рабочей зоны. |  |  | Фозалон                    | 0,25- 3,13 мг/м <sup>3</sup>                             |
| 605. | МУ 3196-85      |                      |  |  | Диазинон                   | 0,1- 4 ,0 мг/м <sup>3</sup>                              |
| 606. | МУ МЗ СССР-77г. | Воздух рабочей зоны. |  |  | Диметоат (фосфамид)        | 0,1- 4 ,0 мг/м <sup>3</sup>                              |
|      |                 |                      |  |  | Малатион(карбофос)         | нижний предел<br>обнаружения<br>0,0001 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                 |                      |  |  | Диметоат (фосфамид)        | нижний предел<br>обнаружения<br>0,0001 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                 |                      |  |  | Дихлорфос (ДДВФ)           | нижний предел<br>обнаружения<br>0,0002 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                 |                      |  |  | Трихлорфон (хлорофос)      | нижний предел<br>обнаружения<br>0,0002 мг/м <sup>3</sup> |
| 607. | МУ 4357-87      | Воздух рабочей зоны. |  |  | Паратион-метил (метафос)   | нижний предел<br>обнаружения<br>0,0001 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                 |                      |  |  | Триадименол (байтан)       | 0,15-1,0 мг/м <sup>3</sup>                               |
| 608. | МУ 4379-87      | Воздух рабочей зоны. |  |  | Триадимефон (байлетон)     | 0,15 -1,0 мг/м <sup>3</sup>                              |
|      |                 |                      |  |  | Глифосат                   | 0,25-2,5 мг/м <sup>3</sup>                               |

|      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | МУ 2856-83                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                       | карбендазим (БМК)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,5 -3,3 мг/м <sup>3</sup>                           |
| 609. | МУ 6246-91                                                                                                                                                                  | Воздух рабочей зоны                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                       | пропиконазол                                                                                                                                                                                                                                                                                           | нижний предел обнаружения<br>0,004 мг/м <sup>3</sup> |
| 610. | ТР ТС 005/2011 прил.2                                                                                                                                                       | Упаковка (укупорочные средства).                                                                            | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13                      | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808                                     | Моделирование условий приготовления водных вытяжек и модельных сред.                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                    |
| 611. | Инструкция 880-71<br>«Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» | Упаковка (укупорочные средства).                                                                            | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13                      | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808                                     | Моделирование условий приготовления водных вытяжек и модельных сред для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами влажностью свыше 15%, моделирование условий миграции летучих веществ, выделяемых изделиями, контактирующими с сухими пищевыми продуктами (с влажностью до 15%) в воздушную среду | -                                                    |
|      |                                                                                                                                                                             | Упаковка (укупорочные средства).                                                                            | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13                      | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808                                     | Запах образца                                                                                                                                                                                                                                                                                          | от 0 до 5 баллов                                     |
|      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                       | Запах сорбента                                                                                                                                                                                                                                                                                         | от 0 до 5 баллов                                     |
|      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                       | Вкус сорбента                                                                                                                                                                                                                                                                                          | изменение/без изменений                              |
|      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                       | Цвет сорбента                                                                                                                                                                                                                                                                                          | изменение/без изменений                              |
|      |                                                                                                                                                                             | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки). Посуда и изделия хозяйственного | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 17.22, 20.41, 32.40 | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 9503 | Запах водной вытяжки                                                                                                                                                                                                                                                                                   | от 0 до 5 баллов                                     |



|  |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                   |                                                           |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | назначения из пластмасс (водные вытяжки), средства личной гигиены (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты ( водные вытяжки ) |                                                             | 00, 4015                                                          |                                                           |                                                                                 |
|  | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки). Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс (водные вытяжки)            | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13 | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808 | Привкус водной вытяжки                                    | наличие/отсутствие наличие и интенсивность характеризуют описательно            |
|  | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды                                                                      | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13 | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810. 4817, 4819, 4823, 4808 | Муть/ мутность вытяжки                                    | наличие/отсутствие наличие характеризуют описательно                            |
|  |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                   | Осадок вытяжки                                            | наличие/отсутствие наличие (величина, свойства, цвет) характеризуют описательно |
|  |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                   | Окрашивание / изменение цвета вытяжки                     | наличие/отсутствие наличие (цвет) характеризуют описательно                     |
|  |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                   | Изменение цвета и прозрачности водной (модельной) вытяжки | наличие/отсутствие                                                              |
|  | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные                                                                            | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21,17.29,                     | 3924, 4805. 4806, 48078, 4808, 4809. 4810. 4817,                  | Гексаметилендиамин                                        | не обнаружено/1,25-5,0 мг/мл (мг/дм3)                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  | среды), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки).                                                            | 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99                                                        | 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                                              |                                       |                                      |
|  | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 23.13, 25.92 | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3923, 8309 | Эпихлоргидрин/1-хлор-2,3-эпоксипропан | не обнаружено/0,5-8,0 мг/мл (мг/дм3) |

|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                  |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                        | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 23.13, 25.92 | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Этиленгликоль/этан-1,2-диол                                         | 0,001-0,01 мг в колориметрируемом объеме (0,5-5,0 мг/л (мг/дм3)) |
| 612. | МУ 4395-87 п.3, прил.1 | Тара лакированная консервная                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.92                                                                                                                                                                                                          | 8309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Моделирование условий приготовления водных вытяжек и модельных сред |                                                                  |
|      | п.4.1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Внешний вид                                                         |                                                                  |
|      | п.4.2, прил.2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Запах образца/запах вытяжки                                         | от 0 до 5 баллов наличие характеризуют описательно               |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Привкус вытяжки                                                     | от 0 до 5 баллов наличие характеризуют описательно               |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Осадок                                                              | наличие/отсутствие                                               |
|      | п.4.2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Муть                                                                | наличие/отсутствие                                               |
|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цвет                                                                | наличие/отсутствие                                               |

|      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                             |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                             |                                                |                                                                                                                                                                                             | наличие характеризуют описательно                                               |
|      | п.7                                                                                                                                                 |                                                                              |                                             |                                                | Дифенилолпропан                                                                                                                                                                             | нижний предел 0,001 мг/л (мг/дм3)                                               |
| 613. | МУ 4077-86 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» | Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. | 22.19                                       |                                                | Моделирование условий приготовления водных вытяжек и модельных сред для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами влажностью свыше 15%, с сухими пищевыми продуктами влажностью до 15%. | -                                                                               |
|      | п.3, прил.3,4                                                                                                                                       |                                                                              |                                             | 4014, 4016                                     | Запах образца/запах вытяжки                                                                                                                                                                 | от 0 до 3 баллов характер выражают описательно                                  |
|      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                             |                                                | Привкус вытяжки                                                                                                                                                                             | от 0 до 3 баллов характер и интенсивность выражают описательно                  |
|      | п.3, прил.3                                                                                                                                         |                                                                              |                                             |                                                | Мутность                                                                                                                                                                                    | наличие/отсутствие наличие характеризуют описательно                            |
|      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                             |                                                | Осадок                                                                                                                                                                                      | наличие/отсутствие наличие (величина, свойства, цвет) характеризуют описательно |
|      | п.5.2.1                                                                                                                                             | Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с                      | 22.19, , 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, | 4014, 4013 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, | Тиурам Д/тетраметилтиурамдисульфид                                                                                                                                                          | нижний предел 0,025 мг/л (мг/дм3)                                               |
|      |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                             |                                                | Тиурам Е/тетраэтилтиурам                                                                                                                                                                    | нижний предел 0,025                                                             |

|      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                               | пищевыми продуктами (водные вытяжки, модельные среды), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | дисульфид                                              | мг/л (мг/дм3)                         |
|      | п.5.2.3                                                                       | используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | Альтакс/ди(2-бензтиазолил)дисульфид                    | нижний предел 0,03-0,05 мг/л (мг/дм3) |
|      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | Каптакс/2-меркаптобензтиазол                           | нижний предел 0,02-0,03 мг/л (мг/дм3) |
|      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | Сульфенамид Ц/ N-циклогексил-2 бензтиазолилсульфенамид | нижний предел 0,03-0,08 мг/л (мг/дм3) |
|      | п.5.2.5                                                                       | игрушки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), изделия из резин и резиноканевых материалов культурно-бытового и хозяйственного назначения (водные вытяжки)         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | Дифенилгуанидин                                        | нижний предел 0,05 мг/л (мг/дм3)      |
|      | 5.3                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | Агидол-1                                               | -                                     |
| 614. | Дополнение к МУ 4077-86 «Методические рекомендации по раздельному определению | Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (водные вытяжки).                                                                                                  | 22.19, , 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14,                           | 4014, 4013, 4016, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311.                                                                                                                       | Вулканизит/ этилфенилдитиокарбамат                     | нижний предел 0,025 мг/л (мг/дм3)     |

|      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | ускорителей вулканизации цимата, этилцимата и вулкацита П-экстра-Н в воде и модельных растворах при санитарно-химических исследованиях резин»                                                                   | модельные среды), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), изделия из резин и резиноканевых материалов культурно-бытового и хозяйственного назначения (водные вытяжки) | 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Цимат/диметилдитиокарбамат цинка<br><br>Этилцимат/ диэтилдитиокарбамат цинка | нижний предел 0,025 мг/л (мг/дм3)<br><br>нижний предел 0,025 мг/л (мг/дм3) |
| 615. | СП 4105-86                                                                                                                                                                                                      | Бумага и картон, выработанные с использованием макулатуры, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов                                                                                                             | 17.12,17.21, 17.29                                                    | 4805, 4807, 4810, 4817, 4819, 4823                                                                                                                                          | Моделирование условий приготовления водных вытяжек                           | -                                                                          |
| 616. | Инструкция 4259-87 п.4, табл.1. «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» | Полимерные материалы для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве (водные вытяжки).материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки)                       | 22.12                                                                 | 3920, 3921, 3925, 3926                                                                                                                                                      | Моделирование условий приготовления водных вытяжек                           | -                                                                          |
|      | п.6.1, табл.3                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                             | Запах образца/запах вытяжки                                                  | от 0 до5 баллов<br>характер выражают                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | описательно                                                                                        |
| п.6.2, табл.3 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Привкус вытяжки/вкус вытяжки | от 0 до 5 баллов<br>характер выражают<br>описательно                                               |
| п.6.3         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Мутность/муть                | наличие/отсутствие<br>характеризуют<br>описательно по<br>величине                                  |
| п.6.4         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Осадок                       | наличие/отсутствие<br>характеризуют<br>описательно по<br>величине, свойствам,<br>цвету             |
| п.6.5         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Пенообразование              | наличие/отсутствие<br>крупнопузырчатой<br>пены, высота<br>мелкопузырчатой пены<br>более/менее 1 мм |
| п.7.2         | Полимерные материалы для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 22.12 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3920, 3921, 3925, | Дифенилолпропан              | нижний предел 0,001 мг/л (мг/дм <sup>3</sup> )                                                     |

|      |                                                                                                                                     |                                                              |       |      |                                                       |                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                     |                                                              |       | 3926 |                                                       |                                                                                        |
| 617. | МУ 229-90 п.3<br>«Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» | Соски латексные и баллончики сосок-пустышек (водные вытяжки) | 22.19 |      | Моделирование условий приготовления водных вытяжек    | -                                                                                      |
|      | п.4.1, табл.4.2                                                                                                                     |                                                              |       |      | Запах образца/запах вытяжки                           | от 0 до 5 баллов<br>характер выражают<br>описательно                                   |
|      | п.4.1                                                                                                                               |                                                              |       | 4014 | Привкус вытяжки                                       | от 0 до 5 баллов<br>характер и<br>интенсивность<br>выражают описательно                |
|      |                                                                                                                                     |                                                              |       |      | Мутность/муть/опалесценция                            | наличие/отсутствие<br>характеризуют<br>описательно по<br>величине                      |
|      |                                                                                                                                     |                                                              |       |      | Осадок                                                | наличие/отсутствие<br>характеризуют<br>описательно по<br>величине, свойствам,<br>цвету |
|      | п.5.1.1                                                                                                                             |                                                              |       |      | Окисляемость перманганатная                           | -                                                                                      |
|      | п.5.1.2                                                                                                                             |                                                              |       |      | Изменение pH<br>водной вытяжки                        | -                                                                                      |
|      | п.6.1                                                                                                                               |                                                              |       |      | Агидол-2                                              | -                                                                                      |
| 618. | МР № 29 ФЦ/1683 п.7<br>дополнение № 1 к<br>«Методическим<br>указаниям по санитарно-                                                 | Соски детские (водные<br>вытяжки)                            | 22.19 | 4014 | Моделирование условий<br>приготовления водных вытяжек | -                                                                                      |



|      |                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |              |
| 619. | МУК 4.1/4.3.1485-03                                                         | Продукция, предназначенная для детей и подростков, подгузники детские, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты.                                                      | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99                      | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                     | Моделирование условий миграции в воздух и водную вытяжку<br>Напряженность электростатического поля/электризуемость | 0,3-180 кВ/м |
| 620. | ГОСТ 32995                                                                  | Продукция, предназначенная для детей и подростков, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты (материалы текстильные, изделия и одежда из них), средства личной гигиены | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 20.41, 20.42, 17.22 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402 | Напряженность электростатического поля/электризуемость                                                             | 0,3-180 кВ/м |

|      |                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 621. | МУК 4.1/4.3.2155-06<br>«Гигиеническая оценка<br>одежды для детей,<br>подростков и взрослых»<br>раздел 3.7.- Дополнение<br>№ 1 к МУК 4.1/4.3.1485-<br>03 | Подгузники детские,<br>прокладки (водные<br>вытяжки).                                                       | 17.22                                                                                                              | 9619 00                                                                                                                                        | Моделирование условий<br>приготовления водных вытяжек                     | -                                            |
| 622. | МУК 4.1/4.3.2038-05<br>приложение 2, табл.1,2                                                                                                           | Игрушки                                                                                                     | 32.40                                                                                                              | 9503 00,<br>9504,9506                                                                                                                          | Моделирование условий<br>миграции в воздух и водную<br>вытяжку.           | -                                            |
|      | п.7.1.1                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Внешний вид, характер<br>поверхности                                      | выражают описательно                         |
|      | п.7.1.2, табл.1                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Запах образца в естественных<br>условиях                                  | от 0 до 5 баллов                             |
|      | п.7.1.3, табл.1                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Запах (водной) вытяжки                                                    | от 0 до 5 баллов                             |
|      | п.8.1                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Стойкость защитно-<br>декоративного<br>покрытия к<br>влажной<br>обработке | внешний вид игрушки<br>изменен/без изменений |
|      | п.8.2                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Стойкость защитно-<br>декоративного<br>покрытия к действию слюны          | окраска устойчива/не<br>устойчива к слюне    |
|      | п.8.2                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Стойкость защитно-<br>декоративного<br>покрытия к действию пота           | окраска устойчива/не<br>устойчива к поту     |
| 623. | Инструкция 1.1.10-12-<br>96-2005 «Гигиеническая<br>оценка тканей, одежды и<br>обуви»                                                                    | Продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков,<br>продукция легкой<br>промышленности,<br>средства | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39, | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113. 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602.<br>5801, 5802. 4014. | Моделирование условий<br>миграции в воздух и водную<br>вытяжку.           | -                                            |
|      | п.24, прил.1                                                                                                                                            | индивидуальной                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Запах вытяжки                                                             | от 0 до 3 баллов                             |
|      | п.25, прил.2                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Запах образца (в воздушной                                                | от 0 до 3 баллов                             |

|      |                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                           | защиты                                                                                                       | 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99,              | 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | сrede)                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| 624. | MP № 29 ФЦ/5512<br>«Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно-бытового и хозяйственного назначения» | Изделия из резин и резинотканевых материалов культурно-бытового и хозяйственного назначения (водные вытяжки) | 22.19                                                   | 4014, 4015, 4016                                                                                                       | Моделирование условий миграции в водную вытяжку.                                                                                                                          | -                                                                                           |
| 625. | МУ 2.1.2.1829-04                                                                                                                                          | Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции                                          | 22.21, 22.23                                            | 3920, 3921, 3925                                                                                                       | Моделирование условий миграции в воздух<br>Запах                                                                                                                          | -<br>от 0 до 5 баллов                                                                       |
| 626. | ГОСТ 30255-2014                                                                                                                                           | Мебель, древесные и полимерные материалы                                                                     | 31.01, 31.02, 31.09, 16.23, 16.29, 22.21, 22.23, 20.16, | 3920, 3921, 3925, 4410, 4412, 4413, 4418, 9401, 9402, 9403                                                             | Моделирование условий миграции в воздух<br>Массовая концентрация аммиака/Аммиак<br>Массовая концентрация фенола/Фенол<br>Массовая концентрация формальдегида/формальдегид | -<br>0,04-6,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,003-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,003-3 мг/м <sup>3</sup> |
| 627. | МУК 4.1.1265-03                                                                                                                                           | Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источников водопользования,                                   | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29,  | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808,                                                     | Массовая концентрация формальдегида/формальдегид                                                                                                                          | 0,02 – 0,5 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении: 0,02-50 мг/дм <sup>3</sup>                |

|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |                       | упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), полимерные материалы для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве (водные вытяжки), средства личной гигиены (водные вытяжки) | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 2041, 2042 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402 |                                                                        |                  |
| 628. | МУК 4.1.1263-03 п.3.1 | Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источников водопользования, упаковка (укупорочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10,                                                                                  | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903.                                                                                                                                                                                                  | Массовая концентрация общих фенолов/фенол/массовая концентрация фенола | 0,0005-25 мг/дм3 |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|      |                 | <p>средства) (водные вытяжки, модельные среды), посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки)</p> | <p>13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 22.29</p> | <p>5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3924</p> |                                |                           |
| 629. | МУК 4.1.1257-03 | <p>Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источников водопользования, упаковка (водные вытяжки, модельные</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31,</p>                                                 | <p>8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408. 5509-</p>                                                                                                                                               | Массовая концентрация бора/бор | 0,05-5 мг/дм <sup>3</sup> |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                        |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |              | среды), полимерные материалы для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки) | 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 22.12, 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 32.40 | 5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3920, 3921, 3925, 3926, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 9503 00, 9504,9506 |                                                                                                                            |                        |
| 630. | ГОСТ 32442   | Товары бытовой химии                                                                                                                                                                                                   | 20.41, 20.42                                                                                                                | 3305, 3306, 3401, 3402                                                                                                                                                                                                                                                    | Массовая доля (содержание) АПАВ/АПАВ                                                                                       | 1,5-35%                |
| 631. | ГОСТ 32443   | Товары бытовой химии                                                                                                                                                                                                   | 20.41, 20.42                                                                                                                | 3305, 3306, 3401, 3402                                                                                                                                                                                                                                                    | Смываемость с посуды/ массовая доля АПАВ (НПАВ) в контрольном смыве/ массовая концентрация АПАВ (НПАВ) в контрольном смыве |                        |
| 632. | ГОСТ 32444   | Товары бытовой химии                                                                                                                                                                                                   | 20.41, 20.42                                                                                                                | 3305, 3306, 3401, 3402                                                                                                                                                                                                                                                    | Массовая доля фосфорсодержащих соединений в пересчете на P2O5/массовая доля фосфорно-кислых солей в пересчете на P2O5      | 0,5-40%                |
| 633. | ГОСТ 22567.1 | Товары бытовой химии, средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные                                                                                                                                   | 20.41, 20.42                                                                                                                | 3305, 3306, 3401, 3402                                                                                                                                                                                                                                                    | Пенообразующая способность                                                                                                 | Диапазон не установлен |

|      |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 634. | ГОСТ 22567.5       | Товары бытовой химии, средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные                                 | 20.41, 20.42                                                                                                                              | 3305, 3306, 3401, 3402                                                                                                                                                                                                                            | pH                                                                                                                                                                       | 0-14 ед.pH                                                       |
| 635. | ГОСТ 22567.6 п.4.1 | Товары бытовой химии, средства моющие синтетические                                                                  | 20.41, 20.42                                                                                                                              | 3305, 3306, 3401, 3402                                                                                                                                                                                                                            | Массовая доля (содержание) ПАВ/ массовая доля (содержание) ПАВ растворимых в этиловом спирте                                                                             | 0-100%                                                           |
| 636. | ГОСТ 22567.7       | Товары бытовой химии                                                                                                 | 20.41, 20.42                                                                                                                              | 3305, 3306, 3401, 3402                                                                                                                                                                                                                            | Массовая доля фосфорсодержащих соединений в пересчете на P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /массовая доля фосфорно-кислых солей в пересчете на P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,7-25%                                                          |
| 637. | ГОСТ 25617 п.4.5   | Продукция, предназначенная для                                                                                       | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Реакция водного экстракта                                                                                                                                                | кислая/нейтральная/щелочная                                      |
|      | п.12               | детей и подростков                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | Свободный хлор                                                                                                                                                           | наличие/отсутствие                                               |
|      | п.18               | (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | Свободный формальдегид /массовая концентрация свободного формальдегида                                                                                                   | 0,2- 2,0 мг/дм <sup>3</sup> (20-1000 мкг/г)                      |
| 638. | ГОСТ ISO 17226-2   | Кожа.<br>Продукция, предназначенная для                                                                              | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93,                                                                                                 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107. 5111, 5112. 5113. 5204-                                                                                                                                                                                             | Формальдегид/ Свободный формальдегид /Массовая концентрация формальдегида/                                                                                               | 9,0-75,0 мг/кг (мкг/г), при разбавлении: 9,0-375,0 мг/кг (мкг/г) |

|      |                   |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                    |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                   | детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки). | 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Массовая концентрация свободного формальдегида/ Массовое содержание формальдегида/ Массовое содержание свободного формальдегида |                                                                    |
| 639. | ГОСТ 24295 п.3    | Посуда хозяйственная стальная эмалированная (водные вытяжки)                           | 25.99                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | Фтор/ Массовая концентрация свободного фтора/ Массовая доля (содержание) фтора                                                  | от 0,05 мг/дм <sup>3</sup>                                         |
| 640. | МУ 1856-78 п.6.2. | Посуда стальная эмалированная (водные вытяжки)                                         | 25.99                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | Фтор/ Массовая концентрация свободного фтора/Массовая доля (содержание) фтора                                                   | от 0,1 мг/дм <sup>3</sup>                                          |
| 641. | ГОСТ 33022        | Парфюмерно-косметическая продукция Товары бытовой химии.                               | 20.41, 20.42                                                                                     | 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402                                                                                                                                                           | Ртуть /Массовая концентрация ртути/Массовая доля (содержание) ртути                                                             | 0,05-10 мг/кг (млн-1)                                              |
| 642. | ГОСТ 33023        | Парфюмерно-косметическая продукция Товары бытовой химии.                               | 20.41, 20.42                                                                                     | 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402                                                                                                                                                           | Свинец/ Массовая концентрация свинца/Массовая доля (содержание) свинца                                                          | 0.2-25 мг/кг (млн-1)<br>0.5-25 мг/кг (млн-1)<br>1-25 мг/кг (млн-1) |
| 643. | ГОСТ 33021        | Парфюмерно-косметическая продукция Товары бытовой                                      | 20.41, 20.42                                                                                     | 3304, 3305, 3306, 3307. 3401, 3402                                                                                                                                                           | Мышьяк Массовая концентрация мышьяка/Массовая доля (содержание) мышьяка                                                         | 0,20-25 мг/кг (млн-1)                                              |



|      |            |                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | химии.                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                |
| 644. | ГОСТ 32936 | Парфюмерно-косметическая продукция<br>Товары бытовой химии.                          | 20.41, 20.42                                                                                                   | 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402                                                                                                                                                                            | Ртуть//Массовая концентрация ртути/Массовая доля (содержание) ртути      | 0,002-1 мг/кг, при разбавлении 0,002-5 мг/кг                                                   |
| 645. | ГОСТ 32937 | Парфюмерно-косметическая продукция<br>Товары бытовой химии.                          | 20.41, 20.42                                                                                                   | 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402                                                                                                                                                                            | Свинец// Массовая концентрация свинца/Массовая доля (содержание) свинца  | 0,2-30 мг/кг                                                                                   |
| 646. | ГОСТ 32938 | Парфюмерно-косметическая продукция<br>Товары бытовой химии.                          | 20.41, 20.42                                                                                                   | 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402                                                                                                                                                                            | Мышьяк/ Массовая концентрация мышьяка/Массовая доля (содержание) мышьяка | 0,04-30 мг/кг                                                                                  |
| 647. | ГОСТ 32385 | Товары бытовой химии                                                                 | 20.41, 20.42                                                                                                   | 3305, 3401, 3402                                                                                                                                                                                              | рН                                                                       | 1,2-12,7 ед.рН                                                                                 |
| 648. | ГОСТ 32076 | Кожа. Продукция, предназначенная для                                                 | 23.13, 13.10,                                                                                                  | 8712, 8715, 5903,                                                                                                                                                                                             | устойчивость к сухому трению/                                            | 5-1 балл                                                                                       |
| 649. | ГОСТ 32089 | детей, подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки) | 13.20, 13.91,                                                                                                  | 5007, 5107, 5111,                                                                                                                                                                                             | мокрому трению                                                           | 0-14 ед.рН<br>при рН ниже 4 и выше 10 определяют значение рН десятикратно разбавленной вытяжки |
|      |            |                                                                                      | 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | рН<br><br>разность рН водной вытяжки                                     |                                                                                                |
| 650. | ГОСТ 32165 | Шкурки меховые и                                                                     | 23.13, 13.10,                                                                                                  | 8712, 8715, 5903,                                                                                                                                                                                             | рН водной вытяжки кожаной                                                | 0-14 ед.рН                                                                                     |

|      |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                        |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|      |                  | овчины выделанные.<br>Продукция,<br>предназначенная для<br>детей, подростков<br>(водные вытяжки),<br>продукция легкой<br>промышленности<br>(водные вытяжки) | 13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99 | 5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00 | ткани                                      |                        |
| 651. | ГОСТ 29188.0     | Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция.                                                                                                                  | 20.42                                                                                                                                                | 3304, 3305, 3307                                                                                                                                                                                                                                                        | Внешний вид                                | выражают описательно   |
|      |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Запах                                      | выражают описательно   |
|      |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цвет                                       | выражают описательно   |
| 652. | ГОСТ 29188.1     | Изделия косметические                                                                                                                                       | 20.42                                                                                                                                                | 3304, 3305, 3307                                                                                                                                                                                                                                                        | Температура каплепадения                   | 20-100 С               |
| 653. | ГОСТ 29188.2     | Продукция<br>парфюмерно-<br>косметическая                                                                                                                   | 20.42                                                                                                                                                | 3304, 3305, 3307                                                                                                                                                                                                                                                        | pH                                         | 0-14 ед.pH             |
| 654. | ГОСТ 29188.3 п.2 | Изделия косметические                                                                                                                                       | 20.42                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Коллоидная<br>стабильность                 | стабильна/не стабильна |
|      | п.3              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 3304, 3305, 3307                                                                                                                                                                                                                                                        | Термостабильность                          | стабильна/не стабильна |
| 655. | ГОСТ 29188.4     | Изделия<br>косметические                                                                                                                                    | 20.42                                                                                                                                                | 3304, 3305, 3307                                                                                                                                                                                                                                                        | Массовая доля<br>воды и летучих<br>веществ | 0-100 %                |
|      |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Массовая доля<br>сухого вещества           | 0-100 %                |
| 656. | ГОСТ 29188.5 п.2 | Изделия                                                                                                                                                     | 20.42                                                                                                                                                | 3304, 3305, 3307                                                                                                                                                                                                                                                        | Массовая доля                              | 0-100 %                |

|      |                         |                                                           |                                          |                                                                 |                                          |                                               |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                         | косметические                                             |                                          |                                                                 | общей щелочи                             |                                               |
| 657. | ГОСТ Р ISO 3071         | Материалы текстильные.                                    | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99 | 5603, 5701, 5702, 5903, 5007, 5107, 5208-5212, 5309, 5407, 5512 | pH                                       | 0-14 ед.pH                                    |
| 658. | ГОСТ 31649 п.6.4        | Продукция декоративной                                    | 20.42                                    | 3304                                                            | Кроющая способность                      | выражают описательно                          |
|      | п.6.5                   | косметики на                                              |                                          |                                                                 | Кислотное число                          | Диапазон не установлен                        |
|      | п.6.6                   | жировосковой основе                                       |                                          |                                                                 | Карбонильное число                       | Диапазон не установлен                        |
| 659. | ГОСТ 31677              | Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке | 20.42                                    | 3304, 3305, 3307                                                | Внешний вид                              | выражают описательно                          |
|      |                         |                                                           |                                          |                                                                 | Запах                                    | выражают описательно                          |
|      |                         |                                                           |                                          |                                                                 | Цвет                                     | выражают описательно                          |
|      | п.8.12                  |                                                           |                                          |                                                                 | Пенообразующая способность:              | Диапазон не установлен устойчива/не устойчива |
|      |                         |                                                           |                                          |                                                                 | -пенное число, -устойчивость пены        |                                               |
|      | п.8.13                  |                                                           |                                          |                                                                 | Массовая доля нелетучих веществ          | 0-100%                                        |
|      | п.8.14                  |                                                           |                                          |                                                                 | Время высыхания                          | Диапазон не установлен                        |
| 660. | ГОСТ 31692 п.6.5, п.6.6 | Продукция косметическая для бритья                        | 20.42                                    | 3307                                                            | Массовая доля (содержание) жирных кислот | 0-100%                                        |
|      | п. 6.7                  | Продукция косметическая для бритья.                       |                                          |                                                                 | Пенное число                             | Диапазон не установлен                        |
|      |                         |                                                           |                                          |                                                                 | Устойчивость пены                        | Диапазон не установлен                        |
| 661. | ГОСТ 31693              | Продукция косметическая для                               | 20.42                                    | 3304                                                            | Внешний вид пленки                       | выражают описательно                          |
|      | п.6.4                   |                                                           |                                          |                                                                 | Вязкость (условная)                      | Диапазон не установлен                        |

|      |                  |                                                          |              |                                    |                                                               |                                                  |
|------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                  | ухода за ногтями                                         |              |                                    |                                                               | -                                                |
|      | п.6.6            |                                                          |              |                                    | Время высыхания                                               | Диапазон не установлен                           |
|      | п.6.7            |                                                          |              |                                    | Адгезия                                                       | от 1 до 4 баллов                                 |
| 662. | ГОСТ 31695 п.6.4 | Гели косметические                                       | 20.42        | 3304, 3305, 3306, 3307, 3401       | Кроющая способность                                           | выражают описательно                             |
| 663. | ГОСТ 31697 п.6.4 | Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе. | 20.42        | 3304, 3307                         | Кроющая способность                                           | выражают описательно                             |
|      | п.6.5            |                                                          |              |                                    | Стойкость к воде                                              | Диапазон не установлен                           |
| 664. | ГОСТ 31698 п.6.4 | Продукция косметическая порошкообразная и компактная     | 20.42        | 3304                               | Массовая доля воды и летучих веществ                          | 0-100%                                           |
|      | п.6.6            |                                                          |              |                                    | Степень компактности                                          | наличие растрескивания/отсутствие растрескивания |
| 665. | ГОСТ 28546       | Мыло туалетное твердое                                   | 20.41        | 3401                               | Внешний вид                                                   | выражают описательно                             |
|      |                  |                                                          |              |                                    | Запах                                                         | выражают описательно                             |
|      |                  |                                                          |              |                                    | Цвет                                                          | выражают описательно                             |
|      |                  |                                                          |              |                                    | Консистенция                                                  | выражают описательно                             |
|      |                  |                                                          |              |                                    | Форма                                                         | выражают описательно                             |
| 666. | ГОСТ 30266       | Мыло хозяйственное твердое                               | 20.41        | 3401                               | Внешний вид                                                   | выражают описательно                             |
|      |                  |                                                          |              |                                    | Запах                                                         | выражают описательно                             |
|      |                  |                                                          |              |                                    | Консистенция                                                  | выражают описательно                             |
|      |                  |                                                          |              |                                    | Цвет                                                          | выражают описательно                             |
| 667. | ГОСТ 790 п.3.2   | Парфюмерно-косметическая продукция.                      | 20.41, 20.42 | 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402 | Массовая доля (содержание) жирных кислот (качественное число) | 0-100%                                           |

|      |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |        |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                 | Товары бытовой химии.<br>Мыло хозяйственное<br>твердое и мыло<br>туалетное                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |        |
|      | п.3.3           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Массовая доля<br>свободной едкой<br>щелочи                                                                                                        | 0-100% |
|      | п.3.4           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Массовая доля<br>свободной<br>углекислой соды                                                                                                     | 0-100% |
|      | п.3.4а          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Вычисление массовой доли<br>содопродуктов в пересчете на<br>Na <sub>2</sub> O/ массовая доля<br>содопродуктов в пересчете на<br>Na <sub>2</sub> O | 0-100% |
|      | п.3.8           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Массовая доля хлорида натрия                                                                                                                      | 0-100% |
| 668. | СТ СЭВ 2542 п.1 | Шампуни для мытья<br>волос и ванн.                                                                                                                                    | 20.42                                                                                                                                                                 | 3305, 3402                                                                                                                                                                                                                                           | Массовая доля (содержание)<br>ПАВ, растворимых в этиловом<br>спирте                                                                               | 0-100% |
| 669. | ГОСТ 4659       | Материалы<br>текстильные.<br>Продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков.<br>Продукция легкой<br>промышленности.<br>Средства<br>индивидуальной<br>защиты. | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19.,<br>32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406, | Состав сырья                                                                                                                                      | 0-100% |

|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | 6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |
| 670. | ГОСТ Р 50721      | Материалы<br>текстильные.<br>Продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков.<br>Продукция легкой<br>промышленности.<br>Средства<br>индивидуальной<br>защиты. | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19.,<br>32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00 | Состав сырья | 0-100% |
| 671. | ГОСТ Р ISO 1833-1 | Материалы<br>текстильные.<br>Продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков.<br>Продукция легкой<br>промышленности.<br>Средства<br>индивидуальной<br>защиты. | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19.,<br>32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00 | Состав сырья | 0-100% |
| 672. | ГОСТ Р ISO 1833-2 | Материалы<br>текстильные.<br>Продукция,<br>предназначенная для                                                                                                        | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,                                                                                                      | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,                                                                                                                                                                                                              | Состав сырья | 0-100% |

|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|      |                   | детей и подростков.<br>Продукция легкой<br>промышленности.<br>Средства<br>индивидуальной<br>защиты.                                                                   | 14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99                                                                     | 5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00                                                                                    |              |        |
| 673. | ГОСТ Р ISO 1833-3 | Материалы<br>текстильные.<br>Продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков.<br>Продукция легкой<br>промышленности.<br>Средства<br>индивидуальной<br>защиты. | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00 | Состав сырья | 0-100% |
| 674. | ГОСТ Р ISO 1833-5 | Материалы<br>текстильные.<br>Продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков.<br>Продукция легкой<br>промышленности.<br>Средства<br>индивидуальной<br>защиты. | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,                                                                                 | Состав сырья | 0-100% |

|      |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|      |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                                                                                                                                                                |              |        |
| 675. | ГОСТ Р ISO 1833-7  | Материалы текстильные.<br>Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Средства индивидуальной защиты. | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Состав сырья | 0-100% |
| 676. | ГОСТ Р ISO 1833-8  | Материалы текстильные.<br>Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Средства индивидуальной защиты. | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Состав сырья | 0-100% |
| 677. | ГОСТ Р ISO 1833-11 | Материалы текстильные.                                                                                                                              | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91,                                                                                                                | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111.                                                                                                                                                                                                               | Состав сырья | 0-100% |



|      |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|      |                    | Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Средства индивидуальной защиты.                           | 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99                             | 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                     |              |        |
| 678. | ГОСТ Р ISO 1833-14 | Материалы текстильные.<br>Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Средства индивидуальной защиты. | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Состав сырья | 0-100% |
| 679. | ГОСТ Р ISO 1833-18 | Материалы текстильные.<br>Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Средства                        | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12.                             | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803.                                                                                                      | Состав сырья | 0-100% |

|      |                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                       |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |                    | индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99                                                                                                                       | 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                                                                                                                               |                                                              |                                                                       |
| 680. | ГОСТ Р ISO 1833-22 | Материалы текстильные.<br>Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Средства индивидуальной защиты.             | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99        | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00  | Состав сырья                                                 | 0-100%                                                                |
| 681. | ГОСТ 28631 п.7.2   | Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 15.12 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, | Масса<br>Устойчивость окраски к сухому трению/мокрому трению | 0-2000 г<br>наличие/отсутствие окрашивания ткани и осыпание красителя |

|      |                 |                                  |                |                    |                              |                        |
|------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|
|      |                 |                                  |                | 4202, 4203         |                              |                        |
| 682. | ГОСТ 1059 п.2.2 | Продукция,                       | 23.13, 13.10,  | 8712, 8715, 5903,  | Масса                        | 0-2000 г               |
|      | п.2.3           | предназначенная для              | 13.20, 13.91,  | 5007, 5107, 5111,  | Влажность                    | 0-100%                 |
|      | п.2.5           | детей и подростков.              | 13.92, 13.93,  | 5112, 5113, 5204-  | Объемная масса               | 0-100%                 |
|      | п.2.6           | Продукция легкой промышленности. | 13.95, 13.99,  | 5212, 5306-5311,   | Массовая доля (содержание)   | Диапазон не установлен |
|      |                 | Обувь валяная                    | 14.11-14.14,   | 5407, 5408, 5509-  | свободной серной кислоты (по |                        |
|      |                 |                                  | 14.19, 14.20,  | 5516, 5601, 5602,  | водной вытяжке)              |                        |
|      |                 |                                  | 14.31, 14.39,  | 5801, 5802, 4014,  |                              |                        |
|      |                 |                                  | 15.11, 15.12,  | 4015, 4302, 5803,  |                              |                        |
|      |                 |                                  | 15.20, 22.19,, | 5804, 5901, 6001-  |                              |                        |
|      |                 |                                  | 32.40, 32.99,  | 6006, 6101-6117,   |                              |                        |
|      |                 |                                  | 15.12, 15.20,  | 6201-6217, 6302-   |                              |                        |
|      |                 |                                  | 15.20.14.130   | 6305, 6401-6406,   |                              |                        |
|      |                 |                                  |                | 6504-6506, 9503    |                              |                        |
|      |                 |                                  |                | 00, 9504, 9619 00, |                              |                        |
|      |                 |                                  |                | 4202, 4203         |                              |                        |
| 683. | ГОСТ 3816 п.2   | Продукция,                       | 23.13, 13.10,  | 8712, 8715, 5903,  | Влажность                    | 0-100%                 |
|      | п.3             | предназначенная для              | 13.20, 13.91,  | 5007, 5107, 5111,  | Гигроскопичность             | 0-100%                 |
|      | п.4             | детей и подростков.              | 13.92, 13.93,  | 5112, 5113, 5204-  | Влагоотдача                  | 0-100%                 |
|      | п.5             | Продукция легкой промышленности. | 13.95, 13.99,  | 5212, 5306-5311,   | Капиллярность                | 0-300 мм               |
|      | п.7             | Полотна текстильные              | 14.11-14.14,   | 5407, 5408, 5509-  | Водопоглощение               | 0-100%                 |
|      |                 |                                  | 14.19, 14.20,  | 5516, 5601, 5602,  |                              |                        |
|      |                 |                                  | 14.31, 14.39,  | 5801, 5802, 4014,  |                              |                        |
|      |                 |                                  | 15.11, 15.12,  | 4015, 4302, 5803,  |                              |                        |
|      |                 |                                  | 15.20, 22.19,, | 5804, 5901, 6001-  |                              |                        |
|      |                 |                                  | 32.40, 32.99,  | 6006, 6101-6117,   |                              |                        |
|      |                 |                                  | 15.12, 15.20,  | 6201-6217, 6302-   |                              |                        |
|      |                 |                                  |                | 6305, 6401-6406,   |                              |                        |
|      |                 |                                  |                | 6504-6506, 9503    |                              |                        |
|      |                 |                                  |                | 00, 9504, 9619 00, |                              |                        |
|      |                 |                                  |                | 4202, 4203         |                              |                        |
| 684. | ГОСТ 938.1      | Продукция,                       | 23.13. 13.10,  | 8712, 8715, 5903,  | Влажность                    | 0-100%                 |
|      |                 | предназначенная для              | 13.20. 13.91,  | 5007, 5107, 5111,  |                              |                        |
|      |                 | детей и подростков.              | 13.92. 13.93,  | 5112, 5113, 5204-  |                              |                        |

|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|      |                   | Продукция легкой промышленности.<br>Кожа                                                                                                          | 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 15.12, 15.20,                            | 5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 4202, 4203                                          |                  |        |
| 685. | ГОСТ 53233        | Волокно хлопковое                                                                                                                                 | 01.16, 13.20                                                                                                                               | 5208                                                                                                                                                                                                                                              | Влажность        | 0-100% |
| 686. | ГОСТ 8971 п.1     | Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Кожа искусственная, пленочные материалы, обувной картон | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Гигроскопичность | 0-100% |
|      | п.2               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | Влагоотдача      | 0-100% |
| 687. | ГОСТ 11027 п.5.10 | Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.                                                            | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20,                                                         | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602.                                                                                                                                          | Водопоглощение   | 0-100% |

|      |                  |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                 |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |                  | Ткани и штучные изделия<br>хлопчатобумажные<br>махровые и вафельные. | 14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99 | 5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00 |                                                                                                       |                                 |
| 688. | ГОСТ 5556 п.3.2  | Вата медицинская<br>гигроскопическая.<br>Средства личной<br>гигиены. | 17.22                                                            | 3005, 5601, 9619<br>00                                                                                                                                          | Содержание плотных<br>нерасчесанных скоплений<br>волокон-узелков/массовая доля<br>узелков/            | 0-100%                          |
|      | п.3.3            |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Содержание коротких волокон и<br>хлопковой пыли/массовая доля<br>коротких волокон и хлопковой<br>пыли | 0-100%                          |
|      | п.3.4            |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Засоренность                                                                                          | 0-100%                          |
|      | п.3.8            |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Поглотительная способность                                                                            | -                               |
|      | п.3.10           |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Реакция водной<br>вытяжки                                                                             | кислая/нейтральная/щел<br>очная |
|      | п.3.11           |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Содержание хлористых<br>солей/Массовая доля<br>хлористыхсолей                                         | наличие/отсутствие              |
|      | п.3.12           |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Содержание сернокислых<br>солей/Массовая доля<br>сернокислыхсолей                                     | наличие/отсутствие              |
|      | п.3.13           |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Содержание кальциевых<br>солей/Массовая доля<br>кальциевых солей                                      | наличие/отсутствие              |
|      | п.3.14           |                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Содержание<br>восстанавливающих веществ                                                               | наличие/отсутствие              |
| 689. | ПНД Ф 16.3.55-08 | Твердые бытовые<br>отходы                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                 | Морфологический состав отхода                                                                         | 0,025-100 %                     |

|      |                  |                                                                                 |              |                        |                                                                     |                             |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 690. | ГОСТ 32386       | Товары бытовой химии                                                            | 2041         | 3401, 3402             | Массовая доля активного хлора/массовая концентрация активного хлора | 0,2-8,0%<br>3-200г/дм3      |
| 691. | ГОСТ 32439       | Товары бытовой химии                                                            | 2041         | 3401, 3402             | Массовая доля (содержание) щелочных компонентов                     | 1-15 %<br>(8-200 г/дм3)     |
| 692. | ГОСТ 33489 п.7.6 | Продукция парфюмерно-косметическая.<br>Продукция косметическая на носителях     | 20.41, 20.42 | 3304-3307, 3401, 3402  | Линейные размеры                                                    | 0-300 мм                    |
|      | п.7.7            |                                                                                 |              |                        | Массовая доля пропитки                                              | 0-100%                      |
| 693. | ГОСТ 26878       | Продукция парфюмерно-косметическая.<br>Шампуни для ухода за волосами и для ванн | 20.41, 20.42 | 3304-3307, 3401, 3402  | Массовая доля (содержание) хлоридов                                 | 0-100%                      |
| 694. | ГОСТ 28954       | Товары бытовой химии<br>Вещества поверхностно-активные и средства моющие        | 20.41, 20.42 | 3304-3307, 3401, 3402  | Содержание АПАВ/массовая доля АПАВ                                  | 0-100%                      |
| 695. | ГОСТ 9412 п.5.9  | Марля медицинская.<br>Средства личной гигиены.                                  | 17.22, 13.20 | 3005, 5601, 9619<br>00 | Реакция водной вытяжки                                              | кислая/щелочная/нейтральная |
|      | п.5.10           |                                                                                 |              |                        | Массовая доля хлористых солей/Содержание хлористых солей            | наличие/отсутствие          |
|      | п.5.11           |                                                                                 |              |                        | Массовая доля сернокислых солей/Содержание сернокислых солей        | наличие/отсутствие          |
|      | п.5.12           |                                                                                 |              |                        | Массовая доля кальциевых солей/Содержание                           | наличие/отсутствие          |

|      |                    |                                                              |                                                         |                                                                       |                                                            |                                                                                   |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    |                                                              |                                                         |                                                                       | кальциевых солей/                                          |                                                                                   |
|      | п.5.13             |                                                              |                                                         |                                                                       | Содержание окисляемых веществ                              | наличие/отсутствие                                                                |
|      | п.5.14             |                                                              |                                                         |                                                                       | Содержание аппретирующих веществ                           | наличие/отсутствие                                                                |
|      | п.5.15             |                                                              |                                                         |                                                                       | Содержание окрашивающих веществ                            | наличие/отсутствие                                                                |
|      | п.5.17             |                                                              |                                                         |                                                                       | Смачиваемость                                              | Диапазон не установлен                                                            |
| 696. | ГОСТ Р 50962 п.5.5 | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс      | 22.29                                                   |                                                                       | Стойкость к горячей воде                                   | устойчиво/не устойчиво                                                            |
|      | п.5.6              |                                                              |                                                         |                                                                       | Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)      | устойчиво/не устойчиво                                                            |
|      | п.5.7              |                                                              |                                                         | 3924                                                                  | Химическая стойкость                                       | устойчиво/не устойчиво к мыльно-щелочному раствору и 1% раствору уксусной кислоты |
|      | п.5.10             |                                                              |                                                         |                                                                       | Стойкость к загрязнению                                    | изменение поверхности/без изменений                                               |
| 697. | ГОСТ 32626 п.9.2   | Средства укупорочные полимерные (все виды)                   | 22.22                                                   | 3923, 3924                                                            | Внешний вид                                                | выражают описательно                                                              |
|      | п.9.7              | Средства укупорочные полимерные (крышки для консервирования) | 22.22                                                   |                                                                       | Стойкость к горячей обработке                              | устойчиво/не устойчиво                                                            |
|      | п.9.8              |                                                              |                                                         | 3923, 3924                                                            | Химическая стойкость                                       | устойчиво/не устойчиво                                                            |
| 698. | ГОСТ 9733.4        | Материалы текстильные. Продукция,                            | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99. | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311. | Устойчивость окраски к стирке (закрашивание смежной ткани) | от 5 до 1 баллов                                                                  |

|      |             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                 |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |             | предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты.                                   | 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99                                                         | 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                                                       |                                                                           |                 |
| 699. | ГОСТ 9733.5 | Материалы текстильные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде (закрашивание смежной ткани) | от 5 до 1баллов |
| 700. | ГОСТ 9733.6 | Материалы текстильные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117,                                                                    | Устойчивость окраски к поту (закрашивание смежной ткани)                  | от 5 до 1баллов |



|      |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                 |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                                                                                                                                                                |                                                                  |                 |
| 701. | ГОСТ 9733.9  | Материалы текстильные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Устойчивость окраски к морской воде (закрашивание смежной ткани) | от 5 до 1баллов |
| 702. | ГОСТ 9733.10 | Материалы текстильные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Устойчивость окраски к каплям воды                               | от 5 до 1баллов |
| 703. | ГОСТ 9733.13 | Материалы текстильные.                                                                                                                     | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91,                                                                                                                | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111,                                                                                                                                                                                                               | Устойчивость окраски к органическим растворителям                | от 5 до 1баллов |

|      |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |              | Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Средства индивидуальной защиты.                           | 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99                             | 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                     | (закрашивание смежной ткани)                                                        |                        |
| 704. | ГОСТ 9733.27 | Материалы текстильные.<br>Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.<br>Средства индивидуальной защиты. | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Устойчивость окраски к сухому трению/мокрому трению<br>(закрашивание смежной ткани) | от 5 до 1баллов        |
| 705. | ГОСТ 3811    | Продукция, предназначенная для детей и подростков.<br>Продукция легкой промышленности.                                                              | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12,                             | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803,                                                                                                      | Линейные размеры                                                                    | Диапазон не установлен |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99                                                                                                                                        | 5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00                                                                                                                                                                        |                    |                        |
| 706. | ГОСТ 29104.11 | Ткани технические.<br>Продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков.<br>Продукция легкой<br>промышленности.                                                                                                                                                   | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00 | Капиллярность      | 0-300 мм               |
| 707. | МУ 1.1.037-95 | Упаковка (укупорочные<br>средства) (водные<br>вытяжки), игрушки<br>(водные вытяжки),<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты (водные<br>вытяжки), посуда и<br>изделия<br>хозяйственного<br>назначения из<br>пластмасс (водные<br>вытяжки), продукция<br>из полимерных и | 16.24, 16.29,<br>17.11 17.12,<br>17.21, 17.29,<br>22.22, 22.29,<br>23.13, 32.40                                                                                       | 3924, 4805, 4806,<br>48078, 4808,<br>4809, 4810, 4817,<br>4819, 4823,<br>4808, 9503 00                                                                                                                                                                                                       | Индекс токсичности | Диапазон не установлен |

|      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|      |                                                                    | других материалов<br>(водные вытяжки)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |
| 708. | ГОСТ 32075                                                         | Материалы<br>текстильные:<br>Продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков<br>(водные вытяжки),<br>продукция легкой<br>промышленности<br>(водные вытяжки),<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты (водные<br>вытяжки) | 23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99 | 8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619 00 | Индекс токсичности | Диапазон не установлен |
| 709. | ФР.1.31.2009.06301<br>ПНД Ф 14.1:2:4.15-09<br>(16.1:2:2.3:3.13-09) | Продукция непищевого<br>назначения                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Индекс токсичности | Диапазон не установлен |
| 710. | МР № ЦОС ПВ Р 005-95                                               | Продукция непищевого<br>назначения.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Индекс токсичности | Диапазон не установлен |
| 711. | МР 1.1.0121-18                                                     | Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция                                                                                                                                                                                        | 20.41, 20.42                                                                                                                                                          | 3304-3307, 3402,<br>3401                                                                                                                                                                                                                                                                     | Индекс токсичности | Диапазон не установлен |
| 712. | ГОСТ 33596 п.9                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Индекс токсичности | Диапазон не установлен |
| 713. | МР № 29 ФЦ/4746                                                    | Товары бытовой химии                                                                                                                                                                                                             | 20.41, 20.42                                                                                                                                                          | 3401, 3402                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Индекс токсичности | Диапазон не установлен |
| 714. | МР № ФЦ/1504                                                       | Спирты и водки                                                                                                                                                                                                                   | 11.01                                                                                                                                                                 | 2207, 2208                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Токсичность        | Диапазон не установлен |
| 715. | МР № 29 ФЦ/2688-03                                                 | Воздух испытательных<br>камер. Упаковка<br>(укупорочные<br>средства), продукция,<br>предназначенная для                                                                                                                          | 16.24, 16.29,<br>17.11 17.12,<br>17.21, 17.29,<br>22.22, 22.29,<br>23.13, 13.10,                                                                                      | 3924, 4805, 4806,<br>48078, 4808,<br>4809, 4810, 4817,<br>4819, 4823, 4808,<br>8712, 8715, 5903,                                                                                                                                                                                             | Индекс токсичности | Диапазон не установлен |

|      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                     | детей и подростков, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, игрушки, посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебель. | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 31.02, 31.01, 31.09, 22.23 | 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9401, 9403, 3925, 3920, 3918 |                              |                        |
| 716. | MP 2.1.7.2297-07                                                                                    | Отходы производства и потребления                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Индекс токсичности           | Диапазон не установлен |
|      | п.9                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Класс опасности отхода       | 1-4 класс опасности    |
| 717. | MP 2.1.7.143.7 «Обоснование класса опасности отходов производства и потребления по фитотоксичности» |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Класс опасности отхода       | 1-4 класс опасности    |
| 718. | ГОСТ 16317 п.5.11                                                                                   | Приборы холодильные электрические бытовые                                                                                                                                                                             | 27.51                                                                                                                                                    | 8418                                                                                                                                                                                                                                                          | Запах образца/запах сорбента | от 0 до 3 баллов       |
| 719. | ГОСТ 7983 п.3.1.4                                                                                   | Пасты зубные                                                                                                                                                                                                          | 20.42                                                                                                                                                    | 3306                                                                                                                                                                                                                                                          | Внешний вид                  | выражают описательно   |
|      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Запах                        | выражают описательно   |
|      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Вкус                         | выражают описательно   |
|      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Консистенция                 | выражают описательно   |
|      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Цвет                         | выражают описательно   |

|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                         |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | п.6.8, 6.9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Массовая доля фторидов, масса фторида в единице упаковки | -                                                                       |
| 720. | МУК 2.3.3.052-96 п.6 | Тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.22, 17.29, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 25.92, 25.99                                                                                                                 | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 4419 00, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7323, 7418, 3923, 8309                                                                                                                                                                                                    | Запах образца/запах вытяжки                              | 0-5 балл, характер выражают описательно                                 |
|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Привкус                                                  | 0-5 балл                                                                |
|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус                                                     | 0-5 балл                                                                |
| 721. | ГОСТ 31860           | Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные | 11.07, 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 2201, 2202, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00 | Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен        | 0,002 – 0,5 мкг/дм <sup>3</sup><br>0,000002 – 0,0005 мг/дм <sup>3</sup> |

|      |                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                       | вытяжки).                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                           |
| 722. | ПНДФ 14.1:2:4.186-02<br>ФР.1.31.2006.02395            | Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная воды                                                          | 11.07                                                                                                                                             | 2201, 2202                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен       | 0,0005-0,5 мкг/дм <sup>3</sup><br>0,0000005 – 0,0005 мкг/дм <sup>3</sup>  |
| 723. | М 02-14-2007<br>ФР.1.31.2017.25847<br>МУК 4.1.1273-03 | Воздух рабочей зоны                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен       | 0,02-500 мкг/м <sup>3</sup> / 0,00002 -0,5 мг/м <sup>3</sup>              |
|      |                                                       | Воздух атмосферный, воздух закрытых помещений.<br>Продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки.                    | 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 32.40 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506 | Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен       | 0,0005-10 мкг/м <sup>3</sup> / 0,0000005 -0,01 мг/м <sup>3</sup>          |
| 724. | ГОСТ 31951 п.5                                        | Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных водоисточников, вода бассейнов, горячая вода. | 11.07                                                                                                                                             | 2201, 2202                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана/ 1,2-дихлорэтан   | 0,005 – 0,2 мг/дм <sup>3</sup>                                            |
|      |                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | Массовая концентрация бромдихлорметана/ Бромдихлорметан | 0,0003 – 0,045 мг/дм <sup>3</sup><br>0,3 – 45 мкг/дм <sup>3</sup> / мкг/л |
|      |                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | Массовая концентрация бромформа / Бромформ              | 0,0006 – 0,09 мг/дм <sup>3</sup><br>0,6 – 90 мкг/дм <sup>3</sup> / мкг/л  |
|      |                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | Массовая концентрация дибромхлорметана/ Дибромхлорметан | 0,0003 – 0,045 мг/дм <sup>3</sup><br>0,3 – 45 мкг/дм <sup>3</sup> / мкг/л |

|      |                |                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                           |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                          | Массовая концентрация тетрахлорметана/ Тетрахлорметан/Четыреххлористый углерод | 0,0001 – 0,05 мг/дм <sup>3</sup><br>0,1 – 50 мкг/дм <sup>3</sup> / мкг/л  |
|      |                |                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                          | Массовая концентрация тетрахлорэтилена/ Тетрахлорэтилен                        | 0,0001 – 0,05 мг/дм <sup>3</sup>                                          |
|      |                |                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                          | Массовая концентрация трихлорэтилена/ Трихлорэтилен                            | 0,0001 – 0,2 мг/дм <sup>3</sup>                                           |
|      |                |                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                          | Массовая концентрация хлороформа / Хлороформ                                   | 0,0015 – 0,15 мг/дм <sup>3</sup><br>1,5 – 150 мкг/дм <sup>3</sup> / мкг/л |
|      |                |                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                          | Комплексные показатели токсичности: по Σ тригалометанов                        | -                                                                         |
| 725. | МУК 4.1.646-96 | Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода бассейна, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости | 11.07                                                                                                          | 2201, 2202                                                                                                                               | Хлороформ                                                                      | 0,001 – 75 мг/дм <sup>3</sup><br>1 – 75000 мкг/дм <sup>3</sup> / мкг/л    |
|      |                | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и        | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, | Метиленхлорид/ Дихлорметан                                                     | 0,001 – 75 мг/дм <sup>3</sup>                                             |



|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                             |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                | водоподготовки водоснабжении и водном хозяйстве (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)                                                                                                                        | 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 25.92, 23.13                                                                                                                | 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3923, 8309                                                                                                                                          |                                                                        |                             |
| 726. | МУК 4.1.650-96 | Вода централизованного водоснабжения. Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки водоснабжении и водном хозяйстве (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), средства | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 25.92, 23.13 | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3923, 8309 | Ацетон                                                                 | 0,005–20 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бензол                                                                 | 0,005–20 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Гексан                                                                 | 0,005–20 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ксилол / Ксилолы (смесь изомеров)/ Ксилол ( орто-, мета-, пара-ксилол) | 0,005–20 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Метанол                                                                | 0,005–20 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Толуол                                                                 | 0,005–20 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Этилбензол                                                             | 0,005–20 мг/дм <sup>3</sup> |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | индивидуальной защиты (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 727. | МУК 4.1.3166-14 | Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости. . Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства личной | 11.07, 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 2201, 2202, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506 | Акрилонитрил<br>альфа-Метилстирол<br>Ацетальдегид<br>Ацетон<br>Бензол<br>Бутанол<br>Бутилацетат<br>Гексан<br>Гептан<br>Изобутанол/ Изобутиловый спирт<br>Изопропанол/ Изопропиловый спирт<br>Изопропилбензол / Кумол<br>Ксилол / Ксилолы (смесь изомеров)/ Ксилол ( орто-, мета-, пара-ксилол)<br>Метанол/ Метиловый спирт<br>Метилацетат<br>Пропанол/ пропиловый спирт<br>Стирол<br>Толуол<br>Этилацетат<br>Этилбензол | 0,01-0,1 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3<br>0,05-1,0 мг/дм3<br>0,05-0,1 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3<br>0,05-1,0 мг/дм3<br>0,05-1,0 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3<br>0,05-1,0 мг/дм3<br>0,05-1,0 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3<br>0,05-0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,05-0,1 мг/дм3<br>0,05-1,0 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3<br>0,05-1,0 мг/дм3<br>0,005-0,1 мг/дм3 |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                  |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|      |                 | гигиены (водные вытяжки), посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс (водные вытяжки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                  |
| 728. | МУК 4.1.3169-14 | Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости. Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки) | 11.07, 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99 | 2201, 2202, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506 | Дибутилфталат            | 0,004-1,2 мг/дм3 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Диметилтерефталат        | 0,005-1,2 мг/дм3 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Диметилфталат            | 0,010-1,2 мг/дм3 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Диоктилфталат            | 0,010-1,2 мг/дм3 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Диэтилфталат             | 0,005-1,2 мг/дм3 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ди (2-этилгексил) фталат | 0,004-1,2 мг/дм3 |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                  |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|      | п. 3.4       | используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки).                              | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 25.92, 23.13, 20.16, 20.17                                                       | 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506, 3923, 8309, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 3923                                               | Вкус вытяжки    | от 0 до 5 баллов                                 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Акрилонитрил    | 0,002 мг/дм <sup>3</sup> -1,0 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Метилметакрилат | 0,002 мг/дм <sup>3</sup> -1,0 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стирол          | 0,002 мг/дм <sup>3</sup> -1,0 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Этилбензол      | 0,001 мг/дм <sup>3</sup> -1,0 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Винилацетат     | от 0,001мг/5 см3 пробы;<br>от 0,05 мг/дм3        |
|      | п.3.5, п.3.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Формальдегид    | от 0,1 мг/дм3;<br>от 0,3 мг/м3                   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фтор            | от 0,0001мг/8,5 см3<br>вытяжки                   |
|      | п.3.7, п.3.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                  |
|      | п.3.9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                  |
| 731. | MP 2915-82   | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные | 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 23.13, 25.92 | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 | Винилацетат     | от 0,1 мг/дм3 - 0,6 мг/дм3                       |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                          |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                             | вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      | 00, 9506, 3923, 8309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                          |
| 732. | ПНД Ф 14.1:2:4.211-05<br>ФР.1.31.2001-00360 | Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), полимерные материалы для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс (водные вытяжки). | 22.21, 22.23, 22.22, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 25.92, 23.13 | 3920, 3925, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506, 3923, 8309 | Массовая концентрация капролактама/ Капролактама | 0,1-5 мг/дм <sup>3</sup> |

|      |                                    |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                            |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 733. | РД 52.44.589<br>ФР.1.31.2017.26211 | Атмосферный воздух                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                    | Массовая концентрация антрацена/ Антрацен         | (1-50,0) 10 <sup>-6</sup> мг/м <sup>3</sup>                                                                |
|      |                                    |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                    | Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен | (0,5-5,0) 10 <sup>-6</sup> мг/м <sup>3</sup>                                                               |
|      |                                    |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                    | Массовая концентрация пирена/ Пирен               | (1-50,0) 10 <sup>-6</sup> мг/м <sup>3</sup>                                                                |
| 734. | М-МВИ-52-99<br>ФР.1.31.2004-01264  | Воздух рабочей зоны                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                    | Массовая концентрация антрацена/ Антрацен         | 0,00007-0,14 мг/м <sup>3</sup>                                                                             |
|      |                                    |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                    | Массовая концентрация пирена/ Пирен               | 0,00007-0,14 мг/м <sup>3</sup>                                                                             |
|      |                                    |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                    | Массовая концентрация фенантрена/ Фенантрен       | 0,00007-0,14 мг/м <sup>3</sup>                                                                             |
| 735. | МУ 5879-91                         | Воздух рабочей зоны                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                    | Антрацен                                          | от 0,05 мкг/м <sup>3</sup> -140 мкг/м <sup>3</sup><br>от 0,00005 мг/м <sup>3</sup> -0,14 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                    |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                    | Нафталин                                          | от 0,01 мг/м <sup>3</sup> -0,14 мг/м <sup>3</sup>                                                          |
|      |                                    |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                    | Пирен                                             | от 0,05 мкг/м <sup>3</sup> -140 мкг/м <sup>3</sup><br>от 0,00005 мг/м <sup>3</sup> -0,14 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                    |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                    | Фенантрен                                         | от 0,05 мкг/м <sup>3</sup> -140 мкг/м <sup>3</sup><br>от 0,00005 мг/м <sup>3</sup> -0,14 мг/м <sup>3</sup> |
| 736. | МУК 4.1.1478-03                    | Атмосферный воздух, воздушная среда жилых и общественных зданий. Упаковка (укупорочные средства), продукция, | 22.21, 22.23, 22.22, 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, | 3920, 3925, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, | Фенол                                             | 0,0015-0,02 мг/м <sup>3</sup>                                                                              |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                          |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                            | предназначенная для детей и подростков, игрушки, средства индивидуальной защиты, продукция легкой промышленности, мебельная продукция, печатная продукция, полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, лакокрасочные материалы. | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 58.14, 58.19, 31.01, 31.02, 31.09, 20.30, 22.21, 22.23 | 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 00, 3918, 3020, 3925, 4901, 4902, 4903, 4909, 9401, 9402, 9403 |                                                |                                          |
| 737. | ПНД Ф 13.1:2:3.22-98<br>ФР 1.31.2015.20485 | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Объемная доля диоксида углерода                | 0,3-5,0%<br>5500-92400 мг/м <sup>3</sup> |
| 738. | ПНДФ 13.1:2:3.23-98<br>ФР.1.31.2015.20483  | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Массовая концентрация бугана/<br>Бутан         | 1-1500 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Массовая концентрация метана/<br>Метан         | 1-1500 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Массовая концентрация пентана/<br>Пентан       | 1-1500 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Массовая концентрация пропана/<br>Пропан       | 1-1500 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Массовая концентрация этана/<br>Этан           | 1-1500 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Массовая концентрация этилена/<br>Этилен/ Этен | 1-1500 мг/м <sup>3</sup>                 |



|      |                                            |                                            |  |  |                                                                                                                                                               |                            |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 739. | ПНД Ф 13.1:2:3.24-98<br>ФР.1.31.2015.19222 | Атмосферный воздух,<br>воздух рабочей зоны |  |  | Массовая концентрация гексана/<br>Гексан                                                                                                                      | 1-1000 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация гептана/<br>Гептан                                                                                                                      | 1-1000 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация октана/<br>Октан                                                                                                                        | 1-1000 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация нонана/<br>Нонан                                                                                                                        | 1-1000 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация декана/<br>Декан                                                                                                                        | 1-1000 мг/м <sup>3</sup>   |
| 740. | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99<br>ФР.1.31.2015.20480 | Атмосферный воздух,<br>воздух рабочей зоны |  |  | Массовая концентрация<br>предельных углеводородов C1<br>–C10 (суммарно в пересчете на<br>C)/ Предельные углеводороды<br>C1–C10 (суммарно в пересчете на<br>C) | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация<br>непредельных углеводородов C2<br>–C5 (суммарно в пересчете на C)/<br>Непредельные углеводороды C2–<br>C5 (суммарно в пересчете на C) | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация бензола/<br>Бензол                                                                                                                      | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация ксилола /<br>/Ксилон/ Ксилон (орто-ксилон,<br>мета-ксилон, пара-ксилон)                                                                 | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация стирола/<br>Стирол                                                                                                                      | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация толуола/<br>Толуол                                                                                                                      | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                            |                                            |  |  | Массовая концентрация                                                                                                                                         | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup> |

|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | этилбензола/ Этилбензол                                                                                                                                           |                              |
| 741. | ПНД Ф 13.1:2:3.59-07<br>М 01-05<br>ФР.1.31.2013.16458 | Атмосферный воздух,<br>воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Массовая концентрация суммы<br>предельных углеводородов C <sub>12</sub> –<br>C <sub>19</sub> / Сумма предельных<br>углеводородов C <sub>12</sub> –C <sub>19</sub> | 0,8-10000 мг/дм <sup>3</sup> |
| 742. | ГОСТ ISO 16000-6                                      | Воздух замкнутых<br>помещений, воздух<br>испытательной<br>камеры:<br>Упаковка<br>(укупорочные<br>средства), продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков,<br>игрушки, средства<br>индивидуальной<br>защиты, продукция<br>легкой<br>промышленности,<br>мебельная продукция,<br>полимерные и<br>полимеросодержащие<br>строительные<br>материалы,<br>лакокрасочные<br>материалы. | 22.21, 22.23,<br>22.22, 16.24,<br>16.29, 17,11<br>17.12,<br>17.21,17.29,<br>22.22, 22.29,<br>23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,<br>32.40, 32.99,<br>58.14, 58.19,<br>31.01, 31.02,<br>31.09, 20.30,<br>22.21, 22.23 | 3920, 3925, 3924,<br>4805, 4806,<br>48078, 4808,<br>4809, 4810, 4817,<br>4819, 4823, 4808,<br>8712, 8715, 5903,<br>5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619<br>00, 9506, 3206,<br>3207, 3208, 3209,<br>3210 00, 3918,<br>3020, 3925, 4901,<br>4902, 4903, 4909,<br>9401, 9402, 9403 | Ацетон                                                                                                                                                            | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ацетофенон                                                                                                                                                        | 0,002-2 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Бензол                                                                                                                                                            | 0,005-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Бутанол/ Бутиловый спирт                                                                                                                                          | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Бутилацетат                                                                                                                                                       | 0,05-10,0 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Винилацетат                                                                                                                                                       | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Изобутанол/ Изобутиловый спирт                                                                                                                                    | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Изопропанол/ Изопропиловый<br>спирт                                                                                                                               | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Изопропилбензол/ Кумол                                                                                                                                            | 0,005-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Метилакрилат                                                                                                                                                      | 0,002-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Метанол/ Метиловый спирт                                                                                                                                          | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Метилметакрилат                                                                                                                                                   | 0,002-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Метилацетат                                                                                                                                                       | 0,05-10,0 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Капролактam                                                                                                                                                       | 0,005-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ксилол / Ксилолы (смесь<br>изомеров)/ Ксилол ( орто-, мета-,<br>пара-ксилол)                                                                                      | 0,005-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Пропанол/ Пропиловый спирт                                                                                                                                        | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>    |
| 743. | ГОСТ Р ИСО 16017-1                                    | Воздух атмосферный,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Стирол                                                                                                                                                            | 0,001-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Толуол                                                                                                                                                            | 0,005-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Этилацетат                                                                                                                                                        | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Этилбензол                                                                                                                                                        | 0,005-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Акрилонитрил                                                                                                                                                      | 0,01-100 мг/м <sup>3</sup>   |

|      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        | рабочей зоны и замкнутых помещений. Упаковка (укупорочные средства), продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, средства индивидуальной защиты, продукция легкой промышленности, мебельная продукция, полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, лакокрасочные материалы. |  |  | Альфа-метилстирол<br>Бензол<br>Бутанол/ Бутиловый спирт<br>Бутилацетат<br>Винацетат<br>Изобутанол/ Изобутиловый спирт<br>Изопропанол/ Изопропиловый спирт<br>Изопропилбензол<br>Ксилол / Ксилолы (смесь изомеров)/ Ксилол (орто-, мета-, пара-ксилол)<br>Метилацетат<br>Метилэтилкетон<br>Пропанол/ Пропиловый спирт<br>Стирол/ Этилбензол<br>Толуол<br>Этанол/ Этиловый спирт<br>Этилацетат<br>Этилбензол | 0,005-100 мг/м <sup>3</sup><br>0,005-100 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-100 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-100 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-100 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,05-100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005-100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005-100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,02-100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,05-1000 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,001-100 мг/м <sup>3</sup><br>0,005-100 мг/дм <sup>3</sup><br>1-100 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-100 мг/м <sup>3</sup><br>0,005-100 мг/дм <sup>3</sup> |
| 744. | АЮВ 0.005.169МВИ<br>ФР.1.31.2004.01259 | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Массовая концентрация ацетона/<br>Ацетон<br>Массовая концентрация бензола/<br>Бензол<br>Массовая концентрация<br>бутилового спирта/ Бутанол/<br>Бутиловый спирт<br>Массовая концентрация<br>бутилацетата/ Бутилацетат                                                                                                                                                                                      | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-1000 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-1000 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-1000 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |  |                                                                                                       |                             |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |  |  | Массовая концентрация<br>винилацетата/ Винацетат                                                      | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация гексана/<br>Гексан                                                              | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация<br>изобутилового спирта/<br>Изобутанол/ Изобутиловый спирт                      | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация<br>изопропилового спирта/<br>Изопропанол/ Изопропиловый<br>спирт                | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация<br>изопропилбензола/<br>Изопропилбензол/Кумол                                   | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация ксилола /<br>/Ксилон/ Ксилон (орто-, мета-,<br>пара-ксилон)                     | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация<br>метилового спирта/ Метанол/<br>Метилоный спирт                               | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация<br>метилэтилкетона/<br>Метилэтилкетон                                           | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация<br>пропанола/ Пропанол                                                          | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация спирта<br>вторичного бутилового/ Втор-<br>бутанол/ Спирт вторичный<br>бутиловый | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|  |  |  |  | Массовая концентрация стирола/<br>Стирол /Этенилбензол                                                | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |

|      |            |                     |  |  |                                                             |                             |
|------|------------|---------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |            |                     |  |  | Массовая концентрация толуола/<br>Толуол                    | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |            |                     |  |  | Массовая концентрация этанола/<br>Этанол/Этиловый спирт     | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |            |                     |  |  | Массовая концентрация<br>этилацетата/ Этилацетат            | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |            |                     |  |  | Массовая концентрация<br>этилбензола/ Этилбензол            | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
|      |            |                     |  |  | Массовая концентрация<br>этилцеллозольва/<br>Этилцеллозольв | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
| 745. | МУ 4203-86 | Воздух рабочей зоны |  |  | Альфа-метилстирол                                           | 1-250 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |            |                     |  |  | Изопропилбензол                                             | 1-250 мг/м <sup>3</sup>     |
| 746. | МУ 4166-86 | Воздух рабочей зоны |  |  | Ацетон/ Пропан-2-он                                         | 1-100 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |            |                     |  |  | 1,2- дихлорэтан (хлористый<br>этилен)                       | 1,0-100 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |            |                     |  |  | Метиленхлорид/Дихлорметан/<br>Хлористый метилен             | 1-100 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |            |                     |  |  | Трихлорэтилен                                               | 1-100 мг/м <sup>3</sup>     |
| 747. | МУ 4167-86 | Воздух рабочей зоны |  |  | Бензин                                                      | 0,4 - 40 мг/м <sup>3</sup>  |
| 748. | МУ 4201-86 | Воздух рабочей зоны |  |  | Бутилацетат                                                 | 50-500 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |            |                     |  |  | Этилацетат                                                  | 50-500 мг/м <sup>3</sup>    |
| 749. | МУ 4565-88 | Воздух рабочей зоны |  |  | Винилацетат                                                 | 5-100 мг/м <sup>3</sup>     |
| 750. | МУ 2889-83 | Воздух рабочей зоны |  |  | Дибутилфталат                                               | 0,15-5,0 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |            |                     |  |  | Диоктилфталат                                               | 0,25-10 мг/м <sup>3</sup>   |
| 751. | МУ 2223-80 | Воздух рабочей зоны |  |  | Диметилфталат                                               | 0,1-15 мг/м <sup>3</sup>    |
| 752. | МУ 1998-79 | Воздух рабочей зоны |  |  | Диметилтерефталат                                           | от 0,05 мг/м <sup>3</sup>   |
| 753. | МУ 4175-86 | Воздух рабочей зоны |  |  | Диоксид углерода/ Двуокись<br>углерода                      | 50-1000 мг/м <sup>3</sup>   |

|      |                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                        |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 754. | МУ 5939-91               | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Диэтилбензол                                                                                                                                                 | 2,0-100 мг/м <sup>3</sup>                                              |
| 755. | МУ 2343-81               | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Диэтиловый эфир/ Этоксизтан                                                                                                                                  | 20-160,0 мг/м <sup>3</sup>                                             |
|      |                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Фторотан                                                                                                                                                     | 10-250 мг/дм <sup>3</sup>                                              |
|      |                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Этанол                                                                                                                                                       | 20-160 мг/м <sup>3</sup>                                               |
| 756. | МУ 2314-81               | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Метанол                                                                                                                                                      | 0,05-300 мг/м <sup>3</sup>                                             |
|      |                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Метилацетат                                                                                                                                                  | 0,05-300 мг/м <sup>3</sup>                                             |
| 757. | МУ 2588-82               | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Нафталин                                                                                                                                                     | 5-50 мг/м <sup>3</sup>                                                 |
| 758. | МУ 3974-85               | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сольвент-нафта                                                                                                                                               | 7,5-100 мг/м <sup>3</sup>                                              |
| 759. | МУ 4178-86               | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Тетрахлорметан/<br>Четыреххлористый углерод                                                                                                                  | 5-50 мг/м <sup>3</sup>                                                 |
| 760. | МУ 3996-85               | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Тетрахлорэтилен/ Перхлорэтилен                                                                                                                               | 2-40 мг/м <sup>3</sup>                                                 |
| 761. | МУ 2215-80               | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Хлорбензол                                                                                                                                                   | 2,5-100 мг/м <sup>3</sup>                                              |
| 762. | МУК 4.1.1933-04          | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Хлороформ                                                                                                                                                    | 3-60 мг/м <sup>3</sup>                                                 |
| 763. | МУК 4.1.025-95<br>п. 3.3 | Продукция,<br>предназначенная для                                                                                                                                            | 13.10, 13.20,                                                                                                                                            | 8712, 8715, 5903,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Массовая концентрация                                                                                                                                        | 0,0008-0,5 мг/дм <sup>3</sup>                                          |
|      | п. 3.2                   | детей и подростков<br>(водные вытяжки),<br>игрушки (водные<br>вытяжки), материалы и<br>реагенты,<br>используемые для<br>водоочистки и<br>водоподготовки<br>(водные вытяжки). | 13.91, 13.92,<br>13.93, 13.95,<br>13.99, 14.11-<br>14.14, 14.19,<br>14.20, 14.31,<br>14.39, 15.11,<br>15.12, 15.20,<br>22.19., 32.40,<br>32.99,<br>22.12 | 5007, 5107, 5111,<br>5112, 5113, 5204-<br>5212, 5306-5311,<br>5407, 5408, 5509-<br>5516, 5601, 5602,<br>5801, 5802, 4014,<br>4015, 4302, 5803,<br>5804, 5901, 6001-<br>6006, 6101-6117,<br>6201-6217, 6302-<br>6305, 6401-6406,<br>6504-6506, 9503<br>00, 9504, 9619<br>00,<br>3920, 3921, 3925,<br>3926 | бутилакрилата/ Бутилакрилат<br><br>Массовая концентрация<br>метилакрилата/ Метилакрилат<br><br>Массовая концентрация<br>метилметакрилата/<br>Метилметакрилат | 0,0008-0,5 мг/дм <sup>3</sup><br><br><br>0,0008-0,5 мг/дм <sup>3</sup> |

|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                              |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      | п.. 2.4        | Продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, продукция легкой промышленности, полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, лакокрасочные материалы. | 22.21, 22.23, 22.22, 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 58.14, 58.19, 20.30, 22.21, 22.23 | 3920, 3925, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 00, 3918, 3020, 3925, 4901, 4902, 4903, 4909 | Массовая концентрация бутилакрилата/ Бутилакрилат                      | 0,002-0,2 мг/м3              |
|      | п. 2.3         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Массовая концентрация метилакрилата/ Метилакрилат                      | 0,002-0,2 мг/м3              |
|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Массовая концентрация метилметакрилата/ Метилметакрилат                | 0,002-0,2 мг/м3              |
|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                              |
| 764. | МУК 4.1.598-96 | Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений Упаковка (укупорочные средства), продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, средства                           | 22.21, 22.23, 22.22, 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93,                                                                                                                                    | 3920, 3925, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311,                                                                                                                                                                                                                                                              | Ацетон                                                                 | 0,1-3,0 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Бензол                                                                 | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Изопропилбензол                                                        | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ксилол / Ксилолы (смесь изомеров)/ Ксилол ( орто-, мета-, пара-ксилол) | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Метанол/ Метиловый спирт                                               | 0,1-3,0 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стирол/ Этенилбензол                                                   | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                              |

|      |                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                              |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | индивидуальной защиты, продукция легкой промышленности, мебельная продукция, полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, лакокрасочные материалы. | 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 58.14, 58.19, 31.01, 31.02, 31.09, 20.30, 22.21, 22.23 | 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 00, 3918, 3020, 3925, 4901, 4902, 4903, 4909, 9401, 9402, 9403 | Толуол<br>Хлорбензол<br>Этилбензол                                                                          | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup><br>0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup><br>0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 765. | МУК 4.1.599-96  | Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ацетальдегид                                                                                                | 0,008-0,1 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                  |
| 766. | МУК 4.1.612-96  | Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диэтилбензол                                                                                                | 0,002-0,05 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                 |
| 767. | МУК 4.1.624-96  | Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Метанол/Метиловый спирт<br>Этанол/Этиловый спирт                                                            | 0,05-5 мг/м <sup>3</sup><br>0,05-5 мг/м <sup>3</sup>                                                                         |
| 768. | МУК 4.1.632-96  | Атмосферный воздух                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Нафталин                                                                                                    | 0,0024-0,03 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                |
| 769. | ГОСТ 32384      | Атмосферный воздух                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Уксусная кислота                                                                                            | 0,01-1 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                     |
| 770. | МУК 4.1.3167-14 | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры:                                                                                  | 22.21, 22.23, 22.22, 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21, 17.29,                                                                                           | 3920, 3925, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808,                                                                                                                                                                                                 | альфа-Метилстирол<br>Бензол<br>Изопропилбензол<br>Ксилол / Ксилолы (смесь изомеров)/ Ксилол ( орто-, мета-, | 0,005-0,06 мг/м <sup>3</sup><br>0,005-0,06 мг/м <sup>3</sup><br>0,005-0,06 мг/м <sup>3</sup><br>0,005-0,06 мг/м <sup>3</sup> |



|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                               |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|      |                 | Упаковка (укупорочные средства), продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, средства индивидуальной защиты, продукция легкой промышленности, мебельная продукция, полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, лакокрасочные материалы.          | 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 58.14, 58.19, 31.01, 31.02, 31.09, 20.30, 22.21, 22.23 | 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 00, 3918, 3020, 3925, 4901, 4902, 4903, 4909, 9401, 9402, 9403 | пара-ксилол)                     |                               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Стирол/ Этилбензол               | 0,001-0,012 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Толуол                           | 0,005-0,06 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Этилбензол                       | 0,005-0,06 мг/м <sup>3</sup>  |
| 771. | МУК 4.1.3170-14 | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры. Упаковка (укупорочные средства), продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, средства индивидуальной защиты, продукция легкой промышленности, мебельная продукция, полимерные и |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ацетальдегид                     | 0,005-0,12 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ацетон                           | 0,08-0,6 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Бутанол/ Бутиловый спирт         | 0,02-0,12 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Бутилацетат                      | 0,02-0,12 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Изобутанол/ Изобутиловый спирт   | 0,02-0,12 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Изопропанол/ Изопропиловый спирт | 0,08-0,6 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Метанол/ Метиловый спирт         | 0,08-0,6 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Метилацетат                      | 0,02-0,12 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Пропанол/ Пропиловый спирт       | 0,08-0,6 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Этилацетат                       | 0,02-0,12 мг/м <sup>3</sup>   |

|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |                                                         |                                                                                   |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     | полимеросодержащие<br>строительные<br>материалы,<br>лакокрасочные<br>материалы.                                                                                                                                                                                                            |              |                  |                                                         |                                                                                   |
| 772. | ГОСТ 29188.6        | Изделия парфюмерно-<br>косметические<br>(парфюмерно-<br>косметические<br>жидкости, содержащие<br>спирт)                                                                                                                                                                                    | 20.41, 20.42 | 3304, 3305, 3307 | Массовая доля этилового спирта<br>Этиловый спирт/Этанол | 0-100%                                                                            |
| 773. | ГОСТ 31678 п. 6.4   | Спиртосодержащая<br>парфюмерная жидкая<br>продукция – духи,<br>одеколоны,<br>парфюмерные,<br>туалетные и душистые<br>воды.                                                                                                                                                                 | 20.42        | 3304             | Стойкость запаха                                        | нижний предел<br>обнаружения 10 час.                                              |
|      | п. 6.5              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  | Прозрачность                                            | наличие<br>помутнения/отсутствие<br>помутнения при<br>определенной<br>температуре |
|      | п. 6.6              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  | Объемная доля этилового спирта<br>Этиловый спирт/Этанол | 0-100%                                                                            |
| 774. | ГОСТ 31679 п. 6.4.1 | Жидкая косметическая<br>продукция – лосьоны,<br>лосьоны-тоники,<br>тоники, средства для<br>завивки и укладки<br>волос, дезодоранты и<br>дезодоранты-<br>антиперспиранты,<br>антиперспиранты,<br><b>кроме</b> косметических<br>жидкостей в<br>аэрозольной упаковке<br>с пропеллентом, лаков | 20.42        | 3304, 3305, 3307 | Объемная доля этилового спирта<br>Этиловый спирт/Этанол | 0-100%                                                                            |

|      |                                                |                                                                                                                                     |      |            |                                                         |                                                                  |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                | для волос, средств для холодной завивки, красящих средств для волос и губ                                                           |      |            |                                                         |                                                                  |
| 775. | М 02-505-82-01                                 | Стеклоомывающая жидкость                                                                                                            |      |            | Массовая доля метилового спирта/Метиловый спирт/метанол | 0,01-85%                                                         |
| 776. | ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.39-03<br>ФР.1.31.2013.14077 | Почва                                                                                                                               |      |            | Масовая доля бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен                | 0,005-2,0 мг/кг                                                  |
| 777. | ПДК 2546-82                                    | Почва                                                                                                                               |      |            | Альфа-метилстирол                                       | 0,1-2 мг/кг                                                      |
|      |                                                |                                                                                                                                     |      |            | Изопропилбензол/ Кумол                                  | 0,1-2 мг/кг                                                      |
| 778. | ПДК 3210-85                                    | Почва                                                                                                                               |      |            | Бензол                                                  | 0,01-0,1 мг/кг                                                   |
|      |                                                |                                                                                                                                     |      |            | Толуол                                                  | 0,01-0,1 мг/кг                                                   |
| 779. | СанПин 42-128-4433-87 с. 26                    | Почва                                                                                                                               |      |            | Ксилол / Ксилол ( орто-, мета-, пара-ксилол)            | 0,05-0,5 мг/кг                                                   |
|      |                                                |                                                                                                                                     |      |            | Стирол                                                  | 0,05-0,5 мг/кг                                                   |
| 780. | МУ 5113-89                                     | Смывы с кожи                                                                                                                        |      |            | Дибутилфталат                                           | 0,0004-0,004 мг/см <sup>2</sup>                                  |
| 781. | МУ 5143-89                                     | Смывы с кожи                                                                                                                        |      |            | Бензол                                                  | 0,002-0,5 мг/см <sup>2</sup>                                     |
|      |                                                |                                                                                                                                     |      |            | Ксилол                                                  | 0,01-3 мг/см <sup>2</sup>                                        |
|      |                                                |                                                                                                                                     |      |            | Толуол                                                  | 0,002-0,5 мг/см <sup>2</sup>                                     |
| 782. | МУ 5136-89                                     | Смывы с кожи                                                                                                                        |      |            | Фенол                                                   | 0,05-1 мг/см <sup>2</sup>                                        |
| 783. | МУ 5138-89                                     | Смывы с кожи                                                                                                                        |      |            | Хлорбензол                                              | 0,01-2 мг/см <sup>2</sup>                                        |
| 784. | ГОСТ 31868, п.5                                | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: | 11.7 | 2201, 2202 | Цветность                                               | 1- св.50 градусов/град с учетом разбавления: 1-200 градусов/град |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                     |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
|      |                                             | судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая<br>Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). |  |  |  |                     |
| 785. | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04<br>ФР.1.31.2007.03807 | Вода питьевая, Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:судовых, систем горячего водоснабжения, систем                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 1-500 градусов/град |

|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          |                                                                   |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                       | доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода плавательных бассейнов и аква парков. Вода техническая<br>Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). |       |            |          |                                                                   |
| 786. | ГОСТ Р 57164 п.6, п.7 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем                                                                                                                                                                                               | 11.07 | 2201, 2202 | Мутность | 0,58 мг/дм <sup>3</sup> - 8,7 мг/дм <sup>3</sup><br>1 ЕМФ -15 ЕМФ |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |             |          |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|----------|
|      |                                    | доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая                                                                                                               |       |            |             |          |
| 787. | ГОСТ Р 57164 п.5.8.2, п.5.9-п.5.10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            | Вкус        | 0-5 балл |
| 788. | ГОСТ Р 51764 п.5.8.1, п.5.8.1.3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            | Запах, 20°C | 0-5 балл |
| 789. | ГОСТ Р 51764 п.5.8.1, п.5.8.1.4    | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных | 11.07 | 2201, 2202 | Запах, 60°C | 0-5 балл |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |          |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                              | водоемов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |          |                                                                                              |
| 790. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05<br>ФР.131.2019.34789 | Вода питьевая, вода бассейнов, природных поверхностных(при анализе вод суши только в случае аварий (чрезвычайных ситуаций), природных подземных, сточных вод ( в т.ч. производственных, промышленных, очищенных,талых,ливневых,ливневых,хоз-бытовых)<br>Вода техническая.<br>Вода систем горячего водоснабжения.Вода систем доочистки.<br>Вода расфасованная в емкости.<br>Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). | 11.07 | 2201, 2202 | Мутность | 0,1-5,0 мг/дм <sup>3</sup> - по коалину<br>1,0-100,0 ЕМФ (ЕМ/дм <sup>3</sup> )- по формазину |

|      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791. | ГОСТ 33045 п.5,<br>п.5.7-п.5.8  | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода для гемодиализа. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. | 11.07 | 2201, 2202 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) /аммиак / азот аммонийный/аммиак | 0,1-0,3 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>0,08-2,3 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом разбавления:<br>0,1-300,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>0,08-230,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |
| 792. | ГОСТ 33045 п.6,<br>п.5.7.-п.5.8 | Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Вода дистиллированная. Материалы и реагенты, используемые для                                                |       |            | Массовая концентрация нитритов/Нитриты                            | 0,003-3,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,003-30,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.                                                                               |



|      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                                        |                                                                                               |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                             | водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                                        |                                                                                               |
| 793. | ГОСТ 33045 п.9 п.5.7.-п.5.8 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода для гемодиализа. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов, Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация нитратов/Нитраты | 0,1-2,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л; с учетом разбавления: 0,1-200,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | Вода дистиллированная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                             | Вода расфасованная в емкости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.07                      | 2201, 2202                               | Комплексные показатели токсичности: по $\Sigma \text{NO}_2$ и $\text{NO}_3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 794. | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99<br>ФР.1.31.2013.16684 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости (кроме нитрит-ионов в водах высшей категории) Вода для гемодиализа. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе | 11.07, 22.21, 22.22, 22.29 | 2201, 2202, 3924, 3920, 3921, 4017, 3923 | Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды<br>Массовая концентрация нитрит-ионов/нитриты<br>Массовая концентрация сульфат-ионов/массовая концентрация/сульфатов/сульфаты<br>Массовая концентрация нитрат-ионов/массовая концентрация нитратов/нитраты<br>Массовая концентрация фторид-ионов/массовая концентрация фторидов/фториды<br>Массовая концентрация фосфат-ионов/массовая концентрация фосфатов/ фосфаты | 2,0-200 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления:<br>2,0-5000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>0,5-50 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,5-200мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>2,0-200 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления:<br>2,0-5000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>0,5-50 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,5-1000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>0,1-10 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,1-50 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>0,25-25 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,25-100 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                |                                               |                                                                                                |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | судов. Вода<br>плавательных<br>бассейнов и<br>аквапарков.<br>Вода техническая.<br>Материалы и реагенты<br>для водоочистки и<br>водоподготовки<br>(водные вытяжки),<br>упаковка, средства<br>укупорочные (водные<br>вытяжки).                                                                                                                                                                                |                               |                                                |                                               |                                                                                                |
| 795. | ГОСТ 4011 п.2    | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости, в том числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки<br>воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения.<br>Материалы и реагенты,<br>используемые для<br>водоочистки и<br>водоподготовки<br>(водные вытяжки) | 11.07, 22.21,<br>22.22, 22.29 | 2201, 2202, 3924,<br>3920, 3921, 4017,<br>3923 | Массовая концентрация общего<br>железа/железо | 0,1-2,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом разбавления:<br>0,1-25 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |
| 796. | ГОСТ 4386-89 п.3 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.07                         | 2201, 2202                                     | Массовая концентрация<br>фторидов/фториды     | 0,10-190 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л                                                              |

|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                     |  |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--|
|      |                      | емкости, в том числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки<br>воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения |               |                   |                     |  |
| 797. | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.07, 22.21, | 2201, 2202, 3924, | Общее железо/железо |  |

|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                          |          |                                                                                                     |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | п.9-п.13<br>ФР.1.31.2013.16018 | централизованных систем хояйственно-питьевого водоснабжения в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) | 22.22, 22.29               | 3920, 3921, 4017, 3923                   |          | 0,05-10 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом разбавления:<br>0,05-100 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.  |
| 798. | ГОСТ 18165 п.6, п.5.8          | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.07, 22.21, 22.22, 22.29 | 2201, 2202, 3924, 3920, 3921, 4017, 3923 | алюминий | 0,04-0,56 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом разбавления:<br>0,04-56 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:</p> <p>судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Вода дистиллированная. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки)</p> |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                          |                                      |                                                           |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 799. | ГОСТ 31940 п.4                              | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода для гемодиализа. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и                                          | 11.07, 22.21, 22.22, 22.29 |                                          | Сульфат- ион/сульфаты                | 25-500 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.                         |
| 800. | ГОСТ 31940 п. 6, п.4.7-п.4.8                | подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) |                            | 2201, 2202, 3924, 3920, 3921, 4017, 3923 | Сульфат- ион/сульфаты                | 2-50 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.                           |
| 801. | ПНД Ф 14.1:2.159-2000<br>ФР.1.31.2007.03797 | Вода поверхностных водоемов. Вода сточная                                                                                                                                                                                                                                              | 11.07, 22.21, 22.22, 22.29 | 2201, 2202, 3924, 3920, 3921, 4017,      | Массовая концентрация сульфат-ионов/ | 10-1000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления: |

|      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                          |            |                                                                        |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|      |                           | очищенная, в том числе судов.<br>Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки)                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 3923                                     | сульфаты   | 10- 10000 мг/дм3/мг/л                                                  |
| 802. | ГОСТ 31863<br>кроме п.6.1 | Вода централизованных систем хояйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:<br>судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) | 11.07, 22.21, 22.22, 22.29 | 2201, 2202, 3924, 3920, 3921, 4017, 3923 | Цианиды    | 0,01-0,25 мг/дм3/мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,01-2,5 мг/дм3/мг/л |
| 803. | ГОСТ 31956 п.4            | Вода питьевая, в том                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.07                      | 2201, 2202                               | Хром (VI), | 0.025-25 мг/дм3/мг/л                                                   |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |            |                                                                         |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Вода сточная очищенная, в том числе судов.</p> |  |  |            | с учетом разбавления:<br>0,025-2500 мг/дм3/мг/л                         |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Хром(III)  | 0,025-25 мг/дм3/мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,025-2500 мг/дм3/мг/л |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Общий хром | 0,025-25 мг/дм3/мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,025-2500 мг/дм3/мг/л |

|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                          |                                                               |                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 804. | ГОСТ 31857 п.5<br>метод 3               | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) | 11.07, 22.21, 22.22, 22.29 | 2201, 2202, 3924, 3920, 3921, 4017, 3923 | Поверхностно-активные вещества/ПАВ                            | 0,015-0,25 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л с учетом разбавления:<br>0,015-25 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л  |
| 805. | РД 52.24.488-2006<br>ФР.1.31.2006.03466 | Вода природная и очищенная сточная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                          | Массовая концентрация летучих фенолов / фенолы летучие/фенолы | 0,002-0,03 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л с учетом разбавления:<br>0,002-0,1 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |
| 806. | ГОСТ 4245 п.2                           | Вода питьевая, в том числе расфасованная в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.07, 14.19, 22.19, 22.21 | 2201, 2202, 3920, 3925, 4015, 4016,      | Хлориды                                                       | 10 -100 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л с учетом разбавления:                                          |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                                        |                                  |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|      |                                            | емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) |                            | 4017                                     |                                        | 10-1000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |
| 807. | ПНД Ф 14.1:2:3.96-97<br>ФР.1.31.2016.24667 | Вода поверхностных и подземных источников.<br>Вода сточная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.07, 14.19, 22.19, 22.21 | 2201, 2202, 3920, 3925, 4015, 4016, 4017 | Массовая концентрация хлоридов/хлориды | 10-5000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |                                      |                                                                                                  |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | очищенная, в том числе судов.<br>Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |                                      |                                                                                                  |
| 808. | ГОСТ 31859 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:<br>судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков.<br>Вода техническая | 11.07 | 2201, 2202 | Химическое потребление кислорода/ХПК | 10-200 мгО/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления:<br>10-20000 мгО/дм <sup>3</sup> /мг/л. |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        |                    |                                                                                                   |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 809. | НЦВ-001-2010<br>ФР.1.31.2013.15938 | Вода<br>централизованных<br>систем хояйственно-<br>питьевого<br>водоснабжения, в том<br>числе:<br>судовых, систем<br>доочистки воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения. Вода<br>источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода сточная<br>очищенная, в том числе<br>судов. Вода<br>техническая. |                               |                                        | ВПК-402 /флокулянт | 0,02-0,50 мг/дм <sup>3</sup> мг/л.<br>с учетом разбавления:<br>0,02- 5,0 мг/дм <sup>3</sup> мг/л. |
| 810. | ГОСТ 31954 п.4                     | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.07, 14.19,<br>22.19, 22.21 | 2201, 2202, 3920,<br>3925, 4015, 4016, | Жесткость          | От 0,1 °Ж/мг-экв/л<br>с учетом разбавления:                                                       |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                        |                           |                                 |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|      |                                            | емкости. Вода централизованных систем хояйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) |                            | 4017                   |                           | 0,1-100 <sup>0</sup> Ж/мг-экв/л |
| 811. | ПНД Ф 14.1:2:3.98-97<br>ФР.1.31.2016.25278 | Вода природная (поверхностная и подземная). Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.07, 14.19, 22.19, 22.21 | 2201, 2202, 3920, 3925 | Общая жесткость/жесткость | 0,1-50 <sup>0</sup> Ж/мг-экв/л  |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                      |                                          |                       |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|      |                                             | сточная очищенная, в том числе судов. Вода техническая. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                      |                                          |                       |
| 812. | ГНД Ф 14.1:2:4.154-99<br>ФР.1.31.2013.13900 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода плавательных бассейнов и | 11.07, 14.19, 22.19, 22.21, 32.99, 17.22 | 2201, 2202, 3920, 3925, 4015, 4016, 4017, 6101-6117, 62016217, 6401-6405, 6504, 6505, 96 19 00, 4014 | Перманганатная окисляемость/окисляемость | 0,25-100 мг/дм3/мг/л. |

|      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |                                                                              |                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                 | аквапарков.<br>Вода техническая.<br>Материалы и реагенты,<br>используемые для<br>водоочистки и<br>водоподготовки<br>(водные вытяжки),<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты (водные<br>вытяжки), соски<br>детские (водные<br>вытяжки), средства<br>личной гигиены<br>(водные вытяжки) |       |            |                                                                              |                                                                                                                                          |
| 813. | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97<br>ФР.1.31.2017.27457                     | Вода природная<br>(поверхностная и<br>подземная). Вода<br>сточная очищенная, в<br>том числе судов.<br>Вода техническая                                                                                                                                                                  |       |            | Массовая концентрация<br>растворенного<br>кислорода/растворенный<br>кислород | 1,0-15,0 мг/дм3/мг/л.                                                                                                                    |
| 814. | РД 52.24.419-2005<br>ФР.1.31.2005.01910                         | Вода природная<br>(поверхностная и<br>подземная). Вода<br>сточная очищенная, в<br>том числе судов. Вода<br>расфасованная в<br>ёмкости. Вода<br>техническая                                                                                                                              | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация<br>растворенного<br>кислорода/растворенный<br>кислород | 1,0-15,0 мг/дм3/мг/л.                                                                                                                    |
| 815. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97<br>ФР.1.31.2007.03796<br>(кроме п.10.2) | Вода питьевая, вода<br>централизованных<br>систем хозяйственно-<br>питьевого<br>водоснабжения, в том                                                                                                                                                                                    |       |            | Биохимическое потребление<br>кислорода/<br>БПК                               | 0,5-300<br>мгО <sub>2</sub> /дм3/мгО <sub>2</sub> /л.<br>с учетом разбавления:<br>0,5-<br>1000мгО <sub>2</sub> /дм3/мгО <sub>2</sub> /л. |



|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |                      |                                                                                      |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода сточная<br>очищенная, в том числе<br>судов. Вода<br>плавательных<br>бассейнов и<br>аквапарков.<br>Вода техническая. |       |            |                      |                                                                                      |
| 816. | ГОСТ 18301 | Вода<br>питьевая, расфасован-<br>ная в емкости. Вода<br>централизованных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.07 | 2201, 2202 | Остаточный озон/озон | От 0,05 мг/дм <sup>3</sup><br>с учетом разбавления:<br>0,05 -20,0 мг/дм <sup>3</sup> |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |                                                                              |                                                                                                               |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                | систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. |       |            |                                                                              |                                                                                                               |
| 817. | ГОСТ Р 55683   | Вода питьевая, вода плавательных бассейнов и аквапарков.                                                                                                                                                                                                                                         |       |            | Остаточный активный (общий) хлор/общий хлор                                  | 0,15-2,0 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л.                                                                            |
| 818. | ГОСТ 18190 п.2 | Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода для гемодиализа. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:                                                                                                                                                    | 11.07 | 2201, 2202 | суммарный остаточный хлор/общий остаточный хлор                              | 0,3-10,0 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л.<br>С учетом увеличения объема пробы:<br>0,3-20,0 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л. |
| 819. | ГОСТ 18190 п.3 | систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                        |       |            | Массовая концентрация свободного остаточного хлора/свободный остаточный хлор | 0,04 -5,0 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л.                                                                           |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                               |                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 820. | ГОСТ 18190 п.2- п.3                         | судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. |  |  | связанный остаточный хлор                     | 0,26-5,0 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>С учетом увеличения объема пробы:<br>0,26-10,0 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |
| 821. | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97<br>ФР.1.31.2018.29769 | Вода питьевая, вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода сточная очищенная, в том числе судов.                                  |  |  | Массовая концентрация общего хлора/общий хлор | 0,05-1000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л.                                                                          |

|      |                                         |                                                                                                    |  |  |                                                |                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                         |                                                                                                    |  |  |                                                |                                                                                                        |
| 822. | РД 52.24.403-2018<br>ФР.1.31.2019.32567 | Вода природная<br>(поверхностная и<br>подземная). Вода<br>сточная очищенная, в<br>том числе судов. |  |  | Массовая концентрация ионов<br>кальция/кальций | 1,0-2000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л.                                                                     |
| 823. | ГОСТ 31957 п.5, п.5,5<br>(метод А)      | Вода<br>централизованных<br>систем хозяйственно-<br>питьевого                                      |  |  | Свободная и общая<br>щелочность/щелочность     | 0,1-10,0 ммоль/дм <sup>3</sup> /мг-<br>экв/л<br>с учетом разбавления:<br>0,1-100 ммоль/дм <sup>3</sup> |

|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   |                                                      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                      | водоснабжения, в том числе:<br>судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. |               |                   |                                                      | МГ-ЭКВ/Л                                                                                                     |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   | Массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбонаты | 6,1-610 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л.<br>с учетом разбавления:<br>6,1-6100 ммоль/дм <sup>3</sup> /мг-ЭКВ/л       |
| 824. | ГОСТ 31957 п.5.4.2, п.5.5 (способ 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   | Свободная и общая щелочность/щелочность              | 0,1-10,0 ммоль/дм <sup>3</sup> /мг-ЭКВ/л<br>с учетом разбавления:<br>0,1-100 ммоль/дм <sup>3</sup> /мг-ЭКВ/л |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   | Массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбонаты | 6,1-610 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л.<br>с учетом разбавления:<br>6,1-6100 ммоль/дм <sup>3</sup> /мг-ЭКВ/л       |
| 825. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97              | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.24, 16.29, | 3924, 4805, 4806, | рН                                                   | 0-12,0 единиц рН                                                                                             |

|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 826. | ФР.1.31.2018.30110 | <p>централизованных систем хояйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая, Упаковка (укупорочные средства), изделия хозяйственного назначения из пластмасс, продукция, предназначенная для детей, подростков, средства индивидуальной защиты, материалы и реагенты, используемые для водоочистки и</p> | <p>17,11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 22.29</p> | <p>48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3924</p> | Изменение pH вытяжки | 0-14 единиц pH |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                          |                                                    |                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | Товары бытовой химии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.41, 20.42               | 3305, 3306, 3401, 3402                   | pH смывов с обрабатываемой поверхности             | 0-14 ед.pH                                                                                          |
| 827. | ПНД Ф 14.1:2:4.128-97<br>ФР.1.31.2012.13169 | Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода расфасованная в емкости. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) | 11.07, 14.19, 22.19, 22.21 | 2201, 2202, 3920, 3925, 4015, 4016, 4017 | Массовая концентрация нефтепродуктов/нефтепродукты | 0,005-50 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л.<br>с учетом разбавления:<br>0,005-1000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л. |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                          |                                                    |                                    |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 828. | ГОСТ 18164 п.3.1                            | Вода централизованных систем хойственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода расфасованная в емкости Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водо-снабжения. Вода плаватель- ных бассейнов и аквапарков. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) | 11.07, 14.19, 22.19, 22.21 | 2201, 2202, 3920, 3925, 4015, 4016, 4017 | Сухой остаток                                      | 0- 10000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л. |
| 829. | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97<br>ФР.1.31.2014.18118 | Вода централизованных систем хойственно-питьевого водоснабжения, в том                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.07, 14.19, 22.19, 22.21 | 2201, 2202, 3920, 3925, 4015, 4016, 4017 | Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток | 50-25000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л. |



|      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                 |                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                 | числе:судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая. Материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки) |  |  |                                                                                 |                                    |
| 830. | ПНД Ф 14.1:2.3.110-97 кроме п.10.1,п.11.1<br>ФР.1.31.2016.25280 | Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Массовая концентрация взвешенных веществ/взвешенные вещества                    | 3,0-5000 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л. |
| 831. | ГОСТ Р 52501 п.6.4                                              | Вода для лабораторного анализа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Массовая доля остатка после выпаривания/остаток после выпаривания/сухой остаток | 0-100мг/дм <sup>3</sup> (мг/л)     |
| 832. | ГОСТ Р 52501 п.6.1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Удельная электрическая                                                          |                                    |

|      |                    |                          |  |  |                                                                                        |                                            |
|------|--------------------|--------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                    |                          |  |  | проводимость/<br>электропроводность                                                    | 0,002-200 мСм/м                            |
| 833. | ГОСТ Р 52501 п.6.3 |                          |  |  | Оптическая плотность при длине<br>волны 254 нм                                         | 0,001-0,01 единиц<br>оптической плотности  |
| 834. | ГОСТ Р 52501 п.6.2 |                          |  |  | Массовая концентрация<br>веществ, восстанавливающих<br>КМпО <sub>4</sub> /окисляемость | <0,08/>0,08<br>мгО/дм <sup>3</sup> /мгО/л. |
| 835. | ГОСТ 27026         | Вода<br>дистиллированная |  |  | Нелетучий остаток/массовая<br>концентрация остатка после<br>выпаривания/сухой остаток  | 1-100 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л             |
| 836. | ГОСТ 6709 п.3.5    | Вода<br>дистиллированная |  |  | Массовая концентрация аммиака<br>и аммонийных солей/аммиак                             | От менее 0,02 мг/дм <sup>3</sup>           |
| 837. | ГОСТ 6709 п.3.6    |                          |  |  | Массовая концентрация<br>нитратов/нитраты                                              | От менее 0,2 мг/дм <sup>3</sup>            |
| 838. | ГОСТ 6709 п.3.7    |                          |  |  | Массовая концентрация<br>сульфатов/сульфаты                                            | От менее 0,5 мг/дм <sup>3</sup>            |
| 839. | ГОСТ 6709 п.3.8    |                          |  |  | Массовая концентрация<br>хлоридов/хлориды                                              | От менее 0,02 мг/дм <sup>3</sup>           |
| 840. | ГОСТ 6709 п.3.9а   |                          |  |  | Массовая концентрация<br>алюминия/алюминий                                             | От менее 0,05 мг/дм <sup>3</sup>           |
| 841. | ГОСТ 6709 п.3.10   |                          |  |  | Массовая концентрация<br>железа/железо                                                 | От менее 0,05 мг/дм <sup>3</sup>           |
| 842. | ГОСТ 6709 п.3.11   |                          |  |  | Массовая концентрация<br>кальция/кальций                                               | От менее 0,8 мг/дм <sup>3</sup>            |
| 843. | ГОСТ 6709 п.3.12   |                          |  |  | Массовая концентрация<br>меди/медь                                                     | От менее 0,02 мг/дм <sup>3</sup>           |
| 844. | ГОСТ 6709 п.3.13   |                          |  |  | Массовая концентрация                                                                  | От менее 0,05 мг/дм <sup>3</sup>           |

|      |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | свинца/свинец                                                                         |                                                                                                    |
| 845. | ГОСТ 6709 п.3.14                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация цинка/цинк                                                      | От менее 0,2 мг/дм <sup>3</sup>                                                                    |
| 846. | ГОСТ 6709 п.3.15                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцово-кислый калий/окисляемость | От менее 0,08 мг/дм <sup>3</sup>                                                                   |
| 847. | ГОСТ 6709 п.3.16                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | рН                                                                                    | 0-12,0 единиц рН                                                                                   |
| 848. | ГОСТ 6709 п.3.17                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Удельная электрическая проводимость/электропроводность                                | 0,00001-0,00999 См/м                                                                               |
| 849. | РД 52.24.496-2018 п.9.1, п.11           | Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная очищенная, в том числе судов.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Температура                                                                           | 0-100 °С                                                                                           |
| 850. | РД 52.24.496-2018 п.10, п.11            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запах                                                                                 | 0-5 балл                                                                                           |
| 851. | ПНД Ф 12.16.1-10 п.4 ФР.1.31.2005.01584 | Вода сточная очищенная, в том числе судов.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запах                                                                                 | 0-5 балл                                                                                           |
| 852. | ГОСТ 31870 п.4                          | Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 22.29, 27.22, | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504- | Массовая концентрация свинца/свинец                                                   | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л; с учетом разбавления: 0,001-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.   |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация кадмия/кадмий                                                   | 0,0001-0,01 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л; с учетом разбавления: 0,0001-1,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация меди/медь                                                       | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л; с учетом разбавления: 0,001-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.   |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Массовая концентрация никеля/никель                                                   | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л; с учетом разбавления: 0,001-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     |                                         |                                                                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная очищенная, в том числе судов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные | 58.14.1, 58.19.11, 58.19.12, 58.19.13, 11.07 | 6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3924, 4820, 4901, 9619 00, 2201, 2202 | Массовая концентрация хрома/хром        | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,001-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация цинка/цинк        | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,001-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация алюминия/алюминий | 0,01-0,1 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,01-10,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация бериллия/бериллий | 0,0001-0,002 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,0001-0,2 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация железа/железо     | 0,04-0,25 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,04-25 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация марганца/марганец | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,001-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация мышьяка/мышьяк    | 0,005-0,3 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,005-30,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация селена/селен      | 0,002-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,002-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация сурьмы/сурьма     | 0,005-0,02 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,005-2,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     | Массовая концентрация                   | 0,0005-0,01 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;                                                                    |

|      |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                        |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                | вытяжки), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), средства личной гигиены и печатная продукция (водные вытяжки) |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | серебра/серебро                          | с учетом разбавления:<br>0,0005-1,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.                                         |
|      |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Массовая концентрация кобальта/кобальт   | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,001-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |
|      |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Массовая концентрация титана/титан       | 0,1-0,5 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,1-50,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.     |
|      |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Массовая концентрация ванадия/ванадий    | 0,005-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,005-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |
|      |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Массовая концентрация висмута/висмут     | 0,005-0,1 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,005-10,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |
|      |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Массовая концентрация молибдена/молибден | 0,001-0,2 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,001-20,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |
|      |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Массовая концентрация олова/олово        | 0,005-0,02 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,005-2,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л. |
|      |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Массовая концентрация бария/барий        | 0,01-0,2 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,01-20,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.   |
| 853. | ГОСТ 31950 п.3 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:                           | 11.07, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, | 2201, 2202, 28712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, | Массовая концентрация общей ртути/ртуть  | 0,1-5,0 мкг/ дм <sup>3</sup> /<br>0,0001-0,005 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;                              |

|      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                        |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|      |                                           | судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода техническая. Продукция, предназначенная для детей и подростков, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, игрушки | 22.19, 32.40, 32.99,                                                                                                                                    | 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00                                                                                                                                                                              |                        |                                        |
| 854. | Метод 7473<br>Методика поверки МП 242-037 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:<br>судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода                                                                                                                                                              | 11.07, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 22.21 | 2201, 2202, 28712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3920, 3921, | Общее содержание ртути | 0,0002-0,005 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л; |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода техническая. Продукция, предназначенная для детей и подростков, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, игрушки, материалы и реагенты для водоочистки водоподготовки (водные вытяжки) |                                                                                                                                                                       | 3924                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                              |
| 855. | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98<br>ФР.1.31.2013.13993 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем                                                                                                                                                                                        | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201- | Массовая концентрация свинца/свинец | 0,002-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,002-50,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом концентрирования:<br>0,0007-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |
|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | Массовая концентрация кадмия/кадмий | 0,005-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,005-50,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом концентрирования:                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода техническая. Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной | 15.20, 22.19,, 32.40, 32.99, 22.29, 27.22, 58.14.1, 58.19.11, 58.19.12, 58.19.13, 11.07 | 6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3924, 4820, 4901, 9619 00, 2201, 2202 |                                     | 0,0002-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                      | Массовая концентрация меди/медь     | 0,01-100 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,01-10000,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом концентрирования:<br>0,0003-100,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                      | Массовая концентрация никеля/никель | 0,015-20,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,015-2000,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>с учетом концентрирования:<br>0,0005-20,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                      | Массовая концентрация хрома/хром    | 0,02-500,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,02-50000,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом концентрирования:<br>0,0007-500,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                      | Массовая концентрация цинка/цинк    | 0,004-500,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,004-50000,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом концентрирования:<br>0,0001-500,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |



|      |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | защиты (водные вытяжки), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), средства личной гигиены и печатная продукция (водные вытяжки) |                                                                                    |                                                                                                                               | Массовая концентрация железа/железо     | 0,01-500,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,01-50000 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом<br>концентрирования:<br>0,0003-500,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л  |
|      |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                               | Массовая концентрация марганца/марганец | 0,01-20,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,01-2000,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом<br>концентрирования:<br>0,0003-20,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л   |
|      |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                               | Массовая концентрация серебра/серебро   | 0,01-10,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,01-1000,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом<br>концентрирования:<br>0,0003-10,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л   |
|      |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                               | Массовая концентрация кобальта/кобальт  | 0,015-20,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;<br>с учетом разбавления:<br>0,015-2000,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л.<br>с учетом<br>концентрирования:<br>0,0005-20,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |
| 856. | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98<br>ФР.1.31.2013.16663 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-                                                                               | 16.24, 16.29, 17.11 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, | 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, | Массовая концентрация свинца/свинец     | 0,0002-15,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;                                                                                                                                              |
|      |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                               | Массовая концентрация кадмия/кадмий     | 0,00001-10,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| питьевог.<br>водоснабжения, в том<br>числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода<br>техническая. Упаковка<br>(укупорочные<br>средства) (водные<br>вытяжки, модельные<br>среды), посуда и<br>изделия<br>хозяйственного<br>назначения из<br>пластмасс, продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков<br>(водные вытяжки),<br>продукция,<br>предназначенная для<br>детей и подростков<br>(водные вытяжки),<br>игрушки (водные<br>вытяжки). продукция | 13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40, 32.99,<br>22.29, 27.22,<br>58.14.1,<br>58.19.11,<br>58.19.12,<br>58.19.13, 11.07 | 5306-5311, 5407,<br>5408, 5509-5516,<br>5601, 5602, 5801,<br>5802, 4014, 4015,<br>4302, 5803, 5804,<br>5901, 6001-6006,<br>6101-6117, 6201-<br>6217, 6302-6305,<br>6401-6406, 6504-<br>6506, 9503 00, 9504,<br>9619 00, 3924, 4820,<br>4901, 9619 00, 2201,<br>2202 | Массовая концентрация<br>меди/медь         | 0,0001-100,0 мг/дм <sup>3</sup> /<br>мг/л; |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>никеля/никель     | 0,0002-25,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>хрома/хром        | 0,002-100,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>бериллия/бериллий | 0,00002-0,01 мг/дм <sup>3</sup> /<br>мг/л; |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>мышьяка/мышьяк    | 0,0005-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>селена/селен      | 0,0002-0,1 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>сурьмы/сурьма     | 0,0005-0,25 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>серебра/серебро   | 0,00005-0,25 мг/дм <sup>3</sup> /<br>мг/л; |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>кобальта/кобальт  | 0,0002-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>ванадия/ванадия   | 0,0005-10,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>висмута/висмут    | 0,0005-10,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация<br>олова/олово       | 0,0005-4,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л;      |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), средства личной гигиены и печатная продукция (водные вытяжки)                                                                      |       |            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| 857. | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98<br>ФР.1.31.2018.29036 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация стронция/стронций<br>Массовая концентрация натрия/натрий<br>Массовая концентрация калия/калий<br>Массовая концентрация лития/литий | 0,01-1000 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>1-20000 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>1-5000 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>0,001-10 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                                          |                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода<br>техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                       |                                          |                                                                                                 |
| 858. | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98<br>ФР.1.31.2018.29038 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости. Вода<br>централизованных<br>систем хозяйственно-<br>питьевого<br>водоснабжения, в том<br>числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода<br>техническая | 11.07                  | 2201, 2202                            | Массовая концентрация<br>кальция/кальций | 0,2-5000 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л                                                              |
|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       | Массовая концентрация<br>магния/магний   | 0,04-5000 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л                                                             |
| 859. | М-02Вд/2001                                 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости. Вода<br>централизованных<br>систем хозяйственно-<br>питьевого<br>водоснабжения, в том                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.07, 22.19,<br>22.21 | 2201, 2202, 3920,<br>3921, 3924, 4017 | Массовая концентрация<br>кальция/кальций | 0,01-7 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,01-700 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |
|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       | Массовая концентрация<br>магния/магний   | 0,002-1,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>с учетом разбавления:                                    |

|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |                                        |                                                                                                   |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   | числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода<br>техническая.<br>Материалы и реагенты<br>для водоочистки и<br>водоподготовки<br>(водные вытяжки) |       |            |                                        | 0,002-100 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л                                                               |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            | Массовая концентрация<br>натрия/натрий | 0,01-1,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,01-100 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            | Массовая концентрация<br>калия/калий   | 0,01-2,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л<br>с учетом разбавления:<br>0,01-200 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |
| 860. | МУ 31-09/04<br>ФР.1.31.2004.01324 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости. Вода<br>централизованных<br>систем хозяйственно-<br>питьевого<br>водоснабжения, в том<br>числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного                                                                       | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация мышьяка          | 0,002-5 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л                                                                 |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                     |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                    | водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода<br>техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                     |
| 861. | МУ 08-47/241<br>ФР.1.31.2010.07080 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости. Вода<br>централизованных<br>систем хозяйственно-<br>питьевого<br>водоснабжения, в том<br>числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода<br>техническая. Упаковка<br>(укупорочные<br>средства) (водные<br>вытяжки), материалы и<br>реагенты,<br>используемые для | 11.07, 16.24,<br>16.29, 17,11<br>17.12,<br>17.21,17.29,<br>22.22, 22.29,<br>23.13, 13.10,<br>13.20, 13.91,<br>13.92, 13.93,<br>13.95, 13.99,<br>14.11-14.14,<br>14.19, 14.20,<br>14.31, 14.39,<br>15.11, 15.12,<br>15.20, 22.19,,<br>32.40 | 2201, 2202, 3924,<br>4805, 4806, 48078,<br>4808, 4809, 4810,<br>4817, 4819, 4823,<br>4808, 8712, 8715,<br>5903, 5007, 5107,<br>5111, 5112, 5113,<br>5204-5212, 5306-<br>5311, 5407, 5408,<br>5509-5516, 5601,<br>5602, 5801, 5802,<br>4014, 4015, 4302,<br>5803, 5804, 5901,<br>6001-6006, 6101-<br>6117, 6201-6217,<br>6302-6305, 6401-<br>6406, 6504-6506,<br>9503 00, 9504 | Массовая концентрация мышьяка | 0,005-0,5 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | <p>водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки)</p>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 862. | ГОСТ 31866-2012 | <p>Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:</p> <p>судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода</p> | <p>11.07, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 22.29, 27.22, 58.14.1, 58.19.11, 58.19.12, 58.19.13</p> | <p>2201, 2202, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 3924, 4820, 4901, 9619 00</p> | <p>Массовая концентрация мышьяка/мышьяк</p> <p>Массовая концентрация свинца/свинец</p> <p>Массовая концентрация марганца/марганец</p> <p>Массовая концентрация кадмия/кадмий</p> <p>Массовая концентрация меди/медь</p> | <p>0,001-0,20 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л<br/>с учетом разбавления:<br/>0,001-2,0 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л</p> <p>0,0001-1,0 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л<br/>с учетом разбавления:<br/>0,0001-10,0 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л</p> <p>0,0002-0,5 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л<br/>с учетом разбавления:<br/>0,0002-50,0 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л</p> <p>0,0001-1,0 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л<br/>с учетом разбавления:<br/>0,0001-10,0 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л</p> <p>0,0005-5,0 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л<br/>с учетом разбавления:<br/>0,0005-50,0 мг/дм<sup>3</sup>/ мг/л</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                   |                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | поверхностных водоемов. Вода техническая. Упаковка (укупорочные средства) (водные вытяжки, модельные среды), посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки), материалы и реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки), средства личной гигиены и печатная |  |  | Массовая концентрация ртути/ртуть | 0,00005-0,010 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления: 0,00005-0,10 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Массовая концентрация цинка/цинк  | 0,0005-10,0 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л<br>с учетом разбавления: 0,0005-100,0 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л   |



|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |                                        |                                        |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                   | продукция (водные<br>вытяжки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |                                        |                                        |
| 863. | МУ 31-03/04<br>ФР.1.31.2004.00987 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости. Вода<br>централизованных<br>систем хозяйственно-<br>питьевого<br>водоснабжения, в том<br>числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения. Вода<br>поверхностных<br>водоемов. Вода<br>техническая | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация<br>свинца/свинец | 0,0002-0,05 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л  |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            | Массовая концентрация<br>цинка/цинк    | 0,0005-0,1 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л   |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            | Массовая концентрация<br>кадмия/кадмий | 0,0002-0,005 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            | Массовая концентрация<br>меди/медь     | 0,0006-1,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л   |
| 864. | МУ 31-08/04<br>ФР.1.31.2004.01165 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости. Вода<br>централизованных<br>систем хозяйственно-<br>питьевого<br>водоснабжения, в том<br>числе:<br>судовых, систем<br>горячего                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация общего<br>йода   | 0,0007-2,2 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л   |

|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |                                         |                                     |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                   | водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода техническая                                                                                                                                                                 |       |            |                                         |                                     |
| 865. | МУ 31-10/04<br>ФР.1.31.2004.01322 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе:<br>судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода техническая | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация марганца/марганец | 0,005-5,0 мг/дм <sup>3</sup> / мг/л |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |                                   |                                        |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 866. | МУ 08-47/296<br>ФР.1.31.2012.13222 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода техническая | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация ртути/ртуть | 0,00005-0,005 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |
| 867. | МУ 08-47/162<br>ФР.1.31.2005.01450 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода                                                                                                                                                                        | 11.07 | 2201, 2202 | Массовая концентрация ртути/ртуть | 0,00004-0,002 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л |

|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  |                      |                      |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
|      |                     | поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов. Вода техническая |  |  |                      |                      |
| 868. | ГОСТ 12.1.005       | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                    |  |  | Отбор проб           |                      |
| 869. | ГОСТ 12.1.014       | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                    |  |  | Отбор проб           |                      |
| 870. | РД 52.04.186-89 п.4 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                     |  |  | Отбор проб           |                      |
| 871. | ГОСТ 17.2.4.02      | Атмосферный воздух                                                                                                                                                     |  |  | Отбор проб           |                      |
| 872. | ГОСТ 17.2.3.01      | Атмосферный воздух                                                                                                                                                     |  |  | Отбор проб           |                      |
| 873. | ГОСТ Р 33554        | Воздух                                                                                                                                                                 |  |  | Отбор проб           |                      |
| 874. | МУК 4.1.1468-03     | Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений                                                                                                     |  |  | Ртути пары           | 0,00001 — 0,05 мг/м3 |
| 875. | МВИ-М-34-04         | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                    |  |  | Алюминий             | 0,07 — 350 мг/м3     |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Барий                | 0,043 — 85 мг/м3     |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Бериллий             | 0,0009 — 0,9 мг/м3   |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Ванадий              | 0,03 — 86 мг/м3      |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Висмут               | 0,10 — 200 мг/м3     |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Железо, железа оксид | 0,01 — 20 мг/м3      |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Кадмий               | 0,0025 — 5 мг/м3     |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Кобальт              | 0,03 — 70 мг/м3      |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Марганец             | 0,007 — 13 мг/м3     |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Медь                 | 0,015 — 30 мг/м3     |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Молибден             | 0,10 — 20 мг/м3      |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Никель               | 0,01 — 20 мг/м3      |
|      |                     |                                                                                                                                                                        |  |  | Олово                | 0,02 — 50 мг/м3      |

|      |                           |                     |  |  |                          |                                                      |
|------|---------------------------|---------------------|--|--|--------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                           |                     |  |  | Свинец                   | 0,002 — 10 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Титан                    | 0,30 — 830 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Хром                     | 0,0017 — 20 мг/м3                                    |
|      |                           |                     |  |  | Цинк                     | 0,01 — 20 мг/м3                                      |
| 876. | МУ 4514-87                | Воздух рабочей зоны |  |  | Серебро и его соединения | 0,25 — 2,5 мг/м3                                     |
| 877. | МУ 4945-88 п.3.4          | Воздух              |  |  | Кобальт                  | 0,01 — 2,0 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Никель                   | 0,005 — 0,5 мг/м3                                    |
|      |                           |                     |  |  | Медь                     | 0,02 — 5,0 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Цинк                     | 0,01 — 5,0 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Кадмий                   | 0,02 — 2,0 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Свинец                   | 0,007 — 0,7 мг/м3                                    |
|      |                           |                     |  |  | Железо, железа оксид     | 0,01 — 10 мг/м3                                      |
|      |                           |                     |  |  | Марганец                 | 0,02 — 3,0 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Молибден                 | 0,5 — 20,0 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Ванадия оксид            | 0,05 — 5,0 мг/м3                                     |
|      |                           |                     |  |  | Хрома оксид              | 0,005 — 5,0 мг/м3                                    |
|      |                           |                     |  |  | Алюминия оксид           | 1,0 — 100,0 мг/м3                                    |
| 878. | МУК 4.1.1368-03           | Воздух рабочей зоны |  |  | Селен                    | 0,33 — 10,0 мг/м3                                    |
|      |                           |                     |  |  | Селена диоксид           | 0,05 — 0,5 мг/м3                                     |
| 879. | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2 | Атмосферный воздух  |  |  | Кадмий                   | $0,002 \times 10^{-3}$ — $0,24 \times 10^{-3}$ мг/м3 |
|      |                           |                     |  |  | Марганец                 | $0,01 \times 10^{-3}$ — $1,5 \times 10^{-3}$ мг/м3   |
|      |                           |                     |  |  | Никель                   | $0,01 \times 10^{-3}$ — $1,5 \times 10^{-3}$ мг/м3   |
|      |                           |                     |  |  | Медь                     | $0,01 \times 10^{-3}$ — $1,5 \times 10^{-3}$ мг/м3   |
|      |                           |                     |  |  | Цинк                     | $0,01 \times 10^{-3}$ — $1,5 \times 10^{-3}$ мг/м3   |
|      |                           |                     |  |  | Кобальт                  | $0,01 \times 10^{-3}$ — $1,5 \times 10^{-3}$ мг/м3   |
|      |                           |                     |  |  | Хром                     | $0,01 \times 10^{-3}$ — $1,5 \times 10^{-3}$ мг/м3   |

|      |                   |                     |  |                                     |                                                                 |
|------|-------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                   |                     |  | Железо                              | $0,01 \times 10^{-3} — 1,5 \times 10^{-3}$<br>мг/м <sup>3</sup> |
|      |                   |                     |  | Магний                              | $0,01 \times 10^{-3} — 1,5 \times 10^{-3}$<br>мг/м <sup>3</sup> |
|      |                   |                     |  | Свинец                              | $0,06 \times 10^{-3} — 1,5 \times 10^{-3}$<br>мг/м <sup>3</sup> |
| 880. | МУ 5898-91        | Воздух рабочей зоны |  | Литий и его соединения              | 0,01 — 10 мг/м <sup>3</sup>                                     |
| 881. | МУК 4.1.1354-03   | Воздух рабочей зоны |  | Висмут                              | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                   |                     |  | Ванадий, ванадия оксид              | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                   |                     |  | Кобальт                             | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                   |                     |  | Марганец                            | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                   |                     |  | Медь                                | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                   |                     |  | Никель                              | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                   |                     |  | Цинк, цинка оксид                   | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                   |                     |  | Свинец                              | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                   |                     |  | Железо, железа оксид                | 0,02 — 50,0 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                   |                     |  | Хром, хрома оксид                   | 0,005 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                   |
| 882. | ГУ 1024-73        | Воздух рабочей зоны |  | Щелочь                              | 0,08 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
| 883. | МУ 4945-88 п.3.1. | Воздух рабочей зоны |  | Азота диоксид<br>(оксид азота (IV)) | 1 — 42 мг/м <sup>3</sup>                                        |
|      |                   |                     |  | Азота оксид<br>(оксид азота (II))   | 0,65 — 27 мг/м <sup>3</sup>                                     |
|      |                   |                     |  | Кремния диоксид                     | 0,5 — 12,5 мг/м <sup>3</sup> ,<br>0 - 100%                      |
|      |                   |                     |  | Железо, железа оксид                | 1,5 — 15 мг/м <sup>3</sup>                                      |
|      |                   |                     |  | Хрома (VI) оксид                    | 0,003 — 0,06 мг/м <sup>3</sup>                                  |
|      |                   |                     |  | Хрома (III) оксид                   | 0,5 — 9,5 мг/м <sup>3</sup>                                     |
|      |                   |                     |  | Марганец                            | 0,05 — 1,25 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                   |                     |  | Никель                              | 0,025 — 1,25 мг/м <sup>3</sup>                                  |
|      |                   |                     |  | Титан                               | 6 — 62 мг/м <sup>3</sup>                                        |
|      |                   |                     |  | Медь                                | 0,4 — 8 мг/м <sup>3</sup>                                       |
|      |                   |                     |  | Цинк и оксид цинка                  | 0,25 — 10 мг/м <sup>3</sup>                                     |
|      |                   |                     |  | Молибден                            | 1 — 10 мг/м <sup>3</sup>                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |  |                                      |                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |  | Кобальт и оксид кобальта             | 0,1 — 10 мг/м <sup>3</sup>                                   |
| 884. | МУК 4.1.2470-09                                                                                                                                                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Свинец                               | 0,005 — 0,12 мг/м <sup>3</sup>                               |
| 885. | МУК 4.1.2469-09                                                                                                                                                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Дигидросульфид (сероводород)         | 5,0 — 40,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 886. | МУК 4.1.2473-09                                                                                                                                                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Формальдегид                         | 0,25 — 3,00 мг/м <sup>3</sup>                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |  | Азота диоксид                        | 1,0 — 20,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 887. | МУК 4.1.2471-09                                                                                                                                                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Азота оксид                          | 1,0 — 20,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |  | Серы диоксид<br>(сернистый ангидрид) | 5 — 125 мг/м <sup>3</sup>                                    |
| 888. | МУК 4.1.2472-09                                                                                                                                                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Проп-2-ен-1-аль (акролеин)           | 0,1 — 1,4 мг/м <sup>3</sup>                                  |
| 889. | МУК 4.1.2468-09                                                                                                                                                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Пыль                                 | 1 — 250 мг/м <sup>3</sup>                                    |
| 890. | Методические<br>рекомендации<br>«Контроль за<br>загрязнением свинцом,<br>озоном и окислами азота<br>рентгеновских<br>кабинетов лечебно-<br>профилактических<br>учреждений» (утв.<br>Министерством<br>здравоохранения РСФСР<br>20 сентября 1983 г.)<br>(МР-83) | Смывы с рук<br>персонала,<br>поверхностей<br>оборудования,<br>строительных<br>конструкций |  |  | Свинец смывы                         | $0,1 \times 10^{-4}$ — $1 \times 10^{-4}$ мг/см <sup>2</sup> |
| 891. | МУ 4501-87                                                                                                                                                                                                                                                    | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Лизин                                | 2,5 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                  |
| 892. | МУК 4.1.1541-03                                                                                                                                                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Новокаина основание                  | 0,25 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 893. | МУК 4.1.1575-03                                                                                                                                                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                                                       |  |  | Амилаза                              | 0,5 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                  |
| 894. | МУК 5126-89                                                                                                                                                                                                                                                   | Смывы с кожи                                                                              |  |  | Свинец на коже                       | 0,2 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>                                  |
| 895. | МУ 1611-77                                                                                                                                                                                                                                                    | Воздух                                                                                    |  |  | Алюминий                             | 0,04 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 896. | МУ 1617-77                                                                                                                                                                                                                                                    | Воздух                                                                                    |  |  | Марганца соединения                  | 0,08 — 1,2 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 897. | МУ 1623-77                                                                                                                                                                                                                                                    | Воздух                                                                                    |  |  | Никеля соединения                    | 0,003 — 0,05 мг/м <sup>3</sup>                               |
| 898. | МУ 1627-77                                                                                                                                                                                                                                                    | Воздух                                                                                    |  |  | Тетраэтилсвинец                      | 0,003 — 0,03 мг/м <sup>3</sup>                               |
| 899. | МУ 1631-77                                                                                                                                                                                                                                                    | Воздух                                                                                    |  |  | Фосфорный ангидрид                   | 0,03 — 0,3 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 900. | МУ 1632-77                                                                                                                                                                                                                                                    | Воздух                                                                                    |  |  | Фосфористый водород (фосфин)         | 0,05 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |

|      |            |                     |  |  |                                                |                                 |
|------|------------|---------------------|--|--|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 901. | МУ 1633-77 | Воздух              |  |  | Хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты      | 0,002 — 0,008 мг/м <sup>3</sup> |
| 902. | МУ 1637-77 | Воздух              |  |  | Аммиак                                         | 5 — 50 мг/м <sup>3</sup>        |
| 903. | МУ 1639-77 | Воздух              |  |  | Озон                                           | 0,05 — 0,2 мг/м <sup>3</sup>    |
| 904. | МУ 1644-77 | Воздух              |  |  | Хлор                                           | 0,5 — 12 мг/м <sup>3</sup>      |
| 905. | МУ 1645-77 | Воздух              |  |  | Хлористый водород                              | 3 — 20 мг/м <sup>3</sup>        |
| 906. | МУ 1647-77 | Воздух              |  |  | Анилин                                         | 0,06 — 0,6 мг/м <sup>3</sup>    |
| 907. | МУ 1656-77 | Воздух              |  |  | Гексаметилендиамин                             | 0,5 — 8,0 мг/м <sup>3</sup>     |
| 908. | МУ 1657-77 | Воздух              |  |  | Гидразин                                       | 0,04 — 0,4 мг/м <sup>3</sup>    |
| 909. | МУ 1671-77 | Воздух              |  |  | Капролактam                                    | 2,3 — 46,0 мг/м <sup>3</sup>    |
| 910. | МУ 1675-77 | Воздух              |  |  | Метилловый эфир акриловой кислоты              | 1,4 — 33,6 мг/м <sup>3</sup>    |
| 911. | МУ 1676-77 | Воздух              |  |  | Метилэтилкетон                                 | 10 — 100 мг/м <sup>3</sup>      |
| 912. | МУ 1697-77 | Воздух              |  |  | Фосген                                         | 0,25 — 10 мг/м <sup>3</sup>     |
| 913. | МУ 1707-77 | Воздух              |  |  | Эпихлоргидрин                                  | 0,5 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>     |
| 914. | МУ 1619-77 | Воздух              |  |  | Молибден и его соединения                      | 0,13 — 2,6 мг/м <sup>3</sup>    |
| 915. | МУ 1688-77 | Воздух              |  |  | Скипидар                                       | 2,0 — 160,0 мг/м <sup>3</sup>   |
| 916. | МУ 1684-77 | Воздух              |  |  | Пиридина основание                             | 0,06 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>    |
| 917. | МУ 2563-82 | Воздух рабочей зоны |  |  | Ацетальдегид                                   | 0,4 — 6,4 мг/м <sup>3</sup>     |
| 918. | МУ 2568-82 | Воздух рабочей зоны |  |  | Первичные алифатические амины (моноэтанолaмин) | 0,12 — 1,5 мг/м <sup>3</sup>    |
| 919. | МУ 2584-82 | Воздух рабочей зоны |  |  | Кротоновый альдегид                            | 0,1 — 1,4 мг/м <sup>3</sup>     |
| 920. | МУ 4574-88 | Воздух рабочей зоны |  |  | Натрия карбонат                                | 1 — 20 мг/м <sup>3</sup>        |
| 921. | МУ 4588-88 | Воздух рабочей зоны |  |  | Серная кислота                                 | 0,5 — 5 мг/м <sup>3</sup>       |
|      |            |                     |  |  | Серы диоксид                                   | 5 — 50 мг/м <sup>3</sup>        |
| 922. | МУ 4592-88 | Воздух рабочей зоны |  |  | Уксусная кислота                               | 2,5 — 25 мг/м <sup>3</sup>      |
| 923. | МУ 5937-91 | Воздух рабочей зоны |  |  | Аэрозоль едких щелочей                         | 0,20 — 3,5 мг/м <sup>3</sup>    |
| 924. | МУ 5917-91 | Воздух рабочей зоны |  |  | Тетрамeтилтиурамдисульфид (ТМТД)               | 0,25 — 2,5 мг/м <sup>3</sup>    |
| 925. | МУ 3994-85 | Воздух рабочей зоны |  |  | Цефалоспориновые антибиотики                   | 0,14 — 5,7 мг/м <sup>3</sup>    |
| 926. | МУ 2742-83 | Воздух рабочей зоны |  |  | Натрий азотистокислый                          | 0,05 — 0,40 мг/м <sup>3</sup>   |
| 927. | МУ 2744-83 | Воздух рабочей зоны |  |  | Аминазин                                       | 0,25 — 2,5 мг/м <sup>3</sup>    |



|      |                  |                     |  |                                                         |                                             |
|------|------------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 928. | МУ 2755-83       | Воздух рабочей зоны |  | Кадмий                                                  | 0,01 — 0,1 мг/м <sup>3</sup>                |
| 929. | МУ 3141-84       | Воздух рабочей зоны |  | Фенол                                                   | 0,03 — 1,50 мг/м <sup>3</sup>               |
| 930. | МУ 2911-83       | Воздух рабочей зоны |  | Третичные жирные амины и<br>аминоспирты (триэтаноламин) | 0,5 — 10 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 931. | ТУ 568-65        | Воздух рабочей зоны |  | Кремния диоксид                                         | 0,5 — 10,0 мг/м <sup>3</sup> ,<br>0 — 100 % |
| 932. | МУ 2917-83       | Воздух рабочей зоны |  | Водород цианистый                                       | 0,15 — 1,5 мг/м <sup>3</sup>                |
| 933. | МУ 2894-83       | Воздух рабочей зоны |  | Канифоль                                                | 0,5 — 50 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 934. | МУ 2914-83       | Воздух рабочей зоны |  | Натрий хлористый                                        | 0,5 — 10 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 935. | МУ 2233-80       | Воздух              |  | Левомецетин                                             | 0,107 — 0,66 мг/м <sup>3</sup>              |
| 936. | МУ 2238-80       | Воздух              |  | Пыль никотиновой кислоты и<br>никотинамида (витамин РР) | 0,5 — 10 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 937. | МУ 2213-80       | Воздух              |  | Аспирин                                                 | 0,05 — 1 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 938. | МУ 2246-80       | Воздух              |  | Фтористый водород                                       | 0,003 — 1,6 мг/м <sup>3</sup>               |
| 939. | МУ 2243-80       | Воздух              |  | Тетрациклин                                             | 0,03 — 1,9 мг/м <sup>3</sup>                |
| 940. | МУК 4.1.211-96   | Воздух рабочей зоны |  | Витамин Е                                               | 0,25 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                |
| 941. | МУК 4.1.0.438-96 | Воздух рабочей зоны |  | Пиридоксина гидрохлорид<br>(витамин В6)                 | 0,05 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>                |
| 942. | МУК 4.1.0.455-96 | Воздух рабочей зоны |  | Сульфаниловая кислота                                   | 2,5 — 20 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 943. | МУК 4.1.1627-03  | Воздух рабочей зоны |  | Витамин А<br>(ретинол ацетат)                           | 0,015 — 0,600 мг/м <sup>3</sup>             |
| 944. | МУК 4.1.1623-03  | Воздух рабочей зоны |  | Мексидол (мексикор)                                     | 0,15 — 1,20 мг/м <sup>3</sup>               |
| 945. | МУ 4872-88       | Воздух рабочей зоны |  | Синтетические моющие средства<br>(СМС)                  | 0,25 — 3,5 мг/м <sup>3</sup>                |
| 946. | МУ 4832-88       | Воздух рабочей зоны |  | Анилин                                                  | 0,05 — 1,7 мг/м <sup>3</sup>                |
| 947. | МУ 2013-79       | Воздух              |  | Свинец и его соединения                                 | 0,005 — 0,12 мг/м <sup>3</sup>              |
| 948. | МУ 5992-91       | Воздух рабочей зоны |  | Неомицин                                                | 0,05 — 2,5 мг/м <sup>3</sup>                |
| 949. | МУ 5974-91       | Воздух рабочей зоны |  | Канамицин                                               | 0,05 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>                |
| 950. | МУ 5951-91       | Воздух рабочей зоны |  | Гентамицин                                              | 0,025 — 0,75 мг/м <sup>3</sup>              |
| 951. | МУ 5836-91       | Воздух рабочей зоны |  | Аэрозоль промышленных масел                             | 2,5 — 25 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 952. | МУ 5990-91       | Воздух рабочей зоны |  | Мономицин                                               | 0,05 — 2,25 мг/м <sup>3</sup>               |
| 953. | МУ 4926-88       | Воздух рабочей зоны |  | Гидрохинон                                              | 0,25 — 10 мг/м <sup>3</sup>                 |
| 954. | МУ 4763-88       | Воздух рабочей зоны |  | Толуилendiизоцианат                                     | 0,025 — 2,0 мг/м <sup>3</sup>               |

|      |                 |                     |  |                                        |                                             |
|------|-----------------|---------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 955. | МУ 4728-88      | Воздух рабочей зоны |  | п-аминофенол (р-урсол)                 | 0,5 — 10,0 мг/м <sup>3</sup>                |
| 956. | МУ 4820-88      | Воздух рабочей зоны |  | Формальдегид                           | 0,025 — 0,5 мг/м <sup>3</sup>               |
| 957. | МУ 4442-87      | Воздух рабочей зоны |  | Натрия гидрокарбонат                   | 2,5 — 25 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 958. | МУ 4449-87      | Воздух рабочей зоны |  | Красители дисперсные<br>антрахиноновые | 2,5 — 25 мг/м <sup>3</sup>                  |
| 959. | МУ 4451-87      | Воздух рабочей зоны |  | Винилсульфоновые активные<br>красители | 1 — 10 мг/м <sup>3</sup>                    |
| 960. | МУК 4.1.1342-03 | Воздух рабочей зоны |  | Гидрофторид (фтористый<br>водород)     | 0,05 — 1,60 мг/м <sup>3</sup>               |
| 961. | МУ 2307-81      | Воздух              |  | Бензилпенициллин                       | 0,05 — 1,5 мг/м <sup>3</sup>                |
| 962. | МУ 1480-76      | Воздух              |  | Ампициллин                             | 0,05 — 1,25 мг/м <sup>3</sup>               |
| 963. | МУ 2391-81      | Воздух              |  | Кремния двуокись                       | 0,03 — 0,6 мг/м <sup>3</sup> ,<br>0 — 100 % |
| 964. | МУ 5072-89      | Воздух рабочей зоны |  | Калий фосфорнокислый<br>однозамещенный | 5 — 50 мг/м <sup>3</sup>                    |
| 965. | МУ 5276-90      | Воздух рабочей зоны |  | Тиомочевина                            | 0,1 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>                 |
| 966. | МУ 5866-91      | Воздух рабочей зоны |  | Хлортетрациклин                        | 0,05 — 0,5 мг/м <sup>3</sup>                |
| 967. | МУ 2736-83      | Воздух              |  | Рифампицин                             | 0,01 — 0,6 мг/м <sup>3</sup>                |
| 968. | МУ 3130-84      | Воздух рабочей зоны |  | Этиленгликоль                          | 2,5 — 6,0 мг/м <sup>3</sup>                 |
| 969. | ГОСТ 12.1.014   | Воздух рабочей зоны |  | Азота оксиды                           | 1 — 10 мг/м <sup>3</sup>                    |
|      |                 |                     |  | Азота оксиды                           | 5 — 50 мг/м <sup>3</sup>                    |
|      |                 |                     |  | Азота оксиды                           | 1 — 250 мг/м <sup>3</sup>                   |
|      |                 |                     |  | Азота диоксид                          | 1 — 250 мг/м <sup>3</sup>                   |
|      |                 |                     |  | Аммиак                                 | 2 — 50 мг/м <sup>3</sup>                    |
|      |                 |                     |  | Аммиак                                 | 5 — 100 мг/м <sup>3</sup>                   |
|      |                 |                     |  | Акролеин                               | 0,2 — 2,0 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                 |                     |  | Ацетилен                               | 50 — 5000 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                 |                     |  | Ацетальдегид                           | 2 — 100 мг/м <sup>3</sup>                   |
|      |                 |                     |  | Ацетон                                 | 100 — 2000 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |  | Бензин                                 | 50 — 1000 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                 |                     |  | Бензин                                 | 50 — 1200 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                 |                     |  | Бензин                                 | 50 — 4000 мг/м <sup>3</sup>                 |
|      |                 |                     |  | Винилацетат                            | 5 — 100 мг/м <sup>3</sup>                   |

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Цианистый водород (водорода цианид) | 0,2 — 10 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Цианистый водород (водорода цианид) | 0,1 — 2,0 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Керосин                             | 50 — 4000 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Углеводороды                        | 50 — 4000 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Озон                                | 0,05 — 15 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Пиридин                             | 0,06 — 1 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Серы диоксид                        | 5 — 120 мг/м <sup>3</sup>                           |
| Серная кислота                      | 0,5 — 5 мг/м <sup>3</sup>                           |
| Сероводород                         | 2 — 30 мг/м <sup>3</sup>                            |
| Сероводород                         | 10 — 200 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Сероводород                         | 10 — 2000 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Сольвент - нефта                    | 20 — 500 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Пропанол                            | 10 — 200 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Этанол                              | 200 — 5000 мг/м <sup>3</sup>                        |
| Трихлорэтилен                       | 2,5 — 150 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Толуилендиизоцианат                 | 0,025 — 2 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Толуол                              | 25 — 2000 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Углерода оксид                      | 5 — 120 мг/м <sup>3</sup>                           |
| Углерода оксид                      | 10 — 300 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Углерода диоксид                    | 50 — 1000 мг/м <sup>3</sup> ,<br>0,03 — 2,0 % (об.) |
| Углерод четырехлористый             | 10 — 200 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Уксусная кислота                    | 2 — 20 мг/м <sup>3</sup>                            |
| Уксусная кислота                    | 2 — 250 мг/м <sup>3</sup>                           |
| Уксусная кислота                    | 2 — 2000 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Хлор                                | 0,15 — 15 мг/м <sup>3</sup>                         |
| Хлор                                | 1 — 10 мг/м <sup>3</sup>                            |
| Винил хлористый (хлорвинил)         | 2 — 300 мг/м <sup>3</sup>                           |
| Хлористый водород                   | 0,5 — 15 мг/м <sup>3</sup>                          |
| Хлористый водород                   | 2 — 150 мг/м <sup>3</sup>                           |
| Фенол                               | 0,3 — 30 мг/м <sup>3</sup>                          |

|      |                            |                                                                                                                             |               |                   |                                              |                                                                  |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Формальдегид                                 | 0,25 — 30 мг/м <sup>3</sup>                                      |
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Фосген                                       | 0,005 — 100 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Фтористый водород                            | 0,25 — 20 мг/м <sup>3</sup>                                      |
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Фторотан                                     | 30 — 250 мг/м <sup>3</sup>                                       |
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Щелочные аэрозоли                            | 0,25 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>                                     |
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Этилацетат                                   | 100 — 3000 мг/м <sup>3</sup>                                     |
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Этиленоксид                                  | 1 — 100 мг/м <sup>3</sup>                                        |
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Этилмеркаптан                                | 0,2 — 50 мг/м <sup>3</sup>                                       |
|      |                            |                                                                                                                             |               |                   | Эпихлоргидрин                                | 1 — 500 мг/м <sup>3</sup>                                        |
| 970. | ГОСТ Р 52717               | Воздух рабочей зоны                                                                                                         |               |                   | Азота диоксид                                | 1 — 50 мг/м <sup>3</sup>                                         |
| 971. | ГОСТ Р 52716               | Воздух рабочей зоны                                                                                                         |               |                   | Углерода монооксид                           | 10 — 200 мг/м <sup>3</sup>                                       |
| 972. | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1  | Атмосферный воздух, воздух испытательных камер: полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, мебель |               |                   | Аммиак                                       | 0,01 — 2,5 мг/м <sup>3</sup>                                     |
| 973. | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4  | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Диоксид азота                                | 0,02 — 1,4 мг/м <sup>3</sup>                                     |
| 974. | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.6  | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Оксид азота                                  | 0,016 — 0,94 мг/м <sup>3</sup>                                   |
| 975. | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.8. | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Оксид и диоксид азота из одной пробы воздуха | 0,02 — 1,4 мг/м <sup>3</sup> ,<br>0,016 — 0,94 мг/м <sup>3</sup> |
| 976. | РД 52.04.186-89 п.5.2.3.2. | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Фторид водорода                              | 0,002 — 0,7 мг/м <sup>3</sup>                                    |
| 977. | РД 52.04.186-89 п.5.2.3.4. | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Хлор                                         | 0,012 — 0,30 мг/м <sup>3</sup>                                   |
| 978. | РД 52.04.186-89 п.5.2.6.   | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Пыль (взвешенные частицы)                    | 0,26 — 50 мг/м <sup>3</sup>                                      |
| 979. | РД 52.04.186-89 п.5.2.7.4. | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Сероводород                                  | 0,004 — 0,12 мг/м <sup>3</sup>                                   |
| 980. | РД 52.04.186-89 п.5.2.7.7. | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Серная кислота и сульфаты                    | 0,005 — 3,0 мг/м <sup>3</sup>                                    |
| 981. | РД 52.04.186-89 п.5.2.8.2  | Атмосферный воздух                                                                                                          |               |                   | Цианид водорода                              | 0,007 — 0,2 мг/м <sup>3</sup>                                    |
| 982. | РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5  | Атмосферный воздух,                                                                                                         | 22.21, 22.23, | 3920, 3925, 3924, | Фенол                                        | 0,004 — 0,2 мг/м <sup>3</sup>                                    |

|      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                        |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|      |                            | воздух испытательных камер: упаковка (укупорочные средства), изделия хозяйственного назначения из пластмасс, продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, мебель | 22.22, 16.24, 16.29, 17,11 17.12, 17.21,17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 58.14, 58.19, 31.01, 31.02, 31.09, 20.30, 22.21, 22.23 | 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 00, 3918, 3020, 3925, 4901, 4902, 4903, 4909, 9401, 9402, 9403 |                                    |                        |
| 983. | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.3  | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Марганец                           | 0,001 — 0,005 мг/м3    |
| 984. | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.7. | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Свинец и его соединения            | 0,00024 — 0,0024 мг/м3 |
| 985. | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.10 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Хром (VI)                          | 0,0004 — 0,0015 мг/м3  |
| 986. | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.11 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цинк                               | 0,00025 — 0,005 мг/м3  |
| 987. | РД 52.04.794-2014          | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Серы диоксид                       | 0,03 — 5,0 мг/м3       |
| 988. | РД 52.04.793-2014          | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Хлорид водорода/ хлористый водород | 0,04 — 2,0 мг/м3       |

|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 989. | РД 52.04.798-2014 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Хлор                              | 0,05 — 0,72 мг/м <sup>3</sup>  |
| 990. | РД 52.04.831-2015 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Углеродсодержащий аэрозоль (сажа) | 0,03 — 1,8 мг/м <sup>3</sup>   |
| 991. | РД 52.04.823-2015 | Атмосферный воздух, воздух испытательных камер: упаковка (укупорочные средства), изделия хозяйственного назначения из пластмасс, продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, мебель | 22.21, 22.23, 22.22, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 22.29, 23.13, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 32.40, 32.99, 58.14, 58.19, 31.01, 31.02, 31.09, 20.30, 22.21, 22.23 | 3920, 3925, 3924, 4805, 4806, 48078, 4808, 4809, 4810, 4817, 4819, 4823, 4808, 8712, 8715, 5903, 5007, 5107, 5111, 5112, 5113, 5204-5212, 5306-5311, 5407, 5408, 5509-5516, 5601, 5602, 5801, 5802, 4014, 4015, 4302, 5803, 5804, 5901, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6302-6305, 6401-6406, 6504-6506, 9503 00, 9504, 9619 00, 9506, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 00, 3918, 3020, 3925, 4901, 4902, 4903, 4909, 9401, 9402, 9403 | Формальдегид                      | 0,01 — 0,20 мг/м <sup>3</sup>  |
| 992. | РД 52.04.822-2015 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Серы диоксид                      | 0,0025 — 8,0 мг/м <sup>3</sup> |
| 993. | РД 52.04.797-2014 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Водород фторид                    | 0,002 — 0,2 мг/м <sup>3</sup>  |
| 994. | РД 52.04.825-2014 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Хлор                              | 0,018 — 3,5 мг/м <sup>3</sup>  |
| 995. | РД 52.04.799-2014 | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Фенол                             | 0,003 — 0,1 мг/м <sup>3</sup>  |
| 996. | РД 52.04.791-2014 | Атмосферный воздух, воздух испытательных                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аммиак                            | 0,02 — 5,0 мг/м <sup>3</sup>   |

|       |                             |                                                                                    |  |  |                                     |                     |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|
|       |                             | камер: полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, мебель |  |  |                                     |                     |
| 997.  | РД 52.04.840-2015           | Атмосферный воздух                                                                 |  |  | Углерода оксид                      | 0,75 — 50 мг/м3     |
| 998.  | РД 52.04.830-2015           | Атмосферный воздух                                                                 |  |  | Взвешенные частицы PM10             | 0,048 — 0,60 мг/м3  |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Взвешенные частицы PM 2,5           | 0,12 — 1,6 мг/м3    |
| 999.  | МИ-4215-022-56591409-2012   | Атмосферный воздух                                                                 |  |  | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)     | 0,03 — 5 мг/м3      |
| 1000. | МИ-4215-026-56591409-2014   | Атмосферный воздух                                                                 |  |  | Метантиол (метилмеркаптан)          | 0,003 — 0,400 мг/м3 |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Метантиолы (меркаптаны, метил-этил) | 0,003 — 0,400 мг/м3 |
| 1001. | МВИ-4215-006-56591409-2009  | Атмосферный воздух                                                                 |  |  | Зола(угольная)                      | 0,01 — 2,0 мг/м3    |
| 1002. | МВИ-4215-003-56591409-2009  | Атмосферный воздух                                                                 |  |  | Аммиак                              | 0,02 — 10 мг/м3     |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Хлороводород (гидрохлорид)          | 0,05 — 2,5 мг/м3    |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Кислота уксусная (этановая кислота) | 0,03 — 2,5 мг/м3    |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Фтороводород (гидрофторид)          | 0,0025 — 0,25 мг/м3 |
| 1003. | МИ-4215-019-56591409-2011   | Воздух рабочей зоны                                                                |  |  | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)     | 5 — 200 мг/м3       |
| 1004. | МИ-4215-017-56591409-2011   | Воздух рабочей зоны                                                                |  |  | Метилмеркаптан (метантиол)          | 0,4 — 16,00 мг/м3   |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Этилмеркаптан (этантиол)            | 0,5 — 20 мг/м3      |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Меркаптаны                          | 0,4 — 16,00 мг/м3   |
| 1005. | МВИ-4215-001А-56591409-2012 | Воздух рабочей зоны                                                                |  |  | Азота диоксид                       | 1,0 — 40,0 мг/м3    |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Аммиак                              | 10 — 400 мг/м3      |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Азота оксид                         | 2,5 — 100 мг/м3     |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Серы диоксид                        | 5 — 200 мг/м3       |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Дигидросульфид (сероводород)        | 5 — 200 мг/м3       |
|       |                             |                                                                                    |  |  | Углерода оксид                      | 10 — 400 мг/м3      |

|       |                                                  |                                         |  |  |                           |                                 |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|
|       |                                                  |                                         |  |  | Метан                     | 3500 — 35000 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                                                  |                                         |  |  | Формальдегид              | 0,25 — 10 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Метантиол                 | 0,40 — 16,0 мг/м <sup>3</sup>   |
|       |                                                  |                                         |  |  | Озон                      | 0,05 — 2,0 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                                  |                                         |  |  | Пропан-2-он (ацетон)      | 100 — 400 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Гидрофторид               | 0,25 — 10 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Гидрохлорид               | 2,5 — 100 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Гидроксibenзол (фенол)    | 0,15 — 6,0 мг/м <sup>3</sup>    |
| 1006. | МИ-4215-013-56591409-2010                        | Воздух рабочей зоны                     |  |  | Хлор                      | 0,5 — 20 мг/м <sup>3</sup>      |
|       |                                                  |                                         |  |  | Керосин                   | 180 — 6000 мг/м <sup>3</sup>    |
| 1007. | МВИ-4215-002-56591409-2009                       | Атмосферный воздух                      |  |  | Азота диоксид             | 0,02 — 1,0 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                                  |                                         |  |  | Аммиак                    | 0,02 — 10 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Оксид азота               | 0,03 — 2,5 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                                  |                                         |  |  | Диоксид серы              | 0,025 — 5 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Сероводород               | 0,004 — 5 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Оксид углерода            | 1,5 — 10 мг/м <sup>3</sup>      |
|       |                                                  |                                         |  |  | Метан                     | 25 — 3500 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Фенол                     | 0,0015 — 0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|       |                                                  |                                         |  |  | Формальдегид              | 0,0015 — 0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|       |                                                  |                                         |  |  | Хлор                      | 0,015 — 0,5 мг/м <sup>3</sup>   |
|       |                                                  |                                         |  |  | Озон                      | 0,015 — 0,05 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                                                  |                                         |  |  | Керосин                   | 0,6 — 150 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Углеводороды (по гексану) | 30 — 150 мг/м <sup>3</sup>      |
| 1008. | Руководство по эксплуатации ЯРКГ.2.840.003-04 РЭ | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |  |  | Оксид углерода            | 1 — 300 мг/м <sup>3</sup>       |
|       |                                                  |                                         |  |  | Бензин                    | 10 — 2000 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Углеводороды              | 10 — 2000 мг/м <sup>3</sup>     |
| 1009. | Руководство по эксплуатации ЯРКГ.2.840.003-07 РЭ | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |  |  | Азота диоксид             | 1 — 10 мг/м <sup>3</sup>        |
|       |                                                  |                                         |  |  | Бензин                    | 10 — 2000 мг/м <sup>3</sup>     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Углеводороды              | 10 — 2000 мг/м <sup>3</sup>     |
| 1010. | ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3.36-2002                      | Почва, донные отложения                 |  |  | Массовая доля кадмия      | 1-100 мг/кг                     |
|       |                                                  |                                         |  |  | Массовая доля марганца    | 200-2000 мг/кг                  |
|       |                                                  |                                         |  |  | Массовая доля меди        | 20-500 мг/кг                    |



|       |                         |                                               |  |  |                                    |                   |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля никеля               | 50-500 мг/кг      |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля свинца               | 10-500 мг/кг      |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля цинка                | 20-500 мг/кг      |
| 1011. | ПНДФ 16.1:2.21-98       | Почва, грунты                                 |  |  | Массовая доля хрома                | 5-100 мг/кг       |
| 1012. | ГОСТ 26483-85           | Почва                                         |  |  | Массовая доля нефтепродуктов       | 5-20000 мг/кг     |
| 1013. | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.33-02 | Донные отложения                              |  |  | РН солевой вытяжки                 | 1-14 ед рН        |
| 1014. | МУ 4242-87              | Почва                                         |  |  | РН водной вытяжки                  | 1-14 ед           |
| 1015. | ПНДФ 16.2.2:2.3.25-02   | Донные отложения                              |  |  | Массовая концентрация ртути        | 0,015-100,0 мг/кг |
| 1016. | ГОСТ 26428-85 п.2       | Почва                                         |  |  | Общее содержание ртути             | 0,05-120,0 мкг/кг |
| 1017. | М-049-П/16              | Почва                                         |  |  | Массовая доля магния               | 0,25-150,0 мг/кг  |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля цинка                | 10-610 мг/кг      |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля свинца               | 30-280 мг/кг      |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля меди                 | 20-310 мг/кг      |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля никеля               | 10-380 мг/кг      |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля мышьяка              | 30-70 мг/кг       |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля хрома                | 80-180 мг/кг      |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля оксида марганца (II) | 100-950 мг/кг     |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля оксида железа (III)  | 1,00-8,00 %       |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля оксида титана (IV)   | 0,25-1,60%        |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая доля ванадия              | 10-180 мг/кг      |
| 1018. | МУ 31-11/05             | Почва, тепличные грунты, ил, донные отложения |  |  | Массовая доля кобальта             | 10-150 мг/кг      |
|       |                         |                                               |  |  | Массовая концентрация мышьяка      | 0,1-40,0 мг/кг    |
| 1019. | ГОСТ Р 54562            | Средства для дезинфекции                      |  |  | Массовая доля активного хлора      | 1 — 25 %          |
| 1020. | ГОСТ 25263              | Средства для дезинфекции                      |  |  | Массовая доля активного хлора      | 1 — 70 %          |

|       |                              |                          |  |  |                                                                                                                         |                                         |
|-------|------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1021. | ГОСТ 11086                   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая концентрация активного хлора/массовая доля активного хлора                                                     | 1 — 20 %<br>1,5 — 170 г/дм <sup>3</sup> |
| 1022. | ГОСТ 14193                   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 1 — 35 %                                |
| 1023. | ГОСТ 177                     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 1 - 40 %                                |
| 1024. | ГОСТ 32386                   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,2 — 8,0 %                             |
| 1025. | ГОСТ 28351                   | Средства для дезинфекции |  |  | Щелочность                                                                                                              | 0,05 — 2,5 мг КОН/г                     |
| 1026. | ГОСТ 16457                   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля альдегидов                                                                                                | 0,1 — 50 %                              |
| 1027. | Инструкция №2/09 от 2009 г   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 60 %                              |
| 1028. | Инструкция №01/10 от 2010 г  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 21 %                              |
| 1029. | Инструкция №018/06 от 2006 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 1,5 %                             |

|       |                                |                          |  |  |                                                                                                                         |                 |
|-------|--------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1030. | Инструкция №3/11 от 2011 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 12 %      |
| 1031. | Инструкция №03/15 от 2015 г    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 60 %    |
| 1032. | Инструкция № 1 от 2018 г       |                          |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 47 %    |
| 1033. | Инструкция №3 от 2012 г.       | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 10 %      |
| 1034. | Инструкция №18/13 от 2013 г    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,0075 — 48,2 % |
| 1035. | Инструкция № Д-19/09 от 2009 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 5,5 %     |
| 1036. | Инструкция №9/11 от 2011 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 20 %      |
| 1037. | Инструкция №9 от 2011 г.       | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 50 %      |
| 1038. | Инструкция №6/11 от 2011 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 11 %      |

|       |                                                                                                          |                          |  |  |                                                                                                                         |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1039. | Инструкция №06/14 от 2014 г                                                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 2,75 %   |
| 1040. | Инструкция №06/17 от 2017 г                                                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 1,9 %  |
| 1041. | Инструкция №09/12 от 2012 г                                                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 10,5 %   |
| 1042. | Инструкция №24/12 от 2012 г                                                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 49 %   |
| 1043. | Инструкция №81/14 от 2015 г                                                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 30 %     |
| 1044. | Инструкция №29/15 от 2015 г                                                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 48,2 % |
| 1045. | Инструкция №27/15 от 2015 г                                                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 8,5 %    |
| 1046. | Инструкция №003-05/11-И от 2011 г                                                                        | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 20 %     |
| 1047. | Инструкция для объектов ветеринарного надзора по применению средства для дезинфекции «ARBICID» от 2013 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 25,1 %   |
| 1048. | Инструкция по применению дезинфицирующего                                                                | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний                                              | 0,1 — 4,5 %    |

|       |                                    |                          |  |  |                                                                                                                         |                 |
|-------|------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | средства «Ника-экстра М» от 2003 г |                          |  |  | хлорид и другие производные аммоний хлорида)                                                                            |                 |
| 1049. | Инструкция №001/10-Л от 2010 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 25 %      |
| 1050. | Инструкция №11/16 от 2016 г        | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 11 %      |
| 1051. | Инструкция №1 от 2009 г            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 8,2 %     |
| 1052. | Инструкция №50/14 от 2014 г        | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 8 %       |
| 1053. | Инструкция №9/6 от 2006 г          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля фенолпроизводных /феноксипропанол                                                                         | 0,1 — 38,5 %    |
| 1054. | Инструкция № 1 от 2014             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,0015 — 0,05 % |
| 1055. | Инструкция № 41 от 2012 г          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 9 %       |
| 1056. | Инструкция № 34/13 от 2013 г       | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 22 %      |
| 1057. | Инструкция № 42 от 2012 г          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 10 %      |
| 1058. | Инструкция № 004-08/07-И от 2007 г | Средства для             |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений                                                                         | 0,1 — 0,52 %    |

|       |                                                                          |                          |  |  |                                                                                                                         |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |                                                                          | дезинфекции              |  |  | (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида)                                                 |               |
| 1059. | Инструкция № 03/15 от 2015 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 21 %    |
| 1060. | Инструкция № 01/11 от 2011 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 6,3 %   |
| 1061. | Инструкция № 020-20/09-ИПБ от 2009 г                                     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 10,95 % |
| 1062. | Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Дезактив» от 2003 г  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 9 %     |
| 1063. | Инструкция 12/2013 от 2013 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (3-аминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                 | 0,1 — 18,8 %  |
| 1064. | Инструкция 17/08 — И от 2008 г                                           | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 22 %    |
| 1065. | Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Аква-хлор» от 2008 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 44 %  |

|       |                                 |                          |  |  |                                                                                                                         |              |
|-------|---------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1066. | Инструкция №04/1 -17 от 2017 г  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 44 % |
| 1067. | Инструкция №01/12 от 2012 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 7,5 %  |
| 1068. | Инструкция №16/12 от 2012 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 11,5 % |
|       |                                 |                          |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 11,5 % |
| 1069. | Инструкция от 21.06.2006 г      | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 3,15 % |
| 1070. | Инструкция №11/10 от 2010 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 4 %    |
|       |                                 |                          |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 3 %    |
| 1071. | Инструкция № 6 от 2008 г        | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 29,3 % |
| 1072. | Инструкция №44-1/16-И от 2016 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин                                                               | 0,1 — 8,5 %  |

|       |                                    |                          |  |  |                                                                                                                         |              |
|-------|------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                    |                          |  |  | и другие производные аминов)                                                                                            |              |
| 1073. | Инструкция №7/08 от 2008 г         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 8,8 %  |
| 1074. | Инструкция №1/13 от 2013 г         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 50 % |
| 1075. | Инструкция №009/10 от 2010 г       | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 5,5 %  |
| 1076. | Инструкция №2/08 от 2008 г         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 13,2 % |
| 1077. | Инструкция №01/13 от 2013 г        | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 34 %   |
| 1078. | Инструкция №1/11 от 2011 г         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 10,6 % |
| 1079. | Инструкция №001-02/05-ИК от 2005 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 10,0 % |
| 1080. | Инструкция №002-04/05-ИК от 2005 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний                                              | 0,1 — 21 %   |



|       |                                                                              |                          |  |  |                                                                                                                         |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |                                                                              |                          |  |  | хлорид и другие производные аммоний хлорида)                                                                            |               |
| 1081. | Инструкция № 1/08 от 2008 г                                                  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,01 — 13,2 % |
| 1082. | Инструкция № 08Б/09 от 2009 г                                                | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 12,0 %  |
| 1083. | Инструкция № 001-01/06-И от 2006 г                                           | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 1,2 %   |
| 1084. | Инструкция № 1/07 от 2007 г                                                  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 10,2 %  |
| 1085. | Инструкция № 6/10 от 2010 г                                                  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 10,1 %  |
| 1086. | Инструкция № 8/08 от 2008 г                                                  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 6,6 %   |
| 1087. | Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Альфадез окси» от 2008 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 7,5 %   |

|       |                                           |                          |  |  |                                                                                                                         |              |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1088. | Инструкция № 12/08 от 2008 г              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 16 %   |
| 1089. | Инструкция № 24/09 от 2009 г              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 7 %    |
| 1090. | Инструкция № 6/11 от 2011 г               | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 11 %   |
| 1091. | Инструкция №49 от 2014 г                  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 35 %   |
| 1092. | Инструкция № 1 от 2012 г                  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 10,0 % |
| 1093. | Инструкция № 3/08 от 2008 г               | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 8,5 %  |
| 1094. | Инструкция № 1/10 от 2010 г               | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 5,5 %  |
| 1095. | Инструкция по применению дезинфицирующего | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний                                              | 0,1 — 3,95 % |

|       |                                     |                          |  |  |                                                                                                                         |              |
|-------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | средства «Дезэфект-Санит» от 2006 г |                          |  |  | хлорид и другие производные аммоний хлорида)                                                                            |              |
| 1096. | Инструкция №003-Д/М-07 от 2007 г    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля производных гуанидинов (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид и другие производные гуанидинов)             | 0,1 — 2,65 % |
| 1097. | Инструкция №3/11 от 2011 г          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 13,0 % |
| 1098. | Инструкция № 17/1 от 2006 г         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 30,0 % |
| 1099. | Инструкция № 15/11 от 2011 г        | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 34 %   |
| 1100. | Инструкция № 4 от 2011 г            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 9,0 %  |
| 1101. | Инструкция №021-1/2006 от 2006 г    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 24,5 % |
| 1102. | Инструкция № 4/12 от 2012 г         | Средства для             |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений                                                                         | 0,1 — 5,5 %  |

|       |                                                                        |                          |  |  |                                                                                                                         |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |                                                                        | дезинфекции              |  |  | (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида)                                                 |               |
| 1103. | Инструкция № 8/13 от 2013 г                                            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 4,5 %   |
| 1104. | Инструкция № Д-25/09 от 2009 г                                         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 5,5 %   |
| 1105. | Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ОКА-ДЕЗ» от 2011 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 14,5 %  |
| 1106. | Инструкция № 07/2011 от 2012 г                                         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 20,18 % |
| 1107. | Инструкция № 11 от 2007 г                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 9,5 %   |
| 1108. | Инструкция 19/12-И от 2012 г                                           | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 11,7 %  |
| 1109. | Инструкция №4/12 от 2012 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний                                              | 0,1 — 5,5 %   |

|       |                                                               |                          |  |  |                                                                                                                         |              |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                                               |                          |  |  | хлорид и другие производные аммоний хлорида)                                                                            |              |
| 1110. | Инструкция №6/10-Л от 2010 г                                  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 11,0 % |
| 1111. | Инструкция №1/06 от 2006 г                                    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 28 %   |
| 1112. | Инструкция по применению средства «Клиндезин-Форте» от 2003 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля диоксалей (глиоксаль, глутаровый альдегид и другие альдегиды)                                             | 0,1 — 2,7 %  |
| 1113. | Инструкция №20 от 2010 г                                      | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 0,55 % |
| 1114. | Инструкция №062/12 от 2012 г                                  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 18,3 % |
| 1115. | Инструкция №04/08 от 2008 г                                   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 52,5 % |
| 1116. | Инструкция №005 от 2012 г                                     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 28 %   |

|       |                                                                               |                          |  |  |                                                                                                                         |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1117. | Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Люмакс-Классик» от 2014 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 5,5 %  |
| 1118. | Инструкция №3/09 от 2009 г                                                    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 9,0 %  |
| 1119. | Инструкция №3/06 от 2006 г                                                    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 - 47 % |
| 1120. | Инструкция №020-10/2010 от 2010 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 13,5 % |
| 1121. | Инструкция №105-1/2012 от 2012 г                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 4,2 %  |
| 1122. | Инструкция №Д-27/12 от 2012 г                                                 | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 8,0 %  |
| 1123. | Инструкция №1 от 07.07.2017 г                                                 | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 12,0 % |
| 1124. | Инструкция №14/11 от 2011 г                                                   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний                                              | 0,1 — 20,5 % |

|       |                                                                        |                          |  |  |                                                                                                                         |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                                        |                          |  |  | хлорид и другие производные аммоний хлорида)                                                                            |                 |
| 1125. | Инструкция №1/04 от 2004 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 60,0 %  |
| 1126. | Инструкция №01/13 от 2013 г                                            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 46 %    |
| 1127. | Инструкция №10/12-И от 2012 г                                          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 2,2 %     |
| 1128. | Инструкция №38 от 2012 г                                               | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 2,3 %     |
| 1129. | Инструкция №12/11 от 2011 г                                            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015-2,3 %     |
| 1130. | Инструкция №25/08 от 2008 г                                            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 54,15 % |
| 1131. | Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Эмовекс» от 2003 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 46 %    |
| 1132. | Инструкция №15 от 2015 г                                               | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 47 %    |
| 1133. | Инструкция №1/11 от 2011 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015- 36 %     |
| 1134. | Инструкция №15/11 от 2011 г                                            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные                  | 0,1 — 34 %      |

|       |                                                                         |                          |  |  |                                                                                                                         |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                                                         |                          |  |  | аммоний хлорида)                                                                                                        |              |
| 1135. | Инструкция №23/Б-12 от 2012 г                                           | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 22 %   |
| 1136. | Инструкция №02 от 2004 г                                                | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015- 50 %  |
| 1137. | Инструкция №28/10 от 2010 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 6,5 %  |
| 1138. | Инструкция №15/12 от 2012 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 15,5 % |
| 1139. | Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Дезэфект» от 2007 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 10,0 % |
| 1140. | Инструкция №18/11 от 2011 г                                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля диоксалей (глиоксаль, глутаровый альдегид и другие альдегиды)                                             | 0,1 — 3,0 %  |
| 1141. | Инструкция №17/2 от 2006 г                                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 33,0 % |
| 1142. | Инструкция № 1/2008 от 2008 г                                           | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 - 35 % |
| 1143. | Инструкция № 5 от 2011 г                                                | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 3,7 %  |



|       |                               |                          |  |  |                                                                                                                         |                |
|-------|-------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1144. | Инструкция № 1/07 от 2007 г   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 5,0 %    |
| 1145. | Инструкция № 27/11 от 2011 г  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 20,5 %   |
| 1146. | Инструкция №06/Б-09 от 2009 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 4,5 %    |
| 1147. | Инструкция №3 от 2011 г       | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 48,5 % |
| 1148. | Инструкция 06/2012 от 2012 г  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015- 46 %    |
| 1149. | Инструкция №45 от 2013 г      | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 48,5 % |
| 1150. | Инструкция №2/12 от 2012 г    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 0,8 %    |
| 1151. | Инструкция №12/17 от 2017 г   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 8 %      |
| 1152. | Инструкция №01/2010 от 2014 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные                  | 0,1 — 5,5 %    |

|       |                                  |                          |  |  |                                                                                                                         |              |
|-------|----------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                  |                          |  |  | аммоний хлорида)                                                                                                        |              |
| 1153. | Инструкция №48 от 2014 г         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 25 %   |
| 1154. | Инструкция №01/14 от 2014 г      | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 9,0 %  |
| 1155. | Инструкция №01/15 от 2015г       | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 60 % |
| 1156. | Инструкция №09/11 от 2011 г      | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 20,0 % |
| 1157. | Инструкция №13/11 от 2011 г      | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (3аминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 3,0 %  |
| 1158. | Инструкция №31/13 — И от 2013 г  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 22,0 % |
| 1159. | Инструкция №29/13-И от 2013 г    | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 11,5 % |
| 1160. | Инструкция №014-2/2010 от 2010 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 39,0 % |

|       |                                   |                             |  |  |                                                                                                                         |                |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1161. | Инструкция №005/10-Л<br>от 2010 г | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 15,5 %   |
|       |                                   |                             |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 5,5 %    |
| 1162. | Инструкция №39 от 2012 г          | Средства для дезинфекции    |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 0,8 %    |
| 1163. | Инструкция №008/10 от 2010 г      | Средства для дезинфекции    |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 - 20,5 %   |
| 1164. | Инструкция №1/12 от 2012 г        | Средства для дезинфекции    |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 49,0 % |
| 1165. | Инструкция №16/12-И от 2012 г     | Средства для дезинфекции    |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 43,0 % |
| 1166. | Инструкция №1 от 2008 г           | Средства для дезинфекции    |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 5,5 %    |
| 1167. | Инструкция №9/05 от 2005 г        | Средства для дезинфекции    |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 45,0 % |
| 1168. | Инструкция №11/Б-09 от 2009 г     | Средства для дезинфекции    |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 5,5 %    |

|       |                                  |                          |  |  |                                                                                                                         |                |
|-------|----------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1169. | Инструкция №7 от 2011 г          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 49 %   |
| 1170. | Инструкция №7/7 от 2009 г        | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 61 %   |
| 1171. | Инструкция №03/13 от 2013 г      | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 - 60,0 % |
| 1172. | Инструкция №4-1/2007 от 2007 г   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 49,0 % |
| 1173. | Инструкция №9 от 2011 г          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 24,0 %   |
| 1174. | Инструкция №104-1/2012 от 2012 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 11,0 %   |
| 1175. | Инструкция №8 от 2011 г          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 2,7 %    |
| 1176. | Инструкция №Д2/06/13 от 2013 г   | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 49,0 % |
| 1177. | Инструкция №6 от 2006 г          | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 22,0 %   |
| 1178. | Инструкция №3-2/07 от 2007 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 63,0 % |
| 1179. | Инструкция по                    | Средства для             |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 35.5 % |

|       |                                                                                    |                             |  |  |                                                                                                                                      |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | применению<br>дезинфицирующего<br>средства «Пресепт»от<br>2005 г                   | дезинфекции                 |  |  |                                                                                                                                      |                |
| 1180. | Инструкция по<br>применению<br>дезинфицирующего<br>средства «Ди-Хлор» от<br>2003 г | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                                        | 0,015 — 15,0 % |
| 1181. | Инструкция №2/09 от<br>2009 г                                                      | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-<br>бис (Заминопропил)додециламин<br>и другие производные аминов)                                        | 0,1 — 8,5 %    |
| 1182. | Инструкция №1 от 2004<br>г                                                         | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-<br>аммонийных соединений<br>(алкилдиметилбензиламмоний<br>хлорид и другие производные<br>аммоний хлорида) | 0,1 — 13,0 %   |
| 1183. | Инструкция №1/06 от<br>2006 г                                                      | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                                        | 0,015 — 60,0 % |
| 1184. | Инструкция №002/2005<br>от 2005 г                                                  | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-<br>бис (Заминопропил)додециламин<br>и другие производные аминов)                                        | 0,1 — 11,0 %   |
| 1185. | Инструкция №1/12 от<br>2012 г                                                      | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                                      | 0,1 — 20,0 %   |
| 1186. | Инструкция по<br>применению<br>дезинфицирующего<br>средства «Хлороцид»от<br>2009 г | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                                        | 0,015 — 110 %  |
| 1187. | Инструкция<br>№8/06/08/09/11 от 2011 г                                             | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-<br>аммонийных соединений<br>(алкилдиметилбензиламмоний                                                    | 0,1 — 7,7 %    |

|       |                                    |                          |  |  |                                                                                                                         |                |
|-------|------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                    |                          |  |  | хлорид и другие производные аммоний хлорида)                                                                            |                |
| 1188. | Инструкция №10/07/08/09 от 2009 г  | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 16,0 %   |
| 1189. | Инструкция №28/15- И от 2015 г     | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 55,0 % |
| 1190. | Инструкция №03/12 от 2012 г        | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (3-аминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                 | 0,1 — 6,5 %    |
| 1191. | Инструкция №СХ-СТ-001-05 от 2005 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 4,0 %    |
| 1192. | Инструкция №2/11 от 2011 г         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 8,5 %    |
| 1193. | Инструкция №31/13-И от 2013 г      | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 22,0 %   |
| 1194. | Инструкция №15 от 2015 г           | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 60,0 % |
| 1195. | Инструкция №5 от 2013              | Средства для             |  |  | Массовая доля производных                                                                                               | 0,1 — 52,0 %   |

|       |                                  |                             |  |  |                                                                                                                                      |                |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | г                                | дезинфекции                 |  |  | гуанидинов<br>(полигексаметиленгуанидин<br>гидрохлорид и другие<br>производные гуанидинов)                                           |                |
| 1196. | Инструкция №10-2/07 от<br>2007 г | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                                        | 0,015 — 61,0 % |
| 1197. | Инструкция №3/11 от<br>2011 г    | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                                      | 0,1 — 32,0 %   |
| 1198. | Инструкция №1/4-А от<br>2004 г   | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля диоксалей<br>(глиоксаль, глutarовый альдегид<br>и другие альдегиды)                                                    | 0,1 — 22,0 %   |
| 1199. | Инструкция №4/08 от<br>2008 г    | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-<br>аммонийных соединений<br>(алкилдиметилбензиламмоний<br>хлорид и другие производные<br>аммоний хлорида) | 0,1 — 10,0 %   |
| 1200. | Инструкция №1/09 от<br>2009 г    | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-<br>аммонийных соединений<br>(алкилдиметилбензиламмоний<br>хлорид и другие производные<br>аммоний хлорида) | 0,1 — 8,5 %    |
| 1201. | Инструкция №40 от<br>2012 г      | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-<br>бис (3-аминопропил)додециламин<br>и другие производные аминов)                                       | 0,1 — 6,5 %    |
| 1202. | Инструкция №12/12 от<br>2012 г   | Средства для<br>дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-<br>аммонийных соединений<br>(алкилдиметилбензиламмоний<br>хлорид и другие производные<br>аммоний хлорида) | 0,1 — 10,0 %   |
| 1203. | Инструкция №1-2 от               | Средства для                |  |  | Массовая доля триамина (N,N-                                                                                                         | 0,1 — 2,2 %    |

|       |                                                       |                          |  |  |                                                                                                                         |                |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 2011 г                                                | дезинфекции              |  |  | бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                                              |                |
| 1204. | Инструкция №2 от 2010 г                               | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 9,8 %    |
| 1205. | Инструкция №2-2 от 2011 г                             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 11,0 %   |
| 1206. | Инструкция №04/14 от 2014 г                           | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                                                                         | 0,1 — 7,0 %    |
| 1207. | Инструкция №1 от 2009 г                               | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 12,1 %   |
| 1208. | Инструкция №5/06 от 2009 г                            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 2,5 %    |
| 1209. | Инструкция №01/12 от 2012 г                           | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля триамина (N,N-бис (Заминопропил)додециламин и другие производные аминов)                                  | 0,1 — 5,5 %    |
| 1210. | Инструкция по применению средства «Chlorex» от 2005 г | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 35,5 % |
| 1211. | Инструкция №19 от 2009 г                              | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 49,0%  |
| 1212. | Инструкция №6/05 от 2005 г                            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 59,0%  |



|       |                                           |                          |  |  |                                                                                                                         |               |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1213. | Инструкция №01-02/09 от 2009 г            | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 10,1 %  |
| 1214. | Инструкция №КД-1/11 от 2011 г             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 10,5 %  |
| 1215. | Инструкция №03/2012 от 2012 г             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля диокселей (глиоксаль, глутаровый альдегид и другие альдегиды)                                             | 0,1 — 2,7 %   |
| 1216. | Инструкция №014-и/03.08 от 2008 г         | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 18,6 %  |
| 1217. | Инструкция №6/11 от 2011 г                | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 2,5 %   |
| 1218. | Инструкция №16/09-И от 2009 г             | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида) | 0,1 — 12,0 %  |
| 1219. | Инструкция по применению дезинфицирующего | Средства для дезинфекции |  |  | Массовая доля активного хлора                                                                                           | 0,015 — 47,0% |

|       |                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                               |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       | средства «SONIX-100»от<br>2018 г   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 1220. | Инструкция №23/Б-12 от<br>2012 г   | Средства для<br>дезинфекции                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Массовая доля перекиси водорода                                                                                                                                                                     | 0,1 — 12,0 %                  |
| 1221. | Инструкция №28/13 - И<br>от 2013 г | Средства для<br>дезинфекции                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Массовая доля перекиси водорода                                                                                                                                                                     | 0,1 — 16,0 %                  |
| 1222. | МУК 4.2.1479-03                    | Зерно (семена),<br>мукомольно- крупяные<br>и хлебобулочные<br>изделия                                                               | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72,<br>10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07 | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001-<br>1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,<br>1803,1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202 | Зараженность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи), суммарная плотность<br>загрязненности | Обнаружено/ не<br>обнаружено/ |
| 1223. | ГОСТ 32896 новый под<br>вопросом   | Плодоовощная<br>продукция, в том<br>числе чай, кофе,<br>орехи, специи и<br>пряности.<br>Продукция<br>переработки<br>плодов и овощей | 01.13, 01.21,<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25,<br>01.26, 01.27,<br>10.31, 10.32,<br>10.39,<br>10.81, 10.82,<br>10.83<br>10.86                                                 | 0701, 0702<br>00 000, 0703,<br>0704, 0705, 0706,<br>0707.., 0708,<br>0709. 0710, 0711,<br>0712. 0713, 0714,<br>0801, 0802, 0803,<br>0804, 0805, 0806,<br>0807, 0808, 0809,<br>0810, 0811, 0812,<br>0813, 1302, 2001,<br>2002. 2003, 2004,<br>2005. 2006 00,                    | Зараженность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи), суммарная плотность<br>загрязненности | Обнаружено/ не<br>обнаружено/ |

|       |              |                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                               |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |              |                                                                       |                                                                                                                    | 2007, 2008, 2009,<br>2101, 0902, 0901,<br>0903 00 0000                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 1224. | ГОСТ 30483   | Зерно (семена),<br>мукомольно- крупяные<br>и хлебобулочные<br>изделия | 10.61, 01.11,<br>01.12, 01.13,<br>01.21-01.28,<br>02.30, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72, | 1101 00, 1102,<br>1103, 1105, 0701-<br>0714, 0801-0813,<br>0901, 0902, 0903<br>00 0000, 0905,<br>0906, 0907, 0908,<br>0909, 0910, 1001- | Зараженность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи), суммарная плотность<br>загрязненности | Обнаружено/ не<br>обнаружено/ |
| 1225. | ГОСТ 33538   | Зерно (семена),<br>мукомольно- крупяные<br>и хлебобулочные<br>изделия | 10.73, 10.82,<br>10.81, 10.83,<br>10.86, 10.89,<br>11.07                                                           | 1008, 1104, 1106,<br>1201, 1202, 1204,<br>1206 00, 1207,<br>1701, 1702,                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 1226. | ГОСТ 26312.3 | Зерно (семена),<br>мукомольно- крупяные<br>и хлебобулочные<br>изделия |                                                                                                                    | 1803, 1902, 1904,<br>1905, 2001-2009,<br>2101, 2201, 2202                                                                               | Зараженность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи), суммарная плотность<br>загрязненности | Обнаружено/ не<br>обнаружено/ |
| 1227. | ГОСТ 13586.4 | Зерно (семена),<br>мукомольно- крупяные<br>и хлебобулочные<br>изделия |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | Зараженность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи), суммарная плотность<br>загрязненности | Обнаружено/ не<br>обнаружено/ |
| 1228. | ГОСТ 27559   | Зерно (семена),<br>мукомольно- крупяные<br>и хлебобулочные<br>изделия |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | Зараженность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,<br>клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями<br>хлебных запасов (насекомые,                                                  | Обнаружено/ не<br>обнаружено/ |

|       |              |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                            |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | клещи), суммарная плотность загрязненности                                                                                                                                           |                            |
| 1229. | ГОСТ 31964   | Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности | Обнаружено/ не обнаружено/ |
| 1230. | ГОСТ 28666.3 | Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности | Обнаружено/ не обнаружено/ |
| 1231. | ГОСТ 34130   | Плодоовощная продукция, в том числе чай, кофе, орехи, специи и пряности.<br>Продукция переработки плодов и овощей | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 10.31, 10.32, 10.39, 10.81, 10.82, 10.83 10.86 | 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707., 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805. 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 1302, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 0902, 0901, 0903 00 0000 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)<br>Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности | Обнаружено/ не обнаружено/ |
| 1232. | ГОСТ 32161   | Пищевые продукты.                                                                                                 | 10.11, 10.12                                                                                           | 0201, 0202. 0203,                                                                                                                                                                                                                                                       | Удельная активность цезия Cs-137                                                                                                                                                     | от 8 до 10000 Бк/кг        |

|       |                                      |                |                   |                                 |                       |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1233. | МУК 2.6.1.1194-03 п. 1-3, п. 5, п 6. | 10.13, 01.47   | 0204, 0205, 0206, | Удельная активность цезия-137   | от 8 до 10000 Бк/кг   |
|       |                                      | 10.51, 10.52   | 0207, 0208, 0209, | Удельная активность стронция-90 | От 0,5 до 10000 Бк/кг |
| 1234. | ГОСТ 32163                           | 03.11, 03.11.1 | 0210, 0407, 0408  | Удельная активность стронция Sr | От 0,5 до 10000 Бк/кг |
|       |                                      | 03.11.2,       | , 1601 00         | -90                             |                       |
| 1235. | МУК 4.3.2504-09                      | 03.11.3        | 1602, 1603 00     | Активность цезия-137            | от 0,1 до 3000 Бк/кг  |
| 1236. | МУК 4.3.2503-09                      | 03.11.4, 03.12 | 0401, 0402, 0403, | Активность стронция-90          | от 0,1 до 3000 Бк/кг  |
| 1237. |                                      | 03.12.1,       | 0404, 0405, 0406  |                                 |                       |
|       |                                      | 03.12.2        | 2105 00, 0301,    |                                 |                       |
|       |                                      | 03.21, 03.22   | 0302, 0303, 0304, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.20.1,       | 0305, 0306, 0308  |                                 |                       |
|       |                                      | 10.20.2        | 1604, 1605, 1001, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.20.3, 01.11 | 1002, 1003, 1004, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.610.71      | 1005, 1006, 1007, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.72, 10.73,  | 1008,             |                                 |                       |
|       |                                      | 01.13, 10.31   | 1101 00, 1102,    |                                 |                       |
|       |                                      | 10.39, 01.21   | 1103, 1104, 1105, |                                 |                       |
|       |                                      | 01.22, 01.23,  | 1902, 1904, 1905, |                                 |                       |
|       |                                      | 01.24, 01.25   | 0701, 0702 00     |                                 |                       |
|       |                                      | 01.26, 01.27   | 000,              |                                 |                       |
|       |                                      | 10.32, 11.01,  | 0703, 0704, 0705, |                                 |                       |
|       |                                      | 11.02, 11.03,  | 0706, 0707 00,    |                                 |                       |
|       |                                      | 11.04, 11.05,  | 0708, 0709, 0710, |                                 |                       |
|       |                                      | 11.06, 11.07,  | 0711, 0712, 0713, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.41          | 0714, 0801, 0802, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.62.14       | 0803, 0804, 0805, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.42, 10.81,  | 0806, 0807, 0808, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.82, 10.83,  | 0809, 0810, 0811, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.84, 10.85   | 0813, 2001, 2002, |                                 |                       |
|       |                                      | 10.86, 10.89   | 2003, 2004, 2005, |                                 |                       |
|       |                                      |                | 2006 00, 2007,    |                                 |                       |
|       |                                      |                | 2009, 2207, 2205, |                                 |                       |
|       |                                      |                | 2206. 2201, 2202, |                                 |                       |
|       |                                      |                | 1501, 1502, 1504, |                                 |                       |
|       |                                      |                | 1507, 1508, 1509, |                                 |                       |

|       |                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                              |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1512, 1514, 1516,<br>1517, 1701, 1702,<br>1704, 1803, 1806,<br>0901, 0902, 2101,<br>2104, 2102, 2103,<br>2106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                              |
| 1238. | MP 2.6.1.0094-14 | Пищевые и<br>сельскохозяйственные<br>продукты. Почва. | 10.11, 10.12<br>10.13, 01.47<br>10.51, 10.52<br>03.11, 03.11.1<br>03.11.2,<br>03.11.3<br>03.11.4, 03.12<br>03.12.1,<br>03.12.2<br>03.21, 03.22<br>10.20.1,<br>10.20.2<br>10.20.3, 01.11<br>10.610.71<br>10.72, 10.73,<br>01.13, 10.31<br>10.39, 01.21<br>01.22, 01.23,<br>01.24, 01.25<br>01.26, 01.27<br>10.32, 11.01,<br>11.02, 11.03,<br>11.04, 11.05,<br>11.06, 11.07,<br>10.41<br>10.62.14<br>10.42, 10.81,<br>10.82, 10.83, | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205, 0206,<br>0207, 0208, 0209,<br>0210, 0407, 0408<br>, 1601 00<br>1602, 1603 00<br>0401, 0402, 0403,<br>0404, 0405, 0406<br>2105 00, 0301,<br>0302, 0303, 0304,<br>0305, 0306, 0308<br>1604, 1605, 1001,<br>1002, 1003, 1004,<br>1005, 1006, 1007,<br>1008,<br>1101 00, 1102,<br>1103, 1104, 1105,<br>1902, 1904, 1905,<br>0701, 0702 00<br>000.<br>0703, 0704, 0705,<br>0706, 0707 00,<br>0708, 0709, 0710,<br>0711, 0712, 0713,<br>0714, 0801, 0802,<br>0803, 0804, 0805,<br>0806, 0807, 0808,<br>0809, 0810, 0811. | Удельная активность цезия-137<br>Удельная активность стронция-90 | от 0,1 до 3000 Бк/кг<br>от 0,1 до 3000 Бк/кг |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                     |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                        | 10.84, 10.85<br>10.86, 10.89                                                               | 0813, 2001, 2002,<br>2003, 2004, 2005,<br>2006 00, 2007,<br>2009, 2207, 2205,<br>2206, 2201, 2202,<br>1501, 1502, 1504,<br>1507, 1508, 1509,<br>1512, 1514, 1516,<br>1517, 1701, 1702,<br>1704, 1803, 1806,<br>0901, 0902, 2101,<br>2104, 2102, 2103,<br>2106 |                                                               |                     |
| 1239. | ГОСТ 30108-94    | Материалы и изделия<br>строительные, отходы<br>промышленного<br>производства, золы,<br>шлаки                                                                                                                           | 16.21, 16.22,<br>16.23, 22.23,<br>23.20, 23.31,<br>23.32, 23.51,<br>23.52, 23.61,<br>23.64 | 3918, 3920, 3925,<br>4410, 4411, 4412,<br>4413 00, 4418,<br>6907, 6810, 6811                                                                                                                                                                                  | Удельная эффективная активность<br>естественных радионуклидов | от 8 до 10000 Бк/кг |
| 1240. | МР 2.6.1.0091-14 | Минеральные<br>удобрения и<br>агрохимикаты                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               | Эффективная удельная<br>активность природных<br>радионуклидов | от 8 до 10000 Бк/кг |
| 1241. | МР 2.6.1.0092-14 | Санитарно-<br>технические изделия,<br>посуда, декоративные,<br>отделочные материалы,<br>изделия<br>художественных<br>промыслов и другие<br>изделия изготовленные<br>из глины, фаянса,<br>фарфора и природного<br>камня | 22.23, 22.29,<br>23.41, 23.42                                                              | 6809, 6810, 6907,<br>6908, 6911, 6912<br>00, 7324                                                                                                                                                                                                             | Эффективная удельная<br>активность природных<br>радионуклидов | от 8 до 10000 Бк/кг |
| 1242. | МУ 2.6.1.1981-05 | Вода источников                                                                                                                                                                                                        | 11.07                                                                                      | 2201, 2202                                                                                                                                                                                                                                                    | Удельная суммарная альфа-                                     | 0,01 - 1000 Бк/кг   |

|       |                               |                                                                                                                     |       |           |                                                                                                  |                              |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                               | питьевого назначения, бутилированная вода включая минеральную и природную столовую                                  |       |           | активность                                                                                       |                              |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная суммарная бета-активность                                                               | 0,10 - 3000 Бк/кг            |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность радона ( $^{222}\text{Rn}$ )                                                 | 6 - 800 Бк/кг                |
| 1243. | МУ 2.6.1.2719-10              |                                                                                                                     |       |           | Удельная суммарная альфа-активность                                                              | 0,01 - 1000 Бк/кг            |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная суммарная бета-активность                                                               | 0,10 - 3000 Бк/кг            |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность радона ( $^{222}\text{Rn}$ )                                                 | 6 - 800 Бк/кг                |
| 1244. | МР 0100/13609-07-34 п. 1-4, 6 | Вода источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, бутилированной воды, включая минеральные | 11.07 | 2201,2202 | Удельная суммарная альфа-активность                                                              | 0,01 - 1000 Бк/кг            |
|       |                               | столовые и лечебные воды.                                                                                           |       |           | Удельная суммарная бета-активность                                                               | 0,10 - 3000 Бк/кг            |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность радона ( $^{222}\text{Rn}$ )                                                 | 6 - 800 Бк/кг                |
| 1245. | МР 2.6.1.0064-12              |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{238}\text{U}$                                                             | 0,005 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{234}\text{U}$                                                             | 0,005 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность изотопов тория ( $^{232}\text{Th}$ , $^{230}\text{Th}$ , $^{228}\text{Th}$ ) | 0,0005 - 1000 Бк/кг          |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{226}\text{Ra}$                                                            | 0,001 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{228}\text{Ra}$                                                            | 0,001 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{224}\text{Ra}$                                                            | 0,001 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{210}\text{Po}$                                                            | 0,001 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{210}\text{Pb}$                                                            | 0,001 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{239+240}\text{Pu}$                                                        | 0,001 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{238}\text{Pu}$                                                            | 0,001 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{137}\text{Cs}$                                                            | 0,005 - 1000 Бк/кг           |
|       |                               |                                                                                                                     |       |           | Удельная активность $^{90}\text{Sr}$                                                             | 0,005 - 1000 Бк/кг           |
| 1246. | МУ 2.6.1.2838-11              | Воздух жилых домов, общественных и                                                                                  |       |           | эквивалентная равновесная объемная активность радона                                             | 10 - 20000 Бк/м <sup>3</sup> |



|       |                                        |                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                            |                                                           |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                        | производственных<br>зданий, строений,<br>сооружений                                                                                  |  |  | ( <sup>222</sup> Rn)<br>эквивалентная равновесная<br>объемная активность торона<br>( <sup>220</sup> Tn)<br>Мощность эквивалентной дозы<br>гамма-излучения. | 0,5 - 10000 Бк/м <sup>3</sup><br>0,05 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч   |
| 1247. | МУ 2.6.1.2398-08                       | Земельные участки,<br>отводимые под<br>строительство жилых,<br>общественных и<br>производственных<br>зданий, строений,<br>сооружений |  |  | плотность потока радона ( <sup>222</sup> Rn)<br>Мощность амбиентного<br>эквивалента дозы гамма-<br>излучения.                                              | 3 - 100000 мБк/с*м <sup>2</sup><br>0,05 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч |
| 1248. | МУК 2.6.1.1087-02 с<br>дополнением № 1 | Лом черных и цветных<br>металлов                                                                                                     |  |  | Радиоактивное загрязнение<br>альфа-активными<br>радионуклидами                                                                                             | 0,1 - 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)          |
|       |                                        |                                                                                                                                      |  |  | Радиоактивное загрязнение бета-<br>активными радионуклидами                                                                                                | 0,1 - 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)          |
|       |                                        |                                                                                                                                      |  |  | Мощность эквивалентной дозы<br>гамма-излучения.                                                                                                            | 0,05 мкЗв/ч - 1 Зв/ч                                      |
| 1249. | МУК 2.6.1.2152-06                      |                                                                                                                                      |  |  | Мощность дозы нейтронного<br>излучения                                                                                                                     | 0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч                                     |
| 1250. | МУ 2.6.1.1892-04                       | Помещения для<br>подразделений<br>радионуклидной<br>диагностики                                                                      |  |  | Радиоактивное загрязнение<br>альфа-активными<br>радионуклидами                                                                                             | 0,1 - 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)          |
|       |                                        |                                                                                                                                      |  |  | Радиоактивное загрязнение бета-<br>активными радионуклидами                                                                                                | 0,1 - 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)          |
| 1251. | МУ 2.6.1.1193-03                       | Воздушные суда,<br>поверхности<br>воздушного судна,<br>внутренние помещения                                                          |  |  | Радиоактивное загрязнение<br>альфа-активными<br>радионуклидами                                                                                             | 0,1 - 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)          |
|       |                                        |                                                                                                                                      |  |  | Радиоактивное загрязнение бета-<br>активными радионуклидами                                                                                                | 0,1 - 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)          |

|       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Мощность эквивалентной дозы<br>гамма-излучения                                                                                | 0,05 мкЗв/ч - 1 Зв/ч                                                                                 |
| 1252. | МУ 2.6.5.032-2017                    | Лечебно-<br>профилактические<br>учреждения.<br>Промышленные<br>предприятия.<br>Транспортные<br>средства:<br>автотранспорт для<br>перевозки ИИИ;<br>воздушные суда.<br>Металлолом, металлы<br>и другие материалы,<br>содержащие<br>радионуклиды. |  |  | Радиоактивное загрязнение<br>альфа-активными<br>радионуклидами<br>Радиоактивное загрязнение бета-<br>активными радионуклидами | 0,1 – 10 <sup>3</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)<br>0,1 – 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин) |
| 1253. | МУ 2.6.1.1982-05                     | Рентгенодиагностическ<br>ие и<br>рентгенотерапевтическ<br>ие отделения и<br>кабинеты лечебно-<br>профилактических<br>учреждений                                                                                                                 |  |  | Мощность амбиентной дозы<br>рентгеновского излучения.                                                                         | 50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч                                                                                   |
| 1254. | МУ 2.6.1.2135-06 с<br>изменением № 1 | Кабинеты и отделения<br>лучевой терапии<br>лечебно-<br>профилактических<br>учреждений, научно-<br>исследовательских<br>институтов,<br>учреждений высшего и<br>дополнительного<br>профессионального                                              |  |  | Мощность амбиентного<br>эквивалента дозы гамма-<br>излучения                                                                  | 50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч                                                                                   |

|       |                                   |                                                                                                   |  |  |                                                                                                                        |                                                           |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                   | образования и других учреждений.                                                                  |  |  |                                                                                                                        |                                                           |
| 1255. | МУ 2.6.1.3386-16                  | Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров                                             |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения.                                                        | 50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч                                        |
| 1256. | МР № 01/8152-8-26                 | Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы с ускорителями электронов с энергией до 10 МэВ   |  |  | Мощность дозы тормозного излучения                                                                                     | 50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч                                        |
| 1257. | МУ 2.6.1.3015-12 с изменением № 1 | Медицинский персонал лечебных учреждений                                                          |  |  | Индивидуальный эквивалент дозы                                                                                         | 20 мкЗв - 10 Зв                                           |
| 1258. | ГОСТ 33393                        | Рабочие места                                                                                     |  |  | Коэффициент пульсации освещенности                                                                                     | 1-100%                                                    |
| 1259. | ГОСТ 55709 п. 1,2,3,4,6           | Рабочие места вне зданий                                                                          |  |  | Искусственная освещенность                                                                                             | 1-200000 лк                                               |
| 1260. | ГОСТ 55707                        | Объекты улично-дорожной сети                                                                      |  |  | Искусственная освещенность<br>Вертикальная освещенность на окнах зданий<br>Яркость                                     | 1-200000 лк<br>1-200000 лк<br>10-200000 кд/м <sup>2</sup> |
| 1261. | ГОСТ 24940                        | Помещения, здания, строения, сооружения: жилые, административные, производственные, рабочие места |  |  | Коэффициент естественной освещенности (КЕО)<br>Искусственная освещенность<br>Вертикальная освещенность на окнах зданий | 1-200000 лк<br>1-200000 лк<br>1-200000 лк                 |
| 1262. | ГОСТ 26824                        | Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий                                    |  |  | Яркость                                                                                                                | 10-200000 кд/м <sup>2</sup>                               |

|       |                                                                             |                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                                                             | улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.                                      |  |  |                                                                                                                                |                                                           |
| 1263. | СП 52.13330.2016                                                            | Здания жилого, общественного, производственного назначения, территория жилой застройки, промышленных объектов. |  |  | Искусственная освещенность<br>Коэффициент естественной освещенности<br>Яркость освещения<br>Коэффициент пульсации освещенности | 1-200000 лк<br>1-200000 лк<br>10-200000 кд/м2<br>1-100%   |
| 1264. | МУК 4.3.2812-10                                                             | Рабочие места                                                                                                  |  |  | Искусственная освещенность<br>Коэффициент естественной освещенности<br>Яркость освещения<br>Коэффициент пульсации освещенности | 1-200000 лк<br>1-200000 лк<br>10-200000 кд/м2<br>1-100%   |
| 1265. | Руководство по эксплуатации прибор комбинированный «ТКА-ПКМ модель 43»      | Здания жилого, общественного, производственного назначения, территория жилой застройки,                        |  |  | Искусственная освещенность<br>Коэффициент естественной освещенности (КЕО)<br>Относительная влажность<br>Температура воздуха    | 1-200000 лк<br>1-200000 лк<br>10-98%<br>от 0 до +50° С    |
| 1266. | Руководство по эксплуатации люксметра-яркомера «ТКА-04/3» ЮСУК 2.859.002 РЭ | промышленных объектов, транспортные средства                                                                   |  |  | Искусственная освещенность<br>Коэффициент естественной освещенности<br>Яркость освещения                                       | 1-200000 лк<br>1-200000 лк<br>10-200000 кд/м <sup>2</sup> |
| 1267. | Руководство по эксплуатации прибор комбинированный ТКА ПКМ 08               |                                                                                                                |  |  | Коэффициент пульсации освещенности                                                                                             | 1-100%                                                    |
| 1268. | Руководство по эксплуатации прибор                                          |                                                                                                                |  |  | Искусственная освещенность<br>Коэффициент естественной                                                                         | 1-200000 лк<br>1-200000 лк                                |

|       |                                                                                      |                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                      |                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | комбинированный ТКА<br>ПКМ ЮСУК 2.860.002<br>РЭ                                      |                                                                                                                          |  |  | освещенности (КЕО)<br>Относительная влажность<br>Температура воздуха                                                                 | 10-98%<br>от 0 до +50 <sup>0</sup> С                                        |
| 1269. | Руководство по<br>эксплуатации прибор<br>комбинированный ТКА<br>-ПКМ модель 60       |                                                                                                                          |  |  | Относительная влажность<br>Температура воздуха<br>Скорость движения воздуха                                                          | 10-98%<br>от 0 до +50 <sup>0</sup> С<br>0,1 — 20 м/с                        |
| 1270. | Руководство по<br>эксплуатации прибор<br>комбинированный ТКА<br>ТВ ЮСУК 2.860.001 РЭ |                                                                                                                          |  |  | Относительная влажность<br>Температура воздуха                                                                                       | 10-98%<br>от 0 до +50 <sup>0</sup> С                                        |
| 1271. | Руководство по<br>эксплуатации<br>«Метеоскоп»<br>БВЕК.43.1110.04 РЭ                  |                                                                                                                          |  |  | Относительная влажность<br>Температура воздуха<br>Скорость движения воздуха<br>Атмосферное давление                                  | 10-98%<br>от 0 до +50 <sup>0</sup> С<br>0,1 — 20 м/с<br>80-110 кПа          |
| 1272. | СанПиН 2.2.4.3359-16 п.<br>10                                                        | Рабочие места                                                                                                            |  |  | Искусственная освещенность<br>Коэффициент естественной<br>освещенности<br>Коэффициент пульсации<br>освещенности<br>Яркость освещения | 1-200000 лк<br>1-200000 лк<br><br>1-100%<br><br>10-200000 кд/м <sup>2</sup> |
| 1273. | ГОСТ 30494                                                                           | Помещения жилых,<br>общественных,<br>административных,<br>бытовых зданий в том<br>числе общежития,<br>детские учреждения |  |  | Относительная влажность<br>воздуха<br>Температура воздуха<br>Скорость движения воздуха                                               | 10-98%<br><br>от 0 до +50 <sup>0</sup> С<br>0.1 — 20 м/с                    |
| 1274. | ГОСТ 12.1.005                                                                        | Рабочие места                                                                                                            |  |  | Относительная влажность<br>воздуха<br>Температура воздуха<br>Скорость движения воздуха                                               | 10-98%<br><br>от 0 до +50 <sup>0</sup> С<br>0.1 — 20 м/с                    |
| 1275. | СанПиН 2.2.4.3359-16                                                                 | Рабочие места                                                                                                            |  |  | Относительная влажность                                                                                                              | 10-98%                                                                      |

|       |                             |                                                                                                                |  |  |                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | п.2                         |                                                                                                                |  |  | воздуха<br>Температура воздуха<br>Скорость движения воздуха<br>Интенсивность теплового излучения                         | от 0 до +50° C<br>0,1 — 20 м/с<br>10-2000 В/м <sup>2</sup>                                                                          |
| 1276. | МУК 4.3.2756-10             | Производственные помещения, рабочие места                                                                      |  |  | Относительная влажность воздуха<br>Температура воздуха<br>Скорость движения воздуха<br>Интенсивность теплового излучения | 10-98%<br>от 0 до +50° C<br>0,1 — 20 м/с<br>10-2000 В/м <sup>2</sup>                                                                |
| 1277. | МУ 4425-87                  | Вентиляционные системы производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений |  |  | Скорость движения воздуха                                                                                                | 0,1 — 20 м/с                                                                                                                        |
| 1278. | ГОСТ 12.4.021               |                                                                                                                |  |  | Скорость движения воздуха                                                                                                | 0,1 — 20 м/с                                                                                                                        |
| 1279. | СанПиН 2.2.4.548-96         | Рабочие места                                                                                                  |  |  | Интенсивность теплового излучения                                                                                        | 10-2000 В/м <sup>2</sup>                                                                                                            |
| 1280. | Р 2.2.2006-05 приложение 12 | Рабочие места                                                                                                  |  |  | Интенсивность теплового излучения                                                                                        | 10-2000 В/м <sup>2</sup>                                                                                                            |
| 1281. | РМГ 69-2003                 | Помещения соляриев                                                                                             |  |  | Ультрафиолетовое излучение                                                                                               | 0,315—0,4мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,280-0,315мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,20-0,280мкм — 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup> |
| 1282. | РМГ 70-2003                 | Помещения лечебно-профилактических                                                                             |  |  | Ультрафиолетовое излучение                                                                                               | 0,315—0,4мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup>                                                                                            |

|       |                          |                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          | учреждений                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,280-0,315мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,20-0,280мкм — 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| 1283. | РМГ 71-2003              | Помещения лечебно-профилактических учреждений. |  |  | Ультрафиолетовое излучение                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,315—0,4мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,280-0,315мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,20-0,280мкм — 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| 1284. | СанПиН 2.2.4.3359-16 п.9 | Рабочие места                                  |  |  | Ультрафиолетовое излучение                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,315—0,4мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,280-0,315мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,20-0,280мкм — 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| 1285. | СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7 | Рабочие места                                  |  |  | Гипогеомагнитные поля,<br>постоянное магнитное поле:<br>Электростатическое поле:<br><br>Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ:<br>напряженность электрического поля,<br>плотность магнитного потока,<br><br>электрические поля промышленной частоты (50 Гц),<br>магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), | 0,5-200 А/м<br><br>0,3 до 180 кВ/м<br>2-199,9 кВ/м<br><br>от 5 Гц до 2 кГц - от 5 В/м до 1000 В/м; от 80 мА/м до 8 А/м.<br><br>от 2 кГц до 400 кГц - от 0,5 В/м до 40 В/м; от 4 мА/м до 400 мА/м<br><br>от 48 до 52 Гц: - 0,01 - 100 кВ/м;<br>от 0,05 до 50 кВ/м<br>от 48 до 52 Гц: |

|       |                                                                                                        |                                                                                                                      |  |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                        |                                                                                                                      |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>напряженность электрического поля,<br>плотность потока энергии | от 0,01 до 5,0 мТл;<br><b>0,1 - 1800 А/м</b><br>0,3 - 40 ГГц;<br>0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см <sup>2</sup> , 0,066 - 23800 мкВт/см <sup>2</sup> - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см <sup>2</sup> до 250 мкВт/см <sup>2</sup><br><br><b>от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см<sup>2</sup></b> |
| 1286. | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 пункт 4.                                                                    | Производственные, жилые, общественные здания и сооружения                                                            |  |  | Гипогеомагнитные поля                                                                    | 0,5-200 А/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1287. | Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля ИЭСП-7 № КС.1698.ЭМС.ТО  | промышленных объектов, транспортные средства. Здания жилого, общественного, производственного назначения, территория |  |  | Электростатическое поле                                                                  | 2-199,9 кВ/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1288. | Руководство по эксплуатации магнитометра трехкомпонентного малогабаритного МТМ-01 № БВЕК 570000.001 РЭ | жилой застройки, Рабочие места                                                                                       |  |  | Гипогеомагнитные поля                                                                    | 0,5-200 А/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1289. | Руководство по эксплуатации                                                                            |                                                                                                                      |  |  | Электростатическое поле                                                                  | 0,3-180 кВ/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | измерителя<br>напряженности<br>электростатического<br>поля СТ-01 МГФК<br>410000.001 РЭ |                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1290. | ГОСТ 12.1.045 п. 2                                                                     | Рабочие места                                                                                                                                                           |  |  | Электростатическое поле                                                                              | 0,3-180 кВ/м                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1291. | МУ 4109-86                                                                             | Территория жилой<br>застройки,<br>промышленных<br>объектов                                                                                                              |  |  | Электрические поля<br>промышленной частоты (50 Гц)                                                   | от 48 до 52 Гц: - 0,01 -<br>100 кВ/м;<br>от 0,05 до 50 кВ/м                                                                                                                                                                                        |
| 1292. | МУК 4.3.2491-09                                                                        | Рабочие места                                                                                                                                                           |  |  | Электрические поля<br>промышленной частоты (50 Гц)<br>Магнитные поля промышленной<br>частоты (50 Гц) | от 48 до 52 Гц: - 0,01 -<br>100 кВ/м;<br>от 0,05 до 50 кВ/м<br><br>от 48 до 52 Гц:<br>от 0,01 до 5,0 мТл;<br>0,1 - 1800 А/м                                                                                                                        |
| 1293. | ГОСТ 12.1.002, п.2                                                                     | Рабочие места                                                                                                                                                           |  |  | Электрические поля<br>промышленной частоты (50 Гц)                                                   | от 48 до 52 Гц: - 0,01 -<br>100 кВ/м;<br>от 0,05 до 50 кВ/м                                                                                                                                                                                        |
| 1294. | ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 п.<br>1, приложение 1                                           | Жилые, общественные<br>здания и селитебные<br>территории                                                                                                                |  |  | Магнитные поля промышленной<br>частоты (50 Гц)                                                       | от 48 до 52 Гц:<br>0,1 - 1800 А/м<br>от 0,01 до 5,0 мТл                                                                                                                                                                                            |
| 1295. | МУК 4.3.1677-03                                                                        | Технические средства<br>телевидения, ЧМ<br>радиовещания и<br>базовые станции<br>сухопутной подвижной<br>радиосвязи в диапазоне<br>27-2400 МГц в местах<br>их размещения |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Напряженность электрического<br>поля,<br>Плотность потока энергии          | 0,3 - 40 ГГц;<br>0,01-300 МГц; 0,01-50<br>МГц. 0,26-100000<br>мкВт/см <sup>2</sup> , 0,066 - 23800<br>мкВт/см <sup>2</sup> - 615 В/м, 0,5<br>- 300 В/м, от 0,1<br>мкВт/см <sup>2</sup> до 250<br>мкВт/см <sup>2</sup><br>от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 |

|       |                    |                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                          | до 100 000 мкВт/см <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1296. | МУК 4.3.677-97     | Рабочие места персонала радиопредприятий НЧ, СЧ и ВЧ диапазонов                                                                                                     |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Напряженность электрического поля,<br>Плотность потока энергии | 0,3 - 40 ГГц;<br>0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см <sup>2</sup> , 0,066 - 23800 мкВт/см <sup>2</sup> 1 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см <sup>2</sup> до 250 мкВт/см <sup>2</sup><br>от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см <sup>2</sup> |
| 1297. | МУК 4.3.1167-02    | Рабочие места и объекты окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300 ГГц, по электромагнитному фактору |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Напряженность электрического поля,<br>Плотность потока энергии | 0,3 - 40 ГГц;<br>0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см <sup>2</sup> , 0,066 - 23800 мкВт/см <sup>2</sup> 1 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см <sup>2</sup> до 250 мкВт/см <sup>2</sup><br>от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см <sup>2</sup> |
| 1298. | МУК 4.3.044-96     | Рабочие места и объекты окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300 ГГц, по электромагнитному фактору |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Напряженность электрического поля,<br>Плотность потока энергии | 0,3 - 40 ГГц;<br>0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см <sup>2</sup> , 0,066 - 23800 мкВт/см <sup>2</sup> 1 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см <sup>2</sup> до 250 мкВт/см <sup>2</sup><br>от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см <sup>2</sup> |
| 1299. | ГОСТ 12.1.006, п.2 | Рабочие места                                                                                                                                                       |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Напряженность электрического                                   | 0,3 - 40 ГГц;<br>0.01-300 МГц; 0,01-50                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |  |  | поля,<br>Плотность потока энергии                                                           | МГц. 0,26-100000<br>мкВт/см <sup>2</sup> , 0,066 - 23800<br>мкВт/см <sup>2</sup> 1 - 615 В/м, 0,5<br>- 300 В/м, от 0,1<br>мкВт/см <sup>2</sup> до 250<br>мкВт/см <sup>2</sup><br>от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1<br>до 100 000 мкВт/см <sup>2</sup>  |
| 1300. | Руководство по<br>эксплуатации<br>измерителя<br>электромагнитных полей<br>ПЗ-41 ГНKB.411153.002<br>РЭ | Здания жилого,<br>общественного,<br>производственного<br>назначения, территория<br>жилой застройки,<br>промышленных<br>объектов,<br>транспортные средства |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Напряженность электрического<br>поля,<br>Плотность потока энергии | (0,3 - 40) ГГц - 0,26-<br>100000 мкВт/см <sup>2</sup> ;<br>(0,01-300) МГц - 2,5-<br>800В/м для (10-30)<br>кГц 0, 5-550В/м для<br>(0,03-300) МГц<br>(0,01-50) МГц - 0,2-<br>40А/м для (10-30) кГц<br>0,05-20А/м для (0,03-50)<br>МГц            |
| 1301. | Руководство по<br>эксплуатации<br>измерителя<br>электромагнитных полей<br>ПЗ-33 БВЭК.321214.00<br>РЭ  |                                                                                                                                                           |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Плотность потока энергии                                          | (0,3...4) ГГц<br>(0,1...250 мкВт/см <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                             |
| 1302. | Руководство по<br>эксплуатации<br>измерителя<br>электромагнитных полей<br>ПЗ-40 ГНKB.411153.001<br>РЭ |                                                                                                                                                           |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Напряженность электрического<br>поля,<br>Плотность потока энергии | (0,3 - 40) ГГц - 0,26-<br>100000 мкВт/см <sup>2</sup> ; 3...615<br>В/м<br>(0,3...40 ГГц ) - 61,4...<br>1940 В/м , 1 мВт/см <sup>2</sup> ...1<br>Вт/см <sup>2</sup><br>(0,03:300 МГц ) - 3...615<br>В/м , 2,4...100 000<br>мкВт/см <sup>2</sup> |

|       |                                                                                          |                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1303. | СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 п. 1, приложение 1, 2                                         | Рабочие места на плавательных средствах и морских сооружениях, внутренние помещения, открытые палубы (зоны) объектов, а также зоны отдыха работающих и пассажиров. |  |  | Постоянное магнитное поле (ПМП)<br>Электростатическое поле:<br><br>Электромагнитное поле (ЭМП) промышленной частоты 50 Гц :                            | 0,5-200 А/м<br>0,3 до 180 кВ/м<br><br>от 48 до 52 Гц ЭП: - 0,01 - 100 кВ/м;<br>от 0,05 до 50 кВ/м<br><br>от 48 до 52 Гц МП:<br>от 0,01 до 5,0 мТл;<br>0,1 - 1800 А/м |
| 1304. | Руководство по эксплуатации счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 № МГФК.510000.001 РЭ | Здания жилого, общественного, производственного назначения, территория жилой застройки, промышленных объектов, транспортные средства                               |  |  | Аэроионный состав воздуха                                                                                                                              | $10^2 - 10^6 \text{ см}^{-3}$                                                                                                                                        |
| 1305. | МУК 4.3.1675-03                                                                          | Помещения производственного и общественного назначения                                                                                                             |  |  | Аэроионный состав воздуха                                                                                                                              | $10^2 - 10^6 \text{ см}^{-3}$                                                                                                                                        |
| 1306. | МУК 4.3.1517-03                                                                          | Аэроионизирующее оборудование                                                                                                                                      |  |  | Аэроионный состав воздуха                                                                                                                              | $10^2 - 10^6 \text{ см}^{-3}$                                                                                                                                        |
| 1307. | ГОСТ ISO 9612                                                                            | Рабочие места                                                                                                                                                      |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные уровни звука;<br>ультразвук | 16-159 дБА;<br>от 20 Гц до 12500 Гц;<br><br><br><br>от 12500 Гц до 40000                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                     | Гц                                                                                             |
| 1308. | МУК 4.3.3212-14                                                                                                                                                                  | Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зонах отдыха и других местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br><br>от 12500 Гц до 40000 Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1309. | МУК 4.3.2194-07                                                                                                                                                                  | Территория жилой застройки, жилые и общественные здания                                                                                                                                                                           |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br><br>от 12500 Гц до 40000 Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1310. | Методика выполнения МИ ПКФ 12-006.1. Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения приборами серии ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. (Приложение к руководству по | Здания жилого, общественного, производственного назначения, территория жилой застройки, промышленных объектов, транспортные средства                                                                                              |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br><br>от 12500 Гц до 40000 Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |

|       |                                        |                                                                 |              |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | эксплуатации<br>ПКДУ.411000.001.02 РЭ) |                                                                 |              |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| 1311. | ГОСТ 23337                             | Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий    |              |            | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br>от 12500 Гц до 40000 Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1312. | МР 4.3.0008-11                         | Калибровка шумомера                                             |              |            | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br>от 12500 Гц до 40000 Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1313. | ГОСТ 20444                             | Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах |              |            | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br>от 12500 Гц до 40000 Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1314. | МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10.1            | Игрушки                                                         | 22.11, 32.40 | 9503, 9504 | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные                                          | 16-159 дБА;<br>от 20 Гц до 12500Гц;                                                    |

|       |                                       |                                        |                        |            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                        |                        |            | уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук                                                                                                                                  | от 12500 Гц до 40000<br>Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц                                                        |
| 1315. | СанПиН 2.2.4.3359-16<br>п.3, п.5, п.6 | Рабочие места                          |                        |            | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в<br>октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные<br>уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br><br><br>от 12500 Гц до 40000<br>Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1316. | ГОСТ IEC 60034-9-2014                 | Машины<br>электрические<br>вращающиеся | 27.51, 28.24,<br>30.12 | 8509, 8510 | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в<br>октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные<br>уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br><br><br>от 12500 Гц до 40000<br>Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1317. | ГОСТ Р ИСО 3743-1-<br>2013            | Машины,<br>оборудования и их<br>узлы   | 27.51, 28.24,<br>30.12 | 8509, 8510 | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в<br>октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные<br>уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br><br><br>от 12500 Гц до 40000<br>Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1318. | ГОСТ 25779 п. 3.65-3.67               | Игрушки                                | 22.11, 32.40           | 9503, 9504 | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в<br>октавных полосах частот;                                                                                              | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500Гц;                                                               |

|       |                             |                                                          |       |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                             |                                                          |       |            | уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные<br>уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук                                                                                                                                             | от 12500 Гц до 40000<br>Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц                                                |
| 1319. | ГОСТ 31329                  | Речные, морские суда                                     | 30.12 | 8901, 8903 | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в<br>октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные<br>уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук                                                             | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500Гц;<br><br>от 12500 Гц до 40000<br>Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц |
| 1320. | ГОСТ Р ИСО 28927-5-<br>2012 | Сверлильные машины<br>ударного и безударного<br>действия | 28.24 | 8509, 8510 | Вибрация:<br>вибрация общая и локальная;<br>спектральная характеристика в<br>октавных полосах частот;<br>корректированные по частоте<br>средние квадратичные значения;<br>эквивалентные корректированные<br>значения (виброускорение) | 41-186 дБ<br>0,5-50000 Гц                                                                     |
| 1321. | СанПиН 2.2.4.3359-16<br>п.4 | Рабочие места                                            |       |            | Вибрация:<br>вибрация общая и локальная;<br>спектральная характеристика в<br>октавных полосах частот;<br>корректированные по частоте<br>средние квадратичные значения;<br>эквивалентные корректированные<br>значения (виброускорение) | 41-186 дБ<br>0,5-50000 Гц                                                                     |
| 1322. | МУК 4.3.3213-14             | Рабочие места, жилые,<br>служебные,<br>общественные      |       |            | Вибрация:<br>вибрация общая и локальная;<br>спектральная характеристика в                                                                                                                                                             | 41-186 дБ                                                                                     |



|       |                 |                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                 | помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах всех типов и назначений, а также морских стационарных платформах и плавучих буровых установках |  |  | октавных полосах частот; скорректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные скорректированные значения (виброускорение)                                                                        |           |
| 1323. | МУК 4.3.3221-14 | Жилые и общественные здания                                                                                                                                                                    |  |  | Вибрация:<br>вибрация общая; спектральная характеристика в октавных полосах частот; скорректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные скорректированные значения (виброускорение)             | 41-186 дБ |
| 1324. | МУ 2957-84      | Жилые здания                                                                                                                                                                                   |  |  | Вибрация:<br>вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; скорректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные скорректированные значения (виброускорение) | 41-186 дБ |
| 1325. | ГОСТ 31319      | Рабочие места                                                                                                                                                                                  |  |  | Вибрация:<br>вибрация общая; спектральная характеристика в октавных полосах частот; скорректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные скорректированные значения (виброускорение)             | 41-186 дБ |

|       |                                |                                                                                                                                      |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                |                                                                                                                                      |               |                   | значения (виброускорение)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| 1326. | ГОСТ 31192.1                   | Здания жилого, общественного, производственного назначения, территория жилой застройки, промышленных объектов, транспортные средства |               |                   | Вибрация:<br>вибрация локальная;<br>спектральная характеристика в октавных полосах частот;<br>корректированные по частоте средние квадратичные значения;<br>эквивалентные корректированные значения (виброускорение)                                                                | 41-186 дБ                                                                                   |
| 1327. | ГОСТ 31192.2                   | Рабочие места                                                                                                                        |               |                   | Вибрация:<br>вибрация локальная;<br>спектральная характеристика в октавных полосах частот;<br>корректированные по частоте средние квадратичные значения;<br>эквивалентные корректированные значения (виброускорение)                                                                | 41-186 дБ                                                                                   |
| 1328. | Р 2.2.2006-05<br>Приложение 15 | Рабочие места                                                                                                                        |               |                   | Показатели тяжести трудового процесса<br>Физическая и динамическая нагрузка (кг x м)<br>Масса перемещаемого груза вручную (кг)<br>Количество стереотипных движений<br>Статическая нагрузка (время удержания груза)<br>Рабочая поза<br>Наклоны корпуса<br>Перемещения в пространстве | 0,02 кг — 6 кг.<br>0,02 кг — 6 кг.<br>-<br>1 сек. - 60 сек.<br>-<br>0-180°<br>0- 999999 км. |
| 1329. | Р 2.2.2006-05<br>Приложение 16 | Рабочие места                                                                                                                        |               |                   | Показатели напряженности трудового процесса                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                           |
| 1330. | ГОСТ Р 50396.1                 | Мясо и мясопродукты;                                                                                                                 | 10.11, 10.12, | 0201, 0202, 0203, | КМАФАнМ                                                                                                                                                                                                                                                                             | Менее 1x10 <sup>1</sup> КОЕ/г-                                                              |

|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                |                                                     |                                            |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                      | птица, яйца и продукты их переработки                                                                     | 10.13, 01.47                             | 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602, 1603, 0407, 0408                         |                                                     | 1x10 <sup>7</sup> КОЕ/г                    |
| 1331. | Инструкция № 1135-73 | Пищевое отравление, возбудители порчи                                                                     |                                          |                                                                                                | Бактерии рода Эшерихия                              | Не обнаружены-<br>1x10 <sup>6</sup> КОЕ/г  |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Условно-патогенные энтеробактерии                   | Не обнаружены-<br>1x10 <sup>10</sup> КОЕ/г |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Бактерии рода Proteus                               | Не обнаружены-<br>1x10 <sup>6</sup> КОЕ/г  |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | B.cereus                                            | Не обнаружены-<br>1x10 <sup>6</sup> КОЕ/г  |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Коагулазоположительные стафилококки                 | Не обнаружены-<br>1x10 <sup>6</sup> КОЕ/г  |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | C.botulinum                                         | -                                          |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Cl.perfringens                                      | Не обнаружены-<br>1x10 <sup>10</sup> КОЕ/г |
| 1332. | МР ОТ-1416-92        | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия                                                        | 01.11, 01.12, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73 | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1902, 1905 | Условно-патогенные микроорганизмы                   | Не обнаружены-<br>1x10 <sup>6</sup> КОЕ/г  |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Возбудители картофельной болезни                    | Обнаружены/<br>Не обнаружены-              |
| 1333. | МУ 3.2.1173-02       | Клинический, операционный, аутопсийный, секционный материал, в том числе: кровь, сыворотка (плазма) крови |                                          |                                                                                                | Антитела к возбудителю токсокароза (Ig G)           | -                                          |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Антитела к возбудителю описторхоза (Ig G, Ig M)     |                                            |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Антитела к возбудителю лямблиоза (Ig G, Ig M, Ig A) |                                            |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Антитела к возбудителю трихинеллеза (Ig G, Ig M)    |                                            |
|       |                      |                                                                                                           |                                          |                                                                                                | Антитела к возбудителю                              |                                            |

|       |              |                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                          |                 |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       |              |                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                | эхинококкоза (Ig G)                      |                 |
|       |              |                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                | Антитела к возбудителю аскаридоза (Ig G) |                 |
| 1334. | MP R 3103    | Мясо, мясопродукты, птица, яйца, рыба, - молоко и продукты их переработки, - продукты для детского питания, -продукция общественного питания | 10.11, 10.12, 10.13, 01.47, 01.47, 10.51, 10.52, 10.20, 10.86, 10.85, 10.89 | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602, 1603, 0407, 0408, 0401, 0405, 0406, 0402, 0403, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1604, 1605, 1901, 2104 | Стрептомицин                             | от 0,0005 мг/кг |
| 1335. | МУК 4.1.3046 | Мясо, мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, - продукты для детского питания, -продукция общественного питания                 | 10.11, 10.12, 10.13, 01.47, 01.47, 10.51, 10.52, 10.85, 10.89               | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602, 1603, 0407, 0408, 0401, 0405, 0406, 0402, 0403, 1901, 2104                                                             | Рактопамин                               | от 0,0002 мг/кг |
| 1336. | МУК 4.1.2229 | Рыба, нерыбные объекты промысла, -продукты для детского питания, -продукция общественного питания                                            | 10.20, 10.86, 10.85, 10.89                                                  | 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1604, 1605, 1901, 2104                                                                                                                               | Домоевая кислота                         | 0,5-200 мкг/г   |
| 1337. | MP 01.015    | Рыба, нерыбные объекты промысла, -продукты для детского питания, -продукция                                                                  | 10.20, 10.86, 10.85, 10.89                                                  | 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1604, 1605, 1901, 2104                                                                                                                               | Сакситоксин                              | от 50 мкг/кг    |

|       |            |                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                    |                     |                |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|       |            | общественного питания                                                                             |                                                               |                                                                                                                                    |                     |                |
| 1338. | MP 01.016  | Рыба, нерыбные объекты промысла, -продукты для детского питания, -продукция общественного питания | 10.20, 10.86, 10.85, 10.89                                    | 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1604, 1605, 1901, 2104                                                                   | Окадаиковая кислота | 100-1000мкг/кг |
| 1339. | ГОСТ 30061 | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, -плодоовощная продукция                       | 01.11, 01.12, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 01.13, 10.39, 10.32 | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1902, 1905, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 | Старане             | от 0,01мг/кг   |
| 1340. | MP R 5902  | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия,                                               | 01.11, 01.12, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.86, 10.89        | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1902, 1905, 1901, 2106                         | Дезоксиниваленол    | от 0,2 мг/кг   |
| 1341. | MP R 5502  | -кондитерские изделия, -пищевые концентраты, -БАДы, -продукты для детского питания                |                                                               |                                                                                                                                    | Зеараленон          | от 0,05 мг/кг  |
| 1342. | ГОСТ 10846 | Мука                                                                                              | 10.61                                                         | 1101, 1102, 1103, 1105                                                                                                             | Белок               |                |
| 1343. | ГОСТ 27493 | Мука                                                                                              | 10.61                                                         | 1101, 1102, 1103, 1105                                                                                                             | Кислотность         |                |
| 1344. | ГОСТ 29033 | Мука                                                                                              | 10.61                                                         | 1101, 1102, 1103, 1105                                                                                                             | Жир                 |                |

|       |                      |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                |                               |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1345. | ГОСТ 27495           | Мука                                                        | 10.61                                                                       | 1101, 1102, 1103, 1105                                                                                                                                                       | Автолитическая активность      |                               |
| 1346. | ГОСТ Р 51415         | Мука                                                        | 10.61                                                                       | 1101, 1102, 1103, 1105                                                                                                                                                       | Реологические свойства         |                               |
| 1347. | МУ 2137-80           | Плодоовощная продукция<br>-вода<br>-почва, донные отложения | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 10.31, 10.32, 10.39 | 0701, 0703, 0704, 0706, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0813, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Фенилмочевина                  | от 0,01 мг/кг                 |
| 1348. | МУ 2793-83           |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Фенилмочевина                  | от 0,01 мг/кг                 |
| 1349. | МУ 2840-83           |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Фенилмочевина                  | от 0,01 мг/кг                 |
| 1350. | МУ 2422-81           |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Ровраль                        | от 0,02 мг/кг                 |
| 1351. | ГОСТ Р 53217         | Почва, донные отложения                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Полихлорированные бифенилы     | 0,0001-0,004 мг/кг            |
| 1352. | МУ МЗ СССР-77        | Почва, донные отложения                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Хлорофос                       | от 0,005мг/кг                 |
|       |                      |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Метафос                        | от 0,005мг/кг                 |
|       |                      |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Карбофос                       | от 0,005мг/кг                 |
|       |                      |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Фозалон                        | от 0,005мг/кг                 |
|       |                      |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              | Фосфамид                       | от 0,005мг/кг                 |
|       |                      |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                              | ДДВФ                           | от 0,005мг/кг                 |
| 1353. | ПНДФ 14.1:2:4.212-09 | Вода                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                              | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | 0,0005-0,1мг/ дм <sup>3</sup> |

|       |                                                                                        |                                           |                 |                                     |                                                                  |                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1354. | МУ 4122-86                                                                             | Воздух рабочей зоны                       |                 |                                     | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры                                   | 0,0001-2,0 мг/м <sup>3</sup>          |
| 1355. | МУ 4992-89                                                                             | Воздух рабочей зоны                       |                 |                                     | Атразин                                                          | 0,05-0,1 мг/м <sup>3</sup>            |
|       |                                                                                        |                                           |                 |                                     | Симазин                                                          | 0,05-0,1 мг/м <sup>3</sup>            |
|       |                                                                                        |                                           |                 |                                     | Пропазин                                                         | 0,05-0,1 мг/м <sup>3</sup>            |
|       |                                                                                        |                                           |                 |                                     | Прометрин                                                        | 0,05-0,1 мг/м <sup>3</sup>            |
|       |                                                                                        |                                           |                 |                                     | Семерон                                                          | 0,05-0,1 мг/м <sup>3</sup>            |
|       |                                                                                        |                                           |                 |                                     | Игран                                                            | 0,05-0,1 мг/м <sup>3</sup>            |
| 1356. | МУ 2863-83                                                                             | Воздух рабочей зоны                       |                 |                                     | Ровраль                                                          | 0,1-6,0 мг/м <sup>3</sup>             |
| 1357. | МУК 4.1.986-00                                                                         | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 01.11, 01.12,   | 0201, 0202, 0203,                   | Массовая доля свинца                                             | 0,02-10,0 мг/кг                       |
|       |                                                                                        |                                           | 01.13, 01.21,   | 0204, 0205 00,                      | Массовая доля кадмия                                             | 0,01-2,0 мг/кг50,                     |
| 1358. | ГОСТ Р 51766                                                                           |                                           | 01.22, 01.23,   | 0206, 0207, 0208,                   | Массовая доля мышьяка                                            | -                                     |
|       |                                                                                        |                                           | 01.24, 01.25,   | 0209, 0210, 0301,                   |                                                                  |                                       |
| 1359. | ГОСТ 31671                                                                             |                                           | 01.26, 01.27,   | 0302, 0303, 0304,                   | Массовая доля мышьяка                                            | -                                     |
|       |                                                                                        |                                           | 01.28, 01.41.2, | 0305, 0306, 0307,                   |                                                                  |                                       |
| 1360. | ГОСТ 26930                                                                             |                                           | 01.47.2,        | 0308, 0401, 0402,                   | Массовая доля мышьяка                                            | От 2,5 мкг в колориметрируемом объеме |
|       |                                                                                        |                                           | 01.49.2, 03.11, | 0403, 0404, 0405,                   |                                                                  |                                       |
|       |                                                                                        |                                           | 03.12, 03.21,   | 0406, 0407, 0408,                   |                                                                  |                                       |
| 1361. | ГОСТ 31707                                                                             |                                           | 03.22, 10.11,   | 0409 00 000 0,                      | Массовая доля мышьяка                                            |                                       |
|       |                                                                                        |                                           | 10.12, 10.13,   | 0410 00 000 0,                      | Массовая доля селена                                             |                                       |
| 1362. | Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10 |                                           | 10.20, 10.31,   | 0701, 0702 00                       | Бензойная кислота                                                | 150-2000 мг/кг                        |
|       |                                                                                        |                                           | 10.32, 10.39,   | 000, 0703, 0704,                    |                                                                  |                                       |
|       |                                                                                        |                                           | 10.41, 10.42,   | 0705, 0706, 0707                    | Сорбиновая кислота                                               | 150-2000 мг/кг                        |
|       |                                                                                        |                                           | 10.51, 10.52,   | 00, 0708, 0709,                     |                                                                  |                                       |
| 1363. | Часть I, Глава 3, с. 105                                                               |                                           | 10.61, 10.62,   | 0710, 0711, 0712,                   | Сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза, галактоза, сорбит) | -                                     |
|       |                                                                                        |                                           | 10.62, 10.71,   | 0713, 0714, 0801,                   |                                                                  |                                       |
|       |                                                                                        |                                           | 10.72, 10.73,   | 0802, 0803, 0804,                   |                                                                  |                                       |
|       |                                                                                        |                                           | 10.81, 10.82,   | 0805, 0806, 0807,                   |                                                                  |                                       |
|       |                                                                                        |                                           | 10.83, 10.84,   | 0808, 0809, 0810,                   | Массовая доля витамина А (в форме ретинола)                      | 0,2-200 мг/кг                         |
|       |                                                                                        |                                           | 10.85, 10.86,   | 0811, 0812, 0813,                   |                                                                  |                                       |
|       |                                                                                        |                                           | 10.89, 11.01,   | 0901, 0902, 0903                    | Массовая доля витамина Е (в форме альфа-токоферола)              | 1-100000 мг/кг                        |
|       |                                                                                        |                                           | 11.02, 11.03,   | 00 000 0, 0904,                     |                                                                  |                                       |
|       |                                                                                        |                                           | 11.04, 11.05,   | 0905, 0906, 0907,                   |                                                                  |                                       |
| 1364. | М 04-10-2007                                                                           |                                           | 11.06, 11.07    | 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, |                                                                  |                                       |

|       |              |                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |              |
|-------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|       |              |                           |                        | 1004, 1005, 1006,<br>1007, 1008, 1101<br>00, 1102, 1103,<br>1104, 1105, 1106,<br>1107, 1108, 1201,<br>1202, 1206 00,<br>1207, 1208, 1212,<br>1302, 1501, 1502,<br>1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91 |                           |              |
| 1365. | ГОСТ Р 55482 | Мясо и мясные<br>продукты | 10.11, 10.12,<br>10.13 | 0201, 0202, 0203,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Массовая доля витамина В1 | 0,5-20 мг/кг |
|       |              |                           |                        | 0204, 0205, 0206,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Массовая доля витамина В2 | 0,5-20 мг/кг |
|       |              |                           |                        | 0207, 0208, 0209,<br>0210, 1601, 1602,<br>1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Массовая доля витамина В6 | 0,5-20 мг/кг |



|       |                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                       |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1366. | МУК 4.1.991-00                   | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23,                                                                                                                                                                        | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Массовая доля меди/ Медь | 1-100 мг/кг                                                                                           |
|       |                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Массовая доля цинка      | 5-200 мг/кг                                                                                           |
| 1367. | Инструкция № 4399-87             | Пищевые продукты                          | 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.41.2,                                                                                                                                                                      | 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Витамин В1 (тиамин)      | 0,1-0,4 мкг/см <sup>3</sup> раствора, поступающего на измерение                                       |
| 1368. | Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5 | Пищевые продукты                          | 01.47.2, 01.49.2, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11,                                                                                                                                                             | 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Витамин В2 (рибофлавин)  | 0,5-2 мкг/см <sup>3</sup> в измеряемом растворе<br>0,02-0,2 мкг/см <sup>3</sup> в измеряемом растворе |
| 1369. | ГОСТ Р EN 12857                  | Продукция пищевая                         | 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 | 0410 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1201, 1202, 1206 00, 1207, 1208, 1212, 1302, 1501, 1502, | Цикламат                 | -                                                                                                     |

|       |                       |                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       |                               |                        | 1504, 1507, 1508,<br>1509, 1510 00,<br>1511, 1512, 1513,<br>1514, 1515, 1516,<br>1517, 1601 00,<br>1602, 1604, 1605,<br>1701, 1702, 1704,<br>1803, 1806, 1804<br>00 000 0, 1803 20<br>000 0, 1901, 1902,<br>1904, 1905, 2001,<br>2002, 2003, 2004,<br>2005, 2006 00,<br>2007, 2008, 2009,<br>2101, 2102, 2103,<br>2104, 2105 00,<br>2106, 2201, 2202,<br>2203 00, 2204,<br>2205, 2206 00,<br>2207, 2208, 2209<br>00, 2501 00 91 |                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| 1370. | ГОСТ ИСО 13496        | Мясо и мясные<br>продукты     | 10.11, 10.12,<br>10.13 | 0201, 0202, 0203,<br>0204, 0205, 0206,<br>0207, 0208, 0209,<br>0210, 1601, 1602,<br>1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Синтетические красители:<br>Тартразин Е 102<br>Солнечный закат Е 110<br>Амарант Е 123<br>Понсо 4R Е 124 | -                                                                                                                                                        |
| 1371. | ГОСТ ISO 8070/IDF 119 | Молоко и молочные<br>продукты | 10.51                  | 0401, 0402, 0403,<br>0404, 0405, 0406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Калий<br>Кальций<br>Магний<br>Натрий                                                                    | 10- 20000 мг/кг (1-2000<br>мг/100г)<br>10- 20000 мг/кг (1-2000<br>мг/100г)<br>1- 2000 мг/кг (0,1-2000<br>мг/100г)<br>10- 20000 мг/кг (1-2000<br>мг/100г) |

|       |                          |                                                                                   |                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1372. | ГОСТ Р 55484             | Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика | 10.11, 10.12, 10.13                  | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602, 1603 | Массовая доля магния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1-500 мг/кг                                                                                                                                                                                                        |
| 1373. | ГОСТ 27001 п.2           | Икра пресервы из рыбы и морепродуктов                                             | 10.20.25.120, 10.20.26, 10.20.34.130 | 1604, 1605                                                                   | Бензойнокислый натрий (бензоат натрия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                    |
| 1374. | ГОСТ 27001 п. 3          |                                                                                   |                                      |                                                                              | Борная кислота, бура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                    |
| 1375. | ГОСТ 7636 п 5.6.1        | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки     | 10.20, 10.86                         | 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1604, 1605                         | Уротропин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | от 0,005%                                                                                                                                                                                                            |
| 1376. | ГОСТ 32050 п. 7          | Карамель                                                                          | 10.82, 10.89                         | 1704, 1806                                                                   | Массовая доля синтетических красителей:<br>Тартразин Е 102<br>Солнечный закат Е 110<br>Азорубин Е122<br>Амарант Е 123<br>Понсо 4R Е 124<br>Эритрозин Е127<br>Красный 2G Е128<br>Красный очаровательный АС Е129<br>Синий патентованный V Е131<br>Индигокармин Е132<br>Синий блестящий FCF Е133<br>Зеленый S Е142<br>Черный блестящий PN Е151 | 0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015%<br>0,0004-0,0015% |
| 1377. | ГОСТ 31768 п. 3.1 (ВЭЖХ) | Мед натуральный                                                                   | 01.49, 10.89                         | 0409                                                                         | Гидроксиметилфурфураль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-85 мг/кг                                                                                                                                                                                                           |
| 1378. | ГОСТ Р 51428             | Соки фруктовые                                                                    | 10.32                                | 2009                                                                         | Массовая концентрация (массовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-10 г/дм <sup>3</sup> (г/кг)                                                                                                                                                                                        |

|       |                 |                                                                  |                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |                 |                                                                  |                     |                                                                        | доля) винной кислоты                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| 1379. | ГОСТ 32903 п.6  | Соковая продукция                                                | 10.32               | 2009                                                                   | Массовая концентрация (массовая доля) витамина В1                                                                                                                                      | 1-30 мг/дм <sup>3</sup> (млн-1)                                   |
| 1380. | ГОСТ 34461      | Соковая продукция на основе или с добавлением цитрусовых фруктов | 10.32               | 2009                                                                   | Массовая концентрация (доля) гесперидина/Гесперидин                                                                                                                                    | 100-1000 мг/дм <sup>3</sup><br>500-5000 млн <sup>-1</sup> (мг/кг) |
|       |                 |                                                                  |                     |                                                                        | Массовая концентрация (доля) нарингина/Нарингин                                                                                                                                        | 30-1000 мг/дм <sup>3</sup><br>150 - 5000 млн-1 (мг/кг)            |
| 1381. | ГОСТ ISO 4052   | Кофе и кофепродукты                                              | 10.83               | 0901, 2101                                                             | Кофеин                                                                                                                                                                                 | От 0,02% (в пересчете на сухое вещество)                          |
| 1382. | МУК 4.1.2483-09 | Пищевые продукты, БАДы                                           |                     |                                                                        | Непищевые красители(судан I, судан II, судан III, судан IV, Para Red)                                                                                                                  | от 05,мг/кг                                                       |
| 1383. | ГОСТ 30669      | Продукты переработки плодов и овощей                             | 10.32, 10.39, 01.13 | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 00, 2008                                  | Бензойная кислота и ее соли                                                                                                                                                            | 100-1000 мг/кг (млн-1)                                            |
| 1384. | ГОСТ 30670      | Продукты переработки плодов и овощей                             | 10.32, 10.39        | 0711, 0712, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Сорбиновая кислота и ее соли                                                                                                                                                           | 100-1000 мг/кг (млн-1)                                            |
| 1385. | ГОСТ 33279      | Консервы фруктовые                                               | 10.39               |                                                                        | Наличие синтетических красителей:<br>Тартразин Е 102<br>Солнечный закат Е 110<br>Азорубин Е122<br>Амарант Е 123<br>Понсо 4R Е 124<br>Красный 2G Е128<br>Красный очаровательный АС Е129 | -                                                                 |
| 1386. | ГОСТ 31701      | Пряности                                                         | 10.84               | 0905 0906, 0907,                                                       | Наличие синтетических                                                                                                                                                                  | -                                                                 |

|       |                                          |                                                                                |                                                          |                                                               |                                                                                                                                                 |                              |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                          |                                                                                |                                                          | 0908, 0909, 0910                                              | красителей<br>Тартразин Е 102<br>Солнечный закат Е 110<br>Азорубин Е122<br>Амарант Е 123<br>Понсо 4R Е 124<br>Красный очаровательный АС<br>Е129 |                              |
| 1387. | ГОСТ Р 53185 п. 4.2                      | Напитки                                                                        | 11.01, 11.02,                                            | 2201, 2202, 2203                                              | Глюкуронолактон                                                                                                                                 | 1-5000 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 1388. | ГОСТ Р 53185 п 4.1                       | тонизирующие<br>безалкогольные и<br>слабоалкогольные                           | 11.03, 11.04,<br>11.05, 11.07,<br>10.32                  | 00, 2004, 2205,<br>2206 00, 2207,<br>2208                     | Таурин                                                                                                                                          | 1-5000 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 1389. | МВИ МН 2399-2005                         | Напитки алкогольные и<br>безалкогольные                                        | 11.01, 11.02,<br>11.03, 11.04,<br>11.05, 11.07,<br>10.32 | 2201, 2202, 2203<br>00, 2004, 2205,<br>2206 00, 2207,<br>2208 | Синтетические красители:<br>Тартразин Е 102<br>Солнечный закат Е 110<br>Понсо 4R Е 124<br>Индигокармин Е132                                     | 10-200 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 1390. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 4 п. 1            | Биологически<br>активные добавки                                               | 10.89.19.210                                             | 2106                                                          | Бензойная<br>кислота                                                                                                                            | 150-2000 мг/кг               |
|       |                                          |                                                                                |                                                          |                                                               | Сорбиновая кислота                                                                                                                              | 150-2000 мг/кг               |
| 1391. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 1 раздел I п. 2   |                                                                                |                                                          |                                                               | Глутаминовая<br>кислота и ее соли                                                                                                               | -                            |
| 1392. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 1 раздел III п. 2 |                                                                                |                                                          |                                                               | Сахара (фруктоза,<br>глюкоза,<br>сахароза, лактоза,<br>галактоза, сорбит)                                                                       | -                            |
| 1393. | Р 4.1.1672-03<br>Глава 2 раздел II п. 1  |                                                                                |                                                          |                                                               | Кадмий                                                                                                                                          | -                            |
|       |                                          |                                                                                |                                                          |                                                               | Кобальт                                                                                                                                         | -                            |
|       |                                          |                                                                                |                                                          |                                                               | Никель                                                                                                                                          | -                            |
|       |                                          |                                                                                |                                                          |                                                               | Свинец                                                                                                                                          | -                            |
| 1394. | МУК 4.1.3167-14                          | Атмосферный воздух,<br>воздух испытательной<br>камеры и замкнутых<br>помещений |                                                          |                                                               | Бензальдегид                                                                                                                                    | 0,005-0,06 мг/м <sup>3</sup> |

|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  |                                           |                              |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1395. | ГОСТ Р ИСО 16000-6 | Воздух замкнутых помещений, воздух, отобранный для определения выделения ЛОС из строительных материалов, с использованием испытательных камер и ячеек. |  |  | Циклогексанон                             | -                            |
| 1396. | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений                                                                                                 |  |  | Ацетофенон                                | 0,002-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  | Циклогексанон                             | 0,02-100 мг/м <sup>3</sup>   |
| 1397. | МУК 4.1.657-96     | Вода централизованного водоснабжения                                                                                                                   |  |  | Бутилакрилат                              | 0,005-0,1 мг/дм <sup>3</sup> |
| 1398. | МУК 4.1.3086-13    | Водные вытяжки из полимерных материалов, применяемых в пищевой продукции                                                                               |  |  | Гексаметилендиамин                        | 0,005-0,5 мг/дм <sup>3</sup> |
| 1399. | МУК 4.1.3168-14    | Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений                                                                                  |  |  | Дибutilфталат                             | 0,005-0,2 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  | Диметилтерефталат                         | 0,005-0,2 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  | Диметилфталат                             | 0,005-0,2 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  | Диоктилфталат                             | 0,005-0,2 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  | Диэтилфталат                              | 0,005-0,2 мг/м <sup>3</sup>  |
| 1400. | МУК 4.1.611-96     | Атмосферный воздух                                                                                                                                     |  |  | Диметилфталат                             | 0,005-0,1 мг/м <sup>3</sup>  |
| 1401. | МУК 4.1.598-96     | Атмосферный воздух                                                                                                                                     |  |  | Дихлорметан                               | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  | Метиленхлорид (дихлорметан)               | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  | Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|       |                    |                                                                                                                                                        |  |  | Тетрахлорэтилен                           | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup> |

|       |                     |                                                                                                                                   |  |                                          |                                |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Трихлорэтилен                            | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup>   |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Хлороформ                                | 0,001-0,05 мг/м <sup>3</sup>   |
| 1402. | МУ № 4174-86        | Воздух рабочей зоны                                                                                                               |  | Винилхлорид (винил хлористый)            | 0,05-50 мг/м <sup>3</sup>      |
| 1403. | МР 1941-78 п.2      | Поливинилхлорид, полимерные материалы на основе поливинилхлорида, модельные среды, имитирующие пищевые продукты, продукты питания |  | Винилхлорид (винил хлористый)            | 0,001-0,01 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 1404. | МУК 4.1.607-96      | Атмосферный воздух                                                                                                                |  | Винилхлорид (винил хлористый)            | 0,0025-0,05 мг/м <sup>3</sup>  |
| 1405. | МУК 4.1.1957-05     | Воздух                                                                                                                            |  | Винилхлорид (винил хлористый)            | 0,005-0,1 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Ацетальдегид                             | 0,005-0,1 мг/м <sup>3</sup>    |
| 1406. | ПНДФ 14.1:2:4.70-96 | Питьевые, природные, сточные воды                                                                                                 |  | Бенз(а)пирен                             | 0,001-20,0 мкг/дм <sup>3</sup> |
| 1407. | МУК 4.1.658-96      | Вода централизованного водоснабжения                                                                                              |  | Акрилонитрил                             | 0,5-15 мг/дм <sup>3</sup>      |
| 1408. | ПНД Ф 14.1:2:144-98 | Сточные, поверхностные воды                                                                                                       |  | Массовая концентрация альфа-метилстирола | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Массовая концентрация ацетонитрила       | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Массовая концентрация бутанола           | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Массовая концентрация бутилацетата       | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Массовая концентрация гексана            | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Изопропанол (изопропиловый спирт)        | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Изопропилбензол (кумол)                  | 0,01-5 мг/дм <sup>3</sup>      |
|       |                     |                                                                                                                                   |  | Массовая концентрация                    | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |

|       |                        |                                                   |  |  |                                                                                |                                |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                        |                                                   |  |  | этилацетата                                                                    |                                |
| 1409. | ПНДФ 14.1:2:3.171-2000 | Сточные, природные поверхностные и подземные воды |  |  | Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана                                          | 0,001-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация бензола                                                  | 0,001-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация орто-ксилола, суммарное содержание мета- и пара-ксилолов | 0,001-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация метилхлорида                                             | 0,001-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)             | 0,001-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация толуола                                                  | 0,001-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация трихлорэтилена                                           | 0,001-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация хлороформа                                               | 0,001-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 1410. | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96   | Питьевые, природные и сточные воды                |  |  | Массовая концентрация бензола                                                  | 0,005–5 мг/дм <sup>3</sup>     |
|       |                        |                                                   |  |  | Ксилол - диметилбензол (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)                 | 0,0025-0,05 мг/дм <sup>3</sup> |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация стирола                                                  | 0,005–1 мг/дм <sup>3</sup>     |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация толуола                                                  | 0,005–5 мг/дм <sup>3</sup>     |
|       |                        |                                                   |  |  | Массовая концентрация этилбензола                                              | 0,0025–0,01 мг/дм <sup>3</sup> |
| 1411. | МУК 4.1.2889-11        | Жидкие пищевые продукты                           |  |  | Массовая концентрация ди (2-этилгексил) фталата                                | 0,05-5000 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                        | Вода, водные вытяжки из материалов                |  |  |                                                                                |                                |



|       |                                  |                                         |  |  |                                          |                             |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                  | различного состава                      |  |  |                                          |                             |
| 1412. | МУК 4.1.751-99                   | Вода централизованного водоснабжения    |  |  | Стирол                                   | 0,05-1,0 мг/дм <sup>3</sup> |
| 1413. | МУК 4.1.0.416-96                 | Воздух рабочей зоны                     |  |  | Витамин В1                               | 0,05-1 мг/м <sup>3</sup>    |
| 1414. | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99             | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |  |  | Массовая концентрация керосина           | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                                  |                                         |  |  | Массовая концентрация уайт-спирита       | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup>  |
|       |                                  |                                         |  |  | Массовая концентрация бензина            | 0,2-1000 мг/м <sup>3</sup>  |
| 1415. | МУ 4178-86                       | Воздух рабочей зоны                     |  |  | Хлороформ                                | 5-50 мг/м <sup>3</sup>      |
| 1416. | АЮВ 0.005.169МВИ                 | Воздух рабочей зоны                     |  |  | Массовая концентрация циклогексанона     | 0,05-1000 мг/м <sup>3</sup> |
| 1417. | РД 52.04.186-86 п. 5.3.3.8       | Атмосферный воздух                      |  |  | Циклогексанон                            | 0,02-2 мг/м <sup>3</sup>    |
| 1418. | МУ 2902-83                       | Воздух рабочей зоны                     |  |  | Бутиловый спирт (Бутанол)                | 2,5-25 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                  |                                         |  |  | Изобутиловый спирт (изобутанол)          | 2,5-25 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                  |                                         |  |  | Изопропиловый спирт (изопропанол)        | 2,5-25 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                  |                                         |  |  | Метиловый спирт (метанол)                | 2,5-25 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                  |                                         |  |  | Пропиловый спирт (пропанол)              | 2,5-25 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                  |                                         |  |  | Спирт вторичный бутиловый (втор-бутанол) | 2,5-25 мг/м <sup>3</sup>    |
|       |                                  |                                         |  |  | Этиловый спирт (этанол)                  | 2,5-25,0 мг/м <sup>3</sup>  |
| 1419. | РД 52.04.186-86 Приложение 5.3.2 | Атмосферный воздух                      |  |  | Массовая концентрация акрилонитрила      | 0,025-1,5 мг/м <sup>3</sup> |
| 1420. | МУ 4077-86 п. 6.4.3              | Резины и изделия из них                 |  |  | Дибutilфталат                            | от 0,1 мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                                  |                                         |  |  | Диоктилфталат                            | от 0,1 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 1421. | МУ 49-9804                       | Воздух                                  |  |  | Дибutilфталат                            | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>   |
|       |                                  |                                         |  |  | Диоктилфталат                            | 0,05-10 мг/м <sup>3</sup>   |
| 1422. | МУ 4149-86 приложение 8.6 п. 1   | Синтетические полимерные материалы      |  |  | Изопропанол/ Изопропиловый спирт         | от 0,01 мг/л                |
| 1423. | МУ 4149-86 приложение            | класса полиолефинов                     |  |  | Бутанол/ Бутиловый спирт                 | от 0,01 мг/л                |

|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 8.6 п. 3                       |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Гептан                                                 | от 0,01 мг/л                                                                                    |
| 1424. | МУ 4149-86 приложение 8.6 п. 4 |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Ацетон                                                 | от 0,01 мг/л                                                                                    |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Гексан                                                 | от 0,01 мг/л                                                                                    |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | 1,2- дихлорэтан (хлористый этилен)                     | от 0,01 мг/л                                                                                    |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Метиленхлорид/(дихлорметан)                            | -                                                                                               |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)              | от 0,01 мг/л                                                                                    |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Этилацетат                                             | от 0,01 мг/л                                                                                    |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Этанол/ Этиловый спирт                                 | от 0,01 мг/л                                                                                    |
| 1425. | МУ 4628-88                     | Вытяжки из полистирольных пластиков                |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Акрилонитрил                                           | 0,002-0,06 мг/дм <sup>3</sup>                                                                   |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Метилметакрилат                                        | 0,002-0,164 мг/дм <sup>3</sup>                                                                  |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Стирол                                                 | 0,002-0,15 мг/дм <sup>3</sup>                                                                   |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Этилбензол                                             | 0,001-0,328 мг/дм <sup>3</sup>                                                                  |
| 1426. | МУ 942-72                      | Модельные растворы из полимерных материалов        |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Ацетон                                                 | от 0,01 мг/л (мг/кг)                                                                            |
|       |                                |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Метиленхлорид/(дихлорметан)                            | от 0,01 мг/л                                                                                    |
| 1427. | ГОСТ 30351 п.4                 | Водный экстракт полиамидной пленки, ткани, волокон |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Массовая доля капролактама                             | 100-1000 мг/дм <sup>3</sup>                                                                     |
| 1428. | МУ 2715-83                     | Воздух промышленных помещений                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Эпихлоргидрин                                          | 0,1-1 мг/м <sup>3</sup>                                                                         |
| 1429. | МУ 4359-87 п. 7.4              | Лакированная консервная тара                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Эпихлоргидрин                                          | от 0,01 мг/л                                                                                    |
| 1430. | Инструкция 880 -71             | Непищевая продукция                                | 17.12, 17.21<br>17.22, 17.29<br>17.23, 17.24<br>22.22, 23.13<br>23.41, 23.49<br>20.41, 20.42<br>21.20, 20.12<br>20.14, 20.16 | 7310, 3204, 3205,<br>3206,<br>3207, 3208, 3209,<br>3210, 2712, 4805,<br>4806, 4808 7010,<br>6912<br>6911, 4415<br>4419, 4501 4502, | Капролактама<br>Метанол<br>Диметилтерефталат<br>Железо | от 0,01 мг/мл<br>от 0,05 мг в колориметрируемом объеме<br>от 0,01 мг в колориметрируемом объеме |

|       |                       |               |                   |                                |              |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
|       |                       | 20.17, 20.30  | 4503, 4504, 7212  | Кобальт                        |              |
|       |                       | 20.60, 22.19  | 4805, 4806 4808,  | Марганец                       |              |
|       |                       | 13.10, 13.20  | 4823 4008, 4014   | Мышьяк                         |              |
|       |                       | 13.91, 13.92  | 4016, 4017 4014,  | Свинец                         |              |
|       |                       | 13.93, 13.95, | 7013 6912, 6911   | Медь                           |              |
|       |                       | 13.96, 22.21  | 7323, 7013 7615,  | Цинк                           |              |
|       |                       | 22.23, 22.29  | 7324 8418, 4008   | Титан                          | до 0,1 мг/мл |
|       |                       | 23.19, 23.20  | 4014, 4016, 4017, | Фтор                           |              |
|       |                       | 23.31, 23.32  | 6406 8712, 8715   | Изменение цвета и прозрачности |              |
|       |                       | 23.42, 23.52  | 4202, 4203        | водной вытяжки                 |              |
|       |                       | 23.61, 14.11  | 6401, 6402        | Окисляемость                   |              |
|       |                       | 14.12, 14.13, | 6403, 6405        | Дифенилолпропан                | от 0,02 мг/л |
|       |                       | 14.14, 14.19, | 5007, 5111        |                                |              |
|       |                       | 14.20, 14.31, | 5112, 5208        | Массовая доля фторидов, масса  |              |
| 1431. | ГОСТ Р 51577 п.6.8, п | 14.39, 15.12, | 9503, 9504 9505,  | фторида в единице упаковки     |              |
|       | 6.9                   | 15.20, 16.21, | 9506, 4901, 4903  |                                |              |
|       |                       | 16.22, 16.23, | 4904, 3301 3401,  |                                |              |
|       |                       | 16.24, 16.29  | 4301              |                                |              |
|       |                       | 23.62, 23.64  | 4302, 5007        |                                |              |
|       |                       | 23.65, 23.69  | 5111, 5112        |                                |              |
|       |                       | 23.70, 23.99  | 5309, 5310        |                                |              |
|       |                       | 24.20, 24.42  | 5311, 5408        |                                |              |
|       |                       | 24.44, 24.45  | 5513, 5514        |                                |              |
|       |                       | 25.12, 25.91  | 5515, 5516        |                                |              |
|       |                       | 25.92, 25.99  | 6001, 6002, 6003, |                                |              |
|       |                       | 31.01, 31.02  | 6005 6006, 6101,  |                                |              |
|       |                       | 31.03, 31.09  | 6102, 3205, 3206, |                                |              |
|       |                       | 32.30, 32.31  | 3207, 3208, 3209, |                                |              |
|       |                       | 32.40, 32.50, | 3210, 3214, 3918, |                                |              |
|       |                       | 32.91, 32.99  | 3019, 3920, 3921, |                                |              |
|       |                       |               | 3925, 4016, 4410, |                                |              |
|       |                       |               | 4411, 4412, 4413  |                                |              |
|       |                       |               | 4418, 4601 4811,  |                                |              |
|       |                       |               | 4814, 4823, 5602  |                                |              |

|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                      |                                           |                                                            |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 5603, 5701<br>5702, 5703<br>5704, 5903,<br>5904, 5905 6806,<br>6808 6809, 6810<br>6811, 6907<br>6908 |                                           |                                                            |
| 1432. | МУК 4.1.650-96       | Вода<br>централизованного<br>водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                      | Декан<br>Стирол                           | 0,005–20 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005–20 мг/дм <sup>3</sup> |
| 1431. | МУК 4.1.656-96       | Вода<br>централизованного<br>водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                      | Метилметакрилат                           | 0,005-0,1 мг/дм <sup>3</sup>                               |
| 1433. | ГОСТ 4386 п.3        | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости, в том числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем<br>доочистки<br>воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения |  |                                                                                                      | Массовая концентрация<br>фторидов/фториды | 0,10-190 мг/дм <sup>3</sup> /мг/л                          |
| 1434. | ПНД Ф 14.1:2:4.20-95 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости, в том числе:<br>судовых, систем<br>горячего<br>водоснабжения, систем                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                      | Массовая концентрация суммы<br>форм ртути | 0,0001-0,015<br>мг/дм <sup>3</sup> /мг/л                   |

|       |                                  |                                                                                                                                                                      |              |                   |                                              |                                                  |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                  | доочистки<br>воды. Вода<br>поверхностных и<br>подземных источников<br>централизованного<br>водоснабжения.<br>Вода источников<br>нецентрализованного<br>водоснабжения |              |                   |                                              |                                                  |
| 1435. | МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ<br>№40090.3Н700 | Пищевые продукты.                                                                                                                                                    | 10.11        | 0201, 0202, 0203, | Удельная активность цезия – 137              | от 3 до 50000 Бк/кг                              |
|       |                                  | Продукция непищевого                                                                                                                                                 | 10.12        | 0204, 0205, 0206, | удельная активность радона                   | от 7 до 50000 Бк/кг                              |
|       |                                  | назначения, в том                                                                                                                                                    | 10.13        | 0207, 0208, 0209, | ( <sup>222</sup> Rn)                         |                                                  |
|       |                                  | числе:                                                                                                                                                               | 01.47        | 0210, 0407, 0408  | эквивалентная равновесная                    | 1 - 10 <sup>5</sup> Бк/м <sup>3</sup>            |
|       |                                  | Строительные                                                                                                                                                         | 10.51        | , 1601 00         | объемная активность радона                   |                                                  |
|       |                                  | материалы, материалы                                                                                                                                                 | 10.52        | 1602, 1603 00     | ( <sup>222</sup> Rn)                         |                                                  |
|       |                                  | для изготовления                                                                                                                                                     | 03.11        | 0401, 0402, 0403  | эквивалентная равновесная                    | 0,1 – 10 <sup>5</sup> Бк/м <sup>3</sup>          |
|       |                                  | мебели и детских                                                                                                                                                     | 03.11.1      | 0404, 0405, 0406  | объемная активность торона                   |                                                  |
|       |                                  | игрушек. Вода                                                                                                                                                        | 03.11.2      | 2105 00           | ( <sup>220</sup> Tn)                         |                                                  |
|       |                                  | питьевая. Воздух                                                                                                                                                     | 03.11.3      | 0301, 0302, 0303  | плотность потока радона ( <sup>222</sup> Rn) | 2 - 10 <sup>3</sup> мБк/с*м <sup>2</sup>         |
| 1435. | МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ<br>№40090.4Г006 | помещений, в том                                                                                                                                                     | 03.11.4      | 0304, 0305, 0306  | Эффективная удельная                         | от 7 до 50000 Бк/кг                              |
|       |                                  | числе воздух Лечебно-                                                                                                                                                | 03.12        | 0308, 1604, 1605  | активность природных                         |                                                  |
|       |                                  | профилактических                                                                                                                                                     | 03.12.1      | 1001, 1002, 1003, | радионуклидов                                |                                                  |
|       |                                  | учреждений и аптек.                                                                                                                                                  | 03.12.2      | 1004, 1005, 1006, | Удельная активность <sup>90</sup> Sr         | от 1,4 до 1000000 Бк/кг                          |
|       |                                  | Промышленные                                                                                                                                                         | 03.21, 03.22 | 1007, 1008,       | Радиоактивное загрязнение бета-              | 0,1 – 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин) |
|       |                                  | объекты, в том числе                                                                                                                                                 | 10.20.1      | 1101 00, 1102,    | активными радионуклидами                     |                                                  |
|       |                                  | территории,                                                                                                                                                          | 10.20.2      | 1103, 1104, 1105, |                                              |                                                  |
|       |                                  | отведенные для                                                                                                                                                       | 10.20.3      | 1902, 1904, 1905  | - удельная суммарная бета-                   | 0,20 - 10 <sup>3</sup> Бк/кг                     |
|       |                                  | строительства                                                                                                                                                        | 01.11        | 0701, 0702 00     | активность                                   |                                                  |
|       |                                  | промышленных                                                                                                                                                         | 10.610.71    | 000,              |                                              |                                                  |
|       |                                  | объектов.                                                                                                                                                            | 10.72        | 0703, 0704, 0705, |                                              |                                                  |
|       |                                  | Жилые и                                                                                                                                                              | 10.73        | 0706, 0707 00,    |                                              |                                                  |
|       |                                  | общественные здания,                                                                                                                                                 | 01.13        | 0708, 0709, 0710, |                                              |                                                  |
|       |                                  | в том числе                                                                                                                                                          | 10.31        | 0711, 0712, 0713, |                                              |                                                  |
|       |                                  |                                                                                                                                                                      | 10.39        | 0714, 0801, 0802, |                                              |                                                  |

|       |                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       |                                  | территории,<br>отведенные под<br>строительство жилых и<br>общественных зданий.<br>Почва                                                     | 01.21<br>01.22<br>01.23<br>01.24<br>01.25<br>01.26<br>01.27<br>10.32<br>10.41<br>10.62.14<br>10.42<br>10.84<br>10.89<br>10.86<br>10.85<br>10.31 | 0803, 0804, 0805,<br>0806, 0807, 0808,<br>0809, 0810, 0811,<br>0813, 2001, 2002,<br>2003, 2004, 2005,<br>2006 00,<br>2007, 2009<br>1501, 1502, 1504,<br>1507, 1508, 1509,<br>1512, 1514, 1516,<br>1517, 1701, 1702,<br>1704, 1803, 1806,<br>0901, 0902, 2101,<br>2104, 2102, 2103,<br>2106, 0909, 0910,<br>0908, 1521, 1108,<br>0903, 0904, 0906,<br>0907, 1004, 0404,<br>0401, 0403, 0405,<br>0406, 0206, 1601,<br>1602, 1604, 1901,<br>1902, 0712 |                                                                                                            |                                                                |
| 1436. | ГОСТ Р 50801                     | Продукция непищевого<br>назначения, древесное<br>сырье, лесоматериалы,<br>полуфабрикаты и<br>изделия из древесины и<br>древесных материалов |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Удельная активность $^{137}\text{Cs}$<br>Удельная активность $^{90}\text{Sr}$                              | от 3 до 50000 Бк/кг<br>от 1,4 до 1000000 Бк/кг                 |
| 1437. | МИ ФГУП ВНИИФТРИ<br>№40090.5И665 | Лечебно-<br>профилактические<br>учреждения,<br>промышленные<br>предприятия,<br>транспортные                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Удельная суммарная<br>альфа-активность<br>Радиоактивное загрязнение<br>альфа-активными<br>радионуклидами | 0,02 - $10^3$ Бк/кг<br>0,1 - $10^5$ част/(см <sup>2</sup> мин) |

|       |                            |                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            | средства:<br>автотранспорт для<br>перевозки ИИИ;<br>воздушные суда. Вода<br>питьевая                                                |  |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| 1438. | СН № 4557-88               | Факторы среды<br>обитания:<br>промышленных<br>объектов,<br>предприятий пищевой<br>промышленности,                                   |  |  | Ультрафиолетовое излучение                                                                                                                                               | 0,315 - 0,4 мкм - 0,01–<br>20 Вт/м <sup>2</sup> ;<br>0,280 - 0,315 мкм - 0,01–<br>20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,20 - 0,280 мкм - 0,01–<br>20 Вт/м <sup>2</sup> |
| 1439. | СанПиН 42-128-4396-87      | общественного<br>питания, торговли,<br>коммунальных<br>объектов,<br>детских и<br>подростковых<br>объектов,<br>транспорта<br>Жилые и |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в<br>октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные<br>уровни звука,<br>инфразвук, ультразвук. | 16-159 дБА;<br>от 20 Гц до 12 500 Гц;<br>от 1 Гц до 20 Гц;<br>от 12 500 Гц до 40 000<br>Гц                                                                 |
| 1440. | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03   | общественные здания;<br>Территория жилой<br>застройки;<br>промышленных<br>объектов.<br>Лечебно-<br>профилактические                 |  |  | Уровни электромагнитного поля<br>от ПЭВМ: напряженность<br>электрического поля, плотность<br>магнитного потока                                                           | от 5 Гц до 2 кГц - от 5<br>В/м до 1000 В/м; от 80<br>мА/м до 8 А/м.<br><br>от 2 кГц до 400 кГц - от<br>0,5 В/м до 40 В/м; от 4<br>мА/м до 400 мА/м         |
| 1441. | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10 | учреждения и аптеки.<br>Игрушки.<br>Индивидуальная<br>дозиметрия персонала<br>Транспортные<br>средства.                             |  |  | Уровни электромагнитного поля<br>от ПЭВМ: напряженность<br>электрического поля, плотность<br>магнитного потока                                                           | от 5 Гц до 2 кГц - от 5<br>В/м до 1000 В/м; от 80<br>мА/м до 8 А/м.<br><br>от 2 кГц до 400 кГц - от<br>0,5 В/м до 40 В/м; от 4<br>мА/м до 400 мА/м         |

|       |                     |  |  |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1442. | СанПиН 2.2.4.548-96 |  |  |  | Микроклимат:<br>- влажность<br>- температура<br>- скорость движения воздуха                                                                                               | 10-98%,<br>от -10 до + 70 °С<br>0,1-20 м/с,                                                                                                        |
| 1443. | ГОСТ 50923          |  |  |  | Уровни электромагнитного поля<br>от ПЭВМ: напряженность<br>электрического поля, плотность<br>магнитного потока                                                            | от 5 Гц до 2 кГц - от 5<br>В/м до 1000 В/м; от 80<br>мА/м до 8 А/м.<br><br>от 2 кГц до 400 кГц - от<br>0,5 В/м до 40 В/м; от 4<br>мА/м до 400 мА/м |
| 1444. | ГОСТ Р 50949        |  |  |  | Уровни электромагнитного поля<br>от ПЭВМ: напряженность<br>электрического поля, плотность<br>магнитного потока                                                            | от 5 Гц до 2 кГц - от 5<br>В/м до 1000 В/м; от 80<br>мА/м до 8 А/м.<br><br>от 2 кГц до 400 кГц - от<br>0,5 В/м до 40 В/м; от 4<br>мА/м до 400 мА/м |
| 1445. | МУК 4.3.2230-07     |  |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в<br>октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные<br>уровни звука;<br>ультразвук<br>инфразвук | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500 Гц;<br><br>от 12500 Гц до 40000<br>Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц                                                     |
| 1446. | МсанПиН 001-96      |  |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в<br>октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные<br>уровни звука;<br>ультразвук              | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12500 Гц;<br><br>от 12500 Гц до 40000                                                                               |



|       |                  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  |  |  |  | инфразвук                                                                                                                                                          | Гц<br>от 1 Гц до 20 Гц                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1447. | МУК 4.3.678-97   |  |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>Напряженность электрического поля,<br>Плотность потока энергии                                                                           | 0,3 - 40 ГГц;<br>0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см <sup>2</sup> , 0,066 - 23800 мкВт/см <sup>2</sup> 1 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см <sup>2</sup> до 250 мкВт/см <sup>2</sup><br><b>от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см<sup>2</sup></b> |
| 1448. | МУК 4.3.2501-09  |  |  |  | ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:<br>напряженность электрического поля, плотность потока энергии                                                                              | 0,3 - 40 ГГц;<br>0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см <sup>2</sup> , 0,066 - 23800 мкВт/см <sup>2</sup> 1 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см <sup>2</sup> до 250 мкВт/см <sup>2</sup><br><b>от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см<sup>2</sup></b> |
| 1449. | МУ 1844-78       |  |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;<br>эквивалентные и максимальные уровни звука,<br>инфразвук, ультразвук. | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12 500 Гц;<br><br>от 1 Гц до 20 Гц;<br>от 12 500 Гц до 40 000 Гц                                                                                                                                                                          |
| 1450. | МУ 2.2.2.1914-04 |  |  |  | Акустический шум:<br>уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>уровни звука;                                                                         | 16-159 дБА;<br><br>от 20 Гц до 12 500 Гц;                                                                                                                                                                                                                                |

|       |               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|-------|---------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               |  |  |  | эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.                                                                                                                                                            | от 1 Гц до 20 Гц;<br>от 12 500 Гц до 40 000 Гц                                                                                      |
| 1451. | ГОСТ 12.1.012 |  |  |  | Вибрация:<br>вибрация общая и локальная;<br>спектральная характеристика в октавных полосах частот;<br>корректированные по частоте средние квадратичные значения;<br>эквивалентные корректированные значения (виброускорение) | 41-186 дБ                                                                                                                           |
| 1452. | ГОСТ 8041     |  |  |  | Вибрация:<br>вибрация общая и локальная;<br>спектральная характеристика в октавных полосах частот;<br>корректированные по частоте средние квадратичные значения;<br>эквивалентные корректированные значения (виброускорение) | 41-186 дБ                                                                                                                           |
| 1453. | Р 3.5.1904-04 |  |  |  | Ультрафиолетовое излучение                                                                                                                                                                                                   | 0,315—0,4мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,280-0,315мкм - 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup><br>0,20-0,280мкм — 0,01-20 Вт/м <sup>2</sup> |
| 1454. | МУ 3911-85    |  |  |  | Вибрация:<br>вибрация общая и локальная;<br>спектральная характеристика в октавных полосах частот;<br>корректированные по частоте средние квадратичные значения;<br>эквивалентные корректированные значения (виброускорение) | 41-186 дБ                                                                                                                           |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                         |                                                                     |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1455. | МУ 2.6.1.2117-06 | Факторы среды обитания: промышленных объектов, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов,                                                                                                                    |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения.<br>Мощность дозы нейтронного излучения                  | 50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч<br>0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч                         |
| 1456. | МУК 2.6.1.016-99 | транспорта<br>Жилые и общественные здания; Территория жилой застройки; промышленных объектов. Лечебно-профилактические учреждения<br>Индивидуальная дозиметрия персонала<br>Транспортные средства: автотранспорт для перевозки ИИИ; воздушные суда.<br>Металлолом, металлы и другие материалы, |  |  | Радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами<br>Мощность индивидуальной эффективной дозы внешнего облучения | 0,1 – 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)<br>20 мкЗв - 10 Зв |
| 1457. | МУ 2.6.1.25-2000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами<br>Мощность индивидуальной эффективной дозы внешнего облучения  | 0,1 – 10 <sup>5</sup> част/(см <sup>2</sup> мин)<br>20 мкЗв - 10 Зв |

|       |                                                                                                                                            |                                                      |  |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | содержащие<br>радионуклиды.                          |  |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| 1458. | Инструкция МЗ СССР<br>№ 1135-73 от 1973 г.<br>Раздел.<br>Бактериологические<br>исследования:<br>метод развернутой<br>реакции нейтрализации | Пищевые продукты,<br>биологический<br>материал       |  |  | Специфические токсины <i>Cl. perfringens</i> типов А, В, С, Е, F                                                                   | наличие/отсутствие                                                                                                                |
| 1459. | МУ 3.1.7.1189-03                                                                                                                           | Пищевые продукты,<br>вода, биологический<br>материал |  |  | Возбудитель бруцеллёза<br>Антитела к возбудителю<br>бруцеллеза<br>Антитела IgG, IgM к возбудителю<br>бруцеллёза<br><br>ДНК бруцелл | наличие/отсутствие<br>1:50 — 1:800<br><br>отсутствие/наличие при<br>оптической плотности<br>(ОП) $\geq 1,0$<br>наличие/отсутствие |

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области»



С.В. Никитин

Прошнуровано  
пронумеровано  
392 листа



Руководитель экспертной группы  
эксперт по аккредитации

В.Н. Малхожева

Технические эксперты:

М.А. Ярославцева

Ю.Е. Жуков