



ПРИКАЗ
от «5» апреля 2017 г.
№ 121-217

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЭЛЕКТРОН

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Лукояновском, Боловоболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах»

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK71

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, дом 9

2. 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Садовая, дом 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26929 п.3	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11-01.13 01.21-01.27	0201-0812 1101-1108	Подготовка проб пищевых продуктов	-
2.	ГОСТ ISO 7218	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки	03.11-03.12 03.21-03.22 08.93 10.11-10.13	1501-1518 1601-1602 1701-1704 1902-1905 2201-2206	Подготовка проб и подсчет колоний	-
3.	ГОСТ 26669	Пищевые и вкусовые продукты			Подготовка проб пищевых продуктов	-
4.	МУ № 5178-90	Пищевая продукция и продовольственное сырье	10.20 10.31-	-	Ртуть	(0,005-0,6)мг/кг
5.	ГОСТ Р 56931	Пищевая продукция и продовольственное сырье	10.32 10.39	-	Ртуть	(0,0005 - 2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
6.	МУ 31-04/04 ФР.1.31.2004.00986	Пищевая продукция и продовольственное сырье	10.41-10.42	-	Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
7.	МУ 31-05/04 ФР.1.31.2004.01119	Пищевая продукция и продовольственное сырье	10.51-10.52 10.81-10.86 10.89		Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
8.	МУ 2142-80	Продовольственное сырье и пищевые продукты	11.01-11.07	0201-0210 0301-0305 0701-0713 0801-0812 1101-1108 1501-1518 1701-1704 1902-1905 2201-2206	ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005-10) мг/кг (0,005-10) мг/кг
9.	ГОСТ 30711 п.3	Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, орехи, чай, кофе Молоко и продукты переработки молока	-	1101 1103 1905 0401-0405	Афлатоксин В1 афлатоксин М1	(0,003-0,02) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг
10.	ГОСТ 10444.15	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки	01.11-01.13 01.21-01.27 03.11-03.12 03.21-03.22	0201-0210 0301-0305 0401-0406 0701-0713	КМАФАнМ	1.0-9,9 x10 ³ КОЕ/г(см ³)
11.	ГОСТ 31747	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки	08.93 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32	0801-0812 1101-1108 1501-1518 1701-1704	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
12.	ГОСТ 31746	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки	10.39 10.41-10.42 10.51-10.52	1902-1905 2201-2206	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
13.	ГОСТ 31659	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки	10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89		Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 32031	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки	11.01-11.07		Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
15.	МУК 4.2.1122-2002	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
16.	ГОСТ 28560	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
17.	ГОСТ 29185	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружено/не обнаружено
18.	ГОСТ 10444.9 п.4	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			Мезофильные клостридии	обнаружено/не обнаружено
19.	ГОСТ 28566	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
20.	ГОСТ 30726	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			E.coli	обнаружено/не обнаружено
21.	ГОСТ 10444.8	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			B.cereus	1,0 - 9,9x10 ⁵ КОЕ/г(см ³)
22.	ГОСТ 10444.12	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			Дрожжи	1,0 - 9,9x10 ⁵ КОЕ/г(см ³)
					Плесени	1,0 - 9,9x10 ⁵ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ 10444.11	Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки			Молочно-кислые бактерии	обнаружено/не обнаружено
24.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты			Методы культивирования микроорганизмов	-
25.	ГОСТ Р 51944 п.6.5	Мясо птицы	10.11	0201-0203	внешний вид	соответствует/не
26.	ГОСТ Р 51944 п.6.8				цвет	соответствует/не
27.	ГОСТ Р 51944 п.6.3				консистенция	соответствует/не
28.	ГОСТ 4288 п.2.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13	-	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 4288 п.2.2	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.11	0201-0203	Масса	(0,5-2200) г
30.	ГОСТ 4288 п.2.3		-10.13		Внешний вид	соответствует/не
31.	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля влаги	соответствует/не
32.	ГОСТ 34135 п.7	Рубленные мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля хлеба	(0,2-80) % (0,6-40) %
33.	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов	-	-	Отбор проб	-
34.	ГОСТ 20235.0 п.2.3		10.11	0201-0203	Внешний вид	соответствует/не
35.	ГОСТ 20235.0 п.2.3				Цвет	соответствует/не
36.	ГОСТ 31470 п.4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-10.13	-	Консистенция	соответствует/не
37.	ГОСТ 31470 п.4.3				внешний вид	соответствует/не
					цвет	соответствует/не
					консистенция	соответствует/не
						соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	0201-0202, 0208, 1601-1602	внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					цвет	соответствует/не соответствует описанию
					консистенция	соответствует/не соответствует описанию
39.	ГОСТ 7269 п.4	Мясо	10.11-10.13	0201-0203	Отбор проб	-
40.	ГОСТ 7269 п.5.5			0201-0203	внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					цвет	соответствует/не соответствует описанию
41.	ГОСТ 7269 п.5.6				консистенция	соответствует/не соответствует описанию
42.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	0201-0203 0206-0207 1601-1602	Массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0)%
43.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	10.11-10.13	0201-0203 0206-0207 1601-1602	Массовая доля хлоридов	(0,1-60) %
44.	ГОСТ 23042	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13. 10.08	0201-0203 0206-0207 1601-1602	Массовая доля жира	(0,2-50) %
45.	ГОСТ 31469 п.4	Пищевые продукты		-	массовая доля жира	(5,0-60)%
46.	ГОСТ 31469 п.14	переработки яиц сельскохозяйственной птицы		-	pH	(4,5-9,5)ед.рН
47.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты		-	Массовая доля влаги	(1,0-85)%
48.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	0201-0203 0206-0207 1601-1602	Массовая доля влаги	(1,0-85)%

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 10574	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов	10.11-10.13	0201-0203 0206-0207	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4)%
50.	ГОСТ 8558.1 п.8	Колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы	10.11-10.13	0201-0203 0206-0207 1601-1602	Нитрит натрия/ массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012)%
51.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное	-	-	Массовая доля влаги выделившейся при размораживании мяса кур	(2-50) %
52.	ГОСТ 32951 п.7	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	-	Массовая доля начинки или покрытия	(2-70) %
53.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы и продукты ее переработки	10.12.1 - 10.12.4	0207	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
54.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы и продукты	10.12.1 - 10.12.4	0207	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
55.	ГОСТ 30425п 7.7.1	Консервы	10.13.15.11- 10.13.15.15, 10.20.25.11, 10.20.34.12, 10.39.25.120, 10.51.56, 10.86.10	-	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы: B. Subtilis, B. cereus, B. polymixa, газообразующие, негазообразующие	обнаружено/не обнаружено
56.	ГОСТ 30425п 7.7.2				спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
57.	ГОСТ 30425п 7.7.2				неспоробразующие микроорганизмы и плесневые грибы и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено
58.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Мясо и мясные продукты,	10.11-10.13	0201-0210	Наличие личинок трихинелл	обнаружено/не обнаружено
59.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1	готовая продукция			Наличие цистиперков (финн)	обнаружено/не обнаружено
60.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2	полуфабрикаты и сырье			Наличие цист саркоцист и токсоплазм	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
61.	ГОСТ 29245 п.3	Консервы молочные	10.51	0401-0405	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					консистенция,	соответствует/не соответствует описанию
					цвет	соответствует/не соответствует описанию
62.	ГОСТ 31981 п.7.2	Йогурты	10.51	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Консистенция	соответствует/не соответствует описанию
					цвет	соответствует/не соответствует описанию
63.	ГОСТ 31690 п.7.2	Сыры плавленые	-	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					консистенция	соответствует/не соответствует описанию
					цвет	соответствует/не соответствует описанию
64.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред, мороженое	10.51 10.52	0401-0405	Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
65.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко	10.51	0401	Массовая доля жира	(0,1-6,0)%
66.	ГОСТ 29247	Консервы молочные	10.51 10.52	0401-0405	Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
67.	ГОСТ 30648.1 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.51 10.52	0401-0405	Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
68.	ГОСТ 30648.3 п.4	Продукты молочные для детского питания		0401-0405	Массовая доля влаги	(0,3-80)%
					Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ	-
					Показатели необходимые для расчета и определяемые	

1	2	3	4	5	6	7
					инструментальными методами Массовая доля влаги	
69.	ГОСТ 30648.4 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.51 10.52	0401-0405	Кислотность	(2-250) °Г
70.	ГОСТ 30648.7 п.5	Продукты молочные для детского питания		0401-0405	Массовая доля сахарозы и общего сахара	(0,3-60)%
71.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0405	Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
72.	ГОСТ 3626	Молоко, молочные и молкосодержащие продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока, сливочно- растительный спред, мороженое	10.51 10.52	0401-0405	Расчетный показатель СОМО Показатели необходимые для расчета и определения инструментальными методами: массовая доля влаги	-
73.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401-0405	Массовая доля сухого вещества Расчетный показатель: Массовая доля влаги Показатели необходимые для расчета и определения инструментальными методами: массовая доля влаги	(0,5-99) %
74.	ГОСТ 29246 п.2	Консервы молочные	10.51 10.52	0401-0405	Массовая доля влаги	(0,5-99) %
75.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры, сыры плавленые	-	-	Отбор проб	-
76.	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры, сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля влаги	(3,0-70,0)%
77.	ГОСТ Р 55361 п.7.6	Молочный жир, масло и паста масляная	10.51	0405	Массовая доля влаги	(0,5-60) %
78.	ГОСТ Р 55361 п.7.14	Молочный жир, масло и паста масляная		-	Кислотность	(1-6) °К

1	2	3	4	5	6	7
79.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные стуженные	10.51	0402	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
80.	ГОСТ 30305.3 п.5	Консервы молочные стуженные и продукты молочные сухие	10.51	0402	Кислотность	(2-250) ° Т
81.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0405	Плотность	(1,015-1,040) кг/м³
82.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401-0405	Кислотность	(2-250) ° Т
83.	ГОСТ 24066	Молоко	10.51	0401-0402	аммиак	Присутствие аммиака, характерного для молока/ наличие аммиака выше его естественного содержания
84.	ГОСТ 24065	Молоко	10.51	0401-0402	сода	Обнаружено/не обнаружено
85.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401-0402	перекись водорода	Обнаружено/не обнаружено
86.	ГОСТ 3623 п.7	Молоко	10.51 10.52	0401	Фосфатаза	наличие/отсутствие
87.	ГОСТ 3627	Молочные продукты, сыры, масло	-	0406	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
88.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0405	Массовая доля сахарозы и общего сахара	(1-50)%
89.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,05-5,0) мг/кг
					ДЦТ и его метаболиты	(0,05-5,0) мг/кг
90.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты			КМАФАнМ	1,0 - 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см³)
91.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	БГКП (колиформы) S.aureus	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
92.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Соматические клетки	(500 тыс - 1 млн) клеток/см³
93.	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Дрожжи Плесени	1,0 - 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см³) 1,0 - 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см³)

1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ ISO 29981 п.8	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Бифидобактерии и (или) пробиотические микроорганизмы	1,0 - 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
95.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Ингибирующие вещества	обнаружено/не обнаружено
96.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁸ "КОЕ/г(см ³)"
97.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0405	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
98.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0405	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁸ "КОЕ/г(см ³)"
99.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукция изготовленная на детских молочных кухнях	-	0401-0405	Плесени	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
					БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁸ "КОЕ/г(см ³)"
					E.coli	обнаружено/не обнаружено
100.	ГОСТ 7631 п.6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них (кроме консервов, пресервов, водорослей, морских трав)	10.20	0302 0303	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
101.	ГОСТ 7631 п.6.5				цвет	соответствует/не соответствует описанию
					консистенция	соответствует/не соответствует описанию
102.	ГОСТ 8756.1 п.5	Консервированные пищевые продукты (кроме молочных)	10.13 10.20	0302-0303 1604	Цвет	соответствует/не соответствует описанию
					консистенция	соответствует/не соответствует описанию
103.	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.13 10.20	0302-0303 1604	Массовая доля (концентрация) сахаров	соответствует описанию (3 - 80)%

1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0302-0303 1604	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Консистенция	соответствует/не соответствует описанию
					прозрачность бульона, маринада	соответствует/не соответствует описанию
105.	ГОСТ 26664 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604	Массовая доля составных частей	(1,0-95) %
106.	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные	10.20	0302-0303 1604	Массовая доля влаги	(0,5-80) %
107.	ГОСТ 7636 п.3.3.2				Массовая доля влаги	(0,5-80)%
108.	ГОСТ 7636 п.3.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные		0302-0303 1604	Массовая доля поваренной соли	(0,1-15) %
109.	ГОСТ 7636 п.3.7.6				Массовая доля жира	(1,0-75)%
110.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		0302-0303 1604	Массовая доля поваренной соли	(0,1-20) %
111.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		0302-0303 1604	Массовая доля жира	(1-50) %
112.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0302-0303 1604	Массовая сухих веществ	(10-50) %
113.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20	0302-0303 1604	Общая кислотность	(0,3-10) %
114.	МУК 4.1.3217-14	Рыба	10.20	-	Фосфаты	(0,5-15) г/кг
115.	СанПиН 42-123-4083-86	Тунец, скумбрия, лосось, сельдь		-	Гистамин	(10-175) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
116.	ГОСТ 31339 п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них		0302-0303 1604	Отбор проб	-
117.	ГОСТ 31339 п.4	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них			Массовая доля глазури	(0,5 -70) %
118.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты, промысла и продукты, вырабатываемые из них, рыбные консервы	10.20.1 - 10.20.3	0302-0308	V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено
119.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
120.	ГОСТ 5667 п.5а.1	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	Форма	соответствует/не
					поверхность	соответствует/не
					цвет	соответствует/не
					состояние мякиша	соответствует/не
121.	ГОСТ 5667 п.5а.2.					соответствует/не
122.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73	-	Отбор проб	-
123.	ГОСТ 31964 п.7.1				форма	соответствует/не
					цвет	соответствует/не
124.	ГОСТ 31964 п.7.3.2				Влажность	соответствует/не
125.	ГОСТ 31964 п.7.4				Кислотность	(1-30)%
126.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	10.61	1905	Кислотность	(0,2-20) %
127.	ГОСТ 26312..2	Крупа	10.61	1103	Внешний вид цвет	(0,2-10) град
128.	ГОСТ 27558 п.3	Мука и отруби	10.61	1101	Внешний вид	соответствует/не
129.	ГОСТ 27558 п.3.1				цвет	соответствует/не
						соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ 27558 п.3.2	Мука и отруби			хруст	соответствует/не соответствует описанию
131.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.61	1905	Массовая доля жира	(0,6-35) %
132.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.61	-	Пористость	(1-99) %
133.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку	10.61	1905	Массовая доля сахара	(1-20) %
134.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия		1905	Массовая доля поваренной соли	(0,2-5,0) %
135.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.61	1905	Влажность	(1,0-60) %
136.	ГОСТ 27493	Мука и отруби		1101	Кислотность по болтушке	(0,2-10) град
137.	ГОСТ 686 п.3.7	Сухари	-	-	Кислотность	(0,2-10) град
138.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61	1101	Массовая доля влаги, влажность	(1-30) %
139.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1103	Массовая доля влаги, влажность	(1-30) %
140.	ГОСТ 8494 п.3.7	Сухари	-	-	Массовая доля влаги, влажность	(1-30) %
141.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби	-	1101, 1103	Металломагнитная примесь	(0,001-0,01) %
142.	ГОСТ 26972 п.4.1	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупы,	01.11	-	КМАФАнМ	1.0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
143.	ГОСТ 26972 п.4.2	муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания.			БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
144.	ГОСТ 26972 п.4.3				Дрожжи	1.0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
					Плесени	1.0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
145.	ГОСТ 12576 п.8.1	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок	10.81-10.82	1701	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию
146.	ГОСТ 12576 п.8.2				Чистота раствора	соответствует/не соответствует описанию
147.	ГОСТ 5897 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.81-10.82	1905	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию
148.	ГОСТ 5897 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.81-10.82	1905	Массовая доля составных частей	(0,5-90) %

1	2	3	4	5	6	7
149.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81-10.82	1701	Массовая доля влаги	(0,1-100) %
					Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	-
150.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72	1905	Массовая доля влаги	(0,5-50,0)%
					Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	-
151.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72	1905	Массовая доля влаги	(0,02-0,2) %
152.	ГОСТ 5903 п.6.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72	1905	Массовая доля общего сахара	(0,5-90) %
153.	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72	1905	Кислотность	(0,07- 40,0) град
154.	ГОСТ 5898 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Щелочность	(0,2- 50) град
155.	ГОСТ 31902 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля жира	(0-60)%
156.	МУК 4.2.762-99	Кондитерские мучные и сахаристые изделия	-	1904-1905	КМАФАнМ	1.0 - 9,9x10 ³ КОЕ/г(см ³)
					БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	1.0-9,9 x10 ³ КОЕ/г(см ³)
					Плесени	1.0-9,9 x10 ³ КОЕ/г(см ³)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
157.	ГОСТ 8756.1 п.5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	01.13	0701-0713	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию
					Консистенция	соответствует/не соответствует описанию
158.	ГОСТ 8756.1 п.7	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	01.13	0701-0713	Массовая доля составных частей продукта (продукта/жидкой части) по отношению к массе нетто консервов	(1,0 - 99)%
159.	ГОСТ 34130 п.10 2.1	Фрукты и овощи сушеные	01.13, 01.21, 01.24	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию
160.	ГОСТ 34130 п.10 2.2				Консистенция	соответствует/не соответствует описанию
161.	ГОСТ 32775 прил.Б	Кофе жареный	10.83	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию
162.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31 10.32 10.39	0701-0713	Водородный показатель (рН)	(2-12) ед.рН
163.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31 10.32 10.39	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,0 - 100)%
164.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.31 10.32 10.39	0701-0713	Массовая доля жира	(0,5-70) %

1	2	3	4	5	6	7
165.	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.39	0701-0713	Массовая доля жира	(0,5-70) %
166.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31 10.32 10.39	-	Титруемая кислотность	(0,1-50) г/100г
167.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31 10.32 10.39	2001-2009	Примеси растительного происхождения	(0,01-5) %
168.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей		-	Массовая доля минеральной примеси	(0,01-5,0) %
169.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки фруктов и овощей		2001-2009	Массовая доля золы	(0,01-5,0) %
170.	МУ 5048-89	Плодоовощная продукция	01.13	1703-1713	Нитраты	(29,2-9000) мг/кг
171.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	01.13	1703-1713	Нитраты	(36 – 9000) мг/кг
172.	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13	1703-1713	ГХПГ (альфа, бета, гамма- изомеры)	(0,02-0,5) мг/кг
173.	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	01.13	1703-1713	ДДТ и его метаболиты патулин	(0,02-0,5) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг
174.	МУК 4.2.3016-12 п.7	Плодоовощная продукция			Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено
175.	ГОСТ 5472 п.3	Масла растительные	-	1512	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					цвет	соответствует/не соответствует описанию
176.	ГОСТ 31762 п.4.2.2	Майонезы и майонезные соусы	10.84	2103	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию

1	2	3	4	5	6	7
177.	ГОСТ 31762 п.4.2.1				Консистенция	соответствует/не соответствует описанию
178.	ГОСТ 31762 п.4.3				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
179.	ГОСТ 31762 п.4.7, 4.8				Массовая доля жира	(5,0-95,0)%
180.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	(0,05-10,0)%
181.	ГОСТ 31762 п.4.21				pH	(1-14) едpH
182.	ГОСТ 32189 п.5.2.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии	10.42	1517	внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
183.	ГОСТ 32189 п.5.2.3				Цвет	соответствует/не соответствует описанию
184.	ГОСТ 32189 п.5.4	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии	10.42	1517	консистенция	соответствует/не соответствует описанию
185.	ГОСТ 32189 п.5.11				Массовая доля влаги	(0,1-39) %
186.	ГОСТ 32189 п.5.10				Массовая доля жира	(61,0-85,0)%
187.	ГОСТ 32189 п.5.20	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии	10.42	1517	Кислотность	(0,5-3,0) ⁰ K
188.	ГОСТ 32189 прил.Б				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0-1,5)%
189.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	10.41	1512	pH	(1-14) едpH
190.	ГОСТ Р 50456 метод В (ИСО662-80)	Жиры и масла животные и растительные	10.41	1512	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-5,0) %
191.	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные	10.41	1512	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50) %
192.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41	1512	Кислотное число	(0,5-30) мг КОН/г
193.	ГОСТ 6687.5 п.2.3.2	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, квас	11.01-11.07	2202	Перекисное число	(0,1-45) ммоль О/кг
					Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию

1	2	3	4	5	6	7
194.	ГОСТ 6687.5 п.2.3.1				Прозрачность	соответствует/не соответствует
195.	ГОСТ 6687.2 п.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, квас	11.01-11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	соответствует/не соответствует (0-85) %
196.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.01-11.07	2202	Кислотность	(1-60) см ³ на 100 см ³ напитка
197.	ИК 10-5031536105-91 п.5.2	Напитки безалкогольные, высокостойкие	11.01-11.07	2202	КМАФАнМ	1.0-9,9 x 10 ³ КОЕ/г(см ³)
198.	ИК 10-5031536105-91 п.5.1				БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
199.	ИК 10-5031536105-91 п.5.4				Дрожжи	1.0-9,9 x 10 ³ КОЕ/г(см ³)
200.	ГОСТ 30712	Напитки безалкогольные слабоалкогольные сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, квас, напитки на зерновом сырье	11.01-11.07	2202	Плесени	1.0-9,9 x 10 ³ КОЕ/г(см ³)
201.	ГОСТ 30060 п.3.4.1	Пиво	-	-	КМАФАнМ	1.0-9,9 x 10 ³ КОЕ/г(см ³)
202.	ГОСТ 30060 п.3.4.3				БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
203.	ГОСТ 12788	Пиво	11.05	2203	Дрожжи	1.0-9,9 x 10 ³ КОЕ/г(см ³)
204.	ГОСТ 31764	Пиво	-	-	Плесени	1.0-9,9 x 10 ³ КОЕ/г(см ³)
205.	ИК 10-04-06-140-87 прилож. 4 п. 1.2.4	Пиво	11.05	2203	Внешний вид	соответствует/не соответствует
206.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки	11.01-11.04	2204	Прозрачность	соответствует/не соответствует
					Кислотность	соответствует/не соответствует (1-6) см ³ 1 моль/дм ³ р-ра NaOH/100 см ³
					Водородный показатель	(3,8-4,8) ед.рН
					БГКП(колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля (концентрация) сахаров	(0,6 - 300) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
207.	ГОСТ 32080 п.5.5.1	Ликероводочные изделия, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы	-	-	Массовая доля сахаров	(0,1-65,0) г/100 см ³
208.	ГОСТ 32114 п.4	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки	-	-	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,67-25) г/л
209.	ГОСТ 32080 п.5.6.	Ликероводочные изделия, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы	-	-	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
210.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водка	-	-	Щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
211.	ГОСТ 7698 п.2.2	Крахмал	10.62	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию
212.	ГОСТ 7698 п.2.4	Крахмал		-	Массовая доля влаги	(0,2-30) %
213.	ГОСТ 7698 п.2.5-2.6	Крахмал		-	Массовая доля золы/массовая доля золы, нерастворимой в 10%НСl	(0,001-2,0) %
214.	ГОСТ 7698 п.2.7	Крахмал		-	Кислотность	(0,1-40) %
215.	ГОСТ 15113.3 п.2	Пищевые концентраты	10.85 10.89	-	внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию
					консистенция	соответствует/не соответствует описанию
216.	ГОСТ 15113.4 п.2, п.3	Пищевые концентраты		-	Массовая доля влаги	(0,2-30) %
217.	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты			Посторонние примеси	(0,001-10) %
218.	ГОСТ 15113.5 п.2	Пищевые концентраты		-	Кислотность	(0,07-40) %
219.	ГОСТ 15113.6 п.3	Пищевые концентраты		-	Массовая доля сахарозы	(0-85) %
220.	ГОСТ 15113.7 п.2	Пищевые концентраты		-	Массовая доля поваренной соли	(0,3-60) %
221.	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты		-	Массовая доля золы/массовая доля золы, нерастворимой в	(0,001-0,5) %

1	2	3	4	5	6	7
					10% HCl	
222.	ГОСТ 15113.9 п.3а	Пищевые концентраты	-	-	Массовая доля жира	(1,0-20) %
223.	ГОСТ 33770 п.4	Соль пищевая	-	2501	Внешний вид	соответствует/не соответствует описанию
					Цвет	соответствует/не соответствует описанию
224.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль	-	2501	Йод /массовая доля йода	(20-60) мкг/г
225.	МУ 122-5/72-91 МУ № 1-40/3805 от 11.11.91г.	Мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	Качество термической обработки (пероксидаза)	Обнаружено/не обнаружено
226.	МУ МЗСССР 4237-86	Готовые блюда	-	-	Сухие вещества	(0,01-500) г
					Массовая доля жира	(0,5-97) %
					Расчетный показатель энергетическая ценность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, массовая доля жира	-
227.	ГОСТ 27026	Дистиллированная вода	20.13.52.120	-	Массовая концентрация осадка после выпаривания	(1,0-10,0) мг/дм ³
228.	ГОСТ Р 52501 п.6.4	Вода для лабораторного анализа	-	-	Массовая концентрация осадка после выпаривания	(0,01-1) млн ⁻¹
229.	ГОСТ 6709 п.3.5	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH ₄)	менее 0,02 мг/дм ³ /более 0,02 мг/дм ³
1.	ГОСТ 6709 п.3.6	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация нитратов (NO ₃)	менее 0,2 мг/дм ³ /более 0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 6709 п.3.7	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация сульфатов (SO ₄)	менее 0,5 мг/дм ³ /более 0,5 мг/дм ³
3.	ГОСТ 6709 п.3.8	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация хлоридов (Cl)	менее 0,02 мг/дм ³ /более 0,02 мг/дм ³
4.	ГОСТ 6709 п.3.9	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация алюминия (Al)	менее 0,05 мг/дм ³ /более 0,05 мг/дм ³
5.	ГОСТ 6709 п.3.10	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация железа (Fe)	менее 0,05 мг/дм ³ /более 0,05 мг/дм ³
6.	ГОСТ 6709 п.3.11	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация кальция (Ca)	менее 0,8 мг/дм ³ /более 0,8 мг/дм ³
7.	ГОСТ 6709 п.3.14	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация цинка (Zn)	менее 0,2 мг/дм ³ /более 0,2 мг/дм ³
8.	ГОСТ 6709 п.3.13	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация свинца (Pb)	менее 0,05 мг/дм ³ /более 0,05 мг/дм ³
9.	ГОСТ 6709 п.3.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация меди (Cu)	менее 0,05 мг/дм ³ /более 0,05 мг/дм ³
230.	ГОСТ 6709 п.3.15	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄	менее 0,08 мг/дм ³ /более 0,08 мг/дм ³
231.	Карманный кондуктометр РWT Инструкция по эксплуатации	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 1000	Удельная электрическая проводимость	(0,1-100) мксим/см
232.	ГОСТ Р 57164 п.6	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная, вода бассейнов	11.07 36.00	2201	Мутность (по формазину)	Без разбавления: (0,58-23,2) мг/ дм ³ При разбавлении: (23,2-58,0) мг/ дм ³
233.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), вода бассейнов	11.07 36.00	2201	Запах при 20° С	(0 – 5) баллов
					Запах при 60° С	(0 – 5) баллов
234.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости,	11.07 36.00	2201	Привкус	(0 – 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		природная (поверхностная и подземная)				
235.	ГОСТ 31868 п.5	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), вода бассейнов	11.07 36.00	2201	Цветность	(1-70) градуса цветности
236.	ГОСТ 31940 п.6	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости,	11.07 36.00	2201	Сульфаты/сульфат-ионы/сульфаты(SO_4^{2-})	(2 - 50) мг/дм ³
237.	ГОСТ 4389 п.2	природная (поверхностная и подземная), для гемодиализа	11.07 36.00	2201	Сульфаты/сульфат-ионы/сульфаты(SO_4^{2-})	(2 - 5000) мг/дм ³
238.	ГОСТ 33045 п.9	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная, вода бассейнов, вода дистиллированная, вода для гемодиализа	11.07 36.00	2201	Нитраты/нитрат-ионы/нитраты (по NO_3)	без разбавления (0,1-2,0) мг/дм ³ при разбавлении (2,0-200) мг/дм ³
239.	ГОСТ 33045 п.5		11.07 36.00	2201	Аммиак/аммиак и ионы аммония(суммарно)/ионы аммония/аммиак и аммоний-ион	без разбавления (0,1-3,0) мг/дм ³ при разбавлении (3,0-300) мг/дм ³
240.	ГОСТ 33045 п.6	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная, вода бассейнов, вода дистиллированная, вода для гемодиализа	11.07 36.00	2201	Нитриты/нитрит- ионы/нитриты (по NO_2)	без разбавления: (0,003-0,3) мг/дм ³ при разбавлении: (0,3-300) мг/дм ³³
241.	ГОСТ 18165 п.6	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07 36.00	2201	Алюминий/ алюминий (Al)	(0,04-0,56) мг/дм ³
242.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости,	11.07 36.00	2201	Железо общее/железо	без разбавления: (0,1-2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		вода источников питьевого водоснабжения, вода бассейнов				при разбавлении: (2,0-50) мг/дм ³
243.	ГОСТ 4974 п.6.5	Вода питьевая, вода расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), вода бассейнов	11.07 36.00	2201	Марганец/марганец (Mn)	(0,01-5,0)мг/дм ³
244.	ГОСТ 18308	Вода питьевая ,вода расфасованная в ёмкости	11.07 36.00	2201	Молибден	(0,0025-0,0060) мг/дм ³
245.	ГОСТ 4386 п.1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная) вода, вода для гемодиализа	11.07 36.00	2201	Фториды/фторид-ион/фтор/фториды ион(F ⁻)	без разбавления: (0,05-1,0) мг/дм ³ при разбавлении: (1,0-10) мг/дм ³
246.	ГОСТ 4386 п.3				Фториды/фторид-ион/фтор/фториды ион(F ⁻)	(0,10-19) мг/дм ³
247.	ГОСТ 31956 п 4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная) вода, сточная вода	11.07, 36.00	2201	Хром(VI),хром общий	(0,025-25) мг/дм ³
248.	ГОСТ 31956 п 6				Хром(VI)	(0,005-0,05) мг/дм ³
249.	ГОСТ 4388 п.2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная) вода, вода для гемодиализа	11.07 36.00	2201	Медь	(0,02-0,5) мг/дм ³
250.	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06 (МУ 31-09/04)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная) вода, вода для гемодиализа	-	-	Мышьяк	(0,002-0,5) мг/дм ³
251.	ГОСТ 4152	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная) вода, вода для гемодиализа	11.07 36.00	2201	Мышьяк	(0,005-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
252.	ПНД Ф 14.1:2.4.222-06 (МУЗ1-03/04)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная) вода, вода для гемодиализа	-	-	Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм ³
253.	ГОСТ 31866		11.07 36.00	2201	Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
254.	ФР.31.2005.01450 (МУ 08-47/162)	Вода питьевая, вода расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная, вода для гемодиализа	-	-	Медь	(0,0006-1,0) мг/дм ³
255.	ПНД Ф 4.1:2.3:4.121-97	Вода питьевая, вода расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная, вода бассейнов	11.07 36.00	2201	Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм ³
256.	ПНД Ф 14.1:2.4.36-95	Вода питьевая, вода расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Кадмий	(0,001-1,0) мг/дм ³
257.	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000	Вода питьевая, вода расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Ртуть	(0,00005-0,01) мг/дм ³
258.	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98	Вода питьевая, вода расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Ртуть	(0,00004-0,002) мг/дм ³
					Показатель активности водородных ионов (рН) / водородный показатель	(1-12) ед. рН
					Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионные	(0,025-100,0) мг/дм ³
					Нефтепродукты (суммарно)	(0,005-50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
259.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Фенол, фенольный индекс, фенолы летучие, фенолы общие	(0,0005-25) мг/дм ³
260.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная, природная (поверхностная и подземная), вода бассейнов	11.07 36.00	2201	Минерализация (сухой остаток) / Общая минерализация (сухой остаток)	(2,0 – 25000) мг/дм ³
261.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная	-	-	Минерализация (сухой остаток)	(50,0-25000) мг/дм ³
262.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, вода бассейнов	11.07 36.00	2201	Хлориды/хлорид-ионы/хлориды (Cl ⁻)	от (10-50000) мг/дм ³
263.	ГОСТ 18190 п.2	Вода питьевая, вода бассейнов, вода для гемодиализа	11.07 36.00	2201	Хлор остаточный суммарный	(0,07 – 7,0) мг/дм ³
264.	ГОСТ 18190 п.3				Хлор остаточный свободный	(0,02 – 5,0) мг/дм ³
					Расчетный показатель: Ххлор остаточный связанный Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлор остаточный суммарный, хлор остаточный свободный	(0,02 – 5,0) мг/дм ³
265.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мг/дм ³
266.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07 36.00	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
267.	ГОСТ 31954 п.4	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07 36.00	2201	Жесткость/жесткость общая	(0,1 -100) °Ж
268.	ГОСТ 31957 метод А	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	11.07 36.00	2201	Щелочность Гидрокарбонаты Карбонаты	(0,1-100) ммоль/ дм ³ (6,1 – 6100) мг/дм ³ (6 – 6000) мг/дм ³
269.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода природная сточная	-	-	Растворённый кислород	(1,0-15,0)мг/дм ³
270.	ПНД Ф 14.1:2.3.95-97	Природная (поверхностная и подземная) вода, сточная вода	-	-	Кальций	(1,0-100) мг/дм ³
271.	ПНД Ф 14.1:2.4.262-10	Вода питьевая, вода поверхностная(в т.ч. морская), вода сточная	-	-	Аммиак/аммиак и ионы аммония(суммарно)/ионы аммония/аммиак и аммоний-ион	без разбавления: (0,05-4,0) мг/дм ³ при разбавлении: (4,0-400) мг/дм ³
272.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-1000)мгО ₂ / дм ³
273.	ПНД Ф 14.1:2.3.100-97	Природная (поверхностная и подземная) вода, сточная вода	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 - 2000,0) мг/дм ³
274.	РД 52.24.496 п.10	Вода природная, сточная	-	-	Запах при 20° С, Запах при 60° С	(0 – 5) баллов (0 – 5) баллов
275.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Цветность	(1-500) градусов
276.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Мутность	(0,58-58)мг/дм ³
277.	ГОСТ 17.1.5.02	Вода природная поверхностная	-	-	Плавающие примеси	обнаружено/не обнаружено
278.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная , сточная	-	-	Сульфаты/сульфат-ионы/сульфаты(SO ₄ ²⁻)	(10-1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
279.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Нитриты/нитрит-ионы/нитриты (по NO ₂)	(0,02-3,0) мг/дм ³
280.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Нитраты/нитрат-ионы/нитраты (по NO ₃)	(0,1-100) мг/дм ³
281.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	Железо общее/железо/железо суммарно(Fe)	(0,05 -10)мг/дм ³
282.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Фосфат-ион/фосфаты	(0,05-80) мг/дм
283.	ПНД Ф 14.1:2.4.178-02	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Сульфиды	(0,002-10)мг/дм ³
284.	ПНД Ф 14.1:2.4.254-09	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Взвешенные вещества	(0,5 - 50000) мг/дм ³
285.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностная, сточная	-	-	Жиры	(0,5 - 50) мг/дм ³
286.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	Хлориды/хлорид-ионы/хлориды (Cl ⁻)	(10-5000) мг/дм ³
287.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода расфасованная в емкости вода бассейнов	-	-	Яйца гельминтов Цисты патогенных простейших (цисты лямблий)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
288.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Питьевая вода, подземные источники водоснабжения, вода бассейнов.	-	-	Общее микробное число	0 - 300 КОЕ/мл
289.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено/(1-100) КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено/(1-100) КОЕ/100мл
290.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5				Колифаги	Не обнаружено/(1-100) БОЕ/100мл

1	2	3	4	5	6	7
291.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
292.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода бассейнов	-	-	<i>S. aureus</i>	Не обнаружено/(1-10) КОЕ/100мл
293.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода расфасованная в емкости			Общее микробное число 37° С Общее микробное число 22 ° С	(0-300) КОЕ/мл (0-300) КОЕ/мл
294.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8	Вода расфасованная в емкости	-	-	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено/(1-100) КОЕ/100мл
295.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Глюкозоположительные колиформные бактерии	Не обнаружено/(1-100) КОЕ/100мл
296.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				Колифаги	Не обнаружено/(1-100) БОЕ/100мл
297.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2	Вода расфасованная в емкости	-	-	<i>P. aeruginosa</i> Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено Не обнаружено / (1-100) КОЕ/100мл
298.	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водоемов	-	-	Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
299.	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов	-	-	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
300.	МУК 4.2.1884-04 приложение 1	Вода поверхностных водоемов. Вода	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших и яиц гельминтов	обнаружено/не обнаружено
301.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	поверхностных источников централизованного водоснабжения			Общее микробное число 37° С Общее микробное число 22 ° С	(1-10 ⁵) КОЕ/мл (1-10 ⁵) КОЕ/мл
302.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Общие колиформные бактерии	(0-10 ⁵) КОЕ/100мл
303.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Термотолерантные колиформные бактерии	(0-10 ⁵) КОЕ/100мл
304.	МУК 4.2.1884-04 приложение 3				Колифаги Патогенные бактерии кишечной группы <i>E.coli</i>	(0-100) БОЕ/100мл обнаружено/не обнаружено (0-10 ⁴) КОЕ/100мл

1	2	3	4	5	6	7
305.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
306.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки	(0-10 ⁴) КОЕ/100мл
307.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7				S.aureus	(0-10 ⁵) КОЕ/100мл
308.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	(0-10 ⁵) КОЕ/100мл
309.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Термотолерантные колиформные бактерии	(0-10 ⁵) КОЕ/100мл
310.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Колифаги	(1-100) БОЕ/100мл
311.	МУК 4.2.2661-10 п.6	Сточная вода	-	-	Патогенные бактерии кишечной группы	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших и яиц гельминтов	обнаружено/не обнаружено
312.	ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.48-06 п.7 (МУ 31-11/05)	Почва, грунты, ил	-	-	Медь	(1,0-100,0) мг/кг
					Кадмий	(0,1-20,0) мг/кг
					Свинец	(0,5-60,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-100,0) мг/кг
313.	ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.48-06 п.10 (МУ 31-11/05)	Почва, грунты, ил	-	-	Мышьяк	(0,1-40) мг/кг
314.	ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.48-06 п.11 (МУ 31-11/05)	Почва, грунты, ил	-	-	Ртуть	(0,1-30) мг/кг
315.	СанПиН 42-128-4433-87 Атомно-абсорбционный метод (метод холодного пара)	Почва	-	-	Ртуть	(0,006-6,0) мг/кг
316.	СанПиН 42-128-4433-87 гравиметрический метод	Почва	-	--	Сульфат-ион	(1,0-1000) мг/кг
317.	СанПиН 42-128-4433-87 титриметрический метод	Почва	-	-	Сероводород	(0,34-2000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
318.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	(2,8-109) мг/кг
319.	ГОСТ 26483	Почвы	-	-	pH	(1-14) ед. pH
320.	ПНД Ф 16.1.2.21-98	Почва, грунты, ил	-	-	Нефтепродукты	(5-20000) мг/кг
321.	ГОСТ 26425	Почвы	-	-	Хлориды	(11,8-118) мг/кг
322.	МР МЗ России № ФЦ/4022-2004 п.7	Почва	-	-	Индекс БГКП	(0-10) кл/г
323.	МР МЗ России № ФЦ/4022-2004 п.8				Индекс энтерококков	(0-10) кл/г
324.	МР МЗ России № ФЦ/4022-2004 п.11				Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
325.	МУК 4.2.2661-10 п.4	Почва	-	-	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
326.	МУ №1638-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1 - 40) мг/м³
327.	МУ №1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5,0 - 60,0) мг/м³
328.	МУ №1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хром (VI) триоксид/ангидрид хромовый	(0,002-0,5) мг/м³
329.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрохлорид	(3-20) мг/м³
330.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера диоксид /ангидрид сернистый	(5-50) мг/м³
331.	МУ №1641-77	Воздух рабочей зоны			кислота серная	(0,5 - 8,0) мг/м³
332.	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,003-1,0) мг/м³
333.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,001-0,1) мг/м³
334.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Дигидросульфид /сероводород	(5,0 - 40,0) мг/м³
335.	МУ №1634-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Цинка оксид	(0,1 - 1,5) мг/м³
336.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25 - 3,0) мг/м³
337.	МУ № 5926-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроксibenзол /фенол	(0,15 - 1,5) мг/м³
338.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250) мг/м³
339.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла минеральные	(2,5-25) мг/м³
340.	Газоанализатор «Палладий-3М-01» Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.41341.1.048 РЭ	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0 - 50) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
341.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-50)мг/м ³
					Углерода оксид	(5,0-350,0)мг/м ³
					Аммиак	(2-100)мг/м ³
					Сера диоксид	(2-130)мг/м ³
					Пропан-2-он /ацетон	(100-10000) мг/м ³
					Сероводород	(10-1500) мг/м ³
					Фенол/гидроксибензол	(0,3-3,0) мг/м ³
					Хлористый водород /гидрохлорид	(2-150) мг/м ³
					Ксилол	(20-1500)мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-1,5) мг/м ³
					Хлор	(0,5-200)мг/м ³
					Толуол	(25-2000) мг/м ³
					Углеводороды нефти	(50-4000) мг/м ³
342.	МУ 4945-88 п.3.1.	Сварочные аэрозоли	-	-	Азота диоксид	(0,65-27) мг/м ³
					Ди Железо-триоксид	(1,5-15) мг/м ³
					Никель	(0,025-1,25) мг/м ³
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м ³
					Оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м ³
					Оксид хрома(III)	(0,5-9,5) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
343.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
344.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
345.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.4.)	Воздух замкнутых помещений, атмосферный воздух	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4)мг/м ³
346.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.)		-	-	Гидроксибензол /фенол	(0,004-0,2)мг/м ³
347.	РД 52.04.823-2015	Воздух замкнутых помещений, атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
348.	РД 52.04.186-89	Воздух замкнутых	-	-	Хром (VI) триоксид	(0,0004-0,0015) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	(п. 5.2.5.10.)	помещений, атмосферный воздух				
349.	РД 52.04.798-2014	Воздух замкнутых помещений, атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
350.	РД 52.04.186-89 п.6.5.2	Воздух замкнутых помещений, атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0 – 50)мг/м ³
351.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Воздух замкнутых помещений, атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м ³
352.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,20 -60) %
353.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая концентрация активного хлора	(3,0 – 200,0) мг/дм ³
354.	ГОСТ 22567.5	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,1 – 25,0) %
355.	ГОСТ 32385	Дезинфицирующие средства	-	-	pH	(1-14) ед.pH
356.	Инструкция №005/2005	Дезинфицирующие средства	-	-	pH	(1-14) ед.pH
357.	Инструкция №А-18/06	Дезинфицирующие средства	-	-	pH	(1-14) ед.pH
358.	Инструкция №013/2008	Дезинфицирующие средства	-	-	pH	(1-14) ед.pH
359.	Инструкция №015/2008	Дезинфицирующие средства	-	-	pH	(1-14) ед.pH
360.	ГОСТ 11086	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(1,0 – 200,0) г/дм ³
361.	ГОСТ 32386	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,2-8,0)%
362.	ГОСТ Р 54562	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(15-30)%
363.	ГОСТ 25263	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,25-60)%
364.	Инструкция №3-2/07	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%

1	2	3	4	5	6	7
365.	Инструкция №011-2006	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
366.	Инструкция №1/12-05	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
367.	TU 190612056.211-2011.	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
368.	Инструкция №01/09	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
369.	МУ утв.14.02.1997г. №17-12	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
370.	Инструкция №1/07.	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
371.	Инструкция №1/06.	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
372.	Инструкция №012/2008	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
373.	Инструкция №011/2006	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
374.	Инструкция №9/09	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
375.	Инструкция №4/09	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
376.	Инструкция №3/12	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
377.	Инструкция №07/5	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
378.	Инструкция №16/08	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
379.	Инструкция №28/12	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(0,01-60)%
380.	Инструкция №3/12	Дезинфицирующие средства	-	-	Средняя масса таблетки	(0,5-2,5) г/таблетку
381.	Инструкция №4/9	Дезинфицирующие средства	-	-	Средняя масса таблетки	(0,5-2,5) г/таблетку
382.	Инструкция №01/07	Дезинфицирующие средства	-	-	Средняя масса таблетки	(0,5-2,5) г/таблетку
383.	Инструкция №01/06	Дезинфицирующие средства	-	-	Средняя масса таблетки	(0,5-2,5) г/таблетку
384.	Инструкция №01/09	Дезинфицирующие средства	-	-	Средняя масса таблетки	(0,5-2,5) г/таблетку
385.	Инструкция №3-2/07	Дезинфицирующие средства	-	-	Средняя масса таблетки	(0,5-2,5) г/таблетку
386.	Инструкция №011/2006	Дезинфицирующие средства	-	-	Средняя масса таблетки	(0,5-2,5) г/таблетку
387.	МУ утв.12.06.2000г. №11-3/150-09	Дезинфицирующие средства	-	-	Средняя масса таблетки	(0,5-2,5) г/таблетку

1	2	3	4	5	6	7
388.	Инструкция №02/10	Дезинфицирующие средства	-	-	N, N-бис (3-аминопропил) додециламин	(0,1-25)%
389.	Инструкция №016/08	Дезинфицирующие средства	-	-	N, N-бис (3-аминопропил) додециламин	(0,1-25)%
390.	Инструкция №Д19/09	Дезинфицирующие средства	-	-	N, N-бис (3-аминопропил) додециламин	(0,1-25)%
391.	Инструкция №7/08	Дезинфицирующие средства	-	-	N, N-бис (3-аминопропил) додециламин	(0,1-25)%
392.	Инструкция №002/2005	Дезинфицирующие средства	-	-	N, N-бис (3-аминопропил) додециламин	(0,1-25)%
393.	ГОСТ 177	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,01-40)%
394.	ГОСТ 10929	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,01-40)%
395.	Инструкция №5-1/09	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,01-40)%
396.	Инструкция №27/11	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,01-40)%
397.	Инструкция №15-2005	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,01-40)%
398.	МУК 4.2.2942-11	Воздух помещений ЛПУ	-	-	ОМЧ	(0 -750) КОЕ/м3
399.	МУК 4.2.2942-11				S. aureus	отсутствие роста/наличие роста
400.	МУ МЗ СССР № 3182-84	Воздух аптек	-	-	ОМЧ	(0 -750) КОЕ/м3
					S. Aureus	отсутствие роста/наличие роста
		Воздух помещений ЛПУ	-	-	Плесневые грибы и дрожжи	отсутствие роста/наличие роста
401.	МУ МЗ СССР № 28-6/34				ОМЧ	(0 -750) КОЕ/м3
					S. aureus	отсутствие роста/наличие роста
					Плесени и дрожжи	отсутствие роста/наличие роста

1	2	3	4	5	6	7
402.	МУК 4.2.2942-11 п.4.2-4.4; 5.1	Объекты внешней среды: Изделия медицинского назначения, опер поле, руки медицинского персонала, кожа локтевых сгибов доноров	-	-	Стерильность	отсутствие роста/наличие роста
403.	дополнение МЗ СССР № 5191-90 от 11.09.90	Жидкие лекарственные средства, дистиллированная вода	-	-	Пирогенобразующие микроорганизмы	(10-300) КОЕ/г(см ³)
404.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.3.1.1	Дистиллированная вода для приготовления лекарственных препаратов	-	-	КМАФАнМ, плесневые грибы и дрожжи	(1-50) КОЕ/г(мл)
405.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.3.1.2				БГКП	отсутствие роста/наличие роста
406.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.4.4				S. Aureus	отсутствие роста/наличие роста
407.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п. 5.1				P. Aeruginosa	отсутствие роста/наличие роста
408.	ГФ РФ XIII т.1 ОФС 1.2.4.0002.18	Стерильные лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества, дистиллированная вода, растворы глюкозы, физиологический раствор	-	-	Общее число аэробных бактерий, в том числе грибы Энтеробактерии E. Coli в 1г (мл) P. Aeruginosa в 1г (мл)	(1-100) КОЕ/г(мл) отсутствие роста/наличие роста отсутствие роста/наличие роста отсутствие роста/наличие роста

1	2	3	4	5	6	7
					S. aureus в 1г (мл)	отсутствие роста/наличие роста
					Сальмонелла в 1г (мл)	отсутствие роста/наличие роста
409.	ГФ РФ XIII т.1 ОФС 1.2.4.0003.15	Стерильные лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества дистиллированная вода, растворы глюкозы, физиологический раствор	-	-	Стерильность	отсутствие роста/наличие роста
410.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91 г приложение 5 п. 1.19	Паровые и воздушные стерилизаторы, дезинфекционные камеры	-	-	Рост контрольного штамма микроорганизмов	отсутствие роста/наличие роста
411.	МУК 4.2.1035-01 п.6, п.10				Рост контрольного штамма микроорганизмов	отсутствие роста/наличие роста
412.	МУ 4.2.2723-10 п. 3.1	Смывы с объектов внешней среды	-	-	Патогенные микроорганизмы, сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
413.	МУК 4.2.3019-12	Смывы с объектов внешней среды, плодовоовощная продукция	-	-	Бактерии рода Yersinia	отсутствие /наличие
414.	МУК 4.2.2661-10 п.10	Смывы с поверхностей	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
415.	МУ МЗ СССР 2657-82 п. 5.2.2	Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общепита	-	-	ОМЧ	обнаружено/не обнаружено
416.	МУ МЗ СССР 2657-82 п.5.2.1				БГКП (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено
417.	МУ МЗ СССР 2657-82 п.5.2.3				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
418.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.4.3	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
419.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.4.4				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
420.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.5.1				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
421.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2	Смывы с объектов окружающей среды в ЛПУ	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
422.	Приказ МЗ СССР № 691 Приложение	Смывы с объектов	-	-	БГКП	Обнаружено /не

1	2	3	4	5	6	7
	№ 3 п. 2.2	окружающей среды в акушерских стационарах			Золотистый стафилококк	обнаружено / не обнаружено
					<i>Ps. aeruginosa</i>	обнаружено / не обнаружено
423.	Инструкция 1400/1751 п.2.3.3	Смывы с технологического инвентаря, оборудования, рук персонала на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности	-	-	БГКП	обнаружено / не обнаружено
					Золотистый стафилококк	обнаружено / не обнаружено
					Отбор проб	-
424.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84г п.2.3.3	Биологический (клинический) материал	-	-	Шигеллы	обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					Эшерихии	обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные энтеробактерии	(15-300) КОЕ/г
425.	МР 0100/13745-07-34	Биологический (клинический) материал	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
426.	МР МЗ СССР №17РС -4/5735 от 17.08.90	Биологический (клинический) материал	-	-	Шигеллы	обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
427.	МР МЗ РСФСР от 23.11.90	Биологический (клинический) материал	-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	(15-300) КОЕ/г
428.	МУК 4.2.992-00	Биологический (клинический) материал	-	-	Энтерогеммوراгические эшерихии	(15-300) КОЕ/г
429.	МР МЗ РСФСР от 03.06.86 г Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий - возбудителей внутрибольничных инфекций. Методические рекомендации	Биологический (клинический) материал	-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/ не обнаружено
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
430.	МУК 4.2.3065-13	Биологический (клинический) материал	-	-	Коринебактерии	обнаружено/не обнаружено
					Контроль питательных сред	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
431.	МУК 4.2.1887-04	Биологический (клинический) материал	-	-	Менингококки и другие нейссерии	обнаружено/не обнаружено
432.	МР 3.1.2.0072-2013	Биологический (клинический) материал	-	-	Bordetellae pH	обнаружено/не обнаружено (1-12)ед.рН
					стерильность	Соответствует/не соответствует
					физические свойства	Соответствует/не соответствует
					качественный контроль	Соответствует/не соответствует
					ингибирующие свойства	Соответствует/не соответствует
433.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 п.2.2	Биологический (клинический) материал	-	-	Стрептококки	обнаружено/не обнаружено
434.	Приказ МЗ СССР № 535 п.2.1				Стафилококки	обнаружено/не обнаружено
435.	Приказ МЗ СССР № 535 п.2.7				Pseudomonas	обнаружено/не обнаружено
436.	Приказ МЗ СССР № 535 п.2.6				Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено
437.	Приказ МЗ СССР № 535 п.2.3				Нейссерии	обнаружено/не обнаружено
438.	Приказ МЗ СССР № 535 п.2.4				Гемофильная палочка	обнаружено/не обнаружено
439.	МУК 4.2.2218-07	Биологический (клинический) материал	-	-	Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
440.	МР МЗиСР РФ №11-3/8-09 от 11.05.04г	Биологический (клинический) материал	-	-	Иерсинии	Обнаружено/ не обнаружено
441.	МУК 4.2.1890-04	Выделенные микроорганизмы (из биологического материала)	-	-	Чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам	чувствителен/ устойчив/ нечувствителен
442.	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикумы эритроцитарные шигеллезные Флекснера 1-5 и Зонне антигенные, жидкие» (Тест РПГА)	Сыворотка крови	-	-	Антитела к шигеллам	обнаружено/не обнаружено
443.	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-	Сыворотка крови	-	-	Антитела к сальмонеллам	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	антигенный комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12) жидкий (тест комплексный РПГА)					
444.	МУ 3.1.7.1189-03	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено
445.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям сыпного тифа	обнаружено/не обнаружено
446.	ГОСТ Р EN 12322-2010	Питательные среды	-	-	pH	(1-12)ед.pH
					стерильность	Соответствует/не соответствует
					физические свойства	Соответствует/не соответствует
					качественный контроль	Соответствует/не соответствует
					ингибирующие свойства	Соответствует/не соответствует
447.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды	-	-	pH	(1-12)ед.pH
					стерильность	Соответствует/не соответствует
					физические свойства	Соответствует/не соответствует
					качественный контроль	Соответствует/не соответствует
					ингибирующие свойства	Соответствует/не соответствует
448.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	pH	(1-12)ед.pH
					стерильность	Соответствует/не соответствует
					физические свойства	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					качественный контроль	Соответствует/не соответствует
					ингибирующие свойства	Соответствует/не соответствует
449.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.5, 1.1.1.3-1.1.1.5, 1.1.2, 1.4.3, 1.4.4, 2.1.2	Биологический (клинический) материал	-	-	Яйца гельминтов, личинки зрелые паразиты и их фрагменты, патогенные кишечные простейшие, жизнеспособность паразитов	обнаружено/не обнаружено
450.	ГОСТ ISO 9612-2016 кроме п.11	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	(22-139) дБА (22-139) дБА (11-139) дБ
451.	МУ 1844-78, п.4, 5	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	(22-139) дБА (22-139) дБА (11-139) дБ
452.	ГОСТ 23337, п.6,7	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки, открытая территория, санитарно- защитные зоны	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	(22-139) дБА (22-139) дБА (11-139) дБ
453.	МУК 4.3.2194-07, п. 2,3	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки, открытая территория, санитарно- защитные зоны	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	(22-139) дБА (22-139) дБА (11-139) дБ
454.	ГОСТ 20444, п.6,7	Транспортные потоки	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	(11-139) дБ
455.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона, помещения жилых и общественных зданий и сооружений	-	-	Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	(56-163) дБ
					Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот	(56-163) дБ
456.	ГОСТ 31191.1, п.5	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона, помещения жилых и общественных зданий и сооружений	-	-	Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения общей вибрации	(56-163) дБ
					Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот общей вибрации	(56-163) дБ
457.	ГОСТ 31191.2, п.4	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений	-	-	Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения общей вибрации	(56-163) дБ
					Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот общей вибрации	(56-163) дБ
458.	ГОСТ 31192.1, п.5	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона, помещения жилых и	-	-	Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения локальной вибрации	(56-163) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		общественных зданий и сооружений			Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот локальной вибрации	(56-163) дБ
459.	ГОСТ 31192.2, п.5,6	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона, помещения жилых и общественных зданий и сооружений	-	-	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения локальной вибрации	(56-163) дБ
460.	ГОСТ 31191.5, п.4	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона	-	-	Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот локальной вибрации	(56-163) дБ
461.	ГОСТ 31318, п.5	Напольный транспорт	-	-	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения общей вибрации	(56-163) дБ
462.	ГОСТ 31319, п.5,6	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона	-	-	Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот общей вибрации	(56-163) дБ
					Эквивалентные корректированные уровни виброускорения общей вибрации	(56-163) дБ
					Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот	(56-163) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					общей вибрации	
463.	МУК 4.3.3221-14, п.5	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений	-	-	Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения общей вибрации	(56-163) дБ
					Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот общей вибрации	(56-163) дБ
464.	MP 2957-84, п.IV	Помещения жилых зданий	-	-	Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения общей вибрации	(56-163) дБ
					Корректированные уровни виброускорения в октавных (третьоктавных) полосах частот общей вибрации	(56-163) дБ
465.	ГОСТ 12.1.045, п.2	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
466.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, приложение 1	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, селитебная территория	-	-	Плотность магнитного потока (50Гц)	(62,5 - 10 000) нТл
467.	ГОСТ 24940, п.5	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона, помещения жилых и общественных зданий и сооружений, открытая территория.	-	-	Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0,1-10)%
468.	ГОСТ 24940, п.6		-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
469.	ГОСТ Р 55710, п.6.1,	Рабочие места внутри зданий	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
470.	ГОСТ Р 55710 п. 6.4		-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %
471.	МУК 4.3.2812-10, п.4.2,	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0,1-10)%
472.	МУК 4.3.2812-10, п.4.3				Освещенность	(1 – 200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
473.	МУК 4.3.2812-10, п.4.7				Коэффициент пульсации	(1-100) %
474.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, раздел IV	Рабочие места пользователей ПЭВМ	-	-	Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0,1-10)%
					Освещенность	(1 – 200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
475.	МУК 4.3.2756-10, п.4, 5	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона	-	-	Температура воздуха	(-10 - + 60) °С
					Относительная влажность воздуха	(5 – 95) %
476.	СанПиН 2.2.4.548-96, п.7	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 - 10) м/с
					Температура воздуха	(-10 - + 60) °С
					Относительная влажность воздуха	(5 – 95) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 10) м/с
477.	ГОСТ 30494, п.6	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений	-	-	Температура воздуха	(-10 - + 60) °С
					Относительная влажность воздуха	(5 – 95) %
478.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3	Рабочие места	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 - 10) м/с
					Напряженность электрического поля от ПЭВМ	На частотах 5Гц -2кГц: (5-1000) В/м На частотах 2-400кГц: (0,5-40)В/м
					Плотность магнитного потока от ПЭВМ	На частотах 5Гц -2кГц: (62,5-5000) нТл На частотах 2-400кГц: (5-500) нТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля (50Гц)	(5 -1000) В/м
479.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.10.3	Рабочие места	-	-	Плотность магнитного потока (50Гц)	(62,5 - 10 000) нТл
					Коэффициент естественного	(0,1-10)%

1	2	3	4	5	6	7
					освещения (КЕО)	
					Освещенность	(1 – 200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1–100) %
480.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.2.3	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-10 - + 60) °С
					Относительная влажность воздуха	(5 – 95) %
481.	ГОСТ 33393	Рабочие места, помещения зданий и сооружений	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 - 10) м/с
482.	ГОСТ 31814	Пищевые продукты	-	-	Коэффициент пульсации	(1–100) %
483.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
484.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
485.	ГОСТ Р ИСО 17604	Мясо			Отбор проб	-
486.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	-	-	Отбор проб	-
487.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	-	-	Отбор проб	-
488.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	-	-	Отбор проб	-
489.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Отбор проб	-
490.	ГОСТ Р 54349	Мясо и субпродукты птицы	-	-	Отбор проб	-
491.	ГОСТ Р 54356	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы	-	-	Отбор проб	-
492.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые	-	-	Отбор проб	-
493.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция/ Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты				
494.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция/ Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	-	-	Отбор проб	-
495.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
496.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них	-	-	Отбор проб	-
497.	ГОСТ 13586.3	Зерно	-	-	Отбор проб	-
498.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
499.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	-	Отбор проб	-
500.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	-	-	Отбор проб	-
501.	ГОСТ 12569	Сахар	-	-	Отбор проб	-
502.	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	-	-	Отбор проб	-
503.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Отбор проб	-
504.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля	-	-	Отбор проб	-
505.	ГОСТ 34129	Овощи соленные и квашеные, фрукты соленные и моченые	-	-	Отбор проб	-
506.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	-	Отбор проб	-
507.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	-	-	Отбор проб	-
508.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	-	-	Отбор проб	-
509.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые, и природные столовые	-	-	Отбор проб	-
510.	ГОСТ 12786	Пиво	-	-	Отбор проб	-
511.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	-	Отбор проб	-
512.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
513.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	-	-	Отбор проб	-
514.	МУ 2657-82 п.2.7	Пищевые продукты, смывы	-	-	Отбор проб	-
515.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	Отбор проб	-
516.	ГОСТ Р 56237	Вода	-	-	Отбор проб	-
517.	ГОСТ 31942	Вода	-	-	Отбор проб	-
518.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
519.	МУК 4.2.2942-11	Воздух, смывы с объектов окружающей среды и рук персонала в лечебных организациях	-	-	Отбор проб	-
520.	СП 3.1.3263-15	Смывы с эндоскопов, инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
521.	МУ №15/6 от 28.02.91	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Отбор проб	-
522.	МУК 4.7.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
523.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал	-	-	Отбор проб	-
2. 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Садовая, дом 1						
524.	ГОСТ 33824	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11, 01.13, 01.21-01.28.,	0201-0210, 0301-0308,	Кадмий	(0,001-50,0) мг/кг
525.	ФР. 1.31.2004.00986 МУ 31-04/04	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.41.2,	-	Свинец	(0,004-50,0) мг/кг
526.	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского алкогольных напитков и питания, за исключением биологически активных добавок к пище	01.47.2, 01.49.2, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20,	0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704	Свинец Кадмий Мышьяк	(0,01-6,0) мг/кг (0,0015-1,0) мг/кг (0,001-2,0) мг/кг
527.	ФР. 1.31.2004.01119 МУ 31-05/04	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.31, 10.32, 10.39, 10.41,	1801-1806, 1901-1905,	Мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг
528.	ГОСТ Р 56931	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.42, 10.51-10.52, 10.61,		Ртуть	(0,0005-50,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
529.	ГОСТ 10444.15 п.6	Пищевые продукты	01.11-01.13	0201-0210	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
530.	ГОСТ Р ИСО 7218 п.10.3.2.5	Пищевые продукты	01.21-01.27	0301-0305	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
531.	ГОСТ 31747 п.9	Пищевые продукты	03.11-03.12 03.21-03.22	0401-0406 0701-0713	БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
532.	ГОСТ 31659 п.8	Пищевые продукты	08.93 10.11-10.13	0801-0812 1101-1108	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
533.	МУ 4.2.2723-10 п.9	Пищевые продукты	10.20 10.31-10.32	1501-1518 1701-1704	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
534.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.39 10.41-10.42	1902-1905 2201-2206	Шигеллы	Обнаружено/ не обнаружено
535.	ГОСТ 10444.12 п.9	Пищевые продукты	10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 11.01-11.07		Плесени	1,0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
536.	ГОСТ 31746 п.8	Пищевые продукты			Дрожжи S.aureus	1,0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³) Обнаружено/ не обнаружено
537.	ГОСТ 28560 п.4	Пищевые продукты			Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
538.	ГОСТ 29185 п.9	Пищевые продукты			Сульфитредуцирующие кlostридии	Обнаружено/ не обнаружено
539.	ГОСТ 30726 п.7	Пищевые продукты			E.coli	Обнаружено/ не обнаружено
540.	ГОСТ 30425 п.7	Консервы полные (все виды)			Промышленная стерильность	Обнаружено/ не обнаружено
541.	ГОСТ 10444.8 п.4	Пищевые продукты			B. cereus	1,0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
542.	ГОСТ 10444.9 п.4	Пищевые продукты			Мезофильные кlostридии	Обнаружено/ не обнаружено
543.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных			Молочно-кислые микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
544.	МУК 4.2.577 - 96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86.1	-	КМАФАнМ БГКП (колиформы)	1,0-9,9 x10 ⁶ КОЕ/г(см ³) Обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					В. сегоус	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
					Плесени и дрожжи	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
545.	ГОСТ 26668	Пищевые и вкусовые продукты (кроме молочных)	-	-	Отбор проб	-
546.	ГОСТ 26669	Пищевые и вкусовые продукты	-	-	Подготовка проб	-
547.	ГОСТ 4288 п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.85	0201 - 0210,	Масса	(0,1-2200) г
548.	ГОСТ 34135	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.13	0407- 0408,	Массовая доля хлеба	(0,5-80,0)%
549.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.12	1601 - 1602.	Массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0)%
550.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	10.13-10.39	-	Массовая доля поваренной соли	(0,1-60)%
551.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	-	Массовая доля влаги	(1,0-85)%
552.	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса,	10.11-10.13	-	Нитрит натрия	(0,00002-0,012 вкл) %
553.	ГОСТ Р 54354 п.8.2	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты,	10.11.1	0201 - 0206,	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
554.	ГОСТ Р 54354 п.8.6	субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11.3, 10.13.1	0210	БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
555.	ГОСТ 50396.1 п.7	Мясо птицы, субпродукты и	10.12.1 -	0207	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.4			
556.	ГОСТ Р 54374 п. 8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 - 10.12.4	0207	БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
557.	ГОСТ 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 - 10.12.4	0207	S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
558.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т. ч. паштеты, готовые быстросамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир - сырец птицы	10.12.1 - 10.12.4	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
559.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир - сырец	10.12.1 - 10.12.4	0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
560.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убой птицы предназначенные для пищевых целей, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	-	-	Отбор проб	-
561.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты	-	-	Отбор проб	-
562.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
563.	ГОСТ 3626 п.2	Молоко, молочные и молочкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно- растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
564.	ГОСТ 3626 п.3	Пастеризованное и стерилизованное молоко и кисломолочные напитки	10.51	0401-0406	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги Массовая доля влаги	- (0,5-99,0) %
565.	ГОСТ Р 54668 п.8.1	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
566.	ГОСТ 29246 п.2.2	Сухие молочные и молочкосодержащие консервы	-	-	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
567.	ГОСТ 29246 п.3.1	Сухие молочные и молочкосодержащие консервы	-	-	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
568.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	-	-	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
569.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Плотность	(1,015-1,040) кг/м³
570.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молочкосодержащие продукты	-	-	Кислотность	(2-250) ° Т
571.	ГОСТ 30305.3 п.5	Сгущенные молочные,	-	-	Кислотность	(2-250) ° Т

1	2	3	4	5	6	7
		молкосодержащие консервы и сухие молочные продукты				
572.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные и молкосодержащие продукты	10.51	0401-0406	Кислотность	(0,5-350) ° Т
573.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	01.41.2	-	Наличие аммиака	Присутствие аммиака, характерного для молока/наличие аммиака выше его естественного содержания
574.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51.	-	Сода	наличие/отсутствие
575.	ГОСТ 3623 п.7	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, а также на творог, сметану, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	-	-	Фосфатаза	наличие/отсутствие
576.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Массовая доля сахарозы и общего сахара	(1,0-50,0) %
577.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое за исключением молока нежирного и пахты	-	-	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
578.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко	-	-	Массовая доля жира	(1,0-40,0) %
579.	ГОСТ 29247	Ступенные и сухие молочные и молкосодержащие	-	-	Массовая доля жира	(0,25-80) %

1	2	3	4	5	6	7
		консервы				
580.	ГОСТ Р 55361 п.7.4	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	-	-	Массовая доля жира	(50- 85) %
581.	ГОСТ Р 55361 п.7.5		-	-	Массовая доля жира	(50- 85) %
582.	ГОСТ Р 55361 п.7.6		-	-	Массовая доля влаги	(0,5-60) %
583.	ГОСТ Р 55361 п.7.7		-	-	Массовая доля влаги	(0,5-60) %
584.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры, плавленые сыры	-	-	Массовая доля жира	(7- 39) %
585.	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры, плавленые сыры	-	-	Массовая доля влаги	(3,0-70) %
586.	ГОСТ Р 55063 п.7.9		-	-	Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10) %
587.	ГОСТ Р 55063 п.7.10	Сыры, плавленые сыры	-	-	Массовая доля хлористого натрия	(1 - 8) %
588.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	-	-	Массовая доля влаги и СОМО	(0,5-99,0) %
589.	ГОСТ Р 53430 п.8.4	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
590.	ГОСТ 30706 п.6	Молочные продукты для детского питания	-	0401-0405	E.coli	Обнаружено/не обнаружено
591.	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
592.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				БГКП	Обнаружено/не обнаружено
593.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность	Обнаружено/не обнаружено
594.	ГОСТ 32901 п.5				Отбор проб	-
595.	ГОСТ 30347 п.5	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
596.	МУК 4.2.999 - 00	Кисло-молочные продукты	10.51	0401-0406	Бифидобактерии	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
597.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и	10.51	0401-0406	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		молочосодержащие продукты				
598. ГОСТ 27207		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов,	10.20	0302 – 0308 1604	Массовая доля поваренной соли	(0,1-60) %
599. ГОСТ 7636 п.3.5		Свежая, охлажденная, мороженая, соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная и копченая рыба, сырье морских млекопитающих, пищевой рыбный фарш, печень рыб	-	-	Массовая доля поваренной соли	(0,1-60) %
600. ГОСТ Р 55503		Рыбу-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий	-	-	Массовая доля ортофосфатов Массовая доля водорастворимых соединений фосфора Массовая доля общего фосфора	(0,5-20) г/кг (0,5-20) г/кг (0,5-20) г/кг
					Расчетный показатель: массовая доля полифосфатов Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля ортофосфатов, массовая доля водорастворимых соединений фосфора	-
601. ГОСТ 31339 п.4		Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	-	Массовая доля глазури	(0,5-70) %
602. МУК 3.2.988 – 00 п.3.2.		Гидробионты и продукты их переработки	-	-	Личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
603. ГОСТ Р 54378 п.9.1, п.9.4		Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Живые личинки гельминтов, опасные для человека	Обнаружено/ не обнаружено
604. ГОСТ 31339		Рыба, нерыбные объекты и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукция из них				
605. ГОСТ 5670		Хлебобулочные изделия	10.71.	1101-1103	Кислотность	(0,5-90) град
606. ГОСТ 5668 п.5		Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку	-	-	Массовая доля жира	(0,57-22,6) %
607. ГОСТ 5672		Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку	-	-	Массовая доля сахара	(2-20) %
608. ГОСТ 9404		Мука и отруби	10.61	-	Влажность	(0,5-75) %
609. ГОСТ 21094		Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Влажность	(1,0-60) %
610. ГОСТ 5900		Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.81 10.82	1701 1801 - 1806	Массовая доля влаги	(0,5-50) %
					Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	-
611. ГОСТ 31774		Мед	01.49	-	Массовая доля воды	(13-25) %
612. ГОСТ 5898 п.2		Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Кислотность	(0,07-40,0) %
613. ГОСТ 26968		Сахар – песок, сахар – рафинад, рафинированный сахарный песок жидкий сахар	10.81	1701	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
					Плесени и дрожжи	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
614. ГОСТ 5904		Кондитерские изделия	-	-	Отбор проб	-
615. ГОСТ ISO 2173		Продукты переработки фруктов и овощей	10.31-10.39	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85) %
616. ГОСТ ISO 750		Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Титруемая кислотность	(0,1-50) г/100г
617. МУ 5048-89		Продукция растениеводства	-	-	Нитраты	(29,2-9000) мг/кг
618. МУК 4.2.3016-12 п.7		Плодовоовощная продукция	10.31- 10.32	0701-0707- 0802	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
619.	МУК 4.2.3016-12 п.3		10.39	0805-0809	простейших организмов	
620.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Отбор проб	-
621.	ГОСТ 31762 п.4.13	Майонез и майонезные соусы	10.84	2103	Кислотность	(0,05-10,0) %
622.	ГОСТ 31762 п.4.3				Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
623.	ГОСТ 32189 п.5.4	Маргарины, спреды, тошленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	-	Массовая доля влаги	(0,1-39) %
624.	ГОСТ Р 50456 метод В	Животные и растительные жиры и масла	10.41	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50) %
625.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	-	-	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль (1/2O)/ кг
626.	ГОСТ 31933 п.7	Растительные масла	-	-	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
627.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	-	-	Отбор проб	-
628.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые	11.01.1 11.02.1 11.03.1	2001-2008	Массовая доля (концентрация) сахаров	(0,6 - 300) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		(плодовые) водки				
629.	ГОСТ 32114	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.04.1 11.05.1 11.06.1	-	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,67-25) г/дм ³
630.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07.1	-	Кислотность	(0,1-100) см ³ /100 см ³
631.	ГОСТ 31764	Пиво	01.05	-	Водородный показатель	(3,8-4,8) ед.рН
632.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водка	11.01	-	Щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
633.	ГОСТ 32035 п.5.3.1		11.01		Крепость	(0-60) %
634.	ГОСТ 3639 п.2	Водно – спиртовые растворы	11.01	-	Объемная доля этилового спирта	(0-60) %
635.	ГОСТ 32095	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	-	-	Объемная доля этилового спирта	(0-60) %
636.	ГОСТ 30712	Напитки безалкогольные слабоалкогольные сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, квас, напитки на зерновом сырье	11.07.1	2202	КМАФАнМ	1,0-9,9 x10 ³ КОЕ/г(см ³)
					БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	1,0-9,9 x10 ³ КОЕ/г(см ³)
					Плесени	1,0-9,9 x10 ³ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
637.	ИК 10-5031536-105 - 91 п.5.2	Напитки высокостойкие безалкогольные	11.07.1	2202	КМАФАМ	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
638.	ИК 10-5031536-105 - 91 п.5.1				БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
639.	ИК 10-5031536-105 - 91 п.5.4				Плесени и дрожжи	1,0-9,9 x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
640.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках и наливом	-	-	Отбор проб	-
641.	МУ 122-5/72-91 (МУ № 1-40/3805 от 11.11.91г.)	Мясные и рыбные кулинарные изделия	10.84.1 – 10.84.3 10.85.1	-	Качество термической обработки (пероксидаза)	Обнаружено/ не обнаружено
642.	МУ МЗ СССР 4237-86	Готовые блюда	10.62.11.110 10.62.11.113		Сухие вещества	(0,01-500) г
					Массовая доля жира	(0,5-97) %
					Расчетный показатель энергетическая ценность	-
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:	
					сухие вещества, массовая доля жира сухие вещества, массовая доля жира	
643.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль, обработанная йодноватокислым калием	08.93	-	Йод	(20-60) мкг/г
644.	ГОСТ 7047 п.III (без использования сероводорода)	Растительные объекты, витаминные препараты (кроме синтетической аскорбиновой кислоты), пищевые продукты и готовая продукция	-	-	Массовая доля витамина С	(0,001-0,0025) %

1	2	3	4	5	6	7
645.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
646.	ГОСТ 33770	Пищевая соль	-	-	Отбор проб	-
647.	МУ 2657-82	Готовые блюда, кулинарные изделия, сырье, полуфабрикаты, объекты внешней среды	-	-	Отбор проб	-
648.	ГОСТ 31868 п.5	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода бассейнов	11.07 36.00	2201	Цветность	(1-70) градусов
649.	ГОСТ 31940 п.4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	11.07 36.00	2201	Сульфаты	(25-500) мг/дм ³
650.	ГОСТ 31940 п.6				Сульфаты	(2-50) мг/дм ³
651.	ГОСТ 33045 п.9	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная)	11.07 36.00	2201	Нитраты	без разбавления (0,1-2,0) мг/дм ³ при разбавлении (2,0-200) мг/дм ³
652.	ГОСТ 33045 п.6	вода дистиллированная	11.07 36.00	2201	Нитриты	без разбавления (0,003-0,30) мг/дм ³ при разбавлении (0,3-300) мг/дм ³
653.	ГОСТ 33045 п.5		11.07 36.00	2201	Аммиак и ионы аммония	без разбавления (0,1-3,0) мг/дм ³ при разбавлении (3,0-300) мг/дм ³
654.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая	-	-	Железо общее	без разбавления (0,1-2,0) мг/дм ³ при разбавлении (2,0-100)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм ³
655.	ГОСТ 4974 п.6.4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	11.07 36.00	2201	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
656.	ГОСТ 18308	Вода питьевая	-	-	Молибден	(0,0025-0,0060) мг/дм ³
657.	ГОСТ 4386 п.3	Вода питьевая	-	-	Фтор	(0,10-19) мг/дм ³
658.	ПНД Ф 14.1.2:4.222-06 МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Медь	(0,0006-1,0) мг/дм ³
659.	ПНД Ф 14.1.2:4.222-06 МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм ³
					Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм ³ от
660.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	-	Минерализация (сухой остаток)	(50 - 25000) мг/дм ³
661.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная)	11.07 36.00	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мг/дм ³
662.	ГОСТ 31954 п.4	Вода природная (поверхностная и подземная) в том числе вода источников питьевого водоснабжения, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	11.07 36.00	2201	Жесткость	(0,1-50) °Ж
663.	ГОСТ 18190 п.3	Вода питьевая,	-	-	Хлор остаточный свободный	(0,02 - 5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		вода бассейнов				
664.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая, вода бассейнов	-	-	Хлориды	(10 -7500) мг/дм ³
665.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Питьевая вода, подземные источники водоснабжения, вода бассейнов	-	-	Общее микробное число	(0-300) КОЕ/мл
666.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено/(1-100) КОЕ/100мл
667.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Колифаги	Не обнаружено/ (1-100) КОЕ/100мл Не обнаружено / (1-100)БОЕ/100мл
668.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8	Вода расфасованная в емкости	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии	Не обнаружено / (1-100) КОЕ/100мл
669.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги	Не обнаружено / (1-100)БОЕ/100мл
670.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				P.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
671.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Воды питьевые, природные, сточные	-	-	Цветность	(1-500) градусов
672.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Воды питьевые, природные, сточные	-	-	Мутность	без разбавления (1 - 40) ЕМФ при разбавлении (40-100) ЕМФ
673.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Воды природные, сточные			Сульфаты	без разбавления (10-1000) мг/дм ³ при разбавлении (1000-10000) мг/дм ³
674.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Воды питьевые, природные, сточные	-	-	Нитраты	без разбавления (0,1-10) мг/дм ³ при разбавлении (10-100) мг/дм ³
675.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Воды питьевые, природные, сточные	-	-	Аммиак и ионы аммония	без разбавления (0,05-4,0) мг/дм ³ при разбавлении (4,0-400)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм ³
676.	ПНД Ф 14.1.2.4.3-95	Воды питьевые, природные, сточные	-	-	Нитриты	без разбавления (0,02-0,6) мг/дм ³ при разбавлении (0,6-3,0) мг/дм ³
677.	ПНД Ф 14.1.2.4.254-09	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), воды природные (поверхностные, в том числе морские и подземные, в том числе источники водоснабжения), воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные).	-	-	Взвешенные вещества	(0,5 – 5000) мг/дм ³
678.	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Воды питьевые, природные, сточные	-	-	Минерализация (сухой остаток)	(50 – 25000) мг/дм ³
679.	ПНД Ф 14.1.2.3.96-97	Воды природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные)	-	-	Хлориды	без разбавления (10-250) мг/дм ³ при разбавлении (250-5000) мг/дм ³
680.	ПНД Ф 14.1.2.61-96	Воды природные, сточные	-	-	Марганец	(0,05-5,0) мг/дм ³
681.	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), воды природные (поверхностные и подземные источники водоснабжения), воды сточные (ливневые и очищенные)	-	-	Окисляемость перманганатная	без разбавления (0,25 – 5,0) мг/дм ³ при разбавлении (5-100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
682.	ПНД Ф 14.1.2:3.101-97	Воды природные (поверхностные и подземные), воды сточные (производственные, хозяйственно – бытовые, очищенные)	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
683.	КТЖГ. 414318.0001 РЭ Руководство по эксплуатации к анализатору ЭКСПЕРТ-001-04	Воды природные (поверхностные и подземные), воды сточные (производственные, хозяйственно – бытовые, очищенные)	-	-	Растворенный кислород	(0-20,0) мг/дм ³
684.	ПНД Ф 4.1.2:3.4.121-97	Вода питьевая, вода природная (поверхностная, подземная), воды сточная (ливневая и очищенная)	-	-	Показатель активности водородных ионов (рН)	(1-12) ед. рН
685.	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Вода питьевая, природная, вода сточная	-	-	Железо	без разбавления (0,05 – 10) мг/дм ³ при разбавлении (10,0-100) мг/дм ³
686.	МУК 4.2.1884-04 пп.2.7, 2.8	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	(0-10 ⁵) КОЕ/100мл (0-10 ⁵) КОЕ/100мл
687.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Колифаги	(1-100) БОЕ/100мл
688.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Патогенные бактерии кишечной группы	обнаружено/не обнаружено
689.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
690.	МУК 4.2.1884-04 пп.2.1.3.1				Цисты патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
691.	МУК 4.2.2218 до п.5.1.2	Вода поверхностных водосемов	-	-	Отбор проб Холерный вибрион	Обнаружено/ не обнаружено
692.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
693.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
694.	ГОСТ 31942	Воды поверхностные, подземные, питьевые, сточные, вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
695.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода питьевая	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
696.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Вода сточная	-	-	Цисты патогенных простейших (цисты лямблий)	Обнаружено/ не обнаружено
697.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Смывы с объектов внешней среды	-	-	Общие колиформные бактерии	(0-10 ³) КОЕ/100 мл
698.	МУК 4.2.2661 п.10.2	Почва	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	(0-10 ³) КОЕ/100 мл
699.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Колифаги	(0-100) БОЕ/100 мл
700.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
701.	МР МЗ России № ФЦ/40 п.7	Почва	-	-	Отбор проб	-
702.	МР МЗ России № ФЦ/40 п.8	Почва	-	-	Отбор проб	-
703.	МР МЗ России № ФЦ/40 п.11	Почва	-	-	Индекс БГКП	(0-10) кл/г
704.	ГОСТ 12.1.005 п.4	Воздух рабочей зоны	-	-	Индекс энтерококков	(0-10) кл/г
705.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
706.	ГОСТ Р 52717	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
707.	ГОСТ Р 52716	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250) мг/м ³
708.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-50) мг/м ³
			-	-	Углерода оксид	(5,0-50,0) мг/м ³
			-	-	Азота оксиды (в пересчёте на NO ₂)	(2,5-50) мг/м ³
			-	-	Углерода оксид	(5,0-120,0) мг/м ³
709.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух помещений	-	-	Отбор проб	-
710.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух помещений	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
711.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.)	Воздух помещений	-	-	Гидроксibenзол (фенол)	(0,004-0,2)мг/м ³
712.	РД 52.04.823-2015	Воздух помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
713.	МУ МЗ СССР № 28-6/34	Воздух помещений лечебно – профилактических учреждений	-	-	ОМЧ	(0 - 750) КОЕ/м ³
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
714.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздух помещений лечебно – профилактических учреждений	-	-	Плесени и дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
					ОМЧ	(0-750) КОЕ/м ³
715.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Материал на стерильность изделий медицинского назначения	-	-	S. aureus	от 1 КОЕ/м ³
					Анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
716.	МУК 4.2.2942 - 11 п.3.2	Смывы с объектов окружающей среды в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля	-	-	Плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
					БГКП	Обнаружено / не обнаружено
					Стафилококки	Обнаружено / не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено / не обнаружено
					Ps.aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
					Отбор проб	-
717.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.3.5	Воздух помещений аптек			S. Aureus	отсутствие роста/наличие роста
					Плесневые грибы и дрожжи	отсутствие роста/наличие роста
718.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.4.3	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
719.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.4.4				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
720.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.5.1				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
721.	МУ МЗ СССР № 3182-82 п.2				Отбор проб	-
722.	Приказ МЗ СССР № 691 Приложение № 3 п. 2.1	Воздух в акушерских стационарах	-	-	ОМЧ	(0-1000) КОЕ/м ³
723.	Приказ МЗ СССР № 691 Приложение № 3 п. 2.2	Смывы с объектов окружающей среды в акушерских стационарах	-	-	Золотистый стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
724.	Дополнение МЗ СССР № 5191-90 к МУ МЗ СССР № 3182-84	Лекарственные формы, аптечный материал, вода очищенная для приготовления лекарственных форм, детские лекарственные формы, в т.ч. для новорожденных	-	-	БГКП	Обнаружено /не обнаружено
725.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91 г приложение 5 п. 1.19	Паровые и воздушные стерилизаторы, дезинфекционные камеры	-	-	Золотистый стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
726.	МУК 4.2.1035-01 п.6, п.10	Смывы с поверхностей и оборудования на предприятиях и торговли пищевыми продуктами	-	-	Ps.aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
727.	МУ МЗ СССР № 2657-82 п.5	Смывы с технологического инвентаря, оборудования, рук персонала на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено
728.	Инструкция 1400/1751 п.2.3.3	Смывы с объектов внешней среды	-	-	Рост контрольного штамма микроорганизмов	отсутствие роста/наличие роста
729.	МУ 4.2.2723 - 10	Смывы с объектов внешней среды	-	-	Рост контрольного штамма микроорганизмов	отсутствие роста/наличие роста
					БГКП	Обнаружено /не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
					Proteus	Обнаружено /не обнаружено
					БГКП	Обнаружено /не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
					Отбор проб	-
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено


1	2	3	4	5	6	7
730.	МУК 4.2.3019-12	Смывы с объектов внешней среды			Иерсинии	Обнаружено / не обнаружено
731.	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	-	-	Содержание активного хлора	(0,2-30,0) %; (3-200) г/дм ³
732.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	-	-	pH	(1-12) ед.pH
733.	ГОСТ Р 56991	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	-	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,1-25,0) %
734.	Инструкция «Дезиконт-ДХИ» № 154.087.03 ИП от 10.10.2017г.	Рабочие растворы дезинфицирующих средств	-	-	Концентрация по активному хлору	0,015-0,3%
735.	ГОСТ ISO 9612 кроме п.11	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22-140) дБА (22-140) дБА
736.	МУ 1844-78, п.4, 5	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22-140) дБА (22-140) дБА
737.	ГОСТ 23337, п.6,7	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, селитебная территория	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	(22-140) дБА (22-140) дБА (11-139) дБ
738.	МУК 4.3.2194-07, п. 2,3	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки, открытая территория.	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	(22-140) дБА (22-140) дБА (11-139) дБ
739.	ГОСТ 12.1.045-84, п.2	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,8 – 100) В/м
740.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3.2	Рабочие места	-	-	Напряженность	(0,8 – 100) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					электростатического поля	
741.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, приложение 1	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, селитебная территория	-	-	Плотность магнитного потока (50Гц)	0,08мГл - 100 нГл
742.	МУК 4.3.2812-10, п.4.2,	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0,1-10)%
743.	МУК 4.3.2812-10, п.4.3				Освещенность	(10 - 200000) лк
744.	МУК 4.3.2812-10, п.4.7				Коэффициент пульсации	(1-100) %
745.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.10.2.15	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0,1-10)%
746.	МУК 4.3.2756-10, п.4, 5	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(0 - + 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
747.	СанПиН 2.2.4.548-96, п.7	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(0 - + 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
748.	ГОСТ 24940, п.5, 6	Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона, помещения жилых и общественных зданий и сооружений, открытая территория.	-	-	Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0,1-10)%
					Освещенность	(10 - 200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
749.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.2.3	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(0 - + 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с

Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Лукояновском,
Большеболдинском, Гатинском,
Починковском, Шатковском, Сергачском,
Краснооктябрьском, Пильнинском,
Сеченовском, Лысковском,
Воротынском, Княгининском,
Спасском районах»

должность
уполномоченного лица



подпись уполномоченного
лица

Е.А.Цымбалов
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

69 (шестьдесят девять) листов



Саракина Н.А.
(Саракина Н.А.)

Эксперт по аккредитации

В.А. Варакина

Технический эксперт

Н.А. Топорова