



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ  
ОТ « 6 » августа 2008 г.  
№ \_\_\_\_\_

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

*РА.РУ.21КП08*

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"  
наименование испытательной лаборатории (центра)

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 303  
адрес мест осуществления деятельности

RA.RU.21КП08

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавли-<br>вающие правила и<br>методы исследо-<br>ваний (испытаний),<br>измерений | Наименование объекта | Код<br>ОКПД 2 | Код<br>ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                  | 3                    | 4             | 5                     | 6                                              | 7                                |
| 1.       | ГОСТ 686 п.3.7                                                                                     | Армейские сухари     | 10.72.11      | 1905                  | Кислотность                                    | (1,0-22,0) градусов              |
| 2.       | ГОСТ 4245 п.2                                                                                      | Вода питьевая        | 36.00         | 2201-2202             | Хлорид-ион                                     | (20,0-1000,0) мг/дм <sup>3</sup> |
| 3.       | ГОСТ 4386 п.3                                                                                      | Вода питьевая        | 36.00         | 2201-2202             | Массовая концентрация<br>фторидов              | (0,1-19,00) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 4.       | ГОСТ 5472 п.8                                                                                      | Растительные масла   | 10.41         | 1507-1518             | Прозрачность                                   | Прозрачный/<br>не прозрачный     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                  | 4                | 5                         | 6                                                | 7                                                                                                               |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | ГОСТ 5474         | Масла растительные и жиры                                                                          | 10.41            | 1507-1518                 | Массовая доля общей золы                         | (0-0,03) %                                                                                                      |
| 6.  | ГОСТ 5480         | Масла растительные                                                                                 | 10.41            | 1507-1518                 | Отсутствие мыла                                  | Отсутствие/присутствие                                                                                          |
| 7.  | ГОСТ 5481 п.6     | Масла растительные                                                                                 | 10.41            | 1507-1518                 | Объемная доля отстоя                             | (0,2-0,6) %                                                                                                     |
| 8.  | ГОСТ 5670         | Хлебобулочные изделия                                                                              | 10.71.11         | 1905                      | Кислотность                                      | (1,0-15,0) градусов                                                                                             |
| 9.  | ГОСТ 5672 п.2     | Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку                            | 10.71.11         | 1905                      | Массовая доля сахара                             | (1,0-9,5) %                                                                                                     |
| 10. | ГОСТ 5672 п.3     |                                                                                                    |                  |                           | Массовая доля сахара                             | (1,0-9,5) %                                                                                                     |
| 11. | ГОСТ 5672 п.4     |                                                                                                    |                  |                           | Массовая доля сахара                             | (1,0-9,5) %                                                                                                     |
| 12. | ГОСТ 5698 п.2     | Хлеб и хлебобулочные изделия                                                                       | 10.71.11         | 1905                      | Массовая доля поваренной соли                    | (1,6-10,0) %                                                                                                    |
| 13. | ГОСТ 5898 п.2     | Кондитерские изделия                                                                               | 10.71.11         | 1905                      | Титруемая кислотность                            | (0,5-14,0) градусов                                                                                             |
| 14. | ГОСТ 5898 п.3     |                                                                                                    | 10.71.11         | 1905                      | Титруемая кислотность                            | (0,5-14,0) градусов                                                                                             |
| 15. | ГОСТ 6687.4       | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы | 11.07.1<br>11.01 | 2201-2203<br>2206<br>2209 | Кислотность                                      | (1-20) см <sup>3</sup> раствора гидроксида натрия концентрацией 1,0 моль/дм <sup>3</sup> на 100 см <sup>3</sup> |
| 16. | ГОСТ ISO 7218 п.9 | Пищевые продукты, корма                                                                            | 10.11<br>10.12   | 0201-0210<br>0301-0308    | Количества мезофильных аэробных и факультативно- | (<1,0-9,9×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> )                                                            |

| 1   | 2                  | 3                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                  | 6                                              | 7                                                       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                             | 0401-0410<br>0701-0714<br>0801-0814<br>0901-0914<br>1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1212<br>1501-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106 | анаэробных микроорганизмов/<br>КМАФАнМ         |                                                         |
|     | ГОСТ ISO 7218 п.10 |                                                                | 10.13<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.52<br>10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72<br>10.73<br>10.81<br>10.82<br>10.83<br>10.84<br>10.85<br>10.86<br>10.89<br>10.91<br>10.92 |                                                                                                                                                                                    | Плесневые грибы                                | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> )<br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|     |                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | Дрожжи                                         | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> )<br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 17. | ГОСТ 8285 п.2.2    | Топленые животные жиры<br>(пищевые, кормовые и<br>технические) | 10.42                                                                                                                                                                                                       | 1501-1506,<br>1518                                                                                                                                                                 | Прозрачность                                   | -                                                       |
|     | ГОСТ 8285 п.2.7    |                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | Температура застывания<br>жирных кислот (титр) | (28,0-47,0) °C                                          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                            | 7                                                      |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     | ГОСТ 8285 п.2.8  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | Температура плавления                                                                                                                        | (32,0-66,0) °С                                         |
| 18. | ГОСТ 8558.1 п.7  | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты | 10.11                                                                                                                                                         | 0201-0210                                                                                                                                                                                                    | Массовая доля нитрита натрия                                                                                                                 | (0,00002-0,12) %                                       |
| 19. | ГОСТ 8558.1 п.8  |                                                                                                                                                                                            | 10.12                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | Массовая доля нитрита натрия                                                                                                                 | (0,00002-0,12) %                                       |
| 20. | ГОСТ 8558.2      |                                                                                                                                                                                            | 10.13                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | Массовая доля нитрата                                                                                                                        | (0,00075-0,07) %                                       |
| 21. | ГОСТ 10444.8 п.9 | Пищевые продукты                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                                                                                         | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0410<br>0701-0714<br>0801-0814<br>0901-0914<br>1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1212<br>1501-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106 | Жизнеспособные<br>презумптивные<br>Bacillus cereus                                                                                           | ( $<1,0-9,9 \times 10^n$ )<br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 22. | ГОСТ 10444.11    |                                                                                                                                                                                            | Пищевые продукты и корма для животных (кроме кисломолочных продуктов, заквасок, бактериальных концентратов и бактериальных препаратов молочнокислых бактерий) |                                                                                                                                                                                                              | 10.12<br>10.13<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.52<br>10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72<br>10.73<br>10.81 | Количество молочнокислых микроорганизмов               |
| 23. | ГОСТ 10444.12    | Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочных продуктов                                                                                                                   | 10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72<br>10.73<br>10.81                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              | Плесневые грибы                                                                                                                              | ( $<1,0-9,9 \times 10^n$ )<br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | Дрожжи                                                 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |               |                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |               |                                                         | 10.82<br>10.83<br>10.84<br>10.85<br>10.86<br>10.89<br>10.91<br>10.92                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                         |
| 24. | ГОСТ 10444.14 | Томатные продукты,<br>плодовые пюре и соки с<br>мякотью | 01.13.3<br>10.32                                                                                                                             | 2002,<br>2007,<br>2009                                                                                                                                                                                       | Число Говарда                                                                                 | -                                                       |
| 25. | ГОСТ 10444.15 | Пищевые продукты                                        | 10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.52<br>10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72<br>10.73 | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0410<br>0701-0714<br>0801-0814<br>0901-0914<br>1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1212<br>1501-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106 | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно-<br>анаэробных микроорганизмов/<br>КМАФАнМ | (<1,0-9,9×10 <sup>м</sup> )<br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                |                                                                                                                        |                                                             |                    |                                                          |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                |                                                                                                                        | 10.81<br>10.82<br>10.83<br>10.84<br>10.85<br>10.86<br>10.89 |                    |                                                          |                   |
| 26. | ГОСТ 10840     | Зерно, предназначенное для п<br>роизводственных, фуражных и<br>технических целей                                       | 01.11                                                       | 1001-1008          | Натура                                                   | (560,0-850,0) г/л |
| 27. | ГОСТ 10853     | Семена масличных культур, в<br>а также соя и арахис, заготовл<br>яемые и поставляемые для про<br>мышленной переработки | -                                                           | 1201-1207          | Зараженность вредителями<br>(количество живых насекомых) | (0-50,0) экз/кг   |
| 28. | ГОСТ 10856     | Семена масличных культур, в<br>ключая сою, используемую в к<br>ачестве сырья для масложиров<br>ой промышленности       | -                                                           | 1201-1207          | Влажность                                                | (8,0-15,0) %      |
| 29. | ГОСТ 10857     | Семена масличных культур, в<br>ключая сою, используемую в к<br>ачестве сырья для масложиров<br>ой промышленности       | -                                                           | 1201-1207          | Содержание жира<br>(масличность)                         | (15,0-60,0) %     |
| 30. | ГОСТ 11812 п.1 | Масла растительные                                                                                                     | 10.41                                                       | 1507-1516,<br>1518 | Массовая доля влаги и летучих<br>веществ                 | (0,1-0,5) %       |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                          | 4                 | 5    | 6                                                                            | 7                              |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 31. | ГОСТ 13496.9 п.4 | Комбикорм                                                                                                                                  | 10.91.10          | -    | Металломагнитные примеси                                                     | (2,0-30,0) мг/кг               |
| 32. | ГОСТ 13496.20    | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье                                                                                                    | 10.9;<br>10.91.10 | -    | Массовая доля<br>гексахлороциклопексана (ГХЦП) и<br>его изомеров:            |                                |
|     |                  |                                                                                                                                            |                   |      | альфа-изомер                                                                 | (0,02-0,3) мг/кг               |
|     |                  |                                                                                                                                            |                   |      | бета-изомер                                                                  | (0,01-0,3) мг/кг               |
|     |                  |                                                                                                                                            |                   |      | гамма-изомер                                                                 | (0,02-0,3) мг/кг               |
|     |                  |                                                                                                                                            |                   |      | Массовая доля дихлордифенил<br>трихлорметилметана (ДДТ) и<br>его метаболитов | (0,01-0,3) мг/кг               |
| 33. | ГОСТ 14050       | Известняковая (доломитовая)<br>мука, получаемая<br>измельчением карбонатных<br>пород или отсеков их<br>дробления при производстве<br>щебня | 08.11.30.127      | -    | Суммарная массовая доля<br>карбонатов кальция и магния                       | (6,0-100,0) %                  |
|     |                  |                                                                                                                                            |                   |      | Массовая доля влаги                                                          | (10,0-16,0) %                  |
| 34. | ГОСТ 15113.2 п.4 | Пищевые концентраты                                                                                                                        | -                 | -    | Металломагнитные примеси                                                     | (0,0001-0,001) %               |
| 35. | ГОСТ 18165 п.5   | Питьевая, в том числе<br>расфасованная в емкости,<br>природная и сточная вода                                                              | 36.00             | 2201 | Массовая концентрация<br>алюминия                                            | (0,05-0,50) мг/дм <sup>3</sup> |

| 1   | 2                 | 3                                                                                 | 4                                  | 5                                   | 6                                                    | 7                                                                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 36. | ГОСТ 18293 п.3    | Питьевая вода                                                                     | 36.00                              | 2201                                | Массовая доля концентрации свинца                    | (0,5-30,0) мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,0005-0,030 мг/дм <sup>3</sup> ) |
| 37. | ГОСТ 18294        | Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | 36.00                              | 2201                                | Массовая концентрация бериллия                       | (0,1-50,0) мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,0001-0,050 мг/дм <sup>3</sup> ) |
| 38. | ГОСТ 18308        | Питьевая вода                                                                     | 36.00                              | 2201                                | Содержание молибдена                                 | (0,0025-2,6) мг/дм <sup>3</sup>                                      |
| 39. | ГОСТ 18963        | Питьевая вода                                                                     | 36.00                              | 2201                                | Общее количество бактерий                            | (<1,0-9,9×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(см <sup>3</sup> )              |
| 40. | ГОСТ 19355        | Питьевая вода                                                                     | 36.00                              | 2201                                | Концентрация полиакриламида                          | (0,5-3,0) мг/ дм <sup>3</sup>                                        |
| 41. | ГОСТ 19792 п.7.13 | Мед натуральный                                                                   | 01.49.21                           | 0409                                | Механические примеси                                 | Обнаружены/<br>не обнаружены                                         |
| 42. | ГОСТ 20239        | Мука, крупа и отруби                                                              | 10.61.2<br>10.61.31.119<br>10.61.4 | 1101-1103<br>1105-1106<br>2301-2302 | Металломагнитные примеси                             | (0,00003-0,001) %                                                    |
| 43. | ГОСТ 23268.2 п.2  | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды         | 36.00.11<br>11.07                  | 2001-2002                           | Массовая концентрация растворенной двуокиси углерода | (5,0-0,600) г/дм <sup>3</sup>                                        |
| 44. | ГОСТ 23268.3 п.2а | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды         | 36.00.11<br>11.07                  | 2001-2002                           | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов            | (100,0-1000,0) мг/дм <sup>3</sup>                                    |

| 1   | 2                     | 3                                                                         | 4                 | 5         | 6                                   | 7                                 |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 45. | ГОСТ 23268.5 п.2      | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | 36.00.11<br>11.07 | 2001-2002 | Массовая концентрация ионов кальция | (10,0- 1000,0) мг/дм <sup>3</sup> |
|     | ГОСТ 23268.5 п.3      |                                                                           |                   |           | Массовая концентрация ионов магния  | (10,0- 1000,0) мг/дм <sup>3</sup> |
| 46. | ГОСТ 23268.6 п.2      | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | 36.00.11<br>11.07 | 2001-2002 | Массовая концентрация ионов натрия  | (10,0- 4000,0) мг/дм <sup>3</sup> |
| 47. | ГОСТ 23268.7          | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | 36.00.11<br>11.07 | 2001-2002 | Массовая концентрация ионов калия   | (2,0-2000,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 48. | ГОСТ 23268.8 п.2, п.3 | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | 36.00.11<br>11.07 | 2001-2002 | Нитрит-ионы                         | (0,5-3,0) мг/дм <sup>3</sup>      |
| 49. | ГОСТ 23268.9 п.4      | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | 36.00.11<br>11.07 | 2001-2002 | Нитрат-ионы                         | (10,0-70,0) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 50. | ГОСТ 23268.15 п.2     | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | 36.00.11<br>11.07 | 2001-2002 | Бромид-ионы                         | (5,0-10,0) мг/дм <sup>3</sup>     |
| 51. | ГОСТ 24596.2          | Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья                        | 10.9              | -         | Массовая доля фосфора               | (25,0-60,0) %                     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                             | 5                                                                                                                 | 6                                                                                  | 7                                                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 52. | ГОСТ 24596.4   | Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.9                                                                          | -                                                                                                                 | Массовая доля кальция                                                              | (20,0-40,0) %                                        |
| 53. | МУ 2657-82     | Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты в предприятиях общественного питания и торговли; сырье и полуфабрикаты; оборудование, посуда инвентарь; смывы с рук, санитарной одежды, личных полотенец; вода центрального водоснабжения и местных водоснабжения источников водоснабжения (места водозабора и краны) | 36.00                                                                         | 1601-1604<br>1704<br>1905<br>2104-2106                                                                            | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ | (<1,0-9,9×10 <sup>m</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 54. | ГОСТ 26927 п.2 | Пищевые продукты, продовольственное и кормовое сырье                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42 | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0410<br>0701-0714<br>0801-0814<br>0901-0914<br>1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1212 | Общее микробное число/ОМЧ                                                          | (<1,0-9,9×10 <sup>m</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 55. | ГОСТ 26928     | Пищевые продукты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                   | Массовая доля ртути                                                                | (0,005-2,0) мг/кг                                    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                   | Массовая доля железа                                                               | (1,0-50,0) мг/кг                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                      | 6                                     | 7                 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|     |                   |                                                                                                                           | <p>10.51</p> <p>10.52</p> <p>10.61</p> <p>10.62</p> <p>10.71</p> <p>10.72</p> <p>10.73</p> <p>10.81</p> <p>10.82</p> <p>10.83</p> <p>10.84</p> <p>10.85</p> <p>10.86</p> <p>10.89</p> | <p>1501-1518</p> <p>1601-1605</p> <p>1701-1704</p> <p>1801-1806</p> <p>1901-1905</p> <p>2001-2009</p> <p>2101-2106</p> |                                       |                   |
| 56. | ГОСТ 26935        | Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки | <p>10.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p> <p>10.5</p>                                                                                                                                       | <p>0401-0404</p> <p>1602</p> <p>1604-1605</p> <p>2001-2009</p> <p>2202</p> <p>2206</p>                                 | Массовая доля олова                   | (1,0-200,0) мг/кг |
| 57. | ГОСТ 28887 п.3.4  | Сухую цветочную пыльцу (пчелиные обножки)                                                                                 | -                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | Массовая доля механических примесей   | (0-0,1) %         |
| 58. | ГОСТ 28887 п.3.9  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | Массовая доля флавоноидных соединений | (2,5-5,0) %       |
| 59. | ГОСТ 28887 п.3.10 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | Подлинность                           | (15,0-24,0) с     |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                  |                                                                                                                                                                      |                  |                                        | (окисляемость)                                                                      |                                                      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 60. | ГОСТ 29299       | Мясо и мясные продукты                                                                                                                                               | 10.1             | 0201-0210<br>1601-1603                 | Массовая доля нитритов                                                              | (0,00002-0,0009)мг/кг                                |
| 61. | ГОСТ 30305.2     | Сгущенные молочные консервы с сахаром и сухие смеси для мороженого                                                                                                   | 10.51.56.200     | 0402-0404                              | Массовая доля сахарозы                                                              | (50,0- 56,0) %                                       |
| 62. | ГОСТ 30483       | Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, солод                                                  | 01.11            | 1001-1008<br>1104<br>1107<br>1201-1202 | Массовая доля зерен, поврежденных вредителями                                       | (0,1-10,0) %                                         |
| 63. | ГОСТ 30712 п.6.1 | Продукты безалкогольной промышленности и (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье) | 11.07.1<br>11.01 | 2201-2203<br>2206<br>2209              | Количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ | (<1,0-9,9×10 <sup>n</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|     |                  |                                                                                                                                                                      |                  |                                        | Плесневые грибы                                                                     | (<1,0-9,9×10 <sup>n</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|     |                  |                                                                                                                                                                      |                  |                                        | Дрожжи                                                                              | (<1,0-9,9×10 <sup>n</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 64. | ГОСТ 31449       | Коровье сырое молоко                                                                                                                                                 | 10.41.2          | 0401                                   | Консистенция                                                                        | -                                                    |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5                                                | 6                            | 7                                         |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                  | Цвет                         | -                                         |
| 65. | ГОСТ 31653       | Зерновые корма, зернобобовые кормовые культуры, искусственно высушенные и грубые корма, продукция комбикормовой промышленности (комбикорма полнорационные, комбикорма-концентраты), сырье для производства кормов и кормовые добавки, за исключением кормовых добавок минерального происхождения и продукция органического синтеза | 01.11    | -                                                | Содержание фумонизина        | (0,050-5,00) мг/кг                        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                  | Содержание афлатоксина В1    | (0,002-0,050) мг/кг                       |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                  | Содержание охратоксина А     | (0,004-0,100) мг/кг                       |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                  | Содержание Т-2 токсина       | (0,020-0,500) мг/кг                       |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                  | Содержание зеараленона       | (0,020-0,500) мг/кг                       |
| 66. | ГОСТ 31748       | Зерновые культуры, орех и продукты их переработки                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.11    | 0801-0802<br>0811-0813<br>1001-1008<br>1101-1109 | Афлатоксин В1                | (2,5-5,0) мкг/кг<br>(0,0025-0,0050 мг/кг) |
| 67. | ГОСТ 31768 п.3.3 | Мед натуральный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.49.21 | 0409                                             | Гидроксиметилфурфураль (ГМФ) | (1,0-85,0) мг/кг                          |
| 68. | ГОСТ 31768 п.3.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                  | Гидроксиметилфурфураль (ГМФ) | Положительно/<br>отрицательно             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                             | 4        | 5                      | 6                                                                         | 7                                                                       |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 69. | ГОСТ 31774         | Мед натуральный                                                                                                                               | 01.49.21 | 0409                   | Массовая доля воды                                                        | (13,0-25,0) %                                                           |
| 70. | ГОСТ 31858         | Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения | 36.00    | 2201                   | Массовая концентрация гептахлора                                          | (0,02-0,09) мкг/дм <sup>3</sup><br>(0,00002-0,00009) мг/дм <sup>3</sup> |
| 71. | ГОСТ 31859         | Вода (питьевая, природная, сточная)                                                                                                           | 36.00    | 2201                   | Химическое потребление кислорода                                          | при разбавлении:<br>(1000,0-80000,0) мгО/дм <sup>3</sup>                |
| 72. | ГОСТ 31863         | Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения                                                                          | 36.00    | 2201                   | Массовая концентрация цианида                                             | при разбавлении:<br>(0,25-2,5) мг/дм <sup>3</sup>                       |
| 73. | ГОСТ 31934 п.6.3   | Глютен пшеничный                                                                                                                              | -        |                        | Массовая доля влаги                                                       | (5,0-15,0) %                                                            |
| 74. | ГОСТ 31964 п.7.4   | Макаронные изделия                                                                                                                            | 10.73    | 1902                   | Титруемая кислотность                                                     | (1,0-5,0) град.                                                         |
|     | ГОСТ 31964 п. 7.9  |                                                                                                                                               |          |                        | Металломагнитные примеси                                                  | (0,00003-0,001) %                                                       |
| 75. | ГОСТ 32080 п.5.5.1 | Ликероводочные изделия                                                                                                                        | -        | 2204-2205<br>2207-2208 | Массовая концентрация сахара                                              | (1,5-60,0) г/100 см <sup>3</sup>                                        |
| 76. | ГОСТ 32167 п.6     | Мед                                                                                                                                           | 01.49.21 | 0409                   | Массовая доля редуцирующих сахаров<br>(в пересчете на безводное вещество) | (63,0-100,0) %                                                          |

| 1   | 2          | 3                                                                                                             | 4     | 5                                   | 6                                                                               | 7                                          |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |            |                                                                                                               |       |                                     | Массовая доля сахарозы<br>(в пересчете на безводное<br>вещество)                | (1,0-26,0) %                               |
| 77. | ГОСТ 32257 | Молоко и молочная<br>продукция                                                                                | 10.51 | 0401-0406                           | Массовая доля нитратов                                                          | (10,0 - 100,0) мг/кг                       |
| 78. | ГОСТ 33045 | Питьевая (в том числе<br>расфасованная в емкости),<br>природная (поверхностная и<br>подземная) и сточная вода | 36.00 | 2201                                | Нитраты                                                                         | (6,0-200,0) мг/дм <sup>3</sup>             |
|     |            |                                                                                                               |       |                                     | Нитриты                                                                         | (10,0-30,0) мг/дм <sup>3</sup>             |
|     |            |                                                                                                               |       |                                     | Аммиак и ионы аммония<br>суммарно                                               | (4,0-300,0) мг/дм <sup>3</sup>             |
| 79. | ГОСТ 32308 | Мясо, субпродукты, жир-<br>сырец, мясные и<br>мясосодержащие продукты,<br>продукты из шпика                   | 10.13 | 0201-0210                           | Массовая доля дихлордифенил<br>трихлорметилметана и его<br>метаболитов /<br>ДЦТ | (0,005-5,0) мг/кг                          |
|     |            |                                                                                                               |       |                                     | Массовая доля<br>дихлордифенилдихлорэтилена/<br>ДЦЕ                             | (0,005-5,0) мг/кг                          |
|     |            |                                                                                                               |       |                                     | Массовая доля<br>дихлордифенилдихлорэтана/<br>ДЦД                               | (0,005-5,0) мг/кг                          |
| 80. | ГОСТ 33615 | Мясо, мясо птицы, яйца,<br>яичный порошок, яичный<br>меланж, молоко, рыба, мед                                | 10.13 | 0201-0210<br>0301-0305<br>0401-0402 | Массовая концентрация АОЗ<br>(фуразолидона)                                     | (0,7-62,5) мкг/кг<br>(0,0007-0,0625 мг/кг) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |            |                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                         |
|-----|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |            | Сухое молоко                               |                                                                                                                                                                                  | 0408-0409                                                                                                                                                                                                    | Массовая концентрация АОЗ<br>(фуразолидона) | (7,0-625,0) мкг/кг<br>(0,007-0,625 мг/кг)               |
| 81. | ГОСТ 33566 | Молоко и молочная продукция                | 10.51                                                                                                                                                                            | 0401-0406                                                                                                                                                                                                    | Плесени                                     | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> )<br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|     |            |                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | Дрожжи                                      | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> )<br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 82. | ГОСТ 33824 | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.52<br>10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72<br>10.73<br>10.81<br>10.82<br>10.83<br>10.84 | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0410<br>0701-0714<br>0801-0814<br>0901-0914<br>1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1212<br>1501-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106 | Медь                                        | (0,002-200,0)<br>мг/кг (мг/дмЗ)                         |
|     |            |                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | Цинк                                        | (0,01-400,0)<br>мг/кг (мг/дмЗ)                          |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                   |                                                                        |                         |                                     |                                                      |                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                        | 10.85<br>10.86<br>10.89 |                                     |                                                      |                                                                                                                                                          |
| 83. | ГОСТ 33917 п.6.4  | Патока крахмальная                                                     | 10.62.13.150            | 1108                                | Прозрачность                                         | -                                                                                                                                                        |
| 84. | ГОСТ 33917 п.6.14 |                                                                        |                         |                                     | Цвет                                                 | -                                                                                                                                                        |
|     |                   |                                                                        |                         |                                     | Кислотность                                          | (0-30,0) см <sup>3</sup> раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм <sup>3</sup> (0,1 н.), в пересчете на 100 г сухого вещества потоки |
| 85. | ГОСТ 33951        | Молоко и молочная продукция                                            | 10.51                   | 0401-0406                           | Молочнокислые микроорганизмы                         | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> )                                                                                                     |
| 86. | ГОСТ 34118        | Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика   | 10.13                   | 0201-0210                           | Перекисное число                                     | (0-40,0) ммольО/кг                                                                                                                                       |
| 87. | ГОСТ 34165        | Зерно злаковых, семена зерно бобовых культур и продукты их переработки | 01.11                   | 1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1202 | Загрязненности зерна мертвыми насекомыми-вредителями | (0-20,0) экз/кг                                                                                                                                          |
| 88. | ГОСТ 34232        | Мед                                                                    | 01.49.21                | 0409                                | Массовая доля нерастворимых                          | (0-0,5) %                                                                                                                                                |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                      |                                                                                              |                |           | веществ                                                               |                     |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                      |                                                                                              |                |           | Диастазное число                                                      | (3,0-40,0) ед. Готе |
| 89. | ГОСТ Р 54662         | Сыр, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы                                      | 10.51.4        | 0406      | Массовая доля белка                                                   | (5,0-55,0) %        |
| 90. | ГОСТ Р 54761         | Молоко и молочная продукция                                                                  | 10.51<br>10.52 | 0401-0406 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/СОМО             | (5,0-99,0) %        |
| 91. | ГОСТ 31770           | Мед                                                                                          | 01.49.21       | 0409      | Удельная электрическая проводимость                                   | (1,13-3,00) мСм/см  |
| 92. | ГОСТ Р 53217         | Почва                                                                                        | -              | -         | Хлорорганические пестициды: Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и его изомеры | (0,1-4,0) мг/кг     |
|     |                      |                                                                                              |                |           | Дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ) и его метаболиты                | (0,004-0,8) мг/кг   |
| 93. | ГОСТ 19792 п. 7.12   | Мед натуральный                                                                              | 01.49.21       | 0409      | Массовая доля пролина                                                 | (170-770) мг/кг     |
| 94. | ГОСТ Р 55361 п. 7.14 | Молочный жир, масло (топленое, сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока | 10.51.3        | 0405      | Титруемая кислотность                                                 | (1,0 -- 6,0) °К     |
| 95. | ГОСТ Р 55986         | Силос из кормовых растений                                                                   | -              | -         | Запах                                                                 | -                   |

| 1    | 2                             | 3                                                                                                        | 4     | 5                 | 6                                                       | 7                                                 |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 96.  | ГОСТ Р 57164                  | Вода питьевая                                                                                            | 36.00 | 2201              | Запах                                                   | (0-5) балл                                        |
| 97.  | ПНД Ф<br>14.1.2:4.2.13-05     | Вода питьевая                                                                                            | 36.00 | 2201              | Привкус, вкус                                           | (0-5) балл                                        |
| 98.  | ПНД Ф<br>14.1.2:4.157-99      | Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная, сточные воды) | 36.00 | 2201              | Мутность по коалину                                     | (0,1-5,0) мг/дм <sup>3</sup>                      |
|      |                               |                                                                                                          |       |                   | Мутность по формазину                                   | (1,0-100,0) ЕМФ                                   |
|      |                               |                                                                                                          |       |                   | Массовая концентрация нитрат-иона                       | при разбавлении:<br>(50-200) мг/дм <sup>3</sup>   |
|      |                               |                                                                                                          |       |                   | Массовая концентрация нитрит-иона                       | (0,2-50,0) мг/дм <sup>3</sup>                     |
|      |                               |                                                                                                          |       |                   | Массовая концентрация фторид-иона                       | (0,1-10,0) мг/дм <sup>3</sup>                     |
|      |                               |                                                                                                          |       |                   | Массовая концентрация сульфат-иона                      | при разбавлении:<br>(200-1000) мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                               |                                                                                                          |       |                   | Массовая концентрация фосфат-иона                       | при разбавлении:<br>(25,0-50) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 99.  | МУК 4.1.1132-02               | Зерно                                                                                                    | 01.11 | 1001-1008<br>1104 | Массовая концентрация 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты | (0,005-0,05) мг/кг                                |
| 100. | ПНД Ф<br>16.1:2.2.3:2.2.69-10 | Почва                                                                                                    | -     | -                 | Массовая доля сульфат-иона                              | (21,0-20000,0) мг/кг                              |
|      |                               |                                                                                                          |       |                   | Массовая доля фосфат-иона                               | (5,1-5000,0) мг/кг                                |

| 1    | 2                                                                                                                | 3                                                                                              | 4                            | 5                 | 6                                   | 7                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                  |                                                                                                |                              |                   | Массовая доля хлорид-иона           | (3,0-20000,0) мг/кг                                   |
| 101. | РД 52.24.495-2017                                                                                                | Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды                                               | 36.00                        | 2201              | Водородный показатель/ рН           | (4,0-10,0) ед. рН                                     |
| 102. | Руководство по эксплуатации анализатора жидкости лабораторного серии Анион 4100 (ИНФА.421522.002 РЭ) п. 2.3.4.2. | Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды, питьевая, минеральная, дистиллированная воды | 36.00                        | 2201              | Удельная электрическая проводимость | (1,0-100000,0) мкСм/см (10 <sup>-4</sup> См/м-10См/м) |
| 103. | ПНД Ф 14.1.2:4.50-96                                                                                             | Питьевые, поверхностные и сточные воды                                                         | 36.00                        | 2201              | Общее железо                        | (0,1-10,0) мг/дм <sup>3</sup>                         |
| 104. | МУК 4.1.2270-07                                                                                                  | Вода                                                                                           | 36.00                        | 2201-2202         | 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота   | (0,0001-0,005) мг/дм <sup>3</sup>                     |
| 105. | МУ 31-03/04<br>ФР.1.31.2004.00987                                                                                | Питьевая, природная и сточная вода                                                             | 36.00                        | 2201              | Концентрация кадмия                 | (0,0002-0,005) мг/л                                   |
| 106. | Инструкция по применению набора реагентов Max Signal для определения сакситоксина                                | Моллюски                                                                                       | 03.11<br>03.21.44<br>10.20.3 | 2201-2202<br>0307 | Массовая концентрация сакситоксина  | (3,0-270,0) мкг/кг<br>(0,003-0,270 мг/кг)             |



| 1    | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                            | 5                                                                          | 6                                                              | 7                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 107. | Инструкция по применению набора реагентов для определения охатаиковой кислоты (DSP-токсин)                                                                         | Моллюски                                                                                                                                                                                                         | 03.11<br>03.21.44<br>10.20.3 | 0307                                                                       | Массовая концентрация охатаиковой кислоты                      | (30,0-1700,0) мкг/кг<br>(0,030-1,700 мг/кг) |
| 108. | ГОСТ ISO 750                                                                                                                                                       | Продукты переработки овощей и фруктов                                                                                                                                                                            | 10.13.15                     | 0803-0814<br>0701-0714                                                     | Титруемая кислотность (в пересчете на соответствующую кислоту) | (0,5-14,1) %                                |
| 109. | Инструкция по применению набора реагентов MaxSignal для определения домоевой кислоты                                                                               | Моллюски                                                                                                                                                                                                         | 03.11<br>03.21.44            | 0307                                                                       | Массовая концентрация домоевой кислоты                         | (20,0-500,0) мкг/кг<br>(0,020-0,0500 мг/кг) |
|      |                                                                                                                                                                    | Вода                                                                                                                                                                                                             | 36.00                        | 2201-2202                                                                  | Массовая концентрация домоевой кислоты                         | (4,0-100,0) мкг/кг<br>(0,004-0,100 мг/кг)   |
| 110. | Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии ФР.1.31.2008.04629 | Мука пшеничная, в т.ч. макаронные изделия, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просьяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая; хлебобучлочные изделия, пирожные, торты; соя, пряности, орехи, семечки | 10.61.21                     | 1101-1103<br>1105-1106<br>1901-1905<br>0904-0910<br>0801-0802<br>0811-0813 | Массовая доля афлатоксина В1                                   | (2,5-5,0) мкг/кг<br>(0,0025-0,005) мг/кг    |

| 1    | 2                     | 3                                                 | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                  | 7                               |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 111. | МУК 4.1.1912-04 п.5   | Продовольственное сырье и пищевые продукты        | 10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.52<br>10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72<br>10.73<br>10.81<br>10.82<br>10.83<br>10.84<br>10.85<br>10.86<br>10.89 | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0410<br>0701-0714<br>0801-0814<br>0901-0914<br>1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1212<br>1501-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106 | Левомецитин                        | (0,0001-10,0) мг/кг             |
| 112. | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 | Природные и очищенные сточные воды                | 36.00                                                                                                                                                                                                       | 2201                                                                                                                                                                                                         | Содержание взвешенных веществ      | (1,0-5000,0) мг/дм <sup>3</sup> |
| 113. | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | Природные, поверхностные и очищенные сточные воды | 36.00                                                                                                                                                                                                       | 2201                                                                                                                                                                                                         | Массовая концентрация общего хлора | (5,0-1000,0) мг/дм <sup>3</sup> |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                                      | 4              | 5                                   | 6                                 | 7                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 114. | ПНД Ф<br>16.1.2:2.3.51-08                                                                                                                                                               | Почва, грунт, донные отложения, ил и отходы производства и потребления | -              | -                                   | Массовая доля нитритного азота    | (0,056-0,56) мг/кг                         |
| 115. | Методика измерений массовой доли фумонизинов В1 и В2 в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Фумонизин-ИФА" ФР.1.31.2018.29394 | Зерно и продукты на зерновой основе, корма.                            | 01.11<br>10.91 | 1001-1008<br>1101-1109<br>1901-1905 | Массовая доля фумонизинов В1 и В2 | (3,6-5184) мкг/кг<br>(0,0036-5,184 мг/кг)  |
| 116. | Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Охратоксин -ИФА" ФР.1.31.2018.29397     | Зерно и продукты на зерновой основе, корма.                            | 01.11<br>10.91 | 1001-1008<br>1101-1109<br>1901-1905 | Массовая доля охратоксина А       | (2,4-76,8) мкг/кг<br>(0,0024-0,0768 мг/кг) |
| 117. | Методика измерений                                                                                                                                                                      | Зерно и продукты на зерновой                                           | 01.11          | 1001-1008                           | Массовая доля зеараленона         | (9,0-2400,0) мкг/кг                        |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                             | 4              | 5                                   | 6                         | 7                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|      | массовой доли<br>зеараленона в пробах<br>зерновых культур,<br>кормов и орехов<br>методом<br>иммуноферментного<br>анализа с помощью<br>набора реагентов<br>"Зеараленон -ИФА"<br>ФР.1.31.2018.29428           | основе, корма, орехи                          | 10.91          | 1101-1109<br>1901-1905              |                           | (0,009-2,400 мг/кг)                        |
| 118. | Методика измерений<br>массовой доли Т-2<br>токсина в пробах<br>зерновых культур и<br>кормов методом<br>иммуноферментного<br>анализа с помощью<br>набора реагентов<br>"Т-2 токсин-ИФА"<br>ФР.1.31.2018.29427 | Зерно и продукты на зерновой<br>основе, корма | 01.11<br>10.91 | 1001-1008<br>1101-1109<br>1901-1905 | Массовая доля Т-2 токсина | (24,0-960,0) мкг/кг<br>(0,024-0,960 мг/кг) |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                       | 4                       | 5                                                             | 6                                                                                                           | 7                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 119. | Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Дезоксиниваленол - ИФА" ФР.1.31.2018.29430 | Зерно и продукты на зерновой основе, корма, орехи                                                                                                       | 01.11<br>10.91          | 1001-1008<br>1101-1109<br>1901-1905<br>0801-0802<br>0811-0813 | Массовая доля дезоксиниваленола                                                                             | (100,0-5400,0) мкг/кг<br>(0,1-5,4 мг/кг)                           |
| 120. | Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Сухое молоко - ИФА" номер ФР.1.31.2017.25524.          | Пищевые продукты (сыворожка молочная сухая, сухие сливки, молоко сгущенное, молоко концентрированное, кроме молока топленого и продуктов на его основе) | 10.41<br>10.42          | 0401-0404                                                     | Массовая концентрация сухого молока (количественное определение)<br><br>Сухое молоко (качественная реакция) | (0,5-200,0) мг/см <sup>3</sup><br><br>Обнаружено/<br>не обнаружено |
| 121. | Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного                                                                                                                                                    | Пищевые продукты                                                                                                                                        | 10.11<br>10.12<br>10.13 | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0410                           | Микробная транскламиназа                                                                                    | Наличие/отсутствие                                                 |

| 1    | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                     | 6                                   | 7 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
|      | определения<br>микробной<br>трансглутаминазы в<br>продуктах питания<br>МТГ «ИФА» |                                                                                                                                                                                                   | 10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.52<br>10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72<br>10.73<br>10.81<br>10.82<br>10.83<br>10.84<br>10.85<br>10.86<br>10.89 | 0701-0714<br>0801-0814<br>0901-0914<br>1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1212<br>1501-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106 |                                     |   |
| 122. | ГОСТ 7702.2.0 п.8                                                                | Продукты убой птицы<br>(тушки, части тушек, жир-<br>сырец, кожу, субпродукты,<br>мясо птицы механической<br>обвалки, кость птицы<br>пищевую, сырье<br>коллагенсодержащее),<br>предназначенные для | 10.12<br>10.13                                                                                                                                                                   | 0207                                                                                                                                                                  | Пробоподготовка для<br>исследований | - |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4              | 5    | 6                                                                                  | 7                                                    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |               | пищевых целей, полуфабрикаты из мяса птицы (далее - продукт) и объекты окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и поверхность рук работников)                                                                                                |                |      |                                                                                    |                                                      |
| 123. | ГОСТ 7702.2.1 | Продукты убой птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожу, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевую, сырье коллагенсодержащее), полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей, продукция из мяса птицы, готового к употреблению, колбасные, кулинарные изделия, консервы, смывы с | 10.12<br>10.13 | 0207 | Количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ | (<1,0-9,9×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |

| 1    | 2                | 3                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5         | 6                                                                                  | 7                                                    |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                  | поверхности объектов окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и руки работников). |         |           |                                                                                    |                                                      |
| 124. | ГОСТ 32149 п.7   | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы                                                                                                                                             | 10.89.1 | 0408-0409 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 125. | ГОСТ 32198       | Свежеполученную неразбавленную, свежеполученную и размороженную сперму сельскохозяйственных животных                                                                                                    | -       | -         | Общее микробное число/ ОМЧ                                                         | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 126. | ГОСТ 32277 п.5.1 | Сперма неразбавленная свежеполученная, неразбавленная, свежеполученная                                                                                                                                  | -       | -         | Цвет                                                                               | -                                                    |
|      | ГОСТ 32277 п.5.2 |                                                                                                                                                                                                         |         |           | Объем эякулята                                                                     | Мл                                                   |



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ГОСТ 32277<br>п.5.3 | разбавленная и замороженная<br>сперма производителей<br>сельскохозяйственных<br>животных |  |  |  | Определение pH                                                                     | Ед.                          |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
|                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                    |                              |
| ГОСТ 32277<br>п.5.4 |                                                                                          |  |  |  | Осмотическое давление                                                              | Кгс/см <sup>3</sup>          |
| ГОСТ 32277<br>п.5.5 |                                                                                          |  |  |  | Концентрация                                                                       | (0,02-0,2) Млрд/см           |
| ГОСТ 32277<br>п.6.1 |                                                                                          |  |  |  | Подвижность                                                                        | Подвижна/<br>не подвижна     |
| ГОСТ 32277<br>п.6.2 |                                                                                          |  |  |  | Выживаемость сперматозоидов<br>при температуре (37±1)°С после<br>оттаивания спермы | Наличие/отсутствие           |
| ГОСТ 32277<br>п.7.1 |                                                                                          |  |  |  | Содержание кетоновых тел                                                           | Наличие/отсутствие           |
| ГОСТ 32277<br>п.8.1 |                                                                                          |  |  |  | Определение содержания<br>сперматозоидов с аномальной<br>морфологией включений     | Обнаружено/<br>не обнаружено |
| ГОСТ 32277<br>п.8.2 |                                                                                          |  |  |  | Определение количества<br>мертвых сперматозоидов                                   | Обнаружено/<br>не обнаружено |
| ГОСТ 32277<br>п.8.3 |                                                                                          |  |  |  | Внешний вид                                                                        | -                            |
| ГОСТ 32277<br>п.8.4 |                                                                                          |  |  |  | Определение целостности<br>акросомы                                                | Обнаружено/<br>не обнаружено |

| 1    | 2                                                                                                                                                 | 3                                                           | 4              | 5         | 6                                                                                  | 7                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 127. | ГОСТ 32901                                                                                                                                        | Молоко и молочная продукция                                 | 10.51<br>10.52 | 0401-0406 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ | (<1,0-9,9×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 128. | Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г. п.4.4   | Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветнадзору | -              | -         | Коли-титр                                                                          | Обнаружены/не обнаружены                             |
|      | Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г. п.4.5.2 | Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветнадзору |                |           | Кишечная палочка                                                                   | Обнаружены/не обнаружены                             |

| 1    | 2                                                                                                                                                | 3                                                           | 4     | 5         | 6                            | 7                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г п.4.3   | Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветнадзору |       |           | Общее число микробных клеток | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      | Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г п.4.5.3 | Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветнадзору |       |           | Анаэробы                     | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 129. | МУК 4.2.1018-01                                                                                                                                  | Питьевая вода                                               | 36.00 | 2201-2202 | Общее микробное число/ ОМЧ   | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 130. | МУК 4.2.2942-11                                                                                                                                  | Воздух в лечебно-профилактических                           | -     | -         | Общее микробное число/ ОМЧ   | (<1,0-9,9×10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                    | 4 | 5 | 6                                                                                   | 7                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                | учреждениях. Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала лечебно-профилактических учреждений. |   |   |                                                                                     |                                                      |
| 131. | Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки 22 июня 2000г. № 1400/1751 п.2.3.3 | Смывы с мяса-, птице- и яйцеперерабатывающих предприятий                                                             | - | - | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ | (<1,0-9,9×10 <sup>n</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |   |   | Бактерии группы кишечная палочка                                                    | Обнаружено/не обнаружено                             |
|      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |   |   | Staphylococcus aureus                                                               | Обнаружено/не обнаружено                             |
|      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |   |   | Сальмонеллы                                                                         | Обнаружено/не обнаружено                             |
| 132. | Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических                                                                                                  | Смывы с мясо-, птице- и яйцеперерабатывающих предприятий                                                             | - | - | Бактерии группы кишечная палочка                                                    | Обнаружено/не обнаружено                             |
|      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |   |   | Staphylococcus aureus                                                               | Обнаружено/не обнаружено                             |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                | 4     | 5         | 6                                    | 7                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      | загрязнителей в<br>мясе, птице, яйцах и<br>продуктах их<br>переработки<br>22июня 2000г.<br>№ 1400/1751<br>п.2.3.4                                                                                                                    |                                                                                  |       |           |                                      |                                                        |
| 133. | Инструкция по<br>порядку и<br>периодичности<br>контроля за<br>содержанием<br>микробиологических<br>и химических<br>загрязнителей в<br>мясе, птице, яйцах и<br>продуктах их<br>переработки<br>22июня 2000г.<br>№ 1400/1751<br>п.2.3.5 | Смывы с мясо-, птице- и<br>яйцеперерабатывающих предп<br>риятий                  | -     | -         | Бактерии группы кишечная<br>палочка  | Обнаружено/не<br>обнаружено                            |
| 134. | Правила<br>бактериологического<br>исследования<br>кормов, 10.06.1975г.                                                                                                                                                               | Корма животного и<br>растительного<br>происхождения, комбикорма<br>и рыбная мука | -     | -         | Общее количество микробных<br>клеток | (1,0-9,9×10 <sup>4</sup> )<br>КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 135. | МУК 4.2.3262-15                                                                                                                                                                                                                      | Пищевые продукты                                                                 | 10.11 | 0201-0210 | Бактерии рода Salmonella             | Обнаружено/                                            |

| 1    | 2                          | 3                                                                                                                                                         | 4     | 5    | 6 | 7                            |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------------------------------|
|      | п.6.1.1                    |                                                                                                                                                           |       |      |   | не обнаружено                |
|      | МУК 4.2.3262-15<br>п.6.2.1 |                                                                                                                                                           |       |      |   | Обнаружено/<br>не обнаружено |
| 136. | МУК 4.2.1884-04<br>п.3.5   | Воды поверхностных водных<br>объектов в пунктах<br>питьевого, хозяйственно-<br>бытового и рекреационного<br>водопользования, а также у<br>населенных мест | 36.00 | 2201 |   | Обнаружено/<br>не обнаружено |
|      | МУК 4.2.1884-04<br>п.3.7   |                                                                                                                                                           |       |      |   | Обнаружено/<br>не обнаружено |

| 1    | 2                                      | 3                                                                               | 4  | 5                      | 6                                                    | 7                                |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 137. | МУК 4.2.3016-12<br>п.6                 | Плодово-ягодная и растительная продукция                                        | 10 | 0701-0714<br>0801-0814 | Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших | Наличие/отсутствие               |
| 138. | МУК 4.2.3016-12<br>п.7.1               |                                                                                 |    |                        | Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших | Наличие/отсутствие               |
| 139. | МУК 4.2.3016-12<br>п.7.2               |                                                                                 |    |                        | Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших | Наличие/отсутствие               |
| 140. | МУК 4.2.3016-12<br>п.7.3               |                                                                                 |    |                        | Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших | Наличие/отсутствие               |
| 141. | МУК 4.2.3016-12<br>п.7.4               |                                                                                 |    |                        | Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших | Наличие/отсутствие               |
| 142. | МУК 4.2.3016-12<br>п.8                 |                                                                                 |    |                        | Личинки гельминтов                                   | Наличие/отсутствие               |
| 143. | ГОСТ 33795                             | Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов | -  | -                      | Удельная активность Cs-137                           | (0-20000,0) Бк/кг                |
| 144. | Методика измерений удельной активности | Горные породы, донные отложения, почвы (грунты),                                | -  | -                      | Цезий-137                                            | от 10 до 5x10 <sup>7</sup> Бк/кг |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 5 | 6                                                 | 7                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>радия-226, тория-232, калия-40 и цезий-137 в пробах окружающей среды и продукции предприятий с помощью спектрометра-радиометра гамма-бета- и альфа-излучения МКГБ-01 «РАДЭК»,<br/>Разработана ООО «НТЦ «РАДЭК»</p> | <p>изделия на основе природных материалов (санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественного промысла), минеральные и органические удобрения, агрохимикаты, минеральное сырье, неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.), отходы минерального происхождения, отходы промышленного производства. используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства, строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые)</p> |   |   | <p>Радий-226</p> <p>Торий-232</p> <p>Калий-40</p> | <p>от 20 до 5x10<sup>7</sup> Бк/кг</p> <p>от 20 до 5x10<sup>7</sup> Бк/кг</p> <p>от 50 до 5x10<sup>7</sup> Бк/кг</p> |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                     | 7                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 145. | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс® ГМ соя-FL» для выявления ДНК генетически модифицированной сои в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации | Пищевые продукты, продовольственное сырье, продукция общественного питания, корма, кормовые добавки, семена, растительные образцы, соевая мука-сырье, концентрат соевого белка; мясные продукты, приготовленные с добавлением сои (фарш, варенные колбасы, сосиски, сардельки и т.д.) продукты, изготовленные из сои (колбаса соевая, паштет соевые, азу соевое, котлеты соевые и др. творог соевый, молоко соевое, соевые сухие напитки, сыр соевый, шоколад, детское питание (заменители женского молока на основе соевого белка) | 10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.52<br>10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72<br>10.73<br>10.81<br>10.82<br>10.83<br>10.84<br>10.85<br>10.86<br>10.89 | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0410<br>0701-0714<br>0801-0814<br>0901-0914<br>1001-1008<br>1101-1109<br>1201-1212<br>1501-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106 | Генетически модифицированная соя      | Обнаружена/<br>не обнаружена |
| 146. | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза» для выявления ДНК                                                                                                                                                                      | Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат кукурузного белка, мясные продукты, приготовленные с добавлением кукурузы (фарш,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.11<br>10.13<br>10.61<br>10.71<br>10.72                                                                                                                                                                   | 1005<br>1102-1104<br>1601-1602<br>1901-1905                                                                                                                                                                  | Генетически модифицированная кукуруза | Обнаружена/<br>не обнаружена |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                         | 5                 | 6                                                                                                                                      | 7                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      | генетически модифицированной кукурузы в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации                                                 | вареные колбасы, сосиски, сардельки), каши и другие смеси круп, содержащие кукурузную муку, комбикорма для животных и племенной птицы, консервированные и сухие корма для непродуктивных животных | 10.85                                     |                   |                                                                                                                                        |                                                                  |
| 147. | Инструкция по применению «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР», набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | Мясные полуфабрикаты, корма сухие                                                                                                                                                                 | 10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.91<br>10.92 | 1601-1603<br>2309 | Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Sus scrofa</i> (свинья)<br><br>Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Gallus gallus</i> (курица домашняя) | Обнаружена/<br>не обнаружена<br><br>Обнаружена/<br>не обнаружена |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                  | 5                 | 6                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 148. | Инструкция по применению набора реагентов АмплиСенс Курица / Индейка-FL, предназначенный для выявления ДНК птиц рода <i>Gallus</i> (Куры) и рода <i>Meleagris</i> (Индейки) в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» | Сырье животного происхождения. Пищевые продукты, содержащие компоненты животного происхождения, в том числе продукты, подвергшиеся кулинарной обработке. Корма и кормовые добавки для животных, содержащие компоненты животного происхождения | 10.91<br>10.92<br>10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.85 | 1601-1603<br>2309 | Дезоксирибонуклеиновая кислота птиц рода <i>Gallus</i> (Куры)<br><br>Дезоксирибонуклеиновая кислота птиц рода <i>Meleagris</i> (Индейки)                                                          | Обнаружена/<br>не обнаружена<br><br>Обнаружена/<br>не обнаружена |
| 149. | Инструкция по применению тест-систем для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных, <i>Ovis</i> (бараны) и <i>Bos</i> (быки) методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме                                                                                                      | Клинический материал продуктов питания и корма для животных                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                 | Дезоксирибонуклеиновая кислота митохондриального генома жвачных рода <i>Bos</i> (настоящие быки)<br><br>Дезоксирибонуклеиновая кислота митохондриального генома жвачных рода <i>Ovis</i> (бараны) | Обнаружена/<br>не обнаружена<br><br>Обнаружена/<br>не обнаружена |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                   | 4                                         | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | реального времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 150. | Инструкция по применению «ПЦР-ГОРБУША-КЕТА-НЕРКА-ФАКТОР» набора реагентов для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (горбуша), <i>Oncorhynchus keta</i> (кета), <i>Oncorhynchus nerka</i> (нерка) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | Сырые рыбные продукты (части туши, икра, полуфабрикаты и. тд)       | 10.20<br>03.11<br>03.12<br>03.21<br>03.22 | 0301-0307<br>1603-1605 | Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (горбуша)<br><br>Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Oncorhynchus keta</i> (кета)<br><br>Дезоксирибо нуклеиновая кислота <i>Oncorhynchus nerka</i> (нерка) | Обнаружена/<br>не обнаружена<br><br>Обнаружена/<br>не обнаружена<br><br>Обнаружена/<br>не обнаружена |
| 151. | Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОЛЕНЬ-ФАКТОР» для определения                                                                                                                                                                                                                                                                         | Корма, мясная мука, сырье и термически обработанные мясные продукты | 10.91<br>10.92<br>10.13                   | 1602-1603<br>2301      | Дезоксирибонуклеиновая кислота оленя ( <i>Cervidae</i> )                                                                                                                                                              | Обнаружена/<br>не обнаружена                                                                         |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>видовой принадлежности тканей оленя методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени</p> |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|


Директор  
ГБУ "Кропоткинская краевая  
ветеринарная лаборатория"

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица

О.Ю. Черных



Подписано экспертной группой и представителем  
заказателя (аккредитованного лица) по адресу 2417