

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория мебели ООО «МебельТест-Иваново+» № РОСС RU.0001.21ДМ40

153031, РФ, Ивановская область, город Иваново, улица 23 Линия, д.13, 1 этаж (37:24:040902:779) пом. 3-8.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32289 п.7.16 Приложение Г	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16.21	4410	Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха	Наличие /отсутствие трещин на покрытиях
2	ГОСТ 32289 п.7.17 Приложение Д				Термическая стойкость покрытия	Произошло/ не произошло изменение внешнего вида покрытия
3	ГОСТ 19120 п.11	Кресла качалки	31.09	9401	Прочность под действием ударной нагрузки	наличие /отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
4	ГОСТ 27627 п.4	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16.21	4410	Стойкость поверхности к пятнообразованию	Произошло/ не произошло изменение внешнего вида
5	ГОСТ ISO 4211-2 п.7	Мебель.	31.01 31.02 31.09	9403	Устойчивость поверхности к воздействию влажного тепла	1 – 5 баллов
6	ГОСТ ISO 4211-3 п.7				Устойчивость поверхности к воздействию сухого тепла	1 – 5 баллов
7	ГОСТ ISO 4211-4 п.6				Оценка сопротивления удару	1 – 5 баллов
8	ГОСТ 16143	Стол� ученические, столы для учителя, парты	31.09	9403	Степень блеска рабочих поверхностей столов и парт	1 – 5 баллов
9	ГОСТ 19921 п.3	Заготовки гнукотклеенные	16.21	4412	Предел прочности при статическом изгибе	1 - 50 МПа

Директор ООО «МебельТест-Иваново+»

Руководитель испытательной лаборатории мебели ООО «МебельТест-Иваново+»



Смирнова Г.Л.

Манохин С.В.