

08 СЕН 2017

Росс RU. 0001.512233
От «26» сентября 2016 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111

1. Органотетические показатели

1	ГОСТ 9959-91	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	-	0201	Органолептические показатели	-
2	ГОСТ 31470-2012		0202			
3	ГОСТ 31720-2012		0203			
4	ГОСТ 8285-91		0207			
5	ГОСТ 7269-79		0208			
6	ГОСТ 4288-76		0207			
7	ГОСТ 20235.0-74		0208			
8	ГОСТ 8756.1-79		0210			
9	ГОСТ 8756.8-85		1601			
10	ГОСТ Р 51944-2002		1602			
				0407		

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 30364-0-97			0408		
12	ГОСТ 29245-91	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Органолептические показатели	-
13	ГОСТ 28283-89					
14	ГОСТ Р 52054-2003					
15	ГОСТ Р 52096-2003					
16	ГОСТ Р 52790-2007					
17	ГОСТ Р 52092-2003					
18	ГОСТ Р 52095-2003					
19	ГОСТ Р 52974-2008					
20	ГОСТ Р 51331-99					
21	ГОСТ Р 52093-2003					
22	ГОСТ Р 54757-2011					
23	ГОСТ Р 52687-2006					
24	ГОСТ Р 55361-2012					
25	ГОСТ Р 52100-2003					
26	ГОСТ 32899-2014					
27	ГОСТ Р 52253-2004					
28	ГОСТ 32261-2013					
29	ГОСТ Р 53437-2009					
30	ГОСТ Р 53421-2009					
31	ГОСТ 32260-2013					
32	ГОСТ Р 52790-2007					
33	ГОСТ 31453-2013					
34	ГОСТ 26809-2014					
35	ГОСТ 7631-08	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	-	0301-0308	Органолептические показатели	-
36	ГОСТ 26664-85					
37	ГОСТ 17660-72					
38	ГОСТ 813-2002					
39	ГОСТ 814-96					
40	ГОСТ 32366-2013					
41	ГОСТ 3948-90					

Гихореский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 31964-2012	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	-	1001-1008	Органолептические показатели	-
43	ГОСТ 31749-2012					
44	ГОСТ 10967-90 ГОСТ 27988-88					
45	ГОСТ 27558-87					
46	ГОСТ Р 52377-2005					
47	ГОСТ Р 52378-2005					
48	ГОСТ 686-83					
49	ГОСТ 26312.2-84					
50	ГОСТ 5667-65					
51	ГОСТ ИСО 7304-94					
52	ГОСТ Р 53161-2008	Сахар и кондитерские изделия	-	1701-1704	Органолептические показатели	-
53	ГОСТ 12576-89					
54	ГОСТ 5897-90					
55	ГОСТ 31766-2012					
56	ГОСТ 19792-2001	Плодовоовощная продукция	-	0701-0713 0801-0813 2009	Органолептические показатели	-
57	ГОСТ 28887-90					
58	ГОСТ 8756.1-79					
59	ГОСТ 8756.18-70					
60	ГОСТ 13340.1-77					
61	ГОСТ 1723-86					
62	ГОСТ 28501-90					
63	ГОСТ 16831-71					
64	ГОСТ 16832-71					
65	ГОСТ 16833-71					
66	ГОСТ 16834-71					
67	ГОСТ 16835-71					
68	ГОСТ 16525-70					
69	ГОСТ 17111-88					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
70	ГОСТ 5531-70					
71	ГОСТ 1680-70					
72	ГОСТ 28550-90					
73	ГОСТ 1936-85					
74	ГОСТ 28502-90					
75	ГОСТ Р 52622-2006					
76	ГОСТ 7194-81					
77	ГОСТ 7975-68					
78	ГОСТ 7177-80					
79	ГОСТ 5312-90					
80	ГОСТ 25555.3-82					
81	ГОСТ 1723-86					
82	ГОСТ 1721-85					
83	ГОСТ 1722-85					
84	ГОСТ 1724-85					
85	ГОСТ Р 52185-2003					
86	ГОСТ Р 52187-2003-					
87	ГОСТ 1725-85					
88	ГОСТ 1726-85					
89	ГОСТ Р 52088-2003					
90	ГОСТ Р 51881-2002					
91	ГОСТ 29045-91					
92	ГОСТ 29046-91					
93	ГОСТ 29047-91					
94	ГОСТ 29048-91					
95	ГОСТ 29049-91					
96	ГОСТ 29050-91					
97	ГОСТ 29051-91					
98	ГОСТ 29052-91					
99	ГОСТ 29053-91					
100	ГОСТ 7967-87					
101	ГОСТ 29054-91					
102	ГОСТ 27572-87					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
103	ГОСТ 13907-86					
104	ГОСТ 13908-68					
105	ГОСТ 7968-87					
106	ГОСТ ISO3972-2014					
107	ГОСТ ISO 5492-2014					
108	ГОСТ 32189-2013	Масличное сырье и жировые продукты	-	1201-1210 1501-1517 1520	Органолептические показатели	-
109	ГОСТ Р 53595-09					
	ГОСТ 5472-50					
110	ГОСТ 30004.2-93					
111	ГОСТ 8285-91					
112	ГОСТ 27988-88	Напитки	-	2201-2209	Органолептические показатели	-
113	ГОСТ 32051-2013					
114	ГОСТ 12789-87					
115	ГОСТ Р 51786-2001					
116	ГОСТ 30060-93					
117	ГОСТ Р 52522-2006					
118	ГОСТ 6687.5-86					
119	ГОСТ 31711-2012					
120	ГОСТ 31986-2012	Пищевые продукты	-	-	Органолептические показатели	-
121	ГОСТ Р 52482-05					
122	ГОСТ Р 52686-2006					
123	ГОСТ 15113.3-77					
124	ГОСТ 7616-85					
125	ГОСТ 11040-88					
126	ГОСТ 27568-87					
127	ГОСТ 37-91					
128	ГОСТ 6822-67					
129	ГОСТ Р 52969-2008					
130	ГОСТ Р 52971-2008					
131	ГОСТ Р 51172-98					
132	ГОСТ Р 52405-2005					
133	ГОСТ Р 52101-2003					

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ 171-81					
135	ГОСТ 28483-90					
136	ГОСТ 13979.4-68					
137	ГОСТ 23268.1-91					
138	ГОСТ 54316-2011	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно минерализованные	-	2201	Органолептические показатели	-
139	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	-	2201	Запах(при 20 ⁰ С и 60 ⁰ С) Привкус	(0-5) балл (0-5) балл
140	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(20-100) ⁰ С
141	РД 52.24.496-2005	Вода открытых водоемов, вода	-	-	Запах	(0-5) балл

Гихорелцкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		водоемов, местах купания				
142	ГОСТ 25779-90	Игрушки, игры	-	-	Внешний вид, уровень запаха	(0-5) балл
143	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда, ткани в т.ч. для детей до года, нательное и постельное белье, карнавальные и купальные костюмы, изделия чулочно-носочные, головные уборы, перчатки, рукавицы, шарфы	-	-	Органолептические показатели	
144	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических	Посуда	-	-	Органолептические показатели	-

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

145	ГОСТ 29188.0-91	Издегия парфюмерно-косметические	-	-	Внешний вид	-
-----	-----------------	----------------------------------	---	---	-------------	---

2. Паразитологические методы

2.1 Санитарно-паразитологические методы

146	МУК 4.2.2747-10	Исследование мяса и продуктов его переработки	-	-	Цистиперкоз Трихинеллез Саркоидоз Эхинококкоз	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
147	МУК 3.2.988-00	Исследование рыбы, нерыбных объектов промысла(моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся) а так же продуктов их переработки	-	-	Личинки в живом виде(трематод, цистод, нематод)	наличие/отсутствие
148	МУК 4.2.3016-12	Исследование свежих и замороженных овощей, картофеля, бахчевых, фруктов, ягод, грибов.	-	-	Яйца и личинки гельминтов Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	наличие/отсутствие
149	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода централизованной систем водоснабжения	-	-	Цисты лямблий	наличие/отсутствие
150	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая			Ооцисты гриппозпоридий	наличие/отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

		расфасованная в емкости			Цисты лямблий	наличие/отсутствие
		Вода плавательных бассейнов	-		Яйца гельминтов	наличие/отсутствие
		Вода аквапарков	-		Яйца и личинки гельминтов	наличие/отсутствие
151	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов, в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	-	-	Цисты лямблий	наличие/отсутствие
					Ооцисты криптоспоридий	наличие/отсутствие
					Яйца и личинки гельминтов	наличие/отсутствие
					Цисты лямблий	наличие/отсутствие
					Ооцисты криптоспоридий	наличие/отсутствие
152	МУК 4.2.2661-10 МУК 4.2.2661-1	Сточные воды и их осадки пригодные и используемые для орошения и удобрения	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферидии, яйца фасциол)	наличие/отсутствие
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцисты криптоспоридий)	наличие/отсутствие
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферидии, яйца фасциол)	наличие/отсутствие
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцисты криптоспоридий)	наличие/отсутствие
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферидии, яйца фасциол)	наличие/отсутствие
		Сточные воды	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферидии, яйца фасциол)	наличие/отсутствие
		Сточные воды	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферидии, яйца фасциол)	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхностей помещений и оборудования	-	-	фашиол) Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцистыкриптоспоридий)	наличие/отсутствие
			-	-	Яйца и личинки гельминтов	
			-	-	Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	
			-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	1-100
		Грунты питательные	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, ооцистыкриптоспоридий	наличие/отсутствие
			-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	наличие/отсутствие
			-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	наличие/отсутствие
			-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	наличие/отсутствие
		Удобрения органические	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	наличие/отсутствие
			-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	наличие/отсутствие
			-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	наличие/отсутствие
			-	-	Яйца гельминтов	наличие/отсутствие
		Почва полигонов для твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления	-	-		
			-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	наличие/отсутствие
		Почва населенных мест,			Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	наличие/отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

	сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений.				Жизнеспособные микробы патогенных кишечных простейших, ооцисты, криптоспоридии	
--	---	--	--	--	--	--

2.2. Паразитологические методы исследования материала от людей

153	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-	-	Возбудители малярии и другие кровепаразиты	наличие/отсутствие
154	МУК 4.2.3145-13	Исследование биологического материала: кал, перианальные отпечатки	-	-	Яйца и личинки гельминтов, патогенные кишечные простейшие, яйца остриц, яйца тениид	наличие/отсутствие

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 113

2. Физико-химические методы

2.1. Титриметрический метод

155	ГОСТ 9957-73	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	-	0201 0202 0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408	Массовая доля хлористого натрия	более 1,0%
156	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96)				Массовая доля влаги	-
157	ГОСТ 9957-73				Кислотное число	(0,1-40,0) мКОН/г
158	ГОСТ 31102.1-2002				Кислотное число жира	(0,5-30,0) мКОН/г
159	ГОСТ 31469-2012				Общая кислотность	-
160	ГОСТ Р 55480-2013				Продукты первичного распада белков	-
161	ГОСТ 4288-76					
	ГОСТ 2555.0-82					

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля ле ж ких жирных кислот Качество фарша Степень измельчения фарша Массовая концентрация свободных жирных кислот, в пересчете на олеиновую Перекисное число жира Массовая доля белка Массовая доля белковых веществ Массовая доля крахмала Массовая доля крахмала, хлеба Массовая доля сахара и общих углеводов Массовая доля натрия хлористого Кислотность Титруемая кислотность Титруемая кислотность жировой фазы Титруемая кислотность молочной плазмы перекисное число	(1,0-30,0) мгКОН/100 г - - (2,0-14,0) % (0,2-40,0) ммольО ₂ /кг более 0,04 % (4,0-98,0) % (0,7-15,4) % наличие/ отсутствие (2-20) % (0,10-7,0) % (0,5-3,0) % (2-250) ⁰ Г (1-6) ⁰ К (10-70) ⁰ Г (0,1-45) ммоль
162	ГОСТ 31469-2012					
163	ГОСТ 4288-76					
164	ГОСТ 25011-81					
165	ГОСТ Р 50453-92					
166	ГОСТ Р 32008-2012 ISO 937:1978					
167	ГОСТ 31469-2012					
168	ГОСТ 10574-91					
169	ГОСТ 23231-90					
170	ГОСТ 29301-92					
171	ГОСТ 4288-76					
172	ГОСТ 31469-2012					
173	ГОСТ 3627-81	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-	0401-0406		
174	ГОСТ Р 55361-2012					
175	ГОСТ Р 54669-2011					
176	ГОСТ 30648.4-99					
177	ГОСТ 30305.3-95					
178	ГОСТ Р 55361-2012					
179	ГОСТ 3624-92					
180	ГОСТ Р 51453-99					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
181	ГОСТ Р 54662-2011				Массовая доля белка	(5,0-55,0) % (2,5-4,0)% (0,1-100,0)%
182	ГОСТ 25179-2014					
183	ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98					
184	ГОСТ Р 53951-10					
185	ГОСТ Р 54756 -2011				Массовая доля сывороточных белков	(0,4-2,0)%
186	ГОСТ 30637-99				Раскисление молока	-
187	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля сахара и сахарозы	(3,0-20,0)%
188	ГОСТ Р 54667-2011					
189	ГОСТ 30305.2-95					(1,0-50,0)%
190	ГОСТ 30648.7-99					
	ГОСТ 29248-91				массовая концентрация йода	(1,0-250) мкг/кг
191	ГОСТ 3628-78					
192	ГОСТ 31505-2012					
193	ГОСТ Р 55331-2012					
194	ГОСТ ISO12081-2013				кальций	(0,1-1,5)%
195	ГОСТ 7636-85				Массовая доля поваренной соли	более 0,2%
196	ГОСТ 27207-87				кислотность свободная	более 0,3 %
197	ГОСТ 7636-85				общая кислотность	более 0,3 %
198	ГОСТ 27082-89				буферность	-
199	ГОСТ 19182-89				Массовая доля белковых веществ	более 0,5%
200	ГОСТ 7636-85	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе для детского питания		0301-0308	Массовая доля азота летучих оснований	более 0,005%
201	ГОСТ 7636-85				Массовая доля бензойнокислого натрия	более 0,05 %
202	ГОСТ 27001-86				Массовая доля поваренной соли	(0,14-5,0)%
203	ГОСТ 5698-51					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
204	ГОСТ 31700-2012	Мукомольно-крупяные и хлебобобовые изделия, в том числе для детского питания			Кислотное число жира кислотность	(2,0-200) мгКОН/г (1,0-12,0) град.
205	ГОСТ 31749-2012					
206	ГОСТ 26971-86					
207	ГОСТ 27493-87					
208	ГОСТ 10844-74					
209	ГОСТ 26312.6-84	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобобовые изделия, в том числе для детского питания			Кислотность	более 0,2 град
210	ГОСТ 5670-96				Кислотность по болтушке	более 0,2 град
211	ГОСТ 31964-2012				кислотность макиша	(0,2-50) град
212	ГОСТ 30317-95				Кислотность	более 0,2 град (2-200) мгКОН/г
213	ГОСТ 31749-2012				Кислотное число жира	
214	ГОСТ 30354-96	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания		1701-1704	Массовая доля белка	более 0,2%
215	ГОСТ 10846-91				массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(1-20) %
216	ГОСТ 5672-68				массовая концентрация йода	(10-450) мкг/кг
217	ГОСТ 25832-89				общая кислотность, щелочность	(0,2-50) град
218	ГОСТ 5898-87				свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг
219	ГОСТ 32169-2013	ГОСТ 12575-2001			массовая доля сахара	(0,2-80,0) %
220	ГОСТ 5903-89				массовая доля сахарозы,	более 0,5 %
221	ГОСТ 12571-2013				массовая доля редуцирующих веществ	более 0,5 %
222	ГОСТ 31681-2012				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях	(0-50) %
223	ГОСТ 26811-86				Массовая доля сернистой кислоты	(0,001-0,2) %

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
224	ГОСТ ISO 750-2013	Плюдовое сырье и продукция, в том числе для детского питания	-	0801-0713 0801-0813 2009	титруемая кислотность	(2-21)г/дм ³ (0,2-2,1)%
225	ГОСТ 25555.0-82				титруемая кислотность	(2-21)г/дм ³ (0,2-2,1)%
226	ГОСТ Р 51434-99				титруемая кислотность	(2-21)г/дм ³ (0,2-2,1)%
227	ГОСТ Р 52110-2003				Массовая доля летучих кислот	(1,0-30,0) мг/100см ³
228	ГОСТ Р 50457-92				Массовая доля общей щелочности золь	(5,0-80,0)ммоль
229	ГОСТ 25555.1-82				Массовая доля белка	(300 -2000) мг/кг
230	ГОСТ Р 51436-99				Массовая доля хлоридов	более 0,2%
231	ГОСТ Р 51438-99				Массовая доля диоксида серы	более 0,001%
232	ГОСТ 26186-84				массовая доля сахара	(3,0 – 80,0) %
233	ГОСТ 25555.5-91				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 1 *10 ⁻³
234	ГОСТ 8756.13-87	Маслянистое сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания	-	1201-1210 1501-1517 1520	пектиновые вещества	более 0,10 %
235	ГОСТ 3528-78				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
236	ГОСТ 24556-89				Кислотное число	(0,8-25) мгКОН
237	ГОСТ 29059-91				Кислотное число	(0,1-300) мгКОН/г
238	ГОСТ 32189-2013				Кислотное число	(0,1-300) мгКОН/г
239	ГОСТ 10858-77				Кислотность	(0,5-3,0) ^б К
240	ГОСТ 31933-2012				Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	(0,05-10) %
241	ГОСТ 8285-91				перекисное число	(0,1-45)ммоль/кг
242	ГОСТ 32189-2013					(0,1-45)ммоль/кг
243	ГОСТ 31762-2012					(0,1-40) ммоль/кг
244	ГОСТ ISO 3960-2013,					
245	ГОСТ Р 51487-99					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
246	ГОСТ 26593-85	Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания			перекисное число в жировой фазе	(0,1-45)ммоль
247	ГОСТ 31762-2012				перекисное число в жировой фазе	(0,1-45) ммоль
248	ГОСТ Р 52100-03				Белковые в-ва	(0,1-10,0)%
249	ГОСТ 31762-2012				Массовая доля бензойной кислоты	(0,07-0,20) %
250	ГОСТ 32189-2013	Напитки, в том числе для детского питания	-	2201-2209	Массовая доля бензоата натрия	(0,07-0,20) %
					Массовая доля Сорбиновой кислоты	(0,05-0,20)%
251	ГОСТ Р ИСО 3961-2010				йодное число	(5,0-200,0) мг/100г
252	ГОСТ 5475-69				число омыления	от 0,2 мКОН/г
253	ГОСТ 5478-90				кислотность	(1,0-20) г/100см ³
254	ГОСТ 6687.4-86				кислотность	(1,3-6,0) г/100см ³
255	ГОСТ 12788-87				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
256	ГОСТ 32114-2013				Массовая концентрация кислот	
257	ГОСТ 32080-2013				щелочность	(1,5-3,5) см/100см
258	ГОСТ Р 51621-2000				Массовая концентрация летучих кислот	более 0,006 г/дм ³
259	ГОСТ 32035-2013				Массовая концентрация сахаров	(0-603)
260	ГОСТ 13193-73					
261	ГОСТ 32001-2012					
262	ГОСТ Р 51654-2000					
263	ГОСТ 32080-2013					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
264	ГОСТ 13192-73				массовая доля свободного и общего диоксида серы	г/100см ³ (5,0-500) мг/дм ³
265	ГОСТ 32115-2013				Массовая доля средних эфиров	более 1,0 мг/дм ³
266	ГОСТ 14139-76				Массовая доля альдегидов	более 1,0 мг/дм ³
267	ГОСТ 14238-76				Массовая доля поваренной соли	более 0,1%
268	ГОСТ 13194-74				кислотность	более 0,01%
269	ГОСТ 12280-75	Пищевые продукты, в том числе для детского питания	-	-	кислотность	(0,3-10) ⁰ г
270	ГОСТ Р 51698-2000				кислотность	(0,3-10) ⁰ г
271	ГОСТ 15113-7-77				Массовая доля белка	от 0,2 %
272	ГОСТ 15113-5-77				Массовая доля белковых веществ	от 0,2%
273	ГОСТ 7698-93				Массовая доля сахара	от 0,1%
274	ГОСТ 11293-89	БАДЫ	-	-	Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
275	ГОСТ Р 51470-99				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
276	МУ №122-5/72				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
277	МУ 4237-86				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
278	ГОСТ 15113-6-77				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
279	Р 4.1.1672-03, - Руководство по методам контроля безопасности БАД от 30.06.2003 г.	Соль поваренная пищевая	-	-	Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
280	ГОСТ 7047-55				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
281	ГОСТ Р 51575-2000				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
282	МУК 4.1.1106-02 от 14.02.2002 г.				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
283	ГОСТ 23268.2-91				Аскорбиновая кислота, витамин С	более 0,001%
284	ГОСТ Р 51154-98	Воды минеральные природные питьевые,			Двуокись углерода	более 5 мг/дм ³

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
285	ГОСТ 23268.3-78	лечебные, лечебно-столовые, в т.ч.			Гидрокарбонаты	более 5 мг/дм ³
286	ГОСТ 23268.4-78	искусственно			Сульфаты	более 0,2 мг/дм ³
287	ГОСТ 23268.5-78	минерализованные			Кальций, магний	более 1 мг/дм ³
288	ГОСТ 23268.11-78				Железо	более 0,5 мг/дм ³
289	ГОСТ 23268.12-78				Перманганатная окисляемость	до 10 мгО/дм ³
290	ГОСТ 23268.17-78				Хлориды	(20-400) мг/дм ³
291	ГОСТ 6687.8-87				Соли (кальций хлористый, магний хлористый, натрий бикарбонат)	более 1,0*10 ⁻⁴ %
292	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	-	2201	Хлориды	более 10,0 мг/дм ³
293	ГОСТ Р 51210-98	Вода			Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мгО/дм ³
294	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99	централизованных систем			Сульфаты	(10-2500) мг/дм ³
295	ПНД Ф 14.1.2.4.36-95	хозяйственного-питьевого			Жесткость	более 0,1 ⁰ Ж
296	ГОСТ Р 55684-2013	водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения			Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
297	ГОСТ 31940-2012	Вода поверхностных и подземных источников			Карбонаты	(6-6000) мг/дм ³
298	ГОСТ Р 52964-2008	Вода и источников нецентрализованного водоснабжения			Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм ³
299	ГОСТ 31954-2012	Вода купально-плавательных бассейнов			Остаточный свободный хлор	более 0,3 мг/дм ³
300	ГОСТ Р 52407-2005				Остаточный связанный хлор	
301	ГОСТ 31957-2012				БПК ₅ , БПК _{полн.}	(1,0-11,0) мг/дм ³
302	ГОСТ Р 52963-2008				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
303	ГОСТ 18190-72				Хлориды	(10,0-250) мг/дм ³
304	РД 52.24.420-2006	Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания	-			
305	РД 52.24.419-2005					
306	РД 52.24.407-2006	Очищенная сточная	-			

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
307	РД 52.24.402-2011	Вода				(1,0-50,0) мг/дм ³
308	ПНД Ф 14.1.2.96-97					
309	РД 52.24.406-2006					
310	РД 52.24.403-2007					
311	ПНД Ф 14.1.2.122-97					
312	ПНД Ф 14.1.2.1-95					(0,05-4,0) мг/дм ³
313	РД 52.24.493-2006					
314	РД 52.24.395-2007					
315	РД 52.24.421-2009					
316	ГОСТ 26425-85	Почва				(0,060-13,00) ммоль/дм ³
317	ГОСТ Р 54562-2011					
318	ГОСТ 25263-82	Дезинфицирующие средства				(4,5-70)мг/дм ³
319	Методические указания по применению и методам контроля качества средства «Самаровка» № 11-3/7-09 от 10.01.2001					
320	ГОСТ 29188.5-91	Изделия парфюмерно-косметические	-			Массовая доля активного действующего вещества
321	ГОСТ 31649-2012					
322	ГОСТ 26878-86					
2.2. Гравиметрический метод						
323	ГОСТ 9793-74	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	-			Хлориды
324	ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97)					
325	ГОСТ Р 51444-99					
326	ГОСТ 4288-76					
327	ГОСТ 31727-2012 (ISO936:1998)					
				0201	массовая доля влаги	(0,7-80,0)%
				0202		
				0203		
				0207		
				0208		
				0207	Массовая доля общей золы	(0-20)%
				0208		

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
328	ГОСТ 31930-2012			0210 1601 1602 0407 0408	Массовая доля технологически добавленной воды.	Более 0,2%
329	ГОСТ 31469-2012				Массовая доля жира	(3,0-30,0)%
330	ГОСТ 26183-84					(0-30,0)%
331	ГОСТ 30364.1-97				Сухие вещества	(25,0-99,5) %
332	ГОСТ 31932-2012				Растворимость	(60,0-100)%
333	ГОСТ 32951-2014				Дисперсность	-
334	ГОСТ Р 53008-2008				Массовая доля начинки, панировки	-
335	ГОСТ Р 52417-2005				Массовая доля панировки, мясной начинки и мясного покрытия	-
336	ГОСТ 32042-86				Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %
337	ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
338	ГОСТ 26183-84	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания			Массовая доля костных включений,	(0,1-0,6) мм
339	ГОСТ 31466-2012				Массовая доля костных включений, размер которых превышает нормируемое значение	более 0,3мм
340	ГОСТ 29247-97				Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	(0,5-30)%
341	ГОСТ 30648.1-99					
342	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля жира	(50-85)%
343	ГОСТ Р 52179-2003					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

344	ГОСТ Р 51457-99					
345	ГОСТ Р ИСО 2446-2011					
346	ГОСТ Р 55361-2012					
347	ГОСТ Р 51464-99					
348	ГОСТ 3626-73					
349	ГОСТ Р 52702-2006					
350	ГОСТ 30648.3-99					
351	ГОСТ Р 54668-11					
352	ГОСТ Р 55063-2012					
353	ГОСТ Р 51463-99					
354	ГОСТ Р 51466-99					
355	ГОСТ Р 51467-99					
356	ГОСТ Р 51468-99					
357	ГОСТ Р 51470-99					
358	ГОСТ Р 51454-99					
359	ГОСТ Р 51469-99					
360	ГОСТ 29246-91					
361	ГОСТ 30305.1-95					
362	ГОСТ 30648.3-99					
363	ГОСТ Р 54761-11					
364	ГОСТ 3629-47					
365	ГОСТ 7636-85					
366	ГОСТ 26808-86					
367	ГОСТ 26185-84					
368	ГОСТ 7636-85					
369	ГОСТ 26664-85					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания			Нежировые примеси, отстой. Массовая доля золы. Массовая доля песка, посторонних и металлических примесей	
370	ГОСТ 28914-91	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	-	1001-1008	массовая доля жира	более 1,0%
371	ГОСТ Р 51492-99				массовая доля глазури	более 0,5%
372	ГОСТ 20221-90				влажность	более 0,5%
373	ГОСТ 32157-2013				зольность	более 0,01%
374	М 04-59-2009				влажность	более 0,01 %
375	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	более 0,5 %
376	ГОСТ 26829-86				массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,7-50)%
377	ГОСТ 31339-2006				массовая доля начинки	более 0,5%
378	ГОСТ 10856-96					
379	ГОСТ 9404-88					
380	ГОСТ 27494-87					
381	ГОСТ 7128-91					
382	ГОСТ 8494-96					
383	ГОСТ Р 8.633-2007					
384	ГОСТ 21094-75					
385	ГОСТ 29033-91					
386	ГОСТ 27670-88					
387	ГОСТ 5899-85					
389	ГОСТ 5668-68					
390	ГОСТ 24557-89					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

391	ГОСТ 27494-87	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	-	1001-1008	зольность	более 0,01%
392	ГОСТ 28796-90				сырая клейковина	более 0,01 %
393	ГОСТ 31699-2012				сырая клейковина	более 0,01 %
394					сухая клейковина	более 0,01 %
395	ГОСТ 27839-2013				количество сырой клейковины,	более 0,01 %
396	ГОСТ Р 54478-2011				качество сырой клейковины	0-150,7 ед. ИДК
397	ГОСТ 28797-90					
398	ГОСТ Р 51412					
399	ГОСТ 26361-84					
400	ГОСТ Р 53020-2008 (ИСО 21415-1:2006)					
401	ГОСТ 28796-90				зольность (общая зола)	более 0,01 %
402	ГОСТ 27676-88					
403	ГОСТ 27669-88					
404	ГОСТ Р 51411-99					
405	ГОСТ 10847-74				металломагнитные примеси	более 0,01 мг
406	ГОСТ 30483-97					
407	ГОСТ 20239-74					
408	ГОСТ 13586.5-93					
409	ГОСТ 29143-91				влажность	более 0,01 %
410	ГОСТ 29305-92					
411	ГОСТ 26312.7-88					
412	ГОСТ 27560-87				крупность	более 0,1 %

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
413	ГОСТ 26312.4-84	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебообулочные изделия, в том числе для детского питания	-	1001-1008	крупности или номера крупы, примесей: сорной, вредной и минеральной, битых ядер, мучки,	более 0,1 %
414	ГОСТ 26312.3-84				испорченных ядер, необрушенных зерен, недолира, цветковых пленок, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками и глиятинозных ядер риса; доброкачественного ядра	
415	МУК 4.2.1479-03				Зараженность вредителями хлебных запасов	
416	ИНСТР. ФСЭН МЗ РФ № 1100/2451-98-115 от 14.10.98г.					
417	ГОСТ 13586.4-83					
418	ГОСТ 13586.6-93					
419	ГОСТ 26312.5-84					
420	ГОСТ 26312-84				зольность	более 0,01 %
421	ГОСТ 5669-96				пористость мякиша	более 1,0%
422	ГОСТ 31964-2012				влажность	более 0,01 %
423	ГОСТ 31723-2012	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания	-	1701-1704	зола, нерастворима в 10% HCl, зола	более 0,01 %
					массовая доля сухих веществ, перешедших в варочную воду	более 0,01 %
					металломагнитные примеси	более 0,01 мг/кг
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях	(0-5,0)%

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
424	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(0-60)%
425	ГОСТ 31682-2012				Массовая доля общего сухого остатка какао	(0-60)%
426	ГОСТ 53164-2008				Массовая доля спирта	Не определено
427	ГОСТ 5896-51				Массовая доля золы	(0,007-2,0)%
428	ГОСТ 12574-93				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-1,0) %
429	ГОСТ Р 54642-2011 ГОСТ 5900-73					
430	ГОСТ 12570-98				Массовая доля ферропримесей	более 0,01 мг/кг
431	ГОСТ 12573-2013				Массовая доля нерастворимого вещества	(0-0,5)%
432	ГОСТ Р 54386-2011				Массовая доля золы, не растворимой в 10% растворе соляной кислоты и металломатнитной примеси	(0,05-1,0)%
433	ГОСТ 5901-87				Определение степени измельчения и плотности изделений	-
434	ГОСТ 5902-80	Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания	-	0701-0713 0801-0813 2009	Массовая доля этилового спирта	менее 5,0%
435	ГОСТ Р 54052-2010				Массовая доля примеси растительного происхождения	наличие/ отсутствие
436	ГОСТ ISO2448-2013				Массовая доля металломатнитной примеси, веществ	более 0,005 мг/кг
437	ГОСТ 26323-84				Массовая доля влаги или сухих веществ	более 0,01%
438	ГОСТ Р 51637-2000					
439	ГОСТ 1936-85					
440	ГОСТ 1750-86 ГОСТ 28561-90					
441	ГОСТ Р 51437-99					
442	ГОСТ 28879-90					
443	М 04-47-2007					
444	ГОСТ Р 51123-97				массовая доля сульфатов	более 1,0 мг/дм ³
445	ГОСТ ISO763-2011				массовая доля золы, нерастворимой в соляной	более 0,01 %

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
446	ГОСТ Р 52676-2006				кислоте	
447	ГОСТ ISO 1575-2013				Массовая доля общей золы	более 0,01 %
448	ГОСТ ISO1576-2013				Водорастворимой и	
449	ГОСТ Р ISO7514-2012				неводорастворимой золы	
450	ГОСТ 25555.4-91					
451	ГОСТ Р 51432-99					
452	ГОСТ ISO 1572-2013				Массовая доля сухого вещества	более 0,01 %
453	ГОСТ Р ISO7513-2012				Массовая доля влаги	
454	ГОСТ 11812-66				Массовая доля экстрактивных	более 0,01 %
456	ГОСТ Р ISO9768-2011				водорастворимых веществ	
457	ГОСТ Р 53068-2008				Массовая доля влаги	более 0,01 %
458	ГОСТ Р 52794-2007	Плодовоовощная продукция том числе для детского питания			Массовая доля сухих веществ	более 0,01 %
459	ГОСТ 29031-91				Относительная плотность и	более 0,0001 г/см
460	ГОСТ 29030-91				растворимые сухие вещества	
461	ГОСТ Р 51431-99				Содержание минеральных	наличие/ отсутствие
462	ГОСТ 28562-90				примесей	
463	ГОСТ ISO 762-2013					
464	ГОСТ 28553-90					
465	ГОСТ 17082.4-88					
466	ГОСТ 19885-74					
467	ГОСТ 28551-90					
468	ГОСТ 25555.2-91					
469	МУК 4.2.1881-04					
470	ГОСТ 8756.4-70					
471	ГОСТ 8756.9-78				Массовая доля осадка	более 0,01 %
472	ГОСТ 8756.10-70				Массовая доля макоти	более 0,01 %
473	ГОСТ Р 51442-99				Массовая доля жира	более 0,5%
474	ГОСТ 8756.21-89					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
475	ГОСТ 8756.22-80					
476	ГОСТ 26183-84					
477	ГОСТ 28561-90					
478	ГОСТ 5479-64					
479	ГОСТ 5474-66	Масляное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания	-	1201-1210 1501-1517 1520	Масляная доля влаги и сухих веществ	более 0,01%
480	ГОСТ 8285-91				Масляная доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0)%
481	ГОСТ Р ИСО 6884- 2010				Масляная доля зольности	более 0,01%
482	ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 10854-88				Масляная доля влаги	более 0,01 %
483	ГОСТ 10855-64				Сорная, масляная и особая учитываемая примесь	(5,0-95,0)%
484	ГОСТ 10857-64				Плотность семян	более 6,1 %
485	ГОСТ Р 54705-2011				Масляность	-
486	ГОСТ 31762-2012				Масляная доля влаги и летучих веществ	более 0,01 %
487	ГОСТ 31762-2012				Масляная доля жира	(5,0-95,0)%
488	ГОСТ 32189-2013				Масляная доля липидных продуктов, в пересчете на сухой желток	(0,5-5,0) %
489	ГОСТ 5481-89				Масляная доля жира	(1,0-95,0)%
490	ГОСТ Р 50456-92				Масляная доля влаги и летучих веществ	(1,0-95,0)%
491	ГОСТ 6687.7-88	Напитки, в том числе для детского питания	-	2201-2209	Масляная доля нежировых примесей и отстой	более 0,01 %
492	ГОСТ 31685-2012				Масляная доля влаги и летучих веществ	более 0,01 %
					Масляная доля спирта	(1,0-7,01)%
					Масляная концентрация сухого остатка	(1,0-20) мг/дм ³

Городской филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
493	ГОСТ 6687.2-90				Массовая доля сухих веществ	более 0,01 %
494	ГОСТ 12787-81				Массовая доля спирта, действующего экстракта, сухие вещества в начальном сусле	(2,63-419) г/дм ³
495	ГОСТ 3639-79				Объемная доля спирта	(0-100)%
496	ГОСТ Р 53954-10				Массовая концентрация золы и щелочности золы	(1,0-3,5) мг/дм ³ (20-50)
497	ГОСТ Р 54740-2011				Массовая концентрация сульфатов	Мг-экв. NaOH (200-1500) мг/дм ³
498	ГОСТ 15113.8-77	Пищевые продукты (концентраты пищевые), в том числе для детского питания	-		Массовая доля общей золы, растворимой в 10% соляной кислоте	более 0,01 %
499	ГОСТ Р 52416-2005				Массовая доля золы	(0,5-16,0)%
500	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги	более 0,01 %
501	ГОСТ Р 51561-2000				Масса нетто, объемная масса, масса отдельных компонентов, крупность помола	более 0,1 г
502	ГОСТ 15113.1-77				Массовая доля жира	
503	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля золы	более 0,2%
504	ГОСТ 22670-77				Массовая доля влаги	более 0,01%
505	ГОСТ 8764-73				Массовая доля	(0,5-30)%
506	ГОСТ 28878-90				Массовая доля	более 0,01%
507	ГОСТ Р 55802-2013				Массовая доля	более 0,01%
508	ГОСТ Р 52993-2008 (ИСО 5550:2006)				Массовая доля	более 0,01%
509	ГОСТ 28875-90				Массовая доля	более 0,01%

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
					эфирных масел зола металлических примесей массовая доля металлопримесей и зараженности	более 0,01%
						более 0,01%
						более 0,01%
						более 0,01%
510	ГОСТ 15113.2-77	Пищевые продукты, в том числе для детского питания			Химический состав, энергетическая ценность пищевых продуктов: массовая доля сухих веществ, жира, белка, зола, минеральных веществ, углеводов, качества термической обработки	более 1,0 ккал
511	МУ МЗ 122-5/72 МУ 4237-86	Продукция общественного питания, готовые кулинарные изделия	-			
512	ГОСТ Р 54609-2011					
513	ГОСТ 13685-84 ГОСТ Р 52482-2005	Соль поваренная	-		массовая доля влаги нерастворимого в воде остатка Натрий Калий	положительная/ отрицательная более 0,01 % более 0,1% (1-8) мг/дм ³ (0,1-2,0) мг/дм ³
514	ГОСТ 23268.6-78	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно	-	2201-2209		
515	ГОСТ 23268.7-78					
516	ГОСТ 18164-72	минерализованные Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Вода централизованных систем хозяйственного-питьевого	-	2201	Сухой остаток	(1,0-25000) мг/дм ³
517	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	(5-200) мг/дм ³

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
518		водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости				
519	РД 118.02.8-88	Очищенная сточная вода	-		Сухой остаток	(50-1000) мг/дм ³
520	ПНД Ф 14.1:2:143-97					
521	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97					
		Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания			Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
522	РД 52.24.483-2005	Вода поверхностных вод суши			Сульфаты	(50-500) мг/дм ³
		Очищенная сточная вода				
523	ПНД Ф 16.1:2:3:4.265-2011	Вода питьевая, Вода поверхностных и подземных источников			Калий	(2-400) мг/дм ³

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Очищенная сточная вода				
524	ГОСТ 27026-86	Дистиллированная вода	-		Массовая доля нелетучего остатка	более 0,2 мг/дм ³
525	ГОСТ Р 52501-2005	Вода для лабораторного анализа	-		М.к. остатка после выпаривания при температуре 110 °С	более 0,2 мг/дм ³
526	ГОСТ Р 53764-2009	Почва			Влага	более 0,1 об.доля
527	ГОСТ Р ИСО 11465-2011				Массовая доля сухого вещества	(1-70)%
					Мас. отнош. влаги	(0-35) %
528	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.3.64-10				Нефтепродукты	(20-50000) мг/кг
529	М 03-03-97	Одежда, ткани в т.ч. для детей до года, нательное и постельное белье, карнавальные и купальные костюмы, изделия чулочно-носочные, головные уборы, перчатки, рукавицы, шарфы	-		Гигроскопичность	более 0,1 %
530	ГОСТ 3816-81					более 0,1 %
531	ГОСТ 31422-2010					более 0,1 %
532	ГОСТ 29188.4-91	Изделия парфюмерно-косметические	-		М.д. воды и летучих веществ	от 0,01 %
533	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух помещений	-		Сухой остаток	от 0,01 мг/кг
					Пыль (взвешенные вещества)	(0,17-16,7) мг/м ³ ·с/с (0,26-50) мг/м ³ ·м/р

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
5342.3. Потенциометрический метод						
534	ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74)	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	-	0201 0202 0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408	активная кислотность (рН) рН	(4,5-9,5) единиц рН (1-14) единиц рН
535	ГОСТ 31469-2012					
536	ГОСТ Р 53746-09					
537	ГОСТ Р 53359-2009 ГОСТ 31976-2012	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-	0401-0406	активная кислотность (рН) Титруемая кислотность	(1-14) единиц рН (50-180) °Т
538	ГОСТ 28972-91				активная кислотность (рН)	(1,0-7,0) единиц рН
539	ГОСТ 32169-2013	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания (Патока, крахмал)	-	1701-1704	Водородный показатель активная кислотность (рН)	(3,0-9,0) единиц рН (1-14) единиц рН
540	ГОСТ Р 52060-2003					
541	МУ 5048-89 Минздрав СССР от 04.07.1989 г.	Плодоовощная продукция	-	0701-0713 0801-0813 2009	нитраты	более 6 мг/кг
542	ГОСТ 29270-95				нитраты	(5-2500) мг/кг г

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
543	ГОСТ 26188-84				активная кислотность (pH)	(1-14) единиц pH
544	ГОСТ 31762-2012	Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания	-	1201-1210 1501-1517 1520	pH	(1-14) единиц pH
545	ГОСТ 32189-2013				pH	(1-14) единиц pH
546	ГОСТ 31763-2012	Напитки, в том числе для детского питания	-	2201-2209	pH	(1-14) единиц pH
547	ГОСТ Р 53070-2008					
548	ГОСТ 31978-2012	Пищевые продукты, в том числе для детского питания	-		pH	(1-14) единиц pH
549	ГОСТ 11293-89					
550	ГОСТ Р 54751-2011					
551	ГОСТ 30648.5-99	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно минерализованные Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Вода централизованных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плава-	-		pH	(1-14) единиц pH
552	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97					

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		теплыми бассейнов Вода дистиллированная. Вода для лабораторного анализа Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания				
553					pH	(4-10) единиц pH
554	РД 52.24.495-2005 РД 52.24.367-2010	Очищенная сточная вода	-		Нитраты	(0,03-70,0) мг/дм ³
555	ГОСТ 26423-85	Почва	-		pH	(1-14) единиц pH
556	ГОСТ 26951-86				Нитраты	более 1 мг/кг
557	ГОСТ 26484-85				pH	(1-14) единиц pH
558	MV по санитарно- химическому исследованию детских латексных сосок и баблончиков сосок пустышек, утв. МЗ СССР 19.10.90	Игрушки, игры	-		pH	(1-14) единиц pH
559	ГОСТ Р ИСО 3071-2008	Одежда, ткани в т.ч. для детей до года, нагельное и постельное белье, карнавальные и купальные костюмы, изделия чулочно- носочные, головные уборы, перчатки, рукавицы, шарфы	-	-	pH	(1-14) единиц pH
560	ГОСТ Р 53242-2008					(1-14) единиц pH
561	ГОСТ 29188.2-91	Изделия парфюмерно- косметические	-	-	pH	(1-14) единиц pH

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2.4.Кондуктометрический метод						
562	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	Удельная электрическая проводимость при 20°C	5*10 ⁴ См/м
563	ГОСТ Р 52501-2005	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость при 25°C	(0,001-300) мкСм/см
2.5.Колориметрический метод						
564	ГОСТ 26929-94	Мясо и мясопродукты; Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе для детского питания Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания Напитки, в том числе	-	0201 0202 0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408 1001-1008 0301-0308 1701-1704	Мышьяк Ргуль	(0,01-2,0) мг/кг (0,005-0,03) мг/кг
565	ГОСТ 26930-86					

Гихорещкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
566	ГОСТ 26927-86	для детского питания Пищевые продукты, в том числе для детского питания Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта	-		Аскорбиновая кислота, витамин С	
567	ГОСТ 30627.2-98				олово	(5,0-250,0) мг/кг
568	ГОСТ 26935-86	консервированные мясные, мясорастительные, фасованные в жестяные банки			олово	(5,0-250,0) мг/кг
569	МУ 08-47/169	консервы рыбные, из нерыбных объектов промысла и продукты, вырабатываемые из них фасованные в жестяные банки		0701-0713 0801-0813 2009		(5,0-250,0) мг/кг
		Консервы плодовоовощные фасованные в жестяные банки, в том числе соковая продукция из фруктов и				

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		(или) оводной				
		Продукты детского питания фасованные в жестяные банки				
570	ГОСТ 29928-86	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-		лактоза и галактоза железо	более 0,1 г/100г (0,2-120,0) мг/кг
571	ГОСТ Р 51259-99 (ДИН 10344-82)					
		Подовоощная продукция	-			
572	ГОСТ 30615-99	Сырье и продукты пищевые, в том числе для детского питания	-		Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(20-250) мг/100г
573	ГОСТ 23268.8-78		-	2201-2209	Нитриты	от 2,0 мг/дм ³
574	ГОСТ 23268.9-78	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно минерализованные			Нитраты	(0,005-5,0) мг/дм ³
575	ГОСТ 23268.10-78				Аммиак	(0,05-4,0) мг/дм ³
576	ГОСТ 23268.14-78				Мышьяк	(0,00005-0,06) мг/дм ³
577	ГОСТ 23268.15-78				Бромиды	(0,05-0,1) мг/дм ³
578	ГОСТ 23268.16-78				Йодиды	(0,02-2,0) мг/дм ³
579	ГОСТ 23268.18-78				Фториды	(0,05-0,25) мг/дм ³
580	ГОСТ 26930-86				Ртуть	от 0,15мкг
2.6.Фотометрический метод						
581	ГОСТ 31469-2012	Мясо и мясопродукты; птицы, яйца и продукты их переработки, в том	-	0201 0202 0203 0207	Эффективность пастеризации Остаточная активность кислот фосфатазы	более 5 % (0-0,012)%
582	ГОСТ 23231-90					
583	ГОСТ 31787-2012					

Гихоресцкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
584	ГОСТ 32009-2013	числе для детского питания		208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
585	ГОСТ 9794-74					-
586	ГОСТ Р 51482-99					-
587	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрата натрия	(0,002-0,01) % (0,001-0,006) %
588	ГОСТ 8858.1-78					
589	ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитрата натрия	(0,002-0,01) %
590	ГОСТ 29300-92					
591	ГОСТ 8558.2-78					
592	ГОСТ 31584-2012 (ISO9874:2006)	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-	0401-0406	Массовая доля общего фосфора	(0,01-0,5) %
593	ГОСТ 31633-2012	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе для детского питания	-	0301-0308	Массовая доля молочного жира	более 0,1 %
594	ГОСТ Р 55503-2013				Массовая доля: ортофосфатов; общего фосфора;	(0,5-20) мг/кг
595	Доп. № 4274-87 к СанПин 2-123-4083-86 Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пи-ще, -Р 4.1.1672-03, утв. 30.06.2003 г.				полифосфатов	(0,8-20) мг/кг (1-20) мг/кг (20-75) мг/кг
596	ГОСТ Р 54386-2011	Мед	-		Диастазное число	(3,0-40) ед. Горе
597	ГОСТ 54947-2012				Массовая доля пролина	(170-770) мг/кг
598	ГОСТ 31768-2012				Массовая концентрация гидроксииметилфурфурала	(1,0-85,0) мг/кг
599	ГОСТ Р 32167-2013				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70-90) %

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
					Сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,0-26) %
600	ГОСТ Р 54641-2011	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания		1701-1704	Массовая доля крахмала	(20-500) мг/кг
601	ГОСТ 29270	Продовольственная продукция, в том числе для детского питания	-	0701-0713 0801-0813 2009	Нитраты	-
602	ГОСТ Р 51430-99				Массовая доля общего фосфора	(20-350) мг/кг
603	ГОСТ Р 50476-93				сорбиновая кислота	(0,005-0,075) %
					бензойная кислота	
604	ГОСТ 28467-90				бензойная кислота	(0,005-0,1)%
605	ГОСТ 30669-2000					
606	ГОСТ Р 52052-2003					
607	ГОСТ 28467-90					
608	М 04-47-2007					
609	М 04-51-2008					
610	М 04-48-2007					
611	М 04-16-2004					
612	ГОСТ 26181-84					
613	ГОСТ 30670-2000				сорбиновая кислота	(0,0004-0,15)%
614	ГОСТ 29206-91				Ксилит, сорбит	-
615	ГОСТ 29032-91				Массовая доля оксиметилфурфурола	от 2 мг/кг
616	ГОСТ Р 50479-93				Массовая доля Витаминa (ниацина) PP	более 0,5мкг/см ³
617	ГОСТ 30627.4-98					
618	ГОСТ 30627.1-98					
619	ГОСТ 30627.6-98					

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
620	ГОСТ 31753-2012	Маслинные сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания	-	-	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(2,0-2300,0) мг/кг
621	ГОСТ 31756-2012				Анизидиновое число	0-100
622	ГОСТ Р 52465-2005				никель	(0,5-20)мг/кг
623	ГОСТ 28414-89				Массовая доля железа	более 0,01 мг/кг
624	ГОСТ 13195-73	Напитки, в том числе для детского питания	-		массовая концентрация метилового спирта	более 0,15 г/дм ³
625	ГОСТ 13194-74				Цвет (оптическая плотность)	(0-2,0)
626	ГОСТ 12789-87					
627	ГОСТ 32080-2013					
628	МУ № 122-5/72 от 21.10.91г. МУ 4237-86	Пищевые продукты, в том числе для детского питания	-	-	Вторично-окисленные вещества (степень термического окисления фритюрных жиров)	(0,1-1,5)ед.
629	ГОСТ 30390-2013				Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
630	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище, - Р 4.1.1672-03, утв. 30.06.2003 г.	БАДы				
631	ГОСТ 23268.8-78	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно	-	2201-2209	Нитриты	(0,005-0,03) мг/дм ³
632	ГОСТ 23268.18-78				Фториды	(0,05-0,25) мг/дм ³
633	ГОСТ 33045-2014				Аммиак	(0,1-3,0) мг/дм ³
634	ПНДФ 14.1.2:167-2000				Железо	(0,10-2,00) мг/дм ³
635	ГОСТ 4011-72	Минерализованные Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости				(0,05-10) мг/дм ³
	ПНДФ 14.1.2:4.50-96				Молибден	0,0025 мг/дм ³
	ГОСТ 18308-72				Марганец	(0,01-5,00) мг/дм ³
636	ГОСТ 4974-2014					

Гихорешский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2.103-97	Вода централизован- ных систем				
637	ГОСТ 31956-2012	хозяйственного- питьевого				0,05-1,50 мг/дм ³ (0,025-25,0) мг/дм ³
638	ГОСТ 18309-72	водоснабжения, в т.ч. систем горячего				более 0,01 мг/дм ³ (1-70) градусов
639	ГОСТ 31868-2012	водоснабжения				
640	ГОСТ Р 52769-2007	водоснабжения				
641	ГОСТ 3351-74	Вода поверхностных и подземных источников				более 0,5 мг/дм ³ (0,1-2,0) мг/дм ³
642	ГОСТ 33045-2014	Вода источников				(0,003-0,3) мг/дм ³
643	ГОСТ 18826-73	водоснабжения				
644	ГОСТ 33045-2014	водоснабжения				
645	ГОСТ 4192-82	водоснабжения				
646	ГОСТ 4386-89	водоснабжения				
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения				(0,05-1,0) мг/дм ³
		Очищенная сточная вода				
647	ПНД Ф 14.1:2.52-96	Вода купально- плавательных бассейнов				(0,01-1,0) мг/дм ³ (0,025-0,250) мг/дм ³ (0,010-0,200) мг/дм ³ (0,25-100) мг/дм ³
648	РД 52.24.492-2006	Вода открытых водоемов, вода				(0,010-0,400) мг/дм ³ (2,0-40,0) мг/дм ³
649	РД 52.24.382-2006	водоемов в местах купания				(0,010-0,250) мг/дм ³ (0,1-100) мг/дм ³
650	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99	Очищенная сточная вода				(0,02-0,40) мг/дм ³ (0,05-4,0) мг/дм ³ (50-1000) мг/дм ³
651	РД 52.24.368-2006					
652	РД 52.24.405-2005					
653	РД 52.24.381-2006					
654	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95					
655	РД 52.24.450-2010					
656	РД 52.24.387-2006					
657	РД 52.24.486-2009					
658	РД 118.02.504-92					
659	РД 52.24.497-2005					
660	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04					
661	РД 52.24.358-2006					

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
662	ПНД Ф 14.1.2:3.4.179-2002				Фториды	(0,1-5,0) мг/дм ³
663	ГОСТ 22648-77	Посуда (пластмасс)	-	-	Формальдегид	более 0,3 мг/дм ³
		Игрушки, игры	-	-	Формальдегид	более 0,3 мг/дм ³
664	ГОСТ 25617-2014	Одежда, ткани в т.ч. для детей до года, нательное и постельное белье, карнавальные и купальные костюмы, изделия чулочно-носочные, головные уборы, перчатки, рукавицы, шарфы	-	-	Формальдегид	более 20 мкг/г
665	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
666	Руководство по эксплуатации к газонализатору универсальному ГАНК-4					
667	МУК 4.1.2473-09				Оксид азота	(0,016-0,94) мг/м ³
668	ГОСТ 12.1.014-84				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
669	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1				Диоксид серы	(0,03-5,0) мг/м ³
670	РД 52.04.794-141				Формальдегид	(0,01-0,25) мг/м ³
671	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5				Хлор	(0,012-0,3) мг/м ³
672	РД 52.04.186-89 п.5.2.3.4					
673	МУ 1644-77					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
674	Вып. 1-5 МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	аммиак	От 5 мг/м ³
675	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны			аэрозоль серной кислоты	От 0,5 мг/м ³
676	МУ 1638-77				Двуокись азота	От 3 мг/м ³
677	МУ 1645-77				Хлористый водород	От 3 мг/м ³
678	МУ 1642-77				Сернистый ангидрид	От 3 мг/м ³
679	МУ 4945-88	Определение вредных веществ в сварочных аэрозолях (твердая фаза)	-	-	Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					Оксид хрома	(0,003-0,06) мг/м ³
680	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны			Железо	(1,5-15) мг/м ³
681	МУ 1639-77				Озон	(0,05-1,3) мг/м ³
					Хром триоксид	(0,003-0,06) мг/м ³
					Озон	От 0,05 мг/м ³
682	МУК 4.1.2470-09	Методические рекомендации 1984 г, утв. 20.09.1983 г «Контроль за загрязнением свинцом рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений»			Дигидросульфид (сероводород)	(5,0-40,0) мг/м ³
683					свинец	(0,2-1,0) мг/м ³
684	МУК 4.1.2468-09				пыль	(1,0-250,0) мг/м ³
685	МУ 16498-77				ацетон	От 2,0 мг/м ³
686	МУ 1650-77	Воздух рабочей зоны			Бензол	От 0,8 мг/м ³
					Толуол	От 2,5 мг/м ³
					Ксилол	От 12,0 мг/м ³
687	МУК 4.1.598-96					
688	МУК 4.1.618-96					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
689	МУ 5914-91				Свинец и его неорганические соединения	(0,005-0,1) мг/м ³
690	ГОСТ Р 51577-2000	Изделия парфюмерно-косметические	-	-	М.д. суммы тяжелых металлов	более 0,002 %
691	ГОСТ 7983-99				Мышьяк	(0,0-0,0015)%
692	ГОСТ 31676-2012				Ртуть	(0,0-0,0015)%
					Кадмий	(0,0-0,0015)%
					Свинец	(0,0-0,0015)%
2.7.Флуориметрический метод						
693	МУК 4.1.1262-03	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	-	2201	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
694	ГОСТ Р 51797-2001				Селен	(0,0001-0,005)мг/дм ³
695	ГОСТ Р 52406-2005	Вода централизован-ных систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения			Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³
696	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98					
697	ГОСТ 19413-89					
698	ГОСТ Р 52315-2005					
699	ПНД Ф 14.1.2.4.187-02					
700	ПНД Ф 14.1.2.4.182-02	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Фенол	(0,0005-25) мг/дм ³
701	МУК 4.1.1263-03					
702	МУК 4.1.647-96	Вода источников нецентрализованного водоснабжения				
703	РД 52.24.488-2006					
704	ГОСТ 31857-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в	-	-	АПВВ	(0,01-2,0) мг/дм ³
705	ГОСТ Р 51211-98					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
706	ПНД Ф 14.1.2.52-96	емкости Вода купально- плавательных бассейнов Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания			Хром	(0,01-1,0) мг/лм ³
707	МУК 4.1.077-96	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Фенол	(0,1-5,0) мг/м ³
708	МУК 4.1.1271-03	Воздух рабочей зоны				(0,004-0,2) мг/м ³ (0,1-5,0) мг/м ³
709	МУК 4.1.1272-03	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,25) мг/м ³
710	МУК 4.1.078-96	Воздух рабочей зоны				(0,04-1,0) мг/м ³ (0,04-2,0) мг/м ³
711	ГОСТ 32095-2013	Вино, водка и другие спиртные напитки. Напитки брожения	-	-	Объемная доля этилового спирта	(0-100)%
712	ГОСТ Р 51653-2000					
713	ГОСТ 6687.7-88					
714	ГОСТ Р 51135-98					-
715	ГОСТ Р 52473-2005				Крепость	(1-96) %
716	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты	-	-	Массовая доля жира	-
717	ГОСТ 22760-77					
718	МУ 122-5/72					
719	МУ 4237-87	Готовые блюда	-	-	Массовая доля жира	-
720	ФР.1.31.2012.12433	Атмосферный воздух Воздух закрытых	-	-	Пыль	(0,075-2,0) мг/м ³

2.10.Электрохимический метод

2.8.Ареометрический метод

2.9.Кислотный метод

Ихоневский филиал ФБУЗ, 11-1

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
	измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.	помещение				
		Воздух рабочей зоны				(2,0-80,0) мг/м ³
721	ФР.1.31.2009.06144 (МВИ - 4215-002-56591409-2009) Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4.	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,0015-0,25) мг/м ³
722	ФР.1.31.2009.06144(МВ И - 4215-002- 56591409-2009) Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,02-10) мг/м ³
					Оксид углерода	(1,5-10,0) мг/м ³
					Оксид углерода	(10-400) мг/м ³
					Метилбензол (толуол)	(25-1000) мг/м ³
723	ФР.1.31.2012.12432 Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,15-6,0) мг/м ³
724	ФР.1.31.2010.08575(МВ И 4215-013-56591409-	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(10-400) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-10,0) мг/м ³
					пары нефти (по сольвенту)	(0,1-50,0) мг/м ³

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
	2010)	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.				
725	ФР.1.31.2010.06965(МВ И 4215-007-56591409-2009) Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4.	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	пары нефти (по сольвенту)	(50-2000) мг/м ³
2.11.Рефрактометрический метод						
726	ГОСТ 31902-2012	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания	-	1701-1704	Массовая доля жира	(0-60)%
727	ГОСТ 5900-73				Массовая доля влаги	-
728	ГОСТ 12571-2013				Массовая доля сахарозы	(0-100)%
729	ГОСТ Р 53035-2008					
730	ГОСТ 31774-2012	Мед			Массовая доля	более 0,01 %

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
731	ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 29030-91	Плодовоовощная продукция, в том числе для детского питания	-	0701-0713 0801-0813 2009	воды	
732	ГОСТ Р 51433-99				растворимые сухие вещества	(2,0-80)%
733	ГОСТ 27198-87				растворимые сухие вещества Массовая доля сахара	(2,0-80)% (8,0-30,0)%
734	ГОСТ ISO 6320-2012	Масляное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания	-	1201-1210 1501-1517 1520	Показатель преломления	более 1,340
735	ГОСТ 6687.2-90	Напитки, в том числе для детского питания	-		массовая доля сухих веществ	более 0,01 %
736	ГОСТ 32080-2013				Общий экстракт	(0,1-47,0) г/100см ³
737	ГОСТ Р 51620-2000					
2.12. Визуальный метод						
738	ГОСТ 31469-2012	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	-	0201	Посторонние примеси	наличие / отсутствие
739	ГОСТ 7269-79			0202	Свежесть мяса	положительно / отрицательно
740	ГОСТ 7299-79			0203	Аммиак и соли аммония	
741	ГОСТ 23392-78			0207	Летучие жирные кислоты	
742	ГОСТ 2555.3-82			0208	Пероксидаза	

1	2	3	4	5	6	7
743	ГОСТ 8756.17-70			0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408		
744	ГОСТ 3623-73	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-	0401-0406	Фосфатаза	наличие / отсутствие
745	ГОСТ 9794-74				Пероксидаза	
746	ГОСТ Р 51482-99				Кислая фосфатаза	
747	ГОСТ Р 51782-99				Массовая доля соды	
748	ГОСТ 24065-80				Аммиак качественно	
749	ГОСТ 24066-80	ГОСТ Р ИСО 8156-2010			Перекись водорода качественно	наличие / отсутствие
750	ГОСТ 24067-80				Термостойчивость по алкогольной пробе	наличие / отсутствие
751	ГОСТ 25228-82				Индекс растворимости чистота	наличие / отсутствие
752	ГОСТ Р ИСО 8156-2010				плотность	(0,3-10,0) г/см ³
753	ГОСТ 30305-95					
754	ГОСТ 30648.6-99	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе для		0301-0308	Сероводород	наличие / отсутствие
755	ГОСТ 8218-89				массовая доля аммиака	более 0,01 %
756	ГОСТ 30305.4-95					
757	ГОСТ Р 54758-11					
758	ГОСТ 3625-84					
759	ГОСТ 7636-85					
760	ГОСТ Р 50846-96					

Лихорейский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
761	ГОСТ 7128-91	Детского питания		1001-1008	набухаемость коэффициент набухаемости	соответствие/ несоответствие
762	ГОСТ 10114-80	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания				
763	ГОСТ 32124-2013					
764	ГОСТ 10853-88				зараженность вредителями зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие наличие/ отсутствие
765	ГОСТ 10854-88					
766	ГОСТ 27559-87					
767	ГОСТ Р 54644-2011	Мед натуральный	-		Оксиметил фуруфурол, механические примеси	наличие/ отсутствие
768	ГОСТ 31769-2012				Частота встречаемости пыльцевых зерен	
769	ГОСТ 8756.11-70	Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания	-		Прозрачность, растворимость	соответст-вие/ несоответствие
770	ГОСТ 26323-84			0701-0713 0801-0813 2009	Примеси растительного происхождения	наличие/ отсутствие
771	ГОСТ 28877-90				Посторонние примеси	наличие/ отсутствие
772	ГОСТ 28880-90				Контроль по запаху, контроль примеси и дефекты	наличие/ отсутствие
773	ГОСТ Р 54385-11				посторонние примеси	наличие/ отсутствие
774	ГОСТ 32572-2013				Крахмал в томатопродуктах	наличие/ отсутствие более 0,1 %
775	ГОСТ Р 54347-11				заражённость вредителями хлебных запасов	наличие/ отсутствие
776	ГОСТ 13340.2-77					наличие/ отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
777	ГОСТ 28875-90				зараженность вредителями хлебных запасов, дефекты внешнего вида	отсутствие
778	ГОСТ 5485-50	Масляное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания	-	1201-1210 1501-1517 1520	пораженные плесенью продукты	наличие/ отсутствие
779	ГОСТ 32189-2013				металлические примеси и примеси растительного происхождения	наличие/ отсутствие
780	ГОСТ 5480-59				Массовая доля минеральных кислот	более 0,01 %
781	ГОСТ 10853-88				Температура плавления	более 1 °C
					определения мыла	наличие/ отсутствие
782	ГОСТ 10854-88				зараженность вредителями	наличие/отсутствие
783	ГОСТ 5487-50				Сорная, масляная и особо учитываемая примесь	наличие/отсутствие
784	ГОСТ 5488-50				качественная реакция на хлопковое масло	наличие/ отсутствие
785	ГОСТ 31762-2012				качественная реакция на кунжутное масло	наличие/ отсутствие
786	ГОСТ 8285-91				стойкость эмульсии	соответствие/ несоответствие
787	ГОСТ 5477-93				степень окислительной порчи жира	-
788	ГОСТ 31506-2012				цветность	соответствие/ несоответствие
					Жиры немолочного происхождения (микроскопический метод)	наличие/ отсутствие
789	ГОСТ 32013-2012	Напитки, в том числе для детского питания	-	2201-2209	Фурфурол	наличие/ отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
790	ГОСТ Р 51710-2001					
791	ГОСТ 32080-2013	Напитки, в том числе для детского питания	-		Полнота налива	
792	ГОСТ 32035-2013				Полнота налива	-
793	ГОСТ 32036-2013				Окисляемость, чистота	-
794	ГОСТ 6687.6-88				стойкость	-
795	ГОСТ 32081-2013				относительная плотность	-
796	ГОСТ 32080-2013				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%
797	ГОСТ 32095-2013					
798	ГОСТ 32035-2013					
799	ГОСТ 32036-2013					
800	ГОСТ 3639-79					
801	ГОСТ 32038-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	-	2201-2209	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,54)% (0,32-0,88)%
802	ГОСТ 32037-2013				Прозрачность	соответствие/ несоответствие
803	ГОСТ 23268.1-91					
804	ГОСТ Р 51153-98					
805	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	-	2201-2209	Цветность	(1-70) градусов
		Вода централизованной систем				
		хозяйственного-питьевого				
		водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения				
		Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения				
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения				

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		Вода купально- плавательных бассейнов				
806	РД 52.24.496-2005	Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания			Прозрачность	(0-10) см
807	РД 52.24.497-2005	Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания			Цветность	(5-500) градусов
808	ГОСТ Р 52501-2005	Вода для лабораторного анализа			М.к. веществ, восстанавливающих KMnO_4	менее 0,08 мг/дм ³
809	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			М.к. аммиака и аммонийных солей	менее 0,02 мг/дм ³
810	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-		М.к. нитратов	менее 0,2 мг/дм ³
					М.к. сульфатов	менее 0,5 мг/дм ³
					М.к. хлоридов	менее 0,02 мг/дм ³
					М.к. железа	менее 0,05 мг/дм ³
					М.к. кальция	менее 0,8 мг/дм ³
					М.к. меди	менее 0,02 мг/дм ³
					М.к. свинца	менее 0,05 мг/дм ³
					М.к. цинка	менее 0,2 мг/дм ³
					Ртуть	(0,25-2,0) мкг
811	МУ №2098-79, утв. зам. ГГС СССР	Почва			М.д. суммы тяжелых металлов	(5-20) мкг
812	ГОСТ Р 51577-2000	Изделия парфюмерно- косметические	-			
813	ГОСТ Р 51555-99	Игрушки, игры	-		Конструкция	соответствие/ несоответствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

814	ГОСТ Р 53547-2009	Посуда (керамическая, пластмассовая)	-		Кислотостойкость	-
815	ГОСТ Р 50962-96				Стойкость к горячей воде	-
					Стойкость красителя к протиранию	-
					Химическая стойкость	-

2.13. Инверсионно-вольтамперометрический метод

816	ГОСТ 26929-94	Мясо и мясопродукты;	-	0201	мышьяк	(0,002-3,0) мг/кг
817	ГОСТ 6930-86	птица, яйца и продукты их переработки, в том		0202		
818	ГОСТ Р 51301-99	числе для детского		0203		
819	ГОСТ Р 51766-2001	питания		0207		
820	ГОСТ 31628-2012	Молоко и молочные		0208		
821	ГОСТ Р 51962-2002	продукты, в том числе		0208		
822	ГОСТ Р 52689-2006	для детского питания		0210		От 0,01 мг/кг
823	МУ 31-05/04			1601		
	МУ 08-47/175	Рыба, нерыбные объекты		1602		
	ФР.1.31.2005.01552	промысла и продукты,		0407		(0,001-0,1-2,0) мг/кг
824	МУ 08-47/077	вырабатываемые из		0408		
		них, в том числе для		0301-0308	свинца	(0,04-10,0) мг/кг
825	ГОСТ 26932-86	детского питания		1001-1008		От 0,06 мкг/см ³
826	ГОСТ Р 51301-99	Зерно (семена),				(0,002-50) мг/кг
827	ГОСТ 52180-03	мукомольно-крупяные и				
828	МУК 4.1.1501-03	хлебобулочные изделия,			кадмий	(0,04-10,0) мг/кг
829	ГОСТ 26933-86	в том числе для детского				
830	МУ 08-47/136	питания				(0,005-50) мг/кг
	ФР.1.31.2005.01637	Сахар и кондитерские			цинк	(0,04-10) мг/кг
		изделия, в том числе для				(0,01-100) мг/кг
		детского питания			медь	(0,04-10) мг/кг
		Плодовоовощная продук				(0,05-50) мг/кг
		ция, в том числе для				
		детского питания			ртуть	(0,04-10) мг/кг
		Напитки, в том числе для				(0,002-50) мг/кг
		детского питания				От 0,15 мкг/см ³
831	ГОСТ 26927-86					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
832	МУ 08-47/106	Пищевые добавки,			левомипетин	(0,006-0,1) мг/кг
833	МУ 08-47/86	биологически активные				(3,0-30) мг/кг
	МУ 08-47/206	добавки			йод	(0,001-50,0) мг/кг
	ФР.1.31.2009.06237	Соль				
834	МУ 31-07/04					
835	МУ 08-47/149					
836	ГОСТ Р 53751-2009					
837	ГОСТ Р 52689-2006					
838	ГОСТ 31660-2012					
839	МУ 08-47/132				селен	(0,05-10,0) мг/кг
	ФР.1.31.2003.00935					(0,005-100) мг/кг
840	МУК 4.1.033-95					(0,01-1,0) мг/кг
841	МУ 08-47/196				ртуть	(0,01-0,2) мг/кг
	ФР.1.31.2006.02272					
842	МУ 5178-90					
843	МУК 4.1.1505-03	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-	0401-0406	свинец	(0,002-50) мг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе для детского питания			ртуть	(0,002-0,05) мг/кг
844	МУ 08-47/160					
	ФР.1.31.2004.01118	Вода централизованных систем хозяйственного-питьевого			йод	(0,01-5,0) мг/кг
845	МУК 4.1.1187-03	водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения				(0,005-0,5) мг/кг
846	МУК 4.1.1481-03	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания				

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
847	МУК 4.1.1506-03	Рыба, нерыбные объекты промышленных продуктов, вырабатываемые из них, в том числе для детского питания	-	0301-0308	мышьяк	(0,03-10) мг/кг
848	МУ 08-47/167 ФР.1.31.2005.01452				ртуть	(0,004-2,0) мг/кг
849	МУ 08-47/060				свинец	(0,01-1,0) мг/кг
850	МУ 08-47/224 ФР.1.29.2010.07103	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	-	1001-1008	цинк	
851	МУ 08-47/247 ФР.1.31.2011.09196				кадмий	
					медь	
					йод	(0,1-50) мг/кг
					селен	0,05-10 мг/кг
					железо	(10-1000) мг/кг
852	МУ 08-47/138 ФР.1.31.2004.01320				ртуть	(0,007-1,0) мг/кг
853	МУ 08-47/144				Витамин В2	(0,2-5000) мг/кг
854	МУ 08-47/141				Витамин Е	(2000-30000) мг/кг
855	МУ 08-47/164				Витамин В1	(0,1-100) мг/кг
856	М 04-10-2007				Витамин А и Е	(2000-30000) мг/кг

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
857	МУ 08-47/229 ФР. 1.29.2010.07104	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания	-	1701-0704	ртуть	(0,005-0,5) мг/кг
858	МУ 08-47/158 ФР.1.31.2004.01116	Плодовоовощная продукция, в том числе для детского питания	-	0701-0713 0801-0813 2009	мышьяк	(0,04-0,9) мг/кг
859	ГОСТ Р 51766-2001				ртуть	(0,01-0,1) мг/кг
860	МУ 08-47/113 ФР.1.31.2001.00251				Витамин С	(2-3000) мг/кг
861	ГОСТ 25999-83					(1-3000) мг/кг
862	МУК 4.1.2483-09				мышьяк	(0,001-10) мг/кг
863	МУК 4.1.1503-03	Масляное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания	-	1201-1210 1501-1517 1520	свинец	(0,01-0,20) мг/кг
864	ГОСТ Р 52962-2002				кадмий	(0,003-0,1) мг/кг
865	МУК 4.1.1502-03	Напитки, в том числе для детского питания	-	2201-2209	цинк	(0,1-14) мг/кг
866	ГОСТ Р 52690-2006	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно-столовые, в т.ч. искусственно минерализованные			медь	(0,05-2,0) мг/кг
867	МУК 4.1.1507-03				свинец	(0,03-7,0) мг/кг
868	МУ 08-47/168 ФР.1.31.2005.01453				кадмий	(0,003-2,0) мг/кг
869	ГОСТ Р 51823-2001	Алкогольные напитки	-		цинк	(0,1-30,0) мг/кг
					медь	(0,05-25) мг/кг
					Витамин С	(2,0-3000) мг/кг
					мышьяк	(0,002-0,4) мг/кг
					ртуть	(0,0005-0,1) мг/кг
					Свинец	(0,001-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,001-1,0) мг/кг

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
870	Р4.1.1672-03	Сырье для производства алкогольной продукции	-		Цинк	(0,01-100) мг/кг
					Медь	(0,001-20) мг/кг
					Мышьяк	(0,002-0,01) мг/кг
					Ртуть	(0,0001-0,001) мг/кг
					Массовая концентрация мышьяка	
					свинца	(0,005-5,0) мг/кг
					кадмия	(0,01-6,0) мг/кг
					цинка	(0,0015-1,0) мг/кг
						(0,5-100) мг/кг
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
871	МУ08-47/142 (ФР.1.31.2004.01072)	Пищевые добавки, биологически активные добавки	-		Кальций	(0,001-0,5) мг/кг
872	ГОСТ 26931-86	Пищевые добавки, биологически активные добавки			Цинк	(0,5-10000) мг/кг
873	ГОСТ 26934-86				Медь	(0,1-200) мг/кг
					Мышьяк	(0,005-1,0) мг/кг
874	ГОСТ 26928-86				железо	(20-2000) мг/кг
875	МУ 08-47/177 (ФР.1.31.2006.02273)				йод	(2,0-2500) мг/кг
876	МУ 08-47/112					(0,005-60) мг/кг
877	МУК 4.1.1500-03	Парфюмерно-	-		Свинец	(0,2-5,0) мг/кг

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
878	МУ 08-47/151 (ФР.1.31.2003.00936)	косметическая продукция и средства гигиены рта			Кадмий	(0,2-5,0)мг/кг
879	МУ 08-47/084 (ФР.1.39.2001.00253)				Цинк	(0,03-1,0) мг/кг
					ртуть	0,1-2,0) мг/кг
880	ГОСТ 31866-2012	Воды минеральные природные питьевые, лечебные и лечебно- столовые, в т.ч. искусственно минерализованные	-	2201-2209	Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,001-0,2) мг/дм ³
					Медь	(0,0005-5,0) мг/дм ³
881	МУ 08-47/162 ФР.1.31.2005.01450				Ртуть	(0,00004-0,002)мг/дм ³
882	МУ 08-47/176 ФР.1.31.2005.01553					
883	МУ08-47/176 ФР.1.31.2005.01553	Вода централизованных систем хозяйственного- питьевого	-		Мышьяк	(0,001-5,0) мг/дм ³
884	МУ 31-09/04	водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости подземных источников централизованного водоснабжения Вода источников нецентрализованного			Мышьяк	(0,001-5,0) мг/дм ³

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания Очищенная сточная вода			Цинк	(0,0005-0,1) мг/лм ³
889	МУК 4.1.1504-03	Одежда, ткани в т.ч. для детей до года, нательное и постельное белье, карнавальные и купальные костюмы, изделия чулочно-носочные, головные уборы, перчатки, рукавицы, шарфы	-			
890	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.46-06	Почва	-		Цинк Кадмий Свинец Медь Мышьяк	(1,0-300) мг/кг (0,1-20) мг/кг (0,1-30) мг/кг (1,0-300)мг/кг (0,5-150) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
891	МУ 08-47/203 (ФР.1.29.2010.07102)				Цинк (1,0-500) мг/кг Кадмий (0,1-50) мг/кг Свинец (0,2-100) мг/кг Медь (1,0-300) мг/кг	
892	МУ 08-47/152 (ФР.1.31.2004.01216)				Мышьяк (0,02-10,0) мг/кг Ртуть (0,03-0,5) мг/кг Цинк (1,0-500) мг/кг	
893	МУ 08-47/145 ФР.1.31.2004.01075	Игрушки, игры	-		Медь (1,0-500) мг/кг Кадмий (0,01-100) мг/кг Свинец (0,01-100) мг/кг Мышьяк (1,0-50) мг/кг	
894	МУ 08-47/143				Ртуть (0,3-150) мг/кг Кадмий (0,3-30) мг/кг Свинец (0,2-250) мг/кг Селен (0,6-200) мг/кг	
895	ГОСТ 26932-86	Изделия парфюмерно-косметические	-		Свинец более 0,06мкг	
896	МУК 4.1.1500-03				Кадмий (0,2-5,0) мг/кг	
897	МУ 08-48/162	Атмосферный воздух.	-		Свинец (0,2-5,0) мг/кг	
898	МУ 1621-77	Воздух рабочих зон.			Ртуть (0,00004-0,002) мг/м ³	
		Воздух помещений.			Мышьяк (0,03-3,0) мг/м ³	

2.14. Иммуноферментный метод

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

899	МУК 4.1.1912-04	Мясо и мясные продукты; птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	-	0201 0202 0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408	Левомецетин (хлорамфеникол, хлормецетин)	(0,000012-0,00008)мг/кг
900	ГОСТ 32219-2013	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания		0401-0406	Тетрациклин	(0,0015-0,15)мг/кг
901	МУК 4.1.1912-04				Стрептомицин	
902	ГОСТ Р 52842-07				Пеницилин	
2.15.Хроматографический метод						
903	МУ 2142-80	Мясо и мясные продукты; птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	-	0201 0202 0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408	ДЦТ и его метаболиты	более 0,05 мг/кг
904	МУ 1222-75	Продовольственное сырье и пищевые продукты		0207 0208 0210	ГХЦТ и его изомеры	более 0,05 мг/кг
905	МУ 2482-81	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания		1601 1602 0407 0408	Нитрозаминны (сумма НДМА и НДРА)	более 0,001мг/кг
906	МУК 4.4.1.011-93	Рыба нерыбные объекты промысла и	-	1001-1008		

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		продукты, вырабатываемые из них В том числе для детского питания Пиво	-			
907	ГОСТ 23452-2015 МУ 1350-75	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания	-	0401-0406	ДЦП и его метаболиты ГХЦП и его изомеры Афлатоксин М1 Афлатоксин В1	(0,005-2,0) мг/кг (0,008-0,05) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг ТСХ от 0,003 мг/кг
		Зерно (семена),		1001-1008		

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
908	ГОСТ 30711-2001	мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания Масляное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания Сахар и кондитерские изделия		1701-1704		
909	ГОСТ 30710-2001	Продукты пищевые, в том числе для детского питания		0701-0713 0801-0813 2009	Фосфорорганические пестициды: Карбофос Фосфамид Метафос фозалон Дельтаметрин Циперметрин, перметрин Карате, фастак, эсфенвалерат, байлетон, фенвалерат Глифосат 2,4-Д Бетанал Дикамба Тирам	0,01-0,06 мг/кг 0,08-0,2 мг/кг 0,1-0,5 мг/кг
910	МУ 2473-81					
911	МУ 1112-73					
912	МУ 2469-81	Пищевые продукты				
913	МУ 1542-76	растительного и животного				
914	МУ 2145-80	происхождения.				
915	МУ 1328-76	Плодоовощная продукция				
916	МУ 1533-76					
917	МУ 1783-77	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия				
918	МУ 1803-77	Вода. Почва. Атмосферный воздух.				
919	МУ 1794-77					
920	МУ 6093-91					
921	МУ 4379-87					
922	МУ 4122-86					
923	МУ 2860-83					
924	МУ 3196-85					
925	МУ 5044-89					
926	МУК 4.1.2073-06					
927	МУК 4.1.2077-06					
928	МУ 2858-83					
929	Унифицированная методика определения симм-триазинов в молоке методом ГЖХ.					

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
	Москва, 1992г.					
930	МУ 2136-80					
931	МУ 1549-76					
932	МУ 5024-89					
933	МУ 4344-87					
934	ГОСТ 17.4.2.01-81					
935	РД 52.18.180-2001					
936	РД 52.18.364-2001					
937	МУ 5007-89					
938	МУ 2145-80					
939	МУ 3016-89					
940	МУ 3064-84					
941	МУ 1551-76					
942	МУ 3184-84	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-		Г-2 токсин	
943	МУ 1766-77 Клисенко М.А. 1983г. стр.5	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	-		ДЦГ и его метаболиты ГХЦГ и его изомеры гексахлорбензол	ТСХ от 0,05 мг/кг
944	ГОСТ 28396-89	Почва			патулин	ТСХ от 10 нг
945	МУ 5177-90 МЗ СССР				дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
946	ГОСТ 28001-88				зеараленон	от 0,1 мг/кг
947	МУ 1218-75				Г-2 токсин	-
948	Методические указания по определению микротоколичеств				Ртутьорганические пестициды ДЦГ и его метаболиты	от 0,01 мг/кг ТСХ от 0,05 мг/кг

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
	пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде МЗ СССР сб. ч 5-25, 1976-1997 гг.					
949	ГОСТ 30349-96	Плодовоовощная продукция, в том числе для детского питания	-		ГХПЦ (изомеры) ДЦП и его метаболиты гептахлор альдрин	от 0,02 мг/кг
950	ГОСТ 31100.2-2002				пагулин	ТСХ от 25 мг/дм ³
951	ГОСТ 28038-89	Масляное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания		1201-1210 1501-1517 1520	ГХПЦ и его изомеры ДЦП и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
952	ГОСТ 32122-2013				ГХПЦ и его изомеры ДЦП и его метаболиты	
953	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая		2201	ГХПЦ и его изомеры ДЦП и его метаболиты альдрин гексахлорбензол	(0,1-6,0) мг/дм ³
954	ГОСТ Р 52209-98				гептахлор	(0,02-1,2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
955	РД 52.24.412-2009	Вода природная Вода очищенная сточная			альдрин	более 0,00008мг/дм ³
					Гексахлорбензол Альфа- и гамма ГХЦ	0,002-0,050 мг/дм ³
					ДДТ	0,005 мг/дм ³
					Бета-ГХЦ	0,010-0,300 мг/дм ³
					ДДД	0,020-0,500 мг/дм ³
					ДДТ	более 0,04 мг/кг
956	МУ 1541-76	Вода			2,4- Д кислота её соли и эфиры	более 0,3 мг/кг
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия				
957	МУ 2098-79	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Молоко и молочные продукты Почва			Ртуть	более 0,02 мг/кг
958	ГОСТ 28001-88	Продукты пищевые, в том числе для детского питания	-		Охратоксин А	Более 600 мг/кг

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

959	МУ 5032-89	Атмосферный воздух	-	-	ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/м ³
-----	------------	--------------------	---	---	------	-------------------------------

3. Радиологические исследования

3.1 Спектрометрические методы

960	ГОСТ 32161-2013 Методика измерения активности радионуклидов с использованием спинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (Свидетельство об аттестации № 40090.ЗН700) от 22.12.2003 г.	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, Рыба и рыбные продукты, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Рыба сушеная и вяленая	-	0201 0202 0203 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408	Удельная активность цезия-137 (¹³⁷ Cs)	Не менее 3Бк (¹³⁷ Cs)
961	ГНМЦ ФГУП ВНИИФТРИ МР МЗ СССР по санитарному контролю от 1980 г	Молоко и продукты переработки молока, концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков. Сыры и сырные продукты. Масло, паста масляная из		0401-0406 1001-1008		
962	Методика ГНМЦ «ВНИИФТРИ» от 2003 г					
963	МР НПО ВНИИФТРИ 1993 г					
964	МР НПО ВНИИФТРИ от 1997 г					
965	МР НПО «ВНИИФТРИ» от					

1	2	3	4	5	6	7
966	23.06.93 г МР ГП ВНИИФТРИ 1998 г	коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно- растительная топленая смесь. Питательные среды сухие на молочной основе. Овощи, корнеплоды включая картофель. Грибы свежие, сушеные Хлебобулочные изделия, мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде Масла растительные Масла (жиры) перезертифицированные Рафинированные дезодорированные. Спреды растительно- сливочные, смеси топленые растительно- сливочные Камень, глина, песок, почва, почвогрунт Материалы и изделия строительные, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в				
967	МУК 2.6.1.1194-03					
968	МУК 4.3.2504-09					
969	МУК 4.3.2503-09					
		Удельная эффективная активность природных радионуклидов ($A_{эфф}$) (по удельной активности радионуклидов ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)			не менее $40\text{Бк } (^{40}\text{K}), 7\text{Бк } (^{226}\text{Ra}), 8\text{Бк } (^{232}\text{Th}),$	

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		качестве сырья для их производства			Удельная активность стронция ^{137}Cs	3Бк (^{137}Cs)
970	ГОСТ 30108-94					
971	ГОСТ Р 53380-2009					
972	ГОСТ Р 53381-2009					
973	ПНДФ 14.1.2:4.167-2000					
974	ГОСТ Р 54038-2010	Минеральные удобрения и агрохимикаты	-		Удельная активность природных радионуклидов (по удельной активности радионуклидов ^{226}Ra , ^{232}Th)	не менее 7Бк (^{226}Ra), 8Бк (^{232}Th),
975	МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» от 29.09.2008 г. ГНМЦ ФГУП «ВНИИФТРИ»	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-		Удельная активность цезия-137 (^{137}Cs)	МИА 3Бк (^{137}Cs), на счетный образец за 1 час счета в геометрии «Маринелли» 1л

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
976	ГОСТ Р 50801-95	Изделия и материалы из древесины, содержащие техногенные радионуклиды: плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волоконистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Мебель на основе древесины.	-		Удельная активность цезия-137 (^{137}Cs), (^{90}Sr)	не менее 3 Бк (^{137}Cs), 1 Бк (^{90}Sr)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

977	ГОСТ 32163-2013 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Протесс» (Свидетельство об аттестации № 40090.4Г006) от 29.03.2004 г. ТНМЦ ФГУП «ВНИИФТРИ» МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Рыба и рыбные продукты Молоко и продукты переработки молока, концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков. Сыры и сырные продукты. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь. Питательные среды сухие на молочной основе. Овощи, корнеплоды, клубнеплоды, картофель. Грибы свежие, сушеные	0201 0202 0203 0207 0208 0207 0208 0210 1601 1602 0407 0408 0401-0406	Удельная активность стронция-90 (^{90}Sr)	не менее 1,0 Бк (^{90}Sr),
978		Хлеб-хлебобулочные изделия, мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде Масла растительные			

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
979	МР № 40090.9A605 от 15.01.2009 г. ФГУП «ВИМС»	Масла (жир) е перезертифицированы е Рафинированные дезодорированные. Среды растительно- сливочные, смеси топлёные растительно- сливочные Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода источников питьевого водоснабжения. Вода открытых водоемов. Сточные воды очисленные Вода, расфасованная в емкости Вода минеральная			Удельная суммарная альфа- активность (A_α)	A_α 0,02÷1000 Бк/л;
980	МР(Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-бета активности) № 105.П.П. ВНИИФТРИ, 1997г.				Удельная суммарная бета- активность (A_β)	A_β 0,1÷3000 Бк/л
981	Методика измерения суммарной альфа-бета активности радиометра УМФ-2000					
982	Методика выполнения измерений объемной активности полония-210 и свинца-210 в природных водах альфа-бета радиометрическим методом с радиохимической подготовкой №15-Р-В/01,2001г.					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

983	МР 2.6.1.0064-12 ФБУН «ВНИИРГ»				Удельная активность изотопов тория (^{232}Th , ^{230}Th , ^{228}Th), изотопов урана (^{234}U , ^{238}U), полония (^{210}Po), свинца (^{210}Pb), висмута (^{210}Bi), изотопов радия (^{226}Ra , ^{228}Ra , ^{224}Ra)	от 0,02 Бк/пробу
984	МР «Методика экспрес сного измерения объёмной активности ^{222}Rn в воде помощью радиометра радона типа РРА» ЦММИ ГП «ВНИИФТРИ» от 10.07.1998г. МР «Методика экспрес сного измерения объёмной активности ^{222}Rn в воде помощью радиометра радона типа РРА» ЦММИ ГП «ВНИИФТРИ» от 10.07.1998г.	Вода питьевая централизованых систем питьевого водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода источников питьевого водоснабжения.	-		Объёмная активность (ОА) радона-222 (^{222}Rn)	20÷100Бк/л 100÷20000Бк/л
985	МР «Методика экспрес сного измерения объёмной активности ^{222}Rn в воде помощью радиометра радона типа РРА» ЦММИ ГП «ВНИИФТРИ» от 10.07.1998г.					
986	МУ 2.6.1.715-98					
3.2 Дозиметрические						
987	МУ 2.6.1.2838-11	Территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий.	-		Мощность эквивалент-ной дозы гамма излучения	0,1-999,9 мкЗв/ч 0,01-99,99 мР/ч
988	МУ 2.6.1.2398-08					
989	МУ 2.6.1.1982-05					
990	МДК «Методика дозиметрического контроля участков застройки» св-во № 45090.7Л658, ФГУП «ВНИИФТРИ» от 31.10.2007г. МДК «Методика дозиметрического контроля гамма-	Территории, отведенные для строительства промышленных объектов.				
991						

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
	излучения в помещениях», ВНИИФТРИ Ярына В.П. 2011г.	Жилые и общественные здания.				
992	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М, НПУП «Атомтех»	Поверхности помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов	-	-	Мощность эквивалент-ной дозы гамма излучения Плотность потока β -частиц	0,1-999,9 мкЗв/ч 0,01-99,99 мР/ч $1-5 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
993	МУ 2.6.1.1193-03	Мощность дозы гамма-излучения	-	-	Мощность эквивалент-ной дозы гамма излучения	0,1-999,9 мкЗв/ч 0,01-99,99 мР/ч
994	МУ 2.6.1.1017-01					
995	МУ 2.6.1.2135-06					
996	МУК 2.6.1.016-99					
997	МУ 2.6.1.1892-04					
998	МУ 2.6.1.1982-05					
999	МУ 2.6.1.2117-06					
1000	СП 2.6.1.1283-03					
1001	«МР проведение радиационного контроля инспекционно-досмотровых ускорительных комплексов», М 2008					
1002	Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходный метод) утверждена МЗ СССР в 1985г.					
1003	Методика ГНМЦ «ВНИИ ВГРИ» от 2004г.					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
1004	«Методические указания для органов санитарно-эпидемиологических служб по проведению дозиметрического контроля и гигиенической оценки лазерного излучения. МЗ СССР от 1990г.»					
1005	МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах» От 01.06.2005г.	Медицинские рентгеновские кабинеты, промышленные рентгеновские дефектоскопы (рабочие места, смежные помещения, территория). Источники неиспользуемого рентгеновского излучения.	-		Мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения. Мощность дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. Мощность дозы кратковременно действующего излучения.	50 нЗв/ч ± 10 Зв/ч
1006	Руководство по эксплуатации рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ 1123					5 мкЗв/ч ± 10 Зв/ч Диапазон энергий: 15 кэВ ± 10 МэВ

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
1007	МР «Методика экспрессного измерения: объёмной активности ^{222}Rn в воздухе; плотности потока ^{222}Rn с поверхности земли; объёмная активность ^{222}Rn в почвенном воздухе с помощью радиометра района типа РРА» от 10.07.1998г.	Жилые и общественные здания Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения			Объёмная активность ^{222}Rn , в воздухе помещений, в почвенном воздухе, плотность потока района с поверхности земли	$20 \div 100 \text{ Бк/м}^3$ $100 \div 20000 \text{ Бк/м}^3$
1008	МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома» от 01.03.2002г. Руководство по эксплуатации дозиметра- радиометра МКС- АТ1117М	Металлолом	-		МЭД гамма-излучения, наличие гамма-излучения. плотность потока бета- излучения	$0,1-999,9 \text{ мкЗв/ч}$ $0,03-300,0 \text{ мкЗв/ч}$ $1-5 \times 10^5$ $\text{мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
4. Физические методы						
4.1 Измерение физических факторов						
1009	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации индивидуального пользования.	-		Уровни электромагнитного излучения частотой $5 \text{ Гц}-400 \text{ кГц}$: Напряженность электрического поля, В/м плотность магнитного потока, нТл	-
1010	СанПиН 2.1.2.2645- 10					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
1011	СанПиН 2.1.2.2261-07					
1012	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03					
1013	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10					
1014	СанПиН 2.2.4.1191-03					
1015	ГОСТ 12.1.002-84					
1016	ГОСТ Р 50948-96					
1017	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07					
1018	Р 2.2.2006-05					
1019	ГОСТ Р 51724-2001					
1020	МУК 4.3.2.2491-09					
1021	МУК 4.3.2812-10					
		Производственная (рабочая) среда	-		Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Атмосферное давление	-40+85 °С 3-98 % 0,1-20 м/с 80-110 кПа / 600-825 ммНг
1022	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания	-		Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Атмосферное давление	-40+85 °С 3-98 % 0,1-20 м/с 80-110 кПа / 600-825 ммНг
1023	СанПиН 2.2.4.548-96					
1024	ГОСТ 54944-2012	Производственная (рабочая) среда, Здания жилые и	-	-	Параметры световой среды коэффициент естественной освещенности (КЕО)	1 – 100 %

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
1025	МУК 4.3.2812-10	общественные			освещенность (естественная, искусственная)	1 – 20000 лк
1026	ГОСТ 26824-2010				искусственное освещение:	
					освещенность рабочей поверхности	1,0-200000 лк
					освещенность поверхности экрана ВДТ	1-100 %
1027	ГОСТ Р 54945-2012				коэффициент пульсации освещенности	1-100
					яркость рабочей поверхности	10-200 000 кд/м ²
1028	ГОСТ 24940-96				освещенность (естественная, искусственная)	1 – 20000 лк
1029	ГОСТ Р 50923-96					
1030	ГОСТ Р 50949-96					
1031	Р 2.2.2006-05					
1032	МУ РМ 01-98					
1033	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10					
1034	ГОСТ 12.1.046-85					
1035	ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Производственная (рабочая) среда	-	-	уровень звукового давления	20-150 дБ
					уровень звука	
					эквивалентный, максимальный уровень звука	
1036	ГОСТ 31191.1-2004	Производственная (рабочая) среда	-	-	вибрация локальная и общая (эквивалентный)	70-170 дБ
1037	ГОСТ 31191.2-2004				корректированный уровень виброскорости и виброускорения	5-40 дБ
1038	ГОСТ 31191.4-2006					
1039	ГОСТ 31191.5-2007					
1040	ГОСТ 12.1.012-04					
1041	ГОСТ 31319-2006					
1042	ГОСТ Р 12.2.011-2003					
1043	МУ 3911-85					
1044	ГОСТ 12.2.019-2005					
1045	ГОСТ 31192.1-2004					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
1046	ГОСТ 31192.2-2005					
1047	МУ 2957-84					
1048	СанПиН 2.1.2.1002-01					
1049	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-2003	Производственная (рабочая) среда	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц - 2 кГц 2 кГц - 400 кГц	5-1000В/м 0,5-40 В/м
1050	Инструкция к приборам «СТ-01»				Плотность магнитного потока в диапазоне частот: 5 Гц - 2 кГц	62,5 нТл - 5 мкТл
1051	«ВЕ-метр-АТ-003»				2 кГц - 400 кГц	5-500 нТл
					Напряженность электростатического поля	0,3 - 180 кВ/м
1052	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и нежилые помещения	-	-	- уровень звукового давления эквивалентный, максимальный уровень звука	20-150 дБ
1053	ГОСТ 23337-2014					
1054	Инструкция к прибору «Ассистент»	Территория жилой застройки, жилые и нежилые помещения	-	-	-инфразвук, общий (линейный) уровень звукового давления	20-150 дБ
1055	МУК 4109-86	Производственная (рабочая) среда Территория жилой застройки, жилые и нежилые	-	-	Уровни электромагнитного излучения частотой 50 Гц: Напряженность электрического поля Индукция магнитного поля мкТл.	5 В/м- 1 кВ/м 50 мА/м-8А/м
1056	МУ 2055-79					
1057	ГОСТ 12.1.050-86					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
1058	ГОСТ 20296-81				- уровень звукового давления	100-1000 Гц
1059	ГОСТ 23426-79					
1060	ГОСТ 31169-2003					
1061	МУК 4.3.2194-07					
1062	СН 2.2.4/2.1.8.583-96					
1063	ГОСТ 30457.3-2006					
1064	ГОСТ 31171-2003					
1065	ГОСТ 31172-2003					
1066	ГОСТ 31249-2004					
1067	ГОСТ 336-2006					
1068	ГОСТ 31337-2006					
1069	Р 2.2.2006-05					
1070	ГОСТ Р 51616-2000					
1071	ГОСТ 12.1.036-81					
1072	МУК 4.3.2491-09					

Микробиологическая лаборатория (г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111, ул. Подвойского, 113)

1. Бактериологические методы

1	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты	-	0201 0202	КМАФАнМ	наличие/отсутствие
2	ГОСТ ISO 7218-2015			0203 0204 0205	КМАФАнМ дрожжи плесени	наличие/отсутствие
3	ГОСТ 31747-2012			0206 0207	БГКП	наличие/отсутствие
4	ГОСТ 29184-94			0209 0210		
5	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)			0302-0307 0407-0408 0701-0710 0711-0714	Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	наличие/отсутствие
6	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты		0801-0802 0803-0806	Бактерии рода Salmonella	наличие/отсутствие
7	ГОСТ 32010-2013	Продукты пищевые		0811	Бактерии рода Shigella	наличие/отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 32064-2013	Продукты пищевые		0813 0901-0910	Бактерии сем. <i>Enterobacteriaceae</i>	наличие/отсутствие
9	ГОСТ 30726-2001	Продукты пищевые		1202	Бактерии вида <i>Escherichiacoli</i> .	наличие/отсутствие
10	ГОСТ31708-2012	Пищевые продукты		1501-1502	Презумптивные бактерии <i>Escherichiacoli</i> .	наличие/отсутствие
11	ГОСТ 28560-90	Продукты пищевые		1517		
12	ГОСТ 10444.12-2013	Продукты пищевые.		1601-1602	Бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i> .	наличие/отсутствие
13	ГОСТ 10444.9-88	Продукты пищевые.		1603-1605		
14	ГОСТ 29185-2014	Продукты пищевые.		1601-1602	Дрожжи и плесневые грибы.	(< 1х10 ¹ – 5х10 ²)
15	ГОСТ 32031-2012	Продукты пищевые.		1704		
16	ГОСТ Р 51921-2002			1806	<i>Clostridium reifingens</i>	наличие/отсутствие
17	МУК 4.2.1122-02			1901-1905	Сульфитредуцирующие клостридии	наличие/отсутствие
18	ГОСТ 10444.8-2013			201-2008		
19	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO15214:1998)	Пищевые продукты		2009	<i>Listeria monocytogenes</i>	наличие/отсутствие
20	ГОСТ 28566-90	Продукты пищевые.		2101-2106		
21	МР 24.05.1984	Пищевые продукты		2203	<i>Listeria monocytogenes</i>	наличие/отсутствие
		Вода плавательных бассейнов и аквапарков			<i>Vacillus cereus</i>	(< 1*10 ¹ -2-10 ²)
		Молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных продуктов; сухие			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	наличие/отсутствие
22	МУК 4.2.026-95			Энтерококки	наличие/отсутствие	
				<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	наличие/отсутствие	
				пенициллин	от 0,01	
				стрептомицин	(наименьший предел определения) от 0,01(наименьший	

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

		Молочные продукты; яйца и меланж; мясо и мясные продукты.				предел определения) от 0,01 (наименьший предел определения)
23	ГОСТ 31903-2012	Пищевые продукты Качественный метод наличия антибиотиков				наличие/отсутствие
24	Инструкция о порядке исследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно- эпидемиологической службы при пищевых отравлениях 1135-73	Пищевые продукты, продовольственное сырье и полуфабрикаты, суточные пробы, смыслы, вода питьевая, биологический материал (рвотные массы, промывные воды, испражнения, моча, кровь, слезы)				наличие/отсутствие
25	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и продовольственное сырье Вода источников централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения: подзем- ные и поверхностные источники Вода питьевая централизованных систем водоснабжения				наличие/отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7	
		Воздух ЛПУ					
		Смывы с поверхностей и оборудования ЛПУ, ДДУ, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли					
		почва					
		Сточные воды					
		Исследования биологического материала от людей					
26	ГОСТ Р 50455-92	Мясо и мясные продукты.		-	Сальмонеллы	наличие/отсутствие	
27	ГОСТ Р 50454-92	Мясо и мясные продукты.			колиформные бактерии эшерихии	наличие/отсутствие	
28	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо (все виды убойных животных, полуфабрикаты, субпродукт, колбасные изделия и продукты из мяса.			0201	КМАФАнМ	наличие/отсутствие
					0202	БГКП	наличие/отсутствие
					0203	Сальмонеллы	наличие/отсутствие
					0204	Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	наличие/отсутствие
					0205	Bac.sereus	наличие/отсутствие
					0206	Proteus	наличие/отсутствие
					0207	Escherichiacoli.	наличие/отсутствие
					0209	дрожжи и плесневые грибы	наличие/отсутствие
					0210	энтерококки	наличие/отсутствие
					7000	Pseudomonas aeruginosa	наличие/отсутствие
					0210	Listeria monocytogenes	наличие/отсутствие
8100							
29	ГОСТ Р 52830-2007						

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов.	-	8900 1000 9000 1601-1602 0208	<i>Clostridium perfringens</i> .	наличие/отсутствие
31	МУК 3049-84	Продукты животноводства.	-	0201-0210 0401-0410	Остаточное количество антибиотиков: тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин цинкбацитрацин КМАФАнМ	Наименьший предел чувствительности культуры (0,01) Ед/г/мл (0,5) (0,01) (0,02) ($< 1 \cdot 10^{-5} \cdot 10^6$)
32	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	-	сальмонеллы	наличие/отсутствие
33	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	-	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	наличие/отсутствие
34	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	-	-		
35	ГОСТ Р 52815-2007	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	-	-		
36	ГОСТ 7702.2.4-93	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	-	-		

Пихореский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ 7702.2.7-2015	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.			бактерии рода <i>Proteus</i>	наличие/отсутствие
38	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.			Сульфитредуцирующие клостридий	наличие/отсутствие
39	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы			БГКП	наличие/отсутствие
40	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	-	0407-0408	КМАФАнМ БГКП Сальмонеллы <i>Proteus</i> <i>S. aureus</i> КМАФАнМ БГКП Дрожжи, плесень Промышленная стерильность <i>St. aureus</i>	($< 1 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^5$) наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
41	ГОСТ 32901-2014	Молоко и продукты переработки молока.	-	0401-0406	БГКП	($< 1 \cdot 10^1 - 1 \cdot 10^5$)
42	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты.	-	0401-0406	Промышленная стерильность <i>St. aureus</i>	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
43	ГОСТ 33491-2015	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	-	0403	Бифидобактерии	(не менее $1 \cdot 10^6$)
44	МУК 4.2.999-2000	Кисломолочные продукты	-	0403	Бифидобактерий	(не менее $1 \cdot 10^6$)
45	Инструкция № 5319-91 по санитарно-микробиологическому контролю производства	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных.	-	-	МАФАнМ Плесневые грибы, дрожжи Бактерии рода протеев БГКП	($< 1 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^5$) (0-100) (0-300) наличие/отсутствие наличие/отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
	пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных				Коагулазоположительные стафилококки	наличие/отсутствие
					Сульфитредуцирующие клостридии	наличие/отсутствие
					Сальмонеллы	наличие/отсутствие
					Споры мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	наличие/отсутствие
46	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	-	0302-0307	Парагемолитические вибрионы <i>V. parahaemolyticus</i>	(0-100) (0-100)
47	МУК 4.2.762-99	Вода поверхностных водоемов и другие объекты	-			наличие/отсутствие
		Готовые изделия с кремом	-	-	КМАФАнМ	($< 1 \cdot 10^{1-5-10^4}$)
					БГКП	наличие/отсутствие
					Сальмонеллы	наличие/отсутствие
48	ГОСТ 26972-86	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно для продуктов детского питания и пищевые концентраты, содержащие эти компоненты	-	1901	Коагулазоположительные стафилококки	наличие/отсутствие
					Плесневые грибы, дрожжи	(0-100)
					КМАФАнМ	($< 1 \cdot 10^{1-1-10^5}$)
					БГКП	наличие/отсутствие
49	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и	-	1901	Плесневые грибы и дрожжи	(0-5)
					КМАФАнМ	($< 1 \cdot 10^{1-5-10^5}$)
					БГКП	наличие/отсутствие
						наличие/отсутствие

Гихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		ИХ КОМПОНЕНТЫ			сальмонеллы S.aureus Escherichia coli. дрожжи и плесневые грибы энтерококки ацидофильные бактерии бифидобактерии промышленная стерильность Bacillus cereus. Enterobacter sakazakii	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие (0-100 0-200) налич./отсутст. ($< 1 \cdot 10^7$) ($< 1 \cdot 10^6$) налич./отсутст. ($< 1 \cdot 10^1$ - $2 \cdot 10^2$) налич./отсутст.
50	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни				налич./отсутст.
51	ГОСТ 30706-2000	Продукты молочные для детского питания.	-	1901	дрожжи и плесневые грибы	налич./отсутст.
52	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания.	-	1901	КМАФАнМ	налич./отсутст.
53	ГОСТ 30712-01	Продукты безалкогольной промышленности	-	2202	КМАФАнМ БГКП Плесневые грибы, дрожжи	(0-100) налич./отсутст. (0-100)
54	МР № 96/225-97	Минеральная вода	-	2201-2202	Колиформные бактерии КМАФАнМ Pseudomonas aeruginosa	налич./отсутст. (0-100) налич./отсутст.
55	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в ёмкости	-	-	ОМЧ при $t 22^\circ\text{C}$, $t 37^\circ\text{C}$ Общие колиформные бактерии Глюкозоноложительные колиформные бактерии	(0-100; 0-20) налич./отсутст. налич./отсутст.

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ 30425-97	Промышленная стерильность консервированных пищевых продуктов.	-	-	Pseudomonas aeruginosa копифаги Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы V. subtilis	налич/отсутст.
56	ГОСТ 8756.18-70		-	-		налич/отсутст.
57	ГОСТ 26669-85		-	-		(не более 11 клеток)
58	ГОСТ 10444.8-88		-	-		
59	ГОСТ 10444.9-88	Промышленная стерильность консервированных пищевых продуктов.	-	-	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы V. cereus и (или) V. rolumpha	налич/отсутст.
60	ГОСТ 10444.1-84		-	-		
61	ГОСТ 10444.12-88		-	-		
62	ГОСТ 30425-97	Промышленная стерильность консервированных пищевых продуктов.	-	-	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	налич/отсутст.
63	МУ 3.1.1.2438-09		-	-		
			-	-		
			-	-		
		Промышленная стерильность консервированных пищевых продуктов.	-	-	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Иерсинии	налич/отсутст.
			-	-		
			-	-		
			-	-		

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		водных объектов, в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования				
		Смывы с поверхностей помещений и оборудования	-	-		налич./отсут.
		Биологический материал	-	-		налич./отсут.
64	МУ 2657-82	Смывы	-	-	Общая микробная обсемененность	налич./отсут.
					БГКП	налич./отсут.
					S. aureus	налич./отсут.
65	ГОСТ 18963-73	Вода питьевая	-	-	Общее количество бактерий	(0-50)
					БГКП	налич./отсут.
66	ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая	-	-	Колиформные бактерии	налич./отсут.
					E.coli	налич./отсут.
		Вода питьевая	-	-	Сульфитредуцирующие бактерии	налич./отсут.
67	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения; вода, расфасованная в емкости; вода нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов и аквапарков	-	-	ОМЧ	(0-50)
68	МУК 4.2.2794-10				ОКБ	налич./отсут.
					ТКБ	налич./отсут.
					Колифаги	налич./отсут.
					Споры сульфитредуцирующих бактерий	налич./отсут.
69	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов; вода источников			ОМЧ	(0-100)
					ОКБ	налич./отсут.
					ТКБ	налич./отсут.

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
70	МУК 4.2.2217-07	централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов и аквапарков			E.coli	налич./отсутст.
					Споры сульфитредуцирующих бактерий	налич./отсутст.
					Колифаги	налич./отсутст.
					Возбудители кишечных инфекций	налич./отсутст.
71	МУК 4.2.1884-04	вода плавательных бассейнов			энтерококки	налич./отсутст.
					Золотистый стафилококк	налич./отсутст.
					Энтерококки	(менее 10)
					Legionella pneumophilla	налич./отсутст.
72	МУ 2.1.5.800-99	вода аквапарков			Золотистый стафилококк	налич./отсутст.
					Возбудители кишечных - инфекций	налич./отсутст.
					R.aeruginosa	налич./отсутст.
					ОКБ	налич./отсутст.
73	МУ 2.1.7.730-99	сточные воды			ТКБ	(100)
					Сальмонеллы	налич./отсутст.
					Колифаги	(10-100)
					БГКП	(1-1000)
74	МУ 2.1.7.730-99	почва			Энтерококки	(1-1000)
					Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	налич./отсутст.
					ОМЧ	(0-200)

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

74	МУК 4.2.2942-11 МУ 287-113 от 30.121998г	Воздух в ЛПУ	-	-	S. aureus	налич/отсутст.
Смывы ирвентаря,оборудовани я,рук и санитарной одежды персонала в ЛПУ		-	-	БГКП	налич/отсутст.	
		-	-	Стафилококк	налич/отсутст.	
		-	-	P. aeruginosa	налич/отсутст.	
		-	-	Сальмонелл	налич/отсутст.	
Бактериологический контроль эффективности обработки кожиоперационного поля и рукперсонала.	-	-	Условно-патогенные бактерии	налич/отсутст.		
Контроль стерильности изделия медицинского назначения	-	-	Патогенные бактерии	налич/отсутст.		
Исследование клинического материала : мазок из зева и передних отделов носа	-	-	Стерильность	налич/отсутст.		
-	-	-	S. aureus	налич/отсутст.		
Контроль качествадезинфекции эндоскопов: смыв с дистфльногоконца,мик робиологический контроль смывной жидкости из инструментального канала	-	-	БГКП	налич/отсутст.		
			S. aureus	налич/отсутст.		
			P. aeruginosa	налич/отсутст.		
			Грибы рода Кандида	налич/отсутст.		
			Условно-патогенные микрооргантзмы	налич/отсутст.		
			Патогенные бактерии	налич/отсутст.		
			Грамотрицательные потенциально-патогенные	налич/отсутст.		

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
76	МР МЗ РСФСР «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий- возбудителей внутрибольничных инфекций» от 03.06.1986г.	Воздух в ЛПУ	-	-	бактерии (<i>Proteus</i> , <i>Setiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i> и др.)	
77	МУ МЗ СССР от 24.05.1984г ИК 10-04-06-140-87 Инструкция МЗ СССР № 5319-91	Смывы с инвентаря, оборудовани я, рук и санитарной одежды персонала в ЛПУ Биологический материал	-	-	НИОБ (<i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> и др.)	налич./отсутст.
78	МУ МЗ СССР № 15- 6/12 от 18.04.1989г.	Смывы с объектов внешней среды при бактериологическом контроле текущей и заключительной дезинфекции	-	-	Кишечная палочка	налич./отсутст.
79	МУ МЗ СССР № 15- 6/12 от 18.04.1989г.	Смывы с объектов внешней среды при бактериологическом контроле текущей и заключительной дезинфекции	-	-	Стерильность	налич./отсутст.
80	МУ МЗ СССР № 15- 6/12 от 18.04.1989г.	Смывы с объектов внешней среды при бактериологическом контроле текущей и заключительной дезинфекции	-	-	Общее число аэробных бактерий	(10 ² -10 ⁴)
81	МУ МЗ СССР № 15- 6/12 от 18.04.1989г.	Смывы с объектов внешней среды при бактериологическом контроле текущей и заключительной дезинфекции	-	-	Общее число грибов	(не более 10 ²)
82	Государственная фармакопоя ГФ XII часть 1, ОФС - 42-0067-07 ОФС - 42-0061-07 ОФС - 42-0066-07	Лекарственные средства	-	-	Сем. <i>Enterobacteriaceae</i>	налич./отсутст.
83	МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.1984г	Смывы с инвентаря, аптечной посуды, оборудования, рук и	-	-	<i>E. coli</i>	налич./отсутст.
					<i>Salmoneല്ല</i>	налич./отсутст.
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	налич./отсутст.
					<i>S. aureus</i>	налич./отсутст.
					БГКП	налич./отсутст.
					<i>S. aureus</i>	налич./отсутст.
					ОМЧ	(500-1500)

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
84	МУК 4.2.734-99	санитарной одежды персонала в аптеках				
	Воздух	-	-		S.aureus Плесневые и дрожжевые грибы ОМЧ	(отсутствие в 250 л.) (отсутствие в 250 л.) 0-100
	Дистиллированная вода для приготовления лекарственных средств	-	-		БГКП Дрожжи, плесени Пирогенообразующие микроорганизмы	наличие/отсутствие наличие/отсутствие 1-5; 1-10
85	Дополнение № 5191-90 к МУ № 3182-84	Дистиллированная вода, растворы для инъекций и инфузий до стерилизации	-	-	Стерильность	
86	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта; детская косметика; остальная косметика.	-	-	S.aureus Плесневые и дрожжевые грибы Сем. Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa E.coli МАФАНМ МАФАНМ	
87	МУК 4.2.801-99	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формирующие массы и краски, наносимые палочками; игрушки для детей до 6 лет и старше 6 лет.	-	-	Дрожжи, дрожжеподобные плесневые грибы Сем. Enterobacteriaceae Патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa Плесени	0-50; 0-100
88	СП СССР № 4695-88 от 01.01.1990г.	Воздух холодильных камер Смывы (соскобы) со стен холодильных	-	-	Эффективность работы (биологический метод с использованием тест-	наличие/отсутствие

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		камер			культуры <i>B. steatothermophilus</i> ВКМ В-718)	
89	МУ МЗ СССР № 15/6	Паровые стерилизаторы	-	-	Эффективность работы (биологический метод с использованием тест-культуры <i>B. licheniformis</i> штамм С)	наличие/отсутствие
90	МУК 4.2.1036-01	Воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность работы при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных неспорообразующими микробами (биологический метод с использованием тест-культуры <i>S. aureus</i> 906)	наличие/отсутствие
91	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность работы при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных спорообразующими микробами (биологический метод с использованием тест-культуры <i>B. cereus</i> 96)	наличие/отсутствие
					Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	наличие/отсутствие
92	МУ № 04-723/3 от 17.12.84г.	Исследование биологического материала	-	-	Стафилококк	наличие/отсутствие
93	МУ №10-11/31от 14.04.86	Исследование биологического материала	-	-	Лактобациллы	наличие/отсутствие
94	МУ 04-23/3 от 17.12.84				Дрожжеподобные грибы рода <i>Candida</i>	
					Синегнойная палочка	
					стрептококки	
					клостридии	наличие/отсутствие
					энтерококки	

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
95	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007 г	Исследование биологического материала	-	-	Бифидобактерии Брюшной тиф, паратиф стафилококк	наличие/отсутствие
96	МУК 4.2.2942-11	Исследование биологического материала	-	-	Коринебактерии	наличие/отсутствие
97	МУ 4.2.698-98					
98	МР №28-6/31 Москва 1988г.					
99	МУК 4.2.3065-13	Исследование биологического материала	-	-	Стрептококк	наличие/отсутствие
99	МУ 3.1.1885-04	Исследование биологического материала	-	-	Менингококк	наличие/отсутствие
100	МУК 4.2.1887-04	Исследование биологического материала	-	-	Коклош, параклош	наличие/отсутствие
101	Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше от 10.09.83 г.	Исследование биологического материала	-	-	Микрофлора и чувствительность к антибактериальным препаратам	
102	МУК 4.2.1890-04	Исследование биологического материала	-	-	м/о рода стафилококка	наличие/отсутствие
103	Приказ МЗ СССР №535	Исследование биологического материала	-	-	м/о сем. стрептококковых	наличие/отсутствие
104	МУК 4.2.1887-04				м/о сем. нейссериевых	наличие/отсутствие
					м/о рода гемофилюс	наличие/отсутствие
					м/о рода коринебактерий	наличие/отсутствие
					м/о сем. энтеробактериальных	наличие/отсутствие

Городской филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
105	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водоемов	-	-	м/о рода псевдомонас Холерный вибрион	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
106	МУК 4.2.1793-03	Клинический материал	-	-	Холерный вибрион	наличие/отсутствие
2. Серологический метод						
107	МУ № 04-723/3 от 17.12.84г	Исследование биологического материала (сыворотка крови)	-	-	Дифтерийные антитоксические антитела	1:10-1:40
108	МУ 4.2.698-98	Исследование биологического материала (сыворотка крови)	-	-	Столбнячные антитоксические антитела	1:10-1:20
109	МУК 4.2.3065-13	Исследование биологического материала (сыворотка крови)	-	-	Столбнячные антитоксические антитела	1:10-1:20
110	Инструкция по применению диагностикума столбнячного антигенного жидкого	Исследование биологического материала (сыворотка крови)	-	-	Столбнячные антитоксические антитела	1:10-1:20
3. Исследования на особо опасные и природно-очаговые инфекции						
111	МУ 3.1.7.1189-03	Исследование биологического материала (сыворотка крови)	-	-	Специфические антитела Бруцеллез(реакция агглютинации Хедлсона, Райта)	
112	МУ 3.1.2007-05		-	-	туляремия	1:100-1:200
Отбор проб микробиологической и санитарно-гигиенической лабораторий						
1	ГОСТ Р 52249-2009 ГОСТ 24027.0-80	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные	-	-	Отбор проб	-

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		вещества				
2	СП СССР № 4695-88 от 01.01.1990 г.	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер. Воздух холодильных камер				
3	МУ МЗ СССР № 15/6-5	Контроль стерилизующей аппаратуры			Отбор проб	-
4	МУК 4.2.2942-11 МУ МЗ РФ 287-113 от 30.12.98г.	Воздух ЛПУ и производственных помещений Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ. Контроль стерильности изделий медицинского назначения			Отбор проб	-
5	МУ № 3182-84 от 29.12.1984 г.	Воздух в аптеках Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках			Отбор проб	-
6	МУ 3.5.1937-04	Контроль качества дезинфекции эндоскопов Контроль стерильности изделий медицинского назначения			Отбор проб	-
7	МР МЗ РСФСР	Воздух в ЛПУ.				

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
	«Определение потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций» от 30.06.1986 г.	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках	-		Отбор проб	-
8	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003г.	Бактериологический контроль текущей, заключительной дезинфекции	-		Отбор проб	-
9	МУК 4.2.1035-01	Контроль дезинфекционных камер	-		Отбор проб	-
10	МУК 4.2.3145-13	Кал, желчь, мокрота, моча, дуоденальное содержимое, периферические соскобы на возбудителей гельминтозов и протозоозов	-		Отбор проб	-
11	МУК 4.2.3065-13	Материал из ротоглотки и носа, с пораженных участков кожи и других локализаций на дифтерийную инфекцию	-		Отбор проб	-
12	МУК 4.2.2942-2011	Слизь из зева и	-		Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		передних отделов носа на патогенный стафилококк			Отбор проб	-
13	Инструкция МЗ СССР от 10.09.1983 г. по бактериологическому и серологическому исследованиям на коклюш и паракоклюш	Слизь с задней стенки глотки на коклюш и паракоклюш			Отбор проб	-
14	МУК 4.2.1887-04	Назофарингеальная слизь с задней стенки глотки на менингококковую инфекцию			Отбор проб	-
15	МР 0100/13745-07-84 от 29.12.2007 г.	Кровь, моча, кал, желчь, секционный материал для выявления возбудителей брюшного тифа и паратифов А, В и С	-		Отбор проб	-
16	МУ 4.2.2723-10	Кровь, моча, испражнения, желчь, рвотные массы, промывные воды, секционный материал для обнаружения сальмонелл	-		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 04723/3 от 17.12.1984 г.	Испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка и кишечника, кровь на кишечные инфекции	-		Отбор проб	
17	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал (кровь, отделяемое дыхательных путей, уха, глаза, носа, желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, ликвор, моча, пробы из инфицированных ран, абсцессов, матки тканей)	-		Отбор проб	-
18	МУК 4.2.2218-07	Биоматериал: испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал. Вода питьевая, поверхностных водных объектов, хозяйственно-бытовые сточные воды на холерный вибрион	-		Отбор проб	-

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мисопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	-	0201	Отбор проб	-
20	ГОСТ 9792-73			0202		
21	ГОСТ 7269-79			0203		
22	ГОСТ 31467-2012			0207		
23	ГОСТ 4288-76			0208		
24	ГОСТ Р 54356-2011			0207		
25	ГОСТ 31720-2012			0208		
26	ГОСТ 31720-2012			0210		
27	ГОСТ 7702.2.0-95			1601		
28	ГОСТ Р 50396.0-92			1602		
	ГОСТ Р 50396.0-2013			0407		
				0408		
29	ГОСТ 31467-2012					
30	ГОСТ Р 51448-99					
31	ГОСТ 31720-2012					
32	ММК 4.2.2747-10					
33	ГОСТ 20235.0-74					
34	ГОСТ 54354-11					
35	ГОСТ 13928-84					
36	ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочные продукты		0401-0406	Отбор проб	-
37	ГОСТ Р ИСО 707 -2013					
38	ГОСТ Р 55063- 2012					
39	ГОСТ Р 55361-2012	Рыба, нерыбные объекты промысла и		0301-0308	Отбор проб	-
40	ГОСТ 3622-68					
41	ГОСТ 31339-2006					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
42	МУК 3.2.988-00	продукты, вырабатываемые из них				
43	ГОСТ 31413-2010	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия			Отбор проб	
44	ГОСТ 27668-88					
45	МУК 4.2.762-99					
46	ГОСТ 31964-2012					
47	ГОСТ 26312.1-84	Сахар и кондитерские изделия			Отбор проб	
48	ГОСТ 13586.3-83					
	ГОСТ Р ИСО 24333-2011					
49	ГОСТ 29142-91					
50	ГОСТ 5667-65	Мед				
51	ГОСТ Р 50437-92 (ИСО 951-79)					
52	ГОСТ ИСО 24333-2011					
53	ГОСТ Р 55290-2012					
54	ГОСТ Р 54640-2011	Плодоовощная продукция			Отбор проб	
55	ГОСТ 5904-82					
57	ГОСТ Р 54644-2011					
58	СТ СЭВ 4295-83					
59	ГОСТ 13341-77	Отбор проб				
60	ГОСТ 32170-2013					
61	ГОСТ Р 53067-2008 (ИСО 6670:2002)					
62	ГОСТ 26313-2014					
63	ГОСТ 13341-77					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
64	ГОСТ 27853-88 ГОСТ 12231-66					
65	ГОСТ 26313-84 ГОСТ 8756.0-70					
66	МУК 4.2.3016-12					
67	Инструкции о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания					
68	ГОСТ Р ISO1839-2011					
69	ГОСТ Р ISO7516-2012	Масличное сырье и жировые продукты		1201-1210 1501-1517 1520	Отбор проб	-
70	ГОСТ Р 55326-2012					
71	ГОСТ 32190-2013					
72	ГОСТ 31762-2012					
73	ГОСТ 32189-2013	Напитки		2201-2209	Отбор проб	-
74	ГОСТ Р ИСО 5555-2010					
75	ГОСТ 8285-91					
76	ГОСТ Р 54015-2010					
77	МУК 2.6.1.1194-03					
78	ГОСТ 26312.1-84					
79	ГОСТ32035-2013					
80	ГОСТ32080-2013					
81	ГОСТ 31730-2012					

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ 6687.0-86				Отбор проб	-
83	ГОСТ 12786-80					
84	ГОСТ 6687.0-86					
85	ГОСТ 32036-2013					
86	ГОСТ Р 52482-2005	Пищевые продукты		2201-2209	Отбор проб	-
87	ГОСТ 31904-2012					
88	ГОСТ 15113.0-77					
		Пищевые продукты и продовольственное сырье		2201-2209	Отбор проб	-
89	ГОСТ 32164-2013					
90	ГОСТ Р 54015-2010					
91	МУК 2.6.1.1194-03			2201-2209	Отбор проб	-
	ГОСТ Р 54015-2010					
92	ГОСТ 23268.0-91	Воды минеральные				
93	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая, в т.ч.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
94	ГОСТ 31861-2012	расфасованная в емкости Вода централизованых систем хозяйственного-питьевого водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода купально-плавательных бассейнов Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания				
95	ПНД Ф 12.15.1-08	Очищенная сточная вода			Отбор проб	-
96	РД 52.24.353-2012	Вода открытых водоемов, вода водоемов в местах купания Очищенная сточная вода			Отбор проб	-
97	ГОСТ 6709-72	Вода			Отбор проб	-

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		дистиллированная.				-
98	ГОСТ Р 52501-2005	Вода для лабораторного анализа.			Отбор проб	-
99	ГОСТ 28168-89	Почва			Отбор проб	-
100	МЭК 2.6.1.1194-03					
101	ГОСТ 17.4.3.01-83					
102	ГОСТ 17.4.4.02-84					
103	ГОСТ 29188.0-91	Дезинфицирующие средства			Отбор проб	-
		Изделия парфюмерно-косметические			Отбор проб	-
104	ГОСТ 790-89	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Отбор проб	
105	ГОСТ 20566-75	Одежда, ткани в т.ч. для детей до года, нательное и постельное белье, карнавальные и купальные костюмы, изделия чулочно-носочные, головные уборы, перчатки, рукавицы, шарфы			Отбор проб	-
106	ГОСТ 18321-73	Игрушки, игры			Отбор проб	-
107	ГОСТ 23948-80	Изделия швейные.			Отбор проб	-
108	ГОСТ 20566-75	Ткани и штучные изделия текстильные.			Отбор проб	-
		(кроме военного)				

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	2	3	4	5	6	7
		ассортимента)				
109	ГОСТ 8844-75	Полотна трикотажные.			Отбор проб	-
110	ГОСТ 13587-77	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые.			Отбор проб	-
111	ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)	Почвы городских и промышленных участков			Отбор проб	-
112	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы незагрязненные			Отбор проб	-
113	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы загрязненные				
114	ГОСТ 29188.0-91	Парфюмерные, туалетные, косметические средства			Отбор проб	-
		Дезинфицирующие средства			Отбор проб	-
115	ГОСТ ИСО 5089-2001	Материалы текстильные			Отбор проб	-
116	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений.			Отбор проб	-
117	ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009	Воздух замкнутых помещений. (содержание летучих органических соединений)			Отбор проб	-
118	ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009	Воздух замкнутых помещений. (содержание микроорганизмов)			Отбор проб	-


Руководитель ИШЦ

Главный врач


Д.В.Матвеев

В.С. Троцкий

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



прошнуровано
и пронумеровано
109 листов



Руководитель экспертной группы

Технический эксперт

Т.В. Калинина

Л.Ю. Бадулина

Тармаш 813