

16.09.2020

СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
 уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04

600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5

601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а

601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5

601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5

601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина. Д.30

601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8

601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а

601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а

601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12

602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в

601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71

601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова, д.18

(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5					
1.	ФР.1.31.2009.05508	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Стирол (этилбензол)	(0,05 – 60,0) мг/м ³
2.	МУ 1639-77	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Озон	(0,05 – 0,25) мг/м ³
3.	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97, п. 10.2	Вода природная поверхностная пресная, грунтовая, сточная и очищенная сточная.			Биохимическое потребление кислорода БПК ₅	(0,5 – 1000,0) мг О ₂ /дм ³
4.	МУ 2.1.7.2657	Почва, песок, ил, биогумус			Яйца, личинки гельминтов, цисты	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					патогенных кишечных простейших, личинки, куколки синантропных мух	
5.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Этилацетат	(100-3000) мг/м3
6.	МУК 4.1/4.3.2038 п.11.1	Игрушки.	-	—	Бутилацетат	(100-3000) мг/м3
7.	МР №2500 п.3	Биологический материал от людей	—	—	Enterococcus	
8.	МУК 4.2.992 пп.5-7	Биологический материал от людей (фекалии, моча)	—	—	E.coli O157 : H7	
9.	ГОСТ 32189 п. 5.15	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления	(20 – 50)°C
10.	ГОСТ 27839 п. 9.2	Мука пшеничная			Клейковина	(15,0 – 50,0) %
11.	ГОСТ 28038 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая	—		Патулин	(0,000001 – 0,0000075) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукция обогащенная и для детского питания				
12.	ГОСТ 12577 п. 1	Сахар-рафинад			Крепость	(10 – 35) кгс/см ²
13.	ГОСТ 12577 п. 2				Продолжительность растворения в воде	(0,5 – 30,0) мин
14.	ГОСТ 1936 п. 2.6.1	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай и устанавливает правила приемки и методы анализа	–	Из 0902	Мелочь	(0,1 – 80,0) %
15.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6	Сыры, плавленые сыры	-	-	Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
16.	ГОСТ 15113.2 п. 5	Концентраты пищевые			Зараженность вредителями хлебных запасов	отсутствие/наличие
17.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	–		Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
18.	ГОСТ 26312.3	Крупа	–		Зараженность вредителями хлебных запасов	(от 0 и более) шт/кг
19.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Крупность	(1 – 90) %
					Посторонние примеси	(0,00 – 15) %
					Минеральная примесь	(0,00 – 0,10) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Доброкачественность ядра	(40 – 100) %
20.	ГОСТ 29245 п. 7	Консервы молочные	–		Группа чистоты	(I-III) группа чистоты
21.	ГОСТ 8218	Молоко	–		Механические примеси/ Группа чистоты	(I-III) группа чистоты
601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а						
22.	Инструкция № 1135 Приложение №7 к главе I Глава II	Пищевые продукты и полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, смывы с инвентаря, оборудования, тары, рук персонала, вода питьевая из графинов, питьевых бачков и других резервуаров. Биоматериал от человека: кровь, испражнения, моча, слезы из зева и носа, рвотные массы, промывные воды, секционный материал.			Отбор и подготовка проб Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе родов Salmonella Shigella Esherichia Proteus Патогенные галлофилы Bacillus cereus, Staphylococcus aureus и коагулазоположительные стафилококки, Энтерококки, Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено / не обнаружено
601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5						
23.	МУ № 3182 -85 п.3.1.1	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные	–	–	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 10 (10 -2,9x10 ³) КОЕ в

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вещества. Вода дистиллированная				1 м ³
	МУ № 3182 -85 п.3.1.1	Вода для инъекций и для приготовления			Дрожжи, плесени	(0 - 10 ⁶) КОЕ в 1 м ³
	МУ № 3182- 85 п.3.5	инъекционных растворов.			S. aureus ОМЧ	(0 - 10 ⁶) КОЕ в 1 м ³
	МУ № 3182- 85 п.3.2	Воздух, смывы с поверхностей помещения и оборудования;			БГКП	Обнаружено / не обнаружено
	МУ № 3182 -85 п.5.1	Посуда, пробки в аптеках.			P.aeruginosa	Обнаружено / не обнаружено
24.	МУК 4.2.3065 -13 п.6.1	Биоматериал: слизь из зева и носа, кровь	—	—	Род Corynebacterium	Обнаружено / не обнаружено
	МУК 4.2.3065 -13 п.11				Антитела к возбудителям дифтерии и столбняка	Обнаружено / не обнаружено
25.	МР 3.1.2.0072 -13 п.6.3	Отделяемое дыхательных путей	—	—	Род Bordetella	Обнаружено / не обнаружено
	п.8.3	Сыворотка крови	—	—	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	Обнаружено / не обнаружено
26.	МУК 4.2.1887 - 04 п.7	Ликвор, слизь из зева, кровь	—	—	Род Neiseria	Обнаружено / не обнаружено
	п.7.5				Антитела к менингококку	Обнаружено / не обнаружено
27.	Приказ МЗ СССР №535 от 1985 п.2.1	Грудное молоко, отделяемое ран, глаз,	—	—	Род Staphylococcus	Обнаружено / не обнаружено
	п.2.2				Род Streptococcus	Обнаружено / не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.2.4	ушей, половых органов, моча, секционный материал			Род Naemophilus	Обнаружено / не обнаружено
	п.2.6				Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено / не обнаружено
	п.2.7				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружено / не обнаружено
28.	МР 10-11/31 п.4.1	Биологический материал: фекалии	–	–	Спороносные анаэробные палочки (клостридии)	(менее 10 ³ -10 ⁵)КОЕ/г
					Бифидобактерии	(менее 10 ³ -10 ¹⁰)КОЕ/г
					Лактобактерии	(менее 10 ³ -10 ⁹)КОЕ/г
					Грибы родаCandida	(менее 10 ³ -10 ⁵)КОЕ/г
29.	МУК 4.2.1890 - 04 п.4.3	Биологический материал	–	–	Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	Зона подавления роста (0-37)мм Чувствительный, умеренно-чувствительный, резистентный
30.	МУ № 04-723 /3 - 84 п.2.3	Биологический материал: испражнения, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, промывные воды, гной отделяемое ран , шейки матки, мокрота, слизь из зева, носа, ушей. Секционный материал.	–	–	Бактерии рода Enterobacteriaceae	Обнаружено / не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
31.	МУК 3.7.3402-16п.9.3.1	Сыворотка крови			Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружено / не обнаружено
32.	Инструкция по применению диагностикумов № 3168 п.5	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружено / не обнаружено
33.	Инструкция по применению диагностикума № 2211 п.5.2	Сыворотка крови			Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	Обнаружено / не обнаружено
34.	Инструкция по применению диагностикума туляреминого жидкого № 2008/03073	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям туляремии	Обнаружено / не обнаружено
35.	СанПиН 2.2.4.3359	физические факторы	-	-	Вибрация общая и локальная Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	70-145 дБ
36.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные	-	-	Вибрация общая	70-145 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		здания			Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	
37.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация общая и локальная Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	70-145 дБ
38.	ГОСТ 31191.1	общая вибрации разных видов: периодической, случайной, в форме переходных процессов	-	-	Вибрация постоянная, непостоянна (общая и локальная) Уровень виброускорения в октавных полосах частот Корректированный, эквивалентный уровень	70-145 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					виброускорения	
39.	ГОСТ 31191.2	Внутри зданий	-	-	Вибрация постоянная, непостоянная (общая и локальная) Уровень виброускорения в октавных полосах частот Корректированный, эквивалентный уровень виброускорения	70-145 дБ
40.	ГОСТ Р 52062	Масла растительные			Отбор проб	-
601010, РФ, Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5						
41.	МУ № 3182 -85 п.3.1.1	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества. Вода дистиллированная	—	—	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 10 (10 -2,9x10 ³) КОЕ в 1 м ³
		Вода для инъекций и для приготовления			Дрожжи, плесени	(0 -10 ⁶) кое в 1м ³
	МУ № 3182-85 п.3.5	инъекционных растворов.			S. aureus	Обнаружены/не обнаружены
	МУ № 3182-85 п.3.2	Воздух, смывы с поверхностей помещения и оборудования;			БГКП	Обнаружены / не обнаружены
	МУ № 3182 -85 п.5.1	Посуда, пробки в аптеках.			P. aeruginosa	Обнаружены / не обнаружены
42.	МУК 4.2.3065-13 п.6.1	Биоматериал: слизь из	—	—	Род Corynebacterium	Обнаружены/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		зева и носа, кровь				обнаружены
43.	МУК 4.2.3065-13 п.11				Антитела к возбудителям дифтерии и столбняка	Обнаружены/не обнаружены
44.	МР 3.1.2.1072 п.6.3	Отделяемое дыхательных путей	—	—	Род Bordetella	Обнаружены/не обнаружены
45.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3	Отделяемое дыхательных путей, кровь	—	—	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	Обнаружены/не обнаружены
46.	МУК 4.2.1887 -04 п.7	Ликвор, слизь из зева, кровь	—	—	Род Neisseria	Обнаружены/не обнаружены
47.	МУК 4.2.1887-04 п.7.5				Антитела к менингококку	Обнаружены/не обнаружены
48.	Приказ МЗ СССР №535 от 1985г. п.2.1	Грудное молоко, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, моча, секционный материал	—	—	Род Staphylococcus	Обнаружены/не обнаружены
	Приказ МЗ СССР №535 от 1985г. п.2.2				Род Streptococcus	Обнаружены/не обнаружены
	Приказ МЗ СССР №535 от 1985г. п.2.4				Род Haemophilus	Обнаружены/не обнаружены
	Приказ МЗ СССР №535 от 1985г. п.2.6				Семейство Enterobacteriaceae	_ Обнаружены/не обнаружены
	Приказ МЗ СССР №535 от 1985г. п.2.7				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
49.	МР 10-11/31 п.4.1	Биологический материал: испражнения	—	—	Спороносные анаэробные палочки (клостридии)	(менее 10 ³ -10 ⁵) КОЕ/г
					Бифидобактерии	(менее 10 ³ -10 ¹⁰) КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Лактобактерии	(менее 10 ³ -10 ⁹)КОЕ/г
					Грибы родаCandida	(менее 10 ³ -10 ⁵)КОЕ/г
50.	МУК 4.2.1890 -04 п.4.3	Биологический материал	—	—	Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	Наличие / отсутствие
51.	МУ № 04-723/3-84 п.2.3	Биологический материал: испражнения, промывные воды	—	—	Род шигелл	Обнаружены/не обнаружены
					Род сальмонелл	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенная эшерихия	Обнаружены/не обнаружены
52.	МУК 3.7.3402-16 п.9.3.4	Кровь			Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружены/не обнаружены
53.	Инструкция по применению диагностикумов № 3168 п.5	Кровь			Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружены/не обнаружены
54.	Инструкция по применению диагностикума № 2211 п.5.2	Кровь			Антитела к риккетсиям группы сыпного тифа	Обнаружены/не обнаружены
55.	Инструкция по применению диагностикума № 996 п.7	Кровь			Антитела к возбудителям туляремии	Обнаружены/не обнаружены
56.	СанПиН 2.2.4.3359	физические факторы	-	-	Вибрация общая и локальная Корректированный,	70-145 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	
57.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация общая Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	70-145 дБ
58.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация общая и локальная Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	70-145 дБ
59.	ГОСТ 31191.1	общая вибрации разных видов: периодической,	-	-	Вибрация постоянная,	70-145 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		случайной, в форме переходных процессов			непостоянна (общая и локальная) Уровень виброускорения в октавных полосах частот Корректированный, эквивалентный уровень виброускорения	
60.	ГОСТ 31191.2	Внутри зданий	-	-	Вибрация постоянная, непостоянна (общая и локальная) Уровень виброускорения в октавных полосах частот Корректированный, эквивалентный уровень виброускорения	70-145 дБ
601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина. Д.30						
61.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			Clostridium perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
62.	ГОСТ 31744	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и корма для животных, а также образцы окружающей			Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		среды в местах производства и оборота пищевых продуктов				
63.	Инструкция по эксплуатации микропроцессорного портативного многодиапазонного кондуктометра «Hanna HI 8733»	Растворы	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0,0-199,9) mS/cm
64.	ФС.2.2.0020.18	Нефасованная вода очищенная, получаемая из воды питьевой методами дистилляции, ионного обмена, обратного осмоса, и предназначенная для производства или изготовления лекарственных средств, получения воды для инъекций, а так же проведения испытаний лекарственных средств.	-	-	Электропроводность	(0,0-199,9) mS/cm
					Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	(0-9,9x102) КОЕ/мл
					Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
65.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.12	Вода для инъекций, вода очищенная	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	(0-9,9x102) КОЕ/мл
					Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
66.	ОФС.1.2.1.0020.15	Растворы	-	-	Электропроводность	(0,0-199,9) mS/cm
67.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционная камера	-	-	Биотесты	присутствие/ отсутствие
68.	МР МЗ РСФСР Определение Грамотрицательных потенциально патогенных бактерий – возбудителей внутрибольничных инфекций от 03.06.1986	Биоматериал от человека: гной, экссудат, пунктат, выпот, биоптат, ткань, мазки из ран, фекалии, моча, рвотные масс и т.д., смывы с объектов	-	-	Грамотрицательные потенциально патогенные бактерии: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Providencia, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Alcaligenes, Flavobacterium	Обнаружено/ не обнаружено
69.	Приказ № 535 от 22.04.1985г. п. 2.1	Биологический материал от человека: кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, открытых инфицированных ран, глаз, ушей, отделяемое женских половых	-	-	Род Staphylococcus	Обнаружено/ не обнаружено
	п.2.2				Род Streptococcaceae	Обнаружено/ не обнаружено
	п.2.3				Род Neiseriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 2.4				Род Haemophilus	Обнаружено/ не обнаружено
	п.2.5				Род Corynebacterium	Обнаружено/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		органов, материал при аутопсии				не обнаружено
	п.2.6				семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 2.7				Род Pseudomonas	Обнаружено/ не обнаружено
70.	МУК 4.2.1887-04 п.7, п. 8.1	Спинно- мозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	-	-	Менингококк	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.2				Пневмококк	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.3				Haemophilus influenzae типа «b»	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.4				«Прочие» возбудители (род Staphylococcus род Streptococcus Семейство Enterobacteriaceae, род Pseudomonas, Дрожжи)	Обнаружено/ не обнаружено
71.	МР 4.2.0078/1-13п.4	Спинно-мозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	-	-	Neisseria meningitides Haemophilus influenza Streptococcus pneumoniae	Обнаружено/ не обнаружено
72.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Слизь из верхних дыхательных путей, осаждающаяся при кашле на задней стенке глотки	-	-	Бактерии рода Bordetella	Обнаружено/ не обнаружено
73.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал из ротоглотки и	-	-	Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружено/ не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		носа, материал с поражённых участков (глаза, уши, кожа, раны, гениталии и пр.). При постмортальном исследовании секционный материал (материал с миндалин, гортани, полости носа и др.)				
74.	МУ № 04-723/3 1984 г. п.2, п.4	Материал от людей: испражнения, кровь, моча, желчь, рвотные массы и промывные воды, гной, пунктаты органов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, матки, мокрота, слизь из зева, носа, уха, секционный материал	-	-	Энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
75.	МУ № 04-723/3 1984 г. п.5	Сыворотка крови	-	-	Антитела и антигены к возбудителям брюшного тифа, паратифов, сальмонеллез, дизентерии	Наличие/отсутствие
76.	МУ Лабораторная диагностика	Кровь, испражнения, моча,	-	-	Возбудители сальмонеллез,	Обнаружено/ не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	сальмонеллез 1974 г.	желчь, рвотные массы и промывные воды, розеола и костный мозг, гной и экссудат при местных воспалительных процессах, пат.материал			брюшного тифа и паратифов А,В,С	
77.	МР МЗ СССР Применение бактериальных биологических препаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями. Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника. №10-11/31 1986 г. п.4	Фекалии	-	-	Бифидобактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Молочнокислые палочки и стрептококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	Обнаружено/ не обнаружено
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
					Ps. aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
78.	Инструкция по применению диагностикумаэритроцитарного туляремийного антигенного жидкого для РНГА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	1:20-1:320
79.	МУ 3.1.7.3402-16 п.9.3.1	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю	Наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бруцеллеза в РА Хеддлсона	1:50-1:800
	п.9.3.2				Антитела к возбудителю бруцеллеза в РА Райта	
80.	Инструкция по применению Анти-Бактантген-Тест «Бруцелла-реагент» п.7.2	Сыворотка крови человека	-	-	Антитела к антигенам бруцелл	Наличие/отсутствие
	п.7.3				Антитела к антигенам бруцелл	1:50-1:800
81.	Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных шигеллезных Флекснер 1-5, Флекснер 6 и Зонне антигенных.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям шигеллезов	1:100-1:6400
82.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного сальмонеллезного О-антигенного комплексного жидкого	Сыворотка крови человека	-	-	Антитела к О-антигенам сальмонелл в РПГА	1:10-1:2560
83.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного сальмонеллезного Ви-антигенного жидкого	Сыворотка крови человека	-	-	Антитела к Ви-антигену сальмонелл тифа в РПГА	1:10-1:2560
84.	Инструкция по применению	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям	1:50-1:6400

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	диагностикумовкишечные рсиниозных ОЗ,О9 и псевдотуберкулезного эритроцитарных антигенных для РНГА				кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза в РНГА	
85.	МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых бассейнов, бассейнов при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, а также бассейнов с морской водой	-		Подготовка проб	-
86.	МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест, вода плавательных бассейнов	-		Подготовка проб	-
87.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал от людей: фекалии, перианальный соскоб	-		Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
88.	МУК 4.2.3145-13				отбор проб	-
89.	ГОСТ 8285, п. 2.1	Жиры топлёные животные (пищевые, кормовые и технические)	-		Отбор проб	-
90.	ГОСТ 8285, п. 2.2				запах	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					прозрачность	соответствует/ не соответствует
91.	ГОСТ 8285, п. 2.3				влаги и летучие вещества	(0,0-10,0)%
92.	ГОСТ 8285, п. 2.4.2				перекисное число	(0,05-45,0) миллиэквивалент активного кислорода/кг
	п.2.4.3				кислотное число	(0,1-75,0) мгКОН/г
93.	ГОСТ 31964, п. 7.1-7.2	Изделия макаронные	-		цвет	соответствует/ не соответствует
					форма	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
94.	ГОСТ 33741, п.7	Консервы мясные и мясосодержащие	-		внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	соответствует/ не соответствует
95.	ГОСТ 33741, п. 8				масса нетто	(0,0-1000,0)г
	п. 9				массовая доля составных частей	(15,0-98,0) %
96.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	-	-	отстой в масле	(0,0-20,0) %
97.	ГОСТ 26664, п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует
98.	ГОСТ 26664, п.3				масса нетто	(0,0-1000,0)г
	п.4				массовая доля составных частей	(0,5-99,0) %
99.	ГОСТ 15113.2, п.4	Концентраты пищевые	-	-	минеральные примеси	(0,00-0,10) %
100.	ГОСТ 15113.2, п. 5				зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие
101.	ГОСТ 26312.2, п.3.1-3.2	Крупа (гречневая крупа и овсяные хлопья)	-	-	цвет	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует
102.	ГОСТ 26312.2, п.3.5				развариваемость	(1-60) минут
103.	ГОСТ 26312.3	Крупа			зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие
104.	ГОСТ 26312.4	Крупа			крупность	(1,0-90,0) %
					примесь	(0,0-15,0) %
					доброкачественное ядро	(10,0-100,0) %
105.	ГОСТ 5472	Масла растительные	-	-	запах	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
106.	ГОСТ 5474	Масла растительные			массовая доля золы/зола	(0,02 - 2,50) %
107.	ГОСТ 5477, п. 5	Масла растительные			цветность/ цветное число	(1,0-100,0) мг йода
108.	ГОСТ 5481, п. 6	Масла растительные			объёмная доля отстоя/отстой	(0,0-100,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
109.	ГОСТ 31933, п.7.2	Масла растительные			кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
110.	ГОСТ 32169	Мёд	-	-	кислотность	(0,0-80,0) мэкв/кг
111.	ГОСТ 24065 п. 2	Молоко	-	-	сода	наличие/отсутствие
112.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	-	-	запах	(1-5) баллов
113.	ГОСТ 31450	Молоко питьевое			внешний вид	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
114.	ГОСТ 31451	Сливки питьевые			внешний вид	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
115.	ГОСТ 31452	Сметана			внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
116.	ГОСТ 31453	Творог			консистенция	соответствует/ не соответствует
					внешний вид	соответствует/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
117.	ГОСТ 31454	Кефир			внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
118.	ГОСТ 31455	Ряженка			внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
119.	ГОСТ 31456	Простокваша			внешний вид	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
120.	ГОСТ 32261	Масло сливочное			запах	соответствует/ не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
121.	ГОСТ 20239, п.3.1.2	Мука, крупа и отруби	-	-	металломагнитная примесь	(0,0-1000,0) мг/кг
122.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			цвет	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
					хруст	соответствует/ не соответствует
123.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие
124.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	-	-	внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
					консистенция	соответствует/ не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сочность	соответствует/ не соответствует
125.	ГОСТ 6687.5, п.2	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	-	-	внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					аромат	соответствует/ не соответствует
					прозрачность	соответствует/ не соответствует
126.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			массовая доля спирта/спирт	(0,00-7,01) %
127.	ГОСТ 8756.1, п.5				внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
						консистенция
128.	ГОСТ 8756.1, п. 6				масса нетто	(0,0-1000,0)г
	п. 7				составные части	(15,0-55,0) %
129.	ГОСТ 25555.5, п.7	Продукты переработки фруктов и овощей			массовая доля свободного и общего диоксида серы/ диоксид серы	(0,01 – 2,00)%
130.	ГОСТ 26323, п.4	Продукты переработки фруктов и овощей			примеси растительного происхождения	(0,005-0,030) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ ISO 750, п.7.1	Продукты переработки фруктов и овощей			титруемая кислотность	(0,1-2,0)%
132.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			массовая доля минеральных примесей/ минеральные примеси	(0,005-0,030) %
133.	ГОСТ 28875, п.3.2	Пряности и смеси из них	-		масса нетто	(0,0-1000,0)г
134.	ГОСТ 28875, п.3.3				внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
135.	ГОСТ 28875, п.3.4				заражённость вредителями	наличие/отсутствие
					Металлические примеси и примеси растительного происхождения	(0,01-0,030) %
136.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них, кроме консервов и пресервов, морских трав и водорослей	-		внешний вид	соответствует/ не соответствует
					цвет кожного покрова	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	соответствует/ не соответствует
					посторонние примеси	соответствует/ не соответствует
137.	ГОСТ 10853	Семена масличные	-		заражённость вредителями	наличие/отсутствие
138.	ГОСТ 10854	Семена масличные			сорная, масличная примеси и особо учитываемая примесь	(0,0 - 22,0) %
139.	ГОСТ 10856	Семена масличные			влажность	(1,0 - 20,0) %
140.	ГОСТ 34130, п. 5	Фрукты и овощи сушёные	-	-	масса нетто	(0,0-1000,0)%
141.	ГОСТ 34130, п. 10				внешний вид	соответствует/ не соответствует
					запах	соответствует/ не соответствует
					цвет	соответствует/ не соответствует
142.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебные изделия	-		поваренная соль	(0,5-30,0) %
143.	ГОСТ 7128, п.3.10	Хлебобулочные изделия бараночные	-		коэффициент набухаемости	(0,1-2,5)
144.	ГОСТ Р 55684,	Вода питьевая,	-		перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	способ Б	расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная). Вода горячего водоснабжения			окисляемость в пересчете на атомарный кислород	
145.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, п.10.2	Вода природная поверхностная пресная, грунтовая, сточная и очищенная сточная.	-		Растворенный кислород амперометрическим методом	(0,1-10,0) мгО ₂ /дм ³
146.	ГОСТ 31868, п. 4	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения, вода централизованного водоснабжения (чаша бассейна)	-		Цветность	(5-70) градусов цветности по Сг-Со шкале
147.	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06	Вода питьевая, природная, сточная	-		Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм ³
					Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Медь	(0,0006-1,0) мг/дм ³
148.	ГОСТ 18308	Вода питьевая	-		Молибден	(0,01-0,08) мг/дм ³
149.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода природная, сточная	-		Молибден	(0,001-4,0) мг/дм ³
150.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	-		Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
151.	МУ 4833-88	Воздух рабочей зоны	-		Масляный аэрозоль	(2,5-50,0) мг/м ³
152.	МУ 1618-77	Воздух рабочей зоны	-		Медь	(1,25-12,5) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
153.	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никеля соли	(0,003-0,03) мг/м3
154.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид	(0,03-0,6) мг/м3
155.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Водород фтористый /гидрофторид	(0,003-1,6) мг/м3
156.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	(10,0-300,0) мг/м3
					Метилметакрилат	(10,0-500,0) мг/м3
					Углерода оксид	(5,0-350,0) мг/м3
601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8						
157.	ГОСТ 1936 (п. 2.4 п. 2.5)	Чай.			Определение органолептических показателей	(Соответствие/ не соответствие)
					Определение влаги	(0,1-3,0)%
158.	ГОСТ 1750 (п. 2.7)	Фрукты сушеные.			Определение органолептических показателей	(Соответствие/ не соответствие)
159.	ГОСТ 3626 (п. 4, п.5)	Молоко и молочные продукты.			Определение влаги и сухого вещества	(2,0-80,0) %
160.	ГОСТ 4288 (п.2.8)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты			Методы определения хлеба.	(5,0-20,0) %
161.	ГОСТ 7190	Изделия ликероводочные. ОТУ			Определение органолептических показателей	(Соответствие/ не соответствие)
162.	ГОСТ 7269 (п. 5.5, п. 5.6)	Мясо.			Органолептические	(Соответствие/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					методы определения свежести	не соответствие)
163.	ГОСТ 7698 (п. 2.1)	Крахмал			Отбор проб.	-
164.	ГОСТ 8756.13 (п. 2)	Продукты переработки плодов и овощей.			Методы определения сахаров	(3,0-60,0)%
165.	ГОСТ 9793 (п. 8, п. 9)	Мясо и мясные продукты.			Методы определения содержания влаги	(1,0-85,0) %
166.	ГОСТ 9959	Продукты мясные.			Методы проведения органолептической оценки	(Соответствие/ не соответствие)
167.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы.			Метод определения сахаров	(1,0-300,0) г\ дм3
168.	ГОСТ 13685 (п.1 п.2.2)	Соль поваренная			Отбор проб	-
					Определение массовой доли влаги	(0,1-5,0)%
169.	ГОСТ 23042 (п. 7)	Мясо и мясные продукты. Методы определения жира			Методы определения жира	(0-50,0) %
170.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Метод определения pH	(2,0-12,0) ед. pH
171.	ГОСТ 26312.6	Крупа.			Методы определения кислотности	(0,5-5,0)°
172.	ГОСТ 26808 (п. 4)	Консервы из рыбы и морепродуктов.			Методы определения сухих веществ.	(10,0-50,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
173.	ГОСТ 28561 (п. 2)	Продукты переработки плодов и овощей.			Методы определения сухих веществ или влаги	(2,0-70,0) %
174.	ГОСТ 28875 (п. 3.8)	Пряности.			Методы определения влаги	(0,1-20,0) %
175.	ГОСТ 30648.7 (п. 5)	Продукты молочные для детского питания.			Методы определения сахарозы	(5,0-65,0) %
176.	ГОСТ 31469 (п. 6, п. 14)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Определение массовой доли сухого вещества	(8,0-99,5) %
					Определение pH	(0-14,0) ед. pH
177.	ГОСТ 31762 (п. 4.8, п. 4.21)	Майонезы и соусы майонезные.			Методы определения жира	(5,0-80,0)%
					Метод определения pH	(0-14,0) ед. pH
178.	ГОСТ 31964 (п. 7.3.3)	Изделия макаронные.			Методы определения влаги	(9,0-15,0) %
179.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Метод определения объемной доли этилового спирта	(0-41,0) %
180.	ГОСТ 32169 (п. 10.2, п. 10,3)	Мед			Определение водородного показателя и свободной кислотности	(0-14,0) ед. pH
181.	ГОСТ 33741	Консервы мясные и мясорастительные.			Методы определения органолептических	(Соответствие/ не соответствие)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					показателей	
182.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты			Определение массовой доли йода	(10,0-450,0) мкг\кг
183.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662) (метод А)	Жиры и масла животные и растительные.			Определение содержания влаги и летучих веществ	(0-4,0) мгКОН\г
184.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные.			Определения массовой доли общих сухих	(2,0-25,0)%
185.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые.			Определение массовой доли влаги	(3,0-11,0)%
186.	ГОСТ Р 54668 (п. 8.2)	Молоко и продукты переработки молока.			Определение массовой доли влаги и сухого вещества	(0,5-99,0) %
187.	ГОСТ Р 54761 (п. 7)	Молоко и молочные продукция.			Методы определения массовой доли СОМО	(1,0-25,0) %
188.	ГОСТ Р 55063 (п 7.7 п. 7.9)	Сыры и сыры плавленые.			Определение массовой доли влаги	(3,0-70,0) %
					Определение массовой доли хлористого натрия	(0,5-10,0) %
189.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.9)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.30	0405 10	Определение СОМО	(1,0-25,0) %
190.	РД 52.24.497	Поверхностные воды суши			Цветность	(5 – 500)градусы цветности
191.	ПНДФ 14.1:2:4.4	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Нитраты	(0,1 – 100,0) мг/дм3
192.	ПНД Ф 14.1:2:4.3	Вода питьевая,			Нитриты	(0,02 – 3,0) мг/дм3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		поверхностная, сточная				
193.	ПНДФ 14.1:2.1	Природных и сточных водах			Аммиак	(0,05– 4,0) мг/дм3
194.	ПНДФ 14.1:2:4.48	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Медь	(0,001–1,0) мг/дм3
195.	ПНДФ 14.1:2:4.60	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Цинк	(0,005–5,0) мг/дм3
196.	ГОСТ18293, (п.4)	Вода питьевая			Цинк	(0,5–5,0) мкг/дм3
197.	ГОСТ 18293, (п.3)	Вода питьевая			Свинец	(0,5–5,0) мкг
198.	ПНДФ14.1:2.49	Вода природная, сточная			Мышьяк	(0,05 – 0,8) мг/дм3
199.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245	Вода питьевая, поверхностная, подземных пресных и сточных вод			Щёлочность	(0,005 – 10,0) ммоль/дм3
200.	ГОСТ Р 52716	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
					Углерода оксид	при массовой концентрации, превышающей 10 мг/м3
201.	ГОСТ Р. 52717	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
					0,Диоксид азота	(1.0-50) мг/м3
202.	Руководство по эксплуатации 09К.095.00.000	Воздух рабочей зоны			Ацетон	(100-4000) мг/м3
					Бензол	(5-1500) мг/м3
					Ксилол	(20-1500) мг/м3
					Сероводород	(2-30) мг/м3
					Сера диоксид	(5-130) мг/м3
					Толуол	25-2000 мг/м3
					Бензин	(50—4000) мг/м3
					Этилацетат	От 2.5мг/м3
					Дихлорэтан	(100-1000) мг/м3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
203.	ГОСТ 31296.1(п.3,4,5)	Селитебные территории.	—	—	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
204.	ГОСТ 31296.2 (п.1,2,3)	Местность, жилая зона, помещения жилых и общественных зданий	—	—	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
205.	ГОСТ 20444 (п.4)	При движении транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и	—	—	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень	(22-139) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рельсовых путях			звукового давления	
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
206.	МУК 4.3.3221-14(п.5.)	Жилые и общественные здания	—	—	Вибрация общая	(68-164) дБ
207.	ГОСТ 31191.1 (п.5.)	Общие вибрации разных видов : периодической, случайной, в форме переходных процессов	—	—	Вибрация общая	(68-164) дБ
208.	ГОСТ 31191.2 (п.4.)	Внутри зданий	—	—	Вибрация (общая)	(68-164) дБ
209.	ГОСТ Р 50949 (п.6.13.-6.14)	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули,	—	—	Напряженность электрического поля в диапазонеI: от 5 Гц до 2кГц;	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазонеII: от 2кГц до 400кГц;	(0,5-40) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазонеI: от 5 Гц до 2кГц;	(62,5- 5000) нТл
					Напряженность магнитного поля в	(5-500) нТл.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).			диапазоне II: от 2кГц до 400кГц.	
210.	ГОСТ 12.1.003 (п.6)	Рабочие места	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
211.	ГОСТ 30683(п.10)	Рабочие места, расположенные непосредственно у машины, в ее кабине и др. контрольных точках в любом испытательном	–	–	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пространстве.			Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
212.	МР 2908-82 (п.5)	Рабочие места	—	—	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
213.	МУ 2.2.2.1914-09	Рабочие места в кабинах тракторов и сельскохозяйственных машин	—	—	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000 Гц)	(22-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
214.	МР 2946-83 (п.6)	Рабочие места	—	—	Вибрация общая и локальная	(64-164) дБ
215.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места	—	—	Вибрация общая и локальная	(64-164) дБ
216.	ГОСТ 31191.1 (п.5.)	Общие вибрации	—	—	Вибрация	(68-164) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		различных видов: переидической, случайной, в форме переходных процессов			постоянная, непостоянная (общая)	
217.	ГОСТ 31191.2 (п.4)	Внутри зданий	—	—	Вибрация постоянная, непостоянная (общая)	(68-164) дБ
218.	ГОСТ 31192.1 (п.5.)	Рабочие места.	—	—	Вибрация локальная	(64-164) дБ
219.	ГОСТ 31192.2 (п.6.)	Рабочие места.	—	—	Вибрация локальная	(64-164) дБ
220.	ГОСТ 31319	Рабочие места.	—	—	Вибрация локальная	(64-164) дБ
221.	МУ3911-85	Рабочие места.	—	—	Вибрация общая и локальная	(64-164) дБ
222.	МУ 1322-75	Рабочие места	-	-	Уровень искусственной Освещенности	(10-200000) лк
223.	Р 2.2.2006-05 (п.5.5.)	Рабочие места			температура воздуха	(-10-50) оС
					скорость движения воздуха	(3-98) м/с
					относительная влажность воздуха	(3-98) %
					интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м2
					Вибрация оьщая и локальная	(64-164) дБ
224.	Р 2.2.2006-05 (п.5.4.)				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическ	(22-139) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ими частотами (31,5-8000 Гц)	
					Общий уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
225.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.4.3.)	Рабочие места			Вибрация общая и локальная	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.4.3.)
226.	ГОСТ Р 50949 (п.6.13.-6.14)	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дисретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне I: от 5 Гц до 2кГц;	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне II: от 2кГц до 400кГц;	(0,5- 40) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне I: от 5 Гц до 2кГц;	(62,5- 5000) нТл
					Напряженность магнитного потока в диапазоне II: от 2кГц до 400кГц.	(5- 500) нТл
227.	Методика выполнения измерений к приборам серии Экофизика) МИ ПКФ 12-006.05 (п.3,4.)	Здания, транспортные средства	-	-	Вибрация	(64-164) Дб

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
228.	ГОСТ 10444.11 п.9.2.1.,9.2.2.,10.	Пищевые продукты	-	-	Мезофильные молочнокислые м/о	(1,0-9,9)×105КОЕ/г (см3)
229.	ГОСТ 10444.9 п. 4	Пищевые продукты	-	-	Clostridium perfringens	Обнаружены/ не обнаружены
230.	ГОСТ Р 54755 п. 4.1.,9.1.	Пищевые продукты	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosae	Обнаружены/ не обнаружены
231.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены
232.	ГОСТ 32149 (п. 7.)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	-		КМАФАнМ	(1,0-9,9)×109КОЕ/г (см3)
233.	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
234.	ГОСТ 32149 п.11				Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
235.	ГОСТ 32149 п.10				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены
236.	ГОСТ 32149 п. 9				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
237.	ГОСТ 26968 п. 4.1.	Сахар	-	-	КМАФАнМ	(1,0-9,9)×105КОЕ/г (см3)
238.	ГОСТ 26968 п. 4.2.				Плесневые грибы и дрожжи	(1,0-9,9)×104КОЕ/г (см3)
239.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7)	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, бутилированная.	-	Из 2201, Из 2202	Общее микробное число при 220С , 370С	(0-300) КОЕ/1 мл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
240.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл (0,3-300) КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл (0,3-300) КОЕ/100 мл
					Глюкозо-положительные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл (0,3-300) КОЕ/100 мл
241.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Коли-фаги	Обнаружены/ не обнаружены
242.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				Pseudomonas aeruginosae	Обнаружены/ не обнаружены
243.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.7.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Pseudomonas aeruginosae	Обнаружены/ не обнаружены
244.	МУ 3182-84 (п.4.3)	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
245.	МУ 3182-84 п.4.4				Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
246.	МУ 3182-84 (п.3.5)	Воздух	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	(0-2,9×10 ³) КОЕ /м ³
					Staphylococcus aureus	(0-1,2×10 ³) КОЕ /м ³
					Дрожжи и плесени	(0-2,9×10 ³) КОЕ /м ³
247.	МУ 3182-84 (п.3.4.2)	Посуда аптечная, пробки,	-	-	КМФАнМ	(1,0-9,9)×10 ³ КОЕ/ см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		прокладки, воронки, цилиндры			Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Наличие/ отсутствие
					Ps. Aeruginosae	Обнаружены/ не обнаружены
248.	МУК 4.2.3065-13 п.6.	Биоматериал от человека: слизь из зева, носа, отделяемое ран, глаз, ушей	-	-	Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружены/ не обнаружены
249.	МУК 4.2.1887-04 п.7.2., п.8.	Биоматериал от человека: спинномозговая жидкость, назофарингиальная слизь, кровь	-	-	Бактерии родов Neiseria, Haemophilus, Streptococcus, Staphylococcus, Семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены
250.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Биоматериал от человека: слизь из верхних дыхательных путей/	-	-	Бактерии рода Bordetella	Обнаружены/ не обнаружены
251.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.195 г. П.1-.2	Биоматериал от человека: кровь, моча, секционный материал, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, дыхательных путей.	-	-	Бактерии родов Staphylococcus	Обнаружены/ не обнаружены Степень бактериурии (менее 1×10 ³ -5×10 ⁶) КОЕ /мл
					Streptococcus	Обнаружены/ не обнаружены Степень бактериурии (менее 1×10 ³ -5×10 ⁶)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						КОЕ /мл
					Haemophilus	Обнаружены/ не обнаружены
					Neisseria	Обнаружены/ не обнаружены
					Corynebacterium	Обнаружены/ не обнаружены
					Семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены Степень бактериурии (менее 1×10^3 - 5×10^6) КОЕ /мл
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружены/ не обнаружены
252.	МР МЗ СССР от 03.06.86 п.3	Биоматериал от человека: кровь, моча, секционный материал, отделяемое ран, глаз, ушей, половых органов, дыхательных путей.	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружены/ не обнаружены
253.	МР МЗ СССР № 10-11/31-86 п. 4	Биоматериал от человека: Испражнения	-	-	Бифидобактерии	(менее 106-1010) КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Лактобактерии	(менее 105-109) КОЕ/г
					Энтерококки	(менее 105-107) КОЕ/г
					Стафилококки	(менее 103-105) КОЕ/г
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	(менее 103-105) КОЕ/г
					Условно-патогенные энтеробактерии	(менее 101-104) КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружены/ не обнаружены
					Эшерихии	(менее 106-108) КОЕ/г
					Род Clostridium	(менее 103-105) КОЕ/г
					Pseudomonas aeruginosae	(менее 101-104) КОЕ/г
254.	MP № 0100/13745-07-34 от 2008 г	Биоматериал от человека: испражнения, моча, желчь, секционный материал. Кровь	-	-	Бактерии рода Salmonella typhu, Salmonella paratyphyA, Salmonella paratyphyB, Salmonella paratyphyC,	Обнаружены/ не обнаружены
255.	MP Москва № 18 MP МЗ СССР	Биоматериал от человека: Кал	-	-	Бифидобактерии	(менее 106-1010) КОЕ/г
					Лактобактерии	(менее 105-109) КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Энтерококки	(менее 105-107) КОЕ/г
					Стафилококки	(менее 103-105) КОЕ/г
					Дрожжеподобные грибы рода Candida	(менее 103-105) КОЕ/г
					Условно-патогенные энтеробактерии	(менее 101-104) КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружены/ не обнаружены
					Эшерихии	(менее 106-108) КОЕ/г
					Род Clostridium	(менее 103-105) КОЕ/г
					Pseudomonas aeruginosae	(менее 101-104) КОЕ/г
256.	МУК 4.2.1890-04 п.4.3.	Культуры микроорганизмов-бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний человека.	-	-	Чувствительность м/о к антибактериальным препаратам	Зона подавления роста (0-37)мм. Чувствителен / умеренно чувствителен/ резистентен
257.	МУ 04-723/3 от 1984 г п.2	Биоматериал от человека: испражнения, моча, желчь, рвотные массы, отделяемое органов, спинномозговая	-	-	Отбор проб	-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		жидкость, секционный материал.				обнаружены
258.	МУ 04-723/3 от 1984 г п. 4	Бактериальные культуры семейства Enterobacteriaceae			Чувствительность к бактериофагам	Наличие/отсутствие
259.	МУК 3.1.2007-05. п.5.1.	Биоматериал от человека: кровь	-	-	Антитела к возбудителю туляремии в РА и РНГА	Наличие/отсутствие
260.	МУК 4.2.3145-13, п.1.1.1.2.1.	Биоматериал от человека: фекалии, перианальный соскоб.	-	-	Яйца и личинки гельминтов,	Обнаружены/ не обнаружены
261.	МУК 4.2.3145-13, п.1.1.1.4.				яйца остриц	Обнаружены/ не обнаружены
601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а						
262.	МУК 4.2.2723 п.12	Клинический материал	-	-	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено\ Не обнаружено
			-	-	Специфические антитела IgG	Отсутствие\ наличие
263.	МУ 3.1.1.2438 п.6	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям псевдотуберкулёза и иерсиниоза	Отсутствие\ наличие
264.	МУК 4.2.3145	Биологический материал от людей	—	-	Возбудители гельминтозов и протозоозов.	Отсутствие\ наличие
265.	МУК 4.2.3065	Биологический материал			Бактерии рода	Обнаружено\

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.6	из ротоглотки и носа, материал с поражённых участков (глаза, уши, раны, кожа, гениталии). При постмортальном исследовании секционный материал (материал с миндалин, гортани, полости носа и другое)			Corynebacterium	Не обнаружено
266.	МУК 4.2.3065 П. 11	Сыворотка крови			Противодифтерийные и противостолбнячные антитоксические антитела	Отсутствие\наличие
267.	МУК 4.2.1887	Биологический материал: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	—	—	Бактерии	Обнаружено\
					род Neiseria	Не обнаружено
					род Haemophilus	Обнаружено\
						Не обнаружено
					род Staphylococcus	Обнаружено\
						Не обнаружено
					Род Streptococcus	Обнаружено\
						Не обнаружено
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено\
						Не обнаружено
					Род Pseudomonas	Обнаружено\
						Не обнаружено
					Род Acinetobacter	Обнаружено\

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
268.						Не обнаружено
					Род Listeriae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Род Enterococcus	Обнаружено\ Не обнаружено
					Дрожжеподобные грибы	Обнаружено\ Не обнаружено
269.	МР 4.2.0078\1	Биологический материал: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь	—	-	Neiseria meningitidis	Обнаружено\ Не обнаружено
					Haemophilus influenzae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Streptococcus pneumonia	Обнаружено\ Не обнаружено
270.	МУ 3.1.2.2516	Сыворотка крови	—	-	Противоменингококк -ковые антитела	Отсутствие\ наличие
271.	Инструкция к набору реагентов	Спинномозговая жидкость	—	-	ДНК Streptococcus pneumonia	Отсутствие\ наличие
272.	МУК 4.2.3115 П.6.1-6.2	Биологический материал - мокрота, кровь, БАЛ	—	-	Streptococcus pneumonia	Обнаружено\ Не обнаружено
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Haemophilus	Обнаружено\

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					influenza	Не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено\ Не обнаружено
273.	МУК 4.2.3115 П.6.3-6.4				ДНК Chlamydophila pneumonia ДНК Mycoplasma pneumonia	Отсутствие\ наличие
274.	МУ № 04-723\3 П.2 П. 4	Биологический материал-испражнения, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды, соскоб розеол, гной, пунктаты органов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокрота, слизь из зева, носа, уха. Секционный материал. Бактериальные культуры семейства Enterobacteriaceae			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено\ Не обнаружено
					Чувствительность к бактериофагам.	Отсутствие\ наличие
275.	МУ № 04-723\3 П.5	Сыворотка крови			Специфические антитела класса IgG бактериальных инфекций, вызванных	Отсутствие\ наличие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					возбудителями сальмонеллёза и дизентерии.	
276.	МР № 10-11\31	Биологический материал - фекалии	—	-	Бифидобактерии	Отсутствие\наличие
					Лактобактерии	Отсутствие\наличие
					Энтерококки	Обнаружено\Не обнаружено
					Стафилококки	Обнаружено\Не обнаружено
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	Обнаружено\Не обнаружено
					Микробы семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено\Не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено\Не обнаружено
					Спорообразующие анаэробы (клостридии)	Отсутствие\наличие
277.	МР 3.1.2.0072 П.6	Биологический материал -слизь из верхних дыхательных путей с задней стенки глотки Сыворотка крови	-	-	Бактерии рода Bordetella	Обнаружено\Не обнаружено
278.	МР 3.1.2.0072 П.7		-	-	ДНК Bordetella pertussis, ДНК Bordetella parapertussis, ДНК Bordetella bron	Отсутствие\наличие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					chiseptica	
279.	МР 3.1.2.0072 П.8	Сыворотка крови			Специфические антитела IgG, IgM	Отсутствие\наличие
280.	Приказ 535	Биологический материал – кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, глаз, ушей, открытых инфицированных ран, отделяемое женских половых органов. Материал при аутопсии.	–	-	Микроорганизмы различных родов и семейств.	Обнаружено\ Не обнаружено
281.	МУК 4.2.1890	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-культуры микроорганизмов.	–	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Отсутствие\ наличие
282.	МУ 1.3.2569	Биологический материал - кровь(плазма, сыворотка), соскобное отделяемое слизистых оболочек уrogenитального тракта (цервикального канала, влагалища, уретры), прямой кишки, отделяемое эрозивно-язвенных элементов,	–	-	ДНК микроорганизмов I-IV групп патогенности, ДНК возбудителей вирусных инфекций, ДНК паразитарных инвазий, РНК возбудителей вирусных инфекций	Отсутствие\ наличие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		моча, фекалии, ликвор, биопсийный и аутопсийный материал, мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж или промывные воды бронхов, мазки, смывы из полости носа и ротоглотки, пунктат бубона, везикулы, пустулы, клещи, комары, эктопаразиты. Пищевые продукты. Почва, трава, фураж, подстилка. Вода, стоки, смывы				
283.	Инструкция по применения набора реагентов	Биологический материал - кровь(плазма, сыворотка), соскобное отделяемое слизистых оболочек уrogenитального тракта (цервикального канала, влагалища, уретры), прямой кишки, отделяемое эрозивно-язвенных элементов, моча, фекалии, ликвор, биопсийный и аутопсийный материал, мокрота, бронхо-	—	-	ДНК микроорганизмов I-IV групп патогенности, ДНК возбудителей вирусных инфекций, ДНК паразитарных инвазий, РНК возбудителей вирусных инфекций	Отсутствие\наличие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		альвеолярный лаваж или промывные воды бронхов, мазки, смывы из полости носа и ротоглотки, пунктат бубона, везикулы, пустулы, клещи, комары, эктопаразиты. Пищевые продукты. Почва, трава, фураж, подстилка. Вода, стоки, смывы				
284.	РД 52.04.186-89, ч. I, п.5.2.5.7	Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений.	-	-	Свинец	(0,00024 – 0,0024) мг/м3
285.	МУ № 1689-77, п.IV	Атмосферный воздух и	-	-	Отбор проб	Отбор проб
286.	МУ № 1689-77	воздух закрытых помещений.			Бутилацетат	(2,5-75,0) мг/м3
287.	МУ № 1618-77, п.III	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	=
288.	МУ № 1618-77				Медь	(1,25-12,5) мг/м3
289.	МУ № 5063-89	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	=
					Ацетон (пропан-2-он)	(10-200) мг/м3
290.	МУ № 3110-84, п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	=
291.	МУ № 3110-84				Алюминий	(1,0-20) г/м3
292.	МУ № 2755-83, п.4	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	=
293.	МУ № 2755-83				Кадмий	(0,01-0,1) мг/м3
294.	МУ № 4861-88	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	=
					Окись цинка	(0,25-2,5) мг/м3
295.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	=

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
296.					Уксусная кислота	(2,5-25) мг/м3
297.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	—	з 1601 00, из 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	Массовая доля фенола (0,0012-0,0240) %
298.	ГОСТ 31787	Ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов	—	з 1601 00 из 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	Массовая доля фенола (0-0,012) %
299.	ГОСТ 29032, п.1	Продукты переработки плодов и овощей	—	з 2009 из 2007	Оксиметилфурфурол	(2-600) мг/кг
300.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей	—		-массовая доля сорбиновой кислоты	(0-0,5) %
					-массовая доля бензойной кислоты	(0-0,5) %
301.	ГОСТ 26181, п.3	Продукты переработки плодов и овощей	—		Массовая доля сорбиновой кислоты	(0-0,5) %
302.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	—		Массовая доля бензойной кислоты	(5х10-3-0,1) %
303.	ГОСТ 32167, п.6	Мед	—		Массовая доля редуцирующих сахаров(в пересчете на безводное	(70-96) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вещество)	
					Массовая доля сахарозы(в пересчете на безводное вещество)	(1,00-26,00) %
304.	ГОСТ 34232, п.7	Мед	—		Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
305.	ГОСТ 7636, п.7.12	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	—		Перекисное число	(0-0,1) % йода
306.	ГОСТ 31964, п.7.9	Макаронные изделия	—		Содержание металломагнитной примеси	отсутствие/наличие
307.	ГОСТ 31766, п.6.5	Мед монофлорный	—		Массовая доля золы	(0,01-10,0) %
308.	ГОСТ 5901, п.10	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	—		Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
309.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок	—		Массовая доля ферропримесей	отсутствие/наличие
310.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	—		Содержание металломагнитной примеси	(0,0 – 6,0) мг/кг
311.	ГОСТ 34130, п.12	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	—		Массовая доля металлической примеси	(0-0,0003) %
312.	ГОСТ 34130, п.13				Зараженность вредителями хлебных запасов	отсутствие/наличие
313.	ГОСТ 8756.4	Продукты консервированные	—		Количество твердых минеральных	(0,0-20,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					примесей	
314.	ГОСТ 15113.2, п.2	Концентраты пищевые	—		Массовая доля минеральной примеси	(0,000-5,000) %
315.	ГОСТ 15113.2, п.4				Массовая доля ферромагнитной примеси	(0-0,0003) %
316.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	—		Массовая доля минеральных примесей	(0,005-0,030) %
317.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	—		Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	отсутствие/наличие
318.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	—		Намокаемость	(100-300) %
319.	ГОСТ 8756.10, п.6	Продукты переработки фруктов и овощей	—		Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %
320.	ГОСТ 32188, п.7	Маргарины	—		Массовая доля сорбиновой кислоты	(0 – 0,5) %
321.	ГОСТ 19792, п.5.1.3	Мед натуральный	—		Внешний вид (консистенция)	соответствие/не соответствие
322.	ГОСТ 19792, п.7.10				Свободная кислотность	(0-80) мгэкв/кг
323.	ГОСТ 32080, п.5.2	Изделия ликероводочные	—		Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Прозрачность	
					Наличие посторонних включений	наличие/отсутствие
324.	ГОСТ 32080, п.5.4.1				Массовая	(0,0-102,1) г/100см3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					концентрация общего экстракта	
325.	ГОСТ 32080, п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	Без учета разбавления (0,1-1,5) г/100 см ³ С учетом разбавления (0,1-60,0) г/100 см ³
326.	ГОСТ Р 54667, п.6	Молочные продукты, в рецептуру которых входит сахароза	—		Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
327.	ГОСТ Р 54667, п.9	Кисломолочные продукты с плодово-ягодными начинками	—		Массовая доля сахарозы	(2,0-50,0) %
328.	ГОСТ 8756.13, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	—		Массовая доля сахарозы	(1,0-70,0) %
329.	ГОСТ 15113.6, п.2	Концентраты пищевые	—		Массовая доля сахарозы	(0,2-64,0) %
330.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы	—		Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
331.	ГОСТ 5667, п.5а	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	—		Форма	соответствие/не соответствие
					Поверхность	
					Цвет	
					Наличие посторонних включений	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	описательный метод				Хруст от минеральной примеси	наличие/отсутствие
					Признаки болезни и плесени	наличие/отсутствие
					Пропеченность	-
					Промес	соответствие/не соответствие
					Пористость	
332.	ГОСТ 19792, п.7.5	Мед натуральный	—		Массовая доля воды	(13-25) %
333.	ГОСТ 9959	Мясо,мясные и мясосодержащие продукты	—		Внешний вид	соответствие/не соответствие
					Цвет	
					Консистенция	
					Сочность	
					Состояние поверхности	
334.	ГОСТ 34130, п.12	Фрукты сушеные	—	з 0803-0806 из 0813	Наличие металлических примесей	наличие/отсутствие
335.	ГОСТ 34130, п.13				Зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие
336.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	—		Хруст	наличие/отсутствие
337.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	—	-	Прозрачность	соответствие/не соответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		массового изготовления			Внешний вид	
					Цвет	
					Отсутствие взвешенных частиц	наличие/отсутствие
					Консистенция	
					Наличие плотных частиц	
					Состав	соответствие/не соответствие
					Тщательность очистки	
					Правильность формы нарезки	
					Отсутствие посторонних включений	наличие/отсутствие
					Наличие комков	
					Развариваемость	соответствие/не соответствие
					Слипаемость	
					Правильность разделки	
					Правильность подготовки (нарезка, панировка)	
					Степень готовности	
338.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.2.3.46-06	Почва, грунт (кислоторастворимые формы металлов)	-	-	Кадмий	(0,10-20) мг/кг
					Свинец	(0,5-150) мг/кг
					Медь	(1,0-300) мг/кг
					Цинк	(1,0—300) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-30) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Ртуть	(0,10-50) мг/кг
601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а						
339.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 -97 п.10.2 п.9	Поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, очищенная сточная вода	—	-	Содержание растворенного кислорода	(0,1-10,0), мгО2 /дм3
					БПК 5 Расчетный метод	(0,5-200), мгО2 /дм3
340.	Руководство по эксплуатации ВР 29.00.000-01 РЭ (Госреестр № 24997-13)	Поверхностные и сточные воды, питьевая вода, рыбоводческих хозяйств, в технологических процессах	—	-	Содержание растворенного кислорода	(0-10,0), мг/дм3
341.	ФР.1.31.2009.05508	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы	—	-	Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен)	(0,05-200) мг\м3
342.	ФР.1.31.2009.05414	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы	—	-	Отбор проб Этанол	(1,0-2000) мг\м3
343.	ФР.1.31.2009.05510	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы	—	-	Отбор проб Винилацетат	(0,08-400) мг\м3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
344.	ФР.1.312012.12721	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы	-	-	Отбор проб Уксусная кислота (этановая кислота)	(1-200) мг\м3
345.	МУ № 122-5\72 п.2.1.4	Готовые блюда в организованных коллективах	-	-	Содержание сухих веществ в порции блюда	(5-250) г
346.	МУ № 122-5\72(п.7.2.2)	Фритюрный жир	-	Из 1517	Степень термического окисления фритюрного жира	(1,2-1,7) nd
347.	ГОСТ 11812 п. 1	Масла растительные	-		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-2.0) %
348.	ГОСТ 26593	Масла растительные	-		Перекисное число	(0,1-40) ммоль\кг
349.	ГОСТ 31933п.7.1	Масла растительные	—		Кислотное число	(0,1-30,0)мг КОН\г
350.	ГОСТ 20444	Движение транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях.	—		Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
351.	ГОСТ 5717.1	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	–	–	Отбор проб	–
352.	ГОСТ 15844	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов	–	–	Отбор проб	–
353.	ГОСТ 32671	Тара стеклянная для продуктов детского питания	–	–	Отбор проб	–
354.	ГОСТ 32130	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности	–	–	Отбор проб	–
355.	ГОСТ Р 52898	Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов. Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов.	–	–	Отбор проб	–
356.	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	–	–	Отбор проб	–
601800 Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12						
357.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Продукты пищевые	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
358.	МУК 4.2.2870-11 п.5.2.3.2	Вода поверхностных	-	-	Холерный вибрион	Обнаружены/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	5.1.3	водоёмов. Биоматериал от человека: испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал				обнаружены
					Холерный вибрион	Обнаружены/не обнаружены
359.	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.1-5.1.3.1 п.5.2-5.3	Смывы с овощей и оборудования. Биоматериал от человека: испражнения, моча, смыв из зева, кровь, операционный или секционный материал,	-	-	Бактерии рода Yersinia Отбор проб	Обнаружены/не обнаружены
360.	МУ №3182 -84 п.4.3 П.4.4 П.3.5	Смывы с объектов окружающей среды в аптеках. Воздух.	-	-	БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					S.aureus	Обнаружены/не обнаружены
					Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 10 (10-2,9x103)КОЕ/м3
					S.aureus	Менее 4 (4-1,2x103)КОЕ/м3
					Дрожжи	Менее 10 (10-2,9x103)КОЕ/м3
	П.3.4	Посуда			плесневые грибы	Менее 10 (10-2,9x103)КОЕ/м3
					КМАФАнМ	(<1,0-9,9x103)КОЕ/см3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		аптечная.пробки,прокладки,воронки,цилиндры.			БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Ps.aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
361.	МР №0100/13745-07-34 От 29.12.07г п.п.8-11	Биологический материал от людей(кровь, испражнения,моча, секционный материал.)	-	-	Бактерии рода: Salmonella typhi S.paratyphi A S.paratyphi B S.paratyphi C	Обнаружены/не обнаружены
362.	МУ 04-723.3 от 1984г.	Биоматериал от человека: испражнения,кровь,моча, желчь,промывные воды.секционный материал,отделяемое ран,половых органов,ликвор,отделяемое дыхательных путей,пунктаты органов. Сыворотка крови Бактериальные культуры семейства Enterobacteriaceae	-	-	Отбор проб Бактерии семейства Enterobacteriaceae Антитела к шигеллам и сальмонеллам Чувствительность к бактериофагам.	Обнаружены/не обнаружены Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
363.	МУК 4.2.3065 -13п.6	Биологический материал из ротоглотки, материал с пораженных участков (раны,глаза,уши,кожа,гениталии).При постмортальном исследовании секционный материал	-	-	Бактерии рода Corinebacterium	Обнаружены/на обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(материал с миндалин, гортани, полости носа и другое)				
364.	МР 4.2.0078/1-13	Биологический материал: кровь, спинномозговая жидкость, назофарингеальная слизь.	-	-	Neisseria meningitides	Обнаружены/не обнаружены
					Haemophilus influenza	Обнаружены/не обнаружены
					Streptococcus pneumonia	Обнаружены/не обнаружены
					Отбор проб	-
365.	МР 3.1.2.0072-13 П.6	Биологический материал : Слизь из верхних дыхательных путей с задней стенки глотки			Бактерии рода Bordetella	Обнаружены/не обнаружены
366.	Приказ МЗ СССР № 535 От 22.04.85г	Биологический материал : кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, глаз, ушей, открытых инфицированных ран, отделяемое женских половых органов. Материал при аутопсии.	-	-	Род Haemophilus	Обнаружены/не обнаружены
					Род Streptococcaceae	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии (<1x10 ³ -5x10 ⁶) КОЕ/мл
					Род Staphylococcus	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии (<1x10 ³ -5x10 ⁶) КОЕ/мл
					Семейство	Обнаружены/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Enterobacteriaceae	обнаружены Степень бактериурии ($<1 \times 10^3$ - 5×10^6)КОЕ/мл
					Род Neisseria	Обнаружены/не обнаружены
					Род Corinebacterium	Обнаружены/не обнаружены
					Неферментирующие грамотрицательные Микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии ($<1 \times 10^3$ - 5×10^6)КОЕ/мл
					Род Candida	Обнаружены/не обнаружены Степень бактериурии ($<1 \times 10^3$ - 5×10^6)КОЕ/мл
367.	МР МЗ СССР №10-11/31 От 14.04.86г П.4	Биологический материал: фекалии	-	-	Бифидобактерии	($<10^6$ - 10^{10}))КОЕ/г
					Лактобактерии	($<10^5$ - 10^9))КОЕ/г
					Энтерококки	($<10^5$ - 10^7))КОЕ/г
					стафилококки	($<10^3$ - 10^5))КОЕ/г
					Дрожжеподобные и грибы рода Candida	($<10^3$ - 10^5))КОЕ/г
					Условно-патогенные энтеробактерии	($<10^1$ - 10^4))КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии	Обнаружены/не обнаружены
					Эшерихии	($<10^6$ - 10^8))КОЕ/г
					Pseudomonas	($<10^1$ - 10^4))КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					aeruginosa	
					Спорообразующие анаэробы (клостридии)	(<10 ³ -10 ⁵))КОЕ/г
368.	МУК 4.2.1890-04 пп.4.3	Бактериальные возбудители инфекционных заболеваний человека-культуры микроорганизмов	-	-	чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам.	Зона подавления роста (0-37)мм Чувствительный Умеренно-чувствительный Резистентный
369.	МУ 3.1.2007-05 п.5.1	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	Наличие/отсутствие
370.	Инструкция по применению «Диагностикум туляремиальный жидкий для объёмной и кровянокапельной реакции агглютинации» РУ №ФСР 2008/03073 от 26.04.2017	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	Наличие/отсутствие
371.	МУК 4.2.1887 пп.7.2 П.8	Биологический материал : кровь, спинномозговая жидкость, назофарингеальная слизь.	-	-	Бактерии рода Neisseria	Обнаружены/не обнаружены
					Род Haemophilus	Обнаружены/не обнаружены
					Род Streptococcus	Обнаружены/не обнаружены
					Род Staphylococcus	Обнаружены/не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены
					Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены
372.	МУК 4.3.2194	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях.	—	—	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
373.	МУ 1844	Рабочие места.	—	—	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
374.	ГОСТ 20444	Движение транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях.	—		Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
375.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места.	—	—	Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	(20-139) дБА
					Общий уровень звукового давления	(20-139) дБА
					Эквивалентный	(20-139) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					уровень звука	
					Максимальный уровень звука	(20-139) дБА
376.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п. 2.3)	Физические факторы неионизирующей природы(далее-физические факторы) на рабочих местах и источникам этих физических факторов			Микроклимат Температура	(0 -+50) °С
					Относительная влажность,	(0-1,0)м/с
					Скорость движения воздуха)	(3-90)%
					Уровень искусственной освещенности	(10-200000) Лк
					ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10)В/м (8-100)В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
377.	СанПин 2.2.2/2.4.1340 (с изменениениями: №1- СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН2.2.2/2.4.2732-10	Рабочие места и источники источников физических факторов неионизирующей природы.	—	—	ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ	(0,8-10)В/м (8-100)В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
378.	ГОСТ 5717.1	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	—	—	Отбор проб	—
379.	ГОСТ 15844	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов	—	—	Отбор проб	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ 32671	Тара стеклянная для продуктов детского питания	–	–	Отбор проб	–
381.	ГОСТ 32130	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности	–	–	Отбор проб	–
382.	ГОСТ Р 52898	Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов. Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов.	–	–	Отбор проб	–
383.	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	–	–	Отбор проб	–
602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в						
384.	ГОСТ 25011 (п. 2)	Мясо и мясные продукты	-		Общий белок	-
385.	ГОСТ 4288 - п. 2.3 - п. 2.8 - п. 2.9	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницеля, зразы, рулеты, бифштексы)	-		Органолептические показатели	-
					Определение содержания хлеба	-
386.	ГОСТ Р 52686	Сыры, плавленые сыры	-		Внешний вид	-
387.	ГОСТ Р 53359	Молоко, продукты переработки молока	-		рН	3 – 8 ед.
388.	ГОСТ Р 51456	Все виды сливочного	-		рН	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		масла и масляной пасты				
389.	ГОСТ Р 51331	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-		Внешний вид	-
390.	ГОСТ Р 52090	Питьевое молоко, упакованное в потребительскую тару, молочный напиток	-		Внешний вид	-
391.	ГОСТ Р 52091	Питьевые сливки, упакованные в потребительскую тару после термообработки	-		Внешний вид	-
392.	ГОСТ Р 52092	Сметана, упакованная в потребительскую тару	-		Внешний вид	-
393.	ГОСТ Р 52093	Кефир, упакованный в потребительскую тару	-		Внешний вид	-
394.	ГОСТ Р 52094	Ряженка, упакованная в потребительскую тару	-		Внешний вид	-
395.	ГОСТ Р 52095	Простокваша, упакованная в потребительскую тару	-		Внешний вид	-
396.	ГОСТ Р 52096	Творог, упакованный в потребительскую тару	-		Внешний вид	-
397.	ГОСТ Р 52686	Сыры, предназначенные для употребления в пищу	-		Внешний вид	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		или дальнейшей переработки				
398.	ГОСТ 29245	Консервы молочные	-		Внешний вид	-
399.	ГОСТ 29245 пункт 4	Консервы молочные	-		Герметичность металлических банок	0 – 100 %
400.	ГОСТ 15113.2 - пункт 2 - пункт 4 - пункт 5	Пищевые концентраты	-		Массовая доля минеральных примесей	-
					Металлические примеси	-
					Зараженность вредителями	-
401.	ГОСТ 5901 - пункт 10	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		Массовая доля металломагнитных примесей	0,00003 – 0,0001 %
402.	ГОСТ 7636 - пункт 8.4 - пункт 3.7.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, продукты их переработки	-		Металломагнитные примеси	-
					Массовая доля жира	-
403.	ГОСТ 27842	Хлеб, выработанный из муки пшеничной, обойной 2,1 и высшего сортов или из их смеси	-		Внешний вид	-
404.	ГОСТ 27844	Булочные изделия	-		Внешний вид	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия	-		Внешний вид	-
406.	ГОСТ 53882	Бараночные хлебобулочные изделия	-		Внешний вид	-
407.	ГОСТ 52462	Хлебобулочные изделия из пшеничной муки	-		Внешний вид	-
408.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби	-		Массовая доля металломагнитных примесей	-
409.	ГОСТ Р 51865	Макаронные изделия	-		Внешний вид	-
410.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	-		Массовая доля минеральных примесей	-
411.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки, подобные им продукты	-		Массовая доля растворимых сухих веществ	2 – 80 %
412.	ГОСТ 1750 (пункт 2)	Сушеные фрукты, их смеси, фруктовые десерты	-		Масса нетто	-
					Массовая доля минеральных примесей	-
					Массовая доля влаги	-
					Внешний вид	-
					Массовая доля компонентов	-
413.	ГОСТ 51153	Безалкогольные и слабогазированные напитки	-		Массовая доля двуокиси углерода	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		итки, воды искусственно минерализованные, напитки из хлебного сырья				
414.	ГОСТ 31746	Пиво	-		рН	-
415.	ГОСТ 31954 -пункт 5	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная воды	-		Жесткость	От 0,1 °Ж
416.	ГОСТ 18465 (пункт 6)	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная, сточная воды	-		Алюминий	0,04 – 0,56 мг\дм³
417.	ПНД Ф 14.1:2:4.146	Питьевая, природная, сточная воды	-		Цианиды	0,01 – 0,4 мг\дм³
418.	ПНД Ф 14.1:2.47	Природная, сточная воды	-		Молибден	0,001 – 4,0 мг\дм³
419.	РД 52.24.494	Природная, сточная воды	-		Растворенные формы никеля	0,005 – 0,4 мг\дм³
420.	ПНД Ф 14.1:2.195	Природная, сточная воды	-		Ионы цинка	0,005 – 5,0 мг\дм³
421.	ГОСТ 18308	Питьевая вода	-		Молибден	0,0025 – 0,16 мг\дм³
422.	ГОСТ 18293	Питьевая вода	-		Цинк	0,005 – 0,05 мг\дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
423.	Руководство по эксплуатации газоанализатора МГЛ – 19,3 ИРМБ.413416.001 РЭ	Воздух рабочей зоны	-		Серы двуокись	0 – 100 мг\м ³
424.	ГОСТ Р 54644 (пункт 6.1)	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу	-		Отбор проб	
425.	ГОСТ 12.1.014 - пункт 2.5.5.7;5.2.1.4; 5.2.1.7.2;5.2.6;5.3.3.5; 5.3.3.6;5.3.3.7	Воздух рабочей зоны	-	-	Вредные вещества	
					Отбор проб	
426.	Инструкция № 1135	Продукты и полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, рвотные массы, промывные воды, испражнения, моча, кровь, Слизь из зева и носа, смывы с инвентаря, тары, рук персонала, вода питьевая из графинов, питьевых	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе : Salmonella; Shigella; Escherichia; Proteus; Bacillus cereus	
					Коагулазон оложительные	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		бачков и других резервуаров. Содержимое желудка, отрезок тонкого кишечника, паренхиматозные органы (печень, селезенка), кровь из сердца, костных мозг, мезентариальные узлы, желчь в случае летального исхода			стафилококки	
					Энтерококки	
					Cl.perfringens	
427.	ГОСТ 30494 п. 6	Жилые, общественные здания и помещения	-	-	Результирующая температура помещения Tr ⁰ C	
428.	МУК 4.3.2756 п. 5	Производственные помещения. Рабочие места.	-	-	Интенсивность J теплового облучения, Вт/м ²	
429.	СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7	Производственные помещения. Рабочие места.	-	-	Интенсивность J теплового облучения, Вт/м ²	
430.	СанПиН 2.2.4.548-96 Приложение 2 п. 6	Производственные помещения. Рабочие места.	-	-	ТНС-индекс, ⁰ C	
431.	ГОСТ 26312.7	Крупа	-		Массовая доля влаги	
432.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и	-		КМАФАнМ;	От 1,0 до 9,9 x10n кое в 1 см3 или 1г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы.Метод определения количества мезофильных и факультативно анаэробных микроорганизмов.				
433.	ГОСТ Р 54354 п 8.7	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-		E.Coli	Отсутствие/наличие
434.	ГОСТ 32901 п.8.6.2	Молоко и молочная продукция	-		КТАФАНМ	От 1,0 до 9,9 x10n кое в 1 см3 или 1г
435.	ГОСТ 15113.4 пункт 3	Пищевые концентраты	-		Массовая доля влаги	0 – 50 %
436.	ГОСТ 5897 пункт 5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		Массовая доля составных частей	0 – 100 %
437.	МУ 287-113 (Приложение 4)	Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий мед.назначения	-		Отбор проб	-
438.	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты	-		Посторонние примеси	Обн.\не обн.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	пункт 3					
439.	ГОСТ 8756.18 -пункт 6	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в тару (металлическую, стеклянную, деревянную)	-		Внешний вид	Соотв.\не соотв.
440.	ГОСТ Р 50949 (пункт 6.12)	Рабочие места пользователей ПК - экран дисплея	-	-	Напряжённость электростатического поля	0,1 кВ ... 180 кВ
441.	Руководство по эксплуатации индикаторных трубок СИТИ.415522.200 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	(0 – 1000) мг\м ³
					Этилацетат	(0 – 2000) мг\м ³
442.	РД 52.04.186 метод 5.2.5.7	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	—	—	Свинец	(0,00024-0,0024) мг/м ³
443.	РД 52.04.186 метод 5.2.5.7, пункт 7.4				Отбор проб	-
601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71						
444.	ГОСТ 8218-89	Молоко сырое и термически обработанное	—		Чистота	Отсутствие/присутствие мех. частиц
445.	ГОСТ 29248	Молочные консервы сгущенные и сухие.	—		Массовая доля сахаров	(1,0-60)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
446.	ГОСТ 5478	Растительные масла, натуральные жирные кислоты	—		Число омыления	(100 – 400)мг КОН/г
447.	ГОСТ 23231	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины.	—		Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
448.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты	—		pH	(1-14) ед. pH
449.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птиц механической обвалки	—		Массовая доля костных включений	(0,1 -1,5)%
450.	ГОСТ 31749 п.8.12 П.8.13	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием доп. Сырья и высушенные в масле.	—		Кислотное число жира Перекисное число жира	(0-1,0)мг КОН/г (0-15) ммоль (½O)/кг
451.	ГОСТ 15113.6 п.2	Концентраты пищевые	—		Массовая доля сахаров	(0,5-10,0)%
452.	ГОСТ 5672	Хлебобулочные ,бараночные и сухарные изделия	—		Массовая доля сахаров	(1,0-40,0)%
453.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы квасы и напитки из хлебного сырья	—		Стойкость	(1-20) дней
454.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей., мясные и мясорастительные консервы	—		pH	(2 – 12) ед. pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
455.	ГОСТ 5903 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—		Массовая доля общего сахара	(1,0-50,0)%
456.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—		Масса нетто,	(10-50)%
					массовая доля составных частей	(1-2000) г
457.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	—		Намокаемость	(0-100)%
458.	ГОСТ 31774	Мед	—		Массовая доля влаги	(13-25)%
459.	ГОСТ 32263	Сыры мягкие	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					рисунок	Соответствие/несоответствие
460.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					рисунок	Соответствие/несоответствие
461.	ГОСТ 31688	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
462.	ГОСТ 31680	Масса творожная «особая»	—		Органолептические показатели: внешний вид	
					консистенция	
					цвет	
463.	ГОСТ 31457	Мороженое молочное, сливочное, пломбир.	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Структура	Соответствие/несоответствие
464.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	—		Органолептические показатели:	Соответствие/несоответствие
465.	ГОСТ Р 52054	Молоко натуральное коровье - сырье	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
466.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						тствие
					цвет на разрезе	Соответствие/несоответствие
					сочность	Соответствие/несоответствие
467.	ГОСТ 33741 п.7	Консервы мясные и мясосодержащие.	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
468.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					вид на срезе	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
469.	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, в т.ч.обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
470.	ГОСТ 31478	Консервы мясные рубленые стерилизованные	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						тствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					посторонние примеси	Наличие/отсутствие
471.	ГОСТ 31785	Полукопченые колбасы	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет вид на разрезе	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
					размер	Соответствие/несоответствие
					вязка батона	Соответствие/несоответствие
472.	ГОСТ Р 52196	Мясные вареные изделия продукты-колбасные	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					вид на разрезе	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
					размер	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						тствие
					вязка батона	Соответствие/несоответствие
473.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты, продукция из них	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
474.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
475.	ГОСТ 20056	Пресервы специального посола, изготовленные из рыбы океанического промысла	—		Органолептические показатели: консистенция мяса	Соответствие/несоответствие
					рыбы	Соответствие/несоответствие
					характеристика	Соответствие/несоответствие
					разделки	Соответствие/несоответствие
					состояние рыбы	Соответствие/несоответствие
					порядок укладки	Соответствие/несоответствие
					состояние заливки	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					наличие посторонних примесей	Соответствие/несоответствие
476.	ГОСТ 7453	Пресервы изготовленные из разделанной рыбы с добавлением растительных масел, заливок и соусов	—		Органолептические показатели: консистенция мяса рыбы ;	оответствие/несоответствие
					овощей и фруктов	Соответствие/несоответствие
					состояние рыбы	Соответствие/несоответствие
					состояние заливки	Соответствие/несоответствие
					наличие налета	Соответствие/несоответствие
					белкового происхождения	Соответствие/несоответствие
					наличие чешуи	Соответствие/несоответствие
					состояние кожных покровов	Соответствие/несоответствие
477.	ГОСТ 17660	Рыба специальной разделки мороженая	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					наружные повреждения	Соответствие/несоответствие
					Разделка	Соответствие/несоответствие
					консистенция(после размораживания)	
					запах(после	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					размораживания)	тствие
478.	ГОСТ 31743	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в том числе яичные и овощные (с овощными порошками)	—		Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
479.	ГОСТ 31964 П.7.1 П.7.2	Изделия макаронные	—		Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
480.	ГОСТ Р50847	Пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
481.	ГОСТ 31749 П.8.1	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды и высушенные в масле	—		Органолептические показатели: состояние изделий после приготовления	Соответствие/несоответствие
482.	ГОСТ Р 52189	Пшеничная мука	—		Органолептические показатели: наличие минеральной примеси	Соответствие/несоответствие
483.	ГОСТ 32101	Соки фруктовые прямого отжима	—		Органолептические показатели:	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид	
					цвет	Соответствие/несоответствие
484.	ГОСТ 32102	Фруктовые концентрированные соки	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
485.	ГОСТ 32103	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово овощные восстановленные	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
486.	ГОСТ 31711	пиво	—		Органолептические показатели: Прозрачность	Соответствие/несоответствие
487.	ГОСТ 32574	Чай зеленый	—		Органолептические показатели: Внешний вид настоя чая	Соответствие/несоответствие
					Цвет разваренного чайного листа	Соответствие/несоответствие
					Внешний вид чая	Соответствие/несоответствие
488.	ГОСТ 32573	Чай черный	—		Органолептические	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					показатели: Внешний вид настоя чая	тствие
					Цвет разваренного чайного листа	Соответствие/несоответствие
					Внешний вид чая	Соответствие/несоответствие
489.	ГОСТ 5897 п.3,4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	—		Органолептические показатели:	
					количество изделий в 1кг	(1-1000)штук
					масса нетто	(0,001-2,0) кг
490.	ГОСТ 15810	Пряничные изделия	—		Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
491.	ГОСТ 14033	Крекер, представляющий собой кондитерское изделие слоистой структуры	—		Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						тствие
492.	ГОСТ 15052	Кексы ,представляющий собой кондитерское изделие	—		Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Начинка	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
493.	ГОСТ 6441	Пастильные кондитерские .изделия ,представляющий собой сахаристые кондитерское изделие	—		Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
494.	ГОСТ 6502	Халва, представляющий собой сахаристые кондитерское изделие	—		Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						тствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					Посторонние примеси	Соответствие/несоответствие
495.	ГОСТ 4570	Конфеты, представляющий собой сахаристые кондитерские изделия	—		Органолептические показатели: Форма Внешний вид	Соответствие/несоответствие
496.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	—		Органолептические показатели: (Внешний вид консистенция)	Соответствие/несоответствие
497.	ГОСТ 33222	Сахар белый	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Чистота раствора	Соответствие/несоответствие
498.	ГОСТ 7694	Фруктовые маринады, изготовленные из свежих или быстрозамороженных фруктов			Органолептические показатели: Внешний вид фруктов заливки	Соответствие/несоответствие
					Консистенция фруктов	Соответствие/несоответствие
					Цвет фруктов	Соответствие/несоответствие
499.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые	—		Органолептические	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	П.2	консервированные ,кроме молочных			показатели: Внешний вид	тствие
					Цвет	Соответствие/несоотве тствие
					Консистенция	Соответствие/несоотве тствие
500.	ГОСТ 1750 п.2.7	Фрукты сушеные, их смеси и фруктовые десерты	—		Органолептические показатели: Внешний вид (форма, цвет)	Соответствие/несоотве тствие
					Консистенция	Соответствие/несоотве тствие
501.	ГОСТ 1683 п.1	Овощи сушеные	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоотве тствие
					Консистенция	Соответствие/несоотве тствие
601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова , д.18						
502.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты обогащённые бифидобактериями бифидум	-		Отбор проб	-
					Подготовка проб к анализу	-
					Bifidobacterium bifidum	Обнаружены/не обнаружены; (1,0 – 9,9 x 108) КОЕ/г(см3)
503.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств	-		Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(Менее 1,0 – 9,9 x 103) КОЕ/см3
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода	Обнаружены/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов и глазных капель, инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основах			Proteus	обнаружены
					Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(Менее 1,0 – 9,9 x 103) КОЕ/см3
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
		Аптечная посуда			Отбор проб	-
					КМАФАнМ	(Менее 1,0 – 9,9 x 103) КОЕ/см3
					БГКП	Обнаружены /не обнаружены
504.	ОФС 1.2.4.0003	Стерильные лекарственные средства	-		Отбор проб	-
					Стерильность	Стерильно/нестерильно
505.	МР 2500 - 82 п.3	Биологический материал	-		Отбор проб	-
		Отделяемое верхних дыхательных путей			Enterococcus	Обнаружены /не обнаружены
		Гной, экссудат				
		Кровь				
		Моча				
506.	ГОСТ 8218-89	Молоко сырое и термически обработанное	—		Чистота	Отсутствие/присутствие мех. частиц
507.	ГОСТ 29248	Молочные	—		Массовая доля	(1,0-60)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		консервы сгущенные и сухие.			сахаров	
508.	ГОСТ 5478	Растительные масла, натуральные жирные кислоты	—		Число омыления	(100 – 400)мг КОН/г
509.	ГОСТ 23231	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины.	—		Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
510.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты	—		pH	(1-14) ед. pH
511.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птиц механической обвалки	—		Массовая доля костных включений	(0,1 -1,5)%
512.	ГОСТ 31749 п.8.12 П.8.13	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием доп. Сырья и высушенные в масле.	—		Кислотное число жира Перекисное число жира	(0-1,0)мг КОН/г (0-15) ммоль (½O)/кг
513.	ГОСТ 15113.6 п.2	Концентраты пищевые	—		Массовая доля сахаров	(0,5-10,0)%
514.	ГОСТ 5672	Хлебобулочные ,бараночные и сухарные изделия	—		Массовая доля сахаров	(1,0-40,0)%
515.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы квасы и напитки из хлебного	—		Стойкость	(1-20) дней

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырья				
516.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей., мясные и мясорастительные консервы	—		pH	(2 – 12) ед. pH
517.	ГОСТ 5903 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—		Массовая доля общего сахара	(1,0-50,0)%
518.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	—		Масса нетто,	(10-50)%
					массовая доля оставших частей	(1-2000) г
519.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	—		Намокаемость	(0-100)%
520.	ГОСТ 31774	Мед	—		Массовая доля влаги	(13-25)%
521.	ГОСТ 32263	Сыры мягкие	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					рисунок	Соответствие/несоответствие
522.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					цвет	Соответствие/несоответствие
					рисунок	Соответствие/несоответствие
523.	ГОСТ 31688	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
524.	ГОСТ 31680	Масса творожная «особая»	—		Органолептические показатели: внешний вид	
					консистенция	
					цвет	
525.	ГОСТ 31457	Мороженое молочное, сливочное, пломбир.	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Структура	Соответствие/несоответствие
526.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	—		Органолептические показатели:	Соответствие/несоответствие
527.	ГОСТ Р 52054	Молоко натуральное коровье - сырье	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						тствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
528.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет на разрезе	Соответствие/несоответствие
					сочность	Соответствие/несоответствие
529.	ГОСТ 33741 п.7	Консервы мясные и мясосодержащие.	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
530.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					вид на срезе	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
531.	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, в т.ч.обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		птицы.			Консистенция	Соответствие/н есоответствие
532.	ГОСТ 31478	Консервы мясные рубленые стерилизованные	—		Органолепти ческие показатели: внешний вид	Соответствие/н есоответствие
					консистенция	Соответствие/н есоответствие
					цвет	Соответствие/н есоответствие
					посторонние примеси	Наличие/отсутствие
533.	ГОСТ 31785	Полукопченые колбасы	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/н есоответствие
					цвет	Соответствие/несоотве тствие
					консистенция	Соответствие/несоотве тствие
					форма	Соответствие/несоотве тствие
					размер	Соответствие/несоотве тствие
					вязка батона	Соответствие/несоотве тствие
534.	ГОСТ Р 52196	Мясные продукты-вареные колбасные изделия	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоотве тствие
					Цвет	Соответствие/несоотве тствие
					вид на разрезе	Соответствие/несоотве тствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					форма	оответствие/несоответствие
					размер	Соответствие/несоответствие
					вязка батона	Соответствие/несоответствие
535.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты, продукция из них	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
536.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
537.	ГОСТ 20056	Пресервы специального посола, изготовленные из рыбы океанического промысла	—		Органолептические показатели: консистенция мяса	Соответствие/несоответствие
					рыбы	Соответствие/несоответствие
					характеристика	Соответствие/несоответствие
					разделки	Соответствие/несоответствие
					состояние	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					рыбы	есоответствие
					порядок укладывания	Соответствие/н есоответствие
					состояние заливки	Соответствие/н есоответствие
					наличие посторонних примесей	Соответствие/н есоответствие
538.	ГОСТ 7453	Пресервы изготовленные из разделанной рыбы с добавлением растительных масел, заливок и соусов	—		Органолептические показатели: консистенция мяса рыбы ;	Соответствие/н есоответствие
					овощей и фруктов	Соответствие/н есоответствие
					состояние рыбы	Соответствие/н есоответствие
					состояние заливки	Соответствие/н есоответствие
					наличие налета	Соответствие/н есоответствие
					белкового происхождения	Соответствие/н есоответствие
					наличие чешуи	Соответствие/н есоответствие
					состояние кожных покровов	Соответствие/н есоответствие
539.	ГОСТ 17660	Рыба специальной разделки мороженая	—		Органолептические показатели: внешний вид	Соответствие/несоответствие
					наружные	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					повреждения	тствие
					Разделка	Соответствие/несоответствие
					консистенция(после размораживания)	
					запах(после размораживания)	Соответствие/несоответствие
540.	ГОСТ 31743	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в том числена яичные и овощные (с овощными порошками)	—		Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
541.	ГОСТ 31964 П.7.1 П.7.2	Изделия макаронные	—		Органолептические показатели: Цвет	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
542.	ГОСТ Р50847	Пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
543.	ГОСТ 31749 П.8.1	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды и высушенные в масле	—		Органолептические показатели: состояние изделий после приготовления	Соответствие/несоответствие
544.	ГОСТ Р 52189	Пшеничная мука	—		Органолептические	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					показатели: наличие минеральной примеси	тствие
545.	ГОСТ 32101	Соки фруктовые прямого отжима	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
546.	ГОСТ 32102	Фруктовые концентрированные соки	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
547.	ГОСТ 32103	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					консистенция	Соответствие/несоответствие
					цвет	Соответствие/несоответствие
548.	ГОСТ 31711	пиво	—		Органолептические показатели: Прозрачность	Соответствие/несоответствие
549.	ГОСТ 32574	Чай зеленый	—		Органолептические показатели: Внешний вид настоя чая	Соответствие/несоответствие
					Цвет разваренного	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					чайного листа	
					Внешний вид чая	Соответствие/несоответствие
550.	ГОСТ 32573	Чай черный	—		Органолептические показатели: Внешний вид настоя чая	Соответствие/несоответствие
					Цвет разваренного чайного листа	Соответствие/несоответствие
					Внешний вид чая	Соответствие/несоответствие
551.	ГОСТ 5897 п.3,4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	—		Органолептические показатели:	
					количество изделий в 1 кг	(1-1000)штук
					масса нетто	(0,001-2,0) кг
552.	ГОСТ 15810	Пряничные изделия	—		Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
553.	ГОСТ 14033	Крекер, представляющий собой	—		Органолептические показатели:	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кондитерское изделие слоистой структуры			Цвет	
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
554.	ГОСТ 15052	Кексы, представляющий собой кондитерское изделие	—		Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Начинка	Соответствие/несоответствие
					Вид в изломе	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
555.	ГОСТ 6441	Пастильные кондитерские изделия, представляющий собой сахаристые кондитерское изделие	—		Органолептические показатели: Структура	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					форма	Соответствие/несоответствие
556.	ГОСТ 6502	Халва, представляющий собой сахаристые	—		Органолептические показатели:	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кондитерское изделие			Структура	
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
					Поверхность	Соответствие/несоответствие
					Посторонние примеси	Соответствие/несоответствие
557.	ГОСТ 4570	Конфеты, , представляющий собой сахаристые кондитерские изделия	—		Органолептические показатели: Форма Внешний вид	Соответствие/несоответствие
558.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	—		Органолептические показатели: (Внешний вид консистенция)	Соответствие/несоответствие
559.	ГОСТ 33222	Сахар белый	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Чистота раствора	Соответствие/несоответствие
560.	ГОСТ 7694	Фруктовые маринады, изготовленные из свежих или быстрозамороженных фруктов			Органолептические показатели: Внешний вид фруктов заливки	Соответствие/несоответствие
					Консистенция фруктов	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					фруктов	тствие
561.	ГОСТ 8756.1 П.2	Продукты пищевые консервированные ,кроме молочных	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Цвет	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
562.	ГОСТ 1750 п.2.7	Фрукты сушеные, их смеси и фруктовые десерты	—		Органолептические показатели: Внешний вид (форма, цвет)	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие
563.	ГОСТ 1683 п.1	Овощи сушеные	—		Органолептические показатели: Внешний вид	Соответствие/несоответствие
					Консистенция	Соответствие/несоответствие

Руководитель испытательного лабораторного центра



Т.А. Вергулес