

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Литвак А.Г.
Подпись, инициалы, фамилия

20__г. 24 ИЮЛ 2018

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AP77
от 20.03.2017 г.
на 16 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты "МИОТ"
наименование испытательной лаборатории

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 31, корп. 3, пом. 12, 12а, 12б
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 8844-75 п. 2	Нити, пряжа, полотна, ткани, крученые изделия, нитки швейные и изделия из них. Полотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные полимерные материалы, в том числе на текстильной основе и изделия из них. Одежда и	13.10	3921	Отбор образцов (проб)	-
2	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 1		13.10.5	3926		
3	ГОСТ 13587-77 п. 2		13.10.12	4015		
4	ГОСТ 16218.0-93 п. 2		13.20	4104-4107		
5	ГОСТ 18321-73		13.91	4112-4115		
6	ГОСТ 20566-75 п. 7		13.91.11	4200		
7	ГОСТ 23948-80 п. 7		13.91.19	4202-4204		

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 26666.0-85 п. 2	изделия швейные и трикотажные.	13.92-13.94	4303-4304	Отбор образцов	-
9	ГОСТ 28631-2005 п. 6.2.2	Изделия чулочно-носочные.	13.95	5000-5900		
10	ГОСТ 28754-90 п. 3.5	Изделия текстильно-галантерейные,	13.95.10	5004-5007		
11	ГОСТ 938.0-75 п. 2	кожгалантерейные. Кожа и	13.96	5106-5113		
12	ГОСТ 3811-72 п. 2	изделия из кожи. Одежда и	13.96.14	5204-5212		
13	ГОСТ 25451-82 п. 3.2	изделия меховые. Кожа	13.99	5306-5311		
14	ГОСТ 314-72, п. 1	искусственная. Покрытия и	13.99.13	5401-5407		
15	ГОСТ 6611.0-73 п. 4.1	изделия ковровые. Игрушки	14.00	5408		
16	ГОСТ 29104.0-91 п. 2	мягконабивные. Одежда	14.11-14.12	5508-5516		
17	РСТ РСФСР 774-90, п. 1	специальная и средства защиты	14.12.11	5602-5606		
18	ГОСТ 9173-86	рук, и материалы для их	14.12.12	5903		
19	ГОСТ ИСО 5089-2001 п. 5, п. 6, п. 7	изготовления.	14.12.21	5701-5705		
20	ГОСТ 15902.3-79 п.7 1		14.12.22	5801-5806		
21	ГОСТ 106381-75		14.12.30	5808-5811	Климатические условия при проведении испытаний: Влажность Температура воздуха	От 30 до 75 % От +18 до +28 %
22	ГОСТ Р ИСО 139-2007	Нити, пряжа, полотна, ткани,	14.12.30.150	5903-5906		
		крученые изделия, нитки швейные	14.13-14.14	6001-6006		
		и изделия из них. Плотна	14.19	6101-6112		
		текстильные, ткани, в том числе	14.19.13	6114-6117		
		технические, пленочные	14.19.23	6201-6214		
		полимерные материалы, в том	14.19.41	6216		
		числе на текстильной основе и	14.19.42	6301-6304		
		изделия из них. Одежда и	14.20	6406		
		изделия швейные и трикотажные.	14.31	6504-6506		
		Изделия чулочно-носочные.	14.31.10	9113		
		Изделия текстильно-галантерейные,	14.39	9404		
		кожгалантерейные. Кожа и	15.11	9619		
		изделия из кожи. Одежда и	15.12			
		изделия меховые. Кожа	15.91.19			
		искусственная. Покрытия и	22.19			
		изделия ковровые. Игрушки	22.19.50			
			22.19.60			
			32.40			
			32.99.11			

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 3897-2015	мягконабивные. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	13.10	3921	Идентификация (требования к маркировке)	Соответствует/ не соответствует
24	ГОСТ 8737-77 п. 4		13.10.5	3926		
25	ГОСТ 10581-91 п. 1		13.10.12	4015		
26	ГОСТ 12453-77 п. 4		13.20	4104-4107		
27	ГОСТ 16958-71		13.91	4112-4115		
28	ГОСТ ISO 3758-2014		13.91.11	4202-4204		
29	ГОСТ 19411-88 п. 4		13.91.19	4303-4304		
30	ГОСТ 25227-82 п. 3		13.92-13.94	5004-5007		
31	ГОСТ 26623-85		13.95	5106-5113		
32	ГОСТ 30084-93		13.95.10	5204-5212		
33	ГОСТ Р 51293-99		13.96	5306-5311		
34	ГОСТ 28631-2005 п. 7.1, п. 5.5		13.96.14	5401-5407		
35	ГОСТ 24957-81 п. 1		13.99	5408		
36	ГОСТ 25871-83 п. 2		13.99.13	5508-5516		
37	ГОСТ 13827-85 п. 3		14.00	5602-5606		
38	ГОСТ 28846-90 п. 2.4		14.11-14.12	5903		
39	ГОСТ 23348-78 п. 2		14.12.11	5701-5705		
40	ГОСТ 288-72 п. 4.3, 4.4		14.12.12	5801-5806		
41	ГОСТ 1023-91 п. 1		14.12.21	5808-5811		
42	ГОСТ ИСО 5089-2001		14.12.22	5903-5906		
43	ГОСТ ISO 6330-2014	Нити, пряжа, полотна, ткани, крученые изделия, нитки швейные и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия чулочно-носочные. Изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная. Покровытия и изделия ковровые. Игрушки	14.12.30	6001-6006	Пробоподготовка, предварительная обработка материалов	
44	ГОСТ Р ИСО 6330-2014		14.12.30.150	6101-6112		
45	ГОСТ ISO 3759-2013		14.13-14.14	6114-6117	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
46	ГОСТ 4659-79 п. 2		14.19			
47	ГОСТ 30387-95		14.19.13			
48	ГОСТ 29104.15-91		14.19.23			
49	ГОСТ Р 50721-94		14.19.41			
50	ГОСТ ИСО 1833-2001		14.19.42			
51	ГОСТ ISO 1833-1-2011		14.20			
52	ГОСТ ISO 1833-2-2011		14.31			
			14.31.10			

1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ ISO 1833-3-2011	мягконабивные. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	14.39	6201-6214	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
54	ГОСТ ISO 1833-5-2011		15.11	6216		
55	ГОСТ ISO 1833-6-2013		15.12	6301-6304		
56	ГОСТ ISO 1833-7-2011		15.91.19	6406		
57	ГОСТ ISO 1833-8-2011		22.19	6504-6506		
58	ГОСТ ISO 1833-11-2011		22.19.50	9113		
59	ГОСТ ISO 1833-12-2011		22.19.60	9404		
60	ГОСТ ISO 1833-13-2011		32.40	9619		
61	ГОСТ ISO 1833-14-2011		32.99.11	9503		
62	ГОСТ ISO 1833-16-2015					
63	ГОСТ ISO 1833-17-2011					
64	ГОСТ ISO 1833-18-2011					
65	ГОСТ ISO 1833-20-2014					
66	ГОСТ ИСО 5088-2001					
67	ГОСТ 6611.2-73	Нити, пряжа, полотна, ткани, крученые изделия, нитки швейные и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия чулочно-носочные. Изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная. Покровытия и изделия ковровые. Игрушки мягконабивные. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.			Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве	От 0,1 до 30 Н От 0,2 до 300 мм От 0 до 60%
68	ГОСТ 23364-2001				Удлинение при заданной нагрузке	От 0 до 100 % От 1 до 200 мм
69	ГОСТ ISO 2062-2014					
70	ГОСТ 28843-90 п. 2					
71	ГОСТ 28447.2-90					

1	2	3	4	5	6	7
72	ГОСТ 19603-74	Нити, пряжа, крученые изделия, швейные нитки	13.20.31	5604-5609	Линейная усадка	От 0 до 100 %
73	ГОСТ 28401-2001		13.92.16	5803-5808		
74	ГОСТ 28843, п. 4		13.94.11	5811		
75	ГОСТ Р 56283-2014		13.96.13		Разрывная нагрузка при разрыве петель	От 0,1 до 30 Н
			13.96.17			
		13.99.11				
		13.99.15				
		13.99.16				
76	ГОСТ 32119-2012 п. 4.2	Одежда и изделия швейные и трикотажные. Одежда специальная и средства защиты рук. Изделия текстильно-галантерейные и кожгалантерейные	13.92-13.93	3926 20	Требования к соединительным швам и внешним декоративным элементам	Соответствует/ Не соответствует
77	ГОСТ 31407-2009 п. 4.2		13.95	4015		
			13.99.13	4202		
			14.11.10	4203 10		
			14.12	4303		
			14.13	5602		
			14.14	5701-5705		
		14.19	6101-6112			
78	ГОСТ 12807-2003	14.20	6116	Классификация стежков, строчек, швов	Соответствует/ Не соответствует	
		14.39	6201-6212			
		15.12	6215-6216			
		22.19.60	6301-6307			
		22.29.10	6505-6506			
		32.99.11	9113 90			
79	ГОСТ 4103-82 п. 6	Одежда и изделия швейные и трикотажные. Одежда специальная и средства защиты рук. Изделия текстильно-галантерейные и кожгалантерейные			Наличие необходимых конструктивных элементов. Совместимость и эргономичность необходимых защитных конструктивных элементов.	Соответствует/ Не соответствует
80	ГОСТ 28631-2005 п. 7.1					
81	ГОСТ 12.4.252-2013 п. 5					

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ 28631-2005 п. 7.3	Одежда и изделия швейные и трикотажные. Одежда специальная и средства защиты рук. Изделия текстильно-галантерейные и кожгалантерейные	13.92-13.93	3926 20	Масса изделия	От 1 г до 3000 г
83	ГОСТ 314-72 п. 2.4		13.95	4015		
84	ГОСТ 8845-87 п. 3		13.99.13	4202		
85	ГОСТ 17073-71		14.11.10	4203 10		
			14.12	4303		
			14.13	5602		
			14.14	5701-5705		
			14.19	6101-6112		
			14.20	6116		
			14.39	6201-6212		
			15.12	6215-6216		
	22.19.60	6301-6307				
	22.29.10	6505-6506				
			9113 90			
86	ГОСТ 3811-72 п. 4.3-4.6	Нити, пряжа, полотна, ткани, крученые изделия, нитки швейные и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия чулочно-носочные. Изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная. Покрытия и изделия ковровые. Средства индивидуальной защиты, в том числе дежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	13.10	3921	Линейные размеры	от 1 до 3000 мм
87	ГОСТ 8846-87 п. 2		13.10.5	3926		
88	ГОСТ 28631-2005 п. 7.2		13.10.12	4015		
89	ГОСТ 29104.1-91 п. 1		13.20	4100		
90	ГОСТ 28846-90 п. 4.2		13.91	4104-4107		
91	ГОСТ 12.4.010-75		13.91.11	4112-4115		
92	ГОСТ 18276.3-88		13.91.19	4202-4204		
93	ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.1		13.92-13.94	4303-4304		
94	ГОСТ 314-72 п. 2.1		13.95	5004-5007		от 1 до 3000 мм
			13.95.10	5106-5113		
			13.96	5204-5212		
			13.96.14	5306-5311		
95	ГОСТ 4103-82		13.99	5401-5407		
			13.99.13	5408		
96	ГОСТ 28754-90 п. 4.3		14.00			
			14.11-14.12			

1	2	3	4	5	6	7
97	ГОСТ 12023-2003	Полотна, ткани, крученые изделия и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия чулочно-носочные. Изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Кожа искусственная. Покрытия и изделия ковровые. Средства индивидуальной защиты, в том числе одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	14.12.11	5508-5516	Толщина	От 0,1 до 300,0 мм
98	ГОСТ 17073-71 п. 1		14.12.12	5602-5606		
99	ГОСТ 938.15-70		14.12.21	5903		
100	ГОСТ 29104.2-91		14.12.22	5701-5705		
			14.12.30	5801-5806		
			14.12.30.150	5808-5811		
			14.13-14.14	5903-5906		
			14.19	6001-6006		
			14.19.13	6101-6112		
			14.19.23	6114-6117		
			14.19.41	6201-6214		
			14.19.42	6216		
			14.20	6301-6304		
			14.31	6406		
			14.31.10	6504-6506		
101	ГОСТ 3811-72 п. 4.7	Полотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные полимерные материалы, в том числе на текстильной основе и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия чулочно-носочные. Изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная. Покрытия и изделия ковровые. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	14.39	9113	Поверхностная плотность	от 10 до 3000 г/м ²
102	ГОСТ 8846-87 п. 2		15.11	9404		
103	ГОСТ 18276.3-88		15.12	9619		
104	ГОСТ 8845-87 п. 4		15.91.19			
105	ГОСТ 314-72 п. 2.5		22.19		Стойкость к истиранию	От 1 до 100000 циклов
106	ГОСТ 29104.1-91 п. 2		22.19.50			
107	ГОСТ 15967-70		22.19.60			
108	ГОСТ 18976-73		32.99.11			
109	ГОСТ 29104.17-91				Гигроскопичность	От 0 до 100 %
110	ГОСТ 9913-90 п. 4.3, 4.6					
111	ГОСТ 12.4.167-85					
112	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3					
113	ГОСТ 30383-95 п. 3 (аутентичен ГОСТ Р 50720-94)					

1	2	3	4	5	6	7
115	ГОСТ 12088-77	Нити, пряжа, полотна, ткани, крученые изделия, нитки швейные и изделия из них. Плотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные	13.10	3921	Воздухопроницаемость	0 (воздухонепроницаема) От 5 до 2400 дм ³ /м ² с
116	ГОСТ ISO 9237-2013		13.10.5	3926		
			13.10.12	4015	Водопоглощение	От 0 до 500 %
			13.20	4104-4107		
		полимерные материалы, в том числе на текстильной основе и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия чулочно-носочные. Изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная. Покрытия и изделия ковровые. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	13.91	4112-4115		
117	ГОСТ 3813-72 (ИСО 811-81) п. 7		13.91.11	4202-4204		
			13.91.19	4303-4304		
			13.92-13.94	5004-5007		
			13.95	5106-5113		
			13.95.10	5204-5212		
			13.96	5306-5311		
			13.96.14	5401-5407		
			13.99	5408		
			13.99.13	5508-5516		
			14.00	5602-5606		
		Нити, пряжа, полотна, ткани, крученые изделия, нитки швейные и изделия из них. Плотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные	14.11-14.12	5903	Устойчивость окраски	От 1 до 5 баллов
			14.12.11	5701-5705		
			14.12.12	5800-5900		
			14.12.21	5801-5806		
			14.12.22	5808-5811		
			14.12.30	5903-5906		
119	ГОСТ 9733.0-83		14.12.30.150	6001-6006		
120	ГОСТ 2351-88 п. 2		14.13-14.14	6101-6112		
121	ГОСТ 7779-75 п. 2		14.19	6114-6117		
122	ГОСТ 33201-2014 п. 7		14.19.13	6201-6214		
123	ГОСТ 7913-76 п. 2		14.19.23			
124	ГОСТ 11151-77 п. 2.2-2.4		14.19.41			
			14.19.42			
125	ГОСТ 23433-79 п. 2.2-2.9		14.20			
			14.31			
126	ГОСТ 23627-89 п. 2.2-2.3		14.31.10			

1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ 9733.4-83	кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная. Покрывтия и изделия ковровые. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	14.39	6216	Устойчивость окраски к стирке	От 1 до 5 баллов
128	ГОСТ 9733.6-83		15.11	6301-6304	Устойчивость окраски к «поту»	От 1 до 5 баллов
129	ГОСТ 9733.5-83		15.12	6406	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	От 1 до 5 баллов
130	ГОСТ 9733.27-83		15.91.19	6504-6506	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	От 1 до 5 баллов
131	ГОСТ 9733.13-83		22.19	9113	Устойчивость окраски к органическим растворителям	От 1 до 5 баллов
132	ГОСТ 9733.7-83		22.19.50	9404	Устойчивость окраски к глажению	От 1 до 5 баллов
133	ГОСТ 9733.10-83		22.19.60	9619	Устойчивость окраски к каплям воды	От 1 до 5 баллов
134	ГОСТ 25617-2014 п. 18		32.99.11		Количество свободного формальдегида	Отсутствует От 1 до 2000 мкг/г
135	ГОСТ ISO 14184-1-2014				Интенсивность запаха	От 1 до 5 баллов
136	Инструкция № 880-71				Наличие запаха плесени	Присутствует/ отсутствует
137	ГОСТ 30877-2003 п. 5.2					
138	ГОСТ 22900-78 п. 1	Полотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные полимерные материалы, в том числе на текстильной основе и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия чулочно-носочные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная.. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	13.10	3921	Паропроницаемость	От 1 до 100 мг/см ²
139	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 5		13.10.5	3926	Капиллярность	От 1 до 270 мм
140	ГОСТ 29104.11-91		13.10.12	4015		
141	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 6		13.20	4104-4107	Водоупорность	От 1 до 1000 мм.вод.ст.
142	ГОСТ 8845-87 п. 2		13.91	4112-4115	Влажность	От 0 до 100 %
143	ГОСТ 8845-87 п. 2		13.91.11	4202-4204		
144	ГОСТ 6611.4-73		13.91.19	4303-4304		
145	ГОСТ 314-72 п. 2.2, 2.3		13.92-13.94	5004-5007		
146	ГОСТ 314-72 п. 2.2, 2.3		13.95	5106-5113		
147	РСТ РФСФР 774-90 п. 2.3		13.95.10	5204-5212		
148	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 2		13.96	5306-5311		
149	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 2		13.96.14		Влагопоглощение	От 0 до 500 %
150	ГОСТ 22900-78 п. 2		13.99		Влагоотдача	От 0 до 100 %
151	ГОСТ 3816-81 п. 4		13.99.13			

1	2	3	4	5	6	7
149	ГОСТ 30157.0-95	Полотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные полимерные материалы, в том числе на текстильной основе и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия чулочно-носочные. Изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная. Покрытия и изделия ковровые. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	14.00	5401-5407	Изменение линейных размеров после мокрой, влажно-тепловой обработки или химической чистки	От -15 до +15 %
150	ГОСТ 30157.1-95		14.11-14.12	5408		
151	ГОСТ 26223-84		14.12.11	5508-5516		
152	ГОСТ 31423-2010		14.12.12	5602-5606		
153	ГОСТ ISO 3759-2013		14.12.21	5903	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	От 0,1 до 10^{13} Ом
154	ГОСТ Р ИСО 5077-2007		14.12.22	5701-5705		
155	ГОСТ 19616-74		14.12.30	5801-5806		
156	ГОСТ 29104.20-91		14.12.30.150	5808-5811	Уровень напряженности электростатического поля	От 0,3 до 2500 кВ/м
157	МУК 4.1/4.3.1485-03		14.13-14.14	5903-5906		
158	ГОСТ 3813-72 п. 2		14.19	6001-6006	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве	От 0,98 до 2450 Н От 0,1 до 200 мм От 0 до 100%
159	ГОСТ 8847-85 п. 2		14.19.13	6101-6112		
160	ГОСТ 12580-78		14.19.23	6114-6117		
161	ГОСТ 15902.3-79 п. 2		14.19.41	6201-6214		
162	ГОСТ 17316-71		14.19.42	6216		
163	ГОСТ 29104.4-91		14.20	6301-6304		
164	ГОСТ 314-72 п. 2.11		14.31	6406		
165	ГОСТ 30303-95		14.31.10	6504-6506		
166	ГОСТ Р 56284-2014		14.39	9113		
167	ГОСТ Р 53226-2008 п. 5		15.11	9404		
168	ГОСТ EN 388-2012 п.6.3		15.12	9619		
169	ГОСТ 3813-72 п. 3		15.91.19		Раздирающая нагрузка (сопротивление раздиру)	От 0,98 до 2450 Н
170	ГОСТ 17074-71 метод А		22.19			
171	ГОСТ 17922-72		22.19.50			
172	ГОСТ 29104.5-91		22.19.60			
173	ГОСТ 30304-95		32.99.11			
174	ГОСТ Р ИСО 13937-2-2012				Раздирающая нагрузка (сопротивление раздиру)	От 0,98 до 2450 Н
175	ГОСТ Р ИСО 13937-3-2012					

1	2	3	4	5	6	7
176	ГОСТ Р ИСО 13937-4-2012	Полотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные полимерные материалы, в том числе на текстильной основе и изделия из них. Одежда и изделия швейные и трикотажные.	14.11-14.12	5407-5408	Раздирающая нагрузка (сопротивление раздиру)	От 0,98 до 2450 Н
177	ГОСТ 15902.3-79 п. 5		14.12.11	5512-5516		
178	ГОСТ 10550-93		14.12.12	5903	Жесткость при изгибе	от 1 до 100000 мкН*см ² от 1 до 1000 сН
179	ГОСТ 19204-73	Изделия чулочно-носочные. Изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные. Кожа и изделия из кожи. Одежда и изделия меховые. Кожа искусственная. Покровытия и изделия ковровые. Одежда специальная и средства защиты рук, и материалы для их изготовления.	14.12.21	5701-5705		
			14.12.22	5801-5806	Несминаемость	От 1 до 180°
			14.12.30	5808-5811		
			14.12.30.150	5903-5906		
			14.13-14.14	6001-6006		
			14.19	6101-6112		
			14.19.13	6114-6117		
			14.19.23	6201-6214		
			14.19.41	6216		
			14.19.42	6301-6304		
			14.20	6406		
			14.31	6504-6506		
			14.31.10	9113		
			14.39	9404		
			15.11	9619		
			15.12			
			15.91.19			
			22.19			
			22.19.50			
			22.19.60			
			32.99.11			
180	ГОСТ 8847-85 п.4	Полотна и изделия трикотажные, нетканые.	13.91	5603	Растяжимость при нагрузках меньше разрывных	От 0 до 100 %
181	ГОСТ 8847-85 п.4		13.95-13.96	6101-6112	Необратимая деформация	От 0 до 100 %
182	ГОСТ 14067-91		14.13.10	6114-6117		
183	ГОСТ 8846-87 п. 3		14.14.10		Величина перекоса	От 0 до 15 градусов
184	ГОСТ 15902.2-2003 п. 4.3		14.14.30		Число петель и проколов игл	От 0 до 200
185	ГОСТ 15902.2-2003 п. 4.7		14.19.10			
			14.19.42.160		Линейная плотность нити, извлеченной из полотна	От 1 до 200 текс
			14.31			
			14.39			

1	2	3	4	5	6	7
186	ГОСТ 28631-2005 п.7.5.	Одежда и изделия швейные и трикотажные. Изделия перчаточные. Изделия кожгалантерейные	13.92-13.93	3926 20	Разрывная нагрузка швов (прочность ниточных соединений). Разрывная нагрузка узлов крепления ручек	От 0,98 до 2450 Н
187	ГОСТ 28846-90 п. 4.3.		13.95	4015		
188	ГОСТ 28073-89 п. 3, 4		13.99.13	4202		
189	ГОСТ Р 51517-99		14.11-14.12	4203 10		
190	ГОСТ Р 51518-99		14.12.11	4303		
191	ГОСТ 12.4.263-2014 п. 4.4 метод А4	Одежда и изделия швейные и трикотажные, изделия перчаточные, изделия кожгалантерейные и материалы для их изготовления.	14.12.12	5407-5408	Водопроницаемость (водонепроницаемость), герметичность	Водопроницаемы/ Водонепроницаемы Герметичны/ не герметичны
192	ГОСТ 12.4.252-2013 п. 8.3		14.12.21	5512-5516		
193	ГОСТ 12.4.278-2014 п. 5.1.3		14.12.22	5903		
			14.12.30	5701-5705		
			14.12.30.150	5801-5806		
194	ГОСТ 12.4.252-2013 п. 8.2	Средства индивидуальной защиты рук: перчатки	14.13-14.14	5808-5811	Уровень (степень) свободы движения рук (удобство использования)	От 1 до 5 баллов
			14.19	5903-5906		
			14.19.13	6001-6006		
			14.19.23	6101-6112		
			14.19.41	6114-6117		
			14.19.42	6201-6214		
			14.20	6216		
			14.31	6301-6304		
			14.31.10	6406		
			14.39	6504-6506		
			15.11	9113		
			15.12	9404		
			15.91.19	9619		
			22.19			
			22.19.50			
			22.19.60			
			195	ГОСТ 17317-88		
196	ГОСТ 15902.3-79 п. 4 (прочность при расслаивании)	22.19.50	5901-5903			
197	ГОСТ 6768-75	32.99.11	5906			
198	ГОСТ Р 53226-2008 п. 7		5911			

1	2	3	4	5	6	7
199	ГОСТ 29104.3-91	Полотна текстильные, ткани, в том числе технические, пленочные полимерные материалы, в том числе на текстильной основе, полотна и ткани ворсовые, искусственный мех и изделия из них.	13.20	5407-5408	Число нитей на 10 см (плотность нитей), число ворсовых петель или пучков	От 1 до 1000 нитей
200	ГОСТ 3812-72		13.91-13.92	5512-5516		
201	ГОСТ 18276.1-88		13.95-13.96	5603	Число петельных рядов и петельных столбиков	От 1 до 200
202	ГОСТ 15902.2-2003 п. 4.4		13.99	5701-5705		
203	ГОСТ 8846-87 п. 4		22.19.50	5801-5806	Размер ячеек.	От 1 мкн до 5000 мкн
204	ГОСТ 29104.7-91			5808-5811		
205	ГОСТ 3815.1-93			5901-5903	Поверхностная плотность ворсового покрова	От 1 до 3000 г
206	ГОСТ 3815.2-93			5906		
207	ГОСТ 3815.4-93			6001-6006	Поверхностная плотность ворса	От 1 до 3000 г
208	ГОСТ 18276.1-88			6301-6304		
209	ГОСТ 15902.2-2003 п. 4.5				Высота ворса, длина ворса, длина нити в петле	От 1 до 100 мм
210	ГОСТ 26666.1-85					
211	ГОСТ 28490-90 п. 2				Устойчивость ворса к истиранию	От 0 до 100 % 0 - 100000 цикл
212	ГОСТ 9913 П.4.4					
213	ГОСТ 26006-83	Одежда и изделия меховые. Покровы и изделия ковровые.	13.91 13.93 14.20	4303 4304 5701-5705	Явная и скрытая прорубка	
214	ГОСТ 8541-2014	Изделия чулочно-носочные.	14.31.10	6115	Толщина шва зашивки мыска	От 0,1 до 10, 0 мм
215	ГОСТ 9176-87 п. 2				Минимальная допустимая растяжимость шва	От 0 до 100 %
216	ГОСТ 9176-87 п. 3				Число стежков строчки и ширина шва	От 1 до 100 От 1 до 10 мм
217	ГОСТ 9176-87 п. 4				Длина нити в стежке	От 1 до 30 мм

1	2	3	4	5	6	7
218	ГОСТ 938.11-69	Кожа и изделия из кожи, изделия кожгалантерейные.	15.11	4104-4107 4112-4115	Предел прочности при растяжении Удлинение при различных напряжениях, разрыве, напряжении при появлении трещин Условный модуль упругости и жесткости	От 1 до 1000 Па От 0 до 100% От 83 до 10000 Па
219	ГОСТ 12.4.141-99 п. 4.1 метод 1	Одежда специальная, средства защиты рук и материалы для их изготовления.	14.12.11	3926	Сопротивление порезу	От 10 до 5000 Н/мм
220	ГОСТ 12.4.118-82		14.12.12	4015	Стойкость к проколу	От 0, 98 до 2450 Н
221	ГОСТ 12.4.183-91 приложение 2		14.12.21	4203		
222	ГОСТ 12.4.241-2013		14.12.22	6101		
223	ГОСТ Р 12.4.260-2011		14.12.30	6102		
224	ГОСТ EN 388-2012 п.6.4		14.12.30.150	6113		
225	ГОСТ 11209-2014 п. 7.17		22.19.60	6114		
226	ГОСТ 16166-80 п. 3.9			6116		
227	ГОСТ 12.4.251-2013 п. 5.2.3			6201	Кислотонепроницаемость, Кислотопроницаемость	Кислотопроницаема/кислотонепроницаема
228	ГОСТ 12.4.063-79			6202		
229	ГОСТ 12.4.251-2013 п. 5.2.2			6203	Кислото- и щелочепроницаемость	pH от 1,638 до 13,360
230	ГОСТ 11209-2014 п. 7.18			6204	Кислотостойкость	От 0 до 100 %
231	ГОСТ 16166-80 п. 3.10			6210		
				6211		
				6216		

1	2	3	4	5	6	7
232	ГОСТ 11209-2014 п. 7.19	Одежда специальная, средства защиты рук и материалы для их изготовления.	14.12.11	3926	Маслоотталкивание Маслонепроницаемость	От 0 до 8 баллов
233	ГОСТ 12.4.280-2014 п. 6.17		14.12.12	4015		
234	ГОСТ Р ИСО 14419-2015 п. 9		14.12.21	4203		
235	ГОСТ 11209-2014 п. 7.20		14.12.22	6101		
236	ГОСТ Р 12.4.290-2013 п. 6.24		14.12.30	6102	Нефтеотталкивание	От 1 до 5 баллов
237	ГОСТ 11209-2014 п. 7.22		14.12.30.150	6113		
238	ГОСТ 29104.12-91		22.19.60	6114		
239	ГОСТ Р 12.4.290-2013 п. 6.25		32.99.11	6116		
240	ГОСТ 12.4.220-2002			6201	Нефтестойкость (стойкость к действию нефтепродуктов)	От 0 до 100 %
241	ГОСТ 2914.13-91			6202		
242	ГОСТ 12.4.170-86			6203		
243	ГОСТ 21050-2004 п. 8.1			6204		
244	ГОСТ 11209-2014 п. 7.21			6210	Нефтепроницаемость	Нефтепроницаема/ нефте непроницаема
245	ГОСТ 15898-70			6211		
246	ГОСТ Р ИСО 6941-99			6216		
247	ГОСТ ISO 6940-2011					
					Стойкость материалов и швов к действию агрессивных сред	От 0 до 100 %
					Стойкость к действию органических растворителей	От 0 до 100 %
					Устойчивости к сухой химической чистке	От 0 до 100 %
					Огнестойкость	Не горит/горит, не тлеет/тлеет, длина обугленного участка от 0,1 до 20 см
					Способность распространения пламени на вертикально ориентированных образцах	От 0,2 до 120 с от 0,1 до 560 мм

1	2	3	4	5	6	7
248	ГОСТ ISO 15025-2012, метод А, метод В	Одежда специальная, средства защиты рук и материалы для их изготовления.	14.12.11	3926	Огнестойкость при ограниченном распространении пламени	От 0,2 до 10 с
249	ГОСТ ISO 11612-2014 п. 6.3		14.12.12	4015		
250	ГОСТ Р 12.4.200-99		14.12.21	4203		
251	ГОСТ Р ИСО 14116-2013 п. 6.1		14.12.22	6101	Индекс ограниченного распространения пламени	от 1 до 3
252	ГОСТ Р 12.4.184-97		14.12.30	6102		
253	ГОСТ 29104.14-91		14.12.30.150	6113		
254	ГОСТ Р 52221-2001 п. 6,7		22.19.60	6114	Стойкость к прожиганию	От 0,01 до 600 с
255	ГОСТ Р 12.4.219-99, п. 4.1		32.99.11	6116	Термостойкость	От 0 до 100 %
256	ГОСТ 12.4.281-2014			6201		
257	ГОСТ 25779 -90	Игрушки мягконабивные.	32.40	6202		
258	ГОСТ Р 53906			6203	Площадь установленных сигнальных элементов, ширина и число полос сигнальных элементов	От 0 до 5 м ²
259	ГОСТ 25779 -90 п. 3.90.			6204		
				6210		
				6211	Требования к наполнителям	Соответствует/не соответствует
				6216		
					Прочность швов	От 0,1 до 2450 Н
					Воспламеняемость	От 1 до 120 с

Генеральный директор ООО «ИЛСИЗ «МИОТ»



Н. П. Савичева