

Руководитель (заместитель руководителя)

М. П. Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

190419

подпись

Приложение

к Заявлению о сокращении области

аккредитации

№ RA.RU.21AЯ24

от « 13 » апреля 20 16 г.

на 2 листах, лист 1

Копия

РОСАККРЕДИТАЦИИ


Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Бурятия»

670013, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.72Б

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31748	Продукты пищевые	-	0201-2010	Афлатоксин В ₁	8-300 мкг/кг
2	МУ 4082-86	Продукты пищевые	-	1001-1008	Афлатоксин В ₁	0.0005-0.02 мг/кг
3	СанПиН 42-123-4083-86	Рыба и продукты её переработки	-	0301-0307	Афлатоксин М ₁	0.0005-0.005 мг/кг
				0401-0410	Гистамин	0,1-100 мг/кг
				0701-0714		
4	ГОСТ 26361	Мука	-	0801-0813	Белизна	12,0-80,0 усл. ед.
5	ГОСТ 12571	Сахар	-	0901-0910	Сахароза	97,00-99,49 %

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 31100.1 ГОСТ 31100.2	Продукты переработки плодов и овощей		1101-1109 1201-1208 1501-1521 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Пагулин Пагулин	10.0 - 75.0 мкг/дм ³ 25.0 - 50.0 мкг/дм ³
8	ГОСТ 28497	Корма. Комбикорма	-	2308	Крошимость гранул	1-50 %
9	ГОСТ 28758				Водостойкость	0,1-20 мин.
10	ГОСТ 4974	Вода питьевая	-	2201, 2202	Марганец	0,01-5,0 мг/дм ³



Исполняющий обязанности директора

Е.П. Челночков

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

должность уполномоченного лица