

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория в г. Светлом филиала «Регион Северо-Запад» АО «Бюро Веритас Русь»

(ИЛ в г. Светлом АО «Бюро Веритас Русь») RA.RU.21HP08

наименование испытательной лаборатории (центра)

238340 РОССИЯ, Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 4

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие пра- вила и методы иссле- дований (испытаний), измерений, в том чис- ле документы, уста- навливающие правила и методы отбора об- разцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 17323	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины авто- мобильные, бензин прямогонный (нафта), бензин газовый стабиль- ный, бензины специальные, бенза- нолы, гексан-пентановая фракция, нефрас, уайт-спирит <i>Средний дистиллят:</i> топливо ди- зельное, топливо печное бытовое, топливо моторное топливо га- зотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное, топливо нефтяное ди- стиллятное керосин осветитель- ный, керосин технический	19.20.21.100, 19.20.23 19.20.23.110, 19.20.23.120, 19.20.23.190 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.26, 19.20.27	2710121101, 2710121109, 2710121501, 2710121509, 2710129008, 2710122100, 2710122501, 2710122509, 2710123100, 2710124110, 2710124120, 2710124130, 2710124190, 2710124500, 2710124900, 2710125100, 2710125900, 2710129002, 2710129008, 2710209000 2710191100, 2710191500, 2710192500, 2710192900, 2710194210, 2710194220, 2710194230, 2710194240, 2710194250, 2710194600, 2710194800, 2710201100, 2710201500, 2710201900	Массовая доля меркаптановой серы Массовая доля серводорода	(0 – 0,1) % (0 – 0,1) %


1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 31391	Нефть и конденсат газовый	06.10.10	270900100 270900900	Вязкость кинематическая	(1 – 1000) мм ² /с
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензин прямогонный (нафта), бензин газовый стабильный, бензины специальные, бензолы, гексан-пентановая фракция, нефрас, уайт-спирит	19.20.21.100, 19.20.23 19.20.23.110, 19.20.23.120, 19.20.23.190	2710121101, 2710121109, 2710121501, 2710121509, 2710129008, 2710122100, 2710122501, 2710122509, 2710123100, 2710124110, 2710124120, 2710124130, 2710124190, 2710124500, 2710124900, 2710125100, 2710125900, 2710129002		
		<i>Средний дистиллят:</i> топливо дизельное, топливо печное бытовое, топливо моторное топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное, топливо нефтяное дистиллятное керосин осветительный, керосин технический	19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.26, 19.20.27	2710191100, 2710191500, 2710192500, 2710192900, 2710194210, 2710194220, 2710194230, 2710194240, 2710194250, 2710194600, 2710194800, 2710201100, 2710201500, 2710201900		
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, вакуумный газойль	19.20.28, 19.20.28.100, 19.20.28.110, 19.20.28.120, 19.20.28.190, 19.20.29.200	2710193100, 2710193500, 2710194260, 2710194290, 2710194600, 2710194800, 2710195101, 2710195109, 2710195501, 2710195509, 2710196201, 2710196209, 2710196401, 2710196409, 2710196601, 2710196609, 2710196801, 2710196809, 2710203101, 2710203109, 2710203501, 2710203509, 2710203701, 2710203709, 2710203901, 2710203909, 2710209000		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31391	<i>Масла:</i> нефтяные смазочные, моторные, гидравлические, трансмиссионные, компрессорные, индустриальные, турбинные, электроизоляционные, базовые	19.20.29.100, 19.20.29.110, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140, 19.20.29.150, 19.20.29.160, 19.20.29.170, 19.20.29.180, 19.20.29.190	2710197100, 2710197500, 2710198200, 2710198400, 2710198600, 2710198800, 2710199200, 2710199400, 2710199800	Вязкость кинематическая	(1 – 1000) мм ² /с
3	ГОСТ 32329	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензин прямогонный (нафта), бензин газовый стабильный, бензины специальные, бензолы, гексан-пентановая фракция, нефрас, уайт-спирит	19.20.21.100, 19.20.23 19.20.23.110, 19.20.23.120, 19.20.23.190	2710121101, 2710121109, 2710121501, 2710121509, 2710129008, 2710122100, 2710122501, 2710122509, 2710123100, 2710124110, 2710124120, 2710124130, 2710124190, 2710124500, 2710124900, 2710125100, 2710125900, 2710129002, 2710129008, 2710209000	Коррозия на медной пластинке	от 1а до 4с
4	ASTM D7423	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензин прямогонный (нафта), бензин газовый стабильный, бензины специальные, бензолы, гексан-пентановая фракция, нефрас, уайт-спирит	19.20.21.100, 19.20.23 19.20.23.110, 19.20.23.120, 19.20.23.190	2710121101, 2710121109, 2710121501, 2710121509, 2710129008, 2710122100, 2710122501, 2710122509, 2710123100, 2710124110, 2710124120, 2710124130, 2710124190, 2710124500, 2710124900, 2710125100, 2710125900, 2710129002, 2710129008, 2710209000	Содержание оксигенатов	(0,50 – 100) мг/кг
5	ГОСТ Р 51946	Нефть и конденсат газовый	06.10.10	270900100 270900900	Объемная доля воды	(0 – 10) %

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 31072	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, вакуумный газойль	19.20.28, 19.20.28.100, 19.20.28.110, 19.20.28.120, 19.20.28.190, 19.20.29.200	2710193100, 2710193500, 2710194260, 2710194290, 2710194600, 2710194800, 2710195101, 2710195109, 2710195501, 2710195509, 2710196201, 2710196209, 2710196401, 2710196409, 2710196601, 2710196609, 2710196801, 2710196809, 2710203101, 2710203109, 2710203501, 2710203509, 2710203701, 2710203709, 2710203901, 2710203909, 2710209000	Плотность при 15°C	(0,800 – 1,100) кг/дм ³

Заведующий Испытательной лабораторией в г. Светлом
филиала «Регион Северо-Запад» АО «Бюро Веритас Русь»
(по доверенности № БВ-2020/62 от 16.09.2020 г.)

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Стрелецкий С. Н.
инициалы, фамилия уполномоченного лица