

ПРИКАЗ

от «11» января 2020 г.
№ 11-2-2020

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Исследовательский лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц

ЭЛЕМЕНТАР

Р 00000000000000000000

- 184250 Мурманская область город Кировск проспект Ленина дом 36
- 184209 Мурманская область город Апатиты улица Нечаева дом 2а
- 184140 Мурманская область город Ковдор улица Кошица дом 9

RA.RU.513286

на 7 листах, лист 1

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
184250 Мурманская область город Кировск проспект Ленина дом 36						
1.	ГОСТ 17.1.5.05 п.1	Поверхностная вода	-	-	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 4288 п. 1, п. 2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.163	020714100	Отбор проб	-
3.	ГОСТ 7194 п. 1, п. 2, п. 2.1	Свежий картофель	01.13.51	Из 0701	Отбор проб	-
4.	ГОСТ 12569	Сахар-песок, сахар-рафинад и сахар-сырец	10.81	Из 1701-1702	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 19792 п. 6, п. 7.1	Мед натуральный	01.49.21	0409 00	Отбор проб	-
6.	ГОСТ 31752 п. 6, п. 7.1-7.7	Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия	10.71	Из 1905	Отбор проб	-
7.	ГОСТ 31822 п. 8	Плоды кабачков культурных сортов, собранных на стадии достижения технической спелости, поставляемые для реализации в свежем фасованном виде в розничную торговлю потребителю и не предназначенные для переработки, кабачки с цветком	01.13.39	Из 0709 93	Отбор проб	-
8.	ГОСТ 32049 п. 7, п. 8.2	Пищевые ароматизаторы, предназначенные для пищевой промышленности	10.83.12 10.82.23 10.82.22 10.89.19 10.61.24 10.89.19 20.53.10	Из 0901 Из 1704 Из 1806 Из 1901 Из 2106 Из 3302	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 32479 п.6	Средства для стирки: порошкообразные, гранулированные, агломерированные, формованные (таблетки, блоки и др.), пастообразные, жидкие (в т.ч. загущенные)	2041	Из 3402	Отбор проб	-
10.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71-10.72 10.82 10.13.14.160 10.13.15.170	1602906900 Из 1704 18060500 Из 1905	Отбор проб	-
11.	ГОСТ 33770 п. 3.1, п.3.2	Соль пищевая	10.84.30	2501 00	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 34298, п. 6	Свежие плоды томатов, поставляемые и реализуемые в свежем виде	01.13	Из 0702 00	Отбор проб	-
13.	ГОСТ 34306 п.6	Лук репчатый свежий	01.13	Из 0703	Отбор проб	-
14.	ГОСТ 34307 п.6	Плоды цитрусовых культур	01.23	Из 0805	Отбор проб	-
15.	ГОСТ 34314 п.6	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле	01.24.10	Из 0808	Отбор проб	-
16.	ГОСТ 34325 п.6	Перец сладкий свежий	01.18	Из 0904	Отбор проб	-
17.	ГОСТ Р 58340	Молоко и молочная продукция. Метод отбора проб с торговой полки и доставки проб в лабораторию	10.51.11	Из 0401-0406	Отбор проб	-
18.	МУ 2.3.2.1917 п. 8.1, прил. 1	Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	01.11 01.21-01.29 01.41-01.49 03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0902 Из 0904-0910 Из 1001-1008 Из 1101-1109 Из 1201-1214 Из 1302 Из 1501-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209 Из 2302-2206	Отбор проб	-
19.	Рекомендация Коллегии Евразийской экономической	Пищевая продукция	01.11 01.21-01.29	Из 0201-0210 Из 0301-0308	Отбор проб	-


1	2	3	4	5	6	7
	комиссии № 13 от 31.07.2018г. «Об отборе образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований технических регламентов Евразийского экономического союза» Приложение к рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии № 13 от 31.07.2018г. «Правила отбора образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований технических регламентов Евразийского экономического союза» (Рекомендация Коллегии ЕЭК № 13 от 31.07.2018)		01.41-01.49 03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89	Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 0814 00 000 0 Из 0901-0902 Из 0904-0910 Из 1001-1008 Из 1101 00 Из 1102-1108 1109 00 000 0 Из 1201-1214 Из 1302 Из 1501-1517 Из 1601 00 Из 1602-1605 Из 1701-1704 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2208 Из 2209 00 Из 2302-2206 Из 2501 00		
20.	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	01.11 01.21-01.29 01.41-01.49 03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 36.00.11.000	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0408 0410 Из 0701-0814 0901-0905 Из 1001-1008 Из 1101-1108 Из 1201-1204 1206-1214 1501-1517 1604-1605 1701, 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Мышьяк	(0,001-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			20.42 20.53	2201-2208 2501		
21.	ГОСТ 31866 п. 7.4.2 способ 2	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	36.00.11.000	Из 2201	Свинец/свинец суммарно Кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³
22.	ГОСТ 34135 п. 7	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72.11 10.39.11.000 10.13.14.160 10.13.14.170 10.13.14	1212 1602-1605 1902,1904-1905 2004-2005	Массовая доля хлеба	(1,2-32,5) %
23.	ПНД Ф 14.1:2.4.190	Питьевая, природная и сточные воды	36.00.11.000	Из 2201	ХПК/бихроматная окисляемость	(5-800) мгО/дм ³
24.	ПНД Ф 14.1:2.4.223 МУ № 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324)	Питьевые, природные, минеральные, морские и сточные воды.	36.00.11.000	Из 2201	Мышьяк (III) Мышьяк (V) Мышьяк общий	(0,002-0,02) мг/дм ³ (0,002-0,2) мг/дм ³ (0,02-0,5) мг/дм ³
25.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.48 МУ № 31-11/05 (ФР.1.34.2005.021119)	Почвы, тепличные грунты, сапропели, илы, донные отложения, твердые отходы	-	-	Мышьяк	(0,1-40,0) мг/кг
26.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.48 МУ № 31-11/05 (ФР.1.34.2005.021119)				Ртуть	(0,1-30,0) мг/кг
27.	МУ № 08-47/162 (ФР.1.31.2005.01450)	Воды природные, питьевые и очищенные сточные	36.00.11.000	Из 2201	Ртуть	(0,00004-0,00200) мг/дм ³
28.	МУ 2.6.1.3386	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров	-	-	Мощность AMBIENTного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(0,05 - 10 ³) мкЗв/ч
29.	СанПиН 2.2.2.3359 п. 2.3.	Рабочие места	-	-	Температура поверхностей	(-40 - +250) °C
30.	СанПиН 2.2.2.3359 п. 5.3.				Инфразвук: -уровни звукового давления в октавных полосах частот 2-16 Гц; -эквивалентный общий уровень инфразвука; - тах общий уровень инфразвука	(24-150) дБ
31.	Суммарная альфа- и бета-активность водных проб. Методика измерений Альфа-	Пресные и минерализованные природные воды хозяйственно-питьевого назначения, сточные и промисловые воды)	36.00.1, 11.07.11.110 11.07.11.111	2201	Суммарная объемная активность альфа-излучающих радионуклидов	(0,01 - 10 ³) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	бета радиометром УМФ-2000 (№ 01.00260-2014/2018-01/03)		11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110		Суммарная объемная активность бета-излучающих радионуклидов	(0,1 - 3 · 10 ³) Бк/кг
32.	Руководство по эксплуатации ТК-5.00.000РЭ Термометр контактный цифровой ТК-5.06	Поверхности твердых объектов	-	-	Температура поверхностей	(-40 - +250) °С
33.	Руководство по эксплуатации ЦАРЯ.2772.001 РЭ Термогигрометр Ива-6Н	Жилые, складские и производственные помещения, свободная атмосфера	-	-	Температура воздуха	(-20 - +50) °С
34.	Руководство по эксплуатации к рулетке измерительной металлической Fisco UM5M	Мебель	-	-	Относительная влажность воздуха	(0 - 98) %
					Линейные размеры	(0 - 5) м
184209 Мурманская область город Апатиты улица Нечаева дом 2а						
35.	Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5 от 28.02.1991г.	Стерилизаторы (паровые и воздушные)	-	-	Эффективность работы с применением биологических индикаторов	Эффективно/ неэффективно
184140 Мурманская область город Ковдор улица Кошкина дом 9						
36.	ГОСТ 17.1.5.05 п.1	Поверхностная вода	-	-	Отбор проб	-
37.	ГОСТ 4288 п. 1, п. 2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.163	020714100	Отбор проб	-
38.	ГОСТ 7194 п. 1, п. 2, п.2.1	Свежий картофель	01.13.51	Из 0701	Отбор проб	-
39.	ГОСТ 12569	Сахар-песок, сахар-рафинад и сахар-сырец	10.81	Из 1701-1702	Отбор проб	-
40.	ГОСТ 19792 п. 6, п.7.1	Мед натуральный	01.49.21	0409 00	Отбор проб	-
41.	ГОСТ 31752 п. 6, п. 7.1-7.7	Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия	10.71	Из 1905	Отбор проб	-
42.	ГОСТ 31822 п. 8	Плоды кабачков культурных сортов, собранных на стадии достижения технической спелости, поставляемые для реализации в свежем фасованном виде в розничную торговлю потребителю и не предназначенные для переработки, кабачки с цветком	01.13.39	Из 0709 93	Отбор проб	-
43.	ГОСТ 32049 п. 7, п. 8.2	Пищевые ароматизаторы, предназначенные для пищевой промышленности	10.83.12 10.82.23 10.82.22 10.89.19	Из 0901 Из 1704 Из 1806 Из 1901	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.24 10.89.19 20.53.10	Из 2106 Из 3302		
44.	ГОСТ 32479 п.6	Средства для стирки: порошкообразные, гранулированные, агломерированные, формованные (таблетки, блоки и др.), пастообразные, жидкие (в т.ч. загущенные)	2041	Из 3402	Отбор проб	-
45.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71-10.72 10.82 10.13.14.160 10.13.15.170	1602906900 Из 1704 18060500 Из 1905	Отбор проб	-
46.	ГОСТ 33770 п. 3.1, п.3.2	Соль пищевая	10.84.30	2501 00	Отбор проб	-
47.	ГОСТ 34298, п. 6	Свежие плоды томатов, поставляемые и реализуемые в свежем виде	01.13	Из 0702 00	Отбор проб	-
48.	ГОСТ 34306 п.6	Лук репчатый свежий	01.13	Из 0703	Отбор проб	-
49.	ГОСТ 34307 п.6	Плоды цитрусовых культур	01.23	Из 0805	Отбор проб	-
50.	ГОСТ 34314 п.6	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле	01.24.10	Из 0808	Отбор проб	-
51.	ГОСТ 34325 п.6	Перец сладкий свежий	01.18	Из 0904	Отбор проб	-
52.	ГОСТ Р 58340	Молоко и молочная продукция. Метод отбора проб с торговой полки и доставки проб в лабораторию	10.51.11	Из 0401-0406	Отбор проб	-
53.	МУ 2.3.2.1917 п. 8.1, прил. 1	Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	01.11 01.21-01.29 01.41-01.49 03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0902 Из 0904-0910 Из 1001-1008 Из 1101-1109 Из 1201-1214 Из 1302 Из 1501-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
54.	Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии № 13 от 31.07.2018г. «Об отборе образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований технических регламентов Евразийского экономического союза» Приложение к рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии № 13 от 31.07.2018г. «Правила отбора образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований технических регламентов Евразийского экономического союза» (Рекомендация Коллегии ЕЭК № 13 от 31.07.2018)	Пищевая продукция	01.11 01.21-01.29 01.41-01.49 03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89	Из 2302-2206 Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 0814 00 000 0 Из 0901-0902 Из 0904-0910 Из 1001-1008 Из 1101 00 Из 1102-1108 1109 00 000 0 Из 1201-1214 Из 1302 Из 1501-1517 Из 1601 00 Из 1602-1605 Из 1701-1704 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2208 Из 2209 00 Из 2302-2206 Из 2501 00	Отбор проб	-
55.	Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5 от 28.02.1991г.	Стерилизаторы (паровые и воздушные)	-	-	Эффективность работы с применением биологических индикаторов	Эффективно/ неэффективно




Главный врач

должность уполномоченного лица

И. М. Лаптев

подпись уполномоченного лица
инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано
7 (семь) листов

Эксперт по аккредитации
С.В. Кияшко

Технический эксперт
И.В. Новокшнова