

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.510435

от «02» декабря 2016 г.

на 11 листах, лист 1

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА
Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске"**

Адрес юридического лица: 355008 Ставропольский край, город Ставрополь переулок Фадеева дом 4

Адреса мест осуществления деятельности: 357500 Ставропольский край город Пятигорск улица Университетская дом 36 а

357500 Ставропольский край город Пятигорск проспект 40-лет Октября 60

357207 Ставропольский край город Минеральные Воды проспект 22 Партсъезда, дом № 59

357400 Ставропольский край город Железноводск улица Семашко 12

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
357500 Ставропольский край город Пятигорск улица Университетская дом 36 а						
1.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые молочные, мукомольно-крупянные, хлебобулочные, плодоовощная продукция, орехи, масло растительное	10.86., 10.130. 10.110., 10.61. 10.71., 10.72, 10.86 01.24.1., 01.13.34. 01.25. 10.83, 10.41. из 10.51.	из 04	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 7269	Мясо животных	1.47. 10.11. 10.12. 10.13.	из 02	Отбор проб	-
3.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	1.71. 10.52. 10.13.15 10.85.	из 16 из 19 из 21	Отбор проб	-
4.	ГОСТ 8558.1, пункт 8.	Мясо, мясные продукты	10.1., 10.11. 10.12.20. 10.13.13.	из 02 из 16	массовая доля нитрита	(0,00002-0,012) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 8558.2	Мясо, мясные продукты	10.13.15. 10.20.11. 10.20.15. 10.86.10.	из 02	массовая доля нитрата	(0.00075- 0.07) %
6.	ГОСТ 12574, пункт 7.	Сахар и кондитерские изделия	10.71.,10.81. 10.82.	из 17 из 04	массовая доля золы	(0,001- 0,1) %
7.	ГОСТ Р 54607.3 пункт 6.2.	Продукция общественного питания	1.71. , 10.52. 10.13.15. 10.85.11 10.85.12. 10.85.13. 10.85.14	из 16 из 19 из 21	степень окисления фритюрного жира (качественная проба)	-
	пункт 7.1.				эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-
8.	ГОСТ Р 54607.7				белок	-
9.	ГОСТ Р 54607.8, пункт 7.1.				сухие вещества	(0- 50,0) %
	пункт 7.3.				жир	-
10.	ГОСТ 33769	Соль пищевая	10.84.30. 01.11.- 01.13.	2501	массовая доля хлорид- иона	(58,0- 61,0) %
11.	ГОСТ 33479	Флодоовощная продукция	01.13.,01.19. 01.23.,01.25. 01.24.21	из 20 из 07 из 08	цвет	-
12.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.30.	0406	внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция	-
13.	ГОСТ 33408	Продукция алкогольная: коньяки, дистилляты коньячные, бренди	11.01.10.140	2207 2208	метиловый спирт	(8-800) мг/дм ³
14.	ГОСТ 32308	Мясо и мясопродукты	10.1. , 10.11. 10.12.20. из 10.13. из 10.20.	из 02	ГХЦГ(α,β,γ-изомеры)	(0,005 -5,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 -5,0) мг/кг
					ДДД	(0,005 -5,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,005 -5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005 -5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 -5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 -5,0) мг/кг
15.	ГОСТ Р 56634	Продукты пчеловодства	01.49.20	из 16	свинец	(0,01-10,0) мкг/г
			10.89.19.	из 04	кадмий	(0,01-10,0) мкг/г
16.	ГОСТ Р 56635		10.86.10		ртуть	(0,01-5,0) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
17.	Методика №К362D, свидетельство аттестации МВИ №241. 0085/01.00258/2016	Продукты пищевые	10.51.2. 10.86.10		массовая концентрация сухого молока	(0,5-200,0) мкг/см ³
18.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.19.	из 33	Отбор проб	-
19.	ГОСТ 18165, метод Б	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная вода	36.00.11. 11.07.11.	2201 3307	алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
20.	ГОСТ Р 55227, пункт 5. метод А	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные	36.00.11. 11.07.11.	2201	формальдегид	(0,025-25,0) мг/дм ³
21.	ГОСТ 31950, пункт 3.	Воды питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды			ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³
22.	ГОСТ Р 57164	Вода централизованных, нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, сточная (очищенная), техническая	36.00.11. 11.07.11.	2201	запах, привкус, мутность	(0-5) баллов (0-5) баллов (1,0-100,0) ЕМФ
23.	ГОСТ 33021	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.19.	из 33	массовая доля мышьяка	(0,20-25,0) мг/кг
24.	ГОСТ 33022				массовая доля ртути	(0,05-10,0) мг/кг
25.	РД 52.18.647-2003	Грунты, почвы, донные отложения, песок			нефтепродукты	(0,02-500,0) г/кг
26.	М-МВИ-80-2008				медь	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг
					цинк	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг
					кадмий	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг
					свинец	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг
					кобальт	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг
					никель	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг
					марганец	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг
					ртуть	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг
		мышьяк	(1,0-5,0x10 ³) мг/кг			

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 33554	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
28.	ГОСТ Р 56991, пункт 4.	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.14.	38.08	перекись водорода	(0,1-25,0) %
29.	ГОСТ Р 57001				активный хлор	(0,2-8,0) % (3,0-200,0) г/дм ³
30.	ГОСТ 33555				Шум постоянный и непостоянный: уровень звука уровень звукового давления	(24,0-139,0) дБ (24,0-139,0) дБ
					Эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука	(24,0-139,0) дБ (24,0-139,0) дБ
31.	СанПиН 2.2.4.3359-16, пункт 7.3.7.	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона)			Напряженность ЭМП от ПЭВМ: напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц 2 кГц-400 кГц	(5,0-1000,0) В/м (0,5-40,0) В/м
	пункт. 7.3.7.				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц 2 кГц-400кГц	(62,5-5000,0) нТл (5,0-500,0) нТл
	пункт. 7.3.4.				Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты: напряженность электрического поля 50 Гц	(0,01-100,0) кВ/м
	пункт. 7.3.4.				напряженность магнитного поля 50 Гц	(0,01 — 5,0) мТл (0,1-1800,0) А/м
	пункт. 7.3.2.				напряженность электростатического поля	(0,3-180,0) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 24940, пункт 6.1.	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны			искусственная освещенность	(1,0-200000,0) лк
	пункт 6.2.				коэффициент естественной освещенности	(50,0-500,0) лк
33.	ГОСТ 33393				коэффициент пульсации	(1,0-100,0) %
34.	МУ 2.6.5.026-2016	Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего и внутреннего облучения персонала в организациях, работающих с источниками ионизирующих излучений ИИИ			индивидуальный эквивалент дозы внешнего облучения H _p (10), доза внутреннего облучения	(0,05-500,0) мЗв
35.	МУ 2.6.1.065-2014					
36.	МУ 2.6.5.028-2016					
37.	МУ 2.6.1.3386-2016	Радиационный контроль рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров			мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05-1x10 ⁷) мкЗв/час
38.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые, продовольственное сырье	10.41.,10.42. 10.71.-10.73. 10.84.,10.89. 11.07.	из 22 из 20 из 07 из 08 190110 210690	отбор проб	-
357500 Ставропольский край город Пятигорск проспект 40-лет Октября 60						
39.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.	01.11.- 01.13. 01.21.- 01.27. 01.47. 01.49.21. 10.11.-10.13. 10.82.,10.85.	0207	Отбор проб	-
40.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	03.22.,10.20	из 04	Salmonella spp.	-
41.	ГОСТ 33924				Бифидобактерии	-
42.	ГОСТ 33951				Молочнокислые микроорганизмы	-
43.	ГОСТ 30347				S.aureus	-
44.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	10.31.,10.32. 11.01.-11.05.	из 04 из 17	КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
45.	ГОСТ ISO 7218, пункт 10.	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.41.,10.42. 10.71.-10.73. 10.84.,10.89. 11.07.	из 20 из 07 210690 из 22 из 08 190110	Количество микроорганизмов	-
46.	ГОСТ ISO 18416	Продукция парфюмерно-косметическая в, т.ч.: косметика детская, вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта, остальная косметика	20.42.19.	из 33 из 34	Candida albicans	-
47.	ГОСТ ISO 21149				Мезофильные аэробные микроорганизмы	-
48.	ГОСТ 18963	Вода питьевая, вода для гемодиализа	36.00.11.	2201	Общее микробное число	-
49.	МУ 3.1.3420-2017	Смывы с нестерильных эндоскопов, принадлежностей, инструментов к нему; вода, лекарственные препараты, вводимые во время эндоскопического вмешательства через эндоскоп; моющедезинфицирующая машина, ЛПУ, аптек, объектов коммунально-бытового назначения			общее микробное число БГКП золотистый стафилококк синегнойная палочка плесневые и дрожжевые грибы патогенные микроорганизмы	-
50.	МУ 3.1.7.3402-2016	Сыворотка крови			Антитела к возбудителю бруцеллеза	-
51	ГОСТ ISO 20838	Пищевые продукты, продовольственное сырье, объекты внешней среды	01.11.-01.13. 01.21.-01.27. 01.47. 01.49. 10.11.-10.13. 10.82.,10.85. 10.86.,03.11. 03.12.,03.21. 03.22.,10.20. 10.31.,10.32.10.41., 10.42.10.51.,10.52. 10.61.,10.89. 10.71.-10.73.	2001 2002 2203 2204 2005 2006 2007 2008 0701 0702 0703 0706 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0707 190110 0709 2206 210690	Нуклеиновые кислоты: шигелл энтероинвазивных E.coli сальмонелл кампилобактера	-

1	2	3	4	5	6	7
357207 Ставропольский край город Минеральные Воды проспект 22 Партсъезда дом № 59						
52.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые молочные, мукомольно-крупянные, хлебо-булочные, плодоовощная продукция, орехи, масло растительное	10.86., 10.130. 10.110., 10.61. 10.71., 10.72, 10.86 01.24.1., 01.13.34. 01.25. 10.83, 10.41. из 10.51.	из 04	Отбор проб	-
53.	ГОСТ 7269	Мясо животных	1.47. 10.11. 10.12. 10.13.	из 02	отбор проб	-
54.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	1.71. 10.52. 10.13.15 10.85.11 - 10.85.14	из 16 из 19 из 21	отбор проб	-
55.	ГОСТ 8558.1, пункт 8.	Мясо и мясные продукты	10.1., 10.11. 10.12.20. 10.13.13.	из 02 из 16	массовая доля нитрита	(0,00002-0,012) мг/кг
56.	ГОСТ 8558.2	Мясо и мясные продукты	10.13.15. 10.20.11. 10.20.15. 10.86.10	из 02	массовая доля нитрата	(0.00075- 0.07) %
57.	ГОСТ 12574 ,пункт 7.	Сахар и кондитерские изделия	10.71.,10.81. 10.82.	из 17 из 04	массовая доля золы	(0,001- 0,1) %
58.	ГОСТ Р 54607.3, пункт 6.2.	Продукция общественного питания	1.71., 10.52. 10.13.15 10.85.11 10.85.12 10.85.13 10.85.14	из 16 из 19 из 21	степень окисления фритюрного жира (качественная проба)	-
	пункт 7.1.				эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-
59.	ГОСТ Р 54607.7				белок	-
60.	ГОСТ Р 54607.8, пункт 7.1.				сухие вещества	(0- 50,0) %
	пункт 7.3.				жир	-
61.	ГОСТ 33769	Соль пищевая	10.84.30. 01.11.- 01.13.	2501	массовая доля хлорид-иона	(58,0- 61,0) %
62.	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11.-01.13. 01.21.-01.27. 01.47. 11.07. 01.49.21 10.11.-10.13. 10.82.,10.85.	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 из 07 из 08	свинец	(0,002-5,0) мг/кг
					кадмий	(0,02-1,0) мг/кг.
					медь	(0,001-100,0) мг/кг
					цинк	(0,001-100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
63.	ГОСТ Р 56931		10.86.,03.11. 03.12.,03.21. 03.22.,10.20, 10.31.,10.32. 10.41.,10.42. 10.51.,10.52. 10.61.,10.81. 10.71.-10.73. 10.84.,10.89. 11.01.-11.05.	190110 из 22 из 21	ртуть	(0,0005-50,0) мг/кг
64.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.19.	из 33	отбор проб	-
65.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода централизованных и нецентрализованного систем питьевого водоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения; питьевая, расфасованная в ёмкости; водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; сточная (очищенная)	36.00.11. 11.07.11.	2201 2202	нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм3
66.	ГОСТ Р 57164	Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, сточная (очищенная), техническая	36.00.11. 11.07.11.	2201	запах привкус мутность	(0-5) баллов (0-5) баллов (1,0-100,0) ЕМФ
67.	ГОСТ 33554	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
68.	ГОСТ Р 56991, пункт 4.	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.14.	38.08	перекись водорода	(0,1-25,0) %
69.	ГОСТ Р 57001				активный хлор	(0,2-8,0) % (3,0-200,0) г/дм3
70.	ГОСТ 33555	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория, прилегающая к жилым и общественным зданиям, санитарно-защитная зона)			Шум постоянный, непостоянный: Уровни звука Уровни звукового давления	(24,0-139,0) дБ (24,0-139,0) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука	(24,0-139,0) дБ (24,0-139,0) дБ
71.	СанПиН 2.2.4.3359-16, пункт 7.3.7.	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона)			Напряженность ЭМП от ПЭВМ: напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц 2 кГц-400 кГц	(5,0-1000,0) В/м (0,5-40,0) В/м
	пункт. 7.3.7.				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц 2 кГц-400кГц	(62,5-5000,0) нТл (5,0-500,0) нТл
	пункт. 7.3.4.				Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты: напряженность электрического поля 50 Гц	(0,01-100,0) кВ/м
	пункт. 7.3.4.				напряженность магнитного поля 50 Гц	(0,01 — 5,0) мТл (0,1-1800,0) А/м
	пункт. 7.3.2.				напряженность электростатического поля	(0,3-180,0) кВ/м
72.	ГОСТ 24940, пункт 6.1. пункт 6.2.	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны			искусственная освещенность	(1,0-200000,0) лк
					коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(50,0-500,0) лк
73.	ГОСТ 33393				коэффициент пульсации	(1,0-100,0) %
74.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые, продовольственное сырье	10.41.,10.42. 10.71.-10.73. 10.84.,10.89. 11.07.	из 22 из 20 из 07 из 08	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				190110 210690		
75.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.	01.11.-01.13. 01.21.-01.27. 01.47. 01.49.21. 10.11.-10.13. 10.82.,10.85.	0207	Отбор проб	-
76.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	03.22.,10.20	из 04	Salmonella spp.	-
77.	ГОСТ 33924				Бифидобактерии	-
78.	ГОСТ 33951				Молочнокислые микроорганизмы	-
79.	ГОСТ 30347				S.aureus	-
80.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	10.31.,10.32. 11.01.-11.05.	из 17 0409	КМАФАнМ	-
81.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.41.,10.42. 10.71.-10.73. 10.84.,10.89. 11.07.	из 20 из 22 из 07 из 08 190110 210690	Количество микроорганизмов	-
82.	ГОСТ ISO 18416	Продукция парфюмерно-косметическая, т.ч.: косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта, остальная косметика	20.42.19.	из 33	Candida albicans	-
83.	ГОСТ ISO 21149			3401	мезофильные аэробные микроорганизмы	-
84.	ГОСТ 18963	Вода питьевая, вода для гемодиализа	36.00.11.	2201	общее микробное число	-
85.	МУ 3.1.3420-2017	Смывы с нестерильных эндоскопов, принадлежностей, инструментов к нему; вода, лекарственные препараты, вводимые во время эндоскопического вмешательства через эндоскоп; моющеедезинфицирующая машина (МДМ) на ЛПУ, аптеках, объектах коммунально-бытового назначения			общее микробное число БГКП золотистый стафилококк синегнойная палочка плесневые и дрожжевые грибы патогенные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
86.	МУ 3.1.7.3402-2016	Сыворотка крови			Антитела к возбудителю бруцеллеза	-
357400 Ставропольский край город Железноводск улица Семашко 12						
87.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые молочные, мукомольно-крупянные, хлебо-булочные, плодово-овощная продукция, орехи, масло растительное	10.86., 10.130 10.110, 10.51. 0.61, 10.71., 10.72, 10.86 01.24.1 01.13.34 01.25. 10.83, 10.41	из 04	отбор проб	-
88.	ГОСТ 7269	Мясо животных	1.47. 10.11. 10.12. 10.13.	из 02	отбор проб	-
89.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	1.71. 10.52. 10.13.15 10.85.11 - 10.85.14	из 16 из 19 из 21	отбор проб	-

Руководитель ИЛЦ:

Главный врач



Л.В. Ганночка

подпись уполномоченного лица

С.В.Шабалин