

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.  Литвак А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

04 ОКТ 2017

от «__» _____ 20__ г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Волховском районе»
наименование испытательной лаборатории (центра)

187400, Ленинградская обл., г. Волхов, пр. Волховский, д. 28
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	КОД ОКПД2 <*>	КОД ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Производствен ные, жилые и общественные здания и сооружения			Гипогеомагнитные поля	0,5-200 А/м

1	2	3	4	5	6	7
2	Р 2.2.2006-05	Факторы трудоого процесса			Тяжесть трудового процесса - стереотипные рабочие движения - статическая нагрузка - рабочая поза - наклоны корпуса - перемещения в пространстве -Физическая динамическая нагрузка -масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную Напряжённость трудового процесса: - нагрузки интеллектуального характера - сенсорные нагрузки - эмоциональные нагрузки - монотонность нагрузок - режим работы	

Главный врач филиала,
руководитель ИЛЦ


должность уполномоченного



подпись уполномоченного
лица

Н.А.Пальчикова

инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Ильинский

Канон