

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель (заместитель)
 Федеральной службы по аккредитации
 ОБЛАСТИ АЛТАЙ К.Э.

2019 г.

03 АПР 2019

Приложение к заявлению о сокращении
 области аккредитации

« » 2019 г.

на 2 листах; лист 1

3 КЭМПИЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»

236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50; 236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, 5; 236005, г. Калининград, ул. Киевская, 89; 236039; г. Калининград, ул. Портовая, 57, ул. Космическая, 27.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1			3	4	5	6

Место осуществления деятельности: 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Санитарно - паразитологические методы

Паразитологический метод

1.	ГОСТ 32288 – 2013	Плодовоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция, в т. ч. сухие овощи, фрукты, ягоды, грибы	-	-	Цисты кишечных простейших патогенных Личинки гельминтов Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
2.	ГОСТ 55885 – 2013					
3.	ГОСТ Р 31861 – 2012	Вода источников централизованных систем водоснабжения.	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	Обнаружены/ не обнаружены
4.	ГОСТ 31862 - 2012	Вода нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов			Жизнеспособные: цисты кишечных	

1	2	3	4	5	6	7
5.	МЛШНИИ-МЗ-РФ от 12.04.2000	Дезинфицирующие средства	из 20.20.14	из 380894	простейших патогенных организмов. Ооцисты простейших	Определение противомикробной активности дезинфицирующих средств

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Зубова А.Н.

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»

 О.П. Михеенко

