ПРИКАЗ
от 28 февраля 2022 г.
№ ПО-1-2245

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы «Московский» (ООО ЦСЭМ «Московский»)
уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21.ПИ75
143000, Московская область, Одинцовский р-н, дер.Вырубово
место осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУ 1541-76	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, комбикорма, вода	01.11-01.13; 01.21-01.26; 03.11.1-03.11.6; 03.12.1; 03.12.2; 03.12.30.120; 10.11-10.13; 10.20.1-10.20.3 10.20.4; 10.31-10.32; 10.39; 10.41-10.42; 10.51-10.52; 10.61-10.62; 10.71-10.73; 10.81-10.85; 10.89; 11.01-	0204-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1001-1008; 1101-1109; 1201-1214; 1301-1302; 1501-1518; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2209; 2307; 2309; 2501; 3502	2,4-Д, ее соли, эфиры	(0,00007-0,05) мг/кг
2.	М 04-32-2004 изд. 2017 г. (ФР 1.31.2017.27025)				Массовая доля афлатоксина В1	(0, 00007 - 0, 05)мг/кг
3.	М 04-42-2009 изд. 2014 г. (ФР 1.31.2014.18537)				Охратоксин А	От 0.005 мг/кг
4.	МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде МЗ СССР сб. т.XI – XV–81г. М.А.Клисенко МУ 2142-80 т. XI стр.22-42				ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	От 0.003 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	От 0.003 мг/кг
					Гептахлор	От 0.001 мг/кг
					Гексахлорбензол	От 0.001 мг/кг
					Альдрин	От 0.001 мг/кг
					Фосфорорганические пестициды: карбофос, метафос	От 0.002 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			11.07; 10.91.10 10.92.10			
5.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.13; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 03.11.1; 03.11.2; 03.11.3; 03.11.4; 03.12.1; 03.12.2; 03.12.3; 10.12; 10.13; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3; 10.20.4; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83 10.84; 10.85; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06 11.07	0201-0204; 0206-0210; 0301-0308; 0401-0408; 0701-0712; 0803-0813; 0901-0910; 1001 19; 1001 99; 1002 90; 1003 90; 1004 90; 1005 90; 1006; 1007 90; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1302; 1501-1504; 1505-1517; 1601- 1605; 1701-1704; 1801; 1803-1806; 1901-1905;2001- 2009; 2101-2106; 2201-2209; 2307; 2501; 3502	Подготовка проб	
6.	МУ 01-19/47-11				Массовая доля хрома	(0,01-1,0) мг/кг
					Массовая доля никеля	(0,02-10,0) мг/кг
7.	ГОСТ 26930				Массовая доля мышьяка	От 0,025 мг/кг
8.	ГОСТ Р 51766				Массовая доля мышьяка	От 0,0001 мг/кг
9.	ГОСТ 26927				Массовая доля ртути	(0,01-1,0) мг/кг
10.	М 04-15-2009 изд. 2014 г (ФР 1.31.2014.17186)				Бенз(а)пирен	(0.1-100,0) мкг/кг
11.	ГОСТ Р 54635				Массовая доля витамина А	(0,5 - 10,0) мг/кг.
12.	М 04-10-2007 (ФР.1.131.2013.14078)				Массовая доля витамина А	(0,2-200) мг/кг
13.	ГОСТ Р 54634				Массовая доля витамина Е	(5 - 500) мг/кг.
14.	М 04-10-2007 (ФР.1.131.2013.14078)				Массовая доля витамина Е	(1-100000)мг/кг
15.	ГОСТ Р 54637				Массовая доля витамина D3	(0.1 - 1.0) мг/кг.
16.	ГОСТ 30178				Массовая доля свинца	От 0,0001 мг/кг
					Массовая доля кадмия	От 0,0001 мг/кг
					Массовая доля меди	От 0,0001 мг/кг
					Массовая доля цинка	От 0,0001 мг/кг
					Массовая доля железа	От 0,0001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
17.	МУК 4.2.1847	Продукты пищевые	01.11 01.12	0204-0210 0302-0308	Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения	
18.	ГОСТ 10444.7		01.13 01.21	0401-0410 0701-0714	Clostridium botulinum в 1 г (см3)	обнаружено/не обнаружено
19.	ГОСТ 10444.9		0122 01.23	0801-0814 0301-0910	Clostridium perfringens в 1 г (см3)	обнаружено/не обнаружено
20.	ГОСТ 26670		01.24	1001-1008	Методы культивирования микроорганизмов	-
21.	ГОСТ 28560		01.25 01.26	1101-1109 1201-1214	Бактерии рода Proteusв Х г (см3)	обнаружено/не обнаружено
22.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89)		03.11.1 03.11.2	1301-1302 1501-1518	Энтерококки в Х г (см3)	обнаружено/не обнаружено
23.			03.11.3	1520	Энтерококки в 1 г (см3)	(1-10^6)КОЕ
24.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые	03.11.4 03.11.5	1601-1605 1701-1704	E.coli, в Х г (см3)	обнаружено/не обнаружено
25.			03.11.6	1801-1806	E.coli, в 1 г (см3)	(1- 10^6) КОЕ
26.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	03.12.1	1901-1905	КМАФАнМ в 1 г (см3)	(1-10^{10}) КОЕ
27.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных	03.12.2 03.12.30.120	2001-2009 2101-2106	Bacillus cereus в 1 г (см3)	(1-10^6) КОЕ
28.	ГОСТ 10444.12		10.11 10.12	2201-2209 2301-2309	Дрожжи и плесневые грибы в Х г (см3)	обнаружено/не обнаружено
29.			10.13	2501	Дрожжи и плесневые грибы в 1 г (см3)	(1 -10^6) КОЕ
30.	ГОСТ 10444.11		1020.1 10.20.2	3501-3507	Молочнокислые микроорганизмы в Х г (см3)	обнаружено/не обнаружено
31.			1020.3 1020.4		Молочнокислые микроорганизмы в 1 г (см3)	(1-10^{12}) КОЕ
32.	ГОСТ 29185	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных	10.31 10.32		Сульфитредуцирующиеклостридии в Х г (см3)	обнаружено/не обнаружено
33.			10.39		Сульфитредуцирующиеклостридии в 1 г (см3)	(1- 10^6) КОЕ
34.	ГОСТ 10444.12	Консервы	10.41 10.42		Плесени по Говарду	обнаружено/не обнаружено
35.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и сырье	10.51		Пробоподготовка	
36.	ГОСТ 26668	Продукты пищевые и вкусовые	10.52 10.61		Методы отбора проб для микробиологического анализа	-
37.	ГОСТ 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.62 10.71		Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
38.	ГОСТ 31659	Продукты пищевые	10.72		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы в Хг (см3)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888 2:1999, ISO 6888-3:2003)		10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 10.91 10.92 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 20.13		S.aureusв X г (см3)	обнаружено/не обнаружено
40.					S.aureusв 1 г (см3)	(1- 10^6)КОЕ
41.	ГОСТ 31747				БГКП (колиформные бактерии) в X (см3)	обнаружено/не обнаружено
42.					БГКП (колиформные бактерии) в 1 г (см3)	(1- 10^6)КОЕ
43.	ГОСТ 32031				Listeria Monocytogenes в Хг (см3)	обнаружено/не обнаружено
44.	ГОСТ 32064				Enterobacteriaceae в Хг (см3)	обнаружено/не обнаружено
					Enterobacteriaceae в 1 г (см3)	(1- 10^6)КОЕ
45.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes в Хг (см3)	обнаружено/не обнаружено
46.	ГОСТ ISO 21871	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных			B.cereusв X г (см3)	обнаружено/не обнаружено
47.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясная продукция; мясо птицы	10.11.11; 10.11.31;	0202 0203	Отбор проб	-
48.	ГОСТ Р 51448		10.11.12; 10.11.32;	0204 0204	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
49.	МУК 4.2.2747-10		10.11.13;	0206	Личинки трихинелл	Наличие/отсутствие
			10.11.14;	0207	Цистицерки тениид	Наличие/отсутствие
50.	ГОСТ Р 51479		10.11.33;	0207	Влага	от 0,1 %
51.	ГОСТ 21237		10.11.34; 10.11.20;	0209 0209	Метод бактериологического анализа	-
52.	ГОСТ 30425 ГОСТ -14; МУК-2		10.11.39; 10.12.10;	0210	Промышленная стерильность	Обнаружено/не обнаружено
53.	ГОСТ 9957п. 7	Мясо птицы и мясные продукты	10.12.20; 10.12.40 10.11.50; 10.11.30 10.13.11; 10.13.12; 10.13.13		Содержание хлористого натрия	(0,1-7,0) %
54.	ГОСТ Р 51944 п. 6.1		10.12	0207	Органолептические показатели	Запах

1	2	3	4	5	6	7
		Мясо птицы; мясо птицы замороженное; субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				
55.	ГОСТ Р 51944 п. 6.2					Прозрачность и аромат бульона
56.	ГОСТ Р 51944 п. 6.3					Определение консистенции и состояния мышц на разрезе мяса птицы
57.	ГОСТ Р 51944 п. 6.4					Степень обескровливания
58.	ГОСТ Р 51944 п. 6.5					Определение внешнего вида и цвета поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости
59.	ГОСТ Р 51944 п. 6.6					Определение формы тушки
60.	ГОСТ Р 51944 п. 6.7					Определение упитанности тушки
61.	ГОСТ Р 51944 п. 6.8					Состояния и вид кожи
62.	ГОСТ Р 51944 п. 6.9					Степень снятия оперения
63.	ГОСТ Р 51944 п. 6.10					Состояния костной системы
64.	ГОСТ Р 51944 п. 6.12					Определение массы мяса птицы
65.	ГОСТ Р 31467 п.5, п.6				Отбор проб	-
					Подготовка проб к анализу	-
66.	ГОСТ 31930 п.4				Технологически добавленная влага	от 0,1 %
67.	МР 4-18/1890-91	Продукты животного происхождения	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.14	0202 0203 0204 0204 0206	Обнаружение, идентификация и определение остаточных количеств левомицетина	(0,005-0,010) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.33 10.11.34 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.40 10.11.50 10.11.30 10.13.11 10.13.12 10.13.13 10.51.11 10.51.2 10.51.40.300 10.51.52	0207 0207 0209 0209 0210 0401 0403 0406		
68.	ГОСТ Р 31720 п. 4	Продукты переработки яиц			Отбор проб	-
69.	ГОСТ Р 31720 п. 5.3				Органолептические показатели	Внешний вид, цвет, консистенция
70.	ГОСТ Р 31720 п. 5.4					Запах, вкус
71.	ГОСТ 7269	Мясо	10.11 10.12	0201-0206	Внешний вид и цвет	описание
					Консистенция	описание
					Запах	свойственный / не свойственный
					Состояние жира	описание
					Состояние сухожилий	описание
					Прозрачность и аромат бульона	описание
72.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо и мясные продукты	10.11.1 10.11.3 10.12.1 10.12.2 10.13.12 10.13.7 10.13.14 10.13.15.110 - 10.92.10	0201-0208 0210 1601 1602 2309	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
73.	ГОСТ 8558.2				Массовая доля нитрата	(0,00075-0,07) %
74.	ГОСТ 9794 п.7				Массовая доля фосфора	(0,02-0,4) %
75.	ГОСТ 9794 п.8				Массовая доля фосфора	(0,04-0,25) %

1	2	3	4	5	6	7
76.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), продукты убоя птицы, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы и объекты окружающей производственной среды	10.11.1 10.11.3 10.12.1 10.12.2 10.13.12 10.13.7 10.13.14 10.13.15.110 - .240 600- .690 10.92.10	0201-0208 0210 1601 1602 2309	Массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0) %
77.	ГОСТ 9959				Внешний вид	описание
					Цвет	описание
					Вкус	свойственный / не свойственный
					Запах (аромат)	свойственный / не свойственный
					Консистенция	описание
78.	ГОСТ 9793 п.9				Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
79.	ГОСТ 10574 п.6				Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
80.	ГОСТ 10574 п.7				Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
81.	ГОСТ 23042 п.7				Массовая доля жира	(0,2-50,0) %
82.	ГОСТ 23042 п.8				Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
83.	ГОСТ 23392				Свежесть мяса	свежее/ с признаками порчи
84.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75)				Массовая доля нитрита	(0,00075-0,07) %
85.	ГОСТ 29300 (ИСО 5554-78)				Массовая доля нитрата	(0,00002-0,012) %
86.	ГОСТ 29301 (ИСО 5554-78)				Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
87.	ГОСТ 32008				Массовая доля азота	менее 5,0 %
					Массовая доля азота	более 5,0 %
88.	ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996)				Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5)%
89.	ГОСТ Р 51478 (ИСО 2917-74)				Водородный ион (pH)	(1-14) ед. pH
90.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)				Массовая доля поваренной соли	(1,0-3,0) %
91.	ГОСТ 7702.2.1				КМАФАнМ в 1 г ($см^3$)	(1-10^1-10^{12})КОЕ
92.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующиеклостридии в Х г ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено
					Сульфитредуцирующиеклостридии в 1 г ($см^3$)	(1-10^6) КОЕ

1	2	3	4	5	6	7
93.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода Proteusв X г (см^3)	обнаружено/не обнаружено
94.	ГОСТ 31468				Патогенные, в т.н. сальмонеллы в X г (см^3)	обнаружено/не обнаружено
95.	ГОСТ Р 50396.1				КМАФАнМ в 1 г (см^3)	(1- 10^{12}) КОЕ
96.	ГОСТ 30425	Консервы из мяса, мяса птицы, мясосодержащие,	10.13.15	1602	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa	Наличие /отсутствие
97.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.39	0208 10	Внешний вид и цвет	описание
					Состояние мышц на разрезе	описание
					Консистенция	описание
					Запах	свойственный / не свойственный
					Прозрачность и аромат бульона	описание
98.	ГОСТ 20235.1				Свежесть мяса	свежее/ с признаками порчи
99.	ГОСТ 25011	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.1 10.11.3 10.12.1 10.12.2 10.13.12 10.13.7	0201-0208 0210 1601 1602 2309	Массовая доля белка, белковых веществ	(1,0-40,0) %
			10.13.14 10.13.15.110 - 240 .600- .690 10.92.10		Массовая доля белка, белковых веществ	(1,0-55,0) %
100.	ГОСТ 31469 п. 4	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407 0408	Массовая доля жира	(3,0-30,0) %
					Массовая доля жира	Св. 30 %
101.	ГОСТ 31469 п.5				Массовая доля жира	(3,0-20,0) %
					Массовая доля жира	(20,0-30,0) %
					Массовая доля жира	Св. 30 %
102.	ГОСТ 31469 п. 6				Массовая доля сухих веществ	(25,0-55,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(55,0-75,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сухих веществ	(75,0-99,8) %
103.	ГОСТ 31469 п. 14				Водородный показатель (pH)	(4,5-9,5) ед. pH
104.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	0207 0208	Цвет	описание
					Запах	свойственный / не свойственный
					Консистенция	описание
					Внешний вид	описание
105.	ГОСТ 31727 (ISO 936:1998)	Во всех видах мяса, в том числе мяса птицы и мясных продуктах	10.11.1 10.11.3 10.12.1 10.12.2 10.13.12 10.13.7 10.13.14 10.13.15.110 - .240 .600- .690 10.92.10		Массовая доля общей золы	(0-20) %
106.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты	10.11.1 10.11.3 10.12.1 10.12.2 10.13.12 10.13.7 10.13.14 10.13.15.110 - .240 .600- .690 10.92.10		Остаточная активность кислой фосфатазы (проваренность), выраженной массовой долей фенола	(0-0,0012) %
107.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птицы механической обвалки	10.12.1 10.12.2		Массовая доля составных частей (для консервов)	(0-60,0) %
					Массовая доля костных включений	(0,1-1,5)%
108.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты	10.11.1 10.11.3	0201-0208 0210	Массовая доля поваренной соли	(0,25-4,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.1 10.12.2 10.13.12 10.13.7 10.13.14 10.13.15.110 - .240 .600- .690 10.92.10	1601 1602 2309		
109.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир- сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.11.5 10.12.1 10.12.2 10.13.1 10.13.7 10.13.14 10.13.15.110 10.13.15.120		ДДТ	(0,005-5,0) мг/кг
					ГХЦГ (гексахлорциклогексан альфа-, бета-, гамма - изомеров)	(0,005-5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
110.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.11.5 10.12.1 10.122 10.13.1 10.13.7 10.13.14 10.13.15.110 10.13.15.120 .600 .610 .620 .630 .640 .650 .660 .690 10.92.10	0201-0207 0208 10 0208 90 0210 1601	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					E.coli, в X г ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
111.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты	10.11.1 10.11.3 10.12.1 10.12.2 10.13.12 10.13.7 10.13.14 10.13.15.110 -240 .600-690 10.92.10	0201-0208 0210 1601 1602 2309	Патогенные, в т.ч. сальмонелла в Хг ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено
112.	М 04-45-2007 изд. 2007 г. (ФР 1.31.2012.12707)	Зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства	01.11.11; 01.11.20 01.11.31; 01.11.32; 01.11.33 01.11.41; 01.11.10 10.39.30 10.41.42; 10.61.11	1001-1007; 1101-1104; 1902; 1904; 1905; 2302; 2308; 2305.	Дезоксиниваленол	(0,2-5,0)мг/кг
113.	М 04-40-2005 изд. 2011 г. (ФР.1.31.2013.13826)		10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.61.40 10.62.20 10.71.11 10.72.12 10.72.19 10.91.10		Зеараленон	(0,1-10,0)мг/кг
114.	МУ 5178-90	Пищевые продукты	03.11.1- 03.11.6 03.12.1- 03.122	0204-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714	Массовая доля ртути	0,01
115.	МУК 4.1.1023-01				Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	(0,001-100) мг/кг
116.	ГОСТ 30711 п.4				Массовая концентрация афлатоксина В1	(0,003-0,02) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
			03.12.30.120	0801-0814	Массовая концентрация афлатоксина М1	(0,0005-0,005) мг/дм3
117.	ГОСТ 31745		10.11-10.13 10.20.1- 10.20.4 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.83	0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301-1302 1501-1518 1520 1601-1605	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,1-100) мкг/кг
118.	МУК 3184-84 п.3	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.84-10.86	1801-1806 1901-	Массовая концентрация Т-2 токсина	(0,05-0,3) мг/кг
119.	МУК 4.4.1.011-93 (флуориметрический метод)		10.89 10.91-10.92 11.01-11.07	1905 2001-2009 2101-2106 2201- 2209 2301-2309	Летучие нитрозамины	От 0,1 мкг/кг
120.	МУК 4.1.2204-07		20.13-20.15 20.41.1 20.42 21.10	2501 3501-3507 0204-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301-1302 1501-1518 1520 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501 3501-3507	Массовая концентрация охратоксина А	(0,0001-0,016) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
121.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	02.30.40.110 02.30.40.120 03.11.1 03.11.2 03.12.1 03.12.2 10.11.1 10.11.16 10.12.2 10.12.3 10.20 10.20.2 10.20.21 10.20.22. 10.20.23 10.20.24 10.31 10.39.1 10.39.11 10.39.12 10.39.13 10.412 10.41.5 10.42.10.120 10.42.10.130 10.42.10.140 10.42.10.160 10.51.1 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.53 10.51.54 10.51.30.100	0204-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301-1302 1501-1518 1520 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501 3501-3507	Удельная активность Cs137	(1-10^7) Бк
					Удельная активность K40	(1-10^7) Бк
122.	ГОСТ 32161				Удельная активность Cs137	(3-10^7) Бк/кг
123.	ГОСТ 32163 МИ ГП «ВНИИФТРИ»1996г. МР ГП «ВНИИФТРИ»1998г.МВ И ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» № 42090.6В523				Удельная активность Sr90	(0,1-6·10^4) Бк/кг
124.	ФР. 1.40.2017.25774 № 40151.16397/RA.RU.311243- 2015 от 05.09.2016. «Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»»				Удельная активность Cs137	(1-10^7) Бк
					Удельная активность K40	(1-10^7) Бк
125.	ФР. 1.40.2014.18552 № 40152.4Д362/01.00294-2010 от 30.05.2014 «Сцинтилляционный бета- спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов.				Удельная активность Sr90	(0,1-6·10^4) Бк

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.30.400 10.51.30.500 - 10.51.30.520 10.51.54.110 10.51.56.110 10.51.56200- 10.51.56.270 10.51.56.360 10.51.56.490 10.61,10.71.1 10.84.12.130 10.84.12.190 11.07.11 36.00.11 36.00.12 11.07.11 36.00.11 36.00.12			
126.	МУК 4.2.026-95	Продукты пищевые	01.47.21.000 01.49.21.110 03.22.20 10.11 10.12 10.13 10.51 10.52 10.86	0201-0210 0302-0308 0401-0410 1601-1605 3501-3507	Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин	отсутствие/наличие отсутствие/наличие отсутствие/наличие
127.	ГОСТ Р 52173	Пищевое сырье и продукты	01.11-01.13 01.21-01.26 03.11.1- 03.11.6 03.12.1 -03.12.2 03.12.30.120 10.11-10.13	0204-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0301-0910 1001-1008 1101-1109	Идентификация и качественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР	отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.1- 10.20.4 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 10.91-10.92 11.01-11.07 20.13-20.15 20.41.1 20.42 21.10	1201-1214 1301-1302 1501-1518 1520 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309 2501 3501-3507		
128.	ГОСТ 10840	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, предназначенное для продовольственных и непродовольственных целей	01.11.1 01.11.3	1001-1008 1101-1104	Натура	(500-2000) г/л
129.	ГОСТ 10845	Зерно для продовольственных и фуражных цел	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4	1001-1008 1104	Массовая доля крахмала	(0,1-99,0) %
130.	ГОСТ 10847				Зольность	(0,1-6,0) %
131.	ГОСТ 10967				Внешний вид, запах и цвет	описание
					Запах	свойственный/несвойственный
					Цвет	описание
132.	ГОСТ 12136				Экстрактивность (ячмень)	(1-100) %
133.	ГОСТ 30483				Сорная и зерновая примеси; мелкие зерна и крупность; зерна пшеницы, поврежденные клопом- черепашкой; металломагнитные примеси	(0,1-6,0)%
					Сорная и зерновая примеси; мелкие зерна и крупность; зерна пшеницы, поврежденные клопом- черепашкой; металломагнитные примеси	(1-60) %
					Сорная и зерновая примеси; мелкие зерна и	(0,1-4,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					крупность; зерна пшеницы, поврежденные клопом- черепашкой; металломагнитные примеси	
134.	ГОСТ Р 54478 п.9.2				Массовая доля сырой клейковины	(6-100)%
135.	ГОСТ Р 54478 п.9.4				Качество сырой клейковины	(3-150) ед. ИДК
136.	ГОСТ 10987 п.4.2	Зерно пшеницы и риса	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4	1001-1008	Стекловидность	(30-100) %
137.	ГОСТ 13496.11				Споры головневых грибов	отсутствие/наличие
138.	ГОСТ 13496.9				Массовая концентрация металломагнитных примесей	От 1 мг/кг
139.	ГОСТ 13586.4				Зараженность и загрязненность вредителями	отсутствие/наличие
140.	ГОСТ 13586.6 п.1	Зерно и продукты его переработки	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 10.61 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 1904	Зараженность вредителями	отсутствие/наличие
141.	ГОСТ 13586.6 п.2				Зараженность вредителями	отсутствие/наличие
142.	ГОСТ 27676				Число падения	(80-200) с
143.	ГОСТ 29033-91				Массовая доля жира	(0,1-4,0)%
144.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 10.61 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2301-2302	Кислотность	(1,0-2,5) град
					Кислотность	(2,5 до 6,0) град
					Кислотность	(2,5-8,0) град
					Кислотность	(6,0-12,0) град
145.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 10.61.21		Массовая доля фузариозных зерен	(0,1-5,0) %
146.	ГОСТ Р 51411 (ИСО 2171-93)	Зерно и продукты его переработки	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 10.61 10.61.2		Зольность	(0,1-6,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.3 10.61.4			
147.	ВМРот 02.07.92г. Комитет по хлебопродуктам Минторга и материальных ресурсов МУ от 20.11.96г. ГКСЭН, Минсельхозпрод	Зерно	01.11.1 01.11.3		Зерна с признаками фузариоза	(0,1-5,0)%
148.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма.	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 10.61 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.73.1 10.73.2 10.73.3		Массовая доля зеараленона	(0,1-10) мг/кг
149.	ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно, продукты его переработки	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 10.61 10.612 10.61.3 10.61.4 10.73.1 10.73.2 10.73.3 10.91.10		Дезоксиниваленол	(0,2-4,0) мг/кг
			10.92.10			
150.	ГОСТ 13586.3	Зерно злаковых, бобовых культур и кукурузы	01.11.1 01.11.2	1001-1008 1101-1104	Отбор проб	
151.	ГОСТ 10840		01.11.3	1902	Натура зерна	
152.	ГОСТ 10967		01.11.4	1904	Внешний вид	Своейств/несвойств

1	2	3	4	5	6	7
			10.61 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.73.1 10.73.2 10.73.3	1905	Запах Цвет	Описание
153.	ГОСТ 10940				Типовой состав	Описание
154.	ГОСТ 13586.5				Влажность	(5-45)%
155.	ГОСТ 10987				Стекловидность	Визуально
156.	ГОСТ 31675	Все виды кормовой растительной продукции	10.92.10		Сырая клетчатка	(2-50)%
157.	ГОСТ 12430				Сорная и зерновая примес, мелкие зерна и крупность, пораженность клопом-черепашкой	От 0%
158.	ГОСТ 31699	Пшеница и мука	10.61.21 01.11.11	1101	Клейковина	От 1%
159.	ГОСТ 29033		10.61.21	1101	Массовая доля жира	(0,05-5,0)%
160.	ГОСТ 10847	Зерно для продовольственных и фуражных целей	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4	1001-1008 1104	Зольность	(0,01%-8,0)%
161.	ГОСТ 13586.6				Зараженность вредителями	Отсутствие/наличие в %
162.	ГОСТ 31675	Все виды кормовой растительной продукции	10.92.10		Сырая клетчатка	(2-50)%
163.	ГОСТ 12430	с/х продукция растительного происхождения	10.92.10		Сорная и зерновая примесь, мелкие зерна и крупность, пораженность клопом-черепашкой	От 0%
164.	Методические указания по учеты фузариозного зерна МЗ СССР, Госагропрома Минхлебпродукта СССР 20.11.96	Пшеница и ячмень	01.11.12 10.61		Зерна с признаками фузариоза	Визуально
					Розовоокрашенные зерна	Визуально
165.	ГОСТ 31674	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10		Определение токсичности	От 0 до 100% выживаемости
166.	ГОСТ 30504				Калий	От 0,01%
167.	ГОСТ 30503				Натрий	От 0,5%

1	2	3	4	5	6	7
168.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы и ржи, мука			Число падения	От 1,0 усл.ед.
169.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10 16.10.22.120		Свинец	(0,1-10) мг/кг
					Кадмий	(0,1-10) мг/кг
					Медь	(0,1-200) мг/кг
					цинк	(0,1-200) мг/кг
170.	ГОСТ 31691	Зерно, крупа, комбикорма и сырье для их производства	01.11.1-4 10.61- 10.61.4	1001-1008 2308 2309 2301	Зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг
171.	ФР.1.31.2012-12707(М 04-45-2007)	Продукты пищевые, продуктовое сырье, комбикорма			Дезоксинивалинол	(0,2-5,0) мг/кг
172.	ГОСТ 27668	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты			Отбор проб	
173.	ГОСТ 31675				Массовая доля сырой клетчатки	(0-70)%
174.	ГОСТ 32045-2012				Зола, нерастворимая в соляной кислоте	(0,1-1,5)%
175.	ГОСТ 20239				Металломагнитная примесь	От 1%
176.	ГОСТ 32749				Массовая доля жира	(1,0-60,0)%
					Влага и летучие вещества	(1,0-10,0)%
					Протеин	(5,0-80,0)%
					Клетчатка	(2,0-50,0)%
177.	ГОСТ 32904	Корма, комбикорма	10.91.10.180 10.91.10		Кальций	От 1 г/кг
178.	ГОСТ Р 51420	Все виды кормов	01.11 10.61 10.73 10.91		Массовая доля фосфора	(1-50) г/кг
179.	ГОСТ Р ИСО 21527-1	Пищевые продукты и корма			Дрожжи и грибы	Наличие/отсутствие
180.	ГОСТ Р ИСО 21871				Bacillus cereus	Наличие/отсутствие
181.	ГОСТ Р ИСО 6497-2011	Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки			Отбор проб	
182.	ГОСТ Р 51166				Цвет, запах	описание
183.	ГОСТ 31675	Все виды кормов			Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50)%
184.	ГОСТ 24596.6	Фосфаты кормовые			Массовая доля влаги	(0,05-5)%
185.	ГОСТ 24596.2 п.7				Общее содержание фосфора	(50-100)%
186.	ГОСТ 2496.5 (1218)				Активность водородных ионов	(0-14) ед. pH
187.	ГОСТ 24596.2 п.7				Общее содержание фосфора в фосфатах	(50-100)%
188.	ГОСТ 32905	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10		Массовая доля воды	(0,1-5)%
					Массовая доля сырого жира	(0,1-50)%
189.	ГОСТ 32933				Массовая доля сырой золы	(0,3-20)%

1	2	3	4	5	6	7
190.	ГОСТ 30483	Зерно, бобовые, солод	01.11.1- 01.11.4 10.61- 10.61.4	0708 0713 1001-1008 1101-1104	Сорные примеси	От 0,1%
191.	ГОСТ 33538 п.6.1				Повреждение зерен клопом-черепашкой	От 1%
192.	ГОСТ 32040	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели		0708 0713 1001-1008 1201 1214	Сырой протеин	От 1,0%
					Сырая клетчатка	От 1,0%
					Сырой жир	От 1,0%
					Влага	От 1,0%
193.	ГОСТ 29113	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10 16.10.22.120		Массовая доля карбамида	От 0,1%
194.	ГОСТ 27998	Корма растительные, премиксы			Железо	(250-10000)мг/кг
195.	ГОСТ 27997 п.2				марганец	От 1,0 мг/кг
196.	ГОСТ Р 51637 п.7				Медь	(60-2500) мг/кг
					Железо	(250-10000) мг/кг
					Цинк	(125-10000) мг/кг
					Марганец	(50-10000) мг/кг
					Кобальт	(15-250) мг/кг
197.	ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно и продукты переработки			Дезоксиниваленол	(0,2-4,0) мг/кг
198.	М 04-44-2006 изд.2011 (ФР.1.31.2007.03199	Премиксы и витаминные концетраты	10.92.10 10.92.10.170 10.92.10.210	2309	Витамин А	(0,0844-17,2) г/кг
					Витамин D	(0,001-0,4) г/кг
					Витамин Е	(0,5-200) г/кг
199.	М 04-49-2007				Витамин $К_3$	(0,05-500) г/кг
200.	ГОСТ 32040	Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки		0505 2102 3507 3808 94900	Сырой протеин	От 1,0%
					Сырая клетчатка	От 1,0%
					Сырой жир	От 1,0%
					Влага	От 1,0%
201.	ГОСТ 27262	Корма растительного происхождения: силос из зеленых растений, корма травяные, искусственно высушенные, сахарная свекла на корм и др.	10.92.10		Отбор проб	
202.	ГОСТ 55452				Запах, цвет	описание
203.	ГОСТ 13979.0				Методы отбора	
204.	ГОСТ Р 54632				Ботанический состав	описание
205.	ГОСТ 23637				Массовая доля масляной кислоты	От 0,1%
206.	ГОСТ 26180 п.2, п.3	Корма растительного происхождения, корма, комбикорма	10.92.10		Аммиачный азот	От 0,1%
207.	ГОСТ 26570 п.3, п.6				кальций	От 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
208.	ГОСТ Р ISO 21527-1				Дрожжевые и плесневые грибы	Количество колоний
209.	ГОСТ 1304	Корма животного происхождения. Мука кормовая из рыбы и морепродуктов	10.20.4 10.13.16	2301 2102	Внешний вид, запах, цвет Крупность помола	Описание
210.	ГОСТ 31795			0511 1501 2301 2300 2302	Белок Жир Влага Фосфор Кальций Зола	(10-15)% (2,0-20,0)% (60-85)% (0,1-0,4)% (0,03-0,20)% (2,0-20,0)%
211.	ГОСТ 8285	Жир кормовой			Вкус, запах, цвет Массовая доля влаги Степень окислительной порчи жира Перекисное число Кислотность t° плавления	Органолептика От 0,1% По окраске (0,5-300) ммоль/кг От 0,1% От 0,1°С
212.	ГОСТ 7636 п.3.2.2				Азот летучих оснований	До 0,001%
213.	ГОСТ 7636 п.3.2.3				Аммиак	Качественная реакция
214.	ГОСТ 7636 п.3.2.4				Сероводород	Качественная реакция
215.	ГОСТ 7636 п.3.3.1				Массовая доля воды	До 0,1%
216.	ГОСТ 7636 п.3.5				Хлористый натрий	До 0,1%
217.	ГОСТ 7636 п.3.7.1				Массовая доля жира	До 0,1%
218.	ГОСТ 28189 п.3.6	Костный полуфабрикат для производства кормов			Влага	От 0,1 %
219.	ГОСТ 28139 п.3.7				Жир	От 0,01%
220.	ГОСТ 28189 п.3.8				Минеральные примеси	От 0,01%
221.	ГОТС 28189 п.3.9				Протеин	(10-80)%
222.	ГОСТ 28189 п.3.10				Фосфор	(0,1-2,0)%
223.	ГОСТ 28189 п.3.11				кальций	(0,1-2,0)%
224.	ГОСТ 20264.1 п.2, п.4	Корма микробиологического синтеза; Дрожжи кормовые	10.91.10.151	2308	Внешний вид, цвет, вкус, запах, общая обсемененность	От 0,1%
225.	ГОСТ 28178 п.3				Внешний вид, цвет, запах	
226.	ГОСТ 28178 п.4				Массовая доля влаги	От 0,1%
227.	ГОСТ 28178 п.5				Зола	От 0,01%
228.	ГОСТ 28178 п.6				Сырой протеин	От 1%
229.	ГОСТ 28178 п.7				Белок	От 1%
230.	ГОСТ 18663 П.3.2				Внешний вид, цвет, запах	Органолептически
231.	ГОСТ 18663 П.3.7				Крупность частиц	От 0,01 г

1	2	3	4	5	6	7
232.	ГОСТ 18663 П.3.8				ОМЧ	Количество колоний
233.	ГОСТ Р ISO 21871				B.cereus	Количество колоний
234.	ГОСТ 28178.17				Дрожжи	Количество колоний
235.	ГОСТ 28178.18				Общая бактериальная обсемененность	Количество колоний
236.	ГОСТ 28178.19				Сальмонеллы	Количество колоний
237.	ГОСТ 28178.20				токсичность	Количество колоний
238.	ГОСТ Р 54845 п.7.3				Вкус, запах	свойственный/несвойственный
239.	ГОСТ Р 54845 п.7.4				Массовая доля влаги	(0,1-80,0) %
240.	ГОСТ Р 54951 п.2 (ГОСТ 13496.3)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10	_	Массовая доля влаги	(5,0-90,0) %
241.	ГОСТ 13496.4 п.2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10	_	Массовая доля сырого протеина	(0,1-100) %
242.	ГОСТ 13496.6	Комбикорма	10.91.10.180	-	Микроскопические грибы в 1 $см^3$	обнаружено/не обнаружено
243.	ГОСТ 13496.8	Комбикорма	10.91.10.180	_	Крупность размола	(0,1-6,0) %
244.	ГОСТ 13496.10	Комбикорма	10.91.10.180	-	Споры головневых грибов	отсутствие/наличие
245.	ГОСТ 13496.12	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10	_	Общая кислотность	(6,0-9,0) град.
246.	ГОСТ 13496.13 п.7	Комбикорма	10.91.10.180	_	Запах	свойственный/несвойственный
					Цвет	описание
247.	ГОСТ 13496.13 п.8				Зараженность вредителями хлебных запасов	отсутствие/наличие
248.	ГОСТ 13496.15 п.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье Корма	10.91.10 10.92.10	_	Массовая доля сырого жира	(5-20) %
249.	ГОСТ 13496.17 п.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10	_	Каротина	(3,0-40,0) мг/кг
250.	ГОСТ 13496.18 п.3	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10	_	Кислотное число	(0,1-25,0) мгКОН/г
251.	ГОСТ 13496.19 п.7	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.1016.10.22.120	_	Массовая доля нитратов	(10-1000) мг/кг
252.	ГОСТ 13496.19 п.9				Массовая доля нитритов	(1-20) мг/кг
253.	ГОСТ 13797	Мука витаминная из древесной зелени	10.84.12.160	2302-2306	Запах	свойственный/несвойственный
254.	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты и горчичный	10.41.41	-	Массовая доля жира	(0,05-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		порошок				
255.	ГОСТ 13979.3	Жмыхи и шроты	10.41.41		Массовая доля растворимых протеинов	(65,0-71,0) %
256.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41	-	Внешний вид	описание
					Запах	описание
257.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41		Массовая доля металлопримесей	(0,001-0,06) %
258.	ГОСТ 13979.6 п.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41		Массовая доля золы	(0,01-8,0) %
259.	ГОСТ 13979.6 п.3				Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,01-1,5)%
260.	ГОСТ 13979.8	Жмыхи и шроты	10.41.41		Синильная кислота	(0,1-0,3) %
261.	ГОСТ 13979.9	Жмыхи и шроты	10.41.41		Активность уреазы	(0,001-0,03) %
262.	ГОСТ 13979.11	Жмыхи и шроты хлопковое	10.41.41	-	Свободный госсипол	(0,001-0,02) %
263.	ГОСТ 17681 П.5.40	Мука животного происхождения	10.13.16	2301	Внешний вид муки	Описание
264.	ГОСТ 17681 П.2.3		10.20.4	2102	Массовая доля влаги	(1-15)%
265.	ГОСТ 17681 П.2.1				Крупность помола	(0,1-6,0)%
266.	ГОСТ 17681 П.2.2				Массовая доля металломагнитных примесей	(100-250) мг/кг
267.	ГОСТ 17681 П.2.5				Массовая доля жира	(1-25)%
268.	ГОСТ 17681 П.2.6				Массовая доля жира	(1-25)%
269.	ГОСТ 17681 П.2.7				Массовая доля золы	(1-80)%
270.	ГОСТ 17681 П.2.10				Массовая доля протеина	(10-100)%
271.	ГОСТ 26176	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10		Массовая доля растворимых и легкогидролизуемых углеводов	(5,0-80,0) %
272.	ГОСТ 26177	Корма, комбикорма	10.91.10 10.92.10		Массовая доля лигнина	(5,0-20,0) %
273.	ГОСТ 26226 п.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10		Массовая доля сырой золы	(3,0-50,0) %
274.	ГОСТ 26226 п.2				Массовая доля сырой золы	(3,0-50,0) %
275.	ГОСТ 26657 п.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.92.10		Массовая доля фосфора	(0,1-2,0) %
276.	ГОСТ 28736 п.2.3.1	Корнеплоды кормовые.		-	Общая загрязненность (в том числе растительные остатки и механические примеси)	отсутствие/наличие
277.	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково- витаминно-минеральные концентраты	10.92.10 10.92.10.170 10.92.10.210	2309	Массовая доля перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов)	(0,5-300) ½ О ммоль/кг
278.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.110 10.91.10.180	2309	Массовая доля азота и вычисление массовой доли сырого протеина	(10,0-30,0) %
279.	ГОСТ 31640	Корма	10.92.10	2309	Массовая доля сухого вещества	(5,0-95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
280.	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма	10.92.10 10.92.10.170	2309	Массовая доля сырой золы	(0,3-20) %
281.	ГОСТ Р 51899	Комбикорма гранулированные	10.91.1 10.92.1	2308 2309	Внешний вид	описание
					Запах	описание
					Цвет	описание
282.	ГОСТ Р 54705 п.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41	-	Массовая доля влаги и летучие вещества	(0,1-20,0) %
283.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства, М., ЦИНАО, 1992 г;.п,5	Продукция растениеводства	10.92.10	_	Массовая концентрация ртути	(0,7-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация ртути	Св.5,0 мг/кг
284.	ГОСТ 13496.20	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.92.10	_	Массовая доля: ДДТ и его метаболиты	(0,02- 0,05) мг/кг
					альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ; гамма-ГХЦГ	(0,02- 0,2) мг/кг
285.	ГОСТ 28396 (СТ СЭВ 6540-80)	Зерновое сырье, комбикорма	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 10.61 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.73.1 10.73.2 10.73.3 10.91.1 10.92.1 10.92.2 10.91 10.92.1 10.13.16 10.20.4	1001-1008 2308 2309 2308 2309 2301	Массовая концентрация патулина	(100-900) мкг/кг
	М 04-42-2009 ФР.1.31.2014.18537				Массовая концентрация охратоксина А	(0,02-0,4) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31691 М-04-40-2005				Массовая концентрация зеараленона	(0,01-0,3) мг/кг
286.	Методика идентификации бактерий Proteusb кормах животного происхождения ГУВ МСХ СССР, 21.05.81	Корма животного происхождения	10.13.16 10.20.4	–	Бактерии рода бактерий Proteusb Х г ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено
287.	Правила бактериологического исследования кормов ГУВ МСХ СССР от 10 июня 1975г. п.2.1	Корма растительного и животного происхождения, окорма и рыбная мука	10.91.10	–	Общее количество микробных клеток	($1-10^6$) КОЕ/$м^3$
288.	Правила бактериологического исследования кормов ГУВ МСХ СССР от 10 июня 1975г п.2.2				Сальмонелла в Х г ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено
289.	Правила бактериологического исследования кормов ГУВ МСХ СССР от 10 июня 1975г п.2.5				Энтеропатогенные типы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено
290.	Правила бактериологического исследования кормов ГУВ МСХ СССР от 10 июня 1975г п.2.6				Анаэробы в Х г ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено
291.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также соя и арахис	01.11.9	1204-1207	Зараженность вредителями	отсутствие/наличие
292.	ГОСТ 10854				Сорная, масличная и особо учитываемая примесь	(0,1-20,0) %
293.	ГОСТ 10858 п.3	Семена масличных культур			Кислотное число жира	(0,1-10,0) мгКОН/г
294.	ГОСТ 10858 п.4				Кислотное число жира	(0,1-10,0) мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	Описание
295.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба, № 1100/2451-98-115 от 14.10.1998г.	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	929000 929300 929400 929500	1903 1904 1101-1104 1208 2302	Зараженность возбудителем «картофельной болезни» хлеба	Обнаружена/ не обнаружена
296.	МУ 3049-84	Продукты животноводства	03.12.1 10.1 10.51 10.89.12 10.89.19.180	0201-0210 0302 0401-0410	Тетрациклиновой группы	Отсутствие/наличие
					Гризин	Отсутствие/наличие
					Стрептомицин	Отсутствие/наличие
					Бацитрацин	Отсутствие/наличие
297.	ГОСТ 3623 п.6.	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	10.51 10.51.11.110	0401 0402	Эффективность пастеризации Массовая доля пероксидазы	Отсутствие/наличие
298.	ГОСТ 3623 п.7.2		10.51.56.270 10.51.56.410 10.51.55 .110	0403 0404 0405 0406	Массовая доля фосфатазы	Отсутствие/наличие
299.	ГОСТ 3624 п.4	Молоко и молочные продукты	10.51 10.51.11.110 10.51.56.270 10.51.56.410 10.51.55 .110	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Кислотность	Отсутствие/наличие
300.	ГОСТ 3626 п.6	Молоко и молочные продукты	10.51 10.51.11.110 10.51.56.270 10.51.56.410 10.51.55 110	0401 0402 0403 0404 0405 0406 2105	Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
301.	ГОСТ 3626 п.7				Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
302.	ГОСТ 3626 п.9				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	От 0 %
303.	ГОСТ 3627 п.4	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло масляная паста	10.51.40.100 - 10.51.40.380	0405 0406 2106 90 100	Массовая доля хлористого натрия (хлоридов)	(0,1-20,0) %
304.	ГОСТ 3627 п.5				Массовая доля хлористого натрия (хлоридов)	(0,1-20,0) %
305.	ГОСТ 33566		10.51.30.110 - 10.51.30.320		Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
306.					Плесени	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
307.	ГОСТ 30347				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
308.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочнорастительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое	10.51 10.51.11 1сливки.51.12 10.51.2 10.51.11.110 - 10.51.11.140 10.51.11.190 10.51.40.300 - 10.51.40.380 10.51.56 10.51.56.421 10.86.1	0401-0406 0410 3507	Массовая доля жира	(1-6) %
					Массовая доля жира	(1-40) %
					Массовая доля жира	(0,10-99,9) %
309.	ГОСТ 33566				Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
					Плесени	Обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 30347				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
310.	ГОСТ 30425	Молочные и молочно-составные консервы, Масло стерилизованное,	10.51.11, 10.51.12, 10.51.55, 10.51.56, 10.51.30	0401 0404 0405	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	Обнаружено/не обнаружено
311.	ГОСТ 8218	Сырое,термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	01.49.22 10.51.11 10.51.2	0401 0402	Чистота (группа)	Группа I- III
312.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые	10.51.11 10.51.12	0401	Пробоподготовка	-
313.	ГОСТ Р 26809.2	Молоко и молочная продукция. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты		0401	Пробоподготовка	
314.	ГОСТ 3626 п.3				Массовая доля влаги	(0,5-60)%
315.	ГОСТ 3626 п.4				Массовая доля влаги	(0,5-60)%
316.	ГОСТ 23454	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из	01.49.22 10.51.11 10.51.2 10.51.40.300	0401 0403 0406 0401	Ингибирующие вещества	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
		сгущенного, концентрированного или сухого молока	10.51.52			
317.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51.11		Массовая доля соды (карбонат и бикарбонат натрия)	Желтая/ от светло-зеленого до темно-зеленого
318.	ГОСТ 24066				Массовая доля аммиака	Отсутствие/наличие
319.	ГОСТ 28283	Молоко коровье, молоко коровье сырое, сливки-сырье			Запах и вкус	(1-5) баллы
320.	ГОСТ Р 52054				Отбор проб консистенция, цвет, вкус и запах	описание
321.	ГОСТ Р 54669 п.7				кислотность	(2,0-130)°Т
322.	М 04-14-2005 (издание 2010 года)	Молоко и молочные продукты			Афлатоксин М1	(0,0002 –0,005) мг/кг
323.	ГОСТ 30711				Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
324.	ГОСТ 29245 п..3	Консервы молочные и молокосодержащие сгущенные и сухие	10.51.2 10.51.51 10.51.53 10.51.51.100 10.51.53.110 10.51.53.120 10.51.53.130 10.51.56.200 10.51.22.110	0401 0402	Вкус и запах	Описание
					Консистенция	Описание
					Цвет	Описание
325.	ГОСТ 29245 п.7				Чистота	Группа I- III
326.	ГОСТ 29246 п.2	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	(5,0-30,0) %
327.	ГОСТ 29246 п.3.1				Массовая доля влаги	(5,0-30,0) %
328.	ГОСТ 29247 п.3	Консервы молочные			Массовая доля жира	(1-7)%
					Массовая доля жира	(1-40) %
329.	ГОСТ 29247 п.4				Массовая доля жира	(1-7) %
					Массовая доля жира	(1-40) %
330.	ГОСТ 29248 п.4				Массовая доля сахарозы	(0,1-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
331.	ГОСТ 29248 п.5				Массовая доля лактозы (молочный сахар)	(0,1-60,0) %
332.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
333.	ГОСТ 33566				Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
					Плесени	Обнаружено/не обнаружено
334.	ГОСТ 30347				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
335.	ГОСТ Р 55361п. 5.2	Жир молочный, масл	10.51.30.	10.51.30.100-	0405	Отбор проб	-
336.	ГОСТ Р 55361п. 5.3	масляная из коровьег	10.51.30.	10.51.30.220		Отбор проб	-
337.	ГОСТ Р 55361п. 5.5					Подготовка проб к испытаниям	-
338.	ГОСТ Р 55361п. 7.4					Массовая доля жира	(50-70) %
339.	ГОСТ Р 55361п. 7.5					Массовая доля жира	(70-85) %
340.	ГОСТ Р 55361 п. 7.6					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
341.	ГОСТ Р 55361 п. 7.12					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
342.	ГОСТ Р 55361 п. 7.13					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
343.	ГОСТ Р 55361 п. 7.14					Титруемая кислотность продукта	(1,0-6,0) ^{oK}
344.	ГОСТ Р 55361 п. 7.16					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{oT}
345.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51.2	0401 0402		Индекс растворимости	(0,1-10) $см^3$
346.	ГОСТ 31504 п.8	Молоко и молочные продукты	10.51	0401		Бензойная кислота	(50-2000) мг/кг
			10.51.11.110	0402		Сорбиновая кислота	(1-1000) мг/кг
347.	М 04-58-2009 (ФР.1.31.2009.06612)		10.51.56.270	0403		Бензойная кислота	(20-10000) мг/кг
			10.51.56.410	0404		Сорбиновая кислота	(20-10000)мг/кг
348.	ГОСТ 31633		10.51.55.110	0405		Массовая доля молочного жира	(10,0-100,0) %
349.	ГОСТ 32901 п. 6			0406		Пробоподготовка	-
350.	ГОСТ 32901 п. 8.4					КМАФАнМ в 1 г ($см^3$)	(1-10^{12}) КОЕ
351.	ГОСТ 32901 п. 8.5					БГКП (колиформные бактерии) в г ($см^3$)	Обнаружено/не обнаружено
352.	ГОСТ 32901 п. 8.6.2					Общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г ($см^3$)	(1-10^{10}) КОЕ

1	2	3	4	5	6	7
353.	ГОСТ 32901 п. 8.6.3				Общее количество спор аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г ($см^3$)	($1-10^{10}$) КОЕ
354.	ГОСТ 33566				Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
					Плесени	Обнаружено/не обнаружено
355.	ГОСТ 30347				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
356.	ГОСТ 31979				Массовая доля растительных жиров в жировой фазе стеринов Стерины: холестерин	Отсутствие/наличие
					брассикастерин	Отсутствие/наличие
					кампестерин	Отсутствие/наличие
					стигмастерин	Отсутствие/наличие
					р-ситостерин	Отсутствие/наличие
357.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
358.	ГОСТ Р 54667 п.7				Массовая доля сахарозы и общего сахара	(2,0-50,0) %
359.	ГОСТ Р 54667 п.10				Массовая доля лактозы	(2,0-50,0) %
360.	ГОСТ Р 54668 п.7				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0) %
361.	ГОСТ Р 54668 п.8				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0) %
362.	ГОСТ Р 54669 п.7				Кислотность	(2-250) °Т
363.	ГОСТ Р 32852				Водородный показатель (pH)	От 3 до 8 pH
364.	ГОСТ Р 54758 п. 6				Плотность	(1015-1045) $кг/м^3$
365.	ГОСТ 30347				Staphylococcus aureus	Наличие/отсутствие
366.	ГОСТ Р 54761 п.6	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
367.	ГОСТ Р 54761 п.7				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
368.	ГОСТ Р 54761 п.8				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
369.	ГОСТ 31584	Молоко	10.51.11	0401 0402	Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000) %
370.	ГОСТ 31981 п.7.3	Йогурты	10.51.52.111	-	Массовая доля белка	-
371.	ГОСТ 32188	Маргарины	10.84.10.100 10.84.10.140		Внешний вид и консистенция	Описание
					Вкус	Описание

1	2	3	4	5	6	7
			10.62.14		Запах	Описание
					Цвет	Описание
372.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные	10.51.2 10.51.51 10.51.53 10.51.51.100 10.51.53.110 10.51.53.120 10.51.53.130 10.51.56.200 10.51.22.110	0401 0402	Массовая доля жира	до 1,0 %
					Массовая доля жира	(1,0-20) %
					Массовая доля жира	Св. 20 %
373.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	10.51.2 10.51.51.100 10.51.30.130 10.51.30.310 10.51.30.400	0401 0402 0405	Перекисное число (в молочном жире)	(0,1-1,0) мэкв/кг
374.	ГОСТ Р 51457	Сыры плавленые	10.51.40.170	0406 2106 90 100	Массовая доля жира	до 30 %
					Массовая доля жира	более 30 %
375.	ГОСТ 34178 приложение Б	Спреды и смеси топленые	10.42.10.120 10.42.10.130 10.51.30.500 - 10.51.30.520	1517 2106 90 900 2106 90 980	Массовая доля молочного жира	(3,0-85,0)%
376.	ГОСТ 33566	Сливочно-растительные спреды, сливочно-растительная топленая смесь			Дрожжи	Наличие/отсутствие
					Плесени	Наличие/отсутствие
377.	ГОСТ Р 52253 п.7.13, приложение А	Масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.30.100 - 10.51.30.220	0405	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,01-100) %
378.	ГОСТ 52662 п.7, 13 Приложение А				Фальсификация жировой фазы	Соответствует/не соответствует
379.	ГОСТ Р 53951		10.51	0401	Массовая доля белка	(0,10-100,00) %

1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ 33566	Молочные составные ,и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметана и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51.11.110 10.51.56.270 10.51.56.410 10.51.55 10.86.10.110 10.51.2 10.51.51 10.51.53 10.51.51.100 10.51.53.110 10.51.53.120 10.51.53.130 10.51.56.200 10.51.22.110	0402 0403 0404 0405 0406	Дрожжи	Наличие/отсутствие
					Плесени	Наличие/отсутствие
381.	ГОСТ Р 54669 п.7	Творог и творожные продукты			Кислотность	(90,0-250,0)°Т
382.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры	10.51.40.100 - 10.51.40.380 10.51.30.110 - 10.51.30.320	0405 0406 2106 90 100	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
383.	ГОСТ 32260	Сыр	10.51.40	0406	Вкус и запах	(35-45) балл
					Консистенция	(10-25) балл
					Цвет	(3-5) балл
					Рисунок	(5-10) балл
					Внешний вид	(4-10) балл
384.	ГОСТ 31452 п.7.2	Сметана	10,51,55	0403	Внешний вид	Описание
					Консистенция	Описание
					Вкус	Описание
					Запах	Описание
					Цвет	Описание
385.	ГОСТ 31454 п.7.2	Кефир	10.51.52	0403	Внешний вид	Описание
					Консистенция	Описание
					Вкус	Описание
					Запах	Описание

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	Описание
386.	ГОСТ 31456 п.7.2	Простокваша	10.51.52	0403	Внешний вид	Описание
					Консистенция	Описание
					Вкус	Описание
					Запах	Описание
387.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями	10.51.52	0403	Внешний вид	Описание
					Консистенция	Описание
					Вкус	Описание
					Запах	Описание
388.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14 10.42.10.110 10.42.10.120 10.42.10.130 10.42.10.140 10.84.12.190		Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,01-100)%
389.	ГОСТ 31762 п.4.2	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	2103 90 900 2103 90 900	Консистенция	Описание
					Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Запах, вкус	Описание
390.	ГОСТ 31762 п.4.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-95,0) %
391.	ГОСТ 31762 п.4.4				Массовая доля влаги и летучих веществ	(5,0-95,0) %
392.	ГОСТ 31762 п.4.6				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
393.	ГОСТ 31762 п.4.7				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
394.	ГОСТ 31762 п.4.8				Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
395.	ГОСТ 31762 п.4.9				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
396.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
397.	ГОСТ 31762 п.4.15				Стойкость эмульсии, процент неразрушенной эмульсии	(95-99) %
398.	ГОСТ 31762 п.4.21				pH	(0-14) ед.pH
399.	ГОСТ 31762 п. 4.17				Массовая доля бензоатов в пересчете на бензойную кислоту	(30-10000) млн[1] (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сорбатов в пересчете на сорбиновую кислоту	(20-4200) млн$^{-1}$ (мг/кг)
400.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) Метод А	Жиры и масла животные и растительные	10.41.1 10.41.2 10.41.5	1501-1516 1517 90 1501-1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-1,0)%
401.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) Метод В	Жиры и масла животные и растительные	10.41.6 10.62.14	1517 90	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-1,0)%
402.	ГОСТ 1129 приложение Д	Масло подсолнечное	10.41.54	1512	Холодный тест	Положительный/отрицательный
403.	ГОСТ 5472 п.1; II; III	Масла растительные Нерафинированные и рафинированные масла (кроме хлопкового).	10.41.2 10.41.5 10.41.14	1507-1516 1517 90 1518	Запах, цвет	Описание
404.	ГОСТ 5472 п.IV		10.41.2 10.41.5 10.41.14	1507-1516 1517 90 1518	Степень прозрачности	(1-50) фем
405.	ГОСТ 5475 п.2		10.41.2 10.41.5 10.41.14	1507-1516 1517 90 1518	Массовая доля йодного числа	(5-20) г I_2/Ю0 г
406.	ГОСТ 5477 п.5		10.41.2 10.41.5 10.41.14	1507-1516 1517 90 1518	Массовая доля йодного числа	Св.200 rh/100 г
407.	ГОСТ 32190				Цветное число	(1-100) мг/I_2
					Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	Описание
					Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Запах, вкус	Описание
408.	ГОСТ 5481 п.5				Массовая доля нежировых примесей	от 0,04%
409.	ГОСТ 5481 п.6				Массовая доля нежировых примесей	от 0,04%
410.	ГОСТ 5481 приложение Б				Отстой	(0,1-15,0) см^3/100 г
411.	ГОСТ 11812				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-0,4) %
412.	ГОСТ 26593				Степень окислительной порчи жира Перекисное число	(0-40,0) ммоль/кг
413.	ГОСТ 30089				Массовая доля эруковой кислоты	(1-70)%

1	2	3	4	5	6	7
414.	ГОСТ 30418				Массовая доля жирно-кислотного состава	(0,1-100) %
415.	ГОСТ ISO 6320	Масла растительные			Показатель преломления (рефракции)	(1300-1700) n*D
416.	ГОСТ 5474 п.3	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14	1501-1516 1517 90	Массовая доля золы	(0,1-2,0) %
417.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6	1501-1506 1517 90	Число омыления	(100-400) мгКОН/г
418.	ГОСТ 5479				Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
419.	ГОСТ 5480 п I				Массовая доля мыла (для растительных масел)	Отсутствие/наличие
420.	ГОСТ 5480 п IV				Массовая доля мыла для масел и жиров	(0,001-0,02) %
					Массовая доля мыла для масел и жиров	(0,02-10) %
421.	ГОСТ 28928	Заменители масла какао	10.42.10	1516 1516 20 1516 20 980 1517 1517 20 1517 90	Массовая доля твердых триглицеридов.	(1-100) %
422.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция	10.41.2 10.41.5 10.42.10.110 10.62.14	1507-1517 1517 90	Массовая доля жирно-кислотного состава	(0,1-100) %
423.	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.14		Кислотное число жира	(0,1-30,0) мг КОН/г
424.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	10.84.10.100 10.84.10.140 10.62.14	1516 1517	Консистенция	Описание
					Цвет	Описание
					Запах, вкус	Описание
425.	ГОСТ 32189 п.5.2				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-60,0) %
426.	ГОСТ32189п.5.5				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-60,0)%
427.	ГОСТ 32189-п.5.6				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
428.	ГОСТ 32189 п.5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-60,0) %
429.	ГОСТ 32189 п.5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-60,0) %
430.	ГОСТ 32189 п. 5.10				Кислотность	(0,5-3,0) °К.
431.	ГОСТ 32189 п.5.11				Массовая доля жира	(40-60) %
432.	ГОСТ 32189 п.5.12				Массовая доля жира	(0-5,0)%
433.	ГОСТ 32189 п.5.13				Массовая доля жира	(40-85) %
434.	ГОСТ 32189 п.5.14				Массовая доля жира	(95-100)%
435.	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
436.	ГОСТ 32189 п.5.21				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
437.	ГОСТ 32189 п.5.25				Массовая доя сорбиновой кислоты	(0,05-0,20) %
438.	ГОСТ 32189 п.5.25				Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,20) %
439.	ГОСТ 32189 п.5.25				Массовая доля бензоата натрия	(0,07-0,20) %
440.	ГОСТ 32189 п.5.28				Перекисное число в жире, выделенном из маргарина	(0-40,0) ммоль/кг
441.	ГОСТ 32189 приложение Б				pH	(0-14) ед.pH
442.	ГОСТ 32189 ri.5.22				Массовая доля линолевой кислоты	(40-100) %
443.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14	1501-1516 1517 90	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода (1/2O)/кг
444.	ГОСТ 32122	Масла растительные	01.11.9 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.42.1		ДДТ и метаболитов	(0,001-0,2) мг/кг
					α, β, γ-изомеров ГХЦГ гексахлорциклогексана	(0,001-0,2) мг/кг
445.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.72.11.000 10.71.11.110 10.72.19.130 10.72.19.190	1905	Внешний вид-форма	Описание
					Поверхность	Описание
					Запах, вкус	Описание
					Хрупкость	Описание
					Размеры и количество штук в 1 кг (для баранночных изделий, хлебных палочек, соломки, хрустящих хлебцев)	Описание
446.	ГОСТ 5669				Пористость мякиша	(45-80) %

1	2	3	4	5	6	7
447.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	(5,0-60,0) %
448.	ГОСТ 25832 п.3.3	Хлебобулочные диетические изделия			Массовая доля углеводов	(0,1-50,0) %
449.	ГОСТ 5668	Хлеб и хлебобулочные изделия (хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка), а также на хлебобулочные изделия пониженной влажности, в том числе бараночные и сухарные	10.72.11.000 10.71.11.110 10.72.19.130 10.72.19.190 10.71.11 10.71.12 10.72.11 10.72.19	1905	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1-20,0) %
450.	ГОСТ 5670				Кислотность мякиша	(1,0-30,0) град.
451.	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	(1,0-25,0) %
452.	ГОСТ 5698 п.II				Массовая доля поваренной соли	(0,1-4,0) %
453.	ГОСТ 32124 п.8.7.2	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72.19.130		Влажность	(5,0-60,0) %
454.	ГОСТ 31964 п.7.1	Изделия макаронные	10.73.11		Цвет	Описание
					Состояние поверхности	Описание
					Формы макаронных изделий	Описание
455.	ГОСТ 31964 п.7.2				Запах и вкус	Свойственные / не свойственные
456.	ГОСТ 31964 п.7.3				Влажность	(0,1-100) %
457.	ГОСТ 31964 п.7,4				Кислотность	(0,1-10,0) град.
458.	ГОСТ 31964 п.7,5				Массовая доля золы	(0,05-5,0) %
459.	ГОСТ 31964 п.7,6				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,05-1,0)%
460.	ГОСТ 31964 п.7,7				Сохранность формы сваренных изделий	(1,0-100) %
461.	ГОСТ 31964 п.7,8				Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	(0,04-7,0) %
462.	ГОСТ 31964 п.7.9				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,1-10,0) %
463.	ГОСТ 31964 п.7.10				Зараженность и загрязненность вредителями	Отсутствие/наличие
464.	ГОСТ 12574 п.7	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	10.81.11 10.81.12 10.81.13 10.81.19.110		Массовая доля золы	(0,005-0,030) %
465.	ГОСТ 12576 п.8	Сахар, сахар-песок сахар-рафинад	10.81.1 10.81.11 10.81.12	1701 1702	Внешний вид	Описание
					Цвет	От белого до белого с желтоватым оттенком

1	2	3	4	5	6	7
			10.81.13 10.81.19.110		Запах и вкус	Свойственные / не свойственные
					Чистота раствора	Описание
					Форма	Описание
466.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар- песок, тростниковый сахар- сырец	10.81.12 10.81.13 10.81.19.110	1701 1702	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,10 - 1,00) %
467.	ГОСТ Р 54641				Крахмал	(20,0-500,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
468.	ГОСТ 26968 п.4.1	Сахар	10.81.1	1701 1702	КМАФАнМ в 1 г (см^3)	(1-10^1- 10^{10})КОЕ
469.	ГОСТ 26968 п.4.2				Дрожжи и плесневые грибы вХг(см^3)	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы в 1 г (см^3)	(1-10^8) КОЕ
470.	ГОСТ 5896	Изделия кондитерские (ликерные начинки и корпуса конфет)	10.82.2	1704	Массовая доля алкоголя в пересчете на спирт	(2,5-10,0)%
471.	ГОСТ 5897 п.2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.72.1 10.71.12 10.72.19.110 10.72.19.120 10.82 10.82.1 10.82.2 10.82.21 10.82.22 10.82.23 10.82.24	1704 1801 1803 1804 1805 1806 1905 2106 90 980	Внешний вид	Описание
					Вкус, запах	Описание
					Цвет	Описание
					Размер и количество изделий на 1кг	Описание
472.	ГОСТ 5897 п.4				Масса нетто	(10-1000) г
473.	ГОСТ 5897 п.5				Массовая доля составных частей	(10-50) %
474.	ГОСТ 5898 п.2				Кислотность	(0,1-5,0) град.
475.	ГОСТ 5898 п.3				Кислотность	(0,1-5,0) град.
476.	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	(0,1-3,0) град.
477.	ГОСТ 5900 п.7				Массовая доля влаги	0,5-50%
478.	ГОСТ 5900 п.8				Массовая доля сухих веществ	1,0-50%
479.	ГОСТ 5901 п.2				Массовая доля металломагнитных примесей	(0,00003-0,0010) %
480.	ГОСТ 5901 п.3				Массовая доля золы (для какао порошка и шоколада в порошке)	(0,020-0,200) %
481.	ГОСТ 5901 п.4				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,020-0,100) %
482.	ГОСТ 5903 п.6				Массовая доля сахара	(0,1-60,0) %
483.	ГОСТ 5903 п.7				Массовая доля редуцирующих веществ	(0,005-0,07) %
484.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктово-ягодного сырья,	10.71 10.72 10.82	1704 1801 1803	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %.

1	2	3	4	5	6	7
		консервированного сернистым ангидридом, а также кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия	10.82.1 10.82.21 10.82.22 10.82.23 10.82.24	1804 1805 1806 1905		
485.	ГОСТ 31682	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72.1 10.71.12 10.72.19.110 10.72.19.120 10.82 10.82.1 10.82.2 10.82.21 10.82.22 10.82.23 10.82.24	1704 1801 1803 1804 1805 1806 1905	Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях	(0,068-50) %
					Массовая доля жира	0-60)%
486.	ГОСТ 31722 п.7				Массовая доля молочного жира в шоколадных изделиях	(0-50) %
487.	ГОСТ 31722 п.8				Массовая доля молочного жира в шоколадных изделиях	(0-50) %
488.	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(1,0-60) %
489.	ГОСТ 26671 п.6	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13.15 10.31.14 10.32.; 10.39	0710; 0811; 1602; 2002; 2004; 2005; 2007; 2009	Подготовка проб к анализу	-
490.	ГОСТ Р 26186 п.3				Определение хлоридов	От 0,1 %
491.	ГОСТ Р ИСО 17240	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.14 10.32.; 10.39	2002; 2004; 2005; 2007; 2009	Олово	(10-5000) мг/кг
492.	ГОСТ ISO 2173				Определение растворимых сухих веществ	(0-85)%
493.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные, продукты переработки фруктов, овощей и грибов Продукты пищевые консервированные	10.13.15.110 10.20.25 10.20.26 10.20.34 10.31.14 10.39.1 10.39.2 10.39.25 .210 .220 .240 .660	1602 1604 1605 2001-2009	Пробоподготовка	-
494.	ГОСТ 27853 п.2				Отбор проб	-
495.	ГОСТ 8756.18				Отбор проб внешний вид, цвет, запах, вкус, массовая доля составных частей герметичность и состояние внутренней поверхности тары	- Описание Описание
496.	ГОСТ 8756.1 п.2				Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Вкус, запах	Описание
					Консистенция	Описание
					Желе	Описание

1	2	3	4	5	6	7
					Свежесть	Описание
					Форма	Описание
					Вид на срезе	Описание
497.	ГОСТ 8756.1 п.3				Масса нетто	(100-5000) г
498.	ГОСТ 8756.1 п.4				Массовая доля овощей, пряностей, мяса от массы нетто консервов, указанной на этикетке	(40-70) %
499.	ГОСТ 8756.4				Минеральные примеси (песок)	Отсутствие/наличие
500.	ГОСТ 30425	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные.	10.31.11, 10.31.14, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.22, 10.39.25	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые, плесневые грибы, дрожжи	Наличие/отсутствие
501.	ГОСТ 8756.22	Плодоовощные консервированные продукты	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2	2001-2009	Массовая доля каротина	$(5 \cdot 10^{-1} – 5 \cdot 10^{-3})$
502.	ГОСТ 26313 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.32.1 10.32.2 10.32.1 10.32.2 01.49.21.110	0409 2001-2009 2105 10	Отбор проб	
503.	ГОСТ 26313 п.6				Отбор проб	
504.	ГОСТ 8756.13 п.2				Массовая доля сахаров	(0,1-60,0) %
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(0,005-0,07) %
505.	ГОСТ 8756.13 п.3				Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
506.	МУК 4.2.3016-2012	Плодоовощная, плодово-ягодная продукция			Яйца гельминтов	Наличие/отсутствие
507.					Цисты патогенных кишечных простейших	Наличие/остутствие
508.	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.31 10.32.1 10.32.2	2001-2009	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
509.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.1 10.39.2		Массовая доля аскорбиновой кислоты (Витамины С)	(5-1000) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)

1	2	3	4	5	6	7
510.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье			Массовая доля летучих кислот	$(4 \cdot 10^{-2} - 1)\%$
511.	ГОСТ 25555.3 п.2				Массовая доля минеральных примесей	(0,01-1,0) %
512.	ГОСТ 34125 п.5	Фрукты сушеные			Отбор проб	
513.	ГОСТ 34130 п.4				Внешний вид упаковки	Описание
514.	ГОСТ 34130 п.9				Определение дефектов внешнего вида и посторонних примесей	Описание
515.	ГОСТ 34130 п.10				Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Консистенция	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
516.	ГОСТ 34130 п.12				Определение содержания металлических примесей	От 0%
517.	ГОСТ 34130 п.13				Зараженность вредителями хлебных запасов и заплесневелых продуктов	От 0%
518.	ГОСТ 25555.3 п.4	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.32.2 10.39.1 10.39.2		Массовая доля минеральных примесей	(0,01-1,0) %
519.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2	2001-2009	Массовая доля золы	(1,0-5,0)%
520.	ГОСТ 25555.4 п.3				Щелочность общей золы	(1-90) ммольNaOH/дм^3
521.	ГОСТ 25555.4 п.4				Щелочность водорастворимой золы	(0,2-10,0) %
522.	ГОСТ 26187 п.1				Отбор проб	
523.	ГОСТ ISO 762				Содержание минеральных примесей	От 0%
524.	ГОСТ ISO 750 п.2.2				Титруемая кислотность	От 0,1%
525.	ГОСТ 26183 п.1	Продукты переработки плодов	10.13.15.110	2001-2005	Отбор проб	(

1	2	3	4	5	6	7
526.	ГОСТ 26186 п.3	и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31.1 10.39.1 10.39.2	2008 2009 1602	Массовая доля хлоридов	(0,1-10,0) %
527.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	210 .220 240 .660		Водородный показатель (pH) Водородный показатель (pH)	(0,05-14) ед.pH (2-12) ед. pH
528.	ГОСТ 55885 п.5.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2	2001-2009 -	Внешний вид Цвет Текстура и консистенция Запах, вкус	Описание Описание Описание Описание
529.	ГОСТ 55885 п.8.2, п. .8.3				Отбор проб	
530.	ГОСТ 26323 п.4	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья,			Примеси растительного происхождения по массе	Обнаружен/не обнаружено
531.	ГОСТ 26323 п.5				Примеси растительного происхождения по счету	Обнаружен/не обнаружено
532.	ГОСТ 26323 п.6				Примеси растительного происхождения по площади	Обнаружен/не обнаружено
533.	ГОСТ 55855 п.8.2, п.8.3				Отбор проб	
534.	ГОСТ 55855 п.5.2				Внешний вид Состояние плодов Запах, вкус	Описание Описание Описание
535.	ГОСТ 27572	Яблоки свежие для промышленной переработки	01.24.1		Массовая доля растворимых сухих веществ в соке плодов	(8-15)%
536.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля нитратов	(5-2500) мг/кг
537.	ГОСТ 28038 п. 6	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2	2001-2009	Массовая концентрация патулина	(10,0 - 75,0) мкг/дм^3
538.	М 04-57-2009 (издание 2014 года)				Массовая концентрация патулина	(0,01-1,0) мг/кг
539.	ГОСТ 30349 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки			ГХЦГ ДДТ и его метаболиты	(1 мкг - 0,001 мг/кг) (1 мкг - 0,007 мг/кг)
540.	МУ 5048-89 МЗ СССР п.2	Продукция растениеводства	10.31 10.39	0701-0707 0709-0708	Массовая доля нитратов	(29,2-9000) мг/кг
541.	ГОСТ 8756.0	Продукты переработки плодов	10.32.1	2009	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		и овощей (томатной пасты, пюре, сока и протертых томатов). Консервированные пищевые продукты (плодовые и ягодные соки и экстракты, безалкогольные и слабоалкогольные напитки) Продукты переработки плодов и овощей (соки и экстракты) Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32.2 10.39.1 10.39.2		Пробоподготовка	
542.	ГОСТ 34129				Отбор проб	
543.	ГОСТ 8756.4				Содержание минеральных примесей	От 0,01%
544.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
545.	ГОСТ 27988				Массовая доля фосфора	(20-350) мг/дм^3 (мг/кг).
546.	ГОСТ Р 51437				Массовая доля сухих веществ	(2-25) %
					Массовая доля сухих веществ	(2-80) % (Брикса)
547.	ГОСТ Р 51938				Массовая доля сахарозы	(1-50) %
548.	ГОСТ 34128				Растворимые сухие вещества (сахароза)	(0-85)%
549.	ГОСТ 8756.10 п.6	Консервированные соки с мякотью, напитки и другие продукты	10.32.1 10.32.2	2009	Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %
550.	ГОСТ 8756.10 п.5				Объемная доля мякоти	(5,0-20,0) %
551.	ГОСТ 1722 п.3.1	Свежие плоды, я годы и овощи, картофель		0701-0709 0801 0810	Отбор проб	
552.	ГОСТ 1722 п.3.2				Внешний вид	Описание
					Запах	
					Вкус	
					Внутреннее состояние	
					Размер корнеплодов	От 3 см
					Содержание увядших корнеплодов	От 0%
553.	ГОСТ 1722 п.3.2	Свежие плоды, ягоды и овощи, картофель	01.21.11 01.21.12 01.13.29 01.24.10 01.24.21 01.24.24 01.24.26 01.24.28 01.25.13		Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров, с механическими повреждениями, с порезами, трещинами, с легким увяданием	От 0%
554.	ГОСТ 1724 п.3.1	Свежие плоды, ягоды и овощи, картофель	01.25.12 01.25.19 01.13.51 01.13.34	0701-0709 0801 0810	Отбор проб	
					Внешний вид	
					Запах	
					Вкус	

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.43 01.13.42 01.13.14 01.13.13 01.13.12 01.13.41 01.13.39		Наличие больных, поврежденных и загрязненных кочанов с механическими повреждениями	От 0%
					Длина кочерыги над кочаном	От 1,0 см
555.	ГОСТ 7176 п.8.3.4	Свежие плоды, овощи, картофель, ягоды		0701-0709 0801 0810	Внешний вид	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Вид внутренней части клубня	От 0%
					Наличие клубней, пораженных паршой	От 0%
					Клубни с механическими повреждениями	От 0%
					Клубни, поврежденные сельскохозяйственными вредителями	От 0%
					Раздавленных клубней	От 0%
					Половинки и части клубней	От 0%
					Гнилых клубней	От 0%
					Подмороженных клубней	От 0%
					Посторонние примеси	От 0%
556.	ГОСТ 28038 п. 6				Патулин	(10,0 - 75,0) мкг/кг
557.	М 04-57-2009 (ФР.1.31.2015.19270)				Патулин	(0,01-1,0) мг/кг
558.	ГОСТ 7177 п.7.2.4	Свежие плоды, овощи, картофель, ягоды		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей	От 0%
					Гнилые и испорченные плоды	От 0%
					Недозрелые и незрелые плоды	От 0%
559.	ГОСТ 16270 п.2, п.3	Свежие плоды, овощи, картофель, ягоды		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
					Размер плодов	Описание
					Зрелость	Описание
					Механические повреждения	Описание
					Повреждения вредителями и болезнями	Описание

1	2	3	4	5	6	7
560.	ГОСТ 7178 п.7.24	Свежие плоды, ягоды, картофель и овощи		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Наличие живых с/х вредителей, плодов с мякотью поврежденной с/х вредителями, гнилых, испорченных	От 0%
561.	ГОСТ 7967 п.7.24	Свежие плоды, ягоды, картофель и овощи		0701-0709 0801-0810	Внешнйи вид	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
562.	ГОСТ 7967 п.7.2.5				Плотность кочанов	Описание
					Неплотно прилегающие листья	От 1 шт
563.	ГОСТ 7967 п.7.2.6				Длина кочерыги над кочаном	От 1 см
564.	ГОСТ 7967 п.7.2.4				Наличие живых с/х вредителей, кочанов, поврежденных с/х вредителями, подмороженных, проросших, подвергавшихся гниению и испорченных	От 0%
565.	ГОСТ 6829 п.7.4, п.7.5, п.7.6	Свежие плоды, ягоды, овощи и картофель		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
566.					Запах	Описание
567.					Вкус	Описание
568.					Массовая доля примеси растительного происхождения	От 0%
569.					Наличие ягод запаренных, заплесневелых, загнивших, засохших	От 0%
570.					Наличие минеральной примеси	От 0%
571.					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их деятельности	От 0%
572.	ГОСТ 33485 п.7.5	Свежие овощи, ягоды и фрукты и картофель		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
573.	ГОСТ 33485 п.7.6				Механические повреждения	От 0%
					Незначительное повреждение мучнистой росой	От 0%
					Наличие запаренного, забродившего, загнившего	От 0%
574.	ГОСТ 33485 п.7.5				Примеси растительного происхождения	От 0%
					Минеральная примесь	От 0%

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности	От 0%
575.	ГОСТ 33284 п.9.2.6	Свежие овощи, ягоды и фрукты, и картофель		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
576.	ГОСТ 33284 п.9.2.7				Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	От 1 см
					Размер корнеплодов по длине	От 1 см
					Содержание корнеплодов, лишенных кончиков, поломанных, с порезами	От 0%
					Содержание корнеплодов, загнивших, увядших, с признаками морщинистости, разветвленных, треснувших с открытой сердцевиной	От 0%
577.	ГОСТ 33953	Свежие плоды ягоды, овощи и картофель		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Размер ягод по наибольшему поперечному диаметру	От 18 мм
					Ягоды, поврежденные с/х вредителями и птицами	От 0%
					Наличие ягод, загнивших, увядших, заплесневелых, с излишней внешней влажностью	От 0%
					Наличие посторонних примесей	От 0%
578.	ГОСТ 32786 п.9.3.5	Овощи, фрукты, ягоды свежие		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Наличие гроздей с ягодами увядшими, треснувшими	От 0%
					Наличие гроздей и ягод, поврежденных с/х вредителей	От 0%
					Наличие гроздей с ягодами загнившими, раздавленными, засохшими и ягод загнивших, раздавленных, засохших	От 0%
					Наличие посторонних примесей	От 0%
579.	ГОСТ 55909	Свежие плоды, ягоды, овощи и	01.21.11		Внешний вид	Описание

1	2	3	4	5	6	7
		картофель	01.21.12 01.13.29 01.24.21 01.24.10 01.24.24 01.24.26 01.24.28 01.25.13 01.25.12 01.25.19		Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Состояние луковиц	Описание
					Массовая доля луковиц с отпавшим 1 зубком	От 0%
					Массовая доля луковиц с отпавшими 1-2 зубками	От 0%
					Массовая доля луковиц с отпавшими 3-5 зубками	От 0%
					С незначительными механическими повреждениями	От 0%
					Массовая доля проросших, с длиной ростка не более 10 мм	От 0%
					Массовая доля здоровых зубков, отпавших от общего донца	От 0%
					Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру	От 1,0 см
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	От 0%
					Массовая доля луковиц, поврежденных сельскохозяйственными вредителями: с видимыми признаками	От 0%
					Без видимых признаков повреждения	От 0%
					Наличие луковиц гнилых, подмороженных, запаренных, проросших	От 0%
580.	МУ 5048 п.2				Нитраты	(29,2-9000) мг/кг
581.	ГОСТ 33952 п.7.2.4	Свежие плоды, ягоды, овощи и картофель		0701-0709 0801-0810	Внешний вид	Описание
					Состояние головок капусты	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Наличие минеральной примеси	От %
					Наличие с/х вредителей, головок капусты, поврежденных с/х вредителями, гнилых и испорченных	От %
582.	ГОСТ 33499 п.7.5	Свежие плоды, ягоды, овощи и картофель			Внешний вид	Описание
					Степень зрелости	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание

1	2	3	4	5	6	7
					Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру	От 10 мм
					М.д. груш, не соответствующих данному товарному сорту по качеству и размерам	От 0%
					Наличие плодов заплесневевших, загнивших, подмороженных, запаренных, со свежими проколами, с глубокими механическими повреждениями	От 0%
					Посторонние примеси	От 0%
					Наличие с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности	От 0%
583.	ГОСТ 32104 Приложение А	Соковая продукция - фруктовые и фруктовоовощные нектары, в т.ч. обогащенные	10.32.1 10.32.2 .200 .210 .220 230 240 .300 .320	2009	Объемная доля сока и (или пюре)	(15-70) %
584.	ГОСТ Р 51240				Массовая концентрация Д-фруктоза	(1,0-650,0) г/см^3
585.	ГОСТ 34111				Содержание азота	(300-2000) мг/кг
586.	ГОСТ 32100 п.7.8				Посторонние примеси	Наличие/отсутствие
587.	ГОСТ 32101 п.7.9				Посторонние примеси	Наличие/отсутствие
588.	ГОСТ 32102 п.7.8				Посторонние примеси	Наличиеотсутствие
589.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай и чай растворимый	10.83.13 10.83.14	0902 2101 0902 2101	Отбор проб	
590.	ГОСТ ISO 1572				Массовая доля сухих веществ	(1,0-99,0) %
591.	ГОСТ ISO 1575				Массовая доля золы	(1,0-10,0) %
592.	ГОСТ ISO 1576				Массовая доля водорастворимой золы Массовая доля водонерастворимой золы	(40,0-60,0) %
593.	ГОСТ ISO 10727				Кофеин	(0-3,0) %
594.	ГОСТ 15113	Кофе жареный	10.83.11.110 10.83.11.120	0901 2101 11 2101	Отбор проб	
595.	ГОСТ 32775 Приложение Б				Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Вкус, запах	Описание
					Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(15,0-50,0) %
596.	ГОСТ 32775 Приложение Б				Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Вкус, запах	Описание
597.	ГОСТ 32775 приложение В				Массовая доля экстрактивных веществ	От 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
598.	ГОСТ 32775 приложение Г				Степень помола	От 0,1%
599.	ГОСТ 15113	Кофе растворимый			Отбор проб	
600.	ГОСТ Р 51880 п.5.3 ГОСТ 32776 приложение Б				Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Вкус, аромат	Описание
601.	ГОСТ Р 51880 п.5.3				Массовая доля влаги	От 0,01%
602.	ГОСТ ИСО 10095 ГОСТ ISO 20481				Кофеин	От 0,02%
603.	ГОСТ ИСО 10095 ГОСТ 32776 приложение В п.5.6				Определение pH	(1-14) ед. pH
604.	ГОСТ 32776 приложение В				Продолжительность растворения в воде	Растворяется/не растворяется
605.	ГОСТ 15112 п.4				Содержание металломагнитных примесей	От 0,0001%:
606.	ГОСТ 15113.4 п.2, п.3				Определение влаги	От 0,01%
607.	ГОСТ 15113.8 п.2				Массовая доля золы	От 0,02%
608.	ГОСТ 15113.8 п.3				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	От 0,01%
609.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный			Определение потери массы при температуре 103°С	От 0,1%
610.	ГОСТ 28875 п.3.3	Пряности и приправы	10.84.2	0904-0910	Внешний вид	Описание
					Вкус и запах	Описание
611.	ГОСТ 28875 п.3.4				Металлические примеси Зараженность вредителями	Отсутствие/наличие
612.	ГОСТ 28875 п.3.8				Массовая доля влаги	(0-20) %
613.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10.110 11.01.10.140	2208	Массовая концентрация сложных эфиров в 1дм^3 безводного спирта (токсичных микропримесей)	(0,5-10,0) мг/дм^3.
					Массовая концентрация альдегидов в 1 дм^3 безводного спирта	(0,5-10,0) мг/дм^3.
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый) в 1 дм^3 безводного спирта	(0,5-10,0) мг/дм^3.
					Объемная доля метилового спирта в пересчете	(0,0001-0,0500) %

1	2	3	4	5	6	7
					на безводный спирт	
614.	ГОСТ 32039				Определение подлинности: Кротоновый альдегид	0,5-12 мг/дм^3 б.сп.
					Ацетон	0,5-12 мг/дм^3 б.сп.
					2-бутанол	0,5-12 мг/дм^3 б.сп.
					1-гептанол	0,5-12 мг/дм^3 б.сп.
					1-гексанол	0,5-12 мг/дм^3 б.сп.
					Бензиловый спирт	0,5-12 мг/дм^3 б.сп.
					Этиловый эфир	0,5-12 мг/дм^3 б.сп.
					Диэтилфталат	0,5-12 мг/дм^3 б.сп.
					Метиловый спирт	0,0001-0,05%
615.	ГОСТ 32013	Ректификованный этиловый спирт, полученный из пищевого сырья, спиртные напитки (дистилляты висковые (зерновые), виски, спиртные напитки из зернового сырья, получаемые методом дистилляци)	11.01.10.720 11.01.10.500 11.01.10.180 11.01.10.190		Массовая концентрация фурфурола	Отсутствие/наличие
616.	ГОСТ 32035 п.5.3.1	Водки и водки особые	11.01.10.110		Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0-100) %
617.	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность (Объем соляной кислоты С=(HCl) 0,1моль/дм^3, израсходованный на титрование 100см^3 водки.)	(0,5-3,5) см^3/100 см^3.
618.	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	11.01.10.110 11.01.10.720 11.01.10.500 11.01.10.180 11.01.10.170	2208	Объемная доля этилового спирта (крепость)	(1,0-100,0)%
619.	ГОСТ 32036 п.6.4				Проба на чистоту с серной кислотой	Выдерживает/не выдерживает
620.	ГОСТ 32036 п.6.6				Проба на окисляемость	(10-25) мин
621.	ГОСТ 32036 п.6.9				Массовая концентрация свободных кислот	(7-22) мг/дм
622.	ГОСТ 32036 п.6.7				Массовая концентрация уксусного альдегида	(2-15) мг/дм
623.	ГОСТ 32036 п.6.8				Массовая концентрация сивушного масла	(2-30) мг/дм
624.	ГОСТ 32036 п.6.10				Массовая концентрация сложных эфиров	(4-30) мг/дм
625.	ГОСТ 32036 п.6.11				Объемная доля метилового спирта	(0-0,1)%
626.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая		2202	отбор проб, запах, цвет, вкус	
627.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки		2203	Полнота налива	(100-2000) мл
628.	М 04-50-2008 ФР 1.31.2013.16369			2204 2205	Массовая доля аспартама	(10-1000) мг/кг
					Массовая доля сахарина	(10-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2206 2207 2208 2209	Массовая доля кофеина	(10-1000) мг/кг
					Массовая доля бензоата натрия	(10-1000) мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислоты	(10-1000) мг/кг
629.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Крепость (массовая доля этилового спирта)	(0-100)%
					Объемная доля этилового спирта	(0,1-0,4)
630.	ГОСТ Р 55313	Этиловый спирт-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый питьевой спирт 95%-ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия: наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины и другие спиртные напитки	11.01.10.110 11.01.10.710 11.01.10.720 11.01.10.500 11.01.10.180 11.01.10.170 11.01.10.190 11.01.10.200		Внешний вид [прозрачность, наличие посторонних включений (частиц)], цвета, запаха, аромата (букета)и вкуса	Описание
631.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты	11.01.10.140 11.02.12 11.03.10 11.04.10		Массовая концентрация альдегидов	(0-60) %
632.	ГОСТ 13192 п.1	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное	11.01 11.02 11.03 11.04	2204 2206 2208	Массовая концентрация сахара	(3,0-80,0) г/дм^3
633.	ГОСТ 13192 п.2	вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация сахара	(3,0-80,0) г/дм^3
634.	ГОСТ 14138	Коньячные и плодовые спирты	11.01.10.140	2206	Массовая концентрация высших спиртов	(30-850) мг/100 см^3
635.	ГОСТ 14139		11.03.10	2207	Массовая концентрация средних эфиров	(30-850) мг/100 см^3
636.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01.10.140	2204	Массовая концентрация метилового спирта	(0,1-2,0) г/дм^3
637.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина для промышленной переработки	11.02.11 10.32.29 10.32.15 10.32.16	2204	Давление двуокиси углерода	(0-600) кПа

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.19.110			
638.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.02.11 11.01.10 11.02.12 11.03.10 11.04.10	2203 2204 2205 2207 2206	Массовая концентрация приведенного экстракта	(15,0-40,0) %
639.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	От 0,7 г/дм^3
640.	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-1,5)%
641.	ГОСТ 32114 п.4.	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02.11 11.01.10 11.02.12 11.03.10 11.04.10 11.02.11	2203 2204 2205 2206 2207 2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(1,0-5,0) г/дм^3 (г/л)
642.	ГОСТ 32114 п.5				Относительная плотность	(1,0000-1,4000) d 20/20 и d 20/4
643.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.02.12 11.03.10 11.04.10	–	Массовая концентрация общего диоксида серы	(1,0-320) мг/дм^3
					Массовая концентрация свободного диоксида серы	(1,0-320) мг/дм^3
644.	ГОСТ Р 51822	Вина и виноматериалы			Объемная доля этилового спирта	(5-25)%
					Массовая концентрация уксусной кислоты	(0,03-3,0) г/дм^3
					Массовая доля пропионовой кислоты	(0,03-3,0) г/дм^3
645.	МУК 4.41-011-93				Определение летучих нитрозаминов	От 0,1 мкг/кг
646.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и ДР-) Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и	11.03 11.04 11.05 11.07 11.07.11.120 11.07.19.120 11.07.19.140 11.03.10. 11.03.10 11.07.19	2202 2203 2204 2206	Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
647.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	(1-5) см^{3}NaOH1,0 моль/дм^3 на 100 см^3
						(10-20) СМ^{3}NaOH1,0 моль/дм^3 на 100 см^3
648.	ГОСТ 6687.5 п.2				Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Вкус, запах, аромат	Описание
					Объем продукции	(100-2500) мл
649.	ГОСТ 6687.5 п.3					

1	2	3	4	5	6	7
		негазированные), квасы и товарные сиропы Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)				
650.	ГОСТ 30059 п.3	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07.11.120 11.03,11.04 11.05,11.07 11.07.11.120 11.03.10 11.07.19	2202 2203 2204	Массовая концентрация: Бензоната натрия	(10-1000) мг/дм^3
					Кофеина	(10-1000) мг/дм^3
					Аспартама	(10-1000) мг/дм^3
651.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07.11.120 11.03.10 11.07.19	2202 2206	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,60) МПа
652.	Органолептические ГОСТ 6687.0-86	Напитки безалкогольные, в т.ч. сокосодержащие		2202 2206	Отбор проб	-
653.	ГОСТ Р ЕН 12856-2010				Массовая доля аспартама	От 5 мг/кг
					Массовая доля сахарина	От 2 мг/кг
					Массовая доля кофеина	От 5 мг/кг
					Массовая доля бензоата натрия	От 2 мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислоты	От 2 мг/кг
					Массовая доля ацесульфама калия	От 2 мг/кг
					Массовая доля аспартама	От 5 мг/кг
					Массовая концентрация сахарината натрия	(10-1000) мг/дм^3
654.	М 04-50-2008	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пововаренная продукция			Массовая концентрация кофеина	
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензойной кислоты	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация аспартама	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сахарина	(10-1000) мг/дм^3
655.	ГОСТ 12786	Пиво, вино, водка, напитки		2202	Отбор проб, запах, цвет, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
		брожения, уксус и его заменители		2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209		
656.	ГОСТ 31730				Отбор проб, запах, цвет, вкус	-
657.	ГОСТ 12787 п.1.	Пиво и пивные напитки	11.05.10	2203	Массовая доля этилового спирта	(2,5-9,0) %
658.	ГОСТ 12787 п.2.			2203	Массовая доля действительного экстракта	(8-22) %
659.	ГОСТ 12787 п.3			-	Массовая доля сухих веществ	
660.	ГОСТ 1278 п.1			_	Кислотность	(1,3-6,0) $СМ^3$NaOH 1,0 моль/$дм^3$/100 $см^3$
661.	ГОСТ 12788 п.2				Кислотность	(1,3-6,0) $СМ^3$NaOH 1,0 моль/$дм^3$/100 $см^3$
662.	ГОСТ 12789 п.3				Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.
663.	ГОСТ 30060 п.3				Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
					Вкус	Описание
					Запах, аромат	Описание
					Прозрачность	Прозрачный/непрозрачный
664.	ГОСТ 30060 п.3.4.5				Высота пены	(30-50) мм
					Пеностойкость	(1-5) мин
665.	ГОСТ 30060 п.4				Объем продукции	(0,1-5,0)л
666.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности			КМАФАнМ в 1 г (см3)	(1•10^1-10^{12}) КОЕ
667.	ГОСТ 30712 п.6.2				Мезофильные аэробные микроорганизмы в Х г (см3)	(1•10^1-10^{12}) КОЕ
					БГКП (колиформные бактерии) в г ($см^3$)	Обнаружено/не обнаружено
668.	ГОСТ 30712 п.6.4				Плесени вХг($см^3$)	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи вХг($см^3$)	Обнаружено/не обнаружено
669.	ГОСТ 30425	Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей	10.32.12, 10.32.13, 10.32.14,	2009	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		промышленной стерильности.	10.32.15, 10.32.16, 10.32.17, 10.32.19		микроорганизмы	
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa	Обнаружено/не обнаружено
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
670.	ГОСТ 6709 п.3.5	Вода дистиллированная	013000	2201	Аммиак и аммонийные соли	Наличие/остутствие
671.	ГОСТ 6709 п.3.6				Нитраты	Наличие/остутствие
672.	ГОСТ 6709 п.3.7				Сульфаты	Наличие/остутствие
673.	ГОСТ 6709 п.3.8				Хлориды	Наличие/остутствие
674.	ГОСТ 6709 п.3.10				Железо	Наличие/остутствие
675.	ГОСТ 6709 п.3.11				Кальций	Наличие/остутствие
676.	ГОСТ 6709 п.3.12				Медь	Наличие/остутствие
					Алюминий	Наличие/остутствие
677.	ГОСТ 6709 п.3.13				Свинец	Наличие/остутствие
678.	ГОСТ 6709 п.3.14				Цинк	Наличие/остутствие
679.	ГОСТ 6709 п.3.3				Остаток после выпаривания	Наличие/остутствие
680.	ГОСТ 6709 п.3.15				Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	Наличие/остутствие
681.	ГОСТ 6709 п.3.16				Водородный показатель	(1-14) ед.pH
682.	ГОСТ 6709 п.3.17				Удельная электрическая проводимость	Не более $5*10^{-4}$ См/м
683.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая	11.07.11 36.00.11	2201	Вкус	(0-5) баллов
					Запах	(0-5) баллов
					Мутность	Св. 1 ЕМФ
684.	ГОСТ 31868, метод Б				Цветность	Св. 1 градус цветности
685.	ГОСТ 31861				Отбор проб	-
686.	ГОСТ 4245 п.2				Массовая концентрация хлоридов	(0,5-50) мг/дм^3
687.	ГОСТ 31954 п.4 метод А				Жесткость общая	Св. 0,1°Ж
688.	ГОСТ Р 55684 способ Б				Перманганатная окисляемость	(0,25– 100) мг/дм^3
689.	ГОСТ 4386 п.3				Массовая концентрация фторидов	(0,10-190) мг/дм^3
690.	ГОСТ 31940 метод 3				Массовая концентрация сульфатов	(0,5-50) мг/дм^3
691.	ГОСТ 18164				Сухой остаток	(10-1000) мг/дм^3
692.	ГОСТ 18190 п.2, п.3				Суммарный остаточный хлор	Св. 0,3 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
693.	М 01-26-2006 (Изд. 2011 г) ФР.1.31.2012 13561				Мышьяк	(0,005-2,0) мг/дм^3
694.	ГОСТ 31949				Массовая концентрация бора	(0,05 -5,0) мг/дм^3
695.	ГОСТ 18308				Массовая концентрация молибдена	От 2.5 мкг/дм^3
696.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97				Жесткость общая	(0,1-50,0) °Ж
697.	ГОСТ 31860				Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм^3
698.	ГОСТ 18963 п.4.1				Общее количество бактерий в 1см^3 при 37 °С	(1-10^3) КОЕ/см^3
699.	МУК 4.2.1018-01, п.8.1				Общее микробное число (ОМЧ) 1 см^{3}37 °С	(1-10^7) КОЕ
700.	МУК 4.2.1018-01, п.8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ) в Х мл	обнаружено/не обнаружено
					Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	(1-10^5) КОЕ
701.	МУК 4.2.1018-01, п.8.3				Термотолерантныеколиформные бактерии (ТКБ) в Х мл	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантныеколиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	(1-10^5) КОЕ
702.	МУК 4.2.1018-01, п.8.4				Споры сульфитредуцирующихклостридийв Хмл	обнаружено/не обнаружено
703.	МУК 4.2.1018-01, п.8.5				Колифаги в Х мл	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги в 100 мл	(1-10^3) БОЕ
704.	ГОСТ 31867-2012				Массовые концентрации: Сульфат-ионов	(0,5-50) мг/дм^3
					Фторид-иона	(0,3-20) мг/дм^3
					Хлорид-ионов	(0,5-50) мг/дм^3
					Нитрат-ионы	(0,5-50) мг/дм^3
					Нитрит-ионы	(0,5-50) мг/дм^3
705.	ПНД Ф 14:1:2:4.157-2000	Вода питьевая, природная, сточная			Массовая концентрация: Нитрат-ионов	(0,20- 50,0) мг/дм^3
					Нитрит-ионов	(0,20- 50,0) мг/дм^3
					Фосфат-ионов	(0,25-25,0) мг/дм^3
					Сульфат-ионов	(0,5-200) мг/дм^3
					Фторид-иона	(0,10-10,0) мг/дм^3
					Хлорид-ионов	(0,5-200) мг/дм^3
706.	ГОСТ 31950 Метод 1				Массовая концентрация ртути	(0,1- 5,0) мкг/дм^3
707.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010				Массовая концентрация сухого остатка	(1,0 – 35000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7

708.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99		
709.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09		
710.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97		
711.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97		
712.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97		
713.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97		
714.	ГОСТ 31869 метод А		
715.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000		
716.	МР МЗ СССР от 24.05.84г		
717.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7		
718.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7		
719.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7		
720.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 9		

Перманганатная окисляемость	(0,25– 100) мг/дм^3
Взвешенные вещества	(0,5-50000) мг/дм^3
Жесткость общая	(0,1- 50)°Ж
Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15) мг/дм^3
Биохимическая потребность в кислороде (БПК)	(0,5 – 1000) мг O_2/ дм^3
Массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм^3
Массовая концентрация катионов: Аммония	(0,500- 5000) мг/дмЗ
Бария	(0,050- 5,0) мг/дмЗ
Кальция	(0,500- 5000) мг/дмЗ
Стронция	(0,5- 50,0) мг/дмЗ
Калия	(0,500- 5000) мг/дмЗ
Натрия	(0,500- 5000) мг/дмЗ
Лития	(0,015- 2,0) мг/дмЗ
Магния	(0,25- 2500) мг/дмЗ
Массовая концентрация катионов: Аммония	(0,500- 5000) мг/дмЗ
Бария	(0,10- 10,0) мг/дмЗ
Кальция	(0,500- 5000) мг/дмЗ
Стронция	(0,5- 50,0) мг/дмЗ
Калия	(0,500- 5000) мг/дмЗ
Натрия	(0,500- 5000) мг/дмЗ
Лития	(0,015- 2,0) мг/дмЗ
Магния	(0,25- 2500) мг/дмЗ
Pseudomonasaeruginosa	Наличие/ отсутствие
Общие колиформные бактерии в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
Общее микробное число (ОМЧ)при 37 °С	(1-10^3) КОЕ/см^3
Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	(1-10^6) КОЕ/см^3
Pseudomonas aeruginosa вХмл	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
721.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 10				Колифаги в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
722.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 5				Споры сульфитредуцирующихклостридий в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
723.	ПНД Ф 14:1:2:4.139-98				Кобальт	(0,0005-0,5) мг/дм^3
					Никель	(0,0005-0,2) мг/дм^3
					Медь	(0,0003-10,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,0001-6,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-0,5) мг/дм^3
					Марганец	(0,0003-5,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,0006-0,5) мг/дм^3
					Железо	(0,0003-15,0) мг/дм^3
					Хром	(0,0006-10,0) мг/дм^3
724.	ГОСТ 31950				ртуть	(0,1-5,0) мг/дм^3
725.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (изд.2010) ФР.1.31.2006.02395				Бенз(а)пирен	(0,5-500) нг/дм^3
726.	ГОСТ 31957 п. 5.4 метод А.2 способ 1				Свободная и общая щелочность	(0,1- 100) ммоль/дм^3
727.	ГОСТ 31957 п.5.5.5				Массовая концентрация карбонатов	(6-6000) мг/дм^3
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	(6,1- 6100) мг/дм^3
728.	ГОСТ 31957 п. 5.4 метод А.2 способ 1				Свободная и общая щелочность	(0,1- 100) ммоль/дм^3
729.	ГОСТ 31957 п.5.5.5				Массовая концентрация карбонатов	(6-6000) мг/дм^3
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	(6,1- 6100) мг/дм^3
730.	ГОСТ 33045 п.5 метод А	Вода питьевая, природная, сточная	11.07.11 36.00.11 36.00.12	2201	Массовая концентрация аммиака и аммоний-иона	(0,10- 300,0) мг/дм^3
731.	ГОСТ 33045 п.9 метод Д				Массовая концентрация нитратов	(0,1- 200,0) мг/дм^3
732.	ГОСТ 33045 п.6 метод Б				Массовая концентрация нитритов	(0,25- 10,0) мг/дм^3
733.	ПНД Ф 14:1:2:3:4.121-97				Водородный показатель (pH)	(1-14) ед.pH
734.						
735.	ГОСТ 18309 п.6 метод Б				Массовая концентрация полифосфатов и ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	(0,005 -0,8) мг/дм^3
736.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003				Химическое потребление кислорода	(5,0 – 800) мгО/дм^3
737.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02				Фенолы	(0,0005 – 25,0) мг/дм^3
738.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98				Нефтепродукты	(0,005 – 50) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
739.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02				Алюминий	(0,01 – 50) мг/дм^3
740.	ПНД Ф 14.1:2.142-98				Эфироизвлекаемые вещества	(2,0 – 8000) мг/дм^3
741.	ПНД Ф 14.1:2.122-97				Массовая концентрация жиров	(0,5-50) мг/дм^3
742.	ПНД Ф 14:1:2:4.139-98				Кобальт	(0,0005-0,5) мг/дм^3
					Никель	(0,0005-0,2) мг/дм^3
					Медь	(0,0003-10,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,0001-6,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-0,5) мг/дм^3
					Марганец	(0,0003-5,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,0006-0,5) мг/дм^3
					Железо	(0,0003-15,0) мг/дм^3
					Хром	(0,0006-10,0) мг/дм^3
					ртуть	(0,1-5,0) мг/дм^3
743.	ГОСТ 31950				Бенз(а)пирен	(0,5-500) нг/дм^3
744.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (изд.2010), ФР.1.31.2006.02395					
745.	ГОСТ 31858*	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения			Массовая концентрация: Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм^3
746.					Гексахлорциклогексан (а, Р, у-изомеры)	(0,1-6,0) мкг/дм^3
747.					Альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм^3
748.					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм^3
749.					ДДТ, ДДЭ, ДДД	(0,1-6,0) мкг/дм^3
750.	М 01-26-2006 (Изд. 2011 г) ФР.1.31.2012 13561				Мышьяк	(0,005-2,0) мг/дм^3
751.	ПНД Ф 14:1:2:4.139-98				Кобальт	(0,0005-0,5) мг/дм^3
					Никель	(0,0005-0,2) мг/дм^3
					Медь	(0,0003-10,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,0001-6,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-0,5) мг/дм^3
					Марганец	(0,0003-5,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,0006-0,5) мг/дм^3
					Железо	(0,0003-15,0) мг/дм^3
					Хром	(0,0006-10,0) мг/дм^3
					ртуть	(0,1-5,0) мг/дм^3
752.	ГОСТ 31950				Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм^3
753.	ГОСТ 31860				Бенз(а)пирен	(0,5-500) нг/дм^3
754.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02					

1	2	3	4	5	6	7
	(изд.2010), ФР.1.31.2006.02395					
755.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	Воды поверхностные водных объектов, сточные воды			Общие колиформные бактерии	(1-10^8) КОЕ/100 мл
					Общие колиформные бактерии в Х мл	обнаружено/не обнаружено
756.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7				Термотолерантныеколиформные бактерии	(1-10^6) КОЕ/100 мл
					Термотолерантныеколиформные бактерии в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
757.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8				Термотолерантныеколиформные бактерии	(1-10^6) КОЕ/ЮО мл
758.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Термотолерантныеколиформные бактерии в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	(1-10^5) КОЕ/ЮО мл
759.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7 МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Колифаги в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные бактерии кишечной группы в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
760.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующихклостридий в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
761.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3				Энтерококки в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
762.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 4				Энтерококки в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
763.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5				Энтерококки в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
764.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 6				Энтерококки в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
765.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7				S. aureusв Х мл	Обнаружено/не обнаружено
766.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3				Энтерококки в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
767.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 4				Энтерококки в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
768.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5				Энтерококки в Х мл	Обнаружено/не обнаружено
769.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 6				Энтерококки в Х мл	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
770.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7				S. aureusв X мл	Обнаружено/не обнаружено
771.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	10.89.19.110	1904	Отбор проб	
772.	ГОСТ 15113.4 п.2		10.89.19.130	2104	Массовая доля влаги	(0,1-100)%
773.	ГОСТ 15113.4 п.3		10.89.19.140	2106	Массовая доля влаги	(0,1-100)%
774.	ГОСТ 15113.5 п.2		10.89.19.160		Кислотность	(0,1-10,0)%
775.	ГОСТ 15113.5 п.3		10.89.19.290		Кислотность	(0,1-10,0)%
776.	ГОСТ 15113.5 п.4		10.89.11.110		Кислотность	(0,1-10,0) %
777.	ГОСТ 15113.6 п.2		10.89.11.120		Массовая доля сахарозы	(20,0-60,0) %
778.	ГОСТ 15113.6 п.3		10.89.19.130		Массовая доля сахарозы	(20,0-60,0) %
779.	ГОСТ 15113.6 п.4				Массовая доля сахарозы	(20,0-60,0) %
780.	ГОСТ 15113.7 п.2				Массовая доля поваренной соли	(0,1-10,0)%
781.	ГОСТ 15113.7 п.3				Массовая доля поваренной соли	(0,1-10,0)%
782.	ГОСТ 15113.8 п.2				Массовая доля общей золы	(0,1-10,0) %
783.	ГОСТ 15113.8 п.3				Массовая доля золы не растворимой в 10%-ной соляной кислоте	(0,01-1,5) %
784.	ГОСТ 15113.9 п.4				Массовая доля жира	(0,1-50)%
785.	ГОСТ 15113.9 п.5				Массовая доля жира	(0,1-50) %
786.	ГОСТ 15113.9 п.6				Массовая доля жира	(0,1-50)%
787.	ГОСТ Р 51181				Массовая доля каротиноидов	(0,8x10^{-3} - 6,7x10^{-3}) %
					Эфирное число	(20-70) мгКОН/г
788.	ГОСТ Р 54731 п.6.2	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13.110	-	Внешний вид	Описание
			10.89.13.130		Цвет	Описание
789.	ГОСТ Р 54731 п.6.3	Хлебопекарные сушеные дрожжи	10.89.13.110		Вкус, запах	Свойственный/несвойственный
			10.89.13.130			
790.	ГОСТ Р 54731 п.6.4				Массовая доля сухих веществ	(20-30) %
791.	ГОСТ Р 54731 п.6.9				Кислотность	(50-350) мг/100г
792.	ГОСТ Р 54845 п.7.2				Внешний вид	Описание
					Цвет	Описание
793.	ГОСТ Р 54845 п.7.3				Вкус, запах	Свойственный/несвойственный
794.	ГОСТ Р 54845 п.7.4				Массовая доля влаги	(0,1-80,0) %
795.	ГОСТ 11293 п.4.3	Желатин	20.59.60.111	3503 00	Внешний вид,	Описание
					Цвет	От светло-желтого до светло- коричневого
796.	ГОСТ 11293 п.4.8				Запах, вкус	Описание

1	2	3	4	5	6	7
797.	ГОСТ 11293 п.4.11				Массовая доля золы	(0,5-4,0) %
798.	ГОСТ 11293 п.4.15				Прозрачность раствора	(20-60) %
799.	ГОСТ 11293 п.4.4				Массовая доля мелких частиц	(20-50) %
800.	ГОСТ 11293 п.4.16				Посторонние примеси	Отсутствие/наличие
801.	ГОСТ 11293 п.4.17				Массовая доля сернистой кислоты	(0,05-0,1) %
802.	ГОСТ 11293 п.4.24.3.1				КМАФАнМ в 1 г ($см^3$)	($1-10^{12}$) КОЕ
803.	ГОСТ 11293 п.4.24.3.2				БГКП (колиформные бактерии) в г Х ($см^3$)	Обнаружено/не обнаружено
804.	ГОСТ 11293 п.4.24.3.5				Желатинразжижающие бактерии	Обнаружено/не обнаружено
805.	ГОСТ 13685 п.2.1	Поваренная соль	10.84.30.130	2501 00	Внешний вид	Описание
					Вкус, запах	Описание
					Цвет	Описание
806.	ГОСТ 13685 п.2.2				Массовая доля влаги	(0,01-10,0)%
807.	ГОСТ 13685 п.2.3				Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-1,0) %
808.	ГОСТ 13685 п.2.4				Массовая доля хлорид-иона	(80-100)%
809.	ГОСТ 13685 п.2.5				Массовая доля кальций- иона	(0,02-0,8) %
810.	ГОСТ 13685 п.2.6				Массовая доля магний- иона	(0,01-03) %
811.	ГОСТ 13685 п.2.7				Массовая доля кальций- иона и магний- иона	(0,01-0,8) %
812.	ГОСТ 13685 п.2.8				Массовая доля сульфат- иона	(0,1-2,0) %
813.	ГОСТ 13685 п.2.9				Массовая доля оксида железа	(0,005-0,015) %
814.	ГОСТ 13685 п.2.10				Массовая доля оксида железа	(0,005-0,015) %
815.	ГОСТ 13685 п.2.11				Массовая доля йодистого калия	(25-55) мкг/г
816.	ГОСТ 13685 п.2.12				Массовая доля Йодистого калия	(25-55) мкг/г
817.	ГОСТ 13685 п. 2.14				Массовая доля калий- иона	(0,02-0,3) %
818.	ГОСТ 13685 п. 2.15				Массовая доля калий- иона	(0,02-0,3) %
819.	ГОСТ 13685 п.2.16				Гранулометрический состав	(0,5-6,0) мм
820.	ГОСТ 13685 п.2.18,				pH	(0,05-14) ед.pH
821.	ГОСТ 13685 п.2.21				Массовая доля тиосульфата натрия	(0,01-0,2) %
822.	ГОСТ 13685 п.2.17				Массовая доля хлористого натрия	70-99,9 %
823.	ГОСТ 13685 п.2.17				Массовая доля сульфата натрия	(0,01-0,2) %
					Вкус, запах	Описание
					Цвет	Описание
824.	ГОСТ Р 51575 п.4.1	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йодистого калия и тиосульфата натрия (в соли)	(25-55) мкг/г (0,01-0,2) %
825.	ГОСТ Р 51575 п.4.2				Массовая доля йодистого калия и тиосульфата	(25-55) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
					натрия (в соли)	(0,01-0,2) %
826.	ГОСТ Р 51575 п.4.3				Массовая доля йодистого калия и тиосульфата натрия (в соли)	(25-55) мкг/г (0,01-0,2) %
827.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101-1104 1904	Влажность	(0,1-20,0) %
828.	ГОСТ 27493				Кислотность по болтушке	(0,1-5,0) град.
829.	ГОСТ 27494 п.6.4				Зольность (массовая доля золы)	(4,45-6,05) %
					Зольность (массовая доля золы)	(4,45-6,05)%
830.	ГОСТ 27558				Цвет	Описание
					Запах	Описание
					Вкус	Описание
					Хруст	Ощущается/не ощущается
831.	ГОСТ 27559				Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружены/не обнаружены
832.	ГОСТ 27560				Крупность	(0,1-10,0) %
833.	ГОСТ 20239 п.3.1.2	Мука, крупа и отруби	10.61 10.61.2 10.61.3 10.61.4	110100 1102 1103	Массовая доля металломагнитной примеси	(0,1-3,0) %
834.	ГОСТ 20239 3.2				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,1-3,0) %
835.	ГОСТ 28796 п.8.3.1 (ИСО 5531-78)	Мука пшеничная	10.61.21	1101	Сырая клейковина	(3-120) ед. ИДК
836.	ГОСТ 28796 п.8.5.1				Сырая клейковина	(3-120) ед. ИДК
837.	ГОСТ 29033				Массовая доля жира	(0,05-5,0)%
838.	ГОСТ 28797 (ИСО 6645-81)	Мука пшеничная	10.61.21 10.72.19.130 10.72.19.190	1101	Сухая клейковина	(1-100) %
839.	ГОСТ 31699	Пшеница и мука	10.61.21 01.11.11	1101	Клейковина	От 1%
840.	ГОСТ 26312.2 п.3.5	Крупа	10.61 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 1904	Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	(10-30) мин
841.	ГОСТ 26312.3				Зараженность и загрязненность вредителями	Отсутствие/наличие
842.	ГОСТ 26312.4 п.3.3				Крупность Номер крупы	(1-5)
843.	ГОСТ 26312.4 п.3.4				Примеси	(0-100) %
844.	ГОСТ 26312.4 п. 3.5				Испорченные ядра	(0-100) %
845.	ГОСТ 26312.4 п.3.8				Доброкачественное зерно	(0-99,8) %
846.	ГОСТ 26312.5				Зольность	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
847.	ГОСТ 26312.6				Кислотность по болтушке	(0,1-10,0) к.град.
848.	ГОСТ 26312.7				Влажность	(0,1-30,0) %
849.	ГОСТ 8285 п.2.2	Жиры животные топленые (пищевые, кормовые и технические)	10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42.10.130 10.62.1	1501-1516 151790	Консистенция	От плотной до мазеобразной
					Запах, вкус	Свойственный / не свойственные
					Цвет	От белого до темно-желтого с оттенками
					Прозрачность	Прозрачный / непрозрачный
850.	ГОСТ 8285 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-0,4)%
851.	ГОСТ 8285 п.2.4.2				Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль/кг
852.	ГОСТ 8285 п.2.4.3				Кислотное число (для жира)	(0,8-2,4) мгКОН/г
853.	МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде МЗ СССР сб. т.XI – XV–81г. МУ 2482-81 т.XIIIстр. 1-11.	Рыба и рыбная продукция			альдрин ДДТ ДДЭ Гексохлоран Гептахлор гексахлорбензол	(0,002 -2,0) мг/кг
854.	ГОСТ 31339 п. 5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.1; 03.11.2; 03.12.1; 03.12.2 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3	0302 0303 0304 0305	Отбор проб	-
855.	ГОСТ 1368	Рыба всех биологических видов	03.11.1 03.11.2 03.12.1 03.12.2 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3	0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308	Длинна	(10-65) см
					Масса	(0,1-8,0) кг
856.	ГОСТ 7636 п.п.6.1-6.7;7.4	Рыба всех видов обработки	01.49.19	0302	Вкус, запах	Описание

1	2	3	4	5	6	7
			03.11.1; 03.11.2; 03.12.1; 03.12.2; 03.11.3; 03.11.4; 03.11.30; 03.12.20; 10.20 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0303 0304 0305 0306 0307 0308 1604 1212 1504 1605	Консистенция	Описание
					Состояние рыбы и кожного покрова	Описание
					Цвет кожных покровов	Описание
					Состояние масла	Прозрачное/мутное
					Характеристика разделки	Описание
					Порядок укладывания	Описание
					Наличие чешуи и посторонних примесей	Наличие/отсутствие
857.	ГОСТ 7631 п.7.2				Длинна	(10-1000) см
					Масса	(10-5000) г
					Масса	Св.5000 г
858.	ГОСТ 7631 п.7.7				Массовая доля составных частей	(40,0-90,0) %
859.	ГОСТ 7636 п.3.7.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки (Икра. Кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных)	01.49.19. 03.11.1 03.11.2 03.12.1 03.12.2 03.11.3 03.11.4 03.11.30 03.12.20 10.20 10.20.1 10.20.2 10.20.3 1.20.25.110 10.20.25.120 10.20.34.120 10.20.34.130 10.13.16 10.20.4	0303 0304 0305 0306 0307 0308 1604 1212 1504 1605 2301	Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
860.	ГОСТ 7636 п.3.7.2				Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
861.	ГОСТ 7636 п.3.7.4				Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
862.	ГОСТ 7636 п.3.7.6				Массовая доля жира	(0,5-30,0)%
863.	ГОСТ 7636 п.3.3.1				Массовая доля воды	(5-70%)
864.	ГОСТ 7636 п.3.3.3				Массовая доля воды	(5-70%)
865.	ГОСТ 7636 п.5.7				Массовая доля сорбиновой кислоты	(1-1000) мг/кг
866.	ГОСТ 7636 п.5.6.1				Массовая доля уротропина	Отсутствие/наличие
867.	ГОСТ 7636 п.5.6.2				Массовая доля уротропина	Отсутствие/наличие
868.	ГОСТ 7636 п.3.5.1				Массовая доля поваренной соли	(0,2-15,0)%
869.	ГОТС 7636 п.3.5.3				Массовая доля поваренной соли	(0,2-15,0)%
870.	ГОСТ 7636 п.7.9				Кислотное число	(0,1-8,0) мг КОН/г
871.	ГОСТ 7636 п.6.8				Перекисное число	(0,1-15)%
872.	ГОСТ 7636 п.7.12				Перекисное число	(0,1-15)%
873.	ГОСТ 7636 п.7.11.2				Йодное число	(0,2-1,5)%
874.	ГОСТ 7636 п.3.6.2				Массовая доля уксусной кислоты (для маринованной рыбы)	(0,001-2,0)%
875.	ГОСТ 7636 п.3.2.1				Азот летучих оснований	(0,01-100)%
876.	ГОСТ 7636 п.3.2.2				Азот летучих оснований	(0,01-100)%
877.	ГОСТ 7636 п.3.2.3				Аммиак, небелковый азот	Положительная/отрицательная
878.	ГОСТ 7636 п.6.5.1				Массовая доля аминного азота	(0,001-20)%
879.	ГОСТ 7636 п.5.9				Наличие песка	(0,1-1,0)%
880.	ГОСТ 7636 п.8.13				Наличие песка	(0,1-1,0)%

1	2	3	4	5	6	7
881.	ГОСТ 7636 п.8.2				Внешний вид рассыпной муки	Описание
882.	ГОСТ 7636 п.8.3				Крупность помола	(0,5-3,2) мм
883.	ГОСТ 7636 п.8.4				Металломагнитные примеси	Отсутствие/наличие
884.	ГОСТ 7636 п.8.5				Размер металлопримесей не более 2 мм	(0,01-100) мг/кг
885.	ГОСТ 7636 п.8.9				Массовая доля белковых веществ (сырого протеина)	(30-80)%
886.	ГОСТ 7636 п.8.12				Массовая доля фосфора	(0,1-25)%
887.	ГОСТ 7636 п.11.6.1				Массовая доля золы	(0,1-10)%
888.	ГОСТ 7636 п.4.5				Соотношений отдельных частей продукта	(30-90)%
889.	ГОСТ 7636 п.8.11				Массовая доля кальция	(0,002-20)%
890.	ГОСТ 30425				Промышленная стерильность	Обнаружено/не обнаружено
891.	ГОСТ 19182*	Пресервы из рыбы	10.20.25.110	1604	Буферность	(100-300) град.
892.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы морепродуктов	10.20.25.120 10.20.26. 10.20.34 10.20.34.120 10.20.34.130 0	1605	Вкус, запах	Описание
					Консистенция	Описание
					Прозрачность бульона	Прозрачный/мутный
					Характеристика разделки	Описание
					Порядок укладывания	Описание
					Наличие чешуи и посторонних примесей	Наличие/отсутствие
893.	ГОСТ 26829 п.2				Массовая доля жира	(1,0-50)%
894.	ГОСТ 26829 П.4				Массовая доля жира	(1,0-50) %
895.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	(1,0-50) %
896.	ГОСТ 30425				Промышленная стерильность	Обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens	Обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии	Обнаружено/не обнаружено
897.	ГОСТ 27082 п.2	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	(0,1-5,0) %
898.	ГОСТ 27082 п.3				Общая кислотность	(0,1-5,0) %
899.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	(0,3-40) %
900.	ГОСТ 28972	Консервы и пресервы из рыбы			Активная кислотность (pH)	(1-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		и нерыбных объектов промысла				
901.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы морепродуктов	1020.25.110 1020.34.120	1604 1605	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
902.	ГОСТ27001 П.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.26 1020.25.120 1020.34.130	1604 1605	Массовая доля бензойно-кислого натрия	(50-2000) мг/кг
903.	ГОСТ 31339 п.4.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них (не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)	01.49.19 03.11.1 03.11.2 03.12.1 03.12.2 03.11.3 03.11.4 03.11.30 03.12.20 10.20,10.20.1 10.20.2 1020.3	0302 0303 0304 0305	Массовая доля снега Массовая доля глазури	(1-50) %
					Масса нетто	(50-3000) г
904.	ГОСТ 31789	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	01.49.19 03.11.1 03.11.2 03.12.1 03.12.2 03.11.3 03.11.4 03.11.30 03.12.20 10.20 10.20.1 10.20.2 10.20.3	0302-0308 1212 1504 1604 1605	Массовая концентрация гистамина	(5-50) мг/кг
	М 04-55-2009 издание 2014 года				Массовая концентрация гистамина	(10-500) мг/кг
905.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20.25.110 1020.34.120	1604 1605	Массовая доля отстоя в масле	(1-30) %
					Массовая доля металлопримесей	(0-50) млн$^{-1}$ (мг/кг)
906.	ГОСТ Р 50032	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных	10.20.22.120 10.20.34.140		Массовая доля карбамида	(1-60) %

1	2	3	4	5	6	7
907.	ГОСТ Р 50846 п.4	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	01.49.19 03.11.1 03.11.2 03.12.1 03.12.2 03.11.3 03.11.4 03.11.30 03.12.20 10.20 10.20.1 10.20.2 10.20.3	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308	Массовая доля аммиака, небелкового азота	(20-80) %
908.	ГОСТ Р 50846 п.5				Массовая доля аммиака, небелкового азота	(20-80) %
909.	ГОСТ 31795				Массовая доля белка	(10-15)%
					Массовая доля жира	(2,0-20,0)%
					Массовая доля влаги	(60-85)%
					Массовое содержание фосфора	(0,1-0,4)%
					Массовое содержание кальция	(0,03-0,20)%
					Зола	(2,0-20,0)%
910.	ГОСТ 4288 п.2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.160 10.13.14.170 10.85	0201-0206 0210 1601	Внешний вид полуфабрикатов в сыром и жареном виде	Описание
					Качество фарша (степень измельчения, равномерность перемешивания)	Описание
					Запах сырых и жареных полуфабрикатов	Свойственный / не свойственный
					Вкус жареных полуфабрикатов	Свойственный / не свойственный
					Внешний вид, вкус и запах кулинарных изделий	Свойственный / не свойственный
911.	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля влаги	(10,0-60,0) %
912.	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	(0,1-10,0) град.
913.	Методические рекомендации по обнаружению идентификации Pseudomonasaeruginosав объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях), утв. Минздравом СССР 24.05.1984.	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, воду централизованного снабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения или для рекреационных целей (плавательные бассейны, бани, прибрежные воды курортных	01.1,01.2 01.41.20 01.472 03.11,03.12 10.1- 10.9 11.07 20.13,20.14 20.15 20.41.1 20.42,21.10 11.07.11		Pseudomonas aeruginosa в X г ($см^3$)	Обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa в 1 $дм^3$	Обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonasaeruginosana поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		мест, минеральные воды, используемые для питья и лечебных процедур. Смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания	36.00.11 36.00.12			
914.	Инструкция ГКСЭН РФ № 01-19/9-11 приложение 6, п. 3	Контроль консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания	–	–	КМАФАнМ с поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	(1-10^5) КОЕ
915.	Инструкция ГКСЭН РФ № 01-19/9-11 приложение 6, п. 4				БГКП с поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
916.	МУ 2657-82 п.5.2.1	Общественное питание и пищевые продукты Смывы с рук, санитарной одежды, личных полотенец, оборудования, инвентаря, посуды и др.			БГКП с поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
917.	МУ 2657-82 п.5.2.3				S.aureusc поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
918.	МУ 2657-82 п.5.2.2				КМАФАнМ с поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	(1-10^5) КОЕ
919.	МУК 4.2.2723-10	Пищевые производства и объекты окружающей среды	-	-	Бактерии рода Salmonellac поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
920.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Молочная промышленность Смывы с оборудования, трубопроводов, инвентаря, упаковочных материалов, руки работников, спецодежда т.д.			КМАФАнМ с поверхности 100 $см^2$ (50 $см^2$ х 2) или со всей поверхности	(1-10^5) КОЕ/$см^3$
					Бактерии группы кишечных палочек с поверхности 100 $см^2$ (50 $см^2$ х 2) или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы с поверхности 100 $см^2$ (50 $см^2$ х 2) или со всей поверхности	(1-100) КОЕ/$см^3$
921.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Воздух помещений			КМАФАнМ	(1-10^3) КОЕ
					Плесневые грибы и дрожжи	(1-10^3) КОЕ
922.	Инструкция по санитарномикробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов,	Птицеводческие и птицеперерабатывающие предприятия. Смывы с оборудования, тары, инвентаря, рук работников			КМАФАнМ с поверхности 100$см^2$ или со всей поверхности	(1-10^7) КОЕ
					Бактерии группы кишечных палочек (с поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	яиц, яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях. Москва 1990г п.1.1 (И ГУВ от 30.08.90г.)				Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек	(1-10^3) КОЕ
					КМАФАнМ	(1-10^7) КОЕ
					Плесневые грибы	(1-100) КОЕ
923.	Инструкция по санитарномикробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц, яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях. Москва 1990г п.1.2 (И ГУВ от 30.08.90г.)	Воздух помещений			КМАФАнМ	(1-10^7)КОЕ
924.					Плесневые грибы	(1-100) КОЕ
925.	МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях п. 3.1	Воздух помещений			КМАФАнМ	(1-10^7) КОЕ
					S.aureusc	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено
926.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2	Смывы с рук, санитарной одежды, личных полотенец, оборудования, инвентаря, посуды и др.			КМАФАнМ с поверхности 100$см^2$ или со всей поверхности	(1-10^7) КОЕ
					Бактерии группы кишечных палочек (с поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности)	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек	(1-10^3) КОЕ
					Бактерии рода Salmonellac поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
					S.aureusc поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa в Х г ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
927.	МУК 4.2.2942-11 п. 4	Смывы с, оборудования, инвентаря.	-	-	стерильность	обнаружено/не обнаружено
928.	МУК 4.2.2942-11 п. 4	Смывы с рук персонала	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек	(1-10^3) КОЕ
					Бактерии рода Salmonellac поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
					S.aureusc поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa в Х г ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено
					S.aureusc	обнаружено/не обнаружено
					E.coli	обнаружено/не обнаружено
929.	МУК 2657-82, п. 2.7.1	Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"	-	-	Отбор проб пищевых продуктов и смывов	-
930.	МУК 2657-82 п. 2.7.2				Отбор проб готовых блюд на предприятиях общественного питания	-
931.	МУК 2657-82 п. 2.8				Доставка проб	-
932.	МУК 2657-82 п. 3				Техника взятия смывов	-
933.	МЗ СССР от 22.02.91 № 5319-91 п.13.4				Сульфитредуцирующиеклостридии в 1 $см^3$ смывной воды	обнаружено/не обнаружено
934.	МЗ СССР от 22.02.91 № 5319- 91 п.13.6	Воздух помещений			КМАФАнМ	(1-10^3) КОЕ на чашку
					КМАФАнМ	(1-10^6) КОЕ/$м^3$
					Плесневые грибы	(1-100) КОЕ на чашку
					Плесневые грибы	(1-10^5) КОЕ/$м^3$
					КМАФАнМ в 1 $см^3$ смывной воды	(1-10^5) КОЕ/$см^3$
935.	МУК 4.2.734-99 п.1	Смывы с поверхностей помещений и оборудования, контроль рук и одежды персонала			КМАФАнМ с поверхности 24-30 $см^2$; 25 $см^2$х4 или со всей поверхности	(1-10^5) КОЕ
936.	МУК 4.2.734-99 п.3				КМАФАнМ	(1-10^3) КОЕ
					КМАФАнМ	(1-10^6) КОЕ/$м^3$
937.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.5	Смывы с объектов			Бактерии группы кишечных палочек, с поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
938.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.6	окружающей среды, рук персонала, спецодежды и др.			Бактерии рода Сальмонелла, с поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
939.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.4				S. aureus, с поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
940.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.7.				Pseudomonasaeruginosac поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности	обнаружено/не обнаружено
941.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.3	Воздушная среда			КМАФАнМ	(1-10^5) КОЕ/$м^3$
942.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.2				S. aureus, 1 $м^3$ воздуха (КОЕ/$м^3$)	обнаружено/не обнаружено
943.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.2.				Плесневые грибы и дрожжи,в 1 $м^3$ воздуха (КОЕ/$м^3$)	обнаружено/не обнаружено
944.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения			Стерильность изделия	отсутствие/наличие роста бактерий (колоний)
945.	СП 4695-88 Приложение 7, п.1	Смывы со стен			Плесневые грибы с 100 $см^2$ поверхности	(1-10^5) КОЕ/$см^2$
946.	СП 4695-88 Приложение 7, п.2.п.3, п.4	Воздух холодильных камер			Плесневые грибы	(1-150) КОЕ
947.	МУ 2657-82 п.5.2.1	Общественное питание и пищевые продукты Смывы с рук, санитарной одежды, личных полотенец, оборудования, инвентаря, посуды и др.			БГКП с поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	Обнаружено/не обнаружено
948.	МУ 2657-82 п.5.2.3				Saureusc поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	Обнаружено/не обнаружено
949.	МУ 2657-82 п.5.2.2				КМАФАнМ с поверхности 100 $см^2$ (25 $см^2$ х 4) или со всей поверхности	(1-10^5) КОЕ
950.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Молочная промышленности Смывы с оборудования, трубопроводов, инвентаря, упаковочных материалов, руки работников, спецодежда т.д.			Бактерии группы кишечных палочек с поверхности 100 $см^2$ (50 $см^2$ х 2) или со всей поверхности	Обнаружено/не обнаружено
951.	МЗ СССР от 22.02.91 № 5319-91 п.13.2	Производство пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных Смывы с оборудования, тары, инвентаря, металлических банок, стен камер, рук работников перчаток			Бактерии группы кишечных палочек с поверхности 100 $см^2$ или со всей поверхности в 1 $см^3$ смывной воды	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		банок, стен камер, рук работников, перчаток				
952.	ГОСТ 26213 п.1	Почвы, донные отложения			Массовая доля органического вещества	(0,1-15) %
953.	ГОСТ 26483				pH солевой вытяжки	(1,0-10,0) ед pH
954.	ГОСТ 26484	Почвы (почвы горные, почвы бурые, вскрышные и вмещающие породы)			Массовая доля органического вещества	(0,05-10) моль/100 г
955.	ГОСТ 26211				Подвижный фосфор	(1,0-500) млн$^{-1}$
956.	ГОСТ 26210				Обменный калий	(10-1500) млн$^{-1}$
957.	ГОСТ 26212	Почвы (почвы степной и лесостепной зоны, в т.ч. черноземы, серые лесные и дерново-подзолистые)			Гидролитическая кислотность	(0,23-145) ммоль/100 г
958.	ГОСТ 26951				Массовая доля азота нитратов	До150,0 млн$^{-1}$
959.	ГОСТ 26489				Массовая доля азота аммония	До 60,0 млн$^{-1}$
960.	ГОСТ 26204				Массовая доля подвижного фосфора	(1,0 -500) млн$^{-1}$
					Массовая доля подвижного калия	(10,0-1500) млн$^{-1}$
961.	ГОСТ 26205	Почвы (карбонатные степной, лесостепной зон)			Массовая доля подвижного фосфора	(1,0-500) млн$^{-1}$
					Массовая доля подвижного калия	(10,0-150 млн$^{-1}$
962.	ГОСТ 26261 п.1-п.3, п.4.1., п.4.2, п.5	Почвы (почвы степной и лесостепной зоны, в т.ч. черноземы, серые лесные)			Массовая доля валового фосфора	(0,001-0,10) %
963.	ГОСТ 26261 п.1-п.3, п.4.1, п.4.6, п.5.2, п.13, п.18				Массовая доля валового калия	(0,01-1,0)%
964.	ГОСТ Р 54650	Почвы(лесные, подзолистые, дерново-подзолистые)			Массовая доля подвижного фосфора	(1,0-1500) млн$^{-1}$
					Массовая доля подвижного калия	(10,0-1500) млн$^{-1}$
965.	ГОСТ 26423 п.1, п.3, п.4.1, п.4.2, п.5				Удельная эмпирическая проводимость	(0,01-1,0) мСм/см^3
					Массовая доля плотного остатка	От 0,1%
966.	ГОСТ 26487 п.1	Почвы (почвы степной и лесостепной зоны, в т.ч. черноземы, серые лесные)			Водорастворимый кальций	(0,5-10,0)ммоль/100г
					Водорастворимый магний	(0,5-10,0) ммоль/100г
967.	ГОСТ 26426 п.2				Ион сульфата	(0,5-10,0)ммоль/100г
968.	ГОСТ 26425 п.1				Ион хлорида	(1,0-10,0) ммоль/100г
969.	ГОСТ 17.4.4.01 п.1-п.3, п.4.2.1, п.4.2.2, п.5.2.1				Емкость катионного обмена	(1,0-70,0)ммоль/100г
970.	ГОСТ 27821				Сумма поглощенных оснований	(1,0-60,0) ммоль/100г
971.	ГОСТ 27753.1				Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
972.	ГОСТ 2775.2	Грунты тепличные, питательные			Приготовление водной вытяжки	
973.	ГОСТ 27753.3				pH водной суспензии	(1,0-10,0) ед. pH
974.	ГОСТ 27753.4				Общая засоленность (удельная электрическая проводимость)	(0,01-20,0) мСм/см
975.	ГОСТ 27753.5				Массовая доля водорастворимого фосфора	(1,0 -250) млн$^{-1}$(мг/кг)
976.	ГОСТ 27753.6				Массовая доля водорастворимого калия	(10,0-1000) млн$^{-1}$(мг/кг)
977.	ГОСТ 27753.7				Массовая доля нитратного азота	(1,0-500)млн$^{-1}$(мг/кг)
978.	ГОСТ 27753.8				Массовая доля аммонийного азота	(1,0-250) млн$^{-1}$(мг/кг)
979.	ГОСТ 27753.9 п.2				Массовая доля водорастворимого кальция	(10,0-250) млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая доля водорастворимого магния	(1,0-500) млн$^{-1}$(мг/кг)
980.	ГОСТ 27753.10				Массовая доля органического вещества	От 0,1%
981.	ГОСТ 27753.11 п.2				Массовая доля хлорида	(10,0-1800) млн$^{-1}$(мг/кг)
982.	ГОСТ 27753.12				Массовая доля водорастворимого натрия	(10,0-1000) млн$^{-1}$(мг/кг)
983.	ПНДФ 16.1:2:2:239-03 изд 2012 г	Почвы,грунты,ТО и донные отложения			Бенз(а)пирен	От 0,005 мг/кг
984.	ГОСТ 26485 п.2, п.3.1, п.3.4-п.3.8, п.4.1, п.4.3, п.5	Почвы вскрышных и вмещающих пород			Обменный алюминий	(0,1-0,6)ммоль/100г
985.	ГОСТ 26490				Массовые доли подвижных форм микроэлементов: Серы	От 0,1 млн$^{-1}$
986.	ГОСТ Р 50683 п.1-п.5, п.6.1, п.6.4, п.7	Почвы степной, пустынной и полупустынной зон (черноземы, каштановые и др.)			Меди	(0,01-10,0)млн$^{-1}$
987.	ГОСТ Р 50683 п.1-п.5, п.6.1, п.6.5, п.7				Кобальта	(0,01-50)млн$^{-1}$
988.	ГОСТ Р 50684 п.1-п.5, п.6.1, п.6.2, п.7-п.9				Меди	(0,01-20)млн$^{-1}$
989.	ГОСТ Р 50687 п.1-п.5, п.6.1, п.6.4,-п.7-п.9				Кобальта	(0,01-10,0)млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
990.	ГОСТ Р 50685 п.1-п.5, п.6.1-п.6.3, п.7-п.9	Почвы карбонатные полупустынных зон			Марганца	(0,01-100)млн$^{-1}$
991.	ГОСТ Р 50682 п.1-п.5, п.6.1-п.6.3,п.7-п.9				Марганца	(0,01-200)млн$^{-1}$
992.	ГОСТ Р 50686 п.1-п.5, п.6.1, п.6.2, п.7-п.9				Цинка	(0,01-20,0)млн$^{-1}$
993.	ГОСТ Р 50688	Почвы всех типов			Бора	(0,01-8,0)млн$^{-1}$
994.	ГОСТ Р 50689				Молибдена	(0,01-1,0)млн$^{-1}$
995.	ГОСТ 27395 п.1-п.3, п.4.1, п.4.5, п.5.2, п.5.3	Почвы бескарбонатные			Железа	От 0,01‰
996.	Методические указания по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом. М., 1993 п.1-п.4, п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.6,п.7	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические		3825 2000 0 2703 00 000 0 3101 00 000 0	Массовая доля мышьяка	От 0,1 до 20 млн$^{-1}$
997.	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах с.-х. угодий и продукции растениеводства. М., 1992 п.4				Массовые доли (валовое содержание): Свинца	(1,0-200)млн$^{-1}$(мг/кг)
					Кадмия	(0,1-20)млн$^{-1}$(мг/кг)
					Меди	(0,1-200)млн$^{-1}$(мг/кг)
					Цинка	(0,1-400)млн$^{-1}$(мг/кг)
998.	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах с.-х. угодий и продукции растениеводства. М., 1992 п.5	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, торф, удобрения органические		3025 20 000 02703 00 000 03101 00 000 0	Массовая доля ртути	(0,005-25)млн$^{-1}$(мг/кг)
999.	М-МВИ-80-2008 п.3, п.4				Массовые доли элементов: Алюминия	От 5,0 до 5,0·10^4 мг/кг
					Бария	От 5,0 до 5,0·10^3 мг/кг
					Бора	От 5,0 до 1,0·10^3 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Железа	От 0,5 до $5{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Кадмия	От 0,05 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Кобальта	От 0,5 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Кремния	От 0,5 до $1{,}0\cdot10^5$ мг/кг
					Магния	От 5,0 до $5{,}0\cdot10^5$ мг/кг
					Марганца	От 0,5 до $5{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Меди	От 0,5 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Молибдена	От 1,0 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Мышьяка	От 0,05 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Никеля	От 0,5 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Свинца	От 0,5 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Хрома	От 0,5 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
					Цинка	От 0,5 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
1000.	М-МВИ-80-2008 п.5				Массовая доля ртути	От 0,005 до $1{,}0\cdot10^3$ мг/кг
1001.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почвы, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод		3825 20 000 0 3101 00 000 0	Массовая доля нефтепродуктов	От 5 до $20\cdot10^3$ млн$^{-1}$ (от 0,005 до 20,0 мг/кг)
1002.	ГОСТ Р 53217	Почвы всех типов			Содержание хлорорганических пестицидов (*p,p'*-ДДТ, *p,p'*-ДДД, *p,p'*-ДДЭ,α-, β-, γ- ГХЦГ	От 1 до 1000 мкг/кг
1003.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, М.А. Клисенко, 1992 г. Т.1, с. 339-344 (МУ № 4383-87)				Содержание 2,4-Д	От 0,1 до 100 мг/кг
1004.	ГОСТ Р 54038	Почвы, грунты всех типов			Удельная активность цезия-137	От 2 до 10^4Бк/кг
1005.	ГОСТ РТ 54041 п.1-п.5.1, п.5.3-п.7, п.9-п.11				Содержание стронция-90 (удельная активность стронция-90)	От 0,1 кБк/км^2 (от 0,3 Бк/кг)
1006.	ГОСТ 27894.1	Торф и продукты его переработки (для приготовления компостов, подстилки, улучшения почвы, нейтрализованный , удобрения торфяные)		2703 00 000 0	Гидролитическая кислотность	От 30 до 130 ммоль/100г
1007.	ГОСТ 27894.2				Емкость поглощения аммиака	От 5 до 40 кг/т
1008.	ГОСТ 27894.3 п.2				Массовая доля аммиачного азота	От 20 мг/100г (0,02%)
1009.	ГОСТ 27894.5 п.3				Массовая доля подвижного фосфора	От 0,01 до 1,0%
1010.	ГОСТ 27894.6				Массовая доля подвижного калия	От 0,05 до 1,0%

1	2	3	4	5	6	7
1011.	ГОСТ 27894.7 п.2				Массовая доля подвижного железа	От 0,5 мг/100г
1012.	ГОСТ 27894.8				Массовая доля хлора	От 0,01 до 1,0%
1013.	ГОСТ 27894.9				Массовая концентрация водорастворимых солей	От 0,15 г/дм^3
1014.	ГОСТ 27894.10				Массовая доля обменного кальция	От 0,01%
					Массовая доля обменного магния	От 0,01%
1015.	ГОСТ 27894.11				Суммарное содержание карбонатов кальция и магния	От 0,1 до 10%
1016.	ГОСТ 27894.4 п.1-п.4.3.2.1, п.4.3.3	Удобрения органические (на основе отходов животноводства, органогенных отходов растениеводства, осадков сточных вод, сапропели, помет птицы, стоки навозные, помет-ные, органоминеральное удобрение), грунты, донные отложения		2703 00 000 0 3101 00 000 0	Массовая доля нитратного азота	От 1,15 до 446,68 мг/100г
1017.	ГОСТ 27979			3101 00 000 0	Кислотность (pH)	От 3,8 ед.pH
1018.	ГОСТ 26713				Массовая доля влаги	От 0,1 до 99,9%
					Массовая доля сухого остатка	От 0,1 до 99,9%
1019.	ГОСТ 26714				Массовая доля золы	От 0,05 до 50%
1020.	ГОСТ 27980 п.1				Массовая доля органического вещества (углерода)	От 0,01 до 90,0%
1021.	ГОСТ 26715 п.1				Массовая доля общего азота	От 0,01 до 8,0%
1022.	ГОСТ 26716 п.1				Массовая доля аммонийного азота	От 0,01 до 3,0%
1023.	ГОСТ 26717				Массовая доля общего фосфора	От 0,01 до 8,0%
1024.	ГОСТ 26718				Массовая доля общего калия	От 0,01 до 8,0%
1025.	ГОСТ 26570 п.2.2				Массовая доля кальция	От 0,01 до 20,0%
1026.	ГОСТ 30503				Массовая доля натрия	От 0,01 до 10,0%
1027.	МУ по определению серы в растениях и кормах растительного происхождения М., ФГНУ,2004				Массовая доля серы	От 0,02%
1028.	ГОСТ Р 53218	Удобрения органические, торф		3101 00 000 0 2703 00 000 0	Массовая доля меди	От 0,10 до 200,0 млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая доля цинка	От 1,0 до 200,0 млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая доля свинца	От 0,10 до 10,0 млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая доля никеля	От 0,10 до 10,0 млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая доля хрома	От 0,10 до 10,0 млн$^{-1}$(мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля кадмия	От 0,10 до 10,0 млн$^{-1}$(мг/кг)
1029.	ГОСТ Р 53745 п.4.2.4.1				Отбор проб	
1030.	ГОСТ Р 53745 п.4.2				Удельная эффективная активность природных радионуклидов	От 50 до $3 \cdot 10^4$ Бк/кг
1031.	ГОСТ Р 53398 п.1-п.6, п.7.2, п.7.3, п.8,п.10-п.12				Удельная активность техногенных радионуклидов: Цезия-137	От 2 до 10^4 Бк/кг
1032.	ГОСТ Р 53398 п.1-п.6, п.9-п.12				Стронция-90	От 0,2 до 200 Бк/кг
1033.	ГОСТ 28168	Почвы			Отбор проб	
1034.	ГОСТ 27753.1	Грунты			Отбор проб	
1035.	ГОСТ Р 54519	Удобрения органические		3101 00 000 0	Отбор проб	
1036.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 4.6, п. 4.7, п. 6.2, п. 6.3, п. 7.2, п. 8.2, п. 10, п. 11, п. 12.2, п. 13.2	Почва, вода, стоки, ОСВ, навоз, предметы обихода			Яйца гельминтов, цисты простейших	Наличие/отсутствие
1037.	МУ 2.1.7.2657-10	Почвы			Наличие личинок и куколок синантропных мух	> 100
1038.	ГОСТ Р 54001	Органические удобрения всех видов			Яйца и личинки гельминтов	шт/см^3
1039.	ГОСТ 30108	Строительные материалы и изделия			Удельная активность естественных радионуклидов	От 0,1 до 3МэВ
1040.	ГОСТ 14050 п.3, п.4.3, п.4.4, п.4.5	Мука известняковая (доломитовая)			Суммарная доля карбонатов кальция и магния	От 30 до 90%
1041.	МР ФЦ-4022/04	Почвы			БГКП, энтерококки, ОМЧ, патогенные энтеробактерии, клостридии	От 0 и выше
1042.	МУ-2293-81 IV.4	Почвы всех типов			Сальмонеллы, шигеллы	Кол-во клеток/1 г почвы; от 1 и выше
1043.	ГОСТ Р 53217 (ИСО-10382-2002)	Почвы всех типов, донные отложения			Хлорорганические пестициды, полихлорированные бифенилы	0,1 – 4 мкг/кг
1044.	ПНДФ 16.1:2:2:2:2:3:3.39-2003 (МУК 4.1.1274-03)	Почва, грунты, твердые отходы, донные отложения			Бенз(а)пирен	0,005-20 мг/кг
1045.	ПНДФ 16.1:2.21-98	Почвы и грунты			Нефтепродукты	0,005-20 мг/г
1046.	ГОСТ 30178	Средства для ухода за кожей лица и тела: кремы, эмульсии, сливки, гели, желе, лосьоны,	20.42.15	3401	Свинец	От 0,01 мг/кг
1047.	МУ 5178		20.42.16	3305	Ртуть	От 0,002 мг/кг
1048.	ГОСТ 26930		20.42.19	330499	Мышьяк	От 0,001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1049.	МУК 4.2.801-99	тоники, масла, гели, желе, тоники, масла косметические, соль для ванн, пена для ванн, гели для ванн, мыло туалетное твердое, мыло дезодорирующие, мыло жидкое туалетное, средства для бритья (кремы, пена, лосьон, мыло и т.д.); Шампуни, мыла, кремы, ополаскиватели, бальзамы, лосьоны, кондиционеры , средства для укладки волос (гели, желе, лосьоны), средства для завивки, фиксации, распрямления волос, краски для волос, оттеночные шампуни, обесцвечивающие средства, шампуни и бальзамы оттеночные, средства для осветления волос; Духи, духи твердые, духи сухие, одеколоны, душистые воды, Наборы парфюмерно-косметические, масла эфирные; продукция для интимных органов		330710	КМАФАМ	Наличие/ отсутствие
					Дрожжи/плесени	Наличие/ отсутствие
					Enterobacteriaceae	Наличие/ отсутствие
					Pseudomonas aeruginosa	Наличие/ отсутствие
					Staphylococcus aureus	Наличие/ отсутствие
					стерильность	Наличие/ отсутствие
1050.	ГОСТ 29188.0	Средства для ухода за кожей лица и тела: кремы, эмульсии, сливки, гели, желе, лосьоны, тоники, масла, гели, желе, тоники, масла косметические, соль для ванн, пена для ванн, гели для ванн, мыло туалетное твердое, мыло дезодорирующие,	20.42.15 20.42.16 20.42.19	3401 3305 330499 330710	pH	(1-14) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
		мыло жидкое туалетное, средства для бритья (кремы, пена, лосьон, мыло и т.д.); Шампуни, мыла; кремы, ополаскиватели, бальзамы, лосьоны, кондиционеры , средства для укладки волос (гели; желе, лосьоны), средства для завивки, фиксации, распрямления волос, краски для волос, оттеночные шампуни, обесцвечивающие средства, шампуни и бальзамы оттеночные, средства для осветления волос; Духи, духи твердые, духи сухие, одеколоны, душистые воды, Наборы парфюмерно-косметические, масла эфирные				

Генеральный директор ООО ЦСЭМ «Московский» **Е.В.Курганова**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы "Московский" * МОСКВА * ОГРН 1035006179859