

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

инициалы, фамилия

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

20 г.

на 108 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА
Анапского филиала Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- 353440, Россия, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1а. (Литер А)
353440, Россия, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1а, помещение №1-11 (архив)
353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, д. 21а (Литер АА1)
353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, д. 21а, литер 331(архив)
353500, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, д. 21а, литер Д

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*	Наименование объекта	Код ОКП**	Код ТН ВЭД ТС**	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения**
1	2	3	4	5	6	7
1. Физико-химические методы						
1.1. Фотометрический метод						
1.	ГОСТ 31868-2012	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Цветность	(1 – 70) градусов
2.	ПНД Ф 14.1:2.4.207-2004	Вода (природная, сточная, питьевая, подземная и т.д.)	-	-		(1–500) градусов
3.	ГОСТ 57164-2016	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости	-	-	Мутность	(0,58-4,64) мг/дм ³
4.	ГОСТ 31940-2012	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Сульфаты	(2- 50) мг/дм ³
5.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	Нитраты	(0,1-60) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 23268.9-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-		От 0,001 мг/дм ³
7.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-		Питьевые, поверхностные природные воды: (0,1 - 100) мг/дм ³ Сточные воды: (0,1 - 100) мг/дм ³
8.	ГОСТ 33045-2014	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	Нитриты	(0,003-0,3) мг/дм ³
9.	ГОСТ 23268.8-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-		от 0,005 до 0,03 мг в про- бе.
10.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-		(0,02 - 3,0) мг/дм ³
11.	РД 52.24.381-2006	Природные и очищенные сточные воды	-	-		(0,010 - 0,250) мг/дм ³
12.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
13.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000	Природная, очищенная сточная и питьевая вода	-	-		(0,04-0,56) мг/дм ³
14.	ГОСТ 4011-72	Питьевая вода	-	-	Железо общее	(0,05-2,00) мг/дм ³
15.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-		(0,05 - 10) мг/дм ³
16.	ГОСТ 4974-2014 (метод А)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	-	-	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
17.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природная, сточная вода	-	-		(0,005 - 10) мг/дм ³
18.	ГОСТ 33045-2014	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	Аммиак	(0,05-3,0) мг/дм ³
19.	ГОСТ 23268.10-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Ион аммония	(0,05 - 4) мг/дм ³
20.	ПНД Ф 14.1:2.4.262-2010	Питьевая, поверхностная (в том числе морская) и сточная вода	-	-	Ион аммония	Питьевых, поверхностных, сточных вод: (0,05 - 4,0) мг/дм ³ , морских вод: (0,05- 1,0) мг/дм ³
21.	ГОСТ 26489-85	Почва	-	-	Аммоний	(0- св. 30) мг/кг
22.	ГОСТ 31857-2012 (Метод 3)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питье-	-	-	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	(0,015-0,25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		вого водоснабжения				
23.	РД 52.24.368-2006	Природная и очищенная сточная вода	-	-		(0,010 - 0,400) мг/дм ³
24.	ГОСТ 31859-2012	Все типы вод	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(10 - 800) мгО/дм ³
25.	ГОСТ 18309-2014 (метод А)	Природная (подземная и поверхностная) и сточная вода	-	-	Полифосфаты	(0,01-0,40) мг/дм ³
26.	РД 52.24.382-2006	Природная и очищенная сточная вода	-	-	Фосфаты	(0,010 - 0,200) мг/дм ³
27.	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-	Фосфат-ионы	(0,05 - 80) мг/дм ³
28.	ГОСТ 4386-89 (вариант А)	Питьевая вода	-	-	Фториды	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
29.	ПНД Ф 14.1.2.3:4-179-2002	Природная и сточная вода	-	-		(0,1 - 1) мг/дм ³
30.	РД 52.24.480-2006	Природная и очищенная сточная вода	-	-	Фенол	(2,0 - 25,0) мкг/дм ³
31.	ГОСТ 18308-72	Питьевая вода	-	-	Молибден	(0,0025-0,06) мг/дм ³
32.	ГОСТ 26930-86	Пищевые продукты	-	-	Мышьяк	(0,1-2,0) мг/кг
33.	ГОСТ 31753-2012	Растительные масла	-	-	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(2,0-2300) мг/кг
34.	ГОСТ 9794-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	-	Массовая доля общего фосфора	(0,04- 0,25)%
35.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба-сырец (свежую), охлажденную и мороженую, мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий, варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий.	-	-	Массовая доля соединений фосфора	ортофосфатов – (0,5- 20)% растворимых соединений фосфора и общего фосфора (0,8 – 20) %; для полифосфатов (1 -20)%.
36.	ГОСТ 8558.1-2015(п.7)	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	-	-	Нитрит натрия	(0,00002 - 0,012) %
37.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты	-	-		
38.	МУ 4274-87 СанПиН 42-123-4083-86	Рыбные продукты	-	-	Гистамин	(20-200) мг/кг (20 - 175) мг/кг
39.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед	-	-	Диагностическое число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
40.	ГОСТ 32167-2013	Мед	-	-	массовой доли редуцирующих сахаров	(63,00 - 100,00) %

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 13195-73	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	-	-	Железо	(0,25-2,0) мг/дм ³
42.	ГОСТ 26928-86	Пищевые продукты	-	-		(0,2 -120) мг/кг
1.2. Хроматографический метод (метод газовой хроматографии)						
43.	ГОСТ 30536-2013	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	-	-	Сивушное масло	(0,5 - 10) мг/дм ³
44.	ГОСТ 32039-2013	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	-	-	Метиловый спирт (метанол)	(0,0001 - 0,05)% об.доля
45.	МУ 2142-80	Пищевые продукты	-	-	Определение подлинности	Метанол (0,0001-0,05) % Микропримеси (0,5 – 12) мг/дм ³
46.	ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	-	Пестициды:	
47.	ГОСТ 23452-2015	Молоко и молочные продукты	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
48.	ГОСТ 32122-2013	Растительные масла	-	-	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
49.	МУ 2482-81	Рыба и рыбная продукция	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	от 0,001 мг/кг
50.	МУ 2142-80	Пищевые продукты	-	-	ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
51.	МУ 1541-76	Продовольственное сырье, пищевые продукты	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
52.	ГОСТ 31858-2012	Питьевая вода, в том числе расфасованная в	-	-	ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,001 - 0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 0,2) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	от 0,002 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
					2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	в зерне – от 0,02 мг/кг, в молоке - от 0,04 мг/кг, в сливочном масле – от 0,1 мг/кг, в мясе (говядина) – от 0,08 мг/кг.
					Гептахлор	(0,02 - 1,2) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 31858-2012	емкости, природная (поверхностная и подземная) вода			Гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
54.	МУ 2142-80	Вода	-	-	ДДТ и его метаболиты	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
55.	МУ 1541-76	Вода, почва	-	-	Гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,005 - 2,0) мкг/кг
56.	ГОСТ 31951-2012 (п.6)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных водоисточников	-	-	ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,0) мкг/кг
1.3. Инверсионно-вольтамперометрический метод						
57.	ГОСТ 31628-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	-	-	Мышьяк	(0,001 - 10,00) мкг/дм ³
58.	МУ 08-47/242	Мясо, мясные продукты, пищевые продукты птицеперерабатывающей промышленности, яиц и продуктов их переработки	-	-	Ртуть	(0,01 - 0,5) мкг/кг
59.	МУ 08-47/297	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки	-	-		(0,02 - 2) мкг/кг
60.	МУ 08-47/305	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Кадмий	(0,003-50,000) мкг/дм ³ (мкг/кг)
61.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-		(0,0015 - 1,5000) мкг/дм ³ (мкг/кг)
62.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	-	-		(0,001 - 0,020) мкг/дм ³ (мкг/кг)
63.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Свинец	(0,02 - 10,00) мкг/дм ³ (мкг/кг)
64.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и	-	-		(0,01 - 6,00) мкг/дм ³ (мкг/кг)
			-	-		(0,004 - 0,020) мкг/дм ³ (мкг/кг)
			-	-		(0,01 - 6,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		биологически активные добавки к пище				
65.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Медь	(0,05- 30,00) мг/дм ³ (мг/кг) (0,1 - 1,5) мг/дм ³ (мг/кг) (0,002 до 2,000) мг/дм ³ (мг/кг)
66.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников			Кадмий	(0,0001 - 1,0) мг/дм ³
67.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная и сточная	-	-		(0,0002 - 0,005) мг/дм ³
68.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства				(0,1-15) мг/дм ³
69.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Свинец	(0,0001-0,1) мг/дм ³
70.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная и сточная				(0,0002- 0,05) мг/дм ³
71.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства	-	-		(0,5- 50) мг/дм ³
72.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников			Медь	(0,0005- 5,0) мг/дм ³
73.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная и сточная	-	-		(0,0006 -10) мг/дм ³
74.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства				(1- 100) мг/дм ³
75.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Цинк	(0,0005- 1,0) мг/дм ³
76.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная и сточная				(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
77.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства	-	-		(1 - 120) мг/дм ³
78.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников			Мышьяк	(0,001- 0,20) мг/дм ³
79.	МУ 31-11/05	Почва, тепличные грунты, сапропели, илах, донных отложений, твердых отходов(промышленных и бытовых)	-	-		(0,10 до 40,0) мг/кг
80.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников			Ртуть	(0,00005 - 0,010) мг/дм ³
81.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Марганец	(0,002 - 0,5) мг/дм ³
82.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы,				(30 - 3000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		сапропели, отходы производства				
1.4. Амперометрический метод						
83.	ИНФА.421522.002 РЭ Руководство по эксплуатации к анализатору растворенного кислорода Анион-4100	Вода	-	-	Растворенный кислород	(0 -20) мгО ₂ /дм ³
84.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97 (ФР.1.31.2007.03796)	Поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная и очищенная сточная вода	-	-	БПК ₅	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
1.5. Потенциометрический (ионометрический) метод						
85.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы	-	-	pH	(2-12) ед pH
86.	ГОСТ Р 51478-99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	-	-	pH	(0-14) ед pH
87.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и продукты переработки молока	-	-	pH	(3 - 8) ед. pH
88.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы	-	-	pH	(0-14) ед.pH
89.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	-	-	pH	(3,8-4,8) ед.pH
90.	ГОСТ 31976 -2012	Йогурты и йогуртные продукты	-	-	Титруемая кислотность	(1-14) ед pH
91.	ГОСТ 28972-91	Рыба и нерыбные объекты промысла	-	-	Активная кислотность (pH)	(0-7) ед pH
92.	ГОСТ 32169-2013	Мед	-	-	Водородный показатель	(3,0- 9,0) ед. pH
93.	ГОСТ Р 51434-99	Фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	-	Свободная кислотность	от 0 до 80 мэкв/кг
94.	ГОСТ Р ISO 750-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Массовая доля титруемых кислот	Диапазон измерения мольной концентрации - от 40 до 300 миллимоль Н ⁺ /дм ³ , массовой концентрации – (2-21) г/дм ³ , массовой доли (0,2- 2,1%).
95.	ГОСТ 26971-86	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупу; рисовую, овсяную, гречневую муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	Титруемая кислотность	(1-10)%
96.	ГОСТ Р 51439-99	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-	Кислотность	-
			-	-	Хлориды	(0,01 -10) г/дм ³ (10 - 1·10 ⁴ мг/дм ³) или (10

1	2	3	4	5	6	7
97.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства				до $1 \cdot 10^4$) млн ⁻¹ (0,001-1,0)%
98.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Нитраты	(24-9188) мг/кг
99.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-		(36-9188) мг/кг
100.	ГОСТ 26483-85	Почва	-	-	pH	(0 - 14) ед pH
101.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода (природная, сточная, питьевая, подземная и т.д.)	-	-	pH	(3,0 - 9,0) ед. pH
102.	РД 52.24.495-2005	Поверхностные воды суши и очищенных сточных вод	-	-	pH	(1-14) ед.pH
103.	ГОСТ 26951-86	Почва	-	-	Нитраты	(4-10) ед.pH
1.6. Флуориметрический метод						
104.	МУК 4.1.1262-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования, а также питьевая вода	-	-	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
105.	ПНД Ф 16.1.2:21-98	Почва и грунты	-	-		(5 - 20000) мг/кг
106.	ГОСТ 31857-2012	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения	-	-	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм ³
107.	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000	Природная, питьевая и сточная вода	-	-		(0,025 - 100) мг/дм ³
108.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02	Природная, питьевая и сточная вода	-	-	Фенолы летучие суммарно (Фенольный индекс)	(0,0005-25) мг/дм ³
1.7. Гравиметрический метод						
109.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды суши и очищенная сточная вода	-	-	Взвешенные вещества	(5 - 50) мг/дм ³ св.50 мг/дм ³
110.	ПНД Ф 14.1.2:4.254-2009	Вода питьевая, природная, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения, вода сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная	-	-		(0,5 - 5000) мг/дм ³
111.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	Сухой остаток (об-щая минерализация)	-
112.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	-	-		(150 - 500) мг/дм ³
113.	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-		(50 - 25000) мг/дм ³
114.	РД 52.24.483-2005	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	-	-	Сульфаты	(50 -500) мг/дм ³
115.	ГОСТ 26426-85	Почва	-	-	Сульфаты	(0 - 0,024) ммоль/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
116.	ГОСТ 17.2.4.05-83	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	(0,04-10) мг/м³
117.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250) мг/м³
118.	ГОСТ Р 51944 -2002	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	-	Температура и масса	-
119.	ГОСТ Р 52417 -2005	Мясо птицы механической обвалки	-	-	Определения размеров костных частиц, и массовой доли костных включений	(0,1-1,5) %
120.	ГОСТ 31466-2012	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)	-	-	Массовая доля костных включений	(0,1 -0,6) %
121.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	Массовая доля влаги	(0,5-20) %
122.	ГОСТ 7636-85 (п. 3.3.1., п.3.3.2.)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-		(0,3-64,8) %
123.	ГОСТ 9793-2016 (п.3. п.4)	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	-		(1-85) %
124.	ГОСТ 31930-2012	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	-	-		(0,5- 99,0) %
125.	ГОСТ 3626-73	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосо-держашие продукты	-	-	Массовой доли влаги и су-хого вещества	(20,0 - 90,0) %
126.	ГОСТ 30305.1 -95 (п.4)	Сгущенные молочные консервы	-	-	Массовая доля влаги	-
127.	ГОСТ 30648.3 -99 (п.4)	Все виды молочных продуктов для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	-	-	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
128.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15 - 2012	Сгущенное молоко с сахаром	-	-	Общего содержания сухих веществ	-
129.	ГОСТ Р 54668 -2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молоко-содержашие продукты	-	-	Массовой доли влаги	(0,5-90) %
130.	ГОСТ Р 55063 -2012	Сыр, плавленый сыр	-	-	Массовой доли влаги и су-	(3,0- 70,0) %.

1	2	3	4	5	6	7
	(п.7.6)				хого вещества	
131.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.6, п.7.7, п.7.9, п.7.10)	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	-	-	Массовая доля влаги, массовой доли сухого обезжиренного вещества	(0,5- 60,0) % (1,0- 25,0) %
132.	ГОСТ 26808-86 (п.2)	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Сухие вещества	-
133.	ГОСТ 5900-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
134.	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	-	-		(0,10- 1,00) %
135.	МУ 4237-87	Общественное питание	-	-	Сухие вещества	-
136.	МУ № 122-5/72	Общественное питание	-	-		-
137.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерна зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	-	-	Влажность	-
138.	ГОСТ 9404-88	Мука, отруби	-	-		(1,0-30) %
139.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-		-
140.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	-	-		-
141.	ГОСТ 31964-2012 (п. 7.3.1, п. 7.3.2)	Макаронные изделия	-	-		-
142.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	-	-	Пористость	-
143.	ГОСТ 8756.9-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты	-	-	Массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
144.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа	-	-	Зольность	(0,1-5,0) %
145.	ГОСТ 27494-2016 (п. 6.4)	Мука, отруби	-	-		Мука- (0,38-1,94) % Отруби- (4,45-6,05) %
146.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-		-
147.	ГОСТ 12574-2016	Сахар	-	-	Массовая доля золы	(0,001-0,100) %
148.	ГОСТ 5901-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	-	Зола, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	(0,05-1,0) %
149.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-		-
150.	ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	-	-	Массовая доля мякоти	(5,0- 20) %
151.	ГОСТ Р 51437-99	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	-	Массовая доля общих сухих веществ	(2- 25) %
152.	ГОСТ 5479-64	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Массовая доля неомыляемых веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
153.	ГОСТ 5481-2014	Растительные масла	-	-	Нежировые примеси (отстой по массе)	от 0,04 %
154.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
155.	ГОСТ 11812-66	Растительные масла	-	-		-
156.	ГОСТ Р 50456-92 (метод В)	Животные и растительные жиры и масла	-	-		0,1-50 %
157.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-		-
158.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	Массовая доля жира	-
159.	ГОСТ 31930-2012	Мясо кур - тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части (далее - мясо кур)	-	-	Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании кур	-
160.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молоко-содержащие продукты	-	-	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(0,5-99,0) %
161.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочную продукцию	-	-		-
162.	ГОСТ 20221-90	Рыбные консервы	-	-	Массовая доля отстоя в масле	-
163.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	-	-	Массовой доля отстоя в масле	-
164.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Массовая доля составных частей	-
165.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция	-	-	Масса глазури	-
166.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-	Соответствие calorificity расчетным данным	-
1.8. Титриметрический метод						
167.	ПНД Ф 14.1.2.3.101-97 (изд.2017)	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная) вода	-	-	Кислород растворенный	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
168.	РД 52.10.736-2010	Морская вода	-	-		(0,1 - 12,0) мг/дм ³
169.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97	Природная поверхностная пресная, грунтовая, сточная и очищенная сточная вода	-	-	Биохимическое потребление кислорода	(0,5- 1000) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
170.	РД 52.24.420-2006	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	-	-	(БПК ₅)	(1,0 - 11,0) мг/дм ³
171.	РД 52.24.421-2012	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	-	-	ХПК	(4,0 до 80,0) мг/дм ³
172.	ГОСТ 18190-72	Питьевая вода	-	-	Хлор остаточный связанный Хлор остаточный свободный	(0,05 - 5,0) мг/дм ³ от 0,2 мг/дм ³
173.	ГОСТ 4245-72 (п.2.)	Питьевая вода	-	-	Хлорид-ионы	от 10 мг/дм ³
174.	РД 52.24.407-2006	Природная и очищенная сточная вода	-	-		(10,0 - 250,0) мг/дм ³ с разбавлен.
175.	ГОСТ 31940-2012 (Метод 1)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Сульфаты	(25 - 500) мг/дм ³
176.	ГОСТ 31957-2012	Питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также на сточная вода	-	-	Щелочность Карбонаты и гидрокарбонаты	(0,1 - 100) ммоль/дм ³ (6,1 - 6100) мг/дм ³
177.	ГОСТ 23268.3-78	Лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная вода	-	-	Гидрокарбонаты	-
178.	ГОСТ 23268.5-78	Лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная вода	-	-	Кальций Магний	- -
179.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	-	-	Окисляемость	(0,5 - 10) мгО/дм ³ (без разбавления) - способ А; (0,25 - 100,0) мгО/дм ³ - способ Б
180.	ГОСТ 31954-2012	Природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Жесткость общая	от 0,1 Ж°
181.	РД 52.24.395-2007	Природная и очищенная сточная вода	-	-		(0,060 - 13,00) ммоль/дм ³
182.	ГОСТ 26425-85	Почва	-	-	Хлориды	-
183.	ГОСТ 23268.17-78 (п.2)	Лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная вода	-	-		от 2 до 40 мг хлорид-ионов в пробе
184.	ГОСТ 9957 -2015 (метод Мора)	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	-	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
185.	ГОСТ 26186 -84 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	-	Массовая доля хорилов	-
186.	ГОСТ Р 51480 -99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	-	-		Не менее 1%

1	2	3	4	5	6	7
187.	ГОСТ 7636-85 (п.3.5.2.)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Массовая доля поваренной соли	-
188.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-		-
189.	ГОСТ 10574 -2016	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	-	Массовая доля крахмала	(0,03- 15,4)%
190.	ГОСТ 29301 -92	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	-		-
191.	ГОСТ 25011 -2017	Мясо и мясные продукты, а также консервы на мясной основе для детского питания	-	-	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
192.	ГОСТ 23327-98	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	-	-		(2,20-4,00) %
193.	ГОСТ 30648.2 -99 (п.4)	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	-	-	Массовая доли общего белка	-
194.	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки	-	-	Определение белка	-
195.	ГОСТ Р 54669 -2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосо-держащие продукты	-	-	Кислотность	(2 - 250) ° Т
196.	ГОСТ 30305.3 -95	Стушенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	-	Кислотность	-
197.	ГОСТ Р 55361 -2012	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из ко-ровьего молока	-	-	Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) °Т
198.	ГОСТ 12788-87	Пиво	-	-	Кислотность	1,3-6,0 см3 раствора гидроксида натрия концен-трацией 1 моль/дм3 на 100 см3 пива
199.	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Общая кислотность, щелочность	(0,2-50) град
200.	ГОСТ Р 55361 -2012	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из ко-ровьего молока	-	-	Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
201.	ГОСТ Р 53951 -2010	Молочные продукты, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молоко-	-	-	Массовая доля общего азота по Кьельдалю	(0,1- 100) %

1	2	3	4	5	6	7
		содержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе				
202.	ГОСТ Р 54756 -2011	Молоко и молочную продукцию в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока, питьевых сливок	-	-	Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00) %
203.	ГОСТ 54662 -2011	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	-	-	Массовая доля белка по Кьельдалю	(5,0 -55,0) %
204.	ГОСТ 31505 -2012	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе	-	-	Определение содержания йода	-
205.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье, а также на йодированные хлебобулочные изделия	-	-		(110-450) мкг/кг
206.	ГОСТ 5672-68 (ускоренный горячего титрования)	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку	-	-	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	-
207.	ГОСТ 5903-89 (п.5)	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля редуцирующих веществ	-
208.	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-	-	Массовая доля общего сахара	-
209.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	-	-	Общая кислотность	-
210.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	-	-	Кислотность	(0,2-50) град
211.	ГОСТ 27493-87	Мука, отруби	-	-		(0,5-50) град
212.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-		(0,3-50) град
213.	ГОСТ 26593-85	Все виды растительных масел различной степени очистки	-	-	Перекисное число	-
214.	ГОСТ Р 51487-99 (п.9.2.2)	Растительные масла и животные жиры	-	-		(0,1-40) ммоль/кг
215.	ГОСТ 31933-2012 (п.7, п. 10)	Растительные масла	-	-		(0,1 - 45) ммоль ½ О/кг
216.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г (0,05-30,0) мг КОН/г (0,5 ⁰ - 3,0) ⁰ К
217.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные	-	-	Кислотность	-
			-	-	Массовая доля титруемых кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
		и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки				
218.	ГОСТ 13192-73 (прямое титрование)	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	-	-	Массовая доля сахара	(0,1-300) г/дм ³
219.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	-	-	Массовая доля свободного и общего диоксида серы	-
220.	ГОСТ Р 54669-2011	Йогурты, казеины, казеинаты, молочные консервы и масло из коровьего молока.	-	-	Кислотность	(2,0 - 250,0) ° Т
221.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	Массовая доля хлеба	-
222.	ГОСТ 24556-89	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля	-
223.	ГОСТ 30627.2-98	Молочные продукты для детского питания	-	-	витамина С	-
224.	ГОСТ 177-88	Дезинфекционные средства	-	-	Массовая доля активного действующего веществ	-
225.	ГОСТ 11086-76					-
226.	ГОСТ 14193-78					-
227.	ГОСТ Р 54562-2011					-
228.	ГОСТ 25263-82					-
229.	ГОСТ 10929-76					-
230.	Методические указания по применению для целей дезинфекции средств					-
1.9. Рефрактометрический метод						
231.	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольной промышленно-сти	-	-	Массовая доля сухих веществ	-
232.	ГОСТ Р 51433-99	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-		(2-80) %
233.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-		-
234.	ГОСТ 31774-2012	Мед	-	-	Влага	(13,0- 25,0) %
235.	ГОСТ 15113.6-77 (п.3)	Сладкие блюда, сухие продукты для детского и диетического питания, полуфабрикаты	-	-	Содержание сахарозы	-

1	2	3	4	5	6	7
		мучные изделия и сухие завтраки				
236.	ГОСТ 12787-81	Пиво	-	-	Определение действительного экстракта	-
237.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-	Сухие вещества	(0-100) %
1.10. Пикнометрический метод						
238.	ГОСТ 6687.7-88	Продукция безалкогольной промышленности	-	-	Массовая доля спирта	-
239.	ГОСТ 12787-81	Пиво	-	-	Объемная доля этилового спирта	-
					Объемная доля сухих веществ	-
					Массовая концентрация общего экстракта	-
240.	ГОСТ 32000-2012	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	-	-	Массовая концентрация общего экстракта	-
					Массовая концентрация остаточного (приведенного) экстракта	-
1.11. Ареометрический метод						
241.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Плотность	(1015- 1040) кг/м³
242.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	-	-	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
243.	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы	-	-	Массовая доля спирта	-
1.12. Экстрактивно-весовой метод						
244.	ГОСТ 23042 -2015 (п 4)	Мясо и мясные продукты (кроме мясных консервов)	-	-	Массовая доля жира	-
245.	ГОСТ 26183 -84	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	-	Массовая доля жира	-
246.	ГОСТ 22760 -77	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	-	-	Массовая доля жира	(0,5- 5,0) % (8,0 - 10,0) % (10 - 30) %
247.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля жира	(2 - 60) %
248.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Массовая доля жира	(5,0-95,0) %.
249.	ГОСТ 5668-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку	-	-	Массовая доля жира в пересчете	-

1	2	3	4	5	6	7
1.13. Кислотный метод						
250.	ГОСТ 5867-90	Молоко, молочный напиток, молочные и моллосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое	-	-	Массовая доля жира	-
251.	ГОСТ 29247 -91	Молочные консервы	-	-	Массовая доля жира	-
252.	ГОСТ 30648.1 -99	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	-	-	Массовая доля жира	-
253.	ГОСТ Р ИСО 2446 - 2011	Молоко	-	-	Массовая доля жира	(7,0-39,0) %.
254.	ГОСТ Р 55063 -2012	Сыры, плавленые сыры	-	-	Массовая доля жира	-
255.	ГОСТ Р 55361 -2012	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	-	-	Массовая доля жира	(50,0- 75,0) %
256.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-	Массовая доля жира	-
257.	МУ 4237-87	Готовые блюда	-	-	Массовая доля жира	-
1.14. Полуколичественный метод						
258.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных соли	Более/менее 0,002 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	Более/менее 0,015 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлорида	Более/менее 0,001 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	Более/менее 0,001 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄	Более/менее 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	Более/менее 0,005 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	Более/менее 0,0005 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	Более/менее 0,001 мг/дм ³
					Массовая концентрация	Более/менее 0,001 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
цинка						
1.15. Кондуктометрический метод						
259.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	Удельная электрическая проводимость	$(1 \cdot 10^{-6} - 2) \text{ См/см}^3$
260.	ГОСТ Р 52501-2005					$(0,001-300) \text{ мкСм/см}^3$
1.16. Колориметрический метод						
261.	ГОСТ 26927-86	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Ртуть	$(0,003-5,0) \text{ мг/кг}$
2. Химические методы						
2.1. Качественные реакции						
262.	ГОСТ 24065-80	Молоко	-	-	Карбонат или бикарбонат натрия (сода)	Обнаружено/не обнаружено
263.	ГОСТ 24066-80	Молоко	-	-	Аммиак	Обнаружено/не обнаружено
264.	ГОСТ 24067-80	Молоко	-	-	Наличие перекиси водорода	-
265.	ГОСТ 3623 -2015	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, сыроворотку и устанавливает методы определения пастеризации, а также на творог, сметану, сливочное масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты	-	-	Пероксидаза (п.6.2)	-
			-	-	Фосфатаза	-
			-	-	Кислая фосфатаза	-
266.	ГОСТ 31768-2012	Мед	-	-	Качественная реакция на гидроксибензилфурфурол	-
267.	ГОСТ 7269-79	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	-	Свежесть	-
268.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-	Качество термической обработки	-
269.	МУ № 1-40/3805	Готовые блюда	-	-	Качество фритюрного жира	-
270.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-		-
2.2. Визуальные методы						
271.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	-	-	Внешний вид, цвет напитка	-
3. Прочие методы						

1	2	3	4	5	6	7
272.	ГОСТ 13534-2015	Мясные и мясосодержащие консервы	-	-	Упаковка, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары	-
273.	ГОСТ 23651-79	Консервированная молочная продукция	-	-		
274.	ГОСТ 8756.18-70	Консервированные пищевые продукты	-	-		
275.	РД 52.24.496-2005	Поверхностных вод суши	-	-	Температура	(0-50) °С
276.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода	-	-	Температура горячей воды	-
4. Органолептические показатели						
277.	ГОСТ 57164-2016	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости	-	-	Запах (при 20 °С и 60 °С)	(0-5) баллов
278.	РД 52.24.496-2005	Поверхностных вод суши	-	-	Запах (при 20 °С и 60 °С)	(0-5) баллов
279.	ГОСТ 57164-2016	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости	-	-	Привкус (вкус)	(0-5) баллов
280.	РД 52.24.496-2005	Поверхностных вод суши	-	-	Прозрачность	-
281.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	-	-	Общее содержание примесей	(10 – 100) мг/дм³
282.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Свежесть	-
283.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Вкус, запах, консистенция, цвет	-
284.	ГОСТ 33741-2015	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	-	-	Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	-
285.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	-	Внешний вид, цвет, запах	-
286.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	-	Внешний вид и цвет, консистенция, запах	-
287.	ГОСТ 29245 -91	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности, в том числе продукция общественного питания	-	-	Вкус и запах, консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
288.	ГОСТ 7631-2008	Консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию	-	-	Внешний вид и цвет, консистенция, вкус, запах, прозрачность масла, посторонние примеси, наружные повреждения, разделка	-
289.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Внешнему виду, запах, цвет, консистенция и вкус	-
290.	ГОСТ 10967-90	Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе продукция общественного питания	-	-	Запах, цвет	-
291.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	-	Форма, поверхность и цвет, состояние мякиша	-
292.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
293.	ГОСТ 27558-87	Мука, отруби	-	-	Запах, вкус и хруст	-
294.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	-	-	Запах, цвет, вкус	-
295.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-	Запах, вкус, цвет, форма	-
296.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
297.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
298.	ГОСТ 31766-2012	Мед	-	-	Внешний вид, вкус, аромат	-
299.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель	-	-	Механические повреждения	-
300.	ГОСТ 33540-2015	Морковь свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
301.	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
302.	ГОСТ 1723-86	Свежий репчатый лук	-	-	Внешний вид, запах	-
303.	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
304.	ГОСТ 34214-2017	Лук свежий зеленый	-	-	Внешний вид, запах	-
305.	ГОСТ 13340.1-77	Сушеные овощи	-	-	Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
306.	ГОСТ 32285-2013	Свежая столовая свекла	-	-	Внешний вид, запах	-
307.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	-	Внешний вид, вкус, запах.	-
308.	ГОСТ 8756.1-79	Консервированные пищевые продукты	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
309.	ГОСТ 5472-50	Растительное масло	-	-	Запах, цвет, прозрачность	-
310.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
311.	ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая	-	-	Внешний вид (прозрачность, наличие осадка), цвет, аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
312.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	-	-	мат (букета), вкус Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	-
313.	ГОСТ 23268.1-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Прозрачность, цвет, запах и вкус	-
314.	ГОСТ 30060-93	Пиво	-	-	Внешний вид, прозрачность, аромат и вкус, высоты пены и пеностойкости	-
315.	ГОСТ 12789-87	Пиво	-	-	Цвет	-
316.	ГОСТ 30390-2013	Продукция общественного питания	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
317.	МУ 1-40/3805		-	-	консистенция, вид на разрез	-
5. Отбор проб						
318.	ГОСТ 31861-2012	Любые типы вод	-	-	Отбор проб	-
319.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	-
320.	ГОСТ 17.1.5.05-85	Поверхностные и морские воды (далее - воды), лед водоемов и водотоков, морской и ледниковый лед и атмосферные осадки (дождь, снег, град)	-	-	Отбор проб	-
321.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва	-	-	Отбор проб	-
322.	ГОСТ 28168-89		-	-		-
323.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Отбор проб	-
324.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Отбор проб	-
325.	ГОСТ 9792-73	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебца, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
326.	ГОСТ Р 53597-2009	Мясо птицы				
327.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	-	Отбор проб	-
328.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	-	Отбор проб	-
329.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-
330.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	-	-	Отбор проб	-
331.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, молочные составные и моллосодержащие продукты	-	-	Отбор проб	-
332.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	-	-	Отбор проб	-
333.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
334.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры, плавленые сыры	-	-	Отбор проб	-
335.	ГОСТ Р 55361-2012	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	-	-	Отбор проб	-
336.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция, выработываемая из них,	-	-	Отбор проб	-
337.	ГОСТ 31413-2010	Водоросли, морские травы и продукцию из них	-	-	Отбор проб	-
338.	ГОСТ 13586.3-2015	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	-	-	Отбор проб	-
339.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки	-	-	Отбор проб	-
340.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	-	-	Отбор проб	-
341.	ГОСТ 27668-88	Мука, отруби	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
342.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-	Отбор проб	-
343.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	-	Отбор проб	-
344.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия	-	-	Отбор проб	-
345.	ГОСТ 12569-2016	Сахар	-	-	Отбор проб	-
346.	ГОСТ Р 54644-2011	Мед	-	-	Отбор проб	-
347.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель	-	-	Отбор проб	-
348.	ГОСТ 33540-2015	Морковь свежая	-	-	Отбор проб	-
349.	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая свежая	-	-	Отбор проб	-
350.	ГОСТ 1723-2015	Свежий репчатый лук	-	-	Отбор проб	-
351.	ГОСТ 34214-2017	Лук свежий зеленый	-	-	Отбор проб	-
352.	ГОСТ 16834-81	Орехи культурных сортов орешника фундука	-	-	Отбор проб	-
353.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи	-	-	Отбор проб	-
354.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	-	Отбор проб	-
355.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосохраняющие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	-	-	Отбор проб	-
356.	ГОСТ 27853-88	Солёные и квашеные овощи, мочёные плоды и ягоды	-	-	Отбор проб	-
357.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Отбор проб	-
358.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
359.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные	-	-	Отбор проб	-
360.	ГОСТ 31730-2012	Продукция винодельческой промышленности	-	-	Отбор проб	-
361.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		ные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, концентраты				
362.	ГОСТ 23268.0-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Отбор проб	-
363.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, горькие настойки, сла-биградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазиро-ванные напитки, спиртные напитки из зер-нового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сы-рья	-	-	Отбор проб	-
364.	ГОСТ 32035-2013	Водки и особые водки	-	-	Отбор проб	
365.	ГОСТ 12786-80	Пиво	-	-	Отбор проб	-
366.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректифи-кованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерно-вые и висковые дистилляты, спиртные зер-новые дистиллированные напитки, виски, ром	-	-	Отбор проб	-
367.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
368.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух населённых пунктов	-	-	Отбор проб	-
369.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
370.	ГОСТ 32164-2013	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
6. Методы прямых измерений						
6.1. Электрохимические методы						
371.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25 - 10) мг/м³
372.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,0018 - 0,25) мг/м³
373.	МВИ -4215-001А-	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	(10 - 400) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
374.	56591409-2012 МВИ -4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(1,8 – 10) мг/м³
375.	МВИ -4215-001А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Этинилбензол (стирол)	(5 – 200) мг/м³
376.	МВИ -4215-005- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,0012 – 5) мг/м³
377.	МВИ -4215-005- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Бензол	(0,06 – 2,5) мг/м³
378.	МВИ -4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,06- 2,5) мг/м³
379.	МВИ -4215-001А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-40) мг/м³
380.	МВИ -4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,024- 1,0) мг/м³
381.	МВИ -4215-001А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера диоксид (ангидрид сернистый)	(5 – 200) мг/м³
382.	МВИ -4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,030 – 5) мг/м³
383.	МВИ -4215-001А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	(5 – 200) мг/м³
384.	МВИ -4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,0048- 5) мг/м³
385.	МВИ -4215-001А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(10- 400) мг/м³
386.	МВИ -4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,024- 10) мг/м³
387.	МВИ -4215-003- 565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,024 – 10) мг/м³
388.	МВИ -4215-014-56591409- 2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилбензол (толуол)	(30,0 – 1000,0) мг/м³
389.	МВИ -4215-005- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,36 – 25) мг/м³
390.	МВИ -4215-001А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода диоксид	(4500 – 180000) мг/м³
391.	МВИ -4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(2340 – 4500) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
392.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроксibenзол (фенол)	(0,15 - 6) мг/м³
393.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,0018 - 0,15) мг/м³
394.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5 - 20) мг/м³
395.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,018 - 0,5) мг/м³
396.	МИ-4215-011-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота серная	(0,6 - 20,0) мг/м³
397.	МВИ -4215-008-56591409-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксиды марганца (в сварочном аэрозоле)	(0,18 - 6,0) мг/м³
398.	МИ -4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин нефтяной	(60,0 - 2000,0) мг/м³
399.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Бензин	(0,9 - 50) мг/м³
400.	МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-	Бензин нефтяной	(0,9 - 50) мг/м³
401.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды (по гексану) C ₁ - C ₁₀	(36- 150) мг/м³
402.	МИ -4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды (по гексану) C ₁ - C ₁₀	(180,0 - 6000,0) мг/м³
403.	МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды (по гексану) C ₁ - C ₁₀	(36 - 150) мг/м³
404.	МИ -4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды (по метану) C ₁ - C ₅	(4200,0 - 35000,0) мг/м³
405.	МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды (по метану) C ₁ - C ₅	(30 - 3500) мг/м³
406.	МИ -4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды нефти C ₁₂ - C ₁₉	(60,0- 2000,0) мг/м³
407.	МВИ-4215-007-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды нефти C ₁₂ - C ₁₉	(0,6 - 50) мг/м³
408.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (70% >SiO ₂ >20%)	(1,0 - 40) мг/м³
409.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль зерновая	(2,0 -80) мг/м³
410.	МВИ-4215-004А-	Воздух рабочей зоны	-	-	Сажа (углерод)	(2,0 - 80) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
411.	56591409-2012 МВИ-4215-006- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Сажа (углерод)	(0,03 до 2,0) мг/м ³
412.	МВИ-4215-004А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль металлическая (взвешенные вещества)	(1,0 – 40) мг/м ³
413.	МВИ-4215-004А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (10%>SiO ₂ >2%) (неорганическая)	(2 - 80) мг/м ³
414.	МВИ-4215-006- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Пыль неорганическая	(0,030 - 2,0) мг/м ³
415.	МВИ-4215-006- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(0,09 - 1,0) мг/м ³
7. Физические методы						
7.1. Измерение физических факторов						
416.	МУК 4.3.2194-07	Территории жилой застройки, жилые и общешесвенные здания	-	-	Уровни звукового давления (октавные и третьоктавные), уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
417.	ГОСТ 23337-2014	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, октавные уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 31,5Гц до 8000Гц или третьоктавные уровни звукового давления в третьоктавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 25 до 10000Гц	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
418.	ГОСТ 20444-2014	Транспортные потоки различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях	-	-	Общий шум, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука,	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
419.	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, скорректированный по С пиковый уровень звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
420.	ГОСТ 31296.2-2006	Местность, дорожное движение, железнодорожное движение, промышленные предприятия	-	-	Уровни шума, эквивалентный уровень звукового давления, максимальный уровень звукового давления, пиковый уровень звукового давления, октавные уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 31,5Гц до 8000Гц, третьоктавные уровни звукового давления в третьоктавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 50 до 10000Гц, низкочастотный шум в диапазоне частот от 5 до 100Гц	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
421.	ГОСТ 22283-2014	Территория жилой застройки вблизи аэродромов и аэропортов, на территории жилой застройки городов и поселков городского типа вокруг вновь проектируемых аэродромов и аэропортов при взлете, пролете и посадке самолетов и вертолетов, авиационный шум	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
422.	ГОСТ 31333-2006	Легковые пассажирские автомобили	-	-	Максимальный уровень звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
423.	ГОСТ 31329-2006	Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, октавные и третьоктавные уровни звукового давления	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
424.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, октавные и третьоктавные уровни звукового давления	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
425.	ГОСТ 12.4.095-80	Рабочие места оператора и вспомогатель-	-	-	Уровни звука и звукового	(22-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		ных рабочих на самоходных сельскохозяйственных машинах			давления, среднеквадратические значения вибрационных характеристик	(20-140) дБ (24-139) дБ
426.	ГОСТ Р 51616-2000	Автомобильные транспортные средства на рабочем месте водителя в пассажирском помещении	-	-	Уровни звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
427.	ГОСТ 12.1.020-79	Рабочие места в зоне пребывания экипажа и пассажиров морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Уровни шума	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
428.	ГОСТ 26329-84					
429.	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места персонала, обслуживающего установки, излучающие ультразвук или подвергающегося его воздействию	-	-	Ультразвук воздушный с верхней граничной частотой не ниже 20 кГц, уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000, 63000, 80000, 100000 Гц	(30-150) дБ (27-150) дБ
430.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 п.6	Рабочие места и внепроизводственные условия	-	-	Ультразвук воздушный, уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 63; 80; 100 кГц	(24 - 137) дБА
431.	Инструкция к прибору «Экофизика»	На производстве, в жилых и общественных зданиях, определение характеристик механизмов и машин, для научных исследований	-	-	Среднеквадратичные, эквивалентные, пиковые уровни звука, инфра- и ультразвук	(24 - 137) дБА
432.	Инструкция к прибору «SVAN-943»		-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, октавные уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 31,5 Гц до 8000 Гц или третьоктавные уровни звукового давления в третьоктавных полосах средне-	(24 - 137) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					геометрических частот в диапазоне от 25 до 10000Гц, пиковый уровень	
433.	ГОСТ 31191.1-2004	Общие требования				(70-170) дБ
434.	ГОСТ 31191.2-2004	Внутри зданий	-	-	Общая вибрация, вибро-ускорения на среднегеометрических частотах третьоктавных полос в полосе частот от 1 до 80Гц	(53-163) дБ (60-170) дБ
435.	МР 2957-84	Жилые помещения	-	-	Общая вибрация, вибро-ускорения на среднегеометрических частотах 2,4, 8, 16, 31, 63 Гц	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
436.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочее место	-	-	Локальная вибрация	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
437.	ГОСТ 31192.1-2004					
438.	ГОСТ ИСО 8002-99	Рабочее место водителя, место пассажира транспортного средства всех типов и рабочих машин	-	-	Общая, локальная вибрация	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
439.	ГОСТ 31319-2006	Рабочее место	-	-	Общая вибрация	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
440.	ГОСТ 12.1.012-2004	Общие требования				
441.	МУ 3911-85	Рабочее место или места контакта с руками оператора	-	-	Общая и локальная вибрация	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
442.	ГОСТ ИСО 10326-1-2002	Общие требования	-	-		
443.	ГОСТ 31316-2006	Лабораторный метод оценки	-	-		
444.	Инструкция к прибору «Экофизика» Инструкция к прибору «SVAN-943»		-	-	Общая, локальная вибрация	(53-163) дБ (60-177) дБ
445.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3.7, п.7.3.2,	Рабочее место пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий	-	-	Напряженность переменного электрического поля от ПЭВМ в частотном диапазоне 5Гц-2кГц Напряженность переменного электрического поля в частотном диапазоне(2-400) кГц	(10-200) В/м (7-1990) В/м (1-20) В/м (0,7-199) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность переменного магнитного поля в частотном диапазоне (5Гц-2кГц)	(100-2000) нТл (70-1990) нТл
					Напряженность переменного магнитного поля в частотном диапазоне (2-400кГц)	(10-200) нТл (7-199) нТл
					Напряженность электромагнитного поля	(5-50) кВ/м (1-180) кВ/м
446.	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дисплейных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), являющиеся оконечными устройствами отображения средств информатизации и вычислительной техники, а также на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи)	-	-	Напряженность электромагнитного поля	(1-200) кВ/м
447.	ГОСТ 12.1.045-84	Электроустановки высокого напряжения постоянного тока и электризация диэлектрических материалов	-	-	Напряженность переменного электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц); (2-400кГц)	(7-200) В/м (0,7-20) В/м
448.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 п.4.2, п.4.3	Производственные, жилые и общественные здания и сооружения, транспортные и транспортно-технологические средства	-	-	Плотность магнитного потока в в диапазонах частот (5Гц-2кГц); (2-400кГц)	(200-1000) нТл (10-100) нТл
449.	СанПиН 2.2.4.3359-16, приложение 11, п. 7.3.5	Рабочие места, организованные в подземных помещениях, в подземных транспортных и транспортно-технологических средствах	-	-	Напряженность электромагнитного поля	(0,3-300) кВ/м
450.		Рабочие места при наличии источников, работающих в диапазоне частот 10 кГц - < 30 кГц (индукционные печи, физиотерапевтическое оборудование, средства радиосвязи, электротранспорт, импульсные источники тока)	-	-	Коэффициент ослабления гипогеомагнитного поля	-
			-	-	Уровень ослабления гипогеомагнитного поля	-
			-	-	Уровни электрических и магнитных полей в диапазоне частот 10кГц - 30 кГц	(0,4-250) мкТл
451.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места в производственных условиях	-	-	Напряженность переменного магнитного поля частотой 50Гц	(10-20) мкТл (0,1-1800) А/м
			-	-	Напряженность переменного электрического	

1	2	3	4	5	6	7
					поля частотой 50Гц	(50-10000) В/м (0,01-100) кВ/м
452.	СанПиН 2.1.2.2645-10		-	-	Напряженность переменного электрического поля частотой(10-30) кГц	-
453.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3.4	Рабочие места персонала, обслуживающего электроустановки переменного тока (генерирующее оборудование, воздушные и кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства и другие объекты), электросварочное оборудование	-	-	Уровни электрического и магнитного поля частотой 50Гц	(0,01-100) кВ/м (100-20) мкТл (0,1-1800) А/м (50-10000) В/м
454.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3.3	Постоянное рабочее место	-	-	Уровни постоянного магнитного поля	(0,4-250) мкТл
455.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производство работ вне зданий. Освещенность улиц, дорог, площадей.	-	-	Освещенность (естественная освещенность (КЕО), искусственная освещенность, минимальная освещенность, вертикальная освещенность на окнах зданий), напряжение в сети	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) лк (0-600) В
456.	МУ 2.2.4.706-98/	Рабочие места	-	-	Освещенность (естественная освещенность (КЕО), искусственная освещенность рабочей поверхности, напряжение в сети	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) лк (0-600) В
457.	МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Освещенность (естественная освещенность (КЕО), искусственная освещенность рабочей поверхности, напряжение в сети	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) лк (0-600) В
458.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м²
459.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность (естественная освещенность (КЕО), искус-	(1-200000) лк (1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					стенная освещённость, яркость, коэффициент пульсации освещённости, напряжение в сети	(1-200000) лк (0-600) В
460.	СП 52.13330.2016	Проектирование зданий и сооружений различного назначения, места производства работ вне зданий, площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожные пути площадок предприятий, наружное освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов, местное освещение	-	-	Естественная освещённость (КЕО), яркость дорожного покрытия, вертикальная освещённость на окнах жилых зданий, разряд зрительных работ	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) кд/м² (1-200000) лк
461.	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места, рабочие поверхности, а также условные рабочие поверхности в помещениях зданий и сооружений	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %
462.	Инструкции к приборам «ТКА-ПКМ» (модель 08), «ТКА-ПКМ» (модель 41), «ТКА-ПКМ» (модель 61), «ТКА-ПКМ» 04/3, «ТКА-ПКМ» (модель 31)		-	-	Освещённость, коэффициент пульсации, яркость	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) кд/м²
463.	ГОСТ Р 55709-2013	Рабочие места вне зданий	-	-	Освещённость	(1-200000) лк
464.	ГОСТ Р 50948-2001	Средства отображения информации на электронно-лучевых трубках и на плоских дисплейных экранах	-	-	Яркость экрана	(1-200000) кд/м²
465.	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации на электронно-лучевых трубках и на плоских дисплейных экранах	-	-	Яркость изображения	(1-200000) кд/м²
466.	ГОСТ Р 55710-2013	Рабочие места внутри зданий	-	-	Искусственная освещённость, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (1-100)%
467.	ГОСТ 30494-2011	Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Параметры микроклимата помещений (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха)	(-40 - +85) °С (3 - 97) % (0,1-20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
468.	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочая зона	-	-	Показатели микроклимата (температура воздуха, температура поверхности, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха)	(-40 - +85) °C (3 - 97) % (0,1-20) м/с
469.	СанПиН 2.2.4.548-96 п.7, приложение 2	Рабочие места	-	-	Показатели микроклимата (температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс),	(-40 - +85) °C (-30°C - +400) °C (3 - 97) % (0,1-20) м/с
470.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Показатели микроклимата (температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс)	(-40 - +85) °C (-30°C - +400) °C (3 - 97) % (0,1-20) м/с
471.	Инструкции к приборам «Testo 425» «ТКА – ПКМ» (модель 24) «Метеоскоп», «Метеоскоп М», «Testo 825»		-	-	Измерение микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс), интенсивность теплового облучения, давление воздуха) Температура поверхностей	(-20 - +70) °C (0 - +50) °C (-10 - +50) °C (-40 - +85) °C (0-20) м/с (0,1-20) м/с (10 - 98) % (3 - 97) % (80-110) кПа (-30 - +400) °C
8. Радиологические исследования						
8.1. Дозиметрические методы						
472.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Гамма-съемка, мощность дозы гамма-излучения, ЭРОА изотопов радона	(0,1-1000) мкЗв (0,1 -3000) мЗв/ч (0,1- 30,0) мкЗв (20- 20х10 ⁴) Бк/м ³ (1-100000) Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
473.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Гамма-съемка, мощность дозы гамма-излучения, плотность потока радона	(0,1-1000) мкЗв (0,1-3000) мЗв/ч (0,1-30,0) мкЗв (20-20х10 ⁴) Бк/м ³ (1-100000) Бк/м ³ (0,1-1000) мкЗв
474.	Инструкция Минздрава № 3255-85	Территории города и населенного пункта	-	-	Съемка гамма-фона	-
475.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	-
8.2. Спектрометрические методы						
476.	ГОСТ 32161-2013	Пищевые продукты	-	-	Удельная активность цезия-137	менее 3 Бк/кг
477.	Методика ГП ВНИИФТРИ, г. Москва, утв.07.05.1996г	Счетный образец	-	-	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	(300-3000) кэВ
478.	ГОСТ 32163-2013	Пищевые продукты	-	-	Удельная активность стронция-90	От 0,5Бк/кг
479.	Методика ГП ВНИИФТРИ, г. Москва, утв.05.05.1996г.	Счетный образец	-	-	Удельная активность бета-излучающих радионуклидов	(300-3000) кэВ
480.	ГОСТ 30108-94	Неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) и строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые), а также на отходы промышленности, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства	-	-	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Менее 5Бк/кг Менее 10Бк/кг Менее 40Бк/кг
481.	ГОСТ 31864-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Суммарная удельная альфа-активность радионуклидов	(0,05-400) Бк/кг
482.	МР ФГУП «ВНИМС», свидетельство №40090.9А605	Природная вода (пресная и минерализованная)	-	-	Суммарные альфа- и бета-активности радионуклидов	-
9. Микробиологические показатели						
483.	ГОСТ 10444.15-94	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9) x 10 ³ КОЕ/г(см) ³

1	2	3	4	5	6	7
484.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	КМАФАнМ	(1-9,9) x 10 ³ КОЕ/г(см) ³
485.	ГОСТ Р 53944-2010	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	КМАФАнМ БГКП (колиформы)	(1-9,9) x 10 ³ КОЕ/г(см) ³ Обнаружено/необнаружено
486.	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания	-	-	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/необнаружено
487.	ГОСТ 30706-2000	Продукты молочные для детского питания	-	-	Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/необнаружено
488.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/необнаружено
489.	ГОСТ 31747-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов	-	-	КМАФАнМ	(1-9,9)x10 ³ КОЕ/г (см) ³
490.	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Дрожжи;	(1-9,9)x10 ³ КОЕ/г (см) ³
491.	ГОСТ 31746-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов	-	-	Плесени	(1-9,9)x10 ³ КОЕ/г (см) ³
492.	ГОСТ 30347-2016	Молоко и продукты переработки молока	-	-	КМАФАнМ	(1-9,9)x10 ³ КОЕ/г (см) ³
493.	ГОСТ 31659-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	БГКП	Обнаружено/необнаружено
494.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Микроорганизмы порчи	Обнаружено/необнаружено
					Микроскопические испытания	Обнаружено/необнаружено
					Промышленная стерильность	Обнаружено/необнаружено
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/необнаружено
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки и <i>S.aureus</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>S.aureus</i>	Обнаружено/необнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/необнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
495.	ГОСТ 32010-2013	Пищевые продукты	-	-	Шигеллы	Обнаруже- но/необнаружено
496.	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты	-	-	E.coli	Обнаруже- но/необнаружено
497.	МУК 4.2.1122-2002	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты, перерабатываемые из них; молоко и молочные продукты; спреды растительно-сливочные, свежие и свежемороженые овощи, картофель, салаты из сырых овощей и фруктов; соки свежотжатые	-	-	L. monocytogenes	Обнаруже- но/необнаружено
498.	ГОСТ 32031- 2012	Пищевые продукты	-	-	L. monocytogenes	Обнаруже- но/необнаружено
499.	ГОСТ 10444.12-2013	Пищевые продукты	-	-	Дрожжи	(1-9.9)x10 ⁸ КОЕ/г (см) ³
500.					Плесени	(1-9.9)x10 ⁸ КОЕ/г (см) ³
501.	ГОСТ 28805-90	Пищевые продукты	-	-	Осмоотолерантные дрожжи и плесневые грибы	Обнаруже- но/необнаружено
502.	ГОСТ 10444.14-91	Концентрированные томатопродукты с содержанием растворимых сухих веществ 12% и выше (томатная паста, томатные соусы, томатный сок)	-	-	Плесени по Говарду	Обнаруже- но/необнаружено
503.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты	-	-	Proteus	Обнаруже- но/необнаружено
504.	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
505.	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	-	Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаруже- но/необнаружено
506.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов	-	-	Сальмонеллы	Обнаруже- но/необнаружено
					Бактерии рода Эшерихии	Обнаруже- но/необнаружено
					Стафилококки	Обнаруже- но/необнаружено
					Стрептококки	Обнаруже- но/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Листерии	Обнаруже- но/необнаружено
507.	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			<i>Cl. perfringens</i>	Обнаруже- но/необнаружено
508.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота	-	-	<i>Proteus</i>	Обнаруже- но/необнаружено
			-	-	Сальмонеллы	Обнаруже- но/необнаружено
					Эшерихии	Обнаруже- но/необнаружено
509.	ГОСТ 29185-2014	Продукты пищевые	-	-	<i>Proteus</i>	Обнаруже- но/необнаружено
510.	ГОСТ 10444.9-88	Продукты пищевые	-	-	Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаруже- но/необнаружено
511.	ГОСТ 10444.7-86	Продукты пищевые	-	-	Мезофильные сульфитреду- цирующие клостридии (<i>Cl. perfringens</i>)	Обнаруже- но/необнаружено
512.	ГОСТ 10444.8-2013	Пищевые продукты	-	-	Мезофильные сульфитреду- цирующие клостридии (<i>Cl. botulinum</i> и ботулотоксин)	Обнаруже- но/необнаружено
513.	ГОСТ ISO 21871-2013	Пищевые продукты	-	-	<i>B. cereus</i>	Обнаруже- но/необнаружено
514.	ГОСТ 28566-90	Кулинарные изделия мясные, мясосодер- жащие, в том числе замороженные. Варено-мороженая рыбная продукция	-	-	<i>B. cereus</i>	Обнаруже- но/необнаружено
515.			-	-	<i>Enterococcus</i>	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
516.	ГОСТ 32064-2013	Пищевые продукты	-	-	<i>Enterococcus</i> (для нерыбных объектов промысла)	Обнаруже- но/необнаружено
517.	МУК 4.2.762-99	Изделия готовые с кремом	-	-	Сем. <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаруже- но/необнаружено
					КМАФАнМ	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
					БГКП (колиформы)	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
					<i>S. aureus</i> , коагулазоположи- тельные стафилококки	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
					Дрожжи	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
					Плесневые грибы	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г(см) ³

1	2	3	4	5	6	7
518.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые	-	-	V. parahaemolyticus	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
519.	Инструкция № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	-	-	КМАФАнМ БГКП Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Дрожжи Плесени Proteus S.aureus	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено (1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ (1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено
520.	ГОСТ Р 52711-2007	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и молокосодержащие напитки	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии V. parahaemolyticus КМАФАнМ БГКП (колиформы) Дрожжи Плесневые грибы Молочнокислые бактерии B. subtilis B. polymyxa B. cereus S.aureus Мезофильные клостридии Сульфитредуцирующие клостридии Сальмонеллы КМАФАнМ	Обнаружено но/необнаружено (1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ (1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаружено но/необнаружено (1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ (1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено Обнаружено но/необнаружено (1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
521.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо, все виды убойных животных, полу-	-	-	КМАФАнМ	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³

1	2	3	4	5	6	7
		фабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			БГКП (колиформы)	Обнаружено/необнаружено
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>Proteus</i>	Обнаружено/необнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>Yersinia enterocolitica</i>	Обнаружено/необнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	(1-9,9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/необнаружено
					Энтерококки	(1-9,9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					<i>S.aureus</i>	Обнаружено/необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/необнаружено
					<i>Bacillus cereus</i>	Обнаружено/необнаружено
522.	ГОСТ Р 54077-2010	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки	-	-	Соматические клетки	(1-9,9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
523.	ГОСТ 23454-2016	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки	-	-	Ингибирующие вещества	Обнаружено/необнаружено
524.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция	-	-	Дрожжи	(1-9,9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
525.			-	-	Плесневые грибы	(1-9,9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
526.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные	-	-	Бифидобактерии	≥ 1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³
527.	ГОСТ Р 52687-2006	Продукты кисломолочные	-	-	Бифидобактерии	≥ 1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³
528.	ГОСТ 10444.11-2013	Пищевые продукты	-	-	Количество молочнокислых микроорганизмов	≥ 1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³
529.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочная продукция	-	-	Молочнокислые микроорганизмы	≥ 1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³
530.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	КМАФАнМ	(1-9,9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					БГКП колиформы)	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Сальмонеллы	Обнаруже- но/необнаружено
					Proteus	Обнаруже- но/необнаружено
					S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
531.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	-	-	КМАФАнМ БГКП колиформы)	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					E.coli	Обнаруже- но/необнаружено
					Сальмонеллы;	Обнаруже- но/необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	Обнаруже- но/необнаружено
					B.cereus	Обнаруже- но/необнаружено
					Enterococcus	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Дрожжи	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Плесени	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Бифидобактерии	≥ 1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³
					Ацидофильные бактерии	≥ 1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³
					Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаруже- но/необнаружено
					Микроскопический препарат	Обнаруже- но/необнаружено
532.	ГОСТ 26972-86	Зерно, вырабатываемая из него мука, крупа, толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	КМАФАнМ БГКП	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Дрожжи и плесневые грибы	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
533.	МР 2.3.2.2327-08	Микробиологический контроль на предпри- ятиях молочной промышленности Молоко и молочные продукты	-	-	Ингибирующие вещества	Обнаруже- но/необнаружено
					Соматические клетки	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Дрожжи и плесневые грибы	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Дрожжи для кумыса	≥ 1 x 10 ⁵ КОЕ/см ³
					Дрожжи для кефира и айра- на	≥ 1 x 10 ⁴ КОЕ/см ³
					КМАФАнМ	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³

1	2	3	4	5	6	7
					БГКП	
					Бифидобактерии	$\geq 1 \times 10^6$ КОЕ/см ³
					Молочнокислые микроорганизмы	$\geq 1 \times 10^7$ КОЕ/см ³
					Лактобактерии	$\geq 1 \times 10^7$ КОЕ/см ³
					КМАФАнМ	(1-9,9)х10 ⁶ КОЕ/г (см) ³
					Дрожжи	Обнаружено/необнаружено
					Плесени	Обнаружено/необнаружено
					БГКП	Обнаружено/необнаружено
					Плесневые грибы	Обнаружено/необнаружено
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. subtilis	Обнаружено/необнаружено
534.	ГОСТ 30425-97	Промышленная стерильность консервированных пищевых продуктов	-	-	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. cereus и (или) В. poulux	Обнаружено/необнаружено
					Мезофильные клостридии	Обнаружено/необнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Обнаружено/необнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/необнаружено
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробные микроорганизмы группы <i>V. polymyxa</i>	Обнаружено/необнаружено
535.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные	-	-	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/необнаружено
536.	ГОСТ 30712-2001	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновой основе	-	-	Внешний вид, герметичность, состояние внутренней поверхности тары	Обнаружено/необнаружено
					КМАФАнМ	(1-9,9x10) ⁿ КОЕ/г(см) ³
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/необнаружено
					Дрожжи	(1-9,9x10) ⁿ КОЕ/г(см) ³
					Плесени	(1-9,9x10) ⁿ КОЕ/г(см) ³
537.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-	ОМЧ при t 37 °C;	Не более 20
					ОМЧ при t 22 °C;	Не более 100
					Общие колиформные бактерии;	Обнаружено/необнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии;	Обнаружено/необнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено/необнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ;	Обнаружено/необнаружено
					Колифаги	Обнаружено/необнаружено
538.	МР № 96/225	Вода минеральная	-	-	КМАФАнМ	100 КОЕ/г(см) ³
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/необнаружено
					БГКП (колиформы) фекальные	Обнаружено/необнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/необнаружено
539.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, остатки подозреваемой пищи, употребленной заболевшими, суточные пробы готовой пищи при расследовании пищевого отравления	-	-	Бактерии рода <i>сальмонелла</i>	Обнаружено/необнаружено
					Бактерии рода <i>Шигелла</i>	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода Эшерихия	Обнаруже- но/необнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаруже- но/необнаружено
					Патогенные галофилы (V. parahaemolyticus)	Обнаруже- но/необнаружено
					Спороносные аэробы (B. cereus)	Обнаруже- но/необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаруже- но/необнаружено
					Энтерококки	Обнаруже- но/необнаружено
					Спороносные анаэробы (Cl. botulinum и ботулоток- син)	Обнаруже- но/необнаружено
540.	МУК 4.2.026-95	Молоко и молочные продукты, кроме кис- ломолочных продуктов; сухие молочные продукты; яйца и меланж; мясо и мясные продукты	-	-	Спороносные анаэробы (Cl. perfringens)	Обнаруже- но/необнаружено
					Антибиотики: тетрациклиновая группа	-
					стрептомицин	-
					пенициллин	-
541.	ГОСТ 31903-2012	Молоко и молочные продукты, кроме кис- ломолочных продуктов; сухие молочные продукты; яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц; мясо, в том числе мясо птицы, мясные и мясосодержащие продук- ты; рыба садкового содержания; мед	-	-	Антибиотики: тетрациклиновая группа	-
					Стрептомицин	-
					Пенициллин	-
542.	МУ № 3049-84	Продукты животноводства: молоко и мо- лочные продукты, в том числе кисломолоч- ные, мясо и мясные продукты, субпродук- ты, яйца	-	-	Антибиотики: тетрациклиновая группа	-
					Стрептомицин	-
					Пенициллин	-
					Бацитрацин	-
					ОМЧ	-
					БГКП	-
					Proteus	-
					Ps.aeruginosa	-
543.	МУ 3182-84	Дистиллированная вода для приготовления лекарственных средств	-	-	ОМЧ	-
		Смывы с инвентаря и оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптек, смыв-	-	-	БГКП	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	-		-
		Воздух ЛПУ	-	-		-
		Смывы с поверхностей помещений и оборудования ЛПУ, ДДУ, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли	-	-		-
		Почва, подземные поверхностные грунтовые воды ниже и выше полигона	-	-		-
		Сточные воды	-	-		-
		Исследование биологического материала от людей.	-	-		-
547.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с поверхностей	-	-	Иерсиниоз	-
		Пищевые продукты	-	-		-
		Вода водоемов	-	-		-
		Вода питьевая	-	-		-
548.	ГОСТ 2761-84	Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подземные и поверхностные источники	-	-	Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы) E.coli Колифаги Энтерококки ОКБ ТКБ Колифаги E.coli Энтерококки Стафилококки ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы ОМЧ ОКБ ТКБ ОКБ ТКБ Колифаги ОКБ ТКБ Колифаги	-
549.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-		-
		Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подземные и поверхностные источники	-	-		-
		Вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий Подземные и поверхностные грунтовые воды ниже и выше полигона	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7
					Энтерококки	-
550.	МУК 4.2.2959-11	Вода прибрежных вод морей, плавательных бассейнов с морской водой, аквапарков	-	-	ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы	-
					ОКБ	-
					E.coli	-
					Колифаги	-
					Энтерококки	-
					Стафилококки	-
					Возбудители инфекционных заболеваний (сальмонеллы, шигеллы)	-
551.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	-	-	P.aeruginosa	-
					ОКБ	-
					ТКБ	-
					Колифаги	-
					Фекальные стрептококки	-
552.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г.	Осадки сточных вод для орошения и удобрения Почва	-	-	ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы	-
					Индекс БГКП	-
					ПЭБ	-
					Индекс энтерококков	-
553.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.1989г.	Лечебные грязи (пелоиды) и другие твердые полезные ископаемые, относимых к лечебным	-	-	ОМЧ	-
					Титр ЛКП	-
					Титр сульфитвосстанавливающих клостридий, в т.ч. C.perfringens	-
					Фекальные колиформные бактерии	-
					Патогенные стафилококки	-
					Энтерококки	-
					P.aeruginosa	-
554.	СП СССР № 4695-88 от 01.01.1990г.	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер (холодильники распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты) Воздух холодильных камер (холодильники распределительные, производственные цеха, хладокомбинаты)	-	-	Патогенные энтеробактерии	-
					Плесени	-
555.	МУК 4.2.2942-11	Воздух в ЛПУ	-	-	ОМЧ	-

1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
		Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ	-	-	Дрожжи и плесневые грибы БГКП S.aureus P.aeruginosa Сальмонеллы	- - - - -
		Контроль стерильности изделий медицин-ского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
		Бактериологический контроль эффективно-сти обработки кожи операционного поля и рук персонала	-	-	Условно-патогенные бакте-рии	-
		Воздух в ЛПУ	-	-	Патогенные бактерии	-
556.	МР МЗ РСФСР «Опре-деление грамотрица-тельных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутри-больничных инфекций» от 03.06.1986г.	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ	-	-	Грамотрицающие потен-циально-патогенные бакте-рии (Proteus, Serratia, Entero-bacter и др.)	-
557.	МУ 3.5.1937-04	Контроль качества дезинфекции эндоско-пов: смыв с дистального конца, микробио-логический контроль смывной жидкости из инструментального канала	-	-	БГКП S.aureus P.aeruginosa Грибы рода Кандида Условно-патогенные микро-организмы Патогенные микроорганиз-мы	- - - - - -
558.	МУ СССР 2657-82 от 31.12.1982г.	Смывы с поверхностей помещений и обо-рудования ДДУ, предприятий общественного питания, торговли, пищевой промышленности	-	-	ОМЧ БГКП S.aureus Proteus	- - - -
		Смывы с поверхностей оборудования пла-вательных бассейнов	-	-	БГКП	-
		Смывы с оборудования, инвентаря, тары, упаковки, рук работников предприятий мо-лочной промышленности	-	-	ОМЧ БГКП S.aureus	- - -

1	2	3	4	5	6	7
559.	Приказ МЗ СССР № 254 от 03.09.1991 г.	Бактериологический контроль текущей и заключительной дезинфекции	-	-	Proteus	-
560.	МУ МЗ РФ 287-113 от 30.12.98г.	Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
561.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Биологический метод с использованием тест-культур: B.stearothermophilus ВКМ В-718	-
562.	МУК 4.2.1035-01	Контроль дезинфекционных камер: из очагов инфекций, вызванных не спорообразующими и спорообразующими микробами	-	-	B.licheniformis штамм С Биологический метод с использованием тест-культур S.aureus 906 B.cereus 96	-
Лекарственные средства (препараты и субстанции), а также вспомогательные вещества, используемые в производстве лекарственных препаратов						
563.	Государственная Фармакопея Российской Федерации, XII издание, часть I от 15.10.2007г.	Категория 1. Лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, плены и другие препараты и субстанции, к которым предъявлены требования «стерильность» Категория 1.2 А. Субстанции для производства стерильных лекарственных препаратов, которые не подвергаются стерилизации	-	-	Антимикробная активность	-
		Категория 2. Нестерильные лекарственные средства для применения местно, наружно, интравлагинально; для введения в полости уха, носа; респираторно; трансдермальные пластыри	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
			-	-	Антимикробная активность	Обнаружено/необнаружено
					ОМЧ и грибы (суммарно)	-
					Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии	От 10 ¹ КОЕ/г(см ³)
					P.aeruginosa	-
		Категория 3 А. Нестерильные лекарственные средства для приема внутрь или введения ректально	-	-	S.aureus	-
					Антимикробная активность	-
					ОМЧ	-
					Грибы	-
					E. coli	-

1	2	3	4	5	6	7
		Категория 3 Б. Нестерильные лекарственные препараты для приема внутрь – из сырья природного происхождения (животного, растительного или минерального)	-	-	Антимикробная активность ОМЧ Грибы Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии E. coli Salmonella S.aureus Антимикробная активность ОМЧ Грибы E. coli	- - - - - - - - - - -
		Категория 4А. Лекарственные растительные средства или лекарственное сырье «ангро», применяемые в виде настоев и отваров, приготовленные с использованием кипящей воды	-	-	Антимикробная активность ОМЧ Грибы Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии E. coli Salmonella	- - - - - -
		Категория 4Б. Лекарственные растительные средства или растительное сырье «ангро», приготовленные без использования кипящей воды	-	-	Антимикробная активность ОМЧ Грибы Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии E. coli Salmonella	- - - - - -
		Категория 1.2 Б. Субстанции для производства стерильных лекарственных препаратов, которые подвергаются стерилизации Категория 1.2 В. Субстанции для производства нестерильных лекарственных препаратов, относящихся к категории 2	- -	- -	Антимикробная активность ОМЧ и грибы(суммарно) Энтеробактерии P.aeruginosa S.aureus	- - - - -
		Категория 2.2. Субстанции синтетического происхождения для производства нестерильных лекарственных препаратов	-	-	Антимикробная активность ОМЧ Грибы E. coli	- - - -
		Категория 3.2. Субстанции природного происхождения (растительного, животного или минерального) для производства нестерильных лекарственных препаратов	-	-	Антимикробная активность ОМЧ Грибы E. coli Salmonella	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
					P.aeruginosa S.aureus Энтеробактерии Антимикробная активность ОМЧ Грибы E. coli Salmonella P.aeruginosa S.aureus Энтеробактерии ОМЧ Сем. Enterobacteriaceae S.aureus P.aeruginosa	- - - - - - - - - - - - -
		Категория 4.2. Вспомогательные вещества (мука пшеничная, крахмал, тальк и т.д.)	-	-		
		Вода очищенная	-	-		
564.	Дополнение № 5191-90 к МУ МЗ СССР № 3182-84	Растворы для инъекций до стерилизации (5%, 10%, 25% и 40% растворы глюкозы; 0,9% раствор натрия хлорида) Дистиллированная вода, используемая для изготовления инъекционных растворов	-	-		Пирогенообразующие мик- роорганизмы ОМЧ Пирогенообразующие мик- роорганизмы ОМЧ
Парфюмерно-косметическая продукция, игрушки, средства индивидуальной защиты						
565.	ГОСТ 7983-99	1 группа: косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта 2 группа: остальная косметика	-	-	Антимикробная активность МАФАНМ Плесневые грибы и дрожжи Сем. Enterobacteriaceae S. aureus P.aeruginosa Антимикробная активность Стерильность ОМЧ Сем. Enterobacteriaceae P.aeruginosa S. aureus Плесневые грибы и дрожжи Стерильность	- - - - - - - - - - - -
566.	ГОСТ Р 51577-2000	3 группа: ампульная косметика Зубные пасты, гели, бальзамы, средства ги- гиены полости рта жидкие, средства для домашнего отбеливания зубов, зубные по- рошки, средства для зубных протезов и для выявления зубного налета	-	-		
567.	МУК 4.2.801-99	Продукция парфюмерно-косметическая	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		1 группа: ампульная косметика, используемая для введения методом электрофореза 2 группа: детская косметика, косметика для глаз 3 группа: остальная косметика	-	-	Антимикробная активность	Стерильно/нестерильно
					МАФАНМ	(1-9,9)х10 ⁶ КОЕ/г
					Плесневые грибы и дрожжи	-
					Сем. Enterobacteriaceae	-
					S. aureus	-
					P. aeruginosa	-
Исследование материала от людей на бактериальные инфекции						
568.	МУ № 04-723/3 от 17.12.84 г.	Исследования клинического материала: кровь, моча, фекалии, промывные рвотные массы, желчь, гной, пунктаты органов, экссудат, слезы из носа и зева. спинномозговая жидкость, операционный материал червеобразного отростка, секционный материал	-	-	Шигеллы	-
					Сальмонеллы, в т.ч. брюшной тиф	-
					Эшерихии	-
569.	МУК 4.2.2963-11		-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-
570.	МР 01/15702-8-34					-
571.	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007 г.	Моча, кровь, испражнения	-	-	Брюшной тиф, паратиф	-
572.	Приказ МЗ РФ № 231 от 09.06.2003 г.	Фекалии	-	-	Дисбактериоз кишечника: патогенные микробы семейства кишечных	Обнаружено/необнаружено
573.	МР 2007 г.				гемолитическая кишечная палочка	Обнаружено/необнаружено
574.	ОСТ 91500.11.0004-2003 г.				лактозонегативная кишечная палочка	<10 ⁵ КОЕ/г
					другие условно-патогенные энтеробактерии	-
					стафилококк золотистый	Обнаружено/необнаружено
					стафилококки (сапрофитный, эпидермальный)	-
					бифидобактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
					лактобактерии	-
					кlostридии	-
					энтерококки	-
					дрожжевые грибы рода Candida	-
					неферментирующие бактерии	-
575.	МУК 4.2.3019-12	Моча, смывы из зева, испражнения, кровь, операционный и секционный материал	-	-	Иерсиниоз	Обнаружено/необнаружено
576.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985г.	Кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, открытые инфицированные раны, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое женских половых органов, материал при аутопсии	-	-	Микрофлора	Обнаружено/необнаружено
577.	Методические рекомендации МЗ РСФСР от 19.12.1991 г.		-	-		Обнаружено/необнаружено
578.	МУК 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа, кровь на напряженность иммунитета с дифтерийным и столбнячным антигеном	-		Коринебактерии	Обнаружено/необнаружено
579.	МР от 06.04.2001 г.	Слизь из зева и носа	-	-	Стафилококк	Обнаружено/необнаружено
580.	МУ 3.1.1885-04		-	-	Стрептококк	Обнаружено/необнаружено
581.	МУК 4.2.1887-04	Нозофарингиальная слизь, спино-мозговая жидкость, кровь на гемокультуру, РПГА	-	-	Менингококк	Обнаружено/необнаружено
582.	Инструкция МЗ СССР от 01.01.1984 г.	Слизь из задней стенки глотки	-	-	Коклюш, паракоклюш	Обнаружено/необнаружено
583.	МУК 4.2.1890-04	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-	-	Семейство Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus, Meningococcus и др.	Чувствительны/нечувствительны
Бактериологические исследования материала от людей на особо опасные инфекции						
584.	МУК 4.2.2218-07	Испражнения, рвотные массы, желчь, трупный материал	-	-	Холерный вибрион	Обнаружено/необнаружено
10. Паразитологические показатели						
10.1. Санитарно-паразитологические показатели						
585.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Личинки в живом виде: трематод, цистод, нематод	Обнаружено/необнаружено
586.	МУК 4.2.3016-12	Свежие и замороженные: зелень, овощи	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		ловая, овощи, фрукты, листовые овощи, ягоды, и ягодная продукция, грибы. Свежеотжатые соки, плоды бахчевых культур			Цисты кишечных патогенных простейших	но/необнаружено
587.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения	-		Цисты лямблий	Обнаружено/необнаружено
		Вода питьевая расфасованная в емкости	-	-	Ооцисты криптоспоридий	-
					Цисты лямблий	-
		Вода плавательных бассейнов	-	-	Яйца гельминтов	-
		Вода аквапарков	-	-	Яйца и личинки гельминтов	Обнаружено/необнаружено
					Цисты лямблий	-
		Прибрежные воды морей	-	-	Ооцисты криптоспоридий	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), цисты патогенных кишечных простейших	-
588.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов, в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	-	-	Ооцисты криптоспоридий	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол) онкосферы тениид	-
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
589.	МУК 4.2.2661-10	Сточные воды и их осадки пригодные и используемые для орошения и удобрения	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферы тениид, яйца фасциол)	-
		Сточные воды	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцисты криптоспоридий)	-
		Смывы с поверхностей помещений и оборудования	-	-	Яйца и личинки гельминтов	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	-
			-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	-
		Грунты питательные	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
		Грунты тепличные	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	-
			-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
		Удобрения органические	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	-
		Почва полигонов для твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
590.	МУ 2.7.2657-10	Наличие преимагинальных стадий синантропных мух	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/необнаружено
10.2. Паразитологические методы исследования материала от людей						
591.	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-	-	Возбудители малярии и другие кровепаразиты	-
592.	МУК 4.2.3145-13	Исследование биологического материала: кал, желчь, мокрота, лаважная жидкость, моча, перианальные отпечатки	-	-	Яйца и личинки гельминтов, патогенные кишечные простейшие, яйца остриц, яйца тениид	-
353500, Россия, Красноярский край, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, д. 21а (Литер АА1)						
1. Физико-химические методы						
1.1. Фотометрический метод						
593.	ГОСТ 31868-2012	Питьевая, в том числе расфасованная в ем-	-	-	Цветность	(1 – 70) градусов

1	2	3	4	5	6	7
		кости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения				
594.	ПНД Ф 14.1.2:4.207-2004	Вода (природная, сточная, питьевая, подземная и т.д.)	-	-		(1-500) градусов
595.	ГОСТ 57164-2016	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости	-	-	Мутность	(0,58-4,64) мг/дм ³
596.	ГОСТ 31940-2012	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Сульфаты	(2- 50) мг/дм ³
597.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	Нитраты	(0,1-60) мг/дм ³
598.	ГОСТ 23268.9-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Нитраты	От 0,001 мг/дм ³
599.	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-		Питьевые, поверхностные природные воды: (0,1 - 100) мг/дм ³ Сточные воды: (0,1 - 100) мг/дм ³ (0,003-0,3) мг/дм ³
600.	ГОСТ 33045-2014	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	Нитриты	от 0,005 до 0,03 мг в пробе.
601.	ГОСТ 23268.8-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-		(0,02 - 3,0) мг/дм ³ (0,010 - 0,250) мг/дм ³ (0,04-0,56) мг/дм ³
602.	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
603.	РД 52.24.381-2006	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Железо общее	(0,05-2,00) мг/дм ³ (0,05 - 10) мг/дм ³
604.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода	-	-	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³ (0,005 - 10) мг/дм ³
605.	ГОСТ 4011-72	Питьевая вода	-	-		
606.	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-		
607.	ГОСТ 4974-2014 (метод А)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	-	-		
608.	ПНД Ф 14.1.2.61-96	Природная, сточная вода	-	-		
609.	ГОСТ 33045-2014	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	Аммиак	

1	2	3	4	5	6	7
610.	ГОСТ 23268.10-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Ион аммония	(0,05-3,0) мг/дм ³
611.	ПНД Ф 14.1:2.4.262-2010	Питьевая, поверхностная (в том числе морская) и сточная вода	-	-	Ион аммония	(0,05 - 4) мг/дм ³
612.	ГОСТ 26489-85	Почва	-	-	Аммоний	Питьевых, поверхностных, сточных вод- (0,05 - 4,0) мг/дм ³ , морских вод- (0,05- 1,0) мг/дм ³ (0- св. 30) мг/кг
613.	ГОСТ 31857-2012 (Метод 3)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения	-	-	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	
614.	РД 52.24.368-2006	Природная и очищенная сточная вода	-	-		(0,015-0,25) мг/дм ³
615.	ГОСТ 31859-2012	Все типы вод	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(0,010 - 0,400) мг/дм ³
616.	ГОСТ 18309-2014 (метод А)	Природная (подземная и поверхностная) и сточная вода	-	-	Полифосфаты	(10 - 800) мгО/дм ³
617.	РД 52.24.382-2006	Природная и очищенная сточная вода	-	-	Фосфаты	(0,01-0,40) мг/дм ³
618.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-		(0,010 - 0,200) мг/дм ³
619.	ГОСТ 4386-89 (вариант А)	Питьевая вода	-	-	Фториды	(0,05 - 80) мг/дм ³
620.	ПНД Ф 14.1:2.3:4-179-2002	Природная и сточная вода	-	-		(0,05 - 1,0) мг/дм ³
621.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.5.)	Атмосферный воздух	-	-	Азота оксид	(0,1 - 1) мг/дм ³
622.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2.)	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
623.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.7.)	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
624.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,05 - 1,25) мг/м ³
625.	ГОСТ 26930-86	Пищевые продукты	-	-	Мышьяк	(0,1-2,0) мг/кг
626.	ГОСТ 31753-2012	Растительные масла	-	-	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(2,0-2300) мг/кг
627.	ГОСТ 9794-2015	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	-	Массовая доля общего фосфора	(0,04 - 0,25)%
628.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба-сырец (свежую), охлажденную и мороженую, мороженое филе рыбы, рыбный	-	-	Массовая доля соединений фосфора	ортофосфатов – (0,5-20) ‰

1	2	3	4	5	6	7
		фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий, варено-мороженные крабы, креветки и мясо мидий.				растворимых соединений фосфора и общего фосфора (0,8 - 20) %; для полифосфатов (1 - 20) %.
629.	ГОСТ 8558.1-2015 (п.7)	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	-	-	Нитрит натрия	(0,00002 - 0,012) %
630.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты	-	-		(20-200) мг/кг
631.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед	-	-	Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
632.	ГОСТ 32167-2013	Мед	-	-	Массовой доли редуцирующих сахаров	(63,00- 100,00) %
633.	ГОСТ 13195-73	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	-	-	Железо	(0,25-2,0) мг/дм ³
634.	ГОСТ 26928-86	Пищевые продукты	-	-		(0,2 - 120) мг/кг
1.2. ИК-фотометрический метод						
635.	ГОСТ Р 51797-2001	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Нефтепродукты	(0,05 - 50) мг/дм ³
636.	РД 52.24.476-2007	Природных и очищенных сточных	-	-		(0,04- 2,00) мг/дм ³
637.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Минеральные (пески, супеси, суглинки, глины), органометные (торф, лесная подстилка), органоминеральные почвы и донные отложения	-	-		(50 - 100000) мг/кг
1.3. Хроматографический метод (метод тонкослойной хроматографии)						
638.	ГОСТ 30711 -01	Пищевые продукты	-	-	Афлатоксин В 1	(0,0005 -0,003) мг/кг
					Афлатоксин М 1	(0,0005 -0,005) мг/кг для молочных продуктов
639.	МУ № 5177-90	Пищевые продукты	-	-	Дезоксиниваленон	(0,2-3,0) мг/кг
			-	-	Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
1.4. Инверсионно-вольтамперометрический метод						
640.	ГОСТ 31628-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и	-	-	Мышьяк	(0,001 - 10,00) мг/дм ³
641.	МУ 08-47/242					(0,005 - 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		биологически активных добавок к пище				
642.	МУ 08-47/297	Мясо, мясные продукты, пищевые продукты птицеперерабатывающей промышленности, яиц и продуктов их переработки	-	-	Ртуть	(0,01 - 0,5) мг/кг
643.	МУ 08-47/305	Рыба, нерыбные объекты промысла и продуктов их переработки	-	-		(0,02- 2) мг/кг
644.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Кадмий	(0,003-50,000) мг/дм ³ (мг/кг) (0,0015 - 1,5000) мг/дм ³ (мг/кг) (0,001 -0,020) мг/дм ³ (мг/кг) (0,0015-1,0) мг/кг
645.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	-	-		
646.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Свинец	(0,02 - 10,00) мг/дм ³ (мг/кг) (0,01 - 6,00) мг/дм ³ (мг/кг) (0,004- 0,020) мг/дм ³ (мг/кг) (0,01 - 6,0) мг/кг
647.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	-	-		
648.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Медь	(0,05- 30,00) мг/дм ³ (мг/кг) (0,1 - 1,5) мг/дм ³ (мг/кг) (0,002 до 2,000) мг/дм ³ (мг/кг) (0,0001 - 1,0) мг/дм ³
649.	МУ 08-47/188	Жировые продукты (в том числе масла растительные всех видов, продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жир рыбный, маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы и др., масло коровье, жировые продукты на основе животных жиров, включая молочный жир, и растительные жиры)	-	-	Никель	
650.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода	-	-	Кадмий	(0,0002 - 0,005) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностных и подземных источников				
651.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная и сточная	-	-		(0,1-15) мг/дм ³
652.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства	-	-		(0,0001-0,1) мг/дм ³
653.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
654.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная и сточная	-	-		(0,5- 50) мг/дм ³
655.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства	-	-		(0,0005- 5,0) мг/дм ³
656.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Медь	(0,0006 -10) мг/дм ³
657.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная и сточная	-	-		(1- 100) мг/дм ³
658.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства	-	-		(0,0005- 1,0) мг/дм ³
659.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
660.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная и сточная	-	-		(1 - 120) мг/дм ³
661.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства	-	-		(0,001 - 0,20) мг/дм ³
662.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Мышьяк	(0,10 до 40,0) мг/кг
663.	МУ 31-11/05	Почва, тепличные грунты, сапропели, илах, донных отложениях, твердых отходов (промышленных и бытовых)	-	-		(0,00005 - 0,010) мг/дм ³
664.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Ртуть	(0,002 - 0,5) мг/дм ³
665.	ГОСТ 31866-2012	Питьевая вода, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	-	-	Марганец	(30 - 3000) мг/дм ³
666.	МУ 08-47/292	Почва, грунты, осадки сточных вод, илы, сапропели, отходы производства	-	-		от 30 до 3000 включ. мг/дм ³
1.5. Амперометрический метод						
667.	ИНФА.421522.002 РЭ Руководство по эксплуатации к анализатору	Вода	-	-	Растворённый кислород	0 -20 мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	растворенногокислорода Анион-4100					
668.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.1.23-97 (ФР.1.31.2007.03796)	Поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная и очищенная сточная вода	-	-	БПК (полн)	(0,5 - 1000) мгО ₂ /дм ³
1.6. Потенциометрический (ионометрический) метод						
669.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы	-	-	pH	(2-12) ед pH
670.	ГОСТ Р 51478-99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	-	-	pH	(0-14) ед pH
671.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и продукты переработки молока	-	-	pH	(3 - 8) ед. pH
672.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы	-	-	pH	(0-14) ед.pH
673.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	-	-	pH	(3,8-4,8) ед.pH
674.	ГОСТ 31976 -2012	Йогурты и йогуртные продукты	-	-	Титруемая кислотность	(1-14) ед pH
675.	ГОСТ 28972-91	Рыба и нерыбные объекты промысла	-	-	Активная кислотность (pH)	(0-14) ед pH
676.	ГОСТ 32169-2013	Мед	-	-	Водородный показатель	(3,0- 9,0) ед pH
677.			-	-	Свободная кислотность	(0 -80) экв/кг
678.	ГОСТ Р 51434-99	Фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	-	Массовая доля титруемых кислот	Диапазон измерения мольной концентрации - от 40 до 300 миллимоль Н ⁺ /дм ³ , массовой концентрации - от 2 до 21 г/дм ³ , массовой доли от 0,2% до 2,1%.
679.	ГОСТ Р ISO 750-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Титруемая кислотность	-
680.	ГОСТ 26971-86	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупу; рисовую, овсяную, гречневую муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	Кислотность	-
681.	ГОСТ Р 51439-99	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-	Хлориды	от 0,01 до 10 г/дм ³ (от 10 до 1·10 ⁴ мг/дм ³) или от 10 до 1·10 ⁴ млн ⁻¹ (от 0,001 до 1,0%)
682.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	-	-	Нитраты	(24-9188) мг/кг
683.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	-	-		(36-9188) мг/кг
684.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	pH	(0 - 14) ед pH

1	2	3	4	5	6	7
685.	ГОСТ 26483-85	Почва	-	-	pH	(3,0 – 9,0) ед. pH
686.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода (природная, сточная, питьевая, подземная и т.д.)	-	-	pH	(1-14) ед. pH
687.	РД 52.24.495-2005	Поверхностные воды суши и очищенных сточных вод	-	-	pH	(4-10) ед. pH
688.	ГОСТ 26951-86	Почва	-	-	Нитраты	(2,8- 350) мг/кг
1.7. Гравиметрический метод						
689.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды суши и очищенная сточная вода	-	-	Взвешенные вещества	(5 - 50) мг/дм ³ св. 50 мг/дм ³ (0,5 - 5000) мг/дм ³
690.	ПНД Ф 14.1.2:4.254-2009	Вода питьевая, природная, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения, вода сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная	-	-	Сухой остаток (об- щая минерализация)	- (150 – 500) мг/дм ³ (50 - 25000) мг/дм ³ (50 -500) мг/дм ³
691.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	Сульфаты	
692.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	-	-		
693.	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	-	-		
694.	РД 52.24.483-2005	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	-	-	Сульфаты	(50 -500) мг/дм ³
695.	ГОСТ 17.2.4.05-83	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	(0 – 0,024) ммоль/дм ³
696.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(0,04-10) мг/м ³
697.	ГОСТ Р 51944 -2002	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	-	Температура и масса	(1,0-250) мг/м ³
698.	ГОСТ Р 52417 -2005	Мясо птицы механической обвалки	-	-	Определения размеров кост- ных частиц, и массовой доли костных включений	-
699.	ГОСТ 31466-2012	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)	-	-	Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %.
700.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	Массовая доля влаги	(0,1 -0,6) %
701.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские	-	-		(0,5-20) %

1	2	3	4	5	6	7
	(п. 3.3.1., п.3.3.2.)	беспозвоночные и продукты их переработки				
702.	ГОСТ 9793-2016 (п.3. п.4)	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	-		(0,3-64,8) %
703.	ГОСТ 31930-2012	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	-	-		(1-85) %
704.	ГОСТ 3626-73	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосо-держанные продукты	-	-	Массовой доли влаги и су-хого вещества	(0,5- 99,0) %
705.	ГОСТ 30305.1 -95 (п.4)	Сгущенные молочные консервы	-	-	Массовая доля влаги	(20,0-90,0) %
706.	ГОСТ 30648.3 -99 (п.4)	Все виды молочных продуктов для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	-	-	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
707.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15 - 2012	Сгущенное молоко с сахаром	-	-	Общего содержания сухих веществ	-
708.	ГОСТ Р 54668 -2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молоко-содержащие продукты	-	-	Массовой доли влаги	-
709.	ГОСТ Р 55063 -2012 (п.7.6)	Сыр, плавленый сыр	-	-	Массовой доли влаги и су-хого вещества	(0,5-90) %
710.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.6, п.7.7,п.7.9,п.7.10)	Молочный жир, масло (топленое и сливоч-ное, кроме сухого) и масляная паста из ко-ровьего молока	-	-	Массовая доля влаги, мас-совой доли сухого обезжи-ренного вещества	(3,0- 70,0) %.
711.	ГОСТ 26808-86 (п.2)	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Сухие вещества	(0,5- 60,0) % (1,0- 25,0) %
712.	ГОСТ 5900-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
713.	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростнико-вый сахар-сырец	-	-		-
714.	МУ 4237-87	Готовые блюда	-	-	Сухие вещества	(0,10- 1,00) %
715.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-		-
716.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерна зерновых (злаковых), включая куку-рузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	-	-	Влажность	-
717.	ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80)	Целые и измельченные зерна кукурузы	-	-		-
718.	ГОСТ 9404-88	Мука, отруби	-	-		(1,0-30) %

1	2	3	4	5	6	7
719.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-		-
720.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	-	-		-
721.	ГОСТ 31964-2012 (п. 7.3.1, п. 7.3.2)	Макаронные изделия	-	-		-
722.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	-	-	Пористость	-
723.	ГОСТ 8756.9-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты	-	-	Массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
724.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа	-	-	Зольность	(0,1-5,0) %
725.	ГОСТ 27494-2016 (п. 6.4)	Мука, отруби	-	-		Мука- (0,38-1,94) % Отруби- (4,45-6,05) %
726.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-		-
727.	ГОСТ 12574-2016	Сахар	-	-	Массовая доля золы	(0,001-0,100) %
728.	ГОСТ 5901-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	-	Зола, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	(0,05-1,0) %
729.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-		-
730.	ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	-	-	Массовая доля мякоти	(5,0- 20) %
731.	ГОСТ Р 51442-99	Соки фруктовые	-	-		
732.	ГОСТ Р 51437-99	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	-	Массовая доля общих сухих веществ	(2- 25) %
733.	ГОСТ 5479-64	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Массовая доля неомыляемых веществ	от 0,04 %
734.	ГОСТ 5481-2014	Растительные масла	-	-	Нежировые примеси (отстой по массе)	-
735.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
736.	ГОСТ 11812-66	Растительные масла	-	-		0,1-50 %
737.	ГОСТ Р 50456-92 (метод В)	Животные и растительные жиры и масла	-	-		-
738.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-		-
739.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Массовая доля жира	-
740.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кон-	-	-		(0,5-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		дитерской, хлебопекарной и молочной промышленности				
741.	ГОСТ 31930-2012	Мясо кур - тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части (далее - мясо кур)	-	-	Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании кур	-
742.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молоко-содержащие продукты	-	-	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	-
743.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочную продукцию	-	-	Массовая доля отстоя в масле	-
744.	ГОСТ 20221-90	Рыбные консервы	-	-	Массовой доля отстоя в масле	-
745.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	-	-	Массовая доля составных частей	-
746.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Масса глазури	-
747.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция			Соответствие калорийности	-
748.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда			расчетным данным	-
1.8. Титриметрический метод						
749.	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97 (изд.2017)	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная) вода	-	-	Кислород растворенный	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
750.	РД 52.10.736-2010	Морская вода	-	-		(0,1 - 12,0) мг/дм ³
751.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97	Природная поверхностная пресная, грунтовая, сточная и очищенная сточная вода	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	(0,5 - 1000) мгО ₂ /дм ³
752.	РД 52.24.420-2006	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	-	-		(1,0 - 11,0) мг/дм ³
753.	РД 52.24.421-2012	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	-	-	ХПК	(4,0 - 80,0) мг/дм ³
754.	ГОСТ 18190-72	Питьевая вода				
755.	ГОСТ 4245-72 (п.2.)	Питьевая вода				
756.	РД 52.24.407-2006	Природная и очищенная сточная водам	-	-	Хлор остаточный связанный Хлор остаточный свободный Хлорид-ионы	(0,05 - 5,0) мг/дм ³ от 0,2 мг/дм ³ (10 и св.) мг/дм ³ (10,0 - 250,0) мг/дм ³ с разбавлен.
757.	ГОСТ 31940-2012 (Метод 1)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Сульфаты	(25 - 500) мг/дм ³
758.	РД 52.24.483-2005	Поверхностная вода суши и очищенная	-	-		(50 - 500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		сточная вода				
759.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	-	-	Окисляемость	(0,5 - 10) мгО/дм ³ (без разбавления) - способ А; (0,25-100,0) мгО/дм ³ - способ Б
760.	ГОСТ 31954-2012	Природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Жесткость общая	от 0,1 Ж°
761.	РД 52.24.395-2007	Природная и очищенная сточная вода	-	-		(0,060 - 13,00) ммоль/дм ³
762.	ГОСТ 26425-85	Почва	-	-	Хлориды	-
763.	ГОСТ 9957-2015 (метод Мора)	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	-	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
764.	ГОСТ 26186 -84 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	-	Массовая доля хлоридов	-
765.	ГОСТ Р 51480 -99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	-	-		Не менее 1%
766.	ГОСТ 7636-85 (п.3.5.2.)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Массовая доля поваренной соли	-
767.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-		-
768.	ГОСТ 10574 -2016	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	-	Массовая доля крахмала	(0,03 - 15,4) %
769.	ГОСТ 29301 -92	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	-		-
770.	ГОСТ 25011 -2017	Мясо и мясные продукты, а также консервы на мясной основе для детского питания	-	-	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
771.	ГОСТ 23327-98	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	-	-		(2,20-4,00) %
772.	ГОСТ 30648.2 -99 (п.4)	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	-	-	Массовая доли общего белка	-
773.	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки	-	-	Определение белка	-
774.	ГОСТ Р 54669 -2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосо-держащие продукты	-	-	Кислотность	(2 - 250) ° Т

1	2	3	4	5	6	7
775.	ГОСТ 30305.3 -95	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	-	-	-
776.	ГОСТ Р 55361 -2012	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из ко-ровьего молока	-	-	Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) °Т
777.	ГОСТ 12788-87	Пиво	-	-	Кислотность	-
778.	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Общая кислотность, щелочность	(0,2-50) град
779.	ГОСТ Р 55361 -2012	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из ко-ровьего молока	-	-	Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
780.	ГОСТ Р 53951 -2010	Молочные продукты, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молоко-содержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	-	-	Массовая доля общего азота по Кьельдалю	(0,1-100) %
781.	ГОСТ Р 54756 -2011	Молоко и молочную продукцию в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока, питьевых сливок	-	-	Массовая доля сывороточ-ных белков	(0,40-2,00) %
782.	ГОСТ 54662 -2011	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	-	-	Массовая доля белка по Кьельдалю	(5,0-55,0) %
783.	ГОСТ 31505 -2012	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе	-	-	Определение содержания йода	-
784.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье, а также на йо-дированные хлебобулочные изделия	-	-		(10-450) мкг/кг
785.	ГОСТ 5672-68 (ускоренный горячего титрования)	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные из-делия, хрустящие хлебцы, соломку	-	-	Массовая доля сахара в пе-речете на сухое вещество	-
786.	ГОСТ 5903-89 (п.5)	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля редуцирую-щих веществ	-
			-	-	Массовая доля общего саха-ра	-
787.	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы, водных бес-позвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-	-	Общая кислотность	-
788.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	-	-	Кислотность	(0,2-50) град

1	2	3	4	5	6	7
789.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	-	-		(0,5-50) град
790.	ГОСТ 27493-87	Мука, отруби	-	-		(0,3-50) град
791.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-		-
792.	ГОСТ 26593-85	Все виды растительных масел различной степени очистки	-	-	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
793.	ГОСТ Р 51487-99 (п.9.2.2)	Растительные масла и животные жиры	-	-		(0,1-45) ммоль ½ O/кг
794.	ГОСТ 31933-2012 (п.7, п. 10)	Растительные масла	-	-	Кислотное число	-
795.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	Кислотность	(0,5-3,0) ° K
796.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	-	-	Массовая доля титруемых кислот	-
797.	ГОСТ 13192-73 (прямое титрование)	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	-	-	Массовая доля сахара	(0,1-300) г/дм³
798.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	-	-	Массовая доля свободного и общего диоксида серы	-
799.	ГОСТ Р 54669-2011	Йогурты, казеины, казеинаты, молочные консервы и масло из коровьего молока.	-	-	Кислотность	(2,0-250,0) ° T
800.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	Массовая доля хлеба	-
801.	ГОСТ 24556-89	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля	-
802.	ГОСТ 30627.2-98	Молочные продукты для детского питания	-	-	витамина С	-
803.	ГОСТ 177-88	Дезинфекционные средства	-	-	Массовая доля активного действующего вещества	-
804.	ГОСТ 11086-76					-
805.	ГОСТ 14193-78					-
806.	ГОСТ Р 54562-2011					-

1	2	3	4	5	6	7
807.	ГОСТ 25263-82					-
808.	ГОСТ 10929-76					-
809.	Методические указания по применению для целей дезинфекции сред-ства					-
1.9. Рефрактометрический метод						
810.	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольной промышленно-сти	-	-	Массовая доля сухих ве-ществ	-
811.	ГОСТ Р 51433-99	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-		(2-80) %
812.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-		-
813.	ГОСТ 31774-2012	Мед	-	-	Влага	(13,0- 25,0) %
814.	ГОСТ 15113.6-77 (п.3)	Сладкие блюда, сухие продукты для детско-го и диетического питания, полуфабрикаты мучные изделия и сухие завтраки	-	-	Содержание сахарозы	-
815.	ГОСТ 12787-81	Пиво	-	-	Определение действитель-ного экстракта	-
816.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-	Сухие вещества	(0-100) %
1.10. Пикнометрический метод						
817.	ГОСТ 6687.7-88	Продукция безалкогольной промышленно-сти	-	-	Массовая доля спирта	-
818.	ГОСТ 12787-81	Пиво	-	-	Объемная доля этилового спирта	-
					Объемная доля сухих ве-ществ	-
					Массовая концентрация об-щего экстракта	-
819.	ГОСТ 32000-2012	Алкольная продукция и сырье для ее про-изводства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной перера-ботки	-	-	Массовая концентрация об-щего экстракта	-
					Массовая концентрация остаточного (приведенного) экстракта	-
1.11. Ареометрический метод						
820.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Плотность	(1015-1040) кг/м³
821.	ГОСТ 32095-2013	Алкольная продукция и сырье для ее про-изводства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, пло-	-	-	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		довые дистилляты				
822.	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы	-	-	Массовая доля спирта	-
1.12. Экстрактивно-весовой метод						
823.	ГОСТ 23042 -2015 (п 4)	Мясо и мясные продукты (кроме мясных консервов)	-	-	Массовая доля жира	-
824.	ГОСТ 26183 -84	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	-	Массовая доля жира	-
825.	ГОСТ 22760 -77	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	-	-	Массовая доля жира	(0,5- 5,0) % (8,0-10,0) % (10-30) %
826.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля жира	(2- 60) %
827.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Массовая доля жира	(5,0- 95,0) %.
828.	ГОСТ 5668-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, солодку	-	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-
1.13. Кислотный метод						
829.	ГОСТ 5867-90	Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое	-	-	Массовая доля жира	-
830.	ГОСТ 29247 -91	Молочные консервы	-	-	Массовая доля жира	-
831.	ГОСТ 30648.1 -99	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	-	-	Массовая доля жира	-
832.	ГОСТ Р ИСО 2446 -2011	Молоко	-	-	Массовая доля жира	(7,0-39,0) %.
833.	ГОСТ Р 55063 -2012	Сыры, плавленые сыры	-	-	Массовая доля жира	-
834.	ГОСТ Р 55361 -2012	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	-	-	Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
835.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-	Массовая доля жира	-
836.	МУ 4237-87	Готовые блюда	-	-	Массовая доля жира	-
1.14. Полуколичественный метод						
837.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных соли	Более/менее 0,002 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация сульфатов	Более/менее 0,015 мг/дм³
					Массовая концентрация хлорида	Более/менее 0,001 мг/дм³
					Массовая концентрация железа	Более/менее 0,001 мг/дм³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO₄	Более/менее 0,08 мг/дм³
					Массовая концентрация алюминия	Более/менее 0,003 мг/дм³
					Массовая концентрация кальция	Более/менее 0,008 мг/дм³
					Массовая концентрация нитратов	Более/менее 0,005 мг/дм³
					Массовая концентрация меди	Более/менее 0,0005 мг/дм³
					Массовая концентрация свинца	от 0,001 мг/см³
					Массовая концентрация цинка	от 0,001 мг/см³
1.15. Кондуктометрический метод						
838.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	-	-	Удельная электрическая проводимость	1·10 ⁻⁶ – 2 См/см³
839.	ГОСТ Р 52501-2005					(0,001-300) мкСм/см³
1.16. Колориметрический метод						
840.	ГОСТ 26927-86	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
2. Химические методы						
2.1. Качественные реакции						
841.	ГОСТ 24065-80	Молоко	-	-	Карбонат или бикарбонат натрия (сода)	Обнаружено/не обнаружено
842.	ГОСТ 24066-80	Молоко	-	-	Аммиак	Обнаружено/не обнаружено
843.	ГОСТ 24067-80	Молоко	-	-	Наличие перекиси водорода	Обнаружено/не обнаружено
844.	ГОСТ 3623 -2015	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, сыворотку и устанавливает методы определения пастеризации, а также на творог, сме-	-	-	Пероксидаза (п.6.2)	Обнаружено/не обнаружено
			-	-	Фосфатаза	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		тану, сливочное масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты	-	-	Кислая фосфатаза	жено Обнаружено/не обнаружено
845.	ГОСТ 31768-2012	Мед	-	-	Качественная реакция на гидроксибензилфурфурол	Обнаружено/не обнаружено
846.	ГОСТ 7269-79	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	-	Свежесть	Обнаружено/не обнаружено
847.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-	Качество термической обработки	Обнаружено/не обнаружено
848.	МУ № 1-40/3805	Готовые блюда	-	-	Качество фритюрного жира	Менее 1 %
849.	МУ № 122-5/72	Готовые блюда	-	-		Менее 1 %
2.2. Визуальные методы						
850.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	-	-	Внешний вид, цвет напитка	-
3. Прочие методы						
851.	ГОСТ 51293-99	Соки, соковая продукция	-	-	Идентификация продукции (установление фальсификации)	-
852.	ГОСТ 13534-2015	Мясные и мясосодержащие консервы	-	-	Упаковка, герметичность	-
853.	ГОСТ 23651-79	Консервированная молочная продукция	-	-	тары, состояние внутренней поверхности металлической тары	-
854.	ГОСТ 8756.18-70	Консервированные пищевые продукты	-	-	Термоустойчивость по алкольной пробе	-
855.	ГОСТ 25228-82	Сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки	-	-	Температура	(0-50) °C
856.	РД 52.24.496-2005	Поверхностных вод суши	-	-	Температура горячей воды	-
857.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода	-	-		
4. Органолептические показатели						
858.	ГОСТ 57164-2016	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости	-	-	Запах (при 20 °C и 60 °C)	(0-5) баллов
859.	ГОСТ 57164-2016	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости	-	-	Привкус (вкус)	(0-5) баллов
860.	РД 52.24.496-2005	Поверхностных вод суши	-	-	Запах	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
					(при 20 °С и 60 °С)	
861.	РД 52.24.496-2005	Поверхностных вод суши	-	-	Прозрачность	-
862.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	-	-	Общее содержание примесей	(10 - 100) мг/дм³
863.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Свежесть	-
864.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Вкус, запах, консистенция, цвет	
865.	ГОСТ 33741-2015	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	-	-	Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	-
866.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	-	Внешний вид, цвет, запах	-
867.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	-	Внешний вид и цвет, консистенция, запах	-
868.	ГОСТ 29245 -91	Продукция молочной и маслосыростельной промышленности, в том числе продукция общественного питания	-	-	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
869.	ГОСТ 7631-2008	Консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию	-	-	Внешний вид и цвет, консистенция, вкус, запах, прозрачность масла, постоянные примеси, наружные повреждения, разделка	-
870.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Внешнему виду, запах, цвет, консистенция и вкус	-
871.	ГОСТ Р 53161-2008	Метод парного сравнения	-	-		-
872.	ГОСТ ISO 3972-2014	Метод исследования вкусовой чувствительности	-	-		-
873.	ГОСТ 10967-90	Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе продукция общественного питания	-	-	Запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
874.	ГОСТ Р 53161-2008	Метод парного сравнения				
875.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	-	Форма, поверхность и цвет, состояние мякиша	-
876.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
877.	ГОСТ 27558-87	Мука, отруби	-	-	Запах, вкус и хруст	-
878.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	-	-	Запах, цвет, вкус	-
879.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-	-	Запах, вкус, цвет, форма	-
880.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
881.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
882.	ГОСТ 31766-2012	Мед	-	-	Внешний вид, вкус, аромат	-
883.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель	-	-	Механические повреждения	-
884.	ГОСТ 33540-2015	Морковь свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
885.	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
886.	ГОСТ 1723-86	Свежий репчатый лук	-	-	Внешний вид, запах	-
887.	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая	-	-	Внешний вид, запах	-
888.	ГОСТ 34214-2017	Лук свежий зеленый	-	-	Внешний вид, запах	-
889.	ГОСТ 13340.1-77	Сушеные овощи	-	-	Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
890.	ГОСТ ISO 3972-2014	Метод исследования вкусовой чувствительности	-	-		
891.	ГОСТ 32285-2013	Свежая столовая свекла	-	-	Внешний вид, запах	
892.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	-	Внешний вид, вкус, запах.	-
893.	ГОСТ 13340.1-77	Сушеные овощи	-	-		-
894.	ГОСТ 8756.1-79	Консервированные пищевые продукты	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
895.	ГОСТ 5472-50	Растительное масло	-	-	Запах, цвет, прозрачность	-
896.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
897.	ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая	-	-	Внешний вид (прозрачность, наличие осадка), цвет, аромат (букета), вкус	-
898.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	-	-	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
899.	ГОСТ 23268.1-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-	-	Прозрачность, цвет, запах и вкус	-
900.	ГОСТ 31711-2012	Пиво	-	-		-
901.	ГОСТ 32080-2013		-	-		-
902.	ГОСТ 30060-93	Пиво	-	-	Внешний вид, прозрачность, аромат и вкус, высоты пены и пеностойкости	-
903.	ГОСТ 12789-87	Пиво	-	-	Цвет	-
904.	ГОСТ 30390-2013	Продукция общественного питания	-	-	Внешний вид, вкус, запах	-
905.	МУ 1-40/3805		-	-	консистенция, вид на разрез	
5. Методы прямых измерений						
5.1. Электрохимические методы						
906.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25 - 10) мг/м³
907.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,0018 - 0,25) мг/м³
908.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	(10 - 400) мг/м³
909.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(1,8 - 10) мг/м³
910.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилбензол (стирол)	(5 - 200) мг/м³
911.	МВИ -4215-005-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,0012 - 5) мг/м³
912.	МВИ -4215-005-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Бензол	(0,06 - 2,5) мг/м³
913.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,06- 2,5) мг/м³
914.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-40) мг/м³
915.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,024- 1,0) мг/м³
916.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера диоксид (ангидрид сернистый)	(5 - 200) мг/м³
917.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,030 - 5) мг/м³
918.	МВИ -4215-001А-	Воздух рабочей зоны	-	-	Дигидросульфид (сероводо-	(5 - 200) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	56591409-2012				род)	
919.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,0048- 5) мг/м³
920.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(10- 400) мг/м³
921.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,024- 10) мг/м³
922.	МВИ -4215-003-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,024 - 10) мг/м³
923.	МИ-4215-014-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилбензол (толуол)	(30,0 - 1000,0) мг/м³
924.	МВИ -4215-005-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,36 - 25) мг/м³
925.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода диоксид	(4500 - 180000) мг/м³
926.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(2340 - 4500) мг/м³
927.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроксibenзол (фенол)	(0,15 - 6) мг/м³
928.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,0018 - 0,15) мг/м³
929.	МВИ -4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5 - 20) мг/м³
930.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-		(0,018 - 0,5) мг/м³
931.	МИ-4215-011-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота серная	(0,6 - 20,0) мг/м³
932.	МВИ -4215-008-56591409-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксиды марганца (в сварочном аэрозоле)	(0,18 - 6,0) мг/м³
933.	МИ -4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин нефтяной	(60,0 - 2000,0) мг/м³
934.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Бензин	(0,9 - 50) мг/м³
935.	МВИ-4215-007-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Бензин нефтяной	(0,9 - 50) мг/м³
936.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды (по гексану) C1- C10	(36- 150) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
937.	МИ -4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды (по гексану) C ₁ - C ₁₀	(180,0 - 6000,0) мг/м ³
938.	МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды (по гексану) C ₁ - C ₁₀	(36 - 150) мг/м ³
939.	МИ -4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды (по метану) C ₁ - C ₅	(4200,0 - 35000,0) мг/м ³
940.	МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды (по метану) C ₁ - C ₅	(30 - 3500) мг/м ³
941.	МИ -4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды нефти C ₁₂ - C ₁₉	(60,0- 2000,0) мг/м ³
942.	МВИ-4215-007-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды нефти C ₁₂ - C ₁₉	(0,6 - 50) мг/м ³
943.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (70% >SiO ₂ >20%)	(1,0 - 40) мг/м ³
944.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль зерновая	(2,0 -80) мг/м ³
945.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Сажа (углерод)	(2,0 - 80) мг/м ³
946.	МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Сажа (углерод)	(0,03 - 2,0) мг/м ³
947.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль металлическая (взвешенные вещества)	(1,0 - 40) мг/м ³
948.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (10%>SiO ₂ >2%) (неорганическая)	(2 - 80) мг/м ³
949.	МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Пыль неорганическая	(0,030 - 2,0) мг/м ³
950.	МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(0,09 - 1,0) мг/м ³
6. Физические методы						
6.1. Измерение физических факторов						
951.	МУК 4.3.2194-07	Территории жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Уровни звукового давления (октавные и третьоктавные), уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
952.	ГОСТ 23337-2014	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	(22-139) дБ (20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					вень звука, октавные уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 31,5Гц до 8000Гц или третьоктавные уровни звукового давления в третьоктавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 25 до 10000Гц	(24-139) дБ
953.	ГОСТ 20444-2014	Транспортные потоки различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях	-	-	Общий шум, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука,	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
954.	ГОСТ 12.1.036-81	Допустимые уровни шума	-	-		-
955.	ГОСТ 12.1.003-2014	Общие требования безопасности	-	-		-
956.	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, скорректированный по С пиковый уровень звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
957.	ГОСТ 31296.1-2005	Основные величины и процедуры оценки	-	-		-
958.	ГОСТ 31296.2-2006	Местность, дорожное движение, железнодорожное движение, промышленные предприятия	-	-	Уровни шума, эквивалентный уровень звукового давления, максимальный уровень звукового давления, пиковый уровень звукового давления, октавные уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 31,5Гц до 8000Гц, третьоктавные уровни звукового давления в третьоктавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 50 до 10000Гц, низкочастотный шум в диапазоне частот	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					от 5 до 100Гц	
959.	ГОСТ 22283-2014	Территория жилой застройки вблизи аэродромов и аэропортов, на территории жилой застройки городов и поселков городского типа вокруг вновь проектируемых аэродромов и аэропортов при взлете, пролете и посадке самолетов и вертолетов, авиационный шум	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
960.	ГОСТ 31333-2006	Легковые пассажирские автомобили	-	-	Максимальный уровень звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
961.	ГОСТ 31329-2006	Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, октавные и третьоктавные уровни звукового давления	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
962.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, октавные и третьоктавные уровни звукового давления	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
963.	ГОСТ 12.4.095-80	Рабочие места оператора и вспомогательных рабочих на самоходных сельскохозяйственных машинах	-	-	Уровни звука и звукового давления, среднеквадратические значения вибрационных характеристик	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
964.	ГОСТ Р 51616-2000	Автомобильные транспортные средства на рабочем месте водителя в пассажирском помещении	-	-	Уровни звука	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
965.	ГОСТ 12.1.020-79	Рабочие места в зоне пребывания экипажа и пассажиров морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Уровни шума	(22-139) дБ (20-140) дБ (24-139) дБ
966.	ГОСТ 26329-84		-	-		
967.	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места персонала, обслуживающего установки, издающие ультразвук или подвергающегося его воздействию	-	-	Ультразвук воздушный с верхней граничной частотой не ниже 20кГц, уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000,	(24 - 137) дБА (24 - 137) дБА
968.	ГОСТ 12.1.001-89		-	-		

1	2	3	4	5	6	7
					25000, 31500, 40000, 63000, 80000, 100000 Гц	
969.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 п.6	Рабочие места и внепроизводственные условия	-	-	Ультразвук воздушный, уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 63; 80; 100 кГц	(24 - 137) дБА
970.	Инструкция к прибору «Экофизика»	На производстве, в жилых и общественных зданиях, определение характеристик механизмов и машин, для научных исследований	-	-	Среднекватричные, эквивалентные, пиковые уровни звука, инфра- и ультразвук	(24 - 137) дБА
971.	Инструкция к прибору «SVAN-943»		-	-	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, октавные уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 31,5 Гц до 8000 Гц или третьоктавные уровни звукового давления в третьоктавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 25 до 10000 Гц, пиковый уровень	(24 - 137) дБА
972.	ГОСТ 31191.1-2004	Общие требования				
973.	ГОСТ 31191.2-2004	Внутри зданий	-	-	Общая вибрация, виброускорения на среднегеометрических частотах третьоктавных полос в полосе частот от 1 до 80 Гц	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
974.	МР 2957-84	Жилые помещения	-	-	Общая вибрация, виброускорения на среднегеометрических частотах 2,4, 8, 16, 31, 63 Гц	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
975.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочее место	-	-	Локальная вибрация	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
976.	ГОСТ 31192.1-2004	Общие требования	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
977.	ГОСТ ИСО 8002-99	Рабочее место водителя, место пассажира транспортного средства всех типов и рабочих машин	-	-	Общая, локальная вибрация	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
978.	ГОСТ 31319-2006	Рабочее место	-	-	Общая вибрация	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
979.	ГОСТ 12.1.012-2004	Общие требования	-	-		
980.	МУ 3911-85	Рабочее место или места контакта с руками оператора	-	-	Общая и локальная вибрация	(70-170) дБ (53-163) дБ (60-170) дБ
981.	ГОСТ ИСО 10326-1-2002					
982.	ГОСТ 31316-2006	Лабораторный метод оценки				
983.	Инструкция к при-бору «Экофизика» Инструкция к при-бору «SVAN-943»				Общая, локальная вибрация	(53-163) дБ (60-177) дБ
984.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3.7, п.7.3.2,	Рабочее место пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий	-	-	Напряженность переменного электрического поля от ПЭВМ в частотном диапазоне 5Гц-2кГц Напряженность переменного электрического поля в частотном диапазоне (2-400) кГц Напряженность переменного магнитного поля в частотном диапазоне (5Гц-2кГц) Напряженность переменного магнитного поля в частотном диапазоне (2-400кГц) Напряженность электростатического поля	(10-200) В/м (7-1990) В/м (1-20) В/м (0,7-199) В/м (100-2000) нТл (70-1990) нТл (10-200) нТл (7-199) нТл (5-50) кВ/м (1-180) кВ/м
985.	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дисплейных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), являющиеся оконечными устрой-	-	-	Напряженность электростатического поля Напряженность переменного электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц); (2-400кГц)	(1-200) кВ/м (7-200) В/м (0,7-20) В/м

1	2	3	4	5	6	7
		ствами отображения средств информатизации и вычислительной техники, а также на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи)			Плотность магнитного потока в диапазонах частот (5Гц-2кГц); (2-400кГц)	(200-1000) нТл (10-100) нТл
986.	ГОСТ 12.1.045-84	Электроустановки высокого напряжения постоянного тока и электризация диэлектрических материалов	-	-	Напряженность электрического поля	(0,3-300) кВ/м
987.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 п.4.2, п.4.3	Производственные, жилые и общественные здания и сооружения, транспортные и транспортно – технологические средства	-	-	Коэффициент ослабления гипогеомагнитного поля	-
988.	СанПиН 2.2.4.3359-16, приложение 11, п.7.3.5	Рабочие места, организованные в подземных помещениях, в подземных транспортных и транспортно-технологических средствах	-	-	Уровень ослабления гипогеомагнитного поля	-
989.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места при наличии источников, работающих в диапазоне частот 10 кГц - < 30 кГц (индукционные печи, физиотерапевтическое оборудование, средства радиосвязи, электротранспорт, импульсные источники тока)	-	-	Уровни электрических и магнитных полей в зоне частот 10кГц - 30 кГц	(0,4-250) мкТл
990.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Рабочие места в производственных условиях	-	-	Напряженность переменного магнитного поля частотой 50Гц Напряженность переменного электрического поля частотой 50Гц	(10-20) мкТл (0,1-1800) А/м (50-10000) В/м (0,01-100) кВ/м
991.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3.4	Рабочие места персонала, обслуживающего электроустановки переменного тока (генерирующее оборудование, воздушные и кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства и другие объекты), электросварочное оборудование	-	-	Напряженность переменного электрического поля частотой (10-30) кГц	-
992.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3.3	Постоянное рабочее место	-	-	Уровни электрического и магнитного поля частотой 50Гц	(0,01-100) кВ/м (100-20) мкТл (0,1-1800) А/м (50-10000) В/м
			-	-	Уровни постоянного магнитного поля	(0,4-250) мкТл

1	2	3	4	5	6	7
993.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производство работ вне зданий. Освещенность улиц, дорог, площадей.	-	-	Освещённость (естественная освещённость (КЕО), искусственная освещённость, минимальная освещённость, вертикальная освещённость на окнах зданий), напряжение в сети	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) лк
994.	МУ 2.2.4.706-98/	Рабочие места	-	-	Освещённость (естественная освещённость (КЕО), искусственная освещённость рабочих поверхностей, напряжение в сети)	(0-600) В (1-200000) лк (1-100) % (1-200000) лк
995.	МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Освещённость (естественная освещённость (КЕО), искусственная освещённость рабочих поверхностей, напряжение в сети)	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) лк (0-600) В
996.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м²
997.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещённость (естественная освещённость (КЕО), искусственная освещённость, яркость, коэффициент пульсации освещённости, напряжение в сети)	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) лк (0-600) В
998.	СП 52.13330.2016	Проектирование зданий и сооружений различного назначения, места производства работ вне зданий, площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожные пути, площади предприятий, наружное освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов, местное освещение	-	-	Естественная освещённость (КЕО), яркость дорожного покрытия, вертикальная освещённость на окнах жилых зданий, разряд зрительных работ	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) кд/м² (1-200000) лк -
999.	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места, рабочие поверхности, а также условные рабочие поверхности в помещениях зданий и сооружений	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1000.	Инструкции к приборам «ТКА-ПКМ»(модель 08), «ТКА-ПКМ» (модель 41), «ТКА-ПКМ» (модель 61), «ТКА-ПКМ» 04/3, «ТКА-ПКМ» (модель 31)					(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) кд/м²
1001.	ГОСТ Р 55709-2013	Рабочие места вне зданий	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
1002.	ГОСТ Р 50948-2001	Средства отображения информации на электронно- лучевых трубках и на плоских дискретных экранах	-	-	Яркость экрана	(1-200000) кд/м²
1003.	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации на электронно- лучевых трубках и на плоских дискретных экранах	-	-	Яркость изображения	(1-200000) кд/м²
1004.	ГОСТ Р 55710-2013	Рабочие места внутри зданий	-	-	Искусственная освещенность, коэффициент пульсации	(1-200000) лк (1-100)%
1005.	ГОСТ 30494-2011	Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Параметры микроклимата помещений (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха)	(-40 - +85) °C (3 – 97) % (0,1-20) м/с
1006.	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочая зона	-	-	Показатели микроклимата (температура воздуха, температура поверхности, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха)	(-40 - +85) °C (3 – 97) % (0,1-20) м/с
1007.	СанПиН 2.2.4.548-96 п.7, приложение 2	Рабочие места	-	-	Показатели микроклимата (температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс),	(-40 - +85) °C (-30°C - +400) °C (3 – 97) % (0,1-20) м/с
1008.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Показатели микроклимата (температура воздуха, тем-	(-40 - +85) °C

1	2	3	4	5	6	7
					пература поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс),	(-30°C - +400) °C (3 – 97) % (0,1-20) м/с
1009.	Инструкции к приборам «Testo 425» «ТКА – ПКМ» (модель 24) «Метеоскоп», «Метеоскоп М», «Testo 825»		-	-	Измерение микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс), интенсивность теплового облучения, давление воздуха) Температура поверхностей	(-20 - +70) °C (0 - +50) °C (-10 - +50) °C (-40 - +85) °C (0-20) м/с (0,1-20) м/с (10 – 98) % (3 – 97) % (80-110) кПа (-30°C +400) °C
7. Микробиологические показатели						
1.	ГОСТ 10444.15-94	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9) x 10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
2.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9) x 10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
3.	ГОСТ Р 53944-2010	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Бактерии рода <i>Salmonella</i> Бактерии рода <i>Proteus</i> Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	(1-9.9) x 10 ⁿ КОЕ/г(см) ³ Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено
4.	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
5.	ГОСТ 30706-2000	Продукты молочные для детского питания	-	-	Дрожжи; Плесени	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ (1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
6.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и продукты переработки молока	-	-	КМАФАнМ БГКП	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Микроорганизмы порчи	Обнаруже- но/необнаружено
					Микроскопические испыта- ния	Обнаруже- но/необнаружено
					Промышленная стерильность	Обнаруже- но/необнаружено
7.	ГОСТ 31747-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов	-	-	БГКП (колиформы)	Обнаруже- но/необнаружено
8.	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрика- ты из мяса птицы	-	-	БГКП (колиформы)	Обнаруже- но/необнаружено
9.	ГОСТ 31746-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов	-	-	Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
10.	ГОСТ 30347-2016	Молоко и продукты переработки молока	-	-	S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
11.	ГОСТ 31659-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Сальмонеллы	Обнаруже- но/необнаружено
12.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полу фабрика- ты из мяса птицы	-	-	Сальмонеллы	Обнаруже- но/необнаружено
13.	ГОСТ 32010-2013	Пищевые продукты	-	-	Шигеллы	Обнаруже- но/необнаружено
14.	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты	-	-	E.coli	Обнаруже- но/необнаружено
15.	МУК 4.2.1122-2002	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты, перерабатываемые из них; молоко и молочные продукты; спреды растительно-сливочные, свежие и свежемороженые овощи, картофель, салаты из сырых овощей и фруктов; соки свежотжатые	-	-	L. monocytogenes L. monocytogenes	Обнаруже- но/необнаружено
16.	ГОСТ 32031- 2012		-	-		Обнаруже- но/необнаружено
17.	ГОСТ 10444.12-2013	Пищевые продукты	-	-	Дрожжи Плесени	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ (1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 28805-90	Пищевые продукты	-	-	Осмоголерантные дрожжи и плесневые грибы	Обнаруже- но/необнаружено
19.	ГОСТ 10444.14-91	Концентрированные томатопродукты с со- держанием растворимых сухих веществ 12% и выше (томатная паста, томатные соусы, томат- ный сок)	-	-	Плесени по Говарду	Обнаруже- но/необнаружено
20.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты	-	-	Proteus	Обнаруже- но/необнаружено
21.	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрика- ты из мяса птицы	-	-	S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
22.	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрика- ты птицы	-	-	Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаруже- но/необнаружено
23.	ГОСТ 20235.2-74 ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо кроликов Мясо птицы, субпродукты и полуфабрика- ты птицы	- -	- -	Сальмонеллы	Обнаруже- но/необнаружено
					Бактерии рода Эшерихии	Обнаруже- но/необнаружено
					Стафилококки	Обнаруже- но/необнаружено
					Стрептококки	Обнаруже- но/необнаружено
					Листерии	Обнаруже- но/необнаружено
					Cl. perfringens	Обнаруже- но/необнаружено
					Proteus	Обнаруже- но/необнаружено
24.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота	-	-	Сальмонеллы	Обнаруже- но/необнаружено
25.	ГОСТ 29185-2014	Продукты пищевые	-	-	Эшерихии	Обнаруже- но/необнаружено
					Proteus	Обнаруже- но/необнаружено
					Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаруже- но/необнаружено
26.	ГОСТ 10444.9-88	Продукты пищевые	-	-	Мезофильные сульфитреду- цирующие клостридии (Cl.	Обнаруже- но/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					perfringens)	
27.	ГОСТ 10444.7-86	Продукты пищевые	-	-	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии (Cl. botulinum и ботулотоксин)	Обнаружено/необнаружено
28.	ГОСТ 10444.8-2013	Пищевые продукты	-	-	B. cereus	Обнаружено/необнаружено
29.	ГОСТ ISO 21871-2013	Пищевые продукты	-	-	B. cereus	Обнаружено/необнаружено
30.	ГОСТ 28566-90	Кулинарные изделия мясные, мясосодержащие, в том числе замороженные. Варено-мороженная рыбная продукция	-	-	Enterococcus	Обнаружено/необнаружено (1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г(см) ³
31.	ГОСТ 32064-2013	Пищевые продукты	-	-	Enterococcus (для нерыбных объектов промысла)	Обнаружено/необнаружено
32.	МУК 4.2.762-99	Изделия готовые с кремом	-	-	Сем. Enterobacteriaceae	Обнаружено/необнаружено
33.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые	-	-	КМАФАнМ	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					БГКП (колиформы)	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Бактерии рода Salmonella	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					S.aureus, коагулазоположительные стафилококки	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Дрожжи	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Плесневые грибы	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					V. parahaemolyticus	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
34.	Инструкция № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	-	-	КМАФАнМ	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
35.	ГОСТ Р 52711-2007	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и молокосодержащие напитки	-	-	БГКП	Обнаружено/необнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/необнаружено
					Дрожжи	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Плесени	(1-9,9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Proteus	Обнаружено/необнаружено
					S.aureus	Обнаружено/необнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					<i>V. parahaemolyticus</i> КМАФАнМ	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
36.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо, все виды убойных животных, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	-	БГКП (колиформы)	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаружено/необнаружено
					Дрожжи	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Плесневые грибы	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					Молочнокислые бактерии	Обнаружено/необнаружено
					<i>B. subtilis</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>B. polymyxa</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>B. cereus</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/необнаружено
					Мезофильные клостридии	Обнаружено/необнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/необнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/необнаружено
					КМАФАнМ	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
37.	ГОСТ Р 54077-2010	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки	-	-	БГКП (колиформы)	Обнаружено/необнаружено
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>Proteus</i>	Обнаружено/необнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/необнаружено
					<i>Yersinia enterocolitica</i>	Обнаружено/необнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³

1	2	3	4	5	6	7
					Сульфитредуцирующие кло- стридии	Обнаруж- но/необнаружено
					Энтерококки	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
					S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаруже- но/необнаружено
					Bacillus cereus	Обнаруж- но/необнаружено
					Соматические клетки	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
38.	ГОСТ 23454-2016	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки	-	-	Ингибирующие вещества	Обнаруже- но/необнаружено
39.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция	-	-	Дрожжи	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
40.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные	-	-	Плесневые грибы	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
41.	ГОСТ Р 52687-2006	Продукты кисломолочные	-	-	Бифидобактерии	≥1 х 10 ⁶ КОЕ/см ³
42.	ГОСТ 10444.11-2013	Пищевые продукты	-	-	Бифидобактерии	≥1 х 10 ⁶ КОЕ/см ³
					Количество молочнокислых микроорганизмов	≥1 х 10 ⁶ КОЕ/см ³
43.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочная продукция	-	-	Молочнокислые микроорга- низмы	≥1 х 10 ⁶ КОЕ/см ³
44.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сель- скохозяйственной птицы	-	-	КМАФАнМ	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
45.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	-	-	БГКП колиформы)	Обнаруже- но/необнаружено
					Сальмонеллы	Обнаруже- но/необнаружено
					Proteus	Обнаруже- но/необнаружено
					S.aureus	Обнаруже- но/необнаружено
					КМАФАнМ	(1-9.9)х10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
46.	ГОСТ 26972-86	Зерно, вырабатываемая из него мука, крупа, толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	БГКП колиформы)	Обнаруже- но/необнаружено
					E.coli	Обнаруже- но/необнаружено
					Сальмонеллы;	Обнаруже- но/необнаружено
					Коагулазоположительные	Обнаруже- но/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					стафилококки и <i>S. aureus</i> B.cereus	но/необнаружено Обнаруже- но/необнаружено (1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ (1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ (1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ ≥1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³ ≥1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³ Обнаруже- но/необнаружено Обнаруже- но/необнаружено
					Enterococcus	
					Дрожжи	
					Плесени	
					Бифидобактерии	
					Ацидофильные бактерии	
					Сульфитредуцирующие кло- стридии	
					Микроскопический препарат	
47.	MP 2.3.2.2327-08	Микробиологический контроль на пред- приятиях молочной промышленности Молоко и молочные продукты	-	-	КМАФАнМ БГКП	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаруже- но/необнаружено (1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаруже- но/необнаружено
48.	ГОСТ 30425-97	Воздух помещений	-	-	Дрожжи и плесневые грибы Ингибирующие вещества	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³ Обнаруже- но/необнаружено
			-	-	Соматические клетки	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
			-	-	Дрожжи и плесневые грибы	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
			-	-	Дрожжи для кумыса	≥1 x 10 ⁵ КОЕ/см ³
			-	-	Дрожжи для кефира и айрана	≥1 x 10 ⁴ КОЕ/см ³
			-	-	КМАФАнМ	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
			-	-	БГКП	
			-	-	Бифидобактерии	≥1 x 10 ⁶ КОЕ/см ³
			-	-	Молочнокислые микроорга- низмы	≥1 x 10 ⁷ КОЕ/см ³
			-	-	Лактобактерии	≥1 x 10 ⁷ КОЕ/см ³
			-	-	КМАФАнМ	(1-9.9)x10 ⁿ КОЕ/г (см) ³
			-	-	Дрожжи	Обнаруже- но/необнаружено
			-	-	Плесени	Обнаруже- но/необнаружено
			-	-	БГКП	Обнаруже- но/необнаружено
			-	-	Плесневые грибы	Обнаруже- но/необнаружено
		Смывы с поверхностей				
		Промышленная стерильность консерви- рованных пищевых продуктов				

1	2	3	4	5	6	7
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	Обнаружено/необнаружено
49.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные	-	-	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polutuxa</i> Мезофильные клостридии Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polutuxa</i> Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Внешний вид, герметичность, состояние внутренней поверхности тары КМАФАнМ	Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено Обнаружено/необнаружено (1-9,9x10) ^п КОЕ/г(см) ³
50.	ГОСТ 30712-2001	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновой основе	-	-		
51.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-	БГКП (колиформы) Дрожжи	Обнаружено/необнаружено (1-9,9x10) ^п КОЕ/г(см) ³

54.

1	2	3	4	5	6	7
					(Cl. botulinum и ботулотоксин)	но/необнаружено
					Спороносные анаэробы (Cl. perfringens)	Обнаружено/необнаружено
					Антибиотики:	-
					тетрациклиновая группа	-
					стрептомицин	-
					пенициллин	-
					Антибиотики:	-
					тетрациклиновая группа	-
55.	ГОСТ 31903-2012	Молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных продуктов; сухие молочные продукты; яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц; мясо, в том числе мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты; рыба садкового содержания; мед	-	-	Стрептомицин	-
56.	МУ № 3049-84	Продукты животноводства: молоко и молочные продукты, в том числе кисломолочные, мясо и мясные продукты, субпродукты, яйца	-	-	Пенициллин	-
57.	МУ 3182-84	Дистиллированная вода для приготовления лекарственных средств	-	-	Антибиотики:	-
					тетрациклиновая группа	-
					Стрептомицин	-
					Пенициллин	-
					Бацитрацин	-
					ОМЧ	-
58.	Дополнение №5191-90 к МУ №3182-84	Смывы с инвентаря и оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптек, смывная жидкость с аптечной посуды, пробок, прокладок и прочих материалов	-	-	БГКП	-
		Воздух помещений аптек	-	-	Proteus	-
			-	-	Ps.aeruginosa	-
			-	-	ОМЧ	-
			-	-	БГКП	-
			-	-	Патогенные стафилококки	-
			-	-	Ps.aeruginosa	-
			-	-	ОМЧ	-
			-	-	S.aureus	-
			-	-	Дрожжи и плесневые грибы	-
			-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	-
59.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	-	E.coli	-
60.	МУ 4.2.2723-10	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	ОМЧ	-
			-	-	ОКБ	-
			-	-	ТКБ	-
			-	-	Колифаги	-

1	2	3	4	5	6	7
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
		Вода плавательных бассейнов			ОМЧ	-
					ОКБ	-
					ТКБ	-
					Колифаги	-
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	-
		Вода аквариумов			ОКБ	-
					ТКБ	-
					Колифаги	-
		Вода систем горячего водоснабжения			ОМЧ	-
					ОКБ	-
					ТКБ	-
					Колифаги	-
					ОМЧ	-
		Пищевые продукты и продовольственное сырье			ОКБ	-
					ТКБ	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Сальмонеллы	-
61.	МУ 3.1.1.2438-09	Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения: подземные и поверхностные источники	-	-	Иерсиниоз	-
		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	-		
		Воздух ЛПУ	-	-		
		Смывы с поверхностей помещений и оборудования ЛПУ, ДДУ, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли	-	-		
		Почва, подземные поверхностные грунтовые воды ниже и выше полигона	-	-		
		Сточные воды	-	-		
		Исследование биологического материала от людей.	-	-		
		Смывы с поверхностей	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
62.	ГОСТ 2761-84	Пищевые продукты	-	-	Возбудители кишечных ин- фекций (сальмонеллы, ши- геллы)	-
		Вода водоемов				
		Вода питьевая				
		Вода источников централизованного хозяй- ственно-питьевого водоснабжения. Под- земные и поверхностные источники				
63.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	E.coli Колифаги Энтерококки ОКБ	- - - -
64.	МУК 4.2.2959-11	Вода источников централизованного хозяй- ственно-питьевого водоснабжения. Под- земные и поверхностные источники	-	-	ТКБ	-
		Колифаги			-	
		E.coli			-	
		Энтерококки			-	
		Стафилококки			-	
		ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы			-	
		ОМЧ			-	
		ОКБ			-	
		ТКБ			-	
		ОКБ			-	
65.	МУ 2.1.5.800-99	Вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий Подземные и поверхностные грунтовые воды ниже и выше полигона	-	-	ТКБ	-
		Колифаги			-	
		ОКБ			-	
		ТКБ			-	
		Колифаги			-	
		Энтерококки			-	
		ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы			-	
		ОКБ			-	
		E.coli			-	
		Колифаги			-	
		Энтерококки			-	
		Стафилококки			-	
		Возбудители инфекционных заболеваний (сальмонеллы, шигеллы)			-	
		P.aeruginosa			-	
		ОКБ			-	

1	2	3	4	5	6	7
66.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г.	Осадки сточных вод для орошения и удобрения Почва Грунты питательные и тепличные	-	-	ТКБ Колифаги Фекальные стрептококки ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы Индекс БГКП ПЭБ Индекс энтерококков ОМЧ	- - - - - - -
67.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.1989г.	Лечебные грязи (пелоиды) и другие твердые полезные ископаемые, относимых к лечебным	-	-	ПЭБ Индекс энтерококков ОМЧ	- - -
68.	СП СССР № 4695-88 от 01.01.1990г.	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер (холодильники распределительные, производственные цеха, хладокомбинаты)	-	-	Титр ЛКП Титр сульфитвосстанавливающих клостридий, в т.ч. <i>S.perfringens</i> Фекальные колиформные бактерии Патогенные стафилококки Энтерококки <i>P.aeruginosa</i> Патогенные энтеробактерии Плесени	- - - - - - -
69.	МУК 4.2.2942-11	Воздух холодильных камер (холодильники распределительные, производственные цеха, хладокомбинаты) Воздух в ЛПУ	-	-	ОМЧ	- -
70.	МР МЗ РСФСР «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций» от 03.06.1986г.	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ Контроль стерильности изделий медицинского назначения Бактериологический контроль эффективности обработки кожи операционного поля и рук персонала Воздух в ЛПУ	-	-	<i>S.aureus</i> Дрожжи и плесневые грибы БГКП <i>S.aureus</i> <i>P.aeruginosa</i> Сальмонеллы Стерильность Условно-патогенные бактерии Патогенные бактерии Грамотрицательные потенциально-патогенные бактерии	Обнаружено/необнаружено - - - - - Стерильно/нестерильно - - -

1	2	3	4	5	6	7
					рии (Proteus, Serratia, Enterobacter и др.)	
71.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ Контроль качества дезинфекции эндоскопов: смыв с дистального конца, микробиологический контроль смывной жидкости из инструментального канала	-	-	БГКП	-
72.	МУ СССР 2657-82 от 31.12.1982г.	Смывы с поверхностей помещений и оборудования ДДУ, предприятий общественного питания, торговли, пищевой промышленности	-	-	S.aureus P.aeruginosa Грибы рода Кандида Условно-патогенные микроорганизмы Патогенные микроорганизмы	- - - - -
73.	Приказ МЗ СССР № 254 от 03.09.1991 г.	Смывы с поверхностей оборудования плавающих бассейнов Смывы с оборудования, инвентаря, тары, упаковки, рук работников предприятий молочной промышленности Бактериологический контроль текущей и заключительной дезинфекции	-	-	ОМЧ БГКП S.aureus Proteus БГКП ОМЧ	- - - - - -
74.	МУ МЗ РФ 287-113 от 30.12.98г.	Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-	-	БГКП S.aureus Proteus Стафилококк Стерильность	- - - - Стерильно/нестерильно
75.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Биологический метод с использованием тест-культур: B.stearothermophilus ВКМ В-718	-
76.	МУК 4.2.1035-01	Контроль дезинфекционных камер: из очагов инфекций, вызванных не спорообразующими и спорообразующими микробами	-	-	B.licheniformis штамм С Биологический метод с использованием тест-культур S.aureus 906	- -

1	2	3	4	5	6	7		
77.					B. cereus 96	-		
Лекарственные средства (препараты и субстанции), а также вспомогательные вещества, используемые в производстве лекарственных препаратов								
78. Государственная Фармакопея Российской Федерации, XII издание, часть 1 от 15.10.2007г.		Категория 1. Лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, плены и другие препараты и субстанции, к которым предъявлены требование «стерильность»	-	-	Антимикробная активность	-		
					Стерильность	Стерильно/нестерильно		
		Категория 1.2 А. Субстанции для производства стерильных лекарственных препаратов, которые не подвергаются стерилизации					Антимикробная активность	Обнаружено/необнаружено
							ОМЧ и грибы (суммарно)	-
							Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии	-
							P.aeruginosa	-
							S.aureus	-
		Категория 3 А. Нестерильные лекарственные средства для приема внутрь или введения ректально					Антимикробная активность	-
							ОМЧ	-
							Грибы	-
							E. coli	-
							Антимикробная активность	-
		Категория 3 Б. Нестерильные лекарственные препараты для приема внутрь – из сырья природного происхождения (животного, растительного или минерального)					ОМЧ	-
							Грибы	-
							Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии	-
							E. coli	-
							Salmonella	-
		Категория 4А. Лекарственные растительные средства или лекарственное сырье «ангро», применяемые в виде настоев и отваров, приготовленные с использованием кипящей воды					S.aureus	-
							Антимикробная активность	-
							ОМЧ	-
							Грибы	-
							E. coli	-
						Категория 4Б. Лекарственные растительные средства или растительное сырье «ан-	Антимикробная активность	-
ОМЧ	-							

1	2	3	4	5	6	7
		гро», приготовленные без использования кипящей воды			Грибы Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии E. coli Salmonella Антимикробная активность ОМЧ и грибы(суммарно) Энтеробактерии P.aeruginosa S.aureus	- - - - - -
		Категория 1.2 Б. Субстанции для производства стерильных лекарственных препаратов, которые подвергаются стерилизации				
		Категория 1.2 В. Субстанции для производства нестерильных лекарственных препаратов, относящихся к категории 2				
		Категория 2.2. Субстанции синтетического происхождения для производства нестерильных лекарственных препаратов			Антимикробная активность ОМЧ Грибы E. coli	- - - -
		Категория 3.2. Субстанции природного происхождения (растительного, животного или минерального) для производства нестерильных лекарственных препаратов			Антимикробная активность ОМЧ Грибы E. coli Salmonella P.aeruginosa S.aureus	- - - - - -
		Категория 4.2. Вспомогательные вещества (мука пшеничная, крахмал, тальк и т.д.)			Энтеробактерии Антимикробная активность ОМЧ	- - -
		Вода очищенная			Грибы E. coli Salmonella P.aeruginosa S.aureus Энтеробактерии ОМЧ Сем. Enterobacteriaceae S.aureus P.aeruginosa	- - - - - - - - -
79.	Дополнение № 5191-90 к МУ МЗ СССР № 3182-	Растворы для инъекций до стерилизации (5%, 10%, 25% и 40% растворы глюкозы;			Пирогенообразующие микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
84		0,9% раствор натрия хлорида) Дистиллированная вода, используемая для изготовления инъекционных растворов			ОМЧ Пирогенообразующие микро- организмы ОМЧ	- - -
Парфюмерно-косметическая продукция, игрушки, средства индивидуальной защиты						
80.	ГОСТ 7983-99	1 группа: косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта 2 группа: остальная косметика	-	-	Антимикробная активность МАФАнМ Плесневые грибы и дрожжи Сем. Enterobacteriaceae S. aureus P. aeruginosa Антимикробная активность Стерильность ОМЧ Сем. Enterobacteriaceae P. aeruginosa S. aureus Плесневые грибы и дрожжи Стерильность	- - - - - - - - - -
81.	ГОСТ Р 51577-2000	3 группа: ампульная косметика Зубные пасты, гели, бальзамы, средства ги- гиены полости рта жидкие, средства для домашнего отбеливания зубов, зубные по- рошки, средства для зубных протезов и для выявления зубного налета	-	-		- -
82.	МУК 4.2.801-99	Продукция парфюмерно-косметическая 1 группа: ампульная косметика, использу- емая для введения методом электрофореза 2 группа: детская косметика, косметика для глаз 3 группа: остальная косметика	-	-	Антимикробная активность МАФАнМ Плесневые грибы и дрожжи Сем. Enterobacteriaceae S. aureus P. aeruginosa	Стерильно/нестерильно (1-9,9)x10 ⁶ КОЕ/г - - - -
Исследование материала от людей на бактериальные инфекции						
83.	МУ № 04-723/3 от 17.12.84 г.	Исследования клинического материала: кровь, моча, фекалии, промывные рвотные массы, желчь, гной, пунктаты органов, экс- судат, слезы из носа и зева, спинномозговая жидкость, операционный материал черве- образного отростка, секционный материал	-	-	Шигеллы Сальмонеллы, в т.ч. брюшной тиф Эшерихии Условно-патогенные энте- робактерии	- - - - -
84.	МУК 4.2.2963-11					
85.	МР 01/15702-8-34					
86.	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007 г.	Моча, кровь, испражнения	-	-	Брюшной тиф, паратиф	-

1	2	3	4	5	6	7
87.	Приказ МЗ РФ № 231 от 09.06.2003г.	Фекалии			Дисбактериоз кишечника: патогенные микробы семейства кишечных	Обнаружено/необнаружено
88.	МР 2007 г.					Обнаружено/необнаружено
89.	ОСТ 91500.11.0004-2003 г.					-
						-
					другие условно-патогенные энтеробактерии	-
					стафилококк золотистый	Обнаружено/необнаружено
					стафилококки (сапрофитный, эпидермальный)	-
					бифидобактерии	-
					лактобактерии	-
					клостридии	-
					энтерококки	-
					дрожжевые грибы рода Candida	-
					неферментирующие бактерии	-
90.	МУК 4.2.3019-12				Иерсиниоз	Обнаружено/необнаружено
91.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985г.	Моча, смывы из зева, испражнения, кровь, операционный и секционный материал	-	-	Микрофлора	Обнаружено/необнаружено
92.	Методические рекомендации МЗ РСФСР от 19.12.1991 г.					Обнаружено/необнаружено
93.	МУК 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа, кровь на напряженность иммунитета с дифтерийным и столбнячным антигеном			Коринебактерии	Обнаружено/необнаружено
94.	МР от 06.04.2001 г.	Слизь из зева и носа	-	-	Стафилококк	Обнаружено/необнаружено
95.	МУ 3.1.1885-04					Обнаружено/необнаружено
					Стрептококк	Обнаружено/необнаружено
96.	МУК 4.2.1887-04	Нозофарингеальная слизь, спино-мозговая	-	-	Менингококк	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		жидкость, кровь на гемокультуру, РПГА				но/необнаружено
97.	Инструкция МЗ СССР от 01.01.1984 г.	Слизь из задней стенки глотки	-	-	Коклюш, паракоклюш	Чувствительны/нечувствительны
98.	МУК 4.2.1890-04	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-	-	Семейство Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus, Meningococcus и др.	-
Бактериологические исследования материала от людей на особо опасные инфекции						
99.	МУК 4.2.2218-07	Испражнения, рвотные массы, желчь, трупный материал			Холерный вибрион	Обнаружено/необнаружено
9. Паразитологические показатели						
9.1. Санитарно-паразитологические показатели						
100.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Личинки в живом виде: трематод, цистод, нематод	Обнаружено/необнаружено
101.	МУК 4.2.3016-12	Свежие и замороженные: зелень столовая, овощи, фрукты, листовые овощи, ягоды, и ягодная продукция, грибы. Свежеотжатые соки, плоды бахчевых культур	-	-	Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/необнаружено
102.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения	-	-	Цисты лямблий	Обнаружено/необнаружено
		Вода питьевая расфасованная в емкости	-	-	Ооцисты криптоспоридий Цисты лямблий	-
		Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков	-	-	Яйца гельминтов Яйца и личинки гельминтов	-
		Прибрежные воды морей	-	-	Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/необнаружено
103.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов, в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), цисты патогенных кишечных простейших Ооцисты криптоспоридий	-
			-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол) онкосферы тениид	-

1	2	3	4	5	6	7
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
104.	МУК 4.2.2661-10	Сточные воды и их осадки пригодные и используемые для орошения и удобрения Сточные воды	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид); жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферы тениид, яйца фасциол)	-
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцисты криптоспоридий)	-
		Смывы с поверхностей помещений и оборудования	-	-	Яйца и личинки гельминтов	Обнаружено/необнаружено
		Почва	-	-	Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	-
			-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
			-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	-
		Грунты питательные	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
			-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	-
		Грунты тепличные	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
			-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	-
		Удобрения органические	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)	-
			-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	-
		Почва полигонов для твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
105.	МУ 2.7.2657-10	Наличие преимагинальных стадий синантропных мух	-	-	Личинки и куколки синантропных мух	Обнаружено/необнаружено
9.2. Паразитологические методы исследования материала от людей						
106.	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-	-	Возбудители малярии и другие кровепаразиты	-
107.	МУК 4.2.3145-13	Исследование биологического материала: кал, желчь, мокрота, лаважная жидкость, моча, перианальные отпечатки	-	-	Яйца и личинки гельминтов, патогенные кишечные простейшие, яйца остриц, яйца тениид	-
10. Отбор проб						
353500, России, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, д. 21а (Литер АА1)						
108.	ГОСТ 31861-2012	Любые типы вод	-	-	Отбор проб	
109.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	
110.	ГОСТ 17.1.5.05-85	Поверхностные и морские воды (далее - воды), лед водоемов и водотоков, морской и ледниковый лед и атмосферные осадки (дождь, снег, град)	-	-	Отбор проб	
111.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва	-	-	Отбор проб	
112.	ГОСТ 28168-89	Почва	-	-	Отбор проб	
113.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Отбор проб	
114.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-	-	Отбор проб	
115.	ГОСТ 9792-73	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, колбасные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (варенные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	-	-	Отбор проб	
116.	ГОСТ Р 53597-2009	Мясо птицы	-	-	Отбор проб	
117.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых	-	-	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		субпродуктов птицы				
118.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-		Отбор проб	
119.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-		Отбор проб	
120.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	-		Отбор проб	
121.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, молочные составные и моллосодержащие продукты	-		Отбор проб	
122.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	-		Отбор проб	
123.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	-		Отбор проб	
124.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры, плавленые сыры	-		Отбор проб	
125.	ГОСТ Р 55361-2012	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	-		Отбор проб	
126.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция, выработываемая из них,	-		Отбор проб	
127.	ГОСТ 31413-2010	Водоросли, морские травы и продукцию из них	-		Отбор проб	
128.	ГОСТ 13586.3-2015	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	-		Отбор проб	
129.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки	-		Отбор проб	
130.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	-		Отбор проб	
131.	ГОСТ 27668-88	Мука, отруби	-		Отбор проб	
132.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	-		Отбор проб	
133.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-		Отбор проб	
134.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия	-		Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
135.	ГОСТ 12569-2016	Сахар	-		Отбор проб	
136.	ГОСТ Р 54644-2011	Мед	-		Отбор проб	
137.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель	-		Отбор проб	
138.	ГОСТ 33540-2015	Морковь свежая	-		Отбор проб	
139.	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая свежая	-		Отбор проб	
140.	ГОСТ 1723-2015	Свежий репчатый лук	-		Отбор проб	
141.	ГОСТ 34214-2017	Лук свежий зеленый	-		Отбор проб	
142.	ГОСТ 16834-81	Орехи культурных сортов орешника фундука	-		Отбор проб	
143.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи	-		Отбор проб	
144.	ГОСТ 1750-86	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-		Отбор проб	
145.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	-		Отбор проб	
146.	ГОСТ 27853-88	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	-		Отбор проб	
147.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	-		Отбор проб	
148.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-		Отбор проб	
149.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные	-		Отбор проб	
150.	ГОСТ 31730-2012	Продукция винодельческой промышленности	-		Отбор проб	
151.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, концентраты и экстракты квасов, концентраты и экстракты квасов, концентраты и экстракты квасов	-		Отбор проб	
152.	ГОСТ 23268.0-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные	-		Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		столовые питьевые минеральные воды				
153.	ГОСТ 32035-2013	Водки и особые водки	-		Отбор проб	
154.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабощадусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	-		Отбор проб	
155.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	-		Отбор проб	
156.	ГОСТ Р ИСО 16200-1-2007	Воздух	-		Отбор проб	
157.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух населённых пунктов	-		Отбор проб	
158.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-		Отбор проб	

«Центр глупеньких эпидемиологий в Краснодарском крае»
Главный врач Анапского филиала ФБУЗ


В.Ж. Юркин
инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 108 листов

Главный врач АФ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В.Ж. Юркин



Эксперт по аккредитации:

Е. В. Лебединская

Технический эксперт:

А. Н. Скребнева