Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.

АРСЕНЬЕВА Т.В.

подпись инициалы, фамилия

30 ОКТ 2019

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.510330
от "__" _____ 20__ г.
на 244 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)"

Адреса мест осуществления деятельности: 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 60/2; 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 9; 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Б. Чижика, 33/2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 9						
Санитарно-гигиенические исследования						
		Продукция сахарной и хлебопекарной			***Органолептические и физико-***	

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности			***химические показатели:***	
1.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.11 10.71.11.100, 10.71.11.110- 10.71.11.112, 10.71.11.119- 10.71.11.121, 10.71.11.130, 10.71.11.190, 10.72.11.110, 10.72.11.120, 10.72.11.150, 10.72.19.110- 10.72.19.112, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190 10.81 10.81.1 10.81.11 10.81.11.110 10.81.11.120 10.81.12 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.12.130 10.81.13 10.81.13.110	1701 11 10 1702 19 000 0 1702 19 000 0 1701 99 100 1704 10 190 0 1905 10 000 0 1905 40 1905 90 1905 90 300 0 1704 10 1010 0 1704 90 300 0 1704 90 710 0 1803 10 000 0	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 5667 п.5а.1				Форма	-
					Поверхность	-
3.	ГОСТ 5667 п.5а.				Цвет	-
					Состояние мякиша	-
					Вкус	-
					Запах	-
4.	ГОСТ 5668 п. 2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка			Массовая доля жира	(0,7-50,0)%
5.	ГОСТ 5668 п. 4				Массовая доля жира	от 0,5%
6.	ГОСТ 5668 п. 5				Массовая доля жира	от 0,57 % и выше
7.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	(0-100,0)%
8.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также на хлебобулочные изделия пониженной влажности			Кислотность	(0,2-50,0) градусов
9.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля сахара	(1,0-20,0) %
10.	ГОСТ 5698 п.II	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные			Массовая доля поваренной соли	(0,14-5,0)%
11.	ГОСТ 12572	Сахар белый			Цветность	(20-200) ед. оптической

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок	10.81.13.120		Массовая доля (содержание) ферропримесей	(0,0-0,001)%, млн-1 (мг/кг)
13.	ГОСТ 12575	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец			Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01-0,1) %
14.	ГОСТ 12576 п.8	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок			Внешний вид и цвет,	-
					Запах	-
					Чистота раствора	-
					Вкус	-
15.	ГОСТ 12577 п.2	Сахар-рафинад			Продолжитель-ность растворения в воде	(1-10) мин
16.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	(1,0-80,0) %
17.	ГОСТ 29138	Витаминизированные пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов			Массовая доля витамина B1 (тиамина)	(0,25-1,0) мг/100 г
18.	ГОСТ 29139	Витаминизированные пшеничные муку, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов			Массовая доля витамина B2 (рибофлавина)	(0,10-0,60) мг/100 г
19.	ГОСТ 29140	Витаминизированные пшеничные муку, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые			Массовая доля витамина PP (никотиновой кислоты)	(3,0-7,5) мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
		смесью витаминов				
20.	ГОСТ Р 54642 п. 9.1	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля влаги	(0,10-1,00) %
21.	ГОСТ Р 54642 п. 9.2	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля сухих веществ	(0,10-1,00) %
22.	ГОСТ 5897 п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.82.2, 10.82.21, 10.82.21.110, 10.82.21.120, 10.82.21.190, 10.82.22, 10.82.22.110 - 10.82.22.115, 10.82.22.119- 10.82.22.122, 10.82.22.130- 10.82.22.136, 10.82.22.139- 10.82.22.149, 10.82.22.190 10.82.23	1804 00 000 0 1806 20 500 0 1806 20 800 0 1806 31 000 0 1806 32 1806 90 1806 90 110 0 1806 90 500 1806 90 500 1 1806 90 500 2 1806 90 600 0 1905 10 000 0	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
23.	ГОСТ 5897 п. 3.2.1	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Размер	-
24.	ГОСТ 5897 п. 4				Масса нетто	(5,0-2000,0)г
25.	ГОСТ 5897 п. 5				Массовая доля составных частей	(0,0-100,0)%
26.	ГОСТ 5898 п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Кислотность	(0,2-50,0) градусов
27.	ГОСТ 5898 п. 3				Кислотность	(0,2-50,0) градусов
28.	ГОСТ 5898 п. 4				Щелочность	(0,2-50,0) градусов
29.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля влаги	(0,5-75,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ 5901 п. 8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.82.23.110 10.82.23.120- 10.82.23.127, 10.82.23.129- 10.82.23.135, 10.82.23.137 10.82.23.140- 10.82.23.154, 10.82.23.160- 10.82.23.165, 10.82.23.170- 10.82.23.173, 10.82.23.180 10.82.23.210 10.82.23.220 10.82.23.230 10.82.23.240 10.82.23.250 10.82.23.290		Массовая доля общей золы	(0,02-0,2)%
31.	ГОСТ 5903 п. 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля общего сахара	(0,2-80,0) %
32.	ГОСТ 5903 п. 4				Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля общего сахара	(0,2-80,0) %
33.	ГОСТ 5903 п. 6.2				Массовая доля общего сахара	(0,2-80,0) %
34.	ГОСТ 31902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля жира	(2,0-60,0) %
		Продукция масложировой промышленности				
35.	ГОСТ 5472	Растительные масла	10.4 10.41 10.41.1 10.41.11 10.41.12 10.41.19	1905 31 110 0 1905 31 910 0 1905 31 990 0 1905 32 050 0 1905 32 110 0 1905 32 190 0	Запах и вкус	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-
36.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры.			Массовая доля золы	(0,003-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ 5475	Растительные масла	10.41.19.000 10.41.2	1905 40 100 0 1905 40 900 0	Йодное число	(5,0-200,0) г. йода /100,0г
38.	ГОСТ 5477	Растительные масла	10.41.21 10.41.21.000	1905 20 1905 31	Цветность	(1,0--100,0) мг / 100 см3
39.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.22 10.41.22.000 10.41.23	1905 32 1905 90 200 0 1905 90 450 0	Число омыления	(100,0-400,0) мг КОН/г
40.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.23.000 10.41.24	2008 11 100 0 2103 90 900 1	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
41.	ГОСТ 5480 п. I	Масла растительные рафинированные	10.41.24.000 10.41.25 10.41.25.000 10.41.26	1507 10 1508 10 1509 10 1509 10 100 0	Мыло	отсутствие/присутствие
42.	ГОСТ 5481 п.6	Растительные масла	10.41.26.110 10.41.26.120	1512 11 910 1512 21 900 0	Объемная доля отстоя	(0,1-15,0) см3/100г
43.	ГОСТ 8285 п.2.2	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41.26.130 10.41.27 10.41.27.000 10.41.28	1515 21 900 0 1516 10 100 0 1517 10 1516 20 960	Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-
44.	ГОСТ 8285 п. 2.3		10.41.28.000 10.41.29	1517 90 0811 10	Влага и летучие вещества	(0,0-100,0)%
45.	ГОСТ 8285 п. 2.4		10.41.29.110- 10.41.29.119, 10.41.29.121- 10.41.29.129, 10.41.29.131- 10.41.29.139, 10.41.29.141- 10.41.29.149, 10.41.29.151-	0813 30 000 0 0811 20 0813 40 10 0 0813 10 000 0 0813 40 300 0 0813 50 150 0 0813 50 190 0 0710 000 0 0710 21 000 0	Степень окислительной порчи жира/ Перекисное число	Свежий/свежий, не подлежит хранению/ сомнительной свежести/испорченный

1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 11812 п. 1	Растительные масла	10.41.29.153, 10.41.3 10.41.30 10.41.30.000 10.41.4 10.41.41 10.41.41.100-10.41.41.112, 10.41.41.119-10.41.41.123, 10.41.41.129-10.41.41.132, 10.41.41.139-10.41.41.142, 10.41.41.149-10.41.41.152, 10.41.41.159-10.41.41.162, 10.41.41.169-10.41.41.172, 10.41.41.179-10.41.41.182, 10.41.41.189-10.41.41.192, 10.41.41.199 10.41.42 10.41.42.000 10.41.5 10.41.51 10.41.51.000		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-1,0) %
47.	ГОСТ 11812 п. 2				Массовая доля влаги	(0,06-1,0) %
48.	ГОСТ 31753 п. 4	Растительные масла			Массовая концентрация фосфоросодержащих веществ	(2,0-2300,0) мг/кг
49.	ГОСТ 31762 пп. 4.1, 4.2	Майонезы и майонезные соусы			Отбор проб, консистенция	-
50.	ГОСТ 31762 п. 4.4				Внешний вид и цвет	-
51.	ГОСТ 31762 п. 4.8				Запах и вкус	-
52.	ГОСТ 31762 п. 4.16				Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %
53.	ГОСТ 31933 п. 7	Растительные масла			Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
54.	ГОСТ 31933 п. 10				Перекисное число/ Окислительная порча	(0,1-45,0) мэкв/кг
55.	ГОСТ 32189 п. 5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Отбор проб	-
56.	ГОСТ 32189 п. 5.2				Цвет	-
57.	ГОСТ 32189 п. 5.3				Запах и вкус	-
58.	ГОСТ 32189 п. 5.4				Консистенция	-
					Прозрачность	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 32189 п. 5.5		10.41.52 10.41.52.000 10.41.53		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0) %
60.	ГОСТ 32189 п. 5.6		10.41.53.000 10.41.54 10.41.54.000		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0) %
61.	ГОСТ 32189 п. 5.7		10.41.55 10.41.55.000 10.41.56		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0) %
62.	ГОСТ 32189 п. 5.8		10.41.56.110 10.41.56.120 10.41.56.130		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0) %
63.	ГОСТ 32189 п. 5.10		10.41.57 10.41.57.000		Кислотность	(0,5-3,0) °К
64.	ГОСТ 32189 п.5.11		10.41.58 10.41.58.000		Массовая доля жира	(40,0-100,0) %
65.	ГОСТ 32189 п.5.12		10.41.59 10.41.59.110-		Массовая доля жира	(40,0-100,0) %
66.	ГОСТ 32189 п.5.13		10.41.59.119, 10.41.59.121-		Массовая доля жира	(40,0-85,0) %
67.	ГОСТ 32189 п.5.14		10.41.59.129, 10.41.59.131-		Массовая доля жира	(95,0-100,0) %
68.	ГОСТ 32189 п.5.20	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной	10.41.59.139, 10.41.59.141-		Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
69.	ГОСТ 32189 п.5.25.3		10.41.59.149, 10.41.59.151- 10.41.59.156, 10.41.6 10.41.60 10.41.60.110-		Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20) %

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 32189 п.5.25.2	промышленности	10.41.60.112, 10.41.60.119-10.41.60.122, 10.41.60.129 10.41.7 10.41.71 10.41.71.000 10.41.72 10.41.9 10.41.99 10.41.99.000 10.42 10.42.1 10.42.10 10.42.10.110-10.42.10.113, 10.42.10.120-10.42.10.122, 10.42.10.130-10.42.10.132, 10.42.10.140-10.42.10.143, 10.42.10.150 10.42.10.160-10.42.10.165 10.84.12.130 10.84.12.140		Массовая доля бензоата натрия	(0,07-0,20) %
71.	ГОСТ Р 50456 п.5	Животные и растительные жиры и масла			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50,0) %
72.	ГОСТ ISO 3960	Животные и растительные жиры и масла, жирные кислоты и их смеси. Маргарины и спреды.			Перекисное число	(0-30,0) ммоль(½O/кг)

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция консервной и овощесушильной промышленности				
73.	ГОСТ 8756.1 пп. 4, 5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.3 10.31 10.31.1 10.31.11 10.31.11.000 10.31.12 10.31.12.000 10.31.13 10.31.13.110 10.31.13.120 10.31.14 10.31.14.000 10.31.9 10.32 10.32.1 10.32.11 10.32.11.110 10.32.11.120 10.32.12 10.32.12.110 10.32.12.120 10.32.13 10.32.13.110 10.32.13.120 10.32.14 10.32.14.110 10.32.14.120	0710 22 000 0 0710 40 000 0 0710 80 0710 80 690 0 0710 90 000 0 0712 20 000 0 0712 32 000 0 0712 90 2001 10 000 0 2001 90 500 0 2001 90 650 0 2001 90 700 0 2002 10 2003 10 2004 90 100 0 2004 90 300 0 2004 90 500 0 2005 40 000 0 2005 70 2005 80 000 0 2005 99 600 0 2005 99 700 0 2005 99 750 0 2007 91 2007 99 100 0 2007 99 310 0 2007 99 330 0	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Цвет, запах	-
					Консистенция	-
74.	ГОСТ 8756.1 п. 6				Масса нетто или объем	(5,0-2000,0) %
75.	ГОСТ 8756.1 п. 7				Массовая доля составных частей	(0,0-100,0) %
76.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты			Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
77.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей			Объемная доля мякоти	(5,0-20)%
78.	ГОСТ 8756.10 п.6				Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %
79.	ГОСТ 8756.11 п.6				Растворимость экстрактов	-
80.	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	(3,0-80,0) %
					Массовая доля редуцирующих	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.15 10.32.15.110 10.32.15.120	2007 99 350 0 2007 99 550 0 2008 19 130 0	сахаров Массовая доля сахарозы	 -
81.	ГОСТ 8756.18 п.8	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.32.16 10.32.16.110 10.32.16.120 10.32.17 10.32.17.110 10.32.17.120 10.32.17.130 10.32.17.140 10.32.18 10.32.18.110-10.32.18.118,	2008 20 2006 00 310 0 2103 10 000 2103 20 000 0 2204 10 2204 21 100 0 2204 21 790 0 2205 10 2208 20 120 0 2208 20 140 0	Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	Соответствует/не соответствует
82.	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.32.18.120-10.32.18.128, 10.32.19 10.32.19.110-10.32.19.122, 10.32.19.130-10.32.19.132, 10.32.19.140-10.32.19.142,		Массовая доля жира	от 0,5%
83.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды			Соотношение составных частей	(0,0-100,0)%
84.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.2 10.32.21 10.32.21.110 10.32.21.120		Массовая доля аскорбиновой кислоты/ массовая доля витаминная С	от 1,0х10-3%
85.	ГОСТ 24556 п.5		10.32.21.130 10.32.22 10.32.22.110		Массовая доля аскорбиновой кислоты/массовая	от 2,5 х10-3%

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.22.120 10.32.22.130		доля витамина С	
86.	ГОСТ 25555.4 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.23 10.32.23.110		Массовая доля золы	(0,1-5,0)%
87.	ГОСТ 25555.4 п. 4		10.32.23.120 10.32.24 10.32.24.110		Щелочность водорастворимой золы	(1,0-10,0)г/дм3
88.	ГОСТ 25555.5 п. 7	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе сушеные фрукты, овощи, грибы и орехи	10.32.24.120 10.32.25 10.32.25.000 10.32.26 10.32.26.110 10.32.26.120		Массовая доля свободного диоксида серы	(1,0x10^{-2}-2,0) %
					Массовая доля общего диоксида серы	(1,0x10^{-2}-2,0) %
89.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.32.26.130 10.32.27 10.32.27.110 10.39 10.39.1		Массовая доля жира	(1,0-50,0)%
90.	ГОСТ 26186 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	10.39.11 10.39.11.000 10.39.12 10.39.12.000 10.39.13 10.39.13.000 10.39.14		Массовая доля хлоридов/ хлориды/хлористый натрий/ поваренная соль	(0,2-20) %
91.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные	10.39.14.000 10.39.15 10.39.15.000 10.39.16 10.39.16.000		Водородный показатель pH	(2-12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		консервы	10.39.17			
92.	ГОСТ 26323 п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки пюре и концентрированные пюре компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	10.39.17.100-10.39.17.111 10.39.17.119 10.39.17.120 10.39.17.190 10.39.17.200 10.39.18 10.39.18.110 10.39.18.120 10.39.18.130 10.39.18.140 10.39.2 10.39.21 10.39.21.110		Массовая доля растительных примесей	(0,2-80)%
93.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.39.21.120 10.39.21.130 10.39.21.140-10.39.21.148, 10.39.22 10.39.22.110 10.39.22.120 10.39.22.130		Массовая доля олова/массовая концентрация олова/ олово	(5,0-250,0) мг/кг
94.	ГОСТ 28561 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.39.22.140 10.39.23 10.39.23.000 10.39.24 10.39.24.000		Массовая доля влаги	(0,2-10)% свыше 10,0 %
					Массовая доля сухих веществ	(0,2-10)% свыше 10,0 %
95.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.25 10.39.25.110		Массовая доля не растворимых в	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.25.120		воде сухих веществ	
96.	ГОСТ 33437	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки фруктовые и овощные концентрированные соки пюре и концентрированные пюре морсы и концентрированные морсы	10.39.25.130-10.39.25.134, 10.39.25.139 10.39.3 10.39.30 10.39.30.000 10.13.15.110-10.13.15.136 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150		Массовая концентрация хлорид-ионов/ хлориды	(1,0х10-2-10,0) г/дм3
97.	ГОСТ 33977 п.5 (метод А)	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей			Массовая доля сухих веществ	(0,2-10,0) % и свыше
					Массовая доля влаги	(80,0-100,0)%
98.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты			Отбор проб	-
99.	ГОСТ 34127	Соковая продукция из фруктов и овощей			Массовая доля титруемых кислот в пересчете на преобладающую кислоту/массовая доля титруемых кислот	(0,1-35,0) %
100.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ 34130 п.6	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты			Массовая доля компонентов в смесях	(0,0-100,0) %
102.	ГОСТ 34130 п.7				Формы и размеры	-
103.	ГОСТ 34130 п.12				Массовая доля металлических примесей	от 0,0001 %
104.	ГОСТ 34130 п.13				Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
105.	ГОСТ 34130 п.16				Массовая доля влаги	(0,0-100,0)%
106.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля витамина РР /ниацин	от 0,5 мкг/см3
107.	ГОСТ Р 51436	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты			Общая щелочность золы	(5,0-80,0) ммоль NaOH/дм3
108.	ГОСТ Р 54347	Томатопродукты (томатная паста, пюре, томатные соусы, томатный сок)			Крахмал	присутствует/ отсутствует
109.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	от 0,018%
110.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	(0,0-10,0)%
111.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,0 - 85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция винодельческой промышленности				
112.	ГОСТ 3639	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	11.0 11.01 11.01.1 11.01.10 11.01.10.110 11.01.10.111 11.01.10.112	2208 20 270 0 2207 10 000 0 2208 40 110 0 2208 50 110 0 2208 60 110 0 2208 70 100 0 2208 90 330 0	Концентрация этилового спирта	(0,0-100,0) %
113.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки			Давление двуокиси углерода в бутылках	(0-600) кПа
114.	ГОСТ 12280	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и виноматериалы; коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (плодовые) водки с объемной долей этилового спирта не менее 40%	11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.122 11.01.10.123 11.01.10.124 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.139 11.01.10.140 11.01.10.150	2208 90 690 1 2208 90 690 9 0811 90 1107 10 1107 20 000 0 2102 10 100 0 2102 10 310 0 210 10 390 02 2102 30 000 0 2202 90 100 1 2203 00 010 0 2203 00 090 0 1108 12 000 0	Массовая концентрация альдегидов	(3,0-50,0) мг/ дм³
					Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусную кислоту	(3,0-50,0) мг/ дм³
115.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное	11.02 11.02.1 11.02.11 11.02.11.110 11.02.11.111	1108 13 000 0 2202 10 000 0 2206 00 890 9 2201 10 110 0 2201 90 000 0	Массовая концентрация сахаров	(1,0-300,0) г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.02.11.119 11.02.11.120 11.02.12 11.02.12.110 11.02.12.120 11.02.2	0901 11 000 0901 12 000 0901 21 000 0901 90 900 0 0902 30 000 0902 40 000 0		
116.	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки	11.02.20 11.02.20.110 11.02.20.120 11.03 11.03.1 11.03.10	1805 00 000 0 1806 90 700 0	Массовая концентрация метилового спирта	(0,25-1,75) г/дм^3
117.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.03.10.110 11.03.10.111 11.03.10.112 11.03.10.119 11.03.10.120 11.03.10.130 11.04 11.04.1		Массовая концентрация железа	(0,25-3,5) мг/дм^3
118.	ГОСТ 14138	Коньячные, винные, виноградные, кальвадосные, фруктовые (плодовые) дистилляты, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) спирты, коньяки, кальвадосы, виноградные, фруктовые (плодовые) водки и другие спиртные напитки из	11.04.10 11.04.10.110 11.04.10.120		Массовая концентрация высших спиртов	(30,0-850,0) мг/100 см3

1	2	3	4	5	6	7
		виноградного и фруктового (плодового) сырья с объемной долей этилового спирта не менее 35%				
119.	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты / Массовая концентрация средних эфиров	(4,0-6000 мг/100 см3)
120.	ГОСТ 23943 п.1	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки			Фактический объем / полнота налива	(100,0-2000,0)см3
121.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация общего экстракта	(0-417,6) г/дм^3
					Массовая концентрация приведенного экстракта	-
					Массовая концентрация остаточного экстракта	-

1	2	3	4	5	6	7
122.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация летучих веществ	(0,1-3,0) г/дм3
123.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Относительная плотность	(0,9699-0,9999) г/см3
124.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты			Объемная доля этилового спирта	(0,0-100,0) %
125.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,0-10,0) г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
126.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация свободного диоксида серы	(0,128-128,0) мг/дм3
					Массовая концентрация общего диоксида серы	(10,0-500,0)мг/дм3
127.	ГОСТ 32035 п.4	Водки и особые водки			Отбор проб	-
128.	ГОСТ 32035 п.5.1				Объем водки в бутылках	(100,0-2000,0)см3
129.	ГОСТ 32035 п.5.3.1				Объемная доля этилового спирта/ крепость	(0,0-100,0) %
130.	ГОСТ 32035 п.5.3.2				Объемная доля этилового спирта/ крепость	(0,0-100,0) %
131.	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность	(1,5-3,5) см3/100см3
132.	ГОСТ 32036 п.6.4	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья			Определение чистоты этилового спирта	положительное/отрицательное
133.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья фруктовые (плодовые) спиртованные соки и			Отбор проб	-
134.	ГОСТ 32080 п.5.3.1				Объемная доля этилового спирта/крепость	(0,0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
135.	ГОСТ 32080 п.5.4	морсы в части методов определения массовой концентрации общего экстракта, сахара, титруемых кислот и крепости (объемной доли этилового спирта).			Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см3
136.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г//100 см3; возможно разбавление
137.	ГОСТ 32080 п.5.6.1				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см3
		Продукция пивоваренной Промышленности				
138.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво и пивные напитки	11.05 11.05.1 11.05.10 11.05.10.110 11.05.10.120 11.05.10.130 11.05.10.140 11.05.10.150 11.05.10.160 11.05.2 11.05.20 11.05.20.110 11.05.20.120 11.05.20.121 11.05.20.122 11.06 11.06.1	1904 10 100 0 1904 10 300 0 1904 10 900 0 1904 20 100 0 2101 11 111 1 2101 11 111 3 2101 11 111 5 2101 30 2104 10 100 2501 00 911 0 0904 12 000 0 0905 00 000 0 0906 11 000 0	Массовая доля этилового спирта	(0,0-20,0) %
					Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,15) %
139.	ГОСТ 12788	Пиво			Кислотность	(1,3-6,0) к.ед.
140.	ГОСТ 12789 п. 3	Пиво и пивные напитки			Цвет	(0,1-4,0) ц.ед.
141.	ГОСТ 31764	Пиво			Активность ионов водорода/ водородный показатель/pH	(3,8-4,8) ед. pH
142.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки			Внешний вид	-
					Прозрачность	-
					Высота пены и Пеностойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
143.	ГОСТ 32038	Пиво	11.06.10 11.06.10.110 11.06.10.120 11.06.10.130 11.06.10.140 11.06.10.190		Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88)%
		Продукция производства безалкогольных напитков, крахмало-паточной промышленности				
144.	ГОСТ 6687.2 п.2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др)	11.07 11.07.1 11.07.11 11.07.11.110-11.07.11.113, 11.07.11.120-11.07.11.122, 11.07.19 11.07.19.110 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129 11.07.19.130-11.07.19.136, 11.07.19.140 11.07.19.150-11.07.19.152 11.07.19.159	0907 00 000 0 0908 10 000 0 0908 30 000 0 0909 10 000 0 0909 20 000 0 0909 40 000 0 0909 50 000 0 0910 10 000 0 0910 99 600 0 2209 00 1100 2209 00 910 0201 10 000 0201 10 000 9	Массовая доля сухих веществ	(0,0-16,0)%
145.	ГОСТ 6687.2 п.3				Массовая доля сухих веществ	(4,002-14,507) %
146.	ГОСТ 6687.2 п.4				Массовая доля сухих веществ	(0,0-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07.19.190		Кислотность	(1,0-20,0) см³ NaOH 1 моль/ дм³ на 100 см³
148.	ГОСТ 6687.5 п.2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер)			Внешний вид (прозрачность и наличие посторонних примесей)	-
					Аромат и вкус	-
149.	ГОСТ 6687.5 п.3				Отклонение объема продукции	-
150.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	(0,0-7,01)%
151.	ГОСТ 7698 п.2.4	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Массовая доля влаги	(1,0-50,0) %
152.	ГОСТ 7698 п.2.7				Кислотность	(1,4-50,0) см3 см³ NaOH
153.	ГОСТ 7698 п.2.5				Массовая доля общей золы	1 моль/ дм³
154.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,86) %

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция чайной, соляной промышленности и производство пищевых компонентов пищевых концентратов				
155.	ГОСТ 13685 п.2.10	Поваренная соль, предназначенная для пищевых целей, на кормовую соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия	10.83 10.83.1 10.83.11 10.83.11.110 10.83.11.120 10.83.12 10.83.12.110 10.83.12.120 10.83.12.130 10.83.13 10.83.13.110 10.83.13.120 10.83.13.130 10.83.14 10.83.14.110 10.83.14.120 10.83.14.130 10.83.14.140 10.83.15 10.83.15.000 10.84.3 10.84.30 10.84.30.110 10.84.30.120	0207 13 500 0407 00 0408 11 1601 00 1602 10 001 0 1602 20 1602 32 1602 41 1602 50 1602 90 410 0 1602 90 720 0 0401 10 0401 20 190 0 0401 20 990 0 0401 30 190 0 0401 30 390 0 0401 30 990 0 0402 21 110 0 0402 21 170 0 0402 21 910 0 0403 10 0403 90 0404 10 0404 90	Массовая доля железа	(0,005-0,5)%
156.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты			Отбор проб	-
157.	ГОСТ 15113.1 п.3				Масса нетто	(5,0-2000,0) г
158.	ГОСТ 15113.1 п.5				Массовая доля отдельных компонентов	от 0,1%
159.	ГОСТ 15113.3 п.2				Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
160.	ГОСТ 15113.3 п.3				Готовность концентрата	до полной готовности в минутах
161.	ГОСТ 15113.4 п.2				Массовая доля	(0,5-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.30.130 10.84.30.140	0405 10	влаги	
162.	ГОСТ 15113.5 п.2				Кислотность	(0,07-40,0)%
163.	ГОСТ 15113.5 п.3				Кислотность	от 0,2 градус и выше
164.	ГОСТ 15113.6 п.2	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад			Массовая доля сахарозы	(1,0-90,0) %
165.	ГОСТ 15113.6 п.3				Массовая доля сахарозы	(1,0-90,0) %
166.	ГОСТ 15113.7 п.2	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий)			Массовая доля хлористого натрия	(0,3-36,0) %
167.	ГОСТ 15113.8 п. 2.4	Пищевые концентраты			Массовая доля золы	(0,1-30,0)%
168.	ГОСТ 15113.9 п.6	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входят жир и жиро-содержащие компоненты			Массовая доля жира	(0,5-50,0) %
169.	ГОСТ 32572	Чай			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Аромат настоя	-
					Вкус	-
170.	ГОСТ 33769	Пищевая соль			Массовая доля хлор-иона	(58,0-61,0)%
171.	ГОСТ 33770				Внешний вид и цвет	-
					Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	-
172.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты (растворимые и нерастворимые кофейные напитки)			Массовая доля кофеина	(0,03-5,4)%
173.	ГОСТ Р 51575 п.4.1	Йодированная пищевая поваренная соль			Массовая доля йода	(20-60)*10-4 % (20,0-60,0) мкг/г
174.	ГОСТ Р 51575 п.4.2				Массовая доля йода	(20-60)*10-4 %, (20,0-60,0) мкг/г
175.	ГОСТ Р 54345	Пищевая поваренная соль			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-0,90)%
176.	ГОСТ Р 54352	Пищевая поваренная соль			Массовая доля магний-иона	(0,005-0,30)%
					Массовая доля кальций-иона	0,01-0,70)%
177.	ГОСТ Р 54353	Пищевая поваренная соль			Массовая доля сульфат-иона	(0,1-1,6)%
178.	ГОСТ Р 54729	Пищевая поваренная соль			Массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
179.	ГОСТ ИСО 1576	Чай			Массовая доля водонерастворимой золы	(0,05-10,0)%
					Массовая доля водорастворимой золы	(0,05-10,0)%
180.	ГОСТ ИСО 3103	Чай			Приготовление настоя чая для органолептического	-

1	2	3	4	5	6	7
					анализа	
181.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай			Массовая доля влаги	(3,0-4,0) %
182.	ГОСТ Р ИСО 7514	Чай			Массовая доля общей золы	(10,0-20,0)%
183.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай			Массовая доля водорастворимых веществ (в пересчете на сухое вещество)	35% и более
		Специи и пряности				
184.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	10.84 10.84.1 10.84.11 10.84.11.000 10.84.12 10.84.12.110	0405 20 0405 90 0406 10 200 0406 10 200 3 0406 30 0406 90	Массовая доля примесей	от 0,001%
					Массовая доля посторонних веществ	от 0,001%
185.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	10.84.12.120 10.84.12.150 10.84.12.160 10.84.12.170	0406 90 310 0 0406 90 780 0 0303 11 000 0 0303 19 000 0	Массовая доля общей золы	(0,1-30,0)%, г/100г
186.	ГОСТ 32097	Уксусы из пищевого сырья, вырабатываемые биохимическим способом путем аэробного окисления уксуснокислыми	10.84.12.180 10.84.12.190 10.84.2 10.84.21 10.84.21.000 10.84.22	0303 41 110 0	Внешний вид и цвет	-
					Вкус	-
					Запах	

1	2	3	4	5	6	7
		бактериями пищевого сырья - этилового с спирта из пищевого сырья, содержащегося в виноградных и плодовых виноматериалах, головной фракции этилового спирта	10.84.22.110 10.84.22.120 10.84.23 10.84.23.110 10.84.23.120 10.84.23.130 10.84.23.140 10.84.23.150 10.84.23.160- 10.84.23.165, 10.84.23.170 10.84.23.190			
		Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)				
187.	ГОСТ 7269 пп. 4-5	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.1 10.11 10.11.1 10.11.11 10.11.11.110 10.11.11.120 10.11.11.130 10.11.12 10.11.12.110 10.11.12.120 10.11.12.130 10.11.12.140 10.11.13 10.11.13.110	0303 41 130 0 0303 41 190 0 0304 19 130 0 0304 19 19 0304 19 910 0 0304 19 970 0 0304 99 610 0 0305 41 000 0 0305 42 000 0 0305 49 300 0 0305 51 100 0 0305 51 900 0 0305 61 000 0 0305 63 000 0	Отбор проб	-
					Консистенция	-
					Внешний вид, цвет запах	-
					Состояние жира	-
					Состояние сухожилий	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
188.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из			Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %

1	2	3	4	5	6	7
		мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.11.13.120 10.11.13.130 10.11.13.140 10.11.14 10.11.14.110 10.11.14.120 10.11.15 10.11.15.110 10.11.15.120 10.11.15.130	0305 69 500 0 0305 69 800 0 0306 13 800 0 0306 14 900 0 0306 19 100 0 0307 49 310 0 0307 49 990 0 1604 30 100 0 1604 11 000 0 1604 12		
189.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.15.140 10.11.16 10.11.16.110 10.11.16.120 10.11.16.130	1604 15 1604 19 100 0 1604 19 920 0 1604 19 950 0 1604 20	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
190.	ГОСТ 9957 п. 7				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-29,2) %
191.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.2 10.11.20 10.11.20.110 10.11.20.120 10.11.20.130 10.11.20.140 10.11.20.150 10.11.20.160 10.11.20.170 10.11.3 10.11.31 10.11.31.110 10.11.31.120 10.11.31.130 10.11.31.140	1604 30 90 1604 30 901 0 1605 10 000 0 1605 20 100 0 1605 40 000 0 1101 00 110 0 1101 00 900 0 1102 10 000 0	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах (аромат)	-
					Консистенция	-
192.	ГОСТ 10574 п. 6	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов			Крахмал	присутствие/отсутствие
193.	ГОСТ 10574 п. 7				Массовая доля крахмала	(0,03-15,4)%
194.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов			Внешний вид и цвет	-
					Состояние мышц на разрезе	-
					Консистенция	-
					Запах	-
					Прозрачность и	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.31.150		аромат бульона	
195.	ГОСТ 23042	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.32 10.11.32.110 10.11.32.120 10.11.32.130		Массовая доля жира	(0,2-50)%
196.	ГОСТ 23392 п.6.1	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11.32.140 10.11.32.150 10.11.33		Количество летучих жирных кислот	(0,3-18,0) мг КОН
197.	ГОСТ 23392 п.6.2		10.11.33.110 10.11.33.120 10.11.33.130		Свежесть мяса	свежее/сомнительной свежести/не свежее
198.	ГОСТ 25011	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и Мясосодержащие продукты	10.11.33.140 10.11.33.150 10.11.34 10.11.34.110		Массовая доля белка	(1,0-55)%
199.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11.34.120 10.11.35		Содержание нитрита натрия	(20,0-200) мг/кг
200.	ГОСТ 31466 п. 6	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)	10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.130 10.11.35.140 10.11.35.150 10.11.35.160 10.11.36 10.11.36.110 10.11.36.120 10.11.36.130 10.11.36.140 10.11.39 10.11.39.110		Массовая доля костных включений	(0,1-0,6)% и св.,(1,0-10,0)% и св.

1	2	3	4	5	6	7
201.	ГОСТ 31469 п. 4	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.11.39.120 10.11.39.130 10.11.39.190 10.12 10.12.1 10.12.10 10.12.10.110 10.12.10.120 10.12.10.130 10.12.10.140 10.12.10.150 10.12.10.160 10.12.10.170 10.12.10.190 10.12.2 10.12.20 10.12.20.110 10.12.20.120 10.12.20.130 10.12.20.140 10.12.20.150 10.12.20.160 10.12.20.170 10.12.20.190 10.12.4 10.12.40 10.12.40.110- 10.12.40.129, 10.12.50.200 10.13 10.13.1		Массовая доля жира	(5,0-30,0)%
202.	ГОСТ 31469 п. 5				Массовая доля жира	(3,0-30,0)%
203.	ГОСТ 31469 п. 6				Массовая доля сухого вещества	(25,0-99,5) %
204.	ГОСТ 31469 п. 8				Массовая доля белковых веществ	(4,0-98,0)%
205.	ГОСТ 31469 п. 9				Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0-14,0)%
206.	ГОСТ 31469 п. 12				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25)%
207.	ГОСТ 31470 п. 4	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Внешний вид и цвет,	-
					Консистенция	-
					Запах	-
208.	ГОСТ 31470 п. 5	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Кислотность	-
209.	ГОСТ 31470 п. 7				Содержание летучих жирных кислот	(1,0-30,0) мг КОН и свыше
210.	ГОСТ 31470 п. 8				Кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
211.	ГОСТ 31470 п. 9		10.13.11 10.13.11.000 10.13.12 10.13.12.000 10.13.13 10.13.13.110- 10.13.13.125 10.13.13.130 10.13.14 10.13.14.100 10.13.14.110- 10.13.14.115, 10.13.14.119- 10.13.14.125, 10.13.14.129 10.13.14.130 10.13.14.200 10.13.14.210 10.13.14.220 10.13.14.300 10.13.14.310 10.13.14.320 10.13.14.400 10.13.14.410- 10.13.14.415, 10.13.14.419- 10.13.14.422, 10.13.14.429- 10.13.14.434 10.13.14.439		Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль(1/2O2)/кг
212.	ГОСТ 31470 п. 12				Массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу	(2,0-20,0)% и свыше
					Массовая доля крахмала	(1,8-18,0)% и свыше
					Массовая доля хлеба	(3,75-37,5)% и свыше
213.	ГОСТ 31720 п.5	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы			Внешний вид и цвет	-
					Текстура	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Запах	-
214.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
215.	ГОСТ 31727	Все виды мяса, в том числе мясо птицы и мясные продукты			Массовая доля общей золы	(0,0-0,20)%
216.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с			Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0-0,012) %

1	2	3	4	5	6	7
		использованием субпродуктов)	10.13.14.500 10.13.14.510-10.13.14.526, 10.13.14.529 10.13.14.600 10.13.14.610-10.13.14.620, 10.13.14.700 10.13.14.710-10.13.14.718, 10.13.14.720-10.13.14.728, 10.13.14.730-10.13.14.733, 10.13.14.734 10.13.14.800 10.13.14.810-10.13.14.832, 10.13.14.900 10.13.15 10.13.15.160 10.13.15.170 10.13.15.180 10.13.15.190-10.13.15.196, 10.13.15.199			
217.	ГОСТ 31930 п. 4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании	(5,0-1000,0) г
218.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая концентрация азота	до 5,0 и более %
219.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
220.	ГОСТ 32951 п. 7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Массовая доля начинки или покрытия	(0,0-80,0)%
221.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
222.	ГОСТ 33741 п. 7	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		для детского, диетического и			Консистенция и вкус	-
223.	ГОСТ 33741 п. 8	лечебно-			Масса нетто	(5,0-2000,0)г
224.	ГОСТ 33741 п. 9	профилактического питания			Массовая доля составных частей	(0,0-100,0)%
225.	ГОСТ 34118	Мясо, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика			Перекисное число	(0,0-40,0) ммоль активного кислорода/кг
226.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты, с содержанием хлорида натрия не менее 1,0%.			Массовая доля хлоридов/ хлористого натрия/ поваренной соли	от 1,05 и более
227.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят перепелят)			Запах	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
228.	ГОСТ Р 55479	Мясо, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля амино-аммиачного азота	(25,0-300,0) мг/100 г
229.	ГОСТ Р 55480	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные			Кислотное число	(0,1-40,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
		и мясосодержащие продукты, продукты из шпика				
		Продукция молочной и маслосыродельной промышленности				
230.	ГОСТ 3623 п. 6.2	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, сыворотку	10.5 10.51 10.51.1 10.51.11 10.51.11.110- 10.51.11.112, 10.51.11.119- 10.51.11.122, 10.51.11.129 10.51.11.130 10.51.11.140- 10.51.11.142, 10.51.11.149 10.51.11.150 10.51.11.190 10.51.12 10.51.12.110- 10.51.12.113, 10.51.12.119 10.51.12.120 10.51.12.190 10.51.2 10.51.21 10.51.21.110	1102 20 1102 90 500 0 1103 11 100 0 1103 19 400 0 1103 19 500 0 1104 12 1104 19 1104 19 910 0 1104 29 070 0 1105 10 000 0 1902 11 000 0 1902 19 100 0 1902 30 100 0 0713 40 000 0 0713 10 1001 10 000 0 1002 00 000 0 1006 20 110 0 1006 20 130 0 1008 10 000 1008 20 000 1104 23 900 0 1201 00 900 0 1202 20 000 0	Фермент пероксидаза	отсутствие/наличие
231.	ГОСТ 3623 п. 7.1				Фермент фосфатаза	отсутствие/наличие
232.	ГОСТ 3627	Сыр и сырные продукты, брынзу, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляную пасту			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
233.	ГОСТ 3629	Молочные продукты			Массовая для спирта	(0,0-5,0)%
234.	ГОСТ 5867 п. 2.	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое			Массовая доля жира	(0,1-40,0)% и свыше

1	2	3	4	5	6	7
235.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	10.51.21.120 10.51.22 10.51.22.110- 10.51.22.112, 10.51.22.120-	1206 00 910 0 1207 40 900 0 1207 91 900 0 1212 91 0701 90 500 0	Группа чистоты	1-3 группа
236.	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	10.51.22.122, 10.51.22.130 - 10.51.22.132 10.51.22.140- 10.51.22.142 10.51.3 10.51.30 10.51.30.100	0701 90 900 0 0702 00 000 0703 10 0703 20 000 0 0703 90 000 0 0704 10 000 0 0704 20 000 0 0704 90 100 1 0706 10 000 1	Массовая доля жира	(0,5-5,0)% , молоко, творог и.т.д (8,0-10,0)%, сливки (10,0-30,0)%, сухое молоко
237.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	10.51.30.110 - 10.51.30.113, 10.51.30.120 10.51.30.130- 10.51.30.132 10.51.30.140 10.51.30.200	0706 10 000 9	Массовая доля общего азота/ массовая доля белка	от 0,1%
238.	ГОСТ 24065	Молоко	10.51.30.210- 10.51.30.213 10.51.30.220 10.51.30.300		Реакция на соду	отсутствие/присутствие
					Массовая доля соды	(0,05-1,0)%
239.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.51.30.310 10.51.30.320		Реакция на аммиак	отсутствие/присутствие
240.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51.30.400 10.51.30.500		Реакция на перекись	отсутствие/присутствие

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.30.510		водорода	
241.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51.30.520 10.51.4 10.51.40 10.51.40.10		Отбор проб	-
242.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	0 10.51.40.110 - 10.51.40.112 10.51.40.120- 10.51.40.122, 10.51.40.130 - 10.51.40.132, 10.51.40.140- 10.51.40.142, 10.51.40.150- 10.51.40.152, 10.51.40.160- 10.51.40.166, 10.51.40.170- 10.51.40.174, 10.51.40.179 10.51.40.180 10.51.40.190- 10.51.40.192, 10.51.40.199 10.51.40.200 10.51.40.210- 10.51.40.219,		Отбор проб	-
243.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Запах	-
					Вкус	-
244.	ГОСТ 29245	Молочные консервы			Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
245.	ГОСТ 29246 п. 2.2	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	(0,8-20,0) %;
246.	ГОСТ 29246 п. 3.1				Массовая доля влаги	(0,5-25,0) %
247.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и			Массовая доля жира	(0,1-40,0) и свыше

1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие консервы	10.51.40.300 10.51.40.310-10.51.40.315, 10.51.40.320-10.51.40.322, 10.51.40.330 10.51.40.340-10.51.40.345, 10.51.40.350-10.51.40.352, 10.51.40.360 10.51.5 10.51.51 10.51.51.110-10.51.51.113, 10.51.51.120-10.51.51.123, 10.51.51.129 10.51.51.130-10.51.51.132 , 10.51.51.140 - 10.51.51.143, 10.51.51.149 10.51.52 10.51.52.100 10.51.52.110-10.51.52.112, 10.51.52.120			
248.	ГОСТ 29248 п. 4	Сгущенные и сухие молочные консервы			Массовая доля сахарозы	(1,0-60,0)%
249.	ГОСТ 29248 п. 5				Массовая доля лактозы	-
250.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Сгущенные молочные консервы			Массовая доля влаги	(2,0-50,0) %
251.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты			Кислотность	(1,0-150,0) °Т
252.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	-
253.	ГОСТ 31584	Молоко			Массовая доля общего фосфора	(3,0-170,0)%
254.	ГОСТ 31976	Йогурт и йогуртные продукты			Титруемая кислотность	(50,0-180,0)°Т,
					Титруемая кислотность	(5,0-30,0) ммоль/г
255.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция			Активная кислотность (pH)	(3-8) ед.pH
256.	ГОСТ 33630 п. 9	Сыры (полутвердые, мягкие, рассольные, с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы) и плавленые сыры (ломтевые и			Запах и вкус	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
		пастообразные, в т.ч. сладкие)	10.51.52.130 10.51.52.140			
257.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	10.51.52.150 10.51.52.160		Перекисное число	(0,1-45) ммоль(½О/кг)
258.	ГОСТ Р 55361 п. 7.4	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.51.52.170 10.51.52.180		Массовая доля жира	(50,0-75,0)%
259.	ГОСТ Р 55361п. 7.6		10.51.52.190 10.51.52.200		Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
260.	ГОСТ Р 55361 п. 7.9		10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900		Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
261.	ГОСТ Р 55361 п. 7.10		10.51.53 10.51.53.110 10.51.53.120 10.51.53.130		Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
262.	ГОСТ Р 55361 п. 7.11		10.51.54 10.51.54.110- 10.51.54.114, 10.51.54.120		Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	-
263.	ГОСТ Р 55361 п. 7.12		10.51.55 10.51.55.110- 10.51.55.113, 10.51.55.120		Массовая доля хлористого натрия/ поваренной соли	(0,5-3,0) %
264.	ГОСТ Р 55361 п. 7.13		10.51.55.121 10.51.55.129		Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
265.	ГОСТ Р 55361 п. 7.15	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из	10.51.55.130 10.51.55.140- 10.51.55.143, 10.51.55.150-		Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К

1	2	3	4	5	6	7
266.	ГОСТ Р 55361 п. 7.16	коровьего молока	10.51.55.153, 10.51.55.190 10.51.56		Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
267.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51.56.100 10.51.56.110 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140-10.51.56.143, 10.51.56.150-10.51.56.154, 10.51.56.159-10.51.56.162, 10.51.56.200 10.51.56.210-10.51.56.212, 10.51.56.220 10.51.56.230		Массовая доля белка	(0,1-100,0)%
268.	ГОСТ Р 54045	Сыры, плавленые сыры и сырные продукты	10.51.56.240-10.51.56.244,		Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0)%
269.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	10.51.56.260 10.51.56.300 10.51.56.310 10.51.56.320		Массовая доля белка	(5,0-55,0)%
270.	ГОСТ Р 54667 п. 6	Молоко и продукты переработки молока	10.51.56.330-10.51.56.336,		Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
271.	ГОСТ Р 54667 п. 7		10.51.56.360-10.51.56.363, 10.51.56.400		Массовая доля общего сахара	(2,0-50,0)%
272.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты	10.51.56.410-		Массовая доля	(0,5-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51.56.422 10.51.56.430 10.51.56.431 10.51.56.440- 10.51.56.444, 10.51.56.450 10.51.56.490 10.52 10.52.1 10.52.10 10.52.10.110- 10.52.10.114, 10.52.10.120- 10.52.10.124, 10.52.10.130- 10.52.10.134, 10.52.10.140- 10.52.10.144, 10.52.10.150- 10.52.10.154, 10.52.10.160- 10.52.10.164 10.52.10.170 10.52.10.171 10.52.10.172 10.52.10.173 10.52.10.180 10.52.10.181 10.52.10.182 10.52.10.183		влаги и сухого вещества	
273.	ГОСТ Р 54669				Кислотность	(2,0-250,0) °Т
274.	ГОСТ Р 54756	Молоко и молочную продукцию в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока, питьевых сливок			Массовая доля сывороточных белков в общей белковой фракции	(0,4-2,0)%
275.	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015-1040) кг/м³
276.	ГОСТ Р 54759 п. 7	Продукты переработки молока в части составных и молокосодержащих продуктов			Массовая доля крахмала	(1,0-10,0) %
277.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
278.	ГОСТ Р 55063 п. 5	Сыры, плавленые сыры			Отбор проб	-
279.	ГОСТ Р 55063 п. 7.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
280.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8				Массовая доля жира/	(7,0-39,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.52.10.184		Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	
281.	ГОСТ Р 55063 п. 7.10				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0) %
282.	ГОСТ 55246	Молоко и молочные продукты (сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки, сыворотка)			Массовая доля небелкового азота	(0,005-0,080)%
283.	ГОСТ Р 55331	Молоко (сырое, питьевое, молочный напиток) и молочные продукты			Массовая доля кальция	(0,100-1,500)%
284.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			Запах и аромат,	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
285.	ГОСТ Р ИСО 22935-3				Внешний вид	(1-5) балл
					Консистенция	(1-5) балл
					Запах и аромат	(1-5) балл
					Цвет	(1-5) балл
286.	Руководство по Эксплуатации анализатора "Лактан" САП 007.01.00.000.РЭ	Молоко, сливки мороженое			Массовая доля жира	(0,0-10,0) %
					Массовая доля белка	(1,5-3,5) %
					Массовая доля СОМО	(6,0-12,0) %
					Плотность	(1000-1040) кг/м3

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция рыбная пищевая товарная Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов				
287.	ГОСТ 7631 п. 6.	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2 10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.11.110- 10.20.11.112, 10.20.11.120- 10.20.11.122, 10.20.11.130 10.20.12 10.20.12.110 10.20.12.120 10.20.13 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122, 10.20.14 10.20.14.110 10.20.14.120 10.20.15 10.20.15.110 10.20.15.120 10.20.15.130 10.20.16 10.20.16.110	0706 10 000 9 0706 90 900 1 0707 00 050 0709 30 000 0 0709 60 100 0 0709 90 700 0 0708 10 000 0 0805 50 100 0 0805 20 900 0 0805 10 200 0 0806 10 100 0 0807 11 000 0 0807 19 000 0 0808 10 800 0808 20 500 0 0809 10 000 0	Внешний вид и цвет	-
					Посторонние примеси,	-
					Консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
288.	ГОСТ 7636 п. 3.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля воды	(1,0-90,0) %
289.	ГОСТ 7636 п. 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия/ поваренной соли	(0,3-64,8)%
290.	ГОСТ 7636 п. 3.7				Массовая доля жира	от 0,1%
291.	ГОСТ 7636 п. 5.5.1				Массовая доля азота летучих оснований	(0,005-30,0)% (5,0-30,0) мг/100г
292.	ГОСТ 19182 п. 5	Пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов, изготовленные из созревающей свежей (сырца), охлажденной или мороженой рыбы			Буферность	(8,2-9,8) градусов

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.16.120			
293.	ГОСТ 26664 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.2 10.20.21 10.20.21.000 10.20.22 10.20.22.110 10.20.22.120 10.20.23 10.20.23.110- 10.20.23.130, 10.20.24 10.20.24.110- 10.20.24.113, 10.20.24.120- 10.20.24.123, 10.20.25 10.20.25.110- 10.20.25.115, 10.20.25.119 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.26.110- 10.20.26.112, 10.20.26.119 10.20.26.120 10.20.3 10.20.31 10.20.31.110 10.20.31.120		Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
294.	ГОСТ 26664 п. 3				Масса нетто	(5,0-2000,0) г
295.	ГОСТ 26664 п. 4				Массовая доля составных частей	(0,0-100,0)%
296.	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0)%
297.	ГОСТ 27001 п. 2	Пресервы из рыбы и морепродуктов, икра			Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,08-1,0)%
298.	ГОСТ 27082 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	(0,3-0,7) %
299.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли/ хлористого натрия	от 0,05%
300.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (pH)	(1,0-7,0) ед. pH
301.	ГОСТ 31339 п. 4.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них			Отбор проб	-
302.	ГОСТ 31339 п. 4.3				Массовая доля глазури	от 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
303.	ГОСТ 32157	Рыбные консервы	10.20.32 10.20.32.110 10.20.32.120 10.20.32.130 10.20.32.140 10.20.33 10.20.33.110 10.20.33.120 10.20.33.130 10.20.33.140 10.20.34 10.20.34.110 10.20.34.120- 10.20.34.130		Массовая доля отстоя в масле	от 0,1%
304.	ГОСТ 33331 п. 7.1	Водоросли, травы морские и продукция из них			Массовая доля воды	(5,0-96,0)%
305.	ГОСТ 33331 п. 7.2				Массовая доля золы	(0,5-35,0)%
306.	ГОСТ Р 50846 п. 4	Рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая)			Массовая доля аммиака	от 0,05%
307.	ГОСТ Р 55503	Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая, мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий, варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий			Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	(0,5-20,0)‰, мг/кг
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	(0,8-20,0)‰, мг/кг
					Массовая доля общего фосфора/ Массовая доля полифосфатов	(1,0-20,0)‰, мг/кг
308.	Временные гигиенические нормативы и метод определения	Рыбопродукты			Гистамин/ содержание гистамина	от 10,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	содержания гистамина в рыбопродуктах от 31.03.87 г. № 4274 (дополнение к СанПин 42-123-4083-86					
309.	СанПин 42-123-4083-86	Рыбная продукция			Гистамин/ содержание гистамина	от 0,1 мг/кг
		Продукция макаронной, и мукомольно-крупяной промышленности				
310.	ГОСТ ИСО 7304 п. 6	Спагетти	10.6 10.61 10.61.1 10.61.11 10.61.11.000 10.61.12 10.61.12.000 10.61.2 10.61.21 10.61.21.110- 10.61.21.120, 10.61.22 10.61.22.110- 10.61.22.113	0809 20 950 0 0809 30 900 0 0809 40 050 0 0810 10 000 0 0810 40 100 0 0810 90 500 0 0801 19 000 0 0801 31 000 0 0801 32 000 0 0802 11 0802 21 000 0 0802 22 000 0 082031 000 0 0802 32 000 0	Внешний вид	-
311.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	(1,0-30,0) %
312.	ГОСТ 20239 п. 3.1.2	Мука, крупа и отруби			Массовая концентрация металломагнитной примеси	(0-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
313.	ГОСТ 26312.2 п. 3.1	Крупа	10.61.22.120 10.61.22.130 10.61.22.140 10.61.22.150 10.61.22.160 10.61.22.170 10.61.22.180 10.61.22.190 10.61.23 10.61.23.000 10.61.24 10.61.24.000 10.61.3 10.61.31 10.61.31.110 10.61.31.111 10.61.31.119 10.61.31.120 10.61.31.130 10.61.32 10.61.32.110- 10.61.32.126, 10.61.32.129- 10.61.32.136, 10.61.32.139	0802 50 000 0 0802 90 500 0 402 29 110 0 0402 91 0406 10 200 2 1901 10 000 0	Цвет	-
314.	ГОСТ 26312.2 п. 3.2				Запах	-
315.	ГОСТ 26312.2 п. 3.3				Вкус	-
316.	ГОСТ 26312.2 п. 3.5				Развариваемость круп	(10,0-25,0) мин
317.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
318.	ГОСТ 26312.4 п. 3.				Крупность	-
					Содержание примесей	-
					Доброкачествен-ность зерна	-
319.	ГОСТ 26312.5				Зольность в пересчете на сухое вещество	(0,1-5,0)%
320.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья			Кислотность по болтушке	(0,5-50,0) град
321.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	(0,5-50,0) %
322.	ГОСТ 26361	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука			Белизна	(12,0-100,0) ед РЗ-БПЛ
323.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	(0,3-50,0) градусов
324.	ГОСТ 27494 п. 6.4	Мука и отруби			Массовая доля зольности	(0,1-5,0)%

1	2	3	4	5	6	7
325.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Хруст	-
326.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружена/не обнаружена
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружена/не обнаружена
327.	ГОСТ 27560	Мука и отруби			Крупность	(0,1-10,0)%
328.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи, а также выработанную из него муку			Число падения	(50-600)сек
329.	ГОСТ 27839	Пшеничная мука			Количество сырой клейковины	(15,0-45,0)%
					Качество сырой клейковины клейковины по ИДК	(0,0-150,7) у.е.
330.	ГОСТ 28796	Пшеничная мука			Содержание сырой клейковины	(15,0-45,)%
331.	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука, смеси пшеничных крупок			Количество сырой клейковины (ручной метод)	(2,0-50,0)%

1	2	3	4	5	6	7
332.	ГОСТ 31749 п. 8.12	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки			Кислотное число жира	от 0,1 мг КОН/г
333.	ГОСТ 31749 п. 8.13				Перекисное число жира	от 0,1 мг-экв/кг
334.	ГОСТ 31964 п. 5	Макаронные изделия			Отбор проб	-
335.	ГОСТ 31964 п. 7				Цвет и форма	-
336.	ГОСТ 31964 п. 7.3				Массовая доля влаги	(1,0- 25,0) %
337.	ГОСТ 31964 п. 7.4				Кислотность	(0,0-10, 0) градусов
338.	ГОСТ 31964 п. 7.6				Массовая доля золы	(0,1-30,0)%
339.	ГОСТ 31964 п. 7.8.2				Масса сухого вещества, перешедшее в варочную воду	от 0,001 г
		Зернобобовые и зерновые культуры				
340.	ГОСТ ISO 24333	Зерно и продукты его Переработки	10.61.33 10.61.33.110- 10.61.33.116, 10.61.33.119 10.61.33.120 10.61.33.130 10.61.33.140 10.61.4	2005 10 001 0 2007 10 101 0	Отбор проб	-
341.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его Переработки			Содержание белка	(0,1-100)%
342.	ГОСТ 10847	Зерно			Зольность	(0,1-10,0)%
343.	ГОСТ 13586.3	Зерно, зерновые (злаковые) и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		зернобобовые культуры и кукуруза в початках	10.61.40 10.61.40.000			
344.	ГОСТ 13586.5	Зерно, зерновые (злаковые), кукуруза, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовые культуры			Влажность	(0,0-100,0)%
345.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
		Продукция растениеводства: клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства				
346.	ГОСТ 7194	Свежий картофель	10.3	2007 10 911 0 2104 20 001 0 922000 927000 4020 29 110 0	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				0402 91		
347.	ГОСТ 29270 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая концентрация нитратов	(6,0-6200,0) мг/дм3
					Содержание нитратов	(36,0-9188) мг/кг
348.	МУ 5048 п. 2				Массовая доля нитратов	(24,0-9188,0) мг/кг
		Продукты детского и диетического питания				
349.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупу; рисовую, овсяную, гречневую муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	10.86 10.86.1 10.86.10 10.86.10.100 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.149, 10.86.10.190- 10.86.10.196, 10.86.10.199 10.86.10.200 10.86.10.210-	0406 10 200 2 1901 10 000 0 2005 10 001 0	Кислотность	(1,0-12) градусов

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.213, 10.86.10.219 10.86.10.220 10.86.10.230-10.86.10.233, 10.86.10.240-10.86.10.243, 10.86.10.245-10.86.10.247, 10.86.10.249 10.86.10.300 10.86.10.310 10.86.10.320			
350.	ГОСТ 30627.1	Молочные продукты для детского питания			Массовая доля витамина А (Ретинола)	-
351.	ГОСТ 30627.2 п. 5				Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	(0,001-0,0025)%
352.	ГОСТ 30627.4				Массовая доля витамина РР (ниацина)	-
353.	ГОСТ 30627.5				Массовая доля витамина В1(тиамина)	(0,02-1,00) мг/100 г
354.	ГОСТ 30627.6				Массовая доля витаминв В2 (рибофлавина)	(0,10-0,60) мг/10 г

1	2	3	4	5	6	7
355.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513, 10.86.10.519 10.86.10.590 10.86.10.600 10.86.10.610- 10.86.10.614, 10.86.10.619 10.86.10.620 10.86.10.630- 10.86.10.632, 10.86.10.640- 10.86.10.643, 10.86.10.650- 10.86.10.653, 10.86.10.660- 10.86.10.663, 10.86.10.669 10.86.10.670- 10.86.10.673, 10.86.10.679 10.86.10.680- 10.86.10.683, 10.86.10.690 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890 10.86.10.900		Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
356.	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)			Массовая доля общего белка	(0,10-100) %
357.	ГОСТ 30648.3 п. 4				Массовая доля влаги	от 0,1%
					Массовая доля сухих веществ	от 0,1%
358.	ГОСТ 30648.4 п. 4	Продукты для детского питания			Кислотность	от 1°Т
359.	ГОСТ 30648.5	Молочные продукты для детского питания, кроме каш			Активная кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
360.	ГОСТ 30648.6	Сухие молочные продукты для детского питания			Индекс растворимости	(0,1-10,0) см3
361.	ГОСТ 30648.7 п. 5	Молочные продукты для детского питания жидкие и сухие, в состав которых входит сахароза			Массовая доля сахарозы	(2,0-50,0)%

1	2	3	4	5	6	7
362.	ГОСТ 31644	Фруктовые и овощные соки и нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковую продукцию из фруктов и овощей обогащенную и для детского питания	10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.930 10.86.10.940 10.86.10.990		Массовая концентрация (массовая доля) 5-гидроксиметил-фурфурола	(1,0-50,0) мг/дм3
						(1,0-50,0) мг/кг
		Мед пчелиный и продукты пчеловодства				
363.	ГОСТ 31774	Мед	01.49.21 01.49.21.110 01.49.21.190 10.89.19.170 10.89.19.180	10 101 0 10 911 0 2104 20 001 0 0409 00 000 0	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
364.	ГОСТ 32167 п. 6	Мед			Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)/ массовая доля редуцирующих сахаров	(63,0-100,0) %
					Массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на	(70,0-96,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					безводное вещество)	
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,0-26,0) %
					Массовая доля сахара	-
365.	ГОСТ 32169	Мед			Водородный показатель	(3,0-6,9) ед. pH
					Свободная кислотность	(0,0-80,0)мэкв/кг
366.	ГОСТ 34232 п. 7	Мед			Диастазное число	(3,0-40,0) единиц Готе
		Готовые блюда, салаты, компоты, полуфабрикаты изготовленные на предприятиях общественного питания				
367.	ГОСТ 4288 п. 2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.85 10.85.1 10.85.11 10.85.11.000 10.85.12 10.85.12.000 10.85.13 10.85.13.000 10.85.14		Масса	(5,0-2000,0)г
368.	ГОСТ 4288 п. 2.3				Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
369.	ГОСТ 4288 п. 2.5				Массовая доля влаги	от 0,1%
370.	ГОСТ 4288 п. 2.6				Кислотность	от 2,0 градусов

1	2	3	4	5	6	7
			10.85.14.000 10.85.19 10.85.19.000			
371.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания массового изготовления			Отбор проб	-
					Вкус, запах	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
372.	ГОСТ 32951 п. 7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	от 0,01%
373.	ГОСТ 34135	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикатов			Массовая доля хлеба	обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля хлеба	(0,6 - 40,0) %
374.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания			Отбор проб	-
375.	ГОСТ Р 54607.2 п. 8.1	Продукция общественного питания			Средняя масса и выход	(5,0-2000,0)г
376.	ГОСТ Р 54607.3 п. 6.1	Продукция общественного питания			Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
377.	ГОСТ Р 54607.3 п. 6.2				Степень окисления фритюрного жира	до 1% и свыше
378.	ГОСТ Р 54607.3 п. 7.1				Фермент пероксидаза	отсутствие/наличие
379.	МУ №1-40/3805 (МУ №122-5/72) п. 2.1.1	Продукция общественного питания			Массовая доля сухих веществ или влажности	от 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
380.	МУ №1-40/3805 (МУ №122-5/72) п. 2.1.2				Массовая доля сухих веществ или влажности	от 0,1%
381.	МУ №1-40/3805 (МУ №122-5/72) п. 2.2.5				Массовая доля жира	от 0,1%
382.	МУ №1-40/3805 (МУ №122-5/72) п. 2.5.1				Общая (титруемая) кислотность	-
383.	МУ №1-40/3805 (МУ №122-5/72) п. 2.5.3				Щелочность	от 0,1 градуса
384.	МУ №1-40/3805 (МУ №122-5/72) п. 2.8.1				Массовая доля хлорида натрия/ поваренной соли	от 0,1%
385.	МУ №1-40/3805 (МУ №122-5/72) п. 4.3				Массовая доля составных частей	(0,0-100,0)%
386.	МУ №1-40/3805 (МУ №122-5/72) п. 7.1.1				Фермент пероксидаза	отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
387.	МУ 4237-86	Готовые блюда			Энергетическая ценность/ калорийность показатели необходимые для расчета: массовая доля жира, массовая доля сухих веществ, массовая доля белка содержание углеводов (расчетный) содержание минеральных веществ (расчетный)	(10-2000) ккал от 0,1%, от 0,1%
		Пищевые продукты и пищевое сырье				
388.	ГОСТ 7047 п. III	Растительные объекты, витаминные препараты, пищевые продукты, готовая пища			Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С)	(0,001-0,0025)%

1	2	3	4	5	6	7
389.	Р 4.1.1672-03 глава 1 разд. II п. 1 п/п 1.2В.	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210		Массовая доля жира	от 0,1%
390.	Р 4.1.1672-03 глава 1 разд. II п.1 п/п. 1.3				Массовая доля жира	от 0,1%
391.	Р 4.1.1672-03 глава 1 раздел III п. 3				Содержание пектина	от 0,1%
392.	Р 4.1.1672-03 глава 1 раздел III п. 4.2				Содержание общего сахара выраженное в глюкозе	от 0,1%
393.	СТ СЭВ 4710-84 п. 2	Пищевые продукты и и продовольственное сырье Биологически активные добавки к пище (БАД)	-		Вкус	-
					Запах	-
					Внешний вид	-
394.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина, 1998 г. стр. 162-167	Пищевые продукты			Массовая доля ниацина/ витамина РР/ никотиновой кислоты	2,5 мкг. В колориметрическом объеме

1	2	3	4	5	6	7
395.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина, 1998 г. стр.169-178 п. 2				Содержание аскорбиновой кислоты/ витамина С	от 10 мкг в анализируемом объеме
396.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина, 1998 г. стр. 200-203				Массовая доля кальция	до 10,0-100,0 и свыше мг/100г
397.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина, 1998 г. стр. 200-	Пищевые продукты			Массовая доля магния	до 10,0-100,0 и свыше мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
	204					
398.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты			Массовая концентрация железа/железо/ массовая доля железа	(0,2-120) мг/дм3
					Массовая концентрация железа/железо/ массовая доля железа	(0,2-120) мг/кг
399.	№ К362 D	Молоко и молочная продукция			Массовая концентрация сухого молока	(0,5-200) мг//см3
400.	№ К362 D приложение Б				Качественное обнаружение сухого молока	наличие/отсутствие
401.	МУК 4.1.3217	Пищевые продукты			Массовая доля фосфатов	(50,0-300,0) мг/100 г
					Массовая доля фосфора	(50,0-300,0) мг/100 г
402.	М 04-07-2010	Пищевые продукты			Массовая долявитамина	(10-5000) мг/кг
403.	М 04-56-2009	Пищевые продукты			Массовая доля витамина В1 (тиамин)	(0,01-50,0) мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
404.	М 04-56-2009	Пищевые продукты			Массовая доля витамина В2 (рибофлавин)	(0,01-50,0) мг/100 г
405.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	11.07.11	2201-2202	Вкус	-
					Запах	-
					Прозрачность	-
					Цвет	-
					Объем воды в бутылках	-
406.	ГОСТ 23268.2 п. 1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Двуокись углерода/ диоксид углерода	-
407.	ГОСТ 23268.3 п. 2а.				Массовая концентрация гидрокарбонат-ион/ гидрокарбонаты	от 5,0 мг в пробе
408.	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты	от 0,2 мг в пробе
409.	ГОСТ 23268.6 п. 3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация ионы натрия/натрий	0,005 до 0,02 мг ионов натрия в 1 $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
410.	ГОСТ 23268.7 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация ионы калия/калий	0,1-2,0 мг в пробе
411.	ГОСТ 23268.8	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация нитрит ионов/ нитриты	0,005-0,03 мг в пробе
412.	ГОСТ 23268.9 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты	0,001-0,005 мг в пробе
413.	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация аммония/ионов аммония/ аммоний	0,05-4,0 мг/дм3
414.	ГОСТ 23268.11	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация ионов железа/железо /ионы-железа	от 0,5 мг в пробе
415.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Перманганатная окисляемость/окисляемость	от 0 до 10,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
416.	ГОСТ 23268.13	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация ионов серебра/серебро	от 0,0001мг в пробе
417.	ГОСТ 23268.14 п. 3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация ионов мышьяка/ мышьяк	(0,5-3,0) мг в пробе
418.	ГОСТ 23268.15 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация бромид/ионов/ бромид	(0,05-0,1) мг в пробе
419.	ГОСТ 23268.16 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация иодид-ионов/иодид-ион	(0,02-0,2) мг в пробе
420.	ГОСТ 23268.17 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	(2,0-40,0) мг в пробе
421.	ГОСТ 23268.18 п. 3.	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			Массовая концентрация фторид-ионов/фториды	(0,05-0,25) мг в пробе
422.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		лечебно-столовые и природные столовые.				
		Исследование объектов и факторов среды обитания				
423.	ГОСТ 31861	На любые типы вод	11.07 36.00 37.00	2201-2202	Отбор проб	-
424.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Отбор проб	-
425.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Поверхностные и морские воды, лед и атмосферные осадки.			Отбор проб	-
426.	ПНД Ф 12.15.1-08	Все виды сточных вод.			Отбор проб	-
427.	ГОСТ Р 57164 п 5.8.1	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников			Запах	(0-5) баллов
428.	ГОСТ Р 57164 п 5.8.2				Вкус	(0-5) баллов
429.	ГОСТ Р 57164 п 6				Мутность (по формазину)/	(1,0-100,0) ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов.			мутность	
430.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Мутность (по формазину)/ мутность	(1,0-100,0) ЕМФ (или ЕМ/дм3)
					Мутность (по каолину)/ мутность	(0,1-5,0) мг/дм3
					Мутность (по каолину)/ мутность	(0,1 - 500,0) мг/дм3- при разбавлении
431.	ГОСТ 31868 метод Б	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода			Цветность	1°- св.50°

1	2	3	4	5	6	7
		питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов.				
432.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Цветность	1°- 500°
433.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных			Водородный показатель (pH)	(1,0-14,0) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.				
434.	РД 52.24.495-2017	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Водородный показатель (pH)	(4,0-10,0) ед. pH
435.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водные вытяжки из материалов различного состава.			Массовая концентрация железа (суммарно)/железо общее/массовая концентрация общего железа	(0,10-2,0) мг/дм3
					Массовая концентрация железа (суммарно)/железо общее/массовая концентрация общего железа	(0,1-20,0) мг/дм3 при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
436.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация железа (суммарно)/железо общее/массовая концентрация общего железа	(0,05-10,0) мг/дм3
437.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные			Массовая концентрация аммиака/массовая концентрация аммиака и аммония/аммоний/ аммиак	(0,1-3,0) мг/дм3
					Массовая концентрация аммиака/массовая концентрация аммиака и аммония/аммоний/ Аммиак	(0,1-300,0) мг/дм3 при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
		сточные.				
438.	ГОСТ 33045 метод Б				Массовая концентрация нитритов/нитриты/ массовая концентрация нитрит-ионов	0,003 до 0,3 мг/дм3
					Массовая концентрация нитритов/нитриты/ массовая концентрация нитрит-ионов	(0,003-30,0) мг/дм3 при разбавлении
439.	ГОСТ 33045 метод Д				Массовая концентрация нитратов/массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-2,0) мг/дм3
					Массовая концентрация нитратов/массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-200,0) мг/дм3 при разбавлении
440.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода			Массовая концентрация аммиака/массовая концентрация аммиака /аммиак и аммоний-	(0,05-150) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			ион/аммоний/ аммиак	
441.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация нитрит-ионов/нитриты	(0,02-3,0) мг/дм3
					Массовая концентрация нитрит-ионов/нитриты	(0,02-30,0) мг/дм3 при разбавлении
442.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты	(0,1-100) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
443.	ГОСТ 31940 метод 1	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;			Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты	(25-500) мг/дм3
444.	ГОСТ 31940 метод 3	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов.			Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты	(2-50) мг/дм3
445.	ПНДФ 14.1:2.159-2000	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты	(10-1000) мг/дм3
					Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты	при разбавлении до 10000 мг/дм3
446.	ГОСТ 18309 метод А	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников			Массовая концентрация полифосфатов/полифосфаты по (PO_4)	0,01-0,4 мг/дм3
					Массовая концентрация полифосфатов/пол	(0,01-40,0) мг/дм3 при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			ифосфаты по (PO_4)	
					Массовая концентрация ортофосфатов	(0,01-0,4)мг/дм3
					Массовая концентрация ортофосфатов	(0,01-40,0) мг/дм3 при разбавлении
447.	ГОСТ 18309 метод В				Массовая концентрация фосфора общего/ фосфор общий	(0,025-1000) мг/дм3
					Массовая концентрация фосфора общего/ фосфор общий	(0,1-1000) мг/дм3 в сточной воде
448.	ПНДФ 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов.			Массовая концентрация фосфат-ионов/ фосфаты	(0,05-80,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные.				
449.	ПНД Ф 14.1:2.106-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация фосфора общего/ фосфор общий	(0,04-0,4) мг/дм3
					Массовая концентрация фосфора общего/ фосфор общий	(0,04-4,0) мг/дм^3 при разбавлении
450.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Массовая концентрация хлоридов/хлориды/ хлорид-ионов	10,0-св.200 мг/дм3
451.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов.			Массовая концентрация хлорид-ионов/ хлориды/массовая концентрация хлоридов	(10,0-10000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные.				
452.	ГОСТ 4386 вариант А.	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Массовая концентрация фторидов/фториды /массовая концентрация фторид-ионов	(0,05-1,0) мг/дм3
					Массовая концентрация фторидов/фториды /массовая концентрация фторид-ионов	(0,05-10,0) мг/дм3 при разбавлении
453.	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая			Массовая концентрация фторидов/фториды /массовая концентрация фторид-ионов	(0,15-7,0) мг/дм3 в питьевых и природных водах
						(0,15-20,0) мг/дм3 в сточных водах

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.				
454.	ГОСТ 4152	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Массовая концентрация мышьяка/мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм3
455.	ГОСТ 4388 п. 2	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Массовая концентрация меди/медь	(0,02-0,5) мг/дм3
456.	ГОСТ 4974 метод А	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов.			Массовая концентрация марганца/марганец	(0,01-5,0) мг/дм3
					Массовая концентрация марганца/марганец	(0,01-500,0) мг/дм3 при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация алюминия/алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
					Массовая концентрация алюминия/алюминий	(0,04-56,0) мг/дм3 при разбавлении
458.	ГОСТ 18293 п. 3	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Массовая концентрация свинца/свинец	(0,005 – 0,05) мг/дм^3
459.	ГОСТ 18293 п. 4				Массовая концентрация цинка/цинк	(0,005 – 0,05) мг/дм^3
460.	ГОСТ 18293 п. 5				Массовая концентрация серебра/серебро	(0,001 – 0,005) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
461.	ГОСТ 18308	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Массовая концентрация молибдена/молибден	(0,01 – 0,16) мг/дм3
462.	ГОСТ 31863	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения.			Массовая концентрация цианидов/цианиды	(0,01-0,25) мг/дм3
463.					Массовая концентрация цианидов/цианиды	(0,01-2,5) мг/дм3
464.	ГОСТ 31954 метод А	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов.			Жесткость/жесткость общая	0,1-свыше $0,4^0$ Ж
465.	ГОСТ 31957 метод А.2 п. 5.4.1	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного			Щелочность/ щелочность свободная/	(0,1-100) ммоль/дм3

1	2	3	4	5	6	7
466.	ГОСТ 31957 метод А.2 п. 5.4.2 способ 1.	водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			щелочность/ общая щелочность	(0,1-100) ммоль/дм3
467.	ГОСТ 31957 п 5.5.5				Массовая концентрация гидрокарбонатов/ гидрокарбонаты/ бикарбонаты	(6,1-6100) мг/дм3
					Массовая концентрация карбонатов/ карбонаты	(6,0-6000) мг/дм3
468.	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 вариант 2	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация гидрокарбонатов/ гидрокарбонаты	(10,0-1200) мг/дм3
469.	РД 52.24.493-2006 вариант 2	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Щелочность	(0,17-8,2) ммоль/дм3
					Массовая концентрация гидрокарбонатов/ Гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
470.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные. Вода плавательных бассейнов. Водные вытяжки из материалов различного состава.			Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мгО2/дм3
471.	ГОСТ 18164	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Сухой остаток/общая минерализация	(150-св.500) мг/дм3
472.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода			Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/общая минерализация/ общая минерализация	(50-25000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			(сухой остаток)	
473.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0-5000) мг/дм3
474.	РД 52.24.468-2005	Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные. Вода источников централизованного водоснабжения.			Массовая концентрация взвешенных веществ /взвешенные вещества	5,0-свыше 50,0 мг/дм3
					Общее содержание примесей/плавающие примеси	10,0-свыше 100,0 мг/дм3
475.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация жира/жиры	(0,5-50,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
476.	РД 52.24.433-2005	Вода открытых водоемов. Вода источников централизованного водоснабжения.			Массовая концентрация кремния/кремний (силикаты)/ Массовая концентрация кремния/кремний/ силикаты по Si	(0,5-15,0) мг/дм3
					Массовая концентрация кремния/кремний (силикаты)/ Массовая концентрация кремния/кремний/ силикаты по Si	(0,5-30,0) мг/дм^3 при разбавлении
477.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные			Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	0,02-10,0 мг/дм3 (20,0-10000,0 мкг/дм3)

1	2	3	4	5	6	7
		сточные. Водные вытяжки из материалов различного состава. Упаковка. Материалы и изделия изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Продукции легкой промышленности. Продукции предназначенные для детей и подростков, игры, игрушки. Лакокрасочных материалов. Полимерных, полимерсодержащих строительных и отделочных материалов, мебель, мебельной продукции. Средств индивидуальной защиты. Изделий медицинского назначения. Средств личной гигиены, средства гигиены полости рта. Материалов, оборудования, устройств, применяемых в сфере хозяйственно-питьевого				

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения.				
478.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация сероводорода/серо водород	(0,002-10,0) мг/дм3
					Сульфид-ион/массовая концентрация сульфид-ионов/сульфиды	(0,002-10,0) мг/дм3
479.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация сероводорода/серо водород	2-4000 мкг/дм^3 (0,002-4,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
480.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Химическое потребление кислорода/ХПК	(4-2000) мгО2/дм3
481.	РД 52.24.421-2012	Вода открытых водоемов. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Химическое потребление кислорода/ХПК/химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость)	(4,0-80,0) мг/дм3
					Химическое потребление кислорода/ХПК/химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость)	(4,0-1600,0) мг/дм3 при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
482.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода открытых водоемов. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Биохимическое потребление кислорода (БПК5)/БПК5	(0,5-1000,0) мгО2/дм3
483.	РД 52.24.420-2006	Вода открытых водоемов. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Биохимическое потребление кислорода/БПК	(1,0-11,0) мг/дм3 (1,0-1100,0) мг/дм^3 при разбавлении
484.	ГОСТ 18190	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Остаточного активного хлора (свободный, связанный)/ хлор остаточный свободный/ хлор остаточный связанный	0-св.35 мг/дм3
485.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода			Массовая концентрация общего хлора/общий хлор/ остаточный активный хлор	(0,05-1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.				
486.	ГОСТ 18301	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Остаточный озон	от 0,05 мг/дм3
487.	РД 52.24.496-2018	Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Температура	0-100°С
					Прозрачность	5 – 30 см.
					Запах	от 0-5 баллов
488.	МУК 4.3.2900-11	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Температура	от 60^0 до 75^0 С
489.	ГОСТ 31949	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения.			Массовая концентрация бора/бор	(0,05-5,0)мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
490.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация бора/бор Бор (В суммарно)	(0,05-5,0)мг/дм3
					Массовая концентрация бора/бор Бор (В суммарно)	(0,05-500,0) мг/дм3 при разбавлении
491.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты/ нефтепродукты (суммарно)	(0,005-50,0) мг/дм3
						(0,005-2500,0) мг/дм3 при разбавлении
492.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого			Массовая концентрация поверхностно-	(0,025-100,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные.			активных веществ (анионных)/АПАВ/ ПАВ(анионных)/ массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ ПАВ, анионноактивные	
493.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно- бытовых стоков, производственные сточные. Водные вытяжки из материалов различного состава. Упаковка. Материалы и изделия изготовленные из полимерных и других материалов,			Массовая концентрация фенолов/фенольный индекс/ фенолы летучие (суммарно)/фенол	0,0005-25,0 мг/дм3 (0,5-25000,0 мкг/дм3)

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Продукции легкой промышленности. Продукции предназначенные для детей и подростков, игры, игрушки. Лакокрасочных материалов. Полимерных, полимерсодержащих строительных и отделочных материалов, мебель, мебельной продукции. Средств индивидуальной защиты. Изделий медицинского назначения. Средств личной гигиены, средства гигиены полости рта. Материалов, оборудования, устройств, применяемых в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения.				
494.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52	2853 90	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0- 5,0) мг/дм3
					Массовая концентрация	(0- 0,02) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					аммиака и аммонийных солей	
	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Массовая концентрация нитратов	(0- 0,2) мг/дм3
					Массовая концентрация железа	(0- 0,05) мг/дм3
					Массовая концентрация веществ восстанавливающих марганцовокислый калий	(0- 0,08) мг/дм3
					Массовая концентрация кальция	(0- 0,8) мг/дм3
					Массовая концентрация сульфатов	(0- 0,5) мг/дм3
					Массовая концентрация хлоридов	(0- 0,02) мг/дм3
					Массовая концентрация меди	(0- 0,02) мг/дм3
					Массовая концентрация свинца	(0- 0,05) мг/дм3
					pH	(5,4 - 6,6) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация алюминия	(0- 0,05) мг/дм3
					Массовая концентрация цинка	(0- 0,2) мг/дм3
					Удельная электрическая проводимость	$< 5*10^{-4}$ См/м
					Отбор проб	-
495.	ГОСТ Р 52501-2005	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость	< 0, 1 мСм/м
					Массовая концентрация веществ восстанавливающих марганцовокислый калий	< 0,08 мг/дм3
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	< 1,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
496.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.	39.00.11		Отбор проб	-
497.	ГОСТ 28168	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Отбор проб	-
498.	ГОСТ 26423 п 4.3	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Водородный показатель (pH)	(0 до 14) ед. pH
499.	ГОСТ 26424	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация ионов карбоната	0 – 100 мг/кг
					Массовая концентрация ионов бикарбоната	10 – 100 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
500.	ГОСТ 26425 п. 1	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация хлоридов	0 - св.2 ммоль в 100 г почвы (0 – св 710 мг/кг)
501.	ГОСТ 26428 п. 1	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация кальция/кальций/ кальций	0,5-св.6 ммоль в 100 г почвы (100-св. 1200 мг/кг)
					Массовая концентрация магния/магний/ магния	0,5-св.6 ммоль в 100 г почвы (100-св.732 мг/кг)
502.	ГОСТ 26426 п. 2	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты	0,5-св.3 ммоль в 100 г почвы (240 до св.1440 мг/кг)
503.	ГОСТ 26951	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация азота нитратов/азот нитратов/массовая концентрация нитратов	12,4 – 4000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
504.	ГОСТ 26489	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация аммония/аммонийный азот/аммоний	0-св.30 млн-1 (0-св.30 мг/кг)
505.	ГОСТ 27395 п. 4.4	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация железа/железа	0-св 2,0‰ (0-св.2000 мг/кг)
506.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация нефтепродуктов	от 5 до 20000 млн-1 (от 5 до 20000 мг/кг)
507.	"Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы», 1993 г.	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Массовая концентрация фосфора общего	25,0-500,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
508.	Руководство Р 4.2.2643-2010 "Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», 2011 г.	Дезинфицирующие средства: хлорсодержащие, кислородактивные соединения, альдегиды, четвертичные аммониевые соли, производные гуанидина, третичный алкиламин.	20.20.14.000		Массовая доля действующего вещества: Хлорактивные соединения	0,005 % и более
					Кислородактивные соединения (перекись водорода)	0,1 % и более
					Альдегиды (глутаровый альдегид, глиоксаль)	0,1 % и более
					Четвертичные аммониевые соли (ЧАС)	0,01 % и более
509.	Руководство Р 4.2.2643-2010 "Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», 2011 г.	Дезинфицирующие средства: хлорсодержащие, кислородактивные соединения, альдегиды, четвертичные аммониевые соли, производные гуанидина, третичный алкиламин.			Производные гуанидина (соли поликексаметиленг уанидина гидрохлорида и хлоргексидина биглюконата)	0,005% и более
					Третичный алкиламин – N,N-бис3-аминопропилдодец	0,1 % и более

1	2	3	4	5	6	7
					иламина	
510.	ГОСТ 18321	Материалы контактирующие с пищевыми продуктами Упаковка, материалы упаковочные Строительные и отделочные материалы Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски, сырье полимерное вторичное Изделия медицинского назначения. Средства индивидуальной защиты	13.96 16 20 21.2 22.2 31	5001-5007 5101-5113 5201-5212 5801-5811	отбор проб	
511.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные	13 14	5001-5007 5101-5113 5201-5212	отбор проб	
512.	ГОСТ 20566				отбор проб	
513.	ГОСТ Р ИСО 5089				отбор проб	
514.	ГОСТ 32546	Упаковка, материалы упаковочные	21.2, 22.2, 26.4 28 32.4		отбор проб	
515.	ГОСТ 938.0	Кожа	15		отбор проб	
516.	СанПиН 2.4.7.007-93	Игрушки, игры	32.4	9503-9508	отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
517.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307 3401, 9603	отбор проб	
					Запах	(0-5) баллов
518.	МУ от 12.08.1991	Товары бытовой химии	20.4		отбор проб	
519.	МУ 2.1.2.1829-2004 п.4.1.1	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	21.2 22.2		Запах	(0-5) баллов
520.	МУ 1811-77 п.5	Посуда и столовые приборы из мельхиора, нейзильбера и латуни	23 24		Запах	(0-5) баллов
521.	ГОСТ 25779 п.2.29	Игрушки	32.3 32.4	9503 9506	Запах	(0-5) баллов
522.	МУ 4077-86	Изделия резиновые контактирующие с пищевыми продуктами	22.2 26.4		Запах	(0-5) баллов
523.	МУ 1856-78 п.5	Стальная эмалированная посуда	25		Запах	(0-5) баллов
524.	ГОСТ 3816 п.3	Продукция легкой промышленности. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Средства индивидуальной защиты.	13.9 14 14.19 15.2	5001-5007 5101-5113 5201-5212 5801-5811	Гигроскопичность	(0-100) %
525.	ГОСТ 3816 п.7				Водопоглощение	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
526.	МУК 4.1/4.3.1485-2003	Одежды для детей и подростков	13 14	5001-5007 5101-5113	Пробоподготовка модельной среды	-
527.	***Фотометрический метод***					
528.	ГОСТ 30255 приложение.Б	Мебель, древесина и полимерные материалы	31	5201-5212	Формальдегид /массовая концентрация формальдегида	(0,003-3,0) мг/м3
529.	ГОСТ 30255 Приложение Г				Аммиак/ массовая концентрация аммиака	(0,04-6,0) мг/м3
530.	МУ 1706-77	Воздух испытательных камер	16 20 31		Эпихлоргидрин /массовая концентрация эпихлоргидрина	(0,5-8,0) мг/м3
531.	МУ 1671-77	Воздух испытательных камер	16 20 31		Капролактам /массовая концентрация капролактама	(2,3-46,0) мг/м3
532.	ГОСТ Р ИСО 17226-2	Кожа	15		Формальдегид /массовая концентрация формальдегида	(9,0-75,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
533.	Инструкция 880-71	Упаковка. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игры, игрушки. Средства индивидуальной защиты. Продукция легкой промышленности. Изделия медицинского назначения. Средства личной гигиены. Средства гигиены полости рта. Материалы, оборудование, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения. Лакокрасочные материалы.	13 14 20.4 21.2 22.2 23 26.4 31 32.1 32.4 32.9	4801-4823 4901-4911 5001-5007 5101-5113 5201-5212 5801-5811 9503-9508	Капролактам /массовая концентрация капролактама	от 0,001 мг в колориметрируемом объеме
					Фенол/ массовая концентрация фенола	(0,1-1,75) мг/дм^3
					Эпихлоргидрин / массовая концентрация эпихлоргидрина	(0,001-0,016) мг/мл
534.	ГОСТ 24295 п. 2.1	Посуда стальная эмалированная	25		Бор /массовая концентрация бора	(0,5-6,0) мг/дм3
535.	ГОСТ 18462	Целлюлоза, бумага	17	4801-4823 4901-4911	Железо / массовая доля железа	(0,5-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
536.	ГОСТ 31280 п. 3.2	Меха и меховые изделия	15.11.10	4301-4304	Формальдегид /массовая концентрация формальдегида	(0,05-1,5) мг/г
537.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7	Воздух испытательных камер	14 15 16 20 22 23 31 32.4	5001-5007 9501-9508 9601-9620	Формальдегид /массовая концентрация формальдегида	(0,01-0,22) мг/м3
538.	***Потенциометрический метод***					
539.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.4		водородный показатель pH	(1-14) ед.
540.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	водородный показатель pH	(1-14) ед.
541.	ГОСТ 22567.5	Синтетические моющие средства	20.4		водородный показатель pH	(1-14) ед.
542.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек,	Латексные соски и баллончики сосок-пустышек	22		водородный показатель pH	(1-14) ед.

1	2	3	4	5	6	7
	Москва, 1990 п.5.1.2					
543.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, Москва, 1988 п.7.1.1	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения	22		изменение значения pH	(1-14) ед.
544.	ГОСТ 31209 п.5.3.2	Контейнеры для крови и ее компоненты	21.2		изменение значения pH	(1-14) ед.
545.	ГОСТ 7983 п.6.8	Пасты зубные	20.4		массовая доля фторида/ фторид	(0,05-0,15) %
546.	***Токсикологические методы:***					
547.	ГОСТ 32075	Материалы текстильные	13	5001-5007	Индекс токсичности:	от 50 до 120 и более , %
548.	МР 1.1.0120-18	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Индекс токсичности:	от 0 до 50 и более, %
549.	МР 1.1.0121-18	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Индекс токсичности:	от 50 до 120 и более , %
550.	МР № 29 ФЦ/4746	Товары бытовой химии	20.4		Индекс токсичности:	от 50 до 120 и более , %
551.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00	2201-2202	Индекс токсичности:	от 50 до 120 и более , %

1	2	3	4	5	6	7
552.	МУ 1.1.037-95	Продукции из полимерных и других материалов	22.2		Индекс токсичности:	от 50 до 120 и более , %
553.	МУ 01.037-08	Моющие средства	20.4		Индекс токсичности:	от 50 до 120 и более , %
554.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 (16.1:2.3:3.8-04)	Водная вытяжка	36.00	2201-2202	Индекс токсичности:	от 0 до 50 и более, %
555.	ГОСТ 29188.6	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	2207-2208 3301-3307	Этиловый спирт	(30-95)%
556.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
557.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
558.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух испытательных камер.	15 16 20 22 31		Массовая концентрация аммиака/ аммиак	(0,01 - 2,5) мг/м³
559.	РД 52.04.186-89 ч. I, п. 5.2.5.7.	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация свинца/ свинец и его соединения	(0,00024 - 0,024) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
560.	РД 52.04.186-89 Приложе́ние к ч.1, п. 5.3.8.	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация сажи /сажа	(0,025 - 1,0) мг/м³
561.	РД 52.04.186-89 ч. I, п. 5.2.6.	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация пыли / пыль/ взвешенные частицы	(0,17 - 16,7) мг/м³
562.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух испытательных камер.	14 15 16 20 22, 23,31 32.4	5001-5007 9501-9508 9601-9620	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,01 - 0,20) мг/м³
563.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий	14 15 16		Массовая концентрация сероводорода/ сероводород/ дигидросульфид	(0,004 – 0,12) мг/м³
564.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух испытательных камер.	20 22 23 31 32.4	5001-5007 9501-9508 9601-9620	Массовая концентрация фенола/ фенол / гидроксибензол	(0,003 - 0,1) мг/м³
565.	РД 52.04.793-2014				Массовая концентрация хлорид водорода/ хлороводород	(0,04 - 2,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
566.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий			Массовая концентрация хлора /хлор	(0,05 – 0,72) мг/м³
567.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация аммиака / аммиак	(5,0 - 50,0) мг/м³
568.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация диоксида азота/ диоксид азота	(1,0 - 20,0) мг/м³
					Массовая концентрация оксида азота/ оксид азота	(1,0 - 20,0) мг/м³
569.	МУ № 1645-77	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация хлористого водорода/ хлористый водород	(3,0 - 30,0) мг/м³
570.	МУ № 2013-79	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация свинца/свинец и его соединений	(0,004 - 0,04) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
571.	МУ № 2391-81 определение свободной двуокиси кремния в угольной пыли	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация двуокиси кремния / двуокись кремния	(0,25 - 5,0) мг/м^3
572.	МУ № 4588-88	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация диоксид серы/ сернистый ангидрид / диоксид серы	(5,0 - 50,0) мг/м^3
					Массовая концентрация серной кислоты /серная кислота	(0,5 - 5,0) мг/м^3
573.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация уксусной кислоты/ уксусная кислота	(2,5 - 25,0) мг/м^3
574.	МУ № 5836-91	Воздух рабочей зоны			Масла индустриальные смазочные аэрозоли / аэрозоли масел	(2,5 - 25,0) мг/м^3
575.	МР МЗ РСФСР от 20.09.1983 г. Контроль за загрязнением	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация свинца / свинец	($0,25*10^{-4}$ - $2,5*10^{-4}$) мг/см^2

1	2	3	4	5	6	7
	свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений.					
576.	МУ № 4945-88	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация марганца / марганец	(0,05 - 1,25) мг/м^3
					Массовая концентрация железа / железо	(1,5 - 15,0) мг/м^3
					Массовая концентрация меди / медь	(0,4 - 8,0) мг/м^3
					Массовая концентрация свинца / свинец	(0,005 - 0,12) мг/м^3
577.	МУ № 5926-91	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация фенола / гидроксибензол / фенол	(0,15 - 1,5) мг/м^3
578.	МУ № 5937-91	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация едких щелочей/ едкие щелочи в	(0,20 - 3,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					пересчете на NaOH	
579.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация формальдегида / формальдегид	(0,25 - 3,00) мг/м³
580.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация пыли / пыль / взвешенные частицы	(0,17 - 16,7) мг/м³
581.	Руководство по эксплуатации газоанализатора АГП-01	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.			Отбор проб	-
582.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.			Массовая концентрация паров ртути / ртуть	(0,00001 - 0,05) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
583.	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.			Отбор проб	-
					Массовая концентрация диоксида азота/ диоксид азота	(0 - 10) мг/м^3
					Массовая концентрация диоксида серы/ диоксид серы	(0 - 20) мг/м^3
					Массовая концентрация оксида углерода/ оксид углерода	(0 - 50) мг/м^3
					Массовая концентрация сероводорода/ сероводород /дигидросульфид	(0 - 20) мг/м^3
584.	Руководство по эксплуатации анализатора "АНТ-3М" ДКТЦ.413441.104 РЭ МУК 4.1.1126-02	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.			Отбор проб	-
					Массовая концентрация фенола / гидроксибензол / фенол	(0 - 2,0) мг/м^3
					Массовая концентрация оксида азота/ оксид азота	(0 - 50) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация бензола / бензол	(0 - 60) мг/м³
					Массовая концентрация стирола/ стирол	(0 - 80) мг/м³
					Массовая концентрация керосина/ керосин по декану	(0 - 2000) мг/м³
					Массовая концентрация бензина/ бензин по декану	(0 - 2000) мг/м
					Массовая концентрация сероводорода/серо водород /дигидросульфид	(0 - 200) мг/м³
585.	Руководство по эксплуатации анализатора "АНТ-3М" ДКТЦ.413441.104 РЭ МУК 4.1.1126-02	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.			Массовая концентрация аммиака / аммиак	(0 - 150) мг/м³
					Массовая концентрация хлора /хлор	(0 - 10) мг/м³
					Массовая концентрация хлористого водорода / хлористый	(0 - 50) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					водород	
					Массовая концентрация формальдегида / формальдегид	(0 - 5) мг/м³
					Массовая концентрация диоксида азота/ диоксид азота	(0 - 10) мг/м³
					Массовая концентрация Углеводородов алифа-тических/ по гексану	(0 - 2000) мг/м³
					Массовая концентрация оксида углерода/ углерод оксид	(0 - 100) мг/м³
					Массовая концентрация метана / метан	(0 - 13000) мг/м³
586.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны.			Отбор проб	-
					Массовая концентрация акролеина/ акролеин	(0,1 - 1,0) мг/м³
					Массовая концентрация азотной кислоты / азотная кислота	(0,1 - 20,0) ppm

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны.			Массовая концентрация бензина / бензин	(50 - 1200) мг/м³
					Массовая концентрация дизельного топлива/ дизельное топливо	(200- 6000) мг/м³
					Массовая концентрация диоксида серы / диоксид серы	(5,0 - 130,0) мг/м³
					Массовая концентрация метилмеркаптана/ метилмеркаптан	(0,25 - 10,0) мг/м³
					Массовая концентрация керосина / керосин	(100,0 - 1200,0) мг/м³
					Массовая концентрация серной кислоты/ серная кислота	(0,5 - 5,0) мг/м³
					Массовая концентрация хлора / хлор	(0,5 - 200,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
587.	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4 КПГУ 413322 002 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
588.	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация аммиака / аммиак	(0,024 - 10,0) мг/м^3
					Массовая концентрация хлора /хлор	(0,018 - 0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация диоксида углерода / диоксид углерода	(2340,0 - 4500,0) мг/м^3
					Массовая концентрация оксида азота/ оксид азота	(0,036 - 2,5) мг/м^3
					Массовая концентрация озона / озон	(0,018 - 0,05) мг/м^3
589.	МВИ-4215-007-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация пропана / пропан	(25,0 - 3500,0) мг/м^3
					Массовая концентрация	(5,0-50,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					метана / метан	
590.	МВИ-4215-005-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация этилацетата/ этилацетат	(0,05-25,0) мг/м³
					Массовая концентрация винилацетата / венилацетат	(0,075-5,0) мг/м³
					Массовая концентрация изопропилбензола / изопропилбензол	(0,007-25,0) мг/м³
591.	МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация сажи / сажа	(0,03 - 2,0) мг/м³
					Массовая концентрация пыли / пыль/ взвешенные частицы	(0,09 - 1,0) мг/м³
592.	МВИ-4215-001А - 56591409-2012	Воздух рабочей зоны.			Массовая концентрация аммиака / аммиак	(10,0 - 400,0) мг/м³
					Массовая концентрация оксида азота/ оксид азота	(2,5 - 100,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация диоксида углерода / диоксид углерода	(4500,0 - 180000,0) мг/м³
					Массовая концентрация озона/ озон	(0,05 - 2,0) мг/м³
					Массовая концентрация хлора/ хлор	(0,5 - 20,0) мг/м³
					Массовая концентрация формальдегида / формальдегид	(0,25 - 10,0) мг/м³
					Массовая концентрация фенола/ фенол / гидроксибензол	(0,15 - 6,0) мг/м³
593.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны.			Массовая концентрация сажи / сажа	(2,0 - 80,0) мг/м³
					Массовая концентрация пыли/ пыль / взвешенные частицы	(1,0 - 40,0) мг/м³
594.	МВИ-4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны.			Массовая концентрация газа топливного по пропану/ пропан	(60,0 - 2000,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация газа природного (по метану) / метан	(4200,0-35000,0) мг/м³
595.	БВЕК 43.1110.06 РЭ	Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны			Температура воздуха	(от -10 до +50) °С
					Атмосферное давление	(от 80 до 110) кПа
					Влажность воздуха	(от 3 до 97) %
	Атомно-абсорбционная спектрометрия					
596.	ГОСТ Р 57162	Вода питьевая Вода расфасованная в емкости Вода природная (поверхностная и подземная), Сточная (в том числе очищенная) Минеральные, морские воды Водные вытяжки. Модельные среды. Дистиллированная вода	11.07 36.00 37.00 20.13.52.120	2201-2202	Алюминий/ массовая концентрация алюминия	(0,01-10,0) мг/дм³
					Барий / массовая концентрация бария	(0,01-20,0) мг/дм³ (0,1-200,0) мг/кг
					Бериллий / массовая концентрация бериллия	(0,0001-0,2) мг/дм³
					Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0001-5,0) мг/дм³ (0,001-50,0) мг/кг
					Кобальт / массовая концентрация кобальта	(0,002-5,0) мг/дм³
					Марганец /	(0,001-5,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 57162	Вода питьевая Вода расфасованная в емкости Вода природная (поверхностная и подземная), Сточная (в том числе очищенная) Минеральные, морские воды Водные вытяжки. Модельные среды. Дистиллированная вода			массовая концентрация марганца	
					Медь / массовая концентрация меди	(0,001-5,0) мг/дм^3
					Молибден / массовая концентрация молибдена	(0,001-20,0) мг/дм^3
					Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/дм^3 (0,05-50,0) мг/кг
					Никель / массовая концентрация никеля	(0,005-5,0) мг/дм^3
					Олово / массовая концентрация олова	(0,005-2,0) мг/дм^3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,002-5,0) мг/дм^3 (0,002-50) мг/кг
					Селен / массовая концентрация селена	(0,002-5,0) мг/дм^3 (0,02-50,0) мг/кг
					Серебро / массовая концентрация серебра	(0,0005-5,0) мг/дм^3
					Сурьма / массовая	(0,005-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					концентрация сурьмы	(0,05-100,0) мг/кг
					Титан / массовая концентрация титана	(0,1-50,0) мг/дм^3
					Хром / массовая концентрация хрома	(0,002-10,0) мг/дм^3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,001-50.0) мг/дм^3
597.	ГОСТ 31950				Ртуть/ массовая концентрация ртути	(0,0001-0,005) мг/дм^3
						(0,0001-0,5) мг/дм^3 - при разбавлении
598.	ГОСТ Р 53183	Продукты пищевые	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.8 11.01-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-18-06 1901-1905	Ртуть / массовая доля ртути	(0,002÷0,20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009 2101-2106 2201-2209 3301-3307		
599.	МВИ 301/174-98	Продукты пищевые, пищевое сырье Парфюмерно-косметические изделия	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.8 11.01-11.07 20.42		Ртуть / массовая доля ртути/	(0,002-0,05) мг/кг (0,002÷1,0) мг/кг - при разбавлении
600.	ГОСТ EN 14083	Продукты пищевые	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.8 11.01-11.07		Хром /массовая концентрация хрома	(0,04÷1,00) мг/кг
601.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы. М.1993 г.	Грунты, почва, в т.ч. почва земельных участков, отводимых под строительство.	08.12.11 39.00.11		Хром /массовая концентрация хрома	(0,2-200,0) мг/кг
	Инверсионная вольтамперометрия					
602.	ГОСТ 33824	Продукты пищевые, продовольственное сырье, в том числе: 1.пищевые продукты, кроме молока, молочных	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.4 10.6-10.8	0201-0210 0301-0308 0701-0714 0801-0813 0901-0910	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,003÷50,000) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация	(0,02÷10,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продуктов и напитков:		1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-18-06 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	свинца	
					Медь / массовая концентрация меди	(0,05÷30,00) мг/кг
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,5÷100,0) мг/кг
	ГОСТ 33824	2. молоко и молочные продукты:	10.5	0401-0406	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0015÷1,5000) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,01÷6,00) мг/кг
					Медь / массовая концентрация меди	(0,1÷1,5) мг/кг
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,2÷50,0) мг/кг
		3.напитки:	11.01-11.07	2009 2201-2208	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,001÷0,020) мг/кг (0,001÷0, 20) мг/кг - при разбавлении
					Свинец / массовая концентрация	(0,004÷0,200) мг/кг (0,004÷2,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					свинца	- при разбавлении
					Медь / массовая концентрация меди	(0,002÷2,000) мг/кг
						(0,002÷20,00) мг/кг - при разбавлении
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,01÷20,00) мг/кг
603.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые, продовольственное сырье, в том числе:	01.41; 01.47; 01.49 10.1 -10.8 11.01-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-18-06 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Мышьяк / массовая концентрация мышьяка:	
		- зерно и мукомольно-крупяные:				(0,02÷2,0) мг/кг
		- молоко и молочные				(0,04÷1,0) мг/кг
		- сахар и кондитерские				(0,001÷2,0) мг/кг
		- напитки				(0,04÷3,0) мг/кг
		- рыба, нерыбные объекты				(0,03÷10,0) мг/кг
		- масличные				(0,04÷1,10) мг/кг
		- мясо, мясные, птица				(0,002÷3,0) мг/кг
		- плодоовощная				(0,02÷2,0) мг/кг
		- детского питания				(0,01÷0,5) мг/кг
		- другие продукты				(0,05÷5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
604.	МУ 31-05/04	Продукты пищевые, продовольственное сырье и БАД. Парфюмерно-косметическая продукция.	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.8 11.01-11.07 20.42	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008	Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг (0,005-15,0) мг/кг - при разбавлении
605.	МУ 31-21/07	Продукты пищевые, продовольственное сырье и БАД.	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.8 11.01-11.07	1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-18-06 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Селен/ массовая концентрация селена	(0,020-70,0) мг/кг
606.	МУ 31-07/04	Продукты пищевые, продовольственное сырье, кормах, лекарственных препаратах, витаминах, БАД. Биологических объектах			Йод /массовая концентрация йода	(0,02-2000,0) мг/кг
607.	МУ 31-08/04	Вода минеральная, питьевая, природная и сточная	11.07 36.00 37.00.11	2201-2202	Общий йод/ массовая концентрация йода	(0,0007-2,2)мг/дм^3
608.	МУК 4.1.1500-03	Парфюмерно-косметическая продукция.	20.42	3301-3307	Свинец / массовая концентрация свинца	(0,2-5,0) мг/кг
					Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,2-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
609.	МУ 31-11/05	Почва, тепличные грунты, сапропели, ил, донные отложения и твердые отходы (промышленные и бытовые)	08.12.11 39.00.11	-	Медь /массовая концентрация меди	(1,0-100,0) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	0,5-60,0)мг/кг
						0,5-300,0)мг/кг – при разбавлении
					Цинк / массовая концентрация цинка	(1,0-100,0)мг/кг
						(1,0-500,0)мг/кг - при разбавлении
					Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,1-20,0) мг/кг
					Ртуть /массовая концентрация ртути	(0,1-30,0)мг/кг
					Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,1-40,0) мг/кг
					Марганец / массовая концентрация марганца	(50-3000,0) мг/кг
610.	МУ 31-18-06	Почва, тепличные грунты, сапропели, ил, донные отложения и твердые отходы (промышленные и бытовые	08.12.11 39.00.11	-	Никель / массовая концентрация никеля	(0,2-200,0) мг/кг
					Кобальт / массовая концентрация кобальта	(0,4-200,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Капиллярный электрофорез					
611.	ГОСТ 31867, п. 5	Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения воды	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201-2202	Хлорид-ион/ массовая концентрация хлорид-иона	(0,5÷50) мг/дм³ (0,5÷5000) мг/дм³ - при разбавлении
					Сульфат-ион / массовая концентрация сульфат-иона	(0,5÷50) мг/дм³ (0,5÷5000) мг/дм³ - при разбавлении
					Нитрат-ион/ массовая концентрация нитрат-иона	(0,5÷50) мг/дм³ (0,5÷5000) мг/дм³ - при разбавлении
					Нитрит-ион / массовая концентрация нитрит-иона	(0,5÷50) мг/дм³ (0,5÷5000) мг/дм³ - при разбавлении
					Фосфат-ион/ массовая концентрация фосфат-иона	(0,5÷20) мг/дм³ (0,5÷2000) мг/дм³ - при разбавлении
					Фторид-ион / массовая концентрация фторид-иона	(0,3÷20) мг/дм³ (0,3÷2000) мг/дм³ - при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
612.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, издание 2013 ФР.1.31.2013.16684	Вода питьевая, Вода расфасованная в емкости. Вода природная и очищенная сточная вода	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12 37.00.11	2201-2202	Хлорид-ион/ массовая концентрация хлорид-иона	(0,5÷200) мг/дм³
						(0,5÷2000) мг/дм³ - при разбавлении
					Сульфат-ион / массовая концентрация сульфат-иона	(0,5÷200) мг/дм³
						(0,5÷2000) мг/дм³ - при разбавлении
					Нитрат-ион/ массовая концентрация нитрат-иона	(0,2÷50) мг/дм³
						(0,2÷500) мг/дм³ - при разбавлении
					Нитрит-ион / массовая концентрация нитрит-иона	(0,2÷50) мг/дм³
						(0,2÷500)мг/дм³ - при разбавлении
					Фосфат-ион/ массовая концентрация фосфат-иона	(0,25÷25)мг/дм³
						(0,25÷250) мг/дм³ - при разбавлении
					Фторид-ион / массовая концентрация фторид-иона	(0,1÷10) мг/дм³
						(0,1÷100) мг/дм³ - при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
613.	ГОСТ 31869	Вода питьевая, Вода расфасованная в емкости Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12 37.00.11	2201-2202	Аммоний / массовая концентрация аммония	(0,5÷5000)мг/дм³
					Калий / массовая концентрация калия	(0,5÷5000) мг/дм³
					Кальций / массовая концентрация кальция	(0,5÷5000) мг/дм³
					Натрий / массовая концентрация натрия	(0,5÷5000) мг/дм³
					Литий / массовая концентрация лития	(0,015÷2,0) мг/дм³
					Магний / массовая концентрация магния	(0,25÷2500) мг/дм³
					Стронций / массовая концентрация стронция	(0,5÷50) мг/дм³
614.	ПНД Ф 14.1:2:4.167- 2000, издание 2011 ФР.1.31.2013.1407 6	Вода питьевая. Вода природная (в том числе минеральная) и сточная	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12 37.00.11	2201-2202	Аммоний / массовая концентрация аммония	(0,5÷5000) мг/дм³
					Калий / массовая	(0,5÷5000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					концентрация калия	
					Кальций / массовая концентрация кальция	(0,5÷5000) мг/дм³
					Натрий / массовая концентрация натрия	(0,5÷5000) мг/дм³
					Литий / массовая концентрация лития	(0,015÷2,0) мг/дм³
					Магний / массовая концентрация магния	(0,25÷2500) мг/дм³
					Стронций / массовая концентрация стронция	(0,25÷50) мг/дм³
615.	М 01-45-2009 ФР.1.31.2015.19419	Вода питьевая, Вода расфасованная в емкости Вода природная и минеральная	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12 37.00.11	2201-2202	Бромид-ион/ массовая концентрация бромид-иона	(0,05÷100,0) мг/дм³
					Иодид-ион/ массовая концентрация иодид-иона	(0,1÷100,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
616.	М 01-34-2007 ФР.1.31.2013.13825	Вода питьевая, Вода расфасованная в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная) Вода питьевая, и очищенная сточная вод	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12 37.00.11	2201-2202	2,4-Д / массовая концентрация 2,4Д	(0,002-20,0) мг/дм³
617.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012, издание 2012 г. ФР.1.31.2012.13168	Почва, грунты, глина, торф, осадки сточных вод, донных отложений	08.12.11 39.00.11		Аммоний / массовая концентрация аммония	(2÷20000) мг/кг
					Калий / массовая концентрация калия	(2÷20000) мг/кг
					Кальций / массовая концентрация кальция	(2÷10000) мг/кг
					Натрий / массовая концентрация натрия	(2÷20000) мг/кг
					Магний / массовая концентрация магния	(1÷10000) мг/кг
618.	М 04-52-2008 ФР.1.31.2013.15578	Продукция винодельческая, соковая, алкогольная, безалкогольная, слабоалкогольная и продукты пивоварения	11.01-11.07	2209	Калий / массовая концентрация калия	(1,0-4000) мг/дм3
					Кальций / массовая концентрация кальция	(1,0-500) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Натрий / массовая концентрация натрия	(1,0-500) мг/дм3
					Магний / массовая концентрация магния	(0,5-500) мг/дм3
619.	М 04-66-2010 ФР.1.31.2010.07915				Хинин / массовая концентрация хинина	(10-1000) мг/дм3
620.	М 04-47-2012 ФР.1.31.2012.12703	Продукция винодельческая, соковая, алкогольная, безалкогольная, слабоалкогольная и продукты пивоварения	11.01-11.07	2209	Массовые концентрации органических кислот:	
					Щавелевая кислота	(1-10000) мг/дм^3
					Муравьиная кислота	(1-10000) мг/дм^3
					Винная кислота	(1-10000) мг/дм^3
					Молочная кислота	(1-10000) мг/дм^3
					Уксусная кислота	(1-10000) мг/дм^3
					Янтарная кислота	(1-10000) мг/дм^3
					Сорбиновая кислота	(1-10000) мг/дм^3
					Яблочная кислота	(1-20000) мг/дм^3
					Лимонная кислота	(1-250000) мг/дм^3
621.	М 04-48-2012 ФР.1.31.2012.12704	Продукция винодельческая, соковая, алкогольная, безалкогольная, слабоалкогольная и продукты пивоварения			Массовые концентрации синтетических красителей:	
					Тартразин/ Е102	(1,0-250) мг/дм^3
					Желтый	(1,0-250) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					"солнечный закат"/ Е110	
					Кармуазин/ азорубин/ Е122	(1,0-250) мг/дм^3
					Понсо 4R/ Е124	(1,0-250) мг/дм^3
					Красный очаровательный АС/ Е129	(1,0-250) мг/дм^3
					патентованный синий V / Е131	(1,0-250) мг/дм^3
					Индигокармин/ Е132	(1,0-250) мг/дм^3
					Бриллиантовый синий FCF/ Е133	(5,0-250) мг/дм^3
					зеленый S/ Е142	(1,0-250) мг/дм^3
					блестящий черный PN/ Е 151	(1,0-250) мг/дм^3
					Амарант/ Е123	(1,0-250) мг/дм^3
					Эритрозин/ Е127	(1,0-250) мг/дм^3
					Красный 2 G/ Е128	(1,0-250) мг/дм^3
622.	М 04-51-2008 ФР.1.31.2013.15581				Кофеин	(10,0-1000) мг/дм^3
					Сахарин	(10,0-1000) мг/дм^3
					Аскорбиновая кислота	(10,0-1000) мг/дм^3
					Бензойная кислота	(10,0-1000) мг/дм^3
					Ацесульфам К	(10,0-1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	Газовая, газожидкостная хроматография					
623.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) в том числе источники питьевого водоснабжения	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201-2202	ГХЦГ (α,β,γ - изомеры)	(0,1÷6,0) мкг/дм³
					α –ГХЦГ/ альфа-ГХЦГ	(0,1÷6,0) мкг/дм³
					β – ГХЦГ /бета-ГХЦГ	(0,1÷6,0)мкг/дм³
					γ – ГХЦГ/ линдан	(0,1÷6,0)мкг/дм³
					Гексахлорбензол	(0,1÷6,0)мкг/дм³
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм³
					ДДТ (сумма изомеров)	(0,1÷6,0) мкг/дм³
					ДДЭ/ 4,4-дихлор-дифенилдихлор-этилен	(0,1÷6,0) мкг/дм³
					ДДД/ 4,4-дихлор-дифенилдихлорэтан	(0,1÷6,0) мкг/дм³
					ДДТ/ 4,4-дихлор-дифенилтрихлорэтан	(0,1÷6,0) мкг/дм³
					ГХЦГ (α,β,γ - изомеры)	(0,0001-0,6) мг/дм³ - без упаривания

1	2	3	4	5	6	7
					α –ГХЦГ/ альфа-ГХЦГ	(0,0001-0,6) мг/дм³ - без упаривания
					β – ГХЦГ /бета-ГХЦГ	(0,0001-0,6) мг/дм³ - без упаривания
					γ – ГХЦГ/ линдан	(0,0001-0,6) мг/дм³ - без упаривания
					Гексахлорбензол	(0,0001-0,6) мг/дм³ - без упаривания
					Гептахлор	(0,00002-0,12)мг/дм³ - без упаривания
					ДДТ (сумма изомеров)	(0,0001-0,6) мг/дм³ - без упаривания
					ДДЭ/ 4,4-дихлор-дифенилдихлорэтилен	(0,0001-0,6)мг/дм³ без упаривания
					ДДД/ 4,4-дихлор-дифенилдихлорэтан	(0,0001-0,6) мг/дм³ - без упаривания
					ДДТ/ 4,4-дихлор-дифенилтрихлорэтан	(0,0001-0,6) мг/дм³ - без упаривания
624.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 издание 2004 года	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201-2202	Атразин	(0,00005-0,5) мг/дм³
						(0,05-500) мкг/дм³
					Симазин	(0,00005-0,005) мг/дм³
						(0,05-500) мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
625.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 издание 2018 года	Вода питьевая, природная, сточная	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201-2202	Хлороформ / трихлорметан	(0,0001-100) мг/дм³
						(0,1-100000)мкг/дм³
					Дихлорбромметан / бромдихлорметан	(0,0002-100) мг/дм³
						(0,2-100000) мкг/дм³
					Дибромхлорметан/ хлордибромметан	(0,0002-100) мг/дм³
						(0,2-100000) мкг/дм³
					Бромоформ/ трибромметан	(0,0005-100) мг/дм³
						(0,5-100000) мкг/дм³
					Тетрахлорметан / четыреххлористый углерод	(0,0001-100) мг/дм³
						(0,1-100000) мкг/дм³
626.	ГОСТ Р 53217	Почва	39.00.11		ГХЦГ (α,β,γ - изомеры)	(0,001-1,0) мг/кг
					α –ГХЦГ/ альфа-ГХЦГ	(0,001-1,0) мг/кг
					β – ГХЦГ /бета-ГХЦГ	(0,001-1,0) мг/кг
					γ – ГХЦГ/ линдан	(0,001-1,0) мг/кг
					гептахлор	(0,001-1,0) мг/кг
					ДДЭ/ 4,4-дихлор-дифенилдихлорэтилен	(0,001-1,0) мг/кг
					ДДД/ 4,4-дихлор-дифенилдихлорэтан	(0,001-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ/ 4,4-дихлор-дифенилтрихлорэтан	(0,001-1,0) мг/кг
627.	МУ 3222-85	Вода, почва, продукты растительного и животного происхождения	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12 01.41; 01.47; 01.49 10.1 -10.8 11.07 08.12.11 39.00.11	2201-2202	Метафос / паратионметил	(0,001-0,005)мг/дм³ (0,01-0,05) мг/кг
					Фозалон / бензофосфат	(0,001-0,005)мг/дм³ (0,01-0,05) мг/кг
					Карбофос / малатион	(0,001-0,005)мг/дм³ (0,01-0,05) мг/кг
628.	МУК 4.1.3166-2014	Водные вытяжки из материалов различного состава. Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами. Упаковка, материалы упаковочные. Строительные и отделочные материалы. Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски, сырье полимерное вторичное. Изделия медицинского назначения. Средства Индивидуальной защиты. Изделия легкой	13 14 20.4 21.2 22.2 23 26.4 31 32.1 32.4 32.9 36.00	2201-2202 2501-2530 3001-3006 3201-3215 3401-3407 3901-3926 4001-4017 4201-4206 4401-4421 4501-4504 4601-4602 4701-4707 4801-4823 4901-4911 5001-5007 5101-5113 5201-5212	α-метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм³
					н-пропилацетат	(0,05-1,0) мг/дм³
					Ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм³
					Ацетон	(0,05-1,0) мг/дм³
					Бензол	(0,005-0,1) мг/дм³
					н-бутанола	(0,05-1,0) мг/дм³
					Бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм³
					Гексан	(0,005-0,1) мг/дм³
					Гептан	(0,005-0,1) мг/дм³
					Изобутанол	(0,05-1,0) мг/дм³
					Изопропанол	(0,05-1,0) мг/дм³
					Изопропилбензол	(0,005-0,1) мг/дм³
					м- ксилол	(0,005-0,1) мг/дм³
					о-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм³
					п-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм³
					Метанол	(0,05-1,0) мг/дм³
					Метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности. Игрушки, товары для детей и подростков.		5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6311 6401-6406 6501-6507 6601-6603	н- пропанол	(0,05-1,0) мг/дм³
629.	МУК 4.1.3166-2014			6701-6704 6801-6815 6901-6914 7001-7020 7301-7326 7401-7419 7601-7616 8201-8215 8301-8311 8501-8548 8701-8716 9001-9033 9401-9406 9501-9508 9601-9620	Стирол	(0,005-0,1) мг/дм³
					Толуол	(0,005-0,1) мг/дм³
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм³
					Этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм³
					Акрилонитрил	(0,01-0,1) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
630.	МУК 4.1.3171-2014	Вода, водные вытяжки из материалов различного состава. Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами. Упаковка, материалы упаковочные. Строительные и отделочные материалы. Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски, сырье полимерное вторичное. Изделия медицинского назначения. Средства индивидуальной защиты. Изделия легкой промышленности. Игрушки, товары для детей и подростков.	13 14 20.4 21.2 22.2 23 26.4 31 32.1 32.4 32.9 36.00	2201-2202 2501-2530 3001-3006 3201-3215 3401-3407 3901-39-26 4001-4017 4201-4206 4401-4421 4501-4504 4601-4602 4701-4707 4801-4823 4901-4911 5001-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6311 6401-6406 6501-6507 6601-6603	α-метилстирол	(0,005-0,6) мг/дм³
					Ацетальдегид	(0,005-0,6) мг/дм³
					Ацетон	(0,005-0,6) мг/дм³
					Бутилакрилат	(0,005-0,6) мг/дм³
					Бутилметакрилат	(0,005-0,6) мг/дм³
					Изобутилакрилат	(0,005-0,6) мг/дм³
					Метанол	(0,02-0,6) мг/дм³
					Метилацетат	(0,005-0,6) мг/дм³
					Стирол	(0,005-0,6) мг/дм³
					Толуол	(0,005-0,6) мг/дм³
					Этанол	(0,02-0,6) мг/дм³
					Этилакрилата	(0,005-0,6) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
				6701-6704 6801-6815 6901-6914 7001-7020 7301-7326 7401-7419 7601-7616 8201-8215 8301-8311 8501-8548 8701-8716 9001-9033 9401-9406 9501-9508 9601-9620		
631.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух. Воздух замкнутых помещений. Воздух испытательной камеры. Материалы, контактирующие с щевыми продуктами. Упаковка, материалы упаковочные. Строительные и отделочные материалы. Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски, сырье сырье полимерное вторичное. Изделия медицинского	13 14 20.4 21.2 22.2 23 26.4 31 32.1 32.4 32.9 36.00	2201-2202 2501-2530 3001-3006 3201-3215 3401-3407 3901-39-26 4001-4017 4201-4206 4401-4421 4501-4504 4601-4602 4701-4707 4801-4823 4901-4911 5001-5007 5101-5113	Ацетальдегид Ацетон н-бутанол Бутилацетат Изобутанол Изобутилацетат Изопропанол Метанол Метилацетат н-пропилацетат н-пропанол Этанол Этилацетат	(0,005-0,12) мг/м³ (0,08-0,6) мг/м³ (0,02-0,12) мг/м³ (0,02-0,12) мг/м³ (0,02-0,12) мг/м³ (0,02-0,12) мг/м³ (0,08-0,6) мг/м³ (0,08-0,6) мг/м³ (0,02-0,12) мг/м³ (0,02-0,12) мг/м³ (0,08-0,6) мг/м³ (0,08-0,6) мг/м³ (0,02-0,12) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
		назначения. Средства индивидуальной защиты. Изделия легкой промышленности. Игрушки, товары для детей и подростков.		5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6311 6401-6406 6501-6507 6601-6603 6701-6704 6801-6815 6901-6914 7001-7020 7301-7326 7401-7419 7601-7616 8201-8215 8301-8311 8501-8548 8701-8716 9001-9033 9401-9406 9501-9508 9601-9620		

1	2	3	4	5	6	7
632.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух. Воздух замкнутых помещений. Воздух испытательной камеры Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами. Упаковка, материалы упаковочные. Строительные и отделочные материалы. Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски, сырье полимерное вторичное.	13 14 20.4 21.2 22.2 23 26.4 31 32.1 32.4 32.9 36.00	2201-2202 2501-2530 3001-3006 3201-3215 3401-3407 3901-39-26 4001-4017 4201-4206 4401-4421 4501-4504 4601-4602 4701-4707 4801-4823 4901-4911 5001-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6311 6401-6406 6501-6507	α-метилстирол Бензальдегид Бензол Гексан Гептан Изопропилбензол м-ксилол о-ксилол п-ксилол н-пропилбензол Стирол Толуол / метилбензол Этилбензол	(0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,001-0,012) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
				6601-6603 6701-6704 6801-6815 6901-6914 7001-7020 7301-7326 7401-7419 7601-7616 8201-8215 8301-8311 8501-8548 8701-8716 9001-9033 9401-9406 9501-9508 9601-9620		
633.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух рабочей зоны. Воздух испытательной камеры.			Ацетон	(0,005-100,0) мг/м³
					Бутанол	(0,005-100,0) мг/м³
					Бутилацетат	(0,005-100,0) мг/м³
					Метанол	(0,005-100,0) мг/м³
					Тетрахлорэтилен	(0,005-100,0) мг/м³
					Трихлорэтилен	(0,005-100,0) мг/м³
					Этилацетат	(0,005-100,0) мг/м³
					фенол / гидроксибензол	(0,005-100,0) мг/м³
634.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	01.47 01.49 10.1-10.13	0201-0210 1601-1608	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
635.	ГОСТ 23452 п.9	Молоко и молочные продукты	10.51.1-10.51.22	0401-0406	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
636.	ГОСТ 30349 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.30-10.39	2009	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	>0,001 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	>0,007 мг/кг
637.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.40-10.42	1507-1518	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,001÷0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001÷0,2) мг/кг
638.	МУ 2142-80	Пищевые продукты и продовольственное сырье и БАД	01.41; 01.47; 01.49 10.1 -10.8 11.01-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-18-06 1901-1905 2001-2009 2101-2106	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	>0,05 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	>0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2201-2209		
639.	ГОСТ 30418	Масла растительные	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.13 10.4-10.42 10.51-10.52	0201-0210 0401-0410 1501-1518 1601-1603	Жирнокислотный состав метиловых эфиров:	
640.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля масляной кислоты/ $C_{4:0}$	(0,1÷100,0)%
641.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция			Массовая доля капроновой кислоты/ $C_{6:0}$	(0,1÷100,0)%
642.	ГОСТ Р 55483	Мясо и мясная продукция			Массовая доля каприловой кислоты/ $C_{8:0}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля каприновой кислоты/ $C_{10:0}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля лауриновой кислоты/ $C_{12:0}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля линолевой кислоты	(0,1÷100)%
					Массовая доля линоленовой кислоты/ $C_{18:3}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля миристиновой кислоты/ $C_{14:0}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля	(0,1÷100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					миристолеиновой кислоты/ $C_{14:1}$	
					Массовая доля пальмитиновой кислоты/ $C_{16:0}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты/ $C_{16:1}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля олеиновой кислоты/ $C_{18:1}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля стеариновой кислоты/ $C_{18:0}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля арахиновой кислоты/ $C_{20:0}$	(0,1÷100,0)%
					Массовая доля бегеновой кислоты/ $C_{22:0}$	(0,1÷100,0)%
					Соотношение метиловых эфиров жкс:	
					Пальмитиновой ($C_{16:0}$) к лауриновой ($C_{12:0}$)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Стеариновой (С $_{18:0}$) к лауриновой (С $_{12:0}$)	-
					Олеиновой (С $_{18:1}$) к миристиновой (С $_{14:0}$)	-
					Линолевой (С $_{18:2}$) к миристиновой (С $_{14:0}$)	-
					Суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	-
643.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10	2207-2208	Массовая концентрация уксусного альдегида/ ацетальдегид	(0,5÷10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат, этилацетат	(0,5÷10,0) мг/дм^3
					Объемная доля метилового спирта/ метанол/ метиловый спирт	(0,0001÷0,05) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация сивушных масел:	(0,5÷10,0) мг/дм^3
					Изопропанол,	(0,5÷10,0) мг/дм^3
					н-пропанол,	(0,5÷10,0) мг/дм^3
					Бутанол,	(0,5÷10,0) мг/дм^3
					Изобутанол,	(0,5÷10,0) мг/дм^3
					Изоамилол	(0,5÷10,0) мг/дм^3
644.	ГОСТ 32039	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10	2207-2208	Массовая концентрация уксусного альдегида/ ацетальдегид	(0,5÷12,0)мг/дм3
					Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат, этилацетат	(0,5-12,0)мг/дм3
					Объемная доля метилового спирта/ метанол /метиловый спирт/	(0,0001÷0,05) %
					Массовая концентрация сивушных масел:	(0,5÷10,0) мг/дм^3
					Изопропанол,	(0,5÷12,0) мг/дм^3
					Н-пропанол,	(0,5÷12,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Бутанол,	(0,5÷12,0) мг/дм^3
					Изобутанол,	(0,5÷12,0) мг/дм^3
					Изоамилол	(0,5÷12,0) мг/дм^3
					Этиловый эфир	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					Ацетон /массовая концентрация ацетона	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					2-бутанон	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					2-бутанол	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					Изобутилацетат	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					Этилбутирата	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					Кротональдегид	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					1-пентанол	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					Этиллактат	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					1-гексанол	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					Бензальдегид	(0,5÷12,0)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Бензиловый спирт	(0,5÷12,0)мг/дм^3
					2-фенилэтанол	(0,5÷12,0)мг/дм^3
645.	ГОСТ Р 51999	Товары бытовой химии	20	2207-2208	Метиловый спирт/ объемная доля метилового спирта	(0,0004-0,011) % об.
	ВЭЖ Хроматография					
646.	ГОСТ 30711 п.4	Пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.8	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-18-06 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Афлатоксин В1	(0,003÷0,02) мг/кг
					Афлатоксин М1	(0,0005÷0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
647.	М 04-32-2004 ФР.1.31.2017.27025	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД, комбикорма, премиксы и сырье для их производства			Афлатоксин В1/ массовая доля афлатоксина В1	(0,00007-0,05) мг/кг- при m= 25 г
						(0,0002-0,05) мг/кг - при m=5,0 г
648.	М 04-14-2005 ФР.1.31.2005.01497	Молоко и продукты его переработки.	10.51.1- 10.52.99	0401-0406	АфлатоксинМ1/ массовая доля афлатоксина М1	(0,0002÷0,005) мг/кг
649.	М 04-40-2005 ФР.1.31.2013.13826	Продовольственное зерно, мукомольно- крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе.	10.6-10.7	1001-1008	Зеараленон/ массовая доля зеараленона	(0,1÷10,0) мг/кг
650.	М 04-42-2006 ФР.1.31.2014.18537	Продукты пищевые, продовольственное сырье, БАД. Комбикорма и сырье для их производства.	01.41 01.47 01.49 10.1 -10.8	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-18-06	Охратоксин А / массовая доля охратоксина А	(0,0025÷1,0) мг/кг
651.	М-04-10-2007 ФР.1.31.2013.14078	Продукты пищевые. Продовольственное сырье и БАД.			массовая доля витамина А/ ретинол	(0,2÷200) мг/кг
					массовая доля витамина Е/ α-токоферол	(1÷100000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
652.	М 04-15-2009 ФР.1.31.2014.17186				Бенз(а)пирен, массовая доля бенз(а)пирена	(0,1÷100) млрд$^{-1}$ (0,0001÷0,1) мг/кг
653.	ГОСТ Р 51650				Бенз(а)пирен, массовая доля бенз(а)пирена	(0,0002÷0,005) мг/кг
654.	ГОСТ 31644	Продукция соковая. из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	10.32-10.39 10.86 11.07	2209 2201-2202	массовая концентрация 5-гидрометилфурфурола	(1,0÷50) мгдм^3
655.	ПУ 32-2010 практические рекомендации	Мед пчелиный и продукты пчеловодства Продукция соковая			5-гидрометилфурфурол	(1,0÷1000) мг/кг
656.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 издание 2010 года ФР.1.31.2006.02395	Вода природная (поверхностная, подземная и морская), питьевая (в том числе расфасованных в емкости) и сточных вод	11.07 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201-2202	Бенз(а)пирен	(0,0005÷0,5) мкг/дм^3 или (0,0000005÷0,0005) мг/дм3 - в питьевых и природных водах (0,002÷0,5) мкг/дм^3 (0,000002÷0,0005) мг/дм3-в сточных водах
657.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 издание 2012 года ФР.1.31.2013.14077	Почва, грунты, донные отложения, осадки сточных вод и твердые отходы	08.12.11 39.00.11		Бенз(а)пирен/ массовая доля бенз(а)пирена	(0,005÷2,0)млн$^{-1}$ (0,005÷2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
658.	Методика М 02-14-2007 издание 2016 года ФР.1.31.2008.04456	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны			Бенз(а)пирен/ массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005÷10)мкг/м^3
						(0,0000005÷0,010)мг/м3
						(0,02÷500) мкг/м3
						(0,00002÷0,500) мг/м3
Бактериологические исследования						
659.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	01.14 10.51.54 10.62 10.81	1701-1704	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Дрожжи	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Плесневые грибы/ плесени	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
660.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	10.71.12 10.72	1704 1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ колиформные бактерии/	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					колиформы	
					Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки/ Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Плесневые грибы/ плесени	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
661.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71.12 10.72 10.82	1704 1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
662.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	10.86 11.05 11.07	2201-2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
					(КМАэМ)	
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ колиформные бактерии/ колиформы	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Плесневые грибы/ плесени	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
663.	МР № 96/225-97 п. 4.1.2.6	Минеральные воды	11.07.1 11.07.11	2201 2202	Общее количество бактерий/ количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/ общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
664.	МР № 96/225-97 п. 4.1.2.1, п. 4.1.2.2, п. 4.1.2.3				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ колиформные бактерии/ колиформы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
665.	МР № 96/255-97 п. 4.1.2.1, п. 4.1.2.2, п. 4.1.2.5				Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружено/ не обнаружено
666.	ИК 10-04-06-140-87 приложение 4 п. 1.2.2.1, п. 1.2.2.2	Пиво и безалкогольные напитки	11.05 11.07	2202 2203	Общее количество бактерий/ КМАФАнМ/ общее число микроорганизмов	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
667.	ИК 10-04-06-140-87 приложение 4 п. 1.2.4.2, п. 1.2.4.4	Пиво, безалкогольные напитки и напитки брожения; смывы с предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
668.	ГОСТ Р 54354 п. 8.2	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.13.14	0201-0206, 020-0210, 1601, 1602	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
669.	ГОСТ Р 54354 п. 8.4.1				Listeria monocytogenes (L.monocytogenes)	обнаружено/ не обнаружено
670.	ГОСТ Р 54354 п. 8.5.1				Энтерококки/ Enterococcus faecalis (E.faecalis)/ Enterococcus faecium (E.faecium)	обнаружены/ не обнаружены
671.	ГОСТ Р 54354 п. 8.6.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
672.	ГОСТ Р 54354 п. 8.8.1				Staphylococcus aureus (S.aureus)/ коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/ не обнаружено
673.	ГОСТ Р 54354 п. 8.13.1				Бактерии рода Campylobacter	обнаружены/ не обнаружены
674.	ГОСТ Р 54354 п. 8.11				Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
675.	ГОСТ Р 54354 п. 8.15.1				Дрожжи	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Плесневые грибы/ плесени	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
676.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.08 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Пенициллин/ бензилпенициллин	обнаружено/ не обнаружено
					Стрептомицин	обнаружено/ не обнаружено
					Тетрациклин/ тетрациклиновая группа	обнаружено/ не обнаружено
677.	МУ 3049-84	Молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, мясо птицы и субпродукты птичьи, яйца	10.13 10.51 10.51.1 10.86.10 10.89.12	0401-0408, 0201-0206, 0208-0210, 1601, 1602, 0207	Цинкбацитрацин/ бацитрацин	обнаружено/ не обнаружено
					Гризин	обнаружено/ не обнаружено
					Тетрациклиновая группа	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
678.	ГОСТ 31502	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко	10.51.11	0401-0406	Тетрациклиновая группа	обнаружено/ не обнаружено
					Пенициллин	обнаружено/ не обнаружено
					Стрептомицин	обнаружено/ не обнаружено
679.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.5	0101-0406	Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружено/ не обнаружено
680.	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
681.	ГОСТ 32901 п. 8.5.1, п. 8.5.3				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
682.	ГОСТ 32901 п. 8.7				Микроскопические испытания	клетки микроорганизмов обнаружены/ клетки микроорганизмов не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
683.	ГОСТ 32901 п. 8.8				Промышленная стерильность/ требования промышленной стерильности	нарушены/ не нарушены/ соответствует требованиям промышленной стерильности/не соответствует требованиям промышленной стерильности
684.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция			Бифидобактерии	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
685.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Плесневые грибы/ плесени	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
686.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Salmonella spp./ бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
687.	ГОСТ 33951 п. 8.2	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
688.	ГОСТ 7702.2.6 пп. 8.1-8.4, п. 9	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные	10.13.14	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец				
689.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13.13 10.13.14	0207	Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
690.	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружено/ не обнаружено
691.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47 10.1	0407, 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ колиформные бактерии/ колиформы	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
692.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец	10.12	0207	Отбор проб	-
693.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
694.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	10.13.15 10.20.25 10.20.34 10.39.25 10.51.56 10.86.10	0771, 0812, 2001-2006, 2008, 0407, 1602, 1604, 1605	Промышленная стерильность	нарушена/ не нарушена/ соответствует требованиям промышленной стерильности/не соответствует требованиям промышленной стерильности
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus subtilis (B.subtilis)	обнаружены/ не обнаружены
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus cereus (B.cereus) и	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов			(или) Bacillus polymyxa (B.polymyxa)	
					Мезофильные клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Неспорообразующие микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые грибы и (или) дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
695.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, пищевые концентраты, содержащие эти компоненты	01.11 01.12 10.31 10.6 10.86	1001-1008 1101-1104 1201-1207 1901-1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Плесневые грибы/ плесени	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Дрожжи	1-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
696.	МУК 4.2.577-96 п. 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86	0401, 0403, 0406, 2009	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
697.	МУК 4.2.577-96 п. 7.2				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
698.	МУК 4.2.577-96 п. 7.3				Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/ не обнаружено
699.	МУК 4.2.577-96 п. 7.4				Сальмонеллы/ бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
700.	МУК 4.2.577-96 п. 7.5				Staphylococcus aureus (S.aureus)/ коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
701.	МУК 4.2.577-96 п. 7.6				Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
702.	МУК 4.2.577-96 п. 7.7				Bacillus cereus (B.cereus)	обнаружено/ не обнаружено
703.	МУК 4.2.577-96 п. 7.8				Плесневые грибы/ плесени	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
704.	МУК 4.2.577-96 п. 7.8				Дрожжи	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
705.	МУК 4.2.577-96 п. 7.9				Ацидофильные бактерии	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
706.	МУК 4.2.577-96 п. 7.10				Бифидобактерии	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
707.	МУК 4.2.577-96 п. 7.11				Микроскопический препарат	клетки микроорганизмов обнаружены/ клетки микроорганизмов не обнаружены
708.	МУК 4.2.577-96 п. 7.12				Промышленная стерильность/ требования промышленной стерильности	нарушена/ не нарушена/ соответствует требованиям промышленной стерильности/не соответствует требованиям промышленной стерильности

1	2	3	4	5	6	7
709.	МУК 4.2.2428-2008	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни	10.86	0401, 0403, 0406, 2009	Enterobacter sakazakii (E.sakazakii)/ Cronobacter spp.	обнаружено/ не обнаружено
710.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86.10	0401, 0403, 0406	Плесневые грибы/ плесени	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Дрожжи	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
711.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
712.	МУК 4.2.2046-06 п. 5.1	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	03.21 10.2 10.8	0301-0305, 1604, 1605	Vibrio parahaemolyticus (V. parahaemolyticus)/ парагемолитические вибрионы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
713.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.08 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
714.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Бактерии рода Enterococcus/ энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
715.	ГОСТ 10444.7 п. 4 п. 5, п. 6	Пищевые продукты			Clostridium botulinum (C.botulinum)	обнаружено/не обнаружено
					Ботулинические токсины	обнаружены/ не обнаружены
716.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			Clostridium perfringens (C. perfringens)	обнаружено/не обнаружено
717.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
718.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/ не обнаружено
719.	ГОСТ Р 54755 п. 9.1, п. 9.3	Пищевые продукты			Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружено/ не обнаружено
						0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
720.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
721.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes (L.monocytogenes)	обнаружено/ не обнаружено
722.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	обнаружены/ не обнаружены
723.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.08 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514,	Сульфитредуцирующие клостридии/ сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружены/ не обнаружены
724.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных			Bacillus cereus (B.cereus)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
725.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных			Плесневые грибы/ плесени	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
					Дрожжи	0-9,9x10^n

1	2	3	4	5	6	7
				1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203		КОЕ/г(см3)
726.	ГОСТ 32064 п. 9.1	Пищевые продукты и корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
727.	ГОСТ ISO 21871 п. 9.2,п. 9.1.3, п. 9.1.4, п. 9.1.5	Пищевые продукты и корма для животных			Bacillus cereus (B.cereus)	обнаружены/ не обнаружены
728.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных			Молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
						0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
729.	ГОСТ 31747 п. 9.1, п. 10	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.04 10.6-10.8 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ колиформные бактерии/ колиформы	обнаружены/ не обнаружены
730.	ГОСТ 31746 п. 8.1, п.9	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Staphylococcus aureus (S.aureus)/ коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				2009, 2101-2106, 2201-2203		
731.	МУ 4.2.2723-10 п. 8 - п. 11, приложение 2-5	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.08 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены выделены/ не выделены
732.	МУ 4.2.2723-10 п. 11				Титр антител к возбудителям сальмонеллеза	1:10 - 1:2560
733.	МУ 4.2.2723-10 п. 12	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды			ДНК Salmonella spp.	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
734.	ГОСТ ISO 10272-1	Продукция, предназначенная для потребления человеком или кормления животных	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.08 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Campylobacter spp.	обнаружены/ не обнаружены
735.	ГОСТ ISO 10272-2	Пищевая продукция и корма для животных	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.08 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813,	Campylobacter spp.	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
				0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203		
736.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.9 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514,	Отбор проб	-
					На срок годности	-
737.	ГОСТ ISO 7218 п. 10	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых			Подсчет	0-9,9x10^n КОЕ/г(см3)
738.	ГОСТ ISO 7218 п. 11				Метод выявления	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
739.	ГОСТ ISO 7218 п. 12	продуктов и производства сырья для пищевых продуктов		1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Метод идентификации	обнаружены/не обнаружены
740.	ГОСТ 8756.18 п. 6	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.13 10.20 10.39 10.51 10.86	0711, 0812, 2001-2006, 2008, 0407, 1602, 1604, 1605	Внешний вид упаковки	соответствует/ не соответствует
741.	ГОСТ 8756.18 п. 7.1, п. 7.2				Герметичность	нарушена/ не нарушена
742.	ГОСТ 8756.18 п. 8				Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	соответствует/ не соответствует
743.	МУК 4.2.2872-11	Продукты питания	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.8 11.01-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605	ДНК Salmonella spp.	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Shigella spp/EIEC	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209		
744.	МУК 4.2.1018-01	Питьевая вода	11.07.1 11.07.11 36.0 36.00 36.00.1 36.00.11 36.00.11.000		Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов / Общее микробное число 37°С (ОМЧ)	0-300 КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)/	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл/ НВЧ 0,3 - ≥240 в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл/ НВЧ 0,3 - ≥240 в 100 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий (споры СРК)	не обнаружено в 20 мл/ обнаружено в 20 мл/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/20 мл (спор в

1	2	3	4	5	6	7
						20 мл)
					Колифаги	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9х10^n БОЕ/100 мл/ НВЧ 1,1-16,1 (0,1-113,9) БОЕ в 100 мл
745.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7, п. 2.8	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест	36.0 36.00 36.00.1 36.00.11 36.00.11.000		Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 1 – 1,0-9,9х10^n КОЕ/100 мл / НВЧ менее 1 – 1,0-9,9х10^n КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	менее 1 – 1,0-9,9х10^n КОЕ/100 мл / НВЧ менее 1 – 1,0-9,9х10^n КОЕ в 100 мл
746.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9				Колифаги	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9 х10^n БОЕ/100 мл
747.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10				Бактерии рода Salmonella/ Возбудители кишечных инфекций	не обнаружены/ обнаружены/ выделены

1	2	3	4	5	6	7
748.	МУК 4.2.1884-04 приложение 1				Общее число микроорганизмов 37°С (ОМЧ 37°С)/ Общее число микроорганизмов 22°С (ОМЧ 22°С)/ Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/мл
749.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий (споры СРК)	не обнаружено в 20 мл/ обнаружено в 20 мл/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/20 мл (спор в 20 мл)
750.	МУК 4.2.1884-04 приложение 3, приложение 4				Esherichia coli (E.coli)	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл
751.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7				Стафилококки / Золотистый стафилококк / Staphylococcus aureus (S.aureus)	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл/ НВЧ КОЕ менее 1 – 1,0-9,9x10^n
752.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки / Фекальные стрептококки	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7
753.	ГОСТ 18963	Питьевая вода	11.07.1 11.07.11 36.0 36.00 36.00.1 36.00.11 36.00.11.000		Общее количество бактерий /общее микробное число 37°С /общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/мл
					Количество бактерий группы кишечных палочек (БГКП)/ ОКБ/ Колииндекс /Коли-индекс /Коли-индекс БГКП	не обнаружено/ обнаружено/ менее 3 – 1,0-9,9x10^n/ НВЧ менее 2 – 1,0-9,9x10^n
					Свежее фекальное загрязнение / Esherichia coli (E.coli)	не обнаружено/ обнаружено
754.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07.1 11.07.11 36.00.11 36.00.11.000	2201 2202	ОМЧ при 37 °С / общее микробное число 37°С	0-9,9x10^n КОЕ/мл
					ОМЧ при 22 °С / общее микробное число 22°С	0-9,9x10^n КОЕ/мл
755.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/мл /

1	2	3	4	5	6	7
						НВЧ КОЕ 0,3-1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл/ НВЧ КОЕ 0,3-9,9x10^n в 100 мл
756.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 5 п. 7.5				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл/ НВЧ КОЕ 0,3-9,9x10^n в 100 мл
757.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 5 п. 7.6				Споры сульфитредуцирующих клостридий (споры СРК)	не обнаружено в 20 мл/ обнаружено в 20 мл/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/20 мл (спор в 20 мл)
758.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa)	не обнаружено/ обнаружено
759.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
760.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды			Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено/ обнаружено/ 0-9,9x10^n
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено/ обнаружено/ 0-9,9x10^n
					Сальмонеллы / Бактерии рода Salmonella / Возбудители кишечных инфекций (Бактерии рода Salmonella)	не обнаружено/ обнаружено/ выделены
					Колифаги	не обнаружено/ обнаружено/ 0-9,9x10^n БОЕ/100 мл
761.	МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» , 1984 г.	Вода централизованного снабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения или для рекреационных целей (плавательные бассейны, бани, прибрежные воды курортных мест, минеральные воды, используемые для питья и	11.07.1 11.07.11 36.0 36.00 36.00.1 36.00.11 36.00.11.000		Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) / синегнойная палочка	не обнаружено/ обнаружено/ НВЧ 1,05 – 9,9x10^n

1	2	3	4	5	6	7
		лечебных процедур, смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания)				
762.	ГОСТ 31955 п. 8.3	Питьевая вода	11.07.1 11.07.11 36.0 36.00 36.00.1 36.00.11 36.00.11.000		Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено/ обнаружено/ 1,0-9,9x10^n КОЕ/100 мл
763.	МУ 4260-87 п. 4.3	Обеззараженные сточные воды судов морского, смешанного и внутреннего плавания и других плавучих объектов и сооружений			Коли-индекс / Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП/ ЛПК)	менее 900 – 1,0-9,9x10^n/ НВЧ менее 300 – 1,0-9,9x10^n
764.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004 «Методы микробиологического контроля почвы»	Почвы населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений			Индекс БГКП/ индекс лактозоположительных кишечных палочек (индекс ЛКП)/ колиформы/ общие колиформные бактерии (ОКБ)	0-9,9x10^n кл/г
					Индекс энтерококков/ индекс фекальных стрептококков	0-9,9x10^n кл/г

1	2	3	4	5	6	7
					Clostridium perfringens (C. perfringens)	обнаружены/ не обнаружены
					Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии, в т.ч. Salmonella и Shigella (ПЭБ; патогенные, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/ не обнаружены
765.	МУ 143-9/316-17 п. 3	Лечебные грязи			Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП, ЛПК)/ БГКП	обнаружены/не обнаружены/ 0-9,9x10^n
					Фекальные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены/ 0-9,9x10^n
					Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/ не обнаружены
					Титр сульфитредуцирующих клостридий (титр СРК)	0-9,9x10^n
					ОМЧ	0-9,9x10^n КОЕ/г
					Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					(S.aureus)/ стафилококки	
766.	МУ 2657-82 п.2, п. 5	Предприятия и объекты общественного питания и торговой сети, детские и лечебные учреждения; мясоперерабатывающие предприятия всех форм собственности независимо от их мощности (в т.ч. малые предприятия), производящие все виды мясной продукции; предприятия пивоваренной и безалкогольной промышленности; все предприятия и цехи по переработке птицы, а также производству и выпуску готовой продукции из нее			Отбор проб	-
					Общая бактериальная обсемененность	0-9,9x10^n
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
					Энтеробактерии (условно-патогенные энтеробактерии (УПЭБ)/ патогенные энтеробактерии (ПЭБ)/ сальмонеллы/ Salmonella spp.	обнаружены/ не обнаружены/ выделены/ не выделены

1	2	3	4	5	6	7
767.	МУ 4.2.2942-11	Учреждения здравоохранения, другие организации лечебного профиля: воздушная среда; объекты окружающей среды, в том числе изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда; руки персонала; эндоскопическое оборудование, в том числе эндоскопы и инструменты к ним			Отбор проб	-
					БГКП/ условно-патогенные энтеробактерии (УПЭБ)	обнаружены/ не обнаружены/ выделены/ не выделены
					Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы (Salmonella spp.)/ патогенные, в т.ч. сальмонеллы/ Патогенные энтеробактерии (ПЭБ)	обнаружены/ не обнаружены/ выделены/ не выделены
					Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)/ НГОБ	обнаружены/ не обнаружены
					Общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/м3
					Плесневые и дрожжевые грибы	0-9,9x10^n/ обнаружены/не обнаружены
					Стерильность	нарушена/не нарушена/ стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
768.	МУ 15/6-5 от 28.02.1991 г. «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов» п. 4	Контроль паровой, воздушной стерилизации			Bacillus stearothermophilus (B. stearothermophilus)	обнаружены/ не обнаружены
					Bacillus licheniformis (B. licheniformis)	обнаружены/ не обнаружены
769.	МУК 4.2.1035-01 п. 10	Контроль дезинфекционных камер			Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
770.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, инъекционные растворы до стерилизации, глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для изготовления инъекционных растворов, аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, руки и			Общее количество микроорганизмов (ОМЧ, КМАФАнМ)	0-9,9x10^n
					Плесневые и дрожжевые грибы/ плесени, дрожжи	0-9,9x10^n/ обнаружены/не обнаружены
					БГКП/ ОКБ/ коли-индекс БГКП/ коли-титр	обнаружены/ не обнаружены/0-9,9x10^n
					Staphylococcus aureus (S.aureus)/ патогенный стафилококк/ золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		санитарная одежда персонала, воздушная среда			Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)/ синегнойная палочка	обнаружены/ не обнаружены
					Proteus/ бактерии рода протея/ бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Общая обсемененность	0-9,9x10^n
771.	ОФС 1.2.4.0002.18 п. 5.1	Нестерильные лекарственные средства, в том числе биологические лекарственные средства, содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты			Общее число аэробных микроорганизмов (ОЧАМ)/ общее число дрожжевых и плесневых грибов (ОЧДиПГ)/ общее число аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов (ОЧАМДиПГ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(мл)
772.	ОФС 1.2.4.0002.18 п. 6.1.1				Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружены/ не обнаружены
773.	ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.2.1				Escherichia coli (E.coli)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
774.	ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.3				Salmonella spp./ бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
775.	ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.4				Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/ не обнаружены
776.	ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.5				Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
777.	ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.6				Candida albicans (C.albicans)	обнаружены/ не обнаружены
778.	ОФС 1.2.4.0003.15 пп.2.2-2.5	Лекарственные средства: препараты для инъекций, инфузий, глазных капель, пленок, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, включая биологические лекарственные препараты и их растворители, которые должны быть стерильными			Стерильность	соответствует требованиям на стерильность/ не соответствует требованиям на стерильность

1	2	3	4	5	6	7
779.	ГОСТ ISO 18416 п. 9, п. 10	Парфюмерно-косметическая продукция, пасты зубные			Candida albicans (C. albicans)/ бактерии вида Candida albicans (C. albicans)	обнаружены/не обнаружены
780.	ГОСТ ISO 21149 п. 9.3.2.1, п. 9.3.2.2, п. 9.3.2.4, п. 10, п. 12	Парфюмерно-косметическая продукция, пасты зубные			Мезофильные аэробные микроорганизмы (МАэМ)/ количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	0-9,9x10^n КОЕ/г(см^3)/ обнаружены/ не обнаружены
781.	МУК 4.2.801-99 п. 4.1	Парфюмерно-косметическая продукция, игрушки			КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г(см^3)
782.	МУК 4.2.801-99 п. 4.2				Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	0-9,9x10^n КОЕ/г(см^3)/ не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	0-9,9x10^n КОЕ/г(см^3)/ не обнаружены
783.	МУК 4.2.801-99 п. 4.3				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
784.	МУК 4.2.801-99 п. 4.4				Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/ не обнаружены
785.	МУК 4.2.801-99 п. 4.5				Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
786.	МУК 4.2.801-99 п. 4.6.1, п. 4.6.4				Стерильность	стерильна/не стерильна/ нарушена/не нарушена
787.	МУК 4.2.1089-02 п. 6	Воздух лечебно-профилактических учреждений, а также фармацевтических и пищевых производствах, производствах изделий медицинского назначения, аптеках, лабораториях, в помещениях жилых и административных зданий, в овощехранилищах и в других субъектах хозяйственной деятельности вне зависимости от подчиненности и форм собственности			Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/м^3
					Staphylococcus aureus (S.aureus)	0-9,9x10^n КОЕ/м^3/ не обнаружены
					Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	0-9,9x10^n КОЕ/м^3/ не обнаружены
					Грамотрицательные потенциально патогенные бактерии/ условно-патогенные бактерии/ условно-патогенные энтеробактерии (УПЭБ)	обнаружены/ не обнаружены/ выделены/ не выделены

1	2	3	4	5	6	7
788.	МУК 4.2.1890 п. 4.3	Чистые культуры микроорганизмов или материал изолированных колоний после первичного посева образца клинического материала			Определение чувствительности к антибактериальны м препаратам (диско-диффузионный метод)	устойчивый (У), чувствительный (Ч), промежуточный (П)/ 0-100 мм
789.	МУ 04-723/3-84 п.2.2-п.2.3.4.1,п.2.4,п.4.2, п.5.1,п.5.3	Клинический материал			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
790.	МУК 4.2.992-2000	Биоматериал от больных неосложненными диареями, острыми кишечными инфекциями с гемоколитом и развитием гемолитико-уремического синдрома, от контактных в очаге, а также пищевых продуктов, сырья.			Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli 0157:H7	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
791.	МР 0100/13745-07-34	Бактериологическая диагностика брюшного тифа и паратифов А, В и С			Возбудители брюшного тифа и паратифов А,В,С	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
792.	МР 01/15702-8-34	Испражнения			Campylobacter spp	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
793.	МР 1977 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника»	Фекалии			Дисбактериоз кишечника: бифидобактерии лактобактерии бактероиды энтерококки клостридии эшерихии другие условно-патогенные бактерии дрожжеподобные грибы рода Candida	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
794.	Приказ № 535 от 22.04.1985 «Методические указания по применению унифицированных микробиологических (бактериологических) методов исследования в	Биологический материал			Род Staphylococcus	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии семейства Streptococcaceae	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии семейства Neisseriaceae	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	клинико-диагностических лабораториях»				Род Haemophilus	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
					Род Corynebacterium	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
					Род Pseudomonas	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
795.	МУК 4.2.1887 -04 п.7 п.8.1	Диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов			Род Neisseria	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
796.	МУК 4.2.1887 -04 п.7 п.8.2				Род Streptococcus	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
797.	МУК 4.2.1887-04 п. 7. п. 8.3				Род Haemophilus	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
798.	МУК 4.2.3065-2013 п.6, п.7.1.2, п.7.2	Диагностика дифтерийной инфекции			Род Corynebacterium	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
799.	МУК 4.2.3065-2013 п.11	Сыворотка крови			Титр антител к возбудителю дифтерии	1:10 - 1:12800
800.	МР 3.1.2.0072-2013 п. 6	Диагностика коклюша и паракоклюша			Род Bordetella	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
801.	МР 3.1.2.0072-2013 п. 7				ДНК Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica	обнаружено/ не обнаружено
802.	МР 3.1.2.0072-2013 п. 8 метод РА				Титр антител к возбудителям коклюша	1:5 - 1:2560
803.	МР 3923-85 Методические рекомендации по идентификации грамотрицательных неферментирующих микроорганизмов	Идентификация грамотрицательных неферментирующих микроорганизмов			Грамотрицательные неферментирующие микроорганизмы	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
804.	МР «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий – возбудителей внутрибольничных инфекций», 1986	Воздушная среда, предметы обихода, аппаратура, кожа рук обслуживающего персонала, клинический материал			Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae и группы неферментирующих бактерий	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
805.	МР 11-14/9-6 от 28.04.1984 г. Методические рекомендации по бактериологическому контролю грудного молока	Грудное молоко			Staphylococcus aureus (S.aureus, золотистый стафилококк)	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) / Синегнойная палочка	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
806.	МУ № 824-69 гл.VI	Промывные воды желудка, рвотные массы, кал, кровь, сыворотка крови, трупный материал, пищевые продукты, остатки продуктов			Ботулинический токсин	обнаружен/не обнаружен
					Clostridium botulinum (C.botulinum)	обнаружен/ не обнаружен/ выделен/ не выделен
807.	МР 15-6/43-90 п. 3.1, 3.2, 3.3	Биоматериал от людей			Род Staphylococcus	выделены/ не выделены/ обнаружены/ не обнаружены
808.	ИМУ от 1984 г.	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточные воды			Шигеллы	обнаружено/не обнаружено
809.	МР 3.1.2.0105-15 п. 4.5	Сыворотка крови			Титр антител к возбудителю дифтерии	не определен
					Титр антител к возбудителю столбняка	не определен
810.	МУ 3.1.2943-11				Титр антител к возбудителю дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи,	не определен

1	2	3	4	5	6	7
					эпид.паротиту, полиомиелиту и гепатиту В.	
811.	МР от 23.07.2006 г. Метициллинрезистентные Staphylococcus aureus-возбудители внутрибольничных инфекций: идентификация и генотипирование	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей			Стафилококки	обнаружено/не обнаружено
812.	Инструкция № 09/9854 от 01.09.1983 г.				Бордетеллы	обнаружено/не обнаружено
813.	МР № 3082-84 от 15.08.1984 г.				Синегнойная инфекция	обнаружено/не обнаружено
Вирусологические исследования						
814.	МУК 4.2.2304-07 п. 9.2.5	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Генетически модифицированные источники	обнаружено/не обнаружено
815.	МУК 4.2.2029-05 п. 8	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водных объектов, вода			энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено
					полиовирусы	обнаружено/не обнаружено
					ротавирус	обнаружено/не обнаружено
					астровирус	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
		плавательных бассейнов, сточные воды				обнаружено
					норовирус	обнаружено/не обнаружено
					вирус гепатита А	обнаружено/не обнаружено
816.	МУК 4.2.2029-05 п. 9.				антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено
					антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено
817.	МУК 4.2.2357-08 п. 6.1;	Вода открытых водоемов, бассейнов, нецентрализованные источники, сточные воды, смывы с ООС			полиовирусы	выделено/не выделено
818.	МУК 4.2.2357-08 п. 7.1.2				энтеровирусы	выделено/не выделено
819.	МУ 3.1.1.2363-08 п. 5.2.2	Клинический материал от людей для обнаружения НК возбудителей /выделение вирусов и их идентификация			полиовирусы	обнаружено/не обнаружено
					энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено
820.	МУ 3.1.1.2957-11 п. 6.2.3	Клинический материал от людей для обнаружения НК и антигена возбудителя			ротавирус	обнаружено/не обнаружено
821.	МУ 3.1.1.2969-11 п. 5.4.2	Клинический материал от людей для обнаружения НК и антигена возбудителя			норовирус	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
822.	МУК 4.2.2746-10 п. 6.	Клинический материал от людей для обнаружения НК и антигена возбудителя			астровирус	обнаружено/не обнаружено
					аденовирус	обнаружено/не обнаружено
823.	МУ 3.1.2837-11 п. 3.2	Клинический материал от людей для обнаружения НК, антигена/антител возбудителя			гепатит А	обнаружено/не обнаружено
824.	СП 3.1.1.2341-08 п. 4	Клинический материал от людей			гепатит В	обнаружено/не обнаружено
					гепатит Д	обнаружено/не обнаружено
825.	СП 3.1.3112-13 п. 3	Клинический материал от людей			гепатит С	обнаружено/не обнаружено
826.	СП 3.1.2.3117-13 п.4.1	Клинический материал от людей			вирусы гриппа и ОРВИ	обнаружено/не обнаружено
827.	Методические рекомендации « Быстрая диагностика гриппа и других ОРВИ», 2006 г. СПб	Клинический материал от людей			вирусы гриппа и ОРВИ	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
828.	Методические рекомендации «Выделение вирусов гриппа в клеточных культурах и их идентификация», 2006 г.СПб, п. 2.5	Клинический материал от людей			вирусы гриппа	выделено/не выделено
829.	МУ 1.3.2569-09 приложение 2	Биологический материал птиц для обнаружения НК			грипп птиц	обнаружено/не обнаружено
830.	МУ 3.1.2.1177-02 п. 3.1	Клинический материал от людей			корь	обнаружено/не обнаружено
					краснуха	обнаружено/не обнаружено
831.	МУ 3.1.2.1177-02 п. 3.2	Клинический материал от людей			паротит	обнаружено/не обнаружено
832.	СП 3.1.7.2614-10 п. 4	Клинический материал от людей			ГЛПС	обнаружено/не обнаружено
833.	МУ 3.1.3.2600-10	Клинический материал от людей			лихорадка Западного Нила	обнаружено/не обнаружено
834.	СП 3.1.3.2352-08 п. 4.10	Клинический материал от людей			клещевой энцефалит	обнаружено/не обнаружено
835.	СП 3.1.2951-11 п.7.15	Клинический материал от людей			антитела к полиовирусам	титр антител

1	2	3	4	5	6	7
836.	Инструкция по применению 02.11.2012 г	Клинический материал от людей			гепатит Е	обнаружено/не обнаружено
837.	Инструкция по применению 04.05.2010 г	Клинический материал от людей			вирус КГЛ	обнаружено/не обнаружено
838.	Инструкция по применению 12.03.2012 г	Клинический материал от людей			клещевой боррелиоз (Лайма)	обнаружено/не обнаружено
839.	Инструкция по применению 11.11.2009 г	Клинический материал от людей			герпес вирусы (1/2, 3,4,5,6 типов)	обнаружено/не обнаружено
840.	Инструкция по применению 14.06.2012 г	Клинический материал от людей			вирус папилломы человека	обнаружено/не обнаружено
841.	Инструкция по применению 28.03.2016 г	Клинический материал от людей			вирус Зика	обнаружено/не обнаружено
842.	Инструкция по применению 24.07.2014 г	Клинический материал от людей			коронавирус	обнаружено/не обнаружено
843.	Инструкция по применению 15.06.2012 г	Клинический материал от людей			хламидии	обнаружено/не обнаружено
					микоплазмы	обнаружено/не обнаружено
844.	Инструкция по применению 11.11.2009 г	Клинический материал от людей			уреаплазмы	обнаружено/не обнаружено
					кандиды	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
845.	Инструкция по применению 12.03.2010 г	Клинический материал от людей			гарднерелла	обнаружено/не обнаружено
846.	Инструкция по применению 25.10.2007 г	Клинический материал от людей			трепонема паллидум	обнаружено/не обнаружено
Исследования особо-опасных и природно-очаговых инфекций						
847.	МУК 4.2.2217-07 п. 5, пп. 7-11	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.			Legionella pneumophilla	менее 1х10² м.к. в 1 л.
		Смывы с объектов окружающей среды			Legionella pneumophilla	обнаружено/ не обнаружено
848.	МУ 4.2.2218-07 п. 5.1, п. 5.2, п.5.2.2. а, п. 5.2.2.б, п. 5.3, п. 5.4, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.4, п. 6.6.4, п. 7.1.	Вода хозяйственно-бытовых стоков. Вода открытых водоемов. Ил			Отбор проб	-
					Vibrio cholerae	обнаружено/ не обнаружено
849.	МУК 4.2.2870-11 п. 5.3.2	Вода хозяйственно-бытовых стоков. Вода открытых водоемов. Ил			Vibrio cholerae	обнаружено/ не обнаружено
850.	МУ 3.1.1.2438-09 п.6 приложение № 2 п. 3, п. 4.5,	Смывы с объектов окружающей среды. Овощи. Клубнеплодные. Бахчевые. Культуры и			Отбор проб	-
					Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/ не обнаружено
					Yersinia	обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
	приложение № 3	продукция закрытого грунта. Почва. Вода открытых водоемов. Органы и экскременты мелких млекопитающих и птиц. Кровососущие членистоногие			enterocolitica	обнаружено
851.	Инструкция № 15-6/42 30.10.1990 г., М., пп. 4.2.1-4.2.4, п. 4.6	Смывы с объектов окружающей среды. Овощи. Клубнеплодные. Бахчевые. Культуры и продукция закрытого грунта. Почва. Вода открытых водоемов. Органы и экскременты мелких млекопитающих и птиц. Кровососущие членистоногие			Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/ не обнаружено
					Yersinia enterocolitica	обнаружено/ не обнаружено
852.	МУК 4.2.3019-12 п. 5.2.3., п. 5.3,п. 5.3.1, п. 5.3.2-1, п. 5.3.2-3. п. 5.3.3.3, п. 5.3.3.4, п. 5.3.4, п. 5.3.5	Смывы с объектов окружающей среды. Овощи. Клубнеплодные. Бахчевые. Культуры и продукция закрытого грунта. Почва. Вода открытых водоемов. Органы и экскременты мелких млекопитающих и птиц. Кровососущие членистоногие			Отбор проб	-
					Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/ не обнаружено
					Yersinia enterocolitica	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
853.	МУК 4.2.2413-08 п. 4.6, п. 4.7, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.2, п. 5.5.1б, п. 5.5.3, пп. 5.6.1.1-.5.6.1.3, пп.5.6.1.6, п. 5.6.1.7, п. 5.1.6.7.8.1, п.5.6.2.3, пп. 6.1-6.3	Грунты, почва, в т.ч. почва земельных участков, отводимых под строительство объектов. Вода открытых водоемов			Bacillus anthracis	обнаружено/ не обнаружено
854.	МУК 4.2.2941-11 п. 5.3.2	Грунты, почва, в т.ч. почва земельных участков, отводимых под строительство объектов. Вода открытых водоемов			Bacillus anthracis	обнаружено/ не обнаружено
855.	МУ 3.1.2007-05 п.4.4.2, п. 4.4.3	Органы и экскременты мелких млекопитающих и птиц. Кровососущие членистоногие. Вода открытых водоемов			Francisella tularensis	обнаружено/ не обнаружено
856.	МУК 4.2.2939-11 п.5.3.2	Органы и экскременты мелких млекопитающих и птиц. Кровососущие членистоногие. Вода открытых водоемов			Francisella tularensis	обнаружено/ не обнаружено
857.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.2.1, п. 9.2.3, п. 9.2.6, п. 9.5.1,	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности			Brucella spp.	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9.5.2, п. 9.5.4, п. 9.5.6					
858.	МУК 4.2.3010-12 пп. 5.3.2.2.-5.3.2.5	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности			Brucella spp.	обнаружено/ не обнаружено
859.	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.2, п. 6.2.6	Органы мелких млекопитающих			Leptospira interrogans	обнаружено/ не обнаружено
860.	МР 11.08.1986 г., М., п. 3, п. 4	Иксодовый клещ			Tick-borne encephalitis virus	обнаружено/ не обнаружено
861.	Инструкция по применению 15.02.2012, М. Набор реагентов «АмплиСенс»® ЦНИИЭ Роспотребнадзора	Иксодовый клещ			Tick-borne encephalitis virus	обнаружено/ не обнаружено
					Borrelia burgdorferi sl	обнаружено/ не обнаружено
					Ehrlichia chaffeensis/E.muris	обнаружено/ не обнаружено
					Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/ не обнаружено
862.	МУ 3.3.2.2.2124-06 пп. 6.2.1-6.2.7	Контроль питательных сред			Vibrio cholerae	обнаружено/ не обнаружено
863.	МР № 01/14633-8-34 09.12.2008, М., п. 7,п. 8	Клинический материал от людей для обнаружения антигена			Legionella pneumophilla	обнаружено/ не обнаружено
864.	Инструкция по применению	Клинический материал от людей для обнаружения			Legionella pneumophilla	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	11.11.2009 г., М. Набор реагентов «АмплиСенс»® ЦНИИЭ Роспотребнадзора	НК возбудителя				
865.	МУК 4.2.2870-11 п.5.2, п.5.2.1, п. 5.2.3, п.5,3, п. 5,4, п. 6,1, п. 6.2, п. 6.4, п. 6.6.4, п. 6,7, п. 6.7.2, п.7.1.	Клинический материал от людей для выделения микроорганизма, обнаружения НК возбудителя			Vibrio cholerae	обнаружено/ не обнаружено
866.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2 п. 3, п. 4.5, п. 6, приложение № 3	Клинический материал от людей для выделения микроорганизмов, обнаружения антител к возбудителям, НК возбудителей			Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/ не обнаружено
					Yersinia enterocolitica	обнаружено/ не обнаружено
867.	Инструкция № 15-6/42 30.10.1990 г.,М., пп. 4.2.1-4.2.4, п. 4.4, п. 4.6	Клинический материал от людей для выделения микроорганизмов, обнаружения антител к возбудителям			Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/ не обнаружено
					Yersinia enterocolitica	обнаружено/ не обнаружено
868.	МУК 4.2.2413-08 п. 4.6, п .4.7, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.2, п. 5.5.1б, пп. 5.6.1.1-5.6.1.3, пп. 5.6.1.6-5.6.1.7, п. 5.6.2.1, п. 5.6.2.3, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3	Клинический материал от людей для выделения микроорганизма, обнаружения НК возбудителя			Bacillus anthracis	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
869.	МУ 3.1.2007-05 п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 5.1, п. 5.4, п. 5,7	Клинический материал от людей для обнаружения антител и антигена к возбудителю			Francisella tularensis	обнаружено/ не обнаружено
870.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.2.1, п. 9.2.3, п. 9.2.6, п. 9.3.1, п.9.3.2, п. 9.3.5, п. 9.5.1, п. 9.5.2, п.9.5.4, п. 9.5.6, п. 9.7	Клинический материал от людей для выделения микроорганизма, для обнаружения антител, обнаружения НК возбудителя			Brucella spp.	обнаружено/ не обнаружено
871.	МУК 4.2.3010-12 пп. 5.3.2.2.-5.3.2.5	Клинический материал от людей для выделения микроорганизма, для обнаружения антител, обнаружения НК возбудителя			Brucella	обнаружено/ не обнаружено
872.	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.2, п. 6.2.6	Клинический материал от людей для обнаружения антител к возбудителю			Leptospira interrogans	обнаружено/ не обнаружено
873.	Инструкция по применению и декларация о соответствии 24.10.2017 г. Набор реагентов «АмплиСенс»® ЦНИИЭ Роспотребнадзора	Клинический материал от людей для обнаружения НК возбудителя			Leptospira interrogans	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Б. Чижика, 33/2						
Измерения неионизирующих излучений и физических факторов						
874.	СанПиН 2.2.548-96 пп.7.1- 7.6	Рабочие места в производственных помещениях			температура воздуха	от -40 до +85 °С
					относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					скорость движения воздуха	(0,1- 20) м/с
875.	СанПиН 2.2.4.3359-16 пп.2.3.1-2.3.5	Рабочие места			температура воздуха	от -40 до +85 °С
					относительная влажность воздуха	(3 - 98) %
					скорость движения воздуха	(0,1- 20) м/с
876.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 10.3.1.,п.10.3.2				искусственное освещение	(10 …200 000) лк
877.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.10.3.3, п. 10.3.4				яркость	(10…200 000) кд/м²
878.	СанПиН 2.2.4.3359-16 пп.10.3.5 - 10.3.9				коэффициент пульсации	(1 - 100) %
879.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 3.3; п. 5.3; п. 6.3.				уровни звука и звукового давления	(20 - 140) дБ
880.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 5.3.				уровни звукового давления инфразвука	(20 - 140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
881.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 6.3 (кроме п. 6.3.5)				уровни звукового давления ультразвука	(30-150) дБ
882.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 4.3				уровни виброускорения	(50-170) дБ
883.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.1, п.7.3.2				напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
884.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.4				уровни электрического поля 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					уровни магнитного поля 50 Гц	(0,1-1800) А/м
885.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.5				уровни электрического поля и магнитное поле в диапазоне частот 10кГц - <30кГц	(0,5-800) В/м (0,05-40) А/м
886.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.6				уровни электромагнитных полей ≥ 30кГц-300 ГГц	(0,26-100 000) мкВт/см²
887.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.7				уровни электромагнитных полей от ПК	от 0,5 В/м до 1000 В/м
						от 62,5 нТл до 5 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
						от 5 нТл до 500 нТл
						от 62,5 нТл до 10 мкТл
888.	ГОСТ 30494 п. 2.5, п. 2.7, п. 6.3, п. 6.9	Помещения жилые (в том числе общежития), детские дошкольные учреждения, общественные, административные и бытовые здания			температура воздуха	от - 40 до + 85 °С
					относительная влажность,	(3 - 98) %
					скорость движения воздуха	от 0,1 до 20,0 м/с
889.	МУК 4.3.2756-10 п. 4.1, п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2.1	Рабочие места в производственных помещениях			температура воздуха	от - 40 до + 85°С
					относительная влажность,	(3 - 98) %
					скорость движения воздуха	от 0,1 до 20,0 м/с
890.	МУК 4.3.2812-10 п. 4.3	Рабочие места			искусственное освещение	10 … 200 000 лк
891.	МУК 4.3.2812-10 п. 4.6				яркость	10 …200 000 кд/м²
892.	МУК 4.3.2812-10 п. 4.7				коэффициент пульсации	(1 - 100) %
893.	ГОСТ 24940 пп. 4.1-4.3, пп. 6.1-6.1.5	Помещения зданий и сооружений, рабочие места			искусственное освещение	10 … 200 000 лк
894.	ГОСТ 26824 п. 6.1, п. 6.5, п. 7.1	Рабочие места			яркость	10 …200 000 кд/м²
895.	ГОСТ 33393 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 5.7, пп. 6.1- 6.4	Рабочие места			коэффициент пульсации	(1…100) %

1	2	3	4	5	6	7
896.	Р 50.2.053-2006 разделы 3- 12	Рабочие места на объектах ЛПУ			энергетическая освещенность в УФ диапазоне УФ - А	(10 …60 000) мВт/м²
					энергетическая освещенность в УФ диапазоне УФ - В	(10 …60 000) мВт/м²
					энергетическая освещенность в УФ диапазоне УФ - С	(10 …200 000) мВт/м²
897.	МУК 4.3.1675-03 разделы 2- 4	Производственные и общественные помещения			аэроионный состав воздуха	10^2 … 10^6 $см^{-3}$
898.	ГОСТ Р ИСО 9612 разделы 5-14	Рабочие места			уровни звука и звукового давления	(20 - 140) дБ
899.	МУК 4.3.2194-07 разделы 1- 3	Помещения жилых и общественных зданий и помещений, территория жилой застройки			уровни звука и звукового давления	(20 - 140) дБ
900.	МР 4.3.0008-10 разделы 2-4	Акустические средства измерения			контроль калибровки	(94, 114) дБ
901.	ГОСТ 20444 разделы 4-6, п. 7.1, разделы 8, 9	Транспортные потоки (на улицах, автомобильных дорогах)			уровни звука и звукового давления	(20 - 140) дБ
902.	ГОСТ 22283 раздел 4, пп.5.1-5.4	Территория жилой застройки			уровни звука и звукового давления	(20 - 140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
903.	ГОСТ 23337 разделы 1, 4 (кроме п. 4.2), разделы 5-7, 9	Помещения жилых и общественных зданий и помещений, территория жилой застройки			уровни звука и звукового давления	(20 - 140) дБ
904.	МУК 4.3.3212-14 разделы 5-8	Рабочие места, жилые служебные и общественные помещения на судах внутреннего водного транспорта			уровни звука и звукового давления	(20 - 140) дБ
905.	ГОСТ 12.1.047 раздел 2	Рабочие места, жилые и общественные помещения морских и речных судов			уровни общего виброускорения	(50-170) дБ
906.	ГОСТ 31191.1 раздел 5	Рабочие места			уровни общего виброускорения	(50-170) дБ
907.	ГОСТ 31191.2 раздел 4	Жилые и общественные здания			уровни общего виброускорения	(50-170) дБ
908.	ГОСТ 31192.1 раздел 5	Рабочие места			уровни локального виброускорения	(50-170) дБ
909.	ГОСТ 31192.2 раздел 5-7	Рабочие места			уровни локального виброускорения	(50-170) дБ
910.	ГОСТ 31319 раздел 1, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, разделы 6, 7	Рабочие места			уровни общего виброускорения	(50-170) дБ
911.	МУК 4.3.3213-14 Раздел 5, 6, п. 7.1, п. 7.2.	Рабочие места, жилые служебные и общественные помещения на судах внутреннего водного транспорта			уровни общего виброускорения	(50-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
912.	МУК 4.3.043-96 п. 7.3	Помещения жилых и общественных зданий и территории			плотность потока энергии	(0,26-100 000) мкВт/см²
913.	МУК 4.3.044-96 п. 5.3	Помещения жилых и общественных зданий и территории			напряженность электрического поля	(0,5-800) В/м
914.	МУК 4.3.1167-02 раздел 9	Помещения жилых и общественных зданий и территории			плотность потока энергии	(0,26-100 000) мкВт/см²
915.	МУК 4.3.1677-03 п. 3.3	Помещения жилых и общественных зданий и территории			напряженность электрического поля	(0,5-800) В/м
					плотность потока энергии	(0,26-100 000) мкВт/см²
916.	МУК 4.3.3214-14 раздел 4, п. 5.5.	Рабочие места, жилые служебные и общественные помещения на судах внутреннего водного транспорта			напряженность электрического поля	(0,5-800) В/м
					напряженность магнитного поля	(0,05-40) А/м
					плотность потока энергии	(0,26-100 000) мкВт/см²
917.	МУК 4109-86 раздел 3	Помещения жилых и общественных зданий и территории			напряженность электрического поля 50 Гц	от 0,01до 100 кВ/м
918.	ГОСТ 20296	Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты, рабочие места			уровень звука и звукового давления	(20-140) дБ
919.	ГОСТ 22011	Лифты пассажирские, грузовые			уровень звука и звукового давления	(20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
920.	ГОСТ 31297	Территория промышленных предприятий			уровень звука и звукового давления	(20-140) дБ
921.	ГОСТ Р 53187	Окружающая среда			уровень звука и звукового давления	(20-140) дБ
Радиологические исследования и измерения ионизирующих излучений						
922.	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000 (свидетельство о метрологической аттестации МВИ SARC 13.1.001-05/97 от 11.05.2005 г)	Вода			суммарная альфа-активность	нижний предел определения - 0,02 Бк/л (Бк/кг)
					суммарная бета-активность	нижний предел определения - 0,1 Бк/л (Бк/кг)
923.	Методика выполнения измерений	Вода			удельная (объемная) активность	0,30-10,0 Бк/л (Бк/дм3)

1	2	3	4	5	6	7
	объемной активности полония-210 и свинца-210 в природных водах бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство о метрологической аттестации методики НСАМ №396-ЯФ от 02.12.1992 г.)				полония-210	
					удельная (объемная) активность свинца-210	0,30-10,0 Бк/л (Бк/дм3)
924.	Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения (свидетельство об аттестации №40090.9А605 от 2009 г.)	Вода			суммарная альфа-активность	0,02-n×10^2 Бк/$дм^3$
					суммарная бета-активность	0,1-n×10^3 Бк/$дм^3$

1	2	3	4	5	6	7
925.	МР 2.6.1.0064-12	Вода			суммарная альфа-активность	нижний предел определения - 0,02 Бк/кг
					уран-238	нижний предел определения - 0,02 Бк/кг
					радий-224	нижний предел определения - 0,02 Бк/кг
					радий-226	нижний предел определения - 0,02 Бк/кг
					радий-228	нижний предел определения - 0,02 Бк/кг
					торий-234	нижний предел определения - 0,02 Бк/кг
					свинец-210	нижний предел определения - 0,02 Бк/кг
					полоний-210	нижний предел определения - 0,02 Бк/кг
					суммарная бета-активность	нижний предел определения - 0,1 Бк/кг
					цезий-137	нижний предел определения - 0,1 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
					стронций-90	нижний предел определения - 0,1 Бк/кг
926.	Удельная активность цезия-137 и стронция-90 в пробах пищевой и сельскохозяйственной продукции, почвы и других объектов внешней среды (свидетельство об аттестации методики выполнения измерений №1730/08 от 08.12.2008 г.)	Пищевые продукты и сырье, почва, внешней среды			цезий-137	нижний предел определения - 0,05 Бк/кг
					стронций-90	нижний предел определения - 0,05 Бк/кг
927.	Методика измерения активности	Вода			радон-222	$1\text{-}5\times10^4$ Бк
		Пищевые продукты и сырье, почва,			гамма-излучающие радионуклиды (в	$1\text{-}5\times10^4$ Бк

1	2	3	4	5	6	7
	радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (свидетельство об аттестации МВИ №40090.3Н700 от 22.12.2003 г.)	строительные материалы, игрушки, объекты внешней среды			соответствии с библиотекой спектрометра) цезий-137, цезий-134, радий-226, торий-232, калий-40, йод-131, кобальт-60 и др.	
928.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (свидетельство об аттестации МВИ №40090.4Г006 от 29.03.2004 г.)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, почва, объекты внешней среды			бета-излучающие радионуклиды (в соответствии с библиотекой спектрометра) стронций-90 и др.	0,5 Бк - 1 МБк
929.	ГОСТ 30108	Строительные материалы, строительные отходы производства			удельная эффективная активность естественных	-

1	2	3	4	5	6	7
					радионуклидов	
930.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов			удельная активность цезия-137	$1\text{-}5\times10^4$ Бк
					удельная активность стронция-90	0,5 Бк - 1 МБк
931.	МР 2.6.1.0092-14	Изделия на основе природных материалов			гамма-излучающие радионуклиды (в соответствии с библиотекой спектрометра)	$1\text{-}5\times10^4$ Бк
					бета-излучающие радионуклиды (в соответствии с библиотекой спектрометра)	0,5 Бк - 1 МБк
932.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, производственные здания и сооружения, территория			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					ЭРОА изотопов радона	1-100000 Бк/м^3
					ОА изотопов радона	1-2000000 Бк/м^3
933.	МУ 2.6.1.2398-08	Территория застройки жилых домов, общественных и , производственных зданий			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока радона	20-1000 мБк/с×м^2

1	2	3	4	5	6	7
		и сооружений, открытая местность				
934.	Методика экспрессного измерения объемной активности ^{222}Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА (от 10.07.1998 г.)	Жилые, производственные здания и сооружения, территория			ОА радона-222	30-20000 Бк/м3
935.	Методика экспрессного измерения плотности потока ^{222}Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА (от 10.07.1998 г.)	Территория застройки жилых домов, общественных и , производственных зданий и сооружений, открытая местность			плотность потока радона	20-1000 мБк/с×м^2
936.	Методика экспрессного измерения объемной активности ^{222}Rn в почвенном воздухе с помощью	Территория застройки жилых домов, общественных и , производственных зданий и сооружений, открытая местность			ОА радона-222	1000-20000 Бк/м3

1	2	3	4	5	6	7
	радиометра радона типа РРА (от 10.07.1998 г.)					
937.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с×см^2
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
938.	СанПиН 2.6.1.1192-03	Рентгенодиагностические кабинеты, помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, рентгеновские аппараты			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					мощность дозы рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
939.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические кабинеты, помещения жилых, общественных, производственных зданий			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					мощность дозы рентгеновского	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
		и сооружений, территория, рабочие места, рентгеновские аппараты			излучения	
940.	МУ 2.6.1.1892-04	Кабинеты радионуклидной диагностики, помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, радиофармпрепараты			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2
					мощность дозы рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
941.	МУ 2.6.1.2135-06	Кабинеты радионуклидной диагностики, помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, радиофармпрепараты			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
942.	СанПиН 2.6.1.3287-15	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, радиоизотопные приборы			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с×см^2
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2

1	2	3	4	5	6	7
					мощность дозы нейтронного излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
943.	СанПиН 2.6.1.3289-15	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, источники, генерирующие рентгеновское излучение			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					мощность дозы рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
944.	СанПиН 2.6.1.3164-14	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, рентгеновские дефектоскопы			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					мощность дозы рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
945.	СанПиН 2.6.1.3488-17	Помещения жилых, общественных,			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
		производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, лучевые досмотровые установки			мощность дозы рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
946.	СанПиН 2.6.1.1281-03	Радиоактивные материалы, объекты внешней среды			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с×см^2
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
947.	Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места,			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с×см^2
					плотность потока	0,1-700 с×см^2

1	2	3	4	5	6	7
	нейтрализаторов статического электричества с эмалевыми источниками альфа- и бета-излучения (№879-71)	радиоизотопные нейтрализаторы статического электричества			бета-излучения	
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
948.	СанПиН 2.6.1.1202-03	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, закрытые радионуклидные источники			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с×см^2
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
949.	СанПиН 2.6.1.2573-10	Помещения жилых, общественных,			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
		производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, ускорители электронов			мощность дозы рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					мощность дозы нейтронного излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
950.	МУ 2.6.1.1193-03	Воздушные суда, территория			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с×см^2
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень	-

1	2	3	4	5	6	7
					радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	
951.	СанПиН 2.6.1.2749-10	Радиоизотопные термоэлектрические генераторы			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с×см^2
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2
					уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
952.	СП 2.6.1.3241-14	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, радионуклидные дефектоскопы			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с×см^2
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2
					уровень	-

1	2	3	4	5	6	7
					радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
953.	СанПиН 2.6.1.3106-13	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей			мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					мощность дозы рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
954.	МУ 2.6.5.032-2017	Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, объектов внешней среды			уровень радиоактивного загрязнения альфа-излучающих радионуклидов	-
					уровень радиоактивного загрязнения бета-излучающих радионуклидов	-
					мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					плотность потока	0,1-700 с×см^2

1	2	3	4	5	6	7
					альфа-излучения	
					плотность потока бета-излучения	0,1-700 с×см^2
					мощность дозы нейтронного излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 60/2						
Паразитологические исследования						
955.	МУК 4.2.2747-10 пп. 4.1- 4.3	Продукция мясной Промышленности	10.11.11.110 10.11.11.120 10.11.11.130 10.11.12.110 10.11.12.120 10.11.12.130 10.11.12.140 10.11.13.110	0201 10 000 0201 10 000 9 0202 10 000 0202 10 000 9 0203 11 100 9 0203 11 100 0204 21 000 0 0205 00 200 0	Отбор проб	-
956.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1				Наличие личинок трихинелл	обнаружено/не обнаружено
957.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.2				Наличие личинок трихинелл	обнаружено/не обнаружено
958.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1				Наличие цистицерков	обнаружено/не обнаружено
959.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2				Наличие цистицерков	обнаружено/не обнаружено
960.	МУК 3.2.988-00 пп. 2.1-2.2	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) Консервы и пресервы рыбные и из море	10.11.13.120 10.11.13.130 10.11.13.140 10.11.14.110 10.11.14.120 10.11.15.110 10.11.15.120	0205 00 800 0 0206 22 000 0206 21 000 0 0207 11 300 0207 11 900 0207 12 100 0207 12 900	Отбор проб	-
961.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.2				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
962.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.1				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		продуктов				
963.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.3				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
964.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.4				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
965.	МУК 3.2.988-00 п. 4				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
966.	МУК 3.2.988-00 п. 5.1				Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
967.	МУК 3.2.988-00 п. 5.3				Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
968.	МУК 3.2.988-00 п. 5.5				Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
969.	ГОСТ Р 54378 п. 9.1				Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
970.	ГОСТ Р 54378 п. 9.3				Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
971.	ГОСТ Р 54378 п. 9.4				Жизнеспособность личинок	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					гельминтов	
972.	МУК 4.2.3016-12 п. 3	Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства	10.11.15.130 10.11.15.140	0207 13 600 0207 13 300	Отбор проб	-
973.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1		10.11.16.110 10.11.16.120 10.11.16.130 10.11.20.110 10.11.20.120 10.11.20.130 10.11.20.140 10.11.20.150 10.11.20.160 10.11.20.170 10.11.31.110 10.11.31.120 10.11.31.130	0207 13 500 0407 00 0408 11 1601 00 1602 10 001 0 1602 20 1602 32 1602 41 1602 50 1602 90 410 0 1602 90 720 0 0303 11 000 0	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
974.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.2		10.11.31.140 10.11.32.110		Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.11.32.120 10.11.32.130 10.11.32.140 10.11.33.110	0303 19 000 0 0303 41 110 0 0303 41 130 0 0303 41 190 0 0304 19 130 0 0304 19 19	Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
975.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.1		10.11.33.120 10.11.33.130 10.11.33.140 10.11.34.110 10.11.34.120	0304 19 910 0 0304 19 970 0 0304 99 610 0 0305 41 000 0 0305 42 000 0	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты (ооцисты) кишечных патогенных	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.35.110	0305 49 300 0	простейших	
			10.11.35.120	0305 51 100 0	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.11.35.130	0305 51 900 0		
			10.11.35.140	0305 61 000 0		
976.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.2		10.11.35.150	0305 63 000 0	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.11.36.110	0305 69 500 0		
			10.11.36.120	0305 69 800 0	Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
			10.11.36.130	0306 13 800 0		
			10.11.39.110	0306 14 900 0		
			10.11.39.120	0306 19 100 0		
			10.11.39.130	0307 49 310 0	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.11.39.140	0307 49 990 0		
			10.11.39.190	1604 30 100 0		
			10.12.10.110	1101 00 110 0		
			10.12.10.120	1101 00 900 0		
			10.12.10.130	102 10 000 0		
977.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.3		10.12.10.140	1102 20	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.12.10.150	1102 90 500 0		
			10.12.10.160	1103 11 100 0	Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
			10.12.10.190	1103 19 400 0		
			10.12.20.110	1103 19 500 0		
			10.12.20.120	1104 12		
			10.12.20.130	1104 19		
			10.12.20.140	1104 19 9100	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.12.20.150	1104 29 070 0		
			10.12.20.160	1105 10 000 0		
978.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.4		10.12.20.190	1902 11 000 0	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.12.30.000	1902 19 100 0		
			10.12.40.110	1902 30 100 0	Цисты (ооцисты) кишечных	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.40.111 10.12.40.112- 10.12.40.115 10.12.40.119-	0701 90 500 0 0701 90 900 0 0702 00 000 0703 10	патогенных простейших Личинки гельминтов	 обнаружено/не обнаружено
979.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.6		10.12.40.125 10.12.40.129 10.20.11.110- 10.20.11.112 10.20.11.120 10.20.11.121 10.20.11.122 10.20.11.130 10.20.12.110 10.20.12.120 10.20.13.110	0703 20 000 0 0703 90 000 0 0704 10 000 0 0704 20 000 0 0704 90 100 1 0706 10 000 1 0706 10 000 9 0706 90 900 1 0707 00 050 0709 30 000 0 0709 60 100 0	Яйца гельминтов Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
980.	МУК 4.2.3016-12 п. 8.2		10.20.13.120- 10.20.13-122, 10.20.14.110 10.20.14.120 10.20.15.110	0709 90 700 0 0805 50 100 0 0805 20 900 0 0805 10 200 0 0806 10 100 0	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
981.	МУК 4.2.3016-12 п. 8.3		10.20.15.120 10.20.15.130 10.20.16.110 10.20.16.120 10.20.21.000 10.20.22.110 10.20.23.110	0807 11 000 0 0807 19 000 0 0808 10 800 0808 20 500 0 0809 10 000 0 0809 20 950 0 0809 30 900 0	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
982.	МУК 4.2.3016-12 п. 8.4		10.20.23.111 10.20.23.112 10.20.23.120- 10.20.23.123	0809 40 050 0 0810 10 000 0 0810 40 100 0 0810 90 500 0	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.23.130 10.20.24.110- 10.20.23.113, 10.20.24.120- 10.20.24.123, 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.111 10.20.26.112 10.20.26.110 10.20.31.110 10.20.31.120 10.20.32.110- 10.20.32.140, 10.20.33.110- 10.20.33.140, 10.20.34.120- 10.20.34.130, 10.31.11.000 10.39.21.110 10.39.21.120 10.39.11.000	0801 11 000 0 0801 19 000 0 0801 31 000 0 0801 32 000 0 0802 11 0802 21 000 0 0802 22 000 0 082031 000 0 0802 32 000 0 0802 50 000 0 0802 90 500 0		
983.	ГОСТ Р 51232 п. 4	Вода питьевая систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости	10.12.20.150	10.12.40.113	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода плавательных бассейнов				
984.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода питьевая систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода плавательных бассейнов	10.12.20.160	10.12.40.114	Отбор проб	-
985.	МУК 4.2.2314-08 п. 2	Вода питьевая систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода плавательных бассейнов	10.12.20.190	10.12.40.115	Отбор проб	-
986.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.2		10.12.30.000	10.12.40.119	Отбор проб	-
987.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.1		10.12.40.110	10.12.40.120	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.12.40.111	10.12.40.121	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
988.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2		10.12.40.112	10.12.40.122	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.12.40.113	10.12.40.123	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
989.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1		10.12.40.114	10.12.40.124	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.40.115	10.12.40.125	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
			10.12.40.119	10.12.40.129	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
990.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.2		10.12.40.120	10.20.11.110	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
991.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.2		10.12.40.121	10.20.11.111	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
			10.12.40.122	10.20.11.112	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
992.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1	Вода источников централизованного водоснабжения Вода поверхностных водных объектов Вода нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода из подземных Источников	10.12.40.123	10.20.11.120	Отбор проб	-
993.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.3		10.12.40.124	10.20.11.121	Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.12.40.125		Жизнеспособные цисты патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
			10.12.40.129		Жизнеспособные	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
					цисты лямблий	обнаружено
994.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.4		10.20.11.110 10.20.11.111		Жизнеспособные яйца Гельминтов	обнаружено/не обнаружено
			10.20.11.112		Жизнеспособные цисты патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
			10.20.11.120		Жизнеспособные цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
995.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.5		10.20.11.121		Жизнеспособные ооцисты Криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
996.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.7				Жизнеспособные цисты патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособность яиц Гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
997.	ГОСТ 17.4.3.01 п. 9.	Грунты, почва, в т.ч. почва земельных участков, отводимых под строительство объектов Растениеводство, лечебные грязи Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные воды			Отбор проб	-
998.	ГОСТ 17.4.4.02 п. 5, п 6	Грунты, почва, в т.ч. почва земельных участков, отводимых под строительство объектов Растениеводство, лечебные грязи Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные воды			Отбор проб	-
999.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1; п. 6.1; п. 7.1	Грунты, почва, в т.ч. почва земельных участков, отводимых под строительство объектов Растениеводство, лечебные грязи Вода хозяйственно-бытовых стоков,			Отбор проб	-
1000.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2				Яйца гельминтов (жизнеспособных), экз./кг	обнаружено/не обнаружено
1001.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.4				Личинки гельминтов (жизнеспособных)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1002.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5	производственные сточные воды			Личинки гельминтов (жизнеспособных)	обнаружено/не обнаружено
1003.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.6				Личинки гельминтов (жизнеспособных)	обнаружено/не обнаружено
1004.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7				Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г	обнаружено/не обнаружено
1005.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2				Жизнеспособные яйца Гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1006.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3				Жизнеспособные цисты патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
1007.	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2				Яйца гельминтов (жизнеспособных), экз./кг	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1008.	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3				Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г	обнаружено/не обнаружено
1009.	МУК 4.2.2661-10 п. 15.1				Жизнеспособность яиц Гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1010.	МУК 4.2.2661-10 п. 15.4				Жизнеспособность яиц гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1011.	МУ 3.2.1756-03 п.2	Смывы с поверхностей (в т.ч. с рук персонала)			Отбор проб	-
1012.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1.				Отбор проб	-
1013.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1014.	МУК 4.2.2661-10 п.10.3				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1015.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4				Цисты патогенных Простейших	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1016.	МУК 4.2.2661-10 п.11.1				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1017.	МУК 4.2.2661-10 п.11.2				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1018.	МУК 4.2.2661-10 п.11.3				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1019.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1	Биологический материал от людей (кал, соскоб, кровь, дуоденальное содержимое и пр.)			***Макроскопические методы:***	
					Отбор проб	-
1020.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.1				Идентификация половозрелых гельминтов кишечника	обнаружено/не обнаружено
1021.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.4.3				Идентификация половозрелых гельминтов D. repens	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1022.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2.1				***Микроскопические методы:***	
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1023.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2.2				Яйца гельминтов	обнаружено не обнаружено
					Трофозоиты и цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1024.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2.5				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1025.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.3				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1026.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.4				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1027.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.5				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1028.	МУК 4.2.3145-13 п. 2.1.2				Трофозоиты и цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1029.	МУК 4.2.3145-13 п. 2.1.4				Антигенов лямблий	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Антигенов криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
1030.	МУК 4.2.3222-14 п. 4.6	Кровь			Плазмодии малярии	обнаружено/не обнаружено
1031.	МУК 4.2.3222-14 п. 5.6.1				Оценка интенсивности Паразитемии	в 1 мкл крови
1032.	МУ 4.2.3533-18 пп. 3.1-3.3, п. 3.5	Сыворотка крови			***Иммунологический метод***	
					Метод ИФА на:	
					эхинококкоз	обнаружено/не обнаружено
					описторхоз	обнаружено/не обнаружено
					трихинеллез	обнаружено/не обнаружено
					токсокароз	обнаружено/не обнаружено
					аскаридоз	обнаружено/не обнаружено
					токсоплазмоз	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
					лямблиоз	обнаружено/не обнаружено
					аспергиллез	обнаружено/не обнаружено
					анизакидоз	обнаружено/не обнаружено
					цистицеркоз	обнаружено/не обнаружено
Отбор проб						
1033.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	10.5 10.51		отбор проб	-
1034.	ГОСТ ISO 1839	Чай			отбор проб	-
1035.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия	10.71.12		отбор проб	-
1036.	ГОСТ Р ИСО 5555	Животные и растительные жиры и масла	10.4		отбор проб	-
1037.	ГОСТ 6687.0 п. 2	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер			отбор проб	-
1038.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1039.	ГОСТ 9792 п. 2	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты			отбор проб	-
1040.	ГОСТ 12786 п. 2	Пиво			отбор проб	-
1041.	ГОСТ 26312.1 п. 2	Крупа			отбор проб	-
1042.	ГОСТ 26313 п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные, концентрированные соки, пюре и			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы				
1043.	ГОСТ 27668 п. 2	Мука и отруби			отбор проб	-
1044.	ГОСТ 34129 п. 5	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды			отбор проб	-
1045.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			отбор проб	-
1046.	ГОСТ 31413 п. 5	Водоросли, морские травы и продукцию из них			отбор проб	-
1047.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы				
1048.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток. Жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка			отбор проб	-
1049.	ГОСТ 31730 п. 5	Винодельческая продукция в стеклянных, бутылках			отбор проб	-
1050.	ГОСТ 32097 п. 6	Уксусы из пищевого сырья, вырабатываемые биохимическим способом путем аэробного окисления уксуснокислыми бактериями пищевого сырья - этилового с			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		спирта из пищевого сырья, содержащегося в виноградных и плодовых виноматериалах, головной фракции этилового спирта				
1051.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			отбор проб	-
1052.	ГОСТ 32190	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства			отбор проб	-
1053.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 7	Игрушки			отбор проб	-
1054.	ГОС 3885 п. 2	Вода дистиллированная			отбор проб	-
1055.	МР 0100/13609-07-34	Вода питьевая			отбор проб	-
1056.	ГОСТ 12569 п. 4	Сахар			отбор проб	-
1057.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые			отбор проб	-
1058.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые			отбор проб	-
1059.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1060.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые			отбор проб	-
1061.	ГОСТ ISO 6670	Кофе растворимый			отбор проб	-

Главный врач О.А. Ушкарева

Прошнуровано, пронумеровано
244 листа (ов)

Руководитель экспертной группы _____ А.А. Гарбузова

Технический эксперт _____ М.А. Ярославцева

Технический эксперт _____ И.В. Чистякова

Е.Б. Новоселецкая