


РОСАККРЕДИТАЦИИ



инициалы, фамилия

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU. 516360

12 AUG 2019

на 93 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

1. 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер А-А1)
2. 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1.
3. 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б».
4. 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д.69.
5. 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.1 квартал, дом № 5.
6. 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Кирова, дом № 6.
7. 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом № 6.
8. 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44.
9. 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолоховская, дом № 2.
10. 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.
11. 671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Каландаришвили, дом № 20.

12. 671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.12.
13. 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38.
14. 671703, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Селенгинск, ул. Дружбы, д. 7.
15. 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26.
16. 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9.
17. 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 14.
18. 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77.
19. 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67а.
20. 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145.
21. 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145а (архив)
22. 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер В, В1, В2)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 17.2.3.01-86	3. 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б». Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			Отбор проб	-
2.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п.2.2.				Отбор проб	-
3.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п. 2.5.				Отбор проб	-
4.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 3, п. 3.4.				Отбор проб	-
5.	РД 52.04.186-89,				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ч.1. раздел 4, п.4.1.					
6.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п. 4.4.				Отбор проб	-
7.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.5.2				Массовая концентрация железа/ диЖелезо триоксид (в пересчете на железо)	0,01-1,5 мкг/м³
					Массовая концентрация цинка/ цинк	0,01-1,5 мкг/м³
					Массовая концентрация марганца/ марганец	0,01-1,5 мкг/м³
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	0,002-0,24 мкг/м³
					Массовая концентрация меди/ мель	0,01-1,5 мкг/м³
					Массовая концентрация никеля/ никель	0,01-1,5 мкг/м³
					Массовая концентрация свинца/ свинец	0,06-1,5 мкг/м³
					Массовая концентрация хрома/ хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0,01-1,5 мкг/м³
					Массовая концентрация кобальта/ кобальт	0,01-1,5 мкг/м³
8.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.4				диоксид азота	0,02-1,4 мг/м³
9.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.6				оксид азота	0,016-0,94 мг/м³
10.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.6				взвешенные частицы (пыль)	разовая - 0,26-50,0 мг/м³ суточная - 0,007-0,69 мг/м³
11.	РД 52.04.186-89, ч.3, раздел 4, п.4.1.1				взвешенные частицы (пыль)	среднесуточная 0,4-150,0 мкг/м³
12.	РД 52.04.186-89,				сероводород	0,004-0,12 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ч.1, раздел 5, п.5.2.7.4					
13.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п. 5.2.7.7				серная кислота	0,005-3,0 мг/м ³
14.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 6, п.6.5.2				углерод оксид	0-50,0 мг/м ³
15.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.1				аммиак	0,01-2,5 мг/м ³
16.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.3.3.5				фенол	0,004-0,2 мг/м ³
17.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			аммиак	0,02-5,0 мг/м ³
18.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			диоксид азота	0,021-4,3 мг/м ³
19.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			оксид азота	0,028-2,8 мг/м ³
20.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			хлорид водорода	0,04-2,0 мг/м ³
21.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			диоксид серы	0,03-5,0 мг/м ³
22.	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			сероводород	0,006-0,1 мг/м ³
23.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			фторид водорода	0,002-0,2 мг/м ³
24.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			хлор	0,05-0,72 мг/м ³
					фенол	0,003-0,1 мг/м ³
25.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			формальдегид	0,01-0,20 мг/м ³
26.	РД 52.04.186-89, ч.2, раздел 4, п. 4.5.11	Атмосферные осадки и снежный покров			Цинк	0,5-50,0 мг/кг
27.	РД 52.04.186-89, ч.2, раздел 4, п. 4.5.12				Свинец	5,0-100 мкг/ дм ³
					кадмий	5,0-100 мкг/ дм ³
					марганец	5,0-100 мкг/ дм ³
					никель	5,0-100 мкг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					медь	5,0-100 мкг/дм ³
					кобальт	5,0-100 мкг/дм ³
					железо	5,0-100 мкг/дм ³
28.	M02-14-2007	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			Отбор проб 3,4-бенз(а)пирен	- 0,02-500 мкг/м ³
29.	M-MBVI-81-01 (АГП-01-2М), Руководство по эксплуатации анализатора газотрубоного переносного АГП-01-2М АХЖ 2.840.010 РЭ	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			ртуть	0,001-0,02 мг/м ³
30.	Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ Газоанализатор портативный «Эколаб»	воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений, атмосферный воздух			азота диоксид аммиак бензин сероводород ангидрид сернистый пыль углеводороды алифатические C ₁ -C ₁₀ Формальдегид метилметакрилат трихлорэтилен (трихлорэтен) этанол (спирт этиловый) этилбензол	0,02-40,0 мг/м ³ 0,025-400,0 мг/м ³ 0,75-2000,0 мг/м ³ 0,004-200,0 мг/м ³ 0,025-200,0 мг/м ³ 0,0075-40,0 мг/м ³ 30-6000,0 мг/м ³ 0,0015-10,0 мг/м ³ 0,05-100 мг/м ³ 0,05-200 мг/м ³ 1,0-2000 мг/м ³ 0,05-200 мг/м ³
31.	Свидетельство об аттестации №64-04 от 23.11.2004г ФР.1.31.2009.05414	воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений, атмосферный воздух			перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) гексан этилбензол (стирол) проп-2-ен-1-аль (акролеин) бутиловый спирт диметилбензол (о-ксилол) Диметилбензол (п-ксилол) диметилбензол (м-ксилол)	0,05-60 мг/м ³ 1,0-1500 мг/м ³ 0,05-60 мг/м ³ 0,1-10 мг/м ³ 0,2-100 мг/м ³ 0,05-400 мг/м ³ 0,05-400 мг/м ³ 0,05-400 мг/м ³
32.	Свидетельство об аттестации № 65-04 от 23.11.2004г. ФР.1.31.2009.05508	воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений, атмосферный воздух				
33.	Свидетельство об аттестации № 66-04 от 23.11.2004г. ФР.1.31.2009.05509	воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений, атмосферный воздух				

1	2	3	4	5	6	7
		воздух.			бутилацетат	0,08-800 мг/м³
					метилбензол (толуол)	0,05-400 мг/м³
					изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол)	0,05-100 мг/м³
					пропиловый спирт (пропан-1-он)	0,2-100 мг/м³
34.	ГОСТ 12.1.005-88	воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
35.	ГОСТ 12.1.014-84	воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
36.	ИБЯЛ.413411.048РЭ (газоанализатор Палладий-3М)	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			углерод оксид	0-50,0 мг/м³
37.	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-570РЭ Газосигнализатор мультгазовый «Комета-М»	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			аммиак	0-200 мг/м³
					хлор	0-30 мг/м³
					диоксид серы	0-30 мг/м³
					гидрохлорид (водорода хлорид)	0-30 мг/м³
					этанол (спирт этиловый)	0-10 г/м³
38.	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006РЭ Газосигнализатор мультгазовый «Комета-М»	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			аммиак	0-300 мг/м³
					формальдегид	0-8 мг/м³
					диоксид серы	0-30 мг/м³
					диоксид азота	0-30 мг/м³
					оксид углерода	0-300 мг/м³
39.	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006РЭ Газосигнализатор мультгазовый «Комета-М»	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.			сероводород	0-300 мг/м³
					аммиак	0-200 мг/м³
					азота диоксид	0-30 мг/м³
					диоксид серы	0-30 мг/м³
					оксид углерода	0-300 мг/м³
40.	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-17 Газосигнализатор «Комета-4»	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.			пропан-бутановая смесь	0-3 % об.
					аммиак	0-2000 мг/м³
					диоксид азота	0-30 мг/м³
					диоксид серы	0-300 мг/м³
41.	Фотоионизационный метод с использованием газоанализатора	Воздух рабочей зоны			оксид углерода	0-300 мг/м³
					бензин (растворитель, топливный)	0-2000 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	Колион-1В ЯРКГ 2.840.003-01. РЭ				бензол	0-2000 мг/м³
					дизельное топливо (в пересчете на С)	0-2000 мг/м³
					диметилбензол (о-ксилол)	0-2000 мг/м³
					диметилбензол (м-ксилол)	0-2000 мг/м³
					диметилбензол (п-ксилол)	0-2000 мг/м³
					пропан-2-он (ацетон)	0-2000 мг/м³
					метилбензол (толуол)	0-2000 мг/м³
					углеводороды нефти	0-2000 мг/м³
					керосин (в пересчете на С)	0-2000 мг/м³
					уайт-спирит (в пересчете на С)	0-2000 мг/м³
					этанол (спирт этиловый)	0-2000 мг/м³
					этилбензол (стирол)	0-2000 мг/м³
42.	ГОСТ 12.1.014-84 Линейно- колористический метод с использованием насоса НП-3М, УГ-2	Воздух рабочей зоны			азота оксиды (суммарно)	2-30 мг/м³
					азота диоксид	1-40 мг/м³
						1-200 мг/м³
					аммиак	5-100 мг/м³
					бензин (растворитель, топливный)	50-4000 г/м³
					бензол	5-1500 мг/м³
					гидросульфид (сероводород)	2-30 мг/м³
						10-1500 мг/м³
					гидрофторид (водород фторид)	0,5-20 мг/м³
					гидрохлорид (водорода хлорид)	2-150 мг/м³
					гидроксibenзол (фенол)	0,3-3 мг/м³
						5-250 мг/м³
					дизельное топливо (в пересчете на С)	250-6000 мг/м³
					диметилбензол (ксилол)	20-1500 мг/м³
					масла минеральные нефтяные	5-50 мг/м³
					метанол (спирт метиловый)	50-1000 мг/м³
					озон	0,1-15 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					пропан-2-он (ацетон)	100-10000 мг/м³
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,2-2 мг/м³
					сера диоксид	5-100 мг/м³ 10-2500 мг/м³
					метилбензол (толуол)	25-2000 мг/м³
					трихлорэтилен	5-100 мг/м³
					углеводороды нефти	100-2000 мг/м³
					пропан-бутановая смесь	100-1000)мг/м³
					углерода оксид	5-50 мг/м³
						10-3000 мг/м³
					кислота серная	0,5-5 мг/м³
					керосин (в пересчете на С)	250-4000 мг/м³
					кислота этановая (уксусная)	2-250 мг/м³
					уайт-спирит (в пересчете на С)	50-4000 г/м³
					формальдегид	0,5-5 мг/м³
					хлорэтен (винилхлорид)	2-300 мг/м³
					хлор	0,5-200 мг/м³
					этанол (спирт этиловый)	200-5000 мг/м³
					этилбензол (стирол)	10-3000 мг/м³
43.	МУ №1479-76	Воздух рабочей зоны			стрептомицин	чувствительность определения - 5мкг в анализируемом объеме раствора
44.	МУ №1480-76	Воздух рабочей зоны			ампициллин	чувствительность определения - 5мкг в анализируемом объеме раствора
45.	МУ №1631-77	Воздух рабочей зоны			диФосфор пентаоксид (ангидрид фосфорный)	предел обнаружения в воздухе 0,03 мг/м³ (расчетная)
46.	МУ №1633-77	Воздух рабочей зоны			хром (VI) триоксид	предел обнаружения в воздухе 0,002 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
						(расчетная)
47.	МУ №1637-77	Воздух рабочей зоны			аммиак	предел обнаружения в воздухе 5 мг/м ³ (расчетная)
48.	МУ №1638-77	Воздух рабочей зоны			азота оксид (IV)	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м ³ (расчетная)
49.	МУ №1639-77	Воздух рабочей зоны			озон	предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м ³ (расчетная)
50.	МУ №1641-77	Воздух рабочей зоны			серная кислота	предел обнаружения в воздухе 0,5 мг/м ³ (расчетная)
51.	МУ №1644-77	Воздух рабочей зоны			хлор	предел обнаружения в воздухе 0,5 мг/м ³ (расчетная)
52.	МУ №1645-77	Воздух рабочей зоны			гидрохлорид (водорода хлорид)	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м ³ (расчетная)
53.	МУ №1674-77	Воздух рабочей зоны			метанол (спирт метиловый)	предел обнаружения в воздухе 2,5 мг/м ³ (расчетная)
54.	МУ №1696-77	Воздух рабочей зоны			формальдегид	предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м ³ (расчетная)
55.	МУ №2732-83	воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений			озон	0,05-2,5 мг/м ³
56.	МУ 4188-86	воздух рабочей зоны			ртуть	0,005-0,5 мг/м ³
57.	МУ №4592-88	воздух рабочей зоны			кислота этановая (уксусная)	2,5-25 мг/м ³
58.	МУ №4763-88	воздух рабочей зоны			толуиленидиизоцианат	0,025-2,0 мг/м ³
59.	МУ №4872-88	воздух рабочей зоны			моющие синтетические вещества	0,25-3,5 мг/м ³
60.	МУ №4945-88	воздух рабочей зоны			азота оксид (II)	0,65-27 мг/м ³
					азота оксид (IV)	1-42 мг/м ³
					алюминий	0,4-30 мг/м ³
					диЖелезо триоксид	1,5-15,0 мг/м ³
					гидрофторид (водород	0,1-5,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					фторид)	
					марганец	0,05-1,25 мг/м³
					медь	0,4-8,0 мг/м³
					озон	0,05-1,3 мг/м³
					свинец	0,005-0,12 мг/м³
					цинк оксид	0,25-10,0 мг/м³
					хром (VI) триоксид	0,003-0,06 мг/м³
					цинк и цинка оксид	0,25-10,0 мг/м³
61.	МУ 5063-89	воздух рабочей зоны			пропан-2-он (ацетон)	10,0-200 мг/м³
62.	МУ 5089-89	воздух рабочей зоны			натрий хлорид	2,5-50 мг/м³
63.	МУ 5126-89	смывы с кожных покровов			свинец на коже	0,2-1,0 мг/см²
64.	МУ 5836-91	воздух рабочей зоны			масла минеральные нефтяные	2,5-25 мг/м³
65.	МУ №5845-91	воздух рабочей зоны			оксациллин	0,025-0,25 мг/м³
66.	МУ №5886-91	воздух рабочей зоны			кремния диоксид	0,05-30,0 мг/м³
67.	МУ №5926-91	воздух рабочей зоны			гидроксibenзол (фенол)	0,15-1,5 мг/м³
68.	МУ №5937-91	воздух рабочей зоны			щелочи едкие	0,20-3,5 мг/м³
69.	МУК 4.1.0.438-96	воздух рабочей зоны			2-метил-3-окси-4,5 (оксиметил)-пиридина гидрохлорид (витамин B₆)	0,05-1,0 мг/м³
70.	МУК 4.1.2468-09	воздух рабочей зоны			пыль	1,0-250 мг/м³
71.	МУК 4.1.2469-09	воздух рабочей зоны			формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
72.	МУК 4.1.2470-09	воздух рабочей зоны			гидросульфид (сероводород)	5,0-40,0 мг/м³
73.	МУК 4.1.2471-09	воздух рабочей зоны			сера диоксид	5,0-125,0 мг/м³
74.	МУК №4.1.2472-09	воздух рабочей зоны			проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,1-1,4 мг/м³
75.	ГОСТ 4245-72, 2.	Вода питьевая	36.00		Хлориды (хлор-иона) (Cl⁻)	от 10 - 500,0 мг/дм³
76.	ГОСТ 4245-72, 3.				Хлориды (хлор-иона) (Cl⁻)	0,5 - 10 мг/дм³
77.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, вода для эмульгизации, упаковка, посуда, столовые приборы изделия санитарно-гигиенические из металла, отходы и лом металлов (водные вытяжки)	36.00, 21.20.9, 25.92, 25.99	7323, 7324, 7326, 411, 7412, 7418, 8215, 8306, 8309	Фториды (F⁻)	0,05-5,0 мг/дм³
78.	ГОСТ 4386-89 вариант Б				Фториды (F⁻)	0,04-0,60 мг/дм³
79.	ГОСТ 4386-89, п.3.				Фториды (F⁻)	0,10-190 мг/дм³
80.	ГОСТ 6709-72 п.3.3	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Остаток после выпаривания	0,1-10,0 мг/дм³
81.	ГОСТ 6709-72 п.3.5				Аммиак и аммонийные соли	менее 0,02 мг/дм³ / более

1	2	3	4	5	6	7
					(NH ₄)	0,02 мг/дм ³
82.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Нитраты (NO ₃)	менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³
83.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Сульфаты (SO ₄)	менее 0,5 мг/дм ³ / более 0,5 мг/дм ³
84.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 мг/дм ³ / более 0,02 мг/дм ³
85.	ГОСТ 6709-72 п 3.9а				Алюминий (Al)	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
86.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
87.	ГОСТ 6709-72 п 3.11				Кальций (Ca)	менее 0,8 мг/дм ³ / более 0,8 мг/дм ³
88.	ГОСТ 6709-72 п 3.12				Медь (Cu)	менее 0,02 мг/дм ³ / более 0,02 мг/дм ³
89.	ГОСТ 6709-72 п 3.13				Свинец (Pb)	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,0 мг/дм ³
90.	ГОСТ 6709-72 п 3.14				Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³
91.	ГОСТ 6709-72 п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄ (O)	менее 0,08 мг/дм ³ / более 0,08 мг/дм ³
92.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				Водородный показатель	-1-19 ед. pH
93.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20°C	10 ⁻⁴ -10 ⁻¹ См/м
94.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм ³
95.	ГОСТ 18165-2014 метод Б	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, упаковка, укупорочные средства, игрушки, посуда и столовые приборы, изделия санитарно-гигиенические из металла, стекла и керамики, отходы и лом металлов (водные вытяжки)	36.00, 11.07, 11.12, 25.71, 29.92, 25.99, 32.40	5809,7602, 7607, 7608, 7609, 7615, 9503, 9505-9507,7323, 6910,6911, 6912, 6913,	Алюминий (Al ³⁺)	0,04-0,56 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				6914,7009, 7010, 013,7015, 7018		
96.	ГОСТ 18190-72, п.2	Вода питьевая, вода для гемодиализа	36.00		Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм ³
97.	ГОСТ 18190-72, п.3		21.20.9		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм ³
98.	ГОСТ 18190-72, п.4				Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм ³
99.	ГОСТ 18294-2004	Вода питьевая, поверхностная, подземная, вода для гемодиализа	36.00 21.20.9		Бериллий (Be ²⁺)	0,0001- 50,0 мг/дм ³
100.	ГОСТ 18301-72	Вода питьевая	36.00		Озон остаточный	0,05 – 1,0 мг/дм ³ O ₃
101.	ГОСТ 18308-72	Вода питьевая, упаковка, укупорочные средства из металла и сплавов, отходы и лом металлов (водные вытяжки)	36.00 25.92, 25.99	7323, 7324, 7326, 7411,7412, 7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Молибден (Mo, суммарно)	0,0025 – 160,0 мг/дм ³
102.	ГОСТ 18309-2014, Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная)	11.07.11.120, 36.00	7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Ортофосфаты (Полифосфаты (PO ₄ ³⁻))	0,01-0,4 мг/дм ³
103.	ГОСТ 18309-2014Метод. Б				Общий фосфор и фосфора фосфатов	0,005-0,8 мг/дм ³
104.	ГОСТ 18309-2014Метод. В				Общий фосфор	0,025-1000 мг/дм ³
105.	ГОСТ 18309-2014Метод Г				Общий фосфор	0,005-0,8 мг/дм ³
106.	ГОСТ 19413-89	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	36.00 11.07.11.120 11.07.11.112 21.20.9	2201	Селен (Se)	0,0001-5,0 мкг/ дм ³
107.	ГОСТ 19355-85	Вода питьевая	36.00		Полиакриламид	0,02-0,1мг/дм ³
108.	ГОСТ 23268.1-91, 2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Прозрачность и цвет Запах, вкус	обнаружено/не обнаружено описание
109.	ГОСТ 23268.2-91, п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Двуокись углерода	0,005– 5000,0 г/дм ³
110.	ГОСТ 23268.3-78, п.2а	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Гидрокарбонат – ионов	0,02 – 1000,0мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
111.	ГОСТ 23268.4-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Сульфат-ион (SO_4^{2-})	0,001-1000,0 мг/дм ³
112.	ГОСТ 23268.5-78 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	11.07.11.112, 21.20.9	2201	Ионов – кальция (Ca)	0,001-1000,0 мг/дм ³
113.	ГОСТ 23268.5-78 п.3				Ионов магния (Mg)	0,005 – 5000,0 мг/дм ³
	ГОСТ 23268.8-78 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая	11.07.11.112, 21.20.9	2201	Нитрит-ион (по NO_2)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 23268.8-78 п.3	и природная столовая, вода для гемодиализа			Нитрит-ион (по NO_2)	0,25 – 1,5 мг/дм ³
114.	ГОСТ 23268.9-78 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	11.07.11.112	2201	Нитрат-ион (по NO_3)	10,0 – 500,0 мг/дм ³
115.	ГОСТ 23268.9-78 п.4	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	21.20.9		Нитрат-ион (по NO_3)	10,0-700,0 мг/дм ³
116.	ГОСТ 23268.10-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	11.07.11.112 21.20.9	2201	Ион – аммония	0,05-40,0 мг/дм ³
117.	ГОСТ 23268.12-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа, средства индивидуальной защиты и их комплекующие изделия (водные вытяжки)	11.07.11.112 21.20.9 20.42	2201, 6101, 6112-6115, 6117, 6301-6308, 4101-4103, 4302, 4303, 5106-5113, 5701-5704, 5705, 4823	Перманганатная окисляемость	0,1- 10 мг/дм ³
118.	ГОСТ 23268.15-78 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	11.07.11.112 21.20.9	2201	Бромид-ион	2,0-200,0 мг/дм ³
119.	ГОСТ 23268.16-78 п.3	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	11.07.11.112 21.20.9	2201	Иодид-ионов	0,05 – 0,5 мг/дм ³
120.	ГОСТ 23268.17-78 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	11.07.11.112 21.20.9	2201	Хлорид- ион (Cl^-)	0,7- 1000,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		для гемодиализа				
121.	ГОСТ 23268.18-78 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода для гемодиализа	11.07.11.11221.20.9	2201, 6101,6112 - 6115, 6117, 6301-6308, 4101-4103,4302,4303,5106-5109,5110 - 5113, 5701-5705,4823	Фторид - ион	0,038 - 380,0 мг/дм³
122.	ГОСТ 23268.18-78 п.3					0,05-10,0 мг/дм³
123.	ГОСТ 31857-2012 Метод 1 ГОСТ 31857-2012 Метод 2 ГОСТ 31857-2012 Метод 3	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная, подземная)	11.07.11.120 36.00.		Анионных поверхностно-активных веществ Катионных поверхностно-активных веществ Анионных поверхностно-активных веществ	0,025-2,0 мг/дм³ 0,01-2,0мг/дм³ 0,015-0,250 мг/дм³
124.	ГОСТ 31863-2012	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода для гемодиализа	36.00. 21.20.9		Цианиды (цианид - ион) (CN ⁻)	0,01-2,5 мг/дм³
125.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), СИЗ и их комплексуемые (водные вытяжки)	11.07.11.120 36.00,20.42	6101, 6112 - 6115,6117, 6301-6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705, 4823	Цветность	1-70градус
126.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б				Цветность	1-70 градуса
127.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, расфасованная в емкости,	36.00.		Сульфат-ион (сульфаты)	25-500 мг/дм³
128.	ГОСТ 31940-2012 Метод 2	природная (поверхностная и подземная),	11.07.11.120 36.00.111.07.		Сульфат-ион (сульфаты)	10-2500 мг/дм³
129.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3	вода для гемодиализа	11.112 21.20.9		Сульфат-ион (сульфаты)	2-50 мг/дм³
130.	ГОСТ 31949-2012	Вода питьевая, расфасованная в емкости,	36.00	2201, 9503,	Бор	0,05-5,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		природная, Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, материалы контактирующие с пищевыми продуктами и водой из керамики, стекла, фаянса, фарфора, металла, издания книжные и журнальные для детей и подростков, средства индивидуальной защиты и их комплекующие изделия(водные вытяжки).	11.07.11.120 11.07.11.112 22.22, 32.40,17.29, 25.92, 20.42, 23.13	9507,4901- 4905, 4908- 4911,6910 - 6914, 7009, 7010, 7013,7015, 7018		
131.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 °Ж
132.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.3.2	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости),	36.00 11.07.11.120		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм³
133.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.5.5	природная (подземная, поверхностная)			Гидрокарбонаты	6,1-6100,0 мг/дм³
134.	ГОСТ 33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.12021. 20.9		Аммиак и ионов аммония	0,1-300,0 мг/дм³
135.	ГОСТ 33045-2014 Метод Б				Нитриты	0,003-3,0 мг/дм³
136.	ГОСТ 33045-2014 Метод Д				Нитраты	0,1-200,0 мг/дм³
137.	ГОСТ 55683-2013	Вода питьевая (в том числе воду бассейнов)	36.00.		Остаточный активный (общий) хлор	0,15-2,0 мг/дм³
138.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	10 ⁻⁷ -10 ⁻² См/м
139.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМn₄(O)	обнаружено/не обнаружено
140.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.4				Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°C	0,1-10,0 мг/дм³
141.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.5				Массовая концентрация оксида кремния	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
142.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,5-10 мг О/дм³
143.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б				Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мг О/дм³
144.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.	СИЗ и их комплекующие (водные вытяжки)	14.12	6101, 6112 – 6115, 6117, 6301-6308 4101-4103, 4302, 4303 5106-5113, 5701-5705, 4823	Запах	0-5 балл
145.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная)	36.00		Вкус и привкус	0-5 балл
146.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.				Мутность	1-8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
147.	МУК 4.1.1090-02	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая,	36.00. 11.07.11.120 11.07.11.112	2201	Йодиды	0,01-1,00 мг/дм³
148.	РД 52.24.368-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Анионактивные СПАВ	0,010-0,400 мг/дм³
149.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Нитриты (по NO ₂)	0,010 -0,250 мг/дм³
150.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Полифосфаты и фосфаты (PO43-)	0,010-0,200 мг/дм³
151.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Жесткость общая	0,06-13,00 ммоль/дм³
152.	РД 52.24.403-2018	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Кальций (Ca)	1,0-200,0 мг/дм³
153.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная, отходы	36.00, 38.10, 71.20.11		Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	2-40,0 мг/дм³
154.	РД 52.24.407-2017	Природные воды, очищенные сточные воды, отходы	36.00, 38.10, 71.20.11		Хлориды (Cl⁻)	10,0-250,0 мг/дм³
155.	РД 52.24.419-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм³
156.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.		Биохимическое потребление кислорода	1,0-11,0 мг/дм³
157.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.		Химическое потребление	4,0-80,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
158.	РД 52.24.432-2005	Вода поверхностная	36.00.		кислорода	
159.	РД 52.24.433-2005	Вода поверхностная	36.00.		Активированная кремниевая кислота (по кремнию)	0,1-2,0 мг/дм ³
160.	РД 52.24.450-2010	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Сероводород и сульфиды	0,5-15,0 мг/дм ³
161.	РД 52.24.468-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Взвешенные вещества	2-4000 мг/дм ³
162.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная, отходы	36.00. 71.20.11		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	5,0-200,0 мг/дм ³
163.	РД 52.24.492-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Формальдегид	0,025-0,250 мг/дм ³
164.	РД 52.24.493-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.		Щелочность	0,17-8,2 ммоль/дм ³
					Гидрокарбонаты	10-500 мг/дм ³
165.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная	36.00.		температура	0-50 °С
166.	РД 52.24.496-2005 п.9.1				температура	0-100 °С
167.	РД 52.24.496-2005 п.9.2				запах	0-5 балл
168.	РД 52.24.496-2005 п.9.4				прозрачность	0-10 см
169.	РД 52.24.497-2005	Вода поверхностная	36.00.		Цветность	5-500 градус
170.	РД 52.24.497-2005				Цветность	5-500 градус визуальный
	Вариант 2				Цианиды (CN ⁻)	0,005-0,3000 мг/дм ³
171.	РД 52.24.519-2011	Вода природная, очищенная сточная, отходы	36.00. 71.20.11		Нитриты (по NO ₂)	0,02-3,00 мг/дм ³
172.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, поверхностная, отходы	36.00. 38.10, 71.20.11		Нитраты (по NO ₃)	0,1-1000,0 мг/дм ³
173.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, поверхностная, отходы	36.00. 38.10, 71.20.11		КПАВ катионактивные	0,01-2,00 мг/дм ³
174.	ПНД Ф 14.1:2.4.39-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, природная	36.00.		Молибден (Mo)	0,001-4,000 мг/дм ³
175.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.)	Вода природная, отходы	36.00. 38.10, 71.20.11		Цианиды (CN ⁻)	0,005-0,25 мг/дм ³
176.	ПНД Ф 14.1:2.56—96 (издание 2015г.)	Вода природная	36.00.		Кальций (Ca)	1,0-2000 мг/дм ³
177.	ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2016 г.)	Вода природная	36.00.		Хлориды (Cl ⁻)	10,0-5000 мг/дм ³
178.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.)	Природные (поверхностные и подземные) воды, очищенные сточные, ливневые, и	36.00. 38.10, 71.20.11			

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно-бытовые воды, отходы				
179.	ПНД Ф 14.1.2.98-97 (издание 2016 г.)	Вода природная (поверхностная, подземная), очищенная сточная (ливневые)	36.00.		Жесткость общая	0,1-50 °Ж
180.	ПНД Ф 14.1.2.100-97 (издание 2016 г.)	Вода природная	36.00.		Химическое потребление кислорода	4,0-2000,0 мг/дм³
181.	ПНД Ф 14.1.2.101-97 (издание 2017 г.)	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм³
182.	ПНД Ф 14.1.2.106-97 (издание 2004 г.)	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Общий фосфор	0,04-0,40 мг/дм³
183.	ПНД Ф 14.1.2.108-97 (издание 2016 г.)	Природные (поверхностные и подземные) воды, очищенные сточные, ливневые, и хозяйственно-бытовые воды, отходы	36.00. 38.10, 71.20.11		Сульфаты (SO₄²⁻)	30-120000 мг/дм³
184.	ПНД Ф 14.1.2.110-97 (издание 2016 г.)	Вода природная	36.00.		Взвешенные вещества	3,0-50000 мг/дм³
185.	ПНД Ф 14.1.2.111-97 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные воды, отходы	36.00. 38.10, 71.20.11		Хлориды (Cl⁻)	10-10000 мг/дм³
186.	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные воды	36.00.		Фосфат-ион (фосфаты) (PO₄³⁻)	0,05-80 мг/дм³
187.	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97 (издание 2011 г.)	Вода	36.00.		Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм³
188.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97 (издание 2018 г.)	Вода питьевая, природная, средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия (водные вытяжки)	36.00. 20.42	6101, 6112 - 6117, 6301- 6308, 4101- 4103, 4302, 4303, 5106-5113, 5701- 5705, 4823	Водородный показатель (pH)	-1-19 ед. pH
189.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004 г.)	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная (грунтовая) очищенная сточная	36.00.		Биохимическое потребление кислорода	0,5-1000,0 мг O₂/дм³
190.	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98 (издание 2012 г.)	Вода питьевая, природная	36.00.		Нефтепродукты	0,005-50,000 мг/дм³
191.	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99 (издание 2012 г.)	Вода питьевая, природная	36.00.		Окисляемость перманганатная	0,25-100,00 мг/дм³
192.	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	Вода питьевая	36.00.		Анионных поверхностно-	0,025-10,000 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
	(издание 2014г.)				активных веществ	
193.	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 (издание 2014г.)	Вода природная	36.00.		Анионных поверхностно-активных веществ	0,025-100,000 мг/дм ³
194.	ПНД Ф 14.1.2:4.159-2000 (издание 2005г.)	Вода природная, отходы	36.00. 38.1, 71.20.11		Сульфат - ион	10-1000 мг/дм ³
195.	ПНД Ф 14.1.2:4.166-2000 (издание 2004г.)	Питьевые, природные, очищенные сточные воды, отходы	36.00. 38.1, 71.20.11		Алюминий (Al ³⁺)	0,04-0,56 мг/дм ³
196.	ПНД Ф 14.1.2:4.178-02	Вода питьевая, природная	36.00.		Сероводород (H ₂ S), сульфиды, гидросульфиды	0,002-10,000 мг/дм ³
197.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)	Вода питьевая, природная, отходы	36.00. 38.10, 71.20.11		Фторид-ион (F ⁻)	0,1-5,0 мг/дм ³
198.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02 (издание 2010 г.)	Питьевые, природные воды, игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, посуда и столовые приборы, контактирующие с пищевыми продуктами и водой из полимерных и других материалов (водные вытяжки).	36.00. 32.40, 22.23, 20.42	9503 00 9504 40 000 0 9505-9507	Гидроксibenзол (фенол)	0,0005-25,0000 мг/дм ³
199.	ПНД Ф 14.1.2:4.187-02 (издание 2010 г.)	Вода питьевая, природная игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, посуда и столовые приборы, контактирующие с пищевыми продуктами и водой из полимерных и других материалов, издания книжные и журнальные для детей и подростков, школьно-письменные принадлежности (водные вытяжки).	36.00. 32.40	9503, 9504, 9505-9507, 4901-4905, 4908, 4909, 4910, 4911	Формальдегид	0,02-0,50 мг/дм ³
200.	ПНД Ф 14.1.2:4.213-05	Питьевые, природные, очищенные сточные воды	36.00.		Мутность	1,0-100,0 ЕМФ (по формазину)
201.	ПНД Ф 14.1.2:2.15-06(издание 2011г)	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Активированная кремниевая кислота (по кремнию)	0,5-16,0 мг/дм ³
202.	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10(издание 2010)	Вода питьевая, поверхностная, отходы	36.00. 38.10, 71.20.11		Ионов аммония	0,05-4,0 мг/дм ³
203.	ПНД Ф 14.2.99-97 (издание 2017) Вариант 1	Вода природная	36.00.		Гидрокарбонаты	10,0-1200,0 мг/дм ³
204.	ГОСТ 4011-72	Вода питьевая. Упаковка, контактирующая с	36.00; 14.11, 2201, 3401,		Массовая концентрация	

1	2	3	4	5	6	7
	П. 2.	пищевыми продуктами и водой, включая	14.13, 14.14,	3402, 3404,	общего железа/Железо	0,1-2,0 мг/дм ³
205.	ГОСТ 4011-72 П. 3.	детское питание, парфюмерно-косметическая продукция, игрушки, изделия детского ассортимента (водные вытяжки)	14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40;	3407, 3406, 3926,4415; 6305; 6111, 7010, 9503-9507, 4808-4823	Массовая концентрация общего железа/Железо	0,05-2,0 мг/дм ³
206.	ГОСТ 4152-89	Вода питьевая. Соски, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, изделия санитарно-гигиенические из металла, бумаги, картона, текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные изделия, издания книжные и журнальные для детей и подростков, школьно-письменные принадлежности, средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)	36.00; 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12; 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 17.12, 17.23, 17.29, 22.19, 22.22, 22.23, 25.92, 25.99; 32. 99; 40.14	2201; 3926, 4014; 4202, 4203, 4303, 4808-4823, 4901-4905, 4908-4911, 5106-5113, 5701-5705, 6001-6006, 6101- 6117, 6209, 6305, 6911, 6912, 7323, 7326, 7418, 8215 , 4015, 6401- 6406	Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк	0,01-0,1 мг/дм ³
207.	ГОСТ 4388-72 П. 2.	Вода питьевая. Упаковка, посуда, столовые	36.00; 13.99.19; 16.24; 22.19;	2201, 3926,4014, 4415,	Массовая концентрация меди/ Медь	0,02-0,5 мг/дм ³
208.	ГОСТ 4388-72 П. 3.	приборы, изделия санитарно-гигиенические (водные вытяжки)	22.22; 25.92; 25.99;	6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7418, 8215, 4819	Массовая концентрация меди/ Медь	0,002-0,06 мг/дм ³
209.	ГОСТ 4974-2014 П.6	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и водоподземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	36.00; 13.20, 13.91, 13.92,	2201, 3401, 3402, 3926,	Массовая концентрация марганца/ Марганец	0,01-5,0 мг/дм ³
210.	ГОСТ 4974-2014 П.7	Упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами и водой, включая детское питание, парфюмерно-косметическая	13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14-20, 14-31,	4014, 4415, 4819, 6209, 6305, 7010, 9503-9507,	Массовая концентрация марганца/ Марганец	0,01-5,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		продукция, игрушки, изделия детского ассортимента (водные вытяжки)	14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40	6111		
211.	ГОСТ 18293-72, П.3	Вода питьевая.	36.00; 16.24, 22.19 22.22, 22.23, 25.92	2201, 3926, 4014, 4415, 6305, 7010, 4819,	Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,01-0,1 мг/дм ³
212.	ГОСТ 18293-72, П.4	Упаковка (водные вытяжки)			Массовая концентрация цинка/ Цинк	5,0-50,0 мкг/дм ³
213.	ГОСТ 18293-72 П.5				Массовая концентрация серебра/ Серебро	0,001-1,0 мг/дм ³
214.	ГОСТ 23268.6-78 П.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11.112, 36.00,	2201	Массовая концентрация ионов натрия	0,005-0,02 мг ионов натрия в 1 см ³ пробы
215.	ГОСТ 23268.7-78 П.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11.112, 36.00,	2201	Массовая концентрация ионов калия	от 0,1 до 2 мг ионов калия в пробе
216.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, минеральная, поверхностная и подземных источников	11.07.11.112, 36.00,	2201	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,0001-1,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,0005-5,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,0001-1,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,0005-10,0 мг/дм ³
217.	ГОСТ 31950-2012	Питьевые, природные и сточные воды. Издания книжные и журнальные для детей и подростков, средства индивидуальной защиты и их комплекующие изделия (водные вытяжки).	36.00, 17.12, 17.23, 17.29, 14.12, 32.99	2201, 4902-4905, 4908-4911, 6401-6406, 4015, 4808-4823	Ртуть	0,0001-0,005 мг/дм ³
218.	ГОСТ 31956-2012, П.4	Вода природная, питьевая, в т.ч. расфасованной емкости высшей категории, очищенные сточные воды	36.00, 11.07.11.112, 10.86.10.300	2201	Массовая концентрация хрома общего	0,025-25,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома (VI)	0,025-25,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома (III)	0,025-25,0 мг/дм ³
219.	ГОСТ 31956-2012, П.5				Массовая концентрация хрома (VI)	0,05-3,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
220.	ГОСТ 31956-2012, П.6				Массовая концентрация хрома (VI)	0,005-0,05 мг/дм³
221.	ГОСТ 31956-2012 П.7				Массовая концентрация хрома общего	0,02-10,0 мг/дм³
					Массовая концентрация хрома общего	0,5-20,0 мг/дм³
222.	ГОСТ Р 54591-2011	Кожа, мех, изделия из кожи и меха (водные вытяжки).	14.11, 14.20	4104, 4202, 4203, 4302, 4303,	Хром (VI)	0,005-0,05 мг/г
223.	МУК 4.1.742-99	Питьевая вода, упаковка, одежда для детей, подростков и взрослых, средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)	36.00; 16.24, 22.19, 22.22, 22.23, 25.92; 13.99; 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 15.20; 32.99	2201, 4015, 6101-6117, 6201-6209, 6401-6405, 6506	Массовая концентрация ионов цинка/ Массовая концентрация ионов свинца/Свинец Массовая концентрация ионов кадмия/Кадмий Массовая концентрация ионов меди/Медь	0,0025-0,025 мг/дм³ 0,0025-0,025 мг/дм³ 0,00025-0,025 мг/дм³ 0,0025-0,025 мг/дм³
224.	РД 52.24.522-2009	природные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация хрома общего	0,002-0,15 мг/дм³
225.	РД 52.24.526-2012	природные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация мышьяка	2,0-20,0 мкг/ дм³
226.	ПНД Ф 14.1.2.4.20-95 (издание 2011 г.)	питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00	2201	Ртуть	0,002-0,015 мг/дм³
227.	ПНД Ф 14.1.2.4.48-96 (издание 2011 г.)	питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация ионов меди	0,001-1,0 мг/дм³
228.	ПНД Ф 14.1.2.4.49-96 (издание 2004 г.)	природные и сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация ионов мышьяка	0,05-0,8 мг/дм³
229.	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96 (издание 2011 г.)	питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация железа	0,05-10,0 мг/дм³
230.	ПНД Ф 14.1.2.4.52-96 (издание 2016 г.)	питьевые, природные и сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация ионов хрома	0,01-3,0 мг/дм³
231.	ПНД Ф 14.1.2.61-96 (издание 2013 г.)	природные и сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация марганца	0,005-10,0 мг/дм³
232.	ПНД Ф 14.1.2.4.138-98	питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация	1,0-20000,0 мг/ дм³

1	2	3	4	5	6	7
	(издание 2017 г.)				натрия/Натрий	
	ФР.1.31.2013.13989				Массовая концентрация калия/Калий	1,0-5000,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация калия/Калий	3,0-5000,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация натрия/Натрий	10,0-20000 мг/дм ³
233.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.) ФР.1.31.2013.13993	Питьевые, поверхностные и сточные воды, игрушки, одежда для детей, подростов и взрослых, товар детского ассортимента, посуда, тара, упаковка, и другие изделия, предназначенные для контакта пищевыми продуктами и водой; издания книжные и журнальные для детей и подростков, средства индивидуальной защиты, их комплектующие изделия (водные вытяжки)	36.00, 14.11; 14.12, 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 17.23; 14.31; 14.39; 15.20; 17.12; 17.29, 16.24, 22.19, 22.22, 22.23, 25.92, 32.40, 32.99	2201, 6101- 6117, 6201- 6209, 9503- 9507, 6401- 6406, 4203, 4303, 3926, 4014, 4015, 4415, 6305, 7010, 4819, 7013, 7418, 8215, 6911, 6912, 7323, 8215, 4902- 4911, 6506, 4808-4823	Массовая концентрация цинка/цинк	0,004-500,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа/железо	0,01-500,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	0,005-5,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца/Марганец	0,01-20,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди/Медь	0,01-100 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация никеля/Никель	0,015-20,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца/Свинец	0,02-5,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация серебра/Серебро	0,01-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома/ Хром	0,02-500,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта/ Кобальт	0,015-20,0 мг/дм ³
234.	ПНД Ф 14.1.2:4.214-06(издание 2011 г.)	питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация марганца	0,001-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	0,01-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	0,001-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	0,001-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	0,005-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	0,002-10,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация хрома	0,005-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	0,001-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта	0,005-10,0 мг/дм ³
235.	ГОСТ 31860-2012	Вода питьевая	36.00	2201	бенз(а)пирен	0,000002-0,0005 мг/дм ³
236.	ПНД Ф 14.1.2.4.186-02 (издание 2010 г.)	Питьевые, природные и сточные воды, Игрушки из резина-латексных композиций, парафины, воски (водные вытяжки).	36.00, 32.40	2201 3407, 4016,	бенз(а)пирен	0,0000005-0,0005 мг/дм ³
237.	ГОСТ 26107-84	Почва, грунт.	71.20.11		Общий азот	0,025-0,3 %
238.	ГОСТ 26424-85	Почва, грунт.	71.20.11		Карбонаты и бикарбонаты	3,0-750% и 0,3-762%
239.	ГОСТ 26425-85	Почва, грунт.	71.20.11		Хлориды (Cl ⁻)	0,002-0,443 %
240.	ГОСТ 26426-85	Почва, грунт.	71.20.11		Сульфат ион	0,048-0,480%
241.	ГОСТ 26428-85	Почва, грунт.	71.20.11		Кальций и магний	0,020-0,200% и 0,022-0,220%
242.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (рН)	1,0-14,0рН
243.	ГОСТ 26489-85	Почвы	71.20.11		Обменный аммоний	5-60 млн ⁻¹
244.	ГОСТ 26490-85	Почвы	71.20.11		Сера подвижная	2-24 млн ⁻¹
245.	ГОСТ 26951-86	Почвы	71.20.11		Азот нитратный	2,8-1090,0 мг/кг
246.	ГОСТ Р 50688-94	Почвы	71.20.11		Бор	0,25-20,0 млн ⁻¹
247.	ПНД Ф 16.1.2.21-98 (издание 2012 г.)	Почвы	71.20.11		Нефтепродукты	5,0-20 000,0 мг/кг
248.	МУ 08-47/152ФР.1.31.2004.01216	Почвы	71.20.11		Массовая концентрация кадмия/ кадмий	0,01-100,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ медь	1,0-500,0 мг/кг
					Массовая концентрация свинца/ свинец	0,01-100,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация цинка/цинк	1,0-500,0 мг/кг
249.	М-МВИ-80-2008	Почвы, грунт	71.20.11		Массовая доля мышьяка/мышьяк	1,0-5000 мг/кг
250.	РД 52.18.191-89	Почвы	71.20.11		Массовая доля кадмия/Кадмий	0,25-2,0 мг/кг
251.	РД 52.18.286-91	Почвы	71.20.11		Массовая доля меди/ Медь	0,2-5,0 мкг/мл
					Массовая доля свинца/ Свинец	1,0-20,0 мкг/мл
					Массовая доля цинка/ Цинк	0,05-1,00 мкг/мл
					Массовая доля никеля/ Никель	0,3-5,0 мкг/мл
					Массовая доля кадмия/ Кадмий	0,05-2,00 мкг/мл
					Массовая доля кобальта	0,5-5,0 мкг/мл
					Массовая доля хрома	0,5-10,0 мкг/мл
					Массовая доля марганца	0,1-3,0 мкг/мл
252.	РД 52.18.289-90	Почвы	71.20.11		Массовая доля меди	0,2-5,0 мкг/мл
					Массовая доля свинца	1,0-20,0 мкг/мл
					Массовая доля цинка	0,05-1,00 мкг/мл
					Массовая доля никеля	0,3-5,0 мкг/мл
					Массовая доля кадмия	0,05-2,00 мкг/мл
					Массовая доля кобальта	0,50-2,00 мкг/мл
					Массовая доля хрома	0,5-10,0 мкг/мл
					Массовая доля марганца	0,1-3,0 мкг/мл
253.	ПНД Ф 16.1.1-96	Почвы	71.20.11		Массовая концентрация ртути	0,02-2,0 мг/кг
254.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 (издание 2004 г.)	Почвы	71.20.11		Массовая доля мышьяка/ Мышьяк	0,2-20 мг/кг
255.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.39-03 (издание 2012 г.)	Почва, почвы грунтов, твердых отходов и донных отложений	71.20.11		Массовая доля бенз(а)пирена	0,0005-10 мкг/м ³
256.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почв под редакцией Подуновой-Л.Г.	Почва	71.20.11		Марганец	0,166-16,6 мг/кг
					Медь	2,0-25,0 мг/кг
					Никель	3,36-42,0 мг/кг
					Свинец	0,04-120 мг/кг
					Хром	2,0-200,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
257.	ГОСТ 4288-76 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.	0210	Цинк	18,4-25,0 мг/кг
258.	ГОСТ 4288-76 п.2.2				Отбор проб	-
259.	ГОСТ 4288-76 п.2.3				Масса	1-500,00 г
260.	ГОСТ 4288-76 п.2.4				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	описание
261.	ГОСТ 4288-76 п.2.5				Подготовка проб к определению химических показателей	-
262.	ГОСТ 4288-76 п.2.6				Массовая доля влаги	0,7-80 %
263.	ГОСТ 34135-17 п.2.8	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.	0210	Кислотность	4-25° Т
264.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.	2001-0208	Массовая доля хлеба	0,6-40,0 %
265.	ГОСТ 8285-91 п.2.1	Топленые животные жиры	10.11.	0209, 1501-1502	Внешний вид и цвет. Консистенция	описание
266.	ГОСТ 8285-91 п.2.2				Запах. Состояние кожи	
267.	ГОСТ 8285-91 п.2.3				Прозрачность и запах бульона	-
268.	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2.				Отбор проб	
269.	ГОСТ 8285-91 п.2.4.3.				Вкус и запах. Консистенция	описание
270.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7				Цвет. Прозрачность	
271.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты, посоленные смеси, рассолы	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-10,0 %
272.	ГОСТ 9794-2015 п. 8	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Перекисное число	1,0-15,0 ммоль активного кислорода/кг
273.	ГОСТ 9794-2015 п. 8	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Кислотное число	0,1-20 мг КОН/г
274.	ГОСТ 9794-2015 п. 8	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %
275.	ГОСТ 9794-2015 п. 8	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85 %
276.	ГОСТ 9794-2015 п. 8	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля общего фосфора	0,04-0,25 %

1	2	3	4	5	6	7
273.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	1602 0201-0208, 0210, 1601- 1602	Подготовка проб	-
274.	ГОСТ 9957-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601- 1602	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
275.	ГОСТ 9959-2015	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601- 1602	Внешний вид. Цвет. Вкус. Состояние поверхности. Запах. Консистенция.	описание
276.	ГОСТ 10574-2016	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных, мясные консервы	10.13	0201-0208, 0210, 1601- 1602	Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
277.	ГОСТ 19342-73 п.2а.1	Печень крупнорогатого скота и свиней	10.11.	0201-0208	Внешний вид и цвет	описание
278.	ГОСТ 23042-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601- 1602	Массовая доля жира	0,2-50 %
279.	ГОСТ 23231-2016	Варенные колбасные изделия и варенные мясные и мясосодержащие продукты	10.13.	1601-1602	Массовая доля фенола	0,0012-0,0240 %
280.	ГОСТ 25011-2017 п.6	Мясо и мясные продукты, консервы на мясной основе для детского питания	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601- 1602	Массовая доля белка	1,0-55,0 %
281.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты	10.13.	0201-0208, 0210, 1601- 1602	Массовая доля нитрита натрия	20-200 мг/кг 0,002-0,02 %
282.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Отбор проб Подготовка проб к испытаниям	-
283.	ГОСТ 31469-2012 п.3.3	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.	0407, 0408	Подготовка проб для анализа	-
284.	ГОСТ 31469-2012 п.4				Массовая доля жира	от 5,0- св.30,0 %
285.	ГОСТ 31469-2012 п.5				Массовая доля жира	от 3,0- св.30,0 %
286.	ГОСТ 31469-2012 п.6				Массовая доля сухого вещества	25,0- 50,0 % 8,0- 45,0 %

1	2	3	4	5	6	7
287.	ГОСТ 31469-2012 п.8				Массовая доля белковых веществ	75,0-99,5,0 % 4,0- 25,0 % 25,0- 45,0 % 30,0- 55,0 % 75,0- 98,0 %
288.	ГОСТ 31469-2012 п.10				Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
289.	ГОСТ 31469-2012 п.12				Массовая доля хлористого натрия	1,0- 25,0%
290.	ГОСТ 31469-2012 п.13				Массовая доля сахара	от 2,0- св.20,0 %
291.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Внешний вид и цвет	описание
292.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.3				Консистенция	описание
293.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.4				Запах	описание
294.	ГОСТ 31470-2012 п. 5				Общая кислотность	0,3-10°Т
295.	ГОСТ 31470-2012 п. 6				Качественное определение свежести мяса птицы	Отрицательный /положительный
296.	ГОСТ 31720-2012 п.4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц с/х птицы	01.47.	0407-0408	Отбор проб	-
297.	ГОСТ 31720-2012 п.5				Внешний вид, цвет, текстура и консистенция	описание
298.	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Запах и вкус Массовая доля золы	0-20 %
299.	ГОСТ 31787-2012	Варенные колбасные изделия, ливерные колбасы и паштеты из субпродуктов	10.13.	1601-1602	Массовая доля остаточной активности кислот фосфатазы	0-0,012 %
300.	ГОСТ 31930-2012 п.4	Замороженное мясо птицы.	10.12.	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы	0-80,0%
301.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
302.	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.1	Мясо птицы	10.12.	0207	Запах	Описание
303.	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.2				Прозрачность и аромат бульона	Описание
304.	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.3				Консистенция и состояние	Описание

1	2	3	4	5	6	7
					мышц на разрезе	
305.	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.5				Внешний вид и цвет	Описание
306.	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты из шпика.	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Кислотное число	0,1-40 мг КОН/г жира в пробе
307.	ГОСТ 3623-2015 п. 7.	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
308.	ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное.	10.53.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
309.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-70,0 %
310.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0406	Внешний вид	Описание
					Запах	описание
					Консистенция	
311.	ГОСТ 23327-98	Молоко сырое, пастеризованное, кисломолочные напитки без наполнителей	10.53.	0401-0404	Массовая доля белка	0,1-100,0 %
312.	ГОСТ 24065-80	Молоко.	10.53.	0401	Сода	Присутствует/ отсутствует
313.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко.	10.53.	0401	Аммиак	Присутствует/ отсутствует
314.	ГОСТ 24067-80	Молоко.	10.53.	0401	Перекись водорода	Присутствует/ отсутствует
315.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб	-
					Подготовка проб к анализу	
316.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб	-
317.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Подготовка проб к анализу	
					Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
318.	ГОСТ 29245-91 п.4				Герметичность	описание
					металлических банок	
319.	ГОСТ 29245-91 п.5				Определение состояния внутренней поверхности	описание
					металлических банок	
320.	ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25 %
321.	ГОСТ 29247-91	Стушенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	1,0-40,0%
322.	ГОСТ 29248-91	Стушенные и сухие молочные и консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
323.			10.51.		Массовая доля лактозы	1-55,0 %
324.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
325.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0 ⁰ Г
326.	ГОСТ 30627.2-98 п.5.	Молочные продукты для детского питания	10.86.	0401-0404	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	0,5-200 мг/л
327.	ГОСТ 30648.1-99 п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-30,0 %
328.	ГОСТ 30648.2-99 п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.	0401-0404	Массовая доля белка	0,1-100,0%
329.	ГОСТ 30648.3-99 п. 4.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5-99,0%
330.	ГОСТ 30648.4-99 п. 4.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.	0401-0404	Кислотность	1-150 ⁰ Г
331.	ГОСТ 30648.5-99	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.	0401-0404	Активная кислотность	3,0-8,0 ед. рН
332.	ГОСТ 30648.7-99 п. 5.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1-50,0 %
	ГОСТ 31505-2012 п.6	Молоко и молочные продукты, продукты детского питания	10.51.	0401-0404	Содержание йода	1-250 мкг/кг
333.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51.	0403	Титруемая кислотность	50-180 ⁰ Г
334.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0406	Активная кислотность (рН)	3-8 ед. рН
335.	ГОСТ Р 53951-2010	Молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты,	10.51.	0401-0404	Массовая доля белка	0,1-100,0 %
336.		консервы молочные, сухое молоко.				
337.						
338.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыр, сырная масса, плавленые сыры, сырные соусы	10.51.	0406	Массовая доля белка	5,0-55,0 %
339.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
340.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
341.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250 ⁰ Г
342.	ГОСТ Р 54756-2011	Молоко, сливки в т.ч. сырые	10.51.	0401-0404	Массовая доля сывороточных белков	0,4-2,0 %
343.	ГОСТ Р 54758-2011 п.6	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м³
344.	ГОСТ Р 54759-2011 п.7	Продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля крахмала	1,0-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
345.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
346.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб и подготовка проб	-
347.	ГОСТ Р 55063-2012п.7.5				Массовая доля рассола, маринада	0-50,0%
348.	ГОСТ Р 55063-2012п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
349.	ГОСТ Р 55063-2012п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
350.	ГОСТ Р 55063-2012п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0 %
351.	ГОСТ Р 55246-2012	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля небелкового азота	0,005-0,080 %
352.	ГОСТ Р 55361-2012 п.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Отбор проб и подготовка проб	-
353.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.4, 7.5				Массовая доля жира	50-75 %
354.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
355.	ГОСТ Р 55361-2012п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-3,0 %
356.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.13				Массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %
357.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.14	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Титруемая кислотность	1,0-6,0°К
358.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0°К
359.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0°Г
360.	ГОСТ 7631-2008 п.6				Внешний вид и цвет	описание
361.					Консистенция	Обнаружено/не обнаружено
362.					Посторонние примеси	
					Вкус	

1	2	3	4	5	6	7
363.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.	0303-0308, 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
364.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2				Массовая доля воды	1,0-90 %
365.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
366.	ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, п.3.7.4.				Массовая доля жира	0,6-60 %
367.	ГОСТ 7636-85 п.7.9				Кислотное число	0,14-28 мг КОН/г
368.	ГОСТ 7636-85 п.7.12				Перекисное число	0,03-1,3 ммоль активного кислорода/ кг
369.	ГОСТ 26808-86 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля сухих веществ	1-90 %
370.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
371.					Массовая доля составных частей	5,0-95,0%
372.					Масса нетто	0-100,0%
373.	ГОСТ 26829-86 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля жира	0,5-70 %
374.	ГОСТ 27001-86	Пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля бензойнокислого натрия	0,005-2,5 %
375.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
376.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604, 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 %
377.	ГОСТ 31339-2006 п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.	0303-0308	Отбор проб	-
378.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а				Массовая доля глазури	0-5,0%
379.	ГОСТ 31412-2012 п.6				Внешний вид Цвет Посторонние примеси Консистенция Вкус и запах	описание
380.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля отстоя в масле	0-50,0%
381.	МУ 4274-87	Рыба	10.20.	0303-0308	Гистамин	20-175 мг/кг
382.	ГОСТ 10844-74	Зерно	01.11	1104	Кислотность	0,2-50,0 град

1	2	3	4	5	6	7
383.	ГОСТ 10967-90 п.4.1	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	01.11.	1104	Запах	описание
384.	ГОСТ 10967-90 п.4.2.1				Цвет	описание
385.	ГОСТ 13586.3-2015	Зерно и зернобобовые культуры	01.11	1104	Отбор проб	-
386.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно зерновых злаков	01.11.	1104	Влажность	0-50,0%
387.	ГОСТ 27676-88	Зерно и продукты его переработки	01.11.	1104	Число падения	70-200 с
388.	ГОСТ 30483-97 п.3.1.4	Зерно и продукты его переработки	01.11.	1104	Вредные примеси	0,05-100,0%
389.	ГОСТ 30483-97 п.3.5				Металломагнитная примесь	0,001-10,000 мг/кг
390.	ГОСТ 31646-2012	Зерно пшеницы	01.11.	1104	Содержание фузариозных зерен	0,1-10,0 %
391.	ГОСТ 31700-2012	Зерно и продукты его переработки	01.11.	1104	Кислотное число жира	2-200 мг КОН/г
392.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Влажность	1-30 %
393.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Металломагнитная примесь	0,001-10,000 мг/кг
394.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.1	Крупа	10.61.	1103	Цвет	Описание
395.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.2				Запах	Описание
396.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.3				Вкус	описание
397.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.5				Развариваемость	1-60 мин
398.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	10.61.	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
399.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61.	1103	Примеси	0,05-50,0 %
400.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа	10.61.	1103	Доброкачественное ядро	1-100 %
401.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61.	1103	Зольность	0,5-50 %
402.	ГОСТ 26312.7-84	Крупа	10.61.	1103	Кислотность	0,2-50 градус кислотности
403.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Влажность	0,5-50 %
404.	ГОСТ 27494-2016	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Кислотность	0,3-50 градус кислотности
405.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Зольность	0,38-1,94 % мука 4,45-6,05 % отруби
406.	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Цвет, Запах, Вкус, Хруст	описание
					Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
407.	ГОСТ 27560-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Крупность	2-80 %
408.	ГОСТ 27668-88	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Отбор проб	-
409.	ГОСТ 27669-88	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Пробная лабораторная выпечка хлеба	описание
410.	ГОСТ 27839-2013	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Количество и качество клейковины	1-50 %
411.	ГОСТ 31964-2012 п.5	Макаронные изделия	10.73.	1902	Отбор проб	-
412.	ГОСТ 31964-2012 п.6				Подготовка проб	-
413.	ГОСТ 31964-2012 п.7.1				Цвет и форма	описание
414.	ГОСТ 31964-2012 п.7.2				Запах и вкус	описание
415.	ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1, 7.3.2				Массовая доля влаги	0,2-50,0 %
416.	ГОСТ 31964-2012 п.7.4				Кислотность	0,2-50 град.
417.	ГОСТ 31964-2012 п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе HCl	0-0,2 %
418.	ГОСТ 31964-2012 п.7.6				Массовая доля золы	0-5,0 %
419.	ГОСТ 31964-2012 п.7.8.1, 7.8.2				Масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	5,0-10,0 %
420.	ГОСТ 31964-2012 п.7.9				Металломагнитные примеси	0,001-10,000 мг/кг
421.	ГОСТ 31964-2012 п.7.10	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.	2102	Зараженность вредителями и загрязненность	Обнаружено/не обнаружено
422.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.1				Отбор проб	-
423.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.2				Внешний вид и цвет	Описание
424.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.3				Запах и вкус	описание
425.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.4				Массовая доля сухого вещества	10,0-50,0 %
426.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.8	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Подъемная сила	1-90 мин
427.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.9				Кислотность	От 0,6 мг
428.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.1				Отбор проб	-
429.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.2				Внешний вид и цвет	описание
430.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.4				Массовая доля влаги	1-30 %

1	2	3	4	5	6	7
431.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.6				Подъемная сила	1-90 мин
432.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба от 25.11.2011г	Мука	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Картофельная болезнь хлеба	описание
433.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Отбор проб Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	- Описание
434.	ГОСТ 5668-68 п.2, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
435.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
436.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
437.	ГОСТ 5672-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлеба, соломка	10.71.	1901, 1905	Массовая доля сахара	1-20 %
438.	ГОСТ 5698-51 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
439.	ГОСТ 7128-91	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72.	1901, 1905	Влажность	1,0-50,0 %
440.	ГОСТ 8494-96	Сдобные пшеничные сухари	10.72.	1901, 1905	Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
441.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
442.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
443.	ГОСТ 5898-87 п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50 градусов
444.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	0,2-50 градусов
445.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
446.	ГОСТ 5900-2014 п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0 %
447.	ГОСТ 5901-2014 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая общей доля золы	0,020-5,000 %
448.	ГОСТ 5901-2014 п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0,020-5,000 %
449.	ГОСТ 5901-2014 п.10				Металломагнитные примеси	0,00003-1,00000 %
450.	ГОСТ 5903-89 п.6.2.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля сахара	0,2-80,0 %
451.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
452.	ГОСТ 7698-93 п.2.2	Картофельный, кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тушиковый и модифицированный крахмалы	10.62.	1108	Внешний вид, цвет и запах	описание
453.	ГОСТ 7698-93 п.2.4				Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
454.	ГОСТ 7698-93 п.2.5				Массовая общей доля золь	0,07-5,0 %
455.	ГОСТ 7698-93 п.2.6				Массовая доля золь, нерастворимой в соляной кислоте	0,1-10,0%
456.	ГОСТ 7698-93 п.2.7				Кислотность	(,0-20,0 NaOH 0.1моль/дм3 на 100г сухого вещества
457.	ГОСТ 7698-93 п.2.9				Массовая доля протеина	0,1-10,0%
458.	ГОСТ 7698-93 п.2.10				Массовая доля сернистого ангидрида	0-50,0мг/кг
459.	ГОСТ 12569-2016	Белый сахар	10.81.	1701	Отбор проб	-
460.	ГОСТ 12572-2015	Белый сахар	10.81.	1701	Цветность	20-200 ед. оптической плотности
461.	ГОСТ 12574-2016 п.7	Белый сахар	10.81.	1701	Массовая доля золь	0,001-0,100 %
462.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар, сахар-песок	10.81.	1701	Внешний вид и цвет	описание
					Запах	
					Чистота раствора	
					Вкус	
463.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
464.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля жира	0-60 %
465.	ГОСТ Р 51561-2000	Жевательная резинка	10.71.	2106 90 9801	Массовая доля влаги	до 30,0 %
466.	ГОСТ Р 54642-2011	Белый сахар	10.81.	1701	Влага и сухие вещества	0,10-1,00 %
467.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб	-
					Подготовка проб	-
468.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто	Описание 0-95,0% 10,0-95,0%
					Массовая доля составных частей.	
469.	ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля мякоти	1,0-30,0 %
					Объемная доля мякоти	5,0-20 %
470.	ГОСТ 8756.11-2015	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Прозрачность	Прозрачная/непрозрачная
471.	ГОСТ 8756.13-79	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля сахаров	3-80 %

1	2	3	4	5	6	7
472.	ГОСТ 8756.18-79	Консервированные пищевые продукты	10.30.	2001-2008	Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлической тары	описание
473.	ГОСТ 8756.21-79 п.2, 4	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля жира	0,5-30,0 %
474.	ГОСТ 8756.22-80	Плодоовощные консервированные продукты	10.30.	2001-2008	Массовая доля каротина	Более 0,1 мкг/см³
475.	ГОСТ 34130-2017 п. 6	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712, 0713	Массовая доля компонентов смеси	0-100%
476.	ГОСТ 34130-2017п. 9				Определение дефектов внешнего вида и посторонних примесей	описание
477.	ГОСТ 34130-2017п. 10				Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	описание
478.	ГОСТ 34130-2017п. 12				Массовая доля металлических примесей	0,1-5,0мг/кг
479.	ГОСТ 34130-2017п. 13				Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневелых продуктов	Обнаружено/не обнаружено
480.	ГОСТ 34125-2017	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712, 0713	Отбор и подготовка проб	-
481.	ГОСТ 24556-89п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	0,5-200,0 мг/порция
482.	ГОСТ 25555.1-2014	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля летучих кислот	0,04-1,0 %
483.	ГОСТ 25555.4-2014 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля золы	0,0010-4,0000%
484.	ГОСТ 25555.5-2014п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2008	Массовая доля общего диоксида серы	0,01-2,00 %
485.	ГОСТ 26181-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля сорбиновой кислоты	0,025-0,5 %
486.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11	2001-2008, 1602	Массовая доля жира	0-80,0 %
487.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-30 %
488.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30., 10.11.	2001-2009, 1602	pH	2-12ед pH
489.	ГОСТ 26313-2014	Продукты-переработки фруктов и овощей, в	10.30., 10.32.	2001-2009	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокодержательные напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные морсы, кисели, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)				
490.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Обнаружено/необнаружено
491.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
492.	ГОСТ 28038-2013, п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля патулина	От 10 мкг/дм³
493.	ГОСТ 33977-2016 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля влаги	От 0,2 – св. 10%
494.	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля бензойной кислоты	0,005-1,0 %
495.	ГОСТ 28875-90 п.2	Пряности	10.84.	0903-0910	Отбор и подготовка проб	-
496.	ГОСТ 28875-90 п.3.3				Внешний вид, запах, вкус	описание
497.	ГОСТ 28875-90 п.3.4				Зараженность вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения	Обнаружено / не обнаружено
498.	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы	10.84.	0903-0910	Отбор проб	-
499.	ГОСТ 29032-91 п.1	Продукты переработки плодов и овощей	10.3.0	2001-2008	Массовая доля оксиметилфурфура	от 2 мг/кг
500.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Нитраты	5-2500 мг/кг
501.	ГОСТ 32572-2013 п.10.2	Чай	10.83.	0902	Внешний вид и цвет чайного листа	описание
502.	ГОСТ Р 51182-98	Кофепродукты	10.83.	0901	Массовая доля кофеина	0,03-5,4 %
503.	ГОСТ Р 54347-2011	Томатопродукты	10.30.	2001-2008	Крахмал	от 0,1 %
504.	ГОСТ 19885-74	Чай черный, зеленый и желтый (натуральный концентрат чая) нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный чай	10.83.	0902	Танин и кофеин	1,0-20,0 % кофеин 1,0-40,0 % танин

1	2	3	4	5	6	7
505.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
506.	ГОСТ 1936-85	Чай	10.83.	0902	Массовая доля влаги	0,2-30,0%
507.					Массовая доля металломангнитной примеси	0,1-10,0%
508.	ГОСТ ISO 1572-2013	Чай	10.83.	0902	Массовая доля сухого вещества	0-90,0%
509.	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай	10.83.	0902	Общее содержание золы	0-10,0%
510.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0-80,0 %
511.	ГОСТ 34128-2017	Соки из фруктов и овощей	10.32.	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) %
512.	ГОСТ ISO 11294-2014	Жареный молотый кофе	10.83.	0901	Потеря массы при температуре 103°C	2,0-22,0 %
513.	МУ 5048-89	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
514.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507- 1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
515.	ГОСТ 5474-66	Растительные масла и жиры	10.41.	1507- 1514	Массовая доля золы	0,003-1,0%
516.	ГОСТ 5477-2015	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Цветное число	1-100 мг йода
517.	ГОСТ 5478-2014	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Число омыления	100-400 мг КОН/г
518.	ГОСТ 5480-59	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Содержание мыла	От 0,02%
519.	ГОСТ 5481-2014	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Массовая доля нежировых примесей Объемная доля отстоя	От 0,04% 1-3 см³
520.	ГОСТ 11812-66п.1	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0 %
521.	ГОСТ 26593-85	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Перекисное число	0,1-40 ммоль активного кислорода на кг масла
522.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
523.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
524.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
525.	ГОСТ 31762-2012 п.4.8				Кислотность	0,05-10,0 %
526.	ГОСТ 31762-2012п. 4.16				Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
527.	ГОСТ 31933-2012 п.7	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Кислотное число	0-30 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
528.	ГОСТ 32189-2013 п.5.1	Мargarины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Отбор проб	-
529.	ГОСТ 32189-2013 п.5.2				Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
530.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	0-50,0%
531.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 °К
532.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	0-85,0%
533.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
534.	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.1				Массовая доля бензойной кислоты	0,05-0,20 %
535.	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.2				Массовая доля бензоата натрия	0,05-0,20 %
536.	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.3	Растительные масла и животные жиры	10.41.	1507- 1514	Массовая доля сорбиновой кислоты	0,05-0,20 %
537.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
538.	ГОСТ 3639-79, п.2				Концентрация спирта	св.10%
539.	ГОСТ 6687.2-90 п.4				Массовая доля сухих веществ	0-35 %
540.	ГОСТ 6687.4-86	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Кислотность	1,0-20,0 к.ед.
541.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
542.	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты	11.07.	2202	Стойкость	От 1 суток
543.	ГОСТ 12258-79	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты	11.02.	2204-2206	Давление двуокиси углерода	0-600)кПа
544.	ГОСТ 12787-80	Игристое вино	11.05.	2203	Объемная доля спирта	2,8-8,6%
545.	ГОСТ 12788-80 п.1	Пиво	11.05.	2203	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8-22%
546.	ГОСТ 12789-80 п.3	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-6,0 кед.
547.	ГОСТ 13192-73 п.2	Вина	11.02., 11.03.	2204-2206	Цвет	0,1-4,0 пед.
548.	ГОСТ 13194-74	Коньяки	11.01.	2208	Массовая концентрация сахаров	1,0-300 г/дм³
					Массовая концентрация	0,25-1,75 г/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					метилового спирта	
549.	ГОСТ 30060-93	Пиво	11.05.	2203	Внешний вид, прозрачность, аромат	описание
					Высота пены	0,5-70,0 мм
					Пеностойкость	От 0,5 с
550.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05.	2203	pH	3,8-4,8 ед. pH
551.	ГОСТ 32000-2012	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация общего экстракта	0-420,0 г/дм ³
					Массовая концентрация приведенного экстракта	0-420г/дм ³
					Массовая концентрация остаточного экстракта	0-420,0 г/дм ³
552.	ГОСТ 32001-2012	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация летучих кислот	0,1-5,0г/дм ³
553.	ГОСТ 32035-2013 п.4	Водка	11.01.	2208	Отбор проб	-
554.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1				Объемная доля этилового спирта	0-100 %
555.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.				Щелочность	1,5-3,5 см ³ /100 см ³
556.	ГОСТ 32036-2013, п.5	Спирт этиловый	11.01.	2207	Отбор проб	-
557.	ГОСТ 32036-2013 п.6.4				Определение чистоты	положительный/отрицательный
558.	ГОСТ 32037-2013	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07.	2202	Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
559.	ГОСТ 32038-2012	Пиво	11.05.	2203	Массовая доля двуокиси углерода	0,22-0,88 %
560.	ГОСТ 32051-2013 п.6.1, 6.2	Винодельческая продукция.	11.02., 11.03.	2204-2206	Внешний вид, цвет, пенистые и игристые свойства	описание
561.	ГОСТ 32080-2013 п.4	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Отбор проб	-
562.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1				Крепость	0-100 %
563.	ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см ³
564.	ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	0,1-1,5г/100 см ³
565.	ГОСТ 32080-2013 п.5.6.1				Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
566.	ГОСТ 32081-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Относительная плотность продукта	0-20%
567.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
568.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм ³
569.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм ³
570.	ГОСТ Р 52416-2005	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля золы	3,0-16,0 % обеденные блюда 0,5-3,0 % сухие завтраки 4,0-10,0 % кофепродукты
571.	ГОСТ Р 52610-2006	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля влаги	0,5-15,0 % 3,0-11,0 %
572.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Отбор и подготовка проб	-
573.	ГОСТ 15113.2-77 п.3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Посторонние примеси	описание
574.	ГОСТ 15113.2-77 п.4				Металломагнитные примеси	обнаружено/не обнаружено
575.	ГОСТ 15113.2-77 п.5				Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
576.	ГОСТ 15113.3-77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	описание
577.	ГОСТ 15113.4-77 п.2,3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля влаги	0,5-50 %
578.	ГОСТ 15113.5-77 п.2,3.	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Кислотность	0,07-17,5 %
579.	ГОСТ 15113.6-77 п.2,3.	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля сахарозы	1-90 %
580.	ГОСТ 15113.7-77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля хлористого натрия	0,3-36,0 %
581.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля золы, нерастворимой в соляной	0,05-20 %

1	2	3	4	5	6	7
					кислоте	
582.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля жира	0,5-50 %
583.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	10.84.3	2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, вкус и запах	- описание
584.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	20-60 мкг/г
585.	ГОСТ 31768-2012 п.3.3, 3.4	Мёд.	01.49.21	0409	Содержание гидроксиацетилфурфурала	1,0-85 мг/кг
586.	ГОСТ 31774-2012	Мёд.	01.49.21	0409	Массовая доля воды	13,0-25,0 %
587.	ГОСТ 32169-2013	Мёд.	01.49.21	0409	pH	3,0-9,0 ед. pH
588.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.		свободная кислотность	10-80 мг-экв/кг
589.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85.		Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание
590.	ГОСТ Р 54607.2-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Отбор и подготовка проб	описание
591.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Определение средней массы	-
592.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
593.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
					Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	достаточная/ недостаточная (реакция положительная/отрицательная)
594.	ГОСТ Р 54607.4-2015, п.7.1, 7.2	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля влаги и сухих веществ	0-80,0%
595.	ГОСТ Р 54607.5-2015, п.7.1, 7.3	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля жира	0-85,0%
596.	ГОСТ Р 54607.6-2015	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля сахарозы	0-90,0%
597.	ГОСТ Р 54607.7-2016	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля белка	0-50,0%
598.	ГОСТ Р 54607.8-2016	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля сухих веществ	0-80,0%
599.	МУ № 1-40/3805 п.2.2.8.1	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля жира	описание
600.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Определение вида жира люминесцентным методом	описание
					Сухие вещества	50-300 г/порция

1	2	3	4	5	6	7
					Зола Белок Жир Белки+углеводы Калорийность	100-700 г/суточной порции 0,5-1,0 г/порция 0,1-2,0 г/суточной порции 10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции
601.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210		Натрий	0,5-50,0 мг/кг
602.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Калий	0,5-100 мг/кг
603.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Железо	1-100 мг/кг
604.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Марганец	0,1-20,0 мг/кг
605.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Медь	0,05-50 мг/кг
606.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Цинк	1-100 мг/кг
607.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Свинец	0,1-20 мг/кг
608.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Кадмий	0,2-10 мг/кг
609.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Кобальт	0,05-20 мг/кг
610.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Никель	0,1-50,0 мг/кг
611.	Р 4.1.1.672-03Глава 2 п.П.1				Хром	0,1-50,0 мг/кг
612.	Р 4.1.1.672-03Глава 2. п.П.5.1				Содержание аскорбиновой кислоты	(0,1-80,0) мг/кг
613.	Р 4.1.1.672-03Глава 2. п.П.3	Пищевые продукты: зерновые, зернобобовые, орехи, кондитерские изделия, хлебопродукты, концентраты, плодовые и овощные консервы, какао, шоколад, кофе, чай, молочные продукты		01.11, 10.11, 10.13, 10.20, 11.05, 10.51, 10.20, 10.71, 10.72,	Массовая доля кальция	10-100 мг/100г
614.	Р 4.1.1.672-03Глава 2. п.П.3				Массовая доля магния	10-100 мг/100г
615.	Р 4.1.1.672-03Глава 2. п.П.3				Йод	0,1-50,0 мг/кг
616.	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин В ₁	0,003-0,02 мг/кг
					Афлатоксин М ₁	0,0005-0,005 мг/кг
617.	ГОСТ 28038-2013п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.83.13, 10.83.11,	1704, 1905, 2203	Массовая доля патулина	От 10 мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
618.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты	10.41	1101-1104, 1704, 1905	Дезоксиниваленол	0,2-3,0 мг/кг
619.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и сырье	01.11, 10.11, 10.13, 10.20, 11.05, 10.51, 10.20, 10.71, 10.72.	1001-1008, 0201-0210 0302-0308, 0401-0406	Зеараленон Т-2 токсин	0,1-0,3 мг/кг 0,05-0,3 мг/кг
620.	МУ 3245-85	Пищевые продукты и сырье	01.11, 10.11, 10.13, 10.20, 11.05, 10.51, 10.20, 10.71,	1001-1008, 0201-0210 0302-0308, 0401-0406	Охратоксин А	0,05-0,025 мг/кг
621.	МУК 4.4.1.011-93	Пищевые продукты и сырье	01.11, 10.11, 10.13, 10.20, 11.05, 10.51, 10.20	1001-1008, 0302-0308, 2203	N-нитрозамины	0,001-0,02 мг/кг
622.	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	01.11 - 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01- 11.07	0201 - 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208	Подготовка проб. Минерализация проб	-
623.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые	01.11 - 01.13, 01.21-01.27,	0201- 0210, 0302- 0309,	Массовая концентрация железа/ Железо	1-20 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01- 11.07	0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208		
624.	ГОСТ 31660-2012	Продукты пищевые	01.41, 01.45, 01.49, 10.32, 10.71, 11.07	0401-0406, 1704, 1901, 1905, 2009, 2201, 2202	Массовая концентрация йода/ Йод	0,005-60,0 мг/кг или мг/дм ³
625.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01-	0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101-	Массовая концентрация свинца/ Свинец Массовая концентрация кадмия/ Кадмий Массовая концентрация меди/ Медь Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,004-5,0 мг/кг 0,002-5,0 мг/кг 0,04- 100 мг/кг 0,5-50,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
626.	ГОСТ Р 51650-2000	Продукты пищевые	11.07 01.11 - 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01- 11.07	2106, 2201- 2208 0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208	Массовая доля бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	0,0001-0,002 мг/кг
627.	ГОСТ Р 51766-2001	Сырье и продукты пищевые	01.11 - 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01- 11.07	0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208	Массовая доля мышьяка/ Мышьяк	0,01-20 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
628.	МУ 5178-90	Пищевые продукты	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01- 11.07	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208	Массовая доля ртути/Ртуть	0,005-0,03 мг/кг
629.	МУ 01-19/47-11-92	Пищевые продукты и пищевое сырье.	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702,	Массовая доля свинца/ Свинец Массовая доля кадмия/ Кадмий Массовая доля хрома/Хром Массовая доля никеля/ Никель Массовая доля меди/ Медь Массовая доля цинка/ Цинк Массовая доля железа/ Железо	0,01-1,0 млн ⁻¹ 0,01-1,0 млн ⁻¹ 0,01-1,0 млн ⁻¹ 0,02 -1,0 млн ⁻¹ 0,5-30,0 млн ⁻¹ 1,0-100,0 млн ⁻¹ 10,0-200,0 млн ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
			10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01- 11.07	1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208		
630.	МУ 08-47/136 ФР.1.31.2005.01637	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01- 11.07	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208	Массовая концентрация свинца/ Свинец Массовая концентрация кадмия/ Кадмий Массовая концентрация меди/ Медь Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,03-50,0 мг/кг 0,005-50,0 мг/кг 0,04-50,0 мг/кг 0,2-100,0 мг/кг
631.	МУК 4.1.1501-03	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31-10.32,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206,	Массовая концентрация свинца/Свинец Массовая концентрация кадмия/Кадмий Массовая концентрация меди/Медь Массовая концентрация цинка/Цинк	0,01-6,0 мг/кг 0,0015-1,0 мг/кг 0,05-30,0 мг/кг 0,5-100,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01- 11.07	1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208		
632.	ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые, Средства индивидуальной защиты дерматологические	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 01.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01- 11.07, 14.12	0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208, 4015, 6201-6209, 6401-6406	Массовая доля мышьяка/ Мышьяк	0,03-5,0 мг/кг
633.	ГОСТ 26935-86	Консервированные мясные, мясорастительные, плодовоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.13, 10.39, 2008	0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001- 2009	Массовая доля олова/ Массовая концентрация олова/Олово	20-200 мг/кг
634.	ГОСТ 28414-89	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности.	10.11.5, 10.41, 10.42.10	1501, 1502, 1504, 1507- 1518, 2103	Массовая доля никеля/Никель	0,5-20,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
635.	ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые, парфюмерно-косметические средства	01.11 - 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410,	Массовая доля свинца/Свинец	0,01-1,0 мг/кг
			01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01- 11.07, 20.42	0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208, 3301- 3307, 3401, 3402	Массовая доля кадмия/ Кадмий	0,01-1,0 мг/кг
					Массовая доля меди/ Медь	0,05-10,0 мг/кг
					Массовая доля железа/ Железо	0,1-10 мг/кг
					Массовая доля цинка/ Цинк	1,0-100,0 мг/кг
636.	ГОСТ Р 55484-2013	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.12.1- 10.12.4	0201-0210, 1602	Массовая доля натрия/ Натрий	1,0 - 500,0 мг/кг
					Массовая доля калия/ Калий	1,0 - 500,0 мг/кг
					Массовая доля марганца/ Марганец	0,1 - 500,0 мг/кг
637.	МУ 05-47/112	Напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, хлеб, соль поваренная	11.07, 10.71.11, 10.84.30	2009, 2201, 2202, 2101, 2501, 0901- 0910, 1704, 1905	Массовая концентрация йода/ Йод	0,005-1,3 мг/дм³ 0,2-60,0 мг/кг
638.	МУ 08-47/142(взамен МУ 08-47/118)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, БАД	01.11 - 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814,	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,001-0,5 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,1-200 мг/кг
					Массовая концентрация	0,01-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01- 11.07, 10.91, 11.07, 10.91, 11.07	0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208	свинца/ Свинец Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,5-10000 мг/кг
639.	МУК 4.1.1481-03	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки	10.32, 10.71, 11.07	1901, 1905, 2009, 2201, 2202	Массовая концентрация йода /Йод	0,005-0,5 мг/дм ³
640.	Методика М 04-15-2009 (Издание 2014 г.)	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11-01.13, 10.20, 10.41, 10.51, 10.61.	0302, 0405, 1001-1007, 1101-1104, 1507-1514	Массовая доля бенз(а)пирена	0,02-500 мкг/м ³
641.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые		0201 - 0204, 0207, 0302 - 0304	Фосфаты	50-300 мг/100г
642.	ГОСТ 26573.2-2014П. 6	Премиксы	10.91.10.170	2309 10	Массовая доля марганца/ Марганец	50-10000 г/т
					Массовая доля железа /железо	250-10000 г/т
					Массовая доля меди /Медь	60-2500 г/т
					Массовая доля цинка/ Цинк	125-10000 г/т
					Массовая доля кобальта/ Кобальт	15-250 г/т
643.	ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые. Водные вытяжки: одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные изделия и текстильные материалы используемые для	01.11 - 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30,	0201- 0210, 0302- 0309,0401- 0410, 0701- 0714, 0801-	Массовая доля ртути / Ртуть	0,001-0,03 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных материалов, средства индивидуальной защиты дерматологические	03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13-14.20, 14.31, 14.39,	0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208, 4203, 6101-6117, 5208, 5513, 6201-6209, 6301-6303, 6401-6406, 6506		
644.	ГОСТ 790-89 п.3.1	Мыло	20.41.31.110	3401	Запах водной вытяжки, консистенция, цвет, внешний вид	Описание Однородная/не однородная Описание Соответствует/не соответствует
645.	ГОСТ 790-89 п.3.2				Массовая доля жирных кислот	50-100 г
646.	ГОСТ 790-89 п.3.3				Массовая доля свободной едкой щелочи	0,01-2,00 %
647.	ГОСТ 790-89 п.3.4				Массовая доля свободного углекислого натрия	0,01-5,30 %
648.	ГОСТ 790-89 п.3.4а				Массовая доля содопродуктов	0-4,0 %
649.	ГОСТ 790-89 п.3.7				Массовая доля примесей, нерастворимых в воде	0,02-20 ,00%
650.	ГОСТ 790-89 п.3.8				Массовая доля хлористого	0,02-2,00 %

1	2	3	4	5	6	7
651.	ГОСТ 790-89 п.1.1				натрия Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира	0-10 %
652.	ГОСТ 3639-79, п.2.1	Растворы водно-спиртовые	20.59.59.200	3302 90 100 0	Концентрация этилового спирта (Объемная доля этилового спирта)	0-100%
653.	ГОСТ 3818.1-72	Линт хлопковый	10.41	1404 20 000 0	Зольность	0-100 %
654.	ГОСТ 5556-81 п.3.5	Вага	13.99.19.111	3005 90 100 0	Зольность	0-100%
655.	ГОСТ 5556-81 п.3.8				Поглотительная способность	0-100 г
656.	ГОСТ 5556-81 п.3.9				Капиллярность	0-200 мм
657.	ГОСТ 5972-77, п.3.5	Порошок зубной	20.42.18.112	3306	Определение остатка после просева	Обнаружено/не обнаружено
658.	ГОСТ 5972-77, п.3.6				Массовая доля углекислого кальция	50-200 %
659.	ГОСТ 9412-93 п.5.9	Марля медицинская	13.20.44.120	3005 90 310 0	Реакция водной вытяжки	1,0-10,0 рН
660.	ГОСТ 9412-93, п.5.10				Массовая доля хлористых солей	От 0,001%
661.	ГОСТ 9412-93, п.5.11				Массовая доля сернокислых солей	От 0,001%
662.	ГОСТ 9412-93, п.5.17				Смачиваемость	От 1 сек.
663.	ГОСТ 9412-93, п.5.16				Зольность	0,05-0,50 %
664.	ГОСТ 22567.5-93	Средства, моющие синтетические	20.41.32	3402	Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 рН
665.	ГОСТ 22567.6-87	Средства, моющие синтетические	20.41.32	3402	Массовая доля поверхностно- активных веществ	1-20 %
666.	ГОСТ 22567.7-87	Средства, моющие синтетические	20.41.32	3402	Массовая доля фосфорнокислых солей	1-50%
667.	ГОСТ 22567.10-93	Средства, моющие синтетические	20.41.32	3402	Массовая доля активного кислорода	0,3-14,0 %
668.	ГОСТ 22567.12-82	Средства, моющие синтетические	20.41.32	3402	Сыпучесть	От 0,5 сек
669.	ГОСТ 25644-96	Средства, моющие синтетические порошкообразные	20.41.32.121	3402	Внешний вид	Описание
670.	ГОСТ 26878-86	Шампунь жидкие	20.42.16.110	3305 10 000 0	Цвет	60-100 %
					Массовая доля хлоридов	0,01-5,00 %

1	2	3	4	5	6	7
671.	ГОСТ 29188.0-91	Парфюмерно-косметическая продукция, средства индивидуальной защиты дерматологические	20.42	3304	Внешний вид, цвет, однородность	Описание
672.	ГОСТ 29188.1-91	Косметическая продукция	20.42	3304	Запах	Описание
673.	ГОСТ 29188.2-91	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304	Температура каплепадения	30-60 °C
674.	ГОСТ 29188.3-91	Косметическая продукция	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	1,0-14,0 pH
675.	ГОСТ 29188.4-91	Косметическая продукция	20.42	3304	Термостабильность	Стабилен/не стабилен
676.	ГОСТ 29188.5-91	Косметическая продукция	20.42	3304	Коллоидная стабильность	Стабилен/не стабилен
677.	ГОСТ 31649-2012 п.6.1	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	20.42	3304	Массовая доля воды и летучих веществ в или сухого вещества	1,0-150,0 %
678.	ГОСТ 31649-2012 п.6.2	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	20.42	3304	Свободная и связанная щелочь	0,1-5,0 %
679.	ГОСТ 31649-2012 п.6.3	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Внешний вид	Описание
680.	ГОСТ 31649-2012 п.6.4	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Цвет	Описание
681.	ГОСТ 31649-2012 п.6.5	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Запах	Описание
682.	ГОСТ 31649-2012 п.6.6	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Кроющая способность	Описание
683.	ГОСТ 31649-2012 п.6.7	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Кислотное число	0,01-20,0 мг КОН/г
684.	ГОСТ 31649-2012 п.6.8	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Карбонильное число	0,01-10,0 мг КОН/г
685.	ГОСТ 31693-2012 п.6.1	Продукция косметическая для ухода за ногтями	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	1,0-14,0 pH
686.	ГОСТ 31693-2012 п.6.2	Продукция косметическая для ухода за ногтями	20.42	3304	Температура каплепадения	30-60 °C
687.	ГОСТ 31693-2012 п.6.3	Продукция косметическая для ухода за ногтями			Внешний вид	Описание
688.	ГОСТ 31693-2012 п.6.5	Продукция косметическая для ухода за ногтями			Цвет	Описание
689.	ГОСТ 31693-2012 п.6.6	Продукция косметическая для ухода за ногтями			Запах	Описание
690.	ГОСТ 31693-2012 п.6.7	Продукция косметическая для ухода за ногтями			Внешний вид пленки	Описание
691.	ГОСТ 31693-2012 п.6.8	Продукция косметическая для ухода за ногтями			Время высыхания	1-20 мин
692.	ГОСТ 31697-2012, п.6.1	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе	20.42	3304	Определение адгезии	0-4 балл
693.	ГОСТ 31697-2012 п.6.2	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	1,0-14,0 pH
694.	ГОСТ 31697-2012 п.6.3	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Внешний вид	Описание
695.	ГОСТ 31697-2012 п.6.4	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Цвет	Описание
696.	ГОСТ 31697-2012 п.6.5	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Запах	Описание
					Кроющая способность	Описание
					Стойкость к воде	1-10 мин

1	2	3	4	5	6	7
697.	ГОСТ 31697-2012 п.6.6	Продукция косметическая порошкообразная и компактная.	20.42	3304	Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 рН
698.	ГОСТ 31697-2012 п.6.7				Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	1-100 %
699.	ГОСТ 31697-2012 п.6.8				Коллоидная стабильность и термостабильность	Стабилен/не стабилен
700.	ГОСТ 31698-2013 п.6.1				Внешний вид	Описание
701.	ГОСТ 31698-2013 п.6.2				Цвет	Описание
702.	ГОСТ 31698-2013 п.6.3	Продукция косметическая порошкообразная и компактная.	20.42	3304	Запах	Описание
703.	ГОСТ 31698-2013 п.6.4				Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	1-100 %
704.	ГОСТ 31698-2013 п.6.5				Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 рН
705.	ГОСТ 31698-2013 п.6.6				Степень компактности	Описание
706.	ГОСТ 32385-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 рН
707.	ГОСТ 32387-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля активного хлора	(0,3-14,0) %
708.	ГОСТ 32438-2013 п. 6.1	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля гидросульфита натрия	1,0-40,0 %
709.	ГОСТ 32438-2013 п. 6.2	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля пиросульфита натрия	20,0-70,0 %
					Массовая доля сульфита натрия	20,0-70,0 %
					Массовая доля формальдегидсульфоксилата натрия	10,0-40,0 %
					Массовая доля тиосульфата натрия	20,0-70,0 %
					Массовая доля щелочных компонентов	1,0-15,0 % 8,0-200,0 г/дм³
710.	ГОСТ 32439-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля нерастворимого в воде остатка (абразива)	15,0-100,0 %
711.	ГОСТ 32440-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Смываемость с посуды	0,1-1,0 мг/дм³
712.	ГОСТ 32443-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402		

1	2	3	4	5	6	7
713.	ГОСТ 32444-2013	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля фосфорсодержащих соединений	2,0-40,0 %
714.	ГОСТ Р 51577-2000 п. 6.1	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42.18	3306	Внешний вид	Описание
715.	ГОСТ Р 51577-2000 п.6.2				Консистенция	Однородная/неоднородная
716.	ГОСТ Р 51577-2000 п.6.3				Цвет	Описание
717.	ГОСТ Р 51577-2000 п.6.4				Запах и вкус	Описание
718.	ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6				Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 рН
719.	ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8	Галоши резиновые	15.20	6401,6402	Фториды	0,005-0,070 %
720.	ГОСТ 126-79 п.4.1.				Внешний вид	описание
721.	ГОСТ 126-79п.4.3.				Высота задника	0-50см
722.	ГОСТ 126-79п.4.9.				Водонепроницаемость	Описание
723.	ГОСТ 6410-80 п.4.1.	Ботинки и сапожки резиновые, резинотекстильные клееные	15.20	6401,6402	Размеры, внешний вид	
724.	ГОСТ 6410-80 п. 4.2.				Высота каблука	0-50см
725.	ГОСТ 6410-80 п.4.3.				Высота обуви	0-50см
726.	ГОСТ 6410-80 п. 4.9				Водонепроницаемость	описание
727.	ГОСТ 938.0-75	Кожа для одежды, головных уборов, кожантерейные изделия	14.11	4202,4203 6501 -6502 6504 -6505	Отбор проб	-
728.	ГОСТ 938.1-67	Кожа для одежды, головных уборов, кожантерейные изделия	14.11	4202,4203 6501 -6502 6504 -6505	Влага	0-20%
729.	ГОСТ 1059-72п.1.4.	Обувь валяная	15.20	6507, 6404	Отбор проб	-
730.	ГОСТ 1059-72 п.2.1.1				Линейные размеры	0-50см
731.	ГОСТ 1059-72 п.2.1.4				Высота обуви	0-50см
732.	ГОСТ 1059-72 п.2.2.				Масса	5 – 5100 г.
733.	ГОСТ 1059-72 п.2.3.				Влажность	0-20 %
734.	ГОСТ 1059-72 п.2.6.				Массовая доля свободной серной кислоты	0-1,0%
735.	ГОСТ 3816-81 п.2	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные изделия и штучные изделия.	13.20,13.91- 13.92,13.95- 13.96,13.99	610, 6112- 6115, 6117,6302,6307 ,6201-6217, 5106- 5113,5701-	Влажность	0 – 20 %
736.	ГОСТ 3816-81 п.3				Гигроскопичность	0-16 %

1	2	3	4	5	6	7
737.	ГОСТ 30383-95/ ГОСТ Р 50720-94 п.3.1	Изделия трикотажные детские бельевые	14.31 14.39	5705 6101, 6112- 6115, 6117	Подготовка пробы	-
738.	ГОСТ 31422-2010 п.3.1	Изделия трикотажные детские верхние	14.31, 14.39	6101, 6112- 6115, 6117	Подготовка пробы	-
739.	ГОСТ 4659-79	Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные		5106, 5108- 5109, 5111- 5112	pH водной вытяжки	-1 до+14.0 ед. pH
740.	ГОСТ Р 54592-2011 п.6.1, п.7	Обувь всех видов из кожи, текстильных, искусственных и	15.20	6401-6406	Высота обуви	0-50см
741.	ГОСТ Р 54592-2011 п.6.2, п.7				Длина обуви	0-50см
742.	ГОСТ Р 54592-2011 п.6.3, п.7				Ширина деталей обуви	0-50см
743.	ГОСТ 28735-2005	Обувь, средства индивидуальной защиты для ног	15.20	6401-6406	Масса	5 - 5100 г.
744.	ГОСТ 9289-78	Обувь	15.20	6401-6406	Отбор проб	-
745.	ГОСТ 12302-2013 п.8.7	Пакеты из полимерных пленок и	22.22	3915-3916	Отбор проб	-
746.	ГОСТ 12302-2013 п.9.1	комбинированных материалов			Условия кондиционирования проб	-
747.	ГОСТ 12302-2013 п.9.2				Внешний вид	описание
748.	ГОСТ 12302-2013 п.9.3				Линейные размеры	0-50см
749.	ГОСТ 12302-2013 п.9.7				Герметичность сварных швов	описание
750.	ГОСТ 12302-2013 п.9.9				Прочность крепления ручек	описание
751.	ГОСТ 12302-2013 п.9.10				Слипание внутренних поверхностей	описание
752.	ГОСТ 12302-2013 п.9.11				Качество нанесения печати	описание
753.	ГОСТ 12523-77	Целлюлоза, бумага, картон	17.11, 17.12, 17.21	4823	pH	-1 до+14.0 ед. pH
754.	ГОСТ 22648-77 п.1	Пластмассы и изделия из них,	22.22	3915, 3917- 3919, 3921-	Подготовка к испытанию	-
755.	ГОСТ 22648-77 п.2	предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, питьевой		3926, 4503- 4504, 4602, 5801-5806,	запах	0-5 балл
756.	ГОСТ 22648-77 п.3.1	водой, косметическими и лекарственными			привкус водной вытяжки	0-5 балл
	фотометрия	препаратами, для использования в			Стирол	0,002-0,02 мг/ дм³

1	2	3	4	5	6	7
757.	ГОСТ 22648-77 п.3.7 фотометрия	медицине, строительстве и быту, игрушки; одежда для детей, взрослых, обувь и изделия из кожи, кожгалантерейные материалы, школьно-письменные принадлежности, средства индивидуальной защиты отходы, (водные вытяжки)		5808, 5810- 5811, 6001- 6006, 6401- 6406, 6301- 6308, 6101- 6115, 6117, 9503, 9505- 9507	Формальдегид	0,1-2,0 мг/дм ³
758.	ГОСТ 24295-80, п.7	Игрушки, посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла (водные вытяжки)	25.71, 29.92, 25.99, 32.40	9503, 9505- 9507, 7323, 7324, 7326, 7411-7412, 7418, 7507	Подготовка проб Массовая концентрация цинка/Цинк Массовая концентрация никеля/Никель (Ni) Массовая концентрация кобальта/Кобальт (Co) Массовая концентрация железа/Железо Массовая концентрация марганца/Марганец Массовая концентрация хрома/ Хром Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк	- 0,02-3,0 мг/дм ³ 0,02-3,0 мг/дм ³ 0,02-3,0 мг/дм ³ 0,02-3,0 мг/дм ³ 0,02-3,0 мг/дм ³ 0,02-3,0 мг/дм ³ 0,01-0,05 мг/дм ³
759.	ГОСТ 24295-80 п.8					
760.	ГОСТ 25617-2014 п.3.	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), текстильно- галантерейные изделия мягконабивные игрушки,	13.10, 13.20, 13.91-13.92, 13.95- 13.96, 13.99, 14.12	5806, 5808, 6001-6006, 6101-6115, 5801-5804, 5810-5811, 6117, 6301- 6308, 5205- 5212, 9503, 9505	Отбор проб массовая доля салициланилида Массовая доля нейтральных солей серной кислоты в пересчете на ион SO ₃ Массовая доля веществ, экстрагируемых бензолом или этиловым эфиром	- 0-3,5% 0-0,5 % 0-6,0 %
761.	ГОСТ 25617-2014 п.9.3					
762.	ГОСТ 25617-2014 п.10.					
763.	ГОСТ 25617-2014 п.11.	средства индивидуальной защиты				
764.	ГОСТ 25617-2014 п.12.				Присутствие свободного хлора в отбеленных тканях и	0-1,5 %

1	2	3	4	5	6	7
					изделиях	
765.	ГОСТ 25617-2014п.13.				Присутствие сернистого натрия в окрашенных нитках	0-1,5 %
766.	ГОСТ 25617-2014п.14.				Массовая доля аппрета на основе крахмала	0-5 %
767.	ГОСТ 25617-2014п.15.				Массовая доля аппрета	0-5 %
768.	ГОСТ 25617-2014п.16.				Массовая доля аппрета (полиэтилена и поливинилацетата)	0-30 %
769.	ГОСТ 25617-2014п.18фотометрия				Формальдегид	20-200мкг/г
770.	ГОСТ 25779-90 п.3.8, п.3.15, п.3.16, п.3.21, п.3.27.1, п.3.31, п.3.32,п.3.36,п.3.37, п.3.43, п.3.52, п.3.53.1,п.3.54.1, п.3.55.1, п.3.56, п.3.58,п.3.62, п.3.63, п.3.68, п.3.70, п.3.71, п.3.73, п.3.75, п.3.76, п.3.78, п.3.79, п.3.84, п.3.85, п.3.86, п.3.88, п.3.89.	Игрушки, предназначенные для детей до 14 лет	32.40	9503 -9507	Внешний вид	описание
771.	ГОСТ 25779-90п.3.83				Подготовка проб для испытаний	-
772.	ГОСТ 25779-90п.3.82.				Приготовление вытяжек	пробоподготовка
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	50-500 мг/кг
					Массовая концентрация хрома/ Хром	25-250 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	15-150 мг/кг
					Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк	5-50 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация ртуту/ Ртуть	10-100 мг/кг
773.	ГОСТ 28390-89 п.3.4.	Посуда фарфоровая, в том числе детского ассортимента; изделия хозяйственного назначения, предназначенные для приготовления, подачи к столу, сервировки и хранения продуктов питания и напитков.	23.41	6910- 6914	Прочность крепления ручек	описание
774.	ГОСТ 28390-89 п.3.5.				Внешний вид	описание
775.	ГОСТ 28390-89 п.3.9.				Водопоглощение	0,01-220г
776.	ГОСТ 28390-89 п.3.11.				Механическая прочность плоских изделий	описание
777.	ГОСТ 28391-89п.3.4.	Посуда фаянсовая, в том числе детского ассортимента; изделия хозяйственного назначения, предназначенные для подачи к столу, сервировки, приготовления хранения продуктов питания и напитков.	23.41	6910- 6914	Прочность крепления ручек	описание
778.	ГОСТ 28391-89п3.6.				Внешний вид	описание
779.	ГОСТ 28391-89п 3.8.				Водопоглощение	0,01-220г
780.	ГОСТ 28391-89п.3.11.				Механическая прочность плоских изделий	описание
781.	ГОСТ 28631-2005 п.6	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожантатерей	15.12	4202	Отбор проб	-
782.	ГОСТ 28631-2005 п.7.1.				Внешний вид	описание
783.	ГОСТ 28631-2005 п.7.2.				Линейные размеры	0-50см
784.	ГОСТ 28631-2005 п.7.3.				Масса	5 – 5100г.
785.	ГОСТ 28631-2005 п.7.4.				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	описание
786.	ГОСТ 28631-2005 п.7.5.7	Презервативы резиновые	22.19	4014	Прочность крепления ручек на максимальную нагрузку	описание
787.	ГОСТ 29102.2-91 (ИСО 4074-3-80)				Ширина	0-50см
788.	ГОСТ 29102.3-91 (ИСО 4074-4-80)				Цветостойкость	описание
789.	ГОСТ 29147-91 (ИСО 4074-8-84)				Масса изделия	0,01-220г
790.	ГОСТ 30255-2014п.4. фотометрический				Отбор проб, подготовка образцов для испытаний	-
791.	ГОСТ 30407-96п.7.3.; п.7.4.; п.7.6.	Посуда, в том числе детского ассортимента; изделия хозяйственного назначения;	23.13., 23.41	6910-6914, 7009, 7010	Формальдегид	0,003-3,0 мг/м³
					Фенол	0,003-4,0 мг/м³
					Аммиак	0,04-6,0 мг/м³
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
792.	ГОСТ 30407-96п.8.1.	предназначенные для приготовления, подачи к столу, сервировки и хранения продуктов питания и напитков из стекла, стеклокерамики, керамики		7013,7015, 7018	Внешний вид	описание
793.	ГОСТ 30407-96п.8.2.				Линейные размеры	0-50см
794.	ГОСТ 30407-96п.8.5.				Прочность закрепления декоративного покрытия	описание
795.	п ГОСТ 30407-96п.8.6.				Термическая устойчивость	описание
796.	ГОСТ 30407-96п.8.8.				Кислотостойкость декоративного покрытия	описание
797.	ГОСТ 30407-96п.8.9.	Полотна и изделия трикотажные, бельевые, верхние изделия, головные уборы, чулочно-носочные, перчаточные изделия	13.91 13.92	6302, 6307, 6201-6217, 6101-6115, 6117, 6501-6502, 6504-6505, 6507	Прочность крепления ручек	описание
798.	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94п.3				Отбор проб	-
799.	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94п.4				Вид и массовая доля сырья в полотне химическим анализом	пробоподготовка
800.	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94п.5				Массовая доля нитей (пряжи)из различных видов сырья роспуском пробы	0,01-220г
801.	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94п.6				Вид и массовая доля сырья в полотне роспуском пробы с последующим химическим анализом	0,01-220г
802.	ГОСТ 31280-2004 п.3.2.фотометрия	Меха и меховые изделия для детей, подростков и взрослых	14.20	4101-4103 4302-4303	Формальдегид	0,5-15 мг/г
803.	ГОСТ 32077-2013	Меховые шкурки, овчину шубную, меховые изделия	14.20	4101-4103 4302-4303	Отбор проб Пробоподготовка	-
804.	ГОСТ 32165-2013	Меховые шкурки, овчины выделанные	14.20	4101-4103 4302-4303	pH	-1 до+14.0 ед. pH
805.	ГОСТ 32091-2013	Посуда керамическая, в том числе детского ассортимента; изделия хозяйственного назначения, предназначенные для приготовления, подачи к столу, сервировки и хранения продуктов питания и напитков.	23.41	6910-6914	Термостойкость	60 -350°C

1	2	3	4	5	6	7
806.	ГОСТ 32093-2013 п.6.2	Посуда и изделия из каменной керамической массы	23.41	6910-6914	Вместимость	описание
807.	ГОСТ 32093-2013 п.6.4, п.6.7				Внешний вид	описание
808.	ГОСТ 32093-2013 п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	описание
809.	ГОСТ 32093-2013 п.6.6				Прочность крепления ручек	описание
810.	ГОСТ 32093-2013 п.6.11				Водопоглощение	0,01-220г
811.	ГОСТ 32686-2014 п.7.4	Бутылки из полиэтиленерефалата	22.23	3923 30	Отбор проб	-
812.	ГОСТ 32686-2014 п.8.1				Подготовка проб	-
813.	ГОСТ 32686-2014 п.8.2				Внешний вид	описание
814.	ГОСТ 32686-2014 п.8.6				Вместимость	описание
815.	ГОСТ 32686-2014 п.8.7.1.1 способ А				Герметичность	описание
816.	ГОСТ 32686-2014 п.8.8				Стойкость к горячей воде	описание
817.	ГОСТ 32686-2014 п.8.9				Химическая стойкость	описание
818.	ГОСТ 32686-2014 п.8.10				Прочность на удар при свободном падении	описание
819.	ГОСТ 33781-2016 п.9.1, п.9.4, п.9.6, п.9.7.	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов	17.12	4819	Внешний вид	описание
820.	ГОСТ 33781-2016 п.9.2.				Режим кондиционирования	-
821.	ГОСТ 33781-2016 п.9.3; п.9.8; п.9.9.				Линейные размеры	0-50см
822.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.1	Посуда, столовые приборы, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс и пленочных полимерных материалов, в том числе детского ассортимента, бумаги, картона	22.23	4819, 3915 3917-3919 3921-3926	Отбор проб	-
823.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.2, п.5.16, п.5.17				Внешний вид	описание
824.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.4				Вместимость	описание
825.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.5				Стойкость к горячей воде	описание
826.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.6				Миграция красителя	описание
827.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.7				Химическая стойкость	описание
828.	п ГОСТ Р 50962-96 п.5.10				Стойкость к загрязнению	описание
829.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.11				Прочность крепления ручек	описание
830.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.18				Определение стойкости рисунка флексографической печати к липкой ленте	описание

1	2	3	4	5	6	7
831.	п ГОСТ Р 50962-96 п.5.19	Латексные детские соски: молочные, пустышки	22.19	4014	Стойкость мешка с ручками к нагрузке	описание
832.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.22; п.5.26				Герметичность изделий	описание
833.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.27				Прочность канистр, бутылей, бутылок	описание
834.	ГОСТ Р 51068-97 п.6.1.				Линейные размеры	0-50см
835.	ГОСТ Р 51068-97 п.6.2.	Посуда хозяйственная из специального бытового стекла	23.13	7009-7010 7013, 7015, 7018 4818	Внешний вид	описание
836.	ГОСТ Р 51068-97 п.6.4.				Слипаемость внутренней поверхности сосок	описание
837.	ГОСТ Р 51068-97 п.6.5.				Устойчивость к пятикратной дезинфекции	описание
838.	ГОСТ Р 51969-2002 п.7.1.				Внешний вид	описание
839.	ГОСТ Р 51969-2002 п.7.4.	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22		Прочность крепления ручек	описание
840.	ГОСТ Р 52354-2005 п.4.2.				Отбор проб	-
841.	ГОСТ Р 52354-2005 п.5.5.				Поверхностная впитываемость	0-60сек
842.	ГОСТ Р 52354-2005 п.5.7.; п.5.8, п.5.9.				Внешний вид	описание
843.	ГОСТ Р 52557-2011 п.6.4.	Подгузники детские	17.22	9619	Отбор проб	-
844.	ГОСТ Р 52557-2011 п.7.1.				Внешний вид	описание
845.	ГОСТ Р 52557-2011 п.7.4.				Определение обратной сорбции	0-60сек
846.	ГОСТ Р 52557-2011 п.7.5.				Время впитывания подгузников	0-60сек
847.	ГОСТ Р 52557-2011 п.7.6.	Подгузники и прокладки (водные вытяжки).	17.22	9619	Определение отмарывания краски	описание
848.	МУК 4.1/4.3.2155-06 дополнение №1 к МУК 4.1/4.3.1485-03				Условия моделирования вытяжек при проведении исследований	-
849.	ГОСТ Р 54397-2011 п.6.2.	Посуда керамическая для тепловой обработки пищевых продуктов	23.20	6910-6914	Вместимость	описание
850.	ГОСТ Р 54397-2011 п.6.4, п.6.10.				Внешний вид	описание
851.	ГОСТ Р 54397-2011 п.6.5.				Механическая прочность плоских изделий	описание

1	2	3	4	5	6	7
852.	ГОСТ Р 54397-2011 п.6.6.	Посуда керамическая, в том числе детского ассортимента; изделия хозяйственного назначения, предназначенные для приготовления, подачи к столу, сервировки и хранения продуктов питания и напитков.	23.20	6910-6914	Прочность крепления ручек	описание
853.	ГОСТ Р 54397-2011 п.6.12.				Термостойкость	60 -350°C
854.	ГОСТ Р 54397-2011 п.6.13.				Водопоглощение	0,01-220г
855.	ГОСТ Р 53547-2009				Кислотостойкость	описание
856.	ГОСТ Р 54575-2011 п.6.2.	Посуда фарфоровая и изделия для напитков	23.20	6910-6914	Вместимость	описание
857.	ГОСТ Р 54575-2011 п.6.4, п.6.10.				Внешний вид	описание
858.	ГОСТ Р 54575-2011 п.6.5.				Механическая прочность плоских изделий	описание
859.	ГОСТ Р 54575-2011 п.6.6.				Прочность крепления ручек	описание
860.	ГОСТ Р 54575-2011 п.6.14.	Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные изделия	13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.13	6101-6115, 6117, 6301-, 6308, 5005-5009, 5106, 5110 -5112, 5205-5212, 5511-5516, 6201-6217, 6001-6006	Водопоглощение	0,01-220г
861.	ГОСТ ИСО 1833-2001				Состав волокна	0-100 %
862.	ГОСТ ISO 1833-1-2011				Состав волокна	0-100 %
863.	ГОСТ ISO 1833-2-2011				Состав волокна	0-100 %
864.	ГОСТ ISO 1833-3-2011				Состав волокна	0-100 %
865.	ГОСТ ISO 1833-5-2011				Состав волокна	0-100 %
866.	ГОСТ ISO 1833-7-2011				Состав волокна	0-100 %
867.	ГОСТ ISO 1833-8-2011				Состав волокна	0-100 %
868.	ГОСТ ISO 1833-10-2011				Состав волокна	0-100 %
869.	ГОСТ ISO 1833-11-2011				Состав волокна	0-100%
870.	ГОСТ ISO 1833-12-2011				Состав волокна	0-100 %
871.	ГОСТ ISO 1833-13-2011				Состав волокна	0-100 %
872.	ГОСТ ISO 1833-14-2011				Состав волокна	0-100 %
873.	ГОСТ ISO 1833-17-2011				Состав волокна	0-100 %
874.	ГОСТ ISO 1833-18-2011				Состав волокна	0-100 %
875.	ГОСТ ISO 1833-19-2011				Состав волокна	0-100 %
876.	ГОСТ ISO 1833-21-2011				Состав волокна	0-100 %
877.	ГОСТ ISO 3071-2011	Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные изделия, средства индивидуальной защиты и их комплекующие изделия (водные вытяжки)	13.91-13.92, 13.95- 13.96, 13.99, 13.10, 13.20, 14.12	5806, 5808, 5810-5811, 6001-6006, 6117, 6301-	pH	-1 до+14,0pH

1	2	3	4	5	6	7
				6308, 9503, 9505, 5205- 5212, 6101- 6115, 5801- 5804		
878.	ГОСТ ИСО 5088-2001	Текстильные материалы, изделия из них, одежда для детей и взрослых.	13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 13.10, 13.20, 14.12	5806, 5808, 5810, 5811, 6001-6006, 6117, 6301- 6308, 9503, 9505, 5205- 5212, 6101- 6115, 5801- 5804	Состав волокна	0-100 %
879.	ГОСТ ИСО 5089-2001	Текстильные материалы, изделия из них, одежда для детей и взрослых.	13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 13.10, 13.20, 14.12	5806, 5808, 5810, 5811, 6001-6006, 6117, 6301- 6308, 9503, 9505, 5205- 5212, 6101- 6115, 5801- 5804	Пробоподготовка	-
880.	ГОСТ ISO 17226-2-2011 Фотометрический	Кожа для одежды, головных уборов, кожантатерейных изделий, обуви	14.11, 15.20	4202-4203, 6401-6406, 6501- 6502, 6504 -6505, 6507	Формальдегид	9,0-75мг/кг
881.	СТБ 1142-99п.5.1, п.5.2, п.5.4, п.5.5, п.5.6.	Обувь из натуральных, синтетических и искусственных кож, текстильных материалов, с комбинированным верхом.	15.20	6401-6406	Линейные размеры	0-50см
882.	ГОСТ ИСО 18454-2011	Обувь из натуральных, синтетических и искусственных кож, текстильных материалов, с комбинированным верхом.	15.20	6401-6406	Климатические условия проведения испытаний	-
883.	РД 52.24.488-2006 фотометрия	Игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, посуда и столовые приборы,	20.42, 22.23, 32.40	6101-6115, 6117, 6301-	Фенол	2,0-30,0 мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		контактирующие с пищевыми продуктами и водой из полимерных и других материалов, издания книжные и журнальные для детей и подростков, одежда для детей, подростков и взрослых (водные вытяжки)		6308, 9503-9507, 4901-4905, 4908-4911		
884.	РД 52.24.492-2006 фотометрия	Игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, посуда и столовые приборы, контактирующие с пищевыми продуктами и водой из полимерных и других материалов, издания книжные и журнальные для детей и подростков, школьно-письменные принадлежности (водные вытяжки).	20.42, 22.23, 32.40	9503-9507, 4901-4905, 4908-4911	Формальдегид	0,025-0,25 мг/дм³
885.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п.2.6.	Соски молочные, соски-пустышки, изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров	22.19	4014	Отбор проб	-
886.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п.3.				Подготовка изделий к исследованиям	-
887.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п.4.				Органолептические показатели: внешний вид	описание
					запах	0-5 балл
					привкус	0-5 балл
					осадок	описание
					мутность	описание
888.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-				Изменение pH вытяжки	-1 до+14.0pH

1	2	3	4	5	6	7
	пустышек» от 19.10.90 п.5.1.1.					
889.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п.5.1.2.				Окисляемость	0,5-10 мг/дм ³
890.	МУ 2.1.674-97п.4.1.	Строительные материалы с добавлением промоторов	16.23, 22.23	9403-9404, 4410-4416	Санитарно-химические исследования	-
891.	МУ 2.1.674-97п.4.1.1.				Санитарно-химические исследования в моделируемых условиях	-
892.	МУ 2.1.2.1829-04п.4.1.	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, предназначенные для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий		4419, 4420-4421, 5904	Исследования в моделируемых условиях	-
893.	МУ 2.1.2.1829-04п.4.1.2.				Санитарно-химические исследования	-
894.	МУ 2.1.2.1829-04п.4.3.				Токсиколого-гигиенические исследования	-
895.	МУ 4077-86 п.2.4.	Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и водой из резин и изделий из них, соски молочные, соски-пустышки, изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров, средства индивидуальной защиты их комплекующие изделия	22.19	4014	Отбор проб	-
896.	МУ 4077-86 п.3.				Органолептические показатели: внешний вид запахов	описание 0-3 балл
					условия моделирования вытяжек	
					привкус	0-3 балл
					осадок	описание
					мутность	описание
897.	МУ 4149-86	Посуда, тара, упаковка, и другие изделия средства индивидуальной защиты их комплекующие изделия(волновые вытяжки)	22.23	3915, 3917-3919, 3921-3926, 6101-6115, 6117, 6301-6308, 9503-9507	Отбор проб, подготовка изделий к исследованиям	-
					Внешний вид	описание
					Запах	0-5 балл
					Привкус	0-5 балл
					Мутность	описание

1	2	3	4	5	6	7
					Осадок	описание
					Изменение цвета водной вытяжки	описание
898.	МУК 2.3.3.052-96 п. 8.2. фотометрия	Посуда, тара, упаковка, оборудование и другие изделия предназначенная для контакта с пищевыми продуктами и водой из полистирола и сополимеров стирола, одежда для детей, подростков и взрослых, мягконабивные игрушки, средства индивидуальной защиты и их комплекующие изделия (водные вытяжки)	22.23		Стирол	0,002-0,02 мг/ дм³
899.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1.	Одежда для детей, подростков и взрослых, мягконабивные игрушки, средства индивидуальной защиты и их комплекующие изделия(водные, воздушныевытяжки).	13.91-13.92, 13.95- 13.96, 13.99, 13.10, 13.20, 14.12	5806, 5808, 5810-5811, 6001-6006, 6117, 6301- 6308, 9503- 9505, 5205- 5212, 6101- 6115, 5801- 5804	Запах	0-5 балл
900.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.2.				Отбор проб	-
901.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3, п.3.6.4, п.3.6.5, п.3.6.6., п.3.7.1.				Климатические условия проведения испытаний	-
					Условия моделирования вытяжек при проведении исследований	-
902.	МУК 4.1/4.3.2038-05п.6.	Игрушки	32.40	9503-9507	Отбор образцов, подготовка проб к испытаниям	-
903.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7.				Внешний вид, запах	описание
904.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.8.				Определение стойкости защитно-декоративного покрытия к действию слюны	описание
					Определение стойкости защитно-декоративного покрытия к действию пота	описание
					Определение стойкости защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	описание
905.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.1.	Игрушки	32.40	9503-9507	Отбор проб	-
906.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.3.				Внешний вид, запах)	описание

1	2	3	4	5	6	7
907.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.4.				Условия моделирования вытяжек при проведении исследований	описание
908.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.5.				Определение стойкости защитно-декоративного покрытия к действию слюны	описание
					Определение стойкости защитно-декоративного покрытия к действию пота	описание
					Определение стойкости защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	описание
909.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.7.				Контрастность цвета текста, фон, качество рисунка	описание
910.	СанПиН 2.4.7.960-00 п.5.	Издания книжные и журнальные для детей и подростков	17.29	4901-4905, 4908-4911	Отбор проб Линейные размеры	0-50см
911.	СанПиН 2.4.7.976-00 п.5.	Газеты для взрослых	17.29	4901-4905, 4908-4911	Внешний вид Отбор проб Линейные размеры	описание - 0-50см
912.	СанПиН 1.1.998-00 п.6.	Журналы для взрослых	17.29	4901-4905, 4908-4911	Внешний вид Отбор проб Линейные размеры	описание - 0-50см
913.	Инструкция № 880-71	Посуда, тара, упаковка, и другие изделия предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и водой из полимерных и других синтетических материалов, средства индивидуальной защиты и комплекующие изделия (водные вытяжки)	20.42, 22.22	3915, 3917- 3919, 3921- 3926	Отбор проб, подготовка изделий к исследованиям Внешний вид Стойкость к горячей воде Стойкость к упаковываемой продукции Запах, Привкус Мутность Осадок Изменение цвета водной вытяжки	описание описание описание описание 0-5 балл описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
					Окисляемость вытяжек	0,5-10мг/дм ³
914.	Инструкция № 4259-87 п.3.	Игрушки, товары детского ассортимента, улаковка, посуда и столовые приборы, контактирующие пищевыми продуктами и с водой из полимерных и других материалов	22.22, 32.40	9503 -9507, 3915, 3917-3919, 3921-3926	Отбор проб	-
915.	Инструкция № 4259-87 п.4.				Подготовка изделий к исследованиям и условия их проведения	-
916.	Инструкция № 4259-87 п.6.1.				Запах	0-5 балл
917.	Инструкция № 4259-87 п.6.2.				Вкус, привкус	0-5 балл
918.	Инструкция № 4259-87 п.6.3.				Мутность	описание
919.	Инструкция № 4259-87 п.6.4.				Осадок	описание
920.	Инструкция № 4259-87 п.6.5.				Пенообразование	описание
921.	Инструкция № 4259-87 п.6.7. потенциометрия				pH	-1,0до +14.0pH
922.	ГОСТ 10929-76	Водорода перекись	20.20.14	3808 94	Отбор проб Массовая доля перекиси водорода	- 0-35,0 %
923.	ГОСТ 11086-76	Гипохлорит натрия	20.20.14	3808 94	Отбор проб Массовая доля активного хлора	- 3,0-200,0г/дм ³
924.	ГОСТ 14193-78	Монохлорамин технический ХБ	20.20.14	3808 94	Отбор проб Массовая доля активного хлора	- (0-30,0) %
925.	ГОСТ 25263-82	Кальция гипохлорит нейтральный	20.20.14	3808 94	Отбор проб Массовая доля активного хлора	- 0-60,0 %
926.	ГОСТ 32386-2013	Товары бытовой химии	20.20.14	3808 94	Отбор проб Массовая доля активного хлора Массовая концентрация активного хлора	- от 0,20-8,0 % от 3,0-200,0 г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
927.	ГОСТ 32328-2013	Товары бытовой химии	20.20.14	3808 94	Отбор проб	-
					Массовая доля активного хлора	3,0-200,0 г/дм ³
928.	ГОСТ Р 54562-2011	Хлорная известь	20.20.14	3808 94	Отбор проб	-
					Массовая доля активного хлора	0-30,0 %
929.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Активный хлор	0-65,0 %
					Бромированные соединения	0-10,0 %
					Йодированные соединения	0-10,0 %
930.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.2.				Определение активного хлора	0-40,0%
					Перекись водорода	0-40,0%
					Определение надуксусной кислоты	0-10,0 %
931.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4.				Массовая доля глутарового альдегида	0-10,0 %
932.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.5.				Четвертичные аммониевые соли	0-40,0 %
933.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.6.				Полигексаметиленбигуаниды и гидрохлорид	
934.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.9.				Третичного алкамина	0-15,0 %
					Определение кислот	0-10,0 %
935.	МУ по применению и качеству контроля дезинфицирующих средств	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808 94	Определение щелочей	0-10,0 %
					Полигексаметиленбигуаниды и гидрохлорид	0-10,0 %
936.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода природная	36.00, 11.07.11	2201	ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,0001-0,006 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД)	0,0001-0,006 мг/кг
					Алдрин	0,0001-0,006 мг/кг
					Гексахлорбензол	0,0001-0,006 мг/кг
					Гептахлор	0,00002 -0,0012 мг/дм ³
937.	ГОСТ 31941-2012	Вода питьевая, вода природная	36.00, 11.07.11	2201	2,4-D кислота, ее соли и эфиры	0,01-0,5 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
938.	ГОСТ 23452-2015, п.8 ГОСТ ISO 3890-1-2013 п.А.6.2 ГОСТ ISO 3890-2-2013 п. 6	Молоко и молочные продукты	01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.51,10.52	0401-0406	ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД)	0,05-5,0 мг/кг 0,05-5,0 мг/кг (0,005-0,5) мг/кг 0,005-0,5 мг/кг
939.	ГОСТ 23452-2015, п.9 ГОСТ ISO 3890-1-2013 п.А.6.2 ГОСТ ISO 3890-2-2013 п. 6					
940.	ГОСТ 30349-96П. 4.	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.11-01.13, 01.21-01.27, 10.31.11- 10.31.14, 10.39.	0701-0714, 0801-0814,	ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) Гептахлор Алдрин ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) Гептахлор Алдрин Диметоат Малатион Паратион-метил Фозалон Диметоат Малатион Паратион-метил Фозалон 2,4-D кислота, ее соли и эфиры	0,001-1,0 мг/кг 0,001-1,0 мг/кг 0,001-1,0 мг/кг 0,007-1,0 мг/кг 0,005-1,0 мг/кг 0,001-1,0 мг/кг 0,01-0,06 мг/кг 0,1 -0,5 мг/кг 0,01-0,06 мг/кг 0,01- 0,06 мг/кг 0,01-0,2 мг/кг 0,004-0,04 мг/кг 0,004-0,04 мг/кг 0,002- 0,04 мг/кг 0,01-0,5 мг/дм³
941.	ГОСТ 30349-96П. 5.					
942.	ГОСТ 30710-2001 П. 4.	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.11-01.13, 01.21-10.39, 01.27,10.31.11- 10.31.14,	0701-0714, 0801-0814,		
943.	ГОСТ 30710-2001 П. 5.					
944.	ГОСТ 31941-2012	Вода питьевая	36.00	2201		
945.	ГОСТ 32122-2012	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5	1507 – 1514	ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) 2,4-D кислота, ее соли и	0,001-0,2 мг/кг 0,001-0,2 мг/кг 0,001- 4,0мг/дм³
946.	МУ № 1541-76	Вода	36.00			

1	2	3	4	5	6	7
			01.11-01.13		эфирь	
947.	МУ № 1541-76	Почва	71.20.11		2,4-D кислота, ее соли и эфирь	0,001-4,0 мг/кг
948.	МУ № 1541-76	Зерно (семена), мукомольно- крутяные и хлебобулочные изделия	10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73	1001-1008, 1101, 1102-1106, 1901, 1902, 1905	2,4-D кислота, ее соли и эфирь	0,001-4,0 мг/кг
949.	МУ № 1542-76 Тонкослойная хроматография	вода	36.00	2201	Симазин	0,1-0,1мг/дм ³
950.	МУ № 1542-76 Газожидкостная хроматография				Атразин	0,1-0,1мг/дм ³
					Симазин	0,001-0,05мг/дм ³
					Атразин	0,001-0,05мг/дм ³
951.	МУ № 2098-79	Мясо, мясoproдукты, яйца, рыба, молочные продукты, шоколад	10.11, 10.12, 10.13,	0201-0210, 1501, 1502, 0401-0406, 0302-0306, 0407, 0408. 1806	Ртутьорганические пестициды	0,125-1,0 мг/кг
952.	МУ 2142-80	Вода,	36.00	2201	ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) Гексахлорбензол Гептахлор Альдрин	0,005-2,0 мг/дм ³ 0,005-2,0мг/дм ³ 0,005-2,0мг/дм ³ 0,005-2,0мг/дм ³ 0,005-2,0 мг/кг
953.	МУ 2142-80	Продукты питания, корма	1.11-01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008,	ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) Гексахлорбензол Гептахлор Альдрин	0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01-11.07	1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208, 2301- 2309		
954.	МУ 2142-80	Почва	71.20.11		ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДЦ) Альфа-циперметрин Альфа-циперметрин Пестициды: ГХЦГ (альфа, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДЦ) Гексахлорбензол	0,06-2,0 мг/кг 0,06-2,0 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,2 мг/кг 0,005-0,2 мг/кг 0,005-0,2 мг/кг
955.	МУ № 4344-87	почва, вода	71.20.11 36.00	2201		
956.	МУ № 1766-77	Почва	71.20.11			
957.	ГОСТ 4212-2016	Приготовление растворов	-	-	Применяемые вещества	-
958.	ГОСТ 4517-2016	Приготовление вспомогательных реактивов	-	-	Применяемые вещества	-
959.	ГОСТ 4919.1-2016	Приготовление растворов индикаторов	-	-	Применяемые вещества	-
960.	ГОСТ 4919.2-2016	Приготовление рабочих буферных растворов	-	-	Применяемые вещества	-
961.	ГОСТ 25794.1-83	Приготовление титрованных растворов для кислотно-основного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
962.	ГОСТ 25794.2-83	Приготовление титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
963.	ГОСТ 25794.3-83	Приготовление титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и др. методов	-	-	Применяемые вещества	-
964.	ГОСТ Р 52556-2006	Вода для гемодиализа	21.20.9		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
965.	ГОСТ Р 51232-98	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	
966.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	-
967.	ГОСТ 32220-2013	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.11 11.07.11.120		Отбор проб	-
968.	ГОСТ 31861-2012	Вода на любые типы	36.00, 11.07.11, 21.20, 20.13,		Отбор проб	-
969.	ГОСТ 30813-2002	Вода и водоподготовка	36.00		Отбор проб	-
970.	ГОСТ 23268.0-91	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Отбор проб	-
971.	ГОСТ 17.1.5.01-2017	Донные отложения водных объектов			Отбор проб	-
972.	ГОСТ 17.4.3.01-2017	Почвы	71.20.11		Отбор проб	
973.	ГОСТ 17.4.4.02-2017	Почвы	71.20.11		Отбор проб	-
974.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61.3	1103	Отбор проб	-
975.	ГОСТ 22567.1-77	Средства, моющие синтетические	20.41.32	3402	Отбор проб	-
976.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	-
977.	ГОСТ 31730-2012	Винодельческая продукция	11.02 11.03	2204 2205	Отбор проб	-
978.	ГОСТ 6687.0-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты кислого сусле, квас	11.07	2202	Отбор проб	-
979.	ГОСТ 32190-2013	Растительные масла	10.41	1507-1509, 1511-1512, 1514-1515	Отбор проб	-
980.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Чай	10.83.13	0902	Отбор проб	-
981.	ГОСТ ISO 1839-2018	Чай	10.83.13	0902	Отбор проб	
982.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012	Чай растворимый	10.83.13	0902	Отбор проб	-
983.	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Отбор проб	-
984.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокодержавные напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные морсы, кисели, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные	10.3	2001-2002 2004-2008	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		соусы, кетчупы (далее – продукты)				
985.	ГОСТ 12569-2016	Белый сахар	10.81	1701	Отбор проб	-
986.	ГОСТ 31413-2010	Водоросли, морские травы и продукция из них	03.11.63		Отбор проб	
987.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.13	0201-0208, 0210, 1601, 1602	Отбор проб	-
988.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных	10.13	1601, 1602	Отбор проб	-
989.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Сырые либо прошедшие обработку животные и растительные жиры и масла любого происхождения в твердой и жидкой фазах.	10.11.5, 10.41.	0209, 1501, 1502, 1507-1509, 1511-1512, 1514-1515	Отбор проб	-
990.	ГОСТ 20566-75	Ткани, шпунтовые изделия текстильные	13.20;13.91, 13.92;13.95, 13.96;13.99	6101, 6112-6115, 6117 6302, 6307, 6201-6217, 5106-5113, 5701-5705	Отбор проб	-
991.	ГОСТ 24788-2001 п.6.б.	Стальная эмалированная посуда, используемая для приготовления пищи, хранения и переноски пищевых продуктов, сервировки стола, санитарно-гигиенических и других хозяйственных нужд (водные вытязки)	25.71, 29.92, 25.99, 32.40	7323 94	Отбор проб	-
992.	ГОСТ 32075-2013	Текстильные материалы, одежда для детей, подростков, взрослых, средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия (водные вытязки)	14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 20.42	6101-6115 6117, 6301-6308	Индекс токсичности: - определяемый в водной среде(дистиллированная вода)	2-100мкм
993.	МР № ФЦ/1504	Водка, спирт этиловый	11.01, 10.11	2208, 2207	Острая токсичность	2-100 мкм
994.	МУ 1.1.037-95	Игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, материалы контактирующие с пищевыми продуктами и водой из керамики,	20.42, 22.22, 32.40, 17.29, 25.92, 20.42,	9503-9507, 4901-4905, 4908-4911,	Индекс токсичности: - определяемый в водной среде	2-100 мкм

1	2	3	4	5	6	7
		стекла, фаянса, фарфора, металла, издания книжные и журнальные для детей и подростков, средства индивидуальной защиты и их комплекующие изделия(водные вытяжки).	23.13	6910-6914, 7009-7010, 7013,7015, 7018	(дистиллированная вода)	
995.	MP 2.1.7.2279-07	Отходы производства и потребления (водные вытяжки).	38.1	3825	Индекс токсичности - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	2-100 мкм
996.	MP № 29 ФЦ/4746	Товары бытовой химии: синтетические моющие средства и средства используемые для обработки посуды и другого инвентаря, и оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами (водные вытяжки).	20.41.32	3401-3402	Индекс токсичности - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	2-100 мкм
997.	ФР. 1.31.2009.06301	Почва, отходы производства и потребления, осадки сточных вод (водные вытяжки), поверхностные, грунтовые, питьевые и сточные воды	71.20.11 38.1	3825	Индекс токсичности - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	2-100 мкм
998.	MP № 29 ФЦ/2688-03	Обувь, одежда для детей, подростков и взрослых, изделия ухода за детьми, кожантантерейные изделия, игрушки, средства индивидуальной защиты и их комплекующие изделия (воздушные вытяжки),	14.11, 14.12; 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 20.42	6401-6406, 6101-6115, 6117, 6301-6308, 9503 - 9507	Индекс токсичности - определяемый в воздушной среде	2-100 мкм

1	2	3	4	5	6	7
999	МУК 4.2.2357-08 пункт 7.10 (вирусологические исследования материалов из объектов окружающей среды) инструкция по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические энтеровирусные моновалентные сухие для реакции нейтрализации» (СДЭМ)	Сточная вода. Вода поверхностных водоемов, которые используются для целей рекреации, в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Питьевая вода на различных этапах водоподготовки.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	полиовирус тип 1 полиовирус тип 2 полиовирус тип 3 неполиомиелитные энтеровирусы (НПЭВ)	выделен / не выделен
1000.	Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита. ВОЗ, 2005г., пункт 7(выделение и идентификация) Инструкция по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические энтеровирусные моновалентные сухие для реакции нейтрализации» (СДЭМ)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	полиовирус тип 1 полиовирус тип 2 полиовирус тип 3 неполиомиелитные энтеровирусы (НПЭВ)	выделен / не выделен
1001.	СП 3.1.2.3117-13 пункт 4 МР №0100/4430-06-34 от 18.04.06г. пункт 2; 5 (выделение и идентификация вируса на культуре клеток) Инструкция по применению сыворотки диагностической гриппозной сухой (СДГ) в реакции торможения гемагглютинации (РТГА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Вирусы гриппа А Вирусы гриппа В	выделен / не выделен
1002.	МУК 4.2.2029-05 пункт 9 (иммуноферментный анализ ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного	Сточная вода. Вода пресных и морских поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях, а также в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	Антиген вируса гепатита А	Отрицательный / Положительный

1	2	3	4	5	6	7
	выявления антигена вируса гепатита А (ИФА)	бассейнов. Питьевая вода (водопроводная, расфасованная в емкости и др.). Вода из децентрализованных водисточников.				
1003.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека (ИФА)	Сточная вода. Вода пресных и морских поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях, а также в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Питьевая вода (водопроводная, расфасованная в емкости и др.). Вода из децентрализованных водисточников.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	Антиген ротавируса	Отрицательный / Положительный
1004.	МУ 3.1.1.2957-11 пункт 6.2 Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген ротавируса человека	Отрицательный / Положительный
1005.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген вируса гепатита А	Отрицательный / Положительный
1006.	МУ 3.1.2837-11 пункт 3.2.1.1 (серологический метод ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антитела класса М к вирусу гепатита А	Отрицательный / Положительный
1007.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу гепатита А	Отрицательный / Положительный
1008.	МУК 4.2.2410-08 пункт 5.5 (реакция нейтрализации)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антитела к полиовирусу 1 типа	Отрицательный/положительный,

1	2	3	4	5	6	7
					Антитела к полиовирусу 3 типа	титр от 8 до 2048
1009.	МУ 3.1.2943-11 пункт 3 (иммуноферментный анализ ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антитела класса G к вирусу кори	Отрицательный / Положительный
1010.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу краснухи	Отрицательный / Положительный
1011.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу паротита	Отрицательный / Положительный / Сомнительный
1012.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В	Отрицательный / Положительный
1013.	МУК 4.2.3009-12 пункт 4.2 (иммуноферментный анализ ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для выявления антигенов вируса Западного Нила методом иммуноферментного анализа	Биологический материал от людей, Природные биотопы ЛЗН	«-»	«-»	Антиген вируса лихорадки Западного Нила	Отрицательный / Положительный
1014.	МУК 4.2.3009-12 пункт 5.1.5 (иммуноферментный анализ ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу Западного Нила	Отрицательный / Положительный / Неопределенный

1	2	3	4	5	6	7
	класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови (ИФА)					
1015.	СП 3.1.2.3117-13 пункт 4				Антитела к вирусам гриппа А	Обратный титр антител от <10 до 1280
	МУ 3.1.3490-17 пункт 10 (реакция торможения гемагглютинации)					Количественный диапазон: 4-х кратное увеличение титра
	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации (ДИГ)					антител в постинфекционной сыворотке по сравнению с сывороткой в острой фазе заболевания и/или в сыворотке через месяц после вакцинации по сравнению с сывороткой превакцинального периода
		Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антитела к вирусам гриппа В	
1016.	МР № 0100/4434-06-34 от 18.04.06 пункт 2.4 (иммунофлуоресцентный метод)				Антиген вируса гриппа А вирус	Обнаружено/ не обнаружено
					Антиген вируса гриппа В	
					Антиген вируса парагриппа 1 типа	
					Антиген вируса парагриппа 2 типа	
					Антиген вируса парагриппа 3 типа	
					Антиген аденовируса	
					Антиген респираторно-синциального вируса	
					Иммуноглобулины класса М к вирусу клещевого энцефалита	Положительный/ Отрицательный
1017.	СП 3.1.3.2352-08 пункт 4.10					
	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного	Биологический материал от людей	«-»	«-»		

1	2	3	4	5	6	7
	выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита					
1018.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита	Биологический материал	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу клещевого энцефалита	Отрицательный / Положительный
						Определение концентраций от 0Ед/мл до >1600 Ед/мл и соответствие их титру антиген от 1:100 до 1:1600
1019.	СП 3.1.3310-15 пункт 4 (иммуноферментный анализ ИФА)	Биологический материал от людей и полевой материал	«-»	«-»	Антиген вируса клещевого энцефалита	Отрицательный/ Положительный
	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита	Биологический материал от людей и клещи	«-»	«-»		
1020.	МУ 3.1.1.2969-11 пункт 5.4.4 (иммуноферментный анализ ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген норовирусов генотип I и II	Отрицательный/ Положительный
	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления норовирусов генотип I и II					
1021.	СП 3.1.1.3108-13 пункт 5 (иммуноферментный анализ ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген аденовируса	Отрицательный/ Положительный
	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена аденовируса человека					
1022.	МУК 4.2.2357-08 пункт 7.2 (метод ПЦР)	Сточная вода. Вода поверхностных водоемов, которые используются для целей рекреации,	36.00.1 36.00.11	«-»	РНК полиовирусов I типа	Выявлено / Не выявлено /

1	2	3	4	5	6	7
1023.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК полиовирусов и энтеровирусов группы С (HEV-C) с дифференцировкой вакцинных штаммов полиовирусов (Sabin1, Sabin2, Sabin3) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Питьевая вода на различных этапах водоподготовки.	36.00.12.000			сомнительный
					РНК полиовирусов 2 типа	Обнаружено / Не обнаружено / сомнительный
					РНК полиовирусов 3 типа	Обнаружено / Не обнаружено / сомнительный
					РНК энтеровирусов группы С	Обнаружено / Не обнаружено / Сомнительный / Невалидный
1024.	Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита. ВОЗ, 2005г. пункт 8.3	Биологический материал от людей	«-»	«-»	РНК полиовирусов 1 типа	Выявлено / Не выявлено / сомнительный
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК полиовирусов и энтеровирусов группы С (HEV-C) с дифференцировкой вакцинных штаммов полиовирусов (Sabin1, Sabin2, Sabin3) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)				РНК полиовирусов 2 типа	Обнаружено / Не обнаружено / сомнительный
					РНК полиовирусов 3 типа	Обнаружено / Не обнаружено / сомнительный
					РНК энтеровирусов группы С	Обнаружено / Не обнаружено / Сомнительный / Невалидный
1024.	МУК 4.2.2029-05 пункт 8 (метод ПЦР)	Сточная вода. Вода пресных и морских поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях, а также в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Питьевая вода (водопроводная, расфасованная в емкости и др.). Вода из децентрализованных водисточников.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	РНК энтеровирусов	Обнаружено / не обнаружено
1025.	МУ 1.3.2569-09 (метод ПЦР в режиме «реального времени») и в	Биологический материал от людей	«-»	«-»	РНК энтеровирусов	Обнаружено / не обнаружено /

1	2	3	4	5	6	7
	формате «по конечной точки» для определения РНК энтеровирусов) Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)					Невалидный
1026.	Письмо Роспотребнадзора 01/886-16-27 от 28.01.2016 Инструкция по применению набора реагентов для качественного определения РНК вируса Зика (Zika virus, ZIKV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	Биологический материал	«-»	«-»	РНК Zika virus	Обнаружена / не обнаружена / Невалидный / Сомнительный
1027.	МР 3.1.0117-17 пункт 6 (метод ПЦР в режиме «реального времени» и в формате «по конечной точки» для определения РНК вирусов гриппа) Инструкции по применению наборов реагентов для ПЦР	Биологический материал	«-»	«-»	РНК вирусов гриппа А РНК вирусов гриппа В	Обнаружена / Не обнаружена / Невалидный / Сомнительный
1028.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) РНК респираторно-синциального вируса (human Respiratory Syncytial virus - hRSV), метапневмовируса (human Metapneumovirus-hMPV), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4	Биологический материал	«-»	«-»	РНК респираторно-синциального риновируса РНК метапневмовируса РНК вируса парагриппа 1 типа РНК вируса парагриппа 2 типа	Обнаружена / не обнаружена / Невалидный

1	2	3	4	5	6	7
	типов (human Parainfluenza virus-1-4-hPiv), коронавируса (human Coronavirus - hCov), риновирусов (human Rhinovirus -hRv), ДНК аденовирусов групп В, С и Е(human Adenovirus В,С,Е- hAdv) и бокавируса (human Bocavirus - hBov) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией				РНК вируса парагриппа 3 типа РНК вируса парагриппа 4 типа РНК короновирусов NL-63, 229Е РНК короновирусов HKU-1, ОС 43 ДНК аденовирусов группы В, С и Е ДНК бокавируса	
1029.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2	Биологический материал от людей, от животных и птиц, материал из внешней среды.	01.47.2 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0401-0408 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810	Возбудитель кишечного иерсиниоза Возбудитель псевдотуберкулеза	обнаружен/не обнаружен
1030.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis	Биологический материал от людей, материал от животных и птиц, материал из внешней среды, культуры штаммов микроорганизмов.			ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersinia enterocolitica и штаммов Yersinia pseudotuberculosis	выявлена/не выявлена
1031.	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3.	Биологический материал от людей, материал от животных и птиц, материал из внешней среды, культуры штаммов микроорганизмов.			Возбудитель кишечного иерсиниоза	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудитель псевдотуберкулеза	
1032.	MP № 11-3/8-09 п. 3.4.3; Инструкции по применению диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного (кишечноиерсиниозных) антигенного (ных) для РНГА	Биологический материал от людей			Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза Антитела к возбудителю кишечных иерсиниозов	Отрицательный/слабоп оложительный/положи тельный/резкоположит ельный
1033.	MV 3.1.1128-02п.6.2.2 Инструкция по применению тест- системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир	Биологический материал от животных			16S РНК патогенных генов лептоспир	обнаружено/не обнаружено
1034.	Инструкция по применению набора SD BIOLINE Leptospira IgG/IgM	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Антитела к Leptospira interrogans: Ig M Ig G	отрицательный/положи тельный
1035.	MV M3 СССР №15-6/12 от 17.06.91г. п 4.5. Инструкции по применению наборов реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M(G) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма)	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Антитела к Borrelia burgdorferi Ig M Ig G	отрицательный/положи тельный
1036.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, Borrelia burgdori sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris	Биологический материал от людей, клетки			РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (TBEV, Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum,	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
					Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris)	
1037.	Инструкция по применению набора реагентов для дифференциального выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis	Биологический материал от людей, клещи			ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis	отрицательный/положительный
1038.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Rickettsia species	Биологический материал от людей, клещи			ДНК Rickettsia species	отрицательный/положительный
1039.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Babesia species	Биологический материал от людей, клещи			ДНК Babesia species	отрицательный/положительный
1040.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Borrelia miyamotoi	Биологический материал от людей, клещи			ДНК Borrelia miyamotoi	отрицательный/положительный
1041.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98г п.2.4 Инструкция по применению диагностикума риккетсиозного Провачека для РА	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Антитела к риккетсиям Провачека	от – до 4+
1042.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Хеддлсона)	отрицательный/сомнительный/положительный/резко положительный
1043.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Райта)	отрицательный/положительный/резко положительный
1044.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.3.	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Неполные антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Кумбса)	отрицательный/положительный/резко положительный
1045.	МУК 4.2.3010-12 п.5.3.2.3.	Биологический материал от людей			Антитела к возбудителю бруцеллеза	отрицательный/положительный/резко положительный

1	2	3	4	5	6	7
1046.	МУ 3.1.2007-05 п.4.4.2.	Полевой материал (мелкие млекопитающие, погадки, хатки, клещи, вода)			Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено
1047.	МУ 3.1.2007-05 п. 5.1 Инструкция по применению набора реагентов для диагностики эритроцитарный туляреминый антигенный жидкий	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Антитела к возбудителю туляремии (РНГА)	отрицательный/положительный
1048.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и идентификации ДНК возбудителя туляремии	Биоматериал от людей и материал из внешней среды			ДНК Francisella tularensis	отсутствие/наличие
1049.	МУК 4.2.2939-11 п. 5.3.2.3; Инструкция по применению набора реагентов тест-система диагностическая для выявления возбудителя туляремии в иммуноферментном анализе (ИФА)	Биологический материал, объекты окружающей среды, бактериальные культуры			Возбудитель туляремии	отрицательный/положительный
1050.	Инструкция по применению набора реагентов для диагностики эритроцитарный туляреминый иммуноглобулиновый жидкий	Материал из внешней среды			Туляреминый антиген (РНГА)	отрицательный/положительный
1051.	МУК 4.2.2217-07 п. 8,	Вода, смывы с объектов (оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.) культуры штаммов микроорганизмов.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000		Возбудитель легионеллеза	обнаружен/не обнаружен
1052.	МУК 4.2.2217-07 п. 9. Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды	Вода			ДНК Legionella pneumophila, качественное определение	отрицательный/положительный
					ДНК Legionella pneumophila, количественное определение	от 1x10 ² м. к./л

1	2	3	4	5	6	7
1053.	МУК 4.2.2413-08 п. 5	Биологический материал от людей, почва, вода, смывы, корма, сырье животного происхождения, культуры штаммов микроорганизмов.			Возбудитель сибирской язвы	обнаружен/не обнаружен
1054.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Bacillus anthracis</i>	Биологический материал от людей, почва, вода, смывы, корма, сырье животного происхождения, культуры штаммов микроорганизмов.			ДНК <i>Bacillus anthracis</i>	обнаружена/не обнаружена
1055.	МУК 4.2.2941-11 п. 5.3.2.3.	Биоматериал от людей и материал из внешней среды			Возбудитель сибирской язвы	обнаружен/не обнаружен
1056.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.	Биологический материал от людей. Материал из внешней среды.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	обнаружен/не обнаружен
1057.	МУК 4.2.2218-07 п. 6.	Биологический материал от людей. Материал из внешней среды.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	обнаружен/не обнаружен
1058.	МУК 4.2.2870-11 п. 5.2.3.2.	Материал из внешней среды.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	обнаружен/не обнаружен
1059.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Vibrio cholerae</i> и идентификации патогенных штаммов <i>Vibrio cholerae</i>	Биологический материал от людей. Материал из внешней среды.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	ДНК <i>Vibrio cholerae</i> и идентификация патогенных штаммов <i>Vibrio cholerae</i>	обнаружена/не обнаружена
1060.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК/РНК микроорганизмов рода Шигелла и энтероинвазивных <i>E.coli</i> , Сальмонелла и термофильных кампилобактерий, аденовирусов группы F и ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов	Биологический материал от людей, продукты питания, вода, смывы, культуры штаммов.			ДНК/РНК микроорганизмов рода Шигелла и энтероинвазивных <i>E.coli</i> , Сальмонелла и термофильных кампилобактерий, аденовирусов группы F и ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
					астровирусов	
1061.	ГОСТ 10444.7-86 п. 5.1	Биоматериал от людей, пищевые продукты			Ботулотоксины	обнаружено/не обнаружено
1062.	ГОСТ 10444.7-86 п. 5.3	Биоматериал от людей, пищевые продукты			Ботулотоксины	обнаружено/не обнаружено
1063.	МУ 2.3.2.1917-2004 п.8.2. Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных растений в продуктах питания	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги.	01.11 01.13 10.710.8	0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005, 2007, 2008, 1805 00 0000 1806, 1905,	ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
1064.	МУК 4.2.2304-07 п.2.4. Инструкции по применению наборов реагентов для количественного определения ДНК генетически модифицированной сои в продуктах питания «АмплиКвант ГМ соя-FL»	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги.	01.11 01.13 10.710.8	0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005,	Идентификация и количественное определение ДНК генетически модифицированной сои	от 0,1 % до 5%

1	2	3	4	5	6	7
				2007, 2008, 1805 00 0000 1806, 1905		
1065.	ГОСТ Р 52173-2003 п.4 Инструкция про применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных растений в продуктах питания	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги.	01.11 01.13 10.710.8	0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005, 2007, 2008, 1805 00 0000 1806, 1905	ДНК генетически модифицированных растений	обнаружена/не обнаружена
1066.	ГОСТ Р 53244-2008 п.5. Инструкция про применению набора реагентов для количественного определения ДНК генетически модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для животных	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги.	01.11 01.13 10.710.8	0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005, 2007, 2008, 1805 00 0000	определение массовой доли (%) ДНК трансгенной кукурузы	от 0,1 % до 5%

1	2	3	4	5	6	7
1067.	ГОСТ Р 53214-2008, д.5.3.5. Инструкции по применению наборов реагентов «АмплиСенс ГМ соя-FL», «АмплиСенс ГМ кукуруза-FL»	Пищевые продукты, семена, корма, растительные образцы.	01.11 01.13 10.710.8	1806, 1905, 0602, 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604, 1605, 1704, 2003-2005, 2007, 2008, 1805 00 0000 1806, 1905,	ДНК генетически модифицированных ингридиентов растительного происхождения	обнаружена/не обнаружена


Главный врач

К.В. Булутов



(Handwritten signature)

Прочито, пронумеровано
93 (девятноста три) листов



Эксперт по аккредитации:

И.В. Новокшопова

Технический эксперт:

С.В. Кияшко