

20.08.2020

СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория (центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)
РОСС RU.0001.510403

Адреса мест осуществления деятельности:

- 1.160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, литер А, помещения: 1 этаж 1-20, 23; литер Б, помещения 1 этаж 4-49, 2 этаж 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж 1-18, 23-42;
- 2.162610, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16-46, 51, 3 этаж 19-38; литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 15, 16, 32, 45, 57, 58, 60 2 этаж помещения 3-7;
3. 162130, Россия, Вологодская область, Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, литер А, помещение 1-1, 1 этаж помещения 1-10, 13-17, 28-33, 2 этаж помещения 3, 3а, 29-32, 3 этаж помещения 1-6, 19-26;
4. 161100, Россия, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Граве, д.7, литер А, 1 этаж помещения 8-11, 11а, 11б-28, 30, 2 этаж помещения 7-13;
5. 162394, Россия, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29;
- 6.161300, Россия, Вологодская область, Тотемский район, г. Тотьма, ул. Советская, д.38., литер А1, подвал помещение 11; литер А, 1 этаж помещения 1-24, 30, 2 этаж помещения 1-4, 8-11.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, литер А, помещения: 1 этаж 1-20, 23; литер Б, помещения 1 этаж 4-49, 2 этаж 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж 1-18, 23-42						
3	ГОСТ 13479	Банки картонные и комбинированные	-	4819	отбор проб	-
4	ГОСТ 16398 п. 5.1	Винипластовая каландрированная пленка, получаемая переработкой жесткой поливинилхлоридной	-	3920	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		композиции вальцево- каландровым или экструзионно-каландровым методом				
8	ГОСТ 745 п. 6.4,	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
9	ГОСТ Р 52145	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-
14	ГОСТ 938.0	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно- седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов сырья	-	4104-4115	отбор проб	-
18	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки, за исключением необмолоченной	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		клещевины (в третинках и коробочках)				
50	ГОСТ 9620	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408,4412	отбор проб	-
51	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов(в виде опилок)	-	4401, 4403, 4404, 4407- 4421	отбор проб	-
55	ГОСТ 12071 п. 4.3	Грунты	-	-	отбор проб	-
85	ГОСТ Р 53091 п.2	почва	-	-	отбор проб	-
86	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000	мясо, птица, яйца, продукты их переработки	-	02, 0407, 0408, 1601, 1602	отбор проб	-
91	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
95	МУ 3.2.1173-02	биологический материал	-	-	отбор проб	-
96	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
97	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
98	МУК 4.1.1274 -03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
102	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
105	СП 3.1.1.3108-13 п.4.2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
106	СП 3.1.1.2137-06 п.4.13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
107	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
108	СП 3.1.2.3117 -13 п.4.1	биологический материал	-	-	отбор проб	-
109	СП 3.1.2951 -11	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
110	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
111	МУ 1.3.1877	биологический материал	-	-	отбор проб	-
112	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
113	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
145	ГОСТ Р 55326	концентрат чайный жидкий	-	2101 20	отбор проб	-
161	ГОСТ 30765 7.6.5	Тара транспортная металлическая	-	7309, 7310	отбор проб	-
162	ГОСТ 5541	Средства укупорочные корковые	-	3923 90 000 0	отбор проб	-
165	МУК 2.6.1.971-01	Пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
166	ГОСТ 13496.0	Комбикорма, БВД, премиксы, карбамидный концентрат и сырье, используемое при их производстве: мука рыбная и из морских млекопитающих и ракообразных, кормовые дрожжи, сушеный жом свекловичный, водорослевая кормовая мука и крупка, ракушечная кормовая крупка, травяная мука, витаминная мука из древесной зелени,	-	2501 00 911 0, 2309	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		поваренная соль, кормовая мука из виноградной выжимки, сухие кукурузные корма				
191	ГОСТ 26107 п.4.1	почва			общий азот	(0,0007-0,7) %
202	ГОСТ 31412 п.7.4, п. 6.2	водоросли, морские травы и продукция из них	-	1212	активная кислотность (рН)	(1-12) ед рН
203	ГОСТ 31412 п. 6.2				посторонние примеси	Наличие/ отсутствие (обнаружено/не обнаружено)
204	ГОСТ 28972	консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла		1604-1605	активная кислотность (рН)	(1-12) ед рН
210	ГОСТ 32892	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	рН	(3 – 8) ед. рН
211	ГОСТ 32036 раздел 5, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.9	спирт этиловый	-	2207, 2208	отбор проб	-
					объемная доля этилового спирта	(0-100)%
					чистота	результат положительный/ отрицательный (выдерживает/не выдерживает)
					массовая концентрация свободных кислот	(7 - 22) мг/дм ³ безводного спирта
213	ГОСТ 32080 п. 5.5.1, п. 5.6, п. 5.4.1	изделия ликероводочные	-	2208	массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³ ; при разбавлении до 60

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						г/см ³
					массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100см ³
					массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47) г/100см ³
217	ГОСТ 6687.6	безалкогольные напитки, квасы и сиропы, напитки из хлебного сырья	-	2202, 2206	стойкость	(0 – 90) суток
218	ГОСТ 6687.7	напитки безалкогольные и квасы	-	2202, 2206	массовая доля спирта	(0 – 7,01) %
220	ГОСТ 30060 п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	пенообразование	(0 – 100) мм
					пеностойкость	(0 – 30) минут
222	ГОСТ 4288 п.2.6	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	кислотность	(2 – 200) градусов
227	ГОСТ 15113.2 п.5, п.3	концентраты пищевые			загрязненность и зараженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
230	ГОСТ 15113.5 п.2, п.3	концентраты пищевые	-	2101, 2104, 2106	кислотность/общая кислотность	(0,7 – 40)%
					кислотность/общая кислотность	(0,2 – 50) градусов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
231	ГОСТ 15113.7 п.2				поваренная соль	(0,03 – 36)%
232	ГОСТ 15113.8	концентраты пищевые			зола /массовая доля зола	(0,05 – 20,0) %
					зола, нерастворимая в соляной кислоте /массовая доля зола, нерастворимой в в соляной кислоте	(0,05 – 20,0) %
234	ГОСТ 27559	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
244	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация летучих кислот	(0,006 – 2,4) г/дм ³
247	ГОСТ ISO 3960	жиры и масла животные и растительные	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	перекисное число	(0-30) мэкв активного кислорода/кг
249	ГОСТ Р 54759 п. 7	продукты переработки молока	-	0401-0406	крахмал	(1-10) %
250	ГОСТ 32008 (ISO 937:1978)	мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 0210,1601, 1602	массовая доля азота /массовая доля белка	(0,01 – 3,5)% азота; (0,06 – 22)% белка
257	ГОСТ 5898 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6	кондитерские изделия и полуфабрикаты, мучные кондитерские изделия	- -	1704, 1806 90 500, 1905	кислотность кислотность /кислотность в пересчете на сухое вещество	(0,2 – 50,0) градусов (0,2 – 50,0) градусов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					щелочность /щелочность в пересчете на сухое вещество	(0,2 – 50,0) градусов
					кислотность	(0,4 – 100,0) градусов
					щелочность	(0,4 – 100,0) градусов
		какао-порошок, мармеладные и пастильные изделия и полуфабрикаты			активная кислотность/рН	(1-12) ед. рН
262	ГОСТ 30648.5	молочные продукты для детского питания, кроме каш	-		активная кислотность/рН	(3,0 - 8,0) ед. рН
266	ГОСТ Р 51575 п. 4.2	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 91	массовая доля йода	$(20-60) \cdot 10^{-4} \% ((20-60) \text{ мкг/г})$
268	ГОСТ 27082 п.4	консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-	1604,1605	кислотность	(0,015-11) %
269	ГОСТ 27493	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	кислотность	(0,2 – 50) градусов кислотности
272	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли	(0,015 – 29) %
276	ГОСТ 8285 п.2.4.2	топленые животные жиры	-	1501, 1502 10	перекисное число	(0 - более 3,00) Мэкв активного кислорода на 1 кг жира
278	ГОСТ 31762 п. 4.1, п. 4.16, п.	майонезы и соусы		2103 90 900	перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	4.3, п. 4.2, п. 4.21, п. 4.13	майонезные		1		активного кислорода на кг
					влага	(1,0-95) %
					внешний вид (описательный метод)	-
					посторонние включения (описательный метод)	-
					вкус и запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					рН	(0 – 12) ед. рН
					кислотность	(0,05 - 10,0) %
283	ГОСТ 34127 метод Б	соковая продукция из фруктов и овощей	-	2009	титруемая кислотность	(0,1 – 35,0) %
284	ГОСТ 26186 п.3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	хлориды/ массовая доля хлоридов	(0,02 – 18,3)%
291	ГОСТ 31930 п. 4	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги	(0 – 50)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	
296	ГОСТ Р 50456 п.6	животные и растительные жиры и масла	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	влага и летучие вещества	(0,1 – 50,0) %
297	ГОСТ Р 54642	сахар	-	1701, 1702	влага /массовая доля влаги	(0,10-1,00) %
					сухие вещества /массовая доля сухих веществ	(99,00-99,9) %
303	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность	(1,0 – 30) %
306	ГОСТ 26829 п.2	консервы и пресервы из рыбы	-	1604	жир/ массовая доля жира	(0,03 – 50) %
307	ГОСТ 27494 п 6.4	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	зольность	мука (0,38 – 1,94)%; отруби (4,45 – 6,05)%
308	ГОСТ 5901 п.8, п.9	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	зола/массовая доля общей золы	(0.020 – 0,200) %
					зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты (массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе	(0.020 – 0,100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					соляной кислоты)	
312	ГОСТ 31465 п.6.17	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207	массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	(0 – 100) %
315	ГОСТ 26808 п.4	консервы из рыбы, морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля сухих веществ	(10,0 – 50,0)%
317	ГОСТ 7636 п. 3.5.1, п. 3.7.1, п. 3.7.2	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			массовая доля хлористого натрия	(0,3 – 64,8)%
					массовая доля жира	(0,1 – 50) %
					массовая доля жира	(0,1 – 50) %
320	ГОСТ ISO 763	продукты переработки фруктов и овощей	-	0712, 0713, 0803-0806, 0811-0813, 2001-2009	зола, нерастворимая в соляной кислоте (массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте)	(0,01 – 2,0) %
322	ГОСТ 31774	мед	-	0409	массовая доля воды	(13-25) %
324	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	относительная плотность	(0,9 – 1,3)
325	ГОСТ 12787 п.1, п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	спирт (массовая доля спирта)	(0-7,71) %
					массовая доля действительного экстракта	(1-12,15) %
					массовая доля сухих веществ в начальном	(1-26,2) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сусле	
333	ГОСТ 32038	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	двуокись углерода/ массовая доля двуокси углерода	(0,25 – 0,88) %
334	ГОСТ 32037	напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	-	2202, 2206	двуокись углерода /массовая доля двуокси углерода	(0,25 – 0,88) %
335	ГОСТ 12258	советское шампанское, игристые и шипучие вина	-	2204 10	давление двуокиси углерода	(0-600) кПа
356	ГОСТ 12576	Сахар	-	1701, 1702	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					чистота раствора (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					посторонние включения	отсутствие/ наличие
357	ГОСТ 26312.2	гречневая крупа, хлопья овсяные	-	1103, 1104 12	цвет (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метод)	
					развариваемость	(0 – 45) мин
359	ГОСТ 26312.4	крупа	-	1103	сорная, вредная, минеральная примесь	(0,01 – 10) %
360	ГОСТ 26312.5	крупа	-	1103	зольность	(0,1 – 5,0) %
361	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1103	кислотность	(0,5 – 50) °
362	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	(0,5 – 50) %
363	ГОСТ 27558	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	цвет (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					хруст	обнаружено/ не обнаружено
365	ГОСТ 5897 п. 2, п. 5.1	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	внешний вид (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					массовая доля составных частей	(0 – 100) %
367	ГОСТ 8756.4	консервированные продукты	-	2001- 2008, 1602, 1604, 1605	содержание минеральных примесей	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
368	ГОСТ 8756.18 п.6, п.8	консервированные пищевые продукты, кроме молочных, расфасованные в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	-	2001- 2008, 1602, 1604, 1605	внешний вид упаковки	-
					состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	-
369	ГОСТ 8756.21 п. 2	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	жир (массовая доля жира)	(0,5 – 50) %
377	ГОСТ 31981 п. 7.9	йогурты			Расчетный показатель массовая доля белка в молочной основе (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сухих веществ)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочной основе (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сухих веществ)	
381	ГОСТ 30625 п.7.2	жидкие и пастообразные продукты для детского питания			вкус (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
388	ГОСТ 5472 п.3	растительные масла	-	1507-1516	запах (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					прозрачность (описательный метод)	-
389	ГОСТ 6687.5	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202, 2206	внешний вид (описательный	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метод)	
					прозрачность (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
397	ГОСТ 32051 п.6.1	продукция винодельческая			Внешний вид (прозрачность, наличие осадка)	Прозрачное/ опалесцирующее/мутн ое/ с осадком/без осадка
403	ГОСТ Р 54649 п.6.6, п.6.10	консервы молокосодержащие сухие	-	0402, 0410	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ)	-
					Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля белка, массовая доля жира)	
405	ГОСТ 31703 п. 7.5, п. 7.9	консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	-
					Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
408	ГОСТ 32000	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	Расчетный показатель приведенный экстракт (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					инструментальными методами: массовая концентрация общего экстракта, массовая концентрация сахаров)	
409	ГОСТ 31711 п.7.2	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	Расчетный показатель объемная доля спирта (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта)	-
410	ГОСТ 31494 п.7.5	квасы	-	2206	Расчетный показатель объемная доля этилового спирта (объемная доля спирта) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
412	ГОСТ 33815	винодельческая продукция и сырье для ее производства		2204, 2205	Расчетный показатель массовая концентрация приведенного экстракта (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация общего экстракта и массовая концентрация сахаров)	-
					массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 25,0) г/дм ³
416	ГОСТ 31940 п. 6	вода питьевая, расфасованная в мкости, подземная, поверхностная	-	2201, 2202	сульфаты/сульфат- ионы	(2- 50) мг/дм ³
432	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	вода природная, очищенная сточная, питьевая	-	2201, 2202	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³ при разбавлении (0,04- 2,0) мг/дм ³
433	ГОСТ 18165 п. 6	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная, сточная, упаковка (водные	-	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903- 4905, 4014	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³ при разбавлении (0,04- 2,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки), игрушек(водные вытяжки), продукции, предназначенной для детей и подростков(водные вытяжки)		90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 3923, 4819		
434	ГОСТ Р 54650	почва	-	-	фосфор (подвижная форма)	(25-100) млн ⁻¹
					калий (подвижная форма)	(50-200) млн ⁻¹
436	ГОСТ 26489	почва	-	-	обменный аммоний	(5-50) млн ⁻¹
448	МУ 4077-86	резина и изделия из них	-	-	цвет (описательный метод)	-
					муть (описательный метод)	-
					осадок (описательный метод)	-
					запах	(0- 5) баллов
					привкус	(0- 5) баллов
451	ГОСТ Р 52501	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄	менее 0,08 мг/дм ³ /более 0,08 мг/дм ³
					массовая концентрация	менее 0,02 мг/дм ³ /более 0,02

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					оксида кремния(IV)	мг/дм ³
					массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°C	менее 1 млн ⁻¹ / более 1 млн ⁻¹
					оптическая плотность при длине волны 254 нм, в кювете 1 см	менее 0,01 единиц оптической плотности/более 0,01 единиц оптической плотности
452	РД 52.24.496-2018 п.10, п.9.2.1	вода поверхностных вод	-	-	запах 20°C	(0-5) баллов
					запах 60°C	(0-5) баллов
					прозрачность	(0,5-30) см
459	ГОСТ 790	мыло хозяйственное твёрдое и мыло туалетное	-	3401	массовая доля свободной едкой щелочи	(0-0,3) %
					массовая доля свободного углекислого натрия,	(0-2) %
					массовая доля неомыленного жира и неомыляемых веществ	(0-2) %
					качественное число	(60-80) г
					массовая доля жирных кислот	(60-80) %
					массовая доля содопродуктов	(0-2) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
461	ГОСТ 26425 пункт 1	почва	-	-	хлориды	(0-10) %
462	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная, очищенная сточная	-	2201, 2202	химическое потребление кислорода	(4 - 80) мг/дм ³
464	ГОСТ Р 55683	вода питьевая (в том числе вода бассейна)	-	2201, 2202	остаточный активный (общий) хлор	(0,15 - 2) мг/дм ³
471	ГОСТ 26423	почва	-	-	удельная электрическая проводимость	(0,001-100) мСм/см
472	ГОСТ 22648	пластмассы для изготовления изделий, упаковка (водные вытяжки)	-	3901-3915, 3923	интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
473	ГОСТ 25250	поливинилхлоридная плёнка для изготовления тары под пищевые продукты упаковка (водные вытяжки)	-	3921 12 000 0	интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
474	ГОСТ 7730	плёнка целлюлозная, упаковка (водные вытяжки)	-	3920 71 000, 4819	интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
475	ГОСТ Р 50962	посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, упаковка (водные вытяжки)	-	3923-3924	интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
476	МУ 1811-77	посуда из мельхиора,	-	7418, 7409	интенсивность	(0-5) баллов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					рафиноза	(1-5)%
					сорбит	(1-5)%
					инозит	(1-5)%
489	ГОСТ 30059 п. 3	напитки безалкогольные и слабоалкогольные	-	2202-2208	аспартам	(138-550) мг/дм ³
					сахарин	(38-150) мг/дм ³
490	МУК 4.1.2420-08	молочные продукты, молоко	-	0401-0406	меламин	(1,0-100) мг/кг
491	МВИ 56-05 (ФР.1.31.2005.01719)	алкогольные, безалкогольные напитки	-	2202-2208	понсо 4R (Е-124)	(0,5-160) мг/дм ³
					азорубин (Е-122)	(0,5-160) мг/дм ³
494	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес- Медицина" глава 2, глава 3, глава 4, п.1, п 2.2, п. 4.3	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	витамин А (ретинол)	(0,1-30) мкг/мл
					витамин Е (α-токоферол)	(0,1-50) мкг/мл
					галактоза	(1-5) %
					глюкоза	(1-5) %
					инозит	(1-5) %
					ксилоза	(1-5) %
					мальтоза	(1-5) %
					рафиноза	(1-5) %
					сорбит	(1-5) %
					фруктоза	(1-5) %
					арабиноза	(1-5) %
					лактоза	(1-5) %
					сахароза	(1-5) %
					холестерин	(0,5-1,0) %
					стигмастерин	(0,5-1,0) %
					стеролы	(0,5-1,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					β-ситостерин (наличие жиров немолочного происхождения)	(0,5-1,0) %
499	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух, воздушная среда жилых и общественных зданий, мебель (воздушные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(воздушные вытяжки), продукция легкой промышленности (воздушные вытяжки)	-	9401, 9403, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	отбор проб	-
					ацетальдегид	(0,005-0,15) мг/м ³
					формальдегид	(0,001-0,04) мг/м ³
503	ГОСТ ISO 16000-3	воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры мебель (воздушные вытяжки)	-	9401, 9403	отбор проб	-
					формальдегид	(0,001-1) мг/м ³
					ацетальдегид	(0,001-1) мг/м ³
					ацетон	(0,001-1) мг/м ³
507	МУ 1541-76	вода	-	1104, 1201-1208, 1005, 0401, 0405 10, 0201-0208	2,4-Д (2,4- дихлор-феноксиуксусная кислота)	(0,002-0,5) мг/дм ³
		почва				(0,01-0,5) мг/кг
		зерно				(0,02-0,5) мг/кг
		молоко				(0,04-0,5) мг/кг
		масло сливочное				(0,1-0,5) мг/кг
		мясо				(0,08-0,5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
509	МУ 1543-76	растительный материал	-	1401-1402	2-метил-4-хлор-феноксиуксусная кислота МЦПА (2М-4Х)	(0,02-0,5) мг/кг
517	МУ 2142-80	вино, зерно, рыба, мясо, сливочное масло, молоко, сливки, творог	-	2204-2205, 0201-0208, 0301-0305, 0401-0406, 1104, 1104, 1201-1208, 1005	а,β,γ-гексахлор-циклогексан (ГХЦГ) изомеры	(0,005-2) мг/дм ³
					4,4'-дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ) и его метаболиты	(0,005-2) мг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,005-2) мг/дм ³
					гептахлор	(0,005-2) мг/дм ³
		сахар		1701, 1702	гексахлорбензол	(0,02-2) мг/дм ³
					гексахлорцикло-гексан (а,β,γ-гексахлорциклогексан (ГХЦГ) изомеры)	(0,02-2) мг/дм ³
					гептахлор	(0,02-2) мг/дм ³
					4,4'-дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ) и его метаболиты	(0,02-2) мг/дм ³
521	МУК 4.1.3169-14	вода,игрушки (водная вытяжка), продукция, предназначенная для детей и подростков (водная вытяжка), продукция легкой	-	2201, 2202 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303	диоктилфталат	(0,01-1,2) мг/дм ³
					диметилфталат	(0,01-1,2) мг/дм ³
					диметил-терефталат	(0,005-1,2) мг/дм ³
					диэтилфталат	(0,005-1,2) мг/дм ³
					дибутилфталат	(0,004-1,2) мг/дм ³
					бутилбензил-фталат	(0,004-1,2) мг/дм ³
					бис-2-этилгексил-	(0,004-1,2) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		промышленности (водная вытяжка)		10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	фталат	
522	МУК 4.1.646-96	вода централизованного водоснабжения	-	-	дихлорметан	(0,001-75) мг/дм ³
529	МУК 4.1.624 -96	атмосферный воздух, мебель (воздушные вытяжки), игрушки(воздушные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(воздушные вытяжки), продукция легкой промышленности (воздушные вытяжки)	-	9401, 9403 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	отбор проб	-
					метанол	(0,05-5,0) мг/м ³
					этанол	(0,05-5,0) мг/м ³
531	МУК 2.3.3.052-06 п.8.5	упаковка (водные вытяжки), игрушки(водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки)		9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209,	стирол	(0,002-0,15) мг/дм ³
					акрилонитрил	(0,002-0,15) мг/дм ³
					метилметакрилат	(0,002-0,15) мг/дм ³
					этилбензол	(0,001-0,15) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013		
533	МУК 4.1.1627-03	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб Ретинол ацетат (витамин А)	- (0,015-0,6) мг/м ³
534	МУ 2243	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб Тетрациклин	- (0,03-1,9) мг/м ³
535	МУ 5937-91	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб едкие щелочи	- (0,2-3,5) мг/м ³
537	ГОСТ 13523 п.2	полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	-	4801-4823 4411, 4706	кондиционирование образцов	-
545	МУК 4.1.1484-03	алкогольная продукция	-	2203-2208	железо медь	(1,0-20,0) мг/кг (1,0-10,0) мг/кг
551	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес- Медицина". Глава 5 (атомно- абсорбционный метод	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	железо калий кальций магний натрий марганец цинк медь	(10-200) мг/кг (100-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (100-10000) мг/кг (0,1-30) мг/кг (1-100) мг/кг (0,5-30) мг/кг
554	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2	воздух атмосферный	-	-	отбор проб железо марганец свинец	- (0,01-1,5) мкг/м ³ (0,01-1,5) мкг/м ³ (0,06-1,5) мкг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					среднесуточная концентрация примеси (расчётный метод)	-
556	РД 52.18.289-90	почва	-	-	кадмий (подвижная форма)	(1,0-500) млн ⁻¹
					свинец (подвижная форма)	(20-500) млн ⁻¹
					цинк (подвижная форма)	(20,0-500) млн ⁻¹
557	РД 52.18.191-89	почва	-	-	никель	(20,0-5000) млн ⁻¹
					медь	(20,0-5000) млн ⁻¹
					цинк	(20,0-5000) млн ⁻¹
					кадмий	(1,0-5000) млн ⁻¹
561	ГОСТ Р ИСО 16000-11	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
562	ГОСТ Р ИСО 16000-1	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
563	ГОСТ Р ИСО 16000-3	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
564	ГОСТ Р ИСО 16000-2 п.5	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
565	ГОСТ Р ИСО 16000-5	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
566	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
567	ГОСТ Р ИСО 16000-9	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
569	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
570	МУК 4.1.599-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
571	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
572	МУК 4.1.611-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
573	МУК 4.1.632-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
574	МУК 4.1.643-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
576	ГОСТ 26483	почва	-	-	pH	(0-14) pH
578	РД 52.04.186-89	атмосферный воздух	-	-	разовая массовая концентрация пыли	(0,26-50) мг/м ³ ,
					среднесуточная концентрация пыли	(0,007-0,69) мг/м ³ ,
					суточная концентрация пыли при ручном циклическом отборе по 20 минут 3 раза в сутки	(0,17-16,7) мг/м ³
579	ГОСТ 17.2.4.05	атмосферный воздух, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	(0,04-10) мг/м ³
581	МУК 4.1.1468-03	воздух рабочей зоны	-	-	ртуть	(0,00001 - 0,05)мг/м ³
583	ПНД Ф 16.1.1-96	почва	-	-	ртуть	(0,02-20,0) мг/кг
585	Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г.	почва			эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	(1-10 ⁵) Бк/м ³
					эквивалентная равновесная	(1-10 ⁵)Бк/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Свидетельство № 40090.3Н700				объемная активность торона в воздухе помещений	
					плотность потока радо-222	(20-10 ⁵) Бк/м ³
592	ГОСТ Р 54038	почва	-	-	удельная активность калия-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг
					удельная активность тория-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
					удельная активность радия-226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
					плотность загрязнения цезием- 137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
595	МВИ-4215-004А-56591409- 2012 (ФР.1.31.2012.12433)	воздух рабочей зоны	-	-	пыль /взвешенные вещества	(1-40) мг/м ³
					сажа /углерод	(2-80) мг/м ³
596	МВИ-4215-003-565914009- 2009 (ФР.1.31.2009.06145)	атмосферный воздух	-	-	хлороводород	(0,06-2,5) мг/м ³
					фтороводород	(0,003-0,25) мг/м ³
					этановая кислота /уксусная кислота	(0,036-2,5) мг/м ³
					щелочь	(0,006-0,25) мг/м ³
					серная кислота	(0,06-0,5) мг/м ³
597	МВИ-4215-006-56591409- 2009 (ФР.1.31.2010.6966)	атмосферный воздух	-	-	сажа /углерод	(0,03-2) мг/м ³
					пыль /взвешенные вещества	(0,09-1) мг/м ³
598	МВИ-4215-002-56591409- 2009	атмосферный воздух	-	-	диоксид углерода	(2340-4500) мг/м ³
					озон	(0,018-0,05) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	(ФР.1.31.2009.06144)					
599	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР. 1.31.2012.12432)	воздух рабочей зоны	-	-	хлороводород	(2,5-100) мг/м ³
					азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м ³
					азот (II) оксид	(2,5-100,0) мг/м ³
					аммиак	(10,0-400,0) мг/м ³
					гидроксibenзол /фенол	(0,15-6,0) мг/м ³
					гидрофторид /фтористый водород	(0,25-10,0) мг/м ³
					дигидросульфид / сероводород	(5-200) мг/м ³
					диоксид серы /ангидрид сернистый	(5-200) мг/м ³
					метилмеркаптан /метантиол	(0,4-16,0) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0) мг/м ³
					углерода диоксид	(4500-180000) мг/м ³
					метан	(3500-35000) мг/м ³
					хлор	(0,5-20) мг/м ³
					диметилбензол /ксилол	(25-1000) мг/м ³
600	МВИ -4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573)	воздух рабочей зоны	-	-	кислота серная	(0,6-20,0) мг/м ³
					щелочи едкие (в пересчете на NaOH)	(0,3-10,0) мг/м ³
601	МВИ -4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967)	Атмосферный воздух	-	-	углеводороды предельные C1-C5 в пересчете на метан	(30-3500) мг/м ³
602	МВИ -4215-013-56591409-	воздух рабочих мест,	-	-	углеводороды	(4200-35000) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
603	МВИ -4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965)	атмосферный воздух	-	-	предельные С1-С5 в пересчете на метан	
					масло минеральное	(3,0-100,0) мг/м ³
					метилбензол /толуол	(0,36-25,0) мг/м ³
					диметилбензол /ксилол	(0,12-25) мг/м ³
					стирол	(0,0012-5) мг/м ³
					бензол	(0,06-2,5) мг/м ³
604	МИ-4215-026-56591409-2014 (ФР.1.31.2014.17137)	атмосферный воздух	-	-	бута-1,3-диен	(0,6-1,5) мг/м ³
					метантиол	(0,003-0,4) мг/м ³
605	МИ-4215-014-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08576)	воздух рабочей зоны	-	-	метилбензол /толуол	(30,0-1000,0) мг/м ³
606	Газоанализатор универсальный "ГАНК 4". Руководство по эксплуатации КПУ 413322002.	воздух рабочих зоны	-	-	бензол	(2,5-100) мг/м ³
607	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50)°С,
					относительная влажность воздуха	(3–98)%
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²
					ТНС-индекс	(15–35) °С
608	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50)°С,
					относительная	(3–98)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
609	МУ 4425-87	Производственные помещения	-	-	влажность воздуха	
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С,
610	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	производственная (рабочая) среда. рабочие места	-	-	относительная влажность воздуха	(3–98)%
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100) %
611	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100) %
612	МУ 4109-86	территория жилой застройки	-	-	Освещенность	(10 – 200000) лк,
					Яркость рабочей поверхности	(10 – 200000) лк
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
612	МУ 4109-86	территория жилой застройки	-	-	напряженность электрического поля	(0,1–1800) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					промышленной частоты 50 Гц	
614	МУК 4.3.679-97 п.5	Места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов	-	-	напряженность магнитного поля в диапазоне частот:	(0,1-50)А/м
615	МУК 4.3.2501-09	Персональные передвижные системы радиосвязи-абонентские телефоны	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот: (0,3-40) ГГц	(0,066 – 23800) мкВт/см ²
617	ГОСТ 12.1.045	рабочие места	-	-	напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
618	ГОСТ 12.1.002	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
619	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественных помещения	-	-	аэроионный состав воздуха	(10 ² - 10 ⁶) см ⁻³
625	МУ 3911-85	рабочие места, места контакта с руками оператора	-	-	уровни виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
626	ГОСТ 31329	Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях исключая малые прогулочные суда	-	-	уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБ
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровени звука	(20-140) дБА
627	ГОСТ 25779	игрушки	-	9503-9508	максимальный уровень звука	(20-140) дБА
628	ГОСТ 23337	помещения жилых и общественных зданий, селитебные территории	-	-	шум:	(20-140) дБА
					Средний уровень звука с частотной коррекцией А	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					уровень звука	
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
629	ГОСТ 20444	Транспортные потоки на улицах,автомобильных дорогах	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
631	ГОСТ 22283	производственная (рабочая) среда, территория жилой застройки , жилые и общественные здания.	-	-	шум:	(20-140) дБА
					Средний уровень звука с частотной коррекцией А	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА
632	Р 50.2.053	производственная (рабочая) среда, рабочие места.	-	-	энергетическая освещенность в диапазоне длин волн УФ-А (400-315 нанометров), УФ-В (315-280 нанометров), УФ-С (280-200	(0,01-60)Вт/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					нанометров)	
635	ГОСТ Р 53964	в зданиях (на грунте вблизи зданий), сооружения	-	-	вибрация общая: среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
637	ГОСТ Р ИСО 14509-1	Проходящие речные и морские суда малые прогулочные	-	-	максимальный уровень звука	(20-140) дБА
638	ГОСТ Р 55709	Рабочие места вне зданий, производственная зона	-	-	яркость	(10 – 200000) кд/м ²
					освещенность	(10 – 200000) лк
641	МУК 4.3.2491-09	производственная (рабочая) среда, рабочие места	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
642	МУК 4.3.3214-14	производственная (рабочая) среда, рабочие места, жилые, общественные помещения различных категорий объектов на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		назначений, а также морских сооружений			напряженность переменного электрического поля в диапазонах частот 0,03-1200 МГц	(1-100)В/м
					плотность потока энергии в диапазонах частот 2,4-2,5ГГц	(0,25-2500) мкВт/см ²
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03-3 МГц	(0,5-50) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03МГц-50,0МГц	(0,05-20) А/м
					напряженность электростатического поля	(6-300)кВ/м
					напряженность постоянного магнитного поля	(0,02-260) мТл
643	СанПиН 2.2.4.3359-16	производственная (рабочая)среда, рабочие места.	-	-	напряженность электрического поля в диапазонах частот	(5-1000)В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					45 Гц-55 Гц	
					Напряженность магнитного поля в диапазонах частот: 45 Гц-55 Гц	80мА/м до 8А/м
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100)%
					коэффициент пульсации	(1-100)%
					освещенность рабочей поверхности	(10 – 200000) лк
					яркость рабочей поверхности	(10 – 200000) кд/м ²
					температура воздуха	(минус 40 до 50) °С
					относительная влажность воздуха	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность	(0,1-1800) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	
644	Газоанализатор "Колион-1В". Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-01 РЭ.	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	дигидросульфид /сероводород	(0-2000) мг/м ³
					этилен	(0-2000) мг/м ³
					Эпоксизтан /этилен оксид	(0-2000) мг/м ³
647	МУ 2.6.1.2944-11	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч
649	МР № 01/8152-8-26 от 29.07.2008	лучевые досмотровые установки	-	-	мощность дозы импульсного тормозного излучения	0,05 мкЗв/ч -10 Зв/ч
	ГОСТ 12.1.005	Производственные помещения			температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					интенсивность	(0–2000) Вт/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					теплового излучения	
671	МУК 4.2.2046-06	рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301-0308, 1604-1605	V.parahaemolyticus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
680	СанПиН 42-123-4423-87	продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях	-	0402 29 110 0	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Escherichia coli	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
702	ГОСТ 33163	продукция соковая		2009	Alicyclobacillus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
711	Методические рекомендации от 03.06.1986 г.Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий - возбудителей внутрибольничных инфекций.	смывы	-	-	грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					группы неферментирующих	обнаружены /не обнаружены в X

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций	см ³
712	Инструкция ВНИИ холодильной промышленности ММиМ П СССР от 22.03.1974	смывы с объектов внешней среды, воздушная среда холодильных камер	-	-	Плесени	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
713	МУ 3.5.1937-04	смывы	-	-	Общее микробное число	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены Не обнаружены в X см ³
					Дрожжи и плесени	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X см ³
716	СП 4105-86	бумага и картон, выработанные с использованием макулатуры и предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	-	4819, 4823	Общее микробное число	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ на 100 см ²
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					сальмонеллы	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						/не обнаружены в X г (X см3)
739	Методические рекомендации "Микологические культуральные исследования" МЗ РФ от 05.06.2013г.	биологический материал	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружены /не обнаружены
750	МУК 4.2.3222-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
776	СП 3.1.2.3162-14 V раздел, приложение 1	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
777	МУ 3.1.1.2363-08 (п.5.2, приложение 2)	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
23	ГОСТ 34040	воздух испытательной камеры	-	-	отбор проб цианистый водород	- (0,01-2,0) мг/м ³
25	ГОСТ 34042	воздух испытательной камеры	-	-	отбор проб диоксид серы	- (0,05-5,0) мг/м ³
54	ГОСТ 31191.4	Рельсовые транспортные средства	-	-	Вибрация общая: Среднеквадратичное (в том числе и эквивалентное) значение корректированного виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8 – 80) Гц	- (0,0015-403) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ Р 56852	Помещения производственных объектов железнодорожного транспорта	-	-	Минимальная освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент пульсации освещенности	(1 – 100) %
63	Анализатор шума и вибрации «Ассистент». Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Территории.	-	-	Эквивалентный уровень в частотной коррекции С	(22-140) дБС
					Эквивалентный уровень в частотной коррекции А	(20-140) дБА
					Уровень звукового давления в частотной коррекции ZI	(30-140) дБZ
2. 162610, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16-46, 51, 3 этаж 19-38; литер Б второй корпус ,1 этаж помещения 15,16,32,45,57,58, 60 2 этаж помещения 3-7						
817	ГОСТ 28168	почва	-	-	отбор проб	-
880	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
886	МУ 4.2.2039-09	биологический материал	-	-	отбор проб	
888	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
889	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
890	СП 3.1.3.2352-08	клещи	-	-	отбор проб	-
905	ГОСТ 31470 п.4	мясо птицы,	-	0207	внешний вид	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы, субпродукты из мяса птицы			(описательный метод)	
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					цвет (описательный метод)	
906	ГОСТ 4288,п. 2.3	кулинарные изделия из рубленого мяса, полуфабрикаты из рубленого мяса	-		Запах (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					цвет (описательный метод)	
					Вкус (описательный метод)	
927	РД 52.24.496-2018, п. 9.2.1, п. 9.1	вода поверхностных вод суши	36.00.11 36.00.12	-	интенсивность запаха при температуре 20 °С	(1-5) баллов
					интенсивность запаха при температуре 60 °С	(1-5) баллов
					прозрачность	(0,1-30) см
					температура	(0-100) °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
938	МУК 4.1.991-00	пищевые продукты	01.41-01.47 01.49 03.21 10.01-10.08	02-05, 07- 11, 15-22	массовая доля меди/медь	(1-100) мг/кг
					массовая доля цинка/цинк	(5-200) мг/кг
948	ГОСТ Р 52501 п.6.2	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄	Менее 0,08 мг/дм ³ /более 0,08 мг/дм ³
954	ГОСТ 30060 п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	внешний вид (описательный метод)	-
					содержание посторонних примесей	наличие/отсутствие
					прозрачность	наличие/отсутствие помутнения
					пеностойкость	наличие/отсутствие
957	ГОСТ 31860	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная	36.00.11 36.00.12	2201, 2202	массовая концентрация бенз(а)пирена/ бенз(а)пирен	(0,002-0,50) мкг/дм ³ ; от 0,2*10 ⁻⁵ мг/дм ³
965	ГОСТ 6687.2	продукция безалкогольной промышленности: жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла,	-	2202-2208	массовая доля сухих веществ	(5-25) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		концентраты и экстракты квасов, колер				
967	ГОСТ 6687.5, п.2	слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	-	2202-2208	внешний вид (описательный метод)	-
					Цвет (описательный метод)	
973	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	массовая доля влаги/влажность	(1-30) %
974	ГОСТ 20239, п.3.1.2	мука, крупа и отруби	-	1101 00, 1103, 2302	содержание металломагнитных примесей	наличие/ отсутствие
986	ГОСТ 31465, п.6.17	полуфабрикаты из мяса птиц для детского питания	-	0207	массовая доля панировки	(0-100) %
987	ГОСТ 30648.3, п.4	жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	массовая доля влаги	(0 – 100) %
					массовая доля сухих веществ	– 100) %
989	ГОСТ 8285, п.2.3, п.2.4.2	топленые животные жиры	-	1501, 1502 10	массовая доля влага	(0,01-1) %
					массовая доля летучих веществ	(0,01-1) %
					перекисное число	(0- более 3) мэкв активного кислорода

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						на 1 кг жира
990	ГОСТ 31762, п.4.2 п.4.13, п.4.16	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	внешний вид (описательный метод)	-
					Запах (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					кислотность	(0,05-10,0) %
					перекисное число	(0,1 – 45) ммоль акт. кислорода на кг
997	ГОСТ 30305.1, п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	массовая доля влаги	(2,0 – 50) %
998	ГОСТ 30305.3, п.5				кислотность	(0,5 – 100) ° Тернера
1004	ГОСТ 26829, п.2	консервы и пресервы из рыбы	-	1604-1605	массовая доля жира	(0,03 – 50) %
1005	ГОСТ 26808, п.2	консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	массовая доля сухих веществ	(10-50) %
1006	ГОСТ 7636, п.3.3.1, 3.3.2, п.3.7.6	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные; нерыбные объекты, включая продукцию из них	-	0301, 0308, 1604, 1605	массовая доля воды	(1-90) %
					массовая доля жира	(0,1-50) %
1016	ГОСТ 26423, п.4.5	почва	-	-	плотный остаток	(0-100) г
1018	ГОСТ 30349, п.5	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814,	гептахлор	(0,005-0,5) мг/кг
					альдрин	(0,005-0,5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009		
1019	ГОСТ 32308	мясо и мясные продукты	-	0201- 0208, 1601, 1602	гексахлорциклогекс н (α, β, γ- изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг
					дихлордифенилтрих лорметилметан/ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0) мг/кг
					альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
1022	МУ 1541-76	почва	-	1104, 1201- 1208, 1904, 2302, 1005, 2201-2202	2,4-Д кислоты, ее соли и эфиры	(0,01-0,5) мг/кг
		зерно и зернопродукты				(0,02-0,5) мг/кг
1023	МУ 2482-81	рыба и рыбная продукция	-	0301-0308, 1604-1605	гексахлорциклогекс н (α, β, γ- изомеры)	(0,002-2) мг/кг
					дихлордифенилтрих лорметилметан (ДДТ) и его метаболиты	(0,002-3) мг/кг
1024	МУ 1766-77	почва	-	-	гексахлорциклогекс н (α, β, γ- изомеры)	(0,06-2,0) мг/кг
					дихлордифенилтрих лорметилметан/ДДТ и его метаболиты	(0,06-2,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,06-2,0) мг/кг
1027	ФР 1.31.2009.05509 (МВИ № 66-04 от 23.11.2004)	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух,	-	-	1,2-Эпоксизтан /оксиран;	(0,1-100,0) г/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		воздух замкнутых помещений			эпоксиэтилен/ этилена окис/ этиленоксид	
1033	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1 – 40) ммоль/кг
1037	ГОСТ Р 50457, п.4	жиры, масла животные и растительные	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
1040	ГОСТ 32188, п.7.9	маргарины	-	1517	перекисное число	(0,1-40) ммоль активного кислорода/ кг
1042	ГОСТ 32080 п.5.3.2., п.5.3.3. , п. 5.5.2	ликероводочные изделия	-	2208	крепость	(0-51) %
					массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³ ; при разбавлении до 60 г/см ³
1043	ГОСТ 13192, п.2	вина, виноматериалы, коньяки	-	2204-2208	массовая концентрация сахара	(1 – 60) г в 100 см ³
1044	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	массовая доля поваренной соли	(0,015 – 29) %
1045	ГОСТ 27082, п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	кислотность	(0,3-0,7) %
1046	ГОСТ 24556, п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	массовая доля витамина С/витамин С	(0,001-5) %
1051	ГОСТ 30648.1, п.4	жидкие, пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530,	массовая доля жира	(0-40) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0406 10 5001		
1053	ГОСТ 30648.4, п.4	жидкие, пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	кислотность	(0 – 200) °Т
1060	ГОСТ 27493	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	кислотность	(0,2 – 50) градусов кислотности
1062	ГОСТ 5898, п.5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	щелочность/в пересчете на сухое вещество	(0,2-50,0) °
					рН (активная кислотность)	(1-14) ед.рН
1066	ГОСТ 26425, п.1	почва	-		хлориды	ммоль/100г; (0-100) %
1074	ГОСТ Р 55684, п.9.1.2	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	перманганатная окисляемость в перерасчете на атомарный кислород/окисляемос ть перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм³
1080	МУ 11-3/149-2002 по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"	таблетки "Пюржавель"	-	3808 94	массовая доля активного хлора/ активный хлор	(0,01-60) %
1081	МВИ-4215-001А-56591409-	воздух рабочей зоны	-	-	гидрохлорид	(2,5-100,0) мг/м³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2012 (ФР.1.31.2012.12432)				азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м ³
					азота оксиды	(2,5-100,0) мг/м ³
					аммиак	(10-400) мг/м ³
					бензол	(2,5-100,0) мг/м ³
					гидроксibenзол /фенол	(0,15-6,0) мг/м ³
					гидрофторид	(0,25-10,0) мг/м ³
					дигидросульфид / сероводород	(5-200) мг/м ³
					сера диоксид	(5-200) мг/м ³
					метантиол	(0,4-16,0) мг/м ³
					метан	(3500-35000) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0) мг/м ³
					углерода диоксид	(4500-180000) мг/м ³
					хлор	(0,5-20,0) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-10,0) мг/м ³
1083	МВИ-4215-003-565914009- 2009 (ФР.1.31.2009.06145)	атмосферный воздух,	-	-	хлороводород	(0,06-2,5) мг/м ³
					Фтороводород	(0,003-0,25) мг/м ³
					аммиак	(0,02-10,0) мг/м ³
					амины алифатические C ₁₅₋₂₀	(0,0018-0,5) мг/м ³
					Щелочь	(0,006-0,25) мг/м ³
1084	МВИ -4215-005-56591409- 2009 (ФР.1.31.2010.06965)	атмосферный воздух,	-	-	бензол	(0,06-2,5) мг/м ³
					нафталин	(0,0035-10,0) мг/м ³
					бута-1,3 -диен	(0,6-1,5) мг/м ³
1085	МВИ-4215-006-56591409 - 2009 (ФР.1.31.2010.06966)	атмосферный воздух,	-	-	Сажа (углерод)	(0,03-2,0) мг/м ³
					Пыль (взвешенные	(0,09-1,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вещества)	
1086	МВИ -4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967)	атмосферный воздух	-	-	метан, углеводороды предельные C ₁ -C ₅ в пересчете на метан	(30-3500) мг/м ³
1087	МВИ -4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575)	воздух рабочей зоны	-	-	метан, углеводороды предельные C ₁ -C ₅ в пересчете на метан	(4200-35000) мг/м ³
1093	Инструкция от 22.06.1995 по контролю защитных средств и материалов, используемых в рентгенодиагностике	средства индивидуальной защиты в рентгенокабинетах	-	4015, 6506 10, 6211 42 100 0	величина свинцового эквивалента	(0,05-2,0) мм
1094	ГОСТ 31114.3	средства индивидуальной защиты в рентгенокабинетах	-	4015, 6506 10, 6211 42 100 0	величина свинцового эквивалента	(0,05-2,0) мм
1098	МУ 2.6.1.2944-11	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1102	МУК 4.1.1187 -03	пищевые продукты	01.41-01.47 01.49,03.21 10.01-10.08	02-05, 07- 11, 15-22	массовая доля йода/йод	(10-5000) мкг/кг (0,01-5) мг/кг
1114	ГОСТ 31703, п.7.5 п. 7.9	консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0410 00 000 0	Расчетный показатель массовой доли сухого молочного остатка (показатели,	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
					Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели,	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	
1116	ГОСТ 31688, п.7.5, п. 7.10	консервы молочные. молоко сгущенное с сахаром, сливки сгущенные с сахаром.	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	
1117	ГОСТ 31688, п.7.10	консервы молочные. молоко сгущенное с сахаром, сливки сгущенные с сахаром.	-	0402	Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели,	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
1118	ГОСТ 33923, п.7.7	консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	-
					Расчетный показатель массовая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	
1119	ГОСТ 33921, п.7.5 п.7.8	консервы молочные, молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0401-0404	Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	-
					Расчетный показатель массовая доля белка в сухом	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1129	ГОСТ 28038	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	массовая доля патулина/патулин	(1-75) мкг/кг
1130	МУ 2142-80	пищевые продукты и сырье	01.41-01.47 01.49,03.21 10.01-10.08 11.01-11.07	02-05, 07- 11, 15-22	гексахлорбензол	(0.005-2,0) мг/кг
					гептахлор	(0.002-2,0) мг/кг
1133	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	цветность	(1-500) градуса цветности
1136	ГОСТ 18309, п.5	вода питьевая, расфасованная в емкости; природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация полифосфатов и ортофосфатов/полиф осфаты	(0,01 – 40,0) мг/дм ³
1145	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	вода питьевая, природная, очищенная сточная, расфасованная в емкости; посуда хозяйственная стальная эмалированная (водная вытяжка)	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация алюминия/алюмини й	(0,04-56) мг/дм ³
1150	ГОСТ Р 55227, п. 5	вода питьевая, природная, сточная	-	-	массовая концентрация формальдегида/фор мальдегид	(0,025 – 25,0) мг/дм ³ , (0,05-400,0) мг/дм ³
		упаковка (водная вытяжка); игры, игрушки (водная вытяжка); продукция, предназначенная для детей и подростков (водная				(0,025 – 25,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вытяжка)				
1154	РД 52.04.186-89, пункты 4.2-4.5	атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
1190	ГОСТ 31949	вода питьевая, природная, сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм ³
1193	ГОСТ 31857, п.3	вода питьевая, расфасованная в емкости; природная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация поверхностно-активных веществ /АПАВ/ анионоактивные	(0,025-2,0) мг/дм ³
1195	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003	вода питьевая, природная, очищенная сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	бихроматная окисляемость /химическое потребление кислорода /ХПК	(5-800) мг/дм ³
1203	МУК 4.3.3213-14	Рабочие места ; жилых, служебных, общественных помещениях и др. местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах всех типов	-	-	Среднеквадратичное скорректированное виброускорение	(0,0032-300) м/с ² , (70-170) дБ
1207	Р 50.2.053	производственная (рабочая) среда, рабочие места.	-	-	энергетическая освещенность в диапазоне длин волн УФ-А (400-315	(0,01-60)Вт/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					нанометров), УФ-В (315-280 нанометров), УФ-С (280-200 нанометров)	
1208	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	Яркость рабочей поверхности	(10 – 200000) лк
1209	ГОСТ 12.1.005	Производственные помещения	-	-	скорость движения воздуха	(0,10–20) м/с
					температура воздуха	(от минус 40 до плюс 50)°С
					относительная влажность	(3–98) %,
					тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)	(15–35) °С
					интенсивность теплого излучения (теплого потока)	(10–2500) Вт/м ²
1210	МУК 4.3.2756 -10	рабочие места	-	-	скорость движения воздуха	(0,10–20) м/с
					температура воздуха	(от минус 10 до плюс 50)°С
					относительная влажность	(3–98) %,
					тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)	(10–50)°С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					интенсивность теплового облучения	(10–1000) Вт/м ²
1212	МУК 4.3.3214-14	рабочие места; жилых, служебных, общественных помещениях и др. местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах всех типов	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
					напряженность переменного электрического поля в диапазонах частот 0,03-1200 МГц	(1-100)В/м
					плотность потока энергии в диапазонах частот 2,4-2,5ГГц	(0,25-2500) мкВт/см ²
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03-3 МГц	(0,5-50) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03МГц-50,0МГц	(0,05-20) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					напряженность электростатического поля	(6-300)кВ/м
					напряженность постоянного магнитного поля	(0,02-260) мТл
1214	ГОСТ 12.1.002	Производственная (рабочая среда)	-	-	Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50Гц)	Е-(0,01-10)кВ/м
					Эквивалентные корректированные значения виброускорения	(0,0032-300) м/с ² , (70- 170) дБ
1215	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 2	рабочие места	-	-	скорость движения воздуха	(0,11–20) м/с
					тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)	(18–35) °С
					интенсивность теплового облучения	(1–2500) Вт/м ²
					коэффициент пульсации	(1-100)%
					освещенность рабочей поверхности	(10 – 200000) лк
					яркость рабочей	(10 – 200000) кд/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					поверхности	
1223	ГОСТ 26483, п.4.2	почва	-	-	рН /водородный показатель	(0-14) ед. рН
1228	ГОСТ 28972	консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	-	1604, 1605	рН /активная кислотность	(1-7) ед. рН
1232	МУК 4.2.1991-05	растворы питательных сред	-	-	стерильность	стерильно/ нестерильно
1233	МУК 4.2.1036-01	растворы лекарственных средств, питательные среды	-	-	устойчивость Geobacillusstearother morphilus ВКМ В-718 к температуре 120°С/ рост тест- культуры	соблюдение/ не соблюдение режимов стерилизации
					устойчивость В. subtilis ВКМ В-911 к температуре 112°С/ рост тест-культуры	соблюдение/ не соблюдение режимов стерилизации
1292	МУК 4.2.1890-04	Биологический материал	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	От менее 10мм до более 20 мм
1301	ГОСТ Р 54001	Органические удобрения на основе отходов животноводства	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
1302	МУ 2.1.7.2657-10	Почва, осадки сточных вод	-	-	Преимагинальные стадии синантропных мух	Обнаружены/не обнаружены
1303	Приказ МЗ РФ СССР № 342,	Сыворотка крови	-	-	Антитела к	Обнаружены/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	приложение №3				возбудителю сыпного тифа	обнаружены
3. 162130, Россия, Вологодская область, Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, литер А, помещение 1-1, 1 этаж помещения 1-10,13-17, 28-33, 2 этаж помещения 3, 3а, 29-32, 3 этаж помещения 1-6, 19-26						
1305	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью	-	1104, 1201- 1208, 1005	отбор проб	-
1307	ГОСТ 18963	Вода питьевая	-	2201, 2202	отбор проб	-
1308	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	отбор проб	-
1311	ГОСТ 28875 п. 1, 2	Пряности и смеси из них(только в потребительской упаковке)	-	0910	отбор проб	-
1319	ГОСТ 7698 п. 1, 2.1	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
1328	ГК СЭН РФ 01-19/9-11 от 01.01.1994 п. 1, 2, 3,4, 7, 8,9, 12	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
1330	ГОСТ 9620 п. 1	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408, 4412	отбор проб	-
1334	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
1338	ГОСТ 7128 п. 1-2, 4	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
1339	МУ 2.1.7.2657	почва	-	-	отбор проб	-
1340	МУ 2.1.7.730 п. 1-5	почва	-	-	отбор проб	-
1342	ГОСТ Р ИСО 16000-11 п.1-4	Строительные и	-	6801 00 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		отделочные материалы		0, 6802-6803, 6805-6812, 6901-6902, 6904-6907, 4403-4404, 4406-4412, 7208-7217, 7219-7223		
1347	ГОСТ 31751 п. 7.6, 8.1	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
1351	ГОСТ 31720 п. 1-4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0408	отбор проб	-
1356	ГОСТ 6882	Виноград сушеный	-	0806 20	отбор проб	-
1357	ГОСТ Р 55465 п. 1-7.2, 8	грибы быстрозамороженные	-	0710 80 610 0, 0710 80690 0	отбор проб	-
1358	ГОСТ Р 51944 п 1-3	мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов,	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)				
1364	ГОСТ 31762 п. 1-4.1	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
1367	ГОСТ 32036 п.1-5	спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
1373	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	отбор проб	-
1377	ГОСТ Р ИСО 16000-19 п.1-5	Воздух замкнутых помещений.	-	-	отбор проб	-
1381	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) п.6.2, п. 6.4	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	Не более 0,08 мг/дм ³ - отвечает, более 0,08 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°C	Не более 5 мг/дм ³ - отвечает, более 5 мг/дм ³ - не отвечает
					удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	(0,1 - 10000) мСм/м
1386	ГОСТ 31940 п.6	вода питьевая, расфасованная в емкости, может применяться для анализа подземных и поверхностных вод	-	2201, 2202	сульфат-ионы	(2 - 50) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1388	ГОСТ Р 55683	вода питьевая, вода бассейна	-	2201, 2202	остаточный активный (общий) хлор	(0,15 - 2,0)мг/дм³
1426	ГОСТ 15113.9 п.3	Концентраты пищевые в рецептуру которых входит жир			жир по обезвоженному остатку	(0,5-50) %
1433	ГОСТ 31749, пункт 8.7	макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и высушенные в масле	-	1902	зараженность вредителями	наличие/ отсутствие
1436	ГОСТ 7636 п.4.5, п.3.5.1	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0306 , 1604-1605	соотношение отдельных частей продукта	(0-100)%
					массовая доля хлористого натрия	(0,3-64,8) %
1445	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	(0,5-50) %
1449	ГОСТ 26312.5	крупа	-	1103	зольность	(0,1-5,0) %
1451	ГОСТ 26664 п. 3, п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	масса нетто	(0,5-1500)г
1452					массовая доля составных частей	(0-100) %
1455	ГОСТ 24557	сдобные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего и первого сортов и другого сырья, с	-	1905	массовая доля начинки	(0-100)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме от 14 % и более				
1459	ГОСТ Р 55063 п.1-5.	Сыры и сыры плавленые	-	0406	отбор проб	-
1460	ГОСТ Р 55361 п.1-5,	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
1468	ГОСТ 27082	консервы и пресервы из рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие и водоросли	-	1604, 1605	кислотность	(0,3-0,7) %
1496	МУ 08-47/136 (ФР.1.31.2005.01637)	продукты пищевые и продовольственное сырье	-	02-05, 07-13, 15-22	медь	(0,03-50) мг/кг
					цинк	(0,01-100) мг/кг
1503	МУ 2.6.1.1981-05	вода	-	-	общая α - радиоактивность	(0,02 – 10000) Бк/кг
					общая β - радиоактивность	(0,2 – 1000) Бк/кг
1507	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	Не менее 1 кг, 1л, (1-5) шт.
					удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг
					удельная активность стронция-90	(0,1-6*10 ⁴) Бк
1515	Инструкция № 17 "Жавель- Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808 94	активный хлор	(1,47-1,62) г/табл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1516	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808 94	активный хлор	(1,35-1,65) г/табл
1517	МУ 11-3/149 методические указания по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"	таблетки "Пюржавель"	-	3808 94	активный хлор	(1,386-1,584) г/табл
1518	ГОСТ 1692	хлорная известь	-	2828	активный хлор	(15-30) %
1519	ГОСТ 11086	гипохлорит натрия	-	2828	активный хлор	порошки и таблетки от 0,2%(гр),жидкости- (3-200) гр/дм ³
1523	ГОСТ Р ИСО 16000-1 п. 5, 6, 7, 8	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
1524	ГОСТ Р ИСО 16000-5 п. 6	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
1529	ГОСТ Р 54578	воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация частиц пыли	-
1531	МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР 1.31.2010.06965)	атмосферный воздух,	-	-	бута-1,3-диен	(0,6-1,5) мг/м ³
					Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол)	(0,12-25) мг/м ³
1532	МВИ-4215-004А-56591409 (ФР 1.31.2012.12433)	воздух рабочей зоны	-	-	пыль	(1-40) мг/м ³
					сажа /углерод	(2-80)мг/м ³
1533	МВИ -4215-001А-56591409 (ФР 1.31.2012.12432)	воздух рабочей зоны	-	-	хлороводород	(2,5-100) мг/м ³
					азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м ³
					азот (II) оксид	(2,5-100,0) мг/м ³
					аммиак	(10-400,0) мг/м ³
					гидроксибензол	(0,15-6) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					/фенол	
					дигидросульфид /сероводород	(5-200) мг/м ³
					диоксид серы /ангидрид сернистый	(5-200) мг/м ³
					метилмеркаптан /метантиол	(0,40-16) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0) мг/м ³
					углерода диоксид	(4500-180000) мг/м ³
					бензол	(2,5-100) мг/м ³
					метанол	(2,5-100) мг/м ³
					хлор	(0,5-20) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-10)мг/м ³
					углерод оксид	(10-400) мг/м ³
					метан	(3500-35000) мг/м ³
					гидрохлорид /водорода хлорид	(2,5-100) мг/м ³
1534	МВИ-4215-006-56591409 (ФР 1.31.2010.06966)	атмосферный воздух	-	-	сажа /углерод	(0,03-2) мг/м ³
					Пыль /взвешенные вещества	(0,09-1,0) мг/м ³
1535	МВИ-4215-007-56591409 (ФР 1.31.2010.06967)	атмосферный воздух	-	-	предельные углеводороды(C ₁ -C ₅) в пересчете на метан	(30-3500) мг/м ³
1536	МИ-4215-014-56591409 (ФР.1.31.2010.08576)	воздух рабочей зоны	-	-	ксилолы. аэрозоль краски в пересчете на ксилол	(30,0-1000,0) мг/м ³
1540	МУ 2391-81	рабочие места, производственные	-	-	диоксида кремния	(0,25-5) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения				
1545	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	скорость движения воздуха	(0,11–20) м/с
1546	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	(от минус 40 до 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1544	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	(от минус 40 до 85) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(0-85) ⁰ С
					интенсивность теплового излучения	от 0 до 1000 Вт/м ²
1548	ГОСТ 12.1.003	рабочие места и все условия шумового воздействия (на производстве, транспорте, в строительстве, горных и других работах)	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБА
					Уровень звукового давления по частотной характеристике А	(20-140) дБА
1549	ГОСТ 12.1.020	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1550	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70- 170) дБ
1554	ГОСТ 23337	селитебная территория и	-	-	уровни звука и	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения жилых и общественных зданий			звукового давления	
1556	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	естественное освещение /КЕО	(1 – 200000) лк
					искусственное освещение	(1 – 200000) лк
					яркость	(1 – 200000) кд/м ²
					коэффициент пульсации	(1-100) %
1557	СанПиН 2.1.2.2645-10	жилые и общественные здания	-	-	электрическое поле 45-55Гц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 5Гц до 2кГц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 2кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м
					магнитное поле 45- 55Гц;	От 50мА/м до 8А/м (от 62,5нТл до 10мкТл)
					магнитное поле от 5 Гц до 2кГц	От 50мА/м до 4А/м(от 62,5нТл до мкТл)
					магнитное поле от 2кГц до 400кГц	(4- 400) мА/м (от 5нТл до 500нТл)
					электростатическое поле	(0,3 до 180) кВ/м
					температура	(от минус 40 до 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1558	СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03	рабочие места	-	-	электрическое поле	(5-1000) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					45-55Гц	
					электрическое поле от 5Гц до 2кГц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 2кГц до 400 кГц	(0,5-40)В/м
					магнитное поле 45- 55Гц;	От 50мА/м до 8А/м (от 62,5нТл до 10мкТл)
					магнитное поле от 5 Гц до 2кГц	От 50мА/м до 4А/м(от 62,5нТл до мкТл)
					магнитное поле от 2кГц до 400кГц	(4- 400) мА/м (от5нТл до 500нТл)
					электростатическое поле	(0,3 -180)кВ/м
1559	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электростатические поля	(0,3 -180)кВ/м
1560	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электрические поля промышленной частоты	(0,01 -100) кВ/м
1562	МУ 4425-87	рабочие места, производственные помещения	-	-	температура	(от минус 40 до 85) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1563	ГОСТ Р 55844	Помещения зданий и сооружений рабочие места, места производства работ	-	-	естественное освещение (КЕО)	(1 – 200000) лк
					искусственное	(1 – 200000) лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны			освещение	
1568	ГОСТ 26824	рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытиях улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	яркость	(10 – 200000) кд/м ²
1569	ГОСТ Р 55710	рабочие места внутри зданий	-	-	искусственное освещение	(1 – 200000) лк
					коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					яркость	(1 – 200000) кд/м ²
1589	ГОСТ 32901 п.1-5	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	отбор проб	-
1595	МР № ФЦ/4022 от 4.12.2004	почва	-	-	отбор проб	-
4. 161100, Россия, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Граве, д.7, литер А, 1 этаж помещения 8-11,11а,11б-28, 30, 2 этаж помещения 7-13						
1628	МУ № 1424-76	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
1629	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
1630	ГОСТ Р ИСО 8124	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
1631	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1632	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1633	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1634	МУ 1639-03	рабочие места,	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения				
1635	ГОСТ 13928	заготавливаемые молоко, сливки	-	0401	отбор проб	-
1636	ГОСТ 15113.0	концентраты пищевые	-	2101, 2104, 2106	отбор проб	-
1637	ГОСТ 15113.2				загрязненность и зараженность вредителями	Отсутствие /наличие
1638	ГОСТ 15113.5 п.2				кислотность	(0,07-40,0) %
1639	ГОСТ 15113.4 п. 2				влаги/сухие вещества/ массовая доля влаги	(0,5-50) %
1640	ГОСТ 15113.9 п. 3				жир/ массовая доля жира	(0,5-50) %
1641	ГОСТ 15113.9 п. 6				жир/ массовая доля жира	(0,5-50) %
1642	ГОСТ 15113.6 п. 2				массовая доля сахарозы	(1,0-90,0)%
1649	ГОСТ 20235.0	мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
1650	ГОСТ 26312.1	крупа	-	1103	отбор проб	-
1653	ГОСТ 27668	мука , отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
1654	ГОСТ 28875	пряности смеси из них(только в потребительской упаковке)	-	0910	отбор проб	-
1655	ГОСТ 31761	майонезы	-	2103 90 900	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1		
1658	ГОСТ 4288	кулинарные изделия,полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	отбор проб масса кулинарного изделия или полуфабриката качественное определение наполнителя	(0,5 –500)г наличие / отсутствие
1664	ГОСТ 7194	свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
1665	ГОСТ 7269	говяжье, баранье, свиное мясо, мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки, почек)	-	0201-0205	отбор проб	-
1666	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса, полуфабрикаты пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207	отбор проб	-
1667	ГОСТ 7698	крахмал	-	1108	отбор проб	-
1678	МУК 2.6.1.1194-03	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
1680	МУК 4.2.762-99	готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
1681	ГОСТ Р 53137	соки, соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
1683	ГОСТ Р 52173	пищевое сырье, продукты	-	02-05, 07-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				11, 15-22		
1684	ГОСТ 12071	грунты	-	-	отбор проб	-
1686	ГОСТ 13908 п. 2.3	свежие плоды культурных сортов сладкого перца (<i>Capsicum annuum</i>), выращенные в открытом , защищенном грунте, заготавливаемые, поставляемые (отгружаемые) , реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки	-	0709 60 100 0, 0710 80 510 0	отбор проб	-
1687	ГОСТ 16270	яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
1688	ГОСТ 16830	орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12, 0802	отбор проб	-
1689	ГОСТ 32811	орехи миндаля, реализуемые в торговой сети	-		отбор проб	-
1690	ГОСТ 16831	ядро миндаля			отбор проб	-
1691	ГОСТ 32857	ядра миндаля сладкого			отбор проб	-
1692	ГОСТ 16832	орехи грецкие	01.25.35.000	0802 31 000 0, 0802 22 000 0	отбор проб	-
1693	ГОСТ 16833	ядро грецкого ореха			отбор проб	-
1694	ГОСТ 17.1.5.01	донные отложения	-	-	отбор проб	-
1695	ГОСТ 17.4.3.01	почва	-	-	отбор проб	-
1711	ГОСТ Р 51574	соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1714	Инструкция № 997-72	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
1717	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1716	ГОСТ 7128	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
1718	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
1719	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
1720	ГОСТ 32287	ядра орехов фундука	-	0802 21, 0802 22	отбор проб	-
1721	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами №01- 19/53-11, от 17 августа 1993 г.	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-13, 15-22	отбор проб	-
1722	Инструкция №1400/1751.	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
1723	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004	почва	-	-	отбор проб	-
					Сульфитредуцирую щие клостридии	(0-9,9*10 ¹¹)КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1724	МУ 2.1.7.2657-10	почва	-	-	отбор проб	-
1725	МУ 2.1.7.730-99	почва	-	-	отбор проб	-
1726	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1, 4818 90 100 0, 3005, 3006 10, 9018 31, 9018 32,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				9018 49		
1727	МУ 3.1.1.2363-08 приложение 2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1728	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1725	МУ 3.1.1.2969-11 приложение 2	биологический материал	-	-	отбор проб	
1733	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
1734	МУ 3.2.1173-02	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1735	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1736	МУ 3182-84	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	2853 90 100 0, 3003-3004	отбор проб	-
1737	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1738	МУК 4.1.1274-03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
1743	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1749	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
1751	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1752	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1753	МУ 1.3.1877-04	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1754	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
1755	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
1757	ГОСТ Р 55063 п. 7.9	сыры, плавленые сыры	-	0406	отбор проб	-
					массовая доля влаги/ влага	(3-70) %
					сухие вещества/ массовая доля сухих веществ	(3-70)%
					массовая доля жира/ жир	(7-39) %
					массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	(0,5-10) %
1758	ГОСТ Р 54354 п.7.1.	мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия, продукты из мяса	-	0201-0210, 1601,1602	отбор проб	-
1759	ГОСТ 32036 раздел 5	спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный, питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
1760	ГОСТ 31936 п 7.2	полуфабрикаты из мяса,	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы, предназначенные для реализации , производства продуктов питания				
1762	ГОСТ 32080 п. 5.5.1	ликероводочные изделия	-	2202-2208	массовая концентрация сахара	- (0,1-1,5) г/100 см ³
					массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
1769	ГОСТ 31964	макаронные изделия	-	1902	отбор проб	-
					загрязненность и зараженность вредителями	-
1770	ГОСТ 31749	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
					загрязненность и зараженность вредителями	Отсутствие/ наличие
1771	ГОСТ 32149 п 6.1	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	отбор проб	-
1772	ГОСТ 32035	водки и особые водки	-	2208 60	щелочность	- (1,5-3,5) см ³ /100 см ³
1777	ГОСТ 7975	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1779	ГОСТ 13586.3	зерно зерновых, зернобобовых	-	1104, 1201- 1208, 1005	отбор проб	-
1780	ГОСТ 31814	образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	-	отбор проб	-
1781	ГОСТ Р 54349	мясо птицы, их части, пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы	-	0207	отбор проб	-
1785	ГОСТ 28741	продукты питания из картофеля	-	0701	отбор проб	-
1787	ГОСТ Р 51944	мясо птицы	-	0207	отбор проб	-
1788	ГОСТ Р 54607.1	продукция общественного питания	-	1704, 2101- 2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904- 1905	отбор проб	-
1789	ГОСТ 31805	изделия хлебобулочные из пшеничной муки	-	1905	отбор проб	-
1790	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных, и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10 000, 0204 21 000, 0204 30 000, 0204 41 000, 0204 50 110 0, 0207 11, 0207 12, 0207 24, 0207 41,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0207 51		
1791	ГОСТ 32901 п. 8.5.1	Молоко, молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
1792	МУК 4.2.2305-07	пищевое сырье, продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
1797	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
1798	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902, 0903	отбор проб	-
1799	ГОСТ Р 55361	жир молочный, масло (кроме сухого), паста масляная из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
					массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %
1800	ГОСТ 32170	Чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
1801	ГОСТ 7702.2.0	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
						-
1802	ГОСТ 32874 (UNECE STANDARD DDP-01:2013)	грецкие орехи, реализуемые в торговой сети	-	0802 31 000 0, 0802 22 000 0	отбор проб	-
1803	ГОСТ 33540	свежая столовая морковь для промышленной переработки	-	0706 10 000	отбор проб	-
1804	ГОСТ 33494	свежая белокочанная	-	0704 90 100	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		капуста для промышленной переработки		1		
1808	ГОСТ 16000-19	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
1809	ГОСТ 31788	орехи фисташковые неочищенные	-	0802 51 000 0	отбор проб	-
1810	ГОСТ 32967	полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания	-	1602 10 001 0	отбор проб	-
1812	ГОСТ 32751	кондитерские изделия, полуфабрикат	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
1815	ГОСТ 12569	сахар белый, прочие виды сахара, тростниковый сахар-сырье(за исключением кристаллического сахара без упаковки)	-	1701, 1702	отбор проб	-
1816	ГОСТ 33952	свежие головки (соцветия) цветной капусты ботанических сортов	-	0704	отбор проб	-
1817	ГОСТ 33915	свежие ягоды малины, ежевика	-	0810 20, 0811 20	отбор проб	-
1818	ГОСТ 33954	свежие ягоды красной, белой смородины	-	0810 30	отбор проб	-
1819	ГОСТ 32095	алкогольная продукция, сырье для ее производства	-	2203-2208	объемная доля этилового спирта	(0- 96)%
1820	ГОСТ 6687.2 п. 2	продукция безалкогольной промышленности	-	2202, 2206	сухие вещества/ массовая доля сухих	(0-35) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
1821	РД 52.24.496	вода поверхностных вод суши	-	-	прозрачность	(0,1-30,0) см
1822	ГОСТ 31470	мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Бензидиновый тест на активность пероксидазы	Бензидиновый тест пероксидазу отрицательный/ положительный
					качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы,	Качественный тест на углеводы отрицательный/ положительный
					качественное определение свежести мяса птицы по продуктам распада белков	Качественный тест с реактивом Неслера отрицательный/ положительный
1823	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	наличие/ отсутствие
1824	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	наличие/ отсутствие
1826	МУК 4.2.2316-08	питательные среды	-	-	растворимость	обнаружено/не обнаружено
1827	МУК 4.2.2316-08 п.6.4				прозрачность	прозрачный/ не прозрачный
					цветность	обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					определение белка	обнаружено/не обнаружено
					стерильность	обнаружено/не обнаружено
					температура плавления и застудневания	(30-37) °С
					рН	(1-12) ед. рН
					Биологические показатели	-
1828	ГОСТ 10574	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины, баранины, других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601-1602	крахмал	наличие/ отсутствие
					массовая доля крахмала	(0,7-15,4) %
1829	ГОСТ 13586.4	зерно	-	1104, 1201- 1208, 1005, 1904	загрязненность и зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено экз./кг
1830	ГОСТ 13586.6	семена бобовых	-	0708	загрязненность и зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено экз./кг
1831	ГОСТ 27559	Мука, отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	загрязненность и зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено экз./кг
1832	ГОСТ 26312.3	крупа	-	1103	загрязненность и зараженность	Обнаружено/ не обнаружено экз./кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вредителями	
1833	ГОСТ Р 54607.3 п. 7.2	продукция общественного питания	-	1704, 2101- 2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904- 1905	эффективность тепловой обработки	Эффективная/ не эффективная
1834	ГОСТ 11086	гипохлорит натрия	-	2828	Массовая концентрация активного хлора	(0,9 – 443,1) г/дм ³
1835	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	кислотность	(1,3-6) см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100 см ³ пива
1836	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы	-	2202, 2206	кислотность	(1-5) см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100см ³ напитка
		Товарные сиропы	-	2202, 2206	кислотность	(10-20) см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100см ³ напитка
1837	ГОСТ 13192 п. 2	виноградные, плодово- ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки	-	2204-2208	сахара/ массовая доля сахара	(4 – 60)г/дм ³
1838	ГОСТ Р 54562	хлорная известь	-	2828	массовая доля активного хлора	(15-30) %
1840	ГОСТ 23268.12	вода природная столовая питьевая минеральная, лечебная, лечебно-столовая	-	2201	перманганатная окисляемость	(0,2 -10) мгО ₂ /дм ³
1841	ГОСТ 27207	Консервы, пресервы из	-	1604, 1605	массовая доля	(0,1-30,0)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рыбы, морепродуктов			поваренной соли	
1842	ГОСТ 27493	Мука, отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	кислотность	(0,3-50,0) град. кислотности
1843	ГОСТ 29248	Сгущенные, сухие молочные консервы	-	0402, 0410	массовая доля сахара	(2-50)%
					массовая доля лактозы	(2-40)%
1844	ГОСТ Р 54667 п.6.	Молоко, продукты переработки молока	-	0401-0406	массовая доля сахара	(2-50)%
1845	ГОСТ 29301	Мясо, мясосодержащие продукты, не содержащие других добавок, кроме крахмала	- -	0201 -0208, 1601, 1602	массовая доля крахмала	(0,1-10,0)%
1846	ГОСТ 30305.3	сгущенные молочные, молокосодержащие консервы, сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	(1-150) °Т
1847	ГОСТ 30648.4 п. 4	молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	кислотность	(1-150) °Т
1848	ГОСТ 3627 п. 2	Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты	-	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1854	ГОСТ 7636 п. 3.7.2	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, продукты их переработки	-	0301-0306 , 1604-1605	массовая доля жира/ жир	(0,1-20,0)%
					соотношение отдельных частей продукта	(5-50)%
1856	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	мясо, включая мясо птицы, мясные продукты	-	0201- 0208,1601, 1602	массовая доля хлоридов/ холриды	(0,1-15,0) %
1857	ГОСТ Р 51575 п.4.2	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 00	массовая доля тиосульфата натрия	$(15-40) \cdot 10^{-3} \%$
1858	ГОСТ 32001	алкогольная продукция, сырье для ее производства водки и водки особые	-	2203-2208	массовая концентрация летучих кислот	(50-500) мг/дм ³
1860	ГОСТ 31957 п. 5	Вода	-	2201, 2202	щелочность	(0,1 - 100) ммоль/дм ³
					гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм ³
					карбонаты	(6 - 6000) мг/дм ³
1861	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808 94	активный хлор	(1,30-2,00) г/таблетка
1862	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют"	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808 94	активный хлор	(1,0-2,5) г/таблетка
1863	МУ 11-3/149-09	таблетки "Пюржавель"	-	3808 94	активный хлор	(1,0-2,5) г/таблетка /

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	методические указания по применению дезинфицирующего средства «Пюржавель»					(0,01-60) %
1866	ПНД Ф 14.1:2.98-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	жесткость общая	(0,1-8) ммоль/дм ³
1868	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	активный хлор/ остаточный хлор	(0,05- 5,0) мг/дм ³
1873	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) метод Б	вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	(0,25 - 100,0) мгО/дм ³
1874	ГОСТ Р 55683	вода питьевая, вода бассейнов	-	2201, 2202	остаточный активный общий хлор	(0,15 - 2,0) мг/дм ³
1877	ГОСТ 26425 п. 1	почва	-	-	ион хлорида/ хлориды/ хлорид- ион	(0,002-0,4)%
1878	ГОСТ 30648.1 п. 4	жидкие, пастообразные(творог), сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	массовая доля жира/ жир	(1-40)%
1879	ГОСТ 29247	сгущенные, сухие молочные консервы	-	0402	массовая доля жира/ жир	(0,1-60,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1885	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	вода природная, сточная	-	-	общее содержание примесей	(3-5000) мг/дм³
1886	ГОСТ 30648.3 п. 4	жидкие, пастообразные, сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	влаги/сухие вещества/ массовая доля влаги	(2,0-50) %
1887	ГОСТ Р 54642	сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	-	1701, 1702	влаги/сухие вещества/ массовая доля влаги	(0,1 - 1,0)%
1888	ГОСТ 29246 п. 2	сухие молочные консервы	-	0410	влаги/сухие вещества/ массовая доля влаги	(2,0-50) %
1889	ГОСТ 30305.1 п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	влаги/сухие вещества/ массовая доля влаги	(2,0-50) %
1893	ГОСТ Р 52610	концентраты пищевые	-	2101, 2104, 2106	влаги/сухие вещества/ массовая доля влаги	(5-15) % (обеденные и сладкие блюда); (3-11) % (сухие завтраки)
1895	ГОСТ Р 54645	сухарные хлебобулочные изделия	-	1905	влажность/ влага/ массовая доля влаги/	(5-20)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сухие вещества	
1896	ГОСТ 8494	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	влажность/ влага/ массовая доля влаги/ сухие вещества	(5-20)%
1897	ГОСТ 9404	Мука, отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность/ влага/ массовая доля влаги/ сухие вещества	(1,0-30) %
1899	ГОСТ 5901	кондитерские изделия,полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля общей золы	(0,02-0,200)%
					массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,02-0,100)%
1900	ГОСТ 31930	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока	(10-50)%
					масса технологически добавленной влаги	(10-50)%
1902	ГОСТ 5897	кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля начинки/ массовая доля составных частей	(10-50)%
1903	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987)	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°C	(0-5) мг/дм3
					удельная электрическая	(0,1 - 10000) мСм/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проводимость при температуре 25°С	
1906	ГОСТ 26808 п.4	консервы из рыбы, морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля сухих веществ	(10-50)%
1907	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	прокаленный остаток	(1- 35000) мг/дм ³
1908	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
1910	ГОСТ 26423	почва	-	-	удельная электрическая проводимость	(0,001-100) мСм/см
1911	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	серная кислота	(1-5) мг/м ³
					ацетилен	(60-1200) мг/м ³
					Диметилбензол/смес ь 2-, 3-, 4- изомеров/ ксилол	(20-500) мг/м ³
					Метанол/ метиловый спирт	(50-1000) мг/м ³
					Метилбензол/ толуол	(25-300) мг/м ³
					пропан 2-он/ ацетон	(100-10000) мг/м ³
					этановая кислота/ уксусная кислота	(2-250) мг/м ³
					стирол/	(10-200) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					этилбензол	
1912	ГОСТ 6709	вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	массовая концентрация остатка после выпаривания / сухой остаток	(0-5) мг/дм ³
1915	ГОСТ 29270 п.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	нитраты	(36–9188) мг/кг
1916	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов, овощей, мясные, мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	рН	(1-14) единиц рН
1917	МУ 4945-88	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	диЖелезоТриоксид (по железу)	(1,5-15) мг/м ³
					кремния диоксид	(0,5-12,5) мг/м ³
					марганец в сварочных аэрозолях	(0,05-1,25) мг/м ³
1919	ГОСТ 23268.8 п.3	вода минеральная	-	2201, 2202	нитрит-ионы	(0,005-0,030) мг/дм ³
1920	ГОСТ 23268.9 п.3	вода минеральная	-	2201, 2202	нитрат-ионы	(0,005-5,0) мг/дм ³
1921	ГОСТ 18308	вода питьевая	-	2201, 2202	молибден	(0,0025 -0,16) мг/дм ³
1923	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	мутность	(1-100) ЕМФ
1932	ГОСТ 31940 п. 6	вода	-	2201, 2202	сульфаты	(2 – 50) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1939	ПНД Ф 14.1: 2:4.166-2000	вода	-	-	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³
1946	ГОСТ Р 55503 п.9.2 п.9.3 п. 9.4	Рыба, морепродукты	-	0301-0306 , 1604-1605	ортофосфаты	(0,5 - 20) ‰ промилле
					растворимые соединения фосфора и общий фосфор	(0,8 - 20) ‰ промилле
					полифосфаты	(1- 20) ‰ промилле
1955	МУК 2.6.1.1087-02	лом черных и цветных металлов	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч -99990 Зв/ч
1957	ГОСТ 31688	консервы молочные, молоко, сливки сгущенные с сахаром.	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
1958	ГОСТ 31703 п. 7.5 п.7.9	консервы молочосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
1959	ГОСТ 31981	йогурт из коровьего молока, молочных продуктов	-	0403 10	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/ массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в молочной основе	-
1960	ГОСТ Р 52791	консервы молочные, молоко сухое	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира)	
1962	ГОСТ Р 52686	Сыры, сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
1963	ГОСТ Р 53947	консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
1964	ГОСТ Р 54661	консервы молочные, сливки сухие	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
1966	МУ 1844-78	рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот	(20-140) дБА
					уровень звука с частотной коррекцией А	(20-140) дБА
1968	ГОСТ 23337	селитебная территория, жилые и общественные	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		здания				
1969	ГОСТ 31329 (ИСО 2922:2000)	речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях, исключая малые прогулочные суда	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1974	МУ 3911-85	рабочие места, места контакта с руками оператора	-	-	уровни виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ
					эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
1976	ГОСТ Р 50949 п 6.1 п 6.13, п 6.14	средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000)кд/м ²
					напряженность переменного электрического поля	(5 – 1000) В/м; (0,5 – 40) В/м
					плотность магнитного потока	50 мА/м - 4 А/м 62,5 нТл - 5 мкТл (4 – 400) мА/м (5 - 500) нТл 50 мА/м - 8 А/м 62,5 нТл - 10 мкТл
1977	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	скорость движения воздуха	(0,11–20) м/с
1978	МУК 4.3.2756-10	Производственные	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50)°С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения			относительная влажность воздуха	(3–98)%
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²
					ТНС-индекс	(15–35) °С
1979	ГОСТ Р 54148 п. 4.1 п. 4.2	бытовые и аналогичные электрические приборы	-	8508, 8510, 8516, 8517, 8518, 8521, 8525	Электрические поля	(5– 1000) В/м; (0,5 – 40) В/м
					магнитные поля	50 мА/м - 4 А/м 62,5 нТл - 5 мкТл (4 – 400) мА/м (5 – 500) нТл) 50 мА/м - 8 А/м 62,5 нТл - 10 мкТл
1980	МУ 4.3.1517-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения	-	-	концентрация аэроионов	(200-100000) ион/м ³
					коэффициент униполярности	(1*10 ² – 1*10 ⁶) см ⁻³
1981	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественных помещения	-	-	концентрация аэроионов	(200-100000) ион/м ³
					коэффициент униполярности	(1*10 ² – 1*10 ⁶) см ⁻³
1982	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона,	-	-	электрическое поле промышленной	(5 – 1000) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения			частоты	
1983	ГОСТ 12.1.045	рабочие места	-	-	напряженность электростатического поля	0,3 – 180 кВ/м
1984	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0-100) %
					коэффициент пульсации	(10 – 200000)кд/м ²
					яркость	(10 – 200000) кд/м ²
1985	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) °С
1986	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха	(От минус 40 до 50)°С,
					относительная влажность воздуха	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1987	ГОСТ 55844	утилитарное наружное освещение	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
1988	ГОСТ Р 55709	рабочие места вне зданий, производственная зона	-	-	освещенность	(1-200000) лк
1990	МУК 4.3.3213-14	рабочие места, производственная зона, производственные	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70- 170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения суда и морские сооружения самоходные сельскохозяйственные машины				
1992	МУК 4.3.2491-09	производственная (рабочая) среда, рабочие места.	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
1993	МУК 4.3.3214-14	рабочие места, жилые, общественные помещения различных категорий объектов на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03-3 МГц	(0,5-50) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в	(0,05-20) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					диапазонах частот 0,03МГц-50,0МГц	(6-300)кВ/м
					напряженность электростатического поля	
					напряженность постоянного магнитного поля	
1928	ПНД Ф 14.1:2.1-95	вода природная, сточная	-	-	аммиак/ ионы аммония	(0,1 - 3,0) мг/дм³
1934	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	нитриты	(0,02 – 3) мг/дм³
1937	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	нитраты	(0,1- 100) мг/дм³
1996	ГОСТ 24940	помещения зданий и сооружений ,на рабочих местах, местах производства ,для работ вне зданий, дороги, площади, пешеходные зоны			Коэффициент естественного освещения /КЕО	(0-100) %
2007	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	Пищевые продукты, вода питьевая, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), вода централизованного	-	02-05, 07- 11, 15-22	Pseudomonas aeruginosa/ /Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено в X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, артезианская вода и грунтовая, каптажная минеральная, вода индивидуального пользования, минеральная расфасованная; сточные жидкости; смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания				
2008	МУК 4.2.1884-04 п.	вода поверхностных водных объектов	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий/СРК	Обнаружено/не обнаружено X см ³
2022	Диагностика и санация стафилококковых бактерионосителей. Методические рекомендации от 06.04.2001	биологический материал	-	-	Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
2023	Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника. Методические рекомендации НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 2007	биологический материал	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры	Обнаружено/не обнаружено
2026	ГОСТ 33951	Молоко, молочная продукция	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(10 ⁵ - 10 ⁹) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2027	МУК 4.2.3145 -13	биологический материал	-	-	Яйца, личинки,	Обнаружено/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					особи, фрагменты гельминтов	обнаружено
					Кишечные простейшие	Обнаружено/не обнаружено
5. 162394, Россия, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж помещения1-6, 23-29						
2030	ГОСТ 13587	полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	5603	отбор проб	-
2032	ГОСТ 9173	изделия трикотажные	-	6101-6117	отбор проб	-
2033	ГОСТ 28846	перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту	-	3926 20 000 0, 6111, 6116, 6216	отбор проб	-
2034	МУК 4.1/4.3.1485-03	изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)	-	50-63, 55	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2036	ГОСТ 30407	посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
2037	ГОСТ 32179	средства укупорочные	-	3923	отбор проб	-
2038	ГОСТ 32675	тара стеклянная	-	7010	отбор проб	-
2039	ГОСТ Р 50962	посуда, изделия культурно- бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготавливаемых любым методом переработки пластмасс	-	3924 , 3919- 3921	отбор проб	-
2040	ГОСТ 32736	тара потребительская из комбинированных материалов	-	4415 6305	отбор проб	-
2041	ГОСТ 32686	бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3923 30	отбор проб	-
2042	ГОСТ 12302	пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
2043	ГОСТ 7730	пленка целлюлозная	-	3920 71 000, 4819	отбор проб	-
2044	ГОСТ 10354	пакеты из полимерных и из комбинированных материалов, пленка полиэтиленовая	-	3920, 3919 10 120 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2045	ГОСТ Р 52145	материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-
2047	ГОСТ 790	мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
2048	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
2051	МУ 2.1.674-97	стройматериалы с добавлением промотходов	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909	отбор проб	-
2052	СП 2.1.7.1386-03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
2053	ГОСТ 13586.3	заготовляемое и поставляемое зерно зерновых и зернобобовых культур	-	1104, 1201- 1208, 1005	отбор проб	-
2054	ГОСТ 28666.2	зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью	-	1104, 1201- 1208, 1005	отбор проб	-
2056	ГОСТ Р 50437	бобовые культуры	-	0708, 0713	отбор проб	-
2057	ГОСТ 26312.1	крупа	-	1103	отбор проб	-
2059	ГОСТ 12569	сахар(за исключением кристаллического сахара без упаковки)	-	1701, 1702	отбор проб	-
2060	ГОСТ 7698	крахмал	-	1108	отбор проб	-
2062	ГК СЭН РФ 01-19/9-11	консервы на производственных	-	1602, 1604, 1605, 2001-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания		2006 00, 2008, 2009		
2067	ГОСТ 31854 п. 8.4,8.5, 8.8	лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле	-	0703 90 000 0	отбор проб	-
2068	ГОСТ 32284	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
2069	ГОСТ 32285	свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
2070	ГОСТ 1723	лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
2071	ГОСТ 7194	свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
2072	ГОСТ 7176	свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
2073	ГОСТ 33499	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
2074	ГОСТ 33932	огурцы свежие	-	0707 00 050	отбор проб	-
2075	ГОСТ 32787	абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
2076	ГОСТ 21833	персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
2077	ГОСТ 32786	виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
2078	ГОСТ 6829	смородина черная	-	0810 30 100 0	отбор проб	-
2079	ГОСТ 7177	арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
2080	ГОСТ 7178	дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
2081	ГОСТ Р 55909	чеснок свежий	-	0703 20 000 0	отбор проб	-
2082	ГОСТ Р 51603	бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
2083	ГОСТ Р 51809	капуста белокочанная	-	0704 90 100	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		свежая		1		
2084	ГОСТ 16270	яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
2085	ГОСТ 32811	орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
2086	ГОСТ 32857	ядро миндаля	-	0802	отбор проб	-
2087	ГОСТ 16832	орехи грецкие	-	0802 31 000 0, 0802 22 000 0	отбор проб	-
2088	ГОСТ 16833	ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-
2089	ГОСТ 29142	маслиничные семена	-	1204-1207	отбор проб	-
2091	ГОСТ 33854	капуста брокколи свежая	-	0704 10 000 0	отбор проб	-
2092	ГОСТ 33915	малина и ежевика свежие	-	0810 20, 0811 20	отбор проб	-
2083	ГОСТ 33801	вишня и черешня свежие	-	0809 21, 0809 29	отбор проб	-
2094	ГОСТ 32170	чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
2095	ГОСТ 31413	водоросли морские травы и продукция из них	-	1212	отбор проб	-
2105	ГОСТ Р 52173	пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-12, 15, 16-22	отбор проб	-
2108	МУК 2.6.1.971-00	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
2109	МУК 4.2.1847-04	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
2111	Временная инструкция по расследованию пищевых	пищевые продукты, объекты окружающей	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	отравлений грибами № 01-19/53-11 от 17 августа 1993 г	среды, биологический материал				
2112	МУ 2.1.7.2657	почва	-	-	отбор проб	-
2114	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
2115	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
2118	МУК 4.1.1274-03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
2120	МУ 3.1.1.2363-08	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2121	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2123	МУ 3.1.3012-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-
2124	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-
2125	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
2126	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
2127	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2128	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2129	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
2130	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2131	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
2132	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
2138	ГОСТ Р 32967	мясные рубленые полуфабрикаты, пельмени, фарши для рационального, профилактического и	-	1602 10 001 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		лечебного питания детей				
2139	ГОСТ 32951 п.7.13.2	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	1601-1602	отбор проб	-
2141	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят- бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	0207	отбор проб	-
2144	ГОСТ 34135 п.7	рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	921410, 921411, 921413, 921420- 921423, 921451, 921452	1601-1602	Массовая доля хлеба	(0,6-40)%
2153	ГОСТ 10574	мясные и мясосодержащие продукты	-	1601 00,1602	крахмал/массовая доля крахмала	(0,03-15,4)%
2160	ГОСТ 33741 п. 8	консервы мясные и мясосодержащие		1602	определение массы нетто	(1,0 – 3000,0) г, (0,001 – 3,0) кг
2166	ГОСТ 8756.1 п. 6,	продукты переработки фруктов, овощей и грибов, кроме сушеных и быстрозамороженных фруктов, овощей и грибов.	-	2001-2009	массовая доля составных частей от фактической массы нетто	(0,1 – 99,9)%
					массовая доля составных частей от указанной на	(0,1 – 99,9)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					этикетке массы нетто продукта	
					массовая доля жидкой части	(0,1 – 99,9)%
					массовая доля рассола	(0,1 – 99,9)%
					фактическая масса нетто	(1,0 – 3000) г./ (0,001 – 3,0) кг
					отклонение массы нетто продуктов от номинального значения	(0-20) %/ (0-0,1) кг/(0- 100) г
2168	ГОСТ 26181 п. 4	продукты переработки плодов и овощей.	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	сорбиновая кислота/ массовая доля сорбиновой кислоты	(0,16-0,8) мг/дм ³ (%) (0,01 -80,0) г/кг
2169	ГОСТ 25555.5 п. 7	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	массовая доля свободного диоксида серы	(0,01 – 2)% /(10 – 2000) мг/кг
					массовая доля общего диоксида серы	(0,01 – 2) % (10 - 2000) мг/кг
2170	ГОСТ 29270 п. 5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	нитраты	(6 -8000) мг/кг
2176	ГОСТ 26664 п. 3	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	масса нетто	(1,0 – 3000) г., (0,001 – 3,0) кг
2180	ГОСТ Р 54607.9	Продукция общественного питания.	-	1516	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2189	ГОСТ Р 56630 п. 7.1	изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки	-	1905	отбор проб	-
2191	ГОСТ 7128	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
2192	ГОСТ 5668 п.4,	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	(0,7-50,0)%
					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1 - 20) %
2206	ГОСТ 26811	кондитерские изделия на основе фруктового (овощного) сырья, а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100)%
2207	ГОСТ 31964 7.7.	макаронные изделия	-	1902	сохранность формы макаронных изделий	(0 - 100) %
2208	ГОСТ 31749 п.5	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
2211	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность / массовая доля влаги	(1,0-30,0) %
2214	ГОСТ 31711	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	объемная доля спирта	(0,1 - 16) %
2215	ГОСТ 12788 п. 1	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	кислотность	(0,05-10) к.ед.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2220	ГОСТ 6687.6	продукция Продукция безалкогольной промышленности, жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропа, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов, колер	-	2202 -2206	стойкость	(1-35) дней/суток
2221	ГОСТ 6687.7				массовая доля спирта	(0 – 7,5) %
2224	ГОСТ 32080, п. 5.5.1,	ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, соки, морсы, напитки слабоградусные газированные и негазированные, джины и другие	-	2202 -2208, 2009	массовая концентрация сахара	(0,1-50) г/100см ³
2225	ГОСТ 32030	столовые вина и столовые виноматериалы	-	2204-2206	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2228	ГОСТ 32000	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация приведенного экстракта	(1-45) г/дм ³
2233	ГОСТ 33815 п. 8, п. 9.5	Винодельческая продукция и сырье для ее производства с объемной долей этилового спирта не менее 35,0%	-	2204, 2205	массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1-25) г/дм ³
2236	ГОСТ Р 51574 п. 6.1	соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
2237	ГОСТ Р 51575	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00	тиосульфат натрия/ массовая доля тиосульфата натрия	(0,015-0,040) %
2255	ГОСТ Р 55063 п.7.6, п.7.7, п.7.8	сыры, плавленые сыры	-	0406	массовая доля влаги / массовая доля сухого вещества	(3,0 – 70,0) %
					массовая доля влаги / массовая доля сухого вещества	(3,0 – 70,0) %
					массовая доля жира/массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-60,0) %
2266	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1-40) ммоль активного кислорода/кг
2267	ГОСТ Р 51487	растительные масла и жиры	-	1507-1516,	перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		животные		0405, 1502 10		активного кислорода ($\frac{1}{2}O$)
2268	ГОСТ 31933 п. 7.1	растительные масла	-	1507-1516	кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
2269	ГОСТ Р 50456 п. 6	животные и растительные жиры и масла	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50,0)%
2275	МУ 2142-80	вино, овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо, сливочное масло, молоко, сливки, творог, сахар	-		гептахлор	(0,005-2) мг/дм ³ / мг/кг
					гексахлорциклогекса н (ГХЦГ, а, β, γ- изомеры),	(0,005-2) мг/дм ³ / мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2) мг/дм ³ / мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005-2) мг/дм ³ / мг/кг
2276	ГОСТ 23452 п. 8	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гексахлорциклогекса н (ГХЦГ, а, β, γ- изомеры)	(0,05 – 5,0) мг/кг
					гептахлор	(0,05 – 5,0) мг/кг
2277	МУ 1541-76	зерно и зернопродукты	97 1000 91 952 92 9300 92 9500	1104, 1201- 1208, 1005, 1904	2,4-Д (2,4- дихлорфеноксиуксус ная кислота и ее соли)	Обнаружено/не обнаружено
2278	ГОСТ 30349 п.4	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814,	гексахлорциклогекса н (ГХЦГ, а, β, γ-	(0,001 – 0,1) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009	изомеры)	
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 – 0,1) мг/кг
2279	ГОСТ 30711 п. 3	продукты пищевые	-	02-05, 07- 11, 15-22	афлатоксин М1	(0,0005-0,005)мг/кг
					афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг (кроме молочных); (0,0005-0,003)мг/кг молочные продукты
2280	МУ 5177-90	зерно и зернопродукты	-	1104,1201- 1208,1005,19 04	дезоксиниваленол	(0,2-1,0) мг/кг
					зеараленон	(0,1-1,0) мг/кг
2283	ГОСТ 23268.2 п. 2	вода минеральная	-	2201	диоксида углерода	(0,05 -0,7) % /(5 -70) мг/дм ³
2333	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода питьевая, природная подземная, сточная	-	2201, 2202	аммиак в пересчете на азот/азот аммиака	(0,1 – 100) мг/дм ³
					аммоний-ион/ионы аммония	(0,1 – 100) мг/дм ³
2339	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества	(3,0 – 5000) мг/дм ³
2344	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	активный хлор/ массовая концентрация активного хлора	(0,05 – 1000) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2348	ГОСТ Р ИСО 16000-1	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
2349	ГОСТ Р ИСО 16000-2	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
2350	ГОСТ Р ИСО 16000-3	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
2352	МУК 4.1.2469-09	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	формальдегид	(0,25-3) мг/м ³
2353	МУ 5926-91	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	гидроксибензол (фенол)	(0,15-1,5) мг/м ³
2355	МУК 4.1.2473-09	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	азота диоксид, азот оксид (в пересчете на NO ₂)	(1,0-20,0) мг/м ³
2361	МУК 4.1.2471-09	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	сера диоксид (ангидрид сернистый)	(5,0-125) мг/м ³
2362	МУК 4.1.2468-09	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	Пыль , пыль доменного шлака, чугун в смеси с электрокорундом до 30 %, электрокорунд	(1-250) мг/м ³
2364	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	бензол	(5-1500) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ацетальдегид	(1-50) мг/м ³
					ацетилен	(50-1200) мг/м ³
					гидрофторид (фтористый водород)	(0,2 -20,0) мг/м ³
					Диметилбензол/ смесь 2-, 3-, 4- изомеров /ксилол	(20-1500) мг/м ³
					метанол /метиловый спирт	(2-250) мг/м ³
					метилбензол /толуол	(20-2000) мг/м ³
					проп-2-ен-1- аль/акролеин	(0,1-1,0) мг/м ³
					Тетрахлорметан/угле род четырёххлористый	(10-200) мг/м ³
					уайт-спирит (в пересчете на С),	(50-4000) мг/м ³
					этановая кислота/ уксусная кислота	(2-250) мг/м ³
2365	МВИ-4215-011-56591409- 2010 (ФР.1.31.2010.08573)	Воздух рабочей зоны	-	-	кислота азотная	(1-40) мг/м ³
2366	МВИ-4215-004А-56591409- 2012(ФР.1.31.2012.12433)	Воздух рабочей зоны	-	-	пыль	(1-40) мг/м ³
					сажа /углерод	(2-80) мг/м ³
2367	МВИ-4215-001А-56591409- 2012 (ФР.1.31.2012.12432)	Воздух рабочей зоны	-	-	формальдегид	(0,25-10) мг/ м ³
					азота диоксид	(1,0-40) мг/м ³
					Гидроксibenзол/ фенол	(0,15-6,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					диоксид серы/ ангидрид сернистый	(5-200) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0) мг/м ³
					углерод оксид /угарный газ	(10-400) мг/м ³
2368	ГОСТ 17.2.4.03	атмосферный воздух	-	-	аммиак	(0,1- 10,0) мг/м ³
2369	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4.	атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.6.				азота оксид	(0,016- 0,94) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1.				аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.4.				Дигидросульфид/сер оводород	(0,004-0,12) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5.				Гидроксибензол/ фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 4.1.				сера диоксид	(0,1-4,8) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.7				свинец	(0,00024-0,0024) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 4.11				пыль /взвешанные вещества	(0 -50) мг/м ³
2372	ГОСТ 17.2.4.05	жилые и общественные здания, атмосферный воздух, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль /взвешанные вещества	(0,04-10) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2374	МУК 4.1.1273-03	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	бенз(а)пирен	(0.0005-10) мкг/м ³ (атм),(0.02-5000) мкг/м ³ (ВРЗ)
2377	МВИ-4215-006-56591409- 2009 (ФР.1.31.2010.06966)	атмосферный воздух	-	-	пыль	(0,075-1) мг/м ³
2378	МВИ-4215-004А-56591409- 2012 (ФР.1.31.2012.12433)	воздух рабочей зоны	-	-	сажа /углерод	(2-80,0) мг/м ³
					пыль/ взвешанные вещества	(1-40) мг/м ³
2379	МВИ-4215-005-56591409- 2009 (ФР. 1.31.2010.06965)	атмосферный воздух	-	-	бута-1,3-диен / дивинил	0,5-1,5 мг/м ³
2380	МВИ-4215-003-565914009- 2009 (ФР . 1.31.200906145)	атмосферный воздух	-	-	этановая кислота/ уксусная кислота	0,03-2,5 мг/м ³
2381	МВИ-4215-011-56591409- 2010 (ФР.1.31.2010.08573)	воздух рабочей зоны	-	-	кислота азотная	1-40 мг/м ³
2382	ГОСТ 32161	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	удельная активность цезия-137	(3 -5*10 ⁴) Бк
2383	ГОСТ 32163	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	удельная активность стронция-90	(5-6*10 ⁴) Бк/кг (Бк/л)
2384	МУ 2.6.1.1981-05	вода	-	-	общая α- радиоактивность	(0,02 – 10 ³) Бк/л (Бк/ дм ³ ,Бк/кг)
					общая β- радиоактивность	(0,2 – 10 ³) Бк/л (Бк/ дм ³ , Бк/кг)
					удельная активность радона-222	(0,1-10 ³) Бк/л (Бк/дм ³ , Бк/кг)
2385	МИ активности радионуклидов с	стройматериалы, продукция лесного хозяйства, почва	-	6901, 6902, 6903, 6904,	удельная активность радия-226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра сПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г.			6907, 6908, 6909, 4401- 4418	удельная активность калия-40	$(40\text{-}5\cdot 10^4)$ Бк/кг
					плотность загрязнения цезием- 137	- $(3\text{-}5\cdot 10^4)$ кБк/м ² (Бк/м ² , Ки/км ²)
					удельная активность тория-232	$(8\text{-}5\cdot 10^4)$ Бк/кг
		вода	-	-	удельная активность радо-222	$(0,1\text{-}10^3)$ Бк/л (Бк/дм ³ , Бк/кг)
		пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5\cdot 10^4)$ Бк/кг (Бк/л)
2386	ГОСТ 30108	строительные материалы, продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов.	-	6801 00 000 0, 6802- 6803, 6805- 6812, 6901- 6902, 6904- 6907, 4403- 4404, 4406- 4412, 7208- 7217, 7219- 7223, 6901 - 6909	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K)	I, II, III, IV класс, $(3\text{-}5\cdot 10^4)$ Бк/кг
2387	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета- спектрометра сПО	вода, продукция лесного хозяйства, пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	общая β- радиоактивность	$(0,2 - 10^3)$ Бк/л (Бк/ дм ³ , Бк/кг)
					удельная активность стронция-90	$(5\text{-}6\cdot 10^4)$ Бк/кг (Бк/л)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	"ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004 г					
2388	МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 28.07.2005 г.	вода	-	-	общая α -радиоактивность	(0,02 – 10 ³) Бк/л (Бк/дм ³ , Бк/кг)
2389	Методика радиационного контроля суммарная альфа - бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. Свидетельство № 40073.3Г178/01.00294-2010	вода		-	суммарная α -активность	(0,02 – 10 ³) Бк/л (Бк/дм ³ , Бк/кг)
					суммарная β -активность	(0,2 – 10 ³) Бк/л (Бк/дм ³ , Бк/кг)
2394	ГОСТ 30494	лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					влажность	(3–97) %
2395	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50)°С
					относительная влажность воздуха	(3–98) %
					скорость движения	(0,1–20) м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					воздуха	
					интенсивность теплого излучения	(1–2000) Вт/м ²
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					кратность воздухообмена	(1–20) м/с
2396	ГОСТ 12.1.005	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					относительная влажность	(3–97) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплого излучения	(1–2000) Вт/м ²
2397	МУ 4425-87	производственная (рабочая) среда	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					относительная влажность воздуха	(3–97) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					кратность воздухообмена	(1–20) м/с
2398	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					относительная влажность	(3–97) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(0–85) °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2403	МУ 3911-85	рабочие места, места контакта с руками оператора	-	-	уровни виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ
					эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
2404	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	производственная (рабочая) среда, рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки.	-	-	шум:	(20-140) дБА
					уровень звука	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;200 0; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный и максимальный уровни звука	(20-140) дБА
2405	МУ 1844-78	рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот	(20-140) дБА
					уровень звука с частотной коррекцией А	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2408	ГОСТ 22283	производственная (рабочая) среда, территория жилой застройки , жилые и общественные здания.	-	-	шум:	(20-140) дБА
					Средний уровень звука с частотной коррекцией А	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;200 0; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА
2410	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места	-	-	естественное освещение (КЕО)	(1 – 200000) лк
					искусственное освещение	(1 – 200000) лк
					коэффициент пульсации	(1-100)%
2412	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	рабочие места	-	-	напряженность электрического поля в диапазонах частот:	
					5 Гц-2кГц	(5-1000)В/м
					2кГц-400кГц	(0,5-40)В/м
					напряженность магнитного поля в диапазонах частот:	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					5 Гц-2кГц	(80мА/м - 8А/м)
					2кГц-400кГц	(4-400) мА/м
2413	ГОСТ 12.1.002	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
2415	СанПиН 2.2.4.3359-16	рабочие места	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) ⁰ С
					относительная влажность воздуха	(от 3 до 97) %
					скорость движения воздуха	(0,1 до 20) м/с
					ТНС- индекс	(от 0 до 85) ⁰ С
					шум:	(20-140) дБА
					уровень звука	
					эквивалентный, максимальный, пиковый уровни звука	(20-140) дБА
					инфразвук	(20-150) дБА
					вибрация общая:	(0,0032 - 316) м/с ² (70-170) дБ
					виброускорение(сред неквдратичное значение корректированное,эк вивалентное)	
					уровни виброускорения (в	(0,0032 - 316) м/с ² (70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					том числе корректированные,эк вивалентные) в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическ ими частотами (0,8 – 80) Гц	
					вибрация локальная: Виброускорение (среднеквадратичное значение корректированное,эк вивалентное)	(0,0032 - 316) м/с ² (70-170) дБ
					уровни виброускорения (в том числе корректированные,эк вивалентные) в октавных полосах частот (8 – 1000) Гц	(0,0032 - 316) м/с ² (70-170) дБ
					световая среда	
					естественное освещение /КЕО	(1 – 200000) лк
					искусственное освещение	(1– 200000) лк
					коэффициент пульсации	(0-100)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					яркость рабочей поверхности	(1– 200000) лк
2419	МУК 4.3.3214-14	рабочие места, жилые, общественные помещения различных категорий объектов на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03-3 МГц	(0,5-50) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03МГц-50,0МГц	(0,05-20) А/м
					напряженность электростатического поля	(6-300)кВ/м
					напряженность постоянного магнитного поля	(0,02-260) мТл
2422	ГОСТ 32064, п. 9.1	пищевые продукты, корма	-	02-05, 07-11, 15-22, 2308- 2309	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены в Х г (Х смЗ)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2425	ГОСТ 10444.11	пищевые продукты и корма для животных	-	02-03, 05, 07-11, 15-22	мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³) (1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2431	ГОСТ 31708, п.9.1	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Escherichia coli	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
2433	ГОСТ 30425	пищевые продукты, (все виды полных консервов) Полные консервы группы А и Б, полные консервы группы А и Б для детского и диетического питания	-	02-05, 07- 11, 15-22	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					спорообразующие мезофильные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.cereus или B.polymyxa	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)
					мезофильные кlostридии	(1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и(или) плесневые	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					грибы, и (или) дрожжи	
2434	ГОСТ 32149	продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	Отбор проб	-
2440	ГОСТ Р 54374	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3) (1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2441	ГОСТ Р 54674	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3) (1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2442	ГОСТ 7702.2.6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	сульфитредуцирующ ие клостридии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2446	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	пищевые продукты, вода питьевая, вода минеральная расфасованная; смывы	-	02-05, 07- 11, 15-22	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2458	МУК 4.2.2942-11	воздушная среда, объекты окружающей среды ЛПУ, смывы	-	3005, 4818, 3006 10	условно-патогенная флора	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
2468	МУ МЗ СССР № 15-6/12	объекты окружающей среды после проведения текущей и заключительной дезинфекции	-	-	бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2475	Инструкции к наборам реагентов для ПЦР-диагностики	биологический материал, объекты внешней среды			ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК микоплазм (Mycoplasma spp.)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК трихомонад	обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae)	обнаружена/не обнаружена
		вода питьевая			РНК (к-ДНК) энтеровирусов	обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) ротавирусов	обнаружена/не обнаружена
6. 161300, Россия, Вологодская область,Тотемский район, г. Тотьма, ул. Советская, д.38., литер А1, подвал помещение 11; литер А, 1 этаж помещения 1-24, 30 , 2 этаж помещения 1-4, 8-11						
2483	ГОСТ 790 п.2	мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
2484	ГОСТ 8285 п. 2.1.	топленые животные жиры	-	1501, 1502 10	отбор проб	-
2491	ГОСТ 31762 п. 4.1	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
2492	ГОСТ Р 54607.1 п. 4	продукция общественного питания	-	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1905		
2494	ГОСТ 15113.0 п.2	пищевые концентраты	-	2101, 2104, 2106	отбор проб	-
2495	ГОСТ 26312.1	крупа	-	1103	отбор проб	-
2496	ГОСТ 26313	продукты переработки плодов и овощей (только штучной продукции в потребительской упаковке)	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	отбор проб	-
2499	ГОСТ 31720 раздел 4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0407, 0408	отбор проб	-
2499	ГОСТ 31751 п. 8.1.	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
2506	МУ 3.2.1756-03	рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	0301-0306 , 1604-1605, 0201-0210, 1601-1602	отбор проб	-
2507	МУК 4.2.2747-10	мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
2509	ГОСТ Р 51447	мясо и мясные продукты,	-	0201-0208,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	(ИСО 3100-1-91)	включая мясо и продукты из мяса птицы		1601, 1602		
2512	МУ 3049-84	продукты животноводства	-	02, 05, 1601, 1602	отбор проб	-
2514	МУК 4.2.762-99 п.3.1	готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
2515	ГОСТ Р 53137 п.5.2.1	соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
2517	ГОСТ 13341 п.1, п.2	овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
2518	ГОСТ 31822 (UNECE STANDART FFV-41:2003) п.8	кабачки свежие	-	0709 93 100 0	отбор проб	-
2519	ГОСТ 21714 п. 3.2.	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
2520	ГОСТ Р 54702 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
2521	ГОСТ 32283 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	алыча свежая	-	0810 90 750 0	отбор проб	-
2522	ГОСТ 27573 п. 8.3.	плоды граната свежие	-	0810 90 750 0	отбор проб	-
2523	ГОСТ 31823 (UNECE STANDART FFV-46:2008) п. 9.2, 9.3, 9.5	киви свежие	-	0810 50 000 0	отбор проб	-
2524	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000) п 8.2, п 8.3	баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
2525	ГОСТ Р 51809	капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
2526	ГОСТ 32285 п 8.2, 8.3	свекла столовая свежая	-	0706 90 900	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1		
2527	ГОСТ 32284 п 8.2, 8.3	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
2528	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5.	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
2532	ГОСТ 21713 п.3.2	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
2533	ГОСТ 32787	абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
2534	ГОСТ 32786	виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
2535	ГОСТ 6829 п.6.2., п.6.3.	смородина черная	-	0810 30 100 0	отбор проб	-
2536	ГОСТ 7177 п.6.2.2., п.6.2.3.	арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
2537	ГОСТ 7178 п.6.2.2., п.6.2.3.	дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
2538	ГОСТ 7977 п.2.4	чеснок свежий	-	0703 20 000 0	отбор проб	-
2539	ГОСТ Р 51603 п.6.2	бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
2541	ГОСТ 13586.3 п. 1.20	зерно зерновых и зернобобовых	-	1104, 1201- 1208, 1005	отбор проб	-
2542	ГОСТ 31749 п. 6.2.	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
2545	ГОСТ 31814	образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
2552	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
2553	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами №01- 19/53-11, от 17 августа 1993	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2554	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000 г.	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
2555	МУ 1639-77 п.3	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб	-
2556	МУ 2.1.7.730-99 п.5.3	почва	-	-	отбор проб	-
2557	МУ 3.1.1.2363-08 приложение 2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2559	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2560	МУ 3.1.1.2969-11 п.5.1. приложение 2	биологический материал,	-	-	отбор проб	-
2564	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал,	-	-	отбор проб	-
2565	МУ 3132-84 п.4	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
2566	МУ 3972-85 п.4	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
2567	МУ 4.2.2039-05 п.3	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2568	МУК 4.1.1274-03 п.6.1	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
2570	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
2571	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2573	СП 2.1.7.1386-03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
2574	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2575	СП 3.1.1.2137-06	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2576	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2577	СП 3.1.2.3117-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2578	СП 3.1.2.3162-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2579	СП 3.1.2951-11 п.7.1., 7.2, 7.3., 7.4.	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2580	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2581	МУ 1.3.1877-04 п.2; п.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2582	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал,	-	-	отбор проб	-
2583	МУК 4.2.3007-12	биологический материал,	-	-	отбор проб	-
2584	ГОСТ Р ИСО 16000-1 п.5-8	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
2585	МУ 3.1.2837-11	вода	-	-	отбор проб	-
2588	ГОСТ 12569	Сахар (сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец) (за исключением кристаллического сахара без упаковки)	91 1000, 97 3221	1701, 1702	отбор проб	-
2589	ГОСТ 16000-19	воздух замкнутых помещений (плесневые грибы)	-	-	отбор проб	-
2590	Санитарные правила для холодильников № 4695-88, приложение 7, п.2	воздух в холодильных камерах	-	-	отбор проб	-
2591	ГОСТ 34129 п.5	соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	-	2001, 2002, 2004, 2006, 2008	отбор проб	-
2607	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм³
2611	ГОСТ Р 52501 п. 6.1 (ИСО 3696:1987)	вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость при	(0,1 - 10000) мСм/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					температуре 25°С	
2614	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	прокаленный остаток	(1-35000) мг/дм ³
2615	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
2620	ГОСТ 31957 п. 5	вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная	-	2201, 2202	гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм ³
					карбонаты	(6 - 6000) мг/дм ³
2626	ГОСТ Р 55683	вода питьевая (в том числе вода бассейна)	-	2201, 2202	Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора/остаточный активный (общий) хлор	(0,15 - 2) мг/дм ³
2633	ГОСТ 24557 п.3.3	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	(1-60)%
2640	ГОСТ 5897 п.5.1	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля составных частей	(1-99)%
2647	ГОСТ Р 54761	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	СОМО/массовая доля СОМО	(0,5 - 99) %
2648	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	отсутствие/ наличие
2650	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко,	-	0401, 0410 00 000 0	чистота	(1-3) группа

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		молочные и молокосодержащие консервы				
2651	ГОСТ Р 55361 п 7.6	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	влага/массовая доля влаги	(0,5-60) %
2652	ГОСТ 31981 п.7.9	йогурт	-	0403 10	СОМО/массовая доля СОМО/массовая доля СОМО в молочной основе	(1,0-10)%
2653	ГОСТ Р 55063 п. 7.6-7.7, п. 7.8, п. 7.9	сыры, плавленые сыры	-	0406	массовая доля влаги	(3-70) %
					массовая доля сухого вещества	(3-70)%
					массовая доля жира/массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7-39) %
					массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	(0,5-10) %
2655	ГОСТ 4288 п.2.6	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	кислотность	(2,0-10)°Т

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2664	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли/ хлористого натрия	(1,0-10,0)%
2666	ГОСТ 32035 п. 5.3.1	водки и водки особые	-	2208 60	крепость	(0-100)%
2669	ГОСТ 13192 п.2	виноградные, плодово- ягодные, шампанские, вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки	-	2204-2208	сахар/массовая концентрация сахара	(1-100) г в 100 см ³
2670	ГОСТ 29270 п.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	нитраты	(36-9188) мг/кг
2672	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	рН /водородный показатель	(2-12) ед. рН
2676	ГОСТ 26425 п.1	почва	-	-	хлориды/ион- хлорида	(0-10)%
2677	ГОСТ 11812 п.1	масла растительные	-	1507-1516	массовая доля влаги /влага	(0-0,3)%
2678	ГОСТ Р 51487	растительные масла, животные жиры	-	1501-1518, 0405	перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода (½О) в 1 кг
2679	ГОСТ 31933 п.7.1	растительные масла	-	1507-1516	кислотное число	(0 – 30) мг КОН/г
2680	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1-45) ммоль

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						активного кислорода ($\frac{1}{2}\text{O}$) в 1 кг
2681	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808 94	активный хлор	(0-2) г
2682	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют"	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808 94	активный хлор	(42-50) %
2683	МУ 11-3/149-09	таблетки "Пюржавель"	-	3808 94	активный хлор	(0-1,7) г на таблетку/ (0,01-60) %
2684	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства " Хлорамин Б"	дезинфицирующее средство хлорамин	-	3808 94	активный хлор	(0-30)%
2685	Инструкция № 1/12-05 по применению дезинфицирующего средства	дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	3808 94	активный хлор	(0-20)%
2686	№ 018/10, инструкция от 25.10.2010 г. по применению дезинфицирующего средства "Дезактив-хлор"	дезинфицирующее средство "Дезактив-хлор"	-	3808 94	активный хлор	(0-1,7) г на таблетку
2687	№ 03-07, инструкция по применению дезинфицирующего средства "Санивап-Р"	дезинфицирующее средство "Санивап"	-	3808 94	активный хлор	(0-1,7) г на таблетку
2688	Инструкция по применению средства дезинфицирующего "Ди-Хлор"	дезинфицирующее средство "Ди-Хлор"	-	3808 94	активный хлор	(0-1,7) г на таблетку
2689	ГОСТ 11086	гипохлорит натрия	-	2828	активный хлор	(0-200)г/дм ³
2690	ГОСТ 54562	хлорная известь	-	2828	активный хлор	(15-30)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2698	ГОСТ Р 51575 п. 4.3	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 0	тиосульфат натрия/массовая доля тиосульфата натрия	$(15-40 \cdot 10^{-3}) \%$
2699	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	озон	$(0,05-15) \text{ мг/м}^3$
2702	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	скорость движения воздуха	$(0,11-20) \text{ м/с}$
					интенсивность теплового излучения	$(0-1000) \text{ Вт/м}^2$
					тепловое излучение (ТНС-индекс)	$(\text{от } 0 \text{ до плюс } 85)^\circ\text{C}$
2703	ГОСТ 12.1.005	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	$(\text{от минус } 40 \text{ до плюс } 85)^\circ\text{C}$
					относительная влажность	$(3-97) \%$,
					скорость движения воздуха	$(0,10-20) \text{ м/с}$
					интенсивность теплового излучения	$(0-1000) \text{ Вт/м}^2$
					тепловое излучение (ТНС-индекс)	$(\text{от } 0 \text{ до плюс } 85)^\circ\text{C}$
2704	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здание	-	-	скорость движения воздуха	$(0,11-20) \text{ м/с}$
2706	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, самоходные	-	-	Общая вибрация	$(0,0032-300) \text{ м/с}^2$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сельскохозяйственные машины			среднеквадратическ их значений виброускорения в октавных полосах	
2711	МУ 3911-85	рабочие места, места контакта с руками оператора	-	-	уровни виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ
					эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
2712	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70- 170) дБ
2713	ГОСТ 31191.5	рабочие места, производственная зона	-	-	Эквивалентное значение виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
2714	ГОСТ 12.1.003	рабочие места и все условия шумового воздействия (на производстве, транспорте, в строительстве, горных и других работах)	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБА
					Уровень звукового давления по частотной характеристике А	(20-140) дБА
2716	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,	рабочие места с ПЭВМ,	-	-	Напряженность	(5-1000) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.2,3 п.7.2	жилые и общественные здания			электрического поля на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	(0,5-40) В/м (5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); от 4 мА/м до 4 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
2717	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона	-	-	электрическое поле промышленной частоты	(10-100000) В/м
2718	ГОСТ Р 50949 п.6.1, п. 6.13, п. 6.14	средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000) кд/м ²
					напряженность переменного электрического поля	(5-1000) В/м; (0,5-40) В/м
					плотность магнитного потока	от 50 мА/м до 4 А/м; от 62,5 нТл до 5 мкТл; от 4 мА/м до 400 мА/м; от 5 нТл до 500 нТл; от 50 мА/м до 8 А/м;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						от 62,5 нТл до 10 мкТл
2719	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественные помещения	-	-	концентрация аэроионов	(200-100000) ион/см ³
					коэффициент униполярности	(1*10 ² – 1*10 ⁶) см ⁻³
2720	МУ 4425-87	рабочие места, производственные помещения, общественные здания	-	-	кратность воздухообмена	(1-20) м ³ /ч
2721	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	коэффициент естественного освещения /КЕО	(0-100) %
					коэффициент пульсации	(10 – 200000) кд/м ²
					яркость	(10 – 200000) кд/м ²
2724	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) °С
2725	ГОСТ Р 55710	рабочие места	-	-	освещение	(1 – 200000) лк
2726	ГОСТ 10444.11 п.9.2.5	пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22, 210690, 3002 90 500	мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³) (1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2728	ГОСТ 30726 п.7	Пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	E.coli	обнаружены/ не обнаружены X в г/см ³
2730	ГОСТ Р ИСО 21871 п.9	Пищевые продукты и корма	-	02-05, 07-	B.cereus	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		для животных		11, 15-22		/не обнаружены X г (X см ³)
2731	МУК 4.2.1122-02 п.6	Пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	L.monocytogenes	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
2733	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) от 24.05.84 г. п.п. 5-7	Пищевые продукты, вода питьевая, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), вода централизованного водоснабжения, артезианская вода и грунтовая, каптажная минеральная, вода индивидуального пользования, минеральная расфасованная; сточные жидкости; смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания	-	2201, 2202, 02-05, 07-11, 15-22	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
2734	МУ 3182-84 п.2-6	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества,	-	2853 90 100 0, 3003-3004	отбор проб	-
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		объекты окружающей среды, смывы, воздух, аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, воздух, инвентарь, оборудование,				/не обнаружены X см ³
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены X см ³
2735	МУ 5191-90	Дистиллированная вода	-	2853 90 100 0	Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружены /не обнаружены X см ³
2736	МУК 4.2.1884-04 Приложения 5; 6	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Энтерококки	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/см ³
2737	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспориций	обнаружены /не обнаружены X см ³
2740	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда, объекты окружающей среды ЛПУ, в т.ч. изделия медицинского назначения, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, смывы с рук персонала	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1, 4818 90 100 0, 3005, 3006 10, 9018 31, 9018 32, 9018 49	Дрожжи, плесени	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2743	ГОСТ 30705 п.6	Молочные продукты детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	Количество мезофильных аэробных факультативно- анаэробных микроорганизмов	(1 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2744	ГОСТ 30706 п.6	Молочные продукты детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110,	Дрожжи	(1 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
					плесени	(1 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2745	МУК 4.2.999-00 п.7	Кисломолочные продукты	-	0403	бифидобактерии	(1 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2747	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышленности	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(1 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2749	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены X г (X см3)
2750	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Сульфитредуцирую щие клостридии	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2758	Диагностика и санация стафилококковых бактерионосителей. Методические рекомендации от 06.04.2001	Биологический материал	-	-	Стафилококки	обнаружены /не обнаружены
2759	Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника. Методические рекомендации НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 2007	Испражнения	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры	-
2768	ГОСТ 10444.12 п. 9	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов), биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы	Стерильно/не стерильно
2771	ГОСТ 32901 п. 8.8.	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Промышленная стерильность	(1 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2775	МУ № 143-9/316-17 п.3.4 п.3.1.4 п.3.1.3	Лечебные грязи	-	2503	Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X г/ см ³
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X г/ см ³
					Патогенная кокковая	обнаружены /не обнаружены X г/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					микрофлора	см ³
2779	ГОСТ Р 54378 п.9.1	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0306 , 1604-1605	жизнеспособные личинки гельминтов	обнаружены /не обнаружены
2781	МР 4.2.0114-16	Биологический материал	-	-	пневмококк	обнаружены /не обнаружены
2782	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков, вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспоридий	обнаружены /не обнаружены
2783	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков, вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Яйца и личинки гельминтов	обнаружены /не обнаружены

Главный врач
ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"

Заместитель руководителя испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"




Л.В. Славнухина

С.А.Шилова