


РОСАККРЕДИТАЦИИ

Э КЗЕМПЛЯР



Приложение 05 АВГ 2019
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AK44
от "8" ИЮЛЯ 2016 г.
на 16 листах, лист 1

подпись инициалы, фамилия

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория «УСЛУГИ-АВТО»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3, помещение № 1д

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1 Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение						
1	п.1.1 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам (ПУ))	Мототранспортные средства (категории L); Автомобили легковые, (категории M1); Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M1, M1G); Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории M2, M3) Автобусы специализированные (без оценки дополнительного)	29.10.59.390 28.99.39.190 29.10.41.110 29.10.42.110 29.10.2 29.10.30.110 29.10.59 29.10.52.190 29.20.23.190 30.91.13.112 29.20.23.110 30.91.13.111	8701 8702 8703 (кроме 8703 10) 8704 (кроме 8704 10) 8705 8711 8716	Требования безопасности: Устройства для предотвращения несанкционированного использования (противоугонные устройства (ПУ))	Соответствие
2.	п.1.2 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к системам отопления. Визуальный осмотр Техническая экспертиза				Системы отопления	Соответствие

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	п.1.3 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к устройствам освещения и световой сигнализации Правила ООН №48 Визуальный осмотр Техническая экспертиза	оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M2, M3, M2G, M3G); Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N) Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополняющего оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG); Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам; цистерны на прицепах и полуприцепах; вагоны-дома, прицепы со специализированными кузовами; специальные тяжеловозные прицепы и полуприцепы (без оценки дополняющего оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории O1, O2, O3, O4)	30.91 28.92.26.110 29.10.59.110 29.10.59.321 29.10.59.322 29.10.59.116 29.10.59.113 28.92.12.130 29.10.51.000 28.22.18.390 29.10.59.120 29.10.59.130 29.10.59.140 29.94.22.120			- работоспособность - маркировка фар - цвет излучения - количество приборов на транспортном средстве - режим работы светотехнических приборов - контрольные световые сигналы включения - автокорректор - устройства фарочистки - требования к размещению фар по: - длине - ширине - высоте - углы геометрической видимости	- Соответствие - Наличие - Соответствие - Соответствие - Соответствие - Наличие - Наличие - Работоспособность 0-12000 мм 0-2600 мм 0-4000 мм 0-90°
4.	п.1.4 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий M2 и M3 Правила ООН № 52-01 Правила ООН № 107-03 Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- наличие каких-либо воспламеняющихся материалов в пределах 100 мм - минимальное число дверей в транспортном средстве - число пассажиров - минимальное общее число выходов - минимальное число люков - минимальные размеры выходов - геометрические размеры дверей и внутреннего оборудования	- Соответствие 0 – 100 мм 1-4 9-100 и более 2-11 1-2 350-1800 мм 0 - 10000 мм
5.	п.2 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к тормозным системам Визуальный осмотр Техническая экспертиза Правила ООН №13					- антиблокировочная тормозная система (АБС) - маркировка	- Наличие - Наличие

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	п.2.2 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к шинам и колесам Правила ЕЭК ООН №30-02 Правила ЕЭК ООН №117-02 Правила ЕЭК ООН №54-00 Правила ЕЭК ООН №124-00 Правила ЕЭК ООН №75-00 Правила ЕЭК ООН №64-02 Правила ЕЭК ООН №108-00 Правила ЕЭК ООН №108 Правила ЕЭК ООН №109 Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- маркировка шины (размерность ширины в мм / высота профиля % / диаметр обода в дюймах) - индекс несущей способности - индекс категории скорости	Наличие от 0 до 199 A1...Z
7.	п.2.3 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к средствам обеспечения обзорности Правила ЕЭК ООН №43-00 Правила ЕЭК ООН №46-02 Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- светопропускание безопасных стекол (маркировка) - оснащение устройствами непрямого обзора (маркировка)	Наличие Наличие
8.	п.2.4 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к спидометрам Правила ЕЭК ООН №39-00 Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- спидометр - маркировка - видимость показаний в любое время суток	Наличие Наличие Соответствие
9.	п.3.1 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий M1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) Правила ЕЭК ООН №12-03 Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- отсутствие возможности зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя	Соответствие
10.	п.3.2 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к ремням безопасности и местам их крепления Визуальный осмотр					- маркировка - минимальные требования к типам	Наличие Соответствие

1	2	3	4	5	6	7	8
	Техническая экспертиза Правила ООН № 14-07 Правила ООН № 16-06					ремней безопасности - координаты точек эффективного крепления ремней безопасности	0 - 1200 мм
11.	п.3.3 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к сидениям и их креплениям Правила ЕЭК ООН № 17-05 или 17-08 (транспортные средства категорий M1, M2, N1). Правила ЕЭК ООН № 80-01 или 80-02 (транспортные средства категорий M2, M3). Правила ЕЭК ООН № 118-00 (транспортные средства категорий M3 классов II и III). Приложение № 6 ТР ТС 018/2011, пункт 1.16.3.12 (сиденья для перевозки детей для транспортных средств по пункту 1.16 указанного приложения). Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- маркировка - подголовники - надежность крепления	Наличие Наличие Соответствие
12.	п.3.4 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к трамбобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категорий M1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) Правила ООН № 21 Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- отсутствие острых кромок - радиусы скруглений кромок - выступы элементов интерьера	Соответствие 2,5-5 мм 0 - 25 мм
13.	п.3.5 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий M1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) Правила ООН № 11-03 Визуальный осмотр					- фиксация дверей замками в закрытом состоянии - сила сопротивления открывания двери	Соответствие 0-300 Н

1	2	3	4	5	6	7	8
	Техническая экспертиза						
14.	п.3.6 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий М1, N, L6 и L7 Правила ООН №26-03 (для категории М) Правила ООН № 61-00 (для категории N) Визуальный осмотр Техническая экспертиза					М1: - радиусы кривизны наружных выступов - величина наружных выступов N: - радиусы скруглений - линейные размеры выступающих элементов 0 - 25 мм 0 - 40 мм 0 - 30 мм 0 - 150 мм	
15.	п.3.7 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к задним и боковым защитным устройствам Визуальный осмотр Техническая экспертиза Правила ООН № 58-02					- линейные размеры - радиусы скругления 0 - 3000 мм 0 - 5 мм	
16.	п.3.8 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к пожарной безопасности Визуальный осмотр Техническая экспертиза Визуальный осмотр					- утечка топлива - отсутствие замыкания - исправность крепления топливных баков Соответствие	
17.	п.4.1 Приложение №4 ТР ТС 018/2011 Требования к выбросам транспортных средств категорий М и N Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Выбросы транспортных средств категорий М и N Соответствие	
18.	ТР ТС 018/2011 Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Установка устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб Соответствие	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

19.	п.1 Приложение №5 ТР ТС 018/2011 Визуальный осмотр Техническая экспертиза ГОСТ Р 52389				Размеры транспортных средств	0 – 20000 мм
20.	п.2 Приложение №5 ТР ТС 018/2011 Визуальный осмотр Техническая экспертиза ГОСТ Р 52389				Весовые параметры транспортных средств категорий М3, N3 и О: - масса	1000 – 10000 кг
21.	Визуальный осмотр Техническая экспертиза п.1 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специализированным и специальным транспортным средствам				Дополнительные требования к специализированным и специальным транспортным средствам	Соответствие
22.	п.4 Приложение №7 ТР ТС 018/2011 Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам Визуальный осмотр Техническая экспертиза				- геометрические углы - линейные размеры - расстояние видимости	5°-30° 300 - 2000 мм 20 м
23.	Визуальный осмотр Техническая экспертиза Правила ЕЭК ООН № 89-00				Требования к устройствам ограничения скорости: - маркировка	Наличие
24.	Визуальный осмотр Техническая экспертиза Правила ООН № 35-00				Требования к органам управления транспортных средств: - идентификация	Соответствие
25.	Визуальный осмотр Техническая экспертиза п. 9 приложения № 3 ТР ТС 018/2011 (для категорий N,O) п. 10 приложения № 3 ТР ТС 018/2011 (для категорий M1) Требования к транспортным средствам в отношении защиты от ТР ТС 018/2011 из-под колес				- защита от разбрызгивания из-под колес (грязезащитные кожухи, брызговики)	Наличие

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	п. 1 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к тормозным системам Правила ЕЭК ООН №13 Визуальный осмотр Техническая экспертиза	Мототранспортные средства (категории L) Автомобили легковые, (категории M1) Автомобили специальные и специализированные (категории M1, M1G) Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории M2, M3) Автобусы специализированные (категории M2, M3, M2G, M3G) Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N) Автомобили специальные и специализированные (категории N, NG) Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам; цистерны на прицепах и полуприцепах; вагоны-дома, прицепы со специализированными кузовами; специальные тяжеловозные прицепы и полуприцепы (категории O1, O2, O3, O4)	29.10.59.390 28.99.39.190 29.10.41.110 29.10.42.110 29.10.2 29.10.30.110 29.10.59 29.10.52.190 29.20.23.190 30.91.13.112 30.91.13.112 29.20.23.110 30.91.13.111 30.91 28.92.26.110 29.10.59.110 29.10.59.321 29.10.59.322 29.10.59.116 29.10.59.113 28.92.12.130 29.10.51.000 28.22.18.390 29.10.59.120 29.10.59.130 29.10.59.140 29.94.22.120	8701 8702 8703 (кроме 8703 10) 8704 (кроме 8704 10) 8705 8711 8716	- антиблокировочная тормозная система (АБС) - маркировка - суммарный люфт относительное расположение по: - длине - ширине - высоте - углы геометрической видимости - освещенность 1-200 лк Средства обеспечения обзорности - остаточная глубина рисунка протектора - маркировка - диаметр шкворня - размеры - момент затяжки болтов Требования к удерживающим системам пассивной безопасности Задние и боковые защитные устройства	Наличие Наличие 0° - 25° 0 - 4000 мм 0 - 2300 мм 0 - 2100 мм 0° - 90° 1-200 лк Соответствие 0 - 4 мм наличие 0 - 55 мм 10-1500 мм 50-300 Нм Соответствие Соответствие	
27.	п. 2 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к рулевому управлению Визуальный осмотр Техническая экспертиза						
28.	п. 3 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к устройствам освещения и световой сигнализации Визуальный осмотр Техническая экспертиза						
29.	п. 4 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к средствам обеспечения обзорности Визуальный осмотр Техническая экспертиза						
30.	п. 5 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к шинам и колесам Визуальный осмотр Техническая экспертиза						
31.	п. 6 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к сцепным устройствам Визуальный осмотр Техническая экспертиза						
32.	п. 7 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к удерживающим системам пассивной безопасности Визуальный осмотр Техническая экспертиза						
33.	п. 8 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к задним и боковым защитным устройствам						

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	Визуальный осмотр Техническая экспертиза						
34.	п. 9 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к двигателю и его системам Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Двигатель и его системы	Соответствие
35.	п. 10 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к прочим элементам конструкции Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Прочие элементы конструкции	Соответствие
36.	п. 11 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к комплектности транспортных средств: Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Комплектность транспортных средств - размер опознавательного знака	Соответствие 0 - 150 мм
37.	п. 12 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Возможность идентификации транспортных средств - геометрические углы - линейные размеры - расстояние видимости	Соответствие 5° - 30° 300 - 2000 мм 20 м
38.	п. 13 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам категорий М2 и М3 Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к транспортным средствам категорий М2 и М3: - размеры табличек	Соответствие 250 - 400 мм
39.	п. 14 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб Визуальный осмотр Техническая экспертиза					наличие цветографических схем, световых и звуковых сигнальных приборов	Соответствие

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

40.	п. 15 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам: - размер выступающих элементов - угол наклона цветографических полос	Соответствие 400-1000 мм 45 ± 5°
41.	п. 16 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специальным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- габаритный размер выступов - видимость проблескового маячка в горизонтальной плоскости	400- 1000 мм 360°
42.	п. 17 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска: - провисание троса	Соответствие 0 - 100 мм
43.	п. 18 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к автозакваторам Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к автозакваторам	Соответствие
44.	п. 19 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами	Соответствие
45.	п. 20 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: - расстояние между задней стенкой					Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: - расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства	Соответствие 0-200 мм

1	2	3	4	5	6	7	8
	цистерны и задней частью защитного устройства Визуальный осмотр Техническая экспертиза					- напряжение электрооборудования - сопротивление заземляющего устройства	24 В 0 - 100 Ом
46.	п. 21 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам	Соответствие
47.	п. 22 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов: - сопротивление электрической цепи	Соответствие 0-10 Ом
48.	п. 23 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов: - ширина цветографической полосы	Соответствие 0 - 200 мм
49.	п. 24 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам - фургонам Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к транспортным средствам - фургонам	Соответствие
50.	п. 25 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам - фургонам, имеющим места для перевозки людей Визуальный осмотр					Дополнительные требования к транспортным средствам - фургонам, имеющим места для перевозки людей	Соответствие

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Техническая экспертиза							
51.	п. 26 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов	Соответствие
52.	п. 27 приложения № 8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к троллейбусам Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Дополнительные требования к троллейбусам	Соответствие
53.	Правила ЕЭК ООН № 89-00 Визуальный осмотр Техническая экспертиза					Требования к устройствам ограничения скорости: -маркировка	Наличие
Раздел 3 Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию							
54.	ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 ТР ТС 018/2011 п. 1 приложения № 3 ТР ТС 018/2011 п.4.2 приложения № 3 ТР ТС 018/2011 п. 15 приложения № 3 ТР ТС 018/2011 Визуальный осмотр Техническая экспертиза Правила ООН № 11-03 Правила ООН № 13-11 Правила ООН № 14-07 Правила ООН № 16-06 Правила ООН № 17-08 Правила ООН № 21-01 Правила ООН №26-03 (для категории М) Правила ООН № 35-00 Правила ООН № 43-00 Правила ООН № 47-00 Правила ООН № 48-04 Правила ООН № 52-01 Правила ООН №55-01	Мототранспортные средства (категории L). Автомобили легковые, (категории M1). Автомобили специальные и специализированные (категории M1, M1G) Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории M2, M3). Автобусы специализированные (категории M2, M3, M2G, M3G) Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N). Автомобили специальные и специализированные (категории N, NG). Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам; Цистерны на прицепах и полуприцепах; вагоны-дома, прицепы со специализированными	29.10.59.390 28.99.39.190 29.10.41.110 29.10.42.110 29.10.2 29.10.30.110 29.10.59 29.10.52.190 29.20.23.190 30.91.13.112 30.91.13.112 29.20.23.110 30.91.13.111 30.91 28.92.26.110 29.10.59.110 29.10.59.321 29.10.59.322 29.10.59.116 29.10.59.113 28.92.12.130 29.10.51.000 28.22.18.390	8701 8702 8703 (кроме 8703 10) 8704 (кроме 8704 10) 8705 8711 8716	Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства: - изменение типа кузова, связанное с установкой на шасси транспортного средства стандартных самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов-фургонов (в том числе контейнеров), тента, прошедших оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства, а также установка указанных типов кузовов взамен друг друга; - установка на грузовых автомобилях дополнительных топливных баков, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства; - установка вместо бортовых и самосвальных кузовов и цистерн самосвального седельного устройства, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа	Соответствие Наличие 1000 - 10000 kg 0 – 20000 mm 0 - 30 mm 0 - 150 mm 0-360°	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Правила ООН № 58-02 Правила ООН № 61-00 (для категории N) Правила ООН № 67-01 Правила ООН № 73-00 Правила ООН № 107-03 ГОСТ 33987	кузовами; специальные тягеловозные прицепы и полуприцепы (категории O1, O2, O3, O4).		29.10.59.120 29.10.59.130 29.10.59.140 29.94.22.120		транспортного средства; - установка на грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических подъемников для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства; - установка на автомобили (в том числе в салоне легкового автомобиля) и прицепы специального несъемного оборудования, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства; - установка взамен бортов на грузовые бортовые автомобили и бортовые двухосные прицепы коников; - установка на шасси грузовых автомобилей кузовов-фургонов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства, для размещения мастерских, перевозки почты, промышленных и продовольственных товаров (за исключением кузовов-фургонов, специально предназначенных для перевозки людей); - установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом – КПП, сжиженным нефтяным газом – СНГ) и демонтаж такого оборудования; - замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах; - переоборудование транспортных средств для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями; - иные внесенные изменения в конструкцию транспортного средства.	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 4 Проверка выполнения требований безопасности машин и (или) оборудования (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823)							
						Измеряемые параметры: - масса - размеры - радиусы скруглений острых кромок и выступов - линейные размеры выступающих элементов - углы видимости проблескового маяка и светотехнических приборов	
55.	ГОСТ 34065 ГОСТ Р ИСО 4254-1 ГОСТ 23734 ГОСТ 30687 ГОСТ Р 12.2.011 ГОСТ ISO/TR 12603 ГОСТ 31544 Визуальный осмотр	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним. Машины сельскохозяйственные. Тракторы промышленные. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей. Оборудование и машины строительные. Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог.	29.10.4 29.10.5 28.92.50.000 28.30.8 28.92.26.110 28.92.27.110 28.92.21.110 28.92.21.120 28.92.23.000 28.92.30.140 28.92.22.110 28.92.28 28.92.61.120 28.92.30.190 28.92.12.130 28.92.30.110 28.92.30.120 28.92.25.000 28.22.15.120 28.22.18.390 28.92.25.000 29.10.59.321 29.10.59.322 29.10.59.130	8701 8429 8429 11 8429 19 8432 8701 8703 10 110 0	Требования	Соответствие	
56.	ГОСТ 12.2.122					Силы сопротивления перемещению органов управления	0,01-0,5 кН
57.	ГОСТ 12.2.122					Защита оператора от атмосферных осадков	Наличие/отсутствие подтекания
58.	ГОСТ 12.2.122					Освещенность: - рабочих зон - внутри кабины	1-200 лк
59.	ГОСТ 12.2.122 Визуальный осмотр					Система доступа (размеры и расположение ступеней, дверного проема и прохода к сиденью, аварийные выходы) на рабочее место оператора и к местам тех.обслуживания: - геометрические размеры	Соответствие 1-2000 мм
60.	ГОСТ 23734 ГОСТ 34065 ГОСТ Р ИСО 4254-1 ГОСТ 30687 ГОСТ Р 12.2.011 ГОСТ ISO/TR 12603 ГОСТ 31544 Визуальный осмотр					Размеры: - габаритные, линейные	5-20000 мм

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

61.	ГОСТ 12.2.121 ГОСТ 12.2.122 ГОСТ 23734 Визуальный осмотр					Требования безопасности при монтаже и транспортировании: - геометрические размеры	Соответствие 0,003-20 м
62.	ГОСТ 12.2.121 ГОСТ 12.2.122 ГОСТ 23734 Визуальный осмотр					Сигнальные цвета и знаки безопасности: - расположение на ТС	Соответствие 1-1000 мм
63.	ГОСТ 32431 ГОСТ 34065 ГОСТ Р ИСО 4254-1 ГОСТ 23734 ГОСТ 30687 ГОСТ Р 12.2.011 ГОСТ ISO/TR 12603 ГОСТ 31544					Требования к устройствам освещения и световой сигнализации: - линейные размеры - углы видимости	Соответствие 0,03-20 м 0-80°
64.	ГОСТ 34065 ГОСТ Р ИСО 4254-1 ГОСТ 23734 ГОСТ 30687 ГОСТ Р 12.2.011 ГОСТ ISO/TR 12603 ГОСТ 31544					Требования к весовым параметрам: - масса	0-1000 кг
Раздел 5 Проверка выполнения требований по подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012) (Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 60)							
65.	ГОСТ 12.2.002	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716	Масса прицепа		0,5-10 т
66.	п.11 Приложение №5 к ТР ТС 031/2012 Требования к месту для установки заднего регистрационного знака тракторов Визуальный осмотр				- размеры - угол видимости		1-1000 мм 0-30°
67.	Требования к устройствам освещения и световой сигнализации: Правила ООН №86 (00) ГОСТ 8769				- работоспособность - маркировка фар - цвет излучения		Соответствие Наличие Соответствие

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

						- количество приборов на транспортном средстве - режим работы светотехнических приборов - контрольные световые сигналы включения - требования к размещению фар по: - длине - ширине - высоте - углам геометрической видимости	Соответствие Соответствие Наличие 0-12000 мм 0-2600 мм 0-4000 мм 0-80°
68.	п.8 Приложение №5 к ТР ТС 031/2012 Требования к размерам колесных тракторов, прицепов и допустимой буксируемой массе прицепа ГОСТ 26025					Размеры прицепа: -длина -ширина -высота	0-20000 мм 0-2600 мм 0-4000 мм
69.	п.8 Приложение №5 к ТР ТС 031/2012 Требования к размерам колесных тракторов, прицепов и допустимой буксируемой массе прицепа ГОСТ 26025					Масса прицепа	0,5-10 т
70.	п.13 Приложение №5 к ТР ТС 031/2012 Дополнительные требования к конструкции тракторов и прицепов Визуальный осмотр ГОСТ 12.2.002 ГОСТ 31177					Требования к конструкции тракторов и прицепов	Соответствие
71.	СТБ 2028 Визуальный осмотр					Механические тягово-сцепные устройства - момент затяжки болтов - диаметр шкворня - геометрические размеры Табличка изготовителя	Соответствие 0,1-200 кН 0,3-100 мм 0-300 мм Соответствие
72.	п.9 Приложение №5 к ТР ТС 031/2012 Требования к расположению, креплению и содержанию табличек изготовителя на колесных тракторах и прицепах Визуальный осмотр						Соответствие

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ 26828						
73.	Техническое освидетельствование ГОСТ ИСО/ЛО 12100-2 ГОСТ 27388					Руководство по эксплуатации	Техническое освидетельствование
74.	п.10 Приложение №5 к ТР ТС 031/2012 Требования к органу управления тормозной системой прицепа и соединительному устройству тормозного привода прицепа колесных тракторов ГОСТ 22895 СТБ ISO 5676					Соединительное устройство тормозного привода прицепа	Наличие/отсутствие
75.	Правила ООН №106 (00)					Шины	Соответствие типа и размера
76.	Правила ООН №73 (00)					Боковая защита - размеры	2-5000 мм
77.	Правила ООН №58 (00)					Заднее защитное устройство: - размеры	2-5000 мм
78.	ГОСТ 12.2.002 СТБ 2216					Опорное устройство полуприцепа	Наличие/отсутствие
79.	ГОСТ 12.2.002 СТБ 2216					Запорные устройства бортов прицепа: - размеры	2-3000 мм

Общество с ограниченной
ответственностью
УА «УСЛУГИ АВТО»
Ор. Р. № 16137 / 16.09.2016

Генеральный директор
ООО «УСЛУГИ АВТО»

(подпись уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

Ю.А.Пархоменко


(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Всего прошито, пронумеровано

16 / Шестидцать / шесть



Эксперт по аккредитации


подпись

Р.А. Пополитов
расшифровка подписи



Технический эксперт


подпись

Б.П. Жезлов
расшифровка подписи

