

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия
Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

№ RA.RU.21AM19

18 ИЮН 2019

от « » 20__ г

на 2 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории
государственного бюджетного учреждения Кемеровской области
«Новокузнецкой областной ветеринарной лаборатории»
(ИЛ ГБУ КО «Новокузнецкой ОВЛ»)**


654034, город Новокузнецк, Кемеровской области, улица Ленинградская, 44

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе документы устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31787-2012	Мясные продукты			Массовая доля остаточной активности кислот фосфатазы	0 – 0,012 %
2	Инструкция по применению тест-системы	Биологический материал			Выявление ДНК вируса ринотрахеита	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	«РИНОВИР» для диагностики ринотрахеита кошек методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле.					

Директор ГБУ КО «Новокузнецкая ОВЛ»



К.В. Войтова