

1	2	3	4	5	6	7
1	«Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока», Госагропром СССР от 29.09.1986 г. ,п.5	Смывы с молочного оборудования	-	-	Общая бактериальная обсемененность БГКП	- -
2	«Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки» 1400/1751 от 22.06.2000г.	Смывы с оборудования, рабочих поверхностей предприятий мясо и птицеперерабатывающей промышленности	-	-	БГКП S.aureus Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы Общая бактериальная обсемененность	- - - -
3	«Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности»,от 29.12.1995 г.	Смывы с оборудования предприятий молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ БГКП Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы S.aureus	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
4	МУ 2657-82. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» П.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.3	Смывы с рабочих поверхностей	-	-	БГКП Общая бактериальная обсемененность S.aureus	- - -
5	«Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору» Госагропром СССР №432 от 19.07.88г.	Смывы с животноводческих объектов, производственных помещений и оборудования мясокомбинатов, птицефабрик, инкубаторов, колхозных рынков	-	-	ОМЧ Кишечная палочка Патогенные бактерии	(1,0 - 1000000) клеток - -
6	«Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», утверждено МСХ РФ 15.07.2002г. N 13-5-2/0525	Контроль качества дезинфекции, смывы с объектов ветеринарного надзора	-	-	БГКП Стафилококк	- -

1	2	3	4	5	6	7
7	Методика измерения активности радионуклидов с использованием гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 г.	Молоко и продукты переработки молока, мясо и мясная продукция и субпродукты	01.41.20 01.49.22 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.11.1 10.11.2	0401-0406 0201-0210 1501 1512 1601	Цезий-137	-
8	Сцинтиляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов № 40152.4ДЗ62/01.00294-2010 от 30.05.2014 г.	Молоко и продукты переработки молока, мясо и мясная продукция и субпродукты	10.11.3 10.12.1 10.12.2 10.12.4		Стронций-90	-
9	МУ по определению содержания нитратов в свежей растениеводческой продукции с помощью нитрат-тестера Морион-ОК-2	Свежая плодоовощная продукция	01.13.12 01.13.32 01.13.34 01.13.39 01.13.41 01.13.49 01.13.51	0701 0702 0704 0706 0707	Содержание нитрата	(40-2000) мг/кг

Начальник
ГБУ Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии
с ветеринарно-испытательной лабораторией Таттинского улуса»

МП



В.И.Баишев



ПРОНУМЕРОВАН И
ПРОШНУРОВАН
ВСЕГО 4 ЛИСТОВ
Имеет РУКОВОДИТЕЛЬ
ИЛ

Руководитель экспертной группы

Технический эксперт

В.Н. Волк

А.С. Жук

Е. Б. НОВОСЕЛЪЦЕВА