


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Инициалы, фамилия
Литвак А. Г.

инициалы, фамилия

190218

Приложение
к аккредитации

20 г.

на 103 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)

410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69;
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. №7;
412420, Россия, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. №100;
413853, Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, №58 а;
412316, Россия, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. №105;
412900, Россия, Саратовская область, г. Вольск, ул. Чернышевского, д. № 90;
413503, Россия, Саратовская область, г. Ершов, ул. Медиков, д.2;
413235, Россия, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут,
пер. Коммунистический, д.8а;
412540, Россия, Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, д. №67;
413726, Россия, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Оренбургская, д. № 213;
413111, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, д. № 4а.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (в испытании), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1. Физико-химические методы						
1.	ГОСТ Р 54642 п.9.1	Сахар белый (кристаллический, куско- вой, сахарная пудра), сахар- песок, тростниковый сахар- сырец	10.81.12	170112-170490	Массовая доля влаги	(0,1-1,0) %
2.	ГОСТ Р 54642 п.9.2				Массовая доля сухих ве- ществ	(0,1-1,0) %
3.	ГОСТ Р 55063 п.7.5	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)	-
4.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Массовая доля влаги и су- хого вещества	(3,0-70,0)%
5.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
6.	ГОСТ Р 55063 п. 7.10	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0-8,0)%
7.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
8.	ГОСТ Р 55361 п.7.2	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Масса нетто	-
9.	ГОСТ Р 55361 п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Массовая доля жира	(50,0-75,0)%
10.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Массовая доля жира	-
11.	ГОСТ Р 55361 п. 7.6, п.7.7	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
12.	ГОСТ Р 55361 п.7.8	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Массовая доля влаги	(10,0-60,0)%
13.	ГОСТ Р 55361 п.7.9, п. 7.10	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ Р 55361 п.7.11	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	-
15.	ГОСТ Р 55361 п.7.12	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0)%
16.	ГОСТ Р 55361 п.7.13	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
17.	ГОСТ Р 55361 п.7.14	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Титруемая кислотность	(1,0-6,0)°К
18.	ГОСТ Р 55361 п.7.15	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)°К
19.	ГОСТ Р 55361 п.7.16	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)°Т
20.	ГОСТ Р 55361 п.7.24	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Перекисное число молоч- ного жира и жировой фа- зы	-
21.	ГОСТ Р 55361 п.7.25	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Кислотное число молоч- ного жира и жировой фа- зы	-
22.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51.11- 10.52.10	040110-0410000	Активная кислотность	(3,0-8,0) ед. рН
23.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и нитрит содержащие компоненты	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020110-021099	Массовая доля нитрита натрия	от 0,00002%
24.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020610-020890, 160210-160290	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
25.	ГОСТ 31727 (ИСО 936:1998)	Все виды мяса, в том числе мяса птицы и мясных продуктах		020610-020890, 160210-160290	Массовая доля общей зо- лы	(0,-20,0)%

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 31467 (метод Б)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10- 10.12.40	020711- 020760,016021- 160290	Массовая доля влаги, вы- делившейся при размора- живании	-
27.	ГОСТ Р 54386 п.7, п.8, п.10	Мед	01.49.21	040900	Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе (0-40,0) ед. Шаде (0-0,500)%
28.	ГОСТ 5901 п.8	Изделия кондитерские	10.71.12- 10.72.12	170112-170490	Массовая доля нераство- римых веществ меда	(0,02-0,2) %
29.	ГОСТ 5901 п.9	Изделия кондитерские			Массовая доля золы, не- растворимой в растворе соляной кислоты	(0,02-0,1)%
30.	ГОСТ 5901 п.10	Изделия кондитерские			Массовая доля металло- магнитной примеси	(0,00003-0,001)%
31.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21- 10.61.23	110311-110320	Качество сырой клейковины	-
32.	ГОСТ 26361	Мука пшеничная, ржаная хлебопекарная	10.61.21- 10.61.23	110311-110320	Количество сырой клейковины	-
33.	ГОСТ 32037	Газированные безалкоголь- ные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07.19, 10.32.11- 10.32.29	200110-200990 220210-220990	Белизна	(12,0-80,0) усл. ед. РЗ- БП
34.	ГОСТ 31964 п.7.3.1	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	190211-190240	Массовая доля двуокиси углерода Диоксид углерода (CO ₂)	-
35.	ГОСТ 31964 п. 7.3.2, п.7.3.4	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	190211-190240	Массовая доля влаги	-
36.	ГОСТ 31964 п. 7.4.	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	190211-190240	Влажность	-
37.	ГОСТ 31964 п. 7.5	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	190211-190240	Кислотность	-
			10.61.21- 10.73.12	190211-190240	Массовая доля золы, не- растворимой в 10% - рас- творе соляной кислоте	-

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 31964 п. 7.6	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	190211-190240	Массовая доля золы	-
39.	ГОСТ 31964 п. 7.7	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	190211-190240	Сохранность формы макаронных изделий	-
40.	ГОСТ 31964 п. 7.8	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	190211-190240	Масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
41.	ГОСТ 31964 п. 7.9	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	10.61.21- 10.73.12	Металломагнитная примесь	-
42.	ГОСТ 31964 п. 7.10	Изделия макаронные	10.61.21- 10.73.12	10.61.21- 10.73.12	Зараженность и загрязненность вредителями	-
43.	ГОСТ 25555.5 п. 7 (метод Б)	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11- 10.39.30, 10.13.11- 10.13.15 10.85.11- 10.89.19	160100-230990, 081110-081400	Массовая доля диоксида серы	(0,001-2,0)%
44.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11- 10.39.30, 10.13.11- 10.13.15 10.85.11- 10.89.19	160100-230990, 081110-081400	Объемная доля мякоти	(5,0-20,0)%
45.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25- 10.20.34	160411-160569	Общая кислотность	-
46.	ГОСТ 31902 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12- 10.72.12, 10.82.13- 10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля жира	(0-60)%
47.	ГОСТ 33923 п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	10.51.11- 10.52.10, 10.51.56	040210-040299, 040210-040299	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	-

1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ 33923 п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	10.51.11- 10.52.10, 10.51.56	040210-040299, 040210-040299	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (массовая доля белка в СОМО)	-
49.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочная продукция	10.51.11- 10.52.10	040110-0410000	Массовая доля кальция	(0,1-1,5)% (100-1500) г/100г
50.	ГОСТ 31711 п. 7.2	Пиво	11.05.10	220300	Объемная доля спирта	-
51.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05.10	220300	pH	(3,8-4,8) ед.pH
52.	ГОСТ 1129 (приложение Д)	Масла растительные	10.41.21- 10.41.29	150710-151620, 151800	Холодный тест	Наличие/отсутствие
53.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.9	Продукция общественного питания	10.11.11- 10.89.19	160100-230990	Массовая доля аскорбино- вой кислоты (витамин С)	более 1*10 ⁻³ %
54.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.3.6	Продукция общественного питания	10.11.11- 10.89.19	160100-230990	Массовая доля сахара в креме в пересчете на вод- ную фазу	-
55.	№К362D (приложение Б)	Молочные продукты, сыры	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Наличие сухого молока (качественное обнаруже- ние)	-
56.	ГОСТ 31505 п.п.7, 8, 9	Молоко, молочные продук- ты и продукты детского пи- тания	10.51.11- 10.52.10	040110-0410000	Йод	(1,0-250,0) мкг/кг (0,001-0,25) мг/кг
57.	ГОСТ 31644	Продукция соковая.	01.13.11- 01.13.90, 01.21.11- 01.23.19, 10.31.11 10.39.11	080310-081190, 200410-200490, 200911-200990	Массовая концентрация (массовая доля) 5- гидроксиметилфурфура	(1-50) мг/дм ³ , млн ⁻¹ (мг/кг)
58.	ГОСТ 31660	Продукты пищевые	10.85.11- 10.89.19	020110-240399	Массовая концентрация йода	(0,005-100) мг/дм ³ (мг/кг)
59.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его пере- работки, комбикорма	01.11.11- 01.12.10 10.61.11- 10.61.40	190110-190590	Массовая доля зеаралено- на	(0,1-10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
60.	ГОСТ 31748	Продукты пищевые	10.85.11- 10.89.19	020110-240399	Массовая доля афлатоксина В ₁	(от 8) мкг/кг (от 0,008) мг/кг
61.	ГОСТ 33462	Продукция соковая	01.13.11- 01.13.90, 01.21.11- 01.23.19, 10.31.11 10.39.11	080310-081190, 200410-200490, 200911-200990	Массовая концентрация натрия Массовая концентрация калия Массовая концентрация кальция Массовая концентрация магния	(5-2000) мг/дм ³ (мг/кг) (5-5000) мг/дм ³ (мг/кг) (5-100) мг/дм ³ (мг/кг) (5-500) мг/дм ³ (мг/кг)
62.	ГОСТ EN 12856	Продукты пищевые	10.85.11- 10.89.19	020110-240399	Массовая концентрация (массовая доля) бензойной кислоты Массовая концентрация (массовая доля) сорбиновой кислоты Массовая концентрация (массовая доля) ацесульфамата калия Массовая концентрация (массовая доля) аспартама Массовая концентрация (массовая доля) сахараина Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SO ₄ ²⁻)	от 10 мг/дм ³ (мг/кг) от 10 мг/дм ³ (мг/кг) от 10 мг/дм ³ (мг/кг) от 10 мг/дм ³ (мг/кг) от 10 мг/дм ³ (мг/кг) (10 - 2500) мг/дм ³
63.	ГОСТ 31940 п.5 (метод 2)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды	36.00.11- 36.00.12, 10.86.10, 11.07.11- 11.07.19	220110		
64.	МВИ 01.1.1.2.17-05	Вода поверхностная, грунтовая, сточная	36.00.11- 36.00.12,	220110	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4-10000) мгО/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
65.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная и сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация фторид-ионов	(0,1 - 5) мг/дм ³
66.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная и сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4,00) мг/дм ³
67.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19	220110	Жесткость общая	(0,1-50) °Ж
68.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация хлоридов	(10,0-5000) мг/дм ³
69.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация кальция	(1,0-2000,0) мг/дм ³
70.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация взвешенных веществ	(от 3,0) мг/дм ³
71.	ГОСТ 18165 п.6 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; Водная и модельные среды при исследовании товаров народного потребления	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм ³
72.	ГОСТ 4974 п.6.4 (вариант 2)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости, подземных, поверхностных источников питьевого водоснабжения; Водная и модельные среды при исследовании товаров народного потребления	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация марганца	(от 0,01) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация нитратов	(от 0,1) мг/дм ³
73.	ГОСТ 33045 п.9 (метод Д)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости, сточная	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110		
74.	ГОСТ 32165	Выделанные меховые шкурки, овчину шубную, меховые изделия	14.19.43-14.20.10, 15.11.10	430211-430400	рН водной вытяжки кожаной ткани	-
75.	ГОСТ 30255 Приложение Б, В, Г	Мебель, древесные и полимерные материалы	13.92.16, 31.01.11-32.50.30	391710-392690, 440410-442110, 940110-940390	Формальдегид Фенол Аммиак	0,003 – 3,0 мг/м ³ 0,003 – 4,0 мг/м ³ 0,040 – 6,0 мг/м ³
76.	МУ 1631-77	Воздушная модельная среда при исследовании товаров народного потребления	-	-	Фосфорный ангидрид	от 0,03 мг/м ³
77.	МУ 3130-84	Воздушная модельная среда при исследовании товаров народного потребления	-	-	Этиленгликоль	От 0,3 мг/м ³
78.	РД 52.04.791-14	Воздушная модельная среда при исследовании товаров народного потребления	-	-	Аммиак	0,02 – 5,0 мг/м ³
79.	РД 52.04.186-89 п.5.2.8.2	Воздушная модельная среда при исследовании товаров народного потребления	-	-	Цианид водорода (водород цианистый)	0,0025 – 0,1 мг/м ³
80.	РД 52.04.794-14	Воздушная модельная среда при исследовании товаров народного потребления	-	-	Диоксид серы	0,03 – 5,0 мг/м ³
81.	ГОСТ 32091	Посуда керамическая, изделия хозяйственного назначения	23.41.12	691200	Термостойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
82.	ГОСТ ISO 17226-2	Кожа	14.19.31- 15.20.32, 32.30.15	410411-420500	Формальдегид	-
83.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно- косметическая продукция	20.42.11- 20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Водородный показатель рН	-
84.	ГОСТ 10681	Текстильные материалы	13.99.11- 13.99.19	590110-631090	Климатические условия для кондиционирования и испытания	-
85.	ГОСТ 33332	Продукты переработки фруктов и овощей.	10.13.11- 10.39.30	081110-081400, 160210-160569	Массовая доля бензойной кислоты	(10,0- 1500) мг/кг, млн ⁻¹ , (мг/дм ³)
86.	ГОСТ 33809	Мясо и мясные продукты	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020110-021099	Массовая доля сорбино- вой кислоты	(10,0- 1500) мг/кг, млн ⁻¹ , (мг/дм ³)
87.	ГОСТ 32771	Фруктовые и овощные со- ки, нектары, морсы, соко- содержащие напитки, пюре, (в том числе концентриро- ванные), для детского пи- тания.	10.13.11- 10.39.30	081110-081400, 160210-160569	Массовая концентрация (массовая доля) органиче- ских кислот (лимонная)	(0,01-2,00) %
88.	ГОСТ 32261 п.7.17	Масло сливочное	10.51.30	040510-040590	Жирно-кислотный состав (фальсификация)	-
89.	ГОСТ Р 53185 п.4.8	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизи- рующие	10.07.11- 10.07.19	200110-200990	Массовая концентрация кофеина	(1-5000) мг/дм ³
90.	ГОСТ ISO 10727	Чай и чай растворимый	10.83.13- 10.83.14	210120	Массовая концентрация кофеина	-
91.	ГОСТ Р 52100 п. 7.4	Среды и смеси топлёные	10.41.11- 10.41.72, 91.42.34	150410-151800, 210610-210690	Массовая доля молочного жира	(5,0-99,0)%
					Жирно-кислотный состав	(0,1-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Жирно-кислотный состав	(0,1-100,0)%
93.	ГОСТ 33490	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Стерины (холестерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин)	-
94.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Стерины (холестерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин)	-
95.	МР 01.035-08	Стеклоомывающие жидкости	24.66.33-31.61.23	290110-340290	Метанол	(0,1-5,0) мг/см ³
96.	МУК 4.1.3169-14	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Диметилфталат Диметилтерефталат Диэтилфталат Дибутилфталат Бутилбензилфталат Бис(2-этилгексил) фталат Диоктилфталат	(0,01-1,2) мг/кг (0,005-1,2) мг/кг (0,005-1,2) мг/кг (0,004-1,2) мг/кг (0,004-1,2) мг/кг (0,004-1,2) мг/кг (0,010-1,2) мг/кг
97.	ГОСТ 33448	Упаковка, модельные среды	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Ацетальдегид	(0,10-0,40) мг/дм ³
98.	ГОСТ 33449	Упаковка, модельные среды	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Массовая концентрация диметилтерефталата	(0,75-4,50) мг/дм ³
99.	ГОСТ 33450	Упаковка, воздушная среда	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Массовая концентрация диметилтерефталата	(0,0050-0,0200) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
100.	ГОСТ 33451	Упаковка, модельные среды	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Массовая концентрация диоктилфталата	(1,0-4,0) мг/дм ³
101.	ГОСТ 33446	Упаковка, вода и модельные среды	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Массовая концентрация дибутилфталата	(0,10-0,50) мг/дм ³
102.	ГОСТ 33447	Упаковка, воздушная среда	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Массовая концентрация формальдегида	(0,0020-0,0100) мг/м ³
103.	ГОСТ 31951	Вода питьевая, подземная, поверхностная, вода, расфасованная в емкости.	36.00.11-36.00.12	220110	Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана	(0,001-0,020) мг/дм ³
104.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.59-09	Почва, грунт, донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Бензол	(0,01-100) мг/кг
					Толуол	(0,01-100) мг/кг
105.	РД.52.04.831-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажа), углерода.	(0,03 – 1,8) мг/м ³
106.	МУК 4.1.0.438-96	Воздух рабочей зоны	-	-	2-Метил-3-окси-4,5(оксиметил)-пиридина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6)	(0,05-1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
107.	МУК 4.1.211-96	Воздух рабочей зоны	-	-	6-ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2(4,8,12-триметилтридецил)хроман (витамин E)	(0,25-5) мг/м ³
108.	МУК 4.1.1627-03	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация (all-ε)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нона-тетраенил ацетата (витамин A, ретинола ацетат)	(0,015-0,60) мг/м ³
109.	МУК 4.1.1575-03	Воздух рабочей зоны			КЗ.2.1.1-α-1,4-глюкан-4-глюканогидролаза (амилаза)	(0,5-5,0) мг/м ³

2. Токсикологические методы (альтернативные методы)

110.	ГОСТ 32893 п.6	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Индекс токсичности	-
111.	ГОСТ 33506 п.9	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
3. Микробиологические методы						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
112.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производств сырья для пищевых продуктов Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
113.	ОФС.1.2.4.0002.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе лекарственные средства (ЛС), содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты. Эффективность антимикробных консервантов, мониторинг производственных помещений фармацевтических предприятий и отдельных лабораторий. Вода очищенная Вода для инъекций (ангро)	01.28.30, 21.20.10-21.20.24, 36.00.11-36.00.12	300310-300490, 300120-300290, 220110	Микробиологическая чистота: Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) Общее число аэробных микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa Энтеробактерии Staphylococcus aureus E.coli Общее число дрожжевых и плесневых грибов Бактерии рода Salmonella Candida albicans БОЕ бактериофага	-

1	2	3	4	5	6	7
114.	ОФС.1.2.4.0003.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Лекарственные средства (ЛС) - препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	01.28.30, 21.20.10- 21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Стерильность	-
115.	ГОСТ 18963	Вода питьевая, вода для гемодиализа	36.00.11- 36.00.12	220110	Общее микробное число (ОМЧ) БГКП (коли индекс)	- -
116.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Дрожжи Плесени	- -
117.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Бифидобактерии	-
118.	ГОСТ 23453	Молоко сырое	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Соматические клетки	-
119.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Молочнокислые микроорганизмы	-
120.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	S.aureus	-
121.	ГОСТ 23454	Молоко и молочная продукция	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Ингибирующие вещества	-
122.	ИК 10-04-06-140-87 Приложение 4 п.1.1	Пиво			Концентрация дрожжевых клеток	
123.	СП 4695-88 (Приложение 7)	Воздух, смывы холодиль- ных камер	-	-	Плесени	

1	2	3	4	5	6	7
124.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция стерильная	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Стерильность	-
125.	МУК 4.2.3065-2013	Биологический материал	-	-	Коринебактерии	-
126.	ГОСТ ISO 11133	Питательные среды	20.59.52	382100	Качество питательных сред	-
127.	МУК 4.2.3222-2014	Биологический материал	-	-	Возбудители малярии	-
					Возбудители бабезиозов	-
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7						
128.	МУ 3.1.1.2363-08	Биологический материал	-	-	Выделение и идентификация энтеровирусов	-
129.	МУК 4.2.2410-08	Смывы из зева и носа, испражнения, спинномозговая жидкость, секционный материал	-	-	Выделение и идентификация энтеровирусов	-
					Определение антител к вирусу полиомиелита 1, 3 типов	
130.	СП 3.1.3112-13	Сыворотка крови	-	300210-300290	Определение антител к вирусу гепатита С (IgM, IgG)	-
					Определение антител к вирусу гепатита D (IgM, IgG)	-
					Определение антител к вирусу гепатита E (IgM, IgG)	-

1	2	3	4	5	6	7
4. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
131.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Показатели микроклимата: температура воздуха	от минус 40 до + 85°C
					относительная влажность воздуха	от 3 до 98%
					скорость движения воздуха	от 0,1 до 20 м/с
					индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	от 0С ⁰ до +85°C
					температура поверхностей	от минус 40°C до +500°C
					интенсивность теплового облучения	от 1,0 Вт/м ² до 2000 Вт/м ²
132.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА
133.	МУК 4.3.3221-2014	Жилые и общественные здания	-	-	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения, скорректированный уровень виброускорения, скорректированный эквивалентный уровень виброускорения	(62-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
134.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный, максимальный и пиковый уровень звука, эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБ
135.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела VII, п. 7.3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электро-статического поля Магнитная индукция Напряженность электри-ческого поля промышлен-ной частоты (50 Гц) Напряженность (индук-ция) магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) Напряженность электри-ческого поля Напряженность магнитного (индукция) магнитного поля Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м (0,1-1999) мТл (0,005-100) кВ/м (0,05-1800) А/м (от 62,5 нТл до 10мкТл) (0,5-1000) В/м (0,004-8) А/м (от 62,5 нТл до 10мкТл) (0,1-100000) мкВт/см ² (0,3-180) кВ/м
136.	ГОСТ 32995	Материалы текстильные	13.99.11- 13.99.19	590110-631090		
137.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Руководство по эксплуата-ции анализатора шума и вибрации «Ассистент» БВЕК.438150-005РЭ	Жилые и общественные зда-ния, рабочие места, террито-рия жилой застройки, сани-тарно-защитная зона	-	-	Уровни звукового давле-ния в октавных полосах, общий уровень звукового давления, инфразвук	(20-140) дБ, дБ Лин

1	2	3	4	5	6	7
138.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Руководство по эксплуатации шумомера-анализатора спектра «Октава-110А» РЭ 4381-003-76596538-06	Жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах, общий уровень звукового давления, инфразвук	(22-140) дБ, дБ Лтин
139.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели	-	-	Освещенность	(1-200000)лк
140.	Руководство по эксплуатации паратации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003» БВЕК.43 1440.08.04 РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона	-	-	Коэффициент естественной освещенности	-
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2кГц от 2кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55Гц	от 5В/м до 1000 В/м от 0,5 В/м до 40В/м от 5 В/м до 1000 В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) В диапазоне частот от 5 Гц до 2кГц	
					от 2кГц до 400 кГц	от 50мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5мкТл)
					от 45 Гц до 55Гц	от 4 мА/м до 400мА/м (от 5нТл до 500 нТл) от 50мА/м до 8А/м (от 62,5нТл до 10мкТл)

1	2	3	4	5	6	7
5. Радиологические исследования (измерения)						
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. №7						
141.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Игрушки.	16.23.11-16.23.20	848030, 731812, 940340-940360, 440111-442199	Удельная активность радионуклидов: Cs-137	3 - 50000 Бк/кг
142.	МУ 2.6.5.028-2016	Рабочие места персонала промышленных, медицинских и иных предприятий	-	-	Удельная активность стронция-90	1,2-1*10 ⁶ Бк (на счетный образец)
143.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолуминесцентного «ДОЗА-ТЛД» ФР 1.40.2013.15092	Рабочие места персонала промышленных, медицинских и иных предприятий	-	-	Индивидуальная эквивалентная доза гамма, и рентгеновского излучения	0,1мЗв-103в
					Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения (гамма- и рентгеновское излучение)	0,05мЗв-103в

1	2	3	4	5	6	7
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
6. Органолептический метод						
144. ГОСТ Р 53701	Пищевые продукты и продовольственное сырье; вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости; игрушки; товары детского ассортимента; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами; парфюмерно-косметические изделия; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; полимерные стройматериалы, мебель; товары бытовой химии	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110, 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Органолептические показатели	-	
145. ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах и аромат, плавление)	-	
146. ГОСТ 28283	Молоко коровье	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Органолептические показатели (запах, вкус)	-	
147. ГОСТ 31452 п.5.1.2, п.7.2	Сметана	10.51.52	040390	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет)	-	

1	2	3	4	5	6	7
148.	ГОСТ 32260 п.5.1.3, п.5.1.5, п.7.5	Сыры полутвердые	10.51.40	040110-041000	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, рисунк; запах, вкус)	-
149.	ГОСТ 32263 п.4.1.4, п.6.5	Сыры мягкие	10.51.40	040110-041000	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, рисунк; запах, вкус)	-
150.	ГОСТ 33959 п. 5.1.4, п.7.5	Сыры рассольные	10.51.40	040110-041000	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, рисунк; запах, вкус, качество заливки)	-
151.	ГОСТ 31680 п. 5.1.2, п.7.2	Масса твороженная	10.51.56	040610	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет)	-
152.	ГОСТ 31751 п. 5.2.1, п.8.7	Изделия хлебобулочные жареные	10.71.11	190510- 190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет, состояние начинки)	-
153.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11	190510- 190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет)	-

1	2	3	4	5	6	7
154.	ГОСТ 32051 п.6.1, п.6.2	Продукция винодельческая	11.02.11- 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.01.10	220410- 220590	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	-
155.	ГОСТ 33770 п.4.5	Соль поваренная пищевая	10.84.30	230100	Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)	
156.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	10.11.11- 10.89.19	160100-230990	Органолептические показатели (внешний вид, текстура, консистенция, наличие постороннего вкуса и запаха)	-
157.	ГОСТ 33817 п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.2	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки (далее - продукция)	20.14.75, 11.01.10, 20.14.21	290514-290621, 290514-290621, 220710-220890, 210390, 210690	Органолептические показатели: внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений (частиц), цвет	-
158.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11- 36.00.12, 10.86.10, 11.07.11- 11.07.19	220110	Запах Вкус и привкус Мутность	(0-5) балл (0-5) балл (от 0,58 - свыше 23,2) мг/ дм ³ (от 1 - свыше 40) ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
410031, г. Сарагов, ул. Большая Горная, № 69						
6. Методы отбора проб						
159.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11- 10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
160.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11- 10.39.30, 10.13.11- 10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
161.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
162.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка проб	-
163.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10- 10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
164.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11- 36.00.12	220110	Отбор проб	-
165.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11- 10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
166.	ГОСТ 31643 (п 6.2)	Продукция соковая.	10.32.11- 10.32.29, 10.86.10	070200, 200210-200990	Подготовка проб	-
167.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
168.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
169.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11- 10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
170.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12- 10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
171.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
172.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукции	10.32.22- 10.51.56, 10.39.18- 10.32.19, 10.86.10, 10.11.11- 10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
173.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11- 10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
174.	Инструкция №143-5/129- 19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
175.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11- 11.04.10, 11.01.10	220410- 220590	Отбор и подготовка проб	-
176.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13	210210- 210230	Отбор и подготовка проб	-
177.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11- 10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
178.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11- 10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
179.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11- 10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
180.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-
181.	ГОСТ 33917	Патока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
182.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно- косметическая	20.42.11- 20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
183.	МУ 2.1.4.2898-11	Материалы, реагенты и оборудование, предназначенные для водоочистки и водоподготовки	25.30.12-29.24.12	280610-294200	Подготовка проб	-
184.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-
185.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
186.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
187.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
188.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
189.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
190.	ГОСТ 31873	Парафины	19.20.41	271220	Отбор проб	-
191.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
192.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-
193.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
412420, Россия, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. №100						
1. Физико-химические методы						
1.	ГОСТ Р 55063 п.7.6, п.7.8, п.7.9, п. 7.10	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0) %
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
					Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
2.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и нитрит содержащие компоненты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля нитрита натрия	(от 0,000002)%
3.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020610-020890, 160210-160290	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
4.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.9 ГОСТ 24556	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С)	более 1*10-3 %
5.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.3.6	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля сахара в креме в пересчете на водную фазу	-
6.	ГОСТ 31940 (метод 2)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SO ₄ ²⁻)	(10 - 2500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
7.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Массовая доля фосфатов (P ₂ O ₅)	(50,0-300,00) мг/100г
8.	ГОСТ 6687.4	Продукция безалкогольной промышленности. Квасы. Сиропы. Напитки безалкогольные	11.07.19, 10.32.11-10.32.29	200110-200990, 220210-220990	Кислотность	(1-5) см ³ /100см ³ для напитков и квасов (10-10) см ³ /100см ³ для сиропов
9.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	081110-081400	Массовая доля сухих веществ	-
10.	МУК 4.3.2900-11	Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения	11.07.11-11.07.19	220110	Температура	(60-75) ⁰ C

2. Микробиологические методы

11.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
12.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	15.11.11-15.89.14	0201100001- 2209009900	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	-
13.	ГОСТ 23453	Молоко сырое	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Соматические клетки	-

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Молочнокислые микроорганизмы	-
15.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция стерильная	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Стерильность	-
16.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	S. aureus	-
17.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Бифидобактерии	
18.	ОФС.1.2.4.0002.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе лекарственные средства (ЛС), содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты. Эффективность антимикробных консервантов, мониторинг производственных помещений фармацевтических предприятий и отдельных лабораторий. Вода очищенная Вода для инъекций(ангро)	01.28.30, 21.20.10-21.20.24, 36.00.11-36.00.12	300310-300490, 300120-300290, 220110	Микробиологическая чистота: Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) Общее число аэробных микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa Энтеробактерии Staphylococcus aureus E.coli Общее число дрожжевых и плесневых грибов Бактерии рода Salmonella Candida albicans БОЕ бактериофага	-

1	2	3	4	5	6	7
19.	ОФС.1.2.4.0003.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Лекарственные средства (ЛС) - препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	01.28.30, 21.20.10-21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Стерильность	-
20.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.15.11-10.52.10	040110-041000	Дрожжи Плесени	- -
3. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
21.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный, максимальный и пиковый уровень звука, эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБ
22.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА
23.	МУК 4.3.3221-2014	Жилые и общественные здания	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения, корректированный уровень виброускорения, корректированный эквивалентный уровень виброускорения	(70-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели	-	-	Освещенность	(10-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	-
25.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Показатели микро-климата: температура воздуха	от минус 40°C до + 85°C
					относительная влажность воздуха	от 3 до 98%
					скорость движения воздуха	от 0,1 до 20 м/с

4. Органолептический метод

26.	ГОСТ Р 53701	Пищевые продукты и продовольственное сырье; вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110, 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Органолептические показатели	-
27.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11	190510- 190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет)	-

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Запах	(0-5) балл
					Вкус и привкус	(0-5) балл
					Мутность	(от 0,58 - свыше 23,2) мг/ дм ³ (от 1 - свыше 40) ЕМФ
5. Методы отбора проб						
29.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
30.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
31.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
32.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
33.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
34.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
35.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
36.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		дукты				
37.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
38.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-
39.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
40.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
41.	МУК 4.2.3016-12	Флодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
42.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
43.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
44.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11-11.04.10, 11.01.10	220410-220590	Отбор и подготовка проб	-
45.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13	210210-210230	Отбор и подготовка проб	-
46.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
47.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
48.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
49.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21-01.47.23	040721, 040729-040790	Отбор и подготовка проб	-
50.	ГОСТ 33917	Патока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
					проб	
51.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
52.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-
53.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропен-том	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
54.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
55.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
56.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
57.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
58.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
59.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-
60.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
61.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
413853, Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, №58 а						
1. Физико-химические методы						
1.	ГОСТ 5901 п.8	Изделия кондитерские.	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Массовая доля об- щей золы	от 0,02% до 0,20 %
2.	ГОСТ 5901 п.9	Изделия кондитерские.	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	от 0,02% до 0,10 %
3.	ГОСТ 8558.1 п.8	Продукты мясные.	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля нит- рита натрия	от 0,00002%
4.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020610-020890, 160210-160290	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
5.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.9 ГОСТ 24556	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля ас- корбиновой кислоты (витамин С)	более 1*10-3 %
6.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии. Дезинфицирующие сред- ства	20.20.14, 21.20.10	380894	Массовая доля ак- тивного хлора	(0,20 до 8,0) %
7.	ПНДФ 14.1.2:4.178-02	Вода питьевая, природная и сточная.	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концен- трация активного хлора	(3,0 до 200,0) г/дм ³
					Суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов	(0,002-10) мг/дм ³
					Сульфид-ион	-
					Гидросульфид-ион	-
					Сероводород	-

1	2	3	4	5	6	7
8. Микробиологические методы						
9.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, среда охлаждающая пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
10.	ГОСТ 23453	Молоко сырое	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Соматические клетки	-
11.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Молочнокислые микроорганизмы	-
12.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	S.aureus	
13.	ГОСТ 23454	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Ингибирующие вещества	
14.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Бифидобактерии	
15.	ГОСТ 33918	Парфюмерно- косметическая продукция стерильная	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Стерильность	-
16.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.15.11-10.52.10	040110-041000	Дрожжи	-
					Плесени	-

1	2	3	4	5	6	7
17.	ОФС.1.2.4.0003.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Лекарственные средства (ЛС) - препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	01.28.30, 21.20.10-21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Стерильность	-
18.	ОФС.1.2.4.0002.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе лекарственные средства (ЛС), содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты. Эффективность антимикробных консервантов, мониторинг производственных помещений фармацевтических предприятий и отдельных лабораторий. Вода очищенная Вода для инъекций (антро)	01.28.30, 21.20.10-21.20.24, 36.00.11-36.00.12	300310-300490, 300120-300290, 220110	Микробиологическая чистота: Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) Общее число аэробных микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa Энтеробактерии Staphylococcus aureus E.coli Общее число дрожжевых и плесневых грибов Бактерии рода Salmonella Candidaalbicans БОЕ бактериофага	-

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ ISO 11133	Питательные среды	20.59.52	382100	Качество питательных сред	-
20.	СП 4695-88 Приложение 7	Воздух холодильных камер	-	-	Плесени	-
21.	ИК 10-04-06-140-87 Приложение 4 п.1.1	Пиво	11.05.10	220300	Концентрация дрожжевых клеток	-
3. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
22.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262	Жилые, общественные и здания. Селитебная территория.	-	-	Напряженность (индукция) магнитного поля промышленной частоты 50Гц	(0,1-1800) А/м
23.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
24.	СН 2971-84	Жилые, общественные и здания. Селитебная территория, населенная и труднодоступная местность.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
25.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность (индукция) магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
27.	MU 4109-86	Ненаселенная и труднодоступная местность.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
28.	Паспорт измерителя напряженности поля промышленной частоты «ПЗ-50»	Жилые и общественные помещения	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
29.	Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля «СТ-01» МГФК.410000.001 РЭ	Жилые и общественные помещения	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
30.	ГОСТ 12.1.047-85	Рабочие места. Жилые и общественные помещения морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
31.	ГОСТ Р ИСО 6954-2009	Места нахождения пассажиров и экипажа на пассажирских и торговых судах.	-	-	Логарифмический уровень виброускорения	(81-176) дБ
			-	-	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	(81-176) дБ

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 12.4.095-80	Рабочие места операторов и вспомогательных рабочих на самоходных сельскохозяйственных машинах.	-	-	Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(81-176) дБ
33.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(81-176) дБ
34.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочее место	-	-	Корректированный уровень виброускорения	(81-176) дБ
35.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочее место	-	-	Корректированный уровень виброускорения	(81-176) дБ
36.	ГОСТ 12.1.012-04	Рабочее место	-	-	Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(81-176) дБ
37.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)	Рабочие места. Транспортные средства. Производственные, жилые и общественные здания.	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(81-176) дБ
38.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-1:2003)	Производственные, жилые и общественные здания.	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(81-176) дБ

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 31319-2006 (EN 14253:2003)	Рабочие места	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(81-176) дБ
40.	СанПиН 2.1.2.2801-10	Жилые помещения. Территория жилой застройки.	-	-	Напряженность переменного электрического поля частотой 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
41.	MP 2159-80	Производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий. Селитебная территория.	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
42.	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочие места и рабочая зона в тракторах и сельскохозяйственной технике.	-	-	Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(81-176) дБ
43.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели	-	-	Освещенность	(1-200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности	-
45.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела VII, п. 7.3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц 2кГц-400кГц	(8-100) В/м (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц 2кГц-400кГц	(0,08-1) мкТл (8-100) нТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
46.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Показатели микро- климата: температура воздуха относительная влаж- ность воздуха скорость движения воздуха индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) температура поверх- ностей интенсивность теп- лового облучения	от минус 40°C до +85°C от 3 до 98% от 0,1 до 20 м/с от 0°C до +85°C от минус 40°C до +500°C (по приборам) от 1,0 Вт/м ² до 2000 Вт/м ²

Органолептический метод

47.	ГОСТ Р 53701	Пищевые продукты и продовольственное сырье; вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110, 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Органолептические показатели	-
48.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11	190510- 190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет)	-

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Запах	(0-5) балл
					Вкус и привкус	(0-5) балл
					Мутность	(от 0,58 - свыше 23,2) мг/дм ³
						(от 1 - свыше 40) ЕМФ
5. Методы отбора проб						
50.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
51.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
52.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
53.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка проб	-
54.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
55.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
56.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
57.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
58.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
59.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-
60.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
61.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
62.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
63.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
64.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
65.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11- 11.04.10, 11.01.10	220410- 220590	Отбор и подготовка проб	-
66.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13	210210- 210230	Отбор и подготовка проб	-
67.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
68.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
69.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
70.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-
71.	ГОСТ 33917	Патока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
72.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
73.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-
74.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
75.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
76.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
77.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
78.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
79.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
80.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
81.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-
82.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
412316, Россия, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. №105						
1. Физико-химические методы						
1.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо и мясные продукты, консервы кулинарные и колбасные изделия.	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля нитрита натрия	от 0,00002 %
2.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81.12	170112-170490	Массовая доля влаги	(0,1-1,0) %
3.	ГОСТ 23231	Мясо и мясные продукты, консервы кулинарные и колбасные изделия.	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020610-020890, 160210-160290	Массовая доля сухих веществ	(0,1-1,0) %
4.	ГОСТ 25179 п.6	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-0410000	Остаточная активность кислот фосфатазы	(0,0012-0,024) %
5.	ГОСТ ISO 2962	Сыр и сыр плавленый	10.51.40	040110-041000	Массовая доля белка	(2,50-4,00) %
6.	ГОСТ 12572	Сахар	10.81.12	170112-170490	Массовая доля общего фосфора	-
7.	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Цветность	(20-200) ед.оптической плотности (единиц ICUMSA)
8.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей. Соковая продукция. Консервы мясные и мясорастительные.	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15, 10.85.11-10.89.19	160100-230990, 081110-081400	Массовая концентрация кадмия	(0,002-5,0) мг/кг, мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,02-50) мг/кг, мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,6-200) мг/кг, мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(1,0-400) мг/кг, мг/дм ³
8.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей. Соковая продукция. Консервы мясные и мясорастительные.	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15, 10.85.11-10.89.19	160100-230990, 081110-081400	pH	(2,0-12,0) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.41.21- 10.41.29	150710-151620, 151800	Массовая доля не жировых примесей	от 0,04 %
10.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты.	10.11.11- 10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020110-021099	Объемная доля отстоя	-
11.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей. Напитки слабоалко- гольные.	10.31.11- 10.39.30, 10.13.11- 10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
12.	ГОСТ ISO 928	Приправы и приправы.	10.84.11- 10.84.30	090111-091099	Массовая доля об- щей золь	-
13.	ГОСТ 5901 п.8, п.9, п.10	Изделия кондитерские. Какао- порошок	10.71.12- 10.72.12, 10.82.13- 10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля об- щей золь	(0,020-0,200)%
14.	ГОСТ 25555.5 (метод Б)	Продукты переработки фрук- тов и овощей	10.31.11- 10.39.30, 10.13.11- 10.13.15 10.85.11- 10.89.19	160100-230990, 081110-081400	Массовая доля золь, нерастворимой в 10% соляной кислоте	(0,020-0,100)%
15.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25- 10.20.34	160411-160569	Массовая доля ме- талломагнитной примеси	(0,00003-0,0001)%
16.	ГОСТ 52819	Консервы из мяса птицы, предназначенные для диети- ческого профилактического питания детей раннего возрас- та	10.31.11- 10.39.30, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.25- 10.20.34, 10.13.14	081110-081400, 160210-160569, 160411, 160100-160290	Массовая доля диок- сида серы	(0,01-2,0)%
					Общая кислотность	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля угле- водов	-

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ 5478	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151620, 151800	Число омыления	(100-400) мг КОН/г
18.	ГОСТ 33923 п. 7.70	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	10.51.11-10.52.10, 10.51.56	040210-040299, 040210-040299	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	-
19.	ГОСТ 33569	Сыры и сырные продукты	10.51.40	040110-041000	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
20.	ГОСТ 12574	Сахар	10.81.12	170112-170490	Массовая доля золы	(0,001-0,100)%
21.	ГОСТ 33331	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63	121221	Массовая доля посторонних примесей	-
22.	ГОСТ 5477	Масла растительные, кроме хлопкового масла	10.41.21-10.41.29	150710-151620, 151800	Цветное число	(1-100) мг йода
23.	МУ № 1-40/3805 (МУ 122 - 5 /72) п.2.9	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С)	более $1 \cdot 10^{-3} \%$
24.	МУ № 1-40/3805 (МУ 122 - 5 /72) п.2.3.6	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля сахара в креме в пересчете на водную фазу	-
25.	ГОСТ 18309-2014 (метод А п. 5)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные природные, сточные воды	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация ортофосфатов, массовая концентрация полифосфатов	(0,010-40) мг/дм ³
26.	ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные природные, сточные воды	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация фторид-ионов	(0,1-5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
27.	ПНДФ 14.1.2.4.50-96	Питьевая вода, подземные и поверхностные природные воды, техническая, сточная.	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация железа общего, железо суммарно (сумма Fe^{2+} и Fe^{3+}), железо (III)	(0,05-10) мг/дм ³
28.	ПНДФ 14.1.2.3.1-95	Питьевая вода, подземные и поверхностные природные воды, техническая, сточная.	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
29.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
30.	ГОСТ 31866	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные природные воды, минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация мышьяка Массовая концентрация ртути	(0,001-0,2) мг/дм ³ (0,0005-0,010) мг/дм ³
31.	ГОСТ 31940 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные природные воды	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SO_4^{2-})	(10-2500) мг/дм ³
32.	Инструкция по эксплуатации АПИ 2.840.087 ТО г/а «Палладий-3»	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	(0-50,0) мг/м ³ (по паспорту к прибору)
33.	Р 2.2.2006-05	Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.	-	-	Среднесменная концентрация вредных химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в воздухе рабочей зоны.	-

1	2	3	4	5	6	7
2. Микробиологические методы						
34.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
35.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.15.11-10.52.10	040110-041000	Дрожжи Плесени	-
36.	ОФС.1.2.4.0002.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе лекарственные средства (ЛС), содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты. Эффективность антимикробных консервантов, мониторинг производственных помещений фармацевтических предприятий и отдельных лабораторий. Вода очищенная Вода для инъекций(ангро)	01.28.30, 21.20.10-21.20.24, 36.00.11-36.00.12	300310-300490, 300120-300290, 220110	Микробиологическая чистота: Общее число аэробных бактерий и плесневых грибов (суммарно) Общее число аэробных микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa Энтеробактерии Staphylococcus aureus E.coli Общее число дрожжевых и плесневых грибов Бактерии рода Salmonella Candida albicans БОЕ бактериофага	-

1	2	3	4	5	6	7
37.	ОФС.1.2.4.0003.15 (Государственная фармакопейная Российской Федерации XIII издание)	Лекарственные средства (ЛС) - препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	01.28.30, 21.20.10- 21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Стерильность	-
38.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.15.11- 10.52.10	040110-041000	Молочнокислые микроорганизмы	-
39.	ГОСТ ISO 11133	Питательные среды	20.59.52	382100	Качество питатель- ных сред	-
40.	ГОСТ 23454	Молоко	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Ингибирующие ве- щества	-
41.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продук- ция.	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Staphylococcus aureus	-
42.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11- 10.52.10	040110-041000	Бифидобактерии	-
43.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция стерильная	20.42.11- 20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
3. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
44.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела VII, п.7.3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц; 2кГц-400 кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц; 2кГц-400 кГц Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,3-180) кВ/м (по приборам) (8-100) В/м (0,8-10) В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл (0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м
45.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений. Рабочие места Места производства работ вне зданий. Улицы, дороги, площади, тоннели	-	-	Освещенность Коэффициент естественной освещенности	(1-200000)лк -

1	2	3	4	5	6	7
46.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Показатели микро-климата: температура воздуха относительная влаж-ность воздуха скорость движения воздуха индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	от минус 40°C до +85°C от 3 до 98% от 0,1 до 20 м/с от 0°C до +85°C
47.	Руководство по эксплуа-тации измерителя пара-метров электрического и магнитного полей «ВЕ-МЕТР-АТ-002» МГФК.411173.004 РЭ	Жилые и общественные зда-ния, рабочие места, террито-рия жилой застройки.	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц; 2кГц-400 кГц Плотность магнитно-го потока в диапа-зоне частот 5 Гц-2 кГц; 2кГц-400 кГц	(8-100) В/м (0,8-10) В/м (0,08-1) мкТл (8-100) нТл
48.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места. Производ-ственные помещения. Терри-тория предприятий.	-	-	Эквивалентный, максимальный и пиковый уровень звука, эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА
50.	МУК 4.3.3221-2014	Жилые и общественные здания	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения, корректированный уровень виброускорения, корректированный эквивалентный уровень виброускорения	(70-180) дБ
4.Органолептический метод						
51.	ГОСТ Р 53701	Пищевые продукты и продовольственное сырье; вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	12.00.11- 15.20.40, 16.10.10- 17.29.19, 20.11.11- 32.99.59, 36.00.11- 36.00.12, 11.07.11- 11.07.19, 10.86.10, 12.00.11- 15.20.40, 16.10.10- 17.29.19, 20.11.11- 32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110, 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Органолептические показатели	-
52.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11	190510- 190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет)	-

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Органолептические показатели	-
54.	ГОСТ 32252	Молоко	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Органолептические показатели	-
55.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Органолептические показатели (запах, вкус)	-
56.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	10.84.30	250100	Органолептические показатели	-
57.	ГОСТ 33927	Сырки творожные глазированные	10.51.40	040110-041000	Органолептические показатели	-
58.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Запах	(0-5) балл
					Вкус и привкус	(0-5) балл
					Мутность	(от 0,58 - свыше 23,2) мг/дм ³ (от 1- свыше 40) ЕМФ
5. Методы отбора проб						
59.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
60.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
61.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованию	-
62.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
63.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованию	-
64.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
65.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
66.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
67.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
68.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-
69.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
70.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
71.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
72.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
73.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
74.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11-11.04.10, 11.01.10	220410-220590	Отбор и подготовка проб	-
75.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13	210210-210230	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
76.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11- 10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
77.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11- 10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
78.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11- 10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
79.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-
80.	ГОСТ 33917	Патока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
81.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно- косметическая	20.42.11- 20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
82.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11- 32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-
83.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно- косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом	20.42.11- 20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
84.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
85.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества ду- шистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
86.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
87.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
88.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
89.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11- 11.07.19, 36.00.11- 36.00.12	220110	Отбор проб	-
90.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-
91.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11- 15.20.40, 16.10.10- 17.29.19, 20.11.11- 32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
412900, Россия, Саратовская область, г. Вольск, ул. Чернышевского, д. № 90						
1. Физико-химические методы						
1.	ГОСТ Р 54642 п.9.1, п.9.2	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81.12	170112-170490	Массовая доля влаги	(0,1-1,0) %
2.	ГОСТ Р 55063 п.7.5, п.7.6, п.7.8, п.7.9, п.7.10	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Массовая доля сухих веществ	(0,1-1,0) %
3.	ГОСТ Р 54386 п.7, п.8, п.10	Мед	01.49.21	040900	Массовая доля влаги	-
					Массовая доля жира	(3,0-70,0)%
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(7,0-39,0) %
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0) %
4.	ГОСТ Р 5901 п.8, п.9, п.10	Изделия кондитерские.	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Диагностическое число	(3,0-40,0) ед. Готе (0-40,0) ед. Шаде
5.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и нитрит содержащие компоненты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля нерасстворимых веществ меда	(0-0,500)%
6.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020610-020890, 160210-160290	Массовая доля общей зола	(0,02-0,2) %
					Массовая доля нитрата натрия	от 0,00002 %
					Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		мясосохраняющие продукты				
7.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.9 ГОСТ 24556	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С)	более $1 \cdot 10^{-3} \%$
8.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.3.6	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля сахара в креме в пересчете на водную фазу	-
9.	ГОСТ 31940 п.5 (метод 2)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SO_4^{2-})	(10 - 2500) мг/дм ³
2. Микробиологические методы						
10.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов. Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
11.	ОФС.1.2.4.0003.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Лекарственные средства (ЛС) - препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	01.28.30, 21.20.10-21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.15.11-10.52.10	040110-041000	Дрожжи	-
13.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Плесени	-
14.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Молочнокислые микроорганизмы	-
15.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	S.aureus	-
					Бифидобактерии	-
4. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
16.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный, максимальный и пиковый уровень звука, эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБ
17.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА
18.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений	-	-	Освещенность	(10-200000)лк
		Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели			Коэффициент естественной освещенности	-

1	2	3	4	5	6	7
19.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела VII, п. 7.3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электро- статического поля Напряженность электро- статического поля про- мышленной частоты (50 Гц) Напряженность (ин- дукция) магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) Напряженность (от 50мА/м до 8А/м (от 62,5нТл до 10мкТл) Напряженность (0,5-1000) В/м	(0,3-180) кВ/м от 5 В/м до 1000 В/м от 50мА/м до 8А/м (от 62,5нТл до 10мкТл) (0,5-1000) В/м
20.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Напряженность электро- статического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц 2Гц- 400кГц Напряженность (индукция) магнитного поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц 2Гц- 400кГц Показатели микро- климата: температура воздуха относительная влаж- ность воздуха скорость движения воздуха индекс тепловой нагрузки среды (ТНС- индекс)	(0,004-8) А/м (от 62,5 нТл до 10мкТл) от минус 40 до + 85°С от 3 до 98% от 0,1 до 20 м/с от 0°С до +85°С

1	2	3	4	5	6	7
21.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003» БВЕК.43 1440.08.04 РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля В диапазоне частот от 5 Гц до 2кГц от 2кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55Гц	от 5В/м до 1000 В/м от 0,5 В/м до 40 В/м от 5 В/м до 1000 В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) В диапазоне частот от 5 Гц до 2кГц от 2кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55Гц	от 62,5 нТл до 5мкТл от 5нТл до 500 нТл от 62,5нТл до 10мкТл
5. Органолептический метод						
22.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11	190510-190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет)	-
23.	ГОСТ Р 53701	Пищевые продукты и продовольственное сырье; вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110, 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Запах Вкус и привкус Мутность	(0-5) балл (0-5) балл (от 0,58 - свыше 23,2) мг/ дм ³ (от 1 - свыше 40) ЕМФ
6. Методы отбора проб						
25.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
26.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
27.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованию	-
28.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка проб	-
29.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованию	-
30.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
31.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
32.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
33.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
34.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
36.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
37.	МУК 4.2.3016-12	Плодово-ягодная и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
38.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
39.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
40.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11-11.04.10, 11.01.10	220410-220590	Отбор и подготовка проб	-
41.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13	210210-210230	Отбор и подготовка проб	-
42.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
43.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
44.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
45.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-
46.	ГОСТ 33917	Пагока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
47.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
48.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
50.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
51.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
52.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
53.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
54.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
55.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
56.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-
57.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
413503, Россия, Саратовская область, г. Ершов, ул. Медиков, д.№ 2						
1. Микробиологические методы						
1.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производств сырья для пищевых продуктов Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Молоко и молочная продукция	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
2.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.15.11-10.52.10	040110-041000	Дрожжи	-
3.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Плесени	-
4.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция стерильная	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Молочнокислые микроорганизмы	-
5.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Стерильность	-
6.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	S.aureus	-
2. Методы измерения физических факторов неонизирующей природы						
7.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений. Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели	-	-	Освещенность	(1-200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Показатели микро-климата: температура воздуха относительная влажность воздуха скорость движения воздуха	от минус 40°C до + 85°C от 3 до 98% от 0,1 до 20 м/с
3. Методы отбора проб						
9.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
10.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160369	Отбор проб	-
11.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованию	-
12.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка проб	-
13.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованию	-
14.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
15.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
16.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
17.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
18.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-
19.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
20.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
21.	МУК 4.2.3016-12	Плодовоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
22.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
23.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
24.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11- 11.04.10, 11.01.10	220410- 220590	Отбор и подготовка проб	-
25.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13	210210- 210230	Отбор и подготовка проб	-
26.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
27.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
28.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
29.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-
30.	ГОСТ 33917	Патока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
31.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
32.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
34.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
35.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
36.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
37.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
38.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
39.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
40.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-
41.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
413235, Россия, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, пер. Коммунистический, д.№ 8 а						
1. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
1.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений. Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели			Освещенность	(1-200000)лк
2.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места			Коэффициент естественной освещенности	-
					Показатели микро-климата:	от минус 40°С до + 85°С
					температура воздуха	от 3 до 98%
					относительная влажность воздуха	от 0,1 до 20 м/с
2. Методы отбора проб						
3.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
4.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованию	-
6.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованию	-
7.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованию	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
9.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
10.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
11.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
12.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-
13.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
14.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
15.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
16.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
17.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
18.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11-11.04.10, 11.01.10	220410-220590	Отбор и подготовка проб	-
19.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13	210210-210230	Отбор и подготовка проб	-
20.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
21.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
22.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-
24.	ГОСТ 33917	Пагока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
25.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
26.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-
27.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
28.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
29.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
30.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
31.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
32.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
33.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	283390	Отбор проб	-
34.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
35.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
412540, Россия, Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, д. №67						
1. Физико-химические методы						
1.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и нитрит содержащие компоненты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля нитрита натрия	от 0,00002%
2.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020610-020890, 160210-160290	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
3.	ГОСТ 33045 п.5. Метод А	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	15.98.11-15.98.12	2201101100-2201109000	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	(0,1-3,0) мг/дм ³
4.	ГОСТ 33045 п.9 Метод Д				Массовая концентрация нитратов (по NO ₃ ⁻)	(от 0,1) мг/дм ³
5.	ГОСТ 33045 п.6 Метод Б				Массовая концентрация нитритов (по NO ₂ ⁻)	(от 0,003 до 0,3) мг/дм ³
6.	ГОСТ 31940 п. 4 Метод 1	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости.	15.98.11-15.98.12	2201101100-2201109000	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SO ₄ ²⁻)	(25 до 500) мг/дм ³
	п. 6 Метод 3	Подземные и поверхностные воды.				(от 2 до 50) мг/дм ³
7.	ГОСТ 18164	Питьевая вода	15.98.11-15.98.12	2201101100-2201109000	Сухой остаток (общая минерализация)	-
8.	РД 52.24.495-2005	Вода поверхностная, природная, очищенная сточная	36.00.11-36.00.12	220110	Удельная электрическая проводимость	(5 — 10000) мкСм/см

1	2	3	4	5	6	7
9.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	15.11.11- 15.11.18 15.20.12- 15.71.10	0201100001, 0210999000 0302111000- 0305790009	Массовая доля общего фосфора	(от 50 до 300) г
10.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.9 ГОСТ 24556	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля ас- корбиновой кисло- ты (витамин С)	более $1 \cdot 10^{-3} \%$
11.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.3.6	Продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	220110-240499	Массовая доля са- хара в креме в пе- ресчете на водную фазу	-

2. Микробиологические методы

12.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, окружаю- щая среда производства пищевых продуктов и про- изводства сырья для пище- вых продуктов Игрушки. Продукция, предназначен- ная для детей и подростков.	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезо- фильных аэробных и факультативно анаэробных мик- роорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
13.	ОФС.1.2.4.0003.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Лекарственные средства (ЛС) - препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	01.28.30, 21.20.10-21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	15.11.11-15.89.14	0201100001-2209009900	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	-
15.	ОФС.1.2.4.0002.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе лекарственные средства (ЛС), содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты. Эффективность антимикробных консервантов, мониторинг производственных помещений фармацевтических предприятий и отдельных лабораторий. Вода очищенная Вода для инъекций (ангро)	01.28.30, 21.20.10-21.20.24, 36.00.11-36.00.12	300310-300490, 300120-300290, 220110	Микробиологическая чистота: Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) Общее число аэробных микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa Энтеробактерии Staphylococcus aureus E.coli Общее число дрожжевых и плесневых грибов Бактерии рода Salmonella Candida albicans БОЕ бактериофага	-
16.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.15.11-10.52.10	040110-041000	Дрожжи Плесени	-
17.	ГОСТ 23453	Молоко сырое	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Соматические клетки	-

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Молочнокислые микроорганизмы	-
19.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	S.aureus	
20.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Бифидобактерии	
21.	ГОСТ 33918-2016	Парфюмерно-косметическая продукция стерильная	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Стерильность	-

3. Методы измерения физических факторов неонизирующей природы

22.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела VII, п. 7.3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц 2Гц- 400кГц	(8-100) В/м (0,8-10) В/м
					Напряженность (индукция) магнитного поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц 2Гц- 400кГц	(0,08-1) мкТл (8-100) нТл
					Напряженность электростатического поля	(1-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА
24.	МУК 4.3.3221-2014	Жилые и общественные здания	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения, корректированный уровень виброускорения, корректированный эквивалентный уровень виброускорения	(80-175)дБ
25.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели	-	-	Освещенность Коэффициент естественной освещенности	(1-200000)лк -
26.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Показатели микро-климата: температура воздуха относительная влажность воздуха скорость движения воздуха	от минус 40°С до + 85°С от 3 до 98% от 0,1 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный, максимальный и пиковый уровень звука, эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБ
4. Органолептический метод						
28.	ГОСТ Р 53701	Пищевые продукты и продовольственное сырье; вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110, 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Органолептические показатели	-
29.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11	190510- 190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет)	-
30.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Запах	(0-5) балл
					Вкус и привкус	(0-5) балл
					Мутность	(от 0,58 - свыше 23,2) мг/ дм ³ (от 1 - свыше 40) ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
5. Методы отбора проб						
31.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
32.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
33.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
34.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка проб	-
35.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
36.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
37.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
38.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
39.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
40.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-
41.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
42.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
43.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, ягодная и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
44.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
45.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
46.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11-11.04.10, 11.01.10	220410-220590	Отбор и подготовка проб	-
47.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13	210210-210230	Отбор и подготовка проб	-
48.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
49.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
50.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
51.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21-01.47.23	040721, 040729-040790	Отбор и подготовка проб	-
52.	ГОСТ 33917	Патока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
53.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
54.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-
55.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропенлен-том	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
56.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
57.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
58.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
59.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
60.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
61.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-
62.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
63.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
413726, Россия, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Оренбургская, д. № 213						
1. Физико-химические методы						
1.	ГОСТ 31940 п.4 (метод 1)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SO_4^{2-})	(25 - 500) мг/дм ³
2.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии.	20.20.14, 21.20.10	380894	Массовая доля активного хлора	(0,20 до 8,0) %
3.	ГОСТ 33613	Масло сливочное	15.51.11- 15.51.51	0401101000- 0406909909	Массовая концентрация активного хлора	(3,0 до 200,0) г/дм ³
4.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020610-020690, 020810-020890	Активная кислотность плазмы (рН)	(3,0-9,0) ед. рН
5.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и нитрит содержащие компоненты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля влаги	(1-85) %
6.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Массовая доля нитрита натрия	(от 0,00002) %
7.	ГОСТ 29245 п.7	Консервы молочные	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
					Группа чистоты	-

1	2	3	4	5	6	7
2.Микробиологические методы						
8.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производств пищевых продуктов и производств сырья для пищевых продуктов Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
9.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.15.11-10.52.10	040110-041000	Дрожжи	-
10.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Плесени	-
11.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Молочнокислые микроорганизмы	-
12.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	S.aureus	-
13.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция стерильная	20.42.11-20.42.19	040110-041000	Бифидобактерии	-
				330112-330790, 340111-340130	Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
3. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
14.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный, максимальный и пиковый уровень звука, эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБ
15.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА
16.	МУК 4.3.3221-2014	Жилые и общественные здания	-	-	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения, скорректированный уровень виброускорения, скорректированный эквивалентный уровень виброускорения	(70-170) дБ
17.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Показатели микроклимата: температура воздуха	от минус 40°C до + 85°C
					относительная влажность воздуха	от 3 до 98%
					скорость движения воздуха	от 0,1 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
18.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела VII, п. 7.3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц- 2кГц 2Гц- 400кГц	(7-1999) В/м (0,7-199) В/м
19.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели	-	-	Напряженность (индукция) магнитного поля: 5Гц- 2 кГц; 2Гц- 400кГц	(70-1990) нТл (7-199) нТл
2. Органолептический метод						
20.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.30	040510-040590	Органолептические показатели	-
21.	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленые.	10.51.40	040110-041000	Органолептические показатели	-
22.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты.	10.11.11-10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020610-020690, 020810-020890	Органолептические показатели	-
23.	ГОСТ 28283	Молоко коровье.	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ Р 53701	Пищевые продукты и продовольственное сырье; вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110, 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Органолептические показатели	-
25.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11	190510- 190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет)	-
26.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Запах Вкус и привкус Мутность	(0-5) балл (0-5) балл (от 0,58 - свыше 23,2) мг/ дм ³ (от 1 - свыше 40) ЕМФ
5. Методы отбора проб						
27.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
28.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
30.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка проб	-
31.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
32.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
34.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
35.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
36.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-
37.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
38.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
39.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодовая и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
40.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
41.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
42.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11-11.04.10, 11.01.10	220410-220590	Отбор и подготовка проб	-
43.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13	210210-210230	Отбор и подготовка проб	-
44.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
45.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
46.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-
48.	ГОСТ 33917	Патока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
49.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно- косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
50.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-
51.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно- косметическая в аэрозоль- ной упаковке с пропеллен- том	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
52.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твер- дое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
53.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
54.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
55.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) жен- ские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
56.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
57.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-
58.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасован- ная в емкости	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
59.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
413111, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, д. № 4а						
1. Физико-химические методы						
1.	ПНД Ф 14.1:2.4.178-02	Питьевые, природные, сточные воды	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19	220110	Суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов	(0,002-10) мг/дм ³
2.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, образцы грунта (песок)	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20) мг/г
3.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.2.	Атмосферный воздух	-	-	Изопропанол	(0,22-2,2) мг/м ³
4.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид и диоксид азота	(0,028-2,8) мг/м ³ (0,021-4,3) мг/м ³
5.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5.	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
6.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол и диметилфенол	от 0,2 мкг
7.	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Амилацетат, бутилацетат, винилацетат, этилацетат, пропилацетат, метилметакрилат	от 10мкг
8.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Массовая доля фосфатов	(50-300) мг/100г
9.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Массовая доля фосфора	-

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020610-020890, 160210-160290	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
11.	ГОСТ 8558.1п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и нитрит содержащие компоненты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля нитрита натрия	(от 0,000002) %
12.	МУК 4.1.1472	Пищевые продукты и корма	-	-	Массовая концентрация ртути	(0,001-10,0) мг/кг
13.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020610-020690, 020810-020890	Массовая доля азота	-
14.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	15.87	0712909000	Массовая доля примесей и массовая доля посторонних веществ неживотного происхождения	-
15.	ГОСТ ISO 11294	Жаренный молотый кофе	15.86.11	0901210009	Потеря массы при температуре 103°C	-
16.	ГОСТ 32775 (Приложение В)	Жаренный кофе	15.86.11	0901210009	Массовая доля экстрактивных веществ	-
17.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10, 01.47.21-01.47.22, 03.11.11-03.22.40, 10.11.11-10.11.50, 10.20.11-10.89.19, 11.01.10-11.06.10, 10.91.10	020110-021099 161100-230990, 230110-230990, 211490, 293621-293629	Массовая концентрация кадмия	(0,002-5,0) мг/кг, мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,02-50) мг/кг, мг/дм ³
18.	ГОСТ 33437	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая концентрация хлорид-ионов	(0,01-10) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11- 10.86.10	020610-020690, 020810-020890	Хлориды	-
20.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-0410000	Активная кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
21.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п.2.9	Продукция общественного питания	10.11.11-10.89.19	160100-230990	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С)	более $1 \cdot 10^{-3} \%$
22.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.11.11-10.89.19 10.91.99	220110-240499	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С)	не менее $1 \cdot 10^{-3} \%$
23.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях от 25.11.2011г. Приложение 1 п.4	Выпеченный хлеб, суспензия муки	10.71.11, 10.61.21- 10.61.23 10.61.40	190510-190590, 110311-110320	Возбудители картофельной болезни	-

2.Микробиологические методы

24.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3, 10.4 приложение В, D	Пищевые продукты, корма для животных, среда окружающая пищевых производств и производства продуктов для пищевых Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	10.85.11-10.89.19, 32.40.11-32.40.42, 32.40.39	020110-240399	Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, плесени	-
-----	---	---	--	---------------	--	---

1	2	3	4	5	6	7
25.	ОФС.1.2.4.0002.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе лекарственные средства (ЛС), содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты. Эффективность антимикробных консервантов, мониторинг производственных помещений фармацевтических предприятий и отдельных лабораторий. Вода очищенная Вода для инъекций (ангро)	01.28.30, 21.20.10-21.20.24, 36.00.11-36.00.12	300310-300490, 300120-300290, 220110	Микробиологическая чистота: Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) Общее число аэробных микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa Энтеробактерии Staphylococcus aureus E.coli Общее число дрожжевых и плесневых грибов Бактерии рода Salmonella Candidaalbicans БОЕ бактериофага	-
26.	ОФС.1.2.4.0003.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Лекарственные средства (ЛС) - препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фарма- цевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	01.28.30, 21.20.10-21.20.24	300310-300490, 300120-300290	Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.15.11-10.52.10	040110-041000	Дрожжи	-
28.	ГОСТ 23453	Молоко сырое	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Плесени	-
29.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Соматические клетки	-
30.	ГОСТ ISO 11133	Питательные среды	20.59.52	382100	Молочнокислые микроорганизмы	-
31.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция Игрушки	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Качество питательных сред	-
					Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	-
					Бактерии семейства энтеробактериация	-
					Патогенные стафилококки	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Соответствие требованиям стерильности	-
32.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	S.aureus	-
33.	ГОСТ 23454	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Ингибирующие вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
34.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Бифидобактерии	-
35.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция стерильная	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Стерильность	-
3. Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
36.	СНиП 41-01-2003	Вентиляционные системы	-	-	Кратность воздухообмена	-
37.	МУ 4425-87	Вентиляционные системы	-	-	Кратность воздухообмена	-
38.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела II)	Рабочие места	-	-	Показатели микроклимата: температура воздуха относительная влажность воздуха скорость движения воздуха	от минус 40°C до + 85°C от 3 до 98% от 0,1 до 20 м/с
39.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный, максимальный и пиковый уровень звука, эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА
41.	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочие места и рабочие зоны на тракторах и сельскохозяйственной технике	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
					Эквивалентный уровень звука, уровень звукового давления	(20-140) дБА, дБ
					Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(53-166) дБ
					Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха	(от минус 40°C до +50)°C (от 3 до 98)% (от 0,1 до 20) м/с
42.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения, корректированный уровень виброускорения, корректированный эквивалентный уровень виброускорения	(53-163) дБ

1	2	3	4	5	6	7
43.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Руководство по эксплуатации шумомер-анализатора спектра «Октава-110А» (комплектация ЭКО) РЭ 4381-003-76596538-06	Жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления, общий уровень звукового давления, инфразвук	(22-140) дБ, дБ Лин
44.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (в части раздела VII, п. 7.3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) Напряженности магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) Напряженность электрического поля Напряженность (индукция) магнитного поля	(0,3-180) кВ/м (0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м (0,5-1000) В/м (0,004-8) А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
45.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, тоннели	-	-	Освещенность Коэффициент естественной освещенности	(10-200000) лк -

1	2	3	4	5	6	7
46.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003» БВЕК.43 1440.08.04 РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона	-	-	Напряженность электрического поля В диапазоне частот от 5 Гц до 2кГц от 2кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55Гц	от 5В/м до 1000 В/м от 0,5 В/м до 40В/м от 5 В/м до 1000 В/м
4.Органолептический метод						
47.	ГОСТ 33770 п.4	Пищевая соль	10.84.30	250100	Органолептические показатели внешний вид, запах, вкус)	-
48.	ГОСТ Р 53701	Пищевые продукты и продовольственное сырье; вода природная и питьевая, в том числе расфасованная	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110, 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Органолептические показатели	-
49.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11	190510-190590	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус, цвет)	-

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110	Запах Вкус и привкус Мутность	(0-5) балл (0-5) балл (от 0,58 - свыше 23,2) мг/ дм ³ (от 1 - свыше 40) ЕМФ
5. Методы отбора проб						
51.	ГОСТ ISO 4072	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Отбор проб	-
52.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	080110-081400, 160210-160569	Отбор проб	-
53.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
54.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040110-041000	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
55.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
56.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
57.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Подготовка проб	-
58.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-
59.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
60.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190211-190240	Отбор проб	-
61.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Отбор проб	-
62.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
63.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.32.22-10.51.56, 10.39.18-10.32.19, 10.86.10, 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 220210-220990, 220110-240499	Отбор проб	-
64.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Отбор проб	-
65.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
66.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02.11- 11.04.10, 11.01.10	220410- 220590	Отбор и подготовка проб	-
67.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13	210210- 210230	Отбор и подготовка проб	-
68.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
69.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные.	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
70.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510- 190590	Отбор и подготовка проб	-
71.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.21- 01.47.23	040721, 040729- 040790	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
72.	ГОСТ 33917	Патока крахмальная	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
73.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111 340130	Отбор проб	-
74.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.42, 32.40.39	950300-950890	Подготовка проб	-
75.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Отбор проб	-
76.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340111-340119	Отбор проб	-
77.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330790	Отбор проб	-
78.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
79.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19	961900	Отбор проб	-
80.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	32.50.50	481890	Отбор и подготовка проб	-
81.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор проб	-
82.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области»,
Руководитель ИЛЦ



/Казакова Л.В./



Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
103 листа (ов)

Экспертная группа:

Шагрен С.Д. ~~подпись~~

Мещик А.А. ~~подпись~~

Петрущенко А.Ю. ~~подпись~~

Юрченко В.О. ~~подпись~~

Мененкова Т.С. ~~подпись~~

ТАБУНКОВ Д.М.

~~подпись~~ Табунков Д.М.