

22.12.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород

143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

143200, Московская область, г. Можайск, ул.Амбулаторная, д.3

143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.16, часть 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

Физико-химические методы						
	Атомно-абсорбционный метод					
9	ПНД Ф 14. 1:2:4.140-98	Вода открытых водоемов Очищенная сточная вода	-	-	Кадмий	(0,00001-10,0) мг/дм3
			-	-	Медь	(0,001-100,0) мг/дм3
			-	-	Никель	(0,01-10,0) мг/дм3
			-	-	Свинец	(0,001-10,0) мг/дм3
			-	-	Цинк	(0,01-30,0) мг/дм3
Фотометрический метод						
34	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки	11.01.10	2201-2209 00	Метанол	-
Спектрофотометрический метод						
70	РД 52.24.405-2005	Вода открытых водоемов Очищенная сточная вода	-	-	Сульфаты	(2,0-40,0) мг/дм ³
Потенциометрический (ионометрический) метод						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
268	МУК 4.2.1122-02, п.1,п.2,п.3,п.4,п.5,п.6	Продукты пищевые , исходные продукты и полуфабрикаты: Мясо, мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, молоко и молочные продукты, рыба , нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Хлебобулочные изделия. Кондитерские изделия ,в т.ч. с кремом.Плодоовощная продукция. Соковая продукция из фруктов и овощей.	10.11.11-10.11.16, 10.20.11, 10.20.13- 10.20.15, 10.20.21- 10.20.26, 10.31.11, 10.31.12, 10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.23, 10.39.11, 10.39.21, 10.39.25, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.60,	0201-0210 0301-0308 0401-0410 00 000 0 0701-0714 0801-0814 00 000 0 0901-0910 1001-1008 1101 00-1109 00 000 0 1201-1214	Listeria monocytogenes	-
		Масличное сырье и жировые продукты. Безалкогольные и слабоалкогольные напитки. Квас. Пиво. Другие продукты общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты для детского питания. Чай и кофе . Консервированные пищевые продукты. Мед, орехи .	10.41.60, 10.42.10, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.52, 10.52.10, 10.61.21, 10.61.22, , 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.73.11, 10.83.11-10.83.13, 10.84.30, 10.85.11- 10.85.19, 10.86.10	1501-1522 00 1601 00-1605 1701-1704 1801 00 00 00-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2501 00		
280	ГОСТ 32149 п.7-11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407-0408	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Salmonella	-
					Staphylococcus aureus	
					Proteus	-
285	МУК 4.2.999-00 , п.7.4	Кисломолочные продукты	10.51.52	0401-0410 00 000 0	Бифидобактерии	
286	МУК 4.2.762 , п.4.1-4.5	Готовые изделия с кремом	10.71.12	1905	КМАФАнМ	
					БГКП (колиформы)	
					Salmonella	

1	2	3	4	5	6	7
					Staphylococcus aureus	
					Дрожжи	
					Плесневые грибы	
287	ГОСТ 30712, п.6.1, 6.3-6.4	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.11	2201	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Дрожжи	-
					Плесневые грибы	-
292	ГОСТ 10444.15, п.4, 6	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и др. спиртные напитки	11.01.10	2201-2209	КМАФАнМ	-
293	ГОСТ 31747, п. 9.1, Прил.А	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и др. спиртные напитки	11.01.10	2201-2209	БГКП (колиформы)	-
294	ГОСТ 31659 (ИСО 6579, п.8, 9	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и др. спиртные напитки	11.01.10	2201-2209	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
295	ГОСТ 10444.12, п.9.	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и др.	11.01.10	2201-2209	Плесени и дрожжи	-
318	МУ 04-723/3 от 1984г, п.2	Биологический материал: испражнения, моча, кровь	21.10.60	3001	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
319	Инструкция МЗ СССР № 1135 от 1973г, разд.2	Биологический материал: испражнения, моча заболевших, при наличии показаний - кровь для посева на гемокультуру, слизь из зева и носа. Остатки подозреваемой пищи, суточные пробы готовой пищи, Смывы с инвентаря, оборудования, тары, рук персонала; Вода питьевая из графинов, питьевых бачков, резервуаров и других точек.	21.10.60	3001	Сальмонелла	-
					Шигеллы	-
					E.coli	-
					Staphylococcus	

1	2	3	4	5	6	7
					Энтерококки	
					Proteus	
325	МР от 06.04.2001	Биологический материал	21.10.60	3001	Патогенный стафилококк	-
327	ГОСТ Р 56145	-	-	-	-	-
327.1	п.7.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Колиформные.бакт	-
327.2	п.7.2	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Escherichia coli	-
327.3	п.7.3	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Сальмонеллы	-
327.4	п.7.4	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	S. aureus	-
327.5	п.7.5	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Дрожжи ,плесени	-
327.6	п.7.6	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Listeria monocytogenes	-
Серологический метод						
333	инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого для РПГА	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение напряженности иммунитета к дифтерии	-
334	инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого для РПГА	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение напряженности иммунитета к столбняку	-
336	инструкции по применению "диагностикумы эритроцитарные шигеллезные флекснер 1-5, 6 и зонне, агтигенные, лиофилизат для диагностических целей" для РПГА, "диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА"	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение наличия антител к шигеллам в крови человека	-

1	2	3	4	5	6	7
338	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви- антигенный жидкий»	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение специфических антител к Ви- антигену сальмонеллы тифа в РПГА	-
339	Инструкции по применению набора реагентов "диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный комплексный жидкий", "диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные О-антигенные групповые жидкие"	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение наличия антител к сальмонеллам в крови человека	-

Адрес места осуществления деятельности: 143200, Московская область, г. Можайск, ул.Амбулаторная, д.3

Физико-химические методы						
Фотометрический метод						
1	ГОСТ 3351 п.5	Питьевая вода расфасованная в ёмкость, вода источников и систем централизованного водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков	36.00.11	2201	Мутность	(0,58 -4,64) мг/дм3
2	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Вода открытых водоемов, сточная вода	-	-	Аммоний	(0,05 - 4,0) мг/дм3
3	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода открытых водоемов, Сточная вода	-	-	Нитриты	(0,02 -3) мг/дм3
4	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	Вода открытых водоемов, Сточная вода	-	-	Нитраты	(0,1-100) мг/дм3
Флуориметрический метод						
5	ГОСТ Р 51797	Вода источников и систем централизованного водоснабжения	36.00.11	2201	Нефтепродукты	(0,005 - 50,0) мг/дм3
Органолептический метод						
6	ГОСТ 3351 п.3	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, Питьевая вода расфасованная в ёмкость, Вода источников и систем централизованного водоснабжения	36.00.11	2201, 2202	Вкус	(0 - 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 3351 п.2	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, Питьевая вода расфасованная в ёмкость, Вода источников и систем централизованного водоснабжения, Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков	36.00.11	2201, 2202	Запах	(0 - 5)баллов
Микробиологические методы						
Бактериальный метод						
188	МУК 4.2.1122-02, п.1,п.2,п.3,п.4,п.5,п.6	Мясо, мясные продукты, включая продукты из мяса птицы, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, мед натуральный; фрукты и овощи, масла и жиры животные, молоко и молочная продукция, изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, продукты для детского питания, изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные, продукты консервированные и готовые общественного питания, чай и кофе, яйца и яичные продукты, овощи, фрукты и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, орехи, добавки биологически активные к пище	10.11.11-10.11.16, 10.20.11, 10.20.13-10.20.15, 10.20.21-10.20.26, 10.31.11, 10.31.12, 10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.23, 10.39.11, 10.39.21, 10.39.25, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.60, 10.41.60, 10.42.10, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.52, 10.52.10, 10.61.21, 10.61.22, , 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.73.11, 10.83.11-10.83.13, 10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10	0201-0210 0301-0308 0401-0410 00 000 0 0701-0714 0801-0814 00 000 0 0901-0910 1001-1008 1101 00-1109 00 000 0 1201-1214 1501-1522 00 1601 00-1605 1701-1704 1801 00 00 00-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2501 00	Listeria monocytogenes	-
200	ГОСТ 32149, п.7-11	Продукты пищевые, переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407-0408	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Salmonella	-
					Staphylococcus aureus	-
					Proteus	-
206	МУК 4.2.762, п.4.1-4.5	Готовые изделия с кремом	10.71.12	1905	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Salmonella	-
					Staphylococcus aureus	-
					Дрожжи	-
					Плесневые грибы	-
207	ГОСТ 30712, п.6.1, 6.3-6.4	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.11	2201	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Дрожжи	-
					Плесневые грибы	-
233	МУ 04-723/3 от 1984г, п.2	Биологический материал	21.10.60	3001	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
234	Инструкция МЗ СССР № 1135 от 1973г, разд.2	Биологический материал	21.10.60	3001	Сальмонелла	-
					Шигеллы	-
					E.coli	-
					Staphylococcus	-
					Энтерококки	-
					Proteus	-
240	МР от 06.04.2001	Биологический материал	21.10.60	3001	Патогенный стафилококк	-
Серологический метод						
242	инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого для РПГА	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение напряженности иммунитета к дифтерии	-
243	инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого для РПГА	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение напряженности иммунитета к столбняку	-

Адрес места осуществления деятельности: 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.16, часть 2						
Фотометрический метод						
28	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.1	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,03-5,0) мг/м³
Потенциометрический (ионометрический) метод						

1	2	3	4	5	6	7
58	ГОСТ 29270 (п.5)	Флодоовощная продукция и продукты переработки плодoв и oвoщей	10.13.11- 10.13.13, 10.31.11- 10.31.14, 10.32.29	0701-0712, 0801	Нитраты	(5-2500) мг/кг
Инверсионно-вольтамперометрический метод						
64	ГОСТ Р 51301-99	Продовольственное сырье,пищевые продукты и напитки	10.11.11- 10.13.15	1602	Свинец , Кадмий, Медь, Цинк	(0,001-2,0) мг/кг (0,001-2,0) мг/кг (0,001-20,0) мг/кг (0,01-100,0) мг/кг
Титриметрический метод						
98	ГОСТ 26808	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.21- 10.20.25	1604	Массовая доля поваренной соли(хлористого натрия)	-
105	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	10.41.11- 10.42.90	1517, 1518 00	Массовая доля поваренной соли(	-
Рефрактометрический метод						
160	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые Соки овощные	10.32.11-10.32- 29	2001-2009	Растворимые сухие вещества	(1 - 80) %
Микробиологические методы						
Бактериологический метод						
285	МУК 4.2.1122-02	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	-
297	ГОСТ 32149 п.7-11	Продукты пищевые, переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.21, 01.47.22	0407-0407	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Salmonella	-
					Staphylococcus aureus	-
					Proteus	-
303	МУК 4.2.999-00 , п.7.4	Кисломолочные продукты	10.51.51- 10.51.56	403	Бифидобактерии	-
304	МУК 4.2.762 , п.4.1-4.5	Готовые изделия с кремом	10.71.11-12	1905	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Salmonella	-
					Staphylococcus aureus	-
					Дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
					Плесневые грибы	-
305	ГОСТ 30712, п.6.1, 6.3-6.4	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.11, 11.07.19	2202	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					Дрожжи	-
					Плесневые грибы	-
311	ГОСТ 10444.15 п.4, 6	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и др. спиртные напитки	11.01.10	2203 00-2209	КМАФАнМ	-
312	ГОСТ 31747 п. 9.1, Прил.А	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и др. спиртные напитки	11.01.10	2203 00-2208	БГКП (колиформы)	-
313	ГОСТ 31659 (ИСО 6579-2002) п.8, 9	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и др. спиртные напитки	11.01.10	2203 00-2208	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	-
314	ГОСТ 10444.12 п.9.	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и др. спиртные напитки	11.01.10	2203 00-2208	Плесени и дрожжи	-
315	МР № 96/225 п.4.1	Воды питьевые минеральные природные столовые	36.00.11	2201	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
338	МУ 04-723/3 от 1984г п.2	Биологический материал	21.10.60	3001	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
339	Инструкция МЗ СССР № 1135 от 1973г разд.2	Биологический материал	21.10.60	3001	Сальмонелла	-
					Шигеллы	-
					<i>Staphylococcus</i>	-
					Энтерококки	-
					<i>Proteus</i>	-
Серологический метод						
343	инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого для РПГА	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение напряженности иммунитета к столбняку	-

1	2	3	4	5	6	7
344	инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого для РПГА	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение напряженности иммунитета к дифтерии	
345	МУ 3.1.2.0072, п.8	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение антител к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
346	инструкции по применению "диагностикумы эритроцитарные шигеллезные флекснер 1-5, 6 и зонне, агтигенные, лиофилизат для диагностических целей" для РПГА, "диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА"	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение наличия антител к шигеллам в крови человека	-
347	МУ №04-723/3 от 17.12.1984 п.5	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение наличия антител к сальмонеллам и шигеллам в крови человека	-
348	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви- антигенный жидкий»	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Определение специфических антител к Ви- антигену сальмонелл тифа в РПГА	-
349	МУК 3.1.7.3402-2016	Сыворотка крови	21.10.60	3002	Наличие антител к возбудителям: бруцеллёза	-
Энтомологические методы (сбор, видовая диагностика, учет)						
367	МУ 3.2.2568-09	Вода открытых водоемов	-	-	Личинки и куколки кровососущих комаров	-

1	2	3	4	5	6	7
368	МУ 3.2.974-00	Вода открытых водоемов	-	-	Личинки и куколки кровососущих комаров	-
369	МУ 3.2.2568-09	Вода подвальных помещений	-	-	Личинки и куколки кровососущих комаров	-
370	МУ 3.2.2568-09	Жилые и общественные здания	-	-	Имаго	-
	МУ 3.2.974-00	Жилые и общественные здания	-	-	Имаго	-
371	МУ 3.1.3012-12	Биологический материал	-	-	Кровососущие насекомые, в т.ч клещи)	-

Главный врач

О.О. Руднева

подпись