

Э КЗЕМПЛЯР

М.П.

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКАРЕНКО
подпись инициалы, фамилия
Приложение
к аттестату аккредитации о расширении
области аккредитации
№ RA. RU. 21AK71
от «26» июля 2016г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации расширяемая № 1 испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах».

наименование испытательной лаборатории (центра)

606210, Нижегородская область, г.Лысково, ул.Чернышевского, д. 9

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Физикохимические методы						
Фотометрический метод						
1	ГОСТ Р 57164 п.6	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного	01.47.2 10.11.1 – 10.11.3 10.11.5 10.12.1 – 10.12.4 10.13.11 – 10.13.15 10.89.12 01.49.22 10.51.1 – 10.51.5 01.13.1 – 01.13.9		Мутность	от 1 ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования.	01.21.1 01.22.1 01.23.1 01.24.1 01.24.2 01.25.3			
Инверсионно-вольтамперометрический метод						
2	ГОСТ Р 56931	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Соковая продукция из фруктов и овощей. Масличное сырьё и жировые продукты. Напитки Биологически активные добавки к пище. Продукты для питания детей. Другие продукты	01.26.1 01.26.2 01.26.9 02.30.40.110 02.30.40.120 10.31.11 -10.31.14 10.32.1 10.32.21 – 10.32.23 10.32.27 10.32.29 10.39.1 10.39.2 10.83.1 10.41.19 10.41.2		Ртуть	0,0005 – 2,0 мг/кг
Титриметрический метод						
3	ГОСТ Р 57001	Средства для дезинфекции и дезинсекции.	10.41.5 10.41.6 10.42.1 11.01.1 11.02.1		Массовая доля активного хлора	от 0,20 %
					Массовая концентрация активного хлора	3,0 – 200,0 мг/дм³
4	ГОСТ Р 56991		11.03.1 11.04.1		Массовая доля перекиси водорода	0,1 – 25,0 %
2. Микробиологические методы						
2.1. Бактериологический метод						
5	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, п/ф из мяса птицы	11.07.1 10.84.1 – 10.84.3		S.aureus	

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ Р54374 п.8		10.85.1- 10.62.11.110- 10.62.11.113 10.89.11 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.210 10.86.1 11.07.11.120		БГКП (колиформы)	
3. Физические методы						
7	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.3.3	Рабочие места			Уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные и максимальные уровни звука, пиковый уровень звука	22-139 дБА 27-139 дБС
8	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.4.3	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации	56-163 дБ
9	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.7.3	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) Напряженность электростатического поля Электрические и	на частотах 5 Гц - 2 кГц: 5 - 1000 В/м; 62,5 - 5000 нТл на частотах 2 - 400 кГц 0,5 - 40 В/м; 5 - 500 нТл 0,3 - 180кВ/м 5 - 1000 В/м


1	2	3	4	5	6	7
					магнитные поля 50 Гц	62,5 - 10 000 нТл
10	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.10.3	Рабочие места			Освещенность: - коэффициент естественного освещения (КЕО) -искусственное освещение - коэффициент пульсации	0,1-10% 1 – 200000 лк 1–100 %
11	СанПиН 2.2.4.3359-16, п.2.3	Рабочие места			Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха	-10 °С+ 60 °С 5 - 95 % 0,1 - 10 м/с
12	ГОСТ 33393	Рабочие места, помещения зданий и сооружений			Освещенность: - коэффициент пульсации	1–100 %
13	ГОСТ 24940				Освещенность: - коэффициент естественного освещения (КЕО) -искусственное освещение	0,1-10% 1 – 200000 лк
14	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места			Уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные и максимальные уровни	22-139 дБА 27-139 дБС

1	2	3	4	5	6	7
					звука, пиковый уровень звука	
4. Органолептический метод						
	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Запах при 20°C, при нагревании до 60°C	0 - 5 баллов
	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Привкус	0 - 5 баллов

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большебодинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах»
м.п.




Н.А. Киселёв
Ф.И.О.



документ пронумеровано и скреплено печатью
(5) листов
Н.А.Киселёв



Руководитель экспертной группы

 Корзун Т.А.

Член экспертной группы

 Мосолова Н.М.

