


УДА 3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЖИТВАК А.Т.

подпись

инициалы, фамилия

20 МАЙ 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.
на 62 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Кемеровской области»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

650070, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 53

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 2517	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Продукты на основе гликолей (жидкости охлаждающие низкотемпературные) Масла смазочные (нефтяные) Смазки Нефтепродукты отработанные	06.10 19.20 20.59	2709 2710 3819 3820	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 31873	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Нефть				
3.	ГОСТ ISO 20884	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть			Массовая доля серы	(5 – 500) мг/кг
4.	ГОСТ 32507, метод Б	Автомобильные бензины			Объемная доля бензола	(от 0,05) %
					Объемная доля углеводородов: -индивидуальные компоненты -олефиновых -ароматических -оксигенаты	(от 0,05) %
5.	ГОСТ EN 13132	Автомобильные бензины			Массовая доля кислорода	до 3,7 % масс.
					Объемная доля оксигенатов	(0,17 - 15,00) %
6.	ГОСТ Р EN 13132	Автомобильные бензины			Массовая доля кислорода	до 3,7 % масс.
					Объемная доля оксигенатов	(0,17 - 15,00) %
7.	ГОСТ 32339	Автомобильные бензины			Октановое число (по исследовательскому методу)	44,5 - 110
8.	ГОСТ 32340	Автомобильные бензины			Октановое число (моторный метод)	53,6 - 120
9.	ГОСТ 1756	Автомобильные бензины Нефть			Давление насыщенных паров	(0 - 180) кПа
10.	ГОСТ 31874	Автомобильные бензины Нефть			Давление насыщенных паров	(0 - 180) кПа
11.	ГОСТ 32514	Автомобильные бензины			Концентрация железа	(0,01 - 0,10) г/дм ³
12.	ГОСТ 28828	Автомобильные бензины			Концентрация свинца	(0,005 - 3,0) г/дм ³
13.	ГОСТ 32515	Автомобильные бензины			Объемная доля монометиланилина	(0,1 - 5,0) %
14.	ГОСТ ISO 2719	Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Масла смазочные (нефтяные)			Температура вспышки в закрытом тигле	(40 - 250) °C
15.	ГОСТ Р EN ISO 2719	Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Масла смазочные (нефтяные)			Температура вспышки в закрытом тигле	(40 - 250) °C
16.	ГОСТ 6356	Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Масла смазочные (нефтяные)			Температура вспышки в закрытом тигле	(0 - 300) °C
17.	ГОСТ 2177	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Нефтепродукты отработанные			Фракционный состав	(0 - 400) °C
18.	ГОСТ ISO 3405	Автомобильные бензины Дизельное топливо			Фракционный состав	(0 - 400) °C

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое Нефть				
19.	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Автомобильные бензины Дизельное топливо Топливо судовое Нефть			Фракционный состав	(0 - 400) °C
20.	ГОСТ ISO 12156-1	Дизельное топливо Топливо судовое			Смазывающая способность	(300 - 600) мкм
21.	ГОСТ Р ИСО 12156-1	Дизельное топливо Топливо судовое			Смазывающая способность	(300 - 600) мкм
22.	ГОСТ 22254	Дизельное топливо Топливо судовое			Предельная температура фильтруемости	(-50 - (+10)) °C
23.	ГОСТ EN 116-2013	Дизельное топливо Топливо судовое			Предельная температура фильтруемости	(-50 - (+10)) °C
24.	ГОСТ Р 54269	Дизельное топливо Топливо судовое			Предельная температура фильтруемости	(-50 - (+10)) °C
25.	ГОСТ 4333	Мазут Масла смазочные (нефтяные) Нефтепродукты отработанные			Температура вспышки и воспламенения в открытом тигле	(79 - 360) °C
26.	ГОСТ 28084 п.4.1	Продукты на основе гликолей (жидкости охлаждающие низкозамерзающие)			Внешний вид (прозрачность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
27.	ГОСТ 28084 п.4.2				Плотность	(700 - 1800) кг/м ³
28.	ГОСТ 28084 п.4.3				Температура начала кристаллизации	(-50 - (-10))°C
29.	ГОСТ 28084 п.4.4				Фракционные данные	(0 - 150) °C
30.	ГОСТ 28084 п.4.8				Водородный показатель (pH)	(0 - 14) ед.pH
31.	ГОСТ 28084 п.4.9				Щелочность	(0-25) см ³
32.	ГОСТ 2477	Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные) Смазки Нефтепродукты отработанные			Содержание воды	(0 - 25) % свыше 25 %
33.	ГОСТ 1036	Смазки			Содержание механических примесей	от 0,02 %
34.	ГОСТ 6370	Дизельное топливо Мазут Нефть Масла смазочные (нефтяные) Смазки Нефтепродукты отработанные			Содержание механических примесей	от 0,005 %

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 6479	Смазки			Содержание механических примесей	от 0,025 %
36.	ГОСТ 22567.5	Продукты на основе гликолей (жидкости охлаждающие низкотемпературные)			Водородный показатель (pH)	(0 - 14) ед.рН
37.	ГОСТ 33	Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Масла Нефтепродукты отработанные			Кинематическая вязкость	(1,8 - 2500) мм ² /с
38.	ГОСТ 26378.2	Нефтепродукты отработанные			Механические примеси и загрязнения	Наличие/Отсутствие (0 - 99) %
39.	ГОСТ 21534	Нефть			Массовая концентрация хлористых солей	(0 - 5000) мг/дм ³
40.	ГОСТ Р 51947	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные)			Массовая доля серы	(0,0150 - 5,00) %
41.	ГОСТ Р ЕН ИСО 20847	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные)			Массовая доля серы	(300 – 500) мг/кг
42.	ГОСТ Р 52660	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные)			Массовая доля серы	(5 - 500) мг/кг
43.	ГОСТ 3900	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные) Нефтепродукты отработанные			Плотность	(600 – 1100) кг/м ³
44.	ГОСТ Р 51069	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные) Нефтепродукты отработанные			Плотность	(600 – 1100) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
45.	ГОСТ ISO 3675	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные) Нефтепродукты отработанные			Плотность	(600 – 1100) кг/м ³
46.	ГОСТ Р ISO 3675	Автомобильные бензины Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные) Нефтепродукты отработанные			Плотность	(600 – 1100) кг/м ³
47.	ГОСТ 18995.1	Продукты на основе гликолей (жидкости охлаждающие низкозамерзающие)			Плотность	(700 – 1800) кг/м ³
48.	ISO 12937	Дизельное топливо Нефтепродукты			Содержание воды	(0,003 - 0,100) %
49.	ГОСТ ISO 3733	Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные) Нефтепродукты отработанные			Содержание воды	(0 - 25) % свыше 25 %
50.	ISO 3733	Дизельное топливо Мазут Топливо судовое Нефть Масла смазочные (нефтяные) Нефтепродукты отработанные			Содержание воды	(0 – 25) % свыше 25 %
51.	ГОСТ 1547	Масла смазочные (нефтяные) Смазки			Наличие воды	Наличие/Отсутствие
52.	РД 34.43.107	Масла трансформаторные			Влагосодержание (воды)	(от 2,0) г/т
53.	EN 12662	Дизельное топливо Нефтепродукты отработанные			Общее газосодержание (воздуха)	от 0,05 % об
54.	ГОСТ 6307	Автомобильные бензины Дизельное топливо Топливо судовое Мазут Масла смазочные (нефтяные) Смазки			Содержание загрязнений	(12-30) мг/кг
55.	РД 34.43.105	Масла смазочные (нефтяные)			Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(0 - 14) ед.рН
56.	ГОСТ 25371	Масла смазочные (нефтяные)			Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(0 - 14) ед.рН
					Индекс вязкости	0 - 250

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ 32500	Масла смазочные (нефтяные)			Индекс вязкости	0 - 250
58.	ГОСТ 5985	Автомобильные бензины Дизельное топливо Топливо судовое Масла смазочные (нефтяные) Смазки			Кислотность	(0,01 - 5,0) мг КОН/100 см ³
					Кислотное число	(0,01 - 5,0) мг КОН/г
59.	ГОСТ 11362	Масла смазочные (нефтяные)			Кислотность	(0,01 - 5,0) мг КОН/100 см ³
					Кислотное число	(0,01 - 5,0) мг КОН/г
					Щелочное число	(0,05 - 250) мг КОН/г
60.	ГОСТ 6707	Смазки			Свободные щелочи	(0,02- 0,7) %
					Свободные органические кислоты	(0,01 - 1,5) %
61.	ГОСТ 2070	Дизельное топливо Топливо судовое			Йодное число	(0 - 10) г I ₂ на 100 г нефтепродукта
62.	ГОСТ 27768	Дизельное топливо Топливо судовое			Цетановый индекс	(25-70)
63.	ISO 4264	Дизельное топливо Топливо судовое			Цетановый индекс	(32,5 - 56,5)
64.	ГОСТ Р 52714, метод Б	Автомобильные бензины			Объемная доля бензола	(от 0,05) %
					Объемная доля углеводородов: -индивидуальных компонентов -олефиновых -ароматических -оксигенаты	(от 0,05) %
65.	ГОСТ Р 54275	Автомобильные бензины			Объемная доля бензола	(0,01-30,00) %
					Массовая доля углеводородов: -олефиновых -ароматических	(0,01-30,00) %
66.	ГОСТ Р 51942	Автомобильные бензины			Массовая доля оксигенатов	(1,0-30,0) %
67.	ГОСТ Р 51925	Автомобильные бензины			Концентрация свинца	(2,5 - 25) мг/дм ³
68.	ГОСТ Р 52530	Автомобильные бензины			Концентрация марганца	(0,25 - 40) мг Мп/дм ³
69.	ГОСТ Р 54323	Автомобильные бензины			Концентрация железа	(0,01 - 0,10) г/дм ³
70.	ГОСТ Р 52946	Автомобильные бензины			Объемная доля монометиланилина	(0,1 - 5,0) %
71.	ГОСТ Р 52947	Автомобильные бензины			Октановое число (моторный метод)	53,6 - 120
72.	Руководство пользователя Анализатор качества нефтепродуктов SHATOX SX-300	Автомобильные бензины			Октановое число (по исследовательскому методу)	44,5 - 110
					Октановое число (экспресс метод)	40 - 125
73.	Паспорт октанометр топлив «ОКТАН -И»	Автомобильные бензины			Октановое число (экспресс метод)	67 - 98
74.	МУ 08-47/114	Автомобильные бензины			Концентрация свинца	(0,01 - 20) мг/дм ³
75.	ГОСТ Р ЕН 237	Автомобильные бензины			Концентрация свинца	(2,5 - 10) мг/дм ³
76.	ГОСТ 1567	Автомобильные бензины			Концентрация смол	от 0 мг/100см ³
77.	ГОСТ 8489	Дизельное топливо			Концентрация фактических смол (по Бударову)	от 2 мг/100см ³

1	2	3	4	5	6	7
		Топливо судовое				
78.	ГОСТ 6321	Автомобильные бензины Дизельное топливо			Коррозионное воздействие на медную пластинку	1-4 класс
79.	ГОСТ ISO 2160	Автомобильные бензины Дизельное топливо			Коррозионное воздействие на медную пластинку	1-4 класс
80.	ГОСТ Р 51105 табл.2 п.3	Автомобильные бензины			Максимальный индекс паровой пробки	до 1350
81.	ГОСТ Р 51105 П. 7.3				Внешний вид (чистый, прозрачный)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
82.	ГОСТ Р 51866 табл.1 п.8	Автомобильные бензины			Внешний вид (чистый, прозрачный)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
83.	ГОСТ Р 51866 табл.3 п.3				Максимальный индекс паровой пробки	до 1350
84.	ГОСТ 32513 П. 8.2	Автомобильные бензины			Внешний вид (чистый, прозрачный)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
85.	ГОСТ 32513 П. 8.3				Максимальный индекс паровой пробки	до 1350
86.	ГОСТ 32510 п.8.4	Топливо судовое			Внешний вид (прозрачное)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
87.	ГОСТ Р 54299 п.9.7	Топливо судовое			Внешний вид (чистое, прозрачное)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
88.	ГОСТ 2712 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
89.	ГОСТ 3276 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
90.	ГОСТ 6267 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
91.	ГОСТ 8551 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
92.	ГОСТ 9433 п.4.3	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
93.	ГОСТ 14296 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
94.	ГОСТ 19337 п.4.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
95.	ГОСТ 19774 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
96.	ГОСТ 20421 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
97.	ГОСТ 20458 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
98.	ГОСТ 4366 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
99.	ГОСТ 3333 п.4.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
100.	ГОСТ 21150 п.3.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
101.	ГОСТ 1033 п.4.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
102.	ГОСТ 19537 п.4.2	Смазки			Внешний вид (однородность, цвет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
103.	ГОСТ 5066	Дизельное топливо Топливо судовое			Температура помутнения	(-40 - (+10)) °C
					Температура начала кристаллизации	(-50 - (-10)) °C
104.	ГОСТ 20287	Дизельное топливо Топливо судовое Мазут Масла смазочные (нефтяные) Нефтепродукты (в том числе отработанные)			Температура застывания	(-70 - (+25)) °C
		Судовое топливо Масла смазочные (нефтяные)			Температура текучести	(-70 - (+25))°C
105.	ГОСТ 1461	Дизельное топливо Топливо судовое Мазут Масла смазочные (нефтяные)			Зольность	от 0,002 %
106.	ГОСТ 12417	Масла смазочные (нефтяные)			Зольность сульфатная	(0,005 - 40) %
107.	ГОСТ ISO 3987	Масла смазочные (нефтяные)			Зольность сульфатная	(0,005 – 25,00) %
108.	ГОСТ 19932	Дизельное топливо Топливо судовое Мазут Масла смазочные (нефтяные)			Коксуемость	(0,01 - 30,0) %
109.	ГОСТ Р 53716	Дизельное топливо Судовое топливо Мазут			Сероводород	(0,50 - 32,0) мг/кг
110.	ГОСТ 21261	Дизельное топливо Судовое топливо Мазут			Теплота сгорания	(8 – 45) кДж
111.	ГОСТ 2917	Масла смазочные (нефтяные)			Коррозионное воздействие на металлы	(1 - 4) балла
112.	ГОСТ 9.080	Смазки			Коррозионное воздействие на металлы	(1 - 4) балла
113.	ГОСТ 6793	Смазки			Температура каплепадения	(100 - 250) °C
114.	ГОСТ 9566	Смазки			Испаряемость	(1 - 20) %
115.	ГОСТ 12275	Масла смазочные (нефтяные)			Степень чистоты	от 0 мг/100 см ³
116.	ГОСТ 981	Масла смазочные (нефтяные)			Стабильность против окисления	Стабильны/ Не стабильны
					Кислотное число	(от 0) мг КОН/г
					Осадок	(от 0) %
117.	ASTM D 5185	Масла смазочные (нефтяные)			Присадки, продукты износа металлов и загрязняющие вещества	(0,5–9000) мг/кг
118.	ГОСТ 23175	Масла смазочные (нефтяные)			Термоокислительная стабильность	(до 30) мин.
119.	СТО 70238424.27.100.053	Масла смазочные (нефтяные)			Содержание растворимого шлама	(0,004 – 0,100) %
120.	ГОСТ 17216	Масла смазочные (нефтяные)			Класс чистоты	11 – 17
121.	РД 34.46.303	Масла смазочные (нефтяные)			Растворенные в масле газы	от 0,00005 %
122.	РД 34.43.206	Масла смазочные (нефтяные)			Содержание производных фурана	(0 – 0,2) мг/кг
123.	МКХА 01-99, часть 2	Масла смазочные (нефтяные)			Содержание ионола (агидола-1)	(0,01 – 0,5) % масс
124.	ГОСТ 4288 п. 2.1	Кулинарные изделия и	10.11	0200	Отбор проб	-
125.	ГОСТ 9792 п. 2.3	полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы,	10.13 10.51	0300 0400	Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не

1	2	3	4	5	6	7
		рулеты, бифштексы)	03.11 03.12 03.22 10.20 01.11 01.29 10.82 10.81 10.71 10.72	0700 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900		соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
126.	ГОСТ 7269 Р. 1	Мясо говяжье, баранье, свиное,	10.61	2000	Отбор проб	-
127.	ГОСТ 7269 Р. 2	мясо других видов убойных животных. Мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.62 10.89 10.86 10.39 10.32 01.13 01.26 01.28 01.32 01.39 10.41 11.01 11.05 11.07	2100 2200 3500	Внешний вид и цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Состояние жира	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Состояние сухожилий	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Прозрачность и аромат бульона	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
128.	ГОСТ 9792 Р. 2	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			Отбор проб	-
129.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные, кроме молочных			Отбор проб и подготовка к испытаниям	-
130.	ГОСТ 8756.1 Р. 2	Продукты пищевые консервированные, кроме молочных			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
131.	ГОСТ 9959	Продукты мясные			Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Аромат	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Состояние поверхности	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
					Сочность	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Рисунок на разрезе	Соответствует характеристикам/Не соответствует характеристикам
					Структура	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Распределение ингредиентов	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
132.	ГОСТ 26671	Продукты переработки плодов и овощей (кроме сушеных овощей и фруктов, солений и квашений), мясные и мясорастительные консервы			Подготовка проб для лабораторных анализов	-
133.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые			Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-
134.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
135.	ГОСТ 31654	Яйца куриные пищевые			Отбор проб	-
					Чистота скорлупы	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах содержимого яиц	Соответствует характеристике/ Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует характеристике
					Плотность и цвет белка	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Масса	(0 - 500) г
					Состояние воздушной камеры	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Высота воздушной камеры	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Состояние и положение желтка	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Целостность скорлупы	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
136.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
137.	ГОСТ Р 54349	Мясо субпродукты и птицы			Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Внешний вид субпродуктов	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
138.	ГОСТ Р 54356	Полуфабрикаты из мяса субпродуктов птицы			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует характеристике
139.	ГОСТ Р 54486	Яйца пищевые			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
140.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Прозрачность и аромат бульона	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Состояние мышц	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Степень обескровливания	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет поверхности тушки	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет подкожной жировой ткани	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет внутренней жировой ткани	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет серозной оболочки грудобрюшной полости	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Форма тушки	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Упитанность тушки	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Состояние и вид кожи	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Степень снятия оперения	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Состояние костной системы тушек	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
141.	ГОСТ 9957 п.7	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	(0,14 - 20) %
142.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	(0,2 - 20) %
143.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	(0,25 - 25) %
144.	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	(0,5 - 60) %
145.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы			Массовая доля жира	(0,5 - 65) %
146.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля крахмала	(0,5 - 20) %
147.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо и мясные продукты. Консервы на мясной основе для детского питания			Массовая доля белка	(1 - 55,0) %
148.	ГОСТ 31469 Р. 8	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Массовая доля белка	(4,0 - 98,0) %
149.	ГОСТ 32008	Мясо, продукты мясные и мясосодержащие			Массовая доля азота	(0,1 - 98,0) %
150.	ГОСТ 9793 п.8	Продукты мясные			Массовая доля влаги (при (103±2)°C)	(0,7 - 98) %
151.	ГОСТ Р 50456 п.6 метод В	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги	(0,5 - 98) %
					Массовая доля летучих веществ	(0,04 - 50) %

1	2	3	4	5	6	7
152.	ГОСТ Р 51479 (ИСО 1442)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(0,5 - 98) %
153.	ГОСТ Р 52417 Р. 5	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля костных включений	(0,1 - 1,5) %
154.	ГОСТ 31469	Сухие, жидкие и концентрированные яичные продукты			Посторонние примеси	Обнаружены / Не обнаружены
					pH	(4,5 - 9,5) ед. pH
155.	ГОСТ Р 51487 п.9.2.2	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1 - 45) ммоль/кг
156.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Жиры и масла животные и растительные			Кислотное число	(0,05 - 80) мгКОН / г
157.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные			Кислотность	(0,05 - 80) мгКОН / г
158.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитритов	(0,002 - 0,05) мг/кг
159.	ГОСТ 8558.2	Продукты мясные			Массовая доля нитритов	(0,002 - 0,05) мг/кг
160.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитратов	(0,0005 - 100) мг/кг
161.	ГОСТ Р 51478 п.8	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитратов	(1 - 100) мг/кг
162.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			pH	(0,1 - 14) ед. pH
					pH	(2,0 - 12) ед. pH
163.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты			ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 5,0) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005 - 5,0) мг/кг
164.	МУК 4.4.1.011	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Летучие N-нитрозамины	от 0,001 мг/кг
165.	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Кадмий	(0,05 - 50) мг/кг
					Свинец	(0,04 - 10) мг/кг
166.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Мышьяк	(0,01 - 2,0) мг/кг
167.	МУ 08-47/196	Мясо и мясопродукты			Массовая концентрация ртути	(0,002 - 3,0) мг/кг
168.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Отбор проб и подготовка проб к испытаниям	-
169.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Масса нетто	(0 - 5000) г
					Массовая доля составных частей	(0 - 5000) г
170.	ГОСТ 7636 П. 3.2.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Аммиак	Наличие/Отсутствие
171.	ГОСТ 7636 П. 3.3.1				Массовая доля воды	(0,5-100) %
172.	ГОСТ 7636 П. 3.4.1, 8.9.1				Массовая доля белковых веществ	(0,5-100) %
173.	ГОСТ 7636 П. 3.5				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-50) %
174.	ГОСТ 7636 П. 4.5				Соотношение отдельных частей продукта	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
175.	ГОСТ 7636 П. 7.9				Кислотное число	(0,1 - 20) мг КОН/г
176.	ГОСТ 31795	Рыба, морепродукты и продукция из них			Массовая доля белка	(0,5-100) %
					Массовая доля жира	(0,001-100) %
					Массовая доля воды	(0,5-100) %
177.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля хлористого натрия	(0,2-50) %
178.	ГОСТ 26829 Р.5	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	(0,001-100) %
179.	ГОСТ 26808 П. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(0,01-100) %
180.	ГОСТ 27082 п. 4-5	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	(0,3 - 1,2) %
181.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			pH	(1 - 7) ед. pH
182.	МУ 08-47/167	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			Массовая концентрация ртути	(0,004 - 2,0) мг/кг
183.	МУ 2142	Вода, почва, вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, комбикорма, корнеклубнеплоды и зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, молоко и молочные продукты, животный жир, сливочное и растительное масла, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца и яйцопродукты, табачные изделия			ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
184.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые			Афлатоксин В ₁	(0,003 - 0,02) мг/кг
					Афлатоксин М ₁	(0,0005 - 0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
185.	МУК 4.1.787	Продовольственное сырье и продукты питания			Афлатоксин В ₁	-
186.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты			Отбор проб и подготовка их к испытанию	-
187.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид тары	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Герметичность тары	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Состояния внутренней поверхности металлической тары	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
188.	ГОСТ 8764 Р. 7	Консервы молочные и			Массовая доля влаги	(0 - 100) %
189.	ГОСТ 8764 Р. 9	молочкосодержащие			Массовая доля сахара	(0,1 - 50) %
190.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые			Отбор и подготовка проб	-
191.	ГОСТ 26809 П. 2-3	Молоко и молочная продукция			Отбор и подготовка проб	-
192.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
193.	ГОСТ 29245	Консервы молочные			Внешний вид упаковки	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует характеристике
					Состояние внутренней поверхности металлических банок	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
194.	ГОСТ 32189 П.5.1	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Отбор проб	-
195.	ГОСТ 32189 П.5.2				Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
196.	ГОСТ 32189 П.5.4-5.8				Массовая доля влаги	(0 - 5) %
197.	ГОСТ 32189 П. 5.10				Кислотность	(0,5 - 3) °К
198.	ГОСТ 32189 П. 5.11 - 5.14				Массовая доля жира	(35 - 100) %
199.	ГОСТ 32189 П. 5.15				Температура плавления	(20 - 50) °С
200.	ГОСТ 32189 П. 5.18 – 5.19				Твердость жира	(30 - 900) г/см
201.	ГОСТ 32189 П. 5.20 - 5.21				Массовая доля поваренной соли	(0 – 1,5) %
202.	ГОСТ Р 55361 Р. 5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			Отбор проб и подготовка к испытаниям	-
203.	ГОСТ Р ISO 22935-2	Молоко и молочные продукты			Органолептические показатели	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
204.	ГОСТ Р ISO 22935-3	Молоко и молочные продукты			Органолептические показатели	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
205.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
206.	ГОСТ Р 51462	Продукты молочные сухие			Насыпная плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
207.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,5 - 99,0) %
208.	ГОСТ 17626 П. 4.2	Казеин технический			Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
209.	ГОСТ 17626 П. 4.3 – 4.4				Массовая доля жира	(0,1 - 100) % (0 - 40) %
210.	ГОСТ 17626 П. 4.7				Свободная кислотность	(2 - 300) °Т
211.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
212.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,5 - 99,0) %
213.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
214.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
215.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,5 - 99,0) %
216.	ГОСТ ISO 6731/IDF021	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара			Общее содержание сухих веществ	(0,5 - 99,0) %
217.	ГОСТ 3629	Молочные продукты			Массовая доля спирта (алкоголя)	(0 - 10) %
218.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы	(0,3 - 50) %
219.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	(0,1 - 50) %
220.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	(0,3 - 30) %
221.	ГОСТ Р 51258	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сахарозы	(0,2 - 30) %
					Массовая доля глюкозы	(0,2 - 30) %
222.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(1,0 - 50,0) %
223.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	(1,0 - 10,0) %
224.	ГОСТ 3627	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,07 - 20) %
225.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	(0,1 - 100) %
226.	ГОСТ 22760	Молочные продукты			Массовая доля жира	(0,05 - 100) %
227.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	(0,05 - 100) %
228.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля жира	(0,05 - 100) %
229.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко			Массовая доля жира	(0,05 - 100) %
230.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего азота	(0,1 - 50) %
					Массовая доля белка	(0,1 - 50) %
231.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля белка	(0,10-100,0) %
232.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	(2,20-55,0) %
233.	ГОСТ 31981 п.7.3	Йогурты			Массовая доля белка	(5,0 – 55,0) %
234.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты			Массовая доля белка	(5,0 - 55,0) %
235.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	(5,0 - 55,0) %
236.	ГОСТ Р 54756	Молоко и продукция молочная			Массовая доля сывороточных белков	(0,40 - 2,00) %

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты			Массовая доля золы	(0,1 - 20) %
238.	ГОСТ Р 51466	Казеины			Массовая доля «связанной золы»	(0,15 - 20) %
239.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты			Наличие растительных масел или жиров (по стеринам)	(0,5 - 100) %
240.	ГОСТ Р 52253 П. 7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока			Термоустойчивость	(0,5 - 100) %
241.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты			Кислотность	(1 - 300) °Т
242.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	(0,7 - 300) °Т
243.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	(1,4 - 300) °Т
244.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	(3,0 - 8,0) рН
245.	ГОСТ Р 51331 П. 7.12	Йогурты			Кислотность титруемая	(1,4 - 300) °Т
246.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Кислотность	(50-180) °Т (5,00-30,0) ммоль/г
247.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты			Активная кислотность	(3,0-8,0) рН
248.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(2 - 250) °Т
249.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Термоустойчивость	Термоустойчив/ Не термоустойчив
250.	ГОСТ 8218	Молоко			Группа чистоты	(1 - 3)
251.	ГОСТ Р 51460	Сыр			Массовая доля нитратов	(1,4 - 50) мг/кг
252.	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля нитритов	(4,2 - 100) мг/кг
253.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция			рН	(0,1 - 14) рН
254.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Активная кислотность (рН)	(3 - 8) ед. рН
255.	ГОСТ 24065	Молоко			Перекисное число	(0,05 - 1) ммоль/кг
256.	ГОСТ 24067	Молоко			Массовая доля соды	(0,01 - 10) %
257.	ГОСТ 24066	Молоко			Перекись водорода	от 0,001 % Наличие/Отсутствие
258.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Аммиак	От 0,006 % Наличие/Отсутствие
259.	ГОСТ 31660	Продукты пищевые			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 - 99,0) %
260.	МУ 08-47/160	Молоко и кисломолочные продукты			Массовая концентрация йода	(0,005 - 10,0) мг/дм ³
261.	ГОСТ 5667 Р. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая концентрация ртути	(0,002 - 0,05) мг/кг
262.	ГОСТ 5667 Р. 5а				Отбор и подготовка проб	-
263.	ГОСТ 7128 П. 3.3	Изделия хлебобулочные бараночные			Органолептические показатели	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
					Количество лома	(1 - 99,0) %
					Внутреннее состояние	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Хрупкость	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
264.	ГОСТ 11270 П. 3.3	Изделия хлебобулочные			Форма	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Поверхность	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Размеры	(1 - 700) мм
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
265.	ГОСТ 11270 П. 3.4				Внутреннее состояние	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Хрупкость	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
266.	ГОСТ 8494 П. 3.4	Сухари сдобные пшеничные			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
267.	ГОСТ 8494 П. 3.5				Хрупкость	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
268.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	(0,5 - 50) %
269.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	(0,1 - 20) %
270.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	(1 - 100) %
271.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	(2 - 20) %
272.	ГОСТ 5668	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	(0,5 - 90) %
273.	ГОСТ 24557 Р. 3	Изделия хлебобулочные сдобные			Массовая доля начинки	(1,0 - 90) %
274.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 10) %
275.	ГОСТ Р 54645 П. 8.9	Изделия хлебобулочные сухарные			Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(0,1 - 100) %
276.	ГОСТ Р 54645 П. 8.10				Набухаемость	(5 - 200) %
277.	ГОСТ Р 54645 П. 8.11				Влажность	(0,5 - 30) %
278.	ГОСТ 32124 П. 8.7.2	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность	(0,5 - 30) %
279.	ГОСТ 32124 П. 8.7.8				Коэффициент набухаемости	-
280.	МУ 08-47/138	Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия			Массовая концентрация ртути	(0,007 - 1,0) мг/кг
281.	ГОСТ 10852	Семена масличные			Отбор проб	-
282.	ГОСТ 10940	Зерно			Типовой состав	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
283.	ГОСТ 10967	Зерно			Запах	Соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
284.	ГОСТ 13586.3	Зерно			Отбор проб	-
285.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	-
286.	ГОСТ 26312.2 П. 3.1	Крупа			Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
287.	ГОСТ 26312.2 П. 3.2				Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
288.	ГОСТ 26312.2 П. 3.3				Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
289.	ГОСТ 26312.2 П. 3.5				Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	От 7 минут
290.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Хруст	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
291.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			Отбор проб	-
292.	ГОСТ 31964 Р. 5	Изделия макаронные			Отбор проб	-
293.	ГОСТ 31964 Р. 6				Подготовка проб	-
294.	ГОСТ 31964 Р. 7.1				Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
					Форма	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
295.	ГОСТ 31964 Р. 7.2				Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
296.	ГОСТ 31964 Р. 7.3				Влажность	(0,5 - 50) %
297.	ГОСТ 31964 Р. 7.4				Кислотность	(0,1 - 10) град
298.	ГОСТ 31964 Р. 7.5				Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,005 - 5) %
299.	ГОСТ 31964 Р. 7.6				Массовая доля золы	(0,05 - 10) %
300.	ГОСТ 31964 Р. 7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(0,1 - 100) %
301.	ГОСТ 31964 Р. 7.9				Содержание металломагнитной примеси	(0,1 - 100) %
302.	ГОСТ Р 52000	Изделия макаронные			Термины	-
303.	ГОСТ Р ISO 24333	Зерно и продукты его переработки			Отбор проб	-
304.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	(0,2 - 50) %
305.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые			Влага	(0,3 - 50) %
306.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	(0,2 - 50) %
307.	ГОСТ 13586.5	Зерно			Влажность	(0,25 - 50) %
308.	ГОСТ 29143	Зерно и зернопродукты			Влажность	(0,2 - 50) %
309.	ГОСТ 29144	Зерно и зернопродукты			Влажность	(0,15 - 50) %
310.	ГОСТ 29305	Кукуруза			Влажность	(0,1 - 50) %
311.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность	(0,2 - 10) град
312.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	(0,2 - 10) град
313.	ГОСТ 10844	Зерно			Кислотность	(0,2 - 10) град
314.	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	(0,05 - 10) %
315.	ГОСТ 27494	Мука и отруби			Зольность	(0,05 - 10) %
316.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки			Зольность	(0,05 - 10) %
317.	ГОСТ 10847	Зерно			Зольность	(0,005 - 5) %
318.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная			Количество клейковины	(2,0 - 100) %
					Качество клейковины	(0-120) ед.ИДК
319.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная			Содержание сухой клейковины	(0,5 - 100) %
320.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная			Содержание сырой клейковины	(0,5 - 100) %
321.	ГОСТ Р 54478	Зерно			Количество клейковины в пшенице	(22,8 - 30,8) %
					Качество клейковины в пшенице	(41 - 120) ед.ИДК
322.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Крупность или номер крупы	(0 - 70) %
					Определение примесей	(0,1 - 90) %
323.	ГОСТ 27560	Мука и отруби			Крупность	(0,1 - 100) %
324.	ГОСТ 15113.1 Р. 7	Концентраты пищевые			Крупность помола муки из круп для детского питания	(0,1 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
325.	ГОСТ 15113.2 Р. 2	Концентраты пищевые			Посторонние минеральные примеси	(0,0001 - 100) %
326.	ГОСТ 15113.2 Р. 3				Посторонние примеси и стекловидные хлопья	(0,0001 - 100) %
327.	ГОСТ 15113.2 Р. 4				Металлические примеси	(0,0001 - 100) %
328.	ГОСТ 30483 П. 3.1, 3.2	Зерно			Содержание сорной и зерновой примесей	(0,1 - 100) %
329.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			Металломагнитные примеси	(0,1 - 90) %
330.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна			Кислотное число жира	(0 - 20) мг КОН/г
331.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	(0 - 20) мг КОН/г
332.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки			Белок	(0,5 - 100) %
333.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная			Жир	(0,4 - 30) %
334.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки			Жир	(0,4 - 30) %
335.	ГОСТ 10987	Зерно			Стекловидность	(0 - 100) %
336.	ГОСТ 30044	Пшеница твердая			Количество неполностью стекловидных зерен	(0 - 100) %
337.	ГОСТ 10843	Зерно			Плѐнчатость	(0 - 100) %
338.	ГОСТ 10842	Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур			Масса 1000 зерен или 1000 семян	(0,0001 - 2000) г
339.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ Не обнаружено
340.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ Не обнаружено
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ Не обнаружено
341.	ГОСТ 13586.4	Зерно			Зараженность вредителями	Обнаружено/ Не обнаружено
					Поврежденность вредителями	Обнаружено/ Не обнаружено
342.	ГОСТ 13586.6	Зерно			Зараженность вредителями	Обнаружено/ Не обнаружено
343.	ГОСТ 12576	Сахар			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Чистота раствора	Прозрачное/ Не прозрачное
344.	ГОСТ Р 54640	Сахар			Отбор проб	-
345.	ГОСТ 19792 П. 6.1 – 6.6	Мед натуральный			Отбор проб	-
346.	ГОСТ 19792 П. 6.7				Аромат	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие признаков брожения	Обнаружено/ Не обнаружено
347.	ГОСТ 19792 П. 6.12				Качественная реакция на оксиметилфурфурол	Обнаружено/ Не обнаружено
348.	ГОСТ 31766 П. 6.4	Меды монофлорные			Цвет меда	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
349.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские			Отбор и подготовка проб	-
350.	ГОСТ 5897 Р. 2	Изделия кондитерские			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
351.	ГОСТ Р 54642	Сахар			Влага	(0,01 - 75) %
					Сухие вещества	(0,01 - 75) %
352.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Влага	(0,5 - 50) %
					Сухие вещества	(1,0-50) %
353.	ГОСТ 31774	Мед			Массовая доля воды	(0,3 - 60) % (13 - 25) %
354.	ГОСТ 12571	Сахар			Массовая доля сахарозы	(0,05 - 99,9) %
355.	ГОСТ 32167	Мед			Массовая доля редуцирующих сахаров	(1 - 26) %
					Массовая доля сахарозы	(70 - 96) %
356.	ГОСТ 12578	Сахар-рафинад			Массовая доля мелочи	(0,1 - 50) %
357.	ГОСТ 31771	Мед			Цветность	(0 - 150) мм
358.	ГОСТ 31770	Мед			Электропроводность	(0,10 - 3,00) мкСм·см ⁻¹
359.	ГОСТ 31768	Мед натуральный			Гидроксиметилфурфураль	Наличие/Отсутствие
360.	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар-рафинад			Зола	(0,01 - 10) %
361.	ГОСТ 32483	Мед			Массовая доля золы	(0,05 - 4) %

1	2	3	4	5	6	7
362.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские			Массовая доля золы	(0,020-0,200) %
363.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад			Крепость	(0,1 - 120) с
364.	ГОСТ 12573	Сахар			Продолжительность растворения в воде	(0,1 - 120) с
365.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские			Массовая доля ферропримесей	(0,01 - 10) %
					Кислотность	(0,3 - 40) град.
					Щелочность	(0,3 - 10) град.
					Активная кислотность (выражается в концентрации водородных ионов (pH))	(0,2 - 14) pH
366.	ГОСТ Р 54386	Мед			Активность сахарозы	(20,0 - 200) ед./кг
					Диастазное число	(3,0 - 40) ед. Готе
					Нерастворимые вещества	(0 - 0,500) %
367.	ГОСТ 32169	Мед			Водородный показатель (pH)	(3,0 - 6,9) ед. pH
					Свободная кислотность	(0,5-80) мэквHCL/кг
368.	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(0 - 60) %
369.	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские			Общий сахар	(0,5 - 99) %
					Сахароза	(0,1 - 99) %
					Редуцирующие вещества	(0,1 - 99) %
370.	ГОСТ 12575	Сахар			Редуцирующие вещества	(0,1 - 99) %
371.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			Намокаемость	(5 - 200) %
372.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001 - 0,1) %
373.	ГОСТ 5896	Изделия кондитерские			Содержание спирта	(0,5 - 50) %
374.	ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно, продукты его переработки			Содержание дезоксиниваленола (вомитоксина)	(0,2-4,0) мг/кг
375.	МУ 5177 П.2.1-П.2.3	Зерно и зернопродукты			Содержание дезоксиниваленола (вомитоксина)	от 0,2 мг/кг
376.	МУ 08-47/229	Сахар			Массовая концентрация ртути	(0,005 - 0,5) мг/кг
377.	ГОСТ 1750 П. 2.3	Фрукты сушеные			Отбор проб	-
378.	ГОСТ 1750 П. 2.5				Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ Не обнаружено
					Наличие металлических примесей	Обнаружено/ Не обнаружено
379.	ГОСТ 1750 П. 2.7				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Форма	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
380.	ГОСТ 1750 П. 2.8				Массовая доля минеральных примесей (песка)	(0,01 - 0,2) %
381.	ГОСТ 1750 П. 2.10				Массовая доля сернистого ангидрида	(0,1 - 20) мг/дм ³
382.	ГОСТ 8756.8 П.3	Продукты переработки плодов и овощей			Цвет томатопродуктов	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
383.	ГОСТ 13340.1 П.7	Овощи сушеные			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
384.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			Отбор и подготовка проб	-
385.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей			Отбор проб	-
386.	ГОСТ 27853	Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые			Отбор проб	-
387.	ГОСТ 28741 П. 3.2	Продукты питания из картофеля			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике/ Не соответствует характеристике
					Консистенция	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
388.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	(0,01 - 5) %
389.	ГОСТ Р 51431	Продукция соковая			Относительная плотность	1,0000 - 1,4500
390.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Относительная плотность	(0-100) %
391.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,5 - 90) %
392.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля мякоти	(1 - 50) %
393.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание мякоти	(2 - 80) %
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(0,5 - 80) % (0,01 - 60) %
					Массовая доля общего сахара	(0,5 - 80) %
					Массовая доля сахарозы	(0,01 - 60) %
394.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные			Массовая доля металлических и посторонних примесей	(0,1 - 100) %
					Зараженность вредителями	Обнаружено/ Не обнаружено
395.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	(0,1 - 2,1) %
396.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Титруемая кислотность	(40 - 300) ммоль Н ⁺ /дм ³ (2 - 21) г/дм ³
					Массовая доля титруемых кислот	(0,2 - 2,1) %
					Молярная концентрация титруемых кислот	(40 - 300) ммоль Н ⁺ /дм ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(2 - 21) г/дм ³
397.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей			Содержание этанола (этилового спирта)	(0,1 - 10) % (0,1 - 96,0) %
398.	ГОСТ 25555.4 Р. 2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	(0,5 - 15) %
399.	ГОСТ 25555.4 Р. 3, 4	Продукты переработки плодов и овощей			Щелочность общей и водорастворимой золы	(0,5 - 15) %
400.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля золы	(0,01 - 15) %
401.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные			Общая щелочность золы	(1 - 15) %
402.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(5 - 80) моль NaOH/кг

1	2	3	4	5	6	7
403.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля диоксида серы (сернистый ангидрид)	(0,001 - 0,2) %
404.	ГОСТ Р 52052	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота	(100 - 1000) мг/кг (50 - 1500) мг/кг
					Сорбиновая кислота	(100 - 1000) мг/кг (50 - 1500) мг/кг
405.	ГОСТ Р 51439	Соки фруктовые и овощные			Массовая концентрация хлоридов	(0,001 - 1) %
406.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(1 - 80) %
407.	ГОСТ 6882 п. 3.3	Виноград сушеный			Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,5 - 100) %
408.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 - 80) %
409.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля общих сухих веществ по убыли массы пробы при высушивании	(2 - 25) %
410.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих	(0,5 - 100) %
411.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	(0,01 - 0,2) %
412.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля минеральных примесей (песка)	(0,01 - 0,2) %
413.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Соотношение составных частей	(1 - 100) %
414.	ГОСТ 31644	Продукция соковая			5-гидроксиметилфурфурол	(1 - 50) мг/дм ³
415.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля примесей растительного происхождения	(0 - 100) %
416.	ГОСТ Р 54347	Продукты переработки фруктов и овощей			Крахмал	Наличие/Отсутствие
417.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля летучих кислот	(0,05 - 20) %
418.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые			Массовая доля железа	(0,01 - 1000) мг/кг
419.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные			Массовая концентрация азота	(300 - 2000) мг/дм ³
					Массовая доля азота	(300 - 2000) мг/кг
420.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые			Содержание азота по Кьельдалю	(300 - 2000) мг/кг
421.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные			Массовая концентрация сульфатов	(7,6 - 100) мг/дм ³
422.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки			ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,001 - 0,05) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007 - 0,35) мг/кг
423.	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок			Патулин	(0,01 - 7,5) мг/кг (V пр = 5 см ³)
424.	МУ 08-47/168	Напитки алкогольные и безалкогольные			Массовая концентрация ртути	(0,0006 - 0,1) мг/дм ³
425.	ГОСТ 1721 П. 3.1	Морковь столовая свежая			Отбор проб	-
426.	ГОСТ 1721 П. 3.2	заготавливаемая и поставляемая			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных корнеплодов	Обнаружено/ Не обнаружено
					Внешний вид	-
427.	ГОСТ 1722 П. 3.2	Свекла столовая свежая, заготавливаемая и поставляемая			Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных корнеплодов	Обнаружено/ Не обнаружено
					Отбор проб	-
428.	ГОСТ 1723 П. 3.1	Лук репчатый свежий,			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
429.	ГОСТ 1723 П. 3.2	заготавливаемый и поставляемый			Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных луковиц	Обнаружено/ Не обнаружено
430.	ГОСТ 1724 П. 3.1	Капуста белокочанная свежая,			Отбор проб	-
431.	ГОСТ 1724 П. 3.2	заготавливаемая и поставляемая			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
432.	ГОСТ 1725 П. 3.1	Томаты свежие			Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных, поврежденных и загрязненных кочанов	Обнаружено/ Не обнаружено
					Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие плодов, поврежденных вредителями и болезнями	Обнаружено/ Не обнаружено
433.	ГОСТ 1726 П. 3.1	Огурцы свежие			Отбор проб	-
434.	ГОСТ 1726 П. 3.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, морщинистых, желтых с грубыми кожистыми семенами и поврежденных плодов	Обнаружено/ Не обнаружено
435.	ГОСТ 4427 П. 4.2	Апельсины			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Окраска	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных плодов	Обнаружено/ Не обнаружено
436.	ГОСТ 4428 П. 3.2	Мандарины			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Окраска	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных плодов	Обнаружено/ Не обнаружено
437.	ГОСТ 4429 П. 3.2	Лимоны			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Окраска	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных плодов	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
438.	ГОСТ 5312 П. 3.1	Горох овощной свежий для консервирования			Отбор проб	-
439.	ГОСТ 5312 П. 3.2.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус и запах зерен	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие зерен, поврежденных вредителями и пораженных болезнями	Обнаружено/ Не обнаружено
440.	ГОСТ 5312 П. 3.2.3	Земляника свежая			Содержание семян кормовых, красноцветущих сортов гороха (пелюшки)	Обнаружено/ Не обнаружено
441.	ГОСТ 6828 П. 3.1				Отбор проб	-
442.	ГОСТ 6828 П. 3.2.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Степень зрелости	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус и запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
		Смородина черная свежая			Наличие больных и поврежденных ягод	Обнаружено/ Не обнаружено
443.	ГОСТ 6829 П. 3.1				Отбор проб	-
444.	ГОСТ 6829 П. 3.2.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Степень зрелости	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус и запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие больных и поврежденных ягод	Обнаружено/ Не обнаружено
445.	ГОСТ 6830 П. 3.1	Крыжовник свежий			Отбор проб	-
446.	ГОСТ 6830 П. 3.2.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Степень зрелости	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус и запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных ягод	Обнаружено/ Не обнаружено
447.	ГОСТ 7177 П. 2.3, 2.4	Арбузы продовольственные свежие			Отбор проб	-
448.	ГОСТ 7177 П. 3.1.1				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Повреждения	Наличие/Отсутствие
					Примесь других сортов	Наличие/Отсутствие
449.	ГОСТ 7177 П. 3.3.2				Зрелость	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
450.	ГОСТ 7178 П. 2.3	Дыни свежие			Отбор проб	-
451.	ГОСТ 7178 П. 3.1				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных плодов	Обнаружено/ Не обнаружено
					Отбор проб	-
452.	ГОСТ 7194 П. 2.1	Картофель свежий			Наличие земли и примеси	Обнаружено/ Не обнаружено
453.	ГОСТ 7194 П. 2.3					
454.	ГОСТ 7194 П. 2.5				Внешний вид клубней	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Наличие клубней с нарастаниями, наростами, позеленевших, с легкой морщинистостью и увядших, с механическими повреждениями, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных болезнями	Обнаружено/ Не обнаружено
455.	ГОСТ 7967 П. 3.1	Капуста краснокочанная свежая			Отбор проб	-
456.	ГОСТ 7967 П. 3.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Плотность	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных, поврежденных и загрязненных кочанов	Обнаружено/ Не обнаружено
457.	ГОСТ 7968 П. 2.3, 3.1	Капуста цветная свежая			Отбор проб	-
458.	ГОСТ 7968 П. 3.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие загнивших, менее плотных, с незначительными проросшими внутренними листочками, с потертостями, загрязненные головки	Обнаружено/ Не обнаружено
459.	ГОСТ 7975 П. 7.4, 7.5, 8.1	Тыква продовольственная свежая			Отбор проб	-
460.	ГОСТ 7975 П. 8.5				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Степень зрелости	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие сельскохозяйственных вредителей, посторонней примеси, плодов других ботанических сортов, плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями и поврежденными болезнями, раздавленных, треснувших, помятых и гнилых	Обнаружено/ Не обнаружено
461.	ГОСТ 7977 П. 3.1	Чеснок свежий заготавливаемый и поставляемый			Отбор проб	-
462.	ГОСТ 7977 П. 3.2.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие поврежденных болезнями и вредителями и загрязненных луковиц	Обнаружено/ Не обнаружено
					Примеси	(0,1 - 100) %
					Запах и вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
463.	ГОСТ 13907 П. 2.3, 3.1	Баклажаны свежие			Отбор проб	-
464.	ГОСТ 13907 П. 3.4				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных плодов	Обнаружено/ Не обнаружено
					Внутреннее строение	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
465.	ГОСТ 13908 П. 2.3, 3.1	Перец сладкий свежий			Отбор проб	-
466.	ГОСТ 13908 П. 3.3				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных плодов	Обнаружено/ Не обнаружено
467.	ГОСТ 16270 П. 2.3, 2а.1, 2а.2	Яблоки свежие ранних сроков созревания			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
468.	ГОСТ 16270 П. 2.а.3				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие больных и поврежденных плодов	Обнаружено/ Не обнаружено
469.	ГОСТ 16524 П. 3.1	Кизил свежий			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
470.	ГОСТ 16524 П. 3.2				Содержание плодов треснувших, раздавленных и перезревших	Обнаружено/ Не обнаружено
471.	ГОСТ 16830	Орехи миндаля сладкого			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
472.	ГОСТ 16831	Ядро миндаля сладкого			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
473.	ГОСТ 16832	Орехи грецкие			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
474.	ГОСТ 16833	Ядро ореха грецкого			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
475.	ГОСТ 16525	Орехи каштана съедобного			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
476.	ГОСТ 17594	Лист лавровый сухой			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
477.	ГОСТ 19215	Клюква свежая			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
478.	ГОСТ 20450	Брусника свежая			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
479.	ГОСТ 32283	Алыча свежая			Размер	(1 - 150) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
480.	ГОСТ 21713	Груши свежие поздних сроков созревания			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
481.	ГОСТ 21714	Груши свежие ранних сроков созревания			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
482.	ГОСТ 21715	Айва свежая			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
483.	ГОСТ 21832	Абрикосы свежие			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
484.	ГОСТ 21833	Персики свежие			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
485.	ГОСТ 21920	Слива и алыча крупноплодная свежие			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
486.	ГОСТ 21921	Вишня свежая			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
487.	ГОСТ 21922	Черешня свежая			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
488.	ГОСТ 23725	Лист чайный (сортовой) механизированного сбора			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
489.	ГОСТ 25896	Виноград свежий столовый			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
490.	ГОСТ 27572	Яблоки свежие для промышленной переработки			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
491.	ГОСТ 27573	Плоды граната свежие			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
492.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
493.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
494.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие			Размер	(1 - 150) мм
					Наличие повреждений и болезней	Наличие/Отсутствие
					Наличие примесей	Наличие/Отсутствие
495.	ГОСТ 27198	Виноград свежий			Массовая концентрация сахаров	(0,3 - 60) г/100см ³
496.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	(0,3 - 3000) мг/кг
497.	МУ 08-47/158	Овощи, фрукты и продукты их переработки			Массовая концентрация ртути	(0,01 - 0,1) мг/кг
498.	ГОСТ 1936	Чай			Отбор проб	-
					Масса нетто	(0 - 500) г
					Размеры листа	(1 - 150) мм
					Цвет разваренного листа	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Массовая доля влаги	(0,1 - 45) %
					Массовая доля мелочи	(0,0001 - 0,2) %
					Массовая доля металломагнитной примеси	(0,0001 - 0,2) %
					Массовая доля посторонних примесей	(0,0001 - 0,2) %
					Массовая доля листовой части в зеленом кирпичном чае	(0,0001 - 0,2) %
499.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			Отбор проб	-
500.	ГОСТ 14618.0 Р. 2	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Отбор проб	-
501.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые			Отбор проб	-
502.	ГОСТ 28875	Пряности			Отбор проб	-
					Масса нетто	(0 - 5000) г
					Определение зараженности вредителями	(0,0001 - 1,0) %
					Определение металлических примесей	(0,0001 - 1,0) %
					Определение примесей растительного происхождения	(0,0001 - 1,0) %
					Определение посторонних минеральных примесей	(0,0001 - 1,0) %
					Крупность помола	(1-5) мм
					Определение влаги	(0,1 - 45) %
					Определение золы	(0,02 - 20) %
503.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			Отбор проб	-
504.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные			Отбор проб	-
505.	ГОСТ Р ISO 1839	Чай			Отбор проб	-
506.	ГОСТ 28879	Пряности и приправы			Массовая доля влаги	(0,1 - 45) %
507.	ГОСТ Р 51881 П. 5.4	Кофе натуральный растворимый			Массовая доля влаги	(0,1 - 45) %
508.	ГОСТ Р 51881 П. 5.6				pH	(0,05 - 14) ед. pH
509.	ГОСТ Р 51881 П. 5.7				Определение полной растворимости	(0 - 180) с
510.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(0,1 - 45) %
511.	ГОСТ ИСО 1572	Чай			Массовая доля сухих веществ	(0,1 - 45) %
512.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Кислотность	(0,1 - 20) %

1	2	3	4	5	6	7
513.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	(0,1 - 99,9) %
514.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,01 - 0,02) % (0,1 - 30) %
515.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые			Зола	(0,5 - 16,0) %
516.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0,02 - 20) %
517.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля водорастворимой золы	(0,5 - 16,0) %
					Массовая доля водонерастворимой золы	(0,02 - 20) %
518.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы			Общее содержание золы	(0,02 - 20) %
519.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	(0,5 - 50) %
520.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	(0,5 - 50) %
521.	ГОСТ Р ISO 9768	Чай			Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(0,5 - 50) %
522.	ГОСТ Р 52088 П. 6.3.4	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	(0,5 - 50) %
523.	ГОСТ 28877	Пряности и приправы			Массовая доля примесей	(0,0001 - 0,002) %
524.	ГОСТ 28880	Пряности и приправы			Массовая доля посторонних примесей	(0,0001 - 0,002) %
525.	ГОСТ 7482	Глицерин			Отбор проб	-
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цветное число	(0 - 10) мг I ₂ /100 см ³
					Прозрачность	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Плотность	(0,005 - 1,5) г/см ³
					Массовая доля чистого глицерина	(0,4 - 99,9) %
					Массовая доля золы	(0,05 - 50) %
					Определение присутствия хлоридов (качественная реакция)	Наличие/Отсутствие
					Присутствие жирных кислот и смол (качественная реакция)	Наличие/Отсутствие
					Присутствие сернокислых соединений (качественная реакция)	Наличие/Отсутствие
					Присутствие углеводов (качественная реакция)	Наличие/Отсутствие
					Присутствие белковых веществ (качественная реакция)	Наличие/Отсутствие
					Присутствие железа (качественная реакция)	Наличие/Отсутствие
526.	ГОСТ 31762 П. 4.3 - 4.5	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля влаги	(0 - 45) %
527.	ГОСТ 31762 П. 4.13, 4.14				Массовая доля жира	(35 - 100) %
528.	ГОСТ 31762 П. 4.21				Кислотность	(0,5 - 3) °К
529.	ГОСТ 32190	Масла растительные			Отбор проб	-
530.	ГОСТ 5477	Масла растительные			Цветное число	(0 - 100) ед.

1	2	3	4	5	6	7
531.	ГОСТ 5475	Масла растительные			Йодное число	(5 - 200) г I ₂ /100г
532.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур. Промышленное сырье			Кислотное число масла	(0,3 - 86) мг/КОН
533.	ГОСТ 26597	Подсолнечник			Кислотное число масла	(0,3 - 86) мг/КОН
534.	ГОСТ 5481	Масла растительные			Нежировые примеси	(0,1 - 2) %
					Отстой	(0,1 - 2) %
535.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция			Жирно-кислотный состав	(0,1 - 100) %
536.	ГОСТ 30418	Масла растительные			Жирно-кислотный состав	(0,1 - 100) %
537.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот	(0,5 - 30) %
538.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные			Подготовка проб	-
539.	ГОСТ 11812	Масла растительные			Массовая доля влаги	(0,05 - 100) %
					Массовая доля летучих веществ	(0,05 - 100) %
540.	ГОСТ 10856	Семена масличные			Влажность	(0,04 - 50) %
541.	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки			Влажность	(0,2 - 50) %
542.	ГОСТ 5474	Масла растительные			Зола	(0,05 - 20) %
543.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	0,0002 - 4,0
544.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	(0,01 - 300) мг КОН
545.	ГОСТ Р 54654	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа			Температура плавления	(20 - 50) °С
546.	ГОСТ Р 54652	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа			Температура застывания	(20 - 50) °С
547.	ГОСТ Р 52100 П.7.4	Спреды и смеси топленые			Массовая доля молочного жира	(0,5 - 100) %
548.	ГОСТ 10855	Семена масличные			Лузжистость	(0,3 - 100) %
549.	ГОСТ 10857	Семена масличные			Масличность	(0,05 - 100) %
550.	ГОСТ 10987	Зерно			Стекловидность	Соответствует/ Не соответствует
551.	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки			Содержание расколотых плодов, сорной и эфиромасличных примесей и другой засоренности	(0,1 - 100) %
552.	ГОСТ 10854	Семена масличные			Определение сорной, масличной и особо учитываемой примеси	(0,1 - 100) %
553.	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки			Содержание расколотых плодов, сорной и эфиромасличных примесей и другой засоренности	(0,1 - 100) %
554.	ГОСТ 32122	Масла растительные			ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 0,2) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,001 - 0,2) мг/кг
555.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая			Отбор проб	-
556.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Прозрачность	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие осадка	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Аромат (букет)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
557.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
558.	ГОСТ 3639 Р.2	Растворы водно-спиртовые			Концентрация этилового спирта	(0 - 100) %
559.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	(0,25 - 2,0) г/дм ³
560.	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация высших спиртов	(30-850) мг/100см ³ безводного спирта
561.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	(3,5 - 500) мг/100см ³ безводного спирта
562.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая концентрация сахаров	(1 - 200) г/дм ³ (0,1 - 1,5) г/100см ³
563.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 - 15) г/дм ³ (0,1 - 1,3) г/100см ³
564.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	(0,04 - 15) г/дм ³
565.	ГОСТ 13193	Вина, виноматериалы и коньячные спирты			Массовая концентрация летучих кислот	(3 - 300) мг/100см ³
566.	ГОСТ 32113	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация лимонной кислоты	(0,01 - 2,00) г/ дм ³
567.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация альдегидов	(2 - 100) мг/100см ³
568.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,7 - 30) г/дм ³
569.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье			Массовая концентрация свободного диоксида серы	(0 - 350) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		для ее производства			Массовая концентрация общего диоксида серы	(0 – 350) мг/дм ³
570.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина			Давление двуокиси углерода в бутылках	(0 - 600) кПа
571.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы			Массовая доля двуокиси углерода	(0 - 600) кПа
572.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность	0,0001 - 1
573.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация железа	(0,03 - 20) мг/дм ³
574.	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Кадмий	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,002 – 3,0) мг/дм ³
					Ртуть	(0,0001 - 0,1) мг/дм ³
575.	ГОСТ 10749.1	Спирт этиловый технический			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
576.	ГОСТ Р 51135	Изделия ликероводочные			Отбор проб	-
					Крепость	(0 - 100) %
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см ³
					Массовая концентрация сахара	(0,1 - 1,5) г/100см ³
					Массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100 см ³
577.	ГОСТ 12786	Пиво			Отбор проб	-
578.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности			Отбор проб	-
579.	ГОСТ 30060	Пиво			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Прозрачность	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Аромат	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Высота пены	(1 - 100) мм
					Пеностойкость	Соответствует характеристике/ Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует характеристике
580.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Прозрачность	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Аромат	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
581.	ГОСТ 32035 Р.4	Водки и водки особые			Отбор проб	-
582.	ГОСТ 32035 П.5.2				Внешний вид, цвет, вкус, аромат	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
583.	ГОСТ 32035 П.5.3				Крепость	(0 - 100) %
584.	ГОСТ 32035 П.5.4				Щелочность	(1,5 - 3,5) см/100 см ³
585.	ГОСТ 32036 Р.5	Спирт этиловый из пищевого сырья			Отбор проб	-
586.	ГОСТ 32036 П.6.2				Внешний вид, цвет, вкус, запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
587.	ГОСТ 32036 П.6.4				Чистота	Выдерживает/ Не выдерживает
588.	ГОСТ 32036 П.6.6				Окисляемость	(1-30) мин
589.	ГОСТ 32036 П.6.9				Массовая концентрация свободных кислот	(7 - 22) мг/дм ³
590.	ГОСТ 32080 Р.4	Изделия ликероводочные			Отбор проб	-
591.	ГОСТ 32080 П. 5.2				Цвет, вкус, аромат	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
592.	ГОСТ 32080 П. 5.3.1				Крепость	(0 - 100) %
593.	ГОСТ 32080 П. 5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
594.	ГОСТ 32080 П. 5.5	Пиво			Массовая концентрация сахара	(1 - 200) г/дм ³
595.	ГОСТ 32080 П. 5.6				Массовая концентрация кислот	(1 - 20) г/дм ³
596.	ГОСТ 31764				pH	(3,8 - 4,8) ед. pH
597.	ГОСТ 6687.2				Массовая доля сухих веществ	(0,2 - 80,0) %
598.	ГОСТ 12789				Цвет	(0,1-3,3) см ³ I ₂ /100см ³
599.	ГОСТ 12787 Р. 1-3	Пиво			Массовая доля спирта	(0 - 100) %
					Массовая доля действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле	(0,1 - 20) %
600.	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта	(0 - 7,01) %
601.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	(1 - 20) см ³ NaOH/100см ³
602.	ГОСТ 12788				Кислотность	(1,3 - 6,0) см ³ NaOH/100см ³
603.	ГОСТ 10749.4	Спирт этиловый технический			Щелочность	(1,5 - 3,5) мг/дм ³
604.	ГОСТ 10749.9				Массовая концентрация сухого остатка (для спирта этилового)	(1 - 25) мг/дм ³
605.	ГОСТ 32038				Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88) %
606.	ГОСТ 30536				Массовая концентрация сивушных масел	(0,5 - 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 - 10) мг/дм ³
		Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Массовая концентрация метилового спирта	(0,0001-0,05) %
					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 - 10) мг/дм ³
					Метиловый спирт, токсичные микропримеси	(0,0001-0,05) %
607.	ГОСТ 32039					
608.	ГОСТ 29294 П. 6.2	Солод пивоваренный			Внешний вид зерна	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
609.	ГОСТ 29294 П. 6.3				Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
610.	ГОСТ 29294 П. 6.5				Количество мучнистых, стекловидных и темных зерен	(0 - 90) %
611.	ГОСТ 29294 П. 6.6				Массовая доля влаги	(0 - 90) %
612.	ГОСТ 29294 П. 6.7	Солод ржаной сухой			Массовая доля экстракта в сухом веществе солода тонкого помола (ячменном (светлом и темном) и пшеничном солоде)	(0 - 90) %
613.	ГОСТ 29294 П. 6.12				Продолжительности осахаривания	(5 - 25) мин
614.	ГОСТ 29294 П. 6.13				Прозрачность лабораторного сусла	Прозрачное/ Не прозрачное
615.	ГОСТ 29294 П. 6.14				Цвет лабораторного сусла	(0,2-5,0) см ³
616.	ГОСТ 29294 П. 6.15				Кислотность лабораторного сусла	(1 - 20) см ³ NaOH/100см ³
617.	ГОСТ Р 52061 П. 6.2				Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
618.	ГОСТ 29294 П. 6.3				Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
619.	ГОСТ Р 52061 П. 6.5				Массовая доля влаги	(0 - 90) %
620.	ГОСТ Р 52061 П. 6.8				Массовая доля экстракта	(0 - 90) %
621.	ГОСТ Р 52061 П. 6.9				Продолжительность осахаривания	(5-25) мин
622.	ГОСТ Р 52061 П. 6.10				Кислотность	(1-20) см ³ NaOH/100см ³
623.	ГОСТ Р 52061 П. 6.11				Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
624.	ГОСТ Р 54464	Напитки солодовые			Массовая доля действительного экстракта	не менее 2,0 %
625.	ГОСТ 31861	Вода			Отбор проб	-
626.	ГОСТ 31862	Вода питьевая			Отбор проб	-
627.	ГОСТ 31868	Вода			Цветность	(5 - 70) °цв. св. 70 °цв. (разбавл.)
628.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды лед водоемов и водотоков, морской и ледниковый лед и атмосферные осадки			Отбор проб	-
629.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Отбор проб	-
630.	ГОСТ 23268.1 Р.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Прозрачность	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Цвет	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
631.	ГОСТ 6709 П. 3.3	Вода дистиллированная			Массовая концентрация остатка после выпаривания	менее 5,0 мг/дм ³ / более 5,0 мг/дм ³
632.	ГОСТ 6709 П. 3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	менее 0,02 мг/дм ³ / более 0,02 мг/дм ³
633.	ГОСТ 6709 П. 3.6				Массовая концентрация нитратов	менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³
634.	ГОСТ 6709 П. 3.7				Массовая концентрация сульфатов	менее 0,5 мг/дм ³ / более 0,5 мг/дм ³
635.	ГОСТ 6709 П. 3.10				Массовая концентрация железа	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
636.	ГОСТ 6709 П. 3.11				Массовая концентрация кальция	менее 0,8 мг/дм ³ / более 0,8 мг/дм ³
637.	ГОСТ 6709 П. 3.16				Водородный показатель (рН)	(0-14) ед. рН
638.	ГОСТ 31865	Вода питьевая, питьевого водоснабжения			Жесткость	(0,10 – 20) °Ж
639.	ГОСТ 31954, метод А	Вода питьевая			Жесткость	от 0,10 °Ж
640.	ГОСТ 18164	Вода питьевая			Общая минерализация (сухой остаток)	(0,1- 20) г/дм ³
641.	ГОСТ Р 54316 П. 7.7	Воды минеральные природные питьевые			Минерализация	(0,1- 20) г/дм ³
642.	ГОСТ Р 55684, метод Б	Вода питьевая			Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мгО/дм ³
643.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Окисляемость перманганатная	(0 - 10) мгО/дм ³
644.	ГОСТ 31957	Вода			Щелочность	(0,1 - 100) ммоль/дм ³
					Массовая концентрация карбонатов	(6 - 6000) мг/дм ³
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	(6,1 - 6100) мг/дм ³
645.	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 50 мг/дм ³ (в зависимости от V пробы)
646.	ГОСТ 4011	Вода питьевая			Массовая концентрация железа общего	(0,1 - 2,0) мг/дм ³
647.	ГОСТ 23268.5 П.2	Воды минеральные питьевые			Кальций	от 1 мг/в пробе
648.	ГОСТ 23268.5 П.3	лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Магний	от 1 мг/в пробе
649.	ГОСТ 31940	Вода питьевая			Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ион)	(2 - 2500) мг/дм ³
650.	ГОСТ 23268.18 П.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация фторидов (фторид-ион)	(0,05 - 2,5) мг/дм ³
651.	ГОСТ 4245 П.3	Вода питьевая			Массовая концентрация хлоридов (хлорид-ион)	(1 - 500) мг/дм ³
652.	ГОСТ 23268.17 П.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация хлоридов (хлорид-ион)	(1 - 10) мг/в пробе

1	2	3	4	5	6	7
653.	ГОСТ 31866	Вода питьевая			Железо	(0,05 – 50) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001 – 10) мг/дм ³ (0,0001 - 1,0) мг/дм ³
					Марганец	(0,001 - 10) мг/дм ³ (0,002 - 0,5) мг/дм ³
					Медь	(0,001 - 50) мг/дм ³ (0,0005 - 5,0) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005 - 50) мг/дм ³ (0,001 - 0,20) мг/дм ³
					Свинец	(0,003 - 10) мг/дм ³ (0,0001 - 1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,005 - 50) мг/дм ³ (0,0005 - 10,0) мг/дм ³
					Ртуть	(0,00005 - 0,010) мг/дм ³
654.	ГОСТ 31858	Вода питьевая			ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,1 - 6,0) мкг/ дм ³
					ДДТ и его метаболиты	(0,1 - 6,0) мкг/ дм ³
					Гексахлорбензол	(0,1 - 6,0) мкг/ дм ³
655.	ГОСТ 25779	Игрушки	96 3000	3926	Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки	(0 - 360)°
				4202	металлических деталей	
				4901	Наличие защитного покрытия на кромках металлических деталей	Наличие/Отсутствие
				7117	Внешний вид доступных кромок игрушек	Соответствует/ Не соответствует
				9008		
				9208	Определение остроты кромок	(0 – 50) %
				9503	Зазор между краями деталей игрушки, состоящей из двух частей	(0 - 50) мм
				9504	Масса игрушки для детей в возрасте до 3 лет	(1-2000) г
				9503	Зазор между головкой заводного ключа или заводной ручки и корпусом игрушки	(0 - 50) мм
					Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	Наличие/Отсутствие
					Внешний вид доступных крепежных деталей	Соответствует/ Не соответствует
					Размер выступающих или утопленных резьбовых концов болтов и винтов	(0,05 – 250) мм
					Внешний вид доступных концов игрушки и проволоки	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Наличие защиты на жестких деталях игрушки	Наличие/ отсутствие
					Прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки	Выдерживает/ Не выдерживает
					Размер игрушек для детей до 3 лет и съемных деталей	Выдерживает/ Не выдерживает
					Срабатывание ограничителя или замка в складных устройствах	Выдерживает/ Не выдерживает
					Прочность крепления несъемных деталей в случае отрыва	Выдерживает/ Не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					Возможность захвата несъемных деталей	Наличие/Отсутствие возможности
					Наличие на шнурах скользящих узлов или петель, ручек	Наличие/Отсутствие
					Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу, вентиляции, вид застежек в игрушках, которые могут вместить ребенка	Наличие/Отсутствие
					Наличие щитков и их крепление на игрушках с цепной передачей	Наличие/Отсутствие
					Усилие, предлагаемое для открывания двери, крышки или аналогичного устройства в игрушках, которые могут вместить ребенка	(0 – 0,2) кН
					Угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек	(0 - 360)°
					Прочность игрушек, несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды	Выдерживает/Не выдерживает
					Внешний вид колес	Соответствует/ Не соответствует
					Размер отверстий и щелей в колесах игрушек, приводимых в движение непосредственно педалями	(0,05 – 250) мм
					Наличие возможности удаления воды из игрушки, предназначенной для использования на открытом воздухе	Наличие/Отсутствие возможности
					Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов, кинетическую энергию которым сообщает ребенок	Соответствует/ Не соответствует
					Внешний вид стрел и их концов в игрушках, кинетическую энергию которым сообщает сама игрушка	Соответствует/ Не соответствует
					Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копьях холодного оружия	Наличие/Отсутствие
					Наличие невозвратных клапанов на надувных игрушках	Наличие/Отсутствие
					Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях, изготовленных из древесины	Наличие/Отсутствие
					Прочность швов в мягконабивных игрушках	Выдерживает/ Не выдерживает
					Отсутствие возгорания частей игрушек, соприкасающихся с частями, предназначенными для зажигания, или сжигания	Наличие/Отсутствие
656.	ГОСТ ISO 8124-3				Воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла	Наличие/Отсутствие
657.	МУ 08-47/145				Свинец	(0,2 - 250) мг/кг
					Кадмий	(0,3 - 30) мг/кг
					Ртуть	(0,3 - 150) мг/кг
					Мышьяк	(1,0 - 50) мг/кг
658.	ГОСТ Р ИСО 8124-1	Игрушки			Механические и физические свойства	Соответствует/ Не соответствует
659.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные	13.91	5007	Отбор проб	-
			13.20	5111		
660.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	13.91	5309	Отбор проб	-
661.	ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные	13.20	5208	Устойчивость краски к физико-химическим воздействиям	(0 - 5) баллов
662.	ГОСТ 2351	Изделия и полотна трикотажные	14.11	5210	Устойчивость окраски	(0 - 5) баллов
663.	ГОСТ 7779	Ткани и изделия штучные	14.19	4304	Устойчивость окраски	(0 - 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		шелковые и полупелковые.	15.12	5801		
664.	ГОСТ 7780	Ткани и штучные изделия льняные и полульняные	15.11 13.91	5400 5500	Устойчивость окраски	(0 - 5) баллов
665.	ГОСТ 7913	Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные.	13.20 41.04	5600 5700	Устойчивость окраски	(0 - 5) баллов
666.	ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные	41.09	5800	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	(0 - 5) баллов
667.	ГОСТ 9733.4	Материалы текстильные	64.01	5900	Устойчивость окраски к стиркам	(0 - 5) баллов
668.	ГОСТ 9733.5	Материалы текстильные	64.02	6000	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	(0 - 5) баллов
669.	ГОСТ 9733.6	Материалы текстильные	64.03	6100	Устойчивость окрасок к «поту»	(0 - 5) баллов
670.	ГОСТ 9733.27	Материалы текстильные	64.04	6200	Устойчивость окраски к трению	(0 - 5) баллов
671.	ГОСТ ISO 17226-1	Кожа	64.05	5602	Формальдегид	(0 - 2,0) мг/дм ³
672.	ГОСТ ISO 17226-2	Кожа	64.06	5603	Формальдегид	(0 - 2,0) мг/дм ³
673.	ГОСТ 25617	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные	15.12 22.29 32.99	61 62 63	Содержание свободного формальдегида	(0 - 2,0) мг/дм ³
674.	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Полотна текстильные	14.19	64	Гигроскопические и водоотталкивающие свойства	(0 - 100) %
675.	ГОСТ 31422	Изделия трикотажные детские верхние	11.51 13.93	3926 4015	Гигроскопичность	(0 - 100) %
676.	ГОСТ 30383	Изделия трикотажные детские бельевые		4203 4203	Гигроскопичность	(0 - 100) %
677.	ГОСТ 12088	Материалы текстильные и изделия из них.		6505 6506	Воздухопроницаемость	(2,5 - 4500) дм ³ /м ² с
678.	ГОСТ ISO 9237	Материалы текстильные			Воздухопроницаемость	(2,5 - 4500) дм ³ /м ² с
679.	ГОСТ 11151	Ткани чистошерстяные и полушерстяные.			Устойчивость окраски	(0 - 5) баллов
680.	ГОСТ 13527	Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные			Устойчивость окраски	(0 - 5) баллов
681.	ГОСТ 23433	Ткани и штучные изделия из химических волокон			Устойчивость окраски	(0 - 5) баллов
682.	ГОСТ Р ИСО 105-A01 ГОСТ ISO 105-A02 ГОСТ ISO 105-A03 ГОСТ Р ИСО 105-F	Материалы текстильные			Устойчивость окраски	(0 - 5) баллов
683.	ГОСТ 18321	Средства индивидуальной защиты			Отбор проб	-
684.	ГОСТ ISO 3759	Средства индивидуальной защиты			Отбор проб	-
685.	ГОСТ 12.4.241	Средства индивидуальной защиты рук. Одежда специальная и материалы для их изготовления			Стойкость к проколу	(0 - 100) кгс
686.	ГОСТ 12.4.118	Средства индивидуальной защиты рук. Одежда специальная и материалы для их изготовления			Стойкость к проколу	(0 - 100) кгс
687.	ГОСТ 12.4.141	Средства индивидуальной защиты рук. Одежда специальная и материалы для их изготовления			Сопротивление порезу	(0 - 100) кгс

1	2	3	4	5	6	7
688.	ГОСТ 3811	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия			Линейные размеры	(0 – 5000) мм
					Линейная и поверхностная плотность	(12-760) г/м ²
689.	ГОСТ 4103	Изделия швейные.			Линейные размеры	(1 – 5000) мм
690.	ГОСТ 8845	Полотна и изделия трикотажные.			Влажность	(0 - 99) %
					Масса	(0-5000) г
					Поверхностная плотность	(12-760) г/м ²
691.	ГОСТ 8846	Полотна и изделия трикотажные			Линейные размеры	(1-5000) мм
					Перекося	(0 - 100) °
					Число петельных рядов и петельных столбиков	(5 - 1000) шт.
					Длина нити в петле	(1-5000) мм
692.	ГОСТ 29104.1	Ткани технические			Линейные размеры	(1-5000) мм
					Линейная и поверхностная плотность	(12-760) г/м ²
693.	ГОСТ 11209 П.7.17	Ткани для специальной одежды			Кислотонепроницаемость	0 - свыше 2 с
694.	ГОСТ 1120 П.7.18				Кислотостойкость	1/3 - вся длина
695.	ГОСТ 11209 П.7.19				Маслоотгаливание	(0 - 6) ч.
696.	ГОСТ 11209 П.7.20				Нефтеотгаливание	(1 - 8) баллов
697.	ГОСТ 11209 П.7.21				Огнестойкость	(1 - 5) баллов
698.	ГОСТ 29104.12	Ткани технические.			Стойкость к нефтепродуктам	(0 - 15) %
699.	ГОСТ 12.4.168	Средства защиты рук из полимеров			Проницаемость нефти и нефтепродуктов	Наличие/Отсутствие проницаемости
700.	ГОСТ 12.4.251 П. 5.2.2	Одежда специальная для защиты от растворов кислот			Кислототойкость	(0 - 6) ч.
701.	ГОСТ 12.4.251 П. 5.2.3				Кислотонепроницаемость	1/3 - вся длина
702.	ГОСТ 12739	Полотна и изделия трикотажные			Устойчивость к истиранию	(1 - 100000) ед. оборотов
703.	ГОСТ 12.4.167	Материалы пленочные полимерные для средств защиты рук			Устойчивость к истиранию	(1 - 100000) ед. оборотов
704.	ГОСТ 15902.3	Полотна нетканые			Прочность	(0 - 3,0) кН
705.	ГОСТ 28073 Р.3	Изделия швейные			Разрывная нагрузка	(0 - 3,0) кН
					Удлинение ниточных швов	(1 - 5000) мм
706.	ГОСТ 29104.4	Ткани технические			Разрывная нагрузка и удлинения при разрыве	(0 - 3,0) кН
707.	ГОСТ 30303	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Разрывная нагрузка и удлинения при разрыве	(0 - 3,0) кН
708.	ГОСТ Р 51517	Изделия швейные			Максимальная разрывная нагрузка шва при растяжении пробы полоской	(0 - 3,0) кН
709.	ГОСТ Р 51518	Изделия швейные			Прочность (разрывная нагрузка)	(0 - 3,0) кН
710.	ГОСТ 12739	Полотна и изделия трикотажные.			Устойчивость к истиранию	(0-10000) циклов
711.	ГОСТ 12.4.167	Пленочные полимерные материалы и изделия			Устойчивость к истиранию	(0-10000) циклов
712.	ГОСТ 22567.3	Средства моющие синтетические	20.42..	3303	Стабильность	Стабилен/ Не стабилен
713.	ГОСТ 22567.2	Средства моющие синтетические		3304	Гранулометрический состав	(3 – 100) %
714.	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические		3305	Водородный показатель	(0,1 - 14) ед. рН
715.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии		3306	Показатель активности водородных ионов (рН)	(0,1 - 14) ед. рН
716.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии		3307	Активный хлор	(0,2 - 8,0) %

1	2	3	4	5	6	7
717.	ГОСТ 25162	Эмульсионная мастика			Смачивающая способность	(0,1 – 100)%
718.	ГОСТ 24027.0	Сырье лекарственное растительное	20.41 20.42 20.53 10.41	1211 3301 3303 3304 3305 3306 3307 9616	Отбор проб	-
719.	ГОСТ 29188.0-91	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42..	3303 3304 3305 3306 3307	Отбор проб Органолептические показатели	- Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
720.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Отбор проб Органолептические показатели	- Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
721.	ОСТ 31-221	Масло пихтовое			Внешний вид Запах	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
722.	ГОСТ 17823.1	Продукты лесохимические			Кислотное число	(0,01 - 20) мгКОН/г
723.	ГОСТ 18995.1	Продукты химические жидкие			Плотность	(0,0005 - 2,0) г/см ³
724.	ГОСТ 14618.10 Р.2,Р.3	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Плотность	(0,0005 - 2,0) г/см ³
725.	ГОСТ 14618.1 Р.4				Показатель преломления	0,0002 - 4,0
726.	ГОСТ 18995.2	Продукты химические жидкие			Показатель преломления	0,0002 - 4,0
727.	ГОСТ ISO 279	Масла эфирные			Относительная плотность	(0,84 – 1,18) г/см ³
728.	ОСТ 13-221	Масло пихтовое			Массовая доля борнилацетата	(1 - 50) %
729.	ГОСТ 29188.2	Изделия косметические.			Водородный показатель (рН)	(0,1 - 14) рН
730.	ГОСТ 14618.3	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Перекисное число	(0,1 - 30) моль/кг
731.	ГОСТ 29188.1	Изделия косметические.			Температура каплепадения	(1 - 100) °С
732.	ГОСТ 29188.3	Изделия косметические.			Коллоидная стабильность эмульсии	Стабильна/ Не стабильна
					Термостабильность	Стабильна/ Не стабильна
733.	ГОСТ 24027.1	Сырье лекарственное растительное			Посторонние примеси	(0,01-50) %

1	2	3	4	5	6	7
734.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное			Посторонние примеси	(0,01-50) %
735.	ГОСТ 29188.4	Изделия косметические			Вода	(0,2 - 50) %
					Летучие вещества	(0,2 - 50) %
					Сухое вещество	(0,2 - 50) %
736.	ГОСТ 31698 П.6.4	Продукция косметическая порошкообразная и компактная			Вода	(0,2 - 50) %
					Летучие вещества	(0,2 - 50) %
					Сухое вещество	(0,2 - 50) %
737.	ГОСТ Р 52344 П.6.4	Продукция косметическая порошкообразная и компактная			Вода	(0,2 - 50) %
					Летучие вещества	(0,2 - 50) %
					Сухое вещество	(0,2 - 50) %
738.	ГОСТ 29188.5	Изделия косметические			Свободная и связанная щелочь	(0,2 - 100) %
739.	ГОСТ 24027.2 Р.2	Сырье лекарственное растительное.			Зола, экстрактивные вещества, дубильные вещества	(0,1 - 100) %
740.	ГОСТ 24027.2 Р.1				Влажность	(0,1 - 100) %
741.	ГОСТ 29188.6	Изделия парфюмерно-косметические			Концентрация этилового спирта	(0 - 96) %
742.	МУ 08-47/151	Косметические препараты и средства декоративной косметики	36.63	9500	Цинк	(0,2 - 200) мг/кг
					Кадмий	(0,2 - 5,0) мг/кг
					Свинец	(0,2 - 5,0) мг/кг
					Медь	(0,1 - 10) мг/кг
743.	МУ 08-47/159	Косметические препараты			Ртуть	(0,002 - 1,0) мг/кг
744.	ГОСТ 22567.1	Средства моющие синтетические			Пенообразующая способность	(2 - 500) мм
745.	ГОСТ Р 52169	Оборудование детских игровых площадок			Материалы применяемые на детской игровой площадке	Соответствует/ Не соответствует
					Оборудование и элементы оборудования	Соответствует/ Не соответствует
					Прочность, устойчивость, жесткость и пространственная неизменяемость конструкций оборудования	Соответствует/ Не соответствует
					Элементы оборудования из металла (следы коррозии)	Наличие/Отсутствие
					Заусенцы, задиры, отщепы, сколы и т.п.) На элементах оборудования из древесины	Наличие/Отсутствие
					Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками	Наличие/Отсутствие
					Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку	Наличие/Отсутствие
					Наличие выступающих концов болтовых соединений	Наличие/Отсутствие
					Внешний вид сварных швов	Соответствует/ Не соответствует
					Внешний вид углов и краев любой доступной для детей части оборудования	Соответствует/ Не соответствует
					Угол между стенками V-образных зазоров и щелей	(0 - 180)°
					Возможность демонтажа крепления элементов оборудования без применения инструментов	Возможно/Не возможно
					Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку захватиться	(1-5000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться	(1-5000) мм
					Расстояние между ударопоглощающим покрытием игровой площадки и подвижными элементами оборудования	(1-5000) мм
					Возможность образовывать сдавливающие или режущие поверхности; возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка в подвижных, а также подвижных и неподвижных элементов оборудования	Соответствует/ Не соответствует
					Наличие перил и ограждений для защиты детей от падения с оборудования	Наличие/Отсутствие
					Положение перил, ограждений или барьеров при установке на рампы или лестницы	Соответствует/ Не соответствует
					Высота перил	(1-5000) мм
					Ширина перил	(1-5000) мм
					Перила для оборудования, труднодоступного для детей возраста менее 3 лет (если платформа располагается на высоте от 1000 до 2000 мм)	Соответствует/ Не соответствует
					Высота перил от платформы	(1-5000) мм
					Наличие в конструкциях защитного ограждения элементов, допускающих лазание детей или их подъем	Наличие/Отсутствие
					Возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка в конструкции оборудования	Соответствует/ Не соответствует
					Застревания головы или шеи ребенка: в отверстиях; в прямоугольных и V-образных зазорах или щелях; в подвижных отверстиях, зазорах и щелях	Застревает/не застревает
					Диаметр круглых отверстий в твердых элементах конструкций	(1-5000) мм
					Застревание в пересекающихся веревках, канатах, тросах, цепях	Застревает/ Не застревает
					Расстояние между гибкими элементами подвесных мостиков и неподвижными элементами конструкции должно быть	(1-5000) мм
					Застревание ног или ступней ребенка в отверстиях твердых элементов или в поверхностях конструкций, по которым дети могут бегать или взбираться. В опорах для ног, стойках перил и т.п.	Застревает/ Не застревает
					Ширина зазоров горизонтальных поверхностей, имеющие наклон до 45°, предназначенные для ходьбы или бега (исключая подвесные мостики)	(1-5000) мм
					Застревания пальцев ребенка в зазорах и щелях, в то время как тело может перемещаться (скользить, качаться, падать); в открытых концах труб; в переменных зазорах	Застревает/ Не застревает
					Высота свободного падения	(1-5000) мм
					Препятствия в зоне безопасности	Наличие/Отсутствие
					Перекрытие смежных зон безопасности или зон безопасности оборудования различных типов	Соответствует/ Не соответствует
					Конструкция лестниц	Соответствует/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид ступеней	Соответствует/ Не соответствует
					Материал ступеней	Соответствует/ Не соответствует
					Расстояние между ступенями	(1-5000) мм
					Отклонение ступеней от горизонтали	(0 - 180)°
					Перила и/или защитные ограждения лестниц	Наличие/Отсутствие
					Расстояние от передней кромки одной (нижней) ступени до передней кромки следующей (верхней) ступени	(1-5000) мм
					Ширина ступени	(1-5000) мм
					Направление лестничных маршей (при наличии промежуточных площадок)	Наличие/Отсутствие
					Наличие перил по обеим сторонам лестницы при высоте лестницы более 1000 мм и наклоне более 45°	Наличие/Отсутствие
					Требования безопасности стремянок	Соответствует/ Не соответствует
					Наклон трапа	(0 - 180) °
					Отклонение поверхности трапа от горизонтали	(0 - 180) °
					Высота перил (если трап ведет к платформе высотой до 1 м)	(1-5000) мм
					Расстояние между канатами длиной менее 2000 мм, закрепленными с одного конца (раскачивающимися канатами) и другими элементами оборудования	(1-5000) мм
					Расстояние между канатами длиной от 2000 до 4000 мм, закрепленными с одного конца (раскачивающимися канатами) и другими элементами оборудования	(1-5000) мм
					Диаметр раскачивающегося каната	(1-5000) мм
					Установка раскачивающегося каната (место)	Соответствует/ Не соответствует
					Стрела провеса каната закрепленного с обоих концов (лазательного каната)	Соответствует/ Не соответствует
					Диаметр лазательного каната	(1-5000) мм
					Применение сплошных канатов из полимерных материалов	Соответствует/ Не соответствует
					Концы стального каната	Соответствует/ Не соответствует
					Коуши (внешний вид, геометрические размеры)	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
					Тарелки (внешний вид, геометрические размеры)	Соответствует характеристикам/ Не соответствует характеристикам
					Внутренний размер соединительных звеньев цепи (кроме соединительных)	(1-5000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Внутренний размер звеньев цепи	(1-5000) мм
746.	ГОСТ Р 52168	Горки	36.63	9500	Наличие стартового участка	Наличие/Отсутствие
					Ширина стартового участка	(1-5000) мм
					Длина стартового участка	(1-5000) мм
					Наклон стартового участка	(1-5000) мм
					Бортики стартового участка	Наличие/Отсутствие
					Наличие защитной перекладины	Наличие/Отсутствие
					Высота защитной перекладины	(1-5000) мм
					Наличие защитной секции	Наличие/Отсутствие
					Смещение защитной секции	Соответствует/ Не соответствует
					Вид проема в ограждении оборудования или платформы, к которым пристраивается горка	Соответствует/ Не соответствует
					Непроизвольное торможение и остановку ребенка на участке скольжения (конструкция горки)	Соответствует/ Не соответствует
					Угол наклона отдельного элемента участка скольжения	(0 - 180) °
					Средний угол наклона участка скольжения	(0 - 180) °
					Радиус закругления перехода от одного участка скольжения к другому	(1-100) мм
					Ширина участка скольжения длиной более 1500 мм	(1-5000) мм
					Ширина участка скольжения спиральной и изогнутой горки	(1-5000) мм
					Тоннельный участок горки (закрытая секция) должен начинаться от конца стартового участка, быть непрерывным по всей длине и заканчиваться перед конечным участком горки.	Соответствует/ Не соответствует
					Внутренний диаметр тоннельного участка горки	(1-5000) мм
					Конечный участок	Наличие/Отсутствие
					Угол наклона конечного участка	(0 - 180) °
					Длина конечного участка/ высота от поверхности покрытия (для участка скольжения менее 1500 мм)	(1-5000) мм
					Длина конечного участка/ высота от поверхности покрытия (для участка скольжения от 1500 мм до 7500 мм включ.)	(1-5000) мм
					Длина конечного участка/ высота от поверхности покрытия (для участка скольжения более 7500 мм)	(1-5000) мм
					Радиус изгиба окончания горки	(1-100) мм
					Радиус закругления краев бортиков	(1-100) мм
					Высота твердых бортиков на участке скольжения горки (высота свободного падения менее 1200 мм)	(1-5000) мм
					Высота твердых бортиков на участке скольжения горки (высота свободного падения от 1200 до 2500 мм)	(1-5000) мм
					Высота твердых бортиков на участке скольжения горки (высота свободного падения более 2500 мм)	(1-5000) мм
					Конструкция поверхности горки	Соответствует/ Не соответствует
					Соединения отдельных элементов и участков горки	Соответствует/ Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Зоны безопасности горок	Соответствует/ Не соответствует
					Функциональные конструктивные элементы горки (защитная перекладина и т.п.)	Соответствует/ Не соответствует
					Наличие ударопоглощающего покрытия	Наличие/Отсутствие
					Ширина зоны приземления по бокам конечного участка горки	(1-5000) мм
					Длина зоны приземления за пределами конечного участка	(1-5000) мм
747.	ГОСТ Р 52299	Качалки	36.63	9500	Максимальная высота свободного падения	(1-5000) мм
					Максимальный угол наклона посадочного места	(0 - 180) °
					Максимальная высота сиденья в состоянии равновесия	(1-5000) мм
					Наличие подножек	Наличие/Отсутствие
					Наличие демпфирования в конструкции качалки	Наличие/Отсутствие
					Подножки качалок (прочность закрепления, возможность вращения и демонтажа без применения инструмента)	Соответствует/ Не соответствует
					Наличие поручней на посадочном месте	Наличие/Отсутствие
					Поручни (прочность закрепления, возможность вращения и демонтажа без применения инструмента)	Соответствует/ Не соответствует
					Поперечный размер поручней, перекладин и рукояток в любом направлении	(1-5000) мм
					Для оборудования, доступного детям младше трех лет, размеры сечений поручней, перекладин и рукояток в любом направлении	Соответствует/ Не соответствует
					Радиусы закругления всех углов, кромок и других изменений профиля качалки	(1-100) мм
					Расстояние между нижней точкой подвижного элемента качалки и поверхностью игровой площадки должно	(1-5000) мм
					Ширина зоны приземления по периметру качалок	(1-5000) мм
					Диапазон движения качалки	(1-5000) мм
					Высота свободного падения качалки	(1-5000) мм
					Угол отклонения перекладины качалки	(0 - 180)°
					Максимально допустимое отклонение корпуса от продольной оси	(1-5000) мм
748.	ГОСТ Р 52300	Карусели	36.63	9500	Высота свободного падения в любой точке карусели	(1-5000) мм
					Площадь зоны безопасности	(1-5000) мм ²
					Посторонние предметы в зоне безопасности	Наличие/Отсутствие
					Ширина зоны безопасности	(1-5000) мм
					Высота зоны безопасности от поверхности карусели, на которой размещаются дети	(1-5000) мм
					Застревание частей тела и одежды ребенка	Отсутствие/Наличие
					Угол наклона от вертикальной оси вращения карусели	(0 - 180)°
					Рукоятки каруселей	Соответствует/ Не соответствует
					Диаметр карусели	(1-5000) мм
					Расстояние от нижней плоскости платформы до поверхности игровой площадки	(1-5000) мм
					Количество посадочных мест, равномерно распределенных по	1-50 мест

1	2	3	4	5	6	7
					окружности карусели	
					Движущиеся элементы конструкции карусели	Соответствует/ Не соответствует
					Минимальный радиус закругления элементов конструкции, мм	(1-5000) мм
					Застревание под платформой	Отсутствие/Наличие
					Выступающие части центральной оси и платформы	Отсутствие/Наличие
					Расстояние между боковой поверхностью платформы и поверхностью игровой площадки А	(1-5000) мм
					Расстояние между уровнем поверхности платформы и уровнем поверхности игровой площадки В	(1-5000) мм
					Расстояние до поверхности игровой площадки	(1-5000) мм
					Расстояние от наружного края платформы до элементов фундамента	(1-5000) мм
					Расстояние от нижней плоскости платформы до элементов фундамента	(1-5000) мм
					Нижняя сторона платформы, обращенная к поверхности игровой площадки, на расстоянии не менее 500 мм от наружного края платформы	Соответствует/ Не соответствует
					Защитная юбка карусели	Соответствует/ Не соответствует
					Расстояние от нижнего края защитной юбки до уровня игровой площадки	(1-5000) мм
					Материал защитной юбки карусели	Соответствует/ Не соответствует
					Посадочные места на гибких элементах подвеса	Соответствует/ Не соответствует
					Гибкие элементы подвеса	Соответствует/ Не соответствует
					Рукоятки подвесов	Соответствует/ Не соответствует
					Высота свободного падения от уровня подвесных рукояток	(1-5000) мм
					Зона приземления карусели	Соответствует/ Не соответствует
					Ширина пространства дополнительной зоны приземления свободное от любых предметов	(1-5000) мм
					Рукоятки или педали привода карусели	Соответствует/ Не соответствует
					Защитный кожух	Защищено/Не защищено
					Диаметр отверстий в защитном кожухе	(1-5000) мм
					Расстояния между рукоятками и защитным кожухом и/или другими неподвижными элементами оборудования карусели	(1-5000) мм
					Края элементов оборудования, защитного кожуха, рукояток, педалей, доступные детям	Соответствует/ Не соответствует
					Радиус закругления краев	(1-100) мм
					Крепление защитных кожухов	Соответствует/ Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
					Ведущие колеса, перемещающие по кругу карусель за счет мускульной силы детей	Соответствует/ Не соответствует
749.	ГОСТ 5717.2	Тара стеклянная			Размеры	(0-1500) мм
750.	ГОСТ 10117.2	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей			Размеры	(0-1500) мм
751.	ГОСТ 15844 п.7.1	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
752.	ГОСТ 30005	Тара стеклянная			Дефекты	Наличие/Отсутствие
753.	ГОСТ 32130 п.7.1	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
754.	ГОСТ 32131 п.7.1	Бутылки стеклянные для алкогольной промышленности			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
755.	ГОСТ 32675	Тара стеклянная			Отбор образцов	-
756.	ГОСТ Р 51760 п.7.1	Тара потребительская полимерная			Внешний вид	Соответствует характеристике/ Не соответствует характеристике
757.	ГОСТ 30407 п.8.3	Посуда и декоративные изделия из стекла			Размер инородных включений и пузырей	(0-150) мм
758.	ГОСТ 32686 п.8.3	Бутылки из полиэтилентерефталата			Размеры	(0-1500) мм
759.	ГОСТ 32686 п.8.4				Толщина стенки	(0-150) мм
760.	ГОСТ 32686 п.8.7.1.1				Герметичность	Герметично/ Не герметично
761.	ГОСТ 32686 п.8.8				Стойкость к горячей воде	Соответствует/Не соответствует
762.	ГОСТ 32686 п.8.9				Химическая стойкость	Соответствует/Не соответствует
763.	ГОСТ 32674	Тара стеклянная			Размеры, толщина стенок и дна, толщина венчика и горловины, высота шва	(0-1000) мм
764.	ГОСТ 30407 п.8.6 ГОСТ 25535	Посуда и декоративные изделия из стекла			Термостойкость	Соответствует/Не соответствует
765.	ГОСТ 13903	Упаковка стеклянная			Термическая стойкость	Соответствует/Не соответствует
766.	ГОСТ 17733	Тара стеклянная			Термическая устойчивость	Соответствует/Не соответствует
767.	ГОСТ 13905	Тара стеклянная			Водостойкость	Соответствует/Не соответствует
768.	ГОСТ 10134.1	Стекло неорганическое			Водостойкость	Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
769.	ГОСТ 24980	Тара стеклянная			Размеры	(0-1500) мм
770.	ГОСТ Р 51781 п.6.7	Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции			Герметичность	Соответствует/Не соответствует
771.	ГОСТ 22648 п.1	Пластмассы			Приготовление модельных сред	-
772.	МУ 08-47/146	Посуда и посудо-хозяйственные товары. Вытяжки из образцов посуды			Цинк	(0,002 – 2,0) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001 – 1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,0001 – 10,0) мг/дм ³
					Медь	(0,001 – 2,0) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм ³

Директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица



В.В. Гринцев

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

62

шестьдесят два

листа(ов)

Управление
аккредитации

ОГРН 5117746026756

Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

Технический эксперт

Технический эксперт

А.В. Мартюшов

И.В. Гончарова

И.П. Бахвалова

С.П. Желудько