

Заместитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении
области аккредитации

от " " 20 г.



Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12; 214018 г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26; 216500, г. Рославль, ул. Карла Маркса
д.32, 216450, г. Починок, ул. Твардовского, д.8; 215505, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.68; 215801, г. Ярцево, ул. 1-ая Рабочая, д.28;

215110, г. Вязьма, ул. Герцена д.16; 215010, г. Гагарин, ул. Герцена д.4

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26						
1.	ГОСТ 31777	Овцы, козы для убоя.	01.47.21-	0201-	Органолептические показатели	-
2.	ГОСТ 32225	Лошади для убоя.	01.47.23	0210	Органолептические показатели	-
3.	ГОСТ 32226	Разделка конины и жеребятины на отрубы.	10.11.11- 10.11.20		Органолептические показатели	-
4.	ГОСТ 32227	Оленина для убоя. Оленина в тушах.	10.11.31-		Органолептические показатели	-
5.	ГОСТ 32273	Мясо. Оленина для детского питания.	10.11.36		Органолептические показатели	-
6.	ГОСТ 31654 п.5.2.2., п. 7.2.3.	Яйца куриные пищевые.	10.12.10- 10.12.40		Плотность и цвет белка.	-
7.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	10.13.11		Кальций	-
8.	ГОСТ Р 52688	Препараты ферментные молочнокислотаобразующие сухие.	01.41.20 01.45.20	0402- 0406	Органолептические показатели	-
9.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные.	01.49.22	3501	Массовая доля жира	(0-20) % и выше
10.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный.	01.51.11	3502	Перекисное число	0,1-45 ммоль О ₂ / кг
11.	ГОСТ Р 51460	Сыр.	01.52.10		Массовая доля нитратов	От 5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля нитритов	От 0,5 мг/кг
12.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый.			Массовая доля жира	до 30% и выше 30%
13.	ГОСТ 12752	Сахар.	10.71.12	1701-	Цветность	-
14.	ГОСТ 12579	Сахар.	10.72.12	1704	Гранулометрический состав	-
15.	ГОСТ 12571	Сахар	10.81.11-	1803-	Массовая доля сахарозы	-
16.	ГОСТ 686 п.3.8	Сухари армейские	10.81.14	1806	Намокаемость	-
17.	ГОСТ 7128 п.3.10	Изделия хлебобулочные	10.82.11		Намокаемость	-
18.	ГОСТ 8494 п. 3.11	Сухари слобые пшеничные.	10.82.14		Намокаемость	-
19.	МУ 2473-81	Плодоовощная продукция, соковая продукция из фруктов и овощей, ядра орехов, чай, кофе, специи	01.11.61 01.11.62 01.13.11- 01.13.21 01.13.31- 01.13.59 01.21.11- 01.21.12 01.22.11- 01.22.14 01.23.11- 01.23.19 01.24.21- 01.24.29 01.25.11- 01.25.39 01.27.11- 01.27.19 01.28.11- 01.28.19 10.31.11- 10.31.14 10.32.11- 10.32.29	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214	Синтетические периториоды: -дельтаметрин -кинмикс -циперметрин <i>симм-триазины:</i> -прометрин -десметрин -зенкор -бенсултап -пропахлор -трифлуралин	0,01-0,04 мг/кг 0,01-0,04 мг/кг 0,01-0,04 мг/кг от 0,1 мг/кг от 0,1 мг/кг от 0,1 мг/кг от 0,1 мг/кг от 0,1 мг/кг от 0,1 мг/кг
20.	МУ 1328-76					
21.	МУ 3225-85	Продукты растительного и животного происхождения, корма, вода, почва			Малатион(карбофос) Трихлорфон (хлорофос)	от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/дм ³ от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Паратион-метил (метафос)	от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/дм ³
22.	ГОСТ 30710	Плоды, овощи продукты их переработки			Малатион(карбофос) Трихлорфон	(0,1-0,5) мг/кг (ТСХ) (0,01-0,06) мг/кг (ТСХ)
					Паратион-метил (метафос)	(0,01-0,06) мг/кг (ТСХ)
23.	М 04-67-2010	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.39.22 10.39.23	2009	-гесперидин, нарингин	20-2000 мг/дм ³
24.	М 04-69-2011	Напитки, плодовоовощная продукция, мед и БАДы		0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 0409	Массовая концентрация фруктозы, глюкозы, сахарозы.	(2 – 800) г/л (0,2 – 80,0 %)
25.	ГОСТ 8756.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.1	2001- 2009	Минеральные примеси	-
26.	ГОСТ 10854	Семена масличные	01.11.81-	1506-	Сорная примесь	-
27.	ГОСТ 5475	Масла растительные	01.1184	1512	Йодное число	-
28.	ГОСТ Р 52676	Масла растительные	01.11.91-	1201-	Фосфорсодержащие вещества	-
29.	ГОСТ 5482	Масла растительные	01.11.99	1206	Показатель преломления	-
30.	ГОСТ Р 52465	Масла растительные			Холодный тест	-
31.	ГОСТ 12789	Пиво	11.05.01	2203 00	Цвет	(0,1-4,0)см ³ раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм ³ на 100см ³ воды
32.	ГОСТ 13979.1	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2103 30	Массовая доля влаги	-
33.	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.62.20	1901	Массовая доля жира	-
34.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.85.11	1902	Органолептические показатели	-
35.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.86.10.900	2304-	Металлопримеси	-
36.	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.89.11	2305	Массовая доля золы	-
					Массовая доля общей золы	-
37.	ГОСТ 11201	Жмых арахисовый пищевой			Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 8057	Жмых соевый пищевой			Органолептические показатели	-
39.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты, горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	От 1,0%
40.	ГОСТ 13979.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля жира	-
41.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.	10.84.30	2501 00	Массовая доля хлористого натрия	-
42.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			Массовая доля кальций иона	-
43.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			Массовая доля магний иона	-
44.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			Массовая доля сульфат иона	-
45.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			Массовая доля калий иона	-
46.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			Массовая доля оксид железа (III)	-
47.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			Массовая доля хлорид иона	-
48.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			pH	(1-14) ед. pH
49.	ГОСТ 11293 п. 4.17	Желатин	20.59.60	3503 00	Массовая доля сернистой кислоты в пересчете на сернистый ангидрид	От 0,006%
50.	Р 4.1.1672	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок	10.89.19.210	1702 1901 2106	Калий	-
51.	Р 4.1.1672	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок			Кальций	-
52.	Р 4.1.1672	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок			Магний	-
53.	Р 4.1.1672	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок			Медь	-
54.	Р 4.1.1672	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок			Цинк	-

1	2	3	4	5	6	7
55.	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина			Кальций	От 0,001 мкг\см ³
56.	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина			Фосфор	От 20 м\100г
57.	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина			Марганец	От 0,003 мкг\см ³
58.	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина			Калий	От 0,005 мкг\см ³
59.	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина			Натрий	От 0,005 мкг\см ³
60.	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина	Рук-во по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М. Скурихина				От 0,001 мкг\см ³
61.	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты.			Мышьяк	(0,01-20,0) мг\кг

1	2	3	4	5	6	7
62.	МУ 4082	Продовольственное сырье и продукты пищевые.			Афлатоксин М ₁	(0,0005-0,005) мг\кг
					Афлатоксин В ₁	(0,0005-0,003) мг\кг
214013 г. Смоленск, Тульский переулоч, д.12						
63.	ГОСТ 21237-75	Мясо			БГКП Сальмонеллы E.coli Proteus	-
64.	ГОСТ 50454-92	Мясо			Колиформные бактерии E.coli	-
65.	ГОСТ 50455-92	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы	-
66.	ГОСТ 9958-81	Колбасные изделия и продукты из мяса			Общее микробное число БГКП Сальмонеллы Proteus Коагулазоположительные стафилакокки Сульфитредуцирующие клостридии B.cereus	-
67.	ГОСТ Р ИСО 21871-10	Пищевые продукты			Escherichia coli O157	-
68.	ГОСТ Р 53913-10	Пищевые продукты и кормов для животных			БГКП (колиформы) КМАФАнМ- St.aureus Proteus бактерии семейства Enterobacteriaceae (Salmonella) дрожжи, плесени сульфитредуцирующие клостридии V.parahamolyticus Соматические клетки	-
69.	Инструкция ГКСЭНРФ №5319-91	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них: Смывы Воздушная среда				
70.	ГОСТ Р ИСО 13366.1-10	Сырое молоко				-

1	2	3	4	5	6	7
214018 г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26						
71.	МУК 4.1.1090-02	Вода питьевая Вода, расфасованная в емкости Вода природная	36.00.1 36.00.11 11.07.1. 10.86.10.310 36.00.12	2201	Йодид-ион	(0,01-1,0) мг/дм ³
72.	РД 118.027-89	Вода питьевая	36.00.11	2201	Железо (Fe ³⁺ , Fe ²⁺)	(0,4 – 9,0) мг/дм ³
73.	РД 52.24.389-2010	Вода питьевая Вода природная	36.00.1 36.00.11 11.07.1. 10.86.10.310 36.00.12	2201	Бор	(0,10 – 0,25) мг/дм ³
74.	МУ 4055-85	Вода питьевая	36.00.1 36.00.11 11.07.1. 10.86.10.310	2201	Окисляемость перманганатная	(0,1-100) мг/дм ³
75.	ГОСТ Р 51392-99	Вода питьевая	36.00.1	2201	Хлороформ	(0,0015-0,15) мг/дм ³
76.	МУК 4.1.646-96		36.00.11 11.07.1. 10.86.10.310		Четыреххлористый углерод	(0,001-75,0) мг/дм ³
					Дибромхлорметан	(0,0001-0,050) мг/дм ³
					Бромформ	(0,001-75,0) мг/дм ³
					Бромдихлорметан	(0,0003-0,045) мг/дм ³
					2,4-Д кислота	(0,001-75,0) мг/дм ³
77.	РД 52.24.438-95	Вода питьевая	36.00.1 36.00.11	2201	Гексахлорциклогексан (α,β,γ изомеры)	(0,05-2,0) мкг/дм ³ (2-60) мкг/дм ³
78.	МУ 4120-86	Вода питьевая.	36.00.1 36.00.11	2201	ДДТ и его метаболиты	От 0,005 мг/дм ³
					Карбофос	От 0,005 мг/дм ³
79.	МУ 3222-85	Вода питьевая	36.00.1 36.00.11	2201	Трихлорфон	От 0,005 мг/дм ³
					Паратионметил	От 0,005 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
80.	РД 52.24.492-2006	Вода питьевая Вода природная	36.00.1 36.00.11 11.07.1. 10.86.10.310 36.00.12	2201	Формальдегид	(0,025 – 0,25) мг/дм ³
81.	РД 52.24.497-2005	Вода природная	36.00.1	2201	Цветность	(1-500) градус цветности
82.	РД 52.24.395-2005	Вода природная	36.00.1	2201	Жесткость	(0,5 – 8,0) мг-экв./дм ³
83.	РД 52.24.493-2006	Вода питьевая Вода природная	36.00.1 36.00.11 11.07.1. 10.86.10.310 36.00.12	2201	Гидрокарбонаты	(10-300) мг/дм ³
84.	РД 52.24.382-2006	Вода природная	36.00.1	2201	Полифосфаты	(0,010 – 0,200) мг/дм ³
85.	РД 52.24.405-2005	Вода природная	36.00.1	2201	Сульфаты	(2,0-40,0) мг/дм ³
86.	ПНД Ф 14.1.2.3-95	Вода питьевая Вода поверхностная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Нитриты	(0,02-3,0) мг/дм ³
87.	ПНД Ф 14.1.2.4-95	Вода питьевая Вода поверхностная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Нитраты	(0,1-100) мг/дм ³
88.	ПНД Ф 14.1.2.1-95	Вода питьевая Вода поверхностная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Аммиаки	(0,05-4,0) мг/дм ³
89.	ПНД Ф 14.1.15-95	Вода питьевая Вода поверхностная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	АПAB	(0,01-10) мг/дм ³
90.	ПНД Ф 14.1.2.3.173-2000	Вода природная	36.00.1	2201	Фторид -ион	(0,5-160) мг/дм ³
91.	ПНД Ф 14.1.2.4.166-2000	Вода питьевая Вода природная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
92.	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99	Вода питьевая Вода природная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
93.	РД 52.24.377-2008	Вода природная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Бериллий Ванадий Кадмий Кобальт Марганец Мель Молибден Никель Серебро Свинец Хром Цинк Натрий Калий Сероводород	(0,20-4,0) мкг/дм ³ (2,0-100,0) мкг/дм ³ (0,1-2,0) мкг/дм ³ (2,0-40,0) мкг/дм ³ (1,0-15,0) мкг/дм ³ (1,0-30,0) мкг/дм ³ (1,0-50,0) мкг/дм ³ (5,0-60,0) мкг/дм ³ (0,02-4,0) мкг/дм ³ (2,0-30,0) мкг/дм ³ (1,0-30,0) мкг/дм ³ (2,0-20,0) мкг/дм ³ (1-3000) мг/дм ³ (0,5-300) мг/дм ³ (2-4000) мкг/дм ³
94.	РД 52.24.514-2009	Вода поверхностная	36.00.1	-		
95.	РД 52.24.450-2010	Вода питьевая Вода природная	36.00.1 36.00.11 11.07.1. 10.86.10.310 36.00.12	2201		
96.	ГОСТ Р 52501-2005	Вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853 90 100 0	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих, КМnO ₄ (O) Массовая концентрация остатка после выпаривания Оптическая плотность при длине волны 254 нм Удельная электрическая проводимость (при 25 °C)	от 0,08 мг/дм ³ от 0,2 мг/дм ³ от 0,001 единиц оптической плотности (0-2000) мСм/м
97.	Методика измерения активности счетных образцов на альфа-радиометре с использованием программного обеспечения «Прогресс» НПП «Доза» 1997г.	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости, минеральная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Удельная суммарная альфа-активность	-

1	2	3	4	5	6	7
98.	MP 1328-75	Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами средами. Стройматериалы.	22.21.3- 22.22.1 16.21.11- 25.99.11	391710- 392099 из 3918- из 7019	Капролактам	от 1 мкг
99.	MP 1503-76	Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами средами. Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Упаковка.	22.21.3- 22.22.1 16.19.12- 25.92.1 32.40.11- 32.40.42 13.1.21- 32.99.52	391710- 392099 391910- 391910 950300- 950300 из 4202- из 6110	Гексаметилендиамин	(0,01-0,2)
100.	МУК 4.1.598-96	Продукция лёгкой промышленности. Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Упаковка. Строительные материалы.	13.1.21- 32.99.52 16.19.12- 25.92.1 16.21.11- 25.99.11	из 4202- из 6110 391910- 761290 из 3918- из 7019	Ацетон Толуол Бензол Ксилолы (смесь изомеров) Спирт метиловый Стирол	(0,1-3,0) мг/м3 (0,001-0,5) мг/м3 (0,001-0,5) мг/м3 (0,001-0,5) мг/м3 (0,1-3,0) мг/м3 (0,001-0,5) мг/м3 от 0,004 мг/дм3
101.	МУ 1695-77	Продукция лёгкой промышленности. Продукция, предназначенная для детей и подростков	13.1.21- 32.99.52	из 4202- из 6110	Толуолдиизоцианат	
102.	МУК 4.1.1.1957-05	Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Упаковка. Стройматериалы.	13.1.21- 32.99.52 16.19.12- 25.92.1 16.21.11- 25.99.11	из 4202- из 6110 391910- 391910 из 3918- из 7019	Винилхлорид	(0,005-0,1) мг/м3
103.	ГОСТ Р 52342-2005	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1 20.42.11- 20.42.19	из 3304	Кроющая способность	-
104.	ГОСТ Р 52344-2005				Степень компактности	-
105.	ГОСТ Р 51578-2000				Крепость (условная)	-
106.	ГОСТ Р 52701-2006				Время высыхания	-
107.	ГОСТ Р 51579-2000				Адгезия	-

1	2	3	4	5	6	7
108.	МУК 4.1.637-96	Строительные материалы	16.21.11- 25.99.11	из 3918- из 7019	Толуол	(0,48-6,0)мг/м3
109.	МУК 4.1.624-96				Метанол	(0,05-5,0)мг/м3
110.	МУ 4108-86				Дибутилфталат	от 0,01 мг/м3
111.	РД 52.04.186-89 п.5.3.5.1				Ацетон	(0,01-5,0)мг/м3
		Дезинфицирующие средства.	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Бензол	(0,01-5,0)мг/м3
					Ксилолы	(0,01-5,0)мг/м3
112.	ГОСТ 30255-95				Формальдегид	от 0,1 мг/м3
113.	МУ №11-3/248-09				Внешний вид	-
		МУ №11-3/294-09			Цвет	-
					Запах	-
					Средняя масса	-
114.					Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
		Инс. №11-3/277-09			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Средняя масса	-
115.		Инс. №11-3/141-09			Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
116.		Инс. от 06.06.2005г			Средняя масса	-
					Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
					Внешний вид	-
					Цвет	-
117.		Инс. №1/06			Запах	-
					Средняя масса	-
					Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
					Внешний вид	-
118.					Цвет	-
					Запах	-
					Средняя масса	-
					Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%

1	2	3	4	5	6	7
119.	Инс.от 09.09.2003г	Дезинфицирующие средства.	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Средняя масса	-
					Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
					pH	(0-14) ед.pH
120.	Инс.№11-3/133-09				Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Средняя масса	-
121.	Инс.№11-3/134-09				pH	(0-14) ед.pH
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Средняя масса	-
					pH	(0-14) ед.pH
122.	Инс.№6-05				Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Средняя масса	-
123.	ГОСТ 1692-85				Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Средняя масса	-
					Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
124.	Инс.№1/06				Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
125.	Инс.№2/06				Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
126.	Инс.№ 18/10				Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
127.	Инс.№4/09				Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
128.	Инс.№20/10				Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%

1	2	3	4	5	6	7
129.	Инс.№01/07	Дезинфицирующие средства.	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Массовая доля активного хлора	(0,010-8,8)%
130.	Инс.№А-18/06				Массовая доля ЧАС (суммарно)	(0,004-3,6)%
131.	ГОСТ177-88				pH	(0-14) ед.pH
131.	ГОСТ177-88				Массовая доля перекиси водорода	(0,002-2,0)%
214013 г.Смоленск, Тульский переулок, д.12						
132.	МУК 4.3.1675-03	Рабочие места. Жилые и общественные здания Аэроионный состав воздуха	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности (см -3)	(102 - 106) см -3
133.	МУ 5309-90	Рабочие места , общественные здания Лазерное излучение	-	-	Концентрация аэроионов положительной полярности (см -3)	(102 - 106) см -3
134.	ГОСТ 12.1.040-83 с изм.				Облученность от непрерывного лазерного излучения:	10-6 - 10-2 Вт/см2 10-5 - 10-1 Вт/см2 10-3 - 1 Вт/см2;
135.	ГОСТ Р 12.1.031-2010.	Рабочие места , общественные здания Лазерное излучение	-	-	Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения	10-8 - 10-4 Дж/см2 10-5 - 10-1 Дж/см2
136.	Р 2.2.2006-05	Воздух рабочей зоны	-	-	Диапазоны измерений суммарной энергетической экспозиции за время измерения (дозы):	10-8 - 102 Дж/см2 10-7 - 103 Дж/см2 10-5 - 104 Дж/см2
137.	МУ 1638-77				Отбор проб	-
138.	МУ 4833-88				Азота диоксид	(0,3-5,0) мг/м3
139.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7				Минеральные масла	(2,5-50) мг/м3
140.	МУ 4317-87				Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м3
141.	МУ 1643-77				Аммония хлорид	(5,0-50) мг/м3
142.	МУ 2307-81				Дигидросульфид	(5,0-40,0) мг/м3
143.	МУ 2895-83				Бензилпенициллин	(0,05-1,50) мг/м3
144.	МУ 4729-88				Этановая кислота	(2,5-25) мг/м3
145.	МУ 1480-76				Аммоний тиоцианат	(2,5-25,0) мг/м3
146.	МУ 1650-77				Ампициллин	(0,05-1,25) мг/м3
					Бензол	(0,75-75,0) мг/м3
					Диметилбензол(смесь 2-,3-, 4-изомеров)	(2,5-50,0) мг/м3
147.	МУ 4168-86				Метилбензол	(2,5-25,0) мг/м3
					Метилбензол	(2,5-25,0) мг/м3
					Бензол	(0,5-100) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
148.	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	(5,0-75,0) мг/м ³
					Метил-2-метилпроп-2-еноат	(5,0-75,0) мг/м ³
					Этилацетат	(5,0-75,0) мг/м ³
149.	МУ 1484-76				Бутил-2-метилпроп-2-еноат	(5,0-75,0) мг/м ³
150.	МУ 4168-86				Бензальдегид	(0,375-12,0) мг/м ³
					Диметилбензол(смесь 2-,3-, 4-изомеров)	(2,5-25,0) мг/м ³
151.	МУ 4167-86				Бензин	(0,4-40,0) мг/м ³
152.	ПНДФ 13.1.8-97				Бензин	(1-15000) мг/м ³
153.	МУ 2573-82				1,2-дихлорэтан	(5,0-50,0) мг/м ³
154.	МУ 1702-77				Дихлорметан	(25,0-500,0) мг/м ³
155.	МУ 1461-76				Гидроксibenзол	(0,03-1,5) мг/м ³
156.	МУ 4945-88				Кадмий и его неорганические соединения	(0,02-3,0) мг/м ³
157.	МУК 4.1.129-96				Калий йодистый	(1,5-5,6) мг/м ³
158.	МУ 3132-84				Магний оксид	(0,003-3,3) мг/м ³
159.	МУ 3965-85				Метантиол	(0,5-10,0) мг/м ³
160.	МУ 4945-88				Медь	(0,02-5,0) мг/м ³
					Молибден	(0,5-20,0) мг/м ³
					Вольфрам	(1,3-62,0) мг/м ³
					Титан	(6,0-62,0) мг/м ³
					Кобальт и его неорганические соединения	(0,01-2,0) мг/м ³
					Марганец	(0,03-0,3) мг/м ³
					Свинец и его неорганические соединения	(0,007-0,07) мг/м ³
					Никеля соли в виде гидроаэрозоля	(0,003-3,3) мг/м ³
					Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром VI)	(0,003-0,06) мг/м ³
161.	МУ 1621-77				Мышьяк, неорганические соединения по мышьяку	(0,005-0,2) мг/м ³
162.	МУ 1642-77				Сера диоксид	(3,0-30,0) мг/м ³
163.	МУ 2246-80				Гидрофторид в пересчете на фтор	(0,05-0,8) мг/м ³
164.	МУ 1641-77				Серная кислота	(0,5-8,0) мг/м ³
165.	МУ 2914-83				Натрий хлорид	(1,6-33,0) мг/м ³
166.	МУ 4859-88				Натрий карбоксиметилцеллюлоза	(5-100) мг/м ³
167.	МУ 4586-88				Перекись водорода	(0,06-4,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
168.	МУ 5913-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Самарий	(1,0-60,0) мг/м ³
169.	МУ 4514-87				Серебро и его неорганические соединения	(0,25-2,5) мг/м ³
170.	МУ 1688-77				Скипидар	(2,7-213,0) мг/м ³
171.	МУ 1618-77				Медь	(0,02-5,0) мг/м ³
172.	ФР 1.34.2005.01729				Медь	(0,2-50) мг/м ³
173.	МУ 5126-89				Марганец	(0,02-2,0) мг/м ³
174.	МУ 4302-87				Свинец и его неорганические соединения	(0,2-1,0) мг/м ³
175.	МУ 3132-84				ТриКалий гексакис (циано- С) феррат (3-) (ос-6-11) красная кровяная соль	(2,0-16,0) мг/м ³
176.	МУ 2585-82				Никеля соли в виде гидроаэрозоля	(0,003-3,3) мг/м ³
177.	МУ 5884-91				2,5-фурандион	(0,5-2,5) мг/м ³
178.	МУК 4.1.1957-05				Хлорэтен	(0,5-10,0) мг/м ³
179.	МУК 4.1.0.337-96				Хлорэтен	(0,005-0,1) мг/м ³
180.	МУ 1707-77				Гидроцианид	(0,15-1,5) мг/м ³
181.					Хлорметилхлорид	(0,5-5,0) мг/м ³
182.	МУ 4525-86				Хлорметил	(0,5-5,0) мг/м ³
183.	МУ 1682-77				Метанол	(0,5-100,0) мг/м ³
184.	МУ 1689-77				Эпоксизтан	(0,25-10,0) мг/м ³
185.					Этенилацетат	(5,0-75,0) мг/м ³
186.	МУ 4604-88				Бутил-2-метилпроп-2-еноат	(2,5-37,5) мг/м ³
187.	МУ 4188-86				2-этоксизтанол	(5,0-50,0) мг/м ³
188.	МУ 2902-83				Ртуть	(0,005-0,5) мг/м ³
189.	МУ 2914-83				Пропан-2-ол	(2,5-25) мг/м ³
190.	МУ 3130-84				Пропан-1-ол	(2,5-25) мг/м ³
191.	МУ 2902-83				Бутанол	(0,2-100) мг/м ³
192.					Натрий хлорид	(1,60-33) мг/м ³
193.	ПНДФ 13.1.8-97				Этан-1,2-диол	(0,3-8,0) мг/м ³
194.	МУ 2889-83				Этанол	(2,5-25,0) мг/м ³
195.	ФР.1.31.2009.05414				Метанол	(2,5-25) мг/м ³
					Уайт-спирит в пересчете на С	(1,0-15000) мг/м ³
					Сольвент-нафта в пересчете на С	(1,0-15000) мг/м ³
					Дибутилбензол-1,2-дикарбонат	(0,15-5,0) мг/м ³
					Диоктилфталат	(0,15-10,0) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(0,05-200) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны	-	-	Хлорбензол	(0,05-200) мг/м ³
					Дихлорметан	(1-3000) мг/м ³
					Метилпроп-2-еноат	(0,05-100) мг/м ³
					Этилбензол	(0,05-200) мг/м ³
196.	ФР.1.31.2009.05509				Аллиловый спирт	(0,2-100) мг/м ³
197.					Циклогексанон	(0,1-100) мг/м ³
198.	ФР.1.31.2009.05508				Диметилформамид	(0,2-100) мг/м ³
199.	МВИ-4215-007-565914009-2009 ФР.1.31.2010.06967				Керосин	(6,0-6000) мг/м ³
200.	РД 52.04.186-89 п. 6.5.2.				Нефрас (гептановая фракция)	(0,75-50,0) мг/м ³
201.	Инструкция к прибору «Элан-СО»				Сольвент-нафта в пересчете на С	(1,0- 15000) мг/м ³
202.	Инструкция к прибору «Палладий-3»				Углеводороды C1-C10	(30,0-150,0) мг/м ³
203.	Инструкция к прибору «Анкат»				Уайт-спирит	(1,0-15000) мг/м ³
204.	РД 52.04.186-89	Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест.	-	-	Углерод оксид	(0-50) мг/м ³
205.	МУК 4.1.2468-09	Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Воздух помещений.	-	-	Углерод оксид	(0-50) мг/м ³
206.	МУ 1479-76				Отбор проб	-
207.	МУ 4514-87				Аэрозоль пыли	(1-250)мг/м ³
208.	МУ 4945-88				Стрептомицин	(0,03-0,60)мг/м ³
209.	МУК 4.1.2469-09				Серебро и его неорганические соединения (серебро)	(0,25-2,5)мг/м ³
210.	МУ 1644-77				Титан	(6,0-62)мг/м ³
					Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
					Хлор	(0,015-0,5)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
211.	МУ 1633-77	Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Воздух помещений.	-	-	Хромовой кислоты соли (в пересчёте на хром У1 (ангидрид хромовый))	(0,003-0,01) мг/м3
212.	МУ 4945-88				Хромовой кислоты соли (в пересчёте на хром У1 (ангидрид хромовый))	(0,003-0,06) мг/м3
213.	МУ 5937-91				Щелочи едкие	(0,2-25) мг/м3
214.	МУ 4592-88				Этановая кислота	(2,5-25,0) мг/м3
215.	МУ 2895-83				Этановая кислота	(0,4-4,0) мг/м3
216.	МУ 4108-86				Этановая кислота	(0,0075-0,5)мг/м3
217.	МУ 2013-79				Свинец и его неорганические соединения	(0,004-0,04) мг/м3
218.	МУ 5126-89				Свинец и его неорганические соединения	(0,2-1,0)мг/см2
219.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.7				Серная кислота и сульфаты	(0,005-3,00) мг/м3
	п. 5.3.8 п. 5.2.3.6. п.5.2.3.2. п. 5.3.5.1. п. 5.2.7.4. п.5.2.7.7. п.6.5.2 п.5.3.3. п. 5.2.3.4.	Территория жилой застройки. Атмосферный воздух. населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания	-	-	Углерод черный	(0,025-1,0) мг/м3
					Гидрохлорид	(0,1-2,0) мг/м3
					Гидрофторид	(0,002-0,7) мг/м3
					Бензол	(0,02-5,0) мг/м3
					Диметилбензол (смесь изомеров)	(0,02-5,0) мг/м3
					Сероводород	(0,004-0,12) мг/м3
					Серная кислота	(0,005-3,00) мг/м3
					Углерод оксид	(0-50) мг/м3
					Ацетон	(0,16-3,5) мг/м3
					Хлор	(0,012-0,30) мг/м3
220.	МУК 4.1.598-96				Бензол	(0,001-0,05) мг/м3
	Диметилбензол (смесь изомеров)				(0,001-0,05) мг/м3	
	Метанол				(0,1-3,0) мг/м3	
221.	МУК 4.1.1957-05				Хлорэтен	(0,005-0,1) мг/м3
222.	МУК 4.1.624-96	Метанол	(0,05-5,0) мг/м3			
		Этанол	(0,05-5,0) мг/м3			

1	2	3	4	5	6	7
223.	Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (приложение №2 к списку ПДК №3086- 84 от 27 августа 1984 г.)	Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания	-	-	Этановая кислота	(0,0075-0,5) мг/м3
224.	МУК 4.1.637-96				Дибутилфталат	(0,1-5,0) мг/м3
225.	МУ 1639-77				Диоктилфталат	(0,1-5,0) мг/м3
226.	ФР. 1.31.2009.05509				Метилбензол	(0,48-6,0) мг/м3
227.	ФР. 1.31.2009.05510				Озон	(0,05-0,24) мг/м3
228.	ФР. 1.31.2009.05508	Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания. Воздух рабочих зоны	-	-	Эпоксигтан	(0,1-100) мг/м3
					Скипидар	(0,08-400) мг/м3
					Перхлорэтилен	(0,05-60,0) мг/м3
229.	Свидетельство №31- 01 от 04.03.2008 г.				Тетрахлорэтилен	(0,05-60,0) мг/м3
					Бутан	(0,05-1500) мг/м3
					Бенз(а)пирен	(0,075-7,5) мкг/м3
214018 г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26						
230.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы	-	-	Отбор проб	-
231.	ГОСТ Р 53123-2008		-	-	Отбор проб	-
232.	ГОСТ 17.4.3.03-83		-	-	Пробоподготовка	-
233.	ГОСТ 29269-91		-	-	Пробоподготовка	-
234.	ПДК № 3210-85		-	-	Бензол	(0,01-100) мг/кг
			-	-	Толуол	(0,01-100) мг/кг
235.	ПДК № 2264-82		-	-	Формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг
236.	ПДК № 2546-82		-	-	Ванадий	(6,0-139) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
237.	РД 52.04.186-89 п.п. 4-5.11-4.5.12	Атмосферные осадки (снежный покров)	-	-	Медь Цинк Никель Марганец Кобальт Свинец Кадмий	(5,0-50,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг (1,0-50,0) мг/кг (5,0-50,0) мг/кг (1,0-50,0) мг/кг (5,0-100) мг/кг (0,1-2,0) мг/кг
238.	Приказ № 408 от 12.07.89	Фекалии	-	-	Обнаружение антигенов к возбудителям вирусных инфекций: вирусного гепатита А	Наличие/отсутствие
239.	МУ 3.1.2.792-10	Сыворотка крови	-	-	Обнаружение антигенов к возбудителям вирусных инфекций: вирусного гепатита В	Наличие/отсутствие
240.	МР 0100/4434-06-34	Мазки из зева и носа	-	-	Обнаружение антигенов к возбудителям инфекций: микоплазма пневмонии	Наличие/отсутствие
241.	Инструкции к тест- системам для выявления антител	Сыворотка крови	-	-	Обнаружение антител к вирусам гепатитов С, D, E	Наличие/отсутствие
242.	Инструкции к тест- системам для выявления антител	Сыворотка крови	-	-	Обнаружение антител к хламидофилам	Наличие/отсутствие
243.	Инструкции к тест- системам для выявления антител	Сыворотка крови	-	-	Обнаружение антител к вирусам гепатитов С, D, E	Наличие/отсутствие
244.	Инструкции к тест- системам для выявления антител	Сыворотка крови	-	-	Обнаружение антител к хламидофилам	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
245.	Инструкция по применению тест-системы	Плазма крови	-	-	Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV)	Наличие/отсутствие
246.	Инструкция по применению тест-системы	Плазма крови	-	-	Выявление РНК вируса гепатита С (HCV)	Наличие/отсутствие
247.	Инструкция по применению тест-системы	Отделяемое слизистых оболочек уrogenитального тракта, конъюнктивы глаз; образцов мочи; секрета предстательной железы человека.	-	-	Выявление ДНК возбудителей бактериальных инфекций: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida albicans	Наличие/отсутствие
248.	Инструкция по применению тест-системы	Отделяемое слизистых оболочек уrogenитального тракта, конъюнктивы глаз; образцов мочи; секрета предстательной железы человека.	-	-	Выявление ДНК возбудителей вирусных инфекций: цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1,2 типов, вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска, вирус папилломы человека 6/11 типов.	Наличие/отсутствие

216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, 32

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
249.	ГОСТ 9959-91	Мясо и мясные продукты	01.47.21-	02.01-	Органолептические показатели	-
250.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов	01.47.23	02.07	Органолептические методы определения свежести	-
251.	ГОСТ 7269-79	Мясо	10.11.11-	04.07	Органолептические методы определения свежести	-
252.	ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты	10.11.16	04.08	Массовая доля жира	(0,2 -50,0) %
253.	ГОСТ 10574- 91	Продукты мясные	10.11.33-		Массовая доля крахмала	(0,7-15,5) %
254.	ГОСТ 29301-92	Продукты мясные	10.11.36		Массовая доля крахмала	(0,5-14,3) %
255.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты	10.11.50		Массовая доля хлористого натрия	(0,03-29,2)%
256.	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	(0,02-21,9) %
257.	ГОСТ Р 50453-92	Мясо и мясные продукты			Массовая доля азота	от 0,01 %
258.	ГОСТ 9794-74	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего фосфора	(0,04 – 0,25) %
259.	ГОСТ Р 51482- 99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего фосфора	(0,1-0,6) %
260.	ГОСТ Р 52675-2006	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля хлеба	-
261.	ГОСТ 23392-78	Мясо			Свежесть мяса	-

1	2	3	4	5	6	7
262.	ГОСТ 7269-79	Мясо			Органолептические показатели	-
263.	МУ 2142-80	Продукты питания, корма, вода			ГХЦП (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,000) мг/кг (0,005-2,000) мг/кг
264.	МУ 4120-86	Продукты пищевые			ГХЦП (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты	
265.	ГОСТ 19342-73	Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная			Органолептические показатели	-
266.	ГОСТ 19343-73	Желудки свиные замороженные			Органолептические показатели	-
267.	ГОСТ 26186 -84	Консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлористого натрия	(0,2 – 10,0) %
268.	ГОСТ 8756.4- 70	Продукты пищевые консервированные			Посторонние примеси	-
269.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			массовая доля влаги	(0-100) %
270.	ГОСТ 23231-90	Колбасы и продукты мясные вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	(0- 0,012) %
271.	ГОСТ 8558.2-78	Продукты мясные			Массовая доля нитрата натрия	от 0,0001 %
272.	ГОСТ 26183- 84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	(0,1-100) %
273.	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Титруемая кислотность	(0,1-45) %
274.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Посторонние примеси	-
275.	ГОСТ Р 53747-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели	-
276.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
277.	ГОСТ Р 52417-05	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля кальция	(0,1-1,5) %
278.	ГОСТ Р 53599-09	Продукты переработки мяса птицы			Массовая доля кальция	(0,1-1,5) %
279.	ГОСТ Р 53516-2009	Изделия колбасные варенные из мяса птицы			Орнанолептические показатели	-
280.	ГОСТ Р 53852-2010	Колбасы полукопченые из мяса птицы			Орнанолептические показатели	-
281.	ГОСТ Р 54355-2011	Кулинарные изделия из мяса птицы			Орнанолептические показатели	-
282.	ГОСТ 26935-86	Продукты пищевые консервированные			Олово	(5,0 – 250,0) мг/кг
283.	ГОСТ Р 52121-03	Яйца куриные пищевые			Чистота скорлупы	-
284.	ГОСТ Р 53404-09	Яйца пищевые (индюшине, цесарине, перепелиные, страусиные)			Чистота скорлупы	-
285.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясные продукты			Финны (цистицерки) личинки трихинелл и эхинококков	-
286.	ГОСТ 28283-89	Молоко коровье	01.45.21	1702	Орнанолептические показатели	-
287.	ГОСТ Р 52054-03	Молоко коровье сырое	01.49.22	2105	Орнанолептические показатели	-
288.	ГОСТ Р 53435-09	Сливки- сырье	10.51.21	3501	Орнанолептические показатели	-
289.			10.51.22		Сода	-
290.			10.51.53-		Перекись водорода	-
291.	ГОСТ Р 53503-09	Молоко обезжиренное -сырье	10.51.55		Орнанолептические показатели	-
292.	ГОСТ Р 52973-08	Молоко кобылье сырое			Орнанолептические показатели	-
293.	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	от 0,1 %
294.	ГОСТ 3625-84	Молоко и молочные продукты			Плотность	(1015-1040)кг/м³
295.	ГОСТ 24065-80	Молоко			Сода	от 0,05 %

1	2	3	4	5	6	7
296.	ГОСТ 24066-80	Молоко			Аммиак	от $(6-9) \cdot 10^{-3} \%$
297.	ГОСТ 24067-80	Молоко			Перекись водорода	от 0,001 %
298.	ГОСТ Р 52790-07	Сырки творожные глазированные			Органолептические показатели	-
299.	ГОСТ Р 53504-09	Творог зерненный			Органолептические показатели	-
300.	ГОСТ Р 53666-09	Масса творожная. Особая			Органолептические показатели	-
301.	ГОСТ 3628-78	Молочные продукты			Массовая доля сахарозы	(1-50) %
302.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные			Органолептические показатели	-
303.	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие.			Массовая доля белка	(0,1 – 100,0) %
304.	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные стуженные			Массовая доля жира	(0 – 100) %
305.	ГОСТ Р 52791-2007	Консервы молочные. Молоко сухое.			Органолептические показатели	-
306.	ГОСТ Р 53667-2009	Казеин			Массовая доля жира	(1,7-2,8) %
307.	ГОСТ Р 51468-99	Казеин			Свободная кислотность	(80-150) ° T
308.	ГОСТ Р 51470-99	Казеины и казеинаты			Массовая доля белка	(80-90) %
309.	ГОСТ Р 41467-99	Казеины и казеинаты			Активная кислотность	(1-14) ед. pH
310.	ГОСТ Р 51464-99	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	от 0,1 %
311.	ГОСТ 27568-87	Сыры сычужные твердые для экспорта			Органолептические показатели	-
312.	ГОСТ Р 52685-2006	Сыры плавленные			Органолептические показатели	-
313.	ГОСТ Р 52972-2008	Сыры полутвердые			Органолептические показатели	-
314.	ГОСТ Р 53379-2009	Сыры мягкие			Органолептические показатели	-
315.	ГОСТ Р 53421-2009	Сыры рассольные			Органолептические показатели	-
316.	ГОСТ Р 53437-2009	Сыры Сулугуни и Слоистый			Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
317.	ГОСТ Р 53512-2009	Продукты сырные			Органолептические показатели	-
318.	ГОСТ Р 54665-2011	Сыры альбуминные			Органолептические показатели	-
319.	ГОСТ Р 51258-99	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сахарозы	(1-50) %
320.	ГОСТ Р 53359-2009	Молоко и продукты переработки молока			Активная кислотность (pH)	(1-14) ед. pH
321.	ГОСТ Р 51471-99	Жир молочный			Активная кислотность (pH)	(1-14) ед. pH
322.	ГОСТ Р 52179-03	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги летучих кислот	(0,06 – 1,00) %
323.	ГОСТ Р 52175-2003	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Органолептические показатели	-
324.	ГОСТ 27082-89	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	03.11.12 03.11.30	0306 0307 1212 2301	Общая кислотность	(0,3 – 7,0) %
325.	ГОСТ Р 50846-96	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11.41 03.11.42 03.11.63 03.11.69		Аммиак	от 0,6 %
326.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.21.41- 03.21.49		Массовая доля поваренной соли	от 0,01 %
327.	ГОСТ 20221-90	Консервы рыбные	10.20.11-		Массовая доля отстоя в масле	от 0,02 %
328.	ГОСТ Р 51492-99	Консервы рыбные	10.20.16		Массовая доля отстоя в масле	от 0,02 %
329.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.31- 10.20.41		Органолептические показатели	-
330.	ГОСТ 28972-91	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.41.12		Активная кислотность (pH)	(1 – 7) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
331.	ГОСТ 26829-86	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	(1 – 80) %
332.	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(0,5 – 50,0) %
333.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	(0,5 – 50,0) %
334.	ГОСТ 27001-86	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Консерванты (сорбиновая кислота, бензойная кислота)	(0,005 – 2,5) %
335.	ГОСТ 31412-2010	Водоросли, травы морские и продукция из них			Органолептические показатели	-
336.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Органолептические показатели	-
337.	ГОСТ 10967-90	Зерно	01.11.11 01.11.20 01.11.31-	0713 1001- 1008	Органолептические показатели	-
338.	ГОСТ 13586.5-93	Зерно	01.11.33 01.11.41		Влажность	(5 – 45) %
339.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	01.11.42 01.11.49		Кислотность	(1 – 12) °
340.	ГОСТ 10854-88	Семена масличные	01.11.71- 01.11.79		Органолептические показатели	-
341.	ГОСТ 10856-96	Семена масличные	10.61.11 10.61.21		Влажность	от 0,4 %
342.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	10.61.31- 10.61.33		Органолептические показатели	-
343.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби			Влажность	(1 – 30) %
344.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			Влажность	(0,5 – 50,0) %
345.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа			Зольность	(0,38 – 1,94) % (мука) (4,45 – 6,05) % (отруби)
346.	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби			Зольность	(0,1 – 5,0) %
347.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Кислотность	(0,5 – 50,0) °
348.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа			Развариваемость	-
349.					Влажность	от 0,01 %
350.	ГОСТ 29305-92	Кукуруза				

1	2	3	4	5	6	7
351.	ГОСТ 27670-88	Мука кукурузная			Жир	(0,7 – 50,0) %
352.	ГОСТ 13979.2-94	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Жир	(0,7 – 50,0) %
353.	ГОСТ 13496.15-97	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Жир	(0,7 – 50,0) %
354.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби			Метелломагнитная примесь	-
355.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Органолептические показатели	-
356.	ГОСТ Р 52378-2005	Изделия макаронные быстрого приготовления			Органолептические показатели	-
357.	ГОСТ Р ИСО 7304-94	Крупка и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы			Органолептические показатели	-
358.	ГОСТ Р 51865-02	Изделия макаронные			Зола	от 0,01 %
359.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби			Органолептические показатели	-
360.	ГОСТ 5668-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	(0,7 – 50,0) %
361.	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские			Щелочность	(0,2 – 50,0) °
362.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	(0,14 – 5,00) % (0,14 – 3,00) %
363.	ГОСТ 686-83	Сухари армейские			Влажность	(0,1-1) %
364.	ГОСТ 30317-95	Изделия хлебобулочные сухарные			Влажность	(0,1-1) %
365.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия			Определение массы и массы нетто	-
366.	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	(1 – 20) %
367.	ГОСТ 5897-90	Изделия кондитерские	10.81.14	1701-	Органолептические показатели, составные части	-
368.	ГОСТ Р 51561-00	Резинка жевательная	10.82.11-	1704	Влажность	(1,0 – 50,0) %
369.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские	10.82.14	1803-	Массовая доля общего сахара	(0,2 – 80,0) %
370.	ГОСТ 5899-85	Изделия кондитерские		1806	Массовая доля жира	(0 – 60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
371.	ГОСТ Р 54053-2010	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(0 – 60,0) %
372.	ГОСТ 5901-87	Изделия кондитерские			Массовая доля золы	(0,02 – 0,20) %
373.	ГОСТ 5900-73	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5 – 50,0) %
374.	ГОСТ 26811-86	Изделия кондитерские			Общая сернистая кислота	(0,002 – 0,100) %
375.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские			Масса нетто	-
376.	ГОСТ Р 53126-08	Мед			Массовая доля воды	(13 – 25) %
377.	ГОСТ 24556-89	Продукты переработки плодов и овощей	01.11.61	1105 1212	Витамин С	от 0,001%
378.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.39.12-	1801	Органолептические показатели	-
379.	ГОСТ Р 52622-2006	Овощи сушеные	10.39.16	2001	Органолептические показатели	-
380.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	01.23.11 01.23.19	2009	Органолептические показатели	-
381.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей	01.24.10	2103	Массовая доля влаги	
382.	ГОСТ 25555.5-91	Продукты переработки плодов и овощей	01.24.21	2209	Массовая доля диоксида серы	от 1*10 ⁻² % до 2%
383.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные	01.24.29		Органолептические показатели, массовая доля составных частей	-
384.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей	01.25.11		Массовая доля хлоридов	(0,2 – 10,0) %
385.	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки плодов и овощей	01.25.20		Массовая доля титруемых кислот	(1 – 14) ед. рН
386.	ГОСТ 26188-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	01.25.31		рН	(1 – 14) ед. рН
387.	ГОСТ Р 52477-2005	Консервы. Маринованные	01.25.39		Органолептические показатели, массовая доля составных частей	-
388.	ГОСТ 12231-66	Овощи соленные и квашенные, плоды и ягоды моченые	01.27.14		Массовая доля составных частей	-
389.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей	01.28.11		Массовая доля минеральных примесей	от 0,0002%
390.	ГОСТ 28875-90	Пряности	01.28.14 01.13.14		Органолептические показатели, массовая доля золы, массовая доля металлических примесей	- (1 – 30) % от 0,0002 %
391.	ГОСТ 27988-88	Семена масляничные	01.13.19		Органолептические показатели	-
392.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	01.13.42		Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
393.	ГОСТ 28550-90	Чай	01.13.59		Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
394.	ГОСТ 28551-90	Чай			Водорастворимые экстрактивные вещества	-
395.	ГОСТ 28552-90	Чай			Зола	(1 – 30) %
396.	ГОСТ Р 51449-99	Кофе зеленый (сырой)			Органолептические показатели	-
397.	ГОСТ Р 51450-2010	Кофе зеленый (сырой)			Органолептические показатели	-
398.	ГОСТ Р 52794-2007	Кофе жареный молотый			Массовая доля влаги	(1-95) %
399.	ГОСТ Р 53068-2008	Кофе зеленый (сырой)			Массовая доля влаги	(1-95) %
400.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0,05 – 20,00) %
401.	ГОСТ Р 52088-2003	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	(20-35)%
402.	ГОСТ Р 51881-02	Кофе натуральный растворимый			pH	не менее 4.7 ед.pH
403.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности			Органолептические показатели	-
404.	ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание сухих веществ	(1-100) %
405.	ГОСТ 29030-91	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание сухих веществ	(1-100) %
406.	ГОСТ 29031-91	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание сухих веществ	(1-100) %
407.	ГОСТ 10766-64	Масло кокосовое	01.11.81	0709	Органолептические показатели	-
408.	ГОСТ 5477-93	Масло растительное	01.11.84	0801	Цветное число, массовая доля золы	
409.	ГОСТ 5481-79	Масло растительное	01.11.91	1201	Массовая доля не жировых примесей и отстоя	-
410.	ГОСТ 14083-68	Масло подсолнечное для экспорта	01.11.94	1207	Массовая доля не жировых примесей и отстоя	-
411.	ГОСТ 11812-66	Масло растительное	01.26.11	1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,00) %
412.	ГОСТ Р 50456-96	Жиры и масла животные и растительные	01.26.20	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 100) %
413.	ГОСТ Р ИСО 6884-2010	Жиры и масла животные и растительные	01.26.90	2103	Массовая доля золы	(0,06 – 1,00) %
414.	ГОСТ Р 53595-2009	Майонезы и соусы майонезные	10.41.21-		Органолептические показатели	-
415.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской хлебопекарной молочной промышленности	10.41.29 10.41.51- 10.41.58		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
416.	ГОСТ Р 52110-03	Масла растительные			Кислотное число	(0,8 – 25,0) мг КОН/г
417.	ГОСТ Р 50457-92	Жиры и масла растительные			Кислотное число	(1 – 75) мгКОН/г
418.	ГОСТ 26593-85	Масло растительное			Перекисное число	(0,1-40) ммольО ₂ /кг
419.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1-45) ммольО ₂ /кг
420.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общего жира	от 0,3 %
421.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля жира	до 30% и свыше 30%
422.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды и смеси топленые			Органолептические показатели	-
423.	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные	11.01.10 11.03.10	1107 2205-	Массовая доля титруемых кислот	(0,07 – 16,75) г/дм ³
424.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	11.04.10	2208	Титруемая кислотность	(2,0 – 21) г/дм ³ (0,2 – 2,1) %
425.	ГОСТ 13979.4-93	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41 10.62.20	1109 1208	Органолептические показатели	-
426.	ГОСТ 8057-95	Жмых соевый пищевой	10.85.11 10.85.19	1214 1302	Органолептические показатели	-
427.	ГОСТ 17626-81	Казеин технический	20.59.60	1302	Органолептические показатели	-
428.	ГОСТ 11293-89	Желатин			Органолептические показатели	-
429.	ГОСТ 21237-75	Мясо			БГКП Сальмонеллы E.coli Proteus	-
430.	ГОСТ 50454-92	Мясо			Колиформные бактерии E.coli	-
431.	ГОСТ 50455-92	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы	-
432.	ГОСТ 9958-81	Колбасные изделия и продукты из мяса			Общее микробное число БГКП Сальмонеллы Proteus Коагулазоположительные стафилакокки Сульфитредуцирующие клостридии	

1	2	3	4	5	6	7
433.	ГОСТ Р ИСО 21871-10	Пищевые продукты			B.cereus	
434.	ГОСТ Р 53913-10	Пищевые продукты и кормов для животных			Escherichia coli O157	-
435.	Инструкция ГКСЭНРФ №5319-91	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них: Смывы Воздушная среда			БГКП (колиформы) КМАФАнМ-St.aureus Proteus бактерии семейства Enterobacteriaceae (Salmonella) дрожжи, плесени сульфитредуцирующие клостридии V.parahemolyticus	-
436.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.600	0208	Жир	(0,5 – 30,0) %
437.	ГОСТ 30648.7-99	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0209	Углеводы	(0,5 – 50,0) %
438.	ГОСТ 30625-98	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания.	10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.700	0401 0406	Органолептические показатели	-
439.	ГОСТ 30626-98	Продукты молочные сухие для детского питания			Органолептические показатели	-
440.	ГОСТ 30648.2-99	Продукты молочные для детского питания			Белок	от 0,1 %
441.	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки			Белок	от 0,1 %
442.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые			Железо	(0,2 – 120,0) мг/кг
443.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(2,5-25) мг/м³
444.	МУ 1645-77				Гидрохлорид (водорода хлорид)	(1,2-8) мг/м³
445.	МУ 1643-77				Дигидросульфид (сероводород)	(5-10) мг/м³
446.	МУ 1650-77				Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеры)	(0,8-2,5) мг/м³
447.	5836-91				Масла минеральные	(2,5-50) мг/м³
448.	МУ 1639-77				Озон	(0,05-0,24) мг/м³
449.	МУ 1648-77				Пропан-2-он	(2,0-20) мг/м³
450.	МУ 1634-76				Цинк оксид	(0,1-1,5) мг/м³
451.	МУ 4592-88				Этановая кислота	(2,5-25) мг/м³
452.	МВИ к прибору «Анкат»	Воздух помещений	-	-	Углерод оксид	-

216450 Смоленская область, г. Починок, ул. Твардовского, д.8

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
453.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты	10.11.31	0208	Массовая доля жира	(0,2 -50,0) %
454.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты	10.11.32	0209	Массовая доля хлоридов	от 1,0 %
455.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10.12.10	0210	Посторонние примеси	-
456.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.12.20	1501	Перекисное число	(0,1-45,0) ммольО ₂ /кг
457.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты	10.12.30	1502	Массовая доля жира	(0,2 -50,0) %
458.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	10.12.40	1601	Остаточная активность кислот фосфатазы	(0, 0012- 0,0240) %
459.	ГОСТ 8558.2	Продукты мясные	10.13.11	1602	Массовая доля нитрата	от 0,0001 %
460.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты	10.13.12	2301	Массовая доля белка	от 0,01 %
461.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные	10.13.13		Внешний вид металлической тары	-
			10.13.14		Состояние внутренней поверхности металлической тары	-
			10.13.15			

1	2	3	4	5	6	7
462.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	от 0,1 %
463.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	01.41.20	0401	Массовая доля белка	от 0,1 %
464.	ГОСТ 24065	Молоко	01.49.22	0402	Массовая доля соды	от 0,05 %
465.	ГОСТ Р 53435	Сливки-сырье	10.51.11	0403	Фальсификация сливок водой	-
466.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания	10.51.12	0404	Массовая доля общего белка	от 0,1 %
467.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	10.51.30	0405	Перекисное число	до 1 мэкв\кг
468.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты	10.51.40	0406	Фосфатаза (пастеризация)	-
469.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные	10.51.51		Массовая доля глазури	-
470.	ГОСТ Р 52791	Консервы молочные. Молоко сухое	10.51.52		Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
471.	ГОСТ 29245	Консервы молочные	10.51.56		Группа чистоты	(I – II) гр.
472.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты	10.52.10		Массовая доля белка	от 0,1 %
473.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	от 0,1 %
474.	ГОСТ Р 51468	Казеины			Свободная кислотность	от 0,01°Т
475.	ГОСТ Р 51460	Сыры			Свободная кислотность в пересчете на сухое вещество	-
					Массовая доля нитратов	от 5,0 мг\кг
					Массовая доля нитритов	от 0,5 мг\кг

1	2	3	4	5	6	7
476.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	(0,5 – 30,0) %
477.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50,0) %
478.	ГОСТ 13586.5	Зерно	01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.31 01.11.32 01.11.33	0708 0713 1001 1002 1003 1004	Влажность	(5 – 45) %
479.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	(1 – 12) °
480.	ГОСТ 10967	Зерно			Органолептические показатели (запах и цвет)	-
481.	ГОСТ 10856	Семена масличные			Влажность	от 0,2 %
482.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	(1 – 30) %
483.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	(0,5 – 50,0) %
484.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	(1 – 12) °
485.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь	от 0,2 мг/кг
486.	ГОСТ 5668	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	(0,7 – 50,0) %
487.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-
					Щелочность	(0,2 – 50,0) °
					Кислотность	(0,2 – 50,0) °
					Активная кислотность (рН)	(1 – 14) ед.рН
488.	ГОСТ 12576	Сахар	01.49.21 10.71.12	1701 1702	Органолептические показатели	-
489.	ГОСТ 12572	Сахар	10.72.12 10.81.11	1704 1803	Цветность	(20 – 200) ед. оптич. плотности
490.	ГОСТ 12573	Сахар	10.81.12 10.81.13	1804 1805	Массовая доля ферропримесей	от 0,00001 %

1	2	3	4	5	6	7
491.	ГОСТ 12575	Сахар	10.81.19	1806	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01 – 1,00) %
492.	ГОСТ 12579	Сахар	10.82.21	1905	Гранулометрический состав	от 0,35 мм
493.	ГОСТ 31896	Сахар жидкий	10.82.22	0409	Массовая доля сухих веществ	(0 – 95) %
494.	ГОСТ 12571	Сахар	10.82.23		Массовая доля сахарозы	(35 - 100) °Z
495.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей	01.13.12	0701	Массовая доля влаги и сухих веществ	(1 – 100) %
496.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	01.13.13	0702	Органолептические показатели	-
			01.13.21	0704	Масса нетто	(0,01 – 5,00) кг
			01.13.29	0706	Форма и размер частиц	-
			01.13.31	0707	Развариваемость	от 1 мин.
			01.13.32	0708	Массовая доля влаги и сухих веществ	(1 – 100) %
497.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей	01.13.34	0709	Массовая доля жира	от 0,1 %
498.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	01.13.39	0710	Массовая доля хлоридов	(0,2 – 10,0) %
			01.13.41	0711	Массовая доля сахаров	(3 – 80) %
499.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	01.13.49	0712	Массовая доля минеральных примесей	от 0,0002 %
			01.13.51	0810	pH	(1 – 14) ед. pH
			01.25.90		Органолептические показатели	-
500.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей	01.27.12		Масса нетто	(0,01 – 5,00) кг
501.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей	01.28.12		Форма и размер частиц	-
502.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.32.11		Развариваемость	от 1 мин.
			10.32.12			
503.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	10.32.15			
			10.32.16			
			10.32.17			
			10.32.19			
			10.32.21			
			10.32.22			
			10.32.23			
			10.32.29			
			10.39.17			
			10.39.18			
			10.39.22			
			10.39.25			

1	2	3	4	5	6	7
504.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.83.13		Массовая доля хлоридов	(0,2 – 10,0) %
505.	ГОСТ Р 52477	Консервы. Маринованные овощи			Посторонние примеси	-
506.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0,3 %
507.	ГОСТ 27988	Семена масличные			Органолептические показатели	-
508.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги и сухих веществ	(1 – 100) %
509.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)	от 0,001%
510.	ГОСТ 5477	Масла растительные	01.11.95	1206	Цветное число	1-100 мг йода
511.	ГОСТ 5481	Масла растительные	01.11.99	1207	Массовая доля нежировых примесей	-
			10.41.19	1506		
			10.41.24	1510	Объемная доля отстоя	-
512.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.54	1512	Число омыления	(100 – 400) мг КОН/г
			10.41.59	1515		
513.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.41.60	1516	Наличие (отсутствие) растительных жиров	-
			10.42.10	1517		
514.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые	10.84.12	2103	Органолептические показатели	-
515.	ГОСТ 27988	Семена масличные			Органолептические показатели	-
516.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые			Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г
					Перекисное число	(1,0-15,0) ммоль актО ₂ /кг
517.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	10.86.10.300	1107	Органолептические показатели	-
			11.01.10	2202	Посторонние примеси	-
			11.02.11	2203	Объем	-

1	2	3	4	5	6	7
518.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы и напитки из хлебного сырья	11.02.12 11.02.20 11.03.10	2204 2205 2206	Стойкость	-
519.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	(4,002 – 14,507) % (пикнометрический) (0 – 35) % (рефрактометрически)
520.	ГОСТ 30060	Пиво			Органолептические показатели	-
521.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая			Объем	-
522.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные			Пеностойкость, пенообразование	-
523.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки			Органолептические показатели	-
524.	ГОСТ 12789	Пиво			Массовая концентрация сахара	(0,1 – 1,5) г/100 см ³
					Массовая концентрация сахаров	(1 – 300) г/дм ³
					Цвет	(0,1 – 4,0) см ³ раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм ³ на 100 см ³ воды
525.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты	10.41.41 10.62.11	1108 1109	Массовая доля белка	от 0,1 %
526.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	10.62.13 10.62.20 10.84.30 10.85.11	1214 1302 1603 1702	Массовая доля общего азота	от 0,1 %
527.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.85.12 10.85.13	1901 1902	Массовая доля белка	от 0,1 %
528.	ГОСТ 8057	Жмых соевый пищевой	10.85.14 10.85.19	2102 2104	Органолептические показатели	-
529.	ГОСТ 11293	Желатин	10.86.10.900	2106	Органолептические примеси	-
530.	ГОСТ 7698	Крахмал	10.89.11	2303	Органолептические показатели	-
531.	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная	10.89.12	2304	Органолептические показатели	-
532.	ГОСТ 13685	Соль поваренная	10.89.13	2305	Органолептические показатели	-
533.	ГОСТ 11513.1	Концентраты пищевые	10.89.14 10.89.15	2306 2309	Массовая доля влаги	(0 – 10) %
					Масса нетто	-
					Объемная масса воздушных зерен	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19 10.91.10 10.91.20 10.92.10	2501 3502 3505	Массовая доля отдельных компонентов	-
534.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	от 0,01 %
535.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Кислотность	(0,07 – 40,00) %
536.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые			Органолептические показатели	-
537.	ГОСТ 53913	Продукты пищевые			Готовность к употреблению	-
538.	ГОСТ Р ИСО 13366-1-10	Молоко			Escherichia coli O 157	-
539.	ГОСТ 21237	Мясо			Соматические клетки	-
					БГКП	-
					Сальмонеллы	-
					E. coli	-
					Proteus	-
540.	ГОСТ Р 50454	Мясо			Колиформные бактерии	-
					E. coli	-
541.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы	-
542.	ГОСТ 9958	Колбасные изделия и продукты из мяса			Общее микробное число	-
					БГКП	-
					Сальмонеллы	-
					Proteus	-
					Коагулазоположительные	-
					Стафилакокки	-
					Сульфитредуцирующие	-
					Клостридии	-

1	2	3	4	5	6	7
543.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты			B. cereus	-
544.	Инструкция ГКСЭНРФ №5319-91	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них: Смывы Воздушная среда			БГКП (колиформы) КМАФА и М St.aureus Proteus Бактерии семейства Enterobacteriaceae (Saimonella) Дрожжи, плесни Сульфитредуцирующие Клостридии V parahamolyticus	- - - - - - - -
545.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41.3 20.41.31 20.42.1 20.42.11	3303-3307 340111000 340120	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий (МАФАНМ) Плесневые грибы и дрожжи Бактерии семейства Enterobacteriaceae Бактерии вида Staphylococcus aureus Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa Стерильность	Не установлен Не установлен - - - -
546.	ГОСТ 7883	Средства гигиены полости рта			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий (МАФАНМ) Плесневые грибы и дрожжи Бактерии семейства Enterobacteriaceae Бактерии вида Staphylococcus aureus	Не установлен Не установлен - -
547.	ГОСТ 31957 метод А	Вода питьевая, вода минеральная, вода природная	01 3100 11.07.1 36.00.1	2201 -	Щелочность общая (Щелочность) Щелочность свободная Карбонат-ионы (карбонаты)	(0,1-100) ммоль/дм ³ (метод А) (0,1-100) ммоль/дм ³ (метод А) (6,0-6000) мг/дм ³ (метод А)

1	2	3	4	5	6	7
					Гидрокарбонат-ионы (HCO_3^-) (бикарбонаты, гидрокарбонаты)	(6,1-6100) мг/дм ³ (метод А)
548.	РД 52.24.496-2005	Вода питьевая, вода природная, вода техническая,	01 3100 36.00.1 01 3200	2201 - -	Температура при отборе	(1 - 100)°C
					Прозрачность	(1-30) см
					Запах	(0-5) баллов
549.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003	Вода питьевая Вода природная	01 3100 36.00.1	2201 -	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(5-800) мгО/дм ³
550.	ПНДФ 14.1.15-95	Вода питьевая, вода природная	01 3100 36.00.1	2201 -	Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,015-0,25) мг/дм ³

215505, Смоленская область, Сафоновский район, г.Сафонов, ул. Октябрьская, 68

адрес места осуществления деятельности

Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
2	3	4	5	6	7
551. ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты	01.47.21	0407	Массовая доля жира	(0,2 - 50,0) %
552. ГОСТ 10574	Продукты мясные	01.47.22	0408	Массовая доля крахмала	(0,7-15,5) %
553. ГОСТ 29301	Продукты мясные	01.47.23	0201	Массовая доля крахмала	(0,7-15,5) %
554. ГОСТ Р 51444	Мясо и мясные продукты	10.11.11	0202	Массовая доля хлористого натрия	от 0,25%
555. ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты	10.11.12	0203	Массовая доля белка	(0,02-21,9) %
556. ГОСТ Р 50453	Мясо и мясные продукты	10.11.13	0204	Массовая доля азота	(0,02-21,9) %
557. ГОСТ 9794	Продукты мясные	10.11.14	0205	Массовая доля общего фосфора	(0,04 - 0,25) %
558. ГОСТ Р 51482	Мясо и мясные продукты	10.11.15	0206	Массовая доля общего фосфора	(0,01 - 1,5) %
559. ГОСТ 23392	Мясо	10.11.16	0207	Свежесть мяса	
560. ГОСТ 19343	Желудки свиные замороженные	10.11.20	0208	Органолептические показатели	-
561. ГОСТ Р 54366	Блоки из субпродуктов замороженные	10.11.31	0209	Органолептические показатели	-
562. ГОСТ Р 53701	Продукты пищевые	10.11.32	0210	Органолептические показатели	-
563. ГОСТ Р 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10.11.33	1501	Органолептические показатели	-
564. ГОСТ Р 54346	Мясо и мясные продукты	10.11.34	1502	Посторонние примеси	-
565. ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты	10.11.35	1601	Перекисное кисло	(0,1 - 45,0) ммольО2/кг
566. ГОСТ 23231	Изделия колбасные варенные и продукты из мяса варенные	10.11.36	1602	Массовая доля влаги	(1 - 85) %
567. ГОСТ 8558.2	Продукты мясные	10.11.39	2301	Остаточная активность кислот фосфатазы	(0- 0,012) %
568. ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.12.10		Массовая доля нитрата	от 0,0001 %
569. ГОСТ 25011 п.2	Мясо и мясные продукты	10.12.20		Массовая доля нитрита натрия	(20-200) мг/кг
570. ГОСТ Р 54033	Консервы мясные	10.12.30		Массовая доля белка	(0,02-21,9) %
571. ГОСТ 8756.18-70	Консервы	10.12.40		Органолептические показатели	-
572. ГОСТ Р 52702	Мясо кур	10.13.11		Внешний вид и герметичность	-
573. ГОСТ Р 52417-05	Мясо птицы	10.13.12		Массовая доля начинки или покрытия	(0 - 100) %
574. ГОСТ Р 53599	Продукты переработки мяса птицы	10.13.13		Массовая доля кальция	(0,05 - 0,5) %
		10.13.14		Массовая доля костных включений	(0,1 - 1,5) %
		10.13.15		Массовая доля кальция	(0,05 - 0,5) %
		10.13.16		Массовая доля костных включений	(0,1 - 1,5) %
		10.86.10.600		Массовая доля костных включений	(0,1 - 1,5) %

2	3	4	5	6	7
575.	ГОСТ Р 53516	Изделия колбасные вареные из мяса птицы	10.89.12	Органолептические показатели	-
576.	ГОСТ Р 53852	Колбасы полукопченые из мяса птицы.		Органолептические показатели	-
577.	ГОСТ Р 54355	Продукты кулинарные из мяса птицы		Органолептические показатели	-
578.	ГОСТ Р 53669	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы		Отбор проб	-
579.	ГОСТ Р 53746	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы		Органолептические показатели	-
				Массовая доля жира	(3-30 и свыше) %
				Массовая доля сухих веществ	(8,0 – 99,5) %
				Массовая доля белка	(4 – 98) %
				Массовая доля свободных жирных кислот	(2 – 14) %
				Посторонние примеси	-
				Массовая доля хлористого натрия	(1 – 25) %
				Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов	(2,0-20 и свыше) %
				Концентрация водородных ионов (pH)	(4,5 – 9,5) ед. pH
580.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые (индюшине, цесаринные, перепелиные, страусиные)		Чистота скорлупы	-
				Запах содержимого яиц	-
				Масса	от 1,0 г
581.	ГОСТ Р 52973	Молоко кобылье сырое	01.41.20 01.45.21	Органолептические показатели	-
582.	ГОСТ 3628	Молочные продукты	01.45.22	Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50,0) %
583.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Молоко	01.49.22 10.51.11	Соматические клетки	-
584.	ГОСТ 30626	Продукты молочные сухие для детского питания	10.51.12 10.51.21	Органолептические показатели	-
585.	МУК 4.2.1122-2002	Продукты пищевые	10.51.22 10.51.30	Listeria monocytogenes	-
586.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные густенные	10.51.40	Массовая доля жира	(0,5 – 99,0) %
587.	ГОСТ Р 53667	Казеин	10.51.51	Органолептические показатели	-
588.	ГОСТ Р 51470	Казеин и казеинаты	10.51.52	Массовая доля белка	(0,5 – 50,0) %
589.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты	10.51.53	Массовая доля влаги	(0,05 – 5,00) %
590.	ГОСТ Р 51468	Казеины	10.51.54	Свободная кислотность	(0,01-10,0) см3/г
591.	ГОСТ Р 51467	Казеины и казеинаты	10.51.55	Активная кислотность	(3 – 8) ед. pH.
592.	ГОСТ 27568	Сыры	10.51.56	Органолептические показатели	

2	3	4	5	6	7
593.	ГОСТ Р 51258	Молоко и молочные продукты	10.52.10	Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50,0) %
594.	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока		pH	(3 – 8) ед. pH.
595.	ГОСТ Р 52175	Мороженое молочное, сливочное и пломбир		Органолептические показатели	-
596.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы	03.21.41	Массовая доля жира	(1 – 80) %
597.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы	10.20.31	Буферность	(8,2 – 9,8) ед. pH
598.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из морепродуктов	10.20.32	Бензойнокислый натрий, борная кислота, бура	(0,005 – 2,5) %
599.	ГОСТ 8714	Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих	10.41.12	Органолептические показатели	-
600.	ГОСТ Р 51495	Кальмар мороженный.	10.86.10.500	Органолептические показатели	-
601.	ГОСТ Р 51496	Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженные.-	01.49.23	Органолептические показатели	-
602.	ГОСТ Р 50846 П.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0511 1212 1504 1604 1605 2301 0511 91 901	Массовая доля аммиака	от 0,6 %
603.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.33	Зольность	(0,38 – 1,94) % (мука) (4,45 – 6,05)% (отруби)
604.	ГОСТ 26312.5	Мука	01.11.41	Зольность	(0,1 – 5,0) %
605.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.73.11	Массовая доля жира	(0,1 – 10,0) %
606.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	10.73.12	Кислотность	(1 – 12) °
607.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.61.32	Металломагнитная примесь	от 0,2 мг/кг
608.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61.24 10.61.31	Массовая доля жира	(0,7 – 50,0) %

2	3	4	5	6	7
609.	ГОСТ 12573	Сахар	10.81.11 10.81.12 10.81.13 10.81.19 10.81.19.110 10.81.20 10.82.23	1701 1702 1703 1704 1806 04 09 00 000 0	Массовая доля ферропримесей от 0,00001 %
610.	ГОСТ 12575	Сахар			Массовая доля редуцирующих веществ (0,01 – 1,00) %
611.	ГОСТ Р 53035	Сахар жидкий			Массовая доля сухих веществ (0 – 95) %
612.	ГОСТ 12571	Сахар			Массовая доля золы (0,007 – 2,000) %
613.	ГОСТ 5899	Изделия кондитерские			pH (1 – 14) ед. pH
614.	ГОСТ Р 54053	Изделия кондитерские			Органолептические показатели
615.	ГОСТ 19792	Мед натуральный			Сахароза (0,2 – 100,0) %
616.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля жира (0 – 60) %
617.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество (0 – 100) %
618.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира (0 – 60) %
619.	ГОСТ 26323 П.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество (0 – 100) %
620.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Органолептические показатели - Массовая доля общего диоксида серы от 1*10 ⁻² % до 2% Массовая доля золы (0,1 – 5,0) % Щелочность общей золы (1 – 10) г/дм ³ Щелочность водорастворимой золы (1 – 10) г/дм ³ Массовая доля минеральных примесей от 0,0002 % Массовая доля примесей растительного происхождения от 0,01 % Массовая доля жира (0,1-100) %

2	3	4	5	6	7
621.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей	01.24.29	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)	от 0,001%
622.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей	01.25.11- 01.25.13 01.25.19	Массовая доля жира	от 0,3 %
623.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые	01.25.20	Органолептические показатели	-
624.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые	01.25.31-	Массовая доля сахарозы	(1 – 90) %
625.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	01.25.35 01.25.39	Массовая доля влаги	(5,0 – 15,0) % (3,0 – 11,0) %
626.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	01.25.90	Кислотность	(0,07 – 40,00) %
627.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные	01.27.11- 01.27.14 01.27.19	Масса нетто	от 0,02 г
			01.28.11	Развариваемость	от 1 мин.
628.	ГОСТ 10854	Семена масличные	01.28.13- 01.28.19 02.30.40	Массовая доля металлических примесей	от 0,0002 %
629.	ГОСТ Р 13979.2	Жмыхи, шроты	10.31.11- 10.31.14 10.32.11-	Органолептические показатели	-
630.	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.32.19 10.32.21- 10.32.29	Жир	-
631.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые	10.39.11- 10.39.18 10.39.21-	Жир	-
632.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые	10.39.25 10.82.24 10.83.11- 10.83.15	Массовая доля влаги	(0,5 – 50,0) %
633.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	10.84.11 10.84.12 10.84.21- 10.84.23 10.86.10.200	Массовая доля жира	(0,5 – 50,0) %
				Посторонние примеси	-

2	3	4	5	6	7
634.	ГОСТ Р 51620	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04.10 11.05.10 11.06.10	Массовая концентрация приведенного экстракта	-
635.	МУ 2142-80	Продукты питания, корма		ГХЦП (α, β, γ – изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Альдрин Гексахлорбензол ГХЦП (α, β, γ – изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Альдрин Гексахлорбензол ГХЦП (α, β, γ – изомеры)	(0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,005 - 2,000) мг/кг (0,05-5,00) мг/кг(ТСХ) (0,005-0,500) мг/кг(ГХ)
636.	МУ 4120-86	Продукты питания, корма		ДДТ и его метаболиты Гептахлор Альдрин Гексахлорбензол	(0,05-5,00) мг/кг(ТСХ) (0,005-0,500)мг/кг(ГХ) (0,05-5,00) мг/кг(ТСХ) (0,005-0,500) мг/кг(ТСХ)
637.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты		Гептахлор Афлатоксин М1 Афлатоксин В1	(0,05-5,00) мг/кг(ТСХ) (0,005-0,500) мг/кг(ГХ) (0,005-0,500) мг/кг(ТСХ)
638.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые		Афлатоксин М1 Афлатоксин В1	(0,0005-0,0050) мг/кг (0,003-0,020) мг/кг (0,0005-0,0030) мг/кг
639.	ГОСТ Р 53913	Продукты пищевые		E.coli	-
640.	ГОСТ 26657	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		Пищевые добавки (фосфор)	(0,01 - 1,5) %
641.	МУ 4274-87 (дополнение к СанПиН 42-123- 4083-86)	Рыбопродукты		Гистамин	от 10, 0 мг/кг
642.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты		Дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг (ТСХ)
643.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения		2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,04 мг/кг(ТСХ)

2	3	4	5	6	7
644.	ГОСТ 26968	Сахар		КМАФАнМ	Не установлен
645.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей		Дрожжи, плесени	(10 – 75) мкг/дм ³
646.	ГОСТ 30349	Флоды, овощи и продукты их переработки		Патулин	
647.	ГОСТ Р ИСО 21871	Продукты пищевые		ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)	от 0,001 мг/кг
648.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, вода бассейнов	36.00.11 36.00.12	ДДП и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
				В. cereus	-
			2201 -	Запах (при 20°C и при нагревании до 60°C)	(0 – 5) баллов
				Мутность	(1 – 8) ЕМФ (0,5 – 5,0) мг/дм ³
649.	РД.52.24.450-2010	Вода питьевая	36.00.11	Привкус (вкус)	(0 – 5) баллов
650.	ГОСТ Р 52963-2008	Вода питьевая	36.00.11	Сероводород	(0,002-10) мг/дм ³
651.	РД 52.24.403-2007	Вода природная	36.00.1	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
652.	ПНД Ф 14.2.4.154-99	Вода природная	36.00.1	Кальций	(1-200) мг/дм ³
				Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мгО/дм ³

215801, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 1-ая Рабочая, 28

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)			Диапазон определения
					1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	7	
1. Пищевые продукты и продовольственное сырье								
Органолептические и физико-химические показатели								
1.1 Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки								
653.	ГОСТ 7269	Мясо	01.47.21 01.47.22	0407 0408	Отбор проб	-	-	
654.	ГОСТ 23392-78	Мясо	01.47.23	0201-0210	Органолептические показатели	-	-	
655.	ГОСТ Р 53516	Изделия колбасные вареные из мяса птицы	10.11.11- 10.11.16	1501 1502	Свежесть мяса	-	-	
656.	ГОСТ 19342	Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная	10.11.20 10.11.31-	1601 1602	Органолептические показатели	-	-	
657.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	10.11.36	2301	Органолептические показатели	-	-	
658.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты	10.11.39		Массовая доля белка	(0,02-21,9) %		
659.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.50		Органолептические показатели	-	-	
660.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.12.10		Массовая доля нитрита натрия	(20-200) мг/кг		
661.	ГОСТ Р 50453-92	Мясо и мясные продукты	10.12.20		Массовая доля белка	(4-98) %		
662.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты	10.12.30		Массовая доля жира	(0,2-50,0) %		
663.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.12.40 10.13.11- 10.13.16		Массовая доля жира	(0,1-100) %		
664.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.86.10.600		Органолептические показатели	-	-	
665.	ГОСТ Р 52702	Мясо кур	10.89.12		Массовая доля начинки или покрытия	(0-100) %		
666.	ГОСТ Р 53008	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля панировки, мясной начинки, или мясного покрытия	(0,1-100) %		
667.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные			Органолептические показатели	-	-	
					Масса нетто или объем	(1,0-2000) г		
					Массовая доля составных частей	(0-100) %		

1	2	3	4	5	6	7
					Посторонние примеси	-
668.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	(0 – 100) %
669.	ГОСТ Р 52121	Яйца куриные пищевые			Отбор проб	-
					Чистота скорлупы	-
					Запах содержимого яиц	-
					Плотность и цвет белка	-
					Масса	(1,0 – 2000) г
670.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые (индоушные, цесариные, перепелиные, страусиные)			Отбор проб	-
					Чистота скорлупы	-
					Запах содержимого яиц	-
					Плотность и цвет белка	-
					Масса	(1,0 – 2000) г
671.	ГОСТ Р 53746	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Органолептические показатели	-
					массовая доля жира	(0,1-100) %
					массовая доля белковых веществ	(0,1-100) %
					массовая доля сухого вещества	(0,1-100) %
					pH	(1 – 14) ед. pH
					посторонние примеси	-
					альфа-амилазный тест	-
					массовая доля хлорида натрия	(0,03-29,2)%
672.	ГОСТ Р 53747	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели	-
					Общая кислотность	(0,3-10) °Т
					Свежесть мяса	-
					Кислотное число жира	(0,5 – 30,0) мг КОН/г
					Перекисное число жира	(0,2 – 40,0) ммоль(1/2 O ₂)/кг
					Качественный тест на углеводы	-
					Бензидиновый тест на пероксидазу	-
673.	ГОСТ Р 53669	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
674.	ГОСТ Р 53852	Колбасы полукопченые из мяса птицы.			Органолептические показатели	-
675.	ГОСТ Р 52417-05	Мясо птицы			Массовая доля кальция	(0,05 – 0,5) %
					Массовая доля костных включений	(0,1 – 1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
676.	ГОСТ Р 53599	Продукты переработки мяса птицы			Массовая доля кальция	(0,05 – 0,5) %
677.	ГОСТ 9793	Продукты мясные			Массовая доля костных включений	(0,1 – 1,5) %
678.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги	(0,7 – 80,0) %
679.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50,0) %
680.	ГОСТ 9794	Продукты мясные			Остаточная активность кислот фосфатазы	(0-0,012) %
681.	ГОСТ Р 51482-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего фосфора	(0,04 – 0,25) %
682.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего фосфора	(0,01 – 1,5) %
683.	ГОСТ 10574	Продукты мясные			Массовая доля влаги	(1 – 85) %
684.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	(0,7-15,5) %
685.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,01200) %
686.	ГОСТ 29301	Продукты мясные			Нитраты	от 1 мг/кг
687.	ГОСТ 8558.2	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	(0,5-14,3) %
688.	ГОСТ Р 54033	Консервы мясные			Массовая доля нитрата	от 0,0001 %
689.	ГОСТ Р 54042	Мясо птицы			Органолептические показатели	-
690.	ГОСТ Р 54346	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса	-
691.	ГОСТ 9957	Мясо и мясные продукты			Перекисное кисло	(0,1 – 45,0) ммоль О ₂ /кг
692.	ГОСТ Р 51444-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 7,0) %
693.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 7,0) %
694.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	(0,03-29,2)%
695.	ГОСТ Р 52819	Консервы из мяса птицы для диетического профилактического питания детей раннего возраста			Массовая доля хлоридов	(0,2 – 10,0) %
696.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые			Органолептические показатели	-
					Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05 – 10,00) %
					Степень окислительной порчи	-

1	2	3	4	5	6	7
697.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Отбор проб и подготовка к испытаниям	-
					Органолептические показатели	-
					Определение массы	(1,0 – 2000) г
					Массовая доля влаги	от 0,1 %
					Кислотность	(1,0 – 50) %
1.2 Молоко и молочные продукты-						
698.	ГОСТ 27568	Сыры	01.41.20	0401	Органолептические показатели	-
699.	ГОСТ 30625	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания	01.45.21 01.45.22	0402 0403	Органолептические показатели	-
700.	ГОСТ 30626	Продукты молочные сухие для детского питания	10.51.22	2105	Органолептические показатели	-
701.	ГОСТ Р 52096	Творог	10.51.53		Органолептические показатели	-
702.	ГОСТ Р 52175	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.51.54 10.51.55		Органолептические показатели	-
703.	ГОСТ Р 53504	Творог зерненный			Органолептические показатели	-
704.	ГОСТ Р 53503	Молоко обезжиренное - сырье			Органолептические показатели	-
705.	ГОСТ Р 53666	Масса творожная «Особая»			Органолептические показатели	-
706.	ГОСТ Р 53667	Казеин			Органолептические показатели	-
707.	ГОСТ 17626	Казеин			Органолептические показатели	-
708.	ГОСТ Р 52972	Сыры полутвердые			Органолептические показатели	-
709.	ГОСТ Р 52973	Молоко кобылье сырое			Органолептические показатели	-
710.	ГОСТ Р 53379	Сыры мягкие			Органолептические показатели	-
711.	ГОСТ Р 52054	Молоко коровье сырое			Органолептические показатели	-
712.	ГОСТ Р 53421	Сыры рассольные			Органолептические показатели	-
713.	ГОСТ Р 54339	Продукты молокосодержащие сквашенные			Органолептические показатели	-
714.	ГОСТ Р 54665	Сыры альбуминные			Органолептические показатели	-
715.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			Методы органолептической оценки	-
716.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Органолептические показатели	-
717.	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока			pH	(3 – 8) ед. pH.
718.	ГОСТ Р 51258	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50,0) %
719.	ГОСТ 29245	Консервы молочные			Органолептические показатели	-
					Масса нетто	(1,0 – 2000) г

1	2	3	4	5	6	7
720.	ГОСТ Р 52685	Сыры плавленые			Органолептические показатели	-
721.	ГОСТ Р 53436	Консервы молочные			Органолептические показатели	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5 – 99,0) %
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	от 0,1 %
					Массовая доля сухого молочного остатка	(0,0002 – 74,0000) %
722.	ГОСТ Р 51331	Йогурты			Органолептические показатели	-
					Массовая доля белка в молочной основе	от 0,1 %
723.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля СОМО	(0,5 – 99,0) %
724.	ГОСТ Р 52465	Масло подсолнечное			Массовая доля жира	(0,5 – 99,0) %
725.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые			Органолептические показатели	-
726.	ГОСТ Р 52686	Сыры			Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(0 – 100) %
727.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные			Органолептические показатели	-
					Массовая доля глазури	от 0,1 %
728.	ГОСТ Р 52791	Консервы молочные. Молоко сухое			Органолептические показатели	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
729.	ГОСТ Р 53435	Сливки-сырье			Массовая доля СОМО	-
					Органолептические показатели	-
					Фальсификация сливок водой	-
					Нейтрализующие вещества (сода)	-
					Нейтрализующие вещества (аммиак)	-
					Перекись водорода в сырых сливках	-
730.	ГОСТ Р 53437	Сыры Сулугуни и Слоистый			Органолептические показатели	-
					Массовая доля рассола	от 0,1 %
731.	ГОСТ Р 53502	Продукты сырные плавленые			Органолептические показатели	-
					Массовая доля молочного жира	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля молочного жира в жировой фазе	-
732.	ГОСТ Р 53512	Продукты сырные			Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(0 – 100) %
					Массовая доля молочного жира в жировой фазе	-
					Массовая доля молочного жира	-
733.	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	(7 – 39) %
734.	ГОСТ Р 51460	Сыры			Нитраты	(0,5 – 5,5) мг/кг
735.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			pH (активная кислотность)	(3 – 8) ед. pH.
736.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты			Пероксидаза (пастеризация)	-
737.	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	от 0,001 %
738.	ГОСТ 24066	Молоко			Массовая доля аммиака	(6 – 9) · 10 ⁻³ %
739.	ГОСТ 24065	Молоко			Массовая доля соды	от 0,05 %
740.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего азота	от 0,1 %
741.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Массовая доля белка	от 0,1 %
742.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания			Термоустойчивость по алкогольной пробе	I – V гр.
743.	ГОСТ 3628	Молочные продукты			Массовая доля общего белка	от 0,1 %
744.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50,0) %
745.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	(0,1 – 100,0) %
746.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные стуженные и продукты молочные сухие			Кислотность	(1 – 150) °Т
747.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	(1 – 150) °Т
748.	ГОСТ 3627	Молочные продукты			Кислотность	от 0,3 °Т
749.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 7,0) %
					Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50,0) %
					Массовая доля лактозы	(0,5 – 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
750.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50,0) %
751.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные			Кислотное число	(1 – 75) мгКОН/г
752.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухих веществ	(1 – 90) %
753.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1 – 90) %
754.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	(0,8 – 20,0) %
755.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	(2 – 50) %
756.	ГОСТ 3625	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	от 0,1 %
757.	ГОСТ 29247	Консервы молочные				(1015 – 1040) кг/м ³
758.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	(0 – 100) %
759.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	(0,5 – 30,0) %
					Массовая доля жира	(0 – 100) %
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0 – 100) %
1.3 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них						
760.	ГОСТ 7631	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.11.63 03.11.69 03.12.12 03.12.20 03.12.30.120 03.12.30.190 03.21.12 03.21.20	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0511 1212 1504 1604 1605	Органолептические показатели	-
761.	ГОСТ 31339	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Посторонние, минеральные и немагнитные примеси	-
					Глубокое обезвоживание	-
					Массовая доля снега, глазури, бумаги, защитного покрытия на основе ПВС или пленочного материала	от 0,02 %
					Глубокое обезвоживание	-
762.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Органолептические показатели	-
					Масса нетто	(1,0 – 2000) г

1	2	3	4	5	6	7
763.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы	03.21.30	2301	Массовая доля составных частей	(0 – 100) %
764.	ГОСТ 7636 п.4.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21.41	0511 91 901	Буферность	(8,2 – 9,8) ед. pH
	п.3.3.1, 3.3.2		03.21.43		Соотношение отдельных частей продукта	-
	п.3.7.1		03.21.44		Массовая доля воды	(1 – 90) %
	п.3.2.1, 5.5.1		03.21.49		Массовая доля жира	(1 – 80) %
	п.8.9.1		03.21.50.110		Массовая доля азота летучих оснований	(0,1 – 44,0) %
	п.3.5.3 (титрование азотнокислой ртутью (II))		03.22.10		Массовая доля белковых веществ	от 0,1 %
	п.3.2.3		03.22.20		Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,3 – 64,8) %
	п.3.2.4		03.22.30		Массовая доля аммиака	-
765.	ГОСТ 31339	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.22.40.110		Сероводород	-
766.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.11		Отбор проб	-
767.	ГОСТ 26808	Консервы из рыб и морепродуктов	10.20.12		Массовая доля глазури	от 0,02 %
768.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.13		Массовая доля поваренной соли	от 0,01 %
769.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из морепродуктов	10.20.14		Массовая доля сухих веществ	(1 – 90) %
770.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.15		Массовая доля жира	(1 – 80) %
771.	ГОСТ Р 50846 П.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.16		Бензойнокислый натрий, борная кислота, бура	(0,005 – 2,5) %
772.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20.21		Общая кислотность	(0,3 – 7,0) %
773.	ГОСТ Р 51492	Консервы рыбные	10.20.22		Массовая доля аммиака	от 0,6 %
774.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.23		Массовая доля отстоя в масле	от 0,02 %
775.	ГОСТ 29276	Консервы рыбные для детского питания	10.20.24		Массовая доля отстоя в масле	от 0,02 %
776.	ГОСТ Р 51495	Кальмар мороженый.	10.20.25		Активная кислотность (pH)	(1 – 7) ед. pH
			10.20.26		Органолептические показатели	-
			10.20.27		Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
777.	ГОСТ Р 51496	Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженные.-			Органолептические показатели	-
778.	ГОСТ 33331	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля воды	(1 – 50) %
					Массовая доля золы	от 0,01 %
					Массовая доля посторонних примесей	от 0,0001 %
779.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля песка	от 0,001 %
					Массовая доля воды	(1 – 50) %
					Массовая доля золы	от 0,01 %
					Массовая доля общего азота	от 0,03 %
					Массовая доля посторонних примесей	от 0,0001 %
					Массовая доля песка	от 0,001 %
					Массовая доля йода	от 0,04 %
780.	ГОСТ 31412	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Органолептические показатели	-
781.	ГОСТ 8714	Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих			Активная кислотность (рН)	(1 – 14) ед.рН
					Органолептические показатели	-
1.4 Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобучулочные изделия.						
782.	ГОСТ 10967	Зерно	01.11.11 01.11.12	0713 1001	Органолептические показатели (запах и цвет)	-
783.	ГОСТ 26312.2	Крупа	01.11.20	1002	Органолептические показатели	-
784.	ГОСТ ИСО 7304	Крупа и макаронные изделия из твердой пшеницы	01.11.31 01.11.32	1003 1004	Органолептические показатели	-
785.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	01.11.33	1005	Органолептические показатели	-
786.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	01.11.41	1006	Массовая доля жира	(0,1 – 10,0) %
787.	ГОСТ Р 52378	Изделия макаронные быстрого приготовления	01.11.42 01.11.49	1007 1008	Органолептические показатели	-
788.	ГОСТ 11270	Изделия хлебобучулочные. Соломка	01.11.71	1101	Органолептические показатели	-
789.	ГОСТ 30717	Изделия хлебобучулочные сухарные	01.11.72 01.11.73 01.11.74	1102 1103 1104	Масса нетто	(1,0 – 2000) г
					Количество изделий в 1 кг	-
790.	ГОСТ Р 52466	Зерно и продукты его переработки	01.11.75	1106	Массовая доля лома и крошки	от 0,1 %
791.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11.79	1901	Кислотное число жира	(2 – 200) мг КОН/г
792.	ГОСТ 13586.5	Зерно	01.12.10	1902	Массовая доля жира	(0,7 – 50,0) %
					Влажность	(5 – 45) %

1	2	3	4	5	6	7
793.	ГОСТ 10854	Семена масличные	10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.24 10.61.31	1904 1905 2302	Органолептические показатели Сорная, зерновая, масляная примесь Влажность Влажность Массовая доля жира	- - от 0,4 % (1 – 30) % (0,7 – 50,0) %
794.	ГОСТ 10856	Семена масличные	10.61.32		Металломагнитная примесь	от 0,2 мг/кг
795.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.33		Зольность	(0,1 – 5,0) %
796.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61.40		Влажность	от 0,01 %
797.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.71.11 10.72.11		Влажность	(0,5 – 50,0) %
798.	ГОСТ 26312.5	Мука	10.72.19		Белок	от 0,05 %
799.	ГОСТ 29305	Кукуруза	10.73.11 10.73.12		Кислотность	(1 – 12) °
800.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.86.10.400 10.86.10.700		Влажность	(1 – 80) %
801.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки			Кислотность	(0,2 – 50,0) °
802.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	(0,3 – 50,0) °
803.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Кислотность	(0,6 – 50,0) °
804.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Зольность	(0,38 – 1,94) % (мука) (4,45 – 6,05) % (отруби)
805.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	(0,5 – 50,0) °
806.	ГОСТ 27494	Мука и отруби			Массовая доля влаги	(0,2 – 24,0) %
807.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Количество лома, горбушек	от 0,1 %
808.	ГОСТ 8494	Сухари сдобные пшеничные			Влажность	(1 – 38) %
809.	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные			Органолептические показатели	-
810.	ГОСТ Р 51865	Изделия макаронные			Кислотность	(0,2 – 50,0) °
811.	ГОСТ 686	Сухари армейские			Зола	-
812.	ГОСТ Р 52810	Изделия макаронные			Влажность	(0,35 – 25,00) %
813.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные			Кислотность	(0,2 – 50,0) °
					Массовая доля золы	от 0,01 %
					Металломагнитная примесь	от 0,1 мг/кг
814.	ГОСТ 5668	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	(0,7 – 50,0) % (бутиромерический метод)

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0,7 % (бутирометрический метод)
815.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	до 99,8 %
816.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	(1 – 20) % (йодометрический метод)
817.	ГОСТ 24557	Изделия хлебобулочные сдобные			Массовая доля начинки	-
818.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	(0,14 – 5,00) % (0,14 – 3,00) %
819.	ГОСТ 25832 п.1.2.4	Изделия хлебобулочные диетические			Органолептические показатели	-
					Массовая доля углеводов	от 7 %
1.5 Сахар и кондитерские изделия						
820.	ГОСТ 12576	Сахар	01.49.21	1701	Органолептические показатели	-
821.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские	10.71.12	1702	Органолептические показатели	-
			10.72.12	1703	Массовая доля составных частей	(1 – 99) %
			10.81.11	1704	Масса нетто	(1,0 – 2000) г
822.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские	10.81.12	1803	Щелочность	(0,2 – 50,0) °
			10.81.13	1804000000	Кислотность	(0,2 – 50,0) °
			10.81.14	1805000000	Активная кислотность (рН)	(1 – 14) ед.рН
823.	ГОСТ 5899	Изделия кондитерские	10.81.19	1806	Массовая доля жира	(0 – 60) %
			10.82.11	1905	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0 – 100) %
824.	ГОСТ 12570	Сахар	10.82.12	0409000000	Массовая доля влаги	(0,1 – 1,0) %
			10.82.13		Массовая доля сухих веществ	(0,1 – 1,0) %
825.	ГОСТ 12571	Сахар	10.82.14		Сахароза	(0,2 – 100,0) %
826.	ГОСТ 12573	Сахар	10.82.21		Массовая доля ферропримесей	от 0,00001 %
			10.82.22			
827.	ГОСТ 12574	Сахар	10.82.23			
828.	ГОСТ 12575	Сахар	10.86.10.800		Массовая доля золы	(0,001 – 0,100) %
					Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01 – 1,00) %
829.	ГОСТ 26521	Сахар			Масса нетто	(1,0 – 2000) г
830.	ГОСТ Р 53035	Сахар жидкий			Массовая доля сухих веществ	(0 – 95) %
					Массовая доля золы	(0,007 – 2,000) %
					рН	(1 – 14) ед. рН
					Органолептические показатели	

1	2	3	4	5	6	7
831.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой			Массовая доля мелочи	от 0,1 %
832.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги	(0,5 – 50,0) %
833.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002 – 0,100) %
834.	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сахара	(0,2 – 80,0) %
					Массовая доля сахарозы	(0,2 – 80,0) %
					Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2 – 80,0) %
835.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские			Массовая доля общей золы	(0,02 – 0,20) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,02 – 0,10) %
836.	ГОСТ Р 54053	Изделия кондитерские			Металломагнитная примесь	(0,00003 – 0,00010) %
					Массовая доля жира	(0 – 60) %
837.	ГОСТ Р 51561	Резинка жевательная			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0 – 100) %
					Органолептические показатели	-
838.	МУК 4.1.1481-03	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки и БАД			Массовая доля влаги	(1,0 – 50,0) %
		Мед натуральный			Массовая доля йода	(0,004 – 0,500) мкг/дм ³
839.	ГОСТ 19792	Мед			Органолептические показатели	-
840.	ГОСТ Р 53126	Мед			Массовая доля воды	(13 – 25) %
1.6 Плодоовощная продукция, соковая продукция из фруктов и овощей, ядра орехов, чай, кофе, специи						
841.	ГОСТ 27988	Семена масличные	01.11.61	0701-0710	Органолептические показатели	-
842.	ГОСТ 9158	Семена конопли	01.11.62		Чистота	-
843.	ГОСТ Р 52477	Консервы. Маринады овощные	01.11.69		Посторонние примеси	-
844.	ГОСТ Р 52088	Кофе жареный	01.13.11-01.13.17		Органолептические показатели	-
					Массовая доля экстрактивных веществ	(0,08 – 70,00) %
845.	ГОСТ Р 51881	Кофе растворимый			Органолептические показатели	-
					Продолжительность растворения в воде	(0,5 – 3,0) мин
846.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные			Органолептические показатели	-
					Масса нетто	(1,0 – 2000) г

1	2	3	4	5	6	7
					Форма и размер частиц	-
					Развариваемость	от 1 мин
847.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные			Масса нетто	от 0,02 г
					Развариваемость	от 1 мин.
					Массовая доля металлических примесей	от 0,0002 %
848.	ГОСТ Р 52622	Овощи сушеные			Органолептические показатели	-
849.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные			Органолептические показатели	-
					Масса нетто	(1,0 – 2000) г
					Массовая доля компонентов	(0 – 100) %
					Массовая доля золы	(0 – 0,5) мг
850.	ГОСТ 12231	Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые			Соотношение составных частей	-
851.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги и сухих веществ	(1 – 100) % (термогравиметрический метод)
852.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)	от 0,001%
853.	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	(0,1 – 45,0) %
854.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	от 0,0002 %
855.	ГОСТ 25555.2-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля этилового спирта	(0 – 5,0) %
856.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля примесей растительного происхождения	от 0,01 %
857.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	(0,1 – 5,0) %
					Щелочность общей золы	(1 – 10) г/дм ³
					Щелочность водорастворимой золы	(1 – 10) г/дм ³
858.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота	от 5*10 ⁻³ %
859.	ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80) %

1	2	3	4	5	6	7
860.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля общего диоксида серы	от $1 \cdot 10^{-2}$ % до 2 %
861.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сахаров	(3 – 80) %
862.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0,3 %
863.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	-
864.	ГОСТ Р ИСО 763	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	-
865.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота	(0,005 – 0,075) %
866.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Сорбиновая кислота	(0,005 – 0,075) %
867.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные			Титруемая кислотность	(2 – 21) г/дм ³ (0,2 – 2,1) %
868.	ГОСТ Р 51439	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля золы	(1 – 15) г/кг
869.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные			Хлориды	(0,001 – 1,0) %
870.	ГОСТ Р 51938	Соки фруктовые и овощные			Общая щелочность золы	(5 – 80) ммоль/NaOH/дм ³
871.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля сахаров	(1 – 90) %
872.	ГОСТ 28562-90	Продукты переработки фруктов и овощей			pH	(1 – 14) ед. pH
873.	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,5 – 80,0) %
874.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Сорбиновая кислота	(0,025 – 0,500) %
875.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(4 -25) %
876.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			Относительная плотность	(1,0157 – 1,1056)
877.	ГОСТ 28875	Пряности			Содержание сухих веществ	(1,5 – 80,0) %
					Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80) %
					Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Масса нетто	(1,0 – 2000) г

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля золы	(1 – 30) %
878.	ГОСТ 28550	Чай			Массовая доля сухих веществ	(1 – 95) %
879.	ГОСТ 1936	Чай			Органолептические показатели	-
880.	ГОСТ 28551	Чай			Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(10 – 50) %
881.	ГОСТ 28552	Чай			Массовая доля водорастворимой золы	от 0,02 %
882.	ГОСТ Р 52794	Кофе жаренный молотый			Массовая доля влаги	(0 – 100) %
883.	ГОСТ Р 51450	Кофе зеленый (сырой)			Органолептические показатели	-
884.	ГОСТ Р 53068	Кофе зеленый (сырой)			Массовая доля влаги	(0 – 100) %
1.7 Масличное сырье и жировые продукты						
885.	ГОСТ Р 53595	Майонезы и соусы майонезные	01.11.81 01.11.82 01.11.83 01.11.84 01.11.91- 01.11.95 01.11.99 01.26.11 01.26.12 01.26.20 01.26.90 10.41.19	0709 0801 1201-1207 1506-1517 2103	Органолептические показатели Массовая доля влаги Массовая доля жира Кислотность Перекисное число жировой фазы pH Перекисное число Кислотное число Жирно-кислотный состав Йодное число Цветное число	- (1,0 – 95,0) % (5,0 – 80,0) % (метод центрифугирования) (0,05 – 10,00) % (0,1 – 45,0) ммоль О ₂ /кг (0 – 14)ед.рН (0,1 – 45,0) моль/кг (0,1 – 30,0) мг КОН/г (0,1 – 100,0) % (0,01 – 5,0) % (0,01 – 5,0) %
886.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Показатель преломления	от 0,4%
887.	ГОСТ Р 52110	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	от 0,4%
888.	ГОСТ 30418	Масла растительные			Отстой	-
889.	ГОСТ 5475	Масла растительные	10.41.21- 10.41.29		Отбор проб	-
890.	ГОСТ 5477	Масла растительные	10.41.51- 10.41.60		Органолептические показатели	-
891.	ГОСТ 5482	Масла растительные	10.42.10		Масса нетто	(0,01 – 2500) г
892.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.62.14 10.84.12		Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
893.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности				
894.	ГОСТ 26597	Подсолнечник				

1	2	3	4	5	6	7
895.	ГОСТ Р 51410	Семена масличные			Кислотное число	(0,6 – 11,0) мг КОН/г от 0,3 %
896.	ГОСТ 10858	Масло кокосовое			Органолептические показатели	-
897.	ГОСТ 10766	Масло кокосовое			Органолептические показатели	-
898.	ГОСТ Р 51483	Масла растительные и жиры животные			массовая доля молочного жира в жировой фазе	-
899.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль O ₂ /кг
900.	ГОСТ 11812	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,00) %
901.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция			Обнаружение фальсификации	-
902.	ГОСТ 14083	Масло подсолнечное для экспорта			Органолептические показатели	-
903.	ГОСТ 26593	Масла растительные			Перекисное число	(0,1 – 40,0) ммоль O ₂ /кг
904.	ГОСТ Р ИСО 6884	Жиры и масла животные и растительные-			Массовая доля золы	-
905.	ГОСТ Р ЕН 14104	Производные жиров и масел			Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
1.8 Напитки						
906.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	10.86.10.300 11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04.10 11.05.10 11.06.10 11.07.19	1107 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Органолептические показатели	-
907.	ГОСТ 30060	Пиво			Органолептические показатели Объем	- -
908.	ГОСТ Р 52522	Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные			Органолептические показатели	-
909.	ГОСТ Р 52813	Продукция винодельческая			Органолептические показатели	-
910.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	(0 – 35) % (рефрактометрический)
911.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки			Полнота налива	-
912.	ГОСТ 10749.9	Спирт этиловый технический			Массовая концентрация сухого остатка	-
913.	ГОСТ 18300	Спирт этиловый ректификованный технический			Органолептические показатели	-
914.	ГОСТ 30059	Спирт этиловый ректификованный технический			Бензойная кислота Сорбиновая кислота	- -

1	2	3	4	5	6	7
915.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья			Отбор проб	-
					Полнота налива	250-500 см ³
					Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) %
					Массовая концентрация альдегидов	(2 – 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сивушного масла	(2 – 15) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(4 – 30) мг/дм ³
					Массовая концентрация свободных кислот	(7 – 22) мг/дм ³
916.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	(1 – 20) см ³ /100 см ³
917.	ГОСТ 12788	Пиво			Кислотность	(1,3 – 6,0) см ³ NaOH/100 см ³
918.	ГОСТ Р 51154	Пиво			Стойкость	-
919.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	(0 – 7) %
920.	ГОСТ Р 51135	Изделия ликероводочные			Отбор проб	-
					Полнота налива	(50-1000) см ³
					Крепость	(0 – 100) %
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 – 47,0) г/см ³
					Массовая концентрация сахара	(0,1 – 1,5) г/100 см ³
					Массовая концентрация кислот	(0,1 – 1,3) г/100 см ³
					Объемная доля этилового спирта	(0 -100) %
921.	ГОСТ Р 51653	Производство			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,07 – 16,75) г/дм ³
922.	ГОСТ Р 51621	Производство			Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1,3 – 320,0) мг/дм ³
923.	ГОСТ Р 51655	Производство			Полнота налива	-
924.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые			Крепость	(0 – 100) %
					Щелочность	(1,5 – 3,5) см ³ /100 см ³
925.	ГОСТ Р 51620	Производство			Массовая концентрация приведенного экстракта	-
926.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая концентрация сахаров	(1 – 300) г/дм ³
927.	ГОСТ 12787	Пиво			Массовая доля спирта	(0 – 7,71) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля действующего экстракта	(1,026 – 12,150) %
928.	ГОСТ 12789	Пиво			Массовая доля сухих веществ в начальном сусле, экстрактивность начального сусла	(8 – 22) %
					Цвет	(0,1 – 4,0) см ³ раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм ³ на 100 см ³ воды (колориметрический метод)
929.	ГОСТ Р 53070	Пиво			pH	(3,8 – 4,8) ед. pH
1.9 Другие продукты						
930.	ГОСТ Р 53104	Продукция общественного питания	10.84.30	1108	Органолептические показатели	-
931.	ГОСТ 11293	Желатин	10.85.11- 10.85.14 10.85.19 10.85.19 10.86.10 10.89.11 10.89.13 10.89.14 10.89.15 10.89.19 20.59.60 10.62.11	1603 1902 2102 2104 2106 2501 3503	Органолептические показатели	-
932.	ГОСТ 7698	Крахмал			Масса нетто	(1,0 – 2000) г
					Массовая доля влаги	(0,01 – 32,00) %
					Массовая доля золы	(0,01 – 6,00) %
					Посторонние примеси	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(1 – 50) %
					Массовая доля общей золы	(0,07 – 5,00) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты 10 %	-
					Кислотность	(1,4 – 50,0) см ³
933.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты			Массовая доля нитратов	(0,07 – 5,00) %
934.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты			Массовая доля нитритов	(0,07 – 5,00) %
935.	ГОСТ Р 51463	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	(0,05 – 5,00) %
936.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты			Зола	-
					Массовая доля белка	(0,05 – 5,00) %
937.	ГОСТ Р 51468	Казеины			Свободная кислотность	(0,01-10,0) см3/г
938.	ГОСТ 8057	Жмых соевый пищевой			Органолептические показатели	-
939.	ГОСТ 11201	Жмых арахисовый пищевой			Органолептические показатели	-
940.	ГОСТ 8756.4-70	Продукты пищевые консервированные			Посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
941.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые			Органолептические показатели	-
942.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(0,5 – 50,0) %
943.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Кислотность	(0,07 – 40,00) %
944.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	(1 – 90) %
945.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия	(0,3 – 36,0) % (0,3 – 70,0) %
946.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые			Масса нетто	(1,0 – 2000) г
947.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0,05 – 20,00) %
948.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты 10 %	-
949.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(5,0 – 15,0) % (3,0 – 11,0) %
950.	ГОСТ 26657	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля жира	(0,5 – 50,0) %
951.	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Пищевые добавки (фосфор)	(0,01 – 1,5) %
952.	ГОСТ Р 13979.2	Жмыхи, шроты			Жир	-
953.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые			Жир	-
954.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые			Посторонние примеси	-
955.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля золы	(3,0 – 16,0) % (0,5 – 3,0) % (4,0 – 10,0) %
956.	ГОСТ 13979.1	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Органолептические показатели	-
957.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
958.	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Металлопримеси	-
959.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля золы	-
960.	ГОСТ 28483	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Органолептические показатели	-
961.	ГОСТ 171	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Органолептические показатели	-
962.	ГОСТ 13685	Соль поваренная			Массовая доля влаги, сухого вещества	-
					Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	-
					Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля влаги	(0 – 10) %
					pH	(1 – 14) ед. pH
963.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода	(20 – 60) мкг/г
964.	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая			Массовая доля тиосульфата натрия	(15 – 40) * 10 ⁻³ %
					Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Пробоподготовка	-
965.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01 – 0,90) %
966.	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная			Органолептические показатели	-
					Массовая доля общей золы	-
					Водородный показатель (pH)	(1-14) ед.pH
					Кислотность	-
967.	МУ 4237-86	Продукция общественного питания			Сухие вещества	-
					Жир	-
					Белок	-
					Углеводы	-
					Минеральные вещества (зола)	-
					Энергетическая ценность (калорийность)	-
968.	МУ №1-40/3805 от 01.11.1991 (МУ 122-5/72)	Продукция общественного питания			Средняя масса и выход отдельных частей	-
					Массовая доля сухих веществ (влаги)	-
					Массовая доля жира	- (метод Гербера)
					Массовая доля белка	- (метод Кьельдаля)
					Массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество	- (рефрактометрический метод)
					Массовая доля водорастворимых сухих веществ	-
					Массовую долю сахара (сахарозы)	-
					Массовая доля сахара в пересчете на водную фазу	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
					Щелочность	-
					Качество термической обработки (проба на пероксидазу)	- (реакция с бензидином)
					Качество фритюрного жира	-
					Энергетическая ценность	-
1.10 Биологически активные добавки к пище						
969.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	1901	Массовая доля азота (белка)	-
					Массовая доля жира	-
					Железо	-
					Марганец	-
					Никель	-
					Йод	-
					Нитраты	-
					Показатели окислительной порчи (перекисное число, кислотное число)	-
1.11 Показатели безопасности пищевых продуктов для п. 1.1 – 1.9						
970.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые	-	-	Пробоподготовка	-
971.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые			Пробоподготовка	-
972.	ГОСТ 10444.1	Консервы			Пробоподготовка	-
973.	ГОСТ Р 51449	Кофе зеленый (сырой)			Пробоподготовка	-
974.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты			Пробоподготовка	-
975.	ГОСТ Р 53597	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Отбор проб	-
976.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые			Пробоподготовка	-
977.	МУК 4.1.1472-03	Пищевые продукты, корма			Железо	(0,2 – 120,0) мг/кг
978.	ГОСТ Р 51962	Продукты пищевые			Ртуть	(0,001 – 10,0) мг/кг
979.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства			Мышьяк	(0,001 – 10,0) мг/кг
					Нитраты	от 30,0 мг/кг (ионометрический метод)
980.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	(6 – 6200) мг/дм ³
981.	08-01-МВИ	Продукты пищевые и продовольственное сырье.			Свинец	(36 – 9188) мг/кг (0,02 – 50,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Кадмий	(0,002 - 5,0) мг/кг
					Медь	(0,002 - 15,0) мг/кг
982.	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье.			Свинец	(0,001 - 10,0) мг/кг
983.	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Кадмий	(0,001 - 10,0) мг/кг
					Медь	(0,6 - 200,0) мг/кг
					Свинец	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
984.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые			Мышьяк	(0,002 - 1,0) мг/дм ³
985.	ГОСТ 26935	Сырье и продукты пищевые			Кадмий	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
986.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты			Железо	(0,003 - 20,0) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,01 - 2,00) мг/кг
987.	МУ 2142-80	Продукты питания, корма			Олово	(5,0 - 250,0) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,05-5,00) мг/кг(ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,05-5,00) мг/кг(ТСХ)
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,000) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 2,000) мг/кг
					Альдрин	(0,005 - 2,000) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,000) мг/кг
988.	МУ 4120-86	Продукты питания, корма			Гептахлор	(0,005 - 2,000) мг/кг
					Альдрин	(0,005 - 2,000) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,005 - 2,000) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,000) мг/кг
989.	МУ 4120-80	Продукты питания, корма			Гексахлорбензол	(0,005 - 2,000) мг/кг
					Альдрин	(0,005 - 2,000) мг/кг
990.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей			Патулин	(10 - 75) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
991.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки			ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)	от 0,001 мг/кг
992.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения			ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
993.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма			2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,04 мг/кг(ТСХ)
994.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты			Этилмеркурхлорид	от 0,01 мг/кг
995.	ГОСТ 30710	Плоды, овощи продукты их переработки			Дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг (ТСХ)
996.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые			Зеараленон	(0,40-0,60) мг/кг (ТСХ)
997.	МУ 4274-87 (дополнение к СанПиН 42-123-4083-86)	Рыбопродукты			Малатион(карбофос)	(0,1-0,5) мг/кг (ТСХ)
998.	ГОСТ 8756.18-70	Консервы			Афлатоксин М1	(0,0005-0,0050) мг/кг
999.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые			Афлатоксин В1	(0,003-0,020) мг/кг
1000.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые			Гистамин	(0,0005-0,0030) мг/кг
1001.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые				от 10, 0 мг/кг
1002.	ГОСТ 30425	Консервы			Внешний вид и герметичность	-
1003.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые			Proteus	-
1004.	ГОСТ Р 52814-2007	Продукты пищевые			Enterococcus	Не установлен
1005.	ГОСТ Р 52830 2007	Продукты пищевые			Сульфитредуцирующие клостридии	-
1006.	ГОСТ Р 52815 2007	Пищевые продукты			Промышленная стерильность	-
1007.	ГОСТ Р 52816-2007	Пищевые продукты			E.coli	-
1008.	ГОСТ Р 54085	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	-
1009.	ГОСТ Р 51921	Продукты пищевые			E.coli	-
1010.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые			S.aureus	-
					БГКП (колиформы)	-
					Бактерии рода Shigella	-
					L.monocytogenes	-
					B.cereus	-

1	2	3	4	5	6	7
1011.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые			C. perfringens	-
1012.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые			Молочнокислые микроорганизмы	Не установлен
1013.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые			КМАФАнМ	Не установлен
1014.	ГОСТ Р ИСО 7218-2008	Продукты пищевые			КМАФАнМ	Не установлен
1015.	ГОСТ Р ИСО 21871	Продукты пищевые			Дрожжи	Не установлен
1016.	ГОСТ Р 54755	Продукты пищевые			Плесени	
1017.	ГОСТ Р 53913	Продукты пищевые			B. cereus	-
1018.	ИК 10-503-1536-105-91	Безалкогольные напитки			P. aeruginosa	-
1019.	ГОСТ 7702.2.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			E. coli	-
1020.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Микроорганизмы	-
1021.	ГОСТ 30364.2	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			БГКП (колиформы)	-
1022.	ГОСТ 23454	Молоко			Бактерии рода Salmonella	-
1023.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты			КМАФАнМ	Не установлен
1024.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			БГКП (колиформы)	-
1025.	МУК 4.2.1122-02	Продукты пищевые			S. aureus	-
1026.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Proteus	-
1027.	ГОСТ Р 53430-2009	Молоко и молочные продукты			Бактерии рода Salmonella	-
1028.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Ингибирующие вещества	-
					S. aureus	-
					КМАФАнМ	Не установлен
					Listeria monocytogenes	-
					Дрожжи	Не установлен
					Плесени	
					КМАФАнМ	Не установлен
					БГКП (колиформы)	-
					Промышленная стерильность	-
					КМАФАнМ	Не установлен
					БГКП (колиформы)	-

1	2	3	4	5	6	7
					E.coli	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					S.aureus	-
					Enterococcus	-
					B.cereus	-
					Дрожжи	Не установлен
					Плесени	Не установлен
					Ацидофильные бактерии	Не установлен
					Бифидобактерии	Не установлен
					Промышленная стерильность	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
1029.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные			Бифидобактерии	Не установлен
1030.	ГОСТ 26968	Сахар			КМАФАнМ	Не установлен
1031.	МУК 3.2.988-00	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки			Дрожжи, плесени	-
1032.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них воде поверхностных водоемов и других объектах			Личинки гельминтов в живом виде	-
1033.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			V.parahaemolyticus	Не установлен
					КМАФАнМ	Не установлен
					БГКП (колиформы)	-
					S.aureus	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Дрожжи	Не установлен
					Плесени	Не установлен
1034.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Молоко			Соматические клетки	-
1035.	ГОСТ 7702.2.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			S.aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
1036.	МУК 4.2.1881-04	Плодово-ягодная и растительная продукция			Яйца гельминтов	Не установлен
1037.	ГОСТ 30712 п.1-6	Продукты безалкогольной промышленности			Личинки гельминтов	Не установлен
1038.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые			Цисты патогенных кишечных простейших	Не установлен
1039.	ГОСТ 10444.12-88	Продукты пищевые, БАД, вода			КМАФАнМ	Не установлен
1.11 Методы отбора проб						
1040.	ГОСТ 30364.0	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	БГКП (колиформы)	-
1041.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые	-	-	Дрожжи	Не установлен
1042.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты	-	-	Плесени	-
1043.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты	-	-	Clostridium botulinum	-
1044.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	-	-	Дрожжи, плесневые грибы	Не установлен
1045.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-		
1046.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	-	-		
1047.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (за исключением продуктов переработки молочных продуктов, плодов и овощей)	-	-		
1048.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	-		
1049.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
1050.	ГОСТ 26668	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
1051.	ГОСТ Р 54004	Пищевые продукты			Отбор проб	-
2. ВОДА						
деминерализованная (дистиллированная), питьевая (расфасованная в емкости, централизованных систем водоснабжения, систем горячего водоснабжения, нецентрализованных систем водоснабжения), минеральная (природная питьевая, столовая, лечебно-столовая), природная (поверхностная, подземная, источник водоснабжения), техническая (открытых и закрытых систем технологического водоснабжения, восстановленная), купально-плавательных бассейнов и аквапарков (далее – вода бассейнов)						
1052.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, вода бассейнов	36.00.11 36.00.12	2201 —	Запах (при 20°C и при нагревании до 60°C) Мутность	(0 – 5) баллов (1 – 8) ЕМФ (0,5 – 5,0) мг/дм³
1053.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая, вода бассейнов	36.00.11 36.00.12	2201 —	Привкус (вкус) Железо общее (Fe, суммарно)	(0 – 5) баллов (от 0,1 – 2,0) мг/дм³
1054.	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая, вода бассейнов	36.00.11 36.00.12	2201 —	Хлорид-ионы (Хлориды, Cl⁻)	(10 – более 200) мг/дм³
1055.	ГОСТ 4386 п.3	Вода питьевая	36.00.11	2201	Фторид-ионы (фториды, F⁻)	(0,10 – 190) мг/дм³
1056.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, вода минеральная	36.00.11 11.07.1	2201 —	Сухой остаток (общая минерализация)	(0,2 – св.700) мг/дм³ (150 – св 500) мг/дм³
1057.	ГОСТ Р 52963-2008	Вода питьевая	36.00.11	2201	Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм³
1058.	ГОСТ 18826-73	Вода питьевая, вода природная, вода бассейнов	36.00.11 36.00.1 36.00.12	2201 — —	Нитраты	(0,1 – 200) мг/дм³
1059.	ГОСТ 4388-72	Вода питьевая,	36.00.11	2201	Медь	(0,002 – 0,06) мг/дм³
1060.	ГОСТ 4152	Вода питьевая,	36.00.11	2201	Мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм³
1061.	ГОСТ Р 52180-2003	Вода питьевая	36.00.11	2201	Свинец	(0,0001 – 1,0) мг/дм³
		Вода минеральная	11.07.1	2201	Кадмий	(0,0001 – 1,0) мг/дм³
		Вода природная	36.00.1	—	Медь	(0,0005 – 5,0) мг/дм³
					Цинк	(0,0005 – 10,0) мг/дм³
1062.	ГОСТ 18165-89 метод Б	Вода питьевая, вода минеральная, вода природная	36.00.11 11.07.1 36.00.1	2201 2201 —	Алюминий (Al³⁺)	(0,04 – 0,56) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1063.	ГОСТ 18190-72 п.2	Вода питьевая, вода бассейнов	36.00.11 36.00.12	2201 —	Суммарный остаточный хлор (Хлор общий остаточный)	(0,03 – 35,0) мг/дм ³ (0,03 – 35,0) мг/дм ³
	п.3				Хлор остаточный свободный (Хлор свободный)	(0,03 – 35,0) мг/дм ³
					Хлор остаточный связанный (хлораминовый хлор)	(0,03 – 35,0) мг/дм ³ (расчетно)
1064.	ГОСТ 18309-72 метод А	Вода питьевая, вода минеральная вода природная вода бассейнов	36.00.11 11.07.1 36.00.1 36.00.12	2201 2201 — —	Фосфаты (ортофосфаты, PO ₄ ³⁻) (метод А)	(0,01 – 40) мг/дм ³
1065.	ГОСТ 23268.1-91	Вода минеральная	11.07.1	2201	Полифосфаты (по PO ₄ ³⁻) (метод А)	(0,01 – 40) мг/дм ³
					Вкус	—
					Запах	—
					Прозрачность	—
					Цвет	—
					Объем	—
1066.	ГОСТ 23268.3-78				гидрокарбонаты	(6,0-6000) мг/дм ³
1067.	ГОСТ 23268.4-78				сульфаты	(0,5-200) мг/дм ³
1068.	ГОСТ 23268.5-78				магний	(0,25-2500) мг/дм ³
1069.	ГОСТ 23268.8-78	Вода минеральная	11.07.1	2201	Нитриты (нитрит-ион)	(0,5 – 3,0) мг/дм ³
1070.	ГОСТ 23268.9-78	Вода минеральная	11.07.1	2201	Нитраты (нитрат-ион)	(10 – 70) мг/дм ³
1071.	ГОСТ 23268.10-78				Аммоний-ионы	(0,05-4) мг/дм ³
1072.	ГОСТ 23268.11-78	Вода минеральная	11.07.1	2201	Железо (железо-ионы)	(0,5 – 40) мг/дм ³
1073.	ГОСТ 23268.12-78				Окисляемость перманганатная (перманганатный индекс)	(0,8-10) мг/дм ³
1074.	ГОСТ 23268.17-78	Вода минеральная	11.07.1	2201	Хлориды (хлорид-ионы)	(20 – 400) мг/дм ³
1075.	ГОСТ 23268.18-78	Вода минеральная	11.07.1	2201	Фториды (фторид-ионы)	(0,2 – 2000) мг/дм ³
1076.	ГОСТ Р 51211 метод 3	Вода питьевая, вода природная	36.00.11 36.00.1	2201 —	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,015 – 0,25) мг/дм ³ (метод 3)
1077.	ГОСТ Р 52769-2007	Вода питьевая, вода природная, вода бассейнов	36.00.11 36.00.1 36.00.12	2201 — —	Цветность	(1 – 70) градус цветности

1	2	3	4	5	6	7
1078.	ГОСТ Р 52964-2008	Вода питьевая, вода минеральная вода природная вода бассейнов	36.00.11 11.07.1 36.00.1 36.00.12	2201 2201 - -	Сульфаты (SO42-) (сульфат-ион)	(2 – 50) мг/дм ³
1079.	ГОСТ Р 52407-2005	Вода питьевая, вода природная, вода бассейнов	36.00.11 36.00.1 36.00.12	2201 - -	Жесткость общая	(0,1 – 100) Ж°
1080.	ГОСТ 4192-82	Вода питьевая, вода природная,	36.00.11 36.00.1	2201 -	Аммиак и аммоний-ион (суммарно)	(0,1 – 300) мг/дм ³
1081.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода питьевая, вода минеральная, вода природная, вода бассейнов	36.00.11 11.07.1 36.00.1 36.00.12	2201 - - -	Нитрит-ион (Нитриты поNO2-)	(0,003 – 30) мг/дм ³
1082.	МУК 4.1.1469-03	Вода питьевая, вода минеральная, вода природная, вода бассейнов	36.00.11 11.07.1 36.00.1 36.00.12	2201 - - -	Водородный показатель (pH) (реакция среды)	(1 – 14) ед.рН
1083.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97	Вода природная	36.00.1	-	Ртуть	(0,00001 – 0,01) мг/дм ³
1084.	ПНД Ф 14.1.2:4.137-98	Вода питьевая, вода природная,	36.00.11 36.00.1	2201	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5 – 300) мгО/дм ³ (йодометрический)
1085.	ПНД Ф 14.2.4.154-99	Вода природная	36.00.1	-	Кальций	(0,2 – 100) мг/дм ³
1086.	ПНД Ф 14.1.2:4.166-2000				Магний	(0,04 – 200) мг/дм ³
1087.	ПНД Ф 4.1.2.1-95				Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мгО/дм ³
1088.	РД 52.24.382-2006				Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
1089.	РД 52.24.395-2007				Аммиак и ионы аммония	(0,05 – 4,0) мг/дм ³
1090.	РД 52.24.403-2007				Полифосфаты	(0,01 – 0,2) мг/дм ³
1091.	РД 52.24.405-2005				Жесткость общая	(0,06 – 13,0) мг/дм ³
1092.	РД 52.24.446-2008				Кальций	(1-200) мг/дм3
1093.	РД 52.24.488-2006				Сульфаты	(2,0 – 40,0) мг/дм ³
1094.	РД 52.24.492-2006				Хром	(1,0 – 150,0) мг/дм ³
1095.	РД 52.24.493-2006				Фенолы летучие	(2,0 – 20,0) мг/дм ³
1096.	РД 52.24.494-2006				Формальдегид	(0,025 – 0,25) мг/дм ³
					Щелочность	(10,0 – 500,0) мг/дм ³
					Никель	(0,005 – 0,4) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1097.	РД 52.24.497-2005				Цветность	(5 – 500) градусов цветности
1098.	РД 52.24.495-2005	Вода питьевая, вода природная	36.00.11 36.00.1	2201 –	Удельная электрическая проводимость	(5 – 10000) мкСм/см
1099.	РД 52.24.496-2005	Вода природная, вода бассейнов	36.00.1 36.00.12	– –	Температура при отборе	(1 – 100)°C
					Прозрачность	(1 – 30) см
					Запах	(0 – 5) баллов
1100.	РД 52.24.468-2005	Вода природная	36.00.1	–	Взвешенные вещества	(5 – св.50) мг/дм³
1101.	ПНД Ф 14.1.2.114-97				Сухой остаток	(50 – 25000) мг/дм³
1102.	ПНДФ 14.1.15-95 (2004)				ПАВ, анионактивные	(0,015 – 0,25) мг/дм³
1103.	ПНДФ 14.1.2.116-97 (2004)				Нефтепродукты	(0,30 – 50,0) мг/дм³
1104.	ПНД Ф 14.1.2.3-95				Нитриты	(0,02 – 0,60) мг/дм³
1105.	ПНД Ф 14.1.2.4-95				Нитраты	(0,1 – 10,0) мг/дм³
1106.	ПНД Ф 14.1.2.50-96				Железо	(0,05 – 10,0) мг/дм³
1107.	ПНДФ 14.1.2.61-96				Марганец	(0,05 – 5,0) мг/дм³
1108.	ПНДФ 14.1.2.96-97				Хлориды	(10,0 – 250,0) мг/дм³
1109.	ПНД Ф 14.1.2.3.173-2000				Фтор	(0,5 – 160,0) мг/дм³
1110.	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованных систем горячего водоснабжения	36.00.11	–	Температура горячей воды	(20 – 100 °C)
1111.	ГОСТ 4974 метод Б	Вода питьевая, вода природная	36.00.11 36.00.1	2201 –	Марганец	(0,01 – 5,0) мг/дм³
1112.	ГОСТ 18308-72	Вода питьевая	36.00.11	2201	Молибден	(0,0025 – 5,0) мг/дм³
1113.	МВИ 05-01 (ПНДФ 14.1.2.4.149-99)	Вода питьевая, вода минеральная, вода природная	36.00.11 11.07.1 36.00.1	2201 – –	Свинец	(1,0 – 300,0) мкг/дм³
					Цинк	(10,0 – 500,0) мкг/дм³
					Кадмий	(1,0 – 300,0) мкг/дм³
					Медь	(0,3 – 200,0) мкг/дм³
1114.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853 90 100 0	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4)	от 0,02 мг/дм³
					Массовая концентрация нитратов (NO3)	от 0,2 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация сульфатов (SO ₄)	от 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов (Cl)	от 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия (Al)	от 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа (Fe)	от 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция (Ca)	от 0,8 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди (Cu)	от 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца (Pb)	от 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка (Zn)	от 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих, KMnO ₄ (O)	от 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	от 0,2 мг/дм ³
					pH воды	(1-14) ед. pH
					Удельная электрическая проводимость (при 20 0C)	(0,01-9,99)*10 ⁻⁴ См/м
1115.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая	36.00.11	2201	ОМЧ-общее микробное число	Не установлен
					ОКБ-общие колиформные бактерии	-
					ТКБ- термотолерантные	-
					колиформные бактерии	-
					споры сульфитредуцирующих клостридий	-
		Вода бассейнов	36.00.12	-	ОКБ общие колиформные бактерии	-
					ТКБ-термотолерантные	-
		Вода, расфасованная в емкости			колиформные бактерии	-
					споры сульфитредуцирующих клостридий	-
1116.	МУК 4.2.1884-04	Вода природная	36.00.1	-	ОКБ - общие колиформные бактерии	-
					ТКБ - термотолерантные	-
					колиформные бактерии	-
					ОМЧ-общее число микроорганизмов	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
					патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	-
					споры сульфитредуцирующих клостридий,	-
					стафилококки,	-
					энтерококки	-
					Escherichia coli	-
					Яйца гельминтов	Не установлен
					Онкосферы тениид	Не установлен
					Цисты кишечных патогенных простейших	Не установлен
			36.00.11	2201	патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	-
		Вода питьевая, вода бассейнов	36.00.12	-	Стафилококки	-
1117.	МУК 4.2.2314-08	Вода бассейнов	36.00.11	2201	Яйца гельминтов	Не установлен
		Вода питьевая			Цисты кишечных патогенных простейших	
1118.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода бассейнов	36.00.12	-	ОМЧ	Не установлен
		Вода, расфасованная в емкости	-		общее число м/о	
					ОКБ - общие колиформные бактерии	-
					ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии	-
					ГКБ - глюкозоположительные колиформные бактерии	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
		Воды минеральные питьевые	11.07.1	-	Pseudomonas aeruginosa	-
		Смывы с поверхностей	-	-	ОМЧ - общее микробное число	Не установлен
1119.	МР № 96/225-97	Минеральная вода	11.07.1	-	ОКБ - общие колиформные бактерии	-
					ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					ОКБ - общие колиформные бактерии	-
1120.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	-	-	ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии,	-

1	2	3	4	5	6	7
					колифаги,	-
					Сальмонеллы	-
1121.	ГОСТ Р 52426-05	Вода питьевая	36.00.11	2201	E.coli	-
1122.	МУК 4.2.2218-07	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11	2201	Возбудитель холеры	Наличие/отсутствие возбудителей
1123.	ГОСТ Р 51592-2000	Вода питьевая, вода природная	36.00.11 36.00.1	2201 -	Отбор проб	-
1124.	ГОСТ Р 51593-2000	Вода питьевая	36.00.11	2201	Отбор проб	-
1125.	ГОСТ Р 53415-09	Вода питьевая, вода природная	36.00.11 36.00.1	2201 -	Отбор проб для микробиологического анализа	-
1126.	ГОСТ 23268.0-91	Вода минеральная	11.07.1	2201	Отбор проб воды минеральной	-
3. Методы отбора проб продукции непроизводственного назначения						
Методы отбора проб:						
1127.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41.3 20.41.31	3303-3307 340111000	Отбор проб	-
4. Дезинфицирующие средства и дезинфицирующие растворы						
Органолептические показатели						
1128.	Техническая документация на конкретное дезинфицирующее средство (инструкции)	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Внешний вид Цвет Запах Средняя масса	- - - -
Физико-химические показатели						
1129.	Р 4.2.2643-10 Техническая документация на конкретное дезинфицирующее средство	Дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие растворы.	-	-	Массовая доля активного хлора Массовая доля перекиси водорода Массовая доля ЧАС (суммарно) Массовая доля глиоксиала pH	(0,010 – 8,8)% (0,002 – 2,0)% (0,004 – 3,6)% (0,002 – 1,8)% (0 – 14) ед.pH
5. Факторы и объекты внешней среды						
5.1 Физические факторы						
1130.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места. Параметры микроклимата	-	-	Температура воздуха (°C) Скорость движения воздуха (м/с)	(-30 до +60)°C (0,1 – 20)м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха(%)	(5 – 98)%
1131.	ГОСТ 30494-96	Жилые и общественные здания. Параметры микроклимата			Температура воздуха (°C)	(-30 до +60)°C
					Относительная влажность воздуха(%)	(5 – 98)%
1132.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места. Показатели световой среды			Скорость движения воздуха(м/с)	(0,1 – 20) м/с
1133.	МУ 2.2.4.706-98	Рабочие места. Показатели световой среды			Уровень искусственной освещенности (лк)	(10 – 200 000) лк
1134.	ГОСТ 24940-96	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Показатели световой среды			Уровень искусственной освещенности (лк)	(10 – 200 000) лк
1135.	ГОСТ Р 54308-2011	Территория жилой застройки. Показатели световой среды			Уровень искусственной освещенности (лк)	(10 – 200 000) лк
1136.	ГОСТ Р 50923-96	Рабочие места. Показатели световой среды Рабочие места. Параметры микроклимата			Температура воздуха (°C)	(-30 до +60)°C
					Скорость движения воздуха (м/с)	(0,1 – 20)м/с
					Относительная влажность воздуха(%)	(5 – 98)%
		Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)	(22 – 139) дБА
1137.	МУ 1844-78	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Максимальный уровень звука (дБА)	(22 – 139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22 – 139) дБ
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)	(22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука (дБА)	(22 – 139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22 – 139) дБ
1138.	ГОСТ 12.1.050-86 с изм.	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)	(22 – 139) дБА
					Максимальный уровень звука (дБА)	(22 – 139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22 – 139) дБ

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		числе импульсный			Максимальный уровень звука (дБА)	(22 - 139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ)	(22 - 139) дБ
1147.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)			Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ)	(41 - 180) дБ
1148.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)				Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ,)	(41 - 180) дБ
1149.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (локальная)			Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ)	(41 - 180) дБ
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ)	(41 - 180) дБ
1150.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (локальная)			Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ)	(41 - 180) дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ)	(41 - 180) дБ
1151.	МУ 3911-85	Рабочие места. Вибрация постоянная, непостоянная (общая, локальная)			Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ)	(41 - 180) дБ
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ)	(41 - 180) дБ
1152.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)			Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ)	(41 - 180) дБ
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ)	(41 - 180) дБ
1153.	МР 2957-84	Жилые и общественные здания. Вибрация постоянная, непостоянная (общая)			Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ)	(41 - 180) дБ
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения (дБ)	(41 - 180) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (дБ)	(41 - 180) дБ
1154.	MP 4.3.0008-10	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Проверка калибровки шумомера	1000,4 Гц, 94,0 дБ
1155.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.26-20-10	Рабочие места. Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в диапазоне частот 5 - <2кГц; 2кГц - <400кГц;			Напряженность магнитного поля (нТл)	полоса 1: (70 - 1990) нТл полоса 2: (7 - 199) нТл
					Напряженность электрического поля (В/м)	полоса 1: (7 - 1990) В/м полоса 2: (0,7 - 199) В/м
					Напряженность электростатического поля (кВ/м)	(1 - 180) кВ/м
5.2 Воздух закрытых помещений, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны						
1156.	РД 52.04.186-89	Территория жилой застройки.	-		Взвешенные вещества	(0,26 - 50,0) мг/м ³
	п.5.2.6.	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания			Аммиак	(0,01 - 2,5) мг/м ³
	п.5.2.1.1.				Азота диоксид	(0,02 - 1,40) мг/м ³
	п.5.2.1.4.				Гидрофторид	(0,002 - 0,7) мг/м ³
	п.5.2.3.2				Хлор	(0,015-0,5) мг/м ³
	п.5.2.3.4.				Гидрохлорид	(0,015-0,5) мг/м ³
	п.5.2.3.6.				Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	(0,00024-0,0024) мг/м ³
	п.5.2.5.7.				Сера диоксид	(0,03 - 5,0) мг/м ³
	п.5.2.7.1.				Серная кислота	(0,005 - 3,00) мг/м ³
	п.5.2.7.7.				Гидроксibenзол	(0,004 - 0,2) мг/м ³
	п.5.3.3.5.				Формальдегид	(0,01 - 0,20) мг/м ³
	п.5.3.3.7.				Углерод черный (сажа)	(0,025-2) мг/м ³
	п.5.3.8.				Углерод оксид	(0 - 50,0) мг/м ³
	п.6.5.2					

1	2	3	4	5	6	7
1157.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(2,5 – 25,0) мг/м ³
1158.	МУ 1618-77				Медь	
1159.	МУ 1633-77				Хромовой кислоты соли (в пересчёте на хром У1)	
1160.	МУ 1617-77				Марганец	(0,08 – 1,2) мг/м ³
					Серная кислота	(0,5 – 5,0) мг/м ³
1161.	МУ 1461-76				Гидроксibenзол	(0,06 – 3,0) мг/м ³
1162.	МУ 1634-76				Цинк оксид	(0,1 – 1,5) мг/м ³
					Марганец	(0,06 – 0,6) мг/м ³
1163.	МУ 1638-77				Азота диоксид	(3,0 – 50,0) мг/м ³
1164.	МУ 1639-77				Озон	(0,05 – 0,24) мг/м ³
1165.	МУ 1641-77				Серная кислота	(0,5 – 7,5) мг/м ³
1166.	МУ 1642-77				Сера диоксид	(3,0 – 30,0) мг/м ³
1167.	МУ 1643-77				Дигидросульфид (сероводород)	(5,0 – 40,0) мг/м ³
1168.	МУ 1645-77				Водород хлористый	(1,2 – 8,0) мг/м ³
1169.	МУ 1648-77				Пропан-2-он (ацетон)	(2,0 – 20,0) мг/м ³
1170.	МУ 1650-77				Диметилбензол (смесь 2-,3-,4- изомеров)	(12,0 – 300,0) мг/м ³
1171.	МУ 1689-77				Этилацетат	(2,5 – 37,5) мг/м ³
1172.	МУ 2013-79				Свинец и его соединения	(0,007 – 0,07) мг/м ³
1173.	МУ 2246-80				Гидрофторид в пересчёте на фтор	(0,003 – 0,12) мг/м ³
1174.	МУ 4588-88				Сера диоксид	(5,0 – 50,0) мг/м ³
					Серная кислота	(0,5 – 5,0) мг/м ³
1175.	МУ 4592-88				Этановая кислота (уксусная кислота)	(2,5 – 25,0) мг/м ³
1176.	МУ 4833-88				Минеральные масла, нефтяные	(2,5 – 50,0) мг/м ³
1177.	МУ 4945-88				Свинец и его неорганические соединения	(0,005-0,12) мг/м ³
					Хромовой кислоты соли (в пересчёте на хром VI)	(0,003-0,06) мг/м ³
					Железо	(1,5-15,0) мг/м ³
					Марганец	(0,06-0,6) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1178.	МУ 5836-91				Минеральные масла, нефтяные	(2,5 – 25,0) мг/м ³
1179.	МУ 5887-91				Кремний диоксид аморфный	(0,5 – 15) мг/м ³
1180.	МУ 5937-91				Щелочи едкие	(0,2 – 3,5) мг/м ³
1181.	МУК 4.1.1468-03				Ртуть	(20-20 000) x 10 ⁻⁶ мг/м ³
1182.	МУК 4.1.2468-09				Аэрозоль пыли	(0,00001 – 0,05) мг/м ³
1183.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(1,0 – 250) мг/м ³
1184.	МУК 4.1.2470-09				Дигидросульфид (сероводород)	(0,05 – 0,63) мг/м ³
5.3 Почвы, грунты, донные отложения						
1185.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы	-	-	Отбор проб	-
1186.	ГОСТ 17.4.4.02-84				pH (солевая вытяжка)	(1 – 14) ед.pH
1187.	ГОСТ 26483-85				ион хлорида	(0,01 – 1,1) %
1188.	ГОСТ 26425-85				нитраты	-
1189.	ГОСТ 26951-86				Ртуть	(0,02 – 20,0) мг/кг
1190.	МУК 4.1.1471-03				свинец	(0,1 – 150,0) мг/кг
1191.	МВИ 11-03				кадмий	(0,02 – 150) мг/кг
					медь	(0,2 – 150,0) мг/кг
					цинк	(0,2 – 150,0) мг/кг
1192.	МУК 4.2.2661-10	Вода	-	-	Яйца, личинки гельминтов	Не установлено
					Цисты кишечных патогенных простейших.	Не установлено
		Смывы с поверхностей	-	-	Яйца гельминтов.	Не установлено
					Цисты кишечных патогенных простейших	Не установлено
1193.	МУ 3.1.1.2438-09	Почва	-	-	Бактерии рода Yersinia	Наличие/отсутствие возбудителей
		Смывы с оборудования, инвентаря, тары			(Y.enterocolitica, Y.pseudotuberculosis)	
1194.	МУК 4.2.796-99	Почва	-	-	яйца и личинки гельминтов	Наличие/отсутствие
					цисты кишечных патогенных простейших	Наличие/отсутствие
1195.	ИК 10-04-06-140-87	Смывы с поверхностей	-	-	S.aureus	-
		Напитки безалкогольные непастеризованные и без консерванта со сроком годности менее 30 суток.			P.aeruginosa	-

1	2	3	4	5	6	7
		Квасы нефилтрованные. Пиво разливное.			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1196.	МУ 1351-75 от 26.09.75 г.	Смывы с поверхностей	-	-	S.aureus	-
					P.aeruginosa	-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1197.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.1-9, 11	Почва	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), индекс	-
					Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, индекс	-
1198.	МР №11-7/19-09 от 18.12-03	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Биологический контроль эффективности стерилизации и дезинфекции:	-
1199.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991г.				-B.stearothermophilus ВКМ В-718	
1200.	МУК 4.2.1991-05				-B.lichehiformis G ВКМ В-171Д	
1201.	МУК 4.2.1035-01 п.1-10	Дезинфекционные камеры	-	-	Биологический контроль эффективности стерилизации и дезинфекции: S.aureus -906	-
1202.	МУК №3182-84	Лекарственные формы, вспомогательные материалы, вода дистиллированная Смывы с поверхностей (аптеки)	-	-	КМАФАнМ	Не установлен
					БГКП	-
					P.aeruginosa	-
					Proteus	-
					БГКП	-
					S.aureus	-
					P.aeruginosa	-
1203.	Государственная фармакопея СССР XI издание	Лекарственные формы	-	-	КМАФАнМ	Не установлен
					БГКП	-
1204.	ГОСТ 18963-73	Лекарственные формы	-	-	КМАФАнМ	Не установлен
					БГКП	-
1205.	МУ 5191-90 от 11.09.90 г.	Лекарственные формы, вода дистиллированная до стерилизации	-	-	Пирогенобразующие микроорганизмы	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
1206.	МУ 2657 от 31.12.82 г.	Смывы с поверхностей (предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами)	-	-	ОМЧ	Не установлен
					БГКП	-
					Proteus	-
					S.aureus	-
					Бактерии рода Salmonella	-
1207.	МУ 287-113-98	Воздушные и паровые стерилизаторы	-	-	Bacillus licheniformis Bacillus stearothermophilus Контроль качества дезинфекции	-
1208.	МУК 4.2.2942-11	Материалы медицинского назначения	-	-	Стерильность	-
		Смывы с поверхности и рук персонала	-	-	БГКП стафилококк сальмонеллы синегнойная палочка	- - - -
6. Медико-биологические исследования						
1209.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал с целью диагностики инфекционных заболеваний 2-4 группы патогенности	-	-	Отбор проб	-
1210.	МУК 4.2.1103-02					
1211.	МУК 4.2.1890-04	Мазки из зева, носа, ушей, глаз, кровь, моча, отделяемое открытых и инфицированных ран, женские и мужские половые органы, дыхательные пути, спинно-мозговая жидкость, мокрота, пунктаты, экссудаты, соскоб с кожных покровов			Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-
1212.	МУ 3.1.2.2160-07	Мазки из носа и ротоглотки			Выделение и идентификация возбудителя коклюша и паракоклюша	Наличие/отсутствие
1213.	МУ 3.1.1885-04	Фекалии, моча			Выделение и идентификация энтеробактерий	
1214.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73 г.	Сыворотка, плазма крови:			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1215.	Инструкция МЗ СССР, 1984 г.	Сыворотка крови			РА-с коклюшным и паракоклюшным диагностикумами	-

1	2	3	4	5	6	7
1216.	МР 4.2.0020-2011	Мазки из зева, носа			Выделение и идентификация коринебактерий дифтерии	-
1217.	МУ 4.2.698-98				Выделение и идентификация коринебактерий дифтерии	-
1218.	МУ 3.1.1.2957-11	Фекалии			Выявление и дифференциация РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов	Наличие/отсутствие
1219.	МУ 3.1.1.1760-03	Сыворотка крови			РПГА с дифтерийным и столбнячным антигенами	-
1220.	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007г.	Фекалии, моча				
1221.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.1984г.	Фекалии, моча			Бактерии семейства Enterobacteriaceae (бактерии родов Salmonella, Shigella, Yersinia)	-
1222.	МУ 3.1.1.2438-09	Фекалии, моча			Бактерии рода Yersinia (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis)	-
1223.	МУК 4.2.2218-07	Испражнения, рвотные массы, трупный материал			Возбудитель холеры	-
1224.	МУК 4.2.1887-04	Мазки из носоглотки			N.meningitidis	-
1225.	Приказ МЗ СССР от 22.04.1985г. № 535	Мазки из зева, носа			S.aureus	-

215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Герцена, 16

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1226.	ГОСТ 9959-91	Мясо и мясные продукты	01.47.21-	02.01-	Органолептические показатели	-
1227.	ГОСТ Р 53701-09	Мясо и мясные продукты	01.47.23	02.07	Органолептические показатели	-
1228.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов	10.11.11-	04.07	Органолептические методы определения свежести	-
1229.	ГОСТ 7269-79	Мясо	10.11.16	04.08	Органолептические методы определения свежести	-
1230.	ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты	10.11.33-		Массовая доля жира	(0,2 -50,0) %
1231.	ГОСТ 10574- 91	Продукты мясные	10.11.36		Массовая доля крахмала	(0,7-15,5) %
1232.	ГОСТ 29301-92	Продукты мясные	10.11.50		Массовая доля крахмала	(0,5-14,3) %
1233.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,03-29,2)%
1234.	ГОСТ Р 51444-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,02-45,0) %
1235.	ГОСТ 9957-73	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,02-50,0)%
1236.	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	(0,02-21,9) %
1237.	ГОСТ Р 50453-92	Мясо и мясные продукты			Массовая доля азота	от 0,01 %
1238.	ГОСТ Р 52675-2006	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля хлеба	-

1	2	3	4	5	6	7
1239.	ГОСТ 23392-78	Мясо			Свежесть мяса	-
1240.	ГОСТ 7269-79	Мясо			Органолептические показатели	-
1241.	ГОСТ Р 51944-02	Мясо			Органолептические показатели	-
1242.	ГОСТ 8756.1-79	Консервы мясные и мясорастительные			Органолептические показатели	-
1243.	ГОСТ 8756.18-79	Консервы мясные и мясорастительные			Органолептические показатели	-
1244.	ГОСТ Р 54033-10	Консервы мясные и мясорастительные			Органолептические показатели	-
1245.	ГОСТ 8756.1-79	Консервы мясные и мясорастительные			Составные части Определение массы нетто или объема	-
1246.	ГОСТ 28562-90	Консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля сухих веществ	(1-15) %
1247.	ГОСТ 26323-84	Консервы мясные и мясорастительные			Примеси растительного происхождения	-
1248.	ГОСТ 8756.4- 70	Продукты пищевые консервированные			Посторонние примеси	-
1249.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			массовая доля влаги	(0-100) %
1250.	ГОСТ Р 53701-09	Колбасы и продукты мясные вареные			Органолептические показатели	-
1251.	ГОСТ 23231-90	Колбасы и продукты мясные вареные			Остаточная активность кислот фосфатазы	(0- 0,012) %
1252.	ГОСТ 9793-74	Колбасы и продукты мясные вареные			Массовая доля влаги	(0-100) %
1253.	ГОСТ 8558.2-78	Продукты мясные			Массовая доля нитрата натрия	от 0,0001 %

1	2	3	4	5	6	7
1254.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	(0,1-100) %
1255.	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Титруемая кислотность	(0,1-45) %
1256.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Посторонние примеси	-
1257.	ГОСТ Р 53747-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели	-
1258.	ГОСТ Р 54346-11	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Перекисное число	-
1259.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(0-100)%
1260.	ГОСТ Р 54042-10	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса	-
1261.	ГОСТ Р 52702-06	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса	-
1262.	ГОСТ Р 53008-08	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Массовая доля панировки, мясной начинки, или мясного покрытия	-
1263.	ГОСТ Р 52417-05	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля кальция	(0,1-1,5) %
1264.	ГОСТ Р 53599-09	Продукты переработки мяса птицы			Массовая доля кальция	(0,1-1,5) %
1265.	ГОСТ Р 53516-2009	Изделия колбасные варенные из мяса птицы			Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1266.	ГОСТ Р 53852-2010	Колбасы полукопченые из мяса птицы			Органолептические показатели	-
1267.	ГОСТ Р 54355-2011	Кулинарные изделия из мяса птицы			Органолептические показатели	-
1268.	ГОСТ Р 53669-09	Яйца куриные пищевые			Органолептические показатели	-
1269.	ГОСТ Р 53701-09	Яйца куриные пищевые			Органолептические показатели	-
1270.	ГОСТ Р 53746-09	Яйца куриные пищевые			Органолептические показатели	-
1271.	ГОСТ Р 52121-03	Яйца куриные пищевые			Чистота скорлупы	-
1272.	ГОСТ Р 53404-09	Яйца пищевые (индюшковые, цесариные, перепелиные, страусиные)			Чистота скорлупы	-
1273.	ГОСТ 28283-89	Молоко коровье	01.45.21	1702	Органолептические показатели	-
1274.	ГОСТ Р 52054-03	Молоко коровье сырое	01.49.22	2105	Органолептические показатели	-
1275.	ГОСТ Р 53435-09	Сливки - сырые	10.51.21	3501	Органолептические показатели	-
1276.			10.51.22		Сода	-
1277.			10.51.53-		Перекись водорода	-
1278.	ГОСТ Р 53503-09	Молоко обезжиренное -сырье	10.51.55		Органолептические показатели	-
1279.	ГОСТ Р 52973-08	Молоко кобылье сырое			Органолептические показатели	-
1280.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-11	Молоко			Органолептические показатели	-
1281.	ГОСТ Р 53701-09	Молоко			Органолептические показатели	-
1282.	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
1283.	ГОСТ 30648.2-99	Молоко			Массовая доля белка	от 0,1 %
1284.	ГОСТ 3623-73	Молоко			Пастеризация	-
1285.	ГОСТ 3625-84	Молоко и молочные продукты			Плотность	(1015-1040)кг/м³
1286.	ГОСТ 24065-80	Молоко			Сода	от 0,05 %
1287.	ГОСТ 24066-80	Молоко			Аммиак	от (6-9) · 10 ⁻³ %
1288.	ГОСТ 24067-80	Молоко			Перекись водорода	от 0,001 %
1289.	ГОСТ Р 52790-07	Сырки творожные глазированные			Органолептические показатели	-
1290.	ГОСТ Р 53504-09	Творог зерненный			Органолептические показатели	-
1291.	ГОСТ Р 53666-09	Масса творожная. Особая			Органолептические показатели	-
1292.	ГОСТ 3628-78	Молочные продукты			Массовая доля сахарозы	(1-50) %
1293.	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие.			Массовая доля белка	(0,1 – 100,0) %
1294.	ГОСТ 29248-91	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие.			Массовая доля лактозы	(0,1-100,0) %
1295.	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля жира	(0 – 100) %
1296.	ГОСТ Р 52791-2007	Консервы молочные. Молоко сухое.			Органолептические показатели	-
1297.	ГОСТ Р 53667-2009	Казеин			Массовая доля жира	(1,7-2,8) %
1298.	ГОСТ Р 51468-99	Казеин			Свободная кислотность	(80-150) ° Т

1	2	3	4	5	6	7
1299.	ГОСТ Р 51470-99	Казеины и казеинаты			Массовая доля белка	(80-90) %
1300.	ГОСТ Р 41467-99	Казеины и казеинаты			Активная кислотность	(1-14) ед. pH
1301.	ГОСТ Р 51464-99	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	от 0,1 %
1302.	ГОСТ 27568-87	Сыры сычужные твердые для экспорта			Органолептические показатели	-
1303.	ГОСТ Р 52685-2006	Сыры плавленые			Органолептические показатели	-
1304.	ГОСТ Р 52972-2008	Сыры полутвердые			Органолептические показатели	-
1305.	ГОСТ Р 53379-2009	Сыры мягкие			Органолептические показатели	-
1306.	ГОСТ Р 53421-2009	Сыры рассольные			Органолептические показатели	-
1307.	ГОСТ Р 53437-2009	Сыры Сулугуни и Слоистый			Органолептические показатели	-
1308.	ГОСТ Р 53512-2009	Продукты сырные			Органолептические показатели	-
1309.	ГОСТ Р 54665-2011	Сыры альбуминные			Органолептические показатели	-
1310.	ГОСТ Р 51258-99	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сахарозы	(1-50) %
1311.	ГОСТ Р 53359-2009	Молоко и продукты переработки молока			Активная кислотность (pH)	(1-14) ед. pH
1312.	ГОСТ Р 51471-99	Жир молочный			Активная кислотность (pH)	(1-14) ед. pH
1313.	ГОСТ 26593-85	Жир молочный			Перекисное число в жире	-
1314.	ГОСТ Р 52179-03	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги летучих кислот	(0,06 – 1,00) %
1315.	ГОСТ Р 52175-2003	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Органолептические показатели	-
1316.	ГОСТ 27082-89	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	03.11.12 03.11.30	0306 0307 1212	Общая кислотность	(0,3 – 7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1317.	ГОСТ Р 50846-96	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11.41 03.11.42 03.11.63 03.11.69	2301	Аммиак	от 0,6 %
1318.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.21.41- 03.21.49		Массовая доля поваренной соли	от 0,01 %
1319.	ГОСТ Р 51492-99	Консервы рыбные	10.20.16		Массовая доля отстоя в масле	от 0,02 %
1320.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.31- 10.20.41		Органолептические показатели	-
1321.	ГОСТ 28972-91	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.41.12		Активная кислотность (рН)	(1 – 7) ед. рН
1322.	ГОСТ 26829-86	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	(1 – 80) %
1323.	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(0,5 – 50,0) %
1324.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	(0,5 – 50,0) %
1325.	ГОСТ 27001-86	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Консерванты (сорбиновая кислота, бензойная кислота)	(0,005 – 2,5) %
1326.	ГОСТ 31412-2010	Водоросли, травы морские и продукция из них			Органолептические показатели	-
1327.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Органолептические показатели	-
1328.	ГОСТ 10967-90	Зерно	01.11.11	0713	Органолептические показатели	-
			01.11.20	1001-		
1329.	ГОСТ 13586.5-93	Зерно	01.11.31-	1008	Влажность	(5 – 45) %
1330.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	01.11.33 01.11.41		Кислотность	(1 – 12) °

1	2	3	4	5	6	7
1331.	ГОСТ 10854-88	Семена масличные	01.11.42 01.11.49		Органолептические показатели	-
1332.	ГОСТ 10856-96	Семена масличные	01.11.71-		Влажность	от 0,4 %
1333.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	01.11.79		Органолептические показатели	-
1334.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.11 10.61.21		Органолептические показатели	-
1335.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.31-		Влажность	(1 – 30) %
1336.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	10.61.33		Влажность	(0,5 – 50,0) %
1337.	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби			Зольность	(0,38 – 1,94) % (мука) (4,45 – 6,05)% (отруби)
1338.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Зольность	(0,1 – 5,0) %
1339.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа			Кислотность	(0,5 – 50,0) °
1340.					Развариваемость	-
1341.	ГОСТ 29305-92	Кукуруза			Влажность	от 0,01 %
1342.	ГОСТ 27670-88	Мука кукурузная			Жир	(0,7 – 50,0) %
1343.	ГОСТ 13979.2-94	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Жир	(0,7 – 50,0) %
1344.	ГОСТ 13496.15-97	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Жир	(0,7 – 50,0) %
1345.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби			Метелломагнитная примесь	-
1346.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Органолептические показатели	-
1347.	ГОСТ Р 52378-2005	Изделия макаронные быстрого приготовления			Органолептические показатели	-
1348.	ГОСТ Р ИСО 7304-94	Крупка и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы			Органолептические показатели	-
1349.	ГОСТ Р 51865-02	Изделия макаронные			Зола	от 0,01 %
1350.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби			Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1351.	ГОСТ 5668-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	(0,7 – 50,0) %
1352.	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские			Щелочность	(0,2 – 50,0) °
1353.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	(0,14 – 5,00) % (0,14 – 3,00) %
1354.	ГОСТ 686-83	Сухари армейские			Влажность	(0,1-1) %
1355.	ГОСТ 30317-95	Изделия хлебобулочные сухарные			Влажность	(0,1-1) %
1356.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия			Определение массы и массы нетто	-
1357.	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	(1 – 20) %
1358.	ГОСТ 5897-90	Изделия кондитерские	10.81.14	1701-	Органолептические показатели, составные части	-
1359.	ГОСТ Р 51561-00	Резинка жевательная	10.82.11-	1704	Влажность	(1,0 – 50,0) %
1360.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские	10.82.14	1803-	Массовая доля общего сахара	(0,2 – 80,0) %
1361.	ГОСТ 5899-85	Изделия кондитерские		1806	Массовая доля жира	(0 – 60,0) %
1362.	ГОСТ Р 54053-2010	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(0 – 60,0) %
1363.	ГОСТ 5901-87	Изделия кондитерские			Массовая доля золы	(0,02 – 0,20) %
1364.	ГОСТ 5900-73	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5 – 50,0) %
1365.	ГОСТ 26811-86	Изделия кондитерские			Общая сернистая кислота	(0,002 – 0,100) %
1366.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские			Масса нетто	-
1367.	ГОСТ 19792-01	Мед			Органолептические показатели	-
1368.	ГОСТ Р 53126-08	Мед			Массовая доля воды	(13 – 25) %
1369.	ГОСТ 19792-01	Мед			Массовая доля воды	(13-25) %
1370.	ГОСТ Р 53701-09	Свежие овощи			Органолептические показатели	-
1371.	ГОСТ 24556-89	Продукты переработки плодов и овощей	01.11.61	1105 1212	Витамин С	от 0,001%
1372.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.39.12-	1801	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1373.	ГОСТ Р 52622-2006	Овощи сушеные	10.39.16	2001	Органолептические показатели	-
1374.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	01.23.11 01.23.19	2009	Органолептические показатели	-
1375.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей	01.24.10	2103	Массовая доля влаги	(0-100) %
1376.	ГОСТ 25555.5-91	Продукты переработки плодов и овощей	01.24.21	2209	Массовая доля диоксида серы	от 1*10 ⁻² % до 2%
1377.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные	01.24.29		Органолептические показатели, массовая доля составных частей	-
1378.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей	01.25.11		Массовая доля хлоридов	(0,2 – 10,0) %
1379.	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки плодов и овощей	01.25.20		Массовая доля титруемых кислот	(1 – 14) ед. рН
1380.	ГОСТ 26188-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	01.25.31		рН	(1 – 14) ед. рН
1381.	ГОСТ Р 52477-2005	Консервы. Маринады овощные	01.25.39		Органолептические показатели, массовая доля составных частей	-
1382.	ГОСТ 26183-84	Консервы. Маринады овощные			Массовая доля жира	(0-15) %
1383.	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченые	01.27.14		Массовая доля составных частей	-
1384.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей	01.28.11		Массовая доля минеральных примесей	от 0,0002%
1385.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей	01.28.11		Массовая доля минеральных примесей	от 0,0002%
1386.	ГОСТ 26181-84	Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные.			консерванты	-
1387.	ГОСТ Р 52813-2007	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки.	-	-	Органолептические показатели	-
1388.	ГОСТ Р 53070-2008				рН	-
1389.	ГОСТ Р 52472-05				щелочность	0,2 – 50,0 °
1390.	ГОСТ Р 51653-2000				Объемная доля этилового спирта	-
1391.	ГОСТ 14138-76				Массовая концентрация высших спиртов	-

1	2	3	4	5	6	7
1392.	ГОСТ 28875-90	Пряности	01.28.14 01.13.14		Органолептические показатели, массовая доля золы, массовая доля металлических примесей	- (1-30) % от 0,0002 %
1393.	ГОСТ 27988-88	Семена маслиничные	01.13.19		Органолептические показатели	-
1394.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	01.13.42		Органолептические показатели	-
1395.	ГОСТ 28550-90	Чай	01.13.59		Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
1396.	ГОСТ 28551-90	Чай			Водорастворимые экстрактивные вещества	-
1397.	ГОСТ 28552-90	Чай			Зола	(1-30) %
1398.	ГОСТ Р 51449-99	Кофе зеленый (сырой)			Органолептические показатели	-
1399.	ГОСТ Р 51450-2010	Кофе зеленый (сырой)			Органолептические показатели	-
1400.	ГОСТ Р 52794-2007	Кофе жареный молотый			Массовая доля влаги	(1-95) %
1401.	ГОСТ Р 53068-2008	Кофе зеленый (сырой)			Массовая доля влаги	(1-95) %
1402.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0,05 - 20,00) %
1403.	ГОСТ Р 52088-2003	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	(20-35)%
1404.	ГОСТ Р 51881-02	Кофе натуральный растворимый			pH	не менее 4.7 ед.pH
1405.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности			Органолептические показатели	-
1406.	ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание сухих веществ	(1-100) %
1407.	ГОСТ 29030-91	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание сухих веществ	(1-100) %
1408.	ГОСТ 29031-91	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание сухих веществ	(1-100) %
1409.	ГОСТ 10766-64	Масло кокосовое	01.11.81	0709	Органолептические показатели	-
1410.	ГОСТ 5477-93	Масло растительное	01.11.84	0801	Цветное число, массовая доля золы	
1411.	ГОСТ 5481-79	Масло растительное	01.11.91	1201	Массовая доля не жировых примесей и отстоя	-
1412.	ГОСТ 14083-68	Масло подсолнечное для экспорта	01.11.94	1207	Массовая доля не жировых примесей и отстоя	-

1	2	3	4	5	6	7
1413.	ГОСТ 11812-66	Масло растительное	01.26.11	1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,00) %
1414.	ГОСТ Р 50456-96	Жиры и масла животные и растительные	01.26.20	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 100) %
1415.	ГОСТ Р ИСО 6884-2010	Жиры и масла животные и растительные	01.26.90	2103	Массовая доля золы	(0,06 – 1,00) %
1416.	ГОСТ Р 53595-2009	Майонезы и соусы майонезные	10.41.21-		Органолептические показатели	-
1417.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской хлебопекарной молочной промышленности	10.41.29 10.41.51- 10.41.58		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 100) %
1418.	ГОСТ Р 52110-03	Масла растительные	-	-	Кислотное число	(0,8 – 25,0) мг КОН/г
1419.	ГОСТ Р 50457-92	Жиры и масла растительные			Кислотное число	(1 – 75) мгКОН/г
1420.	ГОСТ 26593-85	Масло растительное			Перекисное число	(0,1-40) ммольО ₂ /кг
1421.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1-45) ммольО ₂ /кг
1422.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общего жира	от 0,3 %
1423.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля жира	до30% и свыше 30%
1424.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды и смеси топленые			Органолептические показатели	-
1425.	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные	11.01.10 11.03.10	1107 2205-	Массовая доля титруемых кислот	(0,07 – 16,75) г/дм ³
1426.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	11.04.10	2208	Титруемая кислотность	(2,0 – 21) г/дм ³ (0,2 – 2,1) %
1427.	ГОСТ 13979.4-93	Жмыхи, шроты и горичный порошок	10.41.41 10.62.20	1109 1208	Органолептические показатели	-
1428.	ГОСТ 8057-95	Жмых соевый пищевой	10.85.11 10.85.19	1214 1302	Органолептические показатели	-
1429.	ГОСТ 17626-81	Казеин технический	20.59.60	1302	Органолептические показатели	-
1430.	ГОСТ 11293-89	Желатин			Органолептические показатели	-
1431.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.600	0208	Жир	(0,5 – 30,0) %
1432.	ГОСТ 30648.7-99	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0209	Углеводы	(0,5 – 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1433.	ГОСТ 30625-98	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания.	10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.700	0401 0406	Органолептические показатели	-
1434.	ГОСТ 30626-98	Продукты молочные сухие для детского питания			Органолептические показатели	-
1435.	ГОСТ 30648.2-99	Продукты молочные для детского питания			Белок	от 0,1 %
1436.	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки			Белок	от 0,1 %
1437.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые			Железо	(0,2 – 120,0) мг/кг
1438.	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные	11.01.10 11.03.10	1107 2205-	Массовая доля титруемых кислот	(0,07 – 16,75) г/дм ³
1439.	МУК 4.2.735-99	Мясо, в т.ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, замороженные, подмороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных)	10.11.31 10.11.32 10.12.10 10.12.20 10.12.30	0208 0209 0210 1501 1502	Финны (цистицерки) личинки трихинелл и эхинококков	-
1440.	ГОСТ 21237-75	Мясо	10.12.40 10.13.11 10.13.12 10.13.13 10.13.14 10.13.15	1601 1602 2301	БГКП Сальмонеллы E.coli Proteus	-
1441.	ГОСТ 50454-92	Мясо			Колиформные бактерии	-
1442.	ГОСТ 50455-92	Мясо и мясные продукты			E.coli	-
1443.	ГОСТ Р ИСО 21871-10	Пищевые продукты			Сальмонеллы	-
1444.	ГОСТ Р 53913-10	Пищевые продукты и кормов для животных			B.cereus	-
					Escherichia coli O157	-

1	2	3	4	5	6	7
1445.	Инструкция ГКСЭНРФ №5319-91	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них: Смывы Воздушная среда			БГКП (колиформы) КМАФАнМ- St.aureus Proteus бактерии семейства Enterobacteriaceae (Salmonella) дрожжи, плесени сульфитредуцирующие клостридии V. parahaemolyticus	-
1446.	ГОСТР ИСО 13366- 1-10	Молоко сырое	01.41.20 01.49.22 10.51.11 10.51.12 10.51.30 10.51.40 10.51.51 10.51.52 10.51.56 10.52.10	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Соматические клетки	-
1447.	ПНД Ф 14.1:2.114-97	Вода	36.00.1	2201	Сухой остаток	50-25000 мг/дм³
1448.	РД 52.24.407-06		-	2201	Хлориды	10-250 мг/дм³
1449.	ГОСТ 23268.3-78		-	-	Гидрокарбонаты	1-100 мг/дм³
1450.	ГОСТ 23268.4-78		-	-	Сульфаты	0,2-500 мг/дм³
1451.	МУК 4.1.1090-02				Йодид-ион	0,01—1 мг/дм³
1452.	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201	Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий Яйца гельминтов	-
1453.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 11	Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 11.07.1 10.86.10.310 36.00.12	2201	Ооцисты криптоспоридий	-
1454.	МУ 5191-90 от 11.09.90	Дистиллированная вода			Пирогенообразующие микроорганизмы	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
1455.	РД.52.04.186-89 п. 5.2.5.3.	Территория жилой застройки. Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений, жилые и общественные здания	-	-	Марганец	(0,001-0,005) мг/м ³
1456.	РД.52.04.186-89 п. 5.2.1.4.				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
1457.	РД.52.04.186-89 п. 5.2.1.1.				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
1458.	РД.52.04.186-89 п. 5.3.8.				Углерод черный сажа	(0,25-1,00) мг/м ³
1459.	РД.52.04.186-89 п. 5.3.8.				Дигидросульфид (сероводород)	(0,003-0,075) мг/м ³
1460.	РД.52.04.186-89 п.5.2.7.1				Диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м ³
1461.	МУ №1639-77				Озон	(0,05-0,24) мг/м ³
1462.	РД.52.04.186-89				Гидрофторид в пересчете на фтор	(0,002-0,7 мг/м ³
1463.	РД.52.04.186-89 п. 5.2.5.7.				Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	(0,00024-0,0024) мг/м ³
1464.	МУ 4.2.734-99	Жилые и общественные здания Воздух помещений	-	-	Общее микробное число Дрожжи и плесневые грибы S. aureus	-
1465.	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	- (1,0-16,0) мг/м3
1466.	МУ 1650-77				Бензол	(0,75-75,0) мг/м ³
1467.	МУ 1645-77				Диметилбензол (смесь 2-,3-,4- изомеров) (ксилол)	(12,0-300,0) мг/м ³
1468.	МУК 4.1.1342-03				Метилбензол (толуол)	(2,5-50) мг/м ³
1469.	МУК 4.1.2470-09				Гидрохлорид (водорода хлорид)	(1,2-8,0) мг/м ³
1470.	МУ 4945-88 п.3.1.				Гидрофторид в пересчёте на фтор	(0,05-1,6) мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	(5,0-65,0) мг/м ³
					Хром(VI) триоксид	(0,003-0,06) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1471.	МУ 4945-88 п.3.4.				Кадмий	(0,02-2,0)мг/м ³
1472.	МУ 4525-86				Кобальт	(0,01-2,0)мг/м ³
1473.	МУ 1623-77				Метанол (метиловый спирт)	(2,5-25) мг/м ³
1474.	МУ 1639-77				Никеля соли в виде гидро-аэрозоля (по никелю)	(0,003-0,03) мг/м ³
1475.	МУ 1648-77				Озон	(0,05-0,24) мг/м ³
1476.	МУ 4188-86				Пропан-2-он (ацетон)	(2,0-20) мг/м ³
1477.	МУ 1633-77				Ртуть	(0,005-0,5) мг/м ³
1478.	МУ 1644-77				Хромовой кислоты соли (в пересчёте на хром VI)	(0,003-0,01) мг/м ³
1479.	МУ 1634-76				Хлор	(0,13-3,0) мг/м ³
1480.	МУ 5937-91				Цинк оксид	(0,1-1,5) мг/м ³
1481.	МУ 3141-84				Щелочи едкие	(0,2-2,5) мг/м ³
Приложение 2 п. А					Этенилбензол (стирол)	(0,2-25,0) мг/м ³
1482.	ГОСТ 26423				Удельная электропроводность	(0-20)мСм/см
1483.	ГОСТ 26425				Ион хлорида	(0,01-1,1) %
1484.	ГОСТ 26951				Нитраты	-
1485.	МВИ-80-2001				Формальдегид	-
					Сероводород	-
					Фтор	-
1486.	МУ №143-9/316-17	Лечебные грязи	-	-	Лактоположительные кишечные палочки (титр)	-
	МЗ СССР от 11.09.89 г.				Общее микробное число	-
					Синегнойная палочка	-
					Энтерококки	-
					Сульфитредуцирующие клостридии (титр)	-
					Стафилококки патогенные (S. aureus)	-

1	2	3	4	5	6	7
1487.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места. Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) и средствами информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в диапазоне частот 5 -<2кГц; 2кГц-<400кГц; 300 МГц-40ГГц	-	-	Напряженность электрического поля (В/м)	(0,5 - 1000) В/м
	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07				Напряженность магнитного поля (А/м)	от 4 мА/м до 8 А/м
	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10				Плотность магнитного потока (нТл)	(5-10000) нТл
	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10					

215010 Смоленская область, г. Гагарин, ул. Герцена, 4

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1488.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	01.47.21-	0407	Органолептические показатели	-
1489.	ГОСТ 7269		01.47.23	0201-	Органолептические показатели	-
1490.	ГОСТ Р 51444		10.11.11-	0210	Массовая доля хлоридов	(0 - 8,7) %
1491.	ГОСТ Р 50453		10.11.16	1501	Массовая доля азота	(0 - 0,7) %
1492.	ГОСТ Р 51480		10.11.20	1502	Массовая доля хлоридов	(0 - 5,8) %
1493.	ГОСТ 29301		10.11.31-	1601	Массовая доля крахмала	(0,07 - 1,9) %
1494.	ГОСТ 23392		10.11.36	1602	Свежесть мяса (массовая доля летучих жирных кислот)	(0 - 54,8) мг КОН
1495.	ГОСТ Р 54346		10.11.39	2301	Перекисное число	(0 - 40) ммоль O ₂ /кг
1496.	ГОСТ 9793		10.12.10		Массовая доля влаги	(0,7 - 80) %
1497.	ГОСТ 29300		10.12.20		Массовая доля нитрата натрия	(50 - 500) мг/кг
1498.	ГОСТ 8558.2	Мясо кроликов	10.12.30		Массовая доля нитрата натрия	(0,0001 - 0,3) %
1499.	ГОСТ 29299		10.12.40		Массовая доля нитрита натрия	(20 - 200) мг/кг
1500.	ГОСТ 20235.0		10.13.11-		Органолептические показатели	-
1501.	ГОСТ Р 52675		10.13.16		Массовая доля составных частей	-
			10.86.10.600			
1502.	ГОСТ 19342	Печень крупного рогатого скота и свиной замороженная			Органолептические показатели	-
1503.	ГОСТ 19343				Органолептические показатели	-
1504.	ГОСТ Р 54366				Органолептические показатели	-
1505.	ГОСТ 8756.18				Органолептические показатели	-
1506.	ГОСТ Р 51944				Органолептические показатели	-
					Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1507.	ГОСТ Р 53747	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели	-
					Общая кислотность	от 0,2 °Т
					Свежесть мяса	-
					Кислотное число жира	(0,5 – 30,0) мг КОН/г
					Перекисное число жира	(0,2 – 40,0) ммоль(1/2 O ₂)/кг
					Активность пероксидазы	-
					Качественный тест на углеводы	-
1508.	ГОСТ Р 52702	Мясо кур			Органолептические показатели	-
1509.	ГОСТ Р 53008	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	(0,1 – 100) %
1510.	ГОСТ Р 53516	Изделия колбасные вареные из мяса птицы			Органолептические показатели	-
1511.	ГОСТ Р 53852	Колбасы полукопченые из мяса птицы			Органолептические показатели	-
1512.	ГОСТ Р 54355	Кулинарные изделия из мяса птицы			Органолептические показатели	-
1513.	ГОСТ Р 52121	Яйца куриные пищевые			Органолептические показатели	-
1514.	ГОСТ Р 53404	Яйца пищевые (индюшковые, цесариные, перепелиные, страусиные)			Чистота скорлупы	-
					Запах содержимого яиц	-
					Плотность и цвет белка	-
					Масса	-
1515.	ГОСТ 10574	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	(0,03 - 15,4) %
1516.	ГОСТ Р 54042	Мясо птицы замороженное			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании	(0 – 100) %
1517.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			Массовая доля фенола	(0 – 39,6×10 ⁻³) %
1518.	ГОСТ 26183	Консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	(0 – 100) %
1519.	ГОСТ Р 54033	Консервы мясные			Органолептические показатели	-
1520.	ГОСТ 10444.1				Пробоподготовка	-
1521.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля костных включений	(0,1 – 1,5) %
1522.	ГОСТ Р 53599	Продукты переработки мяса птицы			Массовая доля кальция	(0,05 – 0,5) %

1	2	3	4	5	6	7
1523.	ГОСТ Р 53746	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля жира Массовая доля сухого вещества Массовая доля белка Массовая доля свободных жирных кислот Посторонние примеси Пастеризация Массовая доля хлористого натрия pH Органолептические показатели	(3 – 95) % (8 – 99,5) % (4 – 98) % (2 – 14) % - - (1 – 25) % (4,5 – 9,5) ед.pH -
1524.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05 – 10,00) %
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г
					Перекисное число	(1,0-15,0) ммоль актO ₂ /кг
					Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность)	-
					Массовая доля неомыляемых веществ	от 0,1 %
1525.	ГОСТ Р 52992	Колбасы полукопченые для детского питания			Органолептические показатели	-
1526.	ГОСТ Р 53645	Изделия колбасные вареные для детского питания			Органолептические показатели	-
1527.	ГОСТ Р 52818				Органолептические показатели	-
1528.	ГОСТ Р 53517	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Органолептические показатели	-
1529.	ГОСТ Р 52054	Молоко коровье сырое	01.41.20	0401-	Органолептические показатели	-
1530.	ГОСТ Р 53435	Сливки-сырье	01.45.21	0406	Органолептические показатели	-
1531.	ГОСТ Р 53503	Молоко обезжиренное сырье	01.45.22	1702	Органолептические показатели	-
1532.	ГОСТ Р 52973	Молоко кобылье сырое	10.51.11	2105	Органолептические показатели	-
1533.	ГОСТ Р 51331	Йогурты	10.51.12	3501	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1534.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные	10.51.21		Органолептические показатели	-
1535.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	10.51.22		Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50) %
1536.	ГОСТ Р 53436	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	10.51.30		Массовая доля лактозы	(0,5 – 50) %
1537.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные	10.51.40		Органолептические показатели	-
1538.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие	10.51.51-		Массовая доля жира	(0 – 100) %
1539.	ГОСТ Р 52791	Консервы молочные. Молоко сухое	10.51.56		Массовая доля влаги и сухих веществ	(20 – 90) %
1540.	ГОСТ Р 52175	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.52.10		Органолептические показатели	(0,5 – 99,0) %
1541.	ГОСТ Р 52686	Сыры	10.86.10.100		Органолептические показатели	-
1542.	ГОСТ Р 51460	Сыры			Органолептические показатели	-
1543.	ГОСТ Р 52685	Сыры плавленые			Органолептические показатели	-
1544.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля нитратов	(0 – 5,0) мг/кг
1545.	ГОСТ Р 54339	Продукты молокосодержащие сквашенные			Массовая доля нитритов	(0 – 0,5) мг/кг
1546.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			Органолептические показатели	-
1547.	ГОСТ 3624				Массовая доля жира	(0 – 100) %
1548.	ГОСТ 3625				Органолептические показатели	-
1549.	ГОСТ Р 51258				Органолептические показатели	-
1550.	ГОСТ 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля белка	(0,1 – 100) %
1551.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты			Кислотность	(1 – 20) °Т
1552.	ГОСТ Р 51464				Плотность	(700 – 1840) кг/м³
1553.	ГОСТ Р 51454				Массовая доля сахарозы	(1 – 15) г/100г
1554.	ГОСТ Р 51468	Казеины			Массовая доля глюкозы	(0,1 – 0,5) г/100г
1555.	ГОСТ Р 53667				Массовая доля белка	(0,1 – 100) %
1556.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты			Массовая доля нитратов и нитритов	(0,1 – 100) %
1557.	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги	(0,1 – 100) %
1558.	ГОСТ 3628				Свободная кислотность	-
1559.	ГОСТ 24065	Молоко			Органолептические показатели	(0,006 – 2) см³/г
1560.	ГОСТ 24066				Массовая доля золь	-
					Массовая доля лактозы	(0,5 – 20) %
					Массовая доля соды	(3 – 8) ед.рН
					Аммиак	(0 – 100) %
						(0 – 1) %
						-

1	2	3	4	5	6	7
1561.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	-
1562.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Перекисное число	(0 – 0,1) мэкв/кг
1563.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые			Органолептические показатели	-
					Массовая доля молочного жира в жировой фазе	(15 – 85) %
1564.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания			Перекисное число	(0,1 – 40) моль/кг
1565.	ГОСТ 30648.3				Массовая доля сахарозы	(0,5 – 50) %
1566.	ГОСТ 30648.2				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0 – 100) %
1567.	ГОСТ 30648.1				Массовая доля белка	(0 – 2,7) %
1568.	ГОСТ 30648.5				Массовая доля жира	(0,5 – 30) %
1569.	ГОСТ 30648.4				pH	(3 – 8) ед.pH
1570.	ГОСТ 30625	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания			Кислотность	(0,3 – 200) °Т
1571.	ГОСТ 30626	Продукты молочные сухие для детского питания			Органолептические показатели	-
1572.	ГОСТ Р 53946	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания			Органолептические показатели	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Процент молочной кислоты	-
1573.	ГОСТ 31339	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11.12 03.11.20 03.11.30	0301- 0308	Отбор проб	-
1574.	ГОСТ Р 50846		03.11.41 03.11.42	0511 1212	Массовая доля аммиака	(0 – 8,5) %
1575.	ГОСТ 20352	Икра рыб соленая	03.11.63 03.12.12	1604 1605	Органолептические показатели	-
1576.	ГОСТ 8714	Жир пищевой из рыбы и водных млекопитающих	03.12.20 03.12.30.120	2301	Органолептические показатели	-
1577.	ГОСТ Р 51495	Кальмар мороженный	03.12.30.190 03.21.12		Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1578.	ГОСТ Р 51496	Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженные	03.21.20 03.21.30		Органолептические показатели	-
1579.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.21.41- 03.21.44 03.21.49		Органолептические показатели	-
1580.	ГОСТ 27207		03.21.50.110		Масса нетто	-
1581.	ГОСТ 26808	Консервы из рыб и морепродуктов	10.20.11- 10.20.16 10.20.21-		Массовая доля составных частей	-
1582.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.26 10.20.31- 10.20.34		Массовая доля поваренной соли	(0,04 – 14,6) %
1583.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.41 10.86.10.500		Массовая доля сухих веществ	(0 – 100) %
1584.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Общая кислотность в пересчете на лимонную кислоту	(0,002 – 8) %
1585.	ГОСТ Р 51492				pH	(1 – 7) ед.pH
1586.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля отстоя в масле	-
1587.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы			Массовая доля отстоя в масле	-
1588.	ГОСТ 31412	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля жира	(1 – 80) %
1589.	ГОСТ 26185				Буферность	(8,2 – 9,8) ед.pH
					Органолептические показатели	-
					pH	(1 – 14) ед.pH
					Массовая доля воды	(1 – 50) %
					Массовая доля золы	от 0,01 %
					Массовая доля общего азота	от 0,03 %
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля песка	-
					Массовая доля йода	от 0,04 %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля металлопримесей	-
1590.	ГОСТ 29276	Консервы рыбные для детского питания			Активная кислотность (рН)	(1 – 14) ед.рН
1591.	ГОСТ 10967	Зерно	01.11.11 01.11.12	0708 0713	Органолептические показатели (запах и цвет)	-
1592.	ГОСТ 13586.5		01.11.20	1001-	Влажность	(5 – 45) %
1593.	ГОСТ 26312.2	Крупа	01.11.31-	1008	Органолептические показатели	-
1594.	ГОСТ 26312.7		01.11.33	1101-	Влажность	(0,5 – 50) %
1595.	ГОСТ 26312.6		01.11.41	1104	Кислотность	(0,5 – 50) °
1596.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	01.11.42	1106	Органолептические показатели	-
1597.	ГОСТ 9404		01.11.49	1901	Влажность	(1 – 30) %
1598.	ГОСТ 27493		01.11.61	1902	Кислотность	(0,3 – 50) °
1599.	ГОСТ 29305	Кукуруза	01.11.62	1904	Влажность	(0 – 100) %
1600.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	01.11.69 01.11.75	1905 2302	Кислотность	(1 – 12) °
1601.	ГОСТ Р 52466	Зерно и продукты его переработки	01.11.79		Кислотное число жира	(2 – 200) мг КОН/г
1602.	ГОСТ 29033		01.12.10		Массовая доля жира	(0,7 – 50) %
1603.	ГОСТ 10846		10.61.11		Массовая доля белка	(0 – 17,5) %
1604.	ГОСТ 10854		10.61.12		Массовая доля сорной примеси	(0,01 – 6) %
1605.	ГОСТ 30483		10.61.21- 10.61.24		Сорная, зерновая, масляная примесь	-
1606.	ГОСТ 27670		10.61.31-		Массовая доля жира	(0,7 – 50) %
1607.	ГОСТ 13979.2		10.61.33 10.61.40		Массовая доля жира и экстрактивных веществ	(0,7 – 50) %
1608.	ГОСТ 13496.15		10.71.11		Массовая доля сырого жира	(0 – 100) %
1609.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.72.11		Металломагнитная примесь	-
1610.	ГОСТ 27560		10.72.19		Крупность	-
1611.	ГОСТ Р 52377	Крупа и макаронные изделия	10.73.11 10.73.12 10.86.10.400 10.86.10.700		Органолептические показатели Металломагнитные примеси Массовая доля влаги Кислотность	- - (0 – 100) % (0,06 – 20) °
1612.	ГОСТ Р 52378				Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1613.	ГОСТ Р ИСО 7304	Хлеб и хлебобулочные изделия			Органолептические показатели	-
1614.	ГОСТ Р 51865				Органолептические показатели	-
1615.	ГОСТ 8494				Органолептические показатели	-
1616.	ГОСТ 7128				Органолептические показатели	-
1617.	ГОСТ 24557				Органолептические показатели	-
1618.	ГОСТ 686				Органолептические показатели	-
1619.	ГОСТ 30317				Органолептические показатели	-
1620.	ГОСТ 11270				Органолептические показатели	-
1621.	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	(2 – 20) %
1622.	ГОСТ 12576	Сахар	10.71.12	1701-	Органолептические показатели	-
1623.	ГОСТ 12570		10.72.12	1704	Массовая доля влаги	(0,1 – 1,0) %
			10.81.11-	1803	Массовая доля сухих веществ	(0,1 – 1,0) %
1624.	ГОСТ 12572		10.81.14	1806	Цветность	(20 – 200) ед.опт.пл.
1625.	ГОСТ 26521		10.81.19	2005-	Масса нетто	-
		Сахар жидкий	10.82.11-	2007		
1626.	ГОСТ Р 53035		10.82.13		Органолептические показатели	-
			10.82.21		Массовая доля сухих веществ	(0 – 95) %
			10.82.24		Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01 – 1,00) %
			10.86.10.800		Цветность	(20 – 200) ед.опт.пл.
		Изделия кондитерские			Массовая доля золы	(0,007 – 2,000) %
1627.	ГОСТ 5897				pH	(1 – 14) ед.pH
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля составных частей	(1 – 99) %
					Масса нетто	-
					Размеры и количество штук изделий в 1 кг	-
1628.	ГОСТ 5898				Щелочность	(0,2 – 50,0) °
					Кислотность	(0,2 – 50,0) °
1629.	ГОСТ 5900				Активная кислотность (pH)	(1 – 14) ед.pH
	ГОСТ 5903				Массовая доля влаги	(0,5 – 50) %
					Массовая доля общего сахара	(0,2 – 80,0) %
					Массовая доля сахарозы	(0,2 – 80,0) %
					Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2 – 80,0) %
1630.	ГОСТ 5899				Массовая доля жира	(0 – 60) %
1631.	ГОСТ Р 54053				Массовая доля жира	(0 – 60) %

1	2	3	4	5	6	7
1632.	ГОСТ 10114				Намокаемость	(0 – 100) %
1633.	ГОСТ 19792	Мед			Органолептические показатели	-
1634.	ГОСТ Р 53126				Массовая доля воды	(13 – 25) %
1635.	ГОСТ Р 51561	Резинка жевательная			Массовая доля сухих веществ	(1 – 50) %
1636.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	10.32.11- 10.32.27 10.32.29 10.39.11- 10.39.18 10.39.21- 10.39.25 10.83.11 10.83.15 10.84.11 10.84.12 10.84.21- 10.84.23 10.86.10.200	0901- 0910 1105 1212 1801 2001- 2009 2103 2209	Органолептические показатели	-
1637.	ГОСТ Р 52622				Масса нетто	(0,01 – 5,00) кг
1638.	ГОСТ 28561				Форма и размер частиц	-
1639.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные			Развариваемость	от 1 мин.
1640.	ГОСТ 7047	Продукты переработки плодов и овощей			Органолептические показатели	-
1641.	ГОСТ 8756.21				Массовая доля влаги	(0 – 100) %
1642.	ГОСТ 29030				Массовая доля сухих веществ	(0 – 100) %
1643.	ГОСТ 29031				Органолептические показатели	-
1644.	ГОСТ 28562				Масса нетто	(0,01 – 5,00) кг
1645.	ГОСТ 8756.13				Массовая доля компонентов	(0 – 100) %
1646.	ГОСТ Р 52141	Кетчупы			Массовая доля витамина С	(0,001 – 0,2) %
1647.	ГОСТ 28649	Грибы			Массовая доля жира	-
1648.	ГОСТ Р 51934	Повидло			Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80) %
1649.	ГОСТ Р 52817	Джемы			Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	(0 – 100) %
1650.	ГОСТ Р 53118	Варенье			Массовая доля сухих веществ	(0 – 85) %
1651.	ГОСТ Р 52477	Консервы. Маринады овощные			Массовая доля сахаров	(6,2 – 225,7) мг
1652.	ГОСТ 12231	Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые			Посторонние примеси	-
1653.	ГОСТ 28875	Пряности			Органолептические показатели	-
1654.	ГОСТ 1936	Чай			Посторонние примеси	-
					Соотношение составных частей	-
					Органолептические показатели	-
					Масса нетто	(0,01 – 5,00) кг
					Массовая доля металлических примесей	-
					Органолептические показатели	-
					Масса нетто	-

1	2	3	4	5	6	7
1655.	ГОСТ 28550				Массовая доля сухого вещества	(1 – 95) %
1656.	ГОСТ Р 51449	Кофе			Органолептические показатели	-
1657.	ГОСТ Р 51450				Дефекты	-
1658.	ГОСТ Р 52794	Кофе молотый жареный			Потеря массы	(0 – 95) %
1659.	ГОСТ Р 53068	Кофе зеленый			Потеря массы	(0 – 95) %
1660.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Титруемая кислотность	(2 – 21) г/дм ³ (0,2 – 2,1) %
1661.	ГОСТ Р 51433				Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80) %
1662.	ГОСТ Р 52186				Органолептические показатели	-
1663.	ГОСТ 5472	Масла растительные	01.11.81-	1201-	Органолептические показатели	-
1664.	ГОСТ 10766		01.11.84	1207	Органолептические показатели	-
1665.	ГОСТ 5477		01.11.91-	0801	Цветность	(1 – 100) мг йода
1666.	ГОСТ 5481		01.11.95	1504	Объемная доля отстоя	-
1667.	ГОСТ 14083		01.11.99	1506-	Органолептические показатели	-
1668.	ГОСТ 11812		01.26.11	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,00) %
1669.	ГОСТ 26593		01.26.12		Перекисное число	(0,1–40,0) ммоль О ₂ /кг
1670.	ГОСТ Р 52110		01.26.20		Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
1671.	ГОСТ Р ЕН 14104		01.26.90		Кислотное число	(0,1 – 1,0) мгКОН/г
1672.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	10.41.12		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50) %
1673.	ГОСТ Р 50457		10.41.19		Кислотное число	(1 – 75) мгКОН/г
1674.	ГОСТ 5947	Семена масличных культур	10.41.21-		Органолептические показатели	-
1675.	ГОСТ 9158		10.41.29		Органолептические показатели	-
1676.	ГОСТ 10858		10.41.51-		Кислотное число	(0,8 – 25,0) мгКОН/г
1677.	ГОСТ 26597		10.41.60		Кислотное число	(0,6 – 22,1) мгКОН/г
1678.	ГОСТ Р 51410		10.42.10		Кислотное число	-
1679.	ГОСТ 10856	Семена масличные	10.62.14		Кислотность	-
1680.	ГОСТ 27988				Влажность	(0 – 100) %
1681.	ГОСТ Р 51487				Органолептические показатели	-
1682.	ГОСТ 6687.2	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1 – 45) ммоль О ₂ /кг
1683.	ГОСТ Р 52813	Продукция безалкогольной промышленности	10.86.10.300	1107	Массовая доля сухих веществ	(4,002 – 14,507) %
1684.	ГОСТ 23943	Продукция винодельческая	11.01.10	2202-	Органолептические показатели	-
1685.	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия	11.02.11	2206	Плотность налива	-
			11.02.12	2208	Органолептические показатели	-
			11.02.20	2307	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1686.	ГОСТ Р 52522	Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные	11.03.10 11.04.10		Органолептические показатели	-
1687.	ГОСТ Р 52473		11.05.10		Органолептические показатели	-
1688.	ГОСТ Р 51621	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.06.10 11.07.19		Массовая концентрация титруемых кислот	(0,021 – 7,0) г/дм ³
1689.	ГОСТ Р 53070	Пиво			pH	(3,8 – 4,8) ед.рН
1690.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	10.41.41	1108	Масса нетто	-
1691.			10.62.11	1109	Объемная масса воздушных зерен	-
1692.			10.62.13	1214	Массовая доля отдельных компонентов	-
			10.62.20	1302		
1693.	ГОСТ 15113.3		10.84.30	1603	Органолептические показатели	-
1694.	ГОСТ 15113.4		10.85.11-	1702	Массовая доля влаги	(0 – 100) %
1695.	ГОСТ 15113.2		10.85.14	1901	Массовая доля посторонних примесей	(0 – 100) %
			10.85.19	1902		
			10.86.10.900	2102	Массовая доля минеральных примесей	(0 – 100) %
			10.89.11-	2104		
			10.89.15	2106	Массовая доля металлических примесей	(0 – 100) %
			10.89.19	2303-		
1696.	ГОСТ 15113.9		10.91.10	2306	Массовая доля жира	(0,5 – 50) %
1697.	ГОСТ 15113.5		10.91.20	2309	Кислотность	(0,07 – 40) %
1698.	ГОСТ 15113.6		10.92.10	2501	Массовая доля сахарозы	(0 – 29) %
1699.	ГОСТ 15113.7			3502	Массовая доля хлористого натрия	(0,3 – 36) %
				3505	Массовая доля золы	(0,05 – 20) %
1700.	ГОСТ Р 52610				Массовая доля влаги	(3 – 15) %
1701.	ГОСТ 8057	Жмых соевый пищевой			Органолептические показатели	-
					Посторонние примеси	-
1702.	ГОСТ 13979.1	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	(2,0 – 20) %
1703.	ГОСТ 13979.6				Массовая доля золы	(0 – 100) %
1704.	ГОСТ 13979.5				Массовая доля металлопримесей	-
1705.	ГОСТ 13979.4				Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,14 – 25,00) %
1706.	ГОСТ 17626	Казеин технический			Массовая доля жира	(0,3 – 5,0) %
					Свободная кислотность	(3 – 300) °Т
					Индекс растворимости	-

1	2	3	4	5	6	7
1707.	ГОСТ 11201	Жмых арахисовый пищевой			Органолептические показатели	-
1708.	ГОСТ 11293	Желатин			Органолептические показатели	-
1709.	ГОСТ 7698	Крахмал			Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(1 – 50) %
					Массовая доля общей золы	(0,07 – 5,00) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты 10 %	-
1710.					Кислотность	(1,4 – 50,0) см ³
1711.	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная			Органолептические показатели	-
					Массовая доля общей золы	-
					Водородный показатель (pH)	(1-14) ед.pH
					Кислотность	-
1712.	ГОСТ 28483	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	-
1713.	ГОСТ 171	Дрожжи хлебопекарные пресованные			Органолептические показатели	-
					Массовая доля сухого вещества	-
					Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	-
1714.	ГОСТ Р 53104	Продукция общественного питания			Органолептические показатели	-
1715.	ГОСТ Р 54609				Показатели качества	-
1716.	СанПиН 2.3.4.545				Содержание сахара	(0 – 100) %
1717.	Р 4.1.1672	БАД на основе растительных масел			Перекисное число	(0 – 20) ммоль О ₂ /кг
					Кислотное число	(0 – 28) мг
1718.	ГОСТ Р 52405	Продукты для детского питания			Органолептические показатели	-
1719.	ГОСТ Р 53701	Продукты пищевые			Органолептические показатели	-
1720.	ФР 1.31.2004.01119				Массовая концентрация мышьяка	(0,005 – 5,0) мг/кг
1721.	ГОСТ 26657	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля фосфора	(0 – 0,1) %
1722.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые			КМАФАнМ-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Не установлен
1723.	ГОСТ ISO 7218				КМАФАнМ-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые			Дрожжи Плесени	Не установлен
1724.	ГОСТ Р 52816				БГКП- Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
1725.	ГОСТ Р 52815				Staphylococcus aureus	-
1726.	ГОСТ Р 52830				Escherichia coli	-
1727.	ГОСТ 30726				Escherichia coli	-
1728.	ГОСТ Р 52814				Бактерии рода Salmonella	-
1729.	МУК 4.2.2723				Бактерии рода Salmonella	-
1730.	ГОСТ Р 54085				Бактерии рода Shigella	-
1731.	ГОСТ 28560				Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	-
1732.	ГОСТ 10444.8				Bacillus Cereus	-
1733.	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие клостридии спорообразующие	-
1734.	ГОСТ 10444.9				Clostridium perfringens	-
1735.	ГОСТ 10444.7				Clostridium botulinum	-
1736.	ГОСТ Р 54755				Pseudomonas aeruginosa	-
1737.	ГОСТ 10444.12				Дрожжи Плесневые грибы	Не установлен
1738.	ГОСТ Р 51921				Listeria monocytogenes	-
1739.	МУК 4.2.1122-2002				Listeria monocytogenes	-
1740.	ГОСТ 28566				Энтерококки	Не установлен
1741.	ГОСТ 10444.11				Количество мезофильных молочнокислых микроорганизмов	Не установлен
1742.	Инструкция МЗ СССР №1135-73				Escherichia coli Proteus Staphylococcus aureus Bacillus cereus Enterococcus Clostridium perfringens Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Shigella Vibrio parahaemolyticus	-

1	2	3	4	5	6	7
1743.	ГОСТ 30425	Консервы			Промышленная стерильность: Сульфитредуцирующие клостридии спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; мезофильные клостридии, Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Неспорообразующие м/о в т.ч молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Промышленная стерильность	-
1744.	ГК СЭН РФ № 01- 19/9-11 от 21.07.92					-
1745.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			КМАФАнМ БГКП(колиформы) Дрожжи, плесени	Не установлен
1746.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты			КМАФАнМ количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии рода Salmonella БГКП бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Staphylococcus aureus Proteus Дрожжи и плесневые грибы Сульфитредуцирующие клостридии Listeria monocytogenes Escherichia coli	Не установлен Не установлен
1747.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода сальмонелла	
1748.	ГОСТ Р 54674				Staphylococcus aureus	-
1749.	ГОСТ Р 50396.1				КМАФАнМ-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Не установлен
1750.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода Proteus	-

1	2	3	4	5	6	7
1751.	ГОСТ 7702.2.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Сульфитредуцирующие кlostридии	-
1752.	ГОСТ Р 54374				БГКП бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
1753.	ГОСТ 32149				БГКП -бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Бактерии рода <i>Salmonella</i> <i>Staphylococcus aureus</i> КМАФАнМ-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов <i>Proteus</i>	Не установлен
1754.	ГОСТ Р 53430	Молоко и молочная продукция			КМАФАнМ-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов БГКП (колиформы), Промышленная стерильность <i>Staphylococcus aureus</i>	Не установлен
1755.	ГОСТ 30347				Молочнокислые микроорганизмы	Не установлен
1756.	ГОСТ 10444.11				Дрожжи	Не установлен
1757.	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Не установлен
1758.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии	Не установлен
1759.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			КМАФАнМ- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Не установлен
1760.	ГОСТ 30706				Дрожжи Плесневые грибы	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
1761.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			КМАФАнМ- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов сальмонелла БГКП бактерии рода кишечной палочки (колиформы) S. aureus Дрожжи плесневые грибы E. coli Бифидобактерии Сульфитредуцирующие клостридии Стерильность	Не установлен Не установлен Не установлен
1762.	МУК 4.2.2046-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них воде поверхностных водоемов и других объектах			Vibrio parahaemolyticus	Не установлен
1763.	ГОСТ 26968	Сахар			КМАФАнМ- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Дрожжи, плесневые грибы	Не установлен Не установлен
1764.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			КМАФАнМ количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов БГКП- бактерии группы кишечных палочек Дрожжи плесневые грибы Бактерии рода Salmonella S. aureus	Не установлен Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
1765.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция			КМАФАнМ, БГКП (колиформные бактерии) Дрожжи Плесневые грибы Vasillus cereus. Сульфитредуцирующие клостридии Сальмонеллы	Не установлен Не установлен
1766.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности			КМАФАнМ. - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов БГКП-бактерии группы кишечных палочек	Не установлен Не установлен
1767.	РД 52.24.419-2005	Вода природная Вода питьевая	36.00.1 36.00.11 11.07.1 10.86.10.310	- 2201	Растворенный кислород	(1 – 15) мг/дм ³
1768.	ПНД Ф 14.1:2.4.223-06	Вода природная Вода питьевая	36.00.1 36.00.11 10.86.10.310	- 2201	Мышьяк	(0,002 – 0,5) мг/дм ³
1769.	МУ 4055-85 Указания по внедрению ГОСТ 2761	Вода питьевая	36.00.11	2201	Показатели качества	-
1770.	ГОСТ 4974	Вода питьевая	36.00.11	2201	Марганец	(0,1 – 5) мг/дм ³
1771.	РД 52.24.497-2005	Вода природная	36.00.1	-	Цветность	(5 – 500) гр.цвет.
1772.	РД 52.24.395-2007	Вода природная	36.00.1	-	Жесткость	(0,06 – 13) ммоль/дм ³
1773.	РД 52.24.493-2006	Вода природная	36.00.1	-	Гидрокарбонаты Щелочность	(10 – 500) мг/дм ³ (0,17 – 8,20) ммоль/дм ³
1774.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97	Вода природная	36.00.1	-	БПК _{полн.}	(0,5 – 1000) мгО ₂ /дм ³
1775.	РД 52.24.405-2005	Вода природная	36.00.1	-	Сульфаты	(2 – 40) мг/дм ³
1776.	ПНД Ф 14.1:2.3-95	Вода природная	36.00.1	-	Нитриты	(0,02 – 0,6) мг/дм ³
1777.	ПНД Ф 14.1:2.4-95	Вода природная	36.00.1	-	Нитраты	(0,1 – 10) мг/дм ³
1778.	ПНД Ф 14.1:2.4-95	Вода природная	36.00.1	-	Аммиак и ионы аммония	(0,05 – 4,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1779.	ПНД Ф 14.1:2.4.262-10	Вода природная Вода питьевая	36.00.1 36.00.11 10.86.10.310	- 2201	Ионы аммония	(0,05 – 4,0) мг/дм ³
1780.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая	36.00.11 10.86.10.310	2201	ОМЧ-общее микробное число ОКБ-общие колиформные бактерии ТКБ- термотолерантные колиформные бактерии споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги ОКБ -общие колиформные бактерии ТКБ-термотолерантные колиформные бактерии Колифаги споры сульфитредуцирующих клостридий	Не установлен - - - - - - -
1781.	МУК 4.2.1884-04 п.п.2, 3 приложение №1-7	Вода природная	36.00.1	-	ОКБ - общие колиформные бактерии ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии ОМЧ-общее число микроорганизмов патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода. Salmonella споры сульфитредуцирующих клостридий, стафилококки, энтерококки Escherichia coli патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода. Salmonella стафилококки	- - Не установлен - - - - -
1782.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	ОМЧ - общее микробное число	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.310		ОКБ - общие колиформные бактерии ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии ГКБ - глюкозоположительные колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa колифаги Pseudomonas aeruginosa	- - - - -
1783.	МУК 4.2.2218-07	Вода бассейнов	36.00.1	-	Возбудитель холеры	Наличие/отсутствие возбудителей
1784.	МР № 96/225-97	Минеральная вода	10.86.10.310	2201	ОМЧ - общее микробное число ОКБ - общие колиформные бактерии ТКБ - термотолерантные колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa	Не установлен
1785.	МУ № 11-3/248-09	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158 21.20.10.159	из 3808	Органолептические показатели Средняя масса Массовая доля активного хлора	- - (0,01 – 8,8) %
1786.	МУ № 11-3/294-09				Органолептические показатели Средняя масса Массовая доля активного хлора	- - (0,01 – 8,8) %
1787.	Инструкция № 11-3/277-09				Средняя масса Массовая доля активного хлора	- (0,01 – 8,8) %
1788.	Инструкция № 11-3/141-09				Средняя масса Массовая доля активного хлора	- (0,01 – 8,8) %
1789.	Инструкция от 06.06.2005г.				Органолептические показатели Массовая доля активного хлора	- (0,01 – 8,8) %
1790.	Инструкция № 1/06				Органолептические показатели Массовая доля активного хлора	- (0,01 – 8,8) %
1791.	Инструкция № 11-3/133-09				Органолептические показатели Массовая доля ЧАС (суммарно) рН	- (0,004 – 3,6) % (0 – 14) ед.рН
1792.	Инструкция № 11-3/134-09				Органолептические показатели Массовая доля ЧАС (суммарно) рН	- (0,004 – 3,6) % (0 – 14) ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
1793.	Инструкция № 6/05	Дезинфицирующие средства			Органолептические показатели	-
1794.	МУ 11-3/150-09				Средняя масса	-
1795.	ГОСТ 1692				Массовая доля активного хлора	(0,01 – 8,8) %
1796.	Инструкция № 11-3/141-09				Средняя масса	-
1797.	Инструкция № 2/06				Массовая доля активного хлора	(0,01 – 8,8) %
1798.	Инструкция № 018/10				Органолептические показатели	
1799.	Инструкция № 4/09				Массовая доля активного хлора	(0,01 – 8,8) %
1800.	Инструкция № 20/10				Массовая доля активного хлора	(0,01 – 8,8) %
1801.	Инструкция № 01/07				Массовая доля активного хлора	(0,01 – 8,8) %
1802.	Инструкция № А-18/06				Массовая доля активного хлора	(0,01 – 8,8) %
1803.	ГОСТ 177	Рабочие места			Массовая доля ЧАС (суммарно)	(0,004 – 3,6) %
1804.	Р 2.2.2006-05				Массовая доля перекиси водорода	-
1805.	ГОСТ 12.1.005				Критерии оценки факторов рабочей среды	-
1806.	ГОСТ 12.1.046				Общие требования	-
1807.	ГОСТ Р 50923				Освещенность поверхности	(10 – 200 000) лк
					Общие требования к производственной среде	-

1	2	3	4	5	6	7
1808.	СП 52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23- 05-95')	Здания и сооружения. Показатели световой среды	-	-	Освещенность поверхности	(10 – 200 000) лк
1809.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения. Показатели световой среды	-	-	Яркость	-
1810.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки. Шум	-	-	Уровень звукового давления	-
1811.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки. Шум	-	-	Уровень звукового давления	-
1812.	МР 4.3.008-10	Физические факторы. Шум	-	-	Неопределенность измерений	-
1813.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	-	-	Освещенность поверхности	(10 – 200 000) лк
1814.	МУ 2.2.4.706-98	Рабочие места. Показатели световой среды	-	-	Освещенность поверхности	(10 – 200 000) лк
1815.	ГОСТ 54308	Автомобильные дороги. Показатели световой среды	-	-	Освещенность поверхности	(10 – 200 000) лк
1816.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки. Шум авиационный	-	-	Уровень звукового давления	-
1817.	МУ 2683-83	Территория жилой застройки. Шум авиационный	-	-	Уровень звукового давления	-
1818.	ГОСТ 20444	Автомобильные дороги и рельсовые луги. Шум	-	-	Уровень звукового давления	-
1819.	ГОСТ Р 53695	Строительные площадки. Шум	-	-	Уровень звукового давления	-
1820.	ГОСТ Р 53187	Городская территория. Шум	-	-	Уровень звукового давления	-
1821.	ГОСТ 31296.1	Селитебная территория. Шум	-	-	Уровень звукового давления	-
1822.	ГОСТ 31296.2	Селитебная территория. Шум	-	-	Уровень звукового давления	-
1823.	МУ 1844-78	Рабочие места. Шум	-	-	Уровень звукового давления	-
1824.	МР №ФЦ/4022 от 24.12.2004 1-9,11	Почва	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), - индекс Энтерококки - индекс Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы	-
1825.	МУК 4.2.2942-11	Воздух	-	-	ОМЧ-общее количество микроорганизмов S. aureus Количество плесневых и дрожжевых грибов	Не установлено

1	2	3	4	5	6	7
1826.		Смывы с поверхности и рук персонала	-	-	БГКП стафилококк сальмонеллы синегнойная палочка	-
1827.	МУ №2657-1982	Материал медицинского назначения Смывы с поверхности и рук персонала	-	-	стерильность БГКП (колиформы) ОМЧ-общее микробное число St.aureus Proteus бактерии семейства Enterobacteriaceae (Salmonella)	- - -
1828.	МУ 2.1.4.1184-03 – приложение №13	Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	ОМЧ - общее микробное число Колиформы	Не установлено
1829.	МУ № 3182-84	Смывы воздух лекарственные формы дистиллированная вода	-	-	КМАФАМ-количество мезофильных аэробных факультативно- анаэробных микроорганизмов БГКП- бактерии группы кишечной палочки дрожжевые и плесневые грибы протей золотистый стафилококк Стерильность Синегнойная палочка	Не установлено - - - - - -
1830.	Дополнение № 5191- 90 МУ №3182-84	Лекарственные формы, дистиллированная вода до стерилизации, воздушные и паровые стерилизаторы	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Не установлено
1831.	МУ15/6-5-1991				Bacillus licheniformis Bacillus stearothermophilus Контроль качества дезинфекции	-

1	2	3	4	5	6	7
1832.	Инструкция ИК № 10-04-06-140-87	Смывы - контроль качества безалкогольного производства и пива	-	-	КМАФАМ-количество мезофильных аэробных факультативно- анаэробных микроорганизмов БГКП- бактерии группы кишечной палочки дрожжевые и плесневые грибы	Не установлено
1833.	МУ 04723/3-17.12.84	Фекалии моча, желчь	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae: Шигеллы, сальмонеллы,	- - - -
1834.	МР№0100/13745-07- 34-29.12.07	Фекалии Кровь Моча Желчь	-	-	Бактерии рода Salmonella (S typhi,S paratyphiA, S paratyphi.B ,S paratyphi.C)	-
1835.	МУК 4.2.1890-04	Материал от людей	-	-	Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-
1836.	МУ 04723/3-17.12.84 Инструкции по применению диагностикумов	Сыворотка крови	-	-	РПГА с vi - диагностикумом (носителем брюшного тифа)	-
1837.	МР от 14 апреля 1977	Фекалии	-	-	определение количественного состава нормальной микрофлоры кишечника	-
1838.	Приказ № 535- 22.04.85	Мазки из зева, носа	-	-	стафилококки	-
1839.	МУК 4.2.3065-13 взамен 4.2.698-98	Мазки из зева, носа	-	-	Выделение и идентификация коринебактерий дифтерии	-
1840.	МУК 4.2.1887-04	Мазки из носоглотки	-	-	Менингококк	-

