Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО

подпись инициалы, фамилия

м.п.

19 СЕН 2019

Приложение
к аттестату об аккредитации
№ RA.RU.21A343
от "____" _____20___г.

на 927 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 10.16	Рыба и рыбная продукция Плавники акул сушеные для экспорта	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Длина плавников	соответствует/не соответствует 0,0...1000 мм
2	ГОСТ 10006 (ИСО 6892-84)	Трубы металлические. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Растяжение	0,0... 300,0 мм
3	ГОСТ 10114	Пищевая продукция Мучные кондитерские изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Намокаемость	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 10119	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы из сардин атлантических и тихоокеанских в масле	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Длина тушек рыб	0…1000 мм
5	ГОСТ 10131	Упаковка и укупорочные средства Ящики из древесины и древесных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Качество ящиков или комплектов деталей Соответствие типов ящиков стандарту правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей или скоб, качество древесины планок и досок Размеры ящиков, длина и ширина деталей, отклонение от параллельности сторон досок, щитов и ящиков, просветы между досками Отбор проб	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0...5000 мм 0...300 мм 0...300 мм -
6	ГОСТ 10134.0	Стекло листовое и изделия из него	–	–	Химическая стойкость	устойчив/не устойчив
7	ГОСТ 10134.1	Упаковка и укупорочные средства Стекло и изделия из него.	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Химическая стойкость Водостойкость при 98 °С	устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
8	ГОСТ 10134.2	Стекло и изделия из него	–	–	Класс кислотостойкости Кислотостойкость	1...3 0... 10,0 мг/дм^2
9	ГОСТ 10134.3	Стекло и изделия из него	–	–	Химическая стойкость щелочестойкость	устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 10151	Уборы меховые женские и для девочек	–	–	Качество верха и подкладки мехового убора наличие швов Площадь изделия	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 1...10 000 см^2
11	ГОСТ 1016	Пищевая продукция Консервы. Овощи фаршированные в томатном соусе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, консистенция цвет	описание описание описание
12	ГОСТ 10199	Комбикорма-концентраты для овец и коз	–	–	Маркировка ; Внешний вид, цвет	соответствует/не соответствует описание
13	ГОСТ 10227	Топлива для реактивных двигателей	–	–	Сумма водорастворимых щелочных соединений	наличие/отсутствие
14	ГОСТ 1023	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка, упаковка	соответствует/не соответствует
15	ГОСТ 10325	Продукция, предназначенная для детей и подростков ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ МЕХОВЫЕ	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Качество верха и подкладки Наличие швов	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 10354	Упаковка и укупорочные средства Пленка полиэтиленовая	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Смещение пленки по торцу рулона Ширина пленки Статический коэффициент трения Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве Водная вытяжка (подготовка) Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки Маркировка Толщина Удельное поверхностное электрическое сопротивление	описание 0...1000 мм 0...1000 мм tg0...90градусов 1...10000МПа 0,1...10000% 1...5 баллов соответствует/не соответствует 0...250 мм $1...1*10^{17}$ Ом
17	ГОСТ 1036	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Пластичные смазки	–	2710, 3818, 3820	Массовая доля механических примесей	0,02...100,0 %
18	ГОСТ 10385	КОМБИКОРМА ДЛЯ РЫБ	–	–	Маркировка Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует описание
19	ГОСТ 10398	Реактивы и особо чистые вещества	–	–	Содержание основного вещества	0...100 %
20	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые Соковая продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Консервы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб, питательных сред	–
21	ГОСТ 10444.2	Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 10444.7	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Ботулинические токсины Clostridium botulinum	обнаружено/не обнаружено
23	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Соковая продукция Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Пищевые продукты и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество презумптивных бактерий Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
24	ГОСТ 10444.9	Мясо и мясная продукция Соковая продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено 1,0…9,9x10n КОЕ/г (см3)
25	ГОСТ 10444.11	Мясо и мясная продукция Соковая продукция Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Пищевые продукты и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Выявление и подсчет количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10^n КОЕ/г (см3)
26	ГОСТ 10444.12	Мясо и мясная продукция Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые и корма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Выявление и подсчет количества дрожжей и плесневых грибов	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
27	ГОСТ 10444.14	Пищевая продукция Соковая продукция Мясо и мясная продукция	– –	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание плесеней по Говарду	0...100%
28	ГОСТ 10444.15	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукты пищевые и корма Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Рыба и рыбная продукция	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	1,0…9,9x10n КОЕ/г (см3)
29	ГОСТ 10485	Химические вещества. Реактивы	–	–	Содержание примесей мышьяка	0,0003…0,01 мг
30	ГОСТ 10510 (СТ СЭВ 478-77, ИСО 8490-86)	Металлы. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Глубина выдавливания	0,1…250 мм
31	ГОСТ 10531	Рыба и рыбная продукция Консервы из обжаренной рыбы в маринаде	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
32	ГОСТ 10555	Химические вещества. РЕАКТИВЫ И ОСОБО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА	–	–	Содержание примесей железа	0,002...0,05 мг
33	ГОСТ 1057	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Масла селективной очистки	–	2710, 3818, 3820	Содержание фенола Содержание крезола	20...200 мг/дм3 20...200 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 10574	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Продукты мясные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание крахмала	0,1...99,9%
35	ГОСТ 10581	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия швейные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка	соответствует/не соответствует
36	ГОСТ 1059	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Обувь валяная	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) Масса пары валяной обуви Линейные размеры, толщина Влажность, Плотность, Усадка после замачивания, Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью Объемная масса	0,0...99,9 % 0...15000 г 0...1000 мм 0...1000 мм 0,1...99,9 % 0,1...20 г/см^3 0,1...99,9% 0,01...1000 кгс/см 0,01...10000,00 см^3
37	ГОСТ 10638 (СТ СЭВ 6227-88)	Целлюлоза и бумага	–	–	Массовая доля натрия	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 10671.7	Химические вещества Реактивы	–	–	Содержание хлорид-ионов	0,010...0,200 мг
39	ГОСТ 10681	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	относительная влажность воздуха температура воздуха	0...100 % -10 ... +60°С
40	ГОСТ 10705	Трубы стальные электросварные Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним.	–	7322000000	Внешний вид, Качество поверхности; Размеры, глубина дефектов; Ударная вязкость; Временное сопротивление сварного соединения; Контроль сварного шва; Химический состав	описание соответствует/не соответствует 0...5000 мм 0...6 МДж/м2 наличие/отсутствие герметично/негерметично 0,1...99,9 %
41	ГОСТ 10706 (СТ СЭВ 489-77)	Трубы стальные электросварные прямошовные Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Наружный диаметр; Размеры; Растяжение; Ударный изгиб; Ударная вязкость; Углеродный эквивалент; Маркировка	0...300 мм 0...5000 мм 0...1000 мм 0...6 МДж/м2 0...6 МДж/м2 0,1...1,0 % соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 10766	Пищевая продукция Масло кокосовое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах, цвет, прозрачность Вкус Консистенция Число Рейхерта-Мейссля Число Поленске Температура расплавления Маркировка	описание описание описание 0…25 0…25 0...200 °С соответствует/не соответствует
43	ГОСТ 108	Пищевая продукция Какао-порошок	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид Вкус, аромат	описание описание
44	ГОСТ 1084	Рыба и рыбная продукция Сельди и сардина тихоокеанская пряного посола и маринованные	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
45	ГОСТ 10840	Зерно	–	–	Натура (насыпная плотность)	0,1...1000 г
46	ГОСТ 10842	Пищевая продукция Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса 1000 зерен или 1000 семян	0,0002 …100 г
47	ГОСТ 10843	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пленчатость	0,1…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ 10844	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность по болтушке	0,1…50 град
49	ГОСТ 10845	Пищевая продукция Зерно и продукты его переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1518 00, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание крахмала	0,5…99,9%
50	ГОСТ 10846	Пищевая продукция Зерно и продукты его переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание белка	0,02…99,9 %
51	ГОСТ 10847	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зольность	0,1…99,9%
52	ГОСТ 10852	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Семена масличные	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ 10853	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Семена масличные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
54	ГОСТ 10854	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Семена масличные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Сорная, масличная и особо учитываемая примесь	0,005…99,9 %
55	ГОСТ 10855	Семена масличные	–	–	Лузжистость	0,001…99,9 %
56	ГОСТ 10856	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Семена масличные	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Влажность	0,002…99,9 %
57	ГОСТ 10857	Семена масличные	–	–	Масличность (сырой жир)	0…99%
58	ГОСТ 10858	Семена масличных культур	–	–	Кислотное число масла	0,8...25 мг КОН
59	ГОСТ 10907	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Консервы. Изделия макаронные с мясом	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Пищевая ценность энергетичесая ценностть	наличие/отсутствие 0….100 г 0…900 ккал
60	ГОСТ 10940	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Типовой состав	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ 10967	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах Цвет	описание описание
62	ГОСТ 10970	Молоко и молочная продукция Молоко сухое обезжиренное	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка	соответствует/не соответствует
63	ГОСТ 10979	Рыба и рыбная продукция Пресервы из сайры специального посола	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Длина рыбы Срок годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
64	ГОСТ 10987	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Стекловидность	0…100 %
65	ГОСТ 10994 метод РФА	Сплавы прецизионные и изделия из них	–	–	Элементный (химический) состав	0,0001...99,99 %

1	2	3	4	5	6	7
66	ГОСТ 11002	Упаковка и укупорочные средства Проволокоармированные разборно-складные ящики	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Качество ящиков или комплектов деталей Соответствие типов ящиков стандарту, правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие выступающих концов гвоздей и скоб, качество древесины дощечек и планок Внутренние размеры ящиков, длина и ширина деталей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мм 0…5000 мм
67	ГОСТ 11014	Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы	–	–	Содержание влаги	0,1…99,9%
68	ГОСТ 11041	Пищевая продукция Сыр российский	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид Вкус Запах Консистенция Рисунок Цвет теста	соответствует/не соответствует описание описание описание описание описание описание
69	ГОСТ 11130	Биотопливо. Торф и продукты на его основе	–	4401000000	Мелочь Засоренность	0,1…99,9% 0,1…99,9%
70	ГОСТ 11142	Упаковка и укупорочные средства Ящики дощатые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Соответствие рабочим чертежам, Правильность сборки ящиков, крепление арматуры, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей, Влажность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0,1…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
71	ГОСТ 11151	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Ткани чистошерстяные и полушерстяные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: к свету; к стирке; к дистиллированной воде; к поту; к органическим растворителям; к глажению; к трению	1…5 баллов 1…5 баллов 1…5 баллов 1…5 баллов 1…5 баллов 1…5 баллов 1…5 баллов 1…5 баллов
72	ГОСТ 11201	Пищевая продукция Жмых арахисовый пищевой	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вкус Минеральные примеси Посторонние примеси Маркировка	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
73	ГОСТ 11225	Зерно. Кукуруза	–	–	Выход зерна из початков кукурузы	0,01..99,9%
74	ГОСТ 11254	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пищевые и кормовые животные топленые жиры и кормовая мука	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая доля антиокислителей	0,01..99,9%
75	ГОСТ 11262	Упаковка и укупорочные средства Пластмассы	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Растяжение	0,1…3,0кН

1	2	3	4	5	6	7
76	ГОСТ 1128	Пищевая продукция Масло хлопковое рафинированное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
77	ГОСТ 1129	Масло подсолнечное	–	–	Вкус Холодный тест Энергетическая ценность Маркировка Сроки годности	описание выдержал/не выдержал 0…900 ккал соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
78	ГОСТ 11293	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Желатин	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса нетто Отбор проб Масса нетто желатина, фасованного в пачки, пакеты Внешний вид, цвет Запах, вкус Размер частиц массовая доля мелких частиц Массовая доля влаги (экспресс-метод) Массовая доля золы Прочность студня Температура плавления Прозрачность раствора желатина Посторонние примеси Массовая доля сернистой кислоты Маркировка Приготовление растворов желатина с заданной массовой долей Продолжительность растворения Динамическая вязкость Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформных) Количество желатинразжижающих бактерий	0…6000 г – 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие частиц на сите 0,0…99,9 % 0,1…99,9 % 0,01…99,99% 1…5000 г 0,1…100 °С прозрачный/непрозрачный наличие/отсутствие 0,003…99,9 % соответствует/не соответствует 0…60 мин 1,8…1800 мПа*с 1,0…9,9х10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9х10n КОЕ/г
79	ГОСТ 11293	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Желатин	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пищевая ценность Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформных) Количество желатинразжижающих бактерий	0…100 г 1,0…9,9х10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0…9,9х10n КОЕ/г (см3)
80	ГОСТ 11305	Торф и продукты его переработки	–	4401000000	Содержание влаги	0,1…99,9%
81	ГОСТ 11306	Биотопливо. Торф и продукты его переаботки	–	4401000000	Зольность	0,1…99,9 %
82	ГОСТ 11365	Нитрофоска	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
83	ГОСТ 11529	Материалы поливинилхлоридные для полов	–	–	Линейные размеры (длина, ширина); Толщина; Качество упаковки и маркировки; Качество лицевой поверхности; Цвет, рисунок и фактура	0…5000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание
84	ГОСТ 11623	Торф и продукты его переаботки	–	–	Обменная кислотность Активная кислотность	0,02…14 pH 0,02…14 pH
85	ГОСТ 1168	Рыба и рыбная продукция Рыба мороженая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Высота зубов Длина челюсти Длина тушки Отношение длины челюсти к длине тушки Маркировка	0…300 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1 соответствует/не соответствует
86	ГОСТ 11720	Целлюлоза вискозная	–	–	Плотность листа	0,1-16 г/см^3
87	ГОСТ 11736	Пластмассы	–	–	Содержание воды	0,005…80 %
88	ГОСТ 11771	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
89	ГОСТ 11812	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля влаги и летучих веществ или собственно влаги	1,0…95,0 %
90	ГОСТ 11829	Рыба и рыбная продукция Балычок сельди-черноспинки холодного копчения	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
91	ГОСТ 11851	Нефть	–	–	Массовая доля парафина	0,1…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
92	ГОСТ 12.4.034 (ЕН 133-90)	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует
93	ГОСТ 12.4.063	Средства индивидуальной защиты Средства защиты рук	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Кислото- и щелочепроницаемость	устойчив/не устойчив
94	ГОСТ 12.4.136	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Проницаемость микроорганизмами	0,1…100 %
95	ГОСТ 12.4.152	Средства индивидуальной защиты Кожа искусственная	–	–	Грибостойкость	стойкий/нестойкий
96	ГОСТ 12.4.234 (EN 12941:1998)	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует
97	ГОСТ 12.4.235 (EN 14387:2008)	Средства индивидуальной защиты Фильтры противогазовые и комбинированные	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Внешний вид Устойчивость к температурному воздействию	соответствует/не соответствует описание устойчив/не устойчив
98	ГОСТ 12.4.236 (EN 138:1994)	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует описание
99	ГОСТ 12.4.238	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Отбор образцов Внешний вид, Комплектность Масса	соответствует/не соответствует – описание соответствует/не соответствует 0…15000 г
100	ГОСТ 12.4.249 (EN 145:2000)	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
101	ГОСТ 12.4.272	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Отбор проб Устойчивость к дезинфицирующим растворам Внешний вид, Комплектность Масса	соответствует/не соответствует – устойчив/не устойчив описание соответствует/не соответствует 0…15 000 г
102	ГОСТ 12.4.275 (EN 13819-1:2002)	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов слуха	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Наушники Регулируемость Вращение чашек Усилие прижатия оголовья Давление амортизаторов Устойчивость к повреждению при падении Гибкость оголовья Надежность механизма нейтрального положения Погружение в воду Устойчивость к протечкам Воспламеняемость Противошумные вкладыши Оценка номинальных размеров Соответствие определенным размерам головы Устойчивость к повреждению при падении Воспламеняемость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует 0…5000 мм соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
103	ГОСТ 12.4.276	Средства индивидуальной защиты Средства защиты ног. Обувь специальная для защиты от электромагнитных полей.	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 0…20 000 Мом
104	ГОСТ 12.4.279 (EN 14325:2004)	Средства индивидуальной защиты Одежда специальная для защиты от химических веществ	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует
105	ГОСТ 12.4.285	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания.	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Внешний вид Устойчивость к температурному воздействию Масса	соответствует/не соответствует описание устойчив/не устойчив 0…15 000 г
106	ГОСТ 12.4.292	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Отбор образцов	соответствует/не соответствует –
107	ГОСТ 12.4.300	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания.	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Визуальный осмотр Маркировка	описание соответствует/не соответствует
108	ГОСТ 12.4.311	Костюмы изолирующие многофункциональные	–	–	Проницаемость при воздействии жидкой фазы агрессивных веществ	соответствует/не соответствует
109	ГОСТ 12003	Фрукты сущеные	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
110	ГОСТ 12020 (ISO 175:2010)	Средства индивидуальной защиты Пластмассы	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Стойкость к действию химических сред Изменение массы, Изменение линейных размеров Коэффициент сорбции, коэффициент проницаемости химического реагента Количество экстрагируемых веществ Изменение внешнего вида (цвет, блеск, наличие трещин, пузырей)	устойчив/не устойчив 0…6000 г 0…1000 мм 0,1…9,9 % 0,1…99,9 % 0,1…99,9 % описание

1	2	3	4	5	6	7
111	ГОСТ 12023 (ИСО 5084:1996)	Средства индивидуальной защиты Материалы текстильные и изделия из них	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Толщина	0…300 мм
112	ГОСТ 12028	Рыба и рыбная продукция Консервы из мелких счельдевых рыб в масле	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Длина тушек и Длина кристаллов струвита Срок годности	0…1000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует
113	ГОСТ 12041	Семена сельскохозяйственных культур	–	–	Влажность	0,1…99,9 %
114	ГОСТ 12043	Семена сельскохозяйственных культур	–	–	Подлинность	соответствует/не соответствует
115	ГОСТ 12120 (СТ СЭВ 812-77)	Упаковка и укупорочные средства Банки металлические и комбинированные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Качество поверхности банок, внешнее оформление намотка корпусов комбинированных банок Размеры банок Вместимость банок	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1…1000 мм 1…2000 см3
116	ГОСТ 12136	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Экстрактивность ячменя	0,1…99,9 %
117	ГОСТ 12170	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Огнеупоры	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Теплопроводность	0,001…10 Вт/(м*К)
118	ГОСТ 12172	Клеи фенолополивинилацетальные	–	–	Маркировка Внешний вид Массовая доля сухого остатка	соответствует/не соответствует описание 0,1-99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
119	ГОСТ 12231	Пищевая продукция Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	–	–	Отбор проб Соотношения составных частей	– 0..1
120	ГОСТ 12250	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
121	ГОСТ 12258	Пищевая продукция Советское шампанское, игристые и шипучие вина	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Давление двуокиси углерода в бутылках	0…100 КПа
122	ГОСТ 12280	Вино, виноматериалы, коньчные и плодовые спирты	–	–	Массовая концентрация альдегидов	0,1…220 мг/1000 см3

1	2	3	4	5	6	7
123	ГОСТ 12301	Упаковка и укупорочные средства Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка, упаковка Соответствие коробок типу, виду, исполнению Внутренние размеры Прочность корпуса коробки и крышки Перпендикулярность линий сгиба и отреза Качество изготовления крышек Расстояние от первой скобы до верхнего края коробки Прочность крышки, соединенной с корпусом Качество поверхности Оформление Качество покрытия, нанесенного на поверхность	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм прочный/непрочный соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мм прочный/непрочный соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
124	ГОСТ 12302	Упаковка и укупорочные средства Пакеты из полимерных пленое и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, качество швов; Размеры пакетов, ширина швов, смещение рисунка и цветов краски Толщина Герметичность сварных швов Прочность сварных швов Контроль слипания внутренних поверхностей	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…300 мм наличие/отсутствие 0…3000 мм герметичен/не герметичен от 0,05 до 3 кН наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
125	ГОСТ 12303	Упаковка и укупорочные средства Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, дефекты Размеры пакетов, ширина швов, смещение рисунка смещение цветов краски Качество сварного шва Прочность сварных швов Герметичность сварных швов Прочность пакета с ручками Слипание внутренних поверхностей Маркировка, упаковка	описание 0…5000 мм 0…300 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует прочный/непрочный герметичен/не герметичен прочный/непрочный наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
126	ГОСТ 12417 (ИСО 3987-80)	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты	–	2710, 3818, 3820	Массовая доля сульфатной золы	0,005…40 %
127	ГОСТ 12423 (ISO 291)	Продукция, предназначенная для детей и подростков Пластмассы	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Правила кондиционирования и испытания образцов (проб) Доведение пластмасс до равновесной влажности в атмосфере кондиционирования	соответствует/не соответствует
128	ГОСТ 12453	Продукция легкой промышленности Ткани и штучные изделия льняные и полульняные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
129	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон	–	–	pH водной вытяжки	0…14 pH
130	ГОСТ 12524	Бумага	–	–	Содержание свободного хлора	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
131	ГОСТ 12569	Пищевая продукция Сахар	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
132	ГОСТ 12570	Пищевая продукция Сахар	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,1…99,9%
133	ГОСТ 12571	Специализированная пищевая продукция Сахар	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Массовая доля сахарозы	0,1…99,9 %
134	ГОСТ 12572	Пищевая продукция Сахар	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цветность	20-200 ед. опт. Плотности
135	ГОСТ 12573	Пищевая продукция Сахар	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание ферропримесей	наличие/отсутствие
136	ГОСТ 12574	Сахар	–	–	Зола	0,001…0,100 %

1	2	3	4	5	6	7
137	ГОСТ 12575	Сахар	–	–	Массовая доля редуцирующих веществ	0,1…99,9 %
138	ГОСТ 12576	Пищевая продукция Сахар	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, цвет вкус, запах Чистота раствора	описание описание описание прозрачный/непрозрачный
139	ГОСТ 12577	САХАР-РАФИНАД	–	–	Крепость продолжительность растворения в воде	1…100 кгс/см2 0…60 мин
140	ГОСТ 12578	САХАР КУСКОВОЙ	–	–	Массовая доля мелочи в мешках и в пачках	0,1…99,9 %
141	ГОСТ 12579	Сахар	–	–	Гранулометрический состав	0…100 % 0,35…2,25 мм
142	ГОСТ 12582	Пищевая продукция Хлеб ржаной простой и ржано-пшеничный простой для длительного хранения, консервированный спиртом	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
143	ГОСТ 12583	Пищевая продукция Хлеб ржаной простой для длительного хранения, консервированный с применением тепловой ступенчатой стерилизации	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
144	ГОСТ 12596	Угли активные	–	–	Массовая доля золы	0.1…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
145	ГОСТ 126	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Галоши резиновые	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка Внешний вид Размеры Высота задника	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм 0…1000 мм
146	ГОСТ 12786	Пищевая продукция Пиво	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
147	ГОСТ 12787	Пищевая продукция Пиво	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Объемная доля спирта Доля действительного экстракта Доля сухих веществ в начальном сусле	0…40% 0,1…99,9 % 0,1…99,9 %
148	ГОСТ 12788	Пищевая продукция Пиво	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность	1,3…6,0 см3 1М КОН
149	ГОСТ 12789	Пиво	–	–	Цвет	описание

1	2	3	4	5	6	7
150	ГОСТ 12810	Пищевая продукция Чай зеленый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
151	ГОСТ 12928	Мозг спинной крупного рогатого скота и свиней замороженный	–	–	Маркировка; Внешний вид, цвет, запах; Температура; Масса упаковочной единицы;	соответствует/не соответствует описание -30…+70°С 0….6000 г
152	ГОСТ 12998	Пленка полистирольная	–	–	Внешний вид, цет	описание
153	ГОСТ 13085	Вода минеральная	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
154	ГОСТ 131	Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
155	ГОСТ 13192	Пищевая продукция Вино, виноматериалы, коньяки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая конценрация сахаров	0,1…1000 г/дм^3
156	ГОСТ 13193	Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные	–	–	Летучие кислоты	0,06…20 г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ 13194	Пищевая продукция Коньяки и коньячные спирты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация метилового спирта	0,25…1,75 мг/дм3
158	ГОСТ 13195	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация железа	0,5…3,5 мг/дм3
159	ГОСТ 13197	Рыба и рыбная продукция	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
160	ГОСТ 13272	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
161	ГОСТ 13273	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые	–	2201	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
162	ГОСТ 13340.1	Пищевая продукция Овощи сушеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса нетто Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус Форма и размер частиц Крупность помола Дефекты по внешнему виду Соотношение компонентов Развариваемость	0…6000 г описание описание 0….1000 мм 0,1…99,9 % соответствует/не соответствует 0…100 % 0…60 мин
163	ГОСТ 13340.2	Пищевая продукция Овощи сушеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Металломагнитные примеси Зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено
164	ГОСТ 13341	Пищевая продукция Овощи сушеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Подготовка	–
165	ГОСТ 13342	Овощи сушеные	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
166	ГОСТ 13346	Бумага	–	–	Массовая доля свинца	0,025…2,5 %
167	ГОСТ 13358	Упаковка и укупорочные средства Ящики дощатые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид	описание

1	2	3	4	5	6	7
168	ГОСТ 1341	Пергамент растительный	–	–	Массовая доля веществ, растворимых в щелочном растворе Относительное сопротивление продавливанию во влажном состоянии Маркировка диаметр рулона, бобины, гильзы кромки ровность намотки обрывы рулона	0,1…99,9 % 0…100 % соответствует/не соответствует 0…1000 мм ровные/неровные равномерно/неравномерно наличие/отсутствие
169	ГОСТ 13479	Упаковка и укупорочные средства Банки картонные и комбинированные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Размеры банок Качество поверхности банок, закатки металлических и картонных донышек и крышек, внешнее оформление намотка корпусов банок Влагопроницаемость, Жиропроницаемость Сопротивление максимальному сжатию Прочность посадки дна и крышки	0…1000 мм соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует
170	ГОСТ 1349	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко и сливки заготовляемые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб и подготовка	–
171	ГОСТ 13496.0	Комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Отбор проб	–
172	ГОСТ 13496.1	Комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля натрия хлористого натрия	 0,023...2,3% .0,06...5,8%

1	2	3	4	5	6	7
173	ГОСТ 13496.4	Комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовые доли азота и сырого протеина	1..50 %
174	ГОСТ 13496.5	Комбикорм	–	–	Определение спорыньи	0,05…0,25 %
175	ГОСТ 13496.6	Комбикорм	–	–	Выделение микроскопических грибов	обнаружено/не обнаружено
176	ГОСТ 13496.8	Комбикорма	–	–	Крупность размола Содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	0…100 % наличие/отсутствие
177	ГОСТ 13496.9	Комбикорма	–	–	Металломагнитные примеси	наличие/отсутствие
178	ГОСТ 13496.10	Комбикорма	–	–	Содержание спор головневых грибов	обнаружено/не обнаружено
179	ГОСТ 13496.12	Комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Общая кислотность	1…250°
180	ГОСТ 13496.13	Комбикорма	–	–	Запах Заражённость вредителями хлебных запасов	описание обнаружено/не обнаружено
181	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля сырого жира	0,1…50 %
182	ГОСТ 13496.17	Корма	–	–	Содержание каротина	(0-15) %
183	ГОСТ 13496.18	Комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Кислотное число жира	(0-10)°К
184	ГОСТ 13496.19	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Комбикорма, комбикормовое сырье	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание нитратов, нитритов	 13…1000 мг/кг 13…1000 мг/кг
185	ГОСТ 13496.20	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Комбикорма, комбикормовое сырье	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Остаточные количества пестицидов бета-изомер ГХЦГ альфа-изомер ГХЦГ гамма-изомер ГХЦГ метаболиты ДДТ	 0,01…1000 мг/кг 0,02…1000 мг/кг 0,02…1000 мг/кг 0,02…1000 мг/кг
186	ГОСТ 13496.21	Комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание лизина триптофана	 0,01…99,9% 0,01…99,9%
187	ГОСТ 13496.22	Комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание цистина метионина	 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
188	ГОСТ 13502	Упаковка и укупорочные средства Пакеты из бумаги для сыпучей продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внутренние размеры пакетов, ширина шва качество клеевых швов Внешний вид Прочность пакетов при свободном падении	0…1000 мм 0…300 мм соответствует/не соответствует описание выдерживает/не выдерживает
189	ГОСТ 13511	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, качество склеивания и сшивания, Внутренние размеры Размеры вспомогательных упаковочных средств Число двойных перегибов по линии рилевки (сгиба) Маркировка	описание соответствует/не соответствует (0-1000) мм (0-1000) мм $1…1*10^{n}$ соответствует/не соответствует
190	ГОСТ 13512	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Маркировка	описание соответствует/не соответствует
191	ГОСТ 13513	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Маркировка	описание соответствует/не соответствует
192	ГОСТ 13514	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Маркировка	описание соответствует/не соответствует
193	ГОСТ 13515	Упаковка и укупорочные средства Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, Качество склейки и сшивки ящиков Внутренние размеры Смещение высечки клапанов ящиков Маркировка Число двойных перегибов по линии рилевки (сгиба) клапанов	описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм наличие/отсутствие соответствует/не соответствует $1…1*10^{n}$

1	2	3	4	5	6	7
194	ГОСТ 13516	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Соответствие размеров прокладок, перегородок, вкладышей и обечаек	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0....5000 мм
195	ГОСТ 13525.1	Обои. Полуфабрикаты волокнистые	–	–	Прочность на разрыв Удлинение при растяжении	0...3000 0...1000 мм
196	ГОСТ 13525.7	Обои. Бумага и картон	–	–	Влагопрочность	0...3000 Н
197	ГОСТ 13525.13	Бумага	–	–	Жиропроницаемость	1...1000 мг
198	ГОСТ 13527	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: к свету; к стирке; к дистиллированной воде; к поту; к органическим растворителям; к глажению; к трению	(1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов
199	ГОСТ 13534	Консервы мясные и мясорастительные	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
200	ГОСТ 13586.1	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество клейковины качество клейковины	22,8-30,8 % 41-120 ед. ИДК

1	2	3	4	5	6	7
201	ГОСТ 13586.3	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
202	ГОСТ 13586.4	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зараженность вредителями поврежденность вредителями	обнаружено/не обнаружено соответствует/не соответствует
203	ГОСТ 13586.5	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Влажность	(7-40) %
204	ГОСТ 13586.6	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
205	ГОСТ 13587	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Отбор проб	–
206	ГОСТ 13634	Кукуруза свежая в початках	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Масса продукции Средняя масса упаковочной единицы; Общая масса нетто; Внешний вид, запах, вкус, наличие пораженных болезнями, с/х вредителями. Посторонние примеси, с/х вредители и прдукты их жизнедеятельности; Длина; Степень зрелости; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0…1000 мм описание 0…100 %
207	ГОСТ 13657	Пищевая продукция Хлеб ржаной и ржано-пшеничный краткосрочного хранения, консервированный спиртом	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
208	ГОСТ 1368	Рыба и рыбная продукция	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Длина Масса	0…1000 мм 0…6000 г
209	ГОСТ 13685	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Соль поваренная	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Вкус, запах, внешний вид Массовая доля влаги Массовая доля нерастворимого в воде остатка; Массовая доля хлор-иона; Массовая доля кальций-иона; Массовая доля магний-иона; Массовая доля сульфат-иона; Массовая доля йодистого калия; Массовая доля оксида железа; Массовая доля бромидов; Массовая доля калий-йона; Гранулометрический состав; Плотность, общая щелочность, компоненты рассола; pH раствора; Ферроцианид калия; Массовая доля тиосульфата натрия	описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…100 % 0,6…1,840 г/см3 0…25 см3 0,01…99,9% 0…14 pH 0,01…99,9% 0,01…99,9%
210	ГОСТ 13797	Мука витаминная из древесной зелени	–	–	Цвет	описание
211	ГОСТ 13799	Пищевая продукция Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
212	ГОСТ 13830	Пищевая продукция Соль поваренная пищевая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
213	ГОСТ 13841	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для химической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
214	ГОСТ 13903	Упаковка и укупорочные средства Упаковка стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Термическая стойкость	(0 - 350) °С
215	ГОСТ 13904	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Отбор проб, подготовка Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	 (0 -3,0) МПа
216	ГОСТ 13905	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Водостойкость внутренней поверхности	класс 1/98 - 5/98
217	ГОСТ 13907	Баклажаны свежие	–	–	Внешний вид, наличие больных и поврежденных плодов, размер, внутреннее строение, Содержание каждой фракции в процентах к массе объединенной пробы Маркировка	описание наличие/отсутствие 0…1000 мм описание 0…100 % соответствует/не соответствует
218	ГОСТ 13908	Перец сладкий свежий	–	–	Внешний вид, вкус, наличие больных и поврежденных плодов Длина или наибольший поперечный диаметр Содержание каждой фракции в процентах к массе объединенной пробы Маркировка	описание наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…1000 мм 0…100 % соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
219	ГОСТ 13928	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко и сливки заготовляемые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб, подготовка	–
220	ГОСТ 13938.11	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Медь	–	7322000000	Массовая доля мышьяка	0,0005%...0,100%
221	ГОСТ 13938.13	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Медь	–	7322000000	Содержание кислорода	0,0003... 0,5% 0,01 ...0,15%
222	ГОСТ 13950	Упаковка и укупорочные средства Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, качество окраски и маркировки Маркировка Размеры Герметичность Гидравлические испытания Вместимость	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0-1000) мм герметично/ негерметично выдерживает/не выдерживает 0…5000 мл
223	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	–	–	Отбор проб	–
224	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	–	–	Массовая доля сырого жира экстрактивных веществ	 (0-50) % (0-50) %
225	ГОСТ 13979.3	Жмыхи и шроты	–	–	Суммарная массовая доля растворимых протеинов	0,001…99,9%
226	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	–	–	Цвет, запах, Количество темных включений и мелочи	описание 0,01…99,9%
227	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	–	–	Содержание металлопримесей	(0-2) %
228	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	–	–	Содержание золы	(0-20) %
229	ГОСТ 13979.7	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	–	–	Содержание аллилизотиоцианатов (аллилового масла)	0,001…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
230	ГОСТ 13979.8	Жмыхи и шроты	–	–	качественное определение синильной кислоты Содержание свободной синильной кислоты связанной синильной кислоты	наличие/отсутствие синего окрашивания 0,01…99,9% 0,01…99,9%
231	ГОСТ 13979.9	Жмыхи и шроты	–	–	Активность уреазы	0,01 - 3,00 рн.
232	ГОСТ 13979.11	Жмыхи и шроты хлопковые	–	–	Содержание свободного госсипола	от 0,003 до 0,1 %.
233	ГОСТ 14031	Вафли	–	–	Вкус, запах, цвет форма, поверхность, строение продукта в изломе, вкус, запах, цвет консистенция начинки	описание описание описание описание описание описание
234	ГОСТ 14032	Галеты	–	–	Маркировка Сроки хранения	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
235	ГОСТ 14037	Обувь, в т.ч. с текстильным верхом	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Внешний вид Высота Дефекты	описание 0…1000 мм описание
236	ГОСТ 14050	Мука известняковая (доломитовая)	–	–	Отбор проб Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния Зерновой состав Массовая доля влаги	– 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…100 % 0,01…99,9%
237	ГОСТ 14083	Пищевая продукция Масло подсолнечное для экспорта	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
238	ГОСТ 14138	Пищевая продукция Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация высших спиртов	30...850 мг/100 см3 безводного спирта
239	ГОСТ 14139	Пищевая продукция Коньячные и плодовые спирты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание средних эфиров	0,1…1000 мг/см3
240	ГОСТ 14176	Пищевая продукция Мука кукурузная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Срок хранения	соответствует/не соответствует
241	ГОСТ 14192	Рыба и рыбная продукция Маркировка грузов	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
242	ГОСТ 14256	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Ленты тканые электро- и теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Размеры; Внешний вид; Разрывная нагрузка; Массовая доля влаги и потери вещества при прокаливании; Электрическое сопротивление Загрязнения, масляные пятна, металлические включения	0…1000 мм описание 0…3000 Н 0,01…99,9% 0,01…99,9% от 0,3 до 2500 Ом наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
243	ГОСТ 14260	Плоды перца стручкового	–	–	Массовая доля суммы капсаициноидов	0,001…1000 мгкг

1	2	3	4	5	6	7
244	ГОСТ 14352	Пищевая продукция Коньячные спирты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация фурфурола	0,001…1000 мгкг
245	ГОСТ 14363.3	Целлюлоза и древесная масса	–	–	Сорность	наличие/отсутствие
246	ГОСТ 1461	Нефть и нефтепродукты	–	–	Зольность	0,01…99,9%
247	ГОСТ 14618.1	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	Массовая доля хлора	0,036…99,9%%
248	ГОСТ 14618.3	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	Массовая доля перекисей Массовая доля перекиси в % активного кислорода	0,085…60% 0,04…60 %
249	ГОСТ 14618.4	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	Массовая доля ненасыщенных соединений Бромное число Йодное число	0,05…95,5 % 0,08…100 0,127…100
250	ГОСТ 14618.5	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	массовая доля душистых веществ	0…100 %
251	ГОСТ 14618.6	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	Массовая доля воды	0,2…99,9 %
252	ГОСТ 14618.8	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	Содержание спиртов, фенолов Гидроксильное число	от 0,588% от 3,5%
253	ГОСТ 14618.10	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	Плотность Показатель преломления	(700-1840) кг/м3 (1,3000-1,7000)
254	ГОСТ 14618.12	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	Температура плавления Температура застывания Температурные пределы перегонки	(0-250) °С (0-250) °С (0-250) °С

1	2	3	4	5	6	7
255	ГОСТ 14621	Пищевая продукция Рулеты бисквитные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
256	ГОСТ 14870 (СТ СЭВ 3686-82; СТ СЭВ 1489-79)	Продукты химические	–	–	Содержание воды	0,005...10 %
257	ГОСТ 1497 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88)	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Металлы	–	7322000000	Растяжение	0...1000 мм
258	ГОСТ 15052	Пищевая продукция Кексы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
259	ГОСТ 15062	Сиденья для унитазов	–	–	Внешний вид; Качество поверхности; Легкость поворота сиденья на осях арматуры крепления; Качество резьбы на пластмассовых болтах, винтах и гайках; Прочность сидений при свободном падении на горизонтальную плоскость Маркировка ; Наличие и значение отклонений от плоскостности; Размеры метрической резьбы на металлических деталях креплений; Прочность сидений под воздействием вертикальной нагрузки	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…300 мм выдерживает/не выдерживает
260	ГОСТ 1510	Нефть и нефтепродукты	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
261	ГОСТ 15113.0	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Отбор и подготовка проб	–
262	ГОСТ 15113.1	Пищевая продукция Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество упаковки, масса нетто, объемная масса воздушных зерен, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта размер мелочи крупность помола	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
263	ГОСТ 15113.2	Пищевая продукция Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Примеси зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие от 0,1 % обнаружено/не обнаружено
264	ГОСТ 15113.3	Пищевая продукция Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, запах, вкус, цвет, консистенция Готовность к употреблению Оценка дисперсности суспензии	описание описание готов/не готов соответствует/не соответствует
265	ГОСТ 15113.4	Пищевая продукция Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	0,01…99,9%
266	ГОСТ 15113.5	Пищевая продукция Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность	0,1…99,9%
267	ГОСТ 15113.6	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Массовая доля сахарозы	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
268	ГОСТ 15113.7	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Массовая доля хлористого натрия	0,1…50,0 %
269	ГОСТ 15113.8	Пищевая продукция Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общей золы, массовая доля золы не растворимой в 10%-ной соляной кислоте	0,01…99,9% 0,01…99,9%
270	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Массовая доля жира	0,01…99,9%
271	ГОСТ 15140	Материалы лакокрасочные, контактирующие с пищевыми продуктами	–	–	Адгезия	0…3000 Н/м 1…4 балла 0…6 баллов 1…3 балла
272	ГОСТ 15162	Кожа искусственная и синтетическая и пленочные материалы	–	–	Морозостойкость в статических условиях	выдержал/не выдержал
273	ГОСТ 1520	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Масла селективной очистки	–	2710, 3818, 3820	Содержание фурфурола	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
274	ГОСТ 15588	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Размеры; Внешний вид; Маркировка Плотность Влажность Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации Предел прочности при растяжении Предел прочности при изгибе Водопоглощение Время самостоятельного горения	0…5000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1…10 г/см3 0,01…99,9% 0,1…1 МПа 0,1…1,0 МПа 0,1…1,0 МПа 0,1…10 % 0…60 мин
275	ГОСТ 1573	Рыба и рыбная продукция Икра рыб пробойная соленая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
276	ГОСТ 15810	Пищевая продукция Изделия пряничные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Размеры пряничных изделий Плотность Намокаемость	0…1000 мм 0,1…10 г/см3 0…60 мин
277	ГОСТ 15820	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Полистирол и сополимеры стирола	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113	Маркировка Внешний вид, цвет бутылок и банок Устойчивость бутылок и банок к кислоте	соответствует/не соответствует описание описание устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
278	ГОСТ 15844 Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов	Упаковка и укупорочные средства	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет бутылок и банок Устойчивость бутылок и банок к кислоте Контроль отклонения от соосности вертикальной оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки Толщина защитно-упрочняющего покрытия Контроль наличия покрытия, нанесенного на поверхность Загрязняемость	соответствует/не соответствует описание устойчив/не устойчив наличие/отсутствие 0…300 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие
279	ГОСТ 15846	Рыба и рыбная продукция Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
280	ГОСТ 16080	Рыба и рыбная продукция Лососи дальневосточные соленые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Высота зубов Отношение длины челюсти к длине тушки Длина тушки Длина челюсти	0…1000 мм 0…1 0…1000мм 0…1000 мм
281	ГОСТ 16136	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Морозостойкость;	выдержал/не выдержал
282	ГОСТ 16190	Сорбенты	–	–	Насыпная плотность	0,1…10 г/см3
283	ГОСТ 16218.0	Продукция легкой промышленности Изделия текстильно-галантерейные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
284	ГОСТ 16270	Пищевая продукция Яблоки свежие ранних сроков созревания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Внешний вид Запах, вкус, наличие больных и поврежденных плодов Содержание каждой фракции в процентах по отношению к массе объединенной пробы Размер Маркировка	– описание описание наличие/отсутствие 0…100 % 0…1000 мм соответствует/не соответствует
285	ГОСТ 1629	Рыба и рыбная продукция Икра лососевая зернистая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
286	ГОСТ 16306	Суперфосфат двойной гранулированный	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
287	ГОСТ 1633	Пищевая продукция Маринады овощные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал
288	ГОСТ 16371	Мебельная продукция Мебель	–	9401, 9403 00 000 0	Маркировка Внешний вид, Наличие защитного и защитно-декоративного покрытия поверхности, требования к трансформации изделий, фурнитуре и зеркалам Размеры Размеры стеклоизделий Шероховатость поверхности	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…5000 мм 0…5000 мм наличие/отсутствие
289	ГОСТ 16388	Смолы фенолоформальдегидные	–	–	Температура каплепадения	0…200°С
290	ГОСТ 16399	Продукты лесохимические	–	–	Содержание воды	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
291	ГОСТ 16483.7	Упаковка и укупорочные средства Древесина	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Влажность	0,01…99,9%
292	ГОСТ 16511	Упаковка и укупорочные средства Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, Маркировка	описание соответствует/не соответствует
293	ГОСТ 1652.1	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Медь	45…100 %
294	ГОСТ 1652.2	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Свинец	(0,005-5,0) %
295	ГОСТ 1652.3	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Железо	(0,01-5,0) %
296	ГОСТ 1652.4	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Марганец	(0,01-7,0) %
297	ГОСТ 1652.5	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Олово	(0,001-5,0) %
298	ГОСТ 1652.6	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Сурьма	(0,001-0,3) %
299	ГОСТ 1652.7	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Висмут	(0,0005-0,05) %
300	ГОСТ 1652.8	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Мышьяк	(0,001-0,2) %

1	2	3	4	5	6	7
301	ГОСТ 1652.9 титриметрия	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Сера	(0,001-0,05) %
302	ГОСТ 1652.10	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Алюминий	(0,005-8,0) %
303	ГОСТ 1652.11-77 (ИСО 4742-84)	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Никель	(0,01-7,0) %
304	ГОСТ 1652.12	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Кремний	(0,05-5,0) %
305	ГОСТ 1652.13	Сплавы медно-цинковые. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Фосфор	(0,005-0,1) %
306	ГОСТ 16524	Кизил свежий	–	–	Внешний вид; Плоды треснувшие, раздавленные и перезревшие; Масса треснувших, раздавленных, перезревших плодов; Маркировка	описание наличие/отсутствие 0…6000 г соответствует/не соответствует
307	ГОСТ 16525	Пищевая продукция Орехи каштана съедобного	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, вкус, запах ядра Консистенция, окраска Масса средняя ореха Влажность ядра Посторонние примеси Орехи с треснутой кожурой Маркировка Содержание в партии поврежденных орехов Орехи поврежденные вредителями	описание описание 0…6000 г наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 % наличие/отсутствие
308	ГОСТ 16535	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для мороженого	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Маркировка	описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
309	ГОСТ 16588 (ИСО 4470)	Упаковка и укупорочные средства Пилопродукция и деревянные ящики	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Влажность	0,01…99,9 %
310	ГОСТ 16599	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Ванилин	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Растворимость в воде Растворимость в спирте Растворимость в серной кислоте; Массовая доля золы	растворим/нерастворим растворим/нерастворим растворим/нерастворим 0,01…99,9%
311	ГОСТ 16677	Мозг головной крупного рогатого скота и свиней замороженный	–	–	Маркировка ; Внешний вид, цвет, запах; Температура; Масса упаковочной единицы;	соответствует/не соответствует описание -30…+100°С 0…6000 г
312	ГОСТ 16678	Оболочки слизистые сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков замороженные	–	–	Маркировка ; Внешний вид, цвет, запах; Температура; Масса упаковочной единицы;	соответствует/не соответствует описание -30…+100°С 0…6000 г
313	ГОСТ 16704	Смолы фенолоформальдегидные	–	–	Свободный формальдегид	0,1…5,0 %
314	ГОСТ 1683	Пищевая продукция Смеси сушеных овощей для первых блюд	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пищевая ценность Сроки годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
315	ГОСТ 16830	Пищевая продукция Орехи миндаля сладкого	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид; Процент ядра к массе ореха; качество скорлупы, наличие орехов недоразвитых, пораженных вредителями, плесневелых и орехов с камедью; Наличие прогорклых ядер; Орехи с горьким ядром;	описание 0…100 % описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
316	ГОСТ 16831	Ядро миндаля сладкого	–	–	Внешний вид, цвет кожицы Вкус и запах ядра Засоренность, примеси Масса ядра Количество ломаных ядер, с механическими повреждениями, недоразвитых, пораженных вредителями, плесневелых. ядер с камедью Количество прогорклых ядер Выявление горьких ядер Влажность ядра Маркировка Масса 100 ядер Наличие живых вредителей Общее количество ядер и ядер ломаных, с механическими повреждениями, недоразвитых (шуплых), пораженных вредителями, плесневелых и с камедью в процентах к массе анализируемой пробы.	описание описание наличие/отсутствие 0…6000 г 0…100 % 0…100 % наличие/отсутствие 0,01…99,9% соответствует/не соответствует 0…6000 г обнаружено/не обнаружено 0…100 %
317	ГОСТ 16832	Пищевая продукция Орехи грецкие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид и окраска скорлупы, вкус, цвет, запах ядра Размер Отделяемость и выход ядра Влажность ядра Количество прогорклых ядер и качество ядра Маркировка	описание описание 0…1000 мм 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
318	ГОСТ 16833 (UNECE STANDARD DDP-02:2001)	Пищевая продукция Ядро ореха грецкого	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Средняя масса нетто упаковочной единицы Внешний вид, вкус, запах, зараженность с/х вредителями, посторонние примеси, ядра с царапинами, ядра, не соответствующие сорту по окраске; Маркировка ; Гнилые, заплесневелые, поврежденные вредителями, прогорклые ядра и имеющие посторонний запах и вкус Массовая доля влаги Масса некачественных ядер Масса примесей; Массовая доля ядер с отклонениями по качеству и виду Масса нетто ядер в упаковочной единице фасованной продукции	– 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0...6000 г
319	ГОСТ 16834	Пищевая продукция Орехи фундука	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Засоренность наличие живых вредителей Внешний вид, вкус, запах, плотность, поврежденные, пораженнные болезнями Орехи со сморщенным ядром, недоразвитые, недозрелые, ссохшиеся, поврежденные вредителями, прогорклые, плесневелые, с пожелтевшей сердцевиной Средняя масса ореха Влажность орехов Выход ядра Маркировка	– наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено описание 0,1...10 г/см3 наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...6000 г 0,01...99,9% 0,01...99,9% соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
320	ГОСТ 16835	Пищевая продукция Ядра орехов фундука	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Внешний вид, вкус, запах, плотность, поврежденные, пораженнные болезнями Засоренность живые вредители Ядра ломаные, с механическими повреждениями, сморщенные, недоразвитые, недозрелые, ссохшиеся, поврежденные вредителями, прогорклые, плесневелые, с пожелтевшей сердцевиной Влажность ядер Средняя масса ядра	– описание 0,1…10 г/см3 наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0...6000 г
321	ГОСТ 16854	Мебельная продукция Кресла для зрительных залов	–	9401, 9403 00 000 0	Маркировка Внешний вид Отбор образцов Размер Качество сборки Требования к откидным сиденьям	соответствует/не соответствует описание – 0…5000 м соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
322	ГОСТ 16932 (ИСО 638-78)	Целлюлоза	–	–	Содержание сухого вещества	0,01…99,9 %
323	ГОСТ 16958	Продукция легкой промышленности Изделия текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
324	ГОСТ 16978	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы рыбные в томатном соусе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Длина рыб	0…1000 мм
325	ГОСТ 17065	Упаковка и укупорочные средства Барабаны картонные набивные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Наружные размеры барабанов Размеры деталей Внешний вид (дефекты) Качество склеивания слоев картона и бумаги Сопротивление ударам при свободном падении Сопротивление сжатию (прочность при штабелировании) Водопоглощение Маркировка	0…1000 мм 0…1000 мм описание соответствует/не соответствует выдерживает/не вдерживает выдерживает/не вдерживает 0,1…100 % соответствует/не соответствует
326	ГОСТ 17082.1	Плоды эфиромасличных культур	–	–	Отбор проб	–
327	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур	–	–	Влажность	0,01…99,9%
328	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур	–	–	Содержание расколотых плодов, эфиромасличных примесей и другой засоренности	0,1…99,9%
329	ГОСТ 17082.4	Плоды эфиромасличных культур	–	–	Запах Зараженность вредителями	описание наличие/отсутствие
330	ГОСТ 17082.5	Плоды эфиромасличных культур	–	–	Массовая доля эфирного масла	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
331	ГОСТ 17151	Посуда хозяйственная из листового алюминия	–	–	Внешний вид, цвет	описание
					качество сборки и отделки	соответствует/не соответствует
					Вместимость посуды	0…5000 мл
					Вогнутость дна	наличие/отсутствие
					Отсутствие течи	наличие/отсутствие
					Прочность крепления и жесткость арматуры	соответствует/не соответствует
					Жесткость корпусов	соответствует/не соответствует
					Блеск полированной поверхности	0…100 %
					Сплошность анодно-окисных пленок	соответствует/не соответствует
					Ударная прочность силикатного эмалевого покрытия	соответствует/не соответствует
					Сплошность противопригорающих и фторполимерных декоративных покрытий	соответствует/не соответствует
					Неприлипаемость покрытия	соответствует/не соответствует
					Коррозионная стойкость	устойчив/не устойчив
					Термостойкость покрытий	устойчив/не устойчив
					Качество противопригарного покрытия	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
332	ГОСТ 17177	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Линейных размеры; Внешний вид; Правильность геометрической формы; Плотность; Влажность; Водопоглощение; Оганические вещества; Полнота поликонденсации фенолоформальдегидного связующего; Прочность при сжатии; Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации; Предел прочности при изгибе; Предел прочности при растяжении; Сжимаемость; Упругость; Гибкость; Линейная температурная усадка; Средний диаметр волокон минеральной и стеклянной ваты; Модуль кислотности минеральной ваты; Прочность на сжатие; Разрушающая сила при испытании на изгиб; Прочность при растяжении; Предел прочности на отрыв слоев;	0…1000 мм описание соответствует/не соответствует 0,1…10 г/см3 0,01…99,9% 0,1…100 % 0,01…99,9% соответствует/не соответствует 0…3000 Н 0…3000 Н 0…3000 Н 0…3000 Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...300 мм 0,01...99,9% соответствует/не соответствует 0...3000 Н 0...3000 Н 0....3000 Н
333	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая	–	–	Внешний вид, запах, вкус, наличие больных и поврежденных корнеплодов Содержание каждой фракции в процентах по отношению к массе объединенной пробы.	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 %
334	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая	–		Внешний вид, запах, вкус, наличие больных и поврежденных корнеплодов Содержание каждой фракции в процентах по отношению к массе объединенной пробы	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
335	ГОСТ 1723	Пищевая продукция Лук репчатый свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, запах и вкус луковиц, наличие луковиц с механическими повреждениями, зарубцевавшимися повреждениями с/х вредителями, поврежденных с/х вредителями, подмороженных, проросших, гнилых и запаренных, наличие посторонней примеси, наличие земли с/х вредители, Длина шейки и пера, размер луковицы Зараженность лука болезнями и наличие с/х вредителей (нематод, клещей) Массовая доля луковиц с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0...1000 мм 0...300 мм наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0...100 %
336	ГОСТ 1724	Капуста белокачанная свежая заготавляемая и поставляемая	–	-	Отбор проб; Внешний вид, запах, вкус, наличие больных, поврежденных наличие загрязненных кочанов; Маркировка ; Содержание каждой фракции в процентах по отношению к массе объединенной пробы	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 %
337	ГОСТ 1725	Томаты свежие	–	-	Внешний вид, запах, вкус, наличие плодов, поврежденных вредителями и болезнями Размер Маркировка	описание наличие/отсутствие 0…300 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
338	ГОСТ 1726	Огурцы свежие	–	–	Маркировка Отбор проб; Внешний вид, запах, вкус, наличие загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, морщинистых, желтых с грубыми кожистыми семенами и поврежденных плодов; Размер плодов; Внутреннее состояние огурцов; Изогнутость;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм описание наличие/отсутствие
339	ГОСТ 17299	Спирт этиловый технический	–	–	Отбор проб Маркировка	– соответствует/не соответствует
340	ГОСТ 17316	Средства индивидуальной защиты Кожа искусственная	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Отбор проб; Разрывная нагрузка удлинение	– 0…3000 Н 0…1000 мм
341	ГОСТ 17319	Реактивы	–	–	Содержание примесей тяжелых металлов (в пересчете на свинец)	(0,01-0,1); (0,005-0,1) мг от 0,01 мг свинца в 30 см3 от 0,005 мг свинца в 20 см3
342	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	–	–	Отбор и подготовка проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа	–
343	ГОСТ 17471	Пищевая продукция Соусы овощные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси Пищевая ценность Сроки годности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
344	ГОСТ 17472	Пищевая продукция Консервы. Голубцы или перец, фаршированные мясом и рисом	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности консервов Пищевая ценность	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100 г
345	ГОСТ 1750	Пищевая продукция Фрукты сушеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество упаковки Качество маркировки Масса нетто Отбор проб Внешний вид , цвет и форма плодов, запах, вкус, консистенция и Минеральные примеси (песок) Массовая доля компонентов в смесях Зараженность вредителями хлебных запасов и Наличие металлических примесей Живые клещи, мелкие насекомые или их части и немагнитные частицы металла. Количество плодов в 1кг, Массовая доля дефектных плодов Массовая доля примеси Массовая доля влаги Массовая доля сернистого ангидрида	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г – описание описание описание 0,01…99,9% 0,01…100 % обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1…1*10^{n} 0,1…100 % 0,01...99,9% 0,01...99,9% 0,0001...0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
346	ГОСТ 17594	Лист лавровый сухой	–		Отбор проб Внешний вид, запах, вкус Содержание лавровых листьев, отвечающих требованиям; Содержание желтых листьев; Содержание 2-3-листных верхушек побегов, срезанных у основания нижеследующего листа; Содержание ломаных листьев длиной более 3 см; Содержание листьев, поврежденных и пораженных болезнями. Длина листа Минеральные органические примеси Поврежденные и пораженные листья Влажность Маркировка	– описание 0,01…100 % 0,01…100 % 0,01…100 % 0,01…100 % 0,01…100 % наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
347	ГОСТ 1760	Упаковка и укупорочные средства Попергамент	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Диаметр рулона, бобины, расстояние от кромки до места склейки Соринки, видимые с обеих сторон листа Содержание золы Относительная влагопрочность Равномерность просвета, качество намотки и склейки, обрез кромки и количество склеек Жиростойкость	соответствует/не соответствует (0-1000) мм наличие/отсутствие 0,01…99,9% (0-1000) Н описание стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
348	ГОСТ 17626	Молоко и молочная продукция Казеин технический	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Подготовка проб Массовая доля влаги Массовая доля жира Массовая доля золы Свободная кислотность Индекс растворимости Размер зерна Крупность помола Внешний вид Цвет Чистота Количество пригорелых частиц	– 0,01…99,9 % 0,37 …99,9 % 0,01…99,9% 0,1…99,9% 0,2…1,0 0…100 мм 0,002…100 % описание описание описание 1…1*10п
349	ГОСТ 17632	Продукция легкой промышленности Шкурки меховые и овчина шубная выделанные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Температура сваривания кожевой ткани меха	0…200°С
350	ГОСТ 17649	Пищевая продукция Консервы Фасоль или горох со шпиком или свиным жиром в томатном соусе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси Количество разваренных зерен (по счету) Пищевая ценность Сроки годности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 1…1*10п 0…100 г соответствует/не соответствует
351	ГОСТ 17660	Рыба и рыбная продукция Рыба специальной разделки мороженая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
352	ГОСТ 17661	Рыба и рыбная продукция Макрель, марлин, меч-рыба, парусник и тунец мороженые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
353	ГОСТ 17681	Мука животного происхождения	–	–	Отбор проб Подготовка Крупность помола Металломагнитные примеси Влага Жир Зола, (минеральные примеси) не растворимая в соляной кислоте Протеин Клетчатка Массовая доля фосфора Кальций Крошимость гранул	– – 0…100 % 0,1…1000 мг/кг 0,01…99,9 % 0,1…99,9% 0,01…99,9% 15,6…99,9 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,05…99,9 % 0…100 мм
354	ГОСТ 17733 (ИСО 718-82)	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Термическая устойчивость при повышенных температурах	устойчив/не устойчив
355	ГОСТ 17811	Упаковка и укупорочные средства Мешки полиэтиленовые для химической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид (дефекты) Размеры мешков Толщина пленки Прочность при растяжении сварного соединения Испытание на сбрасывание Качество нанесенных надписей и рисунков Контроль слипания внутренней поверхности	описание 0…1000 мм 0…300 мм 0…3000 Н выдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
356	ГОСТ 17812	Упаковка и укупорочные средства Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Внутренние размеры Маркировка	описание 0…1000 мм соответствует/не соответствует
357	ГОСТ 17823.1	Продукты лесохимичсекие	–	–	Кислотное число	0,1…100,0 мг/г
358	ГОСТ 18056	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Креветки натуральные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
359	ГОСТ 18077	Пищевая продукция Консервы. Соусы фруктовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Пищевая ценность Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует
360	ГОСТ 18108	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове	–	–	Маркировка Правильность упаковки и маркировки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
361	ГОСТ 18136	Масла минеральные и синтетические	–	–	Стабильность против окисления	0,1…100 %
362	ГОСТ 18164	Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Сухой остаток	0,01…99,9%
363	ГОСТ 18165 (метод А, Б, В, Г)	Упаковка и укупорочные средства Игрушки Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная (вытяжки)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 2201	Алюминий	от 0,01 до 0,50 мг/дм3 от 0,04 до 0,56 мг/дм3 от 0,01 до 0,50 мг/дм3 от 0,01 до 0,10 мг/дм3 от 0,01 до 50 мг/дм3
364	ГОСТ 18173	Рыба и рыбная продукция Икра лососевая зернистая баночная	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
365	ГОСТ 18190	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание остаточного активного хлора	0,3…1,2 мг/дм3
366	ГОСТ 18222	Рыба и рыбная продукция Сардина, сардинелла и сардинопс пряного посола	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
367	ГОСТ 18223	Рыба и рыбная продукция Скумбрия и ставрида пряного посола	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
368	ГОСТ 18224	Пищевая продукция Консервы. Вторые обеденные блюда	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Пищевая ценность Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует
369	ГОСТ 18256	Мясо и мясная продукция Продукты из свинины копчено-запеченные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка ; Масса нетто; Температура продуктов; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…6000 г -30…+70°С 0…100 г
370	ГОСТ 18276.0	Продукция легкой промышленности Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Отбор проб	–
371	ГОСТ 18293 п.3, 4, 5	Упаковка и укупорочные средства Питьевая вода, включая природную минеральную воду (вытяжки)	–	2201, 3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание свинца Цинка Серебра	0,5…1000 мкг/дм3; 5…1000 мкг/дм3 1…1000 мкг/дм3
372	ГОСТ 18294	Упаковка и укупорочные средства Вода питьевая (вытяжки)	–	2201, 3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание бериллия	01…50 мкг/дм3
373	ГОСТ 18301	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание остаточного озона	0,05…0,5 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
374	ГОСТ 18308	Упаковка и укупорочные средства Питьевая вода, включая природную минеральную воду (вытяжки)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 2201	Содержание молибдена (суммарно)	2,5…250 мкг/дм3
375	ГОСТ 18309	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Фосфорсодержащие вещества	0,005…1000 мг/дм3
376	ГОСТ 18316	Пищевая продукция Консервы. Первые обеденные блюда	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Пищевая ценность Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует
377	ГОСТ 18319	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
378	ГОСТ 18320	Опилки древесные	–	–	Содержание коры; Содержание гнили; Содержание мелких Содержание крупных частиц; Содержание породного состава; Содержание металлических примесей;	0..100 % 0..100 % 0..100 % 0..100 % 0..100 % 0..100 %
379	ГОСТ 18321	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Статистический контролькачества	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Случайный отбор выборок штучной продукции	–

1	2	3	4	5	6	7
380	ГОСТ 18423	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы из кальмара и каракатицы натуральные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
381	ГОСТ 18461	Целлюлоза	–	–	Содержание золы	0,01…99,9%
382	ГОСТ 18573	Упаковка и укупорочные средства Ящики деревянные для продукции химической промышленности	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, Маркировка	описание соответствует/не соответствует
383	ГОСТ 18488	онцентраты пищевые сладких блюд	–		Маркировка	соответствует/не соответствует
384	ГОСТ 18611	Консервы. Овощи резаные в томатном соусе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие 0….100 г 0…900 ккал
385	ГОСТ 18694	Смолы фенолоформальдегидные твердые	–	–	Маркировка ; Внешний вид; Массовая доля нерастворимых примесей; Динамическая вязкость раствора смолы; Высота свободного расширения образца; Цвет раствора смолы Время желатинизации;	соответствует/не соответствует описание 0,01…99,9% 0,1…10 000 мм2/с 0…1000 мм описание 0…60 мин

1	2	3	4	5	6	7
386	ГОСТ 18896	Упаковка и укупорочные средства Барабаны стальные толстостенные для химических продуктов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, внутренняя поверхность, качество окраски, состояние посадочных поверхностей бортиков горловин и крышек Маркировка Качество закатных швов Размеры Взаимозаменяемость съемных деталей Герметичность барабанов Герметичность посадки крышек	описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мм описание герметичен/не герметичен герметичен/не герметичен
387	ГОСТ 18918 (СТ СЭВ 3372-81)	Минеральные удобрения Аммофос	–	–	Массовая доля общей меди, цинка, бора	0,001…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг
388	ГОСТ 18963	Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бактерий группы кишечных палочек (БГКП) Количество бактерий Escherichia coli (показатель свежего фекального занрязнения) Отбор проб, подготовка Общее количество бактерий	обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено – 1,0-9,9x10n КОЕ/см3
389	ГОСТ 18995.1 (СТ СЭВ 1504-79)	Продукты химические жидкие	–	–	Плотность	0,6…1,84 г/см3
390	ГОСТ 18995.2 (СТ СЭВ 1674-79)	Продукты химические жидкие	–	–	Показатель преломления	1,300…1,700
391	ГОСТ 18995.3 (СТ СЭВ 3677-82)	Продукты химические жидкие	–	–	Величина удельного вращения	-180…+180°
392	ГОСТ 18995.4 (СТ СЭВ 2335-80)	Продукты химические жидкие	–	–	Интервал температуры плавления	0…350°С
393	ГОСТ 18995.5 (СТ СЭВ 2336-80, СТ СЭВ 2343-80)	Продукты химические жидкие	–	–	Температура кристаллизации	-30…+100°С
394	ГОСТ 18995.6	Продукты химические жидкие	–	–	Температура кипения	0…200°С

1	2	3	4	5	6	7
395	ГОСТ 18995.7 (СТ СЭВ 5099-85)	Продукты химические жидкие	–	–	Температурные пределы перегонки	0…200°С
396	ГОСТ 19121	Нефтепродукты	–	–	Содержание серы сжиганием в лампе	0,01…10,0 %
397	ГОСТ 19182	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Пресервы из рыбы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Буферность	0…500 °
398	ГОСТ 19215	Клюква свежая	–	–	Маркировка ; Внешний вид (цвет, увлажненность и запах ягод), Наличие минеральных примесей; Масса недозрелых, механически поврежденных и высохших ягод; Плоды других видов растений (съедобных, несъедобных, ядовитых), плодоножки, мох	соответствует/не соответствует описание описание наличие/отсутствие 0…6000 г наличие/отсутствие
399	ГОСТ 1923	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное в банках	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества низина	0,0001…1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 19245	Продукция, предназначенная для детей и подростков Коляски детские	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Параметры и размеры Масса Тяговое усилие Прочность посадки шинки на обод колеса Легкосъемность комплектующих узлов и деталей Тип коляски Наличие основных элементов Правильность условного обозначения	соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…15 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
400	ГОСТ 19245	Продукция, предназначенная для детей и подростков Коляски детские	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Травмобезопасность узлов, деталей, отделки (отсутствие заусенцев, острых кромок и т.д.) Наличие эксплуатационной документации и комплект поставки Маркировка Требования к материалам Наличие двойной блокировки Наличие ограничителя хода ручки не далее ее вертикального положения Наличие фиксатора для удержания в сложенном положении открытой коляски Продольная устойчивость Поперечная устойчивость Срабатывание блокирующих устройств Испытание тормоза Испытание ремней или ручек Прочность ремней безопасности и замка Прочность подножки Температурные воздействия	соответствует/не сответствует наличие/отсутствие соответствует/не сответствует соответствует/не сответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не сответствует соответствует/не сответствует соответствует/не сответствует соответствует/не сответствует соответствует/не сответствует соответствует/не сответствует соответствует/не сответствует выдерживает/не выдерживает
401	ГОСТ 19318	Целлюлоза	–	–	Подготовка проб к химическим анализам	–

1	2	3	4	5	6	7
402	ГОСТ 19343	Желудки свиные замороженные	–	–	Внешний вид, цвет и запах; Температура; Маркировка	описание -30…0°С соответствует/не соответствует
403	ГОСТ 19360	Упаковка и укупорочные средства Мешки-вкладыши пленочные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, размеры, толщина пленки Прочность при растяжении швов Герметичность Маркировка,упаковка	описание 0…5000 мм 0…1000 мм прочный/непрочный герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует
404	ГОСТ 1936	Пищевая продукция Чай	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса нетто Размеры Массовая доля влаги Массовая доля мелочи Массовая доля металломагнитных примесей Прочие посторонние примеси Массовая доля листовой части Размер побегов	0…6000 г 0…300 мм 0,01…99,9% 0,01…99,9 % 0,002…99,9 % наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0…1000 мм
405	ГОСТ 1937	Пищевая продукция Чай черный байховый нефасованный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
406	ГОСТ 1938	Пищевая продукция Чай черный байховый фасованный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
407	ГОСТ 1939	Пищевая продукция Чай зеленый байховый фасованный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
408	ГОСТ 1940	Пищевая продукция Чай плиточный черный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
409	ГОСТ 19411	Продукция легкой промышленности Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые метражные и штучные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
410	ГОСТ 19413	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание селена	(0,1-5) мг/дм^3
411	ГОСТ 19496	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Гистологические исследования свежести и степени созревания мяса, Структура и состав мясных продуктов	свежее/несвежее (описание) описание

1	2	3	4	5	6	7
412	ГОСТ 19588	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Пресервы из рыбы специального посола	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Длина рыбы	соответствует/не соответствует 0…5000 мм
413	ГОСТ 19691	Минеральные удобрения Нитроаммофоска	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
414	ГОСТ 19792	Пищевая продукция Мёд натуральный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля пролина; Маркировка ; Отбор, подготовка проб; Внешний вид, аромат, вкус, признаки брожения; Механические примеси; Встречаемость падевых элементов и пыльцевых зерен растений Отношение количества падевых элементов к количеству пыльцевых растений (ПЭ/ПЗ) оксиметилфурфурол качественная реакция на оксиметилфурфурол диастазное число меда массовая доля редуцирующих сахаров массовая доля сахарозы массовая доля воды Пыльцевой анализ	от 170,0 до 770,0 вкл. соответствует/не соответствует – описание описание наличие/отсутствие 0…100 % менее 1 – более 3 0,0001…1000 мг/кг наличие/отсутствие 0,1…100 ед Готе 0,01…100 % 0,01…99,9% 13…25 % описание

1	2	3	4	5	6	7
415	ГОСТ 19878	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Меха, меховые и овчинно-шубные изделия	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка	соответствует/не соответствует
416	ГОСТ 19885	Пищевая продукция Чай	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Танин	0,2…20,0 %
417	ГОСТ 19917	Мебельная продукция Мебель для сидения и лежания	–	9401, 9403 00 000 0	Отбор образцов Маркировка Внешний вид, качество сборки, требования к фурнитуре и трансформации изделий Размеры изделий и элементов мебели	– соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм
418	ГОСТ 19920.12	Сырье для производства резины и пластмасс. Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые	–	–	Массовая доля агидола-2	0,1…99,9 %
419	ГОСТ 1994	Плоды шиповника	–	–	Содержание свободных органических кислот Аскорбиновая кислота	0,01…99,9% 0,001…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
420	ГОСТ 2	Удобрения минеральные Селитра аммиачная	–	3101 00 000 0-3105	Отбор образцов Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на NH4NO3 в сухом веществе Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе Внешний вид Массовая доля воды Массовая доля нитратов кальция и магния Массовая доля сульфата аммония Массовая доля фосфатов pH 10%-ного водного раствора Массовая доля веществ, нерастворимых в растворе азотной кислоты с массовой долей 10% Гранулометрический состав Прочность гранул	– 20…35% 57..100% 8…35% 0,2...1,0% 0,2... 0,7% 0,3...1,0% 0,3...0,7% описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…14 pH 0,01…99,9% 0…100 % 0…3000 Н
421	ГОСТ 20056	Рыба и рыбная продукция Пресервы из океанической рыбы специального посола	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Длина рыбы Срок годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
422	ГОСТ 20083	Дрожжи кормовые	–	–	Подготовка проб Внешний вид, цвет, запах Сырой протеин Зола Крупность гранул Массовая доля белка Наличие живых клеток продуцента Общая бактериальная обсемененность Токсичность Маркировка	– описание (1-60) % (1-20) % 0…1000 мм (1-50) % обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г наличие/отсутствие соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
423	ГОСТ 20144	Пищевая продукция Огурцы консервированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие 0....100 г 0...900 ккал
424	ГОСТ 20221	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы рыбные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отстой в масле	(1-10) %
425	ГОСТ 20235.0	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Мясо кроликов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Внешний вид, цвет тушки Состояние мышц на разрезе Консистенция Запах Прозрачность и аромат бульона	– описание описание описание описание описание
426	ГОСТ 20235.1	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Мясо кроликов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Аммиак и его соли Летучие жирные кислоты Продукты первичного распада белков в бульоне Свежесть (микроскопический анализ)	0,01...99,9% 1,1...100 мг КОН/100 г описание описание

1	2	3	4	5	6	7
427	ГОСТ 20235.2	Пищевая продукция Мясо кроликов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка питательных сред Аэробные, анаэробные микроорганизмы Сальмонеллы бактерии рода Эшерихии бактерии листерии Стафилококки Clostridium perfringens Clostridium botulinum	– обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
428	ГОСТ 20239	Пищевая продукция Мука, крупа и отруби	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля металломагнитной примеси	0,1…1000 мг/кг
429	ГОСТ 20264.0	Препараты ферментные	–	–	Отбор проб	–
430	ГОСТ 20264.1	Препараты ферментные	–	–	Внешний вид, цвет Прозрачность фильтрата культуры гриба Скорость растворения Плотность Остаток после просеивания Влага Качественная реакция на изопропиловый спирт Общая бактериальная обсемененность Споры грибов	описание наличие/отсутствие 0,1…10 мм/с 0,1…10,0 ш/см3 (1-100) % 1…99 % наличие/отсутствие 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г
431	ГОСТ 20264.2	Препараты ферментные	–	–	Протеолитическая активность	наличие/отсутствие
432	ГОСТ 20264.4	Препараты ферментные	–	–	Амилолитическая активность	наличие/отсутствие
433	ГОСТ 20414	Рыба и рыбная продукция Кальмар и каракатица мороженые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Сроки годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
434	ГОСТ 20438	Рыба и рыбная продукция Водоросли, травы морские и продукты их переработки	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Масса нетто Отбор проб Внешний вид, цвет Запах, наличие плесени	0…6000 г – описание описание наличие/отсутствие
435	ГОСТ 20463	Упаковка и укупорочные средства Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
436	ГОСТ 20546	Рыба и рыбная продукция Пресервы из океанической рыбы специального посола	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Длина рыбы Срок годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
437	ГОСТ 20566	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Ткани и штучные изделия текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
438	ГОСТ 20707	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Ленты радиаторные медные и латунные	–	–	Внешний вид, Толщина качество поверхности; Размеры (ширина, длина); Маркировка	описание 0…300 мм соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
439	ГОСТ 2081	Карбамид	–	–	Внешний вид Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество Массовая доля биурета Массовая доля свободного аммиака Массовая доля воды Статическая прочность гранул Маркировка	описание 45%-47% 0,5%-3,5% 0,01%-0,04% 0,05%-0,50% выдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует
440	ГОСТ 2084	Бензины автомобильные			Прозрачность Наличие механических примесей Наличие воды	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие
441	ГОСТ 20851.2	Удобрения минеральные	–	–	Фосфаты	3...55%
442	ГОСТ 20851.3	Удобрения минеральные	–	–	Массовая доля калия	3...63%
443	ГОСТ 20851.4	Удобрения минеральные	–	–	Вода	0,1... 12 %
444	ГОСТ 20870 (ISO 1663:2007)	Пластмассы ячеистые жесткие	–	–	Скорость прохождения паров воды	0,1…1000 мм/мин
445	ГОСТ 20907	Смолы фенолоформальдегидные жидкие	–	–	Внешний вид, Водородный показатель pH; Вязкость; Массовая доля нелетучих веществ; Массовая доля щелочи; Массовая доля свободного фенола Массовая доля ацетона; Массовая доля свободного формальдегида; Число осаждения; Время желатинизации; Массовая доля нелетучего остатка; Массовая доля воды;	описание 0…14 pH 0,1…5000 мм2/с 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…100 0…60 мин 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
446	ГОСТ 20919	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Краб мелкий в собственном соку	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса мяса Маркировка	0…6000 г соответствует/не соответствует
447	ГОСТ 20989	Пластмассы ячеистые жесткие	–	3921000000 6806000000 6815000000	Стабильность размеров; Внешний вид;	0…1000мм описание
448	ГОСТ 20996.3	Селен технический	–	–	Массовая доля свинца	от 0,001% до 0,060% вкл.
449	ГОСТ 21	Пищевая продукция Сахар – песок	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
450	ГОСТ 21029	Упаковка и укупорочные средства Бочки алюминиевые для химичсеких продуктов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид бочек, качество окраски, состояние уплотнительных поверхностей горловин и крышеки Маркировка Размеры бочек Состояние внутренней поверхности Взаимозаменяемость съемных деталей бочек: крышек, колпаков, прокладок, стяжных обручей, фланцев и болтов Герметичность бочек	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-1000 мм описание есть/нет герметичен/не герметичен
451	ГОСТ 21046	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты отработанные	–	2710, 3818, 3820	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
452	ГОСТ 21094	Пищевая продукция Хлеб и хлебобулочные изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Влажность	0,01…99,9%
453	ГОСТ 21150	Смазки Литол-24	–	–	Внешний вид; Содержание воды, механические примеси; Маркировка ; Стойкость резины к воздействию смазки (- изменение объема, изменение твердости)	описание 0,01…99,9% наличие/отсутствие соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий
454	ГОСТ 21179	Воск пчелиный	–	–	Маркировка Отбор проб Цвет, структура в изломе и запах Массовая доля механических примесей Гглубина проникания иглы Содержание фальсифицирующих примесей Плотность Показатель преломления Температура плавления (каплепадения) Кислотное число Число омыления Эфирное число Йодное число	соответствует/не соответствует – описание 0,01…99,9% 0…100 мм 0,01…99,9% 0,1…10 г/см3 1,300…1,700 0…200°С 0,1…100мг/г 0,1…100 мг/г 0,1…100 мг/г 0,1…100 мг/г

1	2	3	4	5	6	7
455	ГОСТ 21180	Вощина	–	–	Маркировка Цвет, запах, толщина ромбиков ячеек, наличие механических повреждений, наличие влаги на поверхности листа, форма листа форма основания ячейки Влага на поверхности листа Размер листа, размер ячейки Число листов в 1 кг вощины	– описание 0…300 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание описание наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…1000 мм 1…1*10п
456	ГОСТ 21205	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кислота винная	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Идентификация Массовая доля золы Массовая доля винной кислоты Массовая доля свободной серной кислоты Массовая доля хлоридов Массовая доля сульфатов Проба на оксалаты Проба на барий Проба на ферроцианиды Маркировка	– наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
457	ГОСТ 21237	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Аэробные бактерии бактерии из рода сальмонелл, бактерии из рода кишечной палочки-эшерихии бактерии из рода протея, бактерии из группы кокков анаэробные бактерии (патогенных и токсигенных клостридий)	 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
458	ГОСТ 21444	Бумага мелованная	–	–	Маркировка ; Диаметр рулона; Чистота обреза кромок, плотность намотки по ширине рулона, неровность торца; Ширина склеек расстояние до места склейки; Шероховатость	соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…1000 мм 0,1…200 мкм
459	ГОСТ 21472	Материалы листовые	–	–	Паропроницаемость	от 1 до 350 г/м2 за 24 ч.
460	ГОСТ 2156	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрий двууглекислый	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид Массовая доля двууглекислого натрия Массовая доля углекислого натрия Массовая доля хлоридов Массовая доля мышьяка Массовая доля нерастворимых в воде веществ Массовая доля железа, кальция; Массовая доля сульфатов; Массовая доля влаги; Массовая доля солей аммония; Массовая доля тяжелых металлов	– описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
461	ГОСТ 21560.0	Удобрения минеральные	–	3101 00 000 0-3105	Отбор проб Подготовка проб	– –
462	ГОСТ 21560.1	Удобрения минеральные	–	3101 00 000 0-3105	Гранулометрический состав	0…100 %
463	ГОСТ 21560.2	Удобрения минеральные	–	–	Статическая прочность гранул	выдерживает/не выдерживает
464	ГОСТ 21560.3	Удобрения минеральные	–	–	Динамическая прочность Истираемость	выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает
465	ГОСТ 21560.5	Удобрения минеральные	–	–	Рассыпчатость	0…100 %
466	ГОСТ 21575	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для люминисцентных ламп	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, Маркировка	описание соответствует/не соответствует
467	ГОСТ 2160	Топливо твердое минеральное	–	–	Дйствительная плотность кажущаяся плотность	0,1…10,0 г/см3 0,1…10,0 г/см3

1	2	3	4	5	6	7
468	ГОСТ 21607	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Наборы рыбные для ухи мороженые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
469	ГОСТ 21713	Пищевая продукция Груши свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, зрелость плодов, повреждения зараженность вредителями внутри плода; Дефекты мякоти Размер груш, механические и другие повреждения Качество груш в поврежденных упаковках Маркировка	описание описание 1…100 % наличие/отсутствие 0…300 мм наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
470	ГОСТ 21714	Груши свежие	–	–	Внешний вид, зрелость плодов, повреждения зараженность вредителями внутри плода Размер груш, механические и другие повреждения Качество груш в поврежденных упаковках Маркировка	описание описание обнаружено/не обнаружено 1…100 % 0…300 мм наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
471	ГОСТ 21715	Айва свежая	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки Наличие больных, поврежденных плодов, плодов с дефектами формы, окраски, кожуры, зрелость плодов, внешний вид, запах и вкус; Размер дефектов кожицы, наибольший поперечный диаметр; Массовая доля плодов айвы с отклонениями по массе, не соответствующих товарному сорту, требованиям по калибровке, подвергшихся порче	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…100 %
472	ГОСТ 2177	Бензин и топливо Нефтепродукты	–	2710	Фракционный состав	0…100 %
473	ГОСТ 21798	Тара транспортная наполненная	–	–	Правила кондиционирования	–
474	ГОСТ 21880	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Расстояние между кромкой и крайним швом, Расстояние между швами, шаг шва, длина разрывов швов; Разрывная нагрузка; Маркировка	0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…3000 Н соответствует/не соответствует
475	ГОСТ 21920	Слива свежая для промышленной переработки	–	–	Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, степень зрелости, запах и вкус, наличие живых с/х вредителей, наличие плодов с зажившими механическими повреждениями, со свежими механическими повреждениями (трещины у плодоножки, помятые), гнилых, зеленых, перезрелых, поврежденных с/х вредителями, наличие примесей растительного происхождения посторонние примеси; Массовая доля плодов сливы с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует описание описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
476	ГОСТ 21948	Хмель сырец и хмель прессованный	–		Внешний вид, цвет Вкус, запах Плесень Хмелевые примеси Массовая доля влаги Массовая доля золы Массовая доля альфа-кислот Массовая доля сернистого ангидрида	описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,0001…10,0 %
477	ГОСТ 21970 (ISO 584:1982)	Смолы полиэфирные ненасыщенные	–	–	Максимальная температура в процессе отверждения	-30…+200 С
478	ГОСТ 22001	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Химические вещества Реактивы и особо чистые вещества	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Примеси химических элементов Содержание цинка Содержание магния	(100-0,001) мг/дм3 (0,0006-0,0500) % (0,0002-0,0100) %

1	2	3	4	5	6	7
479	ГОСТ 22029	Корунд, рубин-10	–	–	Внешний вид, цвет, Размеры, Масса куска, Суммарная длина кристалла, пораженного дефектами (непроплавленностями, скоплениями пузырей) Количество трещин и макропузырей Дефекты Количество наплывов Ориентация оптической оси и оси роста Угол в куске Маркировка	описание 0…1000 мм 0…6000 г 0,1…100 % 1…1*10п наличие/отсутствие 1…1*10п -180…+180° 0…360° соответствует/не соответствует
480	ГОСТ 22046	Мебельная продукция Мебель для учебных заведений	–	9401, 9403 00 000 0	Маркировка ; Отбор проб Размеры	соответствует/не соответствует – 0…5000 мм
481	ГОСТ 2211 (ИСО 5018-83)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Огнеупоры и огнеупорное сырье	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Плотность	0,1…10 г/см3
482	ГОСТ 22162	Рис	–	–	Микротвердость	соответствует/не соответствует
483	ГОСТ 22163	Рис	–	–	Плотность	0,6…2,0 г/см3
484	ГОСТ 22164	Рис и продукты его переработки	–	–	Физическая калорийность	0…900 ккал
485	ГОСТ 22165	Рис и продукты его переработки	–	–	Белизна	0…100 %
486	ГОСТ 22181 (ISO 2535:2001)	Смолы полиэфирные ненасыщенные	–	–	Время желатинизации	0…600 мин
487	ГОСТ 2226	Упаковка и укупорочные средства Мешки из бумаги из комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, качество швов, печать Размеры Сопротивление ударам при свободном падении Разрушающее усилие клеевого шва	соответствует/не соответствует описание описание 0…5000 мм выдерживает/не выдерживает (0-1000) Н

1	2	3	4	5	6	7
488	ГОСТ 22304	Смолы полиэфирные ненасыщенные	–	–	Кислотное число	0,1…100 мг/г
489	ГОСТ 22346	Пластмассы ячеистые эластичные	–	–	Коэффициент морозостойкости	0,1…100 %
490	ГОСТ 22371	Пищевая продукция Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал
491	ГОСТ 22536.0 (СТ СЭВ 487-77)	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сталь углеродистая и чугун нелегированный	–	7322000000	Условия проведения испытаний	-
492	ГОСТ 22536.2 (СТ СЭВ 5283-85) титриметрия и ИК	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сталь углеродистая и чугун нелегированный	–	7322000000	Сера	(0,002-0,4) %
493	ГОСТ 22536.3 (СТ СЭВ 485-75)	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сталь углеродистая и чугун нелегированный	–	7322000000	Фосфор	(0,005-2,0) %
494	ГОСТ 22536.4	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сталь углеродистая и чугун нелегированный	–	7322000000	Кремний	(0,005-4,0) %
495	ГОСТ 22536.5 п. 2,4,5	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сталь углеродистая и чугун нелегированный	–	7322000000	Марганец	(0,005-3,0) %

1	2	3	4	5	6	7
496	ГОСТ 22536.6 п. 2	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сталь углеродистая и чугун нелегированный	–	7322000000	Мышьяк	(0,01-0,2) %
497	ГОСТ 22552.1	Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности	–	–	Массовая доля диоксида кремния	0,01…99,9%
498	ГОСТ 22567.1	Средства моющие синтетические	–	–	Пенообразующая способность	1…920 мм
499	ГОСТ 22567..2	Средства моющие синтетические	–	–	Гранулометрический состав	0,0001...100%
500	ГОСТ 22567.3	Средства моющие синтетические	–	–	Стабильность	стабилен/нестабилен
501	ГОСТ 22567.4	Средства моющие синтетические	–	–	Насыпная плотность	0,1…10,0 г/см3
502	ГОСТ 22567.5	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные	–	2710, 3818, 3820	Водородный показатель pH	0…14 pH
503	ГОСТ 22567.6	Средства моющие синтетические	–	–	Массовая доля поверхностно-активных веществ	1…99%
504	ГОСТ 22567.7	Средства моющие синтетические	–	–	Массовая доля фосфорнокислых солей	0,16…99,9 %
505	ГОСТ 22567.8	Средства моющие синтетические	–	–	Силикат натрия	0,005…5,0 %
506	ГОСТ 22567.9	Средства моющие синтетические	–	-	Массовая доля карбоната натрия бикарбоната натрия	0,005…5,0 % 0,004…4,0 %
507	ГОСТ 22567.10	Средства моющие синтетические	–	-	Массовая доля активного кислорода	0,008…99,9 %
508	ГОСТ 22567.11	Средства моющие синтетические	–	-	Отбеливающая способность	0…100 %
509	ГОСТ 22567..12	Средства моющие синтетические	–	-	Сыпучесть	1,2...100 %
510	ГОСТ 22567.13	Средства моющие синтетические	–	-	Цвет	описание

1	2	3	4	5	6	7
511	ГОСТ 22567.14	Средства моющие синтетические. Вещества поверхностно-активные и мыла	–	-	Массовая доля воды	0,2…99,8 %
512	ГОСТ 22567.15	Средства моющие синтетические	–	-	Моющая способность	0…100 %
513	ГОСТ 22638	Упаковка и укупорочные средства Ящики дощатые из листовых древесных материалов для изделий электронной техники	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, Маркировка	описание соответствует/не соответствует
514	ГОСТ 22648	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Пластмассы	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Стирол Акрилонитрил Метилметакрилат Этилбензол Винилацетат Формальдегид Фтор Интенсивность запаха, привкуса водной вытяжки	0,005...5,0 мг/дм3; 0,002...2,0 мг/дм3 0,002...2,0 мг/дм3 0,002...2,0 мг/дм3 0,001...2,0 мг/дм3 0,05...5,0 мг/дм3 0,1...100 мг/дм3 от 0,0001 мг в 8,5 см3 (1-5) баллов, описание
515	ГОСТ 22733	Грунты	–	–	Максимальная плотность;	0,1…10 г/см3
516	ГОСТ 22760 (ИСО 1211-84)	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля жира	(0,5-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
517	ГОСТ 22829	Продукция легкой промышленности Шкурки меховые и овчина шубная выделанные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	pH водной вытяжки	(1-14) ед. pH
518	ГОСТ 22852	Упаковка. Ящики из гофрированного картона	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, Маркировка	описание соответствует/не соответствует
519	ГОСТ 22900	Кожа искусственная и пленочные материалы	–	–	Паропроницаемость и влагопоглощение	0…100 %
520	ГОСТ 22983	Просо	–	–	Массовая доля ядра; Наличие спор головни;	(0-100) % обнаружено/не обнаружено
521	ГОСТ 23041	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля оксипролина	0,003... 1,000 %
522	ГОСТ 23042	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Массовая доля жира	0,2…50,0%
523	ГОСТ 23190	Мебельная продукция Мебель книготорговая	–	9401, 9403 00 000 0	Размеры Внешний осмотр Шероховатость поверхностей Блеск прозрачного лакового покрытия Маркировка	0…5000 мм описание 0,1…2500 мкм 0…100 % соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
524	ГОСТ 23208	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные,	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Маркировка	соответствует/не соответствует
525	ГОСТ 23231	Мясо и мясная продукция Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Остаточная активность кислой фосфатазы	от 0,0012% до 0,0240%
526	ГОСТ 23268.0	Пищевая продукция Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
527	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Прозрачность, цвет, запах, вкус Объем	описание описание –
528	ГОСТ 23268.2	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501, 2201	Массовая доля двуокиси углеода	5…1000 мг
529	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля гидрокарбонат-ионов	5…1000 мг
530	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля сульфат ионов	0,2…1000 мг
531	ГОСТ 23268.5	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля ионов кальция Массовая доля ионов магния	1…1000 мг 1…1000 мг

1	2	3	4	5	6	7
532	ГОСТ 23268.6	Пищевая продукция Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля ионов натрия	от 1 до 8 мг от 1 до 100 мг/дм3
533	ГОСТ 23268.7	Пищевая продукция Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля ионов калия	0,1... 100 мг/дм3
534	ГОСТ 23268.8	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля нитрит-ионов	0,005...0,03мг
535	ГОСТ 23268.9	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля нитрат-ионов	от 0,001 до 0,005мг от 0,005до 5мг от 10 до 70 мг/дм3
536	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля ионов аммония	0,05-4мг/дм3
537	ГОСТ 23268.11	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля йонов железа	0,5…1000 мг
538	ГОСТ 23268.12	Средства индивидуальной защиты Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405, 2201	Перманганатная окисляемость	0,1…1000 мг/г
539	ГОСТ 23268.13	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля ионов серебра	0,00001…0,1 мг

1	2	3	4	5	6	7
540	ГОСТ 23268.14	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля ионов-мышьяка	от 0,1 до 4,0 дм3
541	ГОСТ 23268.15	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля бромид-ионов	от 0,05 до 0,1 мг от 0,2 до 10,0 мг
542	ГОСТ 23268.16	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля йодид-ионов	от 0,05 до 4 мг/дм3
543	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля хлорид-ионов	от 2 до 40 мг от 1 до 10 мг
544	ГОСТ 23268.18	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	–	2201	Массовая доля фторид-ионов	от 0,005 до 50 мг от 0,05 до 0,25 мг
545	ГОСТ 23307	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Длина, ширина толщина Величина зазоров между минераловатными полосами Разнотолщинность Ширина продольной кромки Применяемые материалы; Прочность приклеивания минеральных полос к покровному материалу	0…5000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм наличие/отсутствие 0…1000 мм описание выдерживает/не выжерживает
546	ГОСТ 23327	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Массовая доля общего азота Массовая доля белка	0…99,9 % 0…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
547	ГОСТ 23348	Продукция легкой промышленности Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
548	ГОСТ 23361	Средства пеномоющие	–	–	Внешний вид Цвет Запах Маркировка	описание описание описание соответствует/не соответствует
549	ГОСТ 23367	Виниискожа обивочная	–	–	Внешний вид; Морозостойкость; Время проницаемости масла, бензина, керосина, нефти	описание устойчив/не устойчив 0…60 мин 0…60 мин 0…60 мин 0…60 мин
550	ГОСТ 23392	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Химический и микроскопический анализ свежести Количество бактерий Степень распада мышечной ткани Летучие жирные кислоты Продукты первичного распада белков в бульоне	описание 1-30 и более микробных клеток в 25-ти полях зрения свежее/несвежее 0,01…99,9% от 0,3до18,0 мг КОН включ.

1	2	3	4	5	6	7
551	ГОСТ 23423	Метионин кормовой	–	–	Маркировка ; Массовая доля метионина; Массовая доля воды и летучих веществ Массовая доля золы Массовая доля остатка после просева; Содержания цианистых соединений; Массовая доля мышьяка; Ртуть Фтор; Свинец Кадмий;	соответствует/не соответствует от 95,0% до 100,0% вкл. от 0,05% до 0,60%. от 0,05% до 0,60% от 0,05% до 0,60% от 0,5 до 3,0 мг/кг от 0,4 до 3,0 мг/кг от 0,050 до 0,50 мг/кг от 50 до 300 мг/кг от 0,20 до 10 мг/кг от 0,020 до 0,5 мг/кг от 0,020 до 0,5 мг/кг
552	ГОСТ 23433	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Ткани и штучные изделия из химических волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: к свету; к стирке; к дистиллированной воде; к поту; к органическим растворителям; к глажению; к трению	(1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов
553	ГОСТ 23452	Пищевая продукция МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества хлорорганических пестицидов	(0,05-5,0) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
554	ГОСТ 23453	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко сырое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество соматических клеток	500 тыс. клеток/см3 - более 1 млн. клеток/см3
555	ГОСТ 23454	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко сырое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация пенициллина стрептомицина тетрациклина левомицетина доля перекиси водорода доля надуксусной кислоты доля сульфонола доля формалина доля активного хлора	 0,003...50 мг/кг 0,6...50 мг/кг 0,2...20 мг/кг 0,009...0,9 % 0,12...1,2% 0,002...0,2% 0,1...10,0 % 0,01...10,0 % 0,01...10,0%
556	ГОСТ 23481	Пищевая продукция Мясо птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Гистологический анализ свежести мяса	описание
557	ГОСТ 23508	Мебельная продукция Мебель книготорговая для складских помещений	–	9401, 9403 00 000 0	Размеры Внешний осмотр Маркировка	0…5000 мм описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
558	ГОСТ 2351	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия и полотна трикотажные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: к свету; к стирке; к дистиллированной воде; к поту; к органическим растворителям; к глажению; к трению	(1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов (1-5)баллов
559	ГОСТ 23513	Брикеты и гранулы кормовые	–	–	Плотность Размеры Крошимость Маркировка	0,1…10,0 г/см3 0…1000 мм 0…100 % соответствует/не соответствует
560	ГОСТ 23600	Рыба и рыбная продукция Концентраты пищевые Супы сухие с рыбой и морепродуктами	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
561	ГОСТ 23621	Пищевая продукция Молоко коровье сухое обезжиренное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля белка Массовая лоля лактозы	0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
562	ГОСТ 23627	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: к свету; к стирке; к дистиллированной воде; к поту; к органическим растворителям; к глажению; к трению	(1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов
563	ГОСТ 23637	Сенаж	–	–	Массовая доля масляной кислоты	0,01…99,9%
564	ГОСТ 23651	Пищевая продукция Продукция молочная консервированная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
565	ГОСТ 23683	Упаковка и укупорочные средства Парафины нефтяные твердые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Температура плавления Запах Бенз-α-пирен	0…200°С описание 0,001…10 %
566	ГОСТ 23725	Лист чайный (сортовой) механизированного сбора	–	–	Внешний вид, цвет и запах каждого побега Содержание грубых, огрубевших и нежных флешей Количество поверхностной влаги на чайном листе Сухие листья, сухие стебельки и другие органические примеси	описание (0-100) % от 0 % (0-100) %
567	ГОСТ 23740	Грунты	–	–	Содержание органических веществ	0,001…99,9%
568	ГОСТ 23943	Вина и коньяки	–	–	Полнота налива	0…2000 мл

1	2	3	4	5	6	7
569	ГОСТ 23948	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия швейные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Отбор проб	–
570	ГОСТ 23950	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание стронция	(0,5-10) мг/дм^3
571	ГОСТ 24027.1	Сырье лекарственное растительное	–	–	Подлинность: Внешний вид Размеры элементов сырья Цвет, запах, вкус Определение анатомо-диагностических признаков Зараженность амбарными вредителями Измельченность Содержание примесей	обнаружен/не обнаружен описание 0…1000 мм описание опсание обнаружено/не обнаружено 1…100 % 0,01…99,9%
572	ГОСТ 24027.2	Сырье лекарственное растительное	–	–	Влажность, Содержание общей золы, Содержание золы, не растворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты Содержание экстрактивных веществ дубильных веществ Содержание эфирного масла	0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
573	ГОСТ 24047 (СТ СЭВ 457-77)	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов	–	7322000000	Растяжение Отбор проб	0…1000 мм –

1	2	3	4	5	6	7
574	ГОСТ 24065	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Сода	0,05…10 %
575	ГОСТ 24066	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Аммиак	наличие/отсутствие
576	ГОСТ 24067	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Перекись водорода	наличие/отсутствие
577	ГОСТ 24222	Пленка и лента из фторопласта-4	–		Электрическая прочность Толщина, ширина, длина Масса 1 м пленки Внешний вид, Чистота краски однородность окраски Удельное объемное электрическое сопротивление Маркировка	0,001…100 МВ/м 0…1000 мм 0…6000 г описание описание соответствует/не соответствует 0,1 мСм/см…20 МСм/см соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
578	ГОСТ 25102/	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Споры мезофильных анаэробных бактерий	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
579	ГОСТ 25228	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты Сливки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Термоустойчивость по алкогольной пробе	Группа (1-5)
580	ГОСТ 24230	Корма растительные	–	–	Переваримость in vitro	0...100 %
581	ГОСТ 24231	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Цветные металлы и сплавы	–	7322000000	Отбор и подготовка проб	–

1	2	3	4	5	6	7
582	ГОСТ 24234	Упаковка и укупорочные средства Пленка полиэтилентерефталатная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид пленки и рулона, цвет Толщина Ширина, Смещение слоев пленки по торцам рулона (разбег) Подготовка (кондиционирование) Прочность при разрыве Относительное удлинение Стойкость к надрыву Усадка Определение электрических характеристик Удельное объемное электрическое сопротивление Тангенс угла диэлектрических потерь Электрическая прочность Разрушающее напряжение при сжатии кольца Маркировка	описание 0…300 мм 0…1000 мм 0…300 мм – 0,1…100 МПа 1…1000 % 1…3000 Н 0,01…100 % 0,1 мСм/см…20 МСм/см 0…10 выдерживает…не выдерживает выдерживает…не выдерживает соответствует/не соответствует
583	ГОСТ 24283	Пищевая продукция Соковая продукция Консервы гомогенизированные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество измельчения	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
584	ГОСТ 24295 п. 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Посуда хозяйственная стальная эмалированная	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Бор Фтор Никель, кобальт, хром, медь, цинк, свинец, железо и марганец Мышьяк	0,5…6,0 мг/дм3 0,1...1,0 мг/дм3 0,03...3,0 мг/дм3 0,03...3,0 мг/дм3 0,03...3,0 мг/дм3 0,03...3,0 мг/дм3 0,03...3,0 мг/дм3 0,03...3,0 мг/дм3 0,03...3,0 мг/дм3 0,03...3,0 мг/дм3 0,002…2,0 мг/дм3
585	ГОСТ 24303	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная	–	–	Внешний вид и качество отделки посуды, Размеры посуды, величина отклонений эмалевого покрытия, зазоры между корпусом и крышкой, симметричность расположения ручек и ушек Прочность крепления ручек к корпусу изделия Прочность сцепления наружного и внутреннего эмалевого покрытия с металлом Химическая стойкость Стойкость эмалиевого покрытия к термоудару Белизна Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…300 мм наличие/отсутствие соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив 0...100 % соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
586	ГОСТ 24308	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием	–	–	Внешний вид поверхности Размеры посуды, размеры остатков литника, грата, раковин, посторонних включений , отклонения парных приставных деталей от симметричного расположения, отклонения носиков чайников и кофейников Вместимость Отсутствие течи Угол наклона чайников и кофейников Шероховатость полированной поверхности Прочность крепления арматуры и отдельных деталей Прочность сварки и пайки деталей Маркировка	описание 0…1000 мм 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…5000 мл наличие/отсутствие 0…180° 0,1…250 мкм выдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
587	ГОСТ 24320	Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием	–	–	Внешний ви, Размеры изделий, высота зубчиков ножей, размеры остатков литника, грата, раковин Вместимость посуды и черпаков ложек Шероховатость полированной поверхности Отсутствие течи Угол наклона чайников и кофейников Коррозионная стойкость Качество заточки ножей Симметричность расположения деталей на посуде и столовых приборах Плоскостность краев черпака ложки Маркировка	описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…5000 мл 0,1…250 мкм наличие/отсутствие 0…180 ° устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
588	ГОСТ 24370	Упаковка и укупорочные средства Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Внутренние размеры пакетов Ширина швов Качество швов Механической прочность	описание 0…5000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует прочный/непрочный
589	ГОСТ 24445.1	Продукция, предназначенная для детей и подростков Ангидрид фталевый технический	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая доля фталевого ангидрида	0,001…10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
590	ГОСТ 24468 (ИСО 5016-86)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные.	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Кажущаяся плотность цилиндров Общая пористость теплоизоляционных изделий	0,1…10 г/см3 45…100 %
591	ГОСТ 24508	Концентраты пищевые	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
592	ГОСТ 24556	Пищевая продукция Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Витамин С	0,001…99,9%
593	ГОСТ 24557	Изделия хлебобулочные сдобные	–	–	Массовая доля начинки	0,01…99,9%
594	ГОСТ 24596.1	Фосфаты кормовые	–	–	Отбор проб Подготовка	–
595	ГОСТ 24596.2	Фосфаты кормовые	–	–	Фосфор	от 25 % до 60 %
596	ГОСТ 24596.3	Фосфаты кормовые	–	–	Азот	от 10 % до 25 %
597	ГОСТ 24596.4	Фосфаты кормовые	–	–	Кальций	от 15 % до 40 %
598	ГОСТ 24596.5	Фосфаты кормовые	–	–	Активность водородных ионов	от 0 до 14 ед. pH
599	ГОСТ 24596.6	Фосфаты кормовые	–	–	Массовая доля влаги	от 0,05 % до 5,00 %
600	ГОСТ 24596.7	Фосфаты кормовые	–	–	Фтор	от 0,01 % до 0,30 %
601	ГОСТ 24596.8	Фосфаты кормовые	–	–	Мышьяк	от 0,0002 % до 0,008 %
602	ГОСТ 24596.9	Фосфаты кормовые	–	–	Свинец	от 0,001 % до 0,01 %
603	ГОСТ 24596.10	Фосфаты кормовые	–	–	Ртуть	от 5·10-6 % до 3·10-5 %
604	ГОСТ 24596.11	Фосфаты кормовые	–	–	Кадмий	от 1•10-6 % до 4•10-5 %
605	ГОСТ 24596.12	Фосфаты кормовые	–	–	Зола, не растворимая в соляной кислоте	от 0,1 % до 25,0 %
606	ГОСТ 24645	Рыба и рыбная продукция Паста белковая мороженая "Океан"	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
607	ГОСТ 2477	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефть и нефтепродукты	–	2710, 3818, 3820	Содержание воды	0,03…1,0 см3

1	2	3	4	5	6	7
608	ГОСТ 24788	Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда стальная хозяйственная эмалированная	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Внешний вид, качество сборки, дефекты эмалевого покрытия дефекты декоративной отделки; Размеры посуды; Вместимость посуды; Легкость вращения подвижных ручек, легкость поворота прилегания крышек к борту корпусов, плотность прилегания ободков к бортам посуды Толщина Ударная прочность Коррозионная стойкость Потеря масы Термическая стойкость эмалевого покрытия Удержание крышек; Слив жидкости без подтеков Прочность крепления арматуры (ручек); Устойчивость на плоскости Теплостойкость пластмассовых деталей ручек; Пористость эмалевого покрытия; Стойкость против адсорбции красящих веществ	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...5000 мм 0...5000 мл соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...250 мм прочный/непрочный устойчив/не устойчив 0...220 г устойчив/не устойчив наличие/отсутствие наличие/отсутствие прочный/непрочный устойчив/не устойчив стойкий/нестойкий наличие/отсутствие устойчив/не устойчив
609	ГОСТ 24896	Рыба и рыбная продукция Рыба живая	–	0301-0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
610	ГОСТ 24901	Пищевая продукция Печенье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
611	ГОСТ 24980	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Масса Вместимость полная Номинальная вместимость по уровню заполнения Контроль размеров тары Наружный диаметр корпуса Диаметр венчика горловины тары Высота Высота швов и уголков Толщина стенок изделий и дна Контроль отклонений формы тары Контроль плоскостности (вогнутости) венчика горловины Контроль отклонения от перпендикулярности вертикальной оси относительно плоскости дна Контроль отклонения от параллельности торца венчика горловины плоскости дна	0…15 кг 0…5000 см3 0…5000 см3 0…1000 мм 0…300 мм 0…300 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…300 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…90° соответствует/не соответствует
612	ГОСТ 25011	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание белка	0,01…99,9%
613	ГОСТ 25015 (ISO 1923:1981)	Пластмассы ячеистые и пенорезины	–	–	Линейные размеры	0…5000 мм
614	ГОСТ 25086	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним/ Цветные металлы и их сплавы	–	7322000000	Химический состав	0,0001...99,99 %

1	2	3	4	5	6	7
615	ГОСТ 25101	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Точка замерзания	-0,600…- 0,400 °С
616	ГОСТ 2517	Бензин и топливо Дорожно-строительные материалы и изделия Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефть и нефтепродукты	–	2710, 3818, 3820	Отбор проб	–
617	ГОСТ 25179	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Массовая доля белка	(2,20-4,000) % (2,50-4,00) % (10,0-55,0) %
618	ГОСТ 25183.1	Желатин фотографический	–	–	Отбор проб	-
619	ГОСТ 25183.2	Желатин фотографический	–	–	Мелкие частицы	0…1000 мм
620	ГОСТ 25183.3	Желатин фотографический	–	–	Продолжительность растворения	0…600 мин
621	ГОСТ 25183.4	Желатин фотографический	–	–	Вязкость Падение вязкости	0,1…5000 Па*с 0,1…5000 Па*с
622	ГОСТ 25183.5	Желатин фотографический	–	–	Прозрачность	наличие/отсутствие
623	ГОСТ 25183.6	Желатин фотографический	–	–	Температура плавления	0…200°С
624	ГОСТ 25183.7	Желатин фотографический	–	–	Удельная электропроводность	0,1мСм/см…20 МСм/см
625	ГОСТ 25183.9	Желатин фотографический	–	–	Концентрация водородных ионов	0…14 pH
626	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический	–	–	Содержание влаги	0,01…99,9%
627	ГОСТ 25210 (СТ СЭВ 2977-81)	Полиэфиры простые и сложные для полиуретанов	–	–	Кислотное число	0,1... 5,0 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
628	ГОСТ 25227	Продукция легкой промышленности Тканы шелковые и полушелковые	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
629	ГОСТ 25250	Упаковка и укупорочные средства Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом Запах и привкус водной вытяжки Ширина, Усадка при прогреве	соответствует/не соответствует описание описание 0…4 балла 0…5000 мм 0…1000 мм
630	ГОСТ 25268	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Ксилит Сорбит	(8,0-40,0) мг (8,0-40,0) мг
631	ГОСТ 25271 (ИСО 2555-89)	Пластмассы, смолы жидкие, эмульсии ли дисперсии	–	–	Кажущаяся вязкость	0,02 Па·с….60000 Па·с
632	ГОСТ 25292	Мясо и мясная продукция Жиры животные топленые пищевые	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
633	ГОСТ 25294	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка	соответствует/не соответствует
634	ГОСТ 25295	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка	соответствует/не соответствует
635	ГОСТ 25311	Мука кормовая животного происхождения	–	– –	Общее количество микробов Бактерии группы кишечной палочки Бактерии из рода саьмонелл Бактерии анаэробов	1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
636	ГОСТ 2533	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Калибры для трубной цилиндрической резьбы	–	7322000000	Размеры	0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
637	ГОСТ 25451	Продукция легкой промышленности Кожа искусственная и синтетическая	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Отбор проб	–
638	ГОСТ 25555.0	Пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Титруемая кислотность	0,1…99,9 %
639	ГОСТ 25555.1	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Летучие кислоты	0,04... 1%
640	ГОСТ 25555.2	Пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля этилового спирта	0,07…5,0 %
641	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Минеральные примеси	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
642	ГОСТ 25555.4	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зола Общая щелочность Водорастворимая зола	0,01…99,9% 0…25 см3 0,01…99,9%
643	ГОСТ 25555.5 Метод А Б В	Пищевая продукция Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общего диоксида серы	мг/кг от 10 до 10000 включ. от 100 до 20000 включ. от 10 до 500 включ. св. 500 до 10000 включ.

1	2	3	4	5	6	7
644	ГОСТ 25617	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Количество свободного формальдегида Свободные хромовые соли, алюминиевые соли медные соли, свободные дубильные вещества Реакция водного экстракта Массовая доля меди, окиси хрома, окиси алюминия двуокиси циркония; Массовая доля салициланилида, оксидифенила (ортофенилфенола) или их смеси; Массовая доля 8-оксихинолината меди Массовая доля нейтральных солей серной кислоты; Массовая доля веществ, экстрагируемых бензолом или этиловым эфиром; Свободный хлор Сернистый натрий Массовая доля аппрета и крахмала Степень мерсеризации	0,2…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0…14 pH 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,01...99,9% 0,01...99,9% 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,01...99,9% 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
645	ГОСТ 25737 (ИСО 6401)	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида и продукция из них	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Содержание винилхлорида	0,2…1000 мг/кг
646	ГОСТ 25644	Средства моющие синтетические порошкообразные	–	–	Внешний вид, цвет, белизна Массовая доля пыли Масса нетто порошка	описание 0…100 % 0,01…10,0 % 0…6000 г
647	ГОСТ 25749	Упаковка и укупорочные средства Крышки металлические винтовые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид крышек и уплотнительных прокладок Размеры Масса Химическая стойкость лакокрасочного покрытия Адгезия лакокрасочного покрытия Герметичность Маркировка	описание 0…1000 мм 0…6000 г наличие/отсутствие наличие/отсутствие герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
648	ГОСТ 25779	Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработке	устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
					Маркировка	соответствует/не соответствует
					Сырье, материал, комплектующие	соответствует/не соответствует
					Размер, толщина пленки	0…1000 мм
					Размер гранул набивочных материалов	0…1000 мм
					Увеличение размера наполнителей игрушек	0…1000 мм
					Внешний вид доступных кромок игрушек	описание
					Размеры отверстий в масках для фехтования	0…1000 мм
					Масса игрушки	0…15 кг
					Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	наличие/отсутствие
					Внешний вид доступных крепежных деталей	описание
					Наличие защиты на жестких деталях игрушки	наличие/отсутствие
					Наличие щитков на игрушках с цепной передачей	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
649	ГОСТ 25779	Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Внешний вид колес игрушек, приводимых в движение педалями, размер отверстий и щелей	описание
					Возможность удаления воды из игрушки, предназначенной для пользования на открытом воздухе	да/нет
					Контроль наконечников дротиков	соответствует/не соответствует
					Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов	описание
					Внешний вид стрел и их концов	описание
					Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия	наличие/отсутствие
					Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек	наличие/отсутствие
					Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины	наличие/отсутствие
650	ГОСТ 25779	Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Уровень запаха игрушки	(0-5) баллов
					Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза от света и ее внешнего вида	наличие/отсутствие
					Контрастность цвета, текста, фона	соответствует/не соответствует
					качество рисунка (рельефа) в настольно-печатных играх	соответствует/не соответствует
					Высота букв текста	0…300 мм
					Подготовка проб	-
					Миграция химических веществ	0,001…1000 мг/дм3
651	ГОСТ 25794.2	Химические вещества Реактивы	–	–	Приготовление титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования	–
652	ГОСТ 25832	Изделия хлебобулочные диетические.	–		Массовая доля углеводов	0,01…99,9%
					Массовая доля йода	0,01…99,9%
					Массовая доля белковых веществ	0,01…99,9%
					Массовая доля сорбита	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
653	ГОСТ 25871	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия кожгалтерейные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка	соответствует/не соответствует
654	ГОСТ 25898	Материалы строительные	–	–	Паропроницаемость Сопротивление паропроницанию	0,0001…1000 мг/(м*ч*Па) 0,001…1000 м2*ч*Па/мг
655	ГОСТ 25951	Упаковка и укупорочные средства Пленка полиэтиленовая термоусадочная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Запах и привкус водной вытяжки (подготовка) Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки Усадка в воздушной среде Усадки в жидкой среде Внешний вид и цвет пленки Прочность при растяжении и относительном удлинении при разрыве Ширина, Толщина Плотность намотки Статический коэффициент трения Маркировка	описание наличие/отсутствие (0,1-99,9) % (0,1-99,9) % описание (0-5000) Н (1-100) % (1-1000) мм (0-160) мм соответствует/не соответствует 0…100 % соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
656	ГОСТ 25999	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Содержание витамина В1 витамина В2	 от 0,008·10-3% от 0,005·10-3%
657	ГОСТ 26028	Сырье темноокрашенное для ПАВ	–	–	Кислотное число	0,1…100 мг/г
658	ГОСТ 26107	Почвы	–	–	Содержание общего азота	0,01...25%
659	ГОСТ 26142	Препараты ферментные	–		Маркировка	ссответствует/не соответствует
660	ГОСТ 26150	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Бензол Дибутилфталат Диоктилфталат Толуол Изопропилбензол Этилбензол Хлорбензол Винилхлорид Метиленхлорид м-Ксилол о-Ксилол Гексен Гептен октен-1, октен-2 2-этилгексен хлороформ трихлорэтилен гексил хлористый этилгексиловый спирт н-гексан четыреххлористыйуглерод	(0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,) 6мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6)мг/м3 (0,01-0,6) мг/м3 (0,01-0,6)мг/м3
661	ГОСТ 26176	Корма, комбикорма	–	–	Растворимые углеводы легкогидролизуемые углеводы	2…99,9%% 2…99,9 %
662	ГОСТ 26177	Корма, комбикорма	–	–	Массовая доля лигнина	0,001…99,9 %
663	ГОСТ 26180	Корма	–	–	Аммиачный азот активная кислотность (pH)	1…100 % 0…14 pH

1	2	3	4	5	6	7
664	ГОСТ 26181	Пищевая продукция Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сорбиновой кислоты	1…1000 мг/дм3
665	ГОСТ 26183	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля жира	0,01…99,9%
666	ГОСТ 26185	Рыба и рыбная продукция Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Массовая доля общего азота Прочность листа морской сушеной травы Массовая доля альгиновой кислоты Массовая доля агара Массовая доля маннита Массовая доля йода Альгинат натрия Запах Массовая доля веществ, не растворимых в кипящей воде Вязкость 1%-ного раствора альгината натрия Массовая доля альгиновых кислот в альгинате натрия pH 1% раствора альгината натрия Массовая доля сернокислых солей, растворимых в воде Массовая доля сернокислых солей, растворимых в в альгинате натрия	0,01…99,9% выдерживает/не выдерживает 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% описание 0,01…99,9% 1…100°E 0,01…99,9% 0…14 pH 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
667	ГОСТ 26185	Рыба и рыбная продукция Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Прозрачность и цвет студня Прочность студня Прочность студня агара с сахаром Падение прочности студня после нагревания Температура плавления агарового студня Температура застудневания раствора агара с сахаром Температуры застудневания раствора агара Массовая доля общего азота Йод Свинец, медь, олово, цинк мышьяк Массовая доля веществ, не растворимых в горячей воде Массовая доля веществ, не растворимых в воде комнатной температуры Сцепление питательной среды с поверхностью стекла; pH	описание 0…200 г 0…200 г выдерживает/не выдерживает 0…200°С 0…200°С 0…200°С 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% соответствует/не соответствует 0…14 pH
668	ГОСТ 26186	Пищевая продукция Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля хлоридов	0,04…40,0 %

1	2	3	4	5	6	7
669	ГОСТ 26188	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	pH	0…14 pH
670	ГОСТ 26213	Почвы	–	–	Органические вещества	0,01…99,9%
671	ГОСТ 26220 (СТ СЭВ 4159)	Упаковка и укупорочные средства Баллоны аэрозольные алюминиевые моногблочные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид защитно-декоративного покрытия Стойкость лакового покрытия баллона в горячей воде Размер, химическая стойкость наружного лакового покрытия	описание устойчив/не устойчив 0…1000 мм устойчив/не устойчив
672	ГОСТ 26226	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Сырая зола	(0-30) %
673	ГОСТ 2623	Рыба и рыбная продукция Изделия балычные из тихоокеанских лососей и иссык-кульской форели холодного копчения	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
674	ГОСТ 26312.1	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Крупа	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Отбор проб	–
675	ГОСТ 26312.2	Пищевая продукция Крупа	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цвет, запах, вкус Развариваемость гречневой крупы Развариваемость овсяных хлопьев	описание (0-60) мин. (0-60) мин.

1	2	3	4	5	6	7
676	ГОСТ 26312.3	Пищевая продукция Крупа	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено (0-30)%
677	ГОСТ 26312.4	Пищевая продукция Крупа	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Крупность Примеси Доброкачественное ядро	0,001…100 % наличие/отсутствие 0,01…99,9%
678	ГОСТ 26312.5	Пищевая продукция Крупа	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зольность	0,01…99,9%
679	ГОСТ 26312.6	Пищевая продукция Крупа	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность по болтушке овсяных хлопьев	0,1…100 град
680	ГОСТ 26312.7	Пищевая продукция Крупа	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Влажность	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
681	ГОСТ 26313	наличие/отсутствие Соковая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
682	ГОСТ 26323	наличие/отсутствие Соковая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Примеси растительного происхождения	5-5000мг/дм3
683	ГОСТ 26324	Пульпа фруктовая консервированная	–	–	Десульфитация проб при подготовке к органолептическим испытаниям	–
684	ГОСТ 26361	Мука	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Белизна	0…100 УЕ
685	ГОСТ 26378.0	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты отработанные	–	2710, 3818, 3820	Подготовка проб	–
686	ГОСТ 26378.1	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты отработанные	–	2710, 3818, 3820	Содержание воды	0,01…99,9%
687	ГОСТ 26378.2	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты отработанные	–	2710, 3818, 3820	Наличие механических примесей Наличие загрязнений	наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
688	ГОСТ 26378.3	Нефтепродукты отработанные	–	–	Условная вязкость	0…3600 с
689	ГОСТ 26378.4	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты отработанные	–	2710, 3818, 3820	Тмпература вспышки в открытом тигле	0…350°С
690	ГОСТ 2642.0	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные.	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Отбор и подготовка проб	–
691	ГОСТ 2642.3 гравиметрия	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные.	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Массовая доля SiO2	(2-99) %
692	ГОСТ 2642.4	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные.	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Массовая доля Al2O3	0,05-99,0 %
693	ГОСТ 2642.5 метод ААС	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные.	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Массовая доля Fe2O3	0,01-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
694	ГОСТ 26449.1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Соленые воды	–	2201	Нефтепродукты Фенолы Аммонийный азот Общий азот Двуокись кремния Хром (III) Никель Медь Калий Натрий Железо Активный хлор Фосфор Сульфаты Магний Кальций Общая жесткость Хлориды Карбонаты и гидрокарбонаты Общая щелочность Окисляемость pH Сухой остаток Нерастворимые в воде вещества Плотность	2,0...1000 мг/дм3 5...1000 мг/дм3 40...1000 мг/дм3 40...1000 мг/дм3 200...1000 мг/дм3 4 ...1000 мг/дм3 20...1000 мг/дм3 20...1000 мг/дм3 4...1000 мг/дм3 4...1000 мг/дм3 80...1000 мкг/дм3 5...1000 мг/дм3 20...1000 мкг/дм3 80...1000 мг/дм3 20...1000 мг/дм3 15...1000 мг/дм3 0,2...1,0 ммоль/дм3 10,0...1000 мг/дм3 2,0...1000 мг/дм3 3,5...1000 мг/дм3 0,5...5,0 ммоль/дм3 1,00...12,00 1,0...1000 мг/дм3 5,0...1000 мг/дм3 0,6...1,84 г/см3
695	ГОСТ 26484	Почвы	–	–	Обменная кислотность	0,01…1,0 ммоль/100 г
696	ГОСТ 26498	Дрожжи кормовые	–		Маркировка	соответствует/не соответствует
697	ГОСТ 26521	Сахар	–	–	Масса нетто	0…6000 г
698	ГОСТ 2654	Консервы. Икра овощная	–	–	Внешний вид и консистенция; Качество маркировки и упаковки; Пищевая ценность; Наличие посторонних примесей	описание соответствует/не соответствует 0…100 г наличие/отсутствие
699	ГОСТ 26570	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–		Массовая доля кальция	0,001…99,9%
700	ГОСТ 26573.0	Премиксы	–	–	Маркировка ; Внешний вид и Цвет;	соответствует/не соответствует описание описание

1	2	3	4	5	6	7
701	ГОСТ 26573.1	Специализированная пищевая продукция Премиксы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание витамина А	20…10 000 МЕ/г
702	ГОСТ 26573.2	Специализированная пищевая продукция Премиксы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание меди марганца железа цинка кобальта	 60...2500 г/т 50...10000 г/т 250...10000 г/т 125...10000 г/т 15...250 г/т
703	ГОСТ 26573.3	Премиксы	–	–	Крупность	0…100 %
704	ГОСТ 26574	Пищевая продукция Мука пшеничная хлебопекарная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал
705	ГОСТ 26593	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Перекисное число	0,04...4 ммоль/мг
706	ГОСТ 26597	Подсолнечник	–	–	Кислотное число масла	0,1…100 мг/г

1	2	3	4	5	6	7
707	ГОСТ 26623	Продукция легкой промышленности Материалы и изделия текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка (состав сырья)	соответствует/не соответствует
708	ГОСТ 26624	2-этилгексанол технический	–	–	Массовая доля 2-этилгексанола и 2-этил-4-метилпентанола; Кислотное число; Массовая доля альдегидов и кетонов; Массовая доля непредельных соединений; Массовая доля воды; Маркировка ; Отбор проб	от 70,0 до 99,5 % вкл. от 0,01 до до 1,0 % вкл от 0,0010 до 1,0 КОН/г вкл. от 0,0010 до 1,0 % вкл. от 0,0010 до 1,0 % вкл. от 0,010 до 5,0 % вкл. соответствует/не соответствует –
709	ГОСТ 26657	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–		Массовая доля фосфора	(0-10) %
710	ГОСТ 26664	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, запах, вкус, консистенция, цвет Массовая доля составных частей Масса нетто	описание описание 0…100 % 0…6000 г
711	ГОСТ 26666.0 (СТ СЭВ 2041-79)	Продукция легкой промышленности Мех искусственный трикотажный	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
712	ГОСТ 26668	Продукция, предназначенная для детей и подростков Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясная продукция Продукты пищевые вкусовые	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Оотбор проб для микробиологических анализов	–
713	ГОСТ 26669 21,23,29,34,40,44 27 (ИСО 6887-83(Е, ИСО 7218-85, СТ СЭВ 3014-81)	Пищевая продукция Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Продукты пищевые и вкусовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Подготовка проб для микробиологических анализов	–

1	2	3	4	5	6	7
714	ГОСТ 26670	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукты пищевые Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Культивирование микроорганизмов	описание
715	ГОСТ 26671 (СТ СЭВ 4233-83)	Продукты пищевые Соковая продукция Мясо и мясная продукция Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб	–
716	ГОСТ 26715	Удобрения органические	–	–	Общий азот	0,01…99,9%
717	ГОСТ 26716	Удобрения органические	–	–	Аммонийный азот	0,01…99,9%
718	ГОСТ 26717	Удобрения органические	–	–	Общий фосфор	0,01…99,9%
719	ГОСТ 26718	Удобрения органические	–	–	Общий калий	0,01…99,9%
720	ГОСТ 26754	Продукты пищевые Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Температура	(0-100,0) ° С

1	2	3	4	5	6	7
721	ГОСТ 26756	Мебельная продукция Мебель для предприятий торговли	–	9401, 9403 00 000 0	Отбор образцов Внешний вид, требования к стеклоизделиям и зеркалам Направление волокон древесины облицовки наличие упрочения кромок щитов из древесно-стружечной плиты Маркировка Размеры изделия Работа подвижных элементов и запорных устройств Устойчивость Качество резьбовых соединений, сборки, возможность сборки и разборки изделий без дополнительной подгонки, требования к вкладным, накладным и трансформируемым элементам, к установке колес тележек Шероховатость поверхностей Покоробленность щитовых деталей Испытанияс горизонтальными несущими элементами и штангой Величина прогиба полок и штанг Величина испытательной нагрузки	– описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0...5000 мм соответствует/не соответствует (0 – 100,0) даН соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1...250 мкм наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0..300 мм 0...500 кг
722	ГОСТ 26781	Продукты пищевые Молоко	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Активная кислотность (pH)	от 3 до 8 pH

1	2	3	4	5	6	7
723	ГОСТ 26791	Продукты пищевые ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
724	ГОСТ 26808	Продукты пищевые Рыба и рыбная продукция Консервы из рыбы и морепродуктов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сухих веществ	(0,5-99,0) %
725	ГОСТ 26809	Продукты пищевые Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб, подготовка	–
726	ГОСТ 26809.1	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Отбор проб, подготовка Маркировка	– соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
727	ГОСТ 26809.2	Продукты пищевые Молоко и молочные продукты Масло, спреды, сыры, плавленые сыры, сырные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб, подготовка	–
728	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,02…0,1 %
729	ГОСТ 26829	Продукты пищевые Рыба и рыбная продукция Консервы и пресервы из рыбы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание жира	0,01…99,9%
730	ГОСТ 26877	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Металлопродукция	–	7322000000	Размеры	0…1000 мм
731	ГОСТ 26878	Шампуни для ухода за волосами и для ванн	–		Массовая доля хлоридов	0,012…99,9 %
732	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые	–		Массовая доля азота	0,005…50 г
733	ГОСТ 26891	Упаковка и укупорочные средства Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Масса прокладки Степень отвердения антикоррозионного покрытия корпуса клапана	описание 0…6000 г 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
734	ГОСТ 26927	Продукты пищевые и продовольственное сырье Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Продукция, предназначенная для детей и подростков (вытяжки) Продукция легкой промышленности (вытяжки) Средства индивидуальной защиты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Масса ртути	0,01…1000 мкг
735	ГОСТ 26928	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Масса железа	10…1000 мкг

1	2	3	4	5	6	7
736	ГОСТ 26929	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	–
737	ГОСТ 26930	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Средства индивидуальной защиты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Масса мышьяка	2,5…1000 мкг

1	2	3	4	5	6	7
738	ГОСТ 26931 п.3, 4, 6	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Масса меди	0,4…1000 мкг/см3
739	ГОСТ 26932	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Средства индивидуальной защиты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Концентрация свинца	0,06…1000 мкг в см3
740	ГОСТ 26933	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505,	Концентрация кадмия	0,0009…0,1 мкг

1	2	3	4	5	6	7
741	ГОСТ 26934	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Концентрация цинка	0,2…1000 мкг/см3
742	ГОСТ 26935	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505,	Масса олова	10 …1000 мг
743	ГОСТ 2694	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные.	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Размеры Отклонение от перпендикулярности граней и ребер Размеры отбитости и притупленности углов и ребер Искривления поверхностей и ребер Маркировка	0…1000 мм 0…90° 0…1000 мм наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
744	ГОСТ 26950	Почвы	–	–	Содержание обменного натрия	0,01…99,9%
745	ГОСТ 26951	Почвы	–	–	Нитраты	0,001…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
746	ГОСТ 26968	Пищевая продукция Сахар	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Количество дрожжей и плесневых грибов	1,0-9,9x10n КОЕ/г 1,0-9,9x10n КОЕ/г
747	ГОСТ 26971	Пищевая продукция Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность	0,1...100 %
748	ГОСТ 26972	Пищевая продукция Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания Специализированная пищевая продукция Продукция, предназначенная для детей и подростков	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001, 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Отбор проб Подготовка питательных сред Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; Бактерии группы кишечной палочки Количество дрожжей и плесневых грибов	– – 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
749	ГОСТ 26982	Хлеб любительский	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, состояние мякиша, цвет, вкус, запах	описание описание
750	ГОСТ 26983	Хлеб дарницкий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пищевая ценность	0…100 г
751	ГОСТ 26984	Хлеб столичный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, состояние мякиша, цвет, вкус, запах Химический состав энергетическая ценность	описание описание 0,01..100 % 0…900 ккал
752	ГОСТ 27001	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Рыба и рыбная продукция Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00 0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2202, 2309, 2501	Консерванты: Содержание бензоата натрия Содержание борной кислоты Содержание буры	 0,01…99,9% 0,01…99,9 0,01…99,9

1	2	3	4	5	6	7
753	ГОСТ 27025	Химические вещества Реактивы	–	–	Правила проведения испытаний Внешний вид (цвет, структура, интенсивность окраски) Запах, Растворимость, Масса, Объем, Температура Чистота реактивов и растворов, применяемых для испытаний Колориметрические и нефелометрические испытания Кислотность, щелочность pH растворов	– описание описание опсание растворим/нерастворим 0…6000 г 0…5000 мл 0…200°С соответствует/не соответствует 0,01…100 % 0,01…100 % 0,1…100 % 0,1…100 % 0…14 pH
754	ГОСТ 2706.1	Углеводороды ароматические бензольного ряда	–	–	Внешний вид Цвет	описание описание
755	ГОСТ 27026	Реактивы	–	–	Нелетучий остаток	0,01…99,9%
756	ГОСТ 27082	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Общая кислотность	(2-10) °К
757	ГОСТ 27198	Виноград свежий	–	–	Массовая концентрация сахаров	(8,2-30,0) г/см3 (6,3-34,3) г/см3
758	ГОСТ 27207	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Поваренная соль	0,1…99,9%%
759	ГОСТ 27429	Продукция парфюмерно-косметическая жидкая	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка , качество упаковки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
760	ГОСТ 27493	Пищевая продукция Мука и отруби	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность по болтушке	0,3-50 град
761	ГОСТ 27494	Пищевая продукция Мука и отруби	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зольность	(0,1-5,0) %
762	ГОСТ 27495	Пищевая продукция Мука	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Автолитическая активность	0,01…100 %
763	ГОСТ 27543	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Приготовление питательных среды для определения мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечных палочек, коагулазоположительных стафилококков, дрожжей и плесневых грибов	– 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
764	ГОСТ 27558	Пищевая продукция Мука и отруби	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цвет, запах, хруст, вкус	описание
765	ГОСТ 27559	Пищевая продукция Мука и отруби	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зараженность загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено (0-30) %
766	ГОСТ 27560	Пищевая продукция Мука и отруби	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Крупность	0…100 %
767	ГОСТ 27568	Пищевая продукция Сыры сычужные твердые для экспорта	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
768	ГОСТ 27569	Чеснок свежий	–		Маркировка	соответствует/не соответствует
					Отбор проб	–
					Средняя масса нетто	0…6000 г
					Общая масса свежего чеснока в объединенной пробе	0…15 кг
					Внешний вид, состояние луковиц	описание
					свежего чеснока, наличие луковиц	описание
					гнилых, подмороженных,	описание
					запаренных, проросших,	описание
					поврежденных с/х вредителями,	описание
					наличие земли, прилипшей к	описание
					луковицам,	наличие/отсутствие
					с/х вредители,	наличие/отсутствие
					запах и вкус	описание
					Длина стрелки, листьев и ростков, размер луковиц	0…1000 мм
					Зараженность болезнями	наличие/отсутствие
					наличие с/х вредителей (нематод, клещей)	обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля земли	0,01…99,9 %
					Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству от общей массы луковиц в объединенной пробе	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
769	ГОСТ 27572	Пищевая продукция Яблоки свежие для промышленной переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, запах и вкус, степень зрелости плодов, наличие плодов со свежими проколами, с повреждениями плодожоркой, загнивших, заплесневевших, раздавленных, подмороженных Диаметр плодов Общая масса свежих яблок в объединенной пробе Массовая доля каждой фракции свежих яблок с отклонениями по качеству от общей массы плодов в объединенной пробе Размер повреждений;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описние описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм 0…15 кг 0…100 % 0…300 мм
770	ГОСТ 27573	Пищевая продукция Плоды граната свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, запах, вкус свежих плодов граната, наличие плодов, поврежденных болезнями и с/х вредителями, загнивших, раздавленных, незрелых, с незарубцевавшимися трещинами, проколами; Размеры плодов; Степень зрелости; Массовая доля плодов каждой фракции от массы объединенной пробы.	соответствует/не соответствует – описние описание описние описание описание 0…1000 мм описание 0…100 %
771	ГОСТ 27627 (СТ СЭВ 5098-85)	Мебельная продукция Детали и изделия из древесины и древесных материалов	–	9401, 9403 00 000 0	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию	стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
772	ГОСТ 27668	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мука и отруби	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Отбор проб	–
773	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пробная лабораторная выпечка хлеба	соотвествует/не соотвествует
774	ГОСТ 27670	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мука кукурузная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля жира	0,01…99,9 %
775	ГОСТ 27676	Пищевая продукция Зерно и продукты его переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Число падения	60-900 сек
776	ГОСТ 27678	Плиты древесные и фанера	–	–	Содержание формальдегида	0,02…30,0 мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
777	ГОСТ 27709	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Консервы молочные сгущенные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вязкость	от 1,0 до 30,0 Па·с
778	ГОСТ 27747	Пищевая продукция Мясо кроликов (тушки кроликов, кролико-бройлеров и их части)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Пищевая ценность Эергетическая ценность Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал соответствует/не соответствует
779	ГОСТ 27749.2 (СТ СЭВ 5894-87)	Карбамид	–	–	Свободный аммиак	0,01…99,9%
780	ГОСТ 27749.3 (СТ СЭВ 5894-87)	Карбамид	–	–	Не растворимые в воде вещества	0,01…99,9%
781	ГОСТ 27839	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Пшеница, пшеничная мука	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество и качество клейковины	(5-50) %
782	ГОСТ 27840	Упаковка и укупорочные средства Тара для посылок и бандеролей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид	соответствует/не соответствует описание

1	2	3	4	5	6	7
783	ГОСТ 27842	Пищевая продукция Хлеб из пшеничной муки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
784	ГОСТ 27844	Пищевая продукция Изделия булочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
785	ГОСТ 27894.1	Торф и продукты его переработки	–	–	Гидролитическая кислотность	0,01…99,9%
786	ГОСТ 27894.3	Торф и продукты его переработки	–	–	Аммиачный азот	0,01…99,9%
787	ГОСТ 27894.4	Торф и продукты его переработки	–	–	Нитратный азот	0,01…99,9%
788	ГОСТ 27894.5	Торф и продукты его переработки	–	–	Подвижные формы фосфора	0,01…99,9%
789	ГОСТ 27894.6	Торф и продукты его переработки	–	–	Подвижные формы калия	0,01…99,9%
790	ГОСТ 27894.7	Торф и продукты его переработки	–	–	Подвижные формы железа	0,01…99,9%
791	ГОСТ 27894.8	Торф и продукты его переработки	–	–	Содержание хлора	0,01…99,9%
792	ГОСТ 27894.9	Торф и продукты его переработки	–	–	Водорастворимые соли	0,01…99,9%
793	ГОСТ 27930	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Общее количество бактерий	$0,1*10^6…1,0*10^6$ ед/см3

1	2	3	4	5	6	7
794	ГОСТ 27952	Смолы полиэфирные ненасыщенные	–	–	Внешний вид Маркировка	описание соответствует/не соответствует
795	ГОСТ 27979	Удобрения органические	–	–	pH	0…14 pH
796	ГОСТ 27980	Удобрения органические	–	–	Массовая доля органического вещества	0,01…99,9%
797	ГОСТ 27988	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Семена масличные	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Цвет запах	описание описание
798	ГОСТ 27995	Корма растительные	–	–	Массовая доля меди	0,01…99,9 %
799	ГОСТ 27997	Корма растительные	–	–	Массовая доля марганца	0,01…99,9 %
800	ГОСТ 27998	Корма растительные	–	–	Массовая доля железа	0,01…99,9 %
801	ГОСТ 280	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы из рыбы. Шпроты в масле	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вкус, запах Консистенция Состояние: рыбы, кожых покровов, масла Цвет кожных покровов Характеристика разделки Порядок укладывания Наличие чешуи Наличие посторонних примесей	описание описание описание опсание описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие
802	ГОСТ 28001	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Т-2 токсин, зеараленон (Ф-2) охратоксин А	600…10 000 мкг/кг 50…1000 мкг/кг 10…1000 мкг/кг
803	ГОСТ 28038	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание микотоксина патулина	1…1000 мкг/дм3
804	ГОСТ 28074	Корма растительные	–	–	Растворимость сырого протеина	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
805	ГОСТ 28075	Корма растительные	–	–	Расщепляемость сырого протеина	0…100 %
806	ГОСТ 28084	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Жидкости охлаждающие низкозамерзающие	–	2710, 3818, 3820	Температура начала кристаллизации	-75…0 °С
807	ГОСТ 28137	Упаковка и укупорочные средства Средства аэрозольные в аэрозольной упаковке	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Избыточное давление паров герметичность	1…1,6 МПа герметичен/не герметичен
808	ГОСТ 28168	Почвы	–	–	Отбор проб	–
809	ГОСТ 28177	Глины формовочные бентонитовые	–	–	Массовая дрля влаги Предел прочности при сжатии во влажном состоянии Предел прочности при разрыве Термическая устойчивость Грануломстричсский состав Массовая доля монтмориллонита Концентрация обменных катионов кальция и магния Концентрация обменных катионов натрия и калия Массовая доля карбонатов в пересчете на CaCO3 Массовая доля сульфидной серы Массовая доля окиси железа Глинистая составляющая Коллоидальность Водопоглощение	0,01…99,9% выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает устойчив/не устойчив 0…100 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,1…100 %
810	ГОСТ 28188	Пищевая продукция Напитки безалкогольные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Объемная доля этилового спирта	соответствует/не соответствует 0, 0…98 %
811	ГОСТ 28238	Подсолнечник	–	–	Массовая доля олеиновой кислоты по показателю преломления масла	0,001…99,9%
812	ГОСТ 28245	Биотопливо Торф	–	4401000000	Ботанический состав и степень разложения	описание

1	2	3	4	5	6	7
813	ГОСТ 28254	Комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Объемная масса Угол естественного откоса	0…15 кг 0…180°
814	ГОСТ 28268	Почвы	–	–	Влажность Максимальная гигроскопическая влажность Влажность устойчивого завядания растений	0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %
815	ГОСТ 28283	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко коровье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах Вкус	описание описание
816	ГОСТ 28303	Продукция парфюмерно-косметическая	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка	соответствует/не соответствует
817	ГОСТ 28326.1 (ИСО 4276-78)	Аммиак жидкий технический	–	–	Остаток после испарения	от 0,15% до 0,45%
818	ГОСТ 28326.2 (ИСО 7105-85)	Аммиак жидкий технический	–	–	Массовая доля воды	от 0,05% до 0,14%
819	ГОСТ 28326.3	Аммиак жидкий технический	–	–	Массовая концентрация масла	от 1 до 10 мг/дм3
820	ГОСТ 28326.4	Аммиак жидкий технический	–	–	Массовая концентрация масла	от 0,2 до 10 мг/дм3
821	ГОСТ 28326.5	Аммиак жидкий технический	–	–	Массовая концентрация железа	от 0,25 до 5 мг/дм3
822	ГОСТ 28326.6	Аммиак жидкий технический	–	–	Общий хлор	от 0,1 до 1,0 мг/кг
823	ГОСТ 28326.7	Аммиак жидкий технический	–	–	Массовая доля оксида углерода (IV)	от 10 до 50 мг/кг
824	ГОСТ 28389	Продукция, предназначенная для детей и подростков Изделия фарфоровые и фаянсовые	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
825	ГОСТ 28390	Изделия фарфоровые	–	–	Линейные размеры изделий линейные размеры дефектов внешнего вида Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости Посадка крышки Прочность крепления приставных деталей Качество шлифовки неглазурованной ножки, края изделий, торца пробки; оттеночность изделий; прочность сцепления пленки из драгоценных металлов с поверхностью изделий Водопоглощение Механическая прочность плоских издели Деформация плоских изделий Провисание дна	0…1000 мм 0…1000 мм устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,001...100 % соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0...300 мм
826	ГОСТ 28396	Зерновое сырье, комбикорма	–	–	Содержание патулина	10… 100 000 нг
827	ГОСТ 28402	Пищевая продукция Сухари панировочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
828	ГОСТ 28414	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля никеля Маркировка Энергетическая ценность Пищевая ценность	(0,5-20,0) мг/кг соответствует/не соответствует 0…900 ккал 0…100 г
829	ГОСТ 28418	Пищевая продукция Зерно и продукты его переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зольность	0,01…99,9%
830	ГОСТ 28419	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Сорная примесь зерновая примеси	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
831	ГОСТ 28458	Корма растительные	–		Массовая доля йода	0,01…99,9%
832	ГОСТ 28460	Комбикорма для дичи	–	–	Маркировка Внешний вид и цвет Обменная энергия	соответствует/не соответствует описание 0…900 ккал/кг
833	ГОСТ 28467	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бензойная кислота и ее соли	0,005…10 %
834	ГОСТ 28478	Вещества поверхностно-активные	–	–	Содержание неорганического сульфата	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
835	ГОСТ 28497	Комбикорма, сырье гранулированные	–	–	Крошимость гранул	0,01...99,9 %
836	ГОСТ 28512.1 (ИСО 5311-83)	Удобрения минеральные	–	–	Насыпая плотность	0,1...10 г/см3
837	ГОСТ 28512.2 (ИСО 3944-80)	Удобрения минеральные	–	–	Насыпая плотность	0,1...10 г/см4
838	ГОСТ 28512.3 (ИСО 7837-83)	Удобрения минеральные	–	–	Насыпая плотность	0,1...10 г/см5
839	ГОСТ 28538	Пищевая продукция Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
840	ГОСТ 28546	Мыло туалетное твердое	–		Маркировка Масса куска мыла	соответствует/не соответствует 0...6000 г
841	ГОСТ 28550 (ИСО 1572-80)	Пищевая продукция Чай	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сухих веществ Приготовление измельченной пробы	0,002...99,9 % –
842	ГОСТ 28551 (ИСО 1574-80)	Пищевая продукция Чай	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Водорастворимые экстрактивные вещества	0,1...99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
843	ГОСТ 28552 (ИСО 1575-87) (ИСО 1576-88)	Пищевая продукция Чай	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общей золы Массовая доляводонерастворимой золы Массовая доляводорастворимой золы	0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
844	ГОСТ 28553	Пищевая продукция Чай	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сырой клетчатки	0,01…99,9 %
845	ГОСТ 28560	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
846	ГОСТ 28561	Продукты пищевые Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,01…99,9%
847	ГОСТ 28562	Продукты пищевые Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля растворимых сухих веществ	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
848	ГОСТ 28566	Продукты пищевые Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество энтерококков	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
849	ГОСТ 28589	Продукты пищевые Консервы мясные "Мясо птицы в собственном соку"	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси;	наличие/отсутствие
850	ГОСТ 28612	Метионин кормовой	–	–	Содержание ртути	0,02…1000 мкг
851	ГОСТ 28631	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантерии	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка Внешний вид, Размеры Масса Прочность крепления ручек или плечевых ремней	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…6000 г от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
852	ГОСТ 28649	Продукты пищевые Консервы. Грибы маринованные и отарные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси;	наличие/отсутствие
853	ГОСТ 28665 (ИСО 4650-84)	Резина	–	–	Идентификация	обнаружено/не обнаружено
854	ГОСТ 28666.1 (ИСО 6639/1-86)	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые и бобовые	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружено/не обнаружено 1...100 %
855	ГОСТ 28666.2 (ИСО 6639/2-86)	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые и бобовые	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Скрытая зараженность насекомыми Отбор проб	обнаружено/не обнаружено 1...100 %
856	ГОСТ 28666.3 (ИСО 6639/3-86)	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые и бобовые	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружено/не обнаружено 1...100 %
857	ГОСТ 28666.4 (ИСО 6639/4-87)	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые и бобовые	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружено/не обнаружено 1...100 %
858	ГОСТ 28670	Продукты лесохимические	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
859	ГОСТ 28735	Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Обувь	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Масса	0...15000 г

1	2	3	4	5	6	7
860	ГОСТ 28736	Корнеплоды кормовые	–	-	Отбор проб Качество обрезки, механические повреждения корнеплодов Общая загрязненность (в том числе растительные остатки и механические примеси)	– соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
861	ГОСТ 28741	Пищевая продукция Продукты питания из картофеля	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Отклонение массы нетто фасованной продукции от значения, указанного на этикетке Внешний вид, цвет, форма, консистенция, запах и вкус (посторонний запах и привкус) Форма и размер продукта Массовая доля дефектных - мелких или крупных частиц	– 0,01…100 % описание описание описание описание 0…1000 мм 0…100 %
862	ГОСТ 28750	Пряности	–		Маркировка	–
863	ГОСТ 28754	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Ремни поясные и для часов	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка Внешний вид Устойчивость окраски к сухому трению к мокрому трению	соответствует/не соответствует описание (1-5) баллов (1-5) баллов
864	ГОСТ 28758	Комбикорма гранулированные для рыб	–		Водостойкость	0…480 мин

1	2	3	4	5	6	7
865	ГОСТ 28796 (ИСО 5531-78)	Пищевая продукция Мука пшеничная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сырой клейковины	5…50 %
866	ГОСТ 28797	Пищевая продукция Мука пшеничная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сухой клейковины	5…99 %
867	ГОСТ 28805	Продукты пищевые и продовольственное сырье Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов	обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г
868	ГОСТ 28846	Перчатки и руковицы	–		Маркировка Внешний вид Параметры и размеры Устойчивость окраски к трению Прочность швов	соответствует/не соответствует описание (0-1000) мм (1-5) баллов от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
869	ГОСТ 28875	Пищевая продукция Пряности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор, подготовка проб Качество упаковки и маркировки Масса нетто Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус Плоды, зараженные вредителями, металлические примеси, примеси растительгого происхождения, Плоды с дефектами внешнего вида, пораженные плесенью Посторонние минеральные примеси Крупность помола Легковесные зерна белого и черного цвета перца горошком Влага Эфирные масла	– соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание описание описание наличие/отсутствие 0…100 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
870	ГОСТ 28876 (ИСО 948-80)	Пищевая продукция Пряности и приправы	–	–	Отбор проб	–
871	ГОСТ 28877 (ИСО 927-2009)	Пищевая продукция Пряности и приправы	–		Примеси	0,01…99,9%
872	ГОСТ 28878 (ИСО 928-97)	Пищевая продукция Пряности и приправы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Общее содержание золы	0,01…99,9%
873	ГОСТ 28879 (ИСО 939-80)	Пищевая продукция Пряности и приправы	–		Содержание влаги	0…5 см3
874	ГОСТ 28880 (ИСО 1208-82)	Пищевая продукция Пряности и приправы	–		Посторонние примеси	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
875	ГОСТ 28887	Пыльца цветочная	–		Внешний вид и цвет цветочной пыльцы Запах, вкус, консистенция, пораженность плесенью пораженность личинками моли Механические примеси Массовая доля влаги Концентрация водородных ионов (pH) Массовая доля сырого протеина Массовая доля сырой золы Массовая доля минеральных примесей Массовая доля флавоноидных соединений Показатель окисляемости (подлинности)	описание описание описание обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0…14 pH 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…60 с
876	ГОСТ 28888	Молочко маточное пчелиное	–	–	Маркировка ; Отбор проб, подготовка; Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус и признаки брожения; Массовая доля сухих веществ; Механические примеси; Водородный показатель (pH); Массовая доля воска; Окисляемость (подлинность); Массовая доля деценовых кислот, Массовая доля сырого протеина; Флюоресценция (подлинность)	соответствует/не соответствует – описание описание описание 0,01…99,9 % наличие/отсутствие 0…14 pH 0,01…99,9 % 0…60 с 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % наличие/отсутствие светло-голубой флуоресценции
877	ГОСТ 28914	Пищевая продукция Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Алюминий	3…1000 мкг

1	2	3	4	5	6	7
878	ГОСТ 28928	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Заменители масла какао	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Состав триглицеридов	(1-100) %
879	ГОСТ 28929	Пищевая продукция Заменители масла какао	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля твердых триглицеридов	(0-80) %
880	ГОСТ 28930	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Заменители масла какао	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Совместимость с маслом какао	0,01…100 %
881	ГОСТ 28954	Вещества поверхностно-активные и средства моющие	–		Содержание анионоактивного вещества	15…45 %
882	ГОСТ 28972	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Активная кислотность (pH)	(1-14) ед pH
883	ГОСТ 28990 ИСО 7408-83	Удобрения	–	–	Аммонийный азот в присутствии других веществ	0,01…99,9%
884	ГОСТ 29020	Эмали стекловидные и фарфоровые	–	–	Стойкость к кипящей лимонной кислоте	стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
885	ГОСТ 29021	Эмали стекловидные и фарфоровые	–	–	Стойкость к лимонной кислоте при комнатной температуре	стойкий/нестойкий
886	ГОСТ 29022	Эмали стекловидные и фарфоровые	–	–	Стойкость к кипящей воде стойкость водяному пару	стойкий/нестойкий
887	ГОСТ 29030	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Относительная плотность Содержание растворимых сухих веществ	1,0…1,2 0,01…99,9 %
888	ГОСТ 29031	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	0,01…99,9%
889	ГОСТ 29032	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Оксиметилфурфурол	2 …200 мг/кг
890	ГОСТ 29033	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Зерно и продукты его переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля жира	0,1…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
891	ГОСТ 29039	Кислота олеиновая техническая	–	–	Отбор проб Подготовка Прозрачность Массовая доля жирных кислот Кислотное число Температура застывания Температура саморазогревания Состав жирных кислот	– – наличие/отсутствие 0,1…99,9 % 0,1…100 мг/г -30…+200°С -30…+200°С 0…100 %
892	ГОСТ 29040	Бензин и топливо	–	2710	Бензол и суммарное содержание ароматических углеводородов	от 1,0 до 10,0%
893	ГОСТ 29059	Пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пектиновые вещества	0,01…99,9%
894	ГОСТ 29097	Изделия корсетные	–		Маркировка	соответствует/не соответствует
895	ГОСТ 29104.0	Ткани технические	–		Отбор проб	–
896	ГОСТ 29113	Комбикорма, белково-витаминные добавки, карбамидный концентрат	–		Массовая доля карбамида	(0,1-15) %
897	ГОСТ 29138	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Суммарное количество витамина В1 (тиамина)	(0,25-1,00) мг/100 г.

1	2	3	4	5	6	7
898	ГОСТ 29139	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Суммарное количество витамина B2 (рибофлавина)	(0,10-0,60) мг/100г продукта
899	ГОСТ 29140	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Суммарное количество витамина PP (ниацина, никотиновой кислоты)	(3,0-7,5) мг/100г продукта
900	ГОСТ 29141	Семена масличных культур	–	–	Подготовка проб	–
901	ГОСТ 29142 (ИСО 542-90)	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Семена масличных культур	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
902	ГОСТ 29143 (ИСО 712-2009)	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
903	ГОСТ 29144 (ИСО 711-85)	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	0,01…99,9%
904	ГОСТ 2918	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Ангидрид сернистый жидкий технический	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Массовая доля нелетучего остатка Массовая доля мышьяка Массовая доля воды Маркировка	– 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
905	ГОГСТ 29177	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Состояние крахмала (степень деструкции)	0,1…100 мг/г
906	ГОСТ 29184	Продукты пищевые Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
907	ГОСТ 29185 / (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
908	ГОСТ 29186	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пектин	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Внешний вид (форма частиц), цвет, вкус, запах Посторонние примеси Влага Степень этерификации Студнеобразующая способность Нитраты Массовая доля волокнистой фракции	соответствует/не соответствует – описание описание наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0…100 % 1…1000 град Тарр-Бейкера 0,001…99,9% 0,01…99,9%
909	ГОСТ 29187	Плоды и ягоды быстрозамороженные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки Масса нетто каждой упаковочной единицы Отбор проб Внешний вид (форма, цвет) Доля ягод других помологических сортов Вкус, запах, консистенция, цвет Масса быстрозамороженных плодов и ягод со всеми отклонениями от нормы Размеры плодов и ягод Температура продукции Посторонние примеси Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г – опсание 0…100 % описание 0…6000 г 0…1000 мм -30…+70°С наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал
910	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические	–	–	Отбор проб Внешний вид Цвет Однородность Запах	– описание описание описание описание
911	ГОСТ 29188.1	Изделия косметические	–	–	Температура каплепадения	(0-150) °С
912	ГОСТ 29188.2	Средства индивидуальной защиты Парфюмерно-косметическая продукция	–	3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405, 3301-3307	Водородный показатель pH	(0-14) ед pH

1	2	3	4	5	6	7
913	ГОСТ 29188.3	Средства индивидуальной защиты Изделия косметические	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Коллоидная стабильность Термостабильность	стабильно/нестабильно стабильно/нестабильно
914	ГОСТ 29188.4	Изделия косметические	–	–	Массовая доля воды и летучих веществ Массовая доля сухого вещества	(0,05-99,95) % (0,05-99,95) %
915	ГОСТ 29188.5	Изделия косметические	–	–	Свободная щелочь связанная щелочь Общая щелочь	0,0008…0,1 % 0,038…1,0 % 0,046…1,0 %
916	ГОСТ 29188.6	Изделия парфюмерно-косметические	–	–	Массовая доля этилового спирта	0…98 %
917	ГОСТ 29206	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей. Диетические консервы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля ксилита Массовая доля сорбита Массовая доля общего сахара	4…99 % 4…99 % 0,01…99,9%
918	ГОСТ 29207 (ИСО 2749-73)	Мочевина (карбамид) техническая	–	–	pH раствора	0…14 pH
919	ГОСТ 29245	Консервы молочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид упаковки, запах, цвет, вкус, консистенция Группа чистоты Герметичность Состояние внутренней поверхности Масса нетто Размер кристаллов молочного сахара	описание опиасние 1…3 герметичен/не герметичен описание 0…6000 г 10…100 мкм
920	ГОСТ 29246	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Консервы молочные сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
921	ГОСТ 29247	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Консервы молочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля жира	0,25…80 %
922	ГОСТ 29248	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Консервы молочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля сахарозы Массовая доля лактозы	0,01…99,9% 0,01…99,9%
923	ГОСТ 29270	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание нитратов	0,001…10,0 %
924	ГОСТ 29272	Пищевая продукция Солод ржаной сухой	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Внешний вид; Запах и вкус; Массовая доля влаги; Качество помола; Особоучитываемая примесь; Массовая доля экстракта в сухом веществе; Продолжительность осахаривания; Кислотность; Цвет	соответствует/не соответствует описаие описание 0,01…99,9% 0…100 % 0,01…10,0 % 0,01…99,9% 0…60 мин 0…50 см3 1М NaOH/100 u описание

1	2	3	4	5	6	7
925	ГОСТ 29275	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы рыбные в соусах диетические	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вкус, запах Консистенция рыбы, фаршевых изделий, костей, плавников, соусов, крема из майонеза Цвет розового соуса, крема из майонеза Характеристика разделки Порядок укладывания: рыбы, фаршевых изделий Наличие посторонних примесей Маркировка	– описание описание описание описание описание 0,01…99,9% наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
926	ГОСТ 29276	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы рыбные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал
927	ГОСТ 29288 (ИСО 5313-86)	Удобрения минеральные Удобрения с высоким содержанием азота. Нитрат аммония	–	3101 00 000 0-3105	Способность удерживать масло	0,01…100 %
928	ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75)	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля нитрита	0,0001…1,0 %
929	ГОСТ 29300 (ИСО 3091-75)	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля нитрата	0,0001…1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
930	ГОСТ 29301 (ИСО 5554-78)	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля крахмала	0,1 …99,9 %
931	ГОСТ 29305 (ИСО 6540-80)	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Кукуруза	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Влажность	(0-50) %
932	ГОСТ 29313 (ИСО 5314-81)	Удобрения минеральные	–	–	Аммонийный азот	0,1 …99,9 %
933	ГОСТ 29326 (ISO 9771:1995)	Пластмассы. Смолы фенольные	–	–	Ракционная способность резолов в кислой среде (температура и время ее достижения)	0;2…200°С 0…60 мин
934	ГОСТ 29327	Пластмассы. Смолы фенольные жидкие	–	–	Смешиваемость с водой	наличие/отсутствие
935	ГОСТ 29334	Химические вещества Реактивы	–	–	Компоненты, нерастворимые в воде и других растворителях	от 0,001 до 1,0%
936	ГОСТ 29336 (ИСО 2993-74)	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Сульфат аммония технический	–	2710, 3818, 3820	Содержание свободной кислоты	0,01…99,9%
937	ГОСТ 29337	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Сульфат аммония технический	–	2710, 3818, 3820	Содержание вещества, не растворимого в воде	(0,008-0,012) %
938	ГОСТ 2936	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним.	–	7322000000	Внешний вид, качество поверхности (допускаемые дефекты, вмятины); Контроль толщины стенки Размеры по осям овала и длину трубок; Герметичность; Маркировка	опиание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…250 мм 0…5000 мм герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
939	ГОСТ 30004.2	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Майонезы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус Массовая доля влаги Массовая доля жира Кислотность Стойкость эмульсии Эффективная вязкость pH Массовая доля поваренной соли Массовая доля сорбиновой кислоты	– описание описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 1…100 % $1*10^8$…$1,8*10^8$ мПа*с 0…14 pH 0,01…99,9% 0,001…99,9%
940	ГОСТ 30044	Пшеница твердая	–	–	Количество неполностью стекловидных зерен	0…100 %
941	ГОСТ 30046-93 (ИСО 7971-86)	Зерновые	–	–	Насыпная плотность зерна	0,1…10 г/см3
942	ГОСТ 30053-2017 (ISO 3374:2000)	Наполнители армирующие	–	–	Масса на единицу площади матов Масса на единицу площади тканей	0,1…1000 г/см2 0,1…1000 г/см2
943	ГОСТ 30058 ГОСТ Р 50230	Пищевая продукция Восточные сладости типа мягких конфет	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
944	ГОСТ 30059	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Напитки безалкогольные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кофеин Аспартам Сахарин Бензоат натрия	0,001…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг
945	ГОСТ 30060	Пиво	–	–	Внешний вид - качество оформления Прозрачность, аромат и вкус Высота пены Пеностойкость Объем пива (пивного напитка), налитого в бутылки	описание описание 0…300 мм 0,5…60 мин 0…500,0 мл

1	2	3	4	5	6	7
946	ГОСТ 30084	Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
947	ГОСТ 30087	Дрожжи кормовые - паприн	–	–	Концентрация 3,4-бензпирена	0,001…1000 мкг/см3
948	ГОСТ 30089	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	_0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-35051518 00, 1520, 3401	Массовая доля эруковой кислоты	0,1…70 %
949	ГОСТ 30090	Упаковка и укупорочные средства Мешки и мешочные ткани	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Линейные размеры Масса мешка Число стежков на 10 см шва Ширина шва Массовая доля костры Внешний вид (пороки) Качество пошива Массовая доля ворса, Металлопримеси Полное изменение линейных размеров после термовлажностной обработки и стирки Влажность	соответствует/не соответствует 0…5000 мм описание 0…10000 наличие/отсутствие 0…100 % описание соответствует/не соответствует 0…99,9 % 0…99,9 % 0…5000 мм 0…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
950	ГОСТ 30108	Игрушки Мебельная продукция Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Материалы и изделия строительные Удобрения минеральные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 9401, 9403 00 000 0 3101 00 000 0-3105	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	30…300 Бк/кг 0,1… 3,0 МэВ
951	ГОСТ 30113 (ИСО 2470-77)	Бумага и картон. Обои	–	–	Белизна	0…100 %
952	ГОСТ 30134	Пищевая продукция Дрожжи кормовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
953	ГОСТ 30143	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	–	–	Кислотное число	(0,2-25) мг/г
954	ГОСТ 30144	Масла эфирные	–	–	Эфирное число Массовая доля сложных эфиров	1…70 мгКОН/г 0,1…99,9%
955	ГОСТ 30145	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид (консистенция, структура, прозрачность) Цвет Вкус Запах	– описание описание описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
956	ГОСТ 30178	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Сырье и продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля свинца кадмия меди железа цинка	 (0,1-2,0) мкг/см3 (0,02-1,0) мкг/см3 (0,05-5,0) мкг/см№ (0,1-10,0) мкг/см3 (0,1-10,0) мкг/см3
957	ГОСТ 30181.1	Удобрения минеральные	–	–	Суммарная массовая доля азота в сложных удобрениях	(10-35) %
958	ГОСТ 30181.2	Удобрения минеральные	–	–	Суммарная массовая доля азота в однокомпонентных удобрениях	(40-46) %
959	ГОСТ 30181.3	Удобрения минеральные	–	–	Массовая доля азота в удобрениях, содержащих азот в нитратной форме	(10-20) %
960	ГОСТ 30181.4	Удобрения минеральные	–	–	Суммарная массовая доля азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах	(8-35) %
961	ГОСТ 30181.5	Удобрения минеральные	–	–	Массовая доля амидного азота в сложных удобрениях	(20-46) %.
962	ГОСТ 30181.6	Удобрения минеральные	–	–	Массовая доля азота в солях аммония	(20-35) %
963	ГОСТ 30181.7	Удобрения минеральные	–	–	Суммарная массовая доля азота в сложных удобрениях	(19-47) %
964	ГОСТ 30181.8	Удобрения минеральные	–	–	Массовая доля аммонийного азота в сложных удобрениях	(1,5-20) %
965	ГОСТ 30181.9 (ИСО 5315-84)	Удобрения минеральные	–	–	Массовая доля общего азота в сложных удобрениях	(10-35) %
966	ГОСТ 30182	Удобрения минеральные	–	3101 00 000 0-3105	Отбор проб	–
967	ГОСТ 30244	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Материалы строительные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Горючесть плит	Г1…Г4

1	2	3	4	5	6	7
968	ГОСТ 30255	Мебельная продукция, древесные и полимерные материалы	–	9401, 9403 00 000 0	Формальдегид Фенол Аммиак Отбор и подготовка	(0,003 - 3,0) мг/м3 (0,003 - 4,0) мг/м3 (0,04 - 6,0) мг/м3 –
969	ГОСТ 30256	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Материалы и изделия строительные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Теплопроводность	от 0,01 до 2 Вт/(м·К)
970	ГОСТ 30266	Масложировая продукция пищевая и непищевая Мыло хозяйственное твердое	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Маркировка	соответствует/не соответствует
971	ГОСТ 30288	Тара стеклянная	–		Маркировка	соответствует/не соответствует
972	ГОСТ 30290	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Материалы и изделия строительные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Теплопроводность	от 0,02 до 1 Вт/(м·К)
973	ГОСТ 30305.1	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Консервы молочные сгущенные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	0,01...99,9%
974	ГОСТ 30305.2	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля сахарозы	0,01...99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
975	ГОСТ 30305.3	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность	0,1…250 °Т
976	ГОСТ 30305.4	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Индекс растворимости	0,1…10,0
977	ГОСТ 30306	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масло из плодовых косточек и орехов миндаля	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Маркировка Вкус, запах, прозрачность Присутствие синильной кислоты	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие
978	ГОСТ 30314	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Филе морского гребешка мороженое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
979	ГОСТ 30327	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Сорочки верхние	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка	соответствует/не соответствует
980	ГОСТ 30332/ ГОСТ Р 50576	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия перо-пуховые	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка Внешний вид Равномерность распределения наполнителя Размеры изделия, Размеры его деталей (размеры кроя) ширина зашитого края Масса наполнителя Состав наполнителя массовая доля полуфабрикатов в наполнителе Массовая доля влаги в наполнителе	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…6000 г описание 0,01…99,9% 0,01…99,9 %
981	ГОСТ 3034	Крупа овсяная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цвет, запах, вкус	описание

1	2	3	4	5	6	7
982	ГОСТ 30347	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
983	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества хлорорганических пестицидов	0,001...1000 мг/кг
984	ГОСТ 30351	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Продукция легкой промышленности из полиамидов, волокон, тканей, пленок полиамидных	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Массовая доля Е-капролактамаи низкомолекулярные соединения	100...1000 мг/дм3 0,5...1000 мг/дм3
985	ГОСТ 30361	Семена эфиромасличных культур	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Заселенность вредителями (клещами и семеедами)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
986	ГОСТ 30363	Продукты яичные жидкие и сухие пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Содержание бета-оксимасляной кислоты Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 6,0…1000 мг/кг 0…100 г
987	ГОСТ 30364.0	Продукты яичные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Внешний, вид, цвет,консистенция Запах, вкус	– описание описание
988	ГОСТ 30364.1	Продукты яичные	–		Массовая доля жира Массовая доля сухого вещества Массовая доля белковых веществ Массовая доля свободных жирных кислот Посторонние примеси Эффективность пастеризации Температура Растворимость Концентрация водородных ионов (pH)	0,5... 30,0 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % наличие/отсутствие 0,1…1,0 ед. ОП -30…+100°С 0,1…99,9% 15…27 (индекс растворимости) 0…14 pH
989	ГОСТ 30364.2	Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-организмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Proteus Бактерии рода S.aureus	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
990	ГОСТ 30383 ГОСТ Р 50720	Продукция, предназначенная для детей и подростков Изделия трикотажные детские бельевые	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Гигроскопичность	1…99 %
991	ГОСТ 30387 СТБ ГОСТ Р 50721	Продукция, предназначенная для детей и подростков Полотна и изделия трикотажные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Вид сырья (состав) Массовая доля сырья Массовая доля нитей или пряжи	описание 0,01…100 % 0,01…100 %
992	ГОСТ 30390	Продукция общественного питания, реализуемая населению	–		Классификация Маркировка Пищевая ценность	описание соответствует/не соответствует 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
993	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2)	Упаковка. Посуда и декоративные изделия из стекла	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Форма, цвет и декор Внешний вид, дефекты Количество и размеры инородных включений, открытых пузырей Линейные размеры Овальность края Крышки и пробки Устойчивость дна Прочность закрепления декора, его нанесение Торцевая поверхность верхнего края и швы Термическая устойчивость Стойкость декора к воздействию щелочных растворов Прочность крепления ручек Разнотолщинность стенок; Непараллельность края; Качество отжига	соответствует/не соответствует описание описание 0…300 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
994	ГОСТ 30417	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Массовые доли витаминов A E	от 10 до 70 м.е. вкл. от 10 до 200 мг%

1	2	3	4	5	6	7
995	ГОСТ 30418	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Жирнокислотный состав (Массовые доли жирных кислот)	(0,1-100) %
996	ГОСТ 30425	Пищевая продукция Соковая продукция Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Консервы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Промышленная стерильность (внешний вид после термостатирования) Внешний вид и герметичность консервов pH консервов Смывы с оборудования, инвентары, тары, рук: КМАФАнМ БГКП (колиформные бактерии)	изменен/не изменен описание герметичен/не герметичен (2-12) ед. pH 1,0-9,9x10n КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
997	ГОСТ 30425	Пищевая продукция Соковая продукция Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Консервы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis группы B.cereus группы B.polymyxa Микроскопия консервированного продукта Мезофильные клостридии Мезофильные клостридии C.botulinum Мезофильные клостридии C.perfringens Неспорообразующие м/о: Плесневые грибы Дрожжи Молочнокислые микроорганизмы Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Споры бацилл и клостридий БГКП (колиформные бактерии) Плесневые грибы и дрожжи Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	1,0-9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены 1,0-9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены 1-10 и более микробных клеток в 10-ти полях зрения обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0-9,9x10n КОЕ/г(см3)
998	ГОСТ 30437	Обои. Целлюлоза	–	–	Белизна	0-70%

1	2	3	4	5	6	7
999	ГОСТ 30483	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сорной примеси и ее фракций, испорченных зерен, вредной и особо учитываемой примесей; Содержание зерновой примеси и ее фракций, поврежденных зерен, семян бобовых культур, поврежденных зерновками и листовертками; Содержание сорной и зерновой примесей риса, меловых зерен, красных, пожелтевших, зеленых стекловидных и глютинозных зерен риса; Содержание мелких зерен крупность; Содержание металломагнитной примеси	наличие/отсутствие 0,1…100% наличие/отсутствие 0,1…100 % наличие/отсутствие 0,1…100 % наличие/отсутствие 0…2 %
1000	ГОСТ 30498 (ИСО 3093-2009)	Зерно (семена)	–		Число падения Число разжижения	0…60 с 600…6000
1001	ГОСТ 30503	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание натрия	0,01…10,0 %
1002	ГОСТ 30504	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание калия	0,01…10,0 %
1003	ГОСТ 30518 ГОСТ Р 50474	Продукты пищевые Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
1004	ГОСТ 30519 ГОСТ Р 50480	Продукты пищевые Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1005	ГОСТ 30536	Пищевая продукция Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Сивушное масло Метиловый спирт Уксусные альдегиды Сложные эфиры другие токсичные микропримеси	0,5…10,0 мг/дм3 0,0001...0,0500 % 0,5…10,0 мг/дм3 0,5…10,0 мг/дм3 0,1…10,0 мг/дм3
1006	ГОСТ 30538	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Свинец, кадмий, мышьяк олово, медь, цинк, железо	(0,02-12,00) мг/кг (0,002-4,0) мг/кг (0,025-20) мг/кг (40-800) мг/кг (0,1-200) мг/кг (0,6-800,0) мг/кг (1,0-60) мг/кг
1007	ГОСТ 30561	Меласса свекловичная	–	-	Маркировка; Отбор и подготовка проб; Внешний вид и цвета; Запах; Растворимость; Массовая доля сухих веществ; Массовая доля сахарозы по прямой поляризации; Массовая доля редуцирующих веществ; Водородный показатель (pH);	соответствует/не соответствует – описание описание описание растворим/нерастворим 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…14 pH

1	2	3	4	5	6	7
1008	ГОСТ 30608	Бронзы оловянные	–	–	Массовые доли олово, цинк, никель, свинец, фосфор, сурьма, железо, марганец, алюминий, кремний, сера	 (1,0-15,0) % вкл. (0,1-16,0) % вкл. (0,1-4,0) % вкл. (0,01-15,0) % вкл. (0,01-2,0) % вкл. (0,01-0,5) % вкл. (0,01-1,0) % вкл. (0,01-0,5) % вкл. (0,01-0,1) % вкл. (0,01-0,1) % вкл. (0,01-0,1) % вкл.
1009	ГОСТ 30609	Латуни литейные	–	–	Массовые доли медь, алюминий, свинец, кремний, марганец, железо, олово, никель, сурьма, фосфор, мышьяк, висмут	 (50,0-85,0) % вкл. (0,02-10,0) % вкл. (0,02-5,0) % вкл. (0,02-5,0) % вкл. (0,02-5,0) % вкл. (0,02-5,0) % вкл. (0,02-2,0) % вкл. (0,02-2,0) % вкл. (0,02-0,5) % вкл. (0,02-0,2) % вкл. (0,02-0,1) % вкл. (0,002-0,01) % вкл.
1010	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля общего фосфора	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1011	ГОСТ 30623	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные и маргариновая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Обнаружение фальсификации Жирнокислотный состав (Массовые доли жирных кислот)	(0,1-100) %
1012	ГОСТ 30624	Пищевая продукция Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение фальсификации концентратом витамина D	0,01…1000 мг/кг
1013	ГОСТ 30625	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания	–		Внешний вид, цвет Вкус, запах, консистенция Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1014	ГОСТ 30626	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные сухие для детского питания	–		Маркировка	соответствует/не соответствует
1015	ГОСТ 30627.1	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина А (ретинола)	0,5…5,0 млн-1

1	2	3	4	5	6	7
1016	ГОСТ 30627.2	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	100...1000 млн-1
1017	ГОСТ 30627.3	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина Е (токоферола)	8,5...120 млн-1
1018	ГОСТ 30627.4	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина РР (ниацина)	0,1...1000 млн-1
1019	ГОСТ 30627.5	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина В1 (тиамина)	0,1...1000 млн-1

1	2	3	4	5	6	7
1020	ГОСТ 30627.6	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина B2 (рибофлавина)	0,1…1000 млн-1
1021	ГОСТ 30637	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Раскисление	наличие/отсутствие
1022	ГОСТ 30648.1	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля жира	0,5…30 %
1023	ГОСТ 30648.2	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Общий белок	0,4…40,0 %

1	2	3	4	5	6	7
1024	ГОСТ 30648.3	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0) %
1025	ГОСТ 30648.4	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность	0,5 ...250 °Т
1026	ГОСТ 30648.5	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Активная кислотность	0...1 pH
1027	ГОСТ 30648.6	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Индекс растворимости	0,1...10 см3
1028	ГОСТ 30648.7	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Продукты молочные для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля сахароза	0,01...99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1029	ГОСТ 30650	Пищевая продукция Консервы птичьи для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Размеы частиц Массовая доля костных включений Массовая доля кальция Маркировка	0…1000 мм 0,1…99,9% 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
1030	ГОСТ 30669	Пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание бензойной кислоты и ее солей	(100-1000) мг/кг
1031	ГОСТ 30670	Пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сорбиновой кислоты и ее солей	(100-1000) мг/кг
1032	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–		Содержание меди, свинца, цинка кадмия	 1,0...200,0 мг/кг 0,1...10,0 мг/кг 1,0...200,0 мг/кг 0,1...10,0 мг/кг
1033	ГОСТ 30705	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
1034	ГОСТ 30706	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество дрожжей и плесневых грибов	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
1035	ГОСТ 30710	Пищевая продукция Плоды, овощи и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества диметоата, паратион-метила и фозалона малатиона диазинона	0,01...0,06 мг/кг 0,01...0,06 мг/кг 0,1...0,5 мг/кг 0,08... 0,2 мг/кг
1036	ГОСТ 30711	Продукты пищевые Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксинов B1 M1	(0,0005-0,02) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг
1037	ГОСТ 30712	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Продукты безалкогольной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ) Бктерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий), Дрожжи и плесневые грибы	1,0-9,9x10n КОЕ/см3(г) 1,0-9,9x10n КОЕ/100см3 обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/см3(г)

1	2	3	4	5	6	7
1038	ГОСТ 30713	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Волокно полиакрилнитрильное	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Концентрация нитрил акриловой кислоты (НАК)	0,8…1000 мкг/дм3
1039	ГОСТ 30726	Пищевая продукция Соковая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401, 3001	Количество бактерий вида Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
1040	ГОСТ 30765	Упаковка и укупорочные средства Тара транпортная металлическая	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид тары, состояние посадочных поверхностей горловин и крышек, качество наружной поверхности, качество окраски, комплектность, качество маркировки и упаковки Качество внутренней поверхности Размеры тары и ее деталей Внешний вид контактирующей с пищевым продуктом поверхности тары. Взаимозаменяемость съемных деталей тары проверяют их установкой и съемом на контролируемом образце тары Герметичность тары Гидравлическое давление Прочность крепления ручек Прочность наносимых металлических и других покрытий Бензостойкость Водостойкость Вместимость Масса	описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм описание соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий 0...5000 мл 0...150 кг

1	2	3	4	5	6	7
1041	ГОСТ 30766	Упаковка и укупорочные средства Банки металлические для химической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид банок, маркировка, комплектность, качество наружной поверхности качество внутренней поверхностей, наличие герметизирующего материала, качество покрытий наружной поверхности Размеры, толщина металла Масса Герметичность банок и крышек Прочность на сжатие Прочность ручек и креплений ручек	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…150 кг герметичен/не герметичен (0-1,6) Мпа выдерживает/не выдерживает
1042	ГОСТ 30812	Рыба и рыбная продукция Сырье и продукты пищевые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Идентификация икры рыб семейства осетровых	описание
1043	ГОСТ 30828	Вещества поверхностно-активные анионные	–	–	Активное вещество (массовая доля ПАВ)	10…80 %
1044	ГОСТ 30835 (ИСО 11641-1993)	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к поту	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
1045	ГОСТ 30877	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Мебельная продукция Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113 9401, 9403 00 000 0	Запах плесени Плесень Напряженность электростатического поля	описание наличие/ отсутствие 0,3…2500 кВ/м
1046	ГОСТ 31027 (ИСО 937:1978)	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание азота	0,01…99,9%
1047	ГОСТ 31079-2002 (ИСО 8069:1986)	Молоко сухое	–	–	Массовая доля молочной кислоты и лактатов	0,01…0,1/100 г
1048	ГОСТ 30984 (ИСО 6463:1982)	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Содержание Бутилоксианизола (БОА) Бутилокситолуола (БОТ)	 0,001…10,0 % 0,001…10,0 %
1049	ГОСТ 31082	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая концентрация L-яблочной кислоты	0,001…1000 мг/кг
1050	ГОСТ 31083	Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Соки фруктовые и овощные	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Массовая концентрация D-глюкозы D-фруктозы	 0,001…100,0 г/дм3 0,001…100,0 г/дм3
1051	ГОСТ 31085 (ДИН 10326-86)	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовые доли Сахарозы Глюкозы	 1…15 г/100 г 0,1…0,5 г/100 г

1	2	3	4	5	6	7
1052	ГОСТ 31086 (ДИН 10344-82)	Молоко и молочные продукты Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302, 3501, 3502	Массовые доли Лактозы Галактозы	 0,01…1,0 г/дм3 0…1,0 г/дм3
1053	ГОСТ 31092	Пищевая продукция Семена масличные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность масел	0,1…100 мг/г
1054	ГОСТ 31100.1	Пищевая продукция Сок яблочный и напитки, содержащие яблочный сок	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание патулина	10…1000 мкг/дм3
1055	ГОСТ 31100.2	Пищевая продукция Сок яблочный и напитки, содержащие яблочный сок	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание патулина	25…1000 мкг/дм3
1056	ГОСТ 31102.1 (ИСО 1841-1-1996)	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля хлоридов	1…99 %
1057	ГОСТ 31102.2	Мясо и мясные продукты	–	–	Массовая доля хлоридов	0,25…99,9%
1058	ГОСТ 31110 (ИСО 13730:1996)	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля общего фосфора	0,01…99,9 %
1059	ГОСТ 31149	Материалы лакокрасочные	–	–	Адгезия(устойчивость к отслаиванию)	устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
1060	ГОСТ 31209	Средства индивидуальной защиты Контейнеры для крови и ее компонентов	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Содержание хрома, Содержание меди, Содержание кадмия, Содержание бария, Содержание свинца, Содержание олова Востановительные примеси в вытяжке; Изменение величины pH вытяжки; Ультрафиолетовое поглощение при 230-260 нм; Винилхлорид Диоктилфталат (ДОФ) Гемолитическая активность Индекс токсичности Стерильность	0,02...0,5 мкг/мл 0,02...0,5 мкг/мл 0,02...1,0 мкг/мл 0,05...2,0 мкг/мл 0,05...2,0 мкг/мл 0,05...2,0 мкг/мл 0,01…25 см3 0,02н $Na_2S_2O_3$ 0…14 pH 0,01…1,0 ед ОП 0,001…0,1 мг/л 0,1…100 мг/100 мл 0,1…10,0 % 0...200 % стерильно/нестерильно
1061	ГОСТ 31227	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрий лимоннокислый трехзамещенный 5,5-водный пищеовй (цитат натрия)	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Подготовка проб Внешний вид, цвет, запах Тест на натрий-ионы Тест на цитрат-ионы Массовая доля основного вещества Массовая доля потерь при высушивании pH водного раствора Тест на оксалаты	– – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…100 % 0,01…99,9% 0…14 pH наличие/отсутствие
1062	ГОСТ 31266	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Сырье и продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание мышьяка	0,01...20 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1063	ГОСТ 31280	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Меха и меховые изделия	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Свободный формальдегид Водовымываемый хром (VI) хром общий	0,02…100 мг/дм3 0,02…100 мг/дм3
1064	ГОСТ 31311	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Приборы отопительные	–	7322000000	Статическая прочность; Внешний вид, качество поверхности, маркировка Размеры; Прочность Герметичность; Шероховатость	выдерживает/не выдерживает описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует
1065	ГОСТ 31339	Пищевая продукция Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
1066	ГОСТ 31340	Химическая продукция	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1067	ГОСТ 31382	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Медь	–	7322000000	Химический состав Массовая доля меди массовая доля серы массовая доля фосфора массовая доля железа массовая доля цинка массовая доля никеля Массовая доля свинца Массовая доля олова Массовая доля серебра Массовая доля сурьмы Массовая доля висмута Массовая доля хрома Массовая доля кадмия	0,0001…100 % 0,0001…100 % 0,0002…0,05 % 0,0003…0,06 % 0,0005…0,1 % 0,005…0,006 % 0,0005…0,5% 0,0005…0,06% 0,0005…0,08 % 0,001…0,02 % 0,0005…0,1 % 0,0005…0,02 % 0,00005…0,00055 % 0,00002…0,0006 %
1068	ГОСТ 314	Продукция легкой промышленности Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) Линейные размеры (длина, ширина, тлщина, диаметр) влажность масса 1 м2 войлока плотность массовая доля нешерстяных волокон массовая доля растительных примесей массовая доля минеральных примесей массовая доля свободной щелочи предел прочности на разрыв капиллярность коэффициент упругости	0,001…10,0 % 0…1000 мм 0,01…99,9% 0,1…15 кг 0,001…1000 г/см3 0,01…90,0 % 0,001…10,0 % 0,001…10,0 % 0,001…10 % 0…1000 Н 0…1000 мм 0,001…100 %
1069	ГОСТ 31412	Рыба и рыбная продукция Водоросли, травы морские и продукция из них	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Внешний вид, цвет, плесень Консистенция Запах Вкус Температура Размер (длина, ширина и толщина) Плотность Активная кислотность (pH) Массовая доля воды Посторонние примеси	– описание описание описание 0…100°С 0…1000 мм 0,1…10 г/см3 0…14 pH 0,01…99,9% наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1070	ГОСТ 31413	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Водоросли, травы морские и продукция из них	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб	–
1071	ГОСТ 31422	Продукция, предназначенная для детей и подростков Изделия трикотажные детские верхние	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Гигроскопичность	0,1…100 %
1072	ГОСТ 31449	Молоко и молочная продукция Молоко коровье сырое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, консистенция	описание описание
1073	ГОСТ 31450	Молоко и молочная продукция Молоко питьевое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, Консистенция, Массовая доля СОМО Маркировка	описание описание 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
1074	ГОСТ 31451	Молоко и молочная продукция Сливки питьевые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, Вкус, запах. консистенция,	описание описание
1075	ГОСТ 31452	Молоко и молочная продукция Сметана	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание описание
1076	ГОСТ 31453	Молоко и молочная продукция Творог	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1077	ГОСТ 31454	Молоко и молочная продукция Кефир	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1078	ГОСТ 31455	Молоко и молочная продукция Ряженка	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах; Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1079	ГОСТ 31456	Молоко и молочная продукция Простокваша	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах; Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1080	ГОСТ 31457	Молоко и молочная продукция Мороженое молочное, сливочное и пломбир	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Подготовка проб Внешний вид, цвет, консистенция, структура, вкус; Массовая доля пищевкусовых продуктов, ароматизаторов, красителей, стабилизаторов и эмульгаторов, глазури (шоколада), декоративных пищевых продуктов; Масса нетто порции мороженого; Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка; Взбитость мороженого	– описание описание 0,01…99,9 % 0…6000 г 0,01…99,9% 30...90%
1081	ГОСТ 31463	Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий	–	–	Подготовка пробы для определения количества и качества клейковины Срок хранения	– соответствует/не соответствует
1082	ГОСТ 31464	Пищевая продукция Смеси яичные жидкие и сухие пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0… 100 г
1083	ГОСТ 31465	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания	–	–	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясной части в фаршированных полуфабрикатах Маркировка	от 30 до 1500 г от 30 до 1500 г от 30 до 1500 г соответствует/не соответствует
1084	ГОСТ 31466	Продукты переработки мяса птицы	–	–	Мссовая доля кальция Массовая доля костных включений Размеры костных включений	от 0,05 до 0,5 % включ. 0,1…99,9% 0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1085	ГОСТ 31467	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб и подготовка	–
1086	ГОСТ 31468	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1087	ГОСТ 31469	Специализированная пищевая продукция Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Активность водородных ионов (ph) Растворимость сухих яичных продуктов Массовая доля свободных жирных кислот массовая доля сухого вещества Массовая доля белковых веществ Подготовка проб Массовая доля жира, хлорид натрия, сахара и общие углеводы Эффективность пастеризации Температура Влага Посторонние примеси (скорлупа, др. твердые примеси)	4,5...9,5 pH 15...100 % 2...14% 8,0...99,8 % 4,0...98,0 % - 3,0...99,9 % 1,0...25% 2...99 % 5...100 % 0...100°C 0,01...99,9 % наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1088	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	–	Внешний вид, цвет, запах Консистенция Количество летучих жирных кислот Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба Кислотное число жира Общая кислотность Перекисное число жира Бензидиновый тест на активность пероксидазы Сежесть мяса птицы по продуктам распада белков	описание описание 1,0…30,0 мг КОН/100 г наличие/отсутствие 2... 20 % 0,5... 30,0 мг КОН/г 0,3...10°Т 0,2…40,0 ммоль О/кг положительный/отрицатедьный положительная/отрицательная
1089	ГОСТ 31473	Пищевая продукция Мясо индеек (Тушки и их части)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
1090	ГОСТ 31474	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Идентификация компонентов состава (гистологические испытания) растительные белковые добавки	обнаружено/не обнаружено
1091	ГОСТ 31475	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Мссовая доля растительного (соевого) белка	0,01…10 %
1092	ГОСТ 31476	Мясо и мясная продукция Свиньи для убоя Свинина в тушах и полутушах	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Фактическая живая масса Фактическая масса Толщина шпика Температура	соответствует/не соответствует 0…150 кг 0…150 кг 0…1000 мм -30…+100°С
1093	ГОСТ 31477	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля животного белка	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1094	ГОСТ 31478	Мясо и мясная продукция Консервы мясные. Мясо рубленое	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Герметичность прочность термошва банки из ламистера Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен выдерживает/не выдерживает 0…100 г 0…900 ккал
1095	ГОСТ 31479	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Идентификация компонентов состава (гистологические испытания)	обнаружено/не обнаружено
1096	ГОСТ 31480	Зерно кормовое	–	–	Содержание аминокислот: лизина, метионина треонина, цистина и триптофана	 от 0,25 до 10 %включ. от 0,3 до 3,0 %включ от 0,25 до 3,0 %включ от 0,2 до 2,0 %включ от 0,1 до 2,0 %включ
1097	ГОСТ 31481	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Остаточные количества хлорорганических пестицидов	(0,001-0,4) мг/кг
1098	ГОСТ 31482	Комбикорма	–	–	Альдегиды	от 0,5 до 50,0 мг коричного альдегида на 100 г липидов.
1099	ГОСТ 31483	Специализированная пищевая продукция Премиксы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание витаминов B1, B2, B3, B5. B6, Bc, C	 (0,1-5,0) г/кг включ. (0,1-5,0) г/кг включ. (1,0-25,0) г/кг включ. (2,0-100,0) г/кг включ. (0,1-5,0) г/кг включ. (0,2-10,0) г/кг включ. (0,1-5,0) г/кг включ. (2,0-50,0) г/кг включ.
1100	ГОСТ 31484	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы	–	–	Металломагнитная примесь	(0-2) %
1101	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	–	–	Перекисное число	от 0,5 до 300 мМоль

1	2	3	4	5	6	7
1102	ГОСТ 31486	Специализированная пищевая продукция Премиксы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание витамина К3	(0-1000) г/т
1103	ГОСТ 31487	Препараты ферментные	–	–	Ферментативная активность фитазы	от 500 до 8000 ед. ФА
1104	ГОСТ 31488	Препараты ферментные	–	–	Ферментативная активность ксиланазы	от 180 до 5000 ед. КсА от 500 до 1000 ед. КсА
1105	ГОСТ 31490	Пищевая продукция Мясо птицы механической обвалки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб и подготовка Цвет, запах Температура Пищевая ценность	соответствует/не соответствует – описание -30…+100°С 0…100 г
1106	ГОСТ 31491	Пищевая продукция Мука из мягкой пшеницы для макаронных изделий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля и качество сырой клейковины Маркировка Срок хранения	(5-50) % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1107	ГОСТ 31492	Пищевая продукция Вина игристые и вина игристые жемчужные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1108	ГОСТ 31493	Пищевая продукция Дистиллят винный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация метилового спирта	0,1…10 г/дм3
1109	ГОСТ 31494	Пищевая продукция Квасы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Объемная доля спирта	соответствует/не соответствует 0…50 %
1110	ГОСТ 31496	Спирт этиловый ректификованный	–		Идентификация (подлинность)	(0-1,00) К1(, усл. ед.)
1111	ГОСТ 31497	Спирт этиловый	–	–	Денатурирующие добавки (битрекс, бензин, керосин)	 (0,00050-0,01500) % вкл. (0,0050-0,1000) % вкл. (0,0050-0,1000) % вкл.
1112	ГОСТ 31498	Изделия колбасные вареные для детского питания	–	–	Маркировка Температура в толще готового продукта	соответствует/не соответствует 0…100°С
1113	ГОСТ 31499	Мясо и мясная продукция Консервы мясные фаршевые	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Посторонние примеси Маркировка Герметичность и прочность термошва банки из ламистера Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен 0…100 г 0…900 ккал
1114	ГОСТ 31500	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Идентификация компонентов состава (гистологические испытания) растительные углеводные добавки	обнаружено/не обнаружено
1115	ГОСТ 31501	Мясо и мясная продукция Колбасы жареные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1116	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты.	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Антибиотики: пенициллин стрептомицин левомицетин тетрациклин	 от 0,004 мг/кг (0,002-0,005) мг/кг от 0,2 мг/кг (0,4-0,95) мг/кг от 3,08 мг/кг от 0,05 мг/кг (0,07-0,32) мг/кг
1117	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты.	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Амоксициллин Ампициллин Бацитрацин Гентамицин Данофлоксацин Дапсон Дигидрострептомицин Диклоксациллин Канамицин Линкомицин Марбофлоксацин Мономициин Нафциллин Новобиоцин Оксациллин Окситетрациклин Олеандомицин Пенициллин G Пиперациллин Рифаксимин Рифамицин	 0,002...1000 мг/кг 0,002...1000 мг/кг 0,58...1000 мг/кг 0,025...1000 мг/кг 0,8...1000 мг/кг 0,03...1000 мг/кг 0,2...1000 мг/кг 0,006...1000 мг/кг 0,15...1000 мг/кг 0,12...1000 мг/кг 0,8...1000 мг/кг 0,25...1000 мг/кг 0,004...1000 мг/кг 0,75...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 2,5...1000 мг/кг 0,002...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,05...1000 мг/кг 0,04...1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1118	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты.	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Спирамицин Спектиномицин Клоксациллин Неомицин Сульфадиазин Сульфадиметоксин Сульфадоксин Сульфакиноксалин Сульфамеразин Сульфаметазин Сульфаметоксазол Сульфатиазол Тилмикозин Тилозин Триметоприм Хлортетрациклин Цефазолин Цефалексин Цефалониум Цефапирин Цефкином Цефоперазон Цефтиофур Цефуроксим Эритромицин	0,28...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,006...1000 мг/кг 0,05...1000 мг/кг 0,025...1000 мг/кг 0,025...1000 мг/кг 0,13...1000 мг/кг 0,025...1000 мг/кг 0,025...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,025...1000 мг/кг 0,04...1000 мг/кг 0,06...1000 мг/кг 0,025...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,05...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,03...1000 мг/кг 0,006...1000 мг/кг 0,004...1000 мг/кг 0,004...1000 мг/кг 0,025...1000 мг/кг 0,02...1000 мг/кг от 0.2 от 0,04;0,05;0,09;0,1;0,16
1119	ГОСТ 31503	Молоко и молочная продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая доля стабилизатора каррагинана	(10,0-500,0) мг/кг включ.
1120	ГОСТ 31504	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Консерванты и их соли бензойная к-та сорбиновая к-та пропионовая к-та Красители	 (50-2000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-500) мг/кг (10-200) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1121	ГОСТ 31505 п.6	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание йода	от 1,0 до 250,0 мг/кг
1122	ГОСТ 31506	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Наличие жиров немолочного происхождения	обаружено/не обнаружено
1123	ГОСТ 31534	Молоко и молочная продукция Творог зерненный	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1124	ГОСТ 31583	Рыба и рыбная продукция Капуста морская мороженая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Сроки годности	соответствует/не соответствует –
1125	ГОСТ 31584 (ISO 9874:2006)	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000) %
1126	ГОСТ 31633	Молоко и молочные продукты, продукты молочные составные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля молочного жира	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1127	ГОСТ 31638	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Е451	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, запах Тест на натрий-ион Тест на калий-ион Тест на фосфат-ион Массовая доля основного вещества Массовая доля общей пятиокиси фосфора Массовая доля нерастворимых в воде веществ pH водного раствора Массовая доля потерь при высушивании Массовая доля потерь при прокаливании	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…100 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0…14 pH 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %
1128	ГОСТ 31640	Корма	–	–	Содержание сухого вещества	от 5,0% до 95,0%
1129	ГОСТ 31641	Водки и водки особые	–	–	Массовая концентрация силикат-ионов	от 0,5 до 10 мг/дм3 (в пересчете на кремний)
1130	ГОСТ 31642	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, вкус и запах Тест на щелочную реакцию зольного остатка Тест на цветную реакцию Тест на натрий-ион Тест на лактат-ион Массовая доля основного вещества pH Тест на кислотность	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…100 % 0…14 pH наличие/отсутствие
1131	ГОСТ 31643	Пищевая продукция Соки и соковая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	(5-1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1132	ГОСТ 31644	Продукция соковая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация 5-гидроксиметил-фурфурола	(1-50) мг/дм3
1133	ГОСТ 31645	Пищевая продукция Мука для продуктов детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Срок годности Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует – –
1134	ГОСТ 31646	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые культуры	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание фузариозных зерен	(0,1-5,0) %
1135	ГОСТ 31647	Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности	–	–	Вкус Маркировка Массовая доля жира Энергетическая ценность	описание соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 0…900 ккал
1136	ГОСТ 31648	Заменители молочного жира	–	–	Маркировка Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…900 ккал –
1137	ГОСТ 31649	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Кроющая способность Кислотное число Карбонильное число Водородный показатель pH	описание 0,2…100 мг/г 0,02…100 мг/г 0…14 pH
1138	ГОСТ 31651	Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки	–	–	Массовая доля селена	от 0,25 до 1,50 (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
1139	ГОСТ 31653	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Кормовое зерно	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Т2-токсин Зеараленон Фумонизин В1 Роридин А Охратоксин А Стеригматоцистин Афлатоксин В1	(0,020-0,500) мг/кг (0,020-0,500) мг/кг (0,005-5,000) мг/кг (0,004-0,100) мг/кг (0,004-0,100) мг/кг (0,004-0,100) мг/кг (0,002-0,050) мг/кг
1140	ГОСТ 31654	Пищевая продукция Яйца куриные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка; Масса яиц; Маркировка ; Состояния воздушной камеры, высота камеры состояние и положение желтка целостность скорлупы	описание описание описание 0…6000 г соответствует/не соответствует описание 0…300 мм описание наличие/отсутствие
1141	ГОСТ 31655	Пищевая продукция Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Маркировка Чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка; Масса яиц; Состояния воздушной камеры, высота воздушной камеры состояние и положение желтка целостность скорлупы Пищевая ценность Энергетическая ценность	– соответствует/не соответствует описание описание описание 0…6000 г описание 0…300 мм описание описание 0…100 г 0…900 ккал

1	2	3	4	5	6	7
1142	ГОСТ 31656	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Лактат калия Е326	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, вкус и запах Тест на щелочную реакцию зольного остатка Тест на цветную реакцию Тест на калий-ион Тест на лактат-ион Массовая доля основного вещества pH Тест на редуцирующие вещества Тест на свободные кислоты	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…100 % 0…14 pH наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1143	ГОСТ 31658	Молоко и молочная продукция Молоко обезжиренное – сырье	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, цвет, консистенция	соответствует/не соответствует описание
1144	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция	–	0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501 0401-0406, 2105 00, 3501, 3502 0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1145	ГОСТ 31661	Молоко и молочная продукция Простокваша мечниковская	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах Маркировка	описание описание описание соответствует/не соответствует
1146	ГОСТ 31662	Препараты ферментные	–	–	Ферментативная активность целлюлазы	–
1147	ГОСТ 31663	Масложировая продукция пищевая и непищевая Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Масла растительные и жиры животные	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 1518 00, 1520, 3401 3501, 3502	Доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1148	ГОСТ 31664	Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Масла растительные и жиры животные	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 1518 00, 1520, 3401	Состав жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов	0,1…100 %
1149	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 1518 00, 1520, 3401 3501, 3502	Получение метиловых эфиров жирных кислот	0,1…100 %
1150	ГОСТ 31667	Молоко и молочная продукция Варенец	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1151	ГОСТ 31668	Молоко и молочная продукция Ацидофилин	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1152	ГОСТ 31669	Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Соки фруктовые и овощные, плодоовощная продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Массовая доля сахарозы, Глюкозы, Фруктозы Сорбита	(1-650) г/дм3 (1-650) г/дм3 (1-650) г/дм3 (0,3-60,0) г/дм3
1153	ГОСТ 31670	Водки и водки особые Спирт	–	–	Идентификация спирта (наличие или отсутствие органических микропримесей)	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1154	ГОСТ 31671 (EN 13805:2002)	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Минерализация для определения содержания токсичных элементов	– –
1155	ГОСТ 31672	Продукты пищевые	–	–	Выявление радиационно-обработанных продуктов, содержащих целлюлозу	обнаружено/не обнаружено
1156	ГОСТ 31673 (ISO 6870:2002)	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Корма для животных	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание зеараленона	50…1000 мкг/кг
1157	ГОСТ 31675	Корма	–	–	Содержание сырой клетчатки	от 2,0% до 50,0%
1158	ГОСТ 31676	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Массовые доли Мышьяка Ртути Свинца Кадмия	 (0- 0,0015) %; (0-15) мг/кг (0- 0,0015) %; (0-15) мг/кг (0- 0,0015) %; (0-15) мг/кг (0- 0,0015) %; (0-15) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1159	ГОСТ 31677	Средства индивидуальной защиты Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Отбор проб Прочность аэрозольной упаковки герметичность аэрозольной упаковки Работоспособность клапана аэрозольной упаковки Массовая доля пропеллента Степень эвакуации содержимого из аэрозольной упаковки Массовая доля нелетучих веществ pH Маркировка Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С Пенообразующая способность в средствах для бритья: Пенное число Устойчивость пены Время высыхания лака	– выдерживает/не выдерживает герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует 0,1…99,9 % 5,0-95,0% 0,01-99,99% (0,01-99,99) % 0…14 pH соответствует/не соответствует 0,1…1,6 МПа 0…980 мм 1…25 см3 устойчивая/ не устойчивая 1…60 с
1160	ГОСТ 31678	Парфюмерно-косметическая продукция жидкая	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Стойкость запаха Прозрачность Сумма массовых долей душистых веществ	стойкий/нестойкий отсутствие/наличие помутнения 0,1…99,9%
1161	ГОСТ 31679	Средства индивидуальной защиты Парфюмерно-косметическая продукция жидкая	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Объемная доля этилового спирта	0…98 %
1162	ГОСТ 31680	Молоко и молочная продукция Масса творожная «Особая»	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1163	ГОСТ 31681	Кондитерские изделия	–	–	Содержание сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком	(0-50) % (0-30) %
1164	ГОСТ 31682	Кондитерские изделия	–	–	Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях	0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1165	ГОСТ 31683	Зерноое крахмалосодержащее сырье для производства этилового спирта	–	–	Массовая доля сбраживаемых углеводов	от 40% до 65% включ.
1166	ГОСТ 31684	Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья	–	–	Летучие органические примеси; Метиловый спирт Уксусный альдегид, кротоновый альдегид Этилформиат, этилацетат, изобутилацетат, изоамилацетат, этиллактат, этилоктаноат, этилдеканоат, этиллаурат 2-пропанол, 2-бутанол, 1-пропанол, изобутанол, 1-бутанол, изоамилол, 2-фенилэтанол Ацетон	от 0,5 до 5000 мг/дм3 от 0,00010% до 0,20% от 0,50 до 600 мг/дм3 от 0,50 до 600 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 800 мг/дм3 от 0,50 до 5000 мг/дм3 от 0,50 до 5000 мг/дм3 от 0,50 до 5000 мг/дм3 от 0,50 до 5000 мг/дм3 от 0,50 до 5000 мг/дм3 от 0,50 до 5000 мг/дм3 от 0,50 до 20 мг/дм3
1167	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	–	–	Массовая концентрация сухого остатка	от 1 до 20 мг/дм3 включительно
1168	ГОСТ 31686	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрия полифосфат Е452(i)	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет и запах Тест на натрий-ион Тесты на фосфат-ион Массовая доля общей пятиокиси фосфора Массовая доля нерастворимых в воде веществ pH водного раствора Массовая доля потерь при прокаливании	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9 % 0…14 pH 0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1169	ГОСТ 31687	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Калия фосфаты Е340	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет и запах Тест на калий-ион Тесты на фосфат-ионы Массовая доля основного вещества Массовая доля общей пятиокиси фосфора Массовая доля нерастворимых в воде веществ pH водного раствора с массовой долей монофосфата калия 1% Массовая доля потерь при высушивании Массовая доля потерь при прокаливании	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…100 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0…14 pH 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %
1170	ГОСТ 31688	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля сухого молочного остатка Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	0,01…99,9 % 0,01…99,9 %
1171	ГОСТ 31689	Казеин	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Вкус, запах, внешний вид, Цвет Размер зерна Размер частиц молотого казеина Группа чистоты кислотного казеина, сычужного казеина Массовая доля жира Индекс растворимости Свободная кислотность	– описание описание 0…1000 мм 0…1000 мм 1…3 1…3 0,01…99,9 % (0,5-3,5) % включ. (0,1-3,0) % включ.

1	2	3	4	5	6	7
1172	ГОСТ 31690	Сыры плавленые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, форма, цвет, качество упаковки Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц Массовая доля сахарозы Массовая доля поваренной соли и других компонентов Маркировка Размер воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	описание описание 1...1*10^{n} 0,01...99,9 % 0,5...30,0 % соответствует/не соответствует 0...1000 мм
1173	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0- 1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101- 2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля зеараленона	от 0,1 до 10 мг/кг
1174	ГОСТ 31692	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция косметическая для бритья	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Массовая доля жирных кислот Пенное число Устойчивость пены pH	от 0,01 (1-920) мм (0-100) % 0...14 pH
1175	ГОСТ 31693	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция косметическая для ухода за ногтями	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Условная вязкость Внешний вид пленки Время высыхания Адгезия pH	1...300 с описание 1...60 мин 1...3 балла 0...14 pH
1176	ГОСТ 31694	Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0- 1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101- 2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Тетрациклин Окситетрациклин Доксициклин Хлортетрациклин Демеклоциклин	от 1,0 до 1000,0 мкг/кг от 1,0 до 1000,0 мкг/кг от 1,0 до 1000,0 мкг/кг от 1,0 до 1000,0 мкг/кг от 1,0 до 1000,0 мкг/кг
1177	ГОСТ 31695	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Гели косметические	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101- 6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Кроющая способность pH	описание 0...14 pH

1	2	3	4	5	6	7
1178	ГОСТ 31696	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция косметическая гигиеническая моющая	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	pH	0…14 pH
1179	ГОСТ 31697	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Кроющая способность Стойкость к воде pH	описание стойкий/нестойкий 0…14 pH
1180	ГОСТ 31698	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция косметическая порошкообразная и компактная	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Массовая доля воды и летучих веществ Степень компактности pH	(0,05-99,95) % выдерживает/ не выдерживает 0…14 pH
1181	ГОСТ 31699 (ИСО 21415-1:2006)	Пшеница, пшеничная мука	–	–	Содержание сырой клейковины	0,01…99,9 %
1182	ГОСТ 31701	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты пищевые Пряности	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Наличие синтетических красителей	0,005…5,0 %.
1183	ГОСТ 31702	Молоко и молочная продукция Айран	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1184	ГОСТ 31703	Молоко и молочная продукция Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля молочного жира Массовая доля сухого молочного остатка Массовая доля сухих веществ немолочных компонентов Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	5…95 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1185	ГОСТ 31707 (EN 14627:2005)	Продукты пищевые Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Общий мышьяк Селен	– 0,2...1000 мкг/см3 0,5...1000 мкг/см3
1186	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Продукция, предназначенная для детей и подростков Пищевые продукты и корма Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Специализированная пищевая продукция	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество презумптивных бактерий Escherichia coli.	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
1187	ГОСТ 31709 (ISO 14674:2005)	Молоко и молочная продукция Молоко и сухое молоко	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание Афлатоксина М1	0,10…1000 мкг/дм3
1188	ГОСТ 31710 (ISO 8870:2006)	Пищевая продукция Молоко и продукты на основе молока	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Наличие термонуклеазы, образуемой коагулазоположительными стафилококками	наличие/отсутствие
1189	ГОСТ 31711	Пиво	–	-	Маркировка Объемная доля спирта	соответствует/не соответствует –

1	2	3	4	5	6	7
1190	ГОСТ 31712	Пищевая продукция Джемы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси Пищевая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г
1191	ГОСТ 31713	Пищевая продукция Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Пищевая ценность Сроки годности	наличие/отсутствие 0…100 г соответствует/не соответствует
1192	ГОСТ 31716 (ISO 8069:2005)	Молоко сухое	–	–	Содержание молочной кислоты и лактатов	0,01…99,9%
1193	ГОСТ 31717	Соки и соковая продукция	–	2002, 2004-2009, 3302	Идентификация. Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	0,0003...0,2 г/дм 3
1194	ГОСТ 31719	Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые и корма	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503 00 0301- 0308, 1504, 1604-1605, 2106	Сырьевой состав (молекулярный) (видовая принадлежность растительных и животных компонентов)	обнаружено/ не обнаружено (чувствительность - не более 5-30 копий ДНК в микролитре пробы (копий-мкл-1); предел обнаружения - 0,01%видоспецифичной ДНК)
1195	ГОСТ 31720	Пищевая продукция Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Ввнешний вид, цвет, текстура, консистенция Запах, вкус, флейвор	– описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1196	ГОСТ 31721	Пищевая продукция Шоколад	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Форма, внешний вид, консистенция и структура Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
1197	ГОСТ 31722	Кондитерские изделия	–	–	Массовая доля молочного жира	от 0 до 50 %
1198	ГОСТ 31723	Кондитерские изделия	–	–	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях	от 0 до 50 %
1199	ГОСТ 31724	Водки, водки особые и вода	–	–	Массовая концентрация катионов, аминов, анионов неорганических и органических кислот (марганца фторидов)	от 0,5 до 20 мг/дм3 от 0,5 до 20 мг/дм3 от 0,5 до 20 мг/дм3 от 0,5 до 20 мг/дм3 от 0,1 до 20 мг/дм3 от 0,5 до 10 мг/дм3
1200	ГОСТ 31725	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрия фосфаты Е339	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет и запах Тест на натрий-ион Тесты на фосфат-ионы Тест на свободную ортофосфорную кислоту и ее двузамещенную натриевую соль Массовая доля основного вещества Массовая доля общей пятиокиси фосфора Массовая доля нерастворимых в воде веществ pH водного раствора Массовая доля потерь при высушивании Массовая доля потерь при прокаливании	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…14 pH 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1201	ГОСТ 31726	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кислота лимонная безводная	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор, подготовка Внешний вид, цвет, вкус, запах Тест на ионы водорода Тест на цитрат-ионы Содержание массовой доли безводной лимонной кислоты Содержание массовой доли сульфатной золы Содержание массовой доли оксалатов Содержание массовой доли сульфатов Тест на легкообугливаемые вещества Тест на железо Тест на ферроцианиды	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1202	ГОСТ 31727 (ISO 936:1998)	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля общей золы	от 0% до 20%
1203	ГОСТ 31730	Пищевая продукция Продукция винодельческая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
1204	ГОСТ 31743	Пищевая продукция Изделия макаронные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1205	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые и корма Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество жизнеспособных микроорганизмов Clostridium perfringens	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
1206	ГОСТ 31745	Продукты пищевые Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Полициклические ароматические углеводороды (идентификация)	от 0,1 до 5 мкг/кг
1207	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999; ISO 6888-2:1999; ISO 6888-3:2003)	Продукты пищевые Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество коагулазоположительных стафилококков Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
1208	ГОСТ 31747 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006)	Продукты пищевые Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
1209	ГОСТ 31748 (ISO 16050:2003)	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксина B1 Общее содержание афлатоксинов B1,B2,G1,G2	8…1000 мкг/кг
1210	ГОСТ 31749	Изделия макаронные быстрого приготовления	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор, подготовка проб Запах, вкус; Время приготовления оценка состояния после приготовления; Влажность Массовая доля жира; Кислотное число жира; Перекисное число жира; Качество сырой клейковины по растяжимости; Маркировка	– описание 0…60 мин описание 0,5…99,0 % 0,5…99,0 % 0,3…100 град 0,1…1000 град соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1211	ГОСТ 31750	Макаронные изделия	–	–	Наличие красителей Наличие муки из мягкой пшеницы Наличие яичных продуктов Наличие соевой муки Наличие кукурузной муки Наличие фосфорных солей Зольность (общая зола)	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1212	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные	–	–	Маркировка Отбор проб Внешний вид (форма, поверхность, цвет) Состояние мякиша (пропеченность, промесс, пористость) Вкус Запах Состояние начинки Наличие посторонних включений, хруста от минеральных примесей, признаки болезней и плесени	соответствует/не соответствует – описание описание описание описание описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1213	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	–	–	Маркировка ; Внешний вид (форма, поверхность) Цвет состояние мякиша Вкус и запах Качество упаковки правильность маркировки; Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей, признаки болезней и плесени; Пищевая ценность Сроки годности	соответствует/не соответствует описание описание описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 г соответствует/не соответствует
1214	ГОСТ 31753	Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля фосфора фосфоросодержащих веществ	(2,0-2300) мг/кг от 0,005% до 6,0% от 0,0005% до 0,53%
1215	ГОСТ 31754 п.5 п.6 п.7	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	(5,0-70,0) % (0,01-10,0) % (1,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1216	ГОСТ 31755	Масложировая продукция пищевая и непищевая Соусы на основе растительных масел	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Маркировка	соответствует/не соответствует
1217	ГОСТ 31756 (ISO 6885:2006)	Жиры и масла животные и растительные	–		Анизидиновое число	(0-100)
1218	ГОСТ 31757	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля твердого жира	(1,5-95) %
1219	ГОСТ 31758	Молоко и молочная продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Устойчивость к окислению	устойчив/неустойчив
1220	ГОСТ 31759	Масло рапсовое	–	–	Вкус Маркировка Сроки годности Энергетическая ценность	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…900 ккал
1221	ГОСТ 31760	Масло соевое	–	–	Вкус Маркировка Сроки годности Энергетическая ценность	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…900 ккал
1222	ГОСТ 31761	Масложировая продукция пищевая и непищевая Майонезы и соусы майонезные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1223	ГОСТ 31762	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Майонезы Соусы майонезные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Кислотность Перекисное число жировой фазы Отбор проб Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция Стойкость эмульсии pH Доля влаги Эффективная вязкость Доля жира Доля яичных продуктов Доля белковых веществ Сорбиновая кислота Бензойная кислота	(0,05 - 10,0) % (0,1 - 45,0) ммоль 1/2 O2/кг – описание описание (0-100) % (0-14) pH от 1,0 до 95,0 % 1-1,8*108мПа*С (5,0 -95,0) %; (0,5 – 5,0) % (0,1-10,0)% (20-4200) мг/кг (30-10000) мг/кг
1224	ГОСТ 31763	Спирт винный	–	–	Массовая концентрация метилового спирта;	0,1…10 г/дм3
1225	ГОСТ 31764	Пиво	–	–	Активность ионов водорода pH	(3,8-4,8) ед. pH
1226	ГОСТ 31765	Вина и виноматериалы	–	–	Массовая концентрация синтетических красителей	от 0,002 до 0,200 г/дм3
1227	ГОСТ 31766	Пищевая продукция Мёды монофлорные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цвет меда; Массовая доля золы; Маркировка Доминирующие пыльцевые зерна; Концентрация водородных ионов (pH) Количество пыльцевых зерен определяемого вида медоноса	описание 0,01…99,9% соответствует/не соответствует наличие/отсутствие (0-14) pH 0…100%
1228	ГОСТ 31767	Пищевая продукция Молочко маточное пчелиное адсорбированное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, цвет и консистенция, запах, вкус Массовая доля влаги Окисляемость (подлинность) Концентрация водородных ионов (pH) Массовая доля деценовых кислот Массовая доля сырого протеина Массовая доля воска Антимикробная активность	соответствует/не соответствует описание описание 0,01…99,9 % соответствует/не соответствует 0…14 pH 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1229	ГОСТ 31768	Пищевая продукция Мед натуральный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Гидроксиметил-фурфураль	1,0...85,0 мг/кг
1230	ГОСТ 31769	Мёд	–	–	Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений	0…100 %
1231	ГОСТ 31770	Мёд	–	–	Электропроводность	от 0,10 до 3,00 мСм·см-1
1232	ГОСТ 31771	Мёд	–	–	Цветность	от 0 до 150 мм
1233	ГОСТ 31772	Прополис	–	–	Антимикробная активность Минимальная подавляющая концентрация прополиса	наличие/отсутствие от 100 до 600 мкг/см3
1234	ГОСТ 31773	Мёд	–	–	Оптическая активность	от - 100 ° до + 100 °
1235	ГОСТ 31774	Мёд	–	–	Массовая доля воды	13…25 %
1236	ГОСТ 31775	Сырье восковое	–	–	Массовая доля воска Массовая доля воды Маркировка Цвет, структура, пораженность восковой молью, наличие посторонних примесей	от 18,0 до 60,0 % от 5 до 10 % соответствует/не соответствует описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1237	ГОСТ 31776	Перга	–	–	Массовая доля воды Окисляемость Водородный показатель (pH) Массовая доля воска Маркировка ; Внешний вид, цвет, пораженность восковой молью, наличие посторонних примесей; Вкус,запах; Массовая доля флавоноидных соединений; Массовая доля сырого протеина	0,01…99,9 % 0…60 с (0-14) pH 0,01…99,9 % соответствует/не соответствует описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие описание 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1238	ГОСТ 31777	Мясо и мясная продукция Овцы и козы для убоя Баранина, ягнятина и козлятина в тушах	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура Принадлежность к определенной категории	соответствует/не соответствует -30...+100°С соответствует/не соответствует
1239	ГОСТ 31778	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура Пищевая ценность	соответствует/не соответствует -30...+70 °С 0...100 г
1240	ГОСТ 31779	Мясо и мясная продукция Колбасы полукопченые для детского питания	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура Пищевая ценность	соответствует/не соответствует -30...+70 °С 0...100 г
1241	ГОСТ 31780	Мясо и мясная продукция Колбасы вареные из конины	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Масса Температура Пищевая ценность Группа и категория Сроки годности	соответствует/не соответствует 0...6000 г -30...+70 °С 0...100 г соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1242	ГОСТ 31781	Рыба и рыбная продукция Рыба и продукция из нее	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Идентификация видовой принадлежности	обнаружено/не обнаружено (от 14400 до 97000 а.е.м.)
1243	ГОСТ 31785	Мясо и мясная продукция Колбасы полукопченые	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура готового продукта Пищевая ценность Группа и категория Сроки годности	соответствует/не соответствует -30...+70 °С 0...100 г соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1244	ГОСТ 31786	Мясо и мясная продукция Колбасы полукопченые из конины	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура готового продукта Пищевая ценность Группа и категория Сроки годности	соответствует/не соответствует -30...+70 °С 0...100 г соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1245	ГОСТ 31787	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
1246	ГОСТ 31788 (CODEX STAN 131-1981)	Пищевая продукция Орехи фисташковые неочищенные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Зараженность насекомыми вредителями и клещами, вкус, запах, орехи с дефектами Массовая доля посторонних компонентов Классификация по размеру Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0,01…99,9 % описание 0,01…99,9 %
1247	ГОСТ 31789	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание биогенных аминов	от 5 до 50 мг/кг
1248	ГОСТ 31790	Мясо и мясная продукция Продукты из свинины вареные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта Сроки годности Пищевая ценность	0…6000 г соответствует/не соответствует -30…+70 °С соответствует/не соответствует 0…100 г
1249	ГОСТ 31792	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов	от 0,1 до 0,5 нг/кг
1250	ГОСТ 31793	Рыба и рыбная продукция Икра лососевая зернистая замороженная	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1251	ГОСТ 31796	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Идентификация компонентов состава (гистологические испытания)	описание

1	2	3	4	5	6	7
1252	ГОСТ 31798	Мясо и мясная продукция Говядина и телятина для производства продуктов детского питания	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура	соответствует/не соответствует -30…+70 °С
1253	ГОСТ 31799	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует -30…+70 °С 0…100 г 0…900 ккал
1254	ГОСТ 31800	Мясо и мясная продукция Консервы мясорастительные для питания детей раннего возраста	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка	соответствует/не соответствует
1255	ГОСТ 31801	Мясо и мясная продукция Консервы мясные (класс А). Пюре мясное детское	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка	соответствует/не соответствует
1256	ГОСТ 31802	Мясо и мясная продукция Изделия колбасные вареные для детского питания	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура готового продукта	соответствует/не соответствует -30…+70 °С
1257	ГОСТ 31805	Пищевая продукция Изделия хлебобулочные из пшеничной муки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Качество упаковки правильность маркировки Внешний вид (форма, поверхность, цвет) Состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость) Вкус Запах Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей, признаки болезней и плесени Срок годности	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответсвует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1258	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	–	–	Маркировка Отбор проб Качество упаковки правильность маркировки Температура Подготовка проб Внешний вид: форма, поверхность, цвет Запах Консистенция Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей, признаки болезней Признаки плесени Сроки годности	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует -30…0°С – описание описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует –
1259	ГОСТ 31807	Пищевая продукция Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Качество упаковки правильность маркировки Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей, признаки болезней Признаки плесени	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1260	ГОСТ 31808	Пищевая продукция ПОЛУФАБРИКАТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Цвет и форма Запах и вкус Состояния изделий после варки Кислотность Влажность Зола, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты Содержание белка Зольность (общая зола) Металломагнитная примесь Зараженность вредителями Признаки болезней и плесени	соответствует/не соответствует описание описание описание 0,1…99,9% 0,01..99,9 % 0,01..99,9 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено
1261	ГОСТ 31810	Спирт этиловый ректификованый из пищевого сырья	–	–	Массовая концентрация азотистых летучих оснований	от 0,10 до 1,50 мг/дм3 включительно
1262	ГОСТ 31811	Спирт этиловый и спиртосодержащая продукция	–		Кротоновый альдегид (денатурирующая добавка)	от 0,10 % до 0,40 %
1263	ГОСТ 31814	Продукты пищевые Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Специализированная пищевая продукция	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307 0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Отбор образцов	–

1	2	3	4	5	6	7
1264	ГОСТ 31820	Пищевая продукция Сидры	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая концентрацию остаточного экстракта	соответствует/не соответствует 0,1…100 г/дм3
1265	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV-05:2000)	Пищевая продукция Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, запах, вкус Плоды с дефектами Масса; Качество упаковки и маркировки; Массовая доля фракций плодов свежих баклажанов товарных сортов по показателям качества; Внутреннее строение плодов; Размеры плодов, площадь солнечных ожогов, площадь зарубцевавшихся трещин; Массовая доля плодов с отклонениями по каждой фракции; Калибровка плодов	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие 0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100 % описание 0…1000 мм 0…1 $м^2$ 0…1 $м^2$ 0…100 %: 0…2,5 см/100…1000 г

1	2	3	4	5	6	7
1266	ГОСТ 31822 (UNECE STANDARD FFV-41:2003)	Пищевая продукция Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Качество упаковки и маркировки всех упаковочных единиц Массовая доля фракций плодов кабачков товарных сортов по показателям качества Внутреннее строение плодов Внешний вид, запах, вкус Размеры плодов по длине Масса плодов Массовая доля плодов с отклонениями по каждой фракции Качество калибровки	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100 % описание описание 0…1000 мм 0…6000 г 0…100 % 7…26 см/50…450 г
1267	ГОСТ 31823 (UNECE STANDARD FFV-46:2008)	Пищевая продукция Киви, реализуемые в розничной торговле	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Соотношение фракций плодов киви с различными дефектами в объединенной пробе Внешний вид, запах Вкус Внутреннее строение плодов Размеры плодов Масса Массовая доля плодов киви с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции Качество калибровки Массовая доля растворимых сухих веществ	соответствует/не соответствует 0…100 % описание описание описание 0…1000 мм 0…6000 г 0…100 % 85…300 г 0,01…99,9%
1268	ГОСТ 31852 (ISO 6756:1984)	Пищевая продукция Орехи кедровые очищенные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах, цвет, вкус Массовая доля посторонних включений Массовая доя испорченных, разбитых, ссохшихся ядер Массовая доля ядер других видов Массовая доля влаги	описание 0,01..99,9 % 0,01..99,9 % 0,01..99,9 % 0,01..99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1269	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV-21:2002)	Лук порей свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Качество упаковки и маркировки; Масса брутто, нетто и масса тары; Средняя масса нетто упаковочной единицы; Общая масса в объединенной пробе Общее количество в объединенной пробе; Внешний вид; степень развития растений; наличие поврежденных с/х вредителями, пораженных болезнями; с цветущей стрелкой в ножке; наличие насекомых вредителей; Запах и вкус; Длина растения; общая длина ножки и луковицы; длина белой или белой с зеленоватым оттенком части лука порея; Поперечный диаметр ножки; Доля лука порея с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г 0…15000 г 0…10 000 описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0...1000 мм 0...1000 мм 0...100 %
1270	ГОСТ 31855 (ISO 6477:1998)	Пищевая продукция Ядра кешью	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, форма, живые вредители, плесень Вкус и запах Зараженность насекомыми вредителями и клещами Прогорклые ядра Классификация по размеру Массовая доля ядер, покрытых кожицей (интегументом), Массовая доля фрагментов насекомых, Массовая доля обесцвеченных, пятнистых, сморщенных, недоразвитых, гнилых ядер Содержание продукта, соответствующего данному сорту	описание обнаружено/не обнаружено описание обнаружено/не обнаружено 1…99 % наличие/отсутствие 0…1000 мм 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…100 %

1	2	3	4	5	6	7
1271	ГОСТ 31857	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода питьевая	–	2201	Содержание поверхностно-активных веществ (ПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм3 (0,01-2,0) мг/дм3 (0,015-0,025) мг/дм3
1272	ГОСТ 31858	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода питьевая	–	2201	Содержание хлорорганических пестицидов [альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), гептахлора, 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД), альдрина, гексахлорбензола]	от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,02 до 1,2 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3
1273	ГОСТ 31859	Вода	–	2201	ХПК (химическое потребление кислорода)	от 10 до 800 мгО/дм3
1274	ГОСТ 31860	Игрушки Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая концентрация бенз(а)пирена	от 0,002 до 0,5 мкг/дм3
1275	ГОСТ 31861	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Отбор проб	–
1276	ГОСТ 31862	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Отбор проб	–
1277	ГОСТ 31863	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание цианидов	(0,01-0,25) мг/дм3
1278	ГОСТ 31864	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Суммарная (удельная альфа-активность) радионуклидов	(0,05 -400) бк/кг
1279	ГОСТ 31865	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Жесткость воды	1…1000°Ж
1280	ГОСТ 31867 (ИСО 10304-3:1997 ИСО 10304-4:1997)	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание анионов хлорид-, сульфат-, нитрат- нитрит-ионов фосфат-ионов фторид-ионов	 от 0,5 до 50 мг/дм3 от 0,5 до 50 мг/дм3 от 0,5 до 50 мг/дм3 от 0,5 до 50 мг/дм3 от 0,5 до 20 мг/дм3 от 0,3 до 20 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1281	ГОСТ 31868	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода Средства индивидуальной защиты	–	2201 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Цветность	от 5 до 70 °цветности от 1 до 50 у
1282	ГОСТ 31869	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Массовая доля катионов Аммония, калия, кальция, натрия Бария Лития Магния Стронция	 от 0,500 до 5000 мг/дм3 от 0,500 до 5000 мг/дм3 от 0,500 до 5000 мг/дм3 от 0,500 до 5000 мг/дм3 от 0,05 до 5,0 мг/дм3 вкл. от 0,015 до 2,0 мг/дм3 вкл. от 0,25 до 2500 мг/дм3 вкл. от 0,5 до 50,0 мг/дм3 вкл.
1283	ГОСТ 31870, п. 4	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Упаковка и укупорочные средства Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Пищевая продукция Соковая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 2201 3923, 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание алюминия, бария, бериллия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, сурьмы, титана, хрома, цинка	мг/дм3 от 0,01 до 0,1 от 0,01 до 0,2 от 0,0001 до 0,002 от 0,04 до 0,25 от 0,0001 до 0,01 от 0,001 до 0,05 от 0,001 до 0,05 от 0,001 до 0,05 от 0,001 до 0,2 от 0,005 до 0,3 от 0,001 до 0,05 от 0,005 до 0,02 от 0,001 до 0,05 от 0,002 до 0,05 от 0,005 до 0,02 от 0,1 до 0,5 от 0,001 до 0,05 от 0,001 до 0,05
1284	ГОСТ 31873	Бензин и топливо Нефть и нефтепродукты	–	2710	Ручной отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
1285	ГОСТ 31878	Корма для животных	–	–	Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
1286	ГОСТ 31895	Пищевая продукция Сахар белый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность Цветность	соответствует/не соответствует 0…100 г 1…100 ICUMSA
1287	ГОСТ 31896	Пищевая продукция Сахар жидкий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сухих веществ Массовая доля сахарозы Внешний вид, запах, вкус pH Маркировка Подготовка проб Пищевая ценность Отбор проб	0-95% 0-100% описание 0…14 pH соответствует/не соответствует – 0…100 г –
1288	ГОСТ 31902	Молоко и молочная продукция Изделия кондитерские	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля жира	0…60 %
1289	ГОСТ 31903	Продукты пищевые Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Антибиотики: Пенициллин, Стрептомицин, Тетрациклин	– обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1290	ГОСТ 31904	Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Рыба и рыбная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Продукты пищевые вкусовые (кроме молочной продукции)	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 2309, 3503 00	Отбор проб для микробиологических испытаний	–
1291	ГОСТ 31905	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кальция лактат Е327	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет и запах Тест на кальций-ион Тест на лактат-ион Массовая доля основного вещества Массовая доля потерь при высушивании pH водного раствора Тест на кислотность Массовая доля магния и щелочных металлов Массовая доля фторидов	– описание обнаружен/не обнаружен обнаружен/не обнаружен 0…100 % 0…99,9 % 0…14 pH наличие/отсутствие 0…99,9 % 0…99,9 %
1292	ГОСТ 31920	Воск пчелиный	–	–	Влажность	от 0,1 до 3,0%
1293	ГОСТ 31923	Воск пчелиный экстракционный	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1294	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное	–	–	Содержание технологически добавленной влаги	–
1295	ГОСТ 31931	Мясо птицы	–	–	Свежесть Гистологические испытания Микроскопические испытания Количество бактерий и степень распада мышечной ткани Состояние структурных элементов мышечных тканей	свежее/признаки порчи II степени 1-30 и более микробных клеток в 25-ти полях зрения свежее/признаки порчи II степени (описание) описание
1296	ГОСТ 31932	Консервы из мяса и субпродуктов птицы	–	–	Дисперсность	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1297	ГОСТ 31933	Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН /г (1,0-30,0) мг КОН/г (0,05-30,0) мг КОН/г (0,2-30,0) мг КОН/г
1298	ГОСТ 31934	Пищевая продукция Глютен пшеничный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор и подготовка проб Внешний вид,цвет и запах Массовая доля влаги Массовая доля общей золы массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты Массовая доля протеина Массовая доля частиц размером более 200 мкм Время агломерации Адсорбционная способность Пищевая ценность	соответствует/не соответствует – описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…60 с 1…1000 % 0…100 г
1299	ГОСТ 31935	Пищевая продукция Крахмал пшеничный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г
1300	ГОСТ 31939	Материалы лакокрасочные	–	–	Массовая доля нелетучих веществ	0,01…99,9 %
1301	ГОСТ 31940	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание сульфатов	от 25-500мг/дм3 от 10 до 2500 мг/дм3 от 2 до 50 мг/дм3
1302	ГОСТ 31941	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	от 0,01 до 0,5 мг/дм3 от 0,0002 до 0,01 мг/дм3 от 0,003 до 0,1 мг/дм3
1303	ГОСТ 31942 (ИСО 19458:2006)	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Отбор проб для микробиологического анализа	–

1	2	3	4	5	6	7
1304	ГОСТ 31949	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307, 2201	Содержание бора	(0,05-5,0) мг/дм3
1305	ГОСТ 31950	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание общей ртути	от 0,1 до 5,0 мг/дм3
1306	ГОСТ 31951	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Массовая концентрация хлороформа 1,1-дихлорэтилена, 1,2-дихлорэтана, тетрахлорэтилена, трихлорэтилена, бромоформа, дибромхлорметана, бромдихлорметана четыреххлористого углерода	 от 0,0015 до 0,15 мг/дм3 от 0,012 до 0,20 мг/дм3 от 0,005 до 0,20 мг/дм3 от 0,0001 до 0,050 мг/дм3 от 0,0001 до 0,20 мг/дм3 от 0,0006 до 0,090 мг/дм3 от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 от 0,0001 до 0,050 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1307	ГОСТ 31953	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов	от 0,02-мг/дм3
1308	ГОСТ 31954	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Жесткость	0,1…10,0 °Ж
1309	ГОСТ 31955 (ИСО 9308-1:2000)	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Количество Escherichia coli и колиформных бактерий	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
1310	ГОСТ 31955.1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Количество Escherichia coli Количество колиформных бактерий	обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/100см3 обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/100см3
1311	ГОСТ 31956	Игрушки Средства индивидуальной защиты Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Хром (VI), общий хром Хром (VI) Хром (VI)	(0,025-25) мг/дм3 (0,025-25) мг/дм3 от 0,05 до 3 мг/дм3 от 0,005 до 0,05 мг/дм3
1312	ГОСТ 31957	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Щелочность Концентрация Карбонат-ионов, Гидрокарбонат-ионов	(0,1-100) ммоль/дм3 от 6 до 6000 мг/дм3 от 6,1 до 6100 мг/дм3
1313	ГОСТ 31958	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Общий и растворенный органический углерод	1-1000мг/дм3
1314	ГОСТ 31962	Пищевая продукция Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Пищевая ценность Энергетическая ценность; Сроки годности	соответствует/не соответствует 0…100г 0…900 ккал соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1315	ГОСТ 31964	Пищевая продукция Изделия макаронные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб, подготовка Цвет, форма,запах, вкус; Влажность; Кислотность; Содержание золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl; Массовая доля золы; Сохранность формы сваренных макаронных изделий; Масса сухого вещества, перешедшого в варочную воду; Металломагнитная примесь; Зараженность вредителями и загрязненность; Массовая доля белка	– описание 0,01…99,9 % 0,1…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % описание 0…6000 г наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0,01…99,9 %
1316	ГОСТ 31973 ISO 1524:2000, MOD	Материалы лакокрасочные	–	–	Степень перетира	5…150
1317	ГОСТ 31974	Материалы лакокрасочные	–	–	Прочность покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня	годен/ негоден
1318	ГОСТ 31975 (ISO 2813:2014)	Материалы лакокрасочные	–	–	Блеск под углом 20є, 60є и 85°"	0…100 %
1319	ГОСТ 31976	Молоко и молочная продукция Йогурты и продукты йогуртные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Титруемая кислотность	0,6…10 ммоль
1320	ГОСТ 31977	Продукты молочные сухие	–	–	Насыпная плотность	0,1…10,0 г/см3
1321	ГОСТ 31978	Молоко и молочная продукция Казеины и казеинаты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Активная кислотность казеин сычужный казеин кислотный казеинат	 5…8 pH 3…6 pH 5,5..7 pH
1322	ГОСТ 31979	Молоуо и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля растительных жиров в жировой фазе	0,5…100 %
1323	ГОСТ 31980	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля общего фосфора	от 0,100 до 3,000 % включ.
1324	ГОСТ 31981	Молоко и молочная продукция Йогурты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Подготовка Массовая доля белка в молочной основе Массовая доля СОМО Массовая доля влаги и сухих веществ	– 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1325	ГОСТ 31982	Пищевая продукция Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание бета-адреностимуляторов	от 0,1 до 100,0 мкг/кг
1326	ГОСТ 31983	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214 0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Полихлорированные бифенилы: -диоксиноподобные пхб -маркерные пхб	 от 2,0 до 2500,0 нг/кг от 1,0 до 1500,0 мкг/кг
1327	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	–	–	Внешний вид (состояние поверхности, вид на разрезе (изломе)), текстура (консистенция), вкус, цвет, запах	описание описание описание описание
1328	ГОСТ 31990	Пищевая продукция Мясо уток (тушки и их части)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность Энергетическая ценность Сроки годности	соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал соответствует/не соответствует
1329	ГОСТ 31991.1 (ISO 11890-1:2007)	Материалы лакокрасочные	–	–	Летучие органические соединения (ЛОС)	15…100 %
1330	ГОСТ 31991.2 (ISO 11890-2:2006)	Материалы лакокрасочные	–	–	Летучие органические соединения (ЛОС)	(0,1 - 15) %
1331	ГОСТ 31992.1 (ISO 2811-1:2011)	Материалы лакокрасочные	–	–	Плотность	0,6…1,84 г/см3
1332	ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007)	Материалы лакокрасочные	–	–	Толщина покрытия	0…300 мм
1333	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	–	Массовая концентрация приведенного экстракта	0…99,9 %
1334	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	–	Массовая концентрация летучих кислот	0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1335	ГОСТ 32002	Рыба и рыбная продукция Кальмар сушеный	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Сроки годности	соответствует/не соответствует
1336	ГОСТ 32003	Рыба и рыбная продукция Икра ястычная осетровых рыб	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 01	Маркировка	соответствует/не соответствует
1337	ГОСТ 32004	Рыба и рыбная продукция Рыба мелкая охлажденная	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 02	Маркировка	соответствует/не соответствует
1338	ГОСТ 32005	Рыба и рыбная продукция Мясо мидий варено-мороженое	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 03	Маркировка	соответствует/не соответствует
1339	ГОСТ 32006	Рыба и рыбная продукция Филе трески без кожи подпрессованное мороженое	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 01	Маркировка	соответствует/не соответствует
1340	ГОСТ 32007	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Е341	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет и запах Тест на кальций-ион Тесты на фосфат-ионы Массовая доля основного вещества Массовая доля потерь при высушивании Массовая доля потерь при прокаливании	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…100 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %
1341	ГОСТ 32008 (ISO 937:1978)	Мясо и мясная продукция	–	–	Содержание азота	0,1…99,9 %
1342	ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996)	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля общего фосфора	0,01...1,5 %
1343	ГОСТ 32010	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1344	ГОСТ 32012	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
1345	ГОСТ 32013	Спирт этиловый	–	–	Наличие фурфурола	наличие/отсутствие
1346	ГОСТ 32014	Продукты пищевые, продовольственное сырье Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание метаболитов нитрофуранов	от 1,0 до 1000,0 мкг/кг
1347	ГОСТ 32015	Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Подготовка Содержание анаболических стероидов Содержание производных стильбена	– – от 0,1 до 100,0 мкг/кг от 0,1 до 100,0 мкг/кг
1348	ГОСТ 32030	Вина столовые и виноматериалы столовые	–	–	Общая объемная доля этилового спирта Маркировка	0...98 % соответствует/не соответствует
1349	ГОСТ 32031 п. 1-9, 10.1-10.5, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.5, 10.7, 11, 12, 13	Продукты пищевые Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии Listeria Monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1350	ГОСТ 32034	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Гидролизаты крахмала	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, Запах Массовая доля сухих веществ Массовая доля ферментируемых сахаров Массовая доля общей золы pH	– описание описание 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0…14 pH
1351	ГОСТ 32035	Пищевая продукция Водки и особые водки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб; Полнота налива; Крепость Массовая концентрация альдегидов, сивушного масла, сложных эфиров Объемная доля метилового спирта	– 0-100% 0,5-3,5 см3/100 см3 2-8мг/дм3 2-9мг/дм3 3-20мг/дм3 от 0,01%
1352	ГОСТ 32036	Пищевая продукция Спирт этиловый из пищевого сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация: альдегидов сложных эфиров сивушного масла свободных кислот Объемная доля метилового спирта Отбор проб Полнота налива Объемная доля этилового спирта; Чистота Окисляемость	2-15мг/дм3 4-30мг/дм3 2-30 мг/дм3 7-22 мг/дм3 0,0%-0,1% – 0...1000мл 0...99,9% положительный/отрицательный 0...3600 с
1353	ГОСТ 32037	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	–	2201	Содержание двуокиси углерода	0…2,9 кг/см2
1354	ГОСТ 32038	Пиво	–	–	Массовая доля двуокиси углерода	0…2,9 кг/см3
1355	ГОСТ 32039	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	–	–	Подлинность (содержание токсичных микропримесей) Метиловый спирт Остальные токсичные микропримеси	 от 0,0001% до 0,05% от 0,5 до 12 мг/дм3 вкл.

1	2	3	4	5	6	7
1356	ГОСТ 32042 п. 6, 7, 8, 9, 10	Специализированная пищевая продукция Премиксы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Витамин B1 (тиамин) Витамин B2 (рибофлавин) Холинхлорид витамин B5 (никотиновая кислота)	от 50 до 5000 г/т от 50 до 500 г/т от 50 до 5000 г/т ; от 100 до 2000 г/т от 1000 до 100000 г/т от 100 до 3000 г/т
1357	ГОСТ 32043	Специализированная пищевая продукция Премиксы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Витамин A (ретинол ацетат) Витамин D2 (эргокальциферол) D3 холикальциферола Витамин E (токоферола ацетат)	от 10 до 10000 млн. МЕ/т от 40 до 10000 млн. МЕ/т от 40 до 10000 млн. МЕ/т от 10 до 10000 г/т
1358	ГОСТ 32044.1 (ISO 5983-1:2005)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля азота Массовая доля сырого протеина	1…99 % 1…99 %
1359	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,1-1) %
1360	ГОСТ 32049	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Ароматизаторы пищевые	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет Запах Объемная доля этилового спирта Объемная доля 1,2 пропиленгликоля Маркировка	– описание описание (1,0-85) % (1,0-92) % соответствует/не соответствует
1361	ГОСТ 32050	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты пищевые Карамель	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Массовая доля синтетических красителей	наличие/отсутствие от 0,0012 % до 0,0250 % от 0,0004 % до 0,0015 % от 1 до 100 млн–1 (мг/кг)
1362	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	–		Внешний вид (прозрачность, осадок, пенистые и игристые свойства) Цвет Аромат (букет) Вкус	описание описание описание описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1363	ГОСТ 32052	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства ЛецитиныЕ322	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка Запах, вкус Тест на фосфор Тест на холин Тест на жирные кислоты Тест на гидролизованный лецитин (для жидких лецитинов) Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне Массовая доля влаги и летучих веществ Кислотное число Перекисное число Цветноео число Вязкость	соответствует/не соответствует описание выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,1…100 мг/г 0,1…100 ммоль О/кг 10…100 мгJ2 1…100 Па*с
1364	ГОСТ 32053	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства КАЛИЯ АЦЕТАТ Е261(i)	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка Отбор проб Внешний вид, цвет и запах Тест на калий-ион Тест на натрий-ион Тест на ацетат-ион Массовая доля основного вещества Массовая доля потерь при высушивании pH водного раствора массовой долей ацетата калия 5% Тест на щелочность	соответствует/не соответствует – описание выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0…14 pH выдерживает/не выдерживает
1365	ГОСТ 32061	ПРОДУКЦИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1366	ГОСТ 32064 (ISO 21528-1-2009)	Продукты пищевые Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии сем. Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
1367	ГОСТ 32065	Продукты пищевые Овощи сушеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пищевая ценность; Срок хранения	0…100 г соответствует/не соответствует
1368	ГОСТ 32070	Водка и спирт этиловый из пищевогосырья	–	–	Летучие кислоты фурфурол	от 0,9 до 15 мг/дм3 от 0,9 до 15 мг/дм3
1369	ГОСТ 32071	Продукция алкогольная. Ликеры	–	–	Содержание яичных желтков в эмульсионных ликерах на основе яиц	70…1000 г/дм3
1370	ГОСТ 32073	Продукты пищевые Алкогольная продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Массовая доля синтетических красителей	от 0,001 % от 0,0012 % до 0,0250 % от 0,0004 % до 0,0015 % от 0,001 до 0,100 г/дм3
1371	ГОСТ 32075	Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Индекс токсичности	0..200 %
1372	ГОСТ 32077	Продукция, предназначенная для детей и подростков Шкурки меховые из овчины выделанные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Отбор и подготовка проб	–

1	2	3	4	5	6	7
1373	ГОСТ 32080	Пищевая продукция Изделия ликероводочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация общего экстракта, сахара, кислот Крепость Герметичность укупоривания Отбор проб; Полнота налива; Цвет	 0,1-47,0г/100см3 0,1-1,5 г/100см3 0,1-1,3 г/100см3 0-100% герметичен/не герметичен – 0...1000 мл описание
1374	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–		Относительная плотность	–
1375	ГОСТ 32083	Одежда на меховой подкладке	–		Качество меховой подкладки Линейные размеры одежды, Размеры пороков	соответствует/не соответствует 0…5000 мм 0…5000 мм
1376	ГОСТ 32084	Продукция, предназначенная для детей и подростков Одежда меховая	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Линейные размеры одежды, Размеры пороков	0…5000 мм 0…5000 мм
1377	ГОСТ 32089	Кожа	–	–	pH Разность pH водной вытяжки	0…14 pH 0…14 pH
1378	ГОСТ 32091	Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда керамическая	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Термостойкость	устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
1379	ГОСТ 32092	Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда гончарная	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Линейные размеры изделий Дефекты внешнего вида Вместимость Скрытые трещины Устойчивость на горизонтальной плоскости Водонепроницаемость Водопоглощение	соответствует/не соответствует 0…5000 мм описание 0…5000 мл наличие/отсутствие устойчив/не устойчив проницаем/непроницаем 0…100 %
1380	ГОСТ 32093	Посуда керамическая каменная	–	–	Линейные размеры Линейные размеры дефектов внешнего вида Вместимость посуды Деформация изделий Дефекты Механическая прочность Прочность крепления приставных деталей Оотсутствие скрытых трещин Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости Посадка крышки Качество упаковки и правильность маркировки Водопоглощение по черепку	0…5000 мм 0…5000 мм 0…5000 мл наличие/отсутствие наличие/отсутствие прочный/непрочный прочный/непрочный наличие/отсутствие устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1381	ГОСТ 32094	Продукция, предназначенная для детей и подростков ПОСУДА МАЙОЛИКОВАЯ	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Линейные размеры изделий и дефектов внешнего вида Вместимость Глубина отколов Скрытые трещины Устойчивость на горизонтальной плоскости Водонепроницаемость Водопоглощение	соответствует/не соответствует – – – – – устойчив/не устойчив – –
1382	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	–	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1383	ГОСТ 32096	Картон тароупаковочный для пищевой продукции	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1384	ГОСТ 32097	Уксусы из пищевого сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Внешний вид, цвет Вкус, запах Полнота налива Массовая концентрация органических кислот Объемнаяй доля остаточного (неокисленного) спирта Маркировка	– описание описание 0…1000 мл 0,01…99,9 % 0,001…10 % соответствует/не соответствует
1385	ГОСТ 32098	Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1386	ГОСТ 32099	Повидло	–	–	Посторонние примеси Сроки годности Маркировка Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал
1387	ГОСТ 32100	Соковая продукция Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напити овощные и овощефруктовые	–	2002, 2004-2009, 3302	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1388	ГОСТ 32101	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима	–	2002, 2004-2009, 3302	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1389	ГОСТ 32102	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные	–	2002, 2004-2009, 3302	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1390	ГОСТ 32103	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые ифруктово-овощные восстановленные	–	2002, 2004-2009, 3302	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1391	ГОСТ 32104	Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые	–	2002, 2004-2009, 3302	Маркировка Посторонние примеси Минимальная общая объемная доля фруктовых (овощных) соков и/или пюре в нектарах из двух и более видов соков и/или пюре Сроки годности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…99,9 % соответствует/не соответствует
1392	ГОСТ 32105	Соковая продукция Консервы. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1393	ГОСТ 32113	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	–	Массовая концентрация лимонной кислоты	от 0,01 до 2,00 г/дм3
1394	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	–	Массовая концентрация титруемых кислот	0,01…99,9 %
1395	ГОСТ 32115 (ГОСТ Р 51655)	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	0,0001…10,0 %
1396	ГОСТ 32117	Продукция парфюмерно-косметическая	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка	соответствует/не соответствует
1397	ГОСТ 32119	Продукция, предназначенная для детей и подростков Изделия для новорожденных и детей ясельной группы	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1398	ГОСТ 32122	Пищевая продукция Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Хлорорганические пестициды	от 0,001 до 0,2 мг/кг вкл.

1	2	3	4	5	6	7
1399	ГОСТ 32123 (ISO 15302:2007)	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание бенз(а)пирена	(0,1-50,0) мкг/кг
1400	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные	–	-	Отбор проб Внешний вид (форма, поверхность, цвет) Вкус, запах, хрупкость Коэффициент набухаемости Влажность Качество упаковки правильность маркировки Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей Сроки годности	– описание описание описание 0…100 % 0…99,9 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
1401	ГОСТ 32125	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Консервы мясные Мясо тушеное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Герметичность и прочность термошва банки Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен 0…100 г 0…900 ккал

1	2	3	4	5	6	7
1402	ГОСТ 32130	Упаковка и укупорочные средства Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет Размеры пузырей, Размеры инородных включений, длина посечек, Отклонение вертикальной оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки, Толщина упрочняющего покрытия Наличие покрытия, нанесенного на поверхности Устойчивость к кислоте Овальность корпуса и венчика горловины Загрязнения, несмываемые моющими средствами	соответствует/не соответствует описание 0…300 мм 0…300 мм 0…300 мм наличие/отсутствие 0…300 мм наличие/отсутствие стойкий/нестойкий наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1403	ГОСТ 32131	Упаковка и укупорочные средства Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, цвет, Устойчивость к воде Маркировка Овальность корпуса и венчика горловины Размеры пузырей, Размеры инородных включений, длина посечек, Загрязнения несмываемые моющими средствами Сопротивление усилию сжатия бутылок при вертикальной нагрузке Толщина защитно-упрочняющего покрытия Наличие защитно-упрочняющего покрытия,	описание устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…300 мм 0…300 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм наличие/отсутствие
1404	ГОСТ 32146	Соки и соковая продукция	–	2002, 2004-2009, 3302	Идентификация Содержание ароматобразующих соединений	наличие/отсутствие 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1405	ГОСТ 32147	Пищевая продукция Десерты фруктовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля фруктов и других пищевых ингредиентов Наличие посторонних примесей Сроки годности	0…100 % наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
1406	ГОСТ 32148	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Птицы	–		Идентификация видовой принадлежности	обнаружено/ не обнаружено
1407	ГОСТ 32149	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Отбор, подготовка проб Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий); Бактерии рода salmonella; Бктерии рода proteus; Бактерии вида staphylococcus aureus	– – 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1408	ГОСТ 32150	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–	–	Жирно-кислотный состав - массовая доля индивидуальных жирных кислот	0,2…100 %
1409	ГОСТ 32152	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–	–	Содержание кислот Янтарной, Молочной и 3D-оксимасляной	мг/кг (8,0-св. 50,0) (40,0- св. 400,0) (12,0-св. 30,0)
1410	ГОСТ 32156	Консервы из тихоокеанских лососевых рыб натуральные и натуральные с добавлением масла	–		Маркировка Длина кристаллов струвита	соответствует/не соответствует 0…1000 мм
1411	ГОСТ 32157	Рыба и рыбная продукция Консервы рыбные	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Массовая доля отстоя в масле к массе нетто рыбы и отстоя	1…10 %
1412	ГОСТ 32159	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Крахмал кукурузный	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Внешний вид Маркировка Пищевая ценность Энергетическая ценность	описание соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал

1	2	3	4	5	6	7
1413	ГОСТ 32160	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Дистиллят фруктовый (плодоый)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация летучих веществ	0…99,9 %
1414	ГОСТ 32161	Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цезий Cs-137	(2-50000) Бк/кг
1415	ГОСТ 32163	Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Стронций Sr-90	(0,1-1,0) Бк/кг
1416	ГОСТ 32164	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Молоко и молочная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
1417	ГОСТ 32165	Продукция, предназначенная для детей и подростков Шкурки меховые и овчины выделанные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	pH водной вытяжки	0…14 pH

1	2	3	4	5	6	7
1418	ГОСТ 32167	Мед	–	–	Фруктоза Глюкоза Сахароза Массовая доля редуцирующих сахаров	(30,00-43,00)%; (63,00-100,00)% (22,00-40,00)% (63,00-100,00)% (0,10-8,00)%; (1,0-26,00)% (0,50-40,00)% (63,00-100,00)%
1419	ГОСТ 32168	Мед	–	–	Подготовка Массовая доля сахаридов: фруктозы, глюкозы, сахарозы, мелецитозы Качественные реакции на падь Количество падевых элементов и пыльцевых зерен Отношение количества падевых элементов к количеству пыльцевых растений (ПЭ/ПЗ)	– – (30,0-43,0)%; (22,0-40,0)% (0,1-8,0)% (0,5-4,0)% – (0-1,0)х100% менее 1 – более 3
1420	ГОСТ 32169	Мед	–	–	pH Свободная кислотность	(3,0-9,0) ед. pH (1-80)мэкг
1421	ГОСТ 32179	Упаковка и укупорочные средства	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
1422	ГОСТ 32188	Масложировая продукция пищевая и непищевая Маргарины	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Твердость Перекисное число Маркировка	от 30 до 70 г/см 0,1…10,0 ммоль О/кг соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1423	ГОСТ 32189	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля поваренной соли Перекисное число Трансизомеры в жировой фазе Температура плавления жира Кислотность pH Бензонат натрия Сорбиновая кислота Бензойная кислота Температура застывания Твердые триглицериды в жире Массовая концентрация никеля Отбор проб Цвет, вкус, запах Консистенция Прозрачность твердого жира Массовая доля влаги и летучих веществ Массовая доля жира Массовая доля линолевой кислоты	(0-1,5) % 0,1...10,0 ммоль О/кг (5,0-60,0) % (20-50) °С (0,5-3,0) °К 0…14 pH (0,07-0,20) % (0,05-0,20) % (0,05-0,20) % (0°С-50°С) (5-50) % (0,2-3,0) г/кг – описание описание наличие/отсутствие 0,01...99,9 % 0,01...99,9% 0,1...100 %
1424	ГОСТ 32190	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб	–
1425	ГОСТ 32193	Корма, комбикорма	–	–	Остатки фосфорорганических пестицидов	0,01…1000 мкг/г
1426	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма	–	–	Остатки хлорорганических пестицидов	0,005…1000 мкг/г
1427	ГОСТ 32195 (ISO 13903:2005)	Корма, комбикорма	–	–	Содержание аминокислот: лизина, метионина треонина, суммы цистина и цистеина	 0, 035...0,3 г/кг 0,035…0,3 г/кг 0.03…0,3 г/кг 0,35…3,0 г/кг

1	2	3	4	5	6	7
1428	ГОСТ 32196	Специализированная пищевая продукция Изделия макаронные безглютеновые	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Количество глютена	0…200 мг/кг
1429	ГОСТ 32197	Изделия макаронные	–	–	Цвет и Потемнение	описание описание
1430	ГОСТ 32201 (ISO 13904:2005)	Корма, комбикорма	–	–	Содержание триптофана (свободного и связанного)	0,001…99,9 %
1431	ГОСТ 32217	Пищевая продукция Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1432	ГОСТ 32218	Пищевая продукция Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1433	ГОСТ 32219	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Антибиотики: тетрациклин левомицетин стрептомицин Амоксициллин Бензициллин Гетациллин Дигидрострептомицин Диклоксациллин Доксициклин Клоксациллин Нафциллин Оксациллин Окситетрациклин Пенициллин G Пенициллин V Пиперациллин Прокаин-пенициллин Тикарциллин Хлортетрациклин	 0,01...10 мг/кг 0,0003...0,3 мг/кг 0,15...15 мг/кг 0,002...2,0 мг/кг 0,003...3,0 мг/кг 0,005...5,0 мг/кг 0,05...50,0 мг/кг 0,002...2,0 мг/кг 0,002...2,0 мг/кг 0,002...2,0 мг/кг 0,0075...7,5 мг/кг 0,003...3,0 мг/кг 0,007...7,0 мг/кг 0,001...1,0 мг/кг 0, 003...3,0 мг/кг 0,005...5,0 мг/кг 0,002...2,0 мг/кг 0,04...40,0 мг/кг 0,005...5,0 мг/кг
1434	ГОСТ 32219	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Цефадроксил Цефазолин Цефалексин Цефалоний Цефалониум Цефапирин Цефацетрил Цефкином Цефоксазол Цефоперазон Цефотаксим Цефрадин Цефтиофур Цефуроксим	0,005...5,0 мг/кг 0,013...130 мг/кг 0,01...100 мг/кг 0,003...3,0 мг/кг 0,003...3,0 мг/кг 0,004...4,0 мг/кг 0,009...9,0 мг/кг 0,006...6,0 мг/кг 0,05...50,0 мг/кг 0,003...3,0 мг/кг 0,01...10,0 мг/кг 0,03...30,0 мг/кг 0,002...2,0 мг/кг 0,01...10,0 мг/кг
1435	ГОСТ 32220	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода питьевая, расфасованная в емкости	–	2201	Маркировка Внешний вид и оформление; Герметичность упаковки (укупорки); Объем (полнота налива);	соответствует/не соответствует описание описание герметичен/не герметичен
1436	ГОСТ 32223	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Общий пектин Водорастворимый пектин	от 70 до 3500 мг/дм3 от 250 до 3500 млн $^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
1437	ГОСТ 32224	Мясо и мясная продукция Мясо и мясные продукты для детского питания	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Размеры костных частиц	0…5000 мм
1438	ГОСТ 32244	Мясо и мясная продукция Субпродукты мясные обработанные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура Пищевая ценность субпродуктов	соответствует/не соответствует -30…+70°С 0…100 г
1439	ГОСТ 32245	Мясо и мясная продукция Консервы мясосодержащие	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка	соответствует/не соответствует
1440	ГОСТ 32249	Пищевая продукция Соковая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация этилового спирта	от 50 до 50000 мг/дм3 вкл.
1441	ГОСТ 32250	Корма, комбикорма	–	–	Содержание калия Содержание натрия	0,4…100 г/кг 0,4…100 г/кг
1442	ГОСТ 32251	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Корма, комбикорма	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание Афлатоксина В1	0,5…1000 мкг/кг
1443	ГОСТ 32252	Молоко и молочная продукция Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция и цвет. Вкус и запах Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание описание 0…100 г
1444	ГОСТ 32254	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Антибиотики: Левомицетин Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин Сульфаниламиды	 0,00015…0,15 мг/кг 0,0003…0,3 мг/кг 0,01…10,0 мг/кг 0,1 …10,0 мг/кг 0,002…2,0 мг/кг 0,004…4,0 мг/кг 0,1…100,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1445	ГОСТ 32255	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–		Подготовка проб Массовая доля лактозы белка жира влаги сухих веществ	– (3 - 5,5) % (1,5- 28,0) %, (0,5 - 42,0) % (25,0-85,0) % (9,0- 55,0) %
1446	ГОСТ 32256	Молоко и молочная продукция Мороженое шербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция Цвет, вкус и запах Массовая доля жира Массовая доля общего сахара, сахарозы Массовая доля сухих веществ Отбор проб Титруемая кислотность Температура Масса нетто порции Взбитость мороженого шербет и десертов замороженных	описание описание 0…99,9 % 0,1…99,9 % 2…50 % - (-40-130) °S -30…+70 °С 0…6000 г 30…130 %
1447	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание нитратов Содержание нитритов	от 0,5до 100,0 мг/кг от 0,02-10,0 мг/кг
1448	ГОСТ 32258	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Мссовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
1449	ГОСТ 32259	Молоко и молочная продукция Молоко питьевое цельное козье	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция, цвет	соответствует/не соответствует описание описание описание
1450	ГОСТ 32260	Молоко и молочная продукция Сыры сычужные твердые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Форма Внешний вид Маркировка Размеры Вкус, запах, консистенция Рисунок, цвет	описание описание соответствует/не соответствует 0…5000 мм описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1451	ГОСТ 32261	Молоко и молочная продукция Масло сливочное	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Термоустойчивость Внешний вид, Консистенция и цвет, Вкус и запах Установление фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения Маркировка Пищевая ценность Срок годности	устойчив/не устойчив описание описание описание наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует
1452	ГОСТ 32262	Молоко и молочная продукция Масло топленое и молочный жир	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, Консистенция и цвет, Вкус и запах Маркировка	описание описание описание соответствует/не соответствует
1453	ГОСТ 32263	Молоко и молочная продукция Сыры мягкие	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Формы и внешний вид Маркировка Пищевая ценность	описание соответствует/не соответствует 0…100 г
1454	ГОСТ 32267	Жидкости смазочно-охлаждающие	–	–	Содержание активной серы	0,1…10 %
1455	ГОСТ 32273	Мясо и мясная продукция Оленина для детского питания	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркироовка Принадлежность оленины к определенной категории Температура	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует -30…+70°С

1	2	3	4	5	6	7
1456	ГОСТ 32283	Алыча свежая	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки Внешний вид, зрелость плодов, наличие плодов со слабой потертостью и легкими нажимами, загнивших и зеленых, плодов с градобоинами, с излишней внешней влажностью, зараженность вредителями внутри плода, запах и вкус Размер дефектов Массовая доля плодов свежей алычи с повреждениями, загнивших и зеленых в процентах от общей массы плодов	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0…100 % описание 0…1000 мм 0…100 %
1457	ГОСТ 32284 (UNECE STANDARD FFV-10:2010)	Пищевая продукция Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, запах, вкус, наличие корнеплодов с порезами головок, с дефектами формы и окраски, уродливых; с природными трещинами в корковой части, образовавшимися в процессе формирования корнеплода и др.дефектами; Длина, размер, глубина трещин корнеплодов; Доля корнеплодов с отклонениями по качеству и размерам; Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…100 % 0…6000 г

1	2	3	4	5	6	7
1458	ГОСТ 32285	Пищевая продукция Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, запах, вкус, наличие корнеплодов с порезами головок, с дефектами формы и окраски, уродливых; с природными трещинами в корковой части, образовавшимися в процессе формирования корнеплода; с повреждениями, образовавшимися в результате погрузочно-разгрузочных операций или промывки, с поломанным стержневым корнем; загнивших, увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных Доля корнеплодов с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...100 %
1459	ГОСТ 32286	Пищевая продукция Сливы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Масса брутто, нетто упаковочной единицы фасованной продукции и тары Средняя масса нетто упаковочной единицы фасованной продукции Общая масса в объединенной пробе Внешний вид, запах и вкус, форма и цвет слив, наличие плодов, пораженных гнилью, перезревших или зеленых, поврежденных с/х вредителями, наличие посторонних примесей и с/х вредителей Размеры плодов калиброванных слив Массовая доля плодов слив с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
1460	ГОСТ 32287 (UNECE STANDARD DDP-04:2010)	Пищевая продукция Ядра орехов лещины	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка; Отбор проб; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, вкус, запах, зараженность насекомыми вредителями, наличие орехов с дефектами; Посторонние примеси, пустая скорлупа, частицы скорлупы и/или околоплодника; сдвоенные ядра; ядра орехов лещины других помологических сортов; недостаточно развитые, усохшие, сморщенные; заплесневелые; поврежденные ядра и кусочки ядер; Цвет ядра орехов лещины, наличие ядер, поврежденных вредителями, со следами гниения или порчи; Калибровка ядер Однородность размера; Массовая доля ядер с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...100 см/0...1000 г – –

1	2	3	4	5	6	7
1461	ГОСТ 32288 (UNECE STANDARD DDP-03:2007)	Пищевая продукция Орехи лещины	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Качество упаковки и маркировки; Средняя масса нетто упаковочной единицы; внешний вид и цвет ядер орехов лещины, наличие недостаточно развитых и/или пустых орехов, Прогорклые ядра; Ядра с плесенью, поврежденные с/х вредителями, со следами гниения или порчи; Посторонний запах и вкус; Однородность размера; Массовая доля орехов лещины с отклонениями по качеству и размерам; Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание наличие/отсутствие 0…100 % 0,01...99,9 %
1462	ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624: 2002)	Материалы лакокрасочные	–	-	Адгезия	1…4 балла
1463	ГОСТ 32301-2011 (EN 13472:2001)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Водопоглащение	0,1…100 кг/м2
1464	ГОСТ 32302 (EN 13468:2001)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов Остаточное количества ионов водорастворимых фторидов Остаточное количества ионов водорастворимых силикатов Остаточное количества ионов водорастворимых натрия Водородный показатель pH	0,01…99,9 %% 0,01…99,9 %% 0,01…99,9 %% 0,01…99,9 %% 0…14 pH
1465	ГОСТ 32303 (EN 13469:2001)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Паропроницаемость	0,1…100 мг/(м*ч*Па)
1466	ГОСТ 32307	Мясо и мясные продукты	–		Витамины жирорастворимые A D2, D3 E	 (0,1-10,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1467	ГОСТ 32308	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые доли хлорорганических пестицидов	от 0,005 до 5,0 мг/кг массы продукта
1468	ГОСТ 32312 (EN 14706:2005)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Максимальная рабочая температура	0…500°С
1469	ГОСТ 32313 (EN 14303:2009)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Изделия из минеральнйо ваты	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Отбор образцов Подготовка Теплопроводность Маркировка	– – 0,001…100 Вт/(м*К) соответствует/не соответствует
1470	ГОСТ 32314 (EN 13162:2008)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные.	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Отбор образцов Подготовка Маркировка Теплопроводность; Термическое сопротивление	– – соответствует/не соответствует 0,001…100 Вт/(м*К) 0,05…5,0 м2*К/Вт
1471	ГОСТ 32333	Изделия из минеральнйо ваты	–	–	Кислотное число	от 0,01 до 20,0 мг КОН/г
1472	ГОСТ 32336	Механические противозачаточные средства Презервативы полиуретановые	–	–	Толщина Маркировка Длина Ширина Упрутопрочностные свойства Герметичность Разрывной объем Прочность шва	0…250 мм соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует прочный/непрочный
1473	ГОСТ 32341	Рыба и рыбная продукция Пелядь, ряпушка и тугун пряногопосола	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1474	ГОСТ 32342	Рыба и рыбная продукция Лососи тихоокеанские с нерестовми изменениями мороженые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Высота зубов Отношение длины челюсти к длине тушки Срок годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…1 соответствует/не соответствует
1475	ГОСТ 32343	Корма, комбикорма	–	–	Содержание кальция, меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка	 от 50 мг/кг от 5 мг/кг от 5 мг/кг от 50 мг/кг от 5 мг/кг от 500 мг/кг от 500 мг/кг от 5 мг/кг
1476	ГОСТ 32350	Бензин и топливо	–	2710	Содержание свинца	от 2,5 до 25 мг/дм3
1477	ГОСТ 32364	Ароматизаторы пищевые	–	–	Массовая доля влаги	(1,0 - 50,0) %
1478	ГОСТ 32365	Ароматизаторы пищевые	–	–	Массовая доля этилового спирта	(1,0-90,0) % (0,002 - 12,000) %
1479	ГОСТ 32366	Рыба и рыбная продукция Рыба мороженая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1480	ГОСТ 32384	Воздух	–	–	Массовая концентрация уксусной кислоты	от 0,01 до 1,0 мг/м3
1481	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	–	–	Активность водородных ионов (pH)	0…14 pH
1482	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	–	–	Доля активного хлора Концентация активного хлора	(0,20 - 8,0) % от 0,03545 % (3,0 - 200,0) г/дм3
1483	ГОСТ 32387	Товары бытовой химии	–	–	Массовая доля активного кислорода	(0,3 - 14,0) % от 0,08 %
1484	ГОСТ 32389	Олифы	–	–	Массовая доля нелетучих веществ Наличие смоляных кислот Маркировка	0,01…99,9% наличие/отсутствие соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1485	ГОСТ 32438	Товары бытовой химии	–	–	Массовая доля серосодержащих восстановителей: -гидросульфит (дитионит)натрия -формальдегидсульфоксилат натрия -натрий серноватистокислый -метабисульфит натрия -натрий сернистокислый	 0,4…40 % 0,3...40,0 % 0,25...70,0 % 0,6…70,0 % 0,6…70,0 %
1486	ГОСТ 32439	Товары бытовой химии	–	–	Массовая доля щелочных компонентов	1,0...15,0% 8...200 г/дм3
1487	ГОСТ 32440	Товары бытовой химии	–	–	Нерастворимый в воде остаток (абразив)	(15-100) % (0,08-100) %
1488	ГОСТ 32442	Товары бытовой химии	–	–	Анионное поверхностно-активное вещество	0,02...35,0 %
1489	ГОСТ 32443	Товары бытовой химии	–	–	Смываемость с посуды	0,01…10,0 мг/дм3
1490	ГОСТ 32444	Товары бытовой химии	–	–	Количество фосфорсодержащих соединений	0,5…40 %

1	2	3	4	5	6	7
1491	ГОСТ 32447 (EN 1266:2002)	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Герметичность газового контура и контура продуктов сгорания Выход несгоревшего газа Тепловая мощность Расход газа через сопла Эффективность устройств предварительной настройки для расхода газа Температура поверхностей прибора Зажигание и перекрестное зажигание Стабильность пламени Ветроустойчивость Эффект обратной тяги Предварительная продувка Дополнительные испытания для приборов с постоянно горящей запальной горелкой Регулятор давления Качество сгорания Испытания при предельных условиях Измерения оксидов азота Определение сажевого числа Устройство контроля утечки продуктов сгорания Устройство контроля пламени Устройство контроля воздуха КПД	герметичен/не герметичен наличие/отсутствие утечки газа 0,1...100 КВт 0,001...10 л/мин соответствует/не соответствует 0...200°С выполнено/не выполнено наличие/отсутствие отрыва пламени пламя стабильно/нестабильно наличие/отсутствие выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено 0,01...0,2 % CO выполнено/не выполнено 1...5 класс 1...3 выполнено/не выполнено 0…60 мин 0,01...0,2 % CO 0,1...100 %
1492	ГОСТ 32457	Воздух	–	–	Содержание фталевого ангидрида	(0,01-1,0) мг/м3
1493	ГОСТ 32458	Воздух	–	–	Содержание винилхлорида	0,0025-0,05мг/м3
1494	ГОСТ 32466	Товары бытовой химии	–	–	Количество неионогенного поверхностно-активного вещества (НПВА)	0,1…45 %
1495	ГОСТ 32467	Карбамид (мочевина)	–	–	Содержание азота	1…50 %
1496	ГОСТ 32468	Карбамид (мочевина)	–	–	Содержание железа	от 0,00005% до 0,00015%
1497	ГОСТ 32469	Карбамид (мочевина)	–	–	Цвет формальдегидного раствора	описание
1498	ГОСТ 32470	Карбамид (мочевина)	–	–	Щелочность	от 0,01% до 0,03%
1499	ГОСТ 32471	Карбамид (мочевина)	–	–	Буферная емкость	от 0,3 до 0,8 см3
1500	ГОСТ 32472	Карбамид (мочевина)	–	–	pH в присутствии формальдегида	от 1,30 до 3,50 см3
1501	ГОСТ 32476	Воск пчелиный	–	–	Массовая доля неомыляемых веществ	от 2,0% до 7,0%

1	2	3	4	5	6	7
1502	ГОСТ 32478	Товары бытовой химии	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1503	ГОСТ 32479	Средства для стирки	–	–	Маркировка Отбор пробы	соответствует/не соответствует –
1504	ГОСТ 32481	Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке	–	–	Отбор проб Маркировка Массовая доля пропеллента Прочность и герметичность аэрозольной упаковки Работоспособность клапана аэрозольной упаковки Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки Избыточное давление при 20°С Массовая доля нелетучих веществ	– соответствует/не соответствует от 5,0 до 95,0 % герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует (0,01-99,99) % 0…1,6МПа (0,01-99,99) %
1505	ГОСТ 32506.2 (EN 14350-2:2004)	Предметы ухода за детьми, соски детские молочные	–	–	Подготовка проб Миграция вредных веществ: (сурьмы, мышьяка, бария, кадмия, хрома, свина, ртути, селена) Миграция МВТ и антиоксидантов Содержание летучих веществ Содержание 2-меркаптобензтиазола	– 0,001…10,0 % 0,001…10,0 % 0,001…10,0 % 0,001…10,0 %
1506	ГОСТ 32507	Бензин и топливо Бензины автомобильные и жидкие углеводородные смеси	–	2710	Содержание индивидуального и группового углеводородного состава	не менее 0,05% по массе от 1,0% до 45,0% масс
1507	ГОСТ 3251	Продукция, предназначенная для детей и подростков Клеенка подкладная резинотканевая	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Внешний вид Масса 1м2 Липкость Стойкость к предельным климатическим воздействиям Стойкость к многократной стерилизации Стойкость к многократной дезинфекции	соответствует/не соответствует описание 0…6000 г наличие/отсутствие стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
1508	ГОСТ 32514	Бензин и топливо Бензины автомобильные	–	2710	Содержание железа	от 0,01 до 0,10 г/дм3
1509	ГОСТ 32521	Упаковка и укупорочные средства Мешки из полимерных пленок	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид (дефекты) качество швов Размеры, толщина пленки Прочность при растяжении сварного шва Прочность клеевого шва Сопротивление ударам при свободном падении Слипание внутренних поверхностей мешка	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0…5000 мм прочный/непрочный прочный/непрочный соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
1510	ГОСТ 32522	Упаковка и укупорочные средства Мешки тканые полипропиленовые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка, упаковка Внешний вид (пороки) Размеры Выход ламинирующего слоя ткани Масса ламинирующего слоя Подсчет стежков на 10 см шва Ширина загиба ткани Сопротивление ударам при свободном падении Разрывная нагрузка ткани мешка Разрывная нагрузка донного шва;	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм (0-300) мм (0-220) г 1….1*10^{n} 0…300 мм выдерживает/не выдерживает (0-3000) Н (0-3000) Н
1511	ГОСТ 32523	Воздух	–	–	Концентрация винилхлорида	(2-50) ppbv
1512	ГОСТ 32524	Воздух	–	–	Отбор проб Массовая концентрация метилметакрилата	– 0,5…50 ppbv
1513	ГОСТ 32525	Воздух	–	–	Концентрация дихлорбензола о - дихлорбензола п - дихлорбензола	 0,5…50 ppbv 0,5…50 ppbv
1514	ГОСТ 32526	Вода	–	–	Содержание диоксинов	12…1000 пг/л

1	2	3	4	5	6	7
1515	ГОСТ 32527	Вода, воздух	–	–	Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) Нитрит- анионов Нитрат-анионов Нитрит- анионов Нитрат-анионов Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	от 0,05 до 3 мг/дм3 (вода) (0,003-0,3) мг/м3 (вода) (0,1-6,0) мг/м3 (вода) (0,003 - 0,25) мг/м3(воздух) (0,08 - 5) мг/м3(воздух) от 0,04 до 2,5 мг/м3 (воздух)
1516	ГОСТ 32530	Стекло и изделия из него	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1517	ГОСТ 32533	Воздушная среда, воздушные вытяжки из изделий различного состава	–	–	Концентрация гексаметилендиамина	0,02…20,0 мкг/м3
1518	ГОСТ 32546 (ISO 186)	Упаковка и укупорочные средства Бумага и картон	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Отбор проб	–
1519	ГОСТ 32555	Минеральные удобрения Карбамид (мочевина)	–	3101 00 000 0-3105	Содержание биурета	от 0,45% до 1,5%
1520	ГОСТ 32557	Стекло и изделия из него	–	–	Геометрические параметры показатели внешнего вида	0…1000 мм описание
1521	ГОСТ 32572	Чай	–	–	Вкус, цвет чайного листа Цвет и интенсивность окраски разваренного чайного листа	описание описание
1522	ГОСТ 32573	Чай черный	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1523	ГОСТ 32574	Чай зеленый байховый фасованный Чай зеленый байховый нефасованный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
1524	ГОСТ 32582	Упаковка и укупорочные средства Фольга алюминиевая	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Маркировка Размеры (ширина, длина) Толщина Качество поверхности	описание соответствует/не соответствует 0…5000 мм 0…300 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1525	ГОСТ 32587	Пищевая продукция Зерно и продукты его переработки, комбикорма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание охратоксина А	от 0,0025 до 1,0 млн-1
1526	ГОСТ 32589	Продукты кулинарные из мяса птицы	–	–	Маркировка ;	соответствует/не соответствует
1527	ГОСТ 32596	Средства индивидуальной защиты Вода	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Концентрация бензидина	от 10,0 мкг/л до 10000 мкг/л
1528	ГОСТ 32605	Баранина. Туши и отрубы	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1529	ГОСТ 32606	Говядина. Туши и отрубы	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1530	ГОСТ 32607	Мясо кур. Тушки и их части	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1531	ГОСТ 32615 (ISO 2451:1973)	Какао-бобы	–	–	Подготовка проб; Маркировка	– соответствует/не соответствует
1532	ГОСТ 32616 (ISO 2291:1980)	Какао-бобы	–	–	Содержание влаги	0…99,9 %
1533	ГОСТ 3262	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Трубы стальные водогазопроводные	–	7322000000	Внешний вид Кривизна труб; Прямой угол концов труб Угол скоса фаски Контроль наружного диаметра, толщины. длины	описание 0…360° 0…180° 0…360° 0…5000 мм
1534	ГОСТ 32624	Упаковка и укупорочные средства Кронен-пробки	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид и их комплектность Геометрические размеры Масса Сопротивление внутреннему давлению Герметичность Устойчивость к коррозии Наличие мути, осадка, постороннего запаха и вкуса вытяжек	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм 0…6000 г наличие/отсутствие герметичен/не герметичен устойчив/не устойчив наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1535	ГОСТ 32625	Упаковка и укупорочные средства Колпачки металлические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, комплектность и допускаемые дефекты поверхности колпачков и комплектующих элементов Геометрические размеры Масса Герметичность Химическая стойкость лакокрасочного покрытия Наличие мути, осадка, постороннего запаха и вкуса вытяжек Маркировка	описание описание описание 0…1000 мм 0…6000 г герметично/негерметично устойчив/не устойчив наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
1536	ГОСТ 32626	Упаковка и укупорочные средства Средства укупорочные полимерные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Размеры Масса Герметичность Сопротивление внутреннему избыточному давлению Стойкость к горячей обработке Адгезия лакокрасочного покрытия Коробление Количество полимерной пыли, химическая стойкость	описание 0…1000 мм 0…15 кг герметичен/не герметичен выдерживает/не выдерживает устойчив/не устойчив 1…4 балла наличие/отсутствие 0,01…10,0 % устойчив/не устойчив
1537	ГОСТ 32671	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная для продуктов детского питания	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид (дефекты) Размеры пузырей, инородных включений и длина посечек Отклонение вертикальной оси горловины банок относительно вертикальной оси корпуса Контроль угла наклона изделий при соскальзывании Контроль загрязнений Кислотостойкость	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм наличие/отсутствие устойчив/не устойчив 0-180° наличие/отсутствие стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
1538	ГОСТ 32674	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Диаметр корпуса, диаметр венчика (внутреннего, наружного, по резьбе), овальность венчика и корпуса Толщина, высота, размер	0-5000 мм 0-300 мм соответствует/не соответствует 0-20 мм
1539	ГОСТ 32675	Упаковка и укупорочные средства Тара стенклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Отбор проб	–
1540	ГОСТ 32686	Упаковка и укупорочные средства Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид Минимальная толщина стенки бутылки Масса Номинальная и полная вместимость Герметичность Стойкость к горячей воде Химическая стойкостиь Прочность на удар при свободном падении Сопротивление усилию сжатия	соответствует/не соответствует описание 0…300 мм 0…6000 г 0…5000 мл герметичен/не герметичен стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий прочный/непрочный 1…3000 Н
1541	ГОСТ 32689.1	Продукция пищевая растительного происхождения	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества пестицидов	0,005…0,05 млн-1
1542	ГОСТ 32689.2	Продукция пищевая растительного происхождения	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества пестицидов	0,005…0,05 млн-1

1	2	3	4	5	6	7
1543	ГОСТ 32689.3	Продукция пищевая растительного происхождения	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества пестицидов Идентификация	0,005…0,05 млн-1
1544	ГОСТ 32690	Пищевая продукция Продукция соковая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание пестицидов	от 0,0001 до 0,1000 мг/кг
1545	ГОСТ 32709	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Сумма антоцианинов	от 5 до 5000 мг/дм3
1546	ГОСТ 32711	Продукция соковая Продукты переработки фруктов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая концентрация общего диоксида серы	от 10 до 500 мг/дм3
1547	ГОСТ 32712	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая концентрация фумаровой кислоты	от 1 до 50 мг/дм3 вкл.
1548	ГОСТ 32713	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	–	Идентификация. Массовая концентрация D-яблочной кислоты	от 0,05 до 10,00 г/дм3
1549	ГОСТ 32715	Вина ликерные, вина ликерные с защищенным географическим указанием, вина ликерные с защищенным наименованием места происхождения	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1550	ГОСТ 32736	Упаковка и укупорочные средства Упаковка потребительская из комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид Геометрические размеры, Перпендикулярность сторон Масса Герметичность Крутящий момент при открывании Окисленность внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала Прочность закрепления печатного рисунка	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм есть/нет 0…6000 г герметичен/не герметичен 0,1…10,0 Н*м наличие/отсутствие прочный/непрочный
1551	ГОСТ 32739	Мясо цыплят-бройлеров сублимационной сушки	–	–	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г
1552	ГОСТ 32740	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–		Содержание липидного фосфора	0,01…99,9%
1553	ГОСТ 32743	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая доля лимонной кислоты и цитрат-ионов	от 0,001 до 100 г/дм3
1554	ГОСТ 32744	Рыба и рыбная продукция Рыба мелкая мороженая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1555	ГОСТ 32745	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Красители триарилметановые	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид и цвет Цвет водного раствора Массовая доля основного красящего вещества Массовая доля веществ, экстрагируемых эфиром Массовая доля сопутствующих красящих веществ Массовая доля несульфированных первичных ароматических аминов Массовая доля потерь при высушивании Массовая доля лейкооснования	– описание описание 0,01…100 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1556	ГОСТ 32746	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кислота пропионовая Е280	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет и запах Тест на растворимость Относительная плотность Массовая доля основного вещества Температурные пределые перегонки Массовая доля нелетучего остатка Массовая доля альдегидов Массовая доля муравьиной кислоты	– описание выдерживает/не выдерживает 0,1…10 г/см3 0,01…100 % 0…200°С 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
1557	ГОСТ 32747	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Глюконо-дельта-лактон Е575	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет, запах и вкус; Цветная реакция с хлоридом железа; Тест на глюконат; Массовая доля основного вещества; Массовая доля редуцирующих веществ; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля сульфатной золы;	– описание описание выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0,01…100 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
1558	ГОСТ 32748	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кислота яблочная Е296	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет, запах Массовая доля основного вещества; Массовые доли малеиновой и фумаровой кислот; Тест на малаты;	– описание 0…100 % 0…100 % наличие/отсутствие
1559	ГОСТ 32750	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания	–	–	Маркировка Масса полуфабриката в тесте Масса упаковок (пачек) Массовая доля фарша Толщина тестовой оболочки Температура Пищевая ценность полуфабрикатов в тесте	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0….6000 г 0…6000 г 0…300 мм -30…+70°С 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
1560	ГОСТ 32751	Пищевая продукция Кондитерские изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб для микробиологических анализов	–
1561	ГОСТ 32771	Соковая продукция	–	2002, 2004-2009, 3302	Органические кислоты Винная Хинная Яблочная Лимонная Щавелевая Изолимонная Молочная Янтарная Шикимовая Фумаровая (регуляторы кислотности, в т.ч. тартрат калия, тартрат натрия, цитрат калия, цитрат натрия)	г/дм3 (0,005-50,0) (0,10-15,00) (0,10-10,00) (0,10-25,00) (0,10-50,00) (0,05-1,00) (0,05-0,50) (0,05-1,00) (0,05-1,00) (0,05-10,00) (0,005-0,50)
1562	ГОСТ 32775	Пищевая продукция Кофе жареный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, цвет и аромат сухого продукта. Аромат и вкус напитка Содержание экстрактивных веществ Степень помола Массовая доля ломаных зерен и обломков зерна	соответствует/не соответствует описание описание 0,01…99,9% 0…100 % 0…100 %
1563	ГОСТ 32776	Пищевая продукция Кофе растворимый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Органолептические показатели: внешний вид, цвет и аромат сухого продукта, аромат и вкус напитка Продолжительность растворения в воде Степень растворимости Содержание глюкозы и ксилозы	соответствует/не соответствует описание описание 0…60 мин 0…1 0,001…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1564	ГОСТ 32777	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрия бензоат Е211	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет, запах Тест на натрий-ионы Тест на бензоат-ионы Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля хлорорганических соединений; Тест на кислотность и щелочность; Тест на легкообугливаемые вещества	– описание выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0,01…100 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает –
1565	ГОСТ 32778	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Калия бензоат Е212	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет, запах Тест на калий-ионы Тест на бензоат-ионы Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля хлорорганических соединений; Тест на кислотность и щелочность; Тест на легкообугливаемые вещества; Тест на легкоокисляемые вещества;	– описание выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0,01…100 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9% выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает
1566	ГОСТ 32779	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства КИСЛОТА СОРБИНОВАЯ Е200	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, запах Растворимость Тест на сорбиновую кислоту Тест на двойные связи Массовая доляосновного вещества; Массовая доля сульфатной золы; Массовая доля альдегидов;	– описание – – – – – –
1567	ГОСТ 32780	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты пищевые. Десерты замороженные	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Массовая доля синтетических красителей	от 0,0012 % до 0,0250 %

1	2	3	4	5	6	7
1568	ГОСТ 32781	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрия нитрит Е250	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб и подготовка Внешний вид, цвет Тест на натрий-ионы Тест на нитрит-ионы Массовая доляосновного вещества; Массовая доля потерь при высушивании;	– описание – – – –
1569	ГОСТ 32786 (UNECE STANDARD FFV-19:2010)	Пищевая продукция Виноград столовый свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Правильность упаковки и маркировки, Масса нетто упаковочной единицы; Масса брутто, нетто и тары; Внешний вид, степень зрелости и состояние гроздей и ягод винограда, нецелые грозди, увяленные, треснувшие, осыпавшиеся, раздавленные, засохшие, пораженные гнилью ягоды, поврежденные с/х вредителями, наличие посторонних примесей наличие с/х вредителей; Запах, вкус; Массовая доля каждой фракции гроздей с отклонениями по качеству от общей массы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствуст/нс соотвстствует 0...6000 г 0...6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
1570	ГОСТ 32787 (UNECE STANDARD FFV-02:2013)	Пищевая продукция Абрикосы свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, зрелость плодов, наличие плодов со слабой потертостью и легкими нажимами, перезревших, загнивших и зеленых, с излишней внешней влажностью, зараженность вредителями внутри плода, запах и вкус; Размер дефектов кожицы; Массовая доля плодов с повреждениями, перезревших, загнивших и зеленых	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0…300 мм 0..100 %
1571	ГОСТ 32788	Кориандр свежий (кинза)-зелень	–	–	Качество упаковки Маркировка Внешний вид, запах, вкус, наличие листьев, розеток листьев и растений загнивших, с признаками самосогревания, поврежденных морозом, минеральных и посторонних примесей, с/х вредители и продукты их жизнедеятельности Массовая доля свежего кориандра с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено –

1	2	3	4	5	6	7
1572	ГОСТ 32789	МУШМУЛА СВЕЖАЯ	–	–	Маркировка Качество упаковки Внешний вид, зрелость плодов, наличие плодов с плодоножкой, загнивших и зеленых, с излишней внешней влажностью, поврежденных с/х вредителями, запах и вкус Массовая доля плодов с повреждениями, загнивших и зеленых от общей массы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено – –
1573	ГОСТ 32790	Топинамбур свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
1574	ГОСТ 32791	Репа столовая молодая свежая	–		Качество упаковки Маркировка; Наличие корнеплодов подмороженных, с сильным увяданием, загнивших, наличие минеральных и посторонних примесей, с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности, внешний вид, запах и вкус корнеплодов, внутреннее строение Массовая доля корнеплодов свежей репы с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие описание описание 0…100 %
1575	ГОСТ 32796	Свинина. Туши и отрубы	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1576	ГОСТ 32797	Продукты пищевые, продовольственное сырье Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Остаточное содержание хинолонов Сарафлоксацин Ципрофлоксацин Энрофлоксацин Офлоксацин Норфлоксацин Ломефлоксацин Оксолиновая кислота Налидиксовая кислота Пипемидовая кислота Марбофлоксацин Данофлоксацин Дифлоксацин Флюмеквин	– от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг от 1 до 2000 мкг/кг
1577	ГОСТ 32798	Продукты пищевые, продовольственное сырье Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отаточное содержание аминогликозидов: гентамицин канамицин амикацин гигромицин спектиномицин дигидрострептомицин стрептомицин неомицин, паромомицин- апрамицин	 от 20 до 80 мкг/кг, от 40 до 160 мкг/кг, от 100 до 400 мкг/кг, от 100 до 400 мкг/кг, от 100 до 400 мкг/кг, от 100 до 800 мкг/кг от 200 до 800 мкг/кг от 400 до 1600 мкг/кг от 400 до 1600 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1578	ГОСТ 32799	Продукция соковая Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Идентификация Свободные аминокислоты Аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, аланин, изолейцин, фенилаланин, глутамин, лизин, треонин, пролин, валин, лейцин, серин, глицин, метионин, тирозин, Аминомасляная кислота орнитин, аргинин, гистидина, аспарагин Этаноламин аммиак	от 1 до 5000 мг/дм3 (30-300) (10-200) (1-50) Не более 10 Не более 15 Не более 25 Не более 10 (1-20) Не более 20 Не более 40 Не более 10 (5-60) Не более 10 Не более 30 Не более 10 (1-30) Не более 1 Не более 10 Не более 10 (100-1500)
1579	ГОСТ 32800	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Наличие добавок глюкозных и фруктозных сиропов в части инвертных и высокофруктозных сиропов, полученных из крахмала и инулина	от 5%
1580	ГОСТ 32801	Рыба и рыбная продукция Консервы из измельченной рыбы, фарши и фрикасе	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1581	ГОСТ 32802	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрия карбонаты Е500	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет, запах Тест на натрий-ионы Тест на карбонат-ионы Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; pH водного раствора; Тест на нерастворимые в воде вещества; Тест на соли аммония; Массовая доля хлористого натрия; Массовая доля воды; Массовая доля (содержание) железа;	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0…99,9 % 0…14 pH наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…99,9 % 0…99,9 % 0…93,9 %
1582	ГОСТ 32807	Рыба и рыбная продукция Рыбы анчоусовые и мелкие сельдевые соленые и пряного посола	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1583	ГОСТ 32810	Редька свежая	–	–	Качество упаковки Маркировка Наличие корнеплодов свежей редьки подмороженных, с сильным увяданием, поврежденных, загнивших, наличие минеральных и посторонних примесей, с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности, внешний вид, запах и вкус, внутреннее строение корнеплодов Размер корнеплодов Средняя масса нетто упаковочной единицы Массовая доля корнеплодов с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено описание описание 0…1000 мм 0…6000 г 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
1584	ГОСТ 32811 (UNECE STANDART DDP-18:2007)	Орехи миндаля	–	–	Маркировка Отбор проб; Качество упаковки и маркировки; Средняя масса нетто упаковочной единицы; Внешний вид, наличие живых с/х вредителей, орехи других помологических сортов, с плесенью, поврежденных с/х вредителями, подверженных гниению или порчи, посторонних примесей; Прогорклые ядра, наличие постороннего запаха и вкуса; Размер калиброванных орехов; Массовая доля орехов миндаля с отклонениями по качеству и размерам; Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует 0...6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...300 мм 0...100 % 0...99,9 %
1585	ГОСТ 32827	Молоко и молочная продукция в потребительской упаковке из комбинированных материалов	–	–	Миграция формальдегида	0... 0,24 мг/дм3
1586	ГОСТ 32834	Продукты пищевые, продовольственное сырье Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Остаточное содержание антгельминтиков	– от 1,0 до 1000,0 мкг/кг
1587	ГОСТ 32835	Продукция соковая	–	–	Содержание микотоксинов Патулин Охратоксин А	 от 0,1 до 100,0 мкг/дм3 от 0,1 до 20,0 мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1588	ГОСТ 32837	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Колористическая оценка Массовая доля общей золы	соответствует / не соответствует (0,05-99,95) %
1589	ГОСТ 32841	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля этанола Объемная доля этанола	от 0,25 % до 10 % вкл. от 0,31 % до 13 % вкл.
1590	ГОСТ 32850	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Массовая доля тиоловых соединений	от 0,1 %
1591	ГОСТ 32851	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция косметическая для принятия ванн	–	3301-3307, 3401 00 000 0	pH Массовая доля воды и летучих веществ	0…14 pH (0,05-99,95) %
1592	ГОСТ 32852	Парфюмерно-косметическая продукция Масла косметические	–	3301-3307, 3401 00 000 0	pH	0…14 pH
1593	ГОСТ 32853	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция парфюмерная твердая и сухая	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Стойкость запаха в твердой продукции Стойкость запаха в сухой продукции	стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
1594	ГОСТ 32854	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей	–	3301-3307, 3401 00 000 0	pH Полирующая способность	0…14 pH соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1595	ГОСТ 32856	Пищевая продукция Укроп свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Средняя масса нетто упаковочной единицы; Внешний вид, запах, вкус, растения с дефектами, поврежденные вредителями, посторонние примеси; наличие растений с пожелтевшими кончиками загрубевшими стеблями, с увядшими листьями, с нераспустив-шимися цветочными зонтиками и не огрубевшими стеблями, с частично сформиро-вавшимися семенами, поврежденных болезнями, подмороженных с признаками огрубления и самосогревания, заплесневелых, Длина растений; Массовая доля земли; Массовая доля каждой фракции укропа не соответствующая требованиям	соответствует/не соответствует – – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие – – – –

1	2	3	4	5	6	7
1596	ГОСТ 32857 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009)	Пищевая продукция Ядра миндаля сладкого	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Качество упаковки и маркировки; Масса брутто, нетто и тары; Средняя масса нетто упаковочной единицы; Внешний вкус, запах, зараженность с/х вредителями, наличие ядер с дефектами; наличие гнилых, заплесневелых, и прогорклых; Масса некачественных ядер и примесей; Массовая доля ядер миндаля с отклонениями по качеству и размерам; Калибровка Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…6000 г 0…100 % соответствует/не соответствует 0…99,9 %
1597	ГОСТ 32873 (UNECE STANDARD FFV-39:2010)	Пищевая продукция Орехи каштана съедобного	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Средняя масса нетто упаковочной единицы; Внешний вид орехов каштана сладкого в скорлупе, наличие живых с/х вредителей, наличие орехов других товарных сортов, поврежденных с/х вредителями, подверженных гниению или порчи, посторонних примесей и перегородок; Размер орехов; Массовая доля орехов с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует – – описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие – – – –

1	2	3	4	5	6	7
1598	ГОСТ 32874 (UNECE STANDARD DDP-01:2013)	Пищевая продукция Орехи грецкие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса нетто упаковочной единицы; внешний вид; наличие живых с/х вредителей; наличие орехов других помологических сортов; посторонние примеси, дефекты внешнего вида скорлупы, наличие орехов с плесенью [для свежих (молодых) орехов] Калибровка орехов Массовая доля орехов с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции; Массовая доля влаги;	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие – – –
1599	ГОСТ 32876	Продукция соковая Сок томатный	–	2002, 2004-2009, 3302	Маркировка Посторонние примеси Сроки годности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие –
1600	ГОСТ 32877	Пищевая продукция Чеснок молодой свежий с зеленью	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Средняя масса нетто; Внешний вид чеснока с зеленью, запах и вкус, наличие чеснока с зеленью с пожелтевшими листьями, с увядшими листьями, поврежденных с/х вредителями, пораженных гнилью и испорченных, наличие посторонней примеси, с/х вредителей Длина основной массы; Массовая доля земли; Массовая доля каждой фракции чеснока с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует – 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0…1000 мм 0…99,9% 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
1601	ГОСТ 32878 (UNECE STANDARD FFV-59:2010)	Пищевая продукция Пастернак корневой свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки Внешний вид, запах и вкус; наличие загнивших и испорченных корнеплодов, слегка увядших корнеплодов, с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности, минеральных и посторонних примесей, корнеплодов с дефектами формы, окраски, помятых Размер корнеплодов Содержание корнеплодов с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции Масса нетто корнеплодов в упаковочной единице фасованной продукции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие – – – – –
1602	ГОСТ 32879	ДАЙКОН СВЕЖИЙ - КОРНЕПЛОДЫ	–	–	Маркировка Качество упаковки Внешний вид, запах и вкус, состояние мякоти корнеплодов; наличие загнивших, слегка увядших корнеплодов, сельскохозяйственных вредителей, минеральных и посторонних примесей, корнеплодов с дефектами формы, окраски, помятых Размер корнеплодов Содержание корнеплодов дайкона с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции Масса нетто корнеплодов дайкона в упаковочной единице фасованной продукции Сроки годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие – – – – – –

1	2	3	4	5	6	7
1603	ГОСТ 32881	Продукты пищевые, продовольственное сырье Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Остаточное содержание нестероидных противовоспалительных лекарственных средств	– –
1604	ГОСТ 32882	Пищевая продукция Кукуруза свежая в початках для промышленной переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, запах, вкус, цвет, посторонние примеси; Массовая доля початков с недоразвитыми зернами, плохо сформированных, поврежденных с/х вредителями, пораженных болезнями, с потертостью Длина, масса початка Степень спелости Доля початков с отклонениями по качеству	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…6000 г описание 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
1605	ГОСТ 32883	Пищевая продукция Зеленые культуры овощные свежие для промышленной переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Общая масса; Внешний вид, состояние зеленных овощных культур, наличие пораженных болезнями, гнилью, заплесневелых или испорченных, поврежденных с/х вредителями; посторонних, минеральных примесей, земли; с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности; Запах и вкус; Длина и ширина листа, черешка, побега, стебля Массовая доля каждой фракции зеленных овощных культур с отклонениями по качеству; Масса нетто в каждой упаковочной единице фасованной продукции	соответствует/не соответствует 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено описание 0…1000 мм 0…100 % 0…6000 г
1606	ГОСТ 32886	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	–	–	Массовая доля общего холестерина Массовая доля условного сухого чистого желтка	– –
1607	ГОСТ 32891	Молоко и молочная продукция Сычуги телят, ягнят, козлят - молочников для молокосвертывающих ферментных препаратов	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Молокосвертывающая активность Маркировка Внешний вид, цвет, форма и состояние поверхности Запах поверхностного слоя Внутреннее содержимое, консистенция сычуга	– соответствует/не соответствует описание описание описание – описание
1608	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Активная кислотность (pH)	0…14 pH

1	2	3	4	5	6	7
1609	ГОСТ 32893	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция парфюмерно-косметическая	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Оценка общетоксического действия ПКП in vitro Оценка токсикологических показателей ПКП с помощью люминесцентного бактериального теста Оценка клинико-лабораторных показателей с помощью капельного кожного теста Оценка клинико-лабораторных показателей с помощью компрессного кожного теста	наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0… 4 балла 0…4 балла
1610	ГОСТ 32896	Пищевая продукция Фрукты сушеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси Пищевая ценность сушеных фруктов Сроки годности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г соответствует/не соответствует
1611	ГОСТ 32897	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий	–	–	Маркировка Внешний вид и цвет комбикорма в виде россыпи и крупки Обменная энергия	соответствует/не соответствует описание –
1612	ГОСТ 32898	Пищевая продукция Смеси и пюре из фруктов быстрозамороженные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Масса нетто каждой потребительской упаковочной единицы Качество маркировки и упаковки; Внешний вид (форма, размер, цвет) компонентов; Вкус, запах, консистенция, структура и цвет; Посторонние примеси; Температура Срок годности	соответствует/не соответствует 0…6000 г соответствует/не соответствует описание описание описание наличие/отсутствие -30…+70°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1613	ГОСТ 32899	Молоко и молочная продукция Масло сливочное с вкусовыми компонентами	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Вкус и запах Консистенция Внешний вид Цвет Пищевая ценнось Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует описание описание описание описание 0…100 г 0…900 ккал
1614	ГОСТ 32901	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб, подготовка Редуктазная проба Сычужно-бродильная проба Сычужная проба КМАФАнМ БГКП Микроорганизмы порчи: - общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Микроскопия (ориентировочный состав микрофлоры) Промышленная стерильность (внешний вид после термостатной выдержки	– I класс-II класс менее 500 тыс. КОЕ/см3–более 500 тыс. КОЕ/см3 хорошее-неудовлетворительное I-III класс хорошее- неудовлетворительное I-III класс 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) соответствует/не соответствует – изменен/не изменен
1615	ГОСТ 32903	Продукция соковая	–	–	Водорастворимые витамины: тиамин (В1), пиридоксина (В6) никотинамида (РР) рибофлавина (В2)	мг/дм3 от 1 до 30 от 1 до 20 от 6 до 200 от 1 до 30
1616	ГОСТ 32904 (ISO 6490-1:1985)	КОРМА, КОМБИКОРМА	–	–	Содержание кальция	более 1 г/кг

1	2	3	4	5	6	7
1617	ГОСТ 32905	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание сырого жира	(0,1-50) %
1618	ГОСТ 32910	Рыба и рыбная продукция Сельдь мороженая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1619	ГОСТ 32911	Рыба и рыбная продукция Рыба мелкая холодного копчения	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1620	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0401-0406, 3501, 3502 0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Подготовка проб Жирнокислотный состав (Массовые доли жирных кислот)	– (0,1-100) %
1621	ГОСТ 32916	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля витамина D	от 0,01 до 1,0 млн-1
1622	ГОСТ 32918	Нефть	–	–	Массовые доли Сероводорода, метил- и этилмеркаптанов	 от 1,0 до 300 млн-1 от 1,0 до 300 млн-1 от 1,0 до 300 млн-1
1623	ГОСТ 32919	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля метанола	от 5 до 250 млн-1 вкл.
1624	ГОСТ 32920	Продукция соковая Соки и нектары для питания детей раннего возраста	–	2002, 2004-2009, 3302	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1625	ГОСТ 32922	Молоко и молочная продукция Молоко коровье пастеризованное - сырье	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция,вкус, запах, цвет	соответствует/не соответствует описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1626	ГОСТ 32923	Молоко и молочная продукция Продукты кисломолочные, обогащенные пробиотическими микроорганизмами	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция,вкус, запах, цвет Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание 0…100 г
1627	ГОСТ 32924	Молоко и молочная продукция Сливки питьевые для детского питания	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция,вкус, запах, цвет Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание –
1628	ГОСТ 32925	Молоко и молочная продукция Кефир для детского питания	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция,вкус, запах, цвет Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание –
1629	ГОСТ 32926	Молоко и молочная продукция Ацидофилин для детского питания	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция,вкус, запах, цвет Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание 0…100 г
1630	ГОСТ 32927	Молоко и молочная продукция Творог для детского питания	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция,вкус, запах, цвет Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание 0…100 г
1631	ГОСТ 32928	Молоко и молочная продукция Простокваша для детского питания	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, консистенция,вкус, запах, цвет Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
1632	ГОСТ 32929	Молоко и молочная продукция Мороженое кисломолочное	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Взбитость мороженого Маркировка Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, структура Массовая доля СОМО Массовая доля сахаров (включая сахарозу) Температура Массовые доли пищевкусовых продуктов, ароматизаторов, стабилизаторов, эмульгаторов и красителей Массовая доля сухих веществ молока в мороженом Массовые доли пищевого покрытия в глазированном мороженом и декоративных пищевых продуктов в декорированном мороженом	от 30% до 90% соответствует/не соответствует описание описание – 0…99,9 % -30…+70°С 0…99,9 % 0…99,9 % 0…99,9 %
1633	ГОСТ 32930	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные	–	–	Мссовая концентрация фурфурола	от 8 до 100 мг/дм3
1634	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма	–	–	Содержание сырой золы	–
1635	ГОСТ 32939	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая концентрации аммиака	от 0,01 до 8,0 включ. г/дм3
1636	ГОСТ 32940	Молоко и молочная продукция Молоко козье сырое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, цвет, консистенция	описание
1637	ГОСТ 32967	Полуфабрикаты мясные для детского питания	–	–	Температура Толщина подкожного жира, толщина куска Массовая доля мышечной ткани Маркировка Масса	-30…+70°С 0…1000 мм 0…1000 мм 0…100 % соответствует/не соответствует 0…6000 г
1638	ГОСТ 32975.2 (EN 14774-2:2009)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Содержание влаги Общая влага	0…99,9 % 0…99,9 %
1639	ГОСТ 32975.3 (EN 14774-3:2009)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Содержание влаги Аналитическая влага	0…99,9% 0…99,9%
1640	ГОСТ 32979 (ISO 29541:2010)	Топливо твердое минеральное	–	–	Массовые доли углерода водорода азота	 0…100 % 0…99,9 % 0…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1641	ГОСТ 32984 (ISO/TS 13605:2012)	Топливо твердое минеральное	–	–	Массовая доля оксидов кремния, алюминия, железа, кальция, магния, натрия, калия, титана, марганца, фосфора, серы, бария, стронция, цинка	 (5-100) % (5-80) % (0,1-25) % (0,05-60) % (0,05-25) % (0,05-25) % (0,05-5) % (0,05-5) % (0,05-5) % (0,01-5) % (0,05-25) % (0,01-1) % (0,01-1) % (0,0055-1) %
1642	ГОСТ 32985 (EN 15104:2011)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Массовые доли общего углерода, общего водорода азота	– – –
1643	ГОСТ 32987 (EN 15103:2009)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Насыпная плотность	–
1644	ГОСТ 32988 (EN 14775:2009)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Зольность	0…99,9 %
1645	ГОСТ 32989.1 (EN 15149-1:201	Биотопливо твердое	–	4401000000	Гранулометрический состав	0…100 %
1646	ГОСТ 32989.2 (EN 15149-2:2010)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Гранулометрический состав	0…100 %
1647	ГОСТ 32989.3 (CEN/TS 15149-3:2006)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Гранулометрический состав	0…100 %
1648	ГОСТ 32990 (EN 15148:2009)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Выход летучих веществ Содержание влаги	– –
1649	ГОСТ 32995	Продукция, предназначенная для детей и подростков Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Уровень напряженности электростатистического поля	0,3…2500 кВ/м
1650	ГОСТ 33	Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости	–	–	Кинематическая вязкость Динамическая вязкость	от 1,25 от 1,25

1	2	3	4	5	6	7
1651	ГОСТ 3302	Продукция, предназначенная для детей и подростков Пузыри резиновые для льда	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Основные размеры Герметичность Отсутствие слипаемости внутренней поверхности Устойчивость к воздействию климатических факторов Внешний вид	соответствует/не соответствует (0-1000) мм герметичен/не герметичен наличие/отсутствие устойчив/не устойчив описание
1652	ГОСТ 33021	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Массовая доля мышьяка	(0,20-25,00) мг/кг
1653	ГОСТ 33022	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Массовая доля ртути	(0,05-10,0) мг/кг
1654	ГОСТ 33023	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Массовая доля свинца	(0,20-25,0) мг/кг
1655	ГОСТ 3303	Продукция, предназначенная для детей и подростков Грелки резиновые	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Основные размеры Вместимость Длина трубки Герметичность Стойкость к горячей воде Стойкость к лекарственным средам Устойчивость к воздействию климатических факторов Внешний вид Стойкость наконечников грелок типа Б к стерилизации	соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…5000 мл 0…5000 мм герметичен/не герметичен устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив описание устойчив/не устойчив
1656	ГОСТ 33045	Соковая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2002, 2004-2009, 3302 2201	Минеральные азотсодержащие вещества: Аммиак и ионы аммония Нитриты Азот нитритов	(0,003-10,0) мг/дм3 от 0,1 до 3,0 мг/дм3 (0,003 -0,3) мг/дм3 (0,1-2,0) мг/дм3 от 0,25 до 10,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1657	ГОСТ 33096	Товары бытовой химии	–	–	Эффективность удаления ржавчины с твердой поверхности	от 0,37 до 100%
1658	ГОСТ 33099	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия из кожи	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Идентификация применяемых материалов	соответствует/не соответствует
1659	ГОСТ 33103.1	Биотопливо твердое	–	4401000000	Происхождение и источник получения	–
1660	ГОСТ 33106 (EN 14918:2009)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Теплота сгорания	–
1661	ГОСТ 33118	Упаковка и укупорочные средства Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Толщина Ширина Маркировка Разматываемость, Степень расслаивания материала комбинированного Непрерывность лакокрасочных покрытий Прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия Прочность сварного шва материала комбинированного	0…300 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует A, B, C степень описание описание A, B, C, D степень прочный/непрочный
1662	ГОСТ 33158	Бензин и топливо	–	2710	Массовая концентрация марганца	от 0,25 до 40,00 мг/дм3
1663	ГОСТ 3318	Плоды черемухи обыкновенной	–	–	Содержание дубильных веществ	–

1	2	3	4	5	6	7
1664	ГОСТ 33201	Продукция, предназначенная для детей и подростков Ткани для столового белья и полотенечные чистольняные, льняные и полульняные и штучные изделия из них	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Линейные размеры Количество стежков	соответствует/не соответствует 0…5000 мм 0…100 000
1665	ГОСТ 33202	Упаковка и укупорочные средства Упаковка стеклянная. Стекло	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Гидролитическая стойкость стекла при 98°С.	класс 1/98 - 5/98
1666	ГОСТ 33205	Упаковка и укупорочные средства Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид (дефекты) Устойчивость декора к действию спиртового раствора Устойчивость декора к действию щелочного раствора Прочность закрепления декора, Прочность (адгезии) сцепления лака с поверхностью	описание устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив прочный/непрочный прочный/непрочный
1667	ГОСТ 33214	Упаковка и укупорочные средства Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид Размеры Масса Герметичность Химическая стойкость Адгезия лакокрасочного покрытия Дальность эффективного распыления	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм 0…6000 г герметичен/не герметичен устойчив/не устойчив наличие/отсутствие 0…5000 мм
1668	ГОСТ 33222	Пищевая продукция Сахар белый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Содержимое упаковочной единицы Среднее содержимое партии; Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинальной массы; Качество упаковки и маркировки; Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…6000 г – 0…100 % соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал

1	2	3	4	5	6	7
1669	ГОСТ 33225	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Обувь	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Линейные размеры	0…1000 мм
1670	ГОСТ 33227	Упаковка и укупорочные средства Упаковка мягкая	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид упаковки, Качество поверхности и швов Размеры	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм
1671	ГОСТ 33251	Масла смазочные и присадки.	–	–	Содержание фосфора	0,002…25 %
1672	ГОСТ 33253	Нефтепродукты	–	–	Общее содержание серы	0,5…100 мг/кг
1673	ГОСТ 33254	Масла изоляционные	–	–	Обнаружение коррозионной серы	обнаружено/не обнаружено
1674	ГОСТ 33255 (EN 14780:2011)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Подготовка проб	–
1675	ГОСТ 33256 (EN 15289:2011)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Массовая доля общего хлора Массовая доля общей серы	0…99,9 % 0…99,9 %
1676	ГОСТ 33266	Шкурки меховые из овчины выделанные	–	–	Массовая доля несвязанных жировых веществ	0…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1677	ГОСТ 33268	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кальция бензоат Е213	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет Тест на кальций-ионы Тест на бензоат-ионы Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля нерастворимых в воде веществ; Массовая доли фторидов; Массовая доля хлорорганических соединений; Тест на кислотность и щелочность; Тест на легкоокисляемые вещества.	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0…99,9 % 0…99,9 % 0…99,9 % 0…99,9 % наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1678	ГОСТ 33269	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства КИСЛОТА ФУМАРОВАЯ Е297	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет, запах Массовая доля основного вещества; Температура плавления; pH 3,3%-ного водного раствора; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля сульфатной золы; Массовая доля малеиновой кислоты; Тест на 1,2-дикарбоновую кислоту; Тест на двойную связь	– описание – – – – – – – –
1679	ГОСТ 33270	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрия малаты Е350	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет, запах Тест на малат; Тест на натрий-ион; Тест на растворимость в воде; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Массовые доли малеиновой и фумаровой кислот; Массовая доля щелочи; Тест на 1,2-дикарбоновую кислоту;	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0…99,9 % 0…99,9% 0…99,9 % 0…99,9 % наличие/отсутствие
1680	ГОСТ 33276	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Относительная плотность Массовая доля растворимых сухих веществ	от 1,0000 до 1,4000 г/см3 от 0,2% до 80,0%

1	2	3	4	5	6	7
1681	ГОСТ 33277	Продукция соковая Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукция соковая	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2103, 2106, 2309, 2501 2002, 2004-2009, 3302	Массовая концентрация каротиноидов: В-каротин Лютеин Ликопин	 от 1 до 250 мг/дм3 от 1 до 200 мг/дм3 от 1 до 200 мг/дм3
1682	ГОСТ 33278	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Консервы фруктовые	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая доля пищевых синтетических красителей	от 0,0012% до 0,0250%
1683	ГОСТ 33279	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Консервы фруктовые	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Наличие синтетических красителей: хинолиновых, триарилметановых азокрасителей	 – – –
1684	ГОСТ 33281	Пищевая продукция Виски	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
1685	ГОСТ 33282	Рыба и рыбная продукция Филе рыбы мороженое для детского питания	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1686	ГОСТ 33283	Рыба и рыбная продукция Мидии живые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Количество неживых и поврежденных мидий	соответствует/не соответствует –
1687	ГОСТ 33284	Рыба и рыбная продукция Консервы из миидий в соусе и заливке	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1688	ГОСТ 33285	Рыба и рыбная продукция Пресервы из мидий	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1689	ГОСТ 33286	Рыба и рыбная продукция Мясо брюхоногих моллюсков охлажденное и мороженое	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1690	ГОСТ 33287	Вино и виноматериалы	–	–	Содержание охратоксина А	от 0,001 до 0,1 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1691	ГОСТ 33292	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пищевой краситель желтый хинолиновый Е104	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификаци Массовая доля основного красящего вещества	обнаружено/не обнаружено 0…95 %
1692	ГОСТ 33293	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пищевой краситель индигокармин Е132	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификаци Массовая доля основного красящего вещества	обнаружено/не обнаружено 0…95 %
1693	ГОСТ 33294	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пищевая добавка нитрит калия Е249	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая доля основного вещества	0…100 %
1694	ГОСТ 33301	Пищевая продукция Напитки спиртные зерновые дистиллированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
1695	ГОСТ 33303	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб для определения микотоксинов	–
1696	ГОСТ 33304	Топлива остаточные	–	–	Бромное число фракции, выкипающей до 360 °С	–
1697	ГОСТ 33305	Масла смазочные	–	–	Содержание фосфора, серы, кальция цинка	 (0,02-0,30) % (0,05-1,00) % (0,02-1,00) % (0,01-0,30) %

1	2	3	4	5	6	7
1698	ГОСТ 33307	Смазки пластичные	–	–	Содержание масла при повышенных температурах	–
1699	ГОСТ 33309 (UNECE STANDARD FFV-57:2010)	Пищевая продукция Клюква свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, спелость ягод, наличие ягод с повреждениями и высохших, ягод с излишней внешней влажностью, несъедобных и ядовитых ягод других видов растений (крушина ломкая, паслен сладко-горький и др.), минеральная примесь (песок, пыль и др.), запах и привкус; Массовая доля ягод клюквы с повреждениями, механически поврежденных и высохших, недозрелых, заплесневелых и загнивших, не соответствующих товарному сорту; Сроки хранения	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие описание 0...100 % соответствует/не соответствует
1700	ГОСТ 33312	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание гваякола	от 0,3 мкг/дм3
1701	ГОСТ 33313	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Формольное число	от 1 до 30 см3
1702	ГОСТ 33314	Пищевая продукция Картофель быстрозамороженный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса каждой потребительской упаковочной единицы; Качество маркировки и упаковки; Внешний вид (форма, размер, цвет) быстрозамороженного картофеля; Вкус, запах, консистенция и цвет; Посторонние примеси; Температура; Сроки годности	0…6000 г соответствует/не соответствует описание описание описание описание наличие/отсутствие -30…+70°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1703	ГОСТ 33315	Пищевая продукция Консервы овощные. Картофель в заливке	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество маркировки и упаковки; Посторонние примеси; Пищевая ценность Сроки годности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г соответствует/не соответствует
1704	ГОСТ 33316	Пищевая продукция Смеси овощные с крупами и макаронными изделиями быстрозамороженные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса каждой потребительской упаковочной единицы; Качество маркировки и упаковки; Внешний вид (форма, размер, цвет) компонентов овощной смеси; Вкус, запах, консистенция и цвет; Посторонние примеси; Температура; Сроки годности	– соответствует/не соответствует описание описание описание описание описание наличие/отсутствие – –
1705	ГОСТ 33317	Пищевая продукция Консервы фруктовые. Фрукты в заливке	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Сроки годности	наличие/отсутствие –
1706	ГОСТ 33318	Пищевая продукция Грибы сушеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси; Растительные примеси	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1707	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля влаги	0…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
1708	ГОСТ 33331	Рыба и рыбная продукция Водоросли, травы морские и продукция из них	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Массовая доля воды, золы посторонних примесей, массовая доля песка массовая доля металлопримесей	 5…96 % 0,5…35 % наличие/отсутствие 0…99,9% 0…99,9%
1709	ГОСТ 33332	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Соковая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые доли Бензойной кислоты Сорбиновой кислоты	 10…1500 мкг/кг 10…1500 мкг/кг
1710	ГОСТ 33333	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Камедь ксантановая Е415	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Содержание растворимости; Внешний вид, цвет, запах Тест на гелеобразование; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля потерь при прокаливании; Массовая доля пировиноградной кислоты; Массовая доля азота; Массовые доли этилового и изопропилового спиртов;	0…100 % описание выдерживаст/нс выдерживает 0…100 % 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
1711	ГОСТ 33334	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пищевая добавка глюконат кальция Е578	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая доля основного вещества	0…103 %
1712	ГОСТ 33336	Пищевая продукция Вина игристые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1713	ГОСТ 33337	Пищевая продукция Изделия кулинарные из мяса птицы для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Температура в толще продукта; Сроки годности Пищевая ценность	соответствует/не соответствует -30…+70°С соответствует/не соответствует 0…100 г
1714	ГОСТ 33338	Пищевая продукция Полуфабрикаты рубленые высокой степени готовности из мяса птицы для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность Сроки годности	соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует
1715	ГОСТ 33342	Нефть	–	–	Содержание органического хлора	более 1 мкг/г
1716	ГОСТ 33356	Пищевая продукция Изделия готовые быстрозамороженные из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пищевая ценность	0…100 г
1717	ГОСТ 33357	Пищевая продукция Колбасы варено-копченые из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Температура готового продукта; Масса нетто Пищевая ценность Сроки годности	-30…+70°С 0…6000 г 0…100 г соответствует/не соответствует
1718	ГОСТ 33359	Бензин и топливо Топлива остаточные	–	2710	Прямогонность Кривая дистилляции при давлении 0,133 кПа (1 мм рт. ст.)(температурные пределы кипения)	– –
1719	ГОСТ 33360	Топлива остаточные	–	–	Общий осадок	до 0,50 %
1720	ГОСТ 33361	Нефть	–	–	Давление паров	от 25 до 180 кПа

1	2	3	4	5	6	7
1721	ГОСТ 33363	Масла смазочные	–	–	Характеристики пенообразования при высоких температурах	–
1722	ГОСТ 33364	Нефть и нефтепродукты жидкие	–	–	Плотность, относительная плотность и плотности в градусах API ареометром	0,6…1,100 кг/дм3 0,6…1100 уд. вес. 60/60°F -1…+101°API
1723	ГОСТ 33365	Топлива остаточные	–	–	Прямогонность Стабильность и совместимость по пятну	– –
1724	ГОСТ 33379	Удобрения органические	–	–	Общее микробное число (ОМЧ) Патогенные клостридии Аэробные спорообразующие микроорганизмы Бактерии группы кишечных палочек Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Staphylococcus	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1725	ГОСТ 3338	Бензин и топливо Бензины авиационные	–	2710	Сортность на богатой смеси	от 90 до 160 единиц
1726	ГОСТ 33394	Пельмени замороженные	–	–	Маркировка Температура в толще продукта; Масса; Толщина тестовой оболочки	соответствует/не соответствует -30…+70°С 0…6000 г 0…300 мм
1727	ГОСТ 33406	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукция алкогольная, безалкогольная и соковая, добавки вкусоароматические	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2103, 2106, 2309, 2501 2002, 2004-2009, 3302	Содержание синтетических красителей	от 0,5 мг/дм3
1728	ГОСТ 33407	Коньяки, дистилляты коньячные, бренди	–	–	Содержание фенольных соединений фурановых соединений	от 0,10 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1729	ГОСТ 33408	Коньяки, дистилляты коньячные, бренди	–	–	Содержание Ацетальдегида Метилацетата Этилацетата Метанола Изопропанола 1-Пропанола Изобутанола 1-Бутанола Изоамилола	 (5-500) мг/дм3 (0,4-40) мг/дм3 (12-1200) мг/дм3 (8-800) мг/дм3 (2-100) мг/дм3 (4-400) мг/дм3 (8-800) мг/дм3 (4-400) мг/дм3 (30-3000) мг/дм3
1730	ГОСТ 33409	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукция алкогольная, безалкогольная и соковая, добавки вкусоароматические	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2103, 2106, 2309, 2501 2002, 2004-2009, 3302	Содержание углеводов глицерина	 от 0,5 до 250,0 г/дм3 от 0,5 до 250,0 г/дм3
1731	ГОСТ 33410	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая и соковая	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая концентрация щавелевой, винной, яблочной, шикимовой, аскорбиновой, молочной, уксусной, янтарной, малеиновой, фумаровой лимонной кислот	 от 10 до 1500 мг/кг от 10 до 10000 мг/кг от 10 до 10000 мг/кг от 2,5 до 100,0 мг/кг от 10 до 1000 мг/кг от 60 до 5000 мг/кг от 50 до 2000 мг/кг от 50 до 2000 мг/кг от 0,2 до 10,0 мг/кг от 0,2 до 10,0 мг/кг от 20 до 10000 мг/кг
1732	ГОСТ 33411	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Сырье и продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля мышьяка	от 0,01 мг/кг до 50,00 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1733	ГОСТ 33412	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Сырье и продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля ртути	от 0,002 до 5,000 мг/кг
1734	ГОСТ 33413	Молоко и молочная продукция Сырье и продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля олова	от 25,0 до 1000,0 мг/кг
1735	ГОСТ 33414	Упаковка и укупорочные средства Упаковка керамическая	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид Размеры изделий Размеры дефектов Овальность круглых изделий Полная вместимость Водонепроницаемость Прочность красок и ангобов Устойчивость изделий Прочность крепления приставных деталей Водопоглощение	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует 0…5000 мл проницаем/непроницаем прочный/непрочный устойчив/не устойчив прочный/непрочный 0…100 %
1736	ГОСТ 33415	Упаковка и укупорочные средства Упаковка стеклянная Бутылки сувенирные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет, качество стекла и бутылок, дефекты Размер дефектов Прочность крепления приставных деталей Высота венчиков горловины Свиль и качество отжига	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм прочный/непрочный 0…1000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1737	ГОСТ 33416	Упаковка и укупорочные средства Крышки металлические обкатные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид крышек и уплотнительных колец Размеры Толщина и ширина уплотнительного кольца Масса Герметичность Стойкость к горячей обработке Химическая стойкость Запах и привкус вытяжек, наличие в них мути, осадка Контроль адгезии лакокрасочного покрытия	соответствует/не соответствует описание описание 0…1000 мм 0…300 мм 0…6000 г герметичен/не герметичен устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив описание описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1738	ГОСТ 33417	Упаковка и укупорочные средства Упаковка бытового назначения из пластмасс	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка, упаковка ; Внешний вид, цвет, форма, комплектность; Четкость и рельефность гравированных рисунков, четкость и отсутствие искажений рисунков печати и тиснения, отсутствие вздутий, пузырей и отслоений на декоративном покрытии Размеры дефектов Масса Габаритные размеры упаковки Полная вместимость; Номинальная вместимость Стойкость к горячей воде, Сопряжение деталий Миграция красителя Стойкость к загрязнению Стойкость рисунка к сухому трению Стойкость рисунка к моющим средствам Герметичность; Прочность к свободному падению Прочность к сжимающему усилию Прочность крепления ручек	соответствует/не соответствует описание описание описание описание описание описание описание описание описание 0...1000 мм 0...6000 г 0...5000 мм 0...5000 мл 0...5000 мл устойчив/не устойчив наличие/отсутствие наличие/отсутствие устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив герметичен/не герметичен прочный/непрочный прочный/непрочный прорчный/непрочный – –
1739	ГОСТ 33422	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые доли йодтирозинов	от 10 мкг/кг
1740	ГОСТ 33424	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание магния	от 0,1 до 500,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1741	ГОСТ 33425	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание никеля, кобальта хрома	 от 0,01 до 100,0 мг/кг от 0,01 до 100,0 мг/кг от 0,1 до 500,0 мг/кг
1742	ГОСТ 33426	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание свинца и кадмия	 от 0,001 до 10,0 мг/кг от 0,001 до 10,0 мг/кг
1743	ГОСТ 33427	Корма. Продукты из сои	–	–	Трипсинингибирующаяй активность	0,5 мг/г
1744	ГОСТ 33428	Корма, премиксы	–	–	Содержание лизина, метионина треонина	 10…99,9 % 10…99,9 % 10…99,9 %
1745	ГОСТ 33429	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясные продукты	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Содержание молочной кислоты лактатов	 0,1…3,0 % 0,1…3,0%
1746	ГОСТ 3343	Рыба и рыбная продукция Продукты томатные концентрированные	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка ; внешний вид консистенция, цвет, вкус и запах; Массовая доля титруемых кислот на сухое вещество; Посторонние примеси; сроки годности; вязкость	соответствует/не соответствует описание описание описание 0…99,9% наличие/отсутствие соответствует/не соответствует –

1	2	3	4	5	6	7
1747	ГОСТ 33430	Рыба и рыбная продукция Консервы из икры и молок рыб	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1748	ГОСТ 33437	Соковая продукция Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая концентрация хлорид-ионов	от 1*10 в степени -2 до 10 г/дм3
1749	ГОСТ 33438	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание пролина	от 5 до 500 мг/дм3
1750	ГОСТ 33440 (UNECE STANDARD FFV-40:2010)	Пищевая продукция Ревень овощной свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Средняя масса нетто упаковочной единицы; Внешний вид, запах и вкус ревеня, наличие поврежденного с/х вредителями, пораженного гнилью и испорченного ревеня, наличие посторонней примеси, с/х вредители; Длина, диаметр черешков; Массовая доля ревеня с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0…1000 мм 0…100 %
1751	ГОСТ 33443	Консервы. Фрукты в сиропе	–	–	Маркировка посторонние примеси; Сроки годности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
1752	ГОСТ 33444	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Крахмал и крахмалопродукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб	–
1753	ГОСТ 33445	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки	–	–	Массовая доля кобальта	от 0,50 до 5,00 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1754	ГОСТ 33446	Упаковка и укупорочные средства (вода)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Концентрация формальдегида	(0,020-0,200) мг/дм3
1755	ГОСТ 33447	Упаковка и укупорочные средства (воздух)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Концентрация формальдегида	(0,0020-0,0100) мг/м3
1756	ГОСТ 33448	Упаковка и укупорочные средства	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Концентрация ацетона ацетальдегида	 (0,05-0,20) мг/дм3 (0,10-0,40) мг/дм3
1757	ГОСТ 33449	Упаковка и укупорочные средства	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание диметилтерефталата	от 0,75 до 4,50 мг/дм3
1758	ГОСТ 33450	Упаковка и укупорочные средства	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание диметилтерефталата	(0,0050 - 0,0200) мг/м
1759	ГОСТ 33451	Упаковка и укупорочные средства	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание диоктилфталата дибутилфталата	 от 1,0 до 4,0 мг/дм3 от 0,10 до 0,50 мг/дм3
1760	ГОСТ 33457	Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки фруктов и овощей	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2103, 2106, 2309, 2501 2002, 2004-2009, 3302	Содержание синтетических красителей	от 0,005 %
1761	ГОСТ 33460	Пищевая продукция Продукция соковая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание ксилита, сорбита и маннита	 от 2,6 до 100,0 г/дм3 от 2,6 до 100,0 г/дм3 от 2,6 до 100,0 г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1762	ГОСТ 33462	Пищевая продукция Продукция соковая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Натрий, калий, кальций, магний	от 5 до 2000мг/дм3 от 5 до 5000мг/дм3 от 5 до 1000мг/дм3 от 5 до 500мг/дм3
1763	ГОСТ 33476	Пищевая продукция Блюда вторые обеденные замороженные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Масса каждой потребительской упаковочной единицы Качество маркировки и упаковки Внешний вид, цвет. Вкус, запах, консистенция Посторонние прмеси Температура Срок годности	соответствует/не соответствует 0…6000 г соответствует/не соответствует описание описание наличие/отсутствие -30…+70°С соответствует/не соответствует
1764	ГОСТ 33478	Молоко и молочная продукция Молоко питьевое обогащенное	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, цвет, консистенция	соответствует/не соответствует описание
1765	ГОСТ 33479	Продукты преработки фруктов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Цвет	описание
1766	ГОСТ 33480	Молоко и молочная продукция Сыр творожный	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Форма и внешний вид Взбитость	соответствует/не соответствует описание 30…90 %
1767	ГОСТ 33481	Пищевая продукция Чай частично ферментированный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1768	ГОСТ 33482	Пищевая продукция Продукты пищевые, сырье продовольственное, комбикорма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Анаболические стероиды и производные стильбена α-тренболон, β-тренболон меленгестрола ацетата, α-нортестостерон, β -нортестостерона, α-зеараланола, β-зеараланол α-нортестостерон β-нортестостерон гексэстрол, диэтилстильбестрол, мегестрол ацетата, медроксипрогестерон, метилболденон, метилтестостерона, β-тестостерон, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон Подготовка проб	 от 0,05 до 5,00 мкг/кг от 0,05 до 5,00 мкг/кг от 0,05 до 5,00 мкг/кг от 0,2 до 5,0 мкг/кг от 0,2 до 5,0 мкг/кг от 0,2 до 5,0 мкг/кг от 0,2 до 5,0 мкг/кг от 0,2 до 5,0 мкг/кг от 0,2 до 5,0 мкг/кг от 2,0 до 30,0 мкг/кг от 2,0 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг от 0,5 до 30,0 мкг/кг –
1769	ГОСТ 33483	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция парфюмерно-косметическая	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Оценка клинико-лабораторных показателей безопасности in vitro: Индекс раздражающего действия Сенсабилизирующая способность	 0…4 балла 0…4 балла

1	2	3	4	5	6	7
1770	ГОСТ 33485 (UNECE STANDARD FFV-57:2010)	Крыжовник свежий	–		Маркировка Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, степень зрелости, наличие ягод крыжовника с повреждениями и больных, с излишней внешней влажностью, с признаками плесени, загнивших, запаренных, забродивших, со следами химических средств защиты, наличие минеральной примеси (песок, пыль и др.), с/х вредители и продукты их жизнедеятельности, Запах и привкус; Массовая доля механически поврежденного и с повреждениями мучнистой росой, заплесневелого, загнившего, запаренного, забродившего, со следами химических средств защиты, не соответствующего товарному сорту	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено описание 0...100 %
1771	ГОСТ 33486	Продукты пищевые, комбикорма, объекты биологичсекие животного происхождения	–		β -адреностимуляторы гидроксиметилклен-бутерол, кленбутерол рактопамин, зилпатерол, бромбутерол, мабутерол, мапентерол, тулобутерол ритодрин, фенотерол, тербуталин, циматерол кленпентерол, кленпроперол, цимбутерол, изоксисуприн, сальбутамол	 от 0,1 до 50,0 мкг/кг от 0,1 до 50,0 мкг/кг от 0,1 до 100,0 мкг/кг от 0,1 до 100,0 мкг/кг от 0,1 до 100,0 мкг/кг от 0,1 до 100,0 мкг/кг от 0,1 до 100,0 мкг/кг от 0,1 до 100,0 мкг/кг от 0,5 до 50,0 мкг/кг от 0,5 до 50,0 мкг/кг от 0,5 до 100,0 мкг/к от 0,5 до 100,0 мкг/к от 0,5 до 100,0 мкг/к от 0,5 до 50,0 мкг/кг от 0,5 до 100,0 мкг/к от 0,5 до 100,0 мкг/к от 0,5 до 100,0 мкг/к

1	2	3	4	5	6	7
1772	ГОСТ 33487	Парфюмерно-косметическая продукция ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Подготовка проб	–
1773	ГОСТ 33488	Продукция парфюмерно-косметическая	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка	соответствует/не соответствует
1774	ГОСТ 33489	Парфюмерно-косметическая продукция Продукция косметическая на носителях	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Форма Водородный показатель pH Линейные размеры Массовая доля пропитки (для косметических салфеток и масок на основе текстильного материала)	описание 0…14 pH (1-500) мм (0,05-99,95) %
1775	ГОСТ 33490	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Подготовка проб Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе	– обнаружено/не обнаружено
1776	ГОСТ 33491	Молоко и молочная продукция Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид консистенция, цвет, вкус и запах Количество бифидобактерий в продуктах Отбор проб, подготовка Срок годности	соответствует/не соответствует описание описание описание 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) – соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1777	ГОСТ 33492 (UNECE STANDARD FFV-54:2010)	ГРИБЫ БЕЛЫЕ СВЕЖИЕ	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, наличие грибов с повреждениями, с оторванными ножками, с излишней внешней влажностью, грязных, загнивших и заплесневелых, с другими внешними дефектами, грибов других видов, минеральной примеси (песок, почва, земля и др.), растительной примеси (мох, хвоя, листья или части других растений), запах. Размеры шляпки; Наличие и степень червивости грибов; Массовая доля грибов, механически поврежденных и высохших, заплесневелых и загнивших, не соответствующих товарному сорту; Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие – –

1	2	3	4	5	6	7
1778	ГОСТ 33494	Капуста белокочанная свежая для промышленной переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Масса брутто и нетто; Внешний вид, запах и вкус капусты, плотность, наличие кочанов с сухим загрязнением, механическими повреждениями на глубину не более 5 и свыше 5 облегающих листьев, с засечкой кочана и кочерыги, живые с/х вредители кочанов, поврежденных с/х вредителями, проросших, подмороженных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения), гнилых, запаренных, треснувших, наличие посторонних примесей; Плотность кочана; Длина кочерыги; Массовая доля кочанов с отклонениями по качеству по каждой фракции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,1...10,0 г/см3 0...1000 мм 0...100 %
1779	ГОСТ 33497	Композиты полимерные на основе ненасыщенных полиэфирных смол	–	–	Подготовка; Содержание остаточного мономера стирола	– 0,001…10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
1780	ГОСТ 33499 (UNECE STANDARD FFV-51:2013)	Груши свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Внешний вид, спелость свежих груш, наличие плодов с повреждениями, с излишней внешней влажностью, постороннюю примесь, запах и привкус плодов; Диаметр свежих груш; Состояние мякоти; Массовая доля свежих груш с дефектами, заплесневелых и загнивших, не соответствующих товарному сорту	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание – – –
1781	ГОСТ 33500	МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ	–		Содержание фосфатов Подготовка проб	от 5,0 до 1500,0 мг/дм3
1782	ГОСТ 33501	Топливо твердое минеральное	–	–	Содержание общего фтора	0,01…99,9%
1783	ГОСТ 33502	Топливо твердое минеральное	–	–	Содержание общего хлора	0,01…99,9%
1784	ГОСТ 33503 (ISO 11722:2013, ISO 5068-2:2007)	Топливо твердое минеральное	–	–	Содержание влаги	0,01…99,9%
1785	ГОСТ 33504	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Дигидрокверцетин	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, запах и вкус; Массовая доля сухого вещества; Массовая доля дигидрокверцетина и родственных биофлавоноидных соединений в сухом веществе; Ммассовая доля 2R3R изомера дигидрокверцетина в сухом дигидрокверцетине; Посторонние примеси, в том числе смолы, в сухом веществе; Температура плавления	– описание 0…99,9% 0…99,9 % 0…99,9 % наличие/отсутствие 0…200°С

1	2	3	4	5	6	7
1786	ГОСТ 33506	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция парфюмерно-косметическая	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Оценка токсикологических показателей безопасности Оценка индекса кожно-раздражающего действия Экспресс-метод определения индекса токсичности in vitro Токсичность с помощью люминесцентного бактериального теста	 0…4 балла 0…200 % 0…100 %
1787	ГОСТ 33507 (ISO 18847)	Биотопливо	–	4401000000	Плотность частиц,	0,01…10,0 г/см3
1788	ГОСТ 33508-2015 (EN 15402:2011)	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Выход летучих веществ	0,01…99,9%
1789	ГОСТ 33509	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Подготовка лабораторной пробы	–
1790	ГОСТ 3351	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Интенсивность и характер вкуса, привкуса и запаха Мутность Цветность	– описание описание описание описание
1791	ГОСТ 33510	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Подготовка образца для испытаний	–
1792	ГОСТ 33511-2015 (EN 15403:2011)	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Зольность	0…99,9%
1793	ГОСТ 33512.3-2015 (EN 15414-3:2011)	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Содержание влаги	0…99,9%
1794	ГОСТ 33513	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Содержание углерода, водорода азота	 0,1…99,9% 0,01…99,9% 0,1…99,9%
1795	ГОСТ 33515	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Содержание серы хлора фтора брома	 0,025..25,0. г/кг 0,025…25,0 г/кг 0,015…15,0 г/кг 0,025…25,0 г/кг

1	2	3	4	5	6	7
1796	ГОСТ 33526	Пищевая продукция Молоко и продукты переработки молока	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые доли антибиотиков: левомицетин (хлорамфеникола) пенициллиновая и тетрациклиновая группы стрептомицин	 от 0,0001 до 1,0 мг/кг от 0,001 до 1,0 мг/кг от 0,001 до 1,0 мг/кг от 0,005 до 1,0 мг/кг
1797	ГОСТ 33527	Специализированная пищевая продукция Молочные и молочные составные продукты для детского питания	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Массовая доля моно- и дисахаридов Подготовка проб	0,5…10% –
1798	ГОСТ 33536	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
1799	ГОСТ 33538	Злаковые культуры	–	–	Выявление и учет поврежденных зерен клопами-черепашками	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1800	ГОСТ 33540	Морковь столовая свежая для промышленной переработки	–	-	Маркировка ; Отбор проб; Качество упаковки и маркировки; Масса корнеплодов моркови в упаковочной единице; Внешний вид, запах и вкус, наличие поломанных (с отломом корнеплода у осевого корешка), несоответствующими по форме, разветвленных, с неправильно обрезанной ботвой (порезами головок), поврежденных с/х вредителями, подмороженных, гнилых, запаренных, треснувших, с признаками морщинистости, с открытой сердцевиной, наличие с/х вредителей и наличие посторонних примесей размер корнеплодов моркови; Содержание корнеплодов моркови с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует 0...6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0...1000 мм 0...100 %
1801	ГОСТ 33551 (UNECE STANDARD FFV-09:2012)	Пищевая продукция Капуста савойская свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб; Качество упаковки и маркировки; Масса брутто, масса нетто; Внешний вид, запах и вкус, наличие кочанов, поврежденных с/х вредителями, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, пораженных болезнями, наличие посторонней примеси, с/х вредители; Длина внешней кочеры; Содержание кочанов с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракци	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует 0…15 кг 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0…1000 мм 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
1802	ГОСТ 33562 (UNECE STANDARD FFV-18:2011)	Пищевая продукция Чеснок свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Масса брутто, масса нетто; Внешний вид, запах и вкус, состояние луковиц, наличие поврежденных с/х вредителями, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, с солнечными ожогами, наличие посторонней примеси, с/х вредители, земля, прилипшая к луковицам, луковицы с отпавшими зубками, здоровых зубков, отпавших от общего донца,; Длина стрелки, размер луковицы; Зараженность чеснока болезнями наличие с/х вредителей (нематод, клещей); Массовая доля луковиц с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г 0...6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...1000 мм 0...1000 мм обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 0...100 %
1803	ГОСТ 33563 (EN 14778:2011)	Биотопливо	–	4401000000	Отбор проб	–
1804	ГОСТ 33566	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Дрожжи и плесневые грибы	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
1805	ГОСТ 33567	Молоко и молочная продукция Сахар молочный	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид и цвет Вкус и запах Размер кристаллов Пищевая ценность Энергетическая ценность Массовая доля альфамоногидрата лактозы Массовая доля влаги Массовая доля белка	описание описание 0…300 мм 0…100 г 0…900 ккал 0…99,9 % 0…99,9% 0…99,9%
1806	ГОСТ 33568	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Общее количество солеустойчивых микроорганизмов Выявление стафилококков в нормируемых разведениях молочной продукции	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено
1807	ГОСТ 33569	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля хлористого натрия	0…7%
1808	ГОСТ 33576	Уголь активированный	–	–	Содержание экстрагируемых кислотой веществ	0,01…99,,9%
1809	ГОСТ 33577	Уголь активированный	–	–	Содержание водорастворимых веществ	0,01…99,9 %
1810	ГОСТ 33578	Уголь активированный	–	–	pH	0…14 pH
1811	ГОСТ 33579	Жидкости охлаждающие на основе этиленгликоля	–	–	Температура начала кристаллизации	-75…0°С
1812	ГОСТ 33580	Уголь активированный	–	–	Растворимое в кислоте железо	наличие/отсутствие
1813	ГОСТ 33581	Жидкости охлаждающие и противокоррозионные	–	–	pH	0…14 pH
1814	ГОСТ 33582	Уголь активированный	–	–	Рабочая емкость по бутану	0,001…100 %
1815	ГОСТ 33583	Уголь активированный грануллированный	–	–	Пылеобразование при истирании	0,001…100 %
1816	ГОСТ 33584	Уголь активированный	–	–	Активность по четыреххлористому углероду	0,001…100 %
1817	ГОСТ 33585	Уголь активированный	–	–	Активность по бутану	0,001…100 %
1818	ГОСТ 33586	Уголь активированный	–	–	Испытание на адсорбцию из газовой фазы	0,001…100 %
1819	ГОСТ 33587	Уголь активированный	–	–	Адсорбционная способность при малых концентрациях адсорбируемых веществ	0,001…100 %
1820	ГОСТ 33588	Уголь активированный	–	–	Адсорбционная способность	0,001…100 %
1821	ГОСТ 33591	Жидкости охлаждающие на основе гликолей	–	–	Температура кристаллизации; Маркировка ; Цвет	-75…0°С соответствует/не соответствует –
1822	ГОСТ 33592	Жидкости охлаждающие	–	–	Температура начала кристаллизации	-75…0°С

1	2	3	4	5	6	7
1823	ГОСТ 33593	Жидкости охлаждающие	–	–	Содержание воды	0…99,9%
1824	ГОСТ 33594	Жидкости охлаждающие	–	–	Температура кипения	0…200°С
1825	ГОСТ 33595	Жидкости охлаждающие	–	–	Содержание золы	0…99,9%
1826	ГОСТ 33600	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая концентрация (массовая доля) лактоферрина	0,01…10 мг/см3
1827	ГОСТ 33601	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксина М1	0,00002…0,2 мг/кг
1828	ГОСТ 33607	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание бета-агонистов	от 0,1 до 100,0мкг/кг
1829	ГОСТ 33608	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Идентификация немясных ингредиентов растительного происхождения	от 1 до 1000 мг/кг
1830	ГОСТ 33609	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Идентификация и выбор дескрипторов (простых составляющих) для создания сенсорного профиля продукта	описание
1831	ГОСТ 33610	Консервы мясные пастеризованные. Шпик и бекон ломтиками	–	–	Маркировка посторонние примеси; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г
1832	ГОСТ 33611	Полуфабрикаты мясные. Фарш для детского питания	–	–	Маркировка Масса нетто; Температура готового продукта; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…6000 г -30…+70°С 0…100 г
1833	ГОСТ 33612	Консервы мясные стерилизованные. Жир свиной топленый с наполнителями	–	–	Маркировка Посторонние примеси; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г
1834	ГОСТ 33613	Молоко и молочная продукция Масло сливочное	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Активная кислотность плазмы Подготовка пробы	от 3,0 до 9,0 включ. –

1	2	3	4	5	6	7
1835	ГОСТ 33615	Продукты пищевые, продовольственное сырье Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание метаболита фуразолидона (мясо, мясо птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, моло-ко, рыба, мед) (сухое молоко)	от 0,7 до 62,5 мкг/кг, от 7 до 625 мкг/кг
1836	ГОСТ 33621	Уголь активированный	–	–	Контактный pH	0…14 pH
1837	ГОСТ 33622	Уголь активированный	–	–	Сорбционные характеристики абсорбентов	0,01…100 %
1838	ГОСТ 33626-2015 (EN 15442:2011)	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Отбор проб	–
1839	ГОСТ 33627	Уголь активированный	–	–	Сорбционные характеристики адсорбентов	0,01…100 %
1840	ГОСТ 33628	Молоко и молочная продукция Сливки-сырье	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Фальсификация Перекись водорода Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молочной плазме сливок Нейтрализующие вещества Фальсификация сливок подсырной молочной сывороткой или деминерализованной подсырной молочной сывороткой	– 0,001…99,9% 0,002…99,9%, 0,03…99,9% 0,001…99,9 % наличие/отсутствие
1841	ГОСТ 33629	Молоко и молочная продукция Консервы молочные Молоко сухое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Массовая доля молочной кислоты	соответствует/не соответствует 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1842	ГОСТ 33630	Молоко и молочная продукция Сыры и сыры плавленые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Отбор проб Подготовка Форма, размер головки, качество упаковки (используемый упаковочный материал), внешний вид, цвет и рисунок, вид на разрезе, запах, вкус, состояние поверхности продукта, консистенция Маркировка	– – 0…1000 мм соответствует/не соответствует описание описание описание описание соответствует/не соответствует
1843	ГОСТ 33631	Молоко и молочная продукция Сыры для детского питания	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Возраст созревающего сыра Массовая доля сахарозы Массовая доля кальция Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует описание 0…99,9% 0…99,9% 0…100 г 0…900 ккал
1844	ГОСТ 33632	Молоко и молочная продукция Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Отбор проб, подготовка Маркировка Внешний вид упаковки Внешний вид продукта (наличие плесени, трещин, пустот, штаффа на его поверхности) Цвет, консистенция Наличие зернистости или гомогенности, плотность консистенции, наличие или отсутствие жидкого жира Вкус, запах	– соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание
1845	ГОСТ 33633	Молоко и молочная продукция Масло сливочное для детского питания	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Массовая доля витамина Д Пищевая ценность Срок годности	соответствует/не соответствует 0,0001…1000 мг/кг 0…100 г соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1846	ГОСТ 33634	Продукты пищевые, продовольственное сырье.	–		Остаточное содержание антибиотиков фторхинолонового ряда Фторхинолон Энрофлоксацин Ципрофлоксацин Норфлоксацин Офлоксацин	 от 5 до 1280 мкг/кг от 5 до 1280 мкг/кг от 5 до 1280 мкг/кг от 5 до 1280 мкг/кг от 5 до 1280 мкг/кг
1847	ГОСТ 33673	Изделия колбасные вареные	–	–	Маркировка ; Масса нетто; Температура готовых колбасных изделий; Массовая доля мышечной ткани	соответствует/не соответствует 0…15 кг 0…100°С 0,01…99,9 %
1848	ГОСТ 33680	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Зерно, копченые, мясные и рыбные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание бенз(а)пирена	от 0,0002 до 0,005 мг/кг в растворе от 0,01 до 0,05 мкг/см3
1849	ГОСТ 33682	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Т-2 токсина	0,00001…0,1 %
1850	ГОСТ 33690	Нефть и нефтепродукты	–	–	Массовые доли сероводорода, метил- и этилмеркаптанов	 от 2,0 до 200 ppm от 2,0 до 200 ppm

1	2	3	4	5	6	7
1851	ГОСТ 33692	Белки животные соединительнотканные	–	–	Массовая доля влаги Массовая доля общего азота Массовая доля коллагена к массе общего белка Массовая доля жира Молекулярная масса белка Влагосвязывающая способность Гелеобразующая способность Жироэмульгирующая способность Внешний вид, запах и цвет	от 1,0 до 20,0 вкл. % от 6,0 до 17,5 % от 0,100 до 1,600 включ. % 0,01…99,9% от 0,2 до 15 включ. % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание
1852	ГОСТ 33700	Нефть	–	–	Содержание воды	0…99,9%
1853	ГОСТ 33708	Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые	–	–	Маркировка Масса нетто Температура готовых колбасных изделий;	соответствует/не соответствует 0…6000 г -30…+706С
1854	ГОСТ 33733	Нефть сырая	–	–	Содержание воды	от 0,005% масс. до 0,02% масс.
1855	ГОСТ 33741	Мясо и мясная продукция Консервы мясные и мясосодержащие	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Подготовка проб Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус Прозрачность Масса нетто Массовая доля составных частей	– описание описание прозрачный/непрозрачный 0…6000 г 0…100 %
1856	ГОСТ 33746	Упаковка и укупорочные средства Ящики полимерные многооборотные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, качество поверхности (дефекты) Масса Размеры Маркировка Относительное коробление стенок, дна и крышек ящиков Стойкость к свободному падению,	описание соответствует/не соответствует 0…15 кг 0…5000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий
1857	ГОСТ 33747	Упаковка и укупорочные средства Оксо-биоразлагаемая упаковка	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Биотическое разложение в почве Термическое старение Ультрафиолетовое старение	наличие/отсутствие изменений наличие/отсутствие изменений наличие/отсутствие изменений

1	2	3	4	5	6	7
1858	ГОСТ 33748	Упаковка и укупорочные средства Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Размеры банок и крышек Внешний вид банок и крышек, состояние лакового покрытия на внутренней и наружной поверхностях, качество литографии, качество отбортовывания качество нанесения уплотнительной пасты Полная вместимость; Давление выпучивания дна банки Давление выпучивания крышки Стойкость литографированного наружного покрытия к пастеризации Контроль адгезии внутреннего лакового покрытия Контроль осевой нагрузки деформации банки Контроль сплошности внутреннего лакового покрытия Контроль усилия прокола и усилия вскрытия крышки	соответствует/не соответствует 0…1000 мм описание описание описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000 мл 0...1 МПа 0...1 МПа устойчив/не устойчив наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует – –
1859	ГОСТ 33755	Топливо дизельное и мазут топочный	–	-	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	–

1	2	3	4	5	6	7
1860	ГОСТ 33756	Упаковка и укупорочные средства Упаковка потребительская полимерная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, качество поверхности и покрытий, Цвет Геометрические размеры Толщина стенки Вместимость Масса Герметичность Прочность крепления ручек Стойкость к горячей воде Химическая стойкость Стойкость к растрескиванию Стойкость рисунка, нанесенного на упаковку Стойкость к проницаемости химических растворителей Теплостойкость Морозостойкость Прочность шарнирного соединения	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…300 мм 0...5000 мл 0...15 кг герметичен/не герметичен от 0,05 до 5 кН устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив выдерживает/не выдерживает
1861	ГОСТ 33764	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрия аскорбат Е301	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид и цвет Тест на натрий-ионы Тест на аскорбат-ионы Тест на восстанавливающую способность Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; pH 10%-ного водного раствора; Удельное вращение 10%-ного водного раствора;	– описание выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0,01…100 % 0,01…99,9 % (1-14) ед. pH -180…180°

1	2	3	4	5	6	7
1862	ГОСТ 33765	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Калия нитрат Е252	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид и цвет Тест на калий-ионы Тест на нитрат-ионы Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля нитритов; pH водного раствора нитрата калия массовой долей 5%;	– описание выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0,01…100 % 0,01…99,9% 0,0001…0,1 % (1-14) ед. pH
1863	ГОСТ 33766	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кислота адипиновая Е355	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид и цвет Массовая доля основного вещества; Температура плавления; Массовая доля сульфатной золы;	– описание 0,01…100 % 0…350°С 0,01…99,9%
1864	ГОСТ 33767	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пищевой краситель антоцианы Е163	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Массовая доля основного красящего вещества	от 1, 0 до 10,0 %
1865	ГОСТ 33768	Прозрачные и непрозрачные жидкости	–	–	Кинематическая вязкость расчет динамической вязкости	от 2 до 10 в 4 ст. мм2/с –
1866	ГОСТ 33769	Соль пищевая	–	–	Массовая доля хлор-иона	от 58,0% до 61,0%
1867	ГОСТ 33770	Пищевая продукция Соль пищевая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб и подготовка проб Внешний вид, цвет, вкус и запах соли	– – описание
1868	ГОСТ 33771	Соль пищевая	–	–	Массовая доля хлористого натрия	От 97,00 до 99,90 % включ.

1	2	3	4	5	6	7
1869	ГОСТ 33772	Упаковка и укупорочные средства Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид (разрывы и сквозные отверстия, загрязнения); Клеевые швы; Сварные швы; Вид художественного оформления; Размеры, ширина швов, смещение рисунка и цветов краски Величина отклонения от параллельности или отклонения от перпендикулярности сторон Прочность ручек	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…300 мм наличие/отсутствие 0…90° 0…3000 Н
1870	ГОСТ 33773	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Калия полифосфат Е452(ii)	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет и запах Тест на растворимость Тест на образование геля Тест на калий-ионы Тест на фосфат-ионы Массовая доля общей пятиокиси фосфора; Массовая доля потерь при прокаливании; Массовая доля циклических фосфатов; Массовая доля фторидов;	– описание выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
1871	ГОСТ 33776	Химическая продукция, представляющая опасность для окружающей среды	–	–	pH, Ккислотность и Щелочность	0…14 pH 0,1…100 % 0,1…100 %
1872	ГОСТ 33778	Средства для стирки	–	–	Моющая способность	0…100 %
1873	ГОСТ 33779	Товары бытовой химии	–	–	Эффективность посудомоечных средств (процент вымытых тарелок)	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
1874	ГОСТ 33780	Пищевая продукция ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, КОРМА, КОМБИКОРМА	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксина В1	от 0,0002 до 0,05 млн-1
1875	ГОСТ 33781	Упаковка и укупорочные средства Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Отклонение от перпендикулярности; размеры скрепляющих элементов; внешний вид соответствие художественного оформления Размер загиба отделочного материала Внутренние размеры Прочность корпуса упаковки и к рышки Отклонение от перпендикулярности линий сгиба и отреза Качество изготовления крышек Прочность крышки Расстояние от первой скобы до верхнего края упаковки	соответствует/не соответствует 0…90° описание 0…1000 мм 0…1000 мм выдерживает/не выдерживает 0…90° соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает 0…1000 мм
1876	ГОСТ 33790	Кишки и мочевые пузыри говяжьи	–	–	Внешний вид, цвет, обработка, наличие жировой ткани, ржавчины, краснухи, соляных пятен, патологических пороков, наличие гнойных и негнойных прыщей; Длина; Прочность стенок, наличие дыр, пенистость, сетчатость, расслоение, категория и калибр	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание

1	2	3	4	5	6	7
1877	ГОСТ 33791	Кишки и мочевые пузыри свиные	–	–	Внешний вид, цвет, обработка, наличие жировой ткани, запах; Длина; Прочность стенок, наличие дыр, ржавчины, краснухи, соляных пятен, патологических пороков, а для черев-фабриката брыжеватость, венозность, сетчатость, муаровый рисунок, категория и калибр;	описание описание 0…1000 мм выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание
1878	ГОСТ 33795	Мебельная продукция	–	9401, 9403 00 000 0	отбор проб; удельная активность цезия-137 (Cs-137) и стронция-90 (Sr-90)	– 2…300 Бк 2…300 Бк
1879	ГОСТ 33800	Продукция пищевая облученная	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1880	ГОСТ 33801	Пищевая продукция Вишня и черешня свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Наличие больных, поврежденных, загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых свежих плодов вишни и черешни, плодов с дефектами формы, окраски; Внешний вид, запах и вкус, степень зрелости; Поперечный диаметр; Массовая доля свежих плодов вишни или черешни, не соответствующих товарному сорту, требованиям калибровки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0…300 мм 0…100 %
1881	ГОСТ 33802	Рыба и рыбная продукция Крабы мороженые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
1882	ГОСТ 33803	Рыба и рыбная продукция Рыба пресноводная сушено-вяленая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1883	ГОСТ 33804	Рыба и рыбная продукция Консервы из мидий натуральные и в масле	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1884	ГОСТ 33805	Упаковка и укупорочные средства Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка ; Внешний вид, цвет, потертость поверхности Размеры пузырей, инородных включений и посечек Толщина упрочняющего покрытия Нличие защитно-упрочняющего покрытия, нанесенного на поверхность Загрязнения, не смываемые моющими средствами Устойчивость к кислоте	соответствует/не соответствует описание описание 0…1000 мм 0…300 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие устойчив/не устойчив
1885	ГОСТ 33806	Пищевая продукция Вина фруктовые столовые и виноматериалы фруктовые столовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация остаточного экстракта	0…99,9%
1886	ГОСТ 33808	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясные продукты	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501 0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание лимонной кислоты	от 0,1 г/100 см3 до 3,0 г/100 см3
1887	ГОСТ 33809	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясные продукты	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501 0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание сорбиновой кислоты Содержание бензойной кислот ы	0,01…2 % 0,01…2 %
1888	ГОСТ 33810	Упаковка и укупорочные средства Бочки металлические для пищевых жидкостей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид бочонков Размеры бочонков	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1889	ГОСТ 33811	Упаковка и укупорочные средства Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка ; Внешний вид, цвет Размеры пузырей, инородных включений и длина посечек Загрязнения, не смываемые моющими средствами Герметичность	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм наличие/отсутствие герметичен/не герметичен
1890	ГОСТ 33812	Удобрения минеральные Селитра аммиачная и удобрения на ее основе	–	3101 00 000 0-3105	Содержание горючих органических веществ	0…99,9%
1891	ГОСТ 33813	Удобрения минеральные Селитра аммиачная и удобрения на ее основе	–	3101 00 000 0-3105	Содержание меди	0…99,9%
1892	ГОСТ 33815	Продукция винодельческая и сырье для ее производства	–	–	Массовая концентрация общего и приведенного экстракта	0,1…25 г/дм^3
1893	ГОСТ 33816	Пищевая продукция Мясо гусей (тушки и их части)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пищевая ценность мяса гусей и гусят Сроки годности	0…100 г соответствут/не соответствует
1894	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные	–	–	Внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений (частиц), насыщенность двуокисью углерода) Цвет; Запах Аромат, Вкус	описание описание описание
1895	ГОСТ 33818	Мясо. Говядина высококачественная	–	–	Маркировка Цвет мяса, подкожного жира и мраморность; Толщина подкожного жира в самом тонком месте; Площадь мышечного глазка;	соответствует/не соответствует описание описание 0…1000 мм 0…1 м^2
1896	ГОСТ 33819	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Состав летучих жирных кислот	1…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1897	ГОСТ 33823	Пищевая продукция Фрукты быстрозамороженные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Масса потребительской упаковочной единицы Качество маркировки и упаковки Внешний вид (форма, размер, цвет) Вкус, запах, консистенция Посторонние примеси Температура; срок годности	соответствует/не соответствует 0…6000 г соответствует/не соответствует описание описание наличие/отсутствие -30…+70°С соответствует/не соответствует
1898	ГОСТ 33830	Удобрения органические	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
1899	ГОСТ 33831	Удобрения минеральные Селитра аммиачная и удобрения на ее основе	–	3101 00 000 0-3105	Массовая доля хлоридов	0,001…0,1%
1900	ГОСТ 33832	Удобрения минеральные Селитра аммиачная и удобрения на ее основе	–	3101 00 000 0-3105	Пористость	0,01…100 %
1901	ГОСТ 33833	Пищевая продукция Напитки спиртные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Объемная доля метилового спирта	от 0,003 до 0,120%
1902	ГОСТ 33834	Продукция винодельческая и сырье для ее производства.	–	–	Массовая концентрация летучих компонентов	0,5…2000 мг/дм3
1903	ГОСТ 33835	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукция соковая	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая концентрация лимонной кислоты	0,0025...70,0000 г/дм3
1904	ГОСТ 33836	Изделия колбасные вареные с пониженной калорийностью	–	–	Маркировка Масса нетто; Температура; Линейные размеры	соответствует/не соответствует 0…6000 г -30…+70°С 0…5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1905	ГОСТ 33837	Упаковка и укупорочные средства Упаковка полимерная для пищевой продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка; Внешний вид; Геометрические размеры; Минимальная толщина стенки; Масса; Полная вместимость; Герметичность; Стойкость к горячей воде; Прочность крепления ручек; Прочность на удар при свободном падении; Коробление полимерной упаковки цилиндрической и конической форм	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм 0…300 мм 0…6000 г 0…5000 мл герметичен/не герметичен устойчив/не устойчив прочный/непрочный прочный/непрочный наличие/отсутствие
1906	ГОСТ 33838	Специализированная пищевая продукция Продукты переработки зерна	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание глютена	0…200 мг/кг
1907	ГОСТ 33839	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля бензойной кислоты	0,01…0,5%
1908	ГОСТ 33840	Консервы мясосодержащие. Блюда вторые обеденные с гарниром	–	–	Маркировка посторонние примеси; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г
1909	ГОСТ 33846 (ISO 14127:2008)	Композиты полимерные	–	–	Содержание в углекомпозитах смолы, волокна пустот	 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1910	ГОСТ 33849	Упаковка и укупорочные средства Фляги металлические для молока и молочных продуктов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
1911	ГОСТ 33850	Почвы	–	–	Химический состав	0…100%
1912	ГОСТ 33851 (UNECE STANDARD FFV-08:2010)	Пищевая продукция Капуста брюссельская свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Масса продукции; Средняя масса продукции в упаковочной единице; Общая масса нетто; Внешний вид, запах и вкус, окраска листьев, состояние капусты, наличие с повреждениями, загрязненных, перезревших, проросших, неплотных, подмороженных, гнилых, нетипичной для помологического сорта формы и окраски, наличие минеральной и посторонней примеси, с/х вредители продукты их жизнедеятельности; Поперечный диаметр, длина; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г 0...6000 г 0...6000 г описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 0...1000 мм 0...1000 мм 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
1913	ГОСТ 33854 (UNECE STANDARD FFV-48:2010)	Пищевая продукция Капуста брокколи свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Масса нетто; Внешний вид, запах и вкус, состояние брокколи, наличие головок с повреждениями, с излишней внешней влажностью, наличие минеральной и посторонней примеси, с/х вредители и продукты их жизнедеятельности, гнилых или испорченных головок; Диаметр цветоносного стебля, наибольший поперечный диаметр головок, высота головок; Массовая доля головок брокколи с дефектами, гнилых, запаренных, мороженных, пораженных с/х вредителями и болезнями, не соответствующих товарному сорту	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0…300 мм 0…300 мм 0…1000 мм 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
1914	ГОСТ 33882	Пищевая продукция Плоды манго свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, запах и вкус плодов наличие плодов больных, с повреж-дениями, дефектами формы и кожуры, перезревших, нетипичной для помологического сорта формы и окраски, посторонних примесей; Размер дефектов кожуры в виде потертостей или солнечных ожогов, опробковевших пятен от истечения камеди (в том числе вытянутых полос), помятостей, "ржавых" пятен, участков пожелтения; Состояние мякоти; Массовая доля плодов манго с дефектами, загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых, с некротическими пятнами, не соответствующих товарному сорту, не отвечающих требованиям калибровки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм описание 0…100 %
1915	ГОСТ 33884	Пищевая продукция Свекла сахарная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид и запах; Наличие мороженых- по внешним признакам разрезанных ножом-гильотиной корнеплодов	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие
1916	ГОСТ 33898	Бензины автомобильные	–	–	Содержание ароматических углеводородов	0,1…80%об
1917	ГОСТ 33899	Бензин	–	–	Сдержание свинца	0,0026...1,321 г Pb/дм3
1918	ГОСТ 33900	Бензин	–	–	Содержание оксигенатов	0,1... 20% масс.
1919	ГОСТ 33901	Бензины автомобильные и авиационные	–	–	Содержание бензола и толуола	0,1... 20% об.
1920	ГОСТ 33902	Нафта	–	–	Индивидуальный и групповой углеводородный состав	0,05…99,95% мас.

1	2	3	4	5	6	7
1921	ГОСТ 33903	Бензины	–	–	Стабильность в условиях ускоренного окисления (индукционный период)	–
1922	ГОСТ 33904	Масла смазочные	–	–	Содержание бария, кальция, магния и цинка	 от 0,005% до 1,0% масс. от 0,002% до 0,3% масс. от 0,002% до 0,3% масс. от 0,002% до 0,2% масс.
1923	ГОСТ 33905	Бензин	–	–	Содержание фосфора	от 0,2 до 40 мг Р/дм3
1924	ГОСТ 33907	Топливо авиационное турбинное	–	–	Кислотность	от 0,000 до 0,100 мг КОН/г
1925	ГОСТ 33908	Топлива авиационные	–	–	Ваимодействие с водой	наличие/отсутствие
1926	ГОСТ 33909	Нефтепродукты	–	–	Цвет	описание
1927	ГОСТ 33910	Нефтепродукты	–	–	Температура застывания	0…200°С
1928	ГОСТ 33911	Топлива нефтяные остаточные	–	–	Содержание сероводорода в паровой фазе	5…4000 мкмоль/моль
1929	ГОСТ 33912	Топливо авиационное и нефтяные дистилляты	–	–	Типы ароматических углеводородов	описание
1930	ГОСТ 33913	Топлива авиационные турбинные	–	–	Фильтруемость	0,01…100 %
1931	ГОСТ 33914	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание анионов	0,1…20 мг/дм3
1932	ГОСТ 33915	Пищевая продукция Малина и ежевика свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, запах и вкус, степень зрелости и состояние ягод, наличие посторонних примесей, с/х вредители, ягоды, поврежденных с/х вредителями, запаренных, забродивших, заплесневевших, загнивших, засохших, со следами химических средств защиты; Массовая доля каждой фракции ягод малины и ежевики с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100%

1	2	3	4	5	6	7
1933	ГОСТ 33916	Капуста кольраби свежая	–	–	Маркировка Масса нетто Внешний вид. запах, вкус Поврежденные, подмороженные, пораженные болезнями Посторонние примеси Длина кочерыги Диаметр корнеплода Внутреннее строение Массовая доля капусты с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…1000 мм описание 0…100 %
1934	ГОСТ 33917	Пищевая продукция Патока крахмальная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор и подготовка проб; Вкус и запах; Прозрачность, цвет патоки, наличие видимых посторонних механических примесей; Цвет йодной пробы; Массовая доля сухого вещества; Массовая доля редуцирующих веществ; Массовая доля отдельных углеводов; Массовая доля общей золы; Водородный показатель pH; Кислотность; Диоксид серы; Температура; Пищевая ценность; Цвет и мутность; Удельная электрическая проводимость	соответствует/не соответствует – описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9 % 0…14 pH 0,1…99,9 % 0,0001…10,0 % 0…100°C 0…100 г описание 0,1 См/см…20 МСм/см
1935	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Стерильность Подготовка проб Собственная антимикробная активность	стерильно/нестерильно – отсутствие роста /рост
1936	ГОСТ 33919	Молочко маточное пчелиное	–	–	Восстанавливающие сахара Сахароза	от 20,00 до 43,00 вкл. от 1,00 до 12,00 включ.

1	2	3	4	5	6	7
1937	ГОСТ 33920	Молоко и молочная продукция Казеинаты пищевые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля жира Индекс растворимости Массовая доля золы Внешний вид, консистенцию, цвет, качество упаковки и маркировки Вкус и запах Массовая доля лактозы Размер частиц казеината Пищевая и энергетическая ценность	от 0,2 до 3,5% (0,1-2,0) см3 от 0 до 10,00 вкл. % описание соответствует/не соответствует описание – – –
1938	ГОСТ 33921	Молоко и молочная продукция Консервы молочные Молоко сгущеное с сахаром варное	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля сахарозы, лактозы Маркировка Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	от 20,0% до 60,0% от 0,5% до 20,0% соответствует/не соответствует 0…99,9% 0…99,9%
1939	ГОСТ 33922	Молоко и молочная продукция Консервы молочные Сливки сухие	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	соответствует/не соответствует 0…99,9 % 0…99,9 %
1940	ГОСТ 33923	Молоко и молочная продукция Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля сахарозы, лактозы Маркировка Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Массовые доли сухих веществ кофе, какао, цикория	от 20,0% до 60,0% от 0,5% до 20,0% соответствует/не соответствует 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
1941	ГОСТ 33924	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание бифидобактерий в чистой культуре Содержание бифидобактерий в смешанных с молочнокислыми бактериями культурах	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
1942	ГОСТ 33925	Молоко и молочная продукция Продукты детского питания.	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Подготовка проб Массовая доля жира	- 0,1...20,0 %
1943	ГОСТ 33926	Молоко и молочная продукция Продукты молочные составные и молокосодержащие. Мороженное и смеси для мороженного	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Подготовка проб Массовая доля жира	- 0,1...20,0 %
1944	ГОСТ 33927	Молоко и молочная продукция Сырки творожные глазированные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует/не соответствует описание описание
1945	ГОСТ 33930	Саго	–	-	Маркировка ; Внешний вид Длина гранул, размеры гранул; Проход саго через сито; Массовая доля склеенных гранул; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…1000 мм проходит/не проходит 0,01…99,9 % 0…100 г
1946	ГОСТ 33931	Пищевая продукция Горох овощной свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Масса нетто, средняя масса нетто; Общая масса; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, Степень зрелости, состояние, Минеральные, посторонние примеси С/х вредители, Гнилые или испорченные; Запах и вкус Массовая доля каждой фракции свежего овощного гороха с дефектами, поврежденных, гнилых и испорченных плодов-бобов и семян, с повреждениями насекомыми-вредителями, несвежих и с другими отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г 0…6000 г наличие/отсутствие описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие описание 0…100%

1	2	3	4	5	6	7
1947	ГОСТ 33932	Пищевая продукция Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Масса брутто и нетто; Внешний вид, запах, вкус; Степень зрелости и состояние огурцов; Минеральные и посторонние примеси, с/х вредители плоды, поврежденные с/х вредителями, загнившие, увядшие, подмороженные, запаренные; Массовая доля огурцов с отклонениями по качеству и размерам;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 %
1948	ГОСТ 33933	Пищевая продукция Продукты диетического лечебного и диетического профилактического питания. Смеси белковые композитные сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность Энергетическая ценночть	соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал
1949	ГОСТ 33934	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание цинкбацитрацина	от 0,02 до 100,00 включ. мг/кг
1950	ГОСТ 33946	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля золы	от 0,1% до 1,5% вкл.
1951	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание молочнокислых микроорганизмов	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
1952	ГОСТ 33952	Пищевая продукция Капуста цветная свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Масса брутто, масса нетто; Внешний вид, запах и вкус, состояние головок, наличие минеральной и посторонней примеси, с/х вредители, головки, поврежденные с/х вредителями, гнилых и испорченных; Размер головок; Массовая доля каждой фракции капусты с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…100 %
1953	ГОСТ 33953	Пищевая продукция Земляника свежая Fragaria L.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Средняя мааса продукции в упаковочной единице; Общая масса нетто; Внешний вид, степень зрелости, запах и вкус ягод наличие ягод больных, с повреждениями, с излишней внешней влажностью, посторонняя примесь; Размер ягод, белых пятен; Массовая доля фракций с различными дефектами, ягод с отклонениями от минимальных размеров, ягод, не соответствующих данному товарному сорту, ягод, поврежденных с/х вредителями и птицами Наличие ягод загнивших, увядших, заплеснеевших, сильно помятых, с излишней внешней влажностью	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…100% наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1954	ГОСТ 33954	Пищевая продукция Смородина красная и белая свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид. Запах. Вкус, степень зрелости состояние ягод, посторонние примеси, с/х вредители, пораженных с/х вредителями, запаренных, забродивших, заплесневелых, загнивших. засохших, со следами химических средств защиты; Массовая доля каждой фракции ягод с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 %
1955	ГОСТ 33956	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Альбумин молочный и пасты альбуминные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки и маркировки Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание 0…100 г
1956	ГОСТ 33957	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Сыворотка молочная и напитки на ее основе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля лактозы молочной сыворотки Отбор проб, подготовка Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет Температура Титруемая кислотность Массовая доля сухих веществ Плотность	Св. 2,00 до 5,00 % включ. – описание описание 0…100°С 0…25 см3 0,01…99,9% 0,6…1,84 г/см3
1957	ГОСТ 33958	Молоко и молочная продукция Сыворотка молочная сухая	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Консистенция, Внешний вид, Цвет Массовая доля лактозы Активная кислотность Массовая доля аморфного диоксида кремния Пищевая ценность	описание описание 0,001…99,9% 0…14 pH 0,001…99,9% 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
1958	ГОСТ 33959	Молоко и молочная продукция Сыры рассольные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Форма и внешний вид Размеры Массовая доля рассола в потребительской упаковке Массовая доля ароматизаторов и вкусовых компонентов Возраст рассольного сыра Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…99,9% 0…99,9% опсание 0…100 г
1959	ГОСТ 33971	Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание метаболитов карбадокс олаквиндокс	 от 0.5 до 8,0 мкг/кг от 0.5 до 8,0 мкг/кг
1960	ГОСТ 33975	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля катионов: калия, натрия, кальция магния	 1,0…20,0 мг/дм3 1,0…20,0 мг/дм3 1,0…20,0 мг/дм3 1,0…20,0 мг/дм3
1961	ГОСТ 33977	Пищевая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Общее содержание сухих веществ	0,2…99,9%
1962	ГОСТ 33978	Продукты пищевые и комбикорма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание тиреостатиков 6-пропил-2-тиоурацила, 6-метил-2-тиоурацила, 2-тиоурацила, 6-фенил-2-тиоурацила 2-меркаптобензимидазола	 2,0...30,0 мкг/кг 2,0...30,0 мкг/кг 2,0...30,0 мкг/кг 2,0...30,0 мкг/кг 0,4...30,0 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1963	ГОСТ 33985	Пищевая продукция Салат-латук, эндивий кудрявый, эндивий эскариол свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Масса брутто и нетто; Внешнийвид, запах и вкус, степень зрелости и состояние кочанов и розеток салата, наличие минеральной и посторонних примесей, с/х вредители, кочанов и розеток салата, поврежденных с/х вредителями, гнилых и испорченных; Масса калибровочных кочанов и розеток; Массовая доля каждой фракции салата с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…6000 г 0…100 %
1964	ГОСТ 33996	Пищевая продукция Картофель семенной	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Наличия земли и посторонних примесей; Размер клубней; Наличие клубней других ботанических сортов; Наличие клубней с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами. Диагностика фитопатогенов Маркировка	наличие/отсутствие 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание соответствует/не соответствует
1965	ГОСТ 34032	Упаковка и укупорочные средства Банки картонные и комбинированные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка ; Качество поверхности банок, закатки донышек и крышек, внешнее оформление и намотка корпусов; Размеры банок; Влагопроницаемость и жиропроницаемость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0…5000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1966	ГОСТ 34033	Упаковка и укупорочные средства Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка, Внешний вид, комплектность, соответствие образцу-эталону, качество склеивания и сшивания; Отклонения от внутренних размеров; Отклонения от перпендикулярности линий сгиба; Число двойных перегибов; Художественное оформление и печать; Расстояние от крайних скоб до поперечных кромок соединительного клапана; Расстояние между скобами; Разность ширины зазора по клеевому соединению; Устойчивость к двойным перегибам; Размеры горизонтальных прокладок; Длина продольных и поперечных перегородок; Расстояние между ближайшими осями рилевки; количество отверстий на стенках	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…90° 1…1*10^{n} описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0….1000 мм устойчив/не устойчив 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 1…1*10^{n}
1967	ГОСТ 34035	Упаковка стеклянная. Бой для стекловарения	–	–	Отбор и подготовки проб; качество и количество примесей;	– соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1968	ГОСТ 34036	Упаковка стеклянная из стекломассы для лекарственных средств	–	–	Маркировка Внешний вид, потертость поверхности цвет флаконов и банок Размеры пузырей Размеры инородных включений длина посечек Химическая стойкость Следы загрязнения после мойки Толщина защитно-упрочняющего покрытия качество покрытия	соответствует/не соответствует описание описание 0…1000 мм 0…1000 мм устойчив/не устойчив наличие/отсутствие 0…250 мм описание
1969	ГОСТ 34037	Упаковка и укупорочные средства Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка ; Внешний вид, цвет; Размеры пузырей, Размеры инородных включений длина посечек; Загрязнения, не смываемые моющими средствами Герметичность	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм наличие/отсутствие герметичен/не герметичен
1970	ГОСТ 34038	Упаковка стеклянная. Флаконы	–	–	Размеры	0…5000 мм
1971	ГОСТ 34039	Мебельная продукция, древесные и полимерные материалы	–	9401, 9403 00 000 0	Выделение фосфорного ангидрида в климатических камерах Отбор и подготовка	0,05…5,0 мг/м3 –
1972	ГОСТ 34040	Мебельная продукция, древесные и полимерные материалы	–	9401, 9403 00 000 0	Выделение цианистого водорода в климатических камерах Отбор и подготовка	0,01…2,0 мг/дм3 –
1973	ГОСТ 34041	Мебельная продукция, древесные и полимерные материалы	–	9401, 9403 00 000 0	Выделение водорода хлористого в климатических камерах Отбор и подготовка	0,1…3,0 мг/дм3 –
1974	ГОСТ 34042	Мебельная продукция, древесные и полимерные материалы	–	9401, 9403 00 000 0	Выделение диоксида серы в климатических камерах Отбор и подготовка	0,05…5,0 мг/дм3 –
1975	ГОСТ 34044	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание ксенобиотиков	500…10 000 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1976	ГОСТ 34049	Молоко и кисломолочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксина М1	0,00002...0,0005 мг/кг
1977	ГОСТ 34063	Пресервы-пасты из рыбы, икры рыб и мяса криля	–	–	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1978	ГОСТ 34067	Пробки корковые	–	–	Отбор образцов для контроля размерных характеристик	–
1979	ГОСТ 34089 (ISO 17829:2015)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Размеры пеллет	0…5000 мм
1980	ГОСТ 34090.1 (ISO 17831-1:2015)	Биотопливо твердое	–	4401000000	Механическая прочность	прочный/непрочный
1981	ГОСТ 34097	Добавки пищевые. Железа лактат Е585	–	–	Отбор и подготовка проб; Внешний вид, цвет, запах и вкус; тест на лактат-ионы; тест на ионы железа (II); pH водного раствора пищевого лактата железа массовой долей 1%; Потери при высушивании; Массовая доля железа (III); Массовая доля основного вещества; Массовая доля сульфатов; Массовая доля хлоридов	– описание обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 0…14 pH 0…99,9% 0…99,9% 0…100% 0…99,9% 0…99,9%
1982	ГОСТ 34098	Добавки пищевые. Натрия нитрат Е251	–	–	Отбор и подготовка проб; Внешний вид, цвет; Тест на натрий-ионы; Тест на нитрат-ионы; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля основного вещества; Массовая доля нитритов; pH водного раствора пищевого нитрата натрия массовой долей 5%;	– описание обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…14 pH

1	2	3	4	5	6	7
1983	ГОСТ 34099	Изделия санитарно-гигиенические из металла для детей и подростков	–	-	Маркировка ; Внешний вид, комплектность Качество поверхности изделий, Маркировка, крепление ручек и арматуры; Размеры изделий, зазоры и смещение ручек изделий от оси симметрии; Вместимость; Прочность крепления ручек к корпусу; Коррозионная стойкость изделий из оцинкованной стали; Отклонение опорной поверхности оцинкованных изделий от плоскостности	соответствует/не соответствует опсание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мм 0…5000 мл прочный/непрочный устойчив/не устойчив 0…90°

1	2	3	4	5	6	7
1984	ГОСТ 34101	Посуда стальная эмалированная для детей и подростков	–	–	Маркировка ; Внешний вид, качество эмалевого покрытия противопригорающего покрытия декоративной отделки, комплектность изготовления; Размеры; Вместимость; Плотность прилегания ободков к бортам корпусов и крышек посуды, качество установки крышек и комбинированных ручек; Вогнутость дна корпусов посуды; Толщина эмалевого и противопригорающего покрытий; Прочность крепления арматуры (ручек) к корпусу; Теплостойкость пластмассовых деталей ручек; Пористость, стойкость эмалевого покрытия против адсорбции красящих веществ;	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0....5000мл соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...300 мм выдерживает/не выдерживает устойчив/не устойчив 0,1...100 % устойчив/не устойчив
1985	ГОСТ 34101	Посуда стальная эмалированная для детей и подростков	–	–	Коэффициент яркости белых эмалевых покрытий; Наличие микротрещин на поверхности фторопластового покрытия; Термическая стойкость; Прочность сцепления; Противопригорающие св-ва	0...100 % наличие/отсутствие устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует
1986	ГОСТ 34102	Удобрения органические	–	–	Маркировка ;	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1987	ГОСТ 34106	Продукция пищевая и сырье (однокомпонентная пищевая продукция и сырье(мясо, рыба, икра))	–	–	Видовая принадлежность в однокомпонентной продукции;	обнаружено/не обнаружено
1988	ГОСТ 34107	Кишки бараньи и козьи	–	–	Маркировка ; Общая длина кишок в пучках и пачках; Внешний вид, цвет, обработка, наличие жировой ткани, ржавчины, краснухи, соляных пятен, патологических пороков (нарывов, абсцессов, гнойных прыщей, опухолей); Запах; Прочность стенок, наличие дыр, категория и калибр;	соответствует/не соответствует 0…5000 мм описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание прочный наличие/отсутствие описание
1989	ГОСТ 34108	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание микотоксинов суммы афлатоксинов B1,B2,G1,G2 афлатоксина B1 , дезоксиниваленола (ДОН), зеараленона, охратоксина А, Т-2 токсина, суммы фумонизинов	 (0,004-0,040) мг/кг (0,002-0,050) мг/кг (0,250-5,000) мг/кг (0,025-1,000) мг/кг (0,002-0,040) мг/кг (0,020-0,500) мг/кг (0,250-5,000) мг/кг
1990	ГОСТ 34109	Комбикорма полнорационные для свиней	–	–	Маркировка; Внешний вид и цвет комбикормов в виде россыпи и крупки; Обменная энергия;	соответствует/не соответствует описание –
1991	ГОСТ 34110	Фрукты, овощи, грибы и продукты их переработки замороженные	–	–	Отбор проб	–
1992	ГОСТ 34111	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание азота	от 300 до 2000 мг/дм3
1993	ГОСТ 34112	Консервы овощные. Горошек зеленый	–	–	Качество маркировки и упаковки; Наличие посторонних примесей; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
1994	ГОСТ 34113	Варенье	–	–	Маркировка Посторонние примеси; сроки годности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
1995	ГОСТ 34114	Консервы овощные. Кукуруза сахарная	–	–	Маркировка ; Пищевая ценность; качество маркировки и упаковки; посторонние примеси	соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
1996	ГОСТ 34117	Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков	–	–	Маркировка ; Внешний вид, комплектность, качество поверхности изделий качество отделки ручек, крепление ручек и арматуры; Размеры изделий, зазоры смещение ручек. отклонение от симметричности, прямолинейности; Вместимость; Шероховатость металлических поверхностей; Плотность прилегания крышек к борту корпуса; Теплостойкость и влагостойкость пластмассовых и деревянных ручек столовых приборов; Прочность крепления ручек и прочность сварных соединений; Прочность узла крепления ручек комбинированных столовых приборов Твердость клинков ножей; Стойкость к коррозии; Плоскостность дна; Вогнутость; Удержание крышек; Сливная способность посуды	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...5000 мл наличие/отсутствие соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив прочный/непрочный прочный/непрочный соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1997	ГОСТ 34118	Мясо и мясные продукты	–	–	Перекисное число	0…40 ммоль активного кислорода/кг жира
1998	ГОСТ 34119	Мясо и мясные продукты	–	–	Полициклические ароматические углеводороды	0,1…10,0 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1999	ГОСТ 34120	Говядина и телятина в тушах, полтушах и четвертинах	–	–	Маркировка Температура	соответствует/не соответствует -30…+70°С
2000	ГОСТ 34121	Мясо цесарок (тушки и их части)	–	–	Пищевая ценность сроки годности	0…100 г соответствут/не соответствует
2001	ГОСТ 34122	Субпродукты птицы для детского питания	–	–	Маркировка пищевая ценность сроки годности	соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует
2002	ГОСТ 34123.1	Изделия кондитерские	–	–	Массовая доля фруктового сырья Массовая доля овощного сырья Массовая доля органических кислот	0…99,9% 0…99,9% от 0,05 до 1,0 %
2003	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	–	–	Отбор и подготовка проб	–
2004	ГОСТ 34126	Консервы овощные закусочные. Лечо	–	–	Пищевая ценность; посторонние примеси; сроки годности	0…100 г наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
2005	ГОСТ 34127	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля титруемых кислот	0,1…35,0%
2006	ГОСТ 34128	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0…80,0%
2007	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, фрукты соленые и моченые	–	–	Отбор и подготовка проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2008	ГОСТ 34130	Фрукты и овощи сушеные	–	–	Внешний вид упаковки и маркировки; Масса нетто; Массовая доля компонентов в смесях; Формы и размеры; Массовая доля компонентов с установленым размером; Мелочь в брикетированных сушеных овощах; крупность помола; дефекты внешнего вида посторонние примеси; Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус; развариваемость сушеных овощей; металлические примеси размер частиц; зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших продуктов; массовая доля минеральных примесей (песка)	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…100 % 0…1000 мм 0…100 % 0…100 % 0…100 % описание наличие/отсутствие описание описание описание наличие/отсутствие 0…1000 мм обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0…99,9%
2009	ГОСТ 34131	Мясо и мясные продукты	–	–	Обнаружение 2-алкилциклобутанонов (2-додецил-циклобутанона 2-тетрадецилциклобутанона)	от 1,0 до 100,0 мг/кг
2010	ГОСТ 34132	Мясо и мясные продукты	–	–	Аминокислотный состав животного белка Массовая доля аминокислот	0,5мкмоль/см3…1 моль/см3 50...1000 мг/кг
2011	ГОСТ 34133	Мясо и мясные продукты	–	–	Содержание аскорбиновой кислоты и аскорбатов	0,01...0,5 % 0,01…0,5%
2012	ГОСТ 34134	Мясо и мясные продукты	–	–	Состав свободных углеводов	1,0...100,0 мг/кг продукта
2013	ГОСТ 34135	Изделия кулинарные и полуфабрикаты. Рубленые мясные и мясосодержащие	–	–	Массовая доля хлеба	0…35 %

1	2	3	4	5	6	7
2014	ГОСТ 34136	Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	–	Остаточное содержание макролидов, линкозамидов линкозамидов плевромутилинов	мкг/кг от 1 до 320; от 1 до 3200 от 1 до 160; от 1 до 240; от 10 до 2400 от 1 до 160; от 5 до 1600
2015	ГОСТ 34137	Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	–	Остаточное содержание цефалоспоринов цефтиофур и его метаболитов	от 5 до 500 мкг/кг от 30 до 3000 мкг/кг
2016	ГОСТ 34138	Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание макроциклических лактонов	от 0,5 до 250,0 мкг/кг
2017	ГОСТ 34139	Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание седативных препаратов и адреноблокаторов	от 1,0 до 500,0 мкг/кг от 1,0 до 500,0 мкг/кг
2018	ГОСТ 34140	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание микотоксинов	от 10 до 20000 мкг/кг
2019	ГОСТ 34143	Крупа тритикалевая	–	–	Маркировка Содержание доброкачественного ядра; Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 % 0…100 г 0…900 ккал
2020	ГОСТ 34146	Добавки пищевые. Пищевой краситель куркумин Е100	–	–	Идентификация и Массовая доля основного красящего вещества	описание 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2021	ГОСТ 34147	Добавки пищевые. Натрия-кальция полифосфат Е452(iii)	–	–	Отбор и подготовка проб; внешний вид, цвет и запах; Тест на натрий-ионы; Тест на кальций-ионы; Тест на фосфат-ионы; массовая доля общей пятиокиси фосфора; массовая доля фторидов;	– описание обнаружен/не обнаружен обнаружен/не обнаружен обнаружен/не обнаружен 0…99,9% 0…99,9%
2022	ГОСТ 34148	Консервы фруктовые	–	–	Наличие синтетических красителей эритрозина и флоксина В	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2023	ГОСТ 34150	Рыба и рыбная продукция Сырье и продукты пищевые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Идентификация генно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено (Чувствительность метода: н/м 10 в степени минус 9; 1нг -10 в 3 степени геном-эквивалентов тотальной растительной ДНК/1мм в 3-ей степени пробы)
2024	ГОСТ 34151	Продукты пищевые	–	–	Содержание витамина С (сумма L(+)-аскорбиновой и L(+)-дегидроаскорбиновой кислот)	0,0001…1000 мг/кг
2025	ГОСТ 34152	Комбикорма-концентраты для лошадей	–	–	Маркировка Обменная энергия, кормовых единиц	соответствует/не соответствует –
2026	ГОСТ 34153	Консервы мясосодержащие для питания детей старше трех лет	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
2027	ГОСТ 34158	Продукты убоя гусей	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
2028	ГОСТ 34159	Продукты из мяса	–	–	Маркировка ; масса нетто продуктов; Температура готовых продуктов из мяса; массовая доля мышечной ткани	соответствует/не соответствует 0…6000 г -30…+70°С 0…100 %
2029	ГОСТ 34160	Мясо и мясные продукты	–	–	Органолептический анализ. Анализ флейвора (Вкус, запах и тригеминальные ощущения)	описание
2030	ГОСТ 34161	Мясо и мясные продукты	–	–	Отбор, обучение дегустаторов	–

1	2	3	4	5	6	7
2031	ГОСТ 34162	Изделия колбасные полукопченые	–	–	Маркировка ; Температура полукопченых колбас [колбасок]; Масса нетто; Массовая доля мышечной ткани; Общая масса мышечной ткани	соответствует/не соответствует -30…+70°С 0…6000 г 0…100 % 0…6000 г
2032	ГОСТ 34164	Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	–	Остаточное содержание метаболита фурацилина	0,5…62,5 мкг/кг
2033	ГОСТ 34165	Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки	–	–	Згрязненность насекомыми-вредителями	обнаружено/не обнаружено
2034	ГОСТ 34177	Консервы мясные	–	–	Маркировка Массовая доля составных частей по закладке	соответствует/не соответствует 0…100 %
2035	ГОСТ 34178	Спреды и смеси топленые	–	–	Массовая доля молочного жира в жире, выделенном из продукта; Массовая доля молочного жира в жировой фазе спредов и топленых смесей; Массовая доля растительного и молочного жира в жировой фазе спреда и топленой смеси; Маркировка Подготовка пробы - выделение жировой фазы из спреда; Перекисное число жировой фазы трудно расслаивающихся спредов; Показатель окислительной порчи спреда (перекисное число)	3,0…85,0% 0…100% 0…100% соответствует/не соответствует – 0,1…10 ммоль О/кг 0,1…10 ммоль О/кг
2036	ГОСТ 34179	Продукция мясная сырокопченая и сыровяленая	–	–	Видовая идентификация стартовых культур, используемых при производстве продукции	обнаружено/не обнаружено
2037	ГОСТ 34185	Пресервы из мелкой неразделанной рыбы в соусе, заливке или масле	–	–	Маркировка Длина неразделанной рыбы; Срок годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2038	ГОСТ 34186	Консервы из краба	–	–	Маркировка Длина кристаллов струвита и длина члеников; сроки годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует
2039	ГОСТ 34187	Пресервы из мелкой обезглавленной рыбы в заливке, соусе илил масле	–	–	Маркировка Длина обезглавленной рыбы; срок годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
2040	ГОСТ 34188	Пресервы из разделанной рыбы в соусе или заливке	–	–	Маркировка срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2041	ГОСТ 34189	Мойва жирная соленая и пряного посола	–	–	Маркировка срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2042	ГОСТ 34190	Субпродукты рыбы мороженные	–	–	Маркировка срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2043	ГОСТ 34191	Рыба мелкая вяленная	–	–	Маркировка срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2044	ГОСТ 34193	Нефть и нефтепродукты	–	–	Содержание золы	(0,001-0,180) % масс.
2045	ГОСТ 34194	Топлива авиационные	–	–	Низшая теплота сгорания	0,1…100 Мдж/кг
2046	ГОСТ 34195	Топлива дизельные	–	–	Фильтруемость по текучести при низких температурах (LTFT)	выдерживает/не выдерживает
2047	ГОСТ 34197	Мясо. Отрубы из телятины	–	–	Температура	- 30…+70°С
2048	ГОСТ 34200	Мясо. Отрубы из баранины и козлятины	–	–	Температура	- 30…+70°С
2049	ГОСТ 34201	Сахар	–	–	Содержание диоксида серы	от 1 до 20 мг/кг
2050	ГОСТ 34203	Мясо криля мороженое	–	–	Маркировка массовая доля глаз в мясе криля; срок годности	соответствует/не соответствует 0…99,9 % соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2051	ГОСТ 34209	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание плевромутилинов (тиамулина и вальнемулина)	100 мкг/кг...100 г/кг
2052	ГОСТ 34210	Топлива нефтяные	–	–	Теплота сгорания в калориметрической бомбе	0,1...100 Мдж/кг
2053	ГОСТ 34212	Петрушка свежая	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; средняя масса продукции в упаковочной единице; Общая масса свежей петрушки в объединенной пробе; Внешний вид; степень развития растений; наличие растений с механическими повреждениями и помятой или поломанной зеленью, корнеплодов с неправильно обрезанными листьями, увядших, помятых и поломанных, с повреждениями с/х вредителями, пораженных гнилью и испорченных; наличие цветоносов, листьев, отпавших от корнеплодов; минеральные примеси посторонние примеси, с\х вредители и продукты их жизнедеятельности, примеси сорных растений, запах и вкус; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству; Наибольший поперечный диаметр	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г 0...6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие описание 0...100% 0...300 мм
2054	ГОСТ 34213	Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое	–	–	Отбор проб, содержание посторонней влаги примесей эфирного масла	– 0,03...99,9% 0,1...99,9% 0,01...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2055	ГОСТ 34214	Лук свежий зеленый	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки; средняя масса продукции в упаковочной единице; Общая масса в объединенной пробе; Внешний вид; степень развития растений; наличие растений зеленого лука увядших, пораженных гнилью и испорченных; наличие цветоносов; наличие минеральных и посторонних примесей, с/х вредители и продукты их жизнедеятельности; запах и вкус Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…15 кг описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено описание 0…100 %
2056	ГОСТ 34215	Овощи листовые свежие	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; средняя масса нетто; Внешний вид, запах и вкус свежих листовых овощей, поврежденных с/х вредителями, наличие посторонней примеси, с/х вредители, наличие отдельных листьев, листьев и розеток, пораженных гнилью и испорченных; Массовая доля каждой фракции свежих листовых овощей отклонениями по качеству;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2057	ГОСТ 34216	Редис свежий	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; средняя масса продукции в упаковочной единице; Общая масса нетто редиса в объединенной пробе; Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, длина черешков; Внешний вид, запах и вкус, состояние мякоти корнеплода, минеральная и посторонняя примесь, наличие редиса с повреждениями, корнеплодов с появившейся стрелкой, загнившего и испорченного редиса, с/ вредители и продукты их жизнедеятельности, корнеплоды с неправильно обрезанными листьями; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 0…6000 г 0…6000 г 0…300 мм 0…1000 мм описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2058	ГОСТ 34217	Фейхоа свежая	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; средняя масса продукции в упаковочной единице; Внешний вид, запах и вкус, состояние свежих ягод фейхоа, степень зрелости, наличие плодов больных, с дефектами формы и окраски, повреждениями, с излишней внешней влажностью, посторонней примеси, с/х вредители и продукты их жизнедеятельности, наличие гнилых и испорченных, незрелых плодов; Поперечный диаметр свежих ягод фейхоа; Внутреннее строение свежих ягод фейхоа; Массоваяю доля свежих ягод фейхоа с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...300 мм описание 0...100%

1	2	3	4	5	6	7
2059	ГОСТ 34218	Фенхель свежий	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки; средняя масса продукции в упаковочной единице; Общая масса нетто в объединенной пробе; Внешний вид, запах и вкус свежего фенхеля, наличие загнившего и испорченного фенхеля, сельскохозяйственные вредители и продукты их жизнедеятельности, минеральная примесь посторонняя примесь, фенхель с дефектами формы, окраски, помятый, загнивший; Диаметр поперечного сечения кочанчиков, длина черешков листьев; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г 0...6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...1000 мм 0...1000 мм 0...100 %
2060	ГОСТ 34219	Черника и голубика свежие	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Средняя масса продукции в упаковочной единице; Общая масса нетто ягод черники и голубики в объединенной пробе; Внешний вид, степень зрелости и состояние ягод черники и голубики, наличие с/х вредителей, посторонние примеси, наличие ягод, поврежденных с/х вредителями, гнилых и испорченных, запах и вкус; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0…100 %
2061	ГОСТ 34220	Овощи соленые и квашеные	–	–	Посторонние примеси; Срок годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2062	ГОСТ 34221	Семена лекарственных и ароматических культур	–	–	Маркировка ; масса 1000 семян; Идентификация	соответствует/не соответствует 0…6000 г соответствует/не соответствует
2063	ГОСТ 34228	Продукция соковая	–	–	Содержание консервантов - 4-гидроксибензойной кислоты; - бензойной кислоты; - сорбиновой кислоты; - метил-4-гидроксибензоата; - этил-4-гидроксибензоата; - н-пропил-4-гидроксибензоата; - н-бутил-4-гидроксибензоата	 0,0001…99,9 % 0,0001…99,9 % 0,0001…99,9 % 0,0001…99,9 % 0,0001…99,9 % 0,0001…99,9 % 0,0001…99,9 %
2064	ГОСТ 34229	Продукция соковая	–	–	Содержание синтетических красителей - тартразина (Е102); - индигокармина (Е132); - желтого "солнечный закат" FCF (Е110); - азорубина (Е122); - красного очаровательного АС (Е129); - понсо 4R (Е124); - бриллиантового голубого FCF (Е133); - синего патентованного V (Е131); - желтого хинолинового (Е104)	 от 5,0 до 200,0 мг/дм3 от 25 до 1000 мг/кг от 5,0 до 200,0 мг/дм3 от 25 до 1000 мг/кг от 5,0 до 200,0 мг/дм3 от 25 до 1000 мг/кг от 5,0 до 200,0 мг/дм3 от 25 до 1000 мг/кг от 5,0 до 200,0 мг/дм3 от 25 до 1000 мг/кг от 5,0 до 200,0 мг/дм3 от 25 до 1000 мг/кг от 5,0 до 200,0 мг/дм3 от 25 до 1000 мг/кг от 5,0 до 200,0 мг/дм3 от 25 до 1000 мг/кг
2065	ГОСТ 34230	Продукция соковая	–	–	Содержание свободных аминокислот	от 5,0 до 20,0 мг/дм3
2066	ГОСТ 34232	Мёд	–	–	Диастазное число, Активность сахаразы, Нерастворимые вещества	от 3,0 до 40,0 ед. Готе от 0 до 40,0 ед. Шаде от 20,0 до 200,0 ед./кг от 0% до 0,5%.
2067	ГОСТ 34238	Нефтепродукты	–	–	Температура вспышки в закрытом тигле малого размера	0…350 °С
2068	ГОСТ 34239	Нефтепродукты	–	–	Содержание серы	3…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2069	ГОСТ 34240	Топлива авиационные	–	–	Низшая теплота сгорания	0,1…100 МДж/кг
2070	ГОСТ 34241	Топлива реактивные	–	–	Содержание меди	от 5 до 100 мкг/кг
2071	ГОСТ 34249	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля хрома	от 0,10 до 5,00 мг/кг
2072	ГОСТ 34253	Продукты пчеловодства	–	–	Содержание витамина А	от 0,3 до 80,0 МЕ в 1 г продукта
2073	ГОСТ 34254	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное	–	–	Маркировка ; Массовая доля сухих веществ; массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке; массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка; массовая доля молочной кислоты; массовые доли стабилизаторов и регуляторов кислотности;	соответствует/не соответствует 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %
2074	ГОСТ 34255	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания	–	–	Маркировка Масса пробы продукта; Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке; Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка; Массовая доля молочной кислоты;	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % _0,01…99,9 %
2075	ГОСТ 34257	Упаковка и укупорочные средства Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка ; Внешний вид; Размеры; Масса; Герметичность упаковки; Прочность лакокрасочного покрытия	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм 0…6000 г герметичен/не герметичен прочный/непрочный
2076	ГОСТ 34258	Средства лекарственные для ветеринарного применения, кормовые добавки	–	–	Содержание водорастворимых витаминов B1, PP B2, B6, B12, H, B9 B5	 от 60 до 4800 мг/кг от 60 до 4800 мг/кг от 25 до 2000 мг/кг от 25 до 2000 мг/кг от 25 до 2000 мг/кг от 25 до 2000 мг/кг от 25 до 2000 мг/кг от от 125 до 10000 мг/кг
2077	ГОСТ 34259	Грунты	–	–	Липкость	–

1	2	3	4	5	6	7
2078	ГОСТ 34264	Упаковка транспортная полимерная	–	–	Маркировка Внешний вид, качество поверхности комплектность маркировка и упаковка Цвет Наружные габаритные размеры толщина стенки упаковки Вместимость Масса Герметичность Испытание упаковки на удар при свободном падении Прочность ручек и прочность крепления ручек; стойкость к проницаемости химических растворителей Теплостойкость Морозостойкость	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…300 мм 0…5000 мл 0…15 кг герметичен/не герметичен выдерживает/не выдерживает прочный/непрочный прочный/непрочный устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
2079	ГОСТ 34266	Ананасы свежие	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, наличие больных, загнивших, увядших, заплесневевших, с явными дефектами ананасов, запах и вкус, степень зрелости, нетипичной для разновидности формы и окраски, наличие с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности; Длина стебля, длина короны, размер дефектов поверхности; средняя масса продукции в упаковочной единице; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание описание описание обнаружено/не обнаружено 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…6000г 0…100%

1	2	3	4	5	6	7
2080	ГОСТ 34267	Лук шалот свежий	–	-	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; средняя масса нетто продукта в упаковочной единице; Внешний вид, степень зрелости и состояние луковиц, наличие луковиц проросших, гнилых, испорченных, со следами плесени, подмороженных, с солнечными ожогами, поврежденных; сельскохозяйственными вредителями, наличие посторонней примеси, сельскохозяйственные вредители, запах и вкус; Длина шейки, диаметр луковиц; Массовая доля каждой фракции свежего лука-шалота с отклонениями по качеству и размерам;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено описание 0...1000 мм 0...100 %
2081	ГОСТ 34268	Орехи кокосовые свежие	–	-	Маркировка Качество упаковки и маркировки; Массовая доля кокоовой воды; Внешний вид. Запах плода, запах и вкус кокосовой мякоти и воды, посторонние примесм, с/х вредители, плоды, поврежденные с/х вредителями, заплесневевшие, треснувшие; Общая масса орехов в объединенной пробе; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…99,9% описание описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…6000 г 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2082	ГОСТ 34269	Перец стручковый острый свежий	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки; средняя масса нетто продукта в упаковочной единице; общая масса свежего стручкового острого перца в объединенной пробе; Внешний вид, запах и вкус, состояние плодов, наличие плодов, поврежденных с/х вредителями и пораженных болезнями, гнилых, увядших, подмороженных, наличие посторонней примеси, с/х вредители; Диаметр плодов; Массовая доля каждой фракции свежего стручкового острого перца с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0…1000 мм 0…100%
2083	ГОСТ 34270	Плоды авокадо свежие	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, наличие больных, поврежденных плодов авокадо, плодов с дефектами формы, окраски, кожуры, с повреждением стебля, увядших, заплесневевших, сильно помятых плодов, наличие насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности; Размер дефектов кожуры Размер солнечных ожогов; Массовая доля каждой фракции плодов авокадо с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 0...1000 мм 0...1000 мм 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
2084	ГОСТ 34271	Плоды папайи свежие	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки; масса нетто; средня масса продукции в упаковочной единице; Общая масса папайи в объединенной пробе; Внешний вид, запах и вкус, состояние папайи, степень зрелости, наличие плодов больных, с дефектами формы и окраски, повреждениями, с излишней внешней влажностью, посторонней примеси, с/х вредители и продукты их жизнедеятельности, наличие гнилых и испорченных, незрелых плодов; степень зрелости; Массовая доля папайи с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г 0...6000 г 0...6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...100%
2085	ГОСТ 34274	Мальтодекстрины	–	–	Маркировка Внешний вид, цвет, запах и вкус; посторонние механические примеси; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие 0…100 г
2086	ГОСТ 34276	Грунты	–	–	Удельное сопротивление пенетрации	1…1000 КПа
2087	ГОСТ 34281	Оксо-биоразлагаемая упаковка. Полимерные пленки	–	–	Оценка оксо-биодеградации (пригодность к биоразложению и микротоксичность)	пригодно/непригодно
2088	ГОСТ 34284	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье, объекты биологические животного происхождения	–	–	Обнаружение анаболических стимуляторов роста	обнаружено/не обнаружено
2089	ГОСТ 34285	Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	–	Обнаружение химиотерапевтических лекарственных средств	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2090	ГОСТ 34298	Томаты свежие	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса нетто; Диаметр плодов; Внешний вид, запах и вкус, состояние плодов, наличие плодов, отпавших от стебля (для кистей томатов), зеленых, загнивших, увядших, заплесневевших, подмороженных, мятых, перезревших, наличие посторонней примеси, с\х вредители; Массовая доля каждой фракции свежих томатов с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…1000 мл описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0...100 %
2091	ГОСТ 34299	Фасоль овощная свежая	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса нетто продукта в упаковочной единице; общая масса свежей овощной фасоли в объединенной пробе; Внешний вид, запах и вкус, состояние бобов, внутреннее строение, наличие плодов, поврежденных с/х вредителями, с волокнистыми нитями, гнилых и испорченных, наличие плодоножки, посторонней примеси, с/х вредители; Ширина бобов; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству; Количество бобов, не соответствующих требованиям по калибровке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0…300 мм 0...100% 0...100%

1	2	3	4	5	6	7
2092	ГОСТ 34300	Хрен-корень свежий	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса продукции в упаковочной единице; Внешний вид, запахи вкус, наличие вялых, одеревенелых, помятых, загнивших корнеплодов, с/х вредители и продукты их жизнедеятельности, наличие минеральной и посторонней примесей, корнеплодов с дефектами формы, окраски; Диаметр наибольшего поперечного сечения и длина корнеплодов; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм 0…100 %
2093	ГОСТ 34301	Щавель и шпинат свежие	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Средняя масса продукции в упаковочной единице; Внешний вид, запах и вкус свежих щавеля и шпината, наличие с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности, наличие минеральной примес наличие посторонней примесей; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100%
2094	ГОСТ 34304	Молоко и молочные продукты	–	–	Содержание лактозы и галактозы	0,0001…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2095	ГОСТ 34306	Лук репчатый свежий	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Средняя масса продукции в упаковочной единице; Общая масса свежего репчатого лука в объединенной пробе; Внешний вид, степень зрелости и состояние луковиц, наличие луковиц проросших, гнилых, испорченных, со следами плесени, подмороженных, поврежденных с/х вредителями, наличие посторонней примеси, с/х вредители, запах и вкус; Длина шейки, размер луковицы; Массовая доля каждой фракции свежего репчатого лука с отклонениями по качеству и размерам;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено описание 0…1000 мм 0…100%
2096	ГОСТ 34307	Плоды цитрусовых культур	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Средняя масса продукции в упаковочной единице; Общая масса нетто в объединенной пробе; Внешний вид, степень зрелости, запах и вкус цитрусовых плодов, наличие больных, с повреждениями, с излишней внешней влажностью цитрусовых плодов, посторонняя примесь; Наибольший поперечный диаметр плодов, размер нажимов размер дефектов кожуры; Массовая доля фракций цитрусовых плодов с различными дефектами	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм 0…300 мм 0…300 мм 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2097	ГОСТ 34310	Средства лекарственные биологические для ветеринарного применения.	–	–	Остаточные количества мертиолята, фенола, формальдегида	 0,0001…0,5 % 0,0001…0,5 % 0,0001…0,5 %
2098	ГОСТ 34312	Молоко сгущеное - сырье	–	–	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка; Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке; Маркировка	0,01…99,9% 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
2099	ГОСТ 34313	Зеленые культуры овощные свежие	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Средняя масса нетто продукции в упаковочной единице; Внешний вид, запах и вкус, состояние зеленых овощных культур, наличие листьев, побегов, стеблей, поврежденных с/х вредителями, гнилых и заплесневевших, наличие посторонней примеси, сельскохозяйственные вредители, листья, помятые, поломанные, слегка увядшие; Массовая доля каждой фракции зеленых овощных культур с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100%

1	2	3	4	5	6	7
2100	ГОСТ 34314	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Средняя масса нетто продукта в упаковочной единице; Внешний вид, запах и вкус, степень зрелости и состояние плодов, площадь окрашенной поверхности, наличие дефектов, шероховатого побурения кожицы, состояние мякоти, наличие сорной примеси, с/х вредители, наличие плодов, поврежденных с/х вредителями, загнивших, гнилых, с признаками увядания, перезрелых, с побурением мякоти, испорченных; Диаметр плодов; Состояние мякоти; Общая масса свежих яблок в объединенной пробе; Массовая доля каждой фракции свежих яблок с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г описание описание 0...1 м^2 наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...300 мм описание 0...6000 г 0...100%
2101	ГОСТ 34318	Спаржа свежая	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса нетто продукта в упаковочной единице; Внешний вид, окраска, запах и вкус, состояние побегов, наличие побегов, поврежденных с/х вредителями, пустотелых, с трещинами, гнилых и испорченных, наличие посторонней примеси, сельскохозяйственные вредители; Диаметр побегов; Общая масса свежей спаржи в объединенной пробе; Массовая доля каждой фракции свежей спаржи с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0…300 мм 0…6000 г 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2102	ГОСТ 34319	Имбирь-корень свежий	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса нетто продукта в упаковочной единице; Общая масса нетто имбиря; Внешний вид, запах и вкус, внутреннее строение, наличие корневищ имбиря, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, пораженных болезнями, наличие посторонней примеси; Массовая доля каждой фракции корневищ с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100%
2103	ГОСТ 34320	Сельдерей свежий	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса продукта в упаковочной единице; Общая масса нетто; Внешний вид, запах и вкус свежего корневого сельдерея, наличие загнившего и испорченного сельдерея, с/х вредители и продуктов их жизнедеятельности, наличие минеральной и посторонней примесей, корнеплоды с дефектами формы, окраски, помятые, загнившие; Размер; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0...100%

1	2	3	4	5	6	7
2104	ГОСТ 34322	Инжир свежий	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса нетто продукта в упаковочной единице; Внешний вид, запах и вкус, степень зрелости и состояние плодов свежего инжира, наличие посторонней примеси, с/х вредители, наличие плодов, пораженных с/х вредителями, гнилых, увядших, заплесневевших, сильно помятых, перезревших; Диаметр плодов; общая масса свежих плодов инжира в объединенной пробе; Массовая доля каждой фракции свежего инжира с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует – описание описание описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие – – –
2105	ГОСТ 34323	Капуста китайская и капуста пекинская свежие	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса продукции в упаковочной единице; общая Внешний вид, окраска, степень зрелости и состояние капусты, запах и вкус, наличие капусты с повреждениями, загрязненной, проросшей, неплотной, подмороженной, гнилой, нетипичных для помологического сорта формы и окраски, наличие минеральной и посторонней примесей, с/х вредители и продукты их жизнедеятельности; Поперечный диаметр кочана или розетки капусты, длина кочерыги/розетки; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000г описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0...300 мм 0...1000 мм 0...100%

1	2	3	4	5	6	7
2106	ГОСТ 34324	Патисоны свежие	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса продукции в упаковочной единице; общая масса нетто в объединенной пробе; Внешний вид, запах и вкус, внутреннее строение, наличие патиссонов потертых, с царапинами, поврежденных с/х вредителями, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, пораженных болезнями, наличие посторонней примеси, с/х вредители; Наибольший поперечный диаметр патиссонов; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено 0...300 мм 0...100%
2107	ГОСТ 34325	Перец сладкий свежий	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса продукции в упаковочной единице; общая масса в объединенной пробе; Внешний вид, состояние плодов, наличие плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями и пораженных болезнями, гнилых, увядших, подмороженных, наличие посторонней примеси, сельскохозяйственные вредители, запах и вкус; Диаметр плодов; Массовая доля каждой фракции свежего сладкого перца с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено описание 0…300 мм 0...100%

1	2	3	4	5	6	7
2108	ГОСТ 34340	Персики и нектарины свежие	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; средняя масса продукции в упаковочной единице; Внешний вид, степень зрелости, запах и вкус персиков и нектаринов, наличие больных, с повреждениями, с излишней внешней влажностью персиков и нектаринов, посторонняя примесь; Диаметр максимального поперечного сечения плодов, размер помятостей и дефектов кожицы; Массовая доля фракций персиков и нектаринов с различными дефектами	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…100 %
2109	ГОСТ 34353	Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие	–	–	Массовая доля влаги, поваренной соли, нерастворимого остатка; Доля молокосвертывающей активности химозина говяжьего, куриного, свиного пепсина от общей молокосвертывающей активности; Общая молокосвертывающая активность; Маркировка, Внешний вид и запах; Качество упаковки	от 0,5 до 2,5 % от 60,0 до 100,0 % от 0,2 до 5,0 % от 30,0 %; от 10,0 до 90,0% от 10,0 до 90,0 % от 5,0 до 100,0 % от 1,5 до 100,0 % от 50000 до 100000усл.ед./г от 70000 до.160000усл.ед./г включительно соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует
2110	ГОСТ 34354	Пахта и напитки на ее основе	–	–	Маркировка; Внешний вид и консистенция; цвет; Вкус и запах; Массовая доля сахарозы; Вкусовые компоненты пищевые добавки и ароматизаторы	соответствует/не соответствует описание описание описание 0…99,9% 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2111	ГОСТ 34355	Сливки-сырье	–	–	Внешний вид и консистенция; цвет; Жирнокислотный состав жировой фазы сливок	описание описание 0…100%
2112	ГОСТ 34356	Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы	–	–	Маркировка ; Качество упаковки, соответствие маркировки, форма и внешний вид сыра; Размеры сыра; Массовая доля вкусовых компонентов	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…99,9%
2113	ГОСТ 34357	Сыры сывороточно-альбуминные	–	–	Маркировка Качество упаковки, соответствие маркировки Внешний вид; Вкус и запах; Консистенция; Рисунок; Цвет; Массовая доля сахарозы, ароматизаторов и вкусовых компонентов; Возраст созревающего сыра; сроки годности;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание описание описание 0…99,9% описание соответствует/не соответствует
2114	ГОСТ 34358	Пластмассы. Ароматические изоцианаты для полиуретанов	–	–	Содержание гидролизуемого хлора	0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2115	ГОСТ 34372	Закваски бактериальные для производства молочной продукции	–	–	Маркировка Качество упаковки, соответствие маркировки, Внешний вид и цвет БЗ и БК; Кислотообразующая активность; Состав микрофлоры: - количество пропионовокислых бактерий; Количество уксуснокислых бактерий; Содержание групп микроорганизмов БЗ и БК: Цитратсбраживающие молочнокислые микроорганизмы; Количество солеустойчивых микроорганизмов	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание – 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2116	ГОСТ 34382	Упаковка стеклянная	–	–	Маркировка Плотность Светопропускание	соответствует/не соответствует – –
2117	ГОСТ 3483	Пищевая продукция ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ КИРПИЧНЫЙ	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
2118	ГОСТ 3622	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб и подготовка	–

1	2	3	4	5	6	7
2119	ГОСТ 3623	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Эффективность пастеризации: Пероксидаза Фосфатаза Кислая фосфотаза	 0,3…99% 2…99 % 0,1…99 %
2120	ГОСТ 3624	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность Предельная кислотность	от 4 до 10 ед. pH 0,1…99,9%
2121	ГОСТ 3626	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги и сухого вещества Массовая концентрация общего экстракта в эмульсионных ликерах Массовая доля сухого обезжиренного вещества	0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
2122	ГОСТ 3627	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля хлористого натрия	0…50,0%
2123	ГОСТ 3628	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сахара	1,0…50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2124	ГОСТ 3629	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля этилового спирта	0…98 %
2125	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые	–	–	Концентрация этилового спирта (крепость)	0...100 % (по объему)
2126	ГОСТ 3716 (ч 21)	Пищевая продукция Чай зеленый байховый нефасованный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
2127	ГОСТ 3728	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Трубы	–	7322000000	Загиб;	0…180°
2128	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Полотна текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Гигроскопичность Водоупорность Водопоглощение Влажность Влагоотдача Капиллярность Сопротивление на проникновение воды	0,01…100 % (0-300) кПа от 0 до 500 % 0,1…99,9 % 0,1…99,9% 1…1000 мм 0,1…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2129	ГОСТ 3845	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Трубы металлические	–	7322000000	Способность выдерживать гидростатическое давление	выдерживает/не выдерживает (0…60МПа)
2130	ГОСТ 3858	Пищевая продукция Капуста квашеная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал
2131	ГОСТ 3885	Химические вещества Реактивы и особо чистые вещества	–	–	Отбор проб; Маркировка	– соответствует/не соответствуст
2132	ГОСТ 3897	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Изделия трикотажные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка	соответствует/не соответствует
2133	ГОСТ 3900	Бензин и топливо Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефть и нефтепродукты	–	2710, 3818, 3820	Плотность	700...1840 кг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2134	ГОСТ 3945	Пресервы рыбные Рыба пряногопосола	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Срок хранения	соответствует/не соответствует
2135	ГОСТ 3948	Рыба и рыбная продукция Филе рыбы мороженое	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
2136	ГОСТ 4011	Упаковка и укупорочные средства (вытяжки) Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201 3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Массовая концентрация общего железа	0,1…2,00 мг/дм3
2137	ГОСТ 4071.2 (ИСО 8895-86)	Изделия огнеупорные теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Предел прочности при сжатии	0,1…100 Н/мм2
2138	ГОСТ 409 (ISO 845:2006)	Пластмассы ячеистые и резины губчатые	–	–	Кажущаяся плотность	0,1…10,0 г/см3

1	2	3	4	5	6	7
2139	ГОСТ 4152	Питьевая вода, включая природную минеральную воду (вытяжки) Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты	–	2201 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Массовая концентрация мышьяка	от 0,01-0,1 мг/дм3 от 0,005 мг/дм3
2140	ГОСТ 4245	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание хлоридов (хлор-иона)	(1-3) мг/дм3 от 0,5 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2141	ГОСТ 4288	Пищевая продукция Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Масса Внешний вид полуфабрикатов из рубленого мяса в сыром и жареном виде; Качество фарша; Запах, вкус; Степень измельчения и равномерность перемешивания фарша, правильность тепловой обработки кулинарных изделий; Подготовка проб; массовая доля влаги; Кислотность; Содержание наполнителя; Массовая доля хлеба; Общее количество бактерий Бактерии группы кишечной палочки; бактерии из рода сальмонелл; бактерии из рода протея	– 0…6000 г описание описание описание описание описание 0,1…99,9 % выполнено/не выполнено – (0,5-99,0)% 0,1…100 % 0,1…99,9% 0,1…99,9 % 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
2142	ГОСТ 4333 (ISO 2592:2000)	Бензин и топливо Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты	–	2710, 3818, 3820	Температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле	0…350°С

1	2	3	4	5	6	7
2143	ГОСТ 4386	Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация фторидов	(0,05 - 1,0) мг/дм2 (0,04 - 0,60) мг/дм2 (0,10-190) мг/дм2
2144	ГОСТ 4388	Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Упаковка и укупорочные средства (вытяжки)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Массовая концентрация меди	от 0,002 до 1,2 мг/дм3
2145	ГОСТ 4389	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание сульфатов	0,0001…99,9%
2146	ГОСТ 4465	Химические вещества Реактивы. Никель (II) сернокислый 7-водный	–	–	Маркировка Массовая доля 7-водного сернокислого никеля (II); Массовая доля нерастворимых в воде веществ; Массовая доля хлоридов; Массовая доля общего азота; pH раствора продукта с массовой долей 5%	соответствует/не соответствует 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…14 pH

1	2	3	4	5	6	7
2147	ГОСТ 450	Кальций хлористый технический	–	–	Внешний вид; Массовая доля хлористого кальция; Массовая доля магния в пересчете на хлористый магний; Массовая доля прочих хлоридов; Массовая доля железа; Массовая доля не растворимого в воде остатка; Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион; Массовая доля хлоратов в пересчете на хлорноватокислый калий; массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион;	описание 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
2148	ГОСТ 4543	Металлопродукция из конструкционной высоколегированнной стали	–	–	Элементный (химический) состав	0,0001-99,99 %
2149	ГОСТ 4559	Бакелит жидкий	–	–	Маркировка Внешний вид; вязкость; Время желатинизации; Массовая доля свободного фенола; Потери при поликонденсации	соответствует/не соответствует описание 1,0 ...30,0 Па·с 0…60 мин 0,01…99,9% 0,01…99,9%
2150	ГОСТ 4568	Калий хлористый	–	–	Внешний вид	описание
2151	ГОСТ 4570	Конфеты	–	–	Массовая доля фруктового сырья, Массовая доля орехового жира Массовая доля молочного жира Идентификация	0…99,9% 0…99,9% 5…85 % обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2152	ГОСТ 4659	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Ткани и пряжа чистошерстные и полушерстные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Массовая доля жировых веществ; Массовая доля шерстяного волокна; Массовая доля свободной серной кислоты; Общее содержание серной кислоты; Водородный показатель среды Массовая доля веществ, экстрагируемых этиловым спиртом	0…99,9% (0-100) % 0…99,9% 0…99,9% 0…14 pH 0…99,9%
2153	ГОСТ 4790 (ИСО 7936-92)	Топливо твердое	–	–	Фракционный состав	0…100%
2154	ГОСТ 490	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кислота молочная Е270.	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, вкус, запах Массовая доля пищевой молочной кислоты Массовая доля золы Массовая доля железа Массовая доля сульфатов Массовая доля хлоридов Проба на редуцирующие вещества Проба на легкообугливаемые вещества Проба на лимонную, щавелевую, фосфорную и винную кислоты Проба на цианиды Тест на пищевую молочную кислоту Тест на лактат-ион	описание описание 0…99,9% 0…99,9% 0,1…0,6 % 0,001…1,0% 0,1…0,4 % наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2155	ГОСТ 4974	Упаковка и укупорочные средства Питьевая вода, включая природную минеральную воду (вытяжки0	–	2201 3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание марганца	0,01…5,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2156	ГОСТ 5037	Упаковка и укупорочные средства Фляги металлические для молока и молочных продуктов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Герметичность прилегания крышки Маркировка Вместимость Размеры корпусов фляг, крышек и уплотняющих колец Герметичность корпуса Прочность крепления опорных обручей и ручек	описание герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует 0....5000 мл 0...5000 мм герметичен/не герметичен прочный/непрочный
2157	ГОСТ 50456	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Мясо и мясная продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля влаги и летучих веществ	0...99,9%
2158	ГОСТ 511	Бензин и топливо Топливо для двигателей	–	2710	Отбор и подготовка проб Октановое число	– 0...110 единиц
2159	ГОСТ 5194	Пищевая продукция Патока крахмальная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цвет, прозрачность; Вкус, запах; Массовая доля сухих веществ; Массовая доля редуцирующих веществ; Массовая доля золы; Кислотность; pH среды; Проба на присутствие свободных минеральных кислот; Механические примеси	описание описание 0...99,9% 0...99,9% 0...99,9% 0...100 см3 КОН 0...14 pH наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2160	ГОСТ 52022	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Плотность Светопропускание	соответствует/не соответствует 0,001...20 кг/м^3 0...1

1	2	3	4	5	6	7
2161	ГОСТ 52145	Упаковка и укупорочные средства Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид толщина масса прочность закрепления рисунка и лакокрасочного покрытия, разматываемость, степень расслаивания, непрерывность лакокрасочных покрытий	описание 0…300 мм 0…6000 г прочный/непрочный соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2162	ГОСТ 529	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Трубки радиаторные	–	7322000000	Внешний вид, качество поверхности (глубина дефектов, внутренняя поверхность трубок); Наружные размеры, длина Толщина Кривизна Растяжение Герметичность; Маркировка	описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…300 мм 0…360° герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует
2163	ГОСТ 5312	Пищевая продукция Горох овощной свежий для консервирования	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, вкус, запах, цвет; Наличие овощного гороха, поврежденного вредителями, пораженного болезнями и проросшего; Наличие с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности; Наличие семян дикой петрушки, головок осота, василька, ромашки; Наличие посторонней примеси (земля, песок и др.); Содержание семян пелюшки; Степень зрелости;	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…100 % описание

1	2	3	4	5	6	7
2164	ГОСТ 5363	Пищевая продукция Водка	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Полнота налива Цвет, прозрачность, запах и вкус Крепость Щелочность Массовая концентрация альдегидов Массовая концентрация сивушного масла Массовая концентрация сложных эфиров Объемная доля метилового спирта	– 0…2000 мл описание 0…100 % 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
2165	ГОСТ 5375	Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Сапоги резиновые формовые	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Внешний вид Высота Ширина голенища Линейные размеры Масса	описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…15 кг
2166	ГОСТ 53957	Икра лососевая зернистая пастеризованная	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
2167	ГОСТ 5402.2 (ИСО 2477-87)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные.	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Остаточные изменения размеров при нагреве	0…1000 мм
2168	ГОСТ 5471	Пищевая продукция Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2169	ГОСТ 5472	Пищевая продукция Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах, цвет, прозрачность	описание 1...50 ед. ФЕМ
2170	ГОСТ 5474 (ИСО 6884-85)	Пищевая продукция Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля золы	0...99,9%
2171	ГОСТ 5475	Пищевая продукция Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Йодное число	5...200 г/100 г
2172	ГОСТ 5477	Пищевая продукция Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цветность (цветное число)	0...100 усл. ед. 1...100 мг
2173	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	–		Число омыления	100...400 мг КОН/г
2174	ГОСТ 5479	Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные и натуральные жирные кислоты	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля неомыляемых веществ	0,1...2 %

1	2	3	4	5	6	7
2175	ГОСТ 5480	Пищевая продукция Масла растительные и натуральные жирные килоты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание мыла	0,001…10 %
2176	ГОСТ 5481	Пищевая продукцияМасложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Содержание нежировых примесей Объемная доля отстоя	0,04…99,9 % 0,1…15,0 см3 на 100 г
2177	ГОСТ 5483	Масла растительные Касторовое масло	–	–	Растворимость	растворим/нерастворим
2178	ГОСТ 5484	Масла растительные Касторовое масло	–	–	Температуры застывания	-30…+70 °С
2179	ГОСТ 5485	Масла натуральные и натуральные жирные кислоты	–	–	Массовая доля минеральных кислот	0,01…99,9%
2180	ГОСТ 5486	Масла растительные Масло льняное	–	–	Термопроба	выдерживает/не выдерживает
2181	ГОСТ 5487	Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Качественная реакция на хлопковое масло	1…99 %

1	2	3	4	5	6	7
2182	ГОСТ 5488	Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Качественная реакция на кунжутное масло	0,4…99 %
2183	ГОСТ 5541	Упаковка и укупорочные средства Средства укупорочные корковые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид Размеры Стойкость при кипячении Масса Кажущаяся плотность Количество остаточного окислителя Капиллярность Влажность; Пробковая пыль	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм устойчив/не устойчив 0…6000 г 0,01…20 кг/м^3 0,01…99,9% 0,1…1000 мм 0,1…99,9% наличие/отсутствие
2184	ГОСТ 5512	Пищевая продукция Продукты и напитки пищевые и вкусовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	качественное определение мышьяка	обнаружен/не обнаружен
2185	ГОСТ 5531	Орехи лещины	–	–	Маркировка Внешний вид Средняя масса 100 орехов Выход ядра к массе ореха Содержание орехов недозревших, со сморщенным прогорклым и загнившим ядром, заплесневевших и поврежденных вредителями Влажность ядра ореха	соответствует/не соответствует описание 0…6000 г 0…100% наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2186	ГОСТ 5617	Продукция легкой промышленности Ткань суровая из натуральногошелка	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка Зола Нейтральная реакция водной вытяжки	соответствует/не соответствует 0…99,9% наличие/отсутствие
2187	ГОСТ 5667	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Хлеб и хлебобулочные изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб, подготовка Форма, поверность, цвет Масса отдельного изделия	– описание 0…6000 г
2188	ГОСТ 5668	Пищевая продукция Хлебобулочные ихделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля жира	0,5…99,9%
2189	ГОСТ 5669	Пищевая продукция Хлебобулочные изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пористость мякиша	0,5…99,0%

1	2	3	4	5	6	7
2190	ГОСТ 5670	Пищевая продукция Хлебобулочные изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность	0,1…100 %
2191	ГОСТ 5672	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Хлебобулочные изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля сахара	2,0…20,0 %
2192	ГОСТ 5698	Пищевая продукция Хлебобулочные изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля поваренной соли	0,14…50,0 %
2193	ГОСТ 5716	Мука фосфоритная	–	–	Массовая доля фосфорного ангидрида (P_2O_5) Массовая доля воды Гранулометрический состав	0…99,9% 0…99,9% 0…100%

1	2	3	4	5	6	7
2194	ГОСТ 5717.1	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная для консервированной продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет банок и бутылок Овальность корпуса и венчика горловины Устойчивость банок и бутылок к кислоте Размеры пузырей, инородных включений, Длина посечек Вертикальность оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса Сопротивление усилию сжатия банок при вертикальной нагрузке Толщина упрочняющего покрытия Контроль наличия покрытия Загрязняемость	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив 0…1000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…300 мм соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
2195	ГОСТ 5717.2	Упаковка и укупорочные средства Банки стеклянные для консервов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Основные параметры и размеры	0…1000 мм
2196	ГОСТ 572	Пищевая продукция Крупа пшено шлифованное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Содержание доброкачественного ядра Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0,1…100 % 0…100 г
2197	ГОСТ 5775	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Масло конденсаторное	–	2710, 3818, 3820	Показатель преломления	от 1,3000 до 1,7000

1	2	3	4	5	6	7
2198	ГОСТ 5799	Упаковка и укупорочные средства Фляги для лакокрасочных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид фляг, Качество внутренней поверхности Качество защитных покрытий, Качество окраски наружной поверхности Маркировка Размеры Качество швов Герметичность Масса	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен 0…15 кг
2199	ГОСТ 5867	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля жира	0,02…50 %
2200	ГОСТ 5884	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
2201	ГОСТ 5896	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля спирта	0,00…98,00 г/100 см3(%)

1	2	3	4	5	6	7
2202	ГОСТ 5897	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вкус, аромат, Массовая доля сахара-песка или другого отделочного материала Массовая доля изделий с дефектами Размеры, Количество штук в 1кг Масса нетто Массовая доля составных частей, глазури, ядер орехов и масличных семян; Качество маркировки и упаковки	описание 0…99,9% 0…99,9% 0…1000 мм 0…10 000 0…6000 0…100 % соответствует/не соответствует
2203	ГОСТ 5898	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Титруемая кислотность, Активная кислотность Щелочность	0,1…100% 0…14 pH 0,1…100 %
2204	ГОСТ 5899	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля жира	0…60 %
2205	ГОСТ 5900	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5…50,0%

1	2	3	4	5	6	7
2206	ГОСТ 5901	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общей золы Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10% Металломагнитная примесь	от 0,020 до 0,200 % от 0,020 до 0,100% от 0,00003 до 0,00010%
2207	ГОСТ 5902	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Плотность пористых изделий Степень измельчения	0,01…1000 г/см^3 0…100 %
2208	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля сахарозы Содержание лактозы	0,2…80 % 5…99 % 0…99,9% 0…99,9%
2209	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб Подготовка	– –
2210	ГОСТ 5956	Суперфосфат гранулированный	–	–	Массовая доля бора, марганца, молибдена Маркировка	 0…99,9 % 0…99,9 % 0…99,9% соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2211	ГОСТ 5959	Упаковка и укупорочные средства Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Качество ящиков или комплектов деталей Соответствие типов ящиков правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей или скоб Внутренние размеры ящиков, длина, ширина и толщина деталей Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мм соответствует/не соответствует
2212	ГОСТ 5964	Пищевая продукция Спирт этиловый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Цвет, прозрачность, запах и вкус Чистота полнота налива Наличие фурфурола Окисляемость Массовая концентрация альдегидов Массовая концентрация сивушного масла Массовая концентрация кислот Массовая концентрация сложных эфиров Объемная доля метилового спирта	описание положительный/отрицательный 0…1000 мл наличие/отсутствие 0…60 мин 0,01…10,0 мг/дм3 0,01…10,0 мг/дм3 0,01…10,0 мг/дм3 0,01…10,0 мг/дм3 0,03…0,13 %
2213	ГОСТ 5972	Парфюмерно-косметическая продукция Порошок зубной	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Вкус; Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния двууглекислого натрия Массовая доля свободной щелочи, Массовая доля оксида железа (III) оксида алюминия (III), Массовая доля гидрокарбоната натрия Массовая доля карбоната натрия	описание 0,1…99,9 % 0,1…99,9 % 0,1…99,9 % 0,005…99,9 % 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2214	ГОСТ 5981	Упаковка и укупорочные средства Банки и крышки к ним металлические для консервов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Размеры банок и крышек Внешний вид банок и крышек, поверхность швов и покрытий Герметичность крышки Вместимость банок Стойкость лакокрасочного покрытия Интенсивность запаха	0…1000 мм описание описание герметичен/не герметичен 0…5000 мл стойкий/нестойкий 1…5 баллов
2215	ГОСТ 5985	Бензин и топливо Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты	–	2710, 3818, 3820	Кислотность Кислотное число	до 1,0 мг KOH/г; от 0,1 % до 1,0 мг KOH/г, от 1,25 %
2216	ГОСТ 6002	Крупа кукурузная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах,вкус, цвет	описание
2217	ГОСТ 6034	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Декстрины	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка Массовая доля влаги Кислотность Степень растворимости	соответствует/не соответствует 0…99,9% 0,02…25 $см^3$ 0…100 %
2218	ГОСТ 6065	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы из обжаренной рыбы в масле	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2219	ГОСТ 608	Пищевая продукция Консервы мясные Мясо птицы в желе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
2220	ГОСТ 610	Масла осевые	–	–	Динамическая вязкость; Маркировка	от 1,0 до 30,0 Па·с соответствует/не соответствует
2221	ГОСТ 6128	Банки металлические для химических продуктов	–		Внешний вид, качество поверхности швов и покрытий; Размеры банок и крышек; Маркировка Герметичность швов Механическая прочность	описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен прочный/непрочный
2222	ГОСТ 6221	Аммиак безводный сжиженный	–	–	Отбор проб Массовая доля аммиака Массовая доля азота	– 0…100 % 0…26 %
2223	ГОСТ 6292	Пищевая продукция Крупа рисовая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Процентное содержание ядер, имеющих установленное стандартом отношение длины ядра к ширине	0…100 %
2224	ГОСТ 6307	Бензин и топливо Нефтепродукты	–	2710	Содержание водорастворимых кислот водорастворимых щелочей	 наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2225	ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85)	Топливо для двигателей	–	–	Коррозионное воздействие нефтепродуктов (Испытание на медной пластинке)	выдержал/не выдержал
2226	ГОСТ 6356	Бензин и топливо Нефтепродукты	–	2710	Температура вспышки в закрытом тигле	0…350°С

1	2	3	4	5	6	7
2227	ГОСТ 6370	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефть, нефтепродукты и присадки	–	2710, 3818, 3820	Массовая доля механических примесей	0,005...99,9 %
2228	ГОСТ 6410	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности отинки, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Внешний вид Линейные размеры Высота	описание 0...1000 мм 0...1000 мм
2229	ГОСТ 6441	Пищевая продукция Изделия кондитерские пастильные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вкус и запах, цвет, форма, состояние поверхности, консистенция и структура продукта	описание
2230	ГОСТ 6442	Пищевая продукция Мармелад	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Форма, состояние поверхности и консистенция Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
2231	ГОСТ 6478	Ирис	–	–	Цвет, вкус, запах, структура, консистенция, поверхность, форма	описание описание описание
2232	ГОСТ 6479	Смазки пластичные	–	2710, 3818, 3820	Массовая доля механических примесей	0,025...99,9 %
2233	ГОСТ 6481	Рыба и рыбная продукция Изделия балычные из осетровых рыб холодного копчения и вяленые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2234	ГОСТ 6502	Пищевая продукция Халва	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Цвет, консистенция, структура, поверхность халвы Массовая доля лузги в подсолнечной халве Массовая доля глазури	описание 0…100 % 0…99,9%
2235	ГОСТ 6606	Рыба и рыбная продукция Рыба мелкая горячего копчения	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
2236	ГОСТ 6687.0	Пищевая продукция Продукция безалкогольной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
2237	ГОСТ 6687.2	Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Продукция безалкогольной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сухих веществ	0…35%
2238	ГОСТ 6687.3	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля двуокиси углерода	0…0,8 %

1	2	3	4	5	6	7
2239	ГОСТ 6687.4	Пищевая продукция Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность	0,02..25 $см^3$ 1М NaOH
2240	ГОСТ 6687.5	Пищевая продукция Продукция безалкогольной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка Внешний вид Прозрачность наличие посторонних включений , цвет (оттенок и интенсивность окраски), аромат, вкус Объем продукции Растворимость в воде концентратов Наличие посторонних примесей	– описание прозрачный/непрозрачный наличие/отсутствие описание описание 0…5000 мл растворим/нерастворим наличие/отсутствие
2241	ГОСТ 6687.6	Пищевая продукция Напитки безалкогольные, сиоропы, квасы и напитки из хлебного сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Стойкость	0…30 суток
2242	ГОСТ 6687.7	Пищевая продукция Напитки безалкогольные и квасы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание этилового спирта (крепость)	0,00…99 %
2243	ГОСТ 6687.8	Воды искусственно минерализованные	–	–	Массовые доли солей хлористого кальция, хлористого натрия, хлористого магния, бикарбоната натрия	 0…99 % 0…99 % 0…99 % 0…99 %
2244	ГОСТ 6707	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Смазки пластичные	–	2710, 3818, 3820	Содержание: свободных органических кислот свободных щелочей	 0,0…99,9 % 0,02 мг…1 г KOH на 1 г

1	2	3	4	5	6	7
2245	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	–		Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий Удельная электропроводность Маркировка pH воды	0…0,08 мг/дм3 0,0 … 1000 мСм/см соответствует/не соответствует 0…14 pH
2246	ГОСТ 6768	Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Резина и прорезиненная ткань	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Прочность связи между слоями при расслоении	0…3000 Н/м
2247	ГОСТ 6794	Масло АМГ-10	–	–	Внешний вид; Качество пленки; Стабильность вязкости; Маркировка	описание соответствует/не соответствует стабилен/не стабилен соответствует/не соответствует
2248	ГОСТ 6810 (ЕН 233-89)	Обои	–	–	Устойчивость к истиранию Устойчивость рельефа тиснения Внешний вид Маркировкка Линейные размеры рулонов Разрушающее усилие во влажном состоянии Устойчивость окраски к свету Соответствие утвержденным образцам	устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив описание соответствует/не соответствует 0…5000 мм выдерживает/не выдерживает (1-5) баллов соответствует/не соответствует
2249	ГОСТ 6823	Масложировая продукция пищевая и непищевая Глицерин натуральный сырой	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Маркировка Реакция на поверхностно-активные вещества (ПАВ)	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2250	ГОСТ 6829 (UNECE STANDARD FFV-57:2010)	Пищевая продукция Смородина черная свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, степень зрелости, наличие ягод с повреждениями и больных, с излишней внешней влажностью. Минеральные примеси (песок, пыль), с/х вредители и продукты их жизнедеятельности; Запах и вкус; Массовая доля ягод механически поврежденных, и с повреждениями мучнистой росой, заплесневелой и загнившей, не соответствующей товарному сорту	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено описание 0…100 %
2251	ГОСТ 6830	Крыжовник свежий	–	-	Маркировка Внешний вид, степень зрелости, вкус и запах, наличие больных и поврежденных ягод Содержание ягод каждой фракции Содержание загнивших ягод	соответствует/не соответствует описание описание наличие/отсутствие 0…100 % 0…100 %
2252	ГОСТ 6841	Целлюлоза	–	–	Содержание смол и жиров	0,02…99,9%
2253	ГОСТ 686	Пищевая продукция Сухари армейские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Кислотность Количество лома и горбушек Размеры сухаря Намокаемость Герметичность пакета Герметичность жестяных банок Маркировка	– 1…20° 0…100% 0…1000 мм 0…60 мин герметичен/не герметичен герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует
2254	ГОСТ 6882	Виноград сушеный	–	–	Массовая доля свободно отделяемых примесей растительного происхождения Масса 100 ягод Массовая доля растворимых сухих веществ	0…99,9% 0…6000 г 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2255	ГОСТ 6929	Пищевая продукция Повидло	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси; Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал
2256	ГОСТ 6943.16	Обои. Ткани. Нетканные материалы	–	–	Масса 1 м2 полотна в рулоне	50…1000 г/м2
2257	ГОСТ 6968	Кислота уксусная лесохимическая	–	–	Внешний вид Запах Растворимость в дистиллированной воде Массовая доля уксусной кислоты Массовая доля нелетучего остатка Массовая доля сульфатов, хлоридов Массовая доля тяжелых металлов (олово, медь, железо, мышьяк) Устойчивость к раствору марганцовокислого калия Массовая доля органических веществ Массовая доля веществ с карбонильной группой Маркировка	описание описание растворим/нерастворим 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 % устойчив/не устойчив 0,01…99,9% 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
2258	ГОСТ 6996 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81)	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сварные соединения	–	7322000000	Статическое (кратковременное) растяжение; Ударный изгиб Стойкость против механического старения Статический изгиб Ударный разрыв	0…100% 0,1…100Дж/см2 стойкий/нестойкий 0…180° 0,1…100Дж/см2

1	2	3	4	5	6	7
2259	ГОСТ 7000	Продукция легкой промышленности	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
2260	ГОСТ 7009	Джемы	–	–	Маркировка Посторонние примеси	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
2261	ГОСТ 7045	Мука ржаная хлебопекарная	–	–	Маркировка ; Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал
2262	ГОСТ 7047	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб Содержание витаминов A, C, Д, B1, B2 PP	– 0,001…1 г/г 0,001…1000 мг 200…10 000 ин.ед/см3 (г) 0,1…2,0 мг/см3 (г) 1…8 мг/см3 0…99,9%
2263	ГОСТ 7060	Пищевая продукция Драже	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
2264	ГОСТ 7061	Пищевая продукция Варенье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2265	ГОСТ 7069	Воротники, манжеты и отдеки меховые	–	–	Качество верха и подкладки Площадь, размер изделий и размер пороков	соответствует/не соответствует 0…1 м2 0…1000 мм
2266	ГОСТ 7076	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Материалы и изделия строительные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Теплопроводность Термическое сопротивление при стационарном тепловом режиме	0,01..2,0 Вт/(м·К) 0,0001…100 м2*К/Вт
2267	ГОСТ 7128	Пищевая продукция Изделия хлебобулочные бараночные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество изделий в одном килограмме, внешний вид, количество лома, внутреннее состояние, хрупкость, цвет, вкус и запах; Влажность; Набухаемость;	0…100 000 описание 0…100 % описание описание описание 0…99,9% –
2268	ГОСТ 7144	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы из копченой рыбы в масле	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Длина тушек и филе, ширина (высота) кусков и ширина (высота) филе-кусочков рыбы	0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2269	ГОСТ 7176	Картофель продовольственный	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Средняя масса нетто продукта в упаковочной единице; Внешний вид, запах и вкус, вид внутренней части клубня, наличие клубней, пораженных паршой или ооспорозом, клубней с механическим повреждениями, поврежденных с/х вредителями (проволочником), с израстаниями, наростами, позеленевших, клубней раздавленных, половинок и частей, гнилых, подмороженных, запаренных, с признаками "удушья", пораженных сухой или мокрой гнилью, фитофторой; Размер клубней; Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...300 мм 0...100 %
2270	ГОСТ 7177 (UNECE STANDARD FFV-37:2012)	Пищевая продукция Арбузы продовольственные свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, состояние плодов, запах и вкус, наличие живых с/х вредителей, плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, недозрелых и перезрелых, поврежденных болезнями; Размер плодов; Степень зрелости; Массовая доля плодов, не соответствующих требованиям данного сорта Массовая доля арбузов, не соответствующих требованиям по калибровке Массовая доля плодов с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует описание описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм описание 0…100 % 0…100 % 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2271	ГОСТ 7178 (UNECE STANDARD FFV-23:2012)	Пищевая продукция Дыни свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, состояние плодов, запах и вкус, наличие живых с/х вредителей, наличие дынь, мякоть которых повреждена с/х вредителями, плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, недозрелых и перезрелых, пораженных антракнозом Степень зрелости Размер плодов Массовая доля плодов с отклонениями по качеству и размерам Массовая доля плодов (в случае калибровки), не соответствующих требованиям по калибровке Массовая доля плодов, не соответствующих требованиям сорта	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0...1000 мм 0...100 % 0...100 % 0...100 %
2272	ГОСТ 718	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Какао со сгущенным молоком и сахаром	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса вносимого какао-порошкаа	0...100 %
2273	ГОСТ 7180	Пищевая продукция Огурцы соленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси, плесень и загрязнение рассола Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал

1	2	3	4	5	6	7
2274	ГОСТ 7181	Пищевая продукция Томаты соленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси, плесень и загрязнение рассола Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал
2275	ГОСТ 719	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Масса натурального кофе с добавлением цикория	0…5 %
2276	ГОСТ 7194	Пищевая продукция Картофель свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Наличие земли и примеси Размер клубней Внешний вид, клубней, наличие клубней с нарастаниями, наростами, позеленевших, с легкой морщинистостью и увядших, с механическими повреждениями, поврежденных с/х вредителями, пораженных болезнями Содержание крахмала	– наличие/отсутствие 0…1000 мм описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2277	ГОСТ 7247	Упаковка и укупорочные средства Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, Ширина, Диаметр рулонов (бобин), Размеры склеек, листов комбинированных материалов Толщина Белизна Гладкость Водостойкость, Степень адгезии составляющего слоя комбинированного материала к бумаге Прочность сварного шва латексной бумаги Маркировка	описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…300 мм 0..100 % 0…100 % стойкий/нестойкий 0,1…100 % прочный/непрочный соответствует/не соответствует
2278	ГОСТ 7251	Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове	–	–	Маркировка Правильность упаковки и маркировки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2279	ГОСТ 7268	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сталь	–	7322000000	Склонность к механическому старению	устойчив/не устойчив
2280	ГОСТ 7269	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Свежесть: -внешний вид, цвет; -консистенция; -запах; -состояние жира; -состояние сухожилий; -прозрачность и аромат бульона	– описание описание описание описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2281	ГОСТ 7296	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Обувь	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Маркировка	соответствует/не соответствует
2282	ГОСТ 7368	Рыба и рыбная продукция Икра паюсная осетровых рыб	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
2283	ГОСТ 7403	Рыба и рыбная продукция Консервы из краба натуральные	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Длина кристаллов струвита Длина члеников; Масса мяса крабов; Срок годности	0…1000 мм 0…1000 мм 0…6000 г соответствует/не соответствует
2284	ГОСТ 7442	Икра зернистая осетровых рыб	–	–	Маркировка срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2285	ГОСТ 7445	Рыба и рыбная продукция Рыба осетровая горячего копчения	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
2286	ГОСТ 7447	Рыба и рыбная продукция Рыба горячего копчения	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
2287	ГОСТ 7448	Рыба и рыбная продукция Рыба соленая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
2288	ГОСТ 7449	Рыба и рыбная продукция Рыбы лососевые соленые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка ; Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2289	ГОСТ 745	Упаковка и укупорочные средства Фольга алюминиевая для упаковки	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, толщина, ширина Интенсивность запаха, Наличие технологической смазки (Смачиваемость фольги) Разматываемость фольги, Масса лакокрасочного покрытия, Пористость фольги Адгезия лакокрасочного покрытия фольги Маркровка	описание 0…1000 мм описание наличие/отсутствие A, B, C степень соответствует/не соответствует 0…1 г/г наличие/отсутствие A, B, C, D степень соответствует/не соответствует
2290	ГОСТ 7452	Рыба и рыбная продукция Консервы из рыбы натуральные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Длина кристаллов струвита Срок годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
2291	ГОСТ 7454	Рыба и рыбная продукция	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
2292	ГОСТ 7455	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2293	ГОСТ 7482	Масложировая продукция пищевая и непищевая Глицерин	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб Цвет, цветное число Прозрачность Запах Плотность Относительная плотность Реакция глицерина Массовая доля чистого глицерина Массовая доля золы Коэффициент омыления Хлориды (качественная реакция) Массовая доля нелетучего органического остатка Жирные кислоты и смолы (качественная реакция) Углсводы (качественная реакция) Акролеин и другие восстанавливающие вещества (качественная реакция) Белковые вещества (качественная реакция) Железо, мышьяк (качественная реакция)	– описание наличие/отсутствие описание 0,1…10,0 г/см3 0,1…10,0 г/см3 наличие/отсутствие 0,1…100 % 0,01…99,9% 0…100 % наличие/отсутствие 0,01...99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,001…99,9% наличие/отсутствие
2294	ГОСТ 7564	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Прокат	–	7322000000	Отбор проб	–
2295	ГОСТ 7584	Бумага лабораторная фильтровальная	–	–	Фильтрующая и разделительная способность	0,1…100 %
2296	ГОСТ 7616	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2297	ГОСТ 7629 (ИСО 2444--87)	Бумага и картон	–	–	Массовая доля золы	0,01…99,9%
2298	ГОСТ 7630	Рыба и рыбная продукция Нерыбные объекты и продукция из них	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
2299	ГОСТ 7631	Рыба и рыбная продукция Нерыбные объекты и продукция из них	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Внешний вид, цвет Признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов Степень наполнения желудка пищей Посторонние примеси Консистенция Запах Вкус Состояние внутренней поверхности металлических банок Температура Длина (высота), масса Глубокое обезвоживание Срывы, порезы, трещины кожи	описание наличие/отсутствие 0…100 % наличие/отсутствие описание описание описание описание -30…+70°С 0…1000 мм 0…6000 г наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2300	ГОСТ 7636	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка Азот, летучие основания аммиака, сероводорода Массовая доля воды Белковые вещества Хлористый натрий Кислотность Массовая доля жира Водоудерживающая способность Соотношение отдельных частей продукта (полуфабрикаты) Величина вакуума в банках (икра) Азот летучих оснований Уротропин Сорбиновая кислота Песок Кальций	– 0,01…99,9% 0,01…99,9% (1-25) % (0,1-5) % (1-5) % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% (1-5) % 0,001…99,9% (0,1-5) % 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2301	ГОСТ 7636	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Аминный азот (концентраты) Перекись водорода в белковой массе Растворимость белка в воде Прозрачность и растворимость гидролизата Растворимость концентрата Цвет жира (жиры) Относительная прочность Примеси нежирового характера Температура плавления Кислотное число массовая доля уротропина Число омыления сорбиновая кислота Йодное число Перекисное число Неомыляемые вещества Витамины A, E, D	0,001…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие растпорим/нерастворим 0,01…99,9 % 0,1…100 % наличие/отсутствие 0…200°C (1-5) °K 0,01…99,9% 0,1…100 мг/г 0,0001...99,9% 0,1…10 ммоль J2 (0,5-10) ммоль O2 (0,1-5) % (5 -50) МЕ/мл (5 -50) МЕ/мл (5 -50) МЕ/мл
2302	ГОСТ 7636	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид (кормовая мука) Крупность помола Металлопримеси Белковые вещества Антиокислитель-ионол Кальций Фосфор Песок Посторонние примеси (стекло) Углекислый кальций Сухой остаток (клейдающее сырье) Жир Муравьиная кислота Условная вязкость Проба на загнивание Активная кислотность (кормовые продукты)	– – – – – – (0,1-5) % (0,1-5) % наличие/отсутствие – – – – – – –

1	2	3	4	5	6	7
2303	ГОСТ 7636	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Зола (морские беспозвоночные) Песок Минеральные пимеси Хитин Массовая доля частиц депротеинизированного панциря Цвет, запах, растворимость (натуральная амбра) Сырой гуанин (чешуя)	(0,1-5) % (0,1-5) % – – – описание –
2304	ГОСТ 7657	Уголь древесный	–	–	Массовая доля нелетучего углерода; Масса 1 дм угля; Маркировка	– – соответствует/не соответствует
2305	ГОСТ 7687	Бумага и картон	–	–	Металлические вкрапления (железа, меди)	наличие/отсутствие
2306	ГОСТ 7694	Пищевая продукция Консервы. Маринады фруктовые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси Сроки годности Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал
2307	ГОСТ 7698 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82)	Пищевая продукция Крахмал	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Внешний вид, цвет, запах Количество крапин Массовая доля влаги Массовая доля общей золы Зола (песок), нерастворимая в 10%-ном растворе соляной кислоты Кислотность Массовая доля протеина Массовая доля сернистого ангидрида Примеси Цветная реакция с йодом	описание 1…1*10п 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,1…99,9% 0,01…99,9% 0,0001…10,0 % наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2308	ГОСТ 7699	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Маркировка	соответствует/не соответствует
2309	ГОСТ 7702.1	Пищевая продукция Мясо птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Свежесть: Содержание аммиака и солей аммония Содержание пероксидазы Кислотное число жира Перекисное число жира Количество летучих жирных кислот Микроскопический анализ свежести: Количество бактерий степень распада мышечной ткани	наличие/отсутствие 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,1…100 мг/г 0,01…10 ммоль/мг 0,01…99,9% 1-30 и более микробных клеток в поле зрения свежее/несвежее
2310	ГОСТ 7702.2.0	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Отбор проб и подготовка к микробиологическим исследованиям	–
2311	ГОСТ 7702.2.1	Пищевая продукция Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
2312	ГОСТ 7702.2.2	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бактерий группы кишечных палочек (БГКП): колиформных бактерий Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/ не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/ не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/ не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/ не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2313	ГОСТ 7702.2.3	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Выявление сальмонелл	обнаружено/ не обнаружено
2314	ГОСТ 7702.2.4	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2315	ГОСТ 7702.2.6	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Количество сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
2316	ГОСТ 7702.2.7	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Выявление бактерий рода Proteus	обнаружено/ не обнаружено
2317	ГОСТ 7730	Упаковка и укупорочные средства Пленка целлюлозная	–	(	Маркировка Внешний вид поверхности (размеры пузырьков воздуха, предельное отклонение намотки пленки, обрывы Плотность намотки пленки Ширина пленки Разрушающее напряжение при растяжении Относительное удлинение при разрыве Массовая доля влаги пленки Водостойкость лакового покрытия Паропроницаемость лакированной пленки Разрывная нагрузка термосварного шва Поверхностная плотность пленки Поверхностная плотность лакового покрытия Массовая доля влаги нелакированной пленки Массовая доля пластификатора нелакированной пленки Запах (подготовка вытяжки)	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0,1…1000 МПа 0…1000 % 0…20 %; – 0…60 г/м2 0,1…3000 Н/м 0,1…1000 г/м2 0,1…1000 г/м2 0…99,9% 0…50 % –

1	2	3	4	5	6	7
2318	ГОСТ 7779	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: к свету; к стирке; к дистиллированной воде; к поту; к органическим растворителям; к глажению;	 (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов
2319	ГОСТ 7780	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Ткани и штучные изделия льняные и полульняные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: к глажению;	 (1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
2320	ГОСТ 790	Парфюмерно-косметическая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное.	–	3301-3307, 3401 00 000 0 1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб, подготовка Консистенция, цвет, запах Массовая доля жирных кислот Массовая доля свободной едкой щелочи Массовая доля свободного углекислого натрия Массовая доля свободной углекислой соды Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла Массовая доля примесей, нерастворимых в воде Массовая доля хлористого натрия Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла Первоначальный объем пены	– описание 0,01…99,9% 0,008 …0,8% 0,008…0,8 % 0,011…0,1 % от +30 до +100 оС от 0,0014 до 99,999 0,01…10,0 % 0,01…10,0 % 0,25…10,0 (1-920) мм
2321	ГОСТ 7913	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: к стирке; к глажению; к сухому трению	 (1-5) баллов (1-5) баллов (1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
2322	ГОСТ 7967 (UNECE STANDARD FFV-09:2012)	Пищевая продукция Капуста краснокочанная свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Масса брутто и нетто Внешний вид, запах и вкус, наличие кочанов, поврежденных с/х вредителями, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, пораженных болезнями, запаренных, наличие посторонней примеси, с/х вредители; Неплотно прилегающие (кроющие) листья на кочане; Плотность кочана; Длина внешней части кочерыги; Массовая доля кочанов, не соответствующих требованиям данного сорта; Масса кочана	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0,1...1000 г/см3 0...1000 мм 0...100 % 0...6000 г
2323	ГОСТ 7968	Капуста цветная свежая	–	–	Маркировка Внешний вид, вкус, запах, наличие загнивших, менее плотных, с незначительными проросшими внутренними листочками, с потертостями, загрязненные головки Размер головок Массовая доля цветной капусты каждой фракции Загнившие головки цветной капусты	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…100% наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2324	ГОСТ 7975	Пищевая продукция Тыква продовольственная свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб; Внешний вид, степень зрелости тыквы, наличие с/х вредителей, посторонней примеси, плодов других ботанических сортов, плодов, поврежденных с/х вредителями и поврежденными болезнями, раздавленных, треснувших, помятых и гнилых; Размеры плодов; Степень зрелости; Массовая доля плодов каждой фракции	соответствует/не соответствует описание описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм описание 0…100 %
2325	ГОСТ 7977	Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый	–	–	Маркировка Внешний вид, наличие поврежденных болезнями и вредителями и загрязненных луковиц, примеси, запах и вкус Длина стрелок и листьев Размер луковиц Наличие клеща Наличие нематоды Зараженность чеснока болезнями в скрытой форме Массовая доля земли Массовая доля луковиц каждой фракции	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…1000 мм обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 0…99,9% 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2326	ГОСТ 7983	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Пасты зубные	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Бактерии семейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Плесневые грибы и дрожжи Маркировка Вкус Массовая доля фторидов Общий фторид Водородный показатель pH Массовая доля суммы тяжелых металлов с N, N-диэтилдитиокарбаматом натрия Массовая доля суммы тяжелых металлов с сернистым натрием Абразивность	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено соответствует/не соответствует описание (0,019-1900) мг/дм3 – 0…14 pH 0,0001…1,0 % 0,001…1,0 % 0,1…100 %
2327	ГОСТ 8.579	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Фасованные товары в упаковках любого вида	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте	$1…10^n$
2328	ГОСТ 8.649	Угли бурые, каменные и антрацит	–	–	Общая влага	от 1% до 50%
2329	ГОСТ 8026	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним.	–	7322000000	Воздействие климатических факторов среды Воздействие тряски	выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает
2330	ГОСТ 812	Рыба и рыбная продукция Сельди горячего копчения	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2331	ГОСТ 816/2017	Компоты	–	–	Маркировка ; Количество плодов, ягод или частей плодов с дефектами по цвету, консистенции и внешнему виду; Посторонние примеси;	соответствует/не соответствует 0...100% наличие/отсутствие
2332	ГОСТ 8218	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Чистота (наличие механической примеси)	1-3 группа наличие/отсутствие
2333	ГОСТ 8226	Бензин и топливо Топливо для двигателей	–	2710	Октановое число	от 0 до 120 ед.
2334	ГОСТ 828	Натрий азотнокислый технический	–	–	Внешний вид Массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество Массовая доля воды Массовая доля нерастворимых в воде веществ Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO2 Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3 Массовая доля хрома в пересчете на Cr2O3 Маркировка	описание 0...99,9% 0...99,9% 0...99,9% 0...99,9% 0...99,9% 0...99,9% соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2335	ГОСТ 8285	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Жиры животные топленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Вкус, запах, цвет, консистенция, прозрачность Массовая доля влаги и летучих веществ Степень окислительной порчи жира Кислотное число Перекисное число Кислотность Массовая доля веществ, не растворимых в эфире Температура застывания жирных кислот Температура плавления Массовая доля неомыляемых веществ	– описание описание 0,01…99,9% свежий…испорченный 0,1…100 мг/г 0,1…10 ммоль/кг 0,1…100 % 0,01…99,9% 0…100°С 0…200°С 0,01…99,9%
2336	ГОСТ 8489	Топливо моторное	–	–	Содержание фактических смол	2…1000 мг/100 $см^3$
2337	ГОСТ 8494	Пищевая продукция Сухари сдобные пшеничные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Количество штук сухарей в 1 кг; Внешний вид, цвет, вкус и запах; Хрупкость; Количество сухарей - лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера; Влажность; Набухаемость; Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 1…1*10^{n} описание – 1…1*10п 0,01…99,9% 0…60 мин 0…900 ккал
2338	ГОСТ 8515	Диаммонийфосфат	–	–	Отбор проб Внешний вид Массовая доля общего оксида фосфора Массовая доля аммиака Массовая доля влаги Массовая доля мышьяка Массовая доля тяжелых металлов Массовая доля фторидов	– описание 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2339	ГОСТ 8558.1	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля нитрита натрия	от 0,00002 до 0,012% вкл.
2340	ГОСТ 8558.2	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля нитратов	от 0, 00075 до 0,07 % вкл.
2341	ГОСТ 8606 (ИСО 334-92)	Топливо твердое минеральное	–	4401000000	Содержание общей серы	0,01…10 %
2342	ГОСТ 8687	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Консервы мясорастительные Фасоль, горох, чечевица с мясом	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Пищевая ценность Энергетическая ценность	наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал
2343	ГОСТ 8693 (ИСО 8494-86)	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Трубы металлические	–	7322000000	Бортование	выдержал/не выдержал
2344	ГОСТ 8694	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним.	–	7322000000	Испытания на раздачу	выдержал/не выдержал
2345	ГОСТ 8702	Обои. Цветная бумага, картон и изделия из них	–	–	Устойчивость окраски к воздействию света	1…8 баллов

1	2	3	4	5	6	7
2346	ГОСТ 8737	Продукция легкой промышленности	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
2347	ГОСТ 8756.0	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые консервированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб и подготовка	–
2348	ГОСТ 8756.1	Пищевая продукция Соковая продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые консервированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус Масса нетто Объем Отклонение массы нетто и объема продуктов от номинального значения, Массовая доля составных частей (рассола, жидкой части)	описание описание 0…6000 г 0…5000 мл 0…100 % 0…100 %
2349	ГОСТ 8756.4	Пищевая продукция Продукты пищевые консервированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание минеральных примесей (песка)	наличие/отсутствие (0,1-5) %
2350	ГОСТ 8756.8	Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Цвет томатопродуктов	0,02…1 ед.ОП
2351	ГОСТ 8756.9	Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля осадка	от 0,2% до 10,0%

1	2	3	4	5	6	7
2352	ГОСТ 8756.10	Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля мякоти Объемная доля мякоти	от 1,0% до 30% включ. от 5,0% до 20% включ.
2353	ГОСТ 8756.11	Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Прозрачность соков и экстрактов (мутность) растворимость экстрактов	от 0,5 до 150 ЕМ/дм3
2354	ГОСТ 8756.12	Продукты переработки плодов и овощей	–	-	Способность образовывать желе и пат	наличие/отсутствие
2355	ГОСТ 8756.13	Пищевая продукция Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля редуцирующих сахаров, общего сахара и сахарозы	0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
2356	ГОСТ 8756.17	Мясо и мясная продукция Консервы мясные и мясосодержащие	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Температура плавления желе	0…100°С
2357	ГОСТ 8756.18	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Консервы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид упаковки, герметичность упаковки и состояние внутренней поверхности упаковки Размеры дефектов поверхности упаковки Площадь дефектов поверхности упаковк	изменен/не изменен герметична/негерметична описание 0…1000 мм 0…10 000 см2
2358	ГОСТ 8756.21	Пищевая продукция Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля жира	0,005…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
2359	ГОСТ 8756.22	Пищевая продукция Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация каротина	0,1…1000 мкг/см3
2360	ГОСТ 8764	Консервы молочные и молокосодержащие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
2361	ГОСТ 8777	Упаковка и укупорочные средства Бочки деревянные заливные и сухотарные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Отсутствие течи Размеры бочек и длина деталей из древесины Ширина и глубина уторного паза Толщина и ширина металлических обручей Плотность прилегания обручей	соответствует/не соответствует отсутствие/наличие 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует
2362	ГОСТ 8807	Пищевая продукция Масло горчичное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вкус, цвет Маркировка	описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2363	ГОСТ 8808	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масло кукурузное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Вкус Маркировка	описание соответствует/не соответствует
2364	ГОСТ 8828	Упаковка и укупорочные средства Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
2365	ГОСТ 8844	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Полотна трикатажные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Отбор проб	–
2366	ГОСТ 8989	Пищевая продукция Масло конопляное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вкус Маркировка	описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2367	ГОСТ 8990	Пищевая продукция Масло кунжутное (сезамовое)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
2368	ГОСТ 9	Химические вещества Аммиак водный технический	–	–	Отбор проб Внешний вид Массовая доля аммиака Массовая доля азота Массовая концентрация нелетучего остатка Массовая концентрация диоксида углерода	– описание 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
2369	ГОСТ 9.032	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним Покрытия лакокрасочные	–	7322000000	Маркировка (группы покрытий)	соответствует/не соответствует
2370	ГОСТ 901	Лаки бакелитовые	–	–	Внешний вид; Массовая доля: смолы, свободного фенола, воды; вязкость; время желатинизации; растворимость смолы в этиловом сирте;	описание 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% растворим/нерастворим
2371	ГОСТ 9069	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза, косметическое сырье	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2372	ГОСТ 908	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кислота лимонная моногидрат пищевая	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб Внешний вид, цвет, запах, вкус, структура, механические примеси Идентификация (ионы водорода, цитрат ионы) Массовая доля лимонной кислоты Массовая доля сульфатной золы Массовая доля сульфатов Массовая доля оксалатов Ферроцианиды Легкообугливаемые вещества Железо Маркировка	– описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
2373	ГОСТ 9097	Химические вещества Сульфат аммония	–	–	Внешний вид Массовая доля свободной серной кислоты Фракционный состав (массовая доля каждой фракци) Массовая доля нерастворимого в воде остатка Маркировка	описание 0…99,9% 0…100 % 0…99,9% соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2374	ГОСТ 9142	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, качество склейки и сшивки, комплектность; Внутренние размеры; Зазор в стыке наружных или внутренних клапанов Отклонение от перпендикулярности линий сгиба Отклонение положения прорезей и отверстий Расположеие скоб Разность ширины зазора по клеевому соединению ящика Допускаемое отклонение ширины зазора по клеевому сосдинению ящика Выступ кромки одной поверхности относительно другой Складки и морщины на наружном слое гофрированного картона Число двойных перегибов; Художественное оформление Качество печати ящиков; Соответствие цветов	соответствует/не соответствует описание описание 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…1000 мм 0...1000 мм наличие/отсутствие $1...1*10^{n}$ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2375	ГОСТ 9155	Продукция легкой промышленности Обувь спортивная	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка Внешний вид Линейные размеры	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2376	ГОСТ 9209	Продукция легкой промышленности Шкурки меховые и овчина шубная выделанные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Отбор проб Подготовка	– –
2377	ГОСТ 9210	Продукция легкой промышленности Шкурки меховые и овчина шубная выделанные крашеные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к трению	1…5 баллов
2378	ГОСТ 9225	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП); Отбор проб, подготовка Питательные среды Редуктаза Проба на брожение Сычужно-бродильная проба; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Микроскопирование; Промышленная стерильность; Внешний вид после термостатирования Наличие бактериальных клеток	обнаружено/ не обнаружено – – высший класс-III класс менее 300 тыс. КОЕ/см3–20 млн. КОЕ/см3 хорошее-очень плохое I-IV класс хорошее-плохое I-III класс 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/ не обнаружено описание микрофлоры изменен/не изменен обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2379	ГОСТ 9268	Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота	–	–	Маркировка ; Внешний вид и цвет комбикормов в виде россыпи и крупки; Обменная энергия, кормовых единиц и легкопереваримых углеводов;	соответствует/не соответствует описание 0…900 ккал/кг
2380	ГОСТ 9287	Масла растительные	–	–	Температура вспышки в закрытом тигле	0…350°С
2381	ГОСТ 9326	Топливо твердое минеральное	–	–	Содержание хлора	0…99,9%
2382	ГОСТ 9338	Упаковка и укупорочные средства Барабаны фанерные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Соответствие типов барабанов, правильность сборки, отсутствие перекосов и выступающих скоб или гвоздей, качество фанеры, древесины, древесно-волокнистой плиты Размеры барабанов и деталей Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
2383	ГОСТ 938.0	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2384	ГОСТ 938.29	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски:к сухому трению мокрому трению	 1…5 баллов 1…5 баллов
2385	ГОСТ 938.3	Кожа	–	–	Содержание окиси хрома	0…99,9%
2386	ГОСТ 938.5	Кожа	–	–	Содержание веществ, экстрагируемых органическими растворителями	0…99,9%
2387	ГОСТ 9396	Упаковка и укупорочные средства Ящики деревянные многооборотные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей и скоб, качество древесины планок и досок (соответствия нормам ограничения пороков) сорт фанеры, Размеры ящиков и их деталей Маркировка	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
2388	ГОСТ 9404	Пищевая продукция Мука и отруби	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Влажность	1,0…30,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2389	ГОСТ 9441	Продукция легкой промышленности Платки, шарфы и палантины чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Разница расстояния от края изделия до рисунка или вышивки Разница расстояния от края изделия до каймы	0…1000 мм 0…1000 мм
2390	ГОСТ 9454	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Металлы	–	7322000000	Ударный изгиб	0…50 Дж
2391	ГОСТ 9481	Упаковка и укупорочные средства Ящики из гофрированного картона для химических нитей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Внутренние размеры	описание 0…1000 мм
2392	ГОСТ 9553	Стекло и изделия из него	–	–	Плотность	0,001…20 кг/м3
2393	ГОСТ 9568	Целлюлоза и бумага	–	–	Массовая доля кальция	0…99,9%
2394	ГОСТ 9569	Упаковка и укупорочные средства Бумага парафинированная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Привес парафина в бумаге Паропроницаемость бумаги Маркировка Внешний вид	1…100 % 1…100 г/м2 соответствует/не соответствует описание
2395	ГОСТ 9958	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Изделия колбасные и продукты из мяса	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактериологический анализ: Подготовка Общее количество микробов Бактерии группы кишечной палочки Бактерии из рода сальмонелл Proteus Коагулазоположительные S.aureus Сульфитвосстанавливающие клостридии	– 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г
2396	ГОСТ 9573	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	–	3921000000 6806000000 6815000000	Маркировка Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации Сжимаемость после сорбционного увлажнения	соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
2397	ГОСТ 9621	Упаковка и укупорочные средства Древесина слоистая коееная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Плотность; Водопоглощение; Влагопоглощение, Предельное объемное разбухание; Влажность	0,0001-10000 кг/м3 0-100% 0…100 % 0…100 % 0,5-100%
2398	ГОСТ 9716.1	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сплавы медно-цинковые	–	7322000000	Химический состав	0,001…99,9 %
2399	ГОСТ 9716.2	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сплавы медно-цинковые	–	7322000000	Химический состав	0,001…99,9 %
2400	ГОСТ 9716.3	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Сплавы медно-цинковые	–	7322000000	Химический состав	0,001…99,9 %
2401	ГОСТ 9717.2	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Медь	–	7322000000	Химический состав (массовые доли компонентов)	от 0,00010 до 0,010 % вкл.
2402	ГОСТ 9717.3	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Медь	–	7322000000	Химический состав (массовые доли примесей)	(0,000030-0,0010) % вкл.
2403	ГОСТ 9733.28	Материалы текстильные	–	–	Устойчивость окраски к шампунированию	(1-5) баллов
2404	ГОСТ 975	Пищевая продукция Глюкоза кристаллическая гидратная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Внешний вид, вкус, запах Цветность и прозрачность раствора Массовая доля влаги Удельное вращение Массовая доля железа Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество Проба на отсутствие свободных минеральных веществ Проба на отсутствие декстринов Проба на отсутствие крахмала	соответствует/не соответствует – описание описание 0…99,9% – 0…99,9% 0…99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2405	ГОСТ 976	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Маргарины. жиры для кулинарии. Кондитерской и хлебопекарной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб Цвет, запах, вкус, консистенция Прозрачность Массовая доля влаги и летучих веществ Кислотность Массовая доля жира Температура застывания Массовая доля поваренной соли Твердость Стойкость Массовая доля твердых триглицеридов Температура плавления	– описание прозрачный/непрозрачный (10-50) % (0,2-1,0) % (0,5-3) °К (40-85) % от 0 до 50 °С (0-1,5) % от 500 до 1000 г/см от 20 до 70 г/см от 5 до 50 % от 20 до 50 °С 0…350°С
2406	ГОСТ 9792	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
2407	ГОСТ 9793	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 включ.
2408	ГОСТ 9794	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общего фосфора	от 0,02 до 0,4 включ. от 0,04 до 0,25 включ.
2409	ГОСТ 9816.3	Химические вещества Теллур технический	–	–	Содержание серы	от 0,0010% до 0,60%

1	2	3	4	5	6	7
2410	ГОСТ 9831	Пищевая продукция Хлеб сдобный в упаковке	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Энергетическая ценность Маркировка	0…900 ккал соответствует/не соответствует
2411	ГОСТ 9935	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Консервы мясные стерилизованные. Поросенок в желе.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Маркировка Пищеваяй ценность	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 г
2412	ГОСТ 9936	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Консервы мясные стерилизованные. Завтрак туриста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка срок годности Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100 г
2413	ГОСТ 9957	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля хлористого натрия	0,1…7,0%

1	2	3	4	5	6	7
2414	ГОСТ 9959	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Внешний вид Цвет, вид и рисунок на разрезе, структура и распределение ингредиентов Состояние поверхности Запах (аромат) Вкус Сочность Консистенция Вид фарша на разрезе Качество бульона Наваристость	– описание описание описание описание описание (1-9) балов (1-9) балов (1-9) балов (1-9) балов описание описание описание
2415	ГОСТ 9862	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Пресервы рыбные.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
2416	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013)	Материалы лакокрасочные и сырье для них	–		Отбор проб, Подготовка Визуальный контроль (незаполненная часть сосуда, наличие поверхностной пленки, консистенция, разделение на слои, видимые примеси, прозрачность и цвет, оадок) Гомогенизация Ненормальный цвет, присутствие крупных и твердых комков или наличие посторонних примесей.	– – описание наличие/отсутствие описание описание наличие/отсутствие описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2417	ГОСТ 9980.4	Материалы лакокрасочные	–	-	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2418	ГОСТ CEN/TS 15568	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб для определения наличия генетически модифицированных организмов (ГМО) и их производных.	–
2419	ГОСТ EN 1186-1	Упаковка и укупорочные средства Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Правила выбора условий и методов испытания общей миграции	–
2420	ГОСТ EN 12014-2	Продукты пищевые. Овощи и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание нитратов Содержание нитритов	50...3000 мг/кг 50...3000 мг/кг
2421	ГОСТ EN 12014-3	Продукты пищевые. Мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание нитрита Содержание нитрата Массовая доля (суммарно)	от 9 до 22 мг/кг от 23 до 48 мг/кг от 5 мг/кг до 125 мг/кг
2422	ГОСТ EN 12014-4	Продукты пищевые. Мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание нитрата Содержание нитрита	от 50 до 300 мг/кг от 40 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2423	ГОСТ EN 12014-5	Продукты пищевые. Продукты для питания грудных детей и детей раннего возраста, содержащие овощи.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание нитрата Содержание нитрита	от 50 мг/кг до 200 мг/кг от 50 мг/кг до 200 мг/кг
2424	ГОСТ EN 12086	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Паропроницаемость	0,001…1000 мг/м·ч·Па
2425	ГОСТ EN 12089	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Прочность при изгибе	выдерживает/не выдерживает
2426	ГОСТ EN 12090	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Прочность при сдвиге Модуль сдвига	3…3000 кПа 3…3000 кПа
2427	ГОСТ EN 12091	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Морозостойкость	стойкий/нестойкий
2428	ГОСТ EN 12430	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Прочность при действии сосредоточенной нагрузки	прочный/непрочный
2429	ГОСТ EN 12431	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Толщина	0…300 мм
2430	ГОСТ EN 12821	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Холекальциферол (витамин D3) Эргокальциферол (витамина D2)	0,4…14 мкг/100 г продукта 0,4…14 мкг/100 г продукта

1	2	3	4	5	6	7
2431	ГОСТ EN 12822	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание Витамина Е (альфа-, бета-, гамма- дельта-токоферолов)	(5-500) млн-1
2432	ГОСТ EN 12823-2	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание витамина А (содержание бета-каротина)	(5-5000) млн-1
2433	ГОСТ EN 12856	Продукция пищевая Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Соковая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание ацесульфама калия, аспартама и сахарина, кофеина, сорбиновой кислоты бензойной кислоты	 1...1000 мг/см3 1...1000 мг/см3 1...1000 мг/см3 1...1000 мг/см3 1...1000 мг/см3 1...1000 мг/см3
2434	ГОСТ EN 12857	Продукция пищевая Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание цикламата	1...1000 мг/см3
2435	ГОСТ EN 12868	Предметы ухода за детьми. Соски детские	–	–	Содержание нитрозаминов Нитрообразующие вещества	0...1 мкг/кг 0...1 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2436	ГОСТ EN 12916	Нефтепродукты	–	2710	Типы ароматических углеводородов в средних дистиллятах (по показателю преломления) Моноароматические углеводороды (MAH) Диароматические углеводороды (DAH) Три+-ароматические углеводороды (T+AH) Полициклические ароматические углеводороды (POLY-AH) Общее содержание ароматических углеводородов	 от 6% масс., до 30% масс.; от 1% масс., до 10% масс.; от 0% масс., до 2% масс.; от 1% масс., до 12% масс., от 7% масс., до 42% масс.
2437	ГОСТ EN 12942	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Визуальный контроль	соответствует/не соответствует –
2438	ГОСТ EN 13196	Соковая продукция Соки овощные и фруктовые	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание общего диоксида серы	0…99,9%
2439	ГОСТ EN 13274-6	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0…99,9%
2440	ГОСТ EN 13299	Удобрения	–	–	Скорость истечения	0…3600 с
2441	ГОСТ EN 13366	Удобрения	–	–	Содержание: хелатообразующих микроэлементов хелатосвязанной доли микроэлементов (кобальта, меди, железа, марганца и цинка)	 0,005 …5,00 % 0,005…5,00 %
2442	ГОСТ EN 13368-1	Удобрения	–	–	Содержание хелатообразователей EDTA, HEDTA DTPA	 0,1..99,9% 0,1..99,9% 0,1..99,9%
2443	ГОСТ EN 13368-2	Удобрения	–	–	Содержание хелатообразователей Содержаниее железа, хелатированного o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA HBED	 0,625…50 % 0,625…50 % 0,625…50 % 0,625…50 % 0,625…50 %

1	2	3	4	5	6	7
2444	ГОСТ EN 13467	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Размеры Отклонения от прямоугольности и прямолинейности	0...5000 мм наличие/отсутствие
2445	ГОСТ EN 13470	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Кажущаяся плотность цилиндров	0,1...20 г/см3
2446	ГОСТ EN 13471	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Коэффициент термического расширения	0...1,0
2447	ГОСТ EN 13585	Продукты пищевые. Кукуруза	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание фумонизинов B1 B2	 от 405 до 6732 мкг/кг от 152 до 2619 мкг/кг
2448	ГОСТ EN 13804	Молоко и молочная продукция Продукты пищевые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Подготовки проб для определения содержания токсичных элементов Минерализация	–
2449	ГОСТ EN 1400-3	Предметы ухода за детьми. Соски детские	–	–	Подготовка проб Миграция веществ: Мышьяк, сурьма, барий, кадмий, свинец, хром, ртуть, селен Содержание меркаптобензотиазола (МВТ) и антиоксидантов Содержание летучих веществ	– 0,001...1000 мг/дм3 0,0001...99,9% 0,0001...99,9%
2450	ГОСТ EN 14083	Продукты пищевые Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Минерализация Содержание Свинца Кадмия Хрома Молибдена	– 0,004...1000 мг/дм3 0,004...1000 мг/дм3 0,004...1000 мг/дм3 0,004...1000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2451	ГОСТ EN 14084	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание Свинца Кадмия Цинка Меди Железа	 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3
2452	ГОСТ EN 14122	Продукты пищевые Соковая продукция Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина B1	0,1...100 мг/100 г
2453	ГОСТ EN 14131	Продукция пищевая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание фолата	наличие/отсутствие
2454	ГОСТ EN 14132	Продукты пищевые Ячмень и жареный кофе Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание охратоксина A	0,1...5,5 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2455	ГОСТ EN 14148	Продукция пищевая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание витамина К1	0,01…1000 мкг/100 г
2456	ГОСТ EN 14152	Пищевая продукция Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина В2 (содержание рибофлавина)	0,1…1000 мг/100 г
2457	ГОСТ EN 14164	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание витамина В6	0,01…100 мг/100 г
2458	ГОСТ EN 14176	Продукты пищевые Рыба и рыбная продукция Мидии	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание домоевой кислоты	1…1000 мкг/г
2459	ГОСТ EN 14352	Продукты пищевые Продукты на основе кукурузы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание фумонизина В1 В2	от 323 до 1414 мкг/кг от 90 до 558 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2460	ГОСТ EN 14526	Продукты пищевые Рыба и рыбная продукция Мидии	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сакситоксина DC-сакситоксина	от 0,006 мг/кг от 0,02 мг/кг
2461	ГОСТ EN 14663	Продукция пищевая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание витамина B6 (включая гликозилированные формы)	от 0,034 до 1,210 мг/100 г
2462	ГОСТ EN 14707	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Максимальная рабочая температура цилиндров	0…350°C
2463	ГОСТ EN 14787	Удобрения и известковые материалы	–	–	Содержание воды	0…99,9%
2464	ГОСТ EN 15086	Продукция пищевая Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание изомальта, лактита, мальтита, маннита, сорбита и ксилита	 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
2465	ГОСТ EN 1528-1	Продукты пищевые с большим содержанием жира Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание пестицидов Содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ)	0,0001…1,0 % 0,0001…1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2466	ГОСТ EN 1528-2	Продукты пищевые с большим содержанием жира Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание пестицидов Содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) Содержание жира	0,0001…1,0 % 0,0001…1,0 % 0,01…99,9%
2467	ГОСТ EN 1528-3	Продукты пищевые с большим содержанием жира Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание пестицидов СОдержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) Правила очистки	0,0001…1,0 % 0,0001…1,0 % –
2468	ГОСТ EN 1528-4	Продукты пищевые с большим содержанием жира Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание пестицидов Содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ)	0,0001…1,0 % 0,0001…1,0 %
2469	ГОСТ EN 15505	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Содержание натрия магния	1500…150 000 мг/кг 250…25000 мг/кг
2470	ГОСТ EN 15652	Продукты пищевые Рыба и рыбная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3503 00	Содержание ниацина	от 0,5 до 24мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
2471	ГОСТ EN 15688	Удобрения	–	–	Содержание N-(n-бутил)тиофосфорного триамида ингибитора уреазы	0…99,9%
2472	ГОСТ EN 15750	Удобрения	–	–	Содержание общего азота	0…99,9%
2473	ГОСТ EN 15791	Корма	–	–	Содержание дезоксиниваленола (ДОН)	от 150 до 4000 мкг/кг
2474	ГОСТ EN 15835	Ппродукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста	–	-	Содержание охратоксина А	от 0,050 мкг/кг до 3,540 мкг/кг
2475	ГОСТ EN 15850	Продукты пищевые. Продукты для детского питания на кукурузной основе, ячменной, кукурузной и пшеничной муке, поленте и продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание зеараленона	от 10 до 335 мкг/кг от 9 до 44 мкг/кг
2476	ГОСТ EN 15851	Пищевая продукция Продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксина В1	(0,07-0,18) мкг/кг
2477	ГОСТ EN 15891	Продукты пищевые. Продовольственное зерно, продукты его переработки и продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание дезоксиниваленола	от 58 до 1768 мкг/кг от 165 до 4700 мг/кг от 58 до 452 мкг/кг
2478	ГОСТ EN 15923	Удобрения	–	–	Экстракция растворимого фосфора в щелочном растворе цитрата аммония	–
2479	ГОСТ EN 15924	Удобрения	–	–	Степень измельчения мягких природных фосфатов	0…100%

1	2	3	4	5	6	7
2480	ГОСТ EN 15950	Удобрения	–	–	Содержание N-(1,2-дикарбоксиэтила)-D,L-аспарагиновой кислоты	от 0,5% (г/100 г)
2481	ГОСТ EN 1606	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Ползучесть при сжатии	0…1000 %
2482	ГОСТ EN 1607	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Прочность при растяжении	0,1…1000 кПа
2483	ГОСТ EN 1609	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Водопоглащение	0,1…1000 кг/м2
2484	ГОСТ EN 16155	Продукты пищевые Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сукралозы	от 83 до 737 мг/кг
2485	ГОСТ EN 16195	Удобрения	–	–	Содержание хлоридов при отсутствии органических веществ	0…99,9%
2486	ГОСТ EN 16196	Удобрения	–	–	Содержание экстрагированного кальция	0…99,9%
2487	ГОСТ EN 16197	Удобрения	–	–	Содержание магния	0…99,9%
2488	ГОСТ EN 16198	Удобрения	–	–	Содержание магния	0…99,9%
2489	ГОСТ EN 16199	Удобрения	–	–	Содержание экстрагированного натрия	0…99,9%
2490	ГОСТ EN 16328	Удобрения	–	–	Содержание 3,4-диметил-1Н-пиразол фосфата	0…99,9%
2491	ГОСТ EN 16342	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция косметическая от перхоти	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Содержание цинк пиритиона, пироктон оламина и климбазола	от 0,1 до 1,0 г/100 г
2492	ГОСТ EN 16343	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Содержание 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамата (IPBC)	0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2493	ГОСТ EN 16344	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция косметическая солнцезащитная	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Качественное содержание УФ-фильтров Количественное содержание 10 УФ-фильтров	наличие/отсутствие 0…100 %
2494	ГОСТ EN 16521	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Идентификация и анализ фталатов	0,0001…99,9%
2495	ГОСТ EN 237	Бензин и топливо Нефтепродукты жидкие	–	2710	Содержание низких концентраций свинца	от 2,5 до 10,0 мг/дм3
2496	ГОСТ ЕН 613	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним. Конвекторы отопительные газовые бытовые	–	7322000000	Маркировка Подводимая тепловая мощность Термостойкость горелки Утечка несгоревшего газа Температура различных частей аппарата Температура пола, полки и стен Требования к встраиваемым аппаратам Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени Требования к устройству контроля пламени Требования к устройству зажигания Требования к регулятору давления; Требования к передней стеклянной поверхности (дверь, панель и т.д.); Полнота сгорания Сажеобразование Проверка датчика тяги КПД Расходные характеристики	соответствует/не соответствует 0,1...20 кВт устойчив/не устойчив наличие/отсутствие 0...350°С 0...350°С соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100 % наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…100 % соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2497	ГОСТ EN 71-1	Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка; Соответствие размера игрушки и цилиндра; Крутящий момент; Растяжение; Падение; Опрокидывание; Удар (прочность корпуса) Давление Намачивание (изменение размера) Доступность составных частей; Острые кромки; Доступность острых концов; Гибкость металлической проволоки; Набухающие материалы; Герметичность игрушек; Геометрическая форма; Износостойкость; Механизмы складывания и скольжения; Удельное электрическое сопротивление шнуров; Толщина шнуров Статистическая прочность; Динамическая прочность; Устойчивость; Кинетическая энергия ; Полимерная пленка (толщина, прочность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0-360) ° 0,0 Н•м - 2,0 Н•м; (0-1000) Н; выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0...1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие (0-180) ° наличие/отсутствие герметичен/не герметичен проходит/не проходит стойкий/нестойкий выдерживает/не выдерживает (1-15000) В/м 0...300 мм 50...500 кг 50...500 кг устойчив/не устойчив 0,000001 ... 9,999999 с 0-300 мм;

1	2	3	4	5	6	7
2498	ГОСТ EN 71-1	Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Характеристика тормозного устройства; Прочность стержня руля; игрушечного самоката; Уровень звукового давления излучения; Максимальная скорость игрушек с электрическим приводом; Измерение изменения температуры; Откидные крышки у игрушечных сундучков (прочность, опускание) Маленькие шары и вакуумные присоски (размер); Игрушечные фигурки (размер); Отрыв для магнитов; Показатель магнитного потока; Длина шнуров, цепей и шнуров электропитания; Периметр шнуров; Мячики на резинке (длина, модуль упругости); Отделение отрывного элемента Самовтягивающиеся шнуры	выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 25 дБА-139 дБА от 0,5 Гц до 20 000 Гц, 0,1...2,0 м/с (0-1000) °С выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0...1000 мм (0-5000) Н 1...2000 мкТл (0-5000) мм (0-5000) мм (0-2000) мм (0-5000) Н есть/нет 0...1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2499	ГОСТ EN 71-4	Игрушки. Наборы для химических опытов и аналогичных занятий	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Комплектность наборов Максимальные количества химических веществ и смесей в химических наборах Максимальные количества индикаторов и их концентрации в химических наборах Концентрация веществ не включенных в перечень химических наборов Максимальные количества химических веществ в наборах для выращивания кристаллов Максимальные количества химических веществ в наборах для получения двуокиси углерода Плотность боросиликатного стекла Тестирование укупорочных средств	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г 0…100 % 1…$1*10^{n}$ 1…$1*10^{n}$ 0,001…100 кг/м^3 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2500	ГОСТ EN 71-5	Игрушки. Игровые комплекты (наборы), включающие химические вещества и не относящиеся к наборам для проведения химических опытов	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Содержание меди, железа, празеодимия, кобальта, циркония, ванадия, олова Пластификаторы Эфиры: фталевой кислоты, лимонной кислоты, алкилсульфоновой кислоты, полиэфиры адипиновой кислоты Выбросы бензола, толуола и ксиленов Содержание стирола	соответствует/не соответствует 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2501	ГОСТ EN 71-5	Игрушки. Игровые комплекты (наборы), включающие химические вещества и не относящиеся к наборам для проведения химических опытов	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Органические растворители: ацетон, циклогексан, диэтил кетон, этил ацетат, изопропилацетат, метилацетат, метилэтил кетон, метилизопропил кетон, н-бутил ацетат, н-пропил ацетат, 1,1-диметоксиэтан, нефтяные фракции, изобутанол, 1-метоксипропан-2-ил ацетат, 3-метокси-бутил ацетат, бутилгликолят, капролактам, 2-этил ацетат, н-гексан, изобутиловый спирт, н-бутиловый спирт, этиловый спирт, изопропиловый спирт, пропиленгликоль, гексиленгликоль, 1-метоксипропан-2-ол	 0,1…99 %

1	2	3	4	5	6	7
2502	ГОСТ EN 71-5	Игрушки. Игровые комплекты (наборы), включающие химические вещества и не относящиеся к наборам для проведения химических опытов	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Вкус, запах Красители Консерванты Азокрасители и первичные ароматические амины: 2-нафтиламин Бензидин 4-хлор-2-метиланилин 4-аминобифенил pH; Этанол Связующие вещества, наполнители, стабилизаторы влажности поверхностно- активные вещества;	соответствует/не соответствует описание 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0…14 pH 0,01…98 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 %
	ГОСТ EN 71-8	Игрушки. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Испытание пуговицей Участок скольжения и конечный участок на горках инструкция по эксплуатации и монгтажу	выдерживает/не выдерживает 0…100 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2506	ГОСТ EN 71-8	Игрушки. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка ; Статическая прочность Динамическая прочность ограждений и перил Максимальная высота Углы и открытые кромки Выступающие части Диаметр канатов и других средств подвеса; Высота ограждения и перил; Лестницы; Защемление головы и шеи (проемы) Защемление одежды и волос Защемление ног (размер щели); Защемления пальцев (размеры отверстий, щелей и трещин); Устойчивость игрушек с высотой свободного падения; Устойчивость горок Боковые бортики горок Стартовый участок, участок скольжения конечный участок в горках Устойчивость качелей и аналогичных игрушек Статическая прочность перекладин, элементов качения и подвесных соеденителей	соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 0…5000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм 0…5000 мм 0...5000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив 0...1000 мм 0...1000 мм 0...1000 мм 0...1000 мм устойчив/не устойчив выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
2507	ГОСТ EN 71-8	Игрушки. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Сидения качелей, механизм пристегивания ребенка к сидению для детей до 36 месяцев; Зазор между элементами качания и элементами конструкции Боковая устойчивость элементов качания Минимальное расстояние между элементами качания и уровня поля; Подвесные соединители и средства подвеса; Ударные воздействия элементов качания; Форма и конструкция элементов качания; Устойчивость качалок – балансиров Высота сидения/стойки Ограничения движения Защемление и сдавливания рук и ног; Опрокидывание и разрушения, высота свободного падения каруселей и качающихся игрушек; Статическая нагрузка надувных бассейнов, острые концы и кромки	выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие устойчив/не устойчив 0…1000 мм 0…1000 мм выдерживает/не выдерживает описание устойчив/не устойчив 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие
2508	ГОСТ EN 822	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Размеры (длина, ширина)	0…1000 мм
2509	ГОСТ EN 823	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Размеры (толщина)	0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2510	ГОСТ IEC 62115	Игрушки электрические	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Вредное проникновение воды; влагостойкость Электрическая прочность при рабочей температуре; Механическая прочность; Нагрев и ненормальная работа: -нагрев деталей; - устойчивость плат к игольчатому пламени; - воздушные зазоры и пути утечки; - повышение температуры поверхностей ручек, кнопок и других деталей в условиях единичной неисправности; - конструкция и материалы; Мощность на входе; Маркировка	IPX1-IPX8 – ОВ 0-95%, (20-30) °С (50-60) Гц, 250В выдерживает/не выдерживает энергией удара 0,7 Дж (25…55) К устойчив/не устойчив наличие/отсутствие 0...200°С соответствует/не соответствует 0,001...1000 Вт соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2511	ГОСТ IEC 62115	Игрушки электрические	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Конструкция: - рабочее напряжение между любыми двумя доступными деталями игрушки; - состав неотъемлемых частей игрушки; - соответствие конструктивных особенностей назначению игрушки, возрастной группе; - наличие конструктивных элементов механической защиты; - наличие конструктивных решений электронной защиты; - эффективность защиты от протечки электролита; - соответствие используемых материалов; Защита шнуров и проводов: - соответствие способов прокладки проводов; - соответствие способов крепление проводов; - отсутствие опасностей повреждения изоляции проводов; Соответствие выключателей; Соответствие автоматических выключателей допустимым требованиям к коонструкции стандарта	0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2512	ГОСТ IEC 62321-1	Изделия электротехники и радиоэлектроники	–	3603, 8205, 8212, 8214, 8413, 8414, 8415, 8418-8422, 8430, 8433, 8435, 8438, 8442, 8443, 8447-8450, 8452, 8467, 8468, 8470-8473, 8476, 8479, 8486, 8501, 8504, 8508-8510, 8512, 8513, 8515-8519, 8521-8523, 8525-8537, 8539-8544, 8546, 9006-9008, 9014, 9015, 9019, 9101-9105, 9207, 9405, 9503, 9504, 9613, 9617 6301 10, 6306 40, 6307 90 9900, 8416, 8423, 8424, 8436, 8445, 8446, 8451, 8500, 8507, 8514, 8520, 9016, 9017, 9023, 9027, 9030, 9032, 9106, 9404, 9506 9504, 9613, 9617	Подготовка проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2513	ГОСТ IEC 62321-2	Изделия электротехники и радиоэлектроники	–	3603, 8205, 8212, 8214, 8413, 8414, 8415, 8418-8422, 8430, 8433, 8435, 8438, 8442, 8443, 8447-8450, 8452, 8467, 8468, 8470-8473, 8476, 8479, 8486, 8501, 8504, 8508-8510, 8512, 8513, 8515-8519, 8521-8523, 8525-8537, 8539-8544, 8546, 9006-9008, 9014, 9015, 9019, 9101-9105, 9207, 9405, 9503, 9504, 9613, 9617 6301 10, 6306 40, 6307 90 9900, 8416, 8423, 8424, 8436, 8445, 8446, 8451, 8500, 8507, 8514, 8520, 9016, 9017, 9023, 9027, 9030, 9032, 9106, 9404, 9506 9504, 9613, 9617	Отбор проб Механическая подготовка образцов	– –
2514	ГОСТ IEC 62321-3-1	Изделия электротехники и радиоэлектроники	–	3603, 8205, 8212, 8214, 8413, 8414, 8415, 8418-8422, 8430, 8433, 8435, 8438, 8442, 8443, 8447-8450, 8452, 8467, 8468, 8470-8473, 8476, 8479, 8486, 8501, 8504, 8508-8510, 8512, 8513, 8515-8519, 8521-8523, 8525-8537, 8539-8544, 8546, 9006-9008, 9014, 9015, 9019, 9101-9105, 9207, 9405, 9503, 9504, 9613, 9617 6301 10, 6306 40, 6307 90 9900, 8416, 8423, 8424, 8436, 8445, 8446, 8451, 8500, 8507, 8514, 8520, 9016, 9017, 9023, 9027, 9030, 9032, 9106, 9404, 9506 9504, 9613, 9617	Содержание свинца Содержание кадмия Содержание ртути Содержание общего хрома Содержание общего брома	0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9%
2515	ГОСТ IEC 62321-3-2	Изделия электротехники и радиоэлектроники	–	3603, 8205, 8212, 8214, 8413, 8414, 8415, 8418-8422, 8430, 8433, 8435, 8438, 8442, 8443, 8447-8450, 8452, 8467, 8468, 8470-8473, 8476, 8479, 8486, 8501, 8504, 8508-8510, 8512, 8513, 8515-8519, 8521-8523, 8525-8537, 8539-8544, 8546, 9006-9008, 9014, 9015, 9019, 9101-9105, 9207, 9405, 9503, 9504, 9613, 9617 6301 10, 6306 40, 6307 90 9900, 8416, 8423, 8424, 8436, 8445, 8446, 8451, 8500, 8507, 8514, 8520, 9016, 9017, 9023, 9027, 9030, 9032, 9106, 9404, 9506 9504, 9613, 9617	Содержание общего брома	0,0001…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
2516	ГОСТ IEC 62321-4	Изделия электротехники и радиоэлектроники	–	3603, 8205, 8212, 8214, 8413, 8414, 8415, 8418-8422, 8430, 8433, 8435, 8438, 8442, 8443, 8447-8450, 8452, 8467, 8468, 8470-8473, 8476, 8479, 8486, 8501, 8504, 8508-8510, 8512, 8513, 8515-8519, 8521-8523, 8525-8537, 8539-8544, 8546, 9006-9008, 9014, 9015, 9019, 9101-9105, 9207, 9405, 9503, 9504, 9613, 9617 6301 10, 6306 40, 6307 90 9900, 8416, 8423, 8424, 8436, 8445, 8446, 8451, 8500, 8507, 8514, 8520, 9016, 9017, 9023, 9027, 9030, 9032, 9106, 9404, 9506 9504, 9613, 9617	Содержание ртути	10…1000 мкг/г
2517	ГОСТ IEC 62321-5	Изделия электротехники и радиоэлектроники	–	3603, 8205, 8212, 8214, 8413, 8414, 8415, 8418-8422, 8430, 8433, 8435, 8438, 8442, 8443, 8447-8450, 8452, 8467, 8468, 8470-8473, 8476, 8479, 8486, 8501, 8504, 8508-8510, 8512, 8513, 8515-8519, 8521-8523, 8525-8537, 8539-8544, 8546, 9006-9008, 9014, 9015, 9019, 9101-9105, 9207, 9405, 9503, 9504, 9613, 9617 6301 10, 6306 40, 6307 90 9900, 8416, 8423, 8424, 8436, 8445, 8446, 8451, 8500, 8507, 8514, 8520, 9016, 9017, 9023, 9027, 9030, 9032, 9106, 9404, 9506 9504, 9613, 9617	Содержание кадмия Содержание свинца Содержание хрома	10…1000 мг/кг 10…1000 мг/кг 10…1000 мг/кг
2518	ГОСТ ISO 1003	Пряности. Имбирь (Zingiber officinale Roscoe)	–	–	Маркировка Массовая доля кальция	соответствует/не соответствует 0…99,9%
2519	ГОСТ ISO 10130	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Содержание N-нитрозодиэтаноламина (NDELA)	0…99,9%
2520	ГОСТ ISO 10249	Удобрения жидкие	–	–	Предварительный визуальный контроль подготовка проб для определения физических свойств	описание –
2521	ГОСТ ISO 10272-1	Пищевые продукты Корма для животных	–	–	Количество бактерий Campylobacter spp.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2522	ГОСТ ISO 10282	Перчатки хирургические резиновые стерильные одноразовые	–	–	Маркировка Герметичность	соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
2523	ГОСТ ISO 10304-1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание растворенных анионов: бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, ортофосфатов сульфатов	 от 0,05 мг/л от 0,1 мг/л от 0,1 мг/л от 0,1 мг/л от 0,05 мг/л от 0,1 мг/л от 0,1 мг/л
2524	ГОСТ ISO 10399	Пищевая продукция Продукция различного назначения	–	–	Органолептический анализ Испытание «дуо-трио»	описание
2525	ГОСТ ISO 10539	Жиры и масла животные и растительные	–	–	Щелочность	0,1…100 %
2526	ГОСТ ISO 10718	Пробки корковые	–	–	Количество колониеобразующих единиц дрожжей, плесеней и бактерий, способных расти в спиртовой среде	1,0-9,9x10n КОЕ на пробке
2527	ГОСТ ISO 10727	Чай, чай растворимый	–		Массовая доля кофеина	0…99,9%
2528	ГОСТ ISO 10869	Парфюмерно-косметическая продукция Масло эфирное сибирской пихты (Abies sibirica Lebed.).	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Внешний вид, цвет, запах	описание
2529	ГОСТ ISO 10993-10	Средства индивидуальной защиты Изделия медицинские	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Раздражающее действие сенсибилизирующее действие	0…4 балла 0…4 балла
2530	ГОСТ ISO 11021	Масла эфирные	–	–	Содержание воды	(0,05-99,95) %
2531	ГОСТ ISO 11024-2	Масла эфирные	–	–	Правила применения хроматографических профилей	описание
2532	ГОСТ ISO 11036	Пищевые продукты (твердые, полужидкие, жидкие) и непищевых продуктов (например, косметика).	–	–	Органолептический анализ. Правила составления количественно-описательных характеристик (профилей) структуры	описание
2533	ГОСТ ISO 11037	Продукты пищевые Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Органолептический анализ Правила оценки цвета	описание

1	2	3	4	5	6	7
2534	ГОСТ ISO 11050	Пищевая продукция Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание загрязнений животного происхождения	обнаружено/не обнаружено
2535	ГОСТ ISO 11053	Растительные жиры и масла	–	–	Содержание эквивалентов какао-масла в молочном шоколаде	от 0,5 г ЭКМ/100 г молочного шоколада
2536	ГОСТ ISO 1108	Пряности и приправы	–	–	Содержание нелетучего эфирного экстракта	0…99,9%
2537	ГОСТ ISO 11085	Корма, зерно и продукты его переработки	–	–	Содержание сырого жира общего жира	 от 0,48 г/100 г до 27,08 г/100 г от 0,48 г/100 г до 27,08 г/100 г
2538	ГОСТ ISO 11133	Продукты пищевые и корма	–	–	Приготовление питательных сред, определение рабочих характеристик	–
2539	ГОСТ ISO 11133-2	Продукты пищевые и корма	–	–	Качество культурных сред: - нанесенное количество и/или толщина; - внешний вид, цвет и гомогенность; - однородность геля; - содержание воды; - значение pH; - буферная емкость; - микробное загрязнение - рост - селективность и специфичность - антимикробное действие	0…300 мм описание наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0…14 pH 0…3 наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2540	ГОСТ ISO 11136	Пищевая продукция Продукция различного назначения	–	–	Органолептический анализ. Методология. Правила проведение гедонических испытаний потребителями в контролируемой зоне	–
2541	ГОСТ ISO 1114	Какао-бобы	–	–	Контроль разрезанием Подсчет каждого типа дефектов (заплесневелых, темно-серых, поврежденых насекомыми, проросших, плоских и др.)	0…100 %
2542	ГОСТ ISO 11286	Чай	–	–	Классификация по размеру чаинок	описание

1	2	3	4	5	6	7
2543	ГОСТ ISO 11289	Пищевая продукция в герметичной упаковке, подвергнутая тепловой обработке	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	pH	0...14 pH
2544	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный	–		Массовая доля влаги при 103 °С	0…99,9%
2545	ГОСТ ISO 11815	Молоко	–	–	Общая молокосвертывающая активность	0,1…100 %
2546	ГОСТ ISO 11817	Кофе молотый жареный	–	–	Массовая доля влаги	0…99,95
2547	ГОСТ ISO 11930	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Оценка антимикробной защиты Качество упаковки	1,0–9,9x10n КОЕ/см3 соответствует/не соответствует
2548	ГОСТ ISO 12080-1	Специализированная пищевая продукция Молоко обезжиренное сухое	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание витамина А	10…100 000 МЕ/г
2549	ГОСТ ISO 12080-2	Специализированная пищевая продукция Молоко обезжиренное сухое	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание витамина А	10…100 000 МЕ/г
2550	ГОСТ ISO 12081	Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Содержание кальция	0…99,9%
2551	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	–	–	Смазывающая способность	0,01…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2552	ГОСТ ISO 1241	Масла эфирные	–	–	Массовая доля свободных спиртов Массовая доля связанных спиртов Массовая доля общих спиртов	0,02…99,9% 0,188…99,9% 0,208…99,9%
2553	ГОСТ ISO 1242	Масла эфирные	–	–	Кислотное число	от 0,2 до 25 мг/г
2554	ГОСТ ISO 1271	Масла эфирные	–	–	Карбонильное число	0,14…1000 мгКОН/г
2555	ГОСТ ISO 1272	Парфюмерно-косметическая продукция Масла эфирные	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Содержание фенолов	1…99 %
2556	ГОСТ ISO 12779	Лактоза	–	–	Содержание влаги	0…99,9%
2557	ГОСТ ISO 12821	Упаковка стеклянная. Бутылки. Венчик 26 H 180 под кронен-пробку	–	–	Размеры	0…1000 мм
2558	ГОСТ ISO 13082	Молоко и молочная продукция	–	–	Активность липазы	0,01…100 %
2559	ГОСТ ISO 13299	Пищевая продукция	–	–	Органолептический анализ. Методология Правила составления органолептического профиля	описание
2560	ГОСТ ISO 13302	Материалы, используемые для упаковывания пищевых продуктов	–	–	Органолептический анализ. Оценка изменения флейвора пищевых продуктов за счет упаковки	описание
2561	ГОСТ ISO 13307	Продукты пищевые и корма для животных	–	–	Микробиология Отбор проб	–
2562	ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество соматических клеток	100 - nx1000 клеток/см3
2563	ГОСТ ISO 13366-2	Молоко	–	–	Количество соматических клеток	100 - nx1000 клеток/см3
2564	ГОСТ ISO 1342	Парфюмерно-косметическая продукция Масло эфирное розмариновое (Rosmarinus officinalis L.)	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Температура воспламенения	(0-250) °С

1	2	3	4	5	6	7
2565	ГОСТ ISO 13493	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание хлорамфеникола (левомицетина)	6,5…1000 мкг/кг
2566	ГОСТ ISO 13906	Корма для животных	–	–	Содержание кислотно-детергентной клетчатки (КДК) Содержание кислотно-детергентного лигнина (КДЛ)	1…99 % 1,5…99 %
2567	ГОСТ ISO 14156	Молоко и молочная продукция.	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Экстракция липидов и жирорастворимых соединений	0,01…99,9%
2568	ГОСТ ISO 14184-1	Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Содержание формальдегида	от 16 мг/кг до 3500 мг/кг
2569	ГОСТ ISO 14184-2	Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Содержание формальдегида	от 20 мг/кг до 3500 мг/кг
2570	ГОСТ ISO 14377	Молоко сгущенное консервированное	–	–	Содержание олова	5…1000 мг/кг
2571	ГОСТ ISO 1446	Кофе зеленый	–	–	Массовая доля влаги	0…99,9%
2572	ГОСТ ISO 14502-2	Чай	–	–	Содержание катехинов	0…99,9%
2573	ГОСТ ISO 14596	Нефтепродукты	–	–	Содержание серы	от 0,001% масс. до 2,500% масс.

1	2	3	4	5	6	7
2574	ГОСТ ISO 14714	Парфюмерно-косметическая продукция Масла эфирные и экстракты ароматических соединений	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Остаточное содержание бензола	0,01…1000 ppm
2575	ГОСТ ISO 14718	Корма, комбикорма	–	-	Содержание афлатоксина B1 сумма афлатоксинов B1,B2,G1, G2	 1…1000 мкг/кг 1…1000 мкг/кг
2576	ГОСТ ISO 14797	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	-	Содержание фуразолидона	от 25 до 5000 мг/кг 0,01...20%
2577	ГОСТ ISO 14892	Специализированная пищевая продукция Молоко обезжиренное сухое	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание витамина D	10…1000 мкг в 100 г
2578	ГОСТ ISO 15141-2	Продукты пищевые. Зерно и зерновые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание охратоксина A	3…1000 мкг/кг
2579	ГОСТ ISO 15163	Молоко и молочные продукты	–		Содержание химозина говяжьего пепсина	 0,001…99,9% 0,001…99,9%
2580	ГОСТ ISO 15174	Молоко и молочные продукты	–		Общая молокосвертывающая активность	0,5…1000 г/дм3
2581	ГОСТ ISO 15553	Вода	–		Ооцисты криптоспоридий и цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
2582	ГОСТ ISO 15585	Уголь каменный	–		Индекс спекаемости	от 0,6 % до 1,8 % включ.
2583	ГОСТ ISO 15598	Чай	–		Содержание грубых волокон	0,001…99,9%
2584	ГОСТ ISO 1572	Чай	–		Приготовление измельченной пробы Содержание сухого вещества	– 0,01…99,9%
2585	ГОСТ ISO 1575	Чай	–		Общее содержание золы	0,001…99,9%
2586	ГОСТ ISO 1576	Чай	–		Содержание водорастворимой золы водонерастворимой золы	 0,001…99,9% 0,001…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2587	ГОСТ ISO 1577	Чай	–		Содержание золы, не растворимой в кислоте	0,001…99,9%
2588	ГОСТ ISO 1578	Чай	–		Щелочность растворимой в воде золы	0,1…100 %
2589	ГОСТ ISO 15819	Продукция косметическая	–		Содержание N-нитрозодиэтаноламина (NDELA)	0,00001…0,1 %
2590	ГОСТ ISO 15914	Корма для животных	–	–	Содержание общего крахмала	0,01…99,9%
2591	ГОСТ ISO 16000-3	Воздух замкнутых помещений	–	–	Содержание формальдегида другие карбонильные соединения Активный отбор проб	от 1 мкг/м3 до 1 мг/м3 от 1 мкг/м3 до 1 мг/м3 –
2592	ГОСТ ISO 16000-4	Воздух замкнутых помещений	–	–	Содержание формальдегида Диффузионный отбор проб	0,01…99,9% –
2593	ГОСТ ISO 16000-6	Упаковка и укупорочные средства Средства индивидуальной защиты Мебельная продукция Игрушки Воздух замкнутых помещений Воздух испытательной камеры	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405 3923, 3925, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 9401, 9403 00 000 0	Отбор проб Содержание летучих органических соединений (ВЛОС, СЛОС, ОЛОС)	– 0,001…100 %
2594	ГОСТ ISO 16000-21	Воздух замкнутых помещений	–	–	Количество плесневых грибков Отбор проб	1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) –
2595	ГОСТ ISO 16212	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция парфюмерно-косметическая	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101- 6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Количество дрожжей и плесневых грибов	1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3)
2596	ГОСТ ISO 16419	Пробки корковые	–	–	Визуальные аномалии	описание
2597	ГОСТ ISO 16472	Корма для животных	–	-	Содержание нейтрально-детергентной клетчатки	0,001…99,9%
2598	ГОСТ ISO 16779	Пищевая продукция	–	–	Органолептический анализ. Оценка (определеие и верификация) срока годности	описание
2599	ГОСТ ISO 16820	Продукция различного наименования	–	-	Органолептический анализ. Методология Последовательный анализ	опсание
2600	ГОСТ ISO 16931	Жиры и масла животные и растительные	–	–	Содержание полимеризованных триацилглицеринов	3…99 %

1	2	3	4	5	6	7
2601	ГОСТ ISO 17075	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Водовымываемый хром (VI)	3...1000 мг/кг
2602	ГОСТ ISO 17226-1	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание формальдегида	0,001...99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
2603	ГОСТ ISO 17226-2	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание формальдегида	0,001…99,9%
2604	ГОСТ ISO 17226-3	Продукция легкой промышленности Кожа	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Содержание формальдегида	0,001…99,9%
2605	ГОСТ ISO 17240	Продукты переработки фруктов и овощей	–	–	Содержание олова	от 10 до 5000 мг/кг
2606	ГОСТ ISO 1736/IDF 9	Молоко и молочная продукция Молоко сухое и сухие молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание жира	40…100 %
2607	ГОСТ ISO 17410	Пищевые продукты и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество психротрофных микроорганизмов	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2608	ГОСТ ISO 17678	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Примеси в молочном жире	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2609	ГОСТ ISO 17709	Продукция легкой промышленности Обувь	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Отбор проб Подготовка	– –
2610	ГОСТ ISO 17718	Зерно и мука из мягкой пшеницы	–	–	Реологические свойства теста: водопоглощение время стабильность	 0,1…1000 мл/100 г 0…600 мин 0…600 мин
2611	ГОСТ ISO 17993	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)	0,0001…99,9%
2612	ГОСТ ISO 18252	Молоко и молочная продукция Жир молочный обезвоженный	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Стериновый состав	0…100 %
2613	ГОСТ ISO 1833-1	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные. Двухкомпонентные смеси волокон любого текстильного материала	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Масса компонента относительно общей массы волокон	0…100%

1	2	3	4	5	6	7
2614	ГОСТ ISO 1833-2	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Трехкомпонентные смеси волокон любого текстильного материала	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Масса чистого волокна без учета потерь массы во время предварительной обработки	0...100 %
2615	ГОСТ ISO 1833-3	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Смеси ацетатного и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание ацетата	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
2616	ГОСТ ISO 1833-5	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси вискозного, медно-аммиачного или высокомодульного и хлопковых волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание вискозного волокна медно-аммиачного волокна высокомодульного волокна	 (0-100) % (0-100) % (0-100) %
2617	ГОСТ ISO 1833-6	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси вискозных или отдельных видов медноаммиачных, высокомодульных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание хлопка	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2618	ГОСТ ISO 1833-7	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси полиамидных и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание полиамидного волокна	0...100 %
2619	ГОСТ ISO 1833-8	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси ацетатного и триацетатного волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание ацетата	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
2620	ГОСТ ISO 1833-9	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Смеси ацетатного и триацетатного волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание ацетата	(0-100) %
2621	ГОСТ ISO 1833-10	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание триацетата	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
2622	ГОСТ ISO 1833-11	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание целлюлозного волокна	0…100 %
2623	ГОСТ ISO 1833-12	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание акрилового волокна модифицированного акрилового волокна поливинилхлоридного волокна эластанового волокна	 0…100 % 0…100 % 0…100 % 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2624	ГОСТ ISO 1833-13	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание поливинилхлоридных волокон	0...100 %
2625	ГОСТ ISO 1833-14	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание ацетата	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
2626	ГОСТ ISO 1833-15	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси джутового и некоторых животных волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание азота для расчета массовой доли каждого компонента	0...100 %
2627	ГОСТ ISO 1833-16	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание полипропилена	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
2628	ГОСТ ISO 1833-17	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание поливинилхлоридных волокон	0...100 %
2629	ГОСТ ISO 1833-18	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание шелка	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
2630	ГОСТ ISO 1833-19	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси целлюлозных волокон и асбестового волокна	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание целлюлозного волокна	0...100 %
2631	ГОСТ ISO 1833-20	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси эластанового и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание эластана	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
2632	ГОСТ ISO 1833-21	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание поливинилхлоридных, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных и триацетатных волокон	0…100 %
2633	ГОСТ ISO 1833-22	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси вискозного или некоторых видов медно-аммиачных, или высокомодульных, или лиоцелла и льняных волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание вискозного, медно-аммиачного, высокомодульного волокна или лиоцелла	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2634	ГОСТ ISO 1833-24	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси полиэфирного и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание полиэфира	0…100 %
2635	ГОСТ ISO 1833-25	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси полиэфирного и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание полиэфирных волокон	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
2636	ГОСТ ISO 1833-26	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные. Смеси меламинового и хлопкового или арамидного волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание меламиновых волокон	0…100 %
2637	ГОСТ ISO 1839	Чай	–	–	Отбор проб	–
2638	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля хлоридов	0,25…99,9%
2639	ГОСТ ISO 18415	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов: (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans)	 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2640	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Обнаружение Candida albicans	обнаружено/не обнаружено
2641	ГОСТ ISO 18454	Продукция легкой промышленности Обувь	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Подготовка (условия для кондиционирования и испытаний) - относительная влажность, - температура	 (от 45 до 55) % (от 21 до 25) °С

1	2	3	4	5	6	7
2642	ГОСТ ISO 18593	Молоко и молочная продукция Пищевые продукты и корма для животных	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Отбор проб	–
2643	ГОСТ ISO 2005	Концентрат натурального каучукового латекса	–	–	Содержание шлама	0…99,9%
2644	ГОСТ ISO 20481	Кофе и кофейные продукты	–	–	Доля кофеина	от 0,055 % по масе
2645	ГОСТ ISO 2049	Нефтепродукты	–	–	Цвет (шкала ASTM)	0,5…8
2646	ГОСТ ISO 20645	Изделия текстильные	–	–	Антибактериальная активность Подготовка проб	наличие/отсутствие –
2647	ГОСТ ISO 20837	Продукты пищевые и корма для животных	–	–	Подготовка проб Обнаружение патогенных микроорганизмов	– обнаружено/не обнаружено
2648	ГОСТ ISO 20838	Продукты пищевые и корма	–	–	Обнаружение патогенных пищевых микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено
2649	ГОСТ ISO 21128	Пробки корковые	–	–	Количество остаточного окислителя	0,001…99,9 %
2650	ГОСТ ISO 21148	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Подготовка проб	–
2651	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
2652	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Обнаружение Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
2653	ГОСТ ISO 212	Парфюмерно-косметическая продукция Масла эфирные	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Отбор проб	–
2654	ГОСТ ISO 21527-1	Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые и корма для животных	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 1518 00, 1520, 3401 3503 00	Количество дрожжевых и плесневых грибов	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
2655	ГОСТ ISO 21527-2	Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые и корма для животных	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 1518 00, 1520, 3401 3503 00	Количество дрожжевых и плесневых грибов	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2656	ГОСТ ISO 2171	Культуры зерновые, бобовые и продукты их переработки	–	–	Содержание золы при сжигании	0...99,9%
2657	ГОСТ ISO 2173	Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля растворимых сухих веществ	0...99,9%
2658	ГОСТ ISO 21807	Продукты пищевые и корма	–	–	Активность воды	0,0...1,0
2659	ГОСТ ISO 21871	Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые и корма для животных	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502, 3503 00	Количество Bacillus cereus	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2660	ГОСТ ISO 22118	Молоко и молочная продукция Продукты пищевые и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
2661	ГОСТ ISO 22119	Молоко и молочная продукция Продукты пищевые и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Патогенные микроорганизмы Подготовка проб	обнаружено/не обнаружено –

1	2	3	4	5	6	7
2662	ГОСТ ISO 22160	Молоко и молочная продукция Молочные напитки	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Активность щелочной фосфатазы Подготовка проб	0…7000 милиединиц/л –
2663	ГОСТ ISO 22308	Упаковка и укупорочные средства Пробки корковые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Запах и вкус жидкости, в которую погружена пробка	описание
2664	ГОСТ ISO 2253	Пищевая продукция Порошок карри	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Запах и вкус; Отсутствие насекомых, плесеней и т.п.; Содержание крахмала Содержание хлорида натрия	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9%
2665	ГОСТ ISO 2254	Пищевая продукция Пряности. Гвоздика целая и молотая (порошкообразная)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Запах и вкус. цвет; Отсутствие насекомых, плесеней и т.п.; Посторонние примеси;	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2666	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–		Обнаружение Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2667	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Обнаружение Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
2668	ГОСТ ISO 22854	Бензин и топливо Нефтепродукты жидкие	–	2710	Групповое содержание углеводородов кислородсодержащих соединений олефиновые углеводороды общее содержание кислорода бензол	от 0,8% (V/V) до 15% от 1,5% (V/V) до 30% (V/V) от 1,5% (m/m) до 3,7% (m/m) 0,001…90 % 0... 2% (V/V)
2669	ГОСТ ISO 2292	Какао-бобы	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
2670	ГОСТ ISO 23065	Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Жир молочный из обогащенных молочных продуктов	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Содержание омега-3 омега-6 жирных кислот в молочном жире	 0,001...1000 мг/100 г 0,001...1000 мг/100 г 0,001...1000 мг/100 г
2671	ГОСТ ISO 23392	Кукуруза и горошек свежие и быстрозамороженные	–	–	Содержание сухих веществ, нерастворимых в спирте	0,001...99,9%
2672	ГОСТ ISO 23409	Презервативы мужские из синтетических материалов	–	–	Дефекты, Масса смазки Размеры (длина, ширина, толщиа) Разрывной объем и давление Герметичность Стабильность срок годности Целостность индивидуальной упаковки Маркировка	описание 0...220 г 0...1000 мм 80...100 % герметичен/не герметичен стабилен/не стабилен соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2673	ГОСТ ISO 23560	Упаковка и укупорочные средства Мешки тканевые полипропиленовые для упаковки сыпучих пищевых продуктов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Масса мешка Прочность на разрыв тканевого материала Прочность на разрыв нижнего шва Ударная прочность	соответствует/не соответствует 0...6000 г 0...3000 Н 0...3000 Н 0...5 Дж
2674	ГОСТ ISO 24114	Кофе растворимый	–	–	Подлинность Содержание общей глюкозы Содержание общей ксилозы	подлиный/фальсификат 0...99,9% 0...99,9%
2675	ГОСТ ISO 24333	Зерно и продукты его переработки	–	–	Отбор проб	–
2676	ГОСТ ISO 24442	Парфюмерно-косметическая продукция	–	3301-3307, 3401 00 000 0	in vivo величина защитного фактора от ультрафиолетовых лучей спектра А	0...100 SPF

1	2	3	4	5	6	7
2677	ГОСТ ISO 24443	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция косметическая солнцезащитная	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	in vitro величина защитного фактора от ультрафиолетовых лучей спектра А	0…100 SPF
2678	ГОСТ ISO 24444	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Клиническая эффективность Солнцезащитный фактор (SPF) (in vivo)	0…100 SPF
2679	ГОСТ ISO 2448	Соковая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля этанола	5…98%
2680	ГОСТ ISO 24557	Зернобобовые культуры	–	–	Содержание влаги	0…16%
2681	ГОСТ ISO 247	Каучук и резина	–	–	Содержание золы	0…99,9%
2682	ГОСТ ISO 27107	Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Перекисное число	от 0 до 30 мэкв активного кислорода на килограмм
2683	ГОСТ ISO 279	Масла эфирные	–	–	Относительная плотность при 20°С	(700-1840) кг/м3
2684	ГОСТ ISO 280	Масла эфирные	–	–	Показатель преломления	(1,2000-1,7000)
2685	ГОСТ ISO 2825	Пряности и приправы	–	–	Приготовление измельченной пробы для анализа	–
2686	ГОСТ ISO 29185	Пищевые продукты и корма для животных	–	–	Количество сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2687	ГОСТ ISO 2962	Сыры и сыры плавленые	–	–	Содержание общего фосфора	0…99,9%
2688	ГОСТ ISO 29621	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция косметическая	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Оценка риска	низкий/высокий
2689	ГОСТ ISO 29941	Механические противозачаточные средства. Презервативы из натурального латекса	–	–	Содержание нитрозаминов	0…200 нг/г

1	2	3	4	5	6	7
2690	ГОСТ ISO 29981	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Количество презумптивных бифидобактерий при Т 37°С	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2691	ГОСТ ISO 3013	Топлива авиационные	–	–	Температура начала кристаллизации температура замерзания	-75…0°С -75…0°С
2692	ГОСТ ISO 3071	Материалы текстильные	–	–	pH водного экстракта	0…14 pH
2693	ГОСТ ISO 3093	Зерно и продукты его переработки	–	–	Число падения	0…3600 с
2694	ГОСТ ISO 3103	Чай	–	–	Подготовка проб для органолептического анализа	–
2695	ГОСТ ISO 356	Масла эфирные	–	–	Подготовка проб	–
2696	ГОСТ ISO 3657	Жиры и масла животные и растительные	–	–	Число омыления	0,1..100 мг/г
2697	ГОСТ ISO 3675	Нефть сырая и нефтепродукты жидкие	–	–	Плотность	700…1840 г/см3
2698	ГОСТ ISO 3679	Нефтепродукты и другие жидкости	–	–	Температура вспышки в закрытом тигле	0…350°С
2699	ГОСТ ISO 3726	Кофе растворимый	–	–	Потеря массы при 70°С и пониженном давлении	0…99,9%
2700	ГОСТ ISO 3733	Нефтепродукты и битуминозные материалы.	–	–	Содержание воды	0...25%
2701	ГОСТ ISO 3734	Топлива жидкие остаточные	–	–	Содержание воды и осадка	0…99,9%
2702	ГОСТ ISO 3758	Продукция легкой промышленности	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
2703	ГОСТ ISO 3794	Масла эфирные	–	–	Массовая доля свободных спиртов Массовая доля связанных спиртов Массовая доля общих спиртов	0,02…90% 0,188…90% 0,208…90%

1	2	3	4	5	6	7
2704	ГОСТ ISO 3839	Дистилляты нефтяные и алифатические олефины	–	–	Бромное число	0,1…100 мг/г
2705	ГОСТ ISO 3890-1	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание хлорорганических соединений (пестицидов) Подготовка проб	0,01…1 мкг/г –
2706	ГОСТ ISO 3890-2	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание хлорорганических соединений (пестицидов)	0,01…1 мкг/г
2707	ГОСТ ISO 3960	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Жиры и масла животные и растительные.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Перекисное число	0...30 мэкв
2708	ГОСТ ISO 3972	Продукция различного наименования Соковая продукция	–	2002, 2004-2009, 3302	Органолептический анализ Методология Вкусовая чувствительность	описание
2709	ГОСТ ISO 4044	Кожа	–	–	Подготовка проб для химических испытаний	–
2710	ГОСТ ISO 4052	Кофе	–	–	Содержание кофеина	0,02…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2711	ГОСТ ISO 4072	Пищевая продукция Кофе зеленый в мешках	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
2712	ГОСТ ISO 4121	Продукция различного наименования	–	–	Органолептический анализ Правила применения шкал количественных характеристик	описание
2713	ГОСТ ISO 4149	Кофе зеленый	–	–	Запах Внешний вид (цвет, равномерность) Примеси и дефекты	описание описание наличие/отсутствие
2714	ГОСТ ISO 4710	Упаковка и укупорочные средства Пробки корковые цилиндрические для игристых и газированных вин	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, Маркировка	описание соответствует/не соответствует
2715	ГОСТ ISO 4833	Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество микроорганизмов после инкубации при температуре 30 °С	1,0...9,9x10n КОЕ/г
2716	ГОСТ ISO 520	Зерновые и бобовые культуры	–	–	Масса 1000 зерен	0...6000 г
2717	ГОСТ ISO 5275	Нефтепродукты и углеводородные растворители.	–	–	Содержание тиолов и других серосодержащих веществ	0,001...99,9%
2718	ГОСТ ISO 5496	Соковая продукция Продукция различного наименования	–	2002, 2004-2009, 3302	Органолептический анализ Методология Распознование запаха	описание
2719	ГОСТ ISO 5506	Бобовые Продукты из соевых бобов	–	–	Активность уреазы	0...1 мг азота на грамм продукта
2720	ГОСТ ISO 5530-1	Мука пшеничная Тесто	–	–	Водопоглощение реологические свойства	0....1000 мл соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2721	ГОСТ ISO 5537	Молоко и молочная продукция Молоко сухое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание влаги	0…99,9%
2722	ГОСТ ISO 5553	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание полифосфатов	0…99,9%
2723	ГОСТ ISO 5555	Пищевая продукция Жиры и масла животные и растительные.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
2724	ГОСТ ISO 5561	Тмин черный и белый немолотый	–	–	Маркировка Идентификация; Вкус и запах; Насекомые, плесень;	соответствует/не соответствует обнаружено/не обнаружено описание обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2725	ГОСТ ISO 5562	Пряности Куркума целая и молотая (порошкообразная)	–	–	Идентификация; Вкус и запах; Посторонние примеси; Бракованные корневища; Маркировка	обнаружено/не обнаружено описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено –
2726	ГОСТ ISO 5566	Пряности. Куркума	–	–	Окрашивающая способность	наличие/отсутствие
2727	ГОСТ ISO 5765-1	Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция Молоко сухое, сухие молочные смеси для мороженого и плавленый сыр	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Содержание лактозы	0,001…99,9 %
2728	ГОСТ ISO 5765-2	Специализированная пищевая продукция Молоко сухое, сухие молочные смеси для мороженого и плавленый сыр	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание лактозы	0,001…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2729	ГОСТ ISO 592	Масла эфирные	–		Угол вращения плоскости поляризации света	от - 360° до + 360°
2730	ГОСТ ISO 5983-2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля азота Массовая доля сырого протеина	0,5…99,9% 0,5…99,9%
2731	ГОСТ ISO 605	Бобовые	–	–	Содержание примесей, размеры, посторонние запахи, заражение паразитами (насекомые вредители), определение вида и сорта	наличие/отсутствие 0…1000 мм описание обнаружено/не обнаружено описание
2732	ГОСТ ISO 6091	Молоко сухое	–		Титруемая кислотность	0…50 см3
2733	ГОСТ ISO 6092	Молоко и молочная продукция Молоко сухое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Титруемая кислотность	0…50 см3
2734	ГОСТ ISO 6245	Нефть и нефтепродукты	–	–	Содержание золы	от 0,001% масс. до 0,180% масс.
2735	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные	–		Показатель преломления	1,200…1,700
2736	ГОСТ ISO 6356	Продукция легкой промышленности Покрытия напольные текстильные и ламинатные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Электростатические свойства	0,1…1 кВ
2737	ГОСТ ISO 6491	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание фосфора	0...5% (0...50 г/кг)
2738	ГОСТ ISO 6493	Корма для животных	–	–	Содержание крахмала	0…40 %
2739	ГОСТ ISO 6495-1	Корма для животных	–	–	Содержание водорастворимых хлоридов	0,05% в пересчете на хлористый натрий
2740	ГОСТ ISO 6497	Корма	–	–	Отбор проб	–
2741	ГОСТ ISO 6498	Корма, комбикорма	–	–	Подготовка проб	–
2742	ГОСТ ISO 6539	Пищевая продукция Пряности. Корица (Cinnamomum zeylanicum Blume)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах, вкус, цвет; Отсутствие плесени, насекомых, клещей, следов жизнедеятельности и т.п.; Посторонние примеси	описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2743	ГОСТ ISO 6571	Пряности, приправы и травы	–	–	Содержание эфирных масел	0…99,9%
2744	ГОСТ ISO 658	Семена масличных культур	–	–	Содержание примесей	наличие/отсутствие
2745	ГОСТ ISO 659	Семена масличных культур	–	–	Содержание масла	0…99,9%
2746	ГОСТ ISO 661	Масла растительные и животные	–	–	Подготовка проб	–
2747	ГОСТ ISO 6611	Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество колоний дрожжей и/или плесневых грибов при температуре 25 °С	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
2748	ГОСТ ISO 6618	Нефтепродукты и смазочные материалы	–	–	Кислотное число щелочное число	0...2,0 мг КОН/г 0... 2,0 мг КОН/г
2749	ГОСТ ISO 6647-1	Рис	–	–	Содержание амилозы	от 5 %
2750	ГОСТ ISO 6647-2	Рис	–	–	Содержание амилозы	от 5 %
2751	ГОСТ ISO 665	Семена масличных культур	–	–	Содержание влаги и летучих веществ	0…99,9%
2752	ГОСТ ISO 6658	Пищевая продукция	–	–	Органолептический анализ Методология. Правила	описание
2753	ГОСТ ISO 6667	Кофе зеленый	–	–	Доля кофейных зерен, поврежденных насекомыми	0…100 %
2754	ГОСТ ISO 6668	Кофе зеленый	–	–	Подготовка проб для органолептического анализа	–
2755	ГОСТ ISO 6669	Кофе зеленый и жареный	–	–	Насыпная плотность целых зерен при пересыпании	–
2756	ГОСТ ISO 6670	Кофе растворимый в коробках с вкладышами	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
2757	ГОСТ ISO 6673	Кофе зеленый	–	–	Потеря массы при температуре 105°С	0…99,9%
2758	ГОСТ ISO 6731/IDF 21	Молоко и молочная продукция Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Общее содержание сухих веществ	0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2759	ГОСТ ISO 6734/IDF 15	Молоко и молочная продукция Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Общее содержание сухих веществ	0…99,9%
2760	ГОСТ ISO 6865	Корма для животных	–	–	Содержание сырой клетчатки	10…1000 г/кг
2761	ГОСТ ISO 6785	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено
2762	ГОСТ ISO 6883	Масла растительные и жиры животные	–	–	Условная масса на единицу объема	–
2763	ГОСТ ISO 6887-1	Специализированная пищевая продукция Пищевые продукты и кормов для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 301	Подготовка проб для микробиологического испытания	–
2764	ГОСТ ISO 6887-5	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочные изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 301	Подготовка проб для микробиологического испытания	–
2765	ГОСТ ISO 6887-6	Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые и корма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 301	Подготовка проб для микробиологических исследований	–

1	2	3	4	5	6	7
2766	ГОСТ ISO 707	Специализированная пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 , 3501, 3502	Отбор проб	–
2767	ГОСТ ISO 709	Масла эфирные	–	–	Эфирное число	от 1,38 до 70,00 мгКОН/г от 1,12 мгКОН/г
2768	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты	–	–	Содержание влаги	0…40 %
2769	ГОСТ ISO 7218	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Пищевая продукция и корма для животных Соковая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Микробиология Подготовка проб	–
2770	ГОСТ ISO 7301	Рис	–	–	Физические характеристики	–
2771	ГОСТ ISO 734-1	Жмыхи и шроты	–	–	Содержание сырого жира	0…99,9%
2772	ГОСТ ISO 734-2	Жмыхи и шроты	–	–	Содержание сырого жира	0…99,9%
2773	ГОСТ ISO 7358	Масла эфирные бергамотовое, лимонное, горького померанца и лайма, полностью или частично очищенные от бергаптена	–	–	Содержание бергаптена	от 0,0001% до 0,001%
2774	ГОСТ ISO 7359	Масла эфирные	–	–	Количественное содержание специфических компонентов	0…100 %
2775	ГОСТ ISO 750	Соковая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Титруемая кислотность	0,2…1000 ммоль H+/100г

1	2	3	4	5	6	7
2776	ГОСТ ISO 7536	Бензины	–	–	Окислительная стабильность	стабилен/нестабилен
2777	ГОСТ ISO 7609	Масла эфирные	–	–	Количественное содержание специфических компонентов	0…100 %
2778	ГОСТ ISO 762	Соковая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание минеральных примесей	от 0,0005 % (сушеные продукты) от 0,0001 % (продукты переработки)
2779	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей	–	-	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0…99,9%
2780	ГОСТ ISO 7889	Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Йогурт	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Количество характерных микроорганизмов: видов Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Streptococcus thermophillus при температуре 37°С	 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
2781	ГОСТ ISO 7971-3	Зерно и зернопродукты	–	–	Наыпная плотность	–
2782	ГОСТ ISO 7973	Зерно и зернопродукты	–	–	Вязкость	–
2783	ГОСТ ISO 8070/IDF 119	Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание кальция, натрия, калия магния Подготовка проб	 – – – – –
2784	ГОСТ ISO 8106	Упаковка и укупорочные средства Упаковка стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Вместимость	0…5000 мл
2785	ГОСТ ISO 8124-2	Игрушки Игрушки из искусственных волос, меха (бороды , усы, парики и т.д.) Маскарадные костюмы, а также др. аналогичные атрибуты. Мягконабивные игрушки.	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Воспламеняемость, Скорость распространения пламени	0…60 мин 0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2786	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Отбор Подготовка проб для определения сурьмы, мышьяка, бария, кадмия, хрома, свинца, ртути и селена	– –
2787	ГОСТ ISO 8260	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание хлорорганических пестицидов полихлорированных бифенилов	от 5 мкг/кг жира от 2,5 мкг/кг жира
2788	ГОСТ ISO 8262-1	Специализированная пищевая продукция Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание жира	0…99,9%
2789	ГОСТ ISO 8381	Специализированная пищевая продукция Продукты детского питания на основе молока	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание жира	0…99,9%
2790	ГОСТ ISO 8587	Продукция различного наименования	–	–	Органолептический анализ Методология Ранжирование	описание
2791	ГОСТ ISO 8588	Продукция различного наименования	–	–	Органолептический анализ Методология Испытания "А" - "Не А"	описание
2792	ГОСТ ISO 875	Масла эфирные	–	–	Растворимость в этиловом спирте	описание 0,1…20 мл
2793	ГОСТ ISO 8892	Шроты	–	–	Содержание общего остаточного гексана	–
2794	ГОСТ ISO 9116	Кофе зеленый	–	–	Отбор проб	-
2795	ГОСТ ISO 9167-1	Рапс	–	–	Содержание глюкозинолатов	0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2796	ГОСТ ISO 9231	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочные продукты.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сорбиновой кислоты бензойной кислот	– –
2797	ГОСТ ISO 9233-2	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Сыры, сырные корки и плавленые сыры	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая доля натамицина	от 0,03 мг/дм3
2798	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	–	–	Содержание примесей посторонних веществ	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
2799	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	–	–	Общее содержание золы	0…99,9%
2800	ГОСТ ISO 9289	Шроты	–	–	Содержание свободного остаточного гексана	0…99,9%
2801	ГОСТ ISO 930	Пряности и приправы	–	–	Содержание золы, нерастворимой в кислоте	0…99,9%
2802	ГОСТ ISO 939	Пряности и приправы	–	–	Содержание влаги	0…99,9%
2803	ГОСТ ISO 9526	Соковая продукция Фрукты, овощи и продукты их переработки	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание железа	0..99,9%
2804	ГОСТ ISO 9648	Сорго	–	–	Содержание танинов	0…99,9%
2805	ГОСТ ISO 9727-1	Упаковка и укупорочные средства Пробки корковые цилиндрические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Размеры	0…5000 мм
2806	ГОСТ ISO 9727-2	Пробки корковые цилиндрические	–	–	Масса Кажущаяся плотность	0…6000 г
2807	ГОСТ ISO 9727-3	Упаковка и укупорочные средства Пробки корковые цилиндрические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание влаги	0…99,9%
2808	ГОСТ ISO 9727-4	Упаковка и укупорочные средства Пробки корковые цилиндрические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Восстановление размеров после сжатия	0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2809	ГОСТ ISO 9727-6	Пробки корковые цилиндрические	–	–	Влагонепроницаемость	проницаем/непроницаем
2810	ГОСТ ISO 9727-7	Упаковка и укупорочные средства Пробки корковые цилиндрические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание пробковой пыли	0,0001…220 г
2811	ГОСТ ISO 973	Пищевая продукция Пряности. Перец душистый [Pimenta dioica (L.) Merr.] в зернах или молотый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Запах, вкус Отсутствие плесени, насекомых, загрязнений, вызванных грызунами Посторонние примеси	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие
2812	ГОСТ ISO 9831	Корма для животных, продукция животноводства, экскременты или моча	–	–	Валовая энергия	–
2813	ГОСТ ISO 9832	Жиры и масла животные и растительные	–	–	Остаточное содержание технического гексана	10...1500 мг/кг
2814	ГОСТ ISO/IEC Guide 41	Упаковка и укупорочные средства Упаковка	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Качество упаковки	соответствует/не соответствует
2815	ГОСТ ISO/TS 10272-2	ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.	–	–	Количество колоний бактерий Campylobacter spp.	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2816	ГОСТ ISO/TR 14735	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Содержание N-нитрозаминов	0,0…200 нг/г
2817	ГОСТ ISO/TR 17276	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	–	3301-3307, 3401 00 000 0 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Подготовка проб Скрининг и определение тяжелых металлов (свинец, висмут, медь, кадмий, сурьма, олово и ртуть, мышьяк, селен, хром, кобальт, никель) Аналитический подход	– 0,001…99,9 %
2818	ГОСТ ISO/TR 26369	Парфюмерно-косметическая продукция	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Эффективность солнцезащитной продукции	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2819	ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/RM 230	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Питание для детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание меламина циануровой кислоты	 от 0,05 до 1,5 мг/кг от 0,1 до 1,5 мг/кг
2820	ГОСТ ISO/TS 17728	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Отбор проб для микробиологического анализа	–
2821	ГОСТ ISO/TS 17764-1	Корма, комбикорма	–	–	Содержание жирных кислот Приготовление метиловых эфиров	0…100 % –
2822	ГОСТ ISO/TS 17764-2	Корма, комбикорма	–	–	Содержание жирных кислот	0…100 %
2823	ГОСТ ISO/TS 17837	Продукты сырные плавленые	–	–	Содержание азота расчет содержания общего белка	0…99,9% 0…99,9%
2824	ГОСТ ISO/TS 18083	Продукты из плавленого сыра	–	–	Расчет содержания добавленного фосфата, выраженного в виде фосфора	–
2825	ГОСТ ISO/TS 22113/IDF/RM 204	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Титруемая кислотность молочного жира	–
2826	ГОСТ ISO/TS 22964	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено
2827	ГОСТ ISO/TS 6733	Молоко и молочные продукты	–	–	Содержание свинца	от 0,001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2828	ГОСТ ИСО 105-F	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Ткани стандартные смежные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски (степень закрашивания)	(1-5) баллов
2829	ГОСТ ИСО 105-F10	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Ткани смежные многокомпонентные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски (степень закрашивания)	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
2830	ГОСТ ИСО 105-J01	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски Подготовка проб	1...5 баллов -
2831	ГОСТ ИСО 105-A04	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски (степень закрашивания)	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
2832	ГОСТ ИСО 105-E02	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к действию морской воды	(1-5) баллов
2833	ГОСТ ИСО 14673-1	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание нитратов Содержание нитритов	0...1000 мг/кг 0...1000 мг/кг
2834	ГОСТ ИСО 1833	Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Массовая доля чистого компонента	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
2835	ГОСТ ИСО 21569	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Идентификация генетически модифицированных организмов и производных продуктов качественно	обнаружено/не обнаружено (Чувствительность не более 10 копий ДНК растений, ГМ-компонентов; 0.01%ГМ растений)
2836	ГОСТ ИСО 21570	Пищевая продукция Соя/ кукуруза; Масложировая продукция пищевая и непищевая Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Обнаружение генетически модифицированных организмов и производных продуктов	обнаружено/ не обнаружено 0,01…10 %
2837	ГОСТ ИСО 21571	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение генетически модифицированных организмов и производных продуктов.	обнаружено/ не обнаружено для концентрации ДНК от 2 до 50мкг/мл, от 5 до 500нг

1	2	3	4	5	6	7
2838	ГОСТ ИСО 21572	Пищевые продукты Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 1518 00, 1520, 3401	Идентификация генетически модифицированных организмов и производных продуктов	обнаружено/не обнаружено (1-5) %
2839	ГОСТ ИСО 2170	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые и бобовые	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Отбор проб	–
2840	ГОСТ ИСО 5088	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Количественный анализ трехкомпонентных смесей волокон	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
2841	ГОСТ ИСО 5089	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Подготовка проб для химического анализа	–
2842	ГОСТ ИСО 7304 (ИСО 7304-85)	Пищевая продукция Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний, вид, вкус Состояние поверхности (минимальное время варки) Жесткость	описание описание –
2843	ГОСТ Р 12.4.273	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Внешний вид, Комплектность	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует
2844	ГОСТ Р 12.4.274	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Внешний вид, Комплектность	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует
2845	ГОСТ Р 12.4.275	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Внешний вид, Комплектность	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2846	ГОСТ Р 12.4.276-1	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует
2847	ГОСТ Р 12.4.276-2	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует
2848	ГОСТ Р 12.4.277	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Внешний вид, Комплектность	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует
2849	ГОСТ Р 12.4.278	Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка Внешний вид, Комплектность	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует
2850	ГОСТ Р 12.4.286	Средства индивидуальной защиты Одежда специальная для защиты от газообразных и жидких химических веществ	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Защитные свойства материалов при воздействии хлора и аммиака	наличие/отсутствие
2851	ГОСТ Р 50032	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных	–	–	Массовая доля карбамида расчет сырого протеина	(0,02-0,10) мг/мл (0,1-5) %
2852	ГОСТ Р 50206	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Жиры животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Бутилоксинизола Бутилокситолуола	 0,001...1000 мг/кг 0,001...1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2853	ГОСТ Р 50207 (ИСО 3496-94)	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание L(-)-оксипролина	0,01…0,2 %
2854	ГОСТ Р 50396.0	Специализированная пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Отбор проб и подготовка к микробиологическим исследованиям	-
2855	ГОСТ Р 50396.1	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2856	ГОСТ Р 50396.2	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бактерий группы кишечных палочек : (колиформных бактерий родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratra)	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
2857	ГОСТ Р 50396.3	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Выявление сальмонелл	обнаружено/ не обнаружено
2858	ГОСТ Р 50396.4	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2859	ГОСТ Р 50396.5	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество листерелл	обнаружено/не обнаружено
2860	ГОСТ Р 50396.6	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
2861	ГОСТ Р 50396.7	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
2862	ГОСТ Р 50436 (ИСО 542-90)	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Отбор проб	–
2863	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951-79)	Бобовые культуры	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Отбор проб	–
2864	ГОСТ Р 50453 (ИСО 937-78)	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание азота	0...3,5 г/100 г
2865	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество колиформных бактерий Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г
2866	ГОСТ Р 50455	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
2867	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-98)	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Мясо и мясная продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля влаги и летучих веществ	0...95 %

1	2	3	4	5	6	7
2868	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660-2009)	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Кислотное число Кислотность	0...100 мг КОН /г 0...100 %
2869	ГОСТ Р 50476	Пищевая продукция Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Суммарное содержание сорбиновой кислоты и бензойной кислоты	0,1...100 мг/мл
2870	ГОСТ Р 50479	Пищевая продукция Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание Витамина РР	0,5...1000 мкг/см^3
2871	ГОСТ Р 50486	Пластмассы. Смолы фенольные	–	–	Содержание гексаметилентетрамина	0,3...99 %
2872	ГОСТ Р 50490 (ИСО 2554:1997)	Пластмассы. Смолы полиэфирные ненасыщенные.	–	–	Гидроксильное число	1...1000 мг КОН/г
2873	ГОСТ Р 50545	Сиропы глюкозы	–	–	Содержание сухого вещества	0...99,9%
2874	ГОСТ Р 50546 (ИСО 1743-73)	Сироп из глюкозы	–	–	Содержание сухого вещества	0...99,9%
2875	ГОСТ Р 50547	Глюкоза	–	–	Потеря массы при высушивании	0...95 %
2876	ГОСТ Р 50548	Продукты гидролиза крахмала	–	–	Массовая доля воды	0...95 %
2877	ГОСТ Р 50549	Продукты гидролиза крахмала	–	–	Восстанавливающая способность Эквивалент глюкозы	0,001...100 г/100г 0,001...100 г/100г
2878	ГОСТ Р 50814	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Пенетрация	0,1...300 мм

1	2	3	4	5	6	7
2879	ГОСТ Р 50846	Рыба и рыбная продукция Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Массовая доля аммиака	от 0,05%
2880	ГОСТ Р 50962	Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда и изделмя хозяйственного назначения из пластмасс	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Внешний вид, цвет, форма Количество включений Размеры изделия Смещение рисунка покрытия, углублений, следов от оформляющих деталей, вздутий, глубины царапин, раковин Вместимость Стойкость к горячей воде Миграция красителя Химическая стойкость Стойкость к мыльно-щелочным растворам Сопряжение деталей Коробление изделий Стойкость к загрязнению Прочность крепления ручек Прочность сварного шва Герметичность сварного шва Стойкость рисунка Запах водной вытяжки Привкус водной вытяжки Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	описание $1...1*10^{n}$ 0…1000 мм 0…300 мм 0...5000 мл устойчив/не устойчив наличие/отсутствие устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует 0...100 % устойчив/не устойчив 0,05...5,0 кН 0,05...5,0кН герметично/негерметично 1…3 балла 0…5 баллов 0…5 баллов наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2881	ГОСТ Р 50962	Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок Надежность запирания замков Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте Стойкость мешка с ручками к нагрузке Прочность зажима Разрывное усилие сварного шва Деформация крючка вешалки Жесткость подносов Герметичность крышек для консервирования Прочность канистр, бутылей и бутылочек Деформация ванночек по ширине Маркировка	выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 1...3 балла 0 ...200 кг 1..5000 Н 1..5000 Н 0..300 мм 0...100 % герметичен/не герметичен выдерживает/не выдерживает 0...100 % соответствует/не соответствует
2882	ГОСТ Р 51016	Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов	–		Внешний вид, Размеры Емкость черпаков ложек Качество заточки ножей Проверка неплоскостности края черпака ложек Упругость клинков ножей Упругость ручек ложек и вилок Шероховатость Качество покрытия лаком Теплостойкость пластмассовых ручек Угол заострения клинка Маркировка	описание 0...1000 мм 0...1000 мл соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,01...1000 мкм соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив 0...360° соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2883	ГОСТ Р 51068	Продукция, предназначенная для детей и подростков Соски латексные детские	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Внешний вид (гладкость поверхности, отсутствие трещин, включений, открытых пузырей), Диаметр закрытых пузырей Маркировка Линейные размеры Отсутствие слипаемости внутренней поверхности Устойчивость к пятикратной дезинфекции в кипящей дистиллированной воде Устойчивость к воздействию климатических факторов Прочность соединения кольца с баллончиком Толщина стенки	описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм соответствует/не соответствует 0…1000 мм наличие/отсутствие устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив прочный/непрочный 0…300 мм
2884	ГОСТ Р 51069	Нефть и нефтепродукты	–	–	Плотность, Относительная плотность Плотность в градусах API	0,6…1,100 кг/дм3 0,6…1100 уд. вес. 60/60°F -1…+101°API
2885	ГОСТ Р 51074	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
2886	ГОСТ Р 51116	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Комбикорма, зерно и продукты его переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание дезоксиниваленола	0,2...5,0 мг/кг
2887	ГОСТ Р 51122	Соковая продукция Соки плодовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Формольное число	0,08…1000 см3
2888	ГОСТ Р 51123	Соковая продукция Соки плодовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание сульфатов	1…1000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2889	ГОСТ Р 51124	Соковая продукция Соки плодовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание пролина	0,1…1000 мг/дм^3
2890	ГОСТ Р 51128	Соковая продукция Соки плодовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание D-изолимонной кислоты	0,1…1000 мг/дм^3
2891	ГОСТ Р 51129	Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Соки плодовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302 0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Содержание лимонной кислоты	100…4000 мг/л
2892	ГОСТ Р 51132	Рыба и рыбная продукция Кета семужного плсола	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Высота зубов Отношение длины челюсти к длине тушки Длина челюсти Длина тушки	соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…100 % 0…1000 мл 0…1000 мл
2893	ГОСТ Р 51135	Пищевая продукция Изделия ликероводочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Полнота налива Содержание этилового спирта (крепость) в % по объему Массовая концентрация сахара Массовая концентрация общего экстракта Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную Прозрачность, цвет, аромат, вкус	– 0…5000 мл 0…100 % 0,002...0,01 г/100 см3 0,1...47,0 г/100 см3 0,1...1,3 г/100 см3 описание
2894	ГОСТ Р 51153	Пищевая продукция Напитки безалкогольные газированные инапитки из хлебного сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля двуокиси углерода	0,25…0,88 %

1	2	3	4	5	6	7
2895	ГОСТ Р 51162	Посуда алюминиевая литая	–	–	Внешний вид, Качество сборки и отделки посуды Вместимость посуды Размеры посуды, толщина стенки и дна, симметричность расположения ручек, зазор между корпусом и крышкой, размеры раковин и неметаллических включений, величина допускаемых отклонений покрытия Прочность крепления арматуры к корпусу Надежность соединения съемной ручки с корпусом Устойчивость Шероховатость поверхности Термическая стойкость покрытия Механическая прочность покрытия Химическую стойкость покрытия Отсутствие течи Испытание давлением Гидравлические испытания Маркировка	описание соответствует/не соответствует 0…5000 мл 0…5000 мм 0…300 мм соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0...300 мм 0…100 % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив 0...1000 мкм устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив наличие/отсутствие выдерживает/ не выдерживает – соответствует/не соответствует
2896	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания	–	–	Массовая доля каротиноидов	0,0008 - 0,0067 %
2897	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты	–	–	Массовая доля кофеина	0,03…5,4 %
2898	ГОСТ Р 51196 (ИСО 8069:2005)	Пищевая продукция Молоко сухое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание молочной кислоты Содержание лактатов	1…1000 мг/100 г 1…1000 мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
2899	ГОСТ Р 51197	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание глюконо-дельта-лактона	0,01…99 %
2900	ГОСТ Р 51198 (ИСО 4134-78)	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание L(+)-глутаминовой кислоты (глутамата натрия)	–
2901	ГОСТ Р 51239	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Соки фруктовые и овощные	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Содержание L-яблочной кислоты	–
2902	ГОСТ Р 51240 (ДИН 1140-94)	Соки фруктовые и овощные	–	–	Содержание D-глюкозы и D-фруктозы	 0,1…1,0 г/дм3 0,1..1,0 г/дм3
2903	ГОСТ Р 51257	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Сыры плавленные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля лимонной кислоты	0,001…100 г/100 г
2904	ГОСТ Р 51258	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание сахарозы глюкозы	 0,001…100 г/100 г 0,001…100 г/100 г

1	2	3	4	5	6	7
2905	ГОСТ Р 51259 (ДИН 10344-82)	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание лактозы галактозы	 0,001...100 г/100 г 0,001...100 г/100 г
2906	ГОСТ Р 51268	Продукция, предназначенная для детей и подростков Ножницы	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Внешний вид Размеры Угол заострения Прочность соединения ножей с ручками Функциональные свойства Шероховатость поверхностей	соответствует/не соответствует описание 0...1000 мм 0...360° выдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует 0,01...1000 мкм
2907	ГОСТ Р 51278	Пищевая продукция Зерновые, бобовые и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бактерий, дрожжевых и плесневых грибов	1,0...9,9x10n КОЕ/г
2908	ГОСТ Р 51289	Упаковка и укупорочные средства Ящики полимерные многооборотные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, Качество поверхности (дефекты) Относительное коробление стенок, дна и крышек Масса Размеры Сопротивление сжатию Прочность при штабелировании	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...15 кг 0...5000 мм (1-1000) Н выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
2909	ГОСТ Р 51293	Продукция легкой промышленности Продукция различного наименования	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Идентификация Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2910	ГОСТ Р 51309	Продукция легкой промышленности (вытяжки) Вода питьевая	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Алюминий Барий Железо Кобальт Марганец Медь Мышьяк Олово Кадмий Свинец Титан Никель Хром Цинк	(0,01-0,1) мг/дм3 (0,01-0,2) мг/дм3 (0,04-0,25) мг/дм3 (0,001-0,05) мг /дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,0005-0,3) мг/дм3 (0,005-0,02) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,1-0,5) мг/дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,001-0,05) мг /дм3
2911	ГОСТ Р 51331	Пищевая продукция Йогурты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество упаковки Внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах Подготовка проб Массовая доля жира Массовая доля сухих веществ Титруемая кислотность Количество молочнокислых микроорганизмов Количество бифидобактерий	соответствует/не соответствует описание описание описание – 0,05...10 % 0…99,9% 0,2…250°Т 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
2912	ГОСТ Р 51377	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Прочность и герметичность; Подводимая тепловая мощность; Термостойкость горелки; Утечка несгоревшего газа; Температура различных частей аппарата; Температура пола, полки и стен; Требования к встраиваемым аппаратам Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени; Требования к устройству контроля пламени; Требования к устройству зажигания Требования к регулятору давления; Требования к передней стеклянной поверхности (дверь, панель и т.д.); Полнота сгорания; Сажеобразование; Проверка датчика тяги; КПД; Расходные характеристики;	герметичен/не герметичен – – – – – – – – – – – – – – – –
2913	ГОСТ Р 51410 (ИСО 729-88)	Пищевая продукция Семена масличные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотность масел	0,01…99,9%
2914	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	–	–	Зольность (общая зола)	0,01…2,53 %
2915	ГОСТ Р 51412 (ИСО 7495-90)	Мука пшеничная	–	–	Содержание сырой клейковины	5…50%

1	2	3	4	5	6	7
2916	ГОСТ Р 51413 (ИСО 7305-98)	Пищевая продукция Продукты переработки жира	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотное число жира	1…1000 мг KOH/100 г 1…1000 мг NaOH/100 г
2917	ГОСТ Р 51414	Мука пшеничная	–	–	Водопоглощение Время образования теста Степень разжижения	0,1…42 $см^3$/100 г 0…60 мин 0…700 ЕВ
2918	ГОСТ Р 51415	Пищевая продукция Мука пшеничная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Реологические свойства: максимальное избыточное давление среднее значение абсциссы при разрыве индекс раздувания показатель формы кривой энергия деформации	 0,1 0…1000 мм 1…100 0…1 100…1000 ед
2919	ГОСТ Р 51416 (ИСО 5510-84)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля доступного лизина	0,1…1000 мг/г
2920	ГОСТ Р 51420 (ИСО 6491-98)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля фосфора	1…1000 г/кг
2921	ГОСТ Р 51422 (ИСО 6654-91)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля мочевины	0,25…2,5 %
2922	ГОСТ Р 51423 (ИСО 6655-97)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля растворимого азота Массовая доля растворимого сырого протеина	1…1000 г/кг 1…1000 г/кг
2923	ГОСТ Р 51424 (ИСО 6866-85)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля свободного госсипола общего госсипола	 20…1000 мг/кг 50…1000 мг/кг
2924	ГОСТ Р 51426 (ИСО 2171-2007)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Правила приготовления разведений для микробиологических исследований	-
2925	ГОСТ Р 51427	Соковая продукция Соки цитрусовые	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая концентрация гесперидина нарингина	 300…2000 мг/дм3 300…2000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2926	ГОСТ Р 51428	Соковая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Соки фруктовые	–	2002, 2004-2009, 3302 0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Содержание винной кислоты	1…10 г/дм3
2927	ГОСТ Р 51429	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля натрия, калия, кальция, магния	 (10-100) мг/кг (200-4000) мг/кг (10-300) мг/кг (10-300) мг/кг
2928	ГОСТ Р 51430	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание фосфора	(20-350) мг/кг
2929	ГОСТ Р 51431	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Относительная плотность Плотность Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,0000-1,4000) кг/м3 – от 0,0% до 80,0%
2930	ГОСТ Р 51432	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля золы	1...15 г/кг
2931	ГОСТ Р 51434	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Титруемая кислотность	0,2...2,1 %
2932	ГОСТ Р 51435 (ИСО 8128-1:1993)	Пищевая продукция Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание патулина	10…1000 мкг/дм3
2933	ГОСТ Р 51436	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Общая щелочность золы	5...80 ммоль/кг
2934	ГОСТ Р 51437	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля общих сухих веществ по убыли массы при высушивании	2...25 %
2935	ГОСТ Р 51438	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание азота	300...2000 мг/дм3
2936	ГОСТ Р 51439	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля хлоридов	от 0,01 до 10 г/дм3 или от 0,001 до 1,0 %.
2937	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок	–	–	Содержание патулина	25…1000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2938	ГОСТ Р 51441	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание уксусной кислоты (ацетат)	от 0,015 до 0,05 % от 0,15 до 0,5 г/ дм3
2939	ГОСТ Р 51443	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание общих каротиноидов и их фракционный состав Массовая доля β- каротина	от 3% до 60% от 1 до 60 мг/кг
2940	ГОСТ Р 51444 (ИСО 1841-2-96)	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля хлоридов	0,25…25,0%
2941	ГОСТ Р 51445 (ИСО 6320-2000)	Пищевая продукция Жиры и масла животные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Показатель преломления	1,300…1,700
2942	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	-
2943	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Подготовка проб для микробиологических исследований	–

1	2	3	4	5	6	7
2944	ГОСТ Р 51450 (ИСО 10470:2004)	Кофе зеленый (сырой)	–	–	Виды дефектов Общее количество дефектных зерен Суммарное количество дефектов	описание 0…1*10п 0…1*10п
2945	ГОСТ Р 51452	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Консервы молочные сгущеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля жира	0,02…40,0 %
2946	ГОСТ Р 51453	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Жир молочный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Перекисное число в безводном жире	0...1,0 мэкв/кг
2947	ГОСТ Р 51454	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Казеины и казеинаты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля нитратов Массовая доля нитритов	0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг
2948	ГОСТ Р 51455	Пищевая продукция Йогурты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Титруемая кислотность	0,002…2,25 ммоль/100 г

1	2	3	4	5	6	7
2949	ГОСТ Р 51456	Пищевая продукция Масло сливочное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Активная кислотность плазмы	0...14 pH
2950	ГОСТ Р 51457	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Сыр и сыр плавленый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля жира	0,1...99,9%
2951	ГОСТ Р 51458	Пищевая продукция Сыр и сыр плавленый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общего фосфора	0,01...2,0 %
2952	ГОСТ Р 51459	Пищевая продукция Сыр и сыр плавленый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля лимонной кислоты	0,001...16 %
2953	ГОСТ Р 51460	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Сыр	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля нитартов Массовая доля нитритов	5,0...1000 мг/кг 0,5...1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2954	ГОСТ Р 51461	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Сыры плавленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые доли добавленных цитратных эмульгаторов и регуляторов кислотности	0,01...99,99 %
2955	ГОСТ Р 51462	Пищевая продукция Продукты молочные сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Насыпная плотность	1...100 г/см^3
2956	ГОСТ Р 51463	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Казеины сычужные и казеинаты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля золы	0...99,9%
2957	ГОСТ Р 51464	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Казеины и казеинаты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	0...99,9%
2958	ГОСТ Р 51465	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Казеины и казеинаты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание пригорелых частиц	0...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2959	ГОСТ Р 51466	Молоко и молочная продукция Казеины	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля "связанной золы"	0…99,9%
2960	ГОСТ Р 51467	Казеины и казеинаты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Активная кислотность	0…14 pH
2961	ГОСТ Р 51468	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Казеины	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Свободная кислотность	(2-250°) Т
2962	ГОСТ Р 51469	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Казеины и казеинаты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля лактозы	0...2%
2963	ГОСТ Р 51470	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Казеины и казеинаты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля белка	0…99 %

1	2	3	4	5	6	7
2964	ГОСТ Р 51471	Пищевая продукция Жир молочный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание растительных жиров	0,5…100 %
2965	ГОСТ Р 51472	Пищевая продукция Продукты молочные сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	"Количество белых пятен"	0,5…1,0
2966	ГОСТ Р 51473	Пищевая продукция Молоко	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общего фосфора	0,001…99,9%
2967	ГОСТ Р 51478 (ИСО 2917-99)	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Концентрация водородных ионов (pH)	1…14 ед.pH
2968	ГОСТ Р 51479 (ИСО 1442-97)	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
2969	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля хлоридов	1...99 %
2970	ГОСТ Р 51481 (ИСО 6886-96)	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Устойчивость к окислению	устойчив/не устойчив
2971	ГОСТ Р 51482 (ИСО 13730-96)	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общего фосфора	0,0005...99,9 %
2972	ГОСТ Р 51483	Пищевая продукция Масла растительные и жиры животные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот	0...100 %
2973	ГОСТ Р 51484	Пищевая продукция Масла растительные и жиры животные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Состав жирных кислот	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
2974	ГОСТ Р 51485	Семена рапса	–	–	Содержание хлорофилла	0,1...1000 мг/кг
2975	ГОСТ Р 51486	Пищевая продукция Масла растительные и жиры животные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Получение метиловых эфиров жирных кислот	–
2976	ГОСТ Р 51487	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Рыба и рыбная продукция Масла растительные и жиры животные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Перекисное число	0,1...45,0 ммоль акт. O2 на 1 кг
2977	ГОСТ Р 51490	Рыба и рыбная продукция Консервы из сардин и аналогичных видов рыб в масле	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Длина тушки	соответствует/не соответствует 0...1000 мм
2978	ГОСТ Р 51493	Рыба и рыбная продукция Рыба разделанная и неразделанная мороженая	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Масса нетто Площадь глубокого обезвоживания	соответствует/не соответствует 0...6000 г 0...1 $м^2$
2979	ГОСТ Р 51494	Рыба и рыбная продукция Филе из океанических и морских рыб мороженое	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Масса нетто Наличие паразитов и паразитарных поражений Площадь глубокого обезвоживания Дефекты (посторонние примеси, кости, запах, вкус, консистенция)	соответствует/не соответствует 0...6000 г обнаружено/не обнаружено 0...1 $м^2$ описание
2980	ГОСТ Р 51495	Кальмар мороженый	–	–	Маркировка Масса нетто; Наличие дефектов (глубокое обезвоживание, посторонние примеси, запах и вкус, консистенция)	соответствует/не соответствует 0...6000 г наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание

1	2	3	4	5	6	7
2981	ГОСТ Р 51496	Рыба и рыбная продукция Креветки сырые, бланшированные иваренные мороженые	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Масса нетто Количество креветок на единицу массы Масса креветок, пораженных дефектами Запах, изменение цвета продукта в упаковке после обработки в микроволновой печи Площадь глубокого обезвоживания	соответствует/не соответствует 0…6000 г $1…1*10^n$ 0…6000 г описание $0…1 м^2$
2982	ГОСТ Р 51497	Рыба и рыбная продукция Рыба, ракообразные, каракатица	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Длина Масса	0…1000 мм 0…6000 г
2983	ГОСТ Р 51519.1	Алмазы природные	–	–	Размерность, форма и дефектность (качество), цвет	0…1000 мл соответствует/не соответствует описание
2984	ГОСТ Р 51520	Удобрения минеральные	–	3101 00 000 0-3105	Внешний вид	описание
2985	ГОСТ Р 51561	Резинка жевательная	–	–	Массовая доля влаги	от 0,0 %
2986	ГОСТ Р 51574	Пищевая продукция Соль пищевая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2987	ГОСТ Р 51575	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Соль поваренная пищевая йолированная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание йода тиосульфата натрия	0,02…0,06 % 0,015…0,04 %

1	2	3	4	5	6	7
2988	ГОСТ Р 51577	Парфюмерно-косметическая продукция Средства гигиены полости рта жидкие	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Бактерии семейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa Sttphylococcus aureus (S. aureus) Антимикробная активность - Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; -Плесневые грибы и дрожжи; Маркировка Вкус Массовая доля фторидов Массовая доля этилового спирта Массовая доля суммы тяжелых металлов Масса фторидов в единице упаковки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено отсутствие роста /рост 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено соответствует/не соответствует описание (0,019-1900) мг/дм3 0...98 % 0...99,9% 0...6000 г
2989	ГОСТ Р 51600	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Наличие антибиотиков: Бензилпенициллин стрептомицина левомицетина тетрациклина	обнаружено/не обнаружено от 0,002 ед/г обнаружено/не обнаружено от 0,4 ед/г от 2,5 ед/г обнаружено/не обнаружено от 0,07 ед/г
2990	ГОСТ Р 51621	Пищевая продукция Алкогольная продукция и сырье для ее производства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация титруемых кислот	0,015...18,75 г/л
2991	ГОСТ Р 51636	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля водорастворимых углеводов	1...99 %

1	2	3	4	5	6	7
2992	ГОСТ Р 51640	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная для товаров бытовой химии	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет стекла, дефекты Размеры пузырей и инородных включений Качество отжига Контроль плотности укупоривания изделий крышкой с винтовой резьбой	соответствует/не соответствует описание 0…300 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2993	ГОСТ Р 51641	Упаковка и укупорочные средства Материалы фильтрующие зернистые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Отбор, подготовка; Химическая стойкость; Механическая прочность Гигиенические и радиологические показатели водной вытяжки (подготовка вытяжки); гранулометрический состав; Эквивалентный диаметр зерен; коэффициент неоднородности Плотность; Насыпная плотность; Свободный объем между зернами;	– стойкий/нестойкий прочный/непрочный – 0…100 % 0…1000 мм 0…100 % 0,1…100 кг/м3 0,1…100 кг/м3 0…100 см3
2994	ГОСТ Р 51650	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг вкл.

1	2	3	4	5	6	7
2995	ГОСТ Р 51654 (СТБ 1930-2009)	Пищевая продукция Алкогольная продукция и сырье для ее производства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация летучих кислот	0,01…15 г/л
2996	ГОСТ Р 51655	Пищевая продукция Алкогольная продукция и сырье для ее производства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация свободного диоксида серы общего диоксида серы	0,25…320 мг/дм3 0,7…960 мг/дм3
2997	ГОСТ Р 51661.4	Торф нейтрализованный	–	–	Качество упаковки; Маркировка ; Масса упаковки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует –
2998	ГОСТ Р 51661.5	Удобрения торфяные	–	–	Качество упаковки; Маркировка ; Масса упаковки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…15 кг
2999	ГОСТ Р 51675	Упаковка. Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид (дефекты) Внутренние размеры ящиков и гнезд Предельные отклонения внутренних размеров ящиков и гнезд	описание 0…1000 мм 0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
3000	ГОСТ Р 51687	Прибоы столовые и принадлежности кухонные из коррозионной стали	–	–	Маркировка Качество поверхности, отделки ручек, Равномерность заточки клинков ножей, Зазоры и смещения, Качество креплени ручек и арматуры; Размеры изделий, отклонения от симметричности, прямолинейности Вместимость черпаков Шероховатость Теплостойкость рукояток Влагостойкость рукояток Прочность узла крепления ручек Плоскостность краев черпаков и рабочих частей Упругость клинков ножей, ручек Угол заточки режущей кромки Качество заточки ножей Прочность сцепления декоративных покрытий Коррозионная стойкость Надежность и удобство размещения на вешалке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0...1000 мм наличие/отсутствие 0...2000 мл 0,01...1000 мкм устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив прочный/непрочный наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...180° соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий устойчив/не устойчив
3001	ГОСТ Р 51695	Полиэтилентерефталат	–	–	Массовая доля гранул; Массовая доля ацетальдегида Внешний вид; Цвет; Запах и привкус водной вытяжки; Цвет и прозрачность водной вытяжки	0…100 % от 0,1 млн -1 описание описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
3002	ГОСТ Р 51698	Пищевая продукция Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Объемная доля метилового спирта Массовые концентрации токсичных микропримесей	(0,0001-0,001 вкл.) % (Св. 0,001-0,1) % (0,5-1000) мг/дм3
3003	ГОСТ Р 51756	Упаковка и укупорочные средства Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Размеры банок и крышек Количество крышек в стопке высотой 50,8 мм Внешний вид банок и крышек, состояние лакового покрытия на внутренней и наружной поверхностях, Качество литографии, Качество отбортовывания и Качество нанесения уплотнительной пасты Полная вместимость Стойкость литографированного наружного покрытия к пастеризации Контроль давления выпучивания дна банки Контроль давления выпучивания крышки Адгезия внутреннего лакокрасочного покрытия; Осевая нагрузка деформации Сплошность внутреннего лакового покрытия Усилие прокола крышки Усилие вскрытия крышки	0…1000 мм 1…1*10п описание описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…2000 мл устойчив/не устойчив выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 1...4 балла 0…2000 Н соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
3004	ГОСТ Р 51760	Упаковка и укупорочные средства Тара потребительская полимерная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, качество поверхности покрытия, геометрические размеры, толщина стенки, вместимость, масса, герметичность, Прочность на удар при свободном падении Прочность на сжатие прочность ручки прочность крепления ручек Стойкость к горячей воде Химическая стойкость Стойкость к растрескиванию Стойкость к проницаемости химических растворителей Теплостойкость Морозостойкость Стойкость рисунка, нанесенного на тару Прочность шарнирного соединения	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...300 мм 0...5000 мл 0...15 кг герметичен/не герметичен выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив выдерживает/не выдерживает
3005	ГОСТ Р 51762	Пищевая продукция Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Летучих кислот Фурфурола	(0,5-1000) мг/дм3 (0,5-1000) мг/дм3
3006	ГОСТ Р 51766	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Сырье и продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание мышьяка	0,01…20,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3007	ГОСТ Р 51781	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет, Размеры пузырей Номинальная вместимость Качество отжига Герметичность	соответствует/не соответствует описание 0-1000 мм 0…5000 мл соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
3008	ГОСТ Р 51786	Пищевая продукция Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подлинность содержание токсичных микропримесей содержание метилового спирта	от 0,5 до 1000 мг/дм3 от 0,0001 до 0,1%
3009	ГОСТ Р 51793	Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
3010	ГОСТ Р 51796	Продукция легкой промышленности Обувь для игровых видов спорта	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Ударная прочность подошвы, стойкость подошвы к многократному изгибу, прочность крепления подошвы к верху обуви	1…20 Дж 1…100 000 циклов прочный/непрочный
3011	ГОСТ Р 51797	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание нефтепродуктов	(0,05-50) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3012	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц; Масса брутто, нетто и тары; Общая масса кочанов в объединенной пробе Внешний вид, запах, вкус, плотность кочана, зачистка, наличие кочанов с механическими повреждениями с засечкой кочана и кочерыги; треснувших; проросших; пораженных точечным некрозом и пергаментностью; поврежденных с/х вредителями; загнивших; мороженых; запаренных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения) Длина кочерыги над кочаном, Площадь срезов при зачистке Содержание кочанов с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...6000 г 0...6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0...1000 мм 0...1 м2 0...100 %
3013	ГОСТ Р 51821	Водки и водки особые	–	–	Массовая концентрация катионов кальция, магния, калия, натрия, аммония, стронция и анионов фторидов, хлоридов, нитратов и нитритов, фосфатов, и сульфатов	 (1,0-20,0) мг/кг (1,0-20,0) мг/кг (0,1-20,0) мг/кг (0,1-20,0) мг/кг (0,1-20,0) мг/кг (1,0-20,0) мг/кг (1,0-20,0) мг/кг (0,1-20,0) мг/кг (1,0-20,0) мг/кг (0,1-20,0) мг/кг (0,1-20,0) мг/кг (0,1-20,0) мг/кг
3014	ГОСТ Р 51822	Вина и виноатериалы	–	–	Объемная доля этилового спирта Массовая концентрация уксусной кислоты Массовая концентрация пропионовой кислоты	(5-25) % (0,03-3,0) г/дм3 (0,03-3,0) г/дм3
3015	ГОСТ Р 51850	Продукция комбикормовая	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3016	ГОСТ Р 51864	Упаковка и укупорочные средства Тара	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Прочность крепления ручек	от 0,05 до 5 кН
3017	ГОСТ Р 51875	Вина, виноматериалы и к коньяки	–	–	Массовая концентрация сахара	(0,1-300) г/дм3
3018	ГОСТ Р 51880 (ИСО 11292-95)	Пищевая продукция Кофе растворимый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля свободных и общих углеводов	0,3…99 %
3019	ГОСТ Р 51899	Комбикорма гранулированные	–	–	Внешний вид, цвет; Размер гранул; Разбухаемость гранул	описание 0…1000 мм 0…60 мин
3020	ГОСТ Р 51921	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
3021	ГОСТ Р 51925	Бензины	–	–	Содержание марганца	от 0,25 до 40 мг/дм3
3022	ГОСТ Р 51930	Бензины автомобильные и авиационные	–	–	Содержание бензола	от 0,1% до 5,0%
3023	ГОСТ Р 51938	Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Соки фруктовые и овощные	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание сахарозы	(0,1-650) г/дм3 (0,1-1,5) г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3024	ГОСТ Р 51939	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание лактулозы	0,01…99 г/100 г
3025	ГОСТ Р 51940	Соковая продукция оки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание D- яблочной кислоты	(100-5000) мг/л
3026	ГОСТ Р 51944	Пищевая продукция Мясо птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах Прозрачность и аромат бульона Консистенци и состояние мышц Внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости Состояние и вид кожи Температура мяса птицы Масса мяса птицы	описание описание описание описание описание описание описание описание (-35…+45°)С 0…6000 г
3027	ГОСТ Р 51999	Спирт этиловый технический синтетический ректификованный и денатурированный.	–	–	Массовая концентрация уксусного альдегида, этилового эфира уксусной кислоты, спиртов С3 +С4 (пропанола-1, пропанола-2, бутанола-1, бутанола-2, изобутанола), кротонового альдегида, объемная доля метилового спирта Объемная доля этилового спирта Маркировка; Внешний вид и запах, цвет и прозрачность массовая доля битрекса	 0,7...18 мг/дм3 0,7...18 мг/дм3 0,7...18 мг/дм3 0,7...18 мг/дм3 0,7...18 мг/дм3 3,5... 90 мг/дм3 0...98 % соответствует/не соответствует описание описание 0,001...0,01 %
3028	ГОСТ Р 52021	Смолы и соединения эпоксидные	–	–	Массовая доля хлора	0...5 мг/кг
3029	ГОСТ Р 52052	Соковая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовые доли сорбиновой кислоты бензойной кислоты	 50…1500 мг/кг 50…1500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3030	ГОСТ Р 52054	Пищевая продукция Молоко коровье сырое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, цвет, консистенция Массовая доля истинного белка	соответствует/не соответствует описание 0,1…99 %
3031	ГОСТ Р 52060	Пищевая продукция Патока крахмальная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб, подготовка; Вкус и запах; Прозрачность, цвет патоки, наличие видимых посторонних механических примесей; Цвет йодной пробы; Массовая доля сухого вещества; Массовая доля редуцирующих веществ; Массовая доля общей золы; pH; Кислотность; Содержание диоксида серы; Температура карамельной пробы; Пищевая ценность энергетическая ценность ; цвет и мутность; массовая доля отдельных сахаров (углеводного состава); Маркировка	– описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…14 pH 0,02…50,0 см3 0,1 н NaOH 1…100 мг/кг 0…200°C 0…100 г 0…900 ккал описание 0…100 % соответствует/не соответствует
3032	ГОСТ Р 52061	Солод ржаной сухой	–	–	Маркировка ; Внешний вид и цвет; Запах и вкус; Массовая доля влаги; Качество помола; Минеральные примеси; Массовая доля экстракта; Продолжительность осахаривания неферментированного сухого ржаного солода; Кислотность;	соответствует/не соответствует описание описание 0…99,9% проходит/не проходит наличие/отсутствие 1…99 % 0…60 мин 0,02…50,0 к.ед.

1	2	3	4	5	6	7
3033	ГОСТ Р 52062	Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб	–
3034	ГОСТ Р 52097	Продукты пчеловодства	–	–	Минерализация проб для определения токсичных элементов: свинца, кадмия, цинка, меди и мышьяка	–
3035	ГОСТ Р 52100	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Молоко и молочная продукция Спреды и смеси топленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая концентрация никеля Перекисное число (подготовка пробы) Массовая доля транс-изомеров олеиновой кислоты в жире	5...85 % 0,2...3,0 мг/кг – 0...100 %
3036	ГОСТ Р 52116	Посуда чугунная черная	–	–	Внешний вид и качество сборки Вместимость посуды Размеры посуды, толщина стенки и дна, симметричность расположения ручек, зазор между корпусом и крышкой, размеры раковин и неметаллических включений Прочность крепления ручек к корпусу Надежность соединения съемной ручки с корпусом Устойчивость посуды Качество покрытия посуды Качество лакового покрытия Водонепроницаемость посуды Отсутствие трещин	описание 0...5000 мл 0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000 мм выдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3037	ГОСТ Р 52147	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки	–	–	Содержание Ретинол-ацетата (витамина А) Эргокальциферол (холекальциферола) (витамина D) Токоферол-ацетата (витамина Е)	 от 5,0 до 300 тыс. МЕ/кг от 10 до 1000 мк/кг от 5,0 до 50 тыс. МЕ/кг
3038	ГОСТ Р 52173	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Идентификация генетически модифицированных источников растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено (ПЦР продукт размером 180 и 195 пар нуклеотидов)
3039	ГОСТ Р 52174	Сырье и продукты пищевые Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401, 3001	Идентификация генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено Чувствительность метода: н/м 10 в минус 12 степени, г (1пг) ДНК
3040	ГОСТ Р 52175	Пищевая продукция Мороженое молочное, сливочное и пломбир	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, цвет, консистенция, структура, вкус Массовая доля общего сахара Массовые доли пищевкусовых продуктов, ароматизаторов, красителей, стабилизаторов эмульгаторов, глазури (шоколада), декоративных пищевых продуктов Масса нетто порции мороженого Взбитость	соответствует/не соответствует описание описание 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…6000 г 0...90%

1	2	3	4	5	6	7
3041	ГОСТ Р 52179	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Маргарины, жиры для кулинарии, кондитеской, хлебопекарной и молочной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Цвет. Запах, вкус, прозрачность Массовая доля влаги и летучих веществ Массовая доля жира Массовая доля соли Температура плавления жира, выделенного из маргарина Температура застывания жира, выделенного из маргарина Показатель pH Твердость Доля твердых триглицеридов Доля трансизомеров жирных кислот Кислотность жировой фазы Доля консервантов Перекисное число Отбор проб	описание 0…50%. 0…100 % 0…10 % 0…100 °С 0…100°С 0…14 pH 30…900 г/см 5..50%. 5... 60 % 0,5 °…250 °К. 0,05…0,2 % 0,02…50 см3 –
3042	ГОСТ Р 52189	Мука пшеничная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
3043	ГОСТ Р 52195	Вина ароматизированные	–		Маркировка	соответствует/не соответствует
3044	ГОСТ Р 52196	Изделия колбасные вареные мясные	–	–	Маркировка ; Температура; Масса нетто; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует -30…+70°С 0…6000 г 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
3045	ГОСТ Р 52223	Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Внешний вид, качество эмалевого, противопригорающего покрытий качество декоративной отделки, комплектность Вместимость Плотность прилегания ободков к бортам корпусов и крышкам посуды, качество установки крышек и ручек Толщина эмалевого покрытия Толщина противопригорающего покрытий Наличие микротрещин Коррозионная стойкость Термическая стойкость Прочность сцепления Противопригорающие свойства фторопластового покрытия Прочность крепления арматуры (ручек) к корпусу Теплостойкость пластмассовых деталей ручек Маркировка	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...5000 мл соответствует/не соответствует 0...250 мм 0...250 мм наличие/отсутствие устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив прочный/непрочный выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует
3046	ГОСТ Р 52247	Нефть	–	–	Содержание хлорорганических соединений	–
3047	ГОСТ Р 52253	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Масло и паста масляная из коровьего молока	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Вкус, запах, консистенция, цвет, внешний вид Термоустойчивость Фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты жирами немолочного происхождения Маркировка	описание описание устойчив/не устойчив наличие/отсутствие соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3048	ГОСТ Р 52256	Бензины	–	–	Содержание МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола	 0,1... 20% 0,1... 6% 0,1...11% 0,1... 14%
3049	ГОСТ Р 52257	Масла моторные	–	–	Предел текучести Кажущаяся вязкость при низкой температуре	наличие/отсутствие 5000…1 000 000 сП
3050	ГОСТ Р 52267	Упаковка и укупорочные средства Бочки металлические ждя пищевых жидкостей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид Размеры бочонков	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм
3051	ГОСТ Р 52327	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная для продуктов детского питания	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, цвет, качество стекла (дефекты) Размеры пузырей, инородных включений Длина посечек Размеры изделий Полная вместимость Толщина стенок и дна издели Отклонение вертикальной оси горловины банок относительно вертикальной оси корпуса Контроль угла наклона Кислотостойкость Контроль загрязнений Маркировка	описание описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…5000 мм 0…5000 мл 0…300 мм наличие/отсутствие 0…360° устойчив/не устойчив наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
3052	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	–	–	Внешний вид, дефекты Поверхностная впитываемость воды Отмарывание краски от изделий в листах Качество намотки и перфорации изделий в рулонах Качество маркировки и упаковки Контроль технического исполнения Контроль декоративного исполнеия Поверхностная впитываемость	описание 0…60 с наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1…1000 мл

1	2	3	4	5	6	7
3053	ГОСТ Р 52363	Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства	–	–	Содержание летучих органических примесей Объемная доля метилового спирта Массовая концентрация этилацетата	0,01...100 г/дм3 0,01...10% 0,05...100 г/дм3
3054	ГОСТ Р 52377	Пищевая продукция Изделия макаронные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб, подготовка Цвет, состояние поверхности, излом и форма Запах, вкус Состояние изделий после варки Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе соляной кислоты Сохранность формы сваренных макаронных изделий Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду Зараженность вредителями Металломагнитная примесь Массовая доля белка Наличие искусственного синтетического красителя нефтяного происхождения Наличие примеси пшеницы мягких сортов	– описание описание описание описание 0,1…99,9% 0,04…100 град 0,01…99 % 0…100 % 0…100 % обнаружено/не обнаружено 0,01…1000 мг/кг 0,01…99 % наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3055	ГОСТ Р 52415	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко натуральное оровте-сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
3056	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые Кофепродукты сухие завтраки обеденные блюда	–	–	Массовая доля золы	0,5... 16,0%
3057	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	–	–	Массовая доля костных включений Массовая доля кальция	0,1…1,5% 0,05…0,5%

1	2	3	4	5	6	7
3058	ГОСТ Р 52462	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
3059	ГОСТ Р 52488	Средства индивидуальной защиты Средства для стирки	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует
3060	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	–	–	Содержание железа	0,01...0,10 г/дм3
3061	ГОСТ Р 52532	Масла базовые	–	–	Содержание N-метилпирролидона	наличие/отсутствие
3062	ГОСТ Р 52557	Продукция, предназначенная для детей и подростков Подгузники детские бумажные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Внешний вид (механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения; Качество швов; Качество упаковки; Полное влагопоглощение Обратная сорбция Время впитывания Отмарывание краски Маркировка, упаковка	описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1...1000 г 0,1....1000 г 1...3600 с наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
3063	ГОСТ Р 52558	Пищевая продукция Вина газированные и вина газированные жемчужные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3064	ГОСТ Р 52574	Спирт этиловый синтетический технический и денатурированный	–	–	Объемная доля уксусного альдегида, кротонового альдегида диэтилового эфира; Маркировка ; Внешний вид и цвет; Массовая доля битрекса	0,1 до 1,0 включ., % об. от 0,1 до 0,5 включ., % об. от 0,1 до 2,5 включ., % об. соответствует/не соответствует описание 0,001…0,1 %
3065	ГОСТ Р 52599	Драгоценные металлы и их сплавы	–	–	Элементный (химический) состав	0,0001...99,99 %
3066	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые беденные и сладкие блюда сухие завтраки	–	–	Массовая доля влаги	0,1…99,9%
3067	ГОСТ Р 52620	Упаковка и укупорочные средства Тара транспортная полимерная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, качество поверхности Размеры геометрические Миимальная толщина стенки Вместимость номинальная Масса Прочность испытанием на удар при свободном падении Прочность при штабелировании Химическая стойкость Теплостойкость Морозостойкость	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…5000 мл 0…6000 г прочный/непрочный прочный/непрочный устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
3068	ГОСТ Р 52675	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля составной части (начинки, покрытия) Маркировка	0,1…6000 г соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3069	ГОСТ Р 52677	Пищевая продукция Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	5…60 %
3070	ГОСТ Р 52685	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Сыры плавленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, цвет, качество упаковки и правильность нанесения маркировки Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц Размер воздушных пустот и нерасплавившихся частиц Массовая доля соли Массовая доля сахарозы Маркировка	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует $1…1*10^{n}$ 0…300 мм 0…99% 5…30 % соответствует/не соответствует
3071	ГОСТ Р 52686	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Сыры	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество упаковки правильность маркировки Размеры сыра Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра Массовая доля: красителей, ароматизаторов, специй пряностей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…99 % 0…99 % 0…99 % 0…99 % 0…99 %
3072	ГОСТ Р 52687	Пищевая продукция Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах Маркировка Количество бифидобактерий Сроки годности	описание описание соответствует/не соответствует 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3073	ГОСТ Р 52688	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Качество упаковки и маркировки Внешний вид, запах Общая молокосвертывающая активность Доля молокосвертывающей активности химозина от общей молокосвертывающей активности Молокосвертывающая активность - говяжьего пепсина; - куриного пепсина - свиного пепсина Массовая доля влаги; Массовая доля поваренной соли; Массовая доля нерастворимого остатка	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует описание от 70 до 160 усл.ед./г от 50000 усл.ед./г от 30,0 % от 10,0 до 90,0 % от 10,0 до 90,0 % от 5,0 до 100,0 % от 1,5 до 100,0 % от 0,5 до 2,5 % от 60,0 до 100,0 % от 0,2 до 5,0 %
3074	ГОСТ Р 52698	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Комбикорма, комбикормовое сырье	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Хлорорганические пестициды α-ГХЦГ γ-ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ	от 0,001 до 0,4 мг/кг от 0,001 до 0,1 мг/кг от 0,001 до 0,1 мг/кг от 0,007 до 0,2 мг/кг от 0,007 до 0,1 мг/кг от 0,007 до 0,4 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3075	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	–	2002, 2004-2009, 3302	Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) Дрожжи, плесневые грибы, Молочнокислые бактерии Уксуснокислые бактерии Индикаторная, патогенная и условно-патогенная лимитируемая микрофлора, в том числе B. subtilis, B. cereus, B. polymyxa, S. aureus, мезофильные клостридии (в том числе C. botulinum, C. perfringens), Сульфитредуцирующие клостридии, Сальмонеллы	1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено 1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено 1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3076	ГОСТ Р 52714	Бензины автомобильные	–	–	Индивидуальный углеводородный состав Групповой углеводородный состав	0,05…100 % 0,05…100 %
3077	ГОСТ Р 52723	Продукты пищевые и корма Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Видовая принадлежность Сырьевой состав (молекулярный)	наличие/отсутствие
3078	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид консистенция, вкус и запах, цвет Отбор проб Массовая доля глазури Маркировка сроки годности	описание описание – 0…99% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3079	ГОСТ Р 52791	Молоко сухое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Процент молочной кислоты Массовая доля чистого дигидрокверцетина	соответствует/не соответствует 0…99% 0…99% 0…99% 0…99%
3080	ГОСТ Р 52803	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Размеры Кривизна изделий, ширина и длина трещин, глубина отбитости углов и ребер, диаметр выплавок Максимальный размер посторонних включений и пустот в разрезе, диаметр выплавок	0…5000 мм 0…360° 0…1000 мм 0…1000 мм 0…300 мм 0…1000 мм
3081	ГОСТ Р 52805	Обои	–	–	Маркировка и упаковка Отбор проб Параллельность продольных кромок полотна Плотность намотки "Стыковка рисунка" Размеры непропитанных участков Внешний вид, дефекты (механические повреждения, морщины, разрывы кромок)	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм описание
3082	ГОСТ Р 52809	Пищевая продукция Мука ржаная хлебопекарная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Срок хранения	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3083	ГОСТ Р 52814	Продукты пищевые Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии рода Salmonella	обнаружено\не обнаружено
3084	ГОСТ Р 52815	Продукты пищевые Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество коагулазо-положительных стафилококков Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3085	ГОСТ Р 52816	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бактерий группы кишечных палочек (БГКП);	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3086	ГОСТ Р 52819	Консервы из мяса птицы для диетического профилактического питания детей раннего возраста	–	–	Маркировка Массовая доля рисовой муки, сухих веществ, углеводов; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…99% 0…99% 0…99% 0…100 г
3087	ГОСТ Р 52828	Вина и виноматериалы	–		Содержание охратоксина А	0,1...1,0 мкг/см3
3088	ГОСТ Р 52830 (ИСО 7251:2005)	Продукты пищевые и корма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Презумптивные бактерии Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
3089	ГОСТ Р 52831 (ИСО 14674:2005)	Продукты пищевые Молоко, молок сухое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксина М	0,10...1000 мкг/дм3
3090	ГОСТ Р 52832 (ИСО 8870:2006)	Продукты пищевые Молоко и продукты на основе молока	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Термонуклеаза, образуемая коагулазоположительными стафилококками	наличие/отсутствие
3091	ГОСТ Р 52833 (ИСО 22174:2005)	Пищевая продукция и корма для животных	–	–	Патогенные микроорганизмы	наличие/отсутствие
3092	ГОСТ Р 52841	Продукция винодельческая	–	–	Содержание органических кислот: винная, яблочная, янтарная, лимонная молочная	от 0,001 до 0,50 г/дм3 от 0,001 до 0,50 г/дм3 от 0,001 до 0,50 г/дм3 от 0,001 до 0,50 г/дм3 от 0,001 до 0,50 г/дм3 от 0,001 до 0,50 г/дм3
3093	ГОСТ Р 52842 (ИСО 18330:2003)	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание остатков антибактериальных веществ	наличие/отсутствие
3094	ГОСТ Р 52844	Напитки безалкогольные тонизирующие	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3095	ГОСТ Р 52845	Пищевая продукция Напитки слабоалкогольные тонизирующие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
3096	ГОСТ Р 52898	Упаковка и укупорочные средства Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет, качество стекла Размеры пузырей, Размеры инородных включений, пузырей, длина посечек Контроль загрязнений Овальность венчика горловины и корпуса бутылок Кислотостойкость Угол наклона при соскальзывании	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие стойкий/нестойкий 0…360°
3097	ГОСТ Р 52911	Топливо твердое минеральное	–	–	Содержание общей влаги	0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3098	ГОСТ Р 52913	Бриллианты, алмазы	–	-	Масса бриллианта группа чистоты группа цвета диаметр, длина, ширина, высота вид огранки, наличие калетты, форма рундиста, геометрическая форма площадки и граней, искривление граней и ребер качество поверхности граней и рундиста; высота короны, павильона, рундиста; отклонения по форме от оси симметрии, величина калетты, смещение каллетты от оси, неравномерность рундиста; смещение узлов и ребер короны, смещение углов наклона граней, высота граней и клиньев; некруглость, удлинение	от 0,005...1000 кар 1-12 1…9-4 0…300 мм описание наличие/отсутствие описание описание наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…300 мм наличие/отсутствие 0…300 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм 0...250 мм 0...250 мм
3099	ГОСТ Р 52993 (ИСО 5550:2006)	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Казеины и казеинаты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля влаги	0,1…99,9%
3100	ГОСТ Р 52958	Продукция легкой промышленности Шкурки меховые и овчины выделанные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Отбор проб, подготовка	–

1	2	3	4	5	6	7
3101	ГОСТ Р 52959	Продукция легкой промышленности Шкурки меховые и овчины выделанные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Температура сваривания кожевой ткани	0…200°С
3102	ГОСТ Р 52961	Пищевая продукция Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка отбор проб Качество упаковки и правильность маркировки Внешний вид: (форма и поверхность, цвет) Состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость) Вкус и запах Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей, признаки болезней и плесени	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3103	ГОСТ Р 52973	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко кобылье сырое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Запах, вкус	описание
3104	ГОСТ Р 52974	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Кумыс	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешнеий вид, консистенция, цвет, вкус и запах	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
3105	ГОСТ Р 52975	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Консервы молочные. Молоко сухое кобылье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
3106	ГОСТ Р 52994 (ИСО 3976:2006)	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Жир молочный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пероксидное число	(0,5-1,3) ммоль (1/2O2)/кг
3107	ГОСТ Р 52995 (ИСО 17129-2006)	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко сухое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Доля соевого белка Доля горохового белка	0,01...99,9% 0,01...99,9%
3108	ГОСТ Р 52996 (ИСО 11816-1:2006)	Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Активность щелочной фосфатазы	10...10 000 мЕ/л
3109	ГОСТ Р 53015	Продукция легкой промышленности Шкурки меховые и овчины выделанные крашенные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски: к сухому трению мокрому трению	 (1-5) баллов (1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
3110	ГОСТ Р 53017	Продукция легкой промышленности Шкурки меховые и овчины выделанные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	pH водной вытяжки	0...14 pH
3111	ГОСТ Р 53100	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки	–	–	Содержание кадмия Содержание свинца	от 0,05 до 0,50 мг/кг от 0,5 до 5,0 мг/кг
3112	ГОСТ Р 53101	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки	–	–	Содержание мышьяка	от 0,1 до 20,0 мг/кг
3113	ГОСТ Р 53118	Пищевая продукция Варенье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси; Пищевая ценность; Сроки хранения	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0...100 г соответствует/не соответствует
3114	ГОСТ Р 53137	Соки и соковая продукция	–	–	Идентификация (расчет объемной доли сока и пюре)	0...100 %
3115	ГОСТ Р 53150 (ЕН 13805:2002)	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Минерализация проб для определения токсичных элементов	–
3116	ГОСТ Р 53152	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание полициклических ароматических углеводородов	0,1...5 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3117	ГОСТ Р 53153	Жмыхи и шроты	–	–	Содержание сырого жира	0,1...99,9 %
3118	ГОСТ Р 53159 (ИСО 4120:2004)	Молоко и молочная продукция Продукция различного наименования	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Органолептический анализ Методология Метод треугольника	описание
3119	ГОСТ Р 53160 (ИСО 6886:2006)	Пищевая продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Устойчивость к окислению	устойчив/не устойчив
3120	ГОСТ Р 53161 (ИСО 5495:2005)	Пищевая продукция Продукция различного наименования	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Органолептический анализ Методология Метод парного сравнения	описание
3121	ГОСТ Р 53162 (ИСО 16050:2003)	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксина B1 Общее содержание B1 B2 G1 G2	8...1000 мкг/кг 8...1000 мкг/кг
3122	ГОСТ Р 53182	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание общего мышьяка селена	0,002...1000 мг/кг 0,005...1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3123	ГОСТ Р 53183 (ЕН 13806:2002)	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание следовых элементов Ртуть	от 0,05 до 5 мкг/дм (в растворе) (0,002-0,2) мг/кг
3124	ГОСТ Р 53184	Пищевая продукция Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов	от 0,1 до 0,5 нг/кг
3125	ГОСТ Р 53185	Пищевая продукция Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Таурин, Глюкуронолактон Инозит L-карнитин, Схизандрин Элеутерозиды Гинсенозиды Кофеин, Витамины В3 (ниацин) Витамины В5 (пантотеновая кислота) Витамин (В6) (пиридоксин гидрохлорид)	 от 1-5000 мг/дм3 от 10-5000 мг/дм3 от 20-1000 мг/дм3 от 10-2000 мг/дм3 от 10-1000 мг/дм3 от 3-1000 мг/дм3 от 3-1000 мг/дм3 от 1-5000 мг/дм3 от 2-2000 мг/дм3 от 5 до 50 мг/дм3 от 5 до 50 мг/дм3
3126	ГОСТ Р 53193	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Напитки алкогольные и безалкогольные	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Содержание Кофеина, сахарината натрия Аскорбиновой кислоты и ее солей Консервантов Подсластителей	 (10-1000) мг/дм3 (10-1000) мг/дм3 (10-1000) мг/дм3 (10-1000) мг/дм3 (10-1000) мг/дм3
3127	ГОСТ Р 53198	Руды и концентраты цветных металлов	–	–	Элементный (химический) состав	0,0001...99,99 %
3128	ГОСТ Р 53202	Материалы лакокрасочные, контактирующие с пищевыми продуктами	–	–	Подготовка проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3129	ГОСТ Р 53212	Пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком	0…50%
3130	ГОСТ Р 53214	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Идентификация ГМО и полученных из них продуктов количественное определение ГМО	обнаружено/не обнаружено 0,01…99,99%
3131	ГОСТ Р 53244	Пищевая продукция Соя/ кукуруза; Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Идентификация генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов, количественное определение	Предел количественного определения (LOQ) 0,01/0,3% -Предел детекции (LOD) 0,01%; -Диапазон количественного определения 0,1/0,5%-10%
3132	ГОСТ Р 53359	Пищевая продукция Молоко и продукты переработки молока	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Активная кислотность (pH)	0…14 pH

1	2	3	4	5	6	7
3133	ГОСТ Р 53421	Пищевая продукция Сыры рассольные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Качество упаковки, правильность маркировки, форма и внешний вид сыра Вкус, запах, консистенция, рисунок, цвет теста, качество заливки Размеры головки сыра Возраст Массовая доля: красителей, ароматизаторов, консервантов, вкусовых компонентов Массовая доля рассола (маринада) Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание описание 0…1000 мм описание 0…99% 0…99% 0…99% 0…99% 0…99% 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
3134	ГОСТ Р 53430	Пищевая продукция Молоко и продукты переработки молока	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Подготовка Редуктазная проба Сычужно-бродильная проба Сычужная проба КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Промышленная стерильность (внешний вид после термостатной выдержки) Микроскопические исследования (ориентировочный состав микрофлоры)	– – I класс-II класс менее 500 тыс. КОЕ/см3–4 млн. КОЕ/см3 хорошее-плохое I-III класс хорошее- неудовлетворительное I-III класс 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) изменен/не изменен соответствует/не соответствует
3135	ГОСТ Р 53435	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Сливки-сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание перекиси водорода Внешний вид и цвет, вкус и запах, консистенция Установление фальсификации сливок: - водой - нейтрализующими веществами (сода, аммиак) Маркировка	0,002…99% описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3136	ГОСТ Р 53436	Пищевая продукция Консервы молочные Молоко и сливки сгущенные с сахаром	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сухого молочного остатка Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Процент молочной кислоты	0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
3137	ГОСТ Р 53437	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Сыры Сулугуни и Слоистый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Форма и внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет теста Размеры головки Массовая доля рассола Сроки годности Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание описание описание 0…1000 мм 0…99% соответствует/не соответствует 0…100 г
3138	ГОСТ Р 53438	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Сыворотка молочная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля сухих веществ Внешний вид и консистенция, Цвет, Вкус и запах	соответствует/не соответствует 0…99,9% описание описание описание
3139	ГОСТ Р 53456	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Концентраты сывороточных белков сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пищевая ценность Энергетическая ценность	0…100 г 0…900 ккал

1	2	3	4	5	6	7
3140	ГОСТ Р 53485	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Индекс токсичности (в водной среде)	0..200 %
3141	ГОСТ Р 53492	Пищевая продукция Сыворотка молочная сухая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля пищевых добавок Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 % 0…100 г 0…900 ккал
3142	ГОСТ Р 53502	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты сырные плавленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, цвет, качество упаковки Массовая доля немолочного жира Массовая доля молочного жира Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля поваренной соли, Массовая доля сахарозы Массовая доля вкусовых компонентов, пищевых добавок ароматизаторов	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0…99% 0…99% 0…99% 0…99% 0…99% 0…99% 0…99% 0…99%

1	2	3	4	5	6	7
3143	ГОСТ Р 53512	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты сырные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Качество упаковки, форма и внешний вид Массовая доля немолочного жира Массовая доля молочного жира Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сырного продукта Возраст сырного продукта Маркировка	соответствует/не соответствует описание 0…99% 0…99% 0…99% 0…99% описание соответствует/не соответствует
3144	ГОСТ Р 53513	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Пахта и напитки на ее основе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля кофе Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…99% 0…100 г 0…900 ккал
3145	ГОСТ Р 53547	Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда керамическая	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Кислотостойкость	устойчив/не устойчив
3146	ГОСТ Р 53583	Радиаторы отопления и конвекторы отопительные и элементы к ним	–	7322000000	Номинальный тепловой поток	0,1…10 000 Вт
3147	ГОСТ Р 53592 (ИСО 9874:2006)	Пищевая продукция Молоко	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общего фосфора	0…16,6%

1	2	3	4	5	6	7
3148	ГОСТ Р 53594	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция Продукция животноводства и корма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание синтетических анаболических стимуляторов роста	от 0, 01 до 62,5 мг/дм3
3149	ГОСТ Р 53598	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка	соответствует/не соответствует
3150	ГОСТ Р 53601	Продукты пищевые, продовольственное сырье Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание антибиотиков тетрациклиновой группы	1,0...1000,0 мкг/кг
3151	ГОСТ Р 53665	Пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Выявление сальмонелл	обнаружено/не обнаружено
3152	ГОСТ Р 53749	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля молочного жира	10...100,0%

1	2	3	4	5	6	7
3153	ГОСТ Р 53750	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Наличие жиров немолочного происхождения	наличие/отсутствие
3154	ГОСТ Р 53751	Пищевая продукция Молоко, молочные пролдукты и продукты детского питания на молочной основе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание йода	1,0...250,0 мг/кг
3155	ГОСТ Р 53752	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание консервантов (бензойной кислоты сорбиновой кислоты пропионовой кислоты и их солей) красителей (индигокармина, желтого "Солнечный закат", тартразина, понсо 4R, азорубина)	мг/кг от 50 до 2000 включ. от 1 до 1000 включ. от 1 до 500 включ. от 10 до 200 включ. от 10 до 200 включ. от 10 до 200 включ. от 10 до 200 включ. от 10 до 200 включ.
3156	ГОСТ Р 53753	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание стабилизаторов	(10,0-500,0) мг/кг
3157	ГОСТ Р 53761	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Идентификация белкового состава	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3158	ГОСТ Р 53774	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Наличие антибиотиков Тетрациклиновой группы Левомицетина Пенициллина Стрептомицин Гентамицина Сульфаметазина бета-лактамного типа	 от 0,003 мкг/мл 0,01мг/кг от 0,003 мкг/мл от 0,002 мкг/мл от 0,15 мкг/мл от 0,03 мкг/г от 0,01 мкг/г
3159	ГОСТ Р 53862	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	–		Содержание оксикислот	от 0,3 % до 100 %
3160	ГОСТ Р 53876	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Крахмал картофельный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
3161	ГОСТ Р 53906	Игрушки	–	–	Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка (рельефа) в настольно-печатных играх;	наличие/отсутствие
					Высота букв текста.	0…300 мм
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработки;	стойкий/нестойкий
					Толщина пленки, прочность адгезии	0…300 мм
					Размер гранул набивочных материалов	0…300 мм
					Увеличение размера наполнителей игрушек (набухающие материалы)	0…1000 мм
					Размеры отверстий в масках для фехтования;	0…1000 мм
					Масса игрушки;	0…15 кг
					Кинетическая энергиия метательных снарядов	0…1 Дж
					Прочность качелей и аналогичных игрушек	прочный/непрочный
					Толщина шнуров	0…300 мм
					Удельное электрическое сопротивление шнуров	1...1*10^{17} Ом
					Механизмы складывания и скольжения	выдерживает/не выдерживает
					Игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка (наличие поверхностного	выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
3162	ГОСТ Р 53906	Игрушки	–	–	Оптические игрушки (высота изображения расстояние от глаза отклонение от плоскости доступ к наполнителю в калейдоскопе кратность увеличения окуляра наличие заслонки) электрические игрушки (глубина утопления контакта конструкция отсека надежность контакта и качество крепления источников тока) Прочность сварных швов надувных игрушек Температура игрушки Скорость игрушек с электрическим приводом Уровень громкости звука, производимого игрушкой Свойства тормозных устройств Диаметр тросов и цепей для качелей Плотность боросиликатного стекла Устойчивость игрушки Динамическая прочность Статическая прочность	 0…1000 мм 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0..100 наличие/отсутствие 0…1000 мм соответствует/не соответствует прочный/непрочный 0…100°С 0…10 м/с 0…200 дБ соответствует/не соответствует 0…300 мм 0…100 г/см3 устойчив/неустойчив выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
3163	ГОСТ Р 53906	Игрушки	–	–	Доступность составных частей или деталей игрушки	наличие/отсутствие
					Размер (цилиндр для мелких деталей)	описание
					Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	наличие/отсутствие
					Внешний вид доступных крепежных деталей	описание
					Наличие защиты на жестких деталях игрушки	наличие/отсутствие
					Наличие щитков на игрушках с цепной передачей;	наличие/отсутствие
					Внешний вид колес игрушек, приводимых в движение педалями,	описание
					размер отверстий и щелей;	0…300 мм
					Возможность удаления воды из игрушки,	наличие/отсутствие
					предназначенной для пользования на открытом воздухе;	описание
					Контроль наконечников дротиков;	описание
					Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов;	описание
					Внешний вид стрел и их концов;	описание
					Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия;	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3164	ГОСТ Р 53906	Игрушки	–	—	Заостренность концов Острота кромок Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины Размеры игрушек Герметичность игрушек с жидким наполнителем Гибкость проволоки Маркировка Испытание намачиванием Испытание давлением Испытание ударом Испытание опрокидыванием Испытание падением Испытание растяжением Испытание вращающим моментом Внешний вид доступных кромок игрушек;	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм герметичен/не герметичен 0...180° соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает описание
3165	ГОСТ Р 53912	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Наличие антибиотиков Тетрациклин Пенициллин Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3166	ГОСТ Р 53914	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Напиток молочный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля СОМО	соответствует/не соответствует 0…100%

1	2	3	4	5	6	7
3167	ГОСТ Р 53917	Продукция легкой промышленности Обувь	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
3168	ГОСТ Р 53922 (ИСО 6106:2005)	Порошки алмазные и из кубического нитрида бора (эльбора)	–	–	Зернистость Зерновой состав	38...1830 мкм 0...100 %
3169	ГОСТ Р 53946	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Процент молочной кислоты Маркировка	0...99% 0...99% 0...99% соответствует/не соответствует
3170	ГОСТ Р 53947	Пищевая продукция Консервы молочные сгущенные с сахаром	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Запах, вкус цвет, консистенция Маркировка Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Массовые доли сухих веществ кофе, какао, цикория	описание описание соответствует/не соответствует 0...99% 0...99% 0...99%
3171	ГОСТ Р 53948	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко сгущенное - сырье	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	0...99% 0...99%

1	2	3	4	5	6	7
3172	ГОСТ Р 53949	Минеральные удобрения Селитра калиевая техническая	–	3101 00 000 0-3105	Внешний вид Массовая доля нитрата калия в пересчете на сухое вещество Массовая доля воды Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl в сухом веществе Массовая доля углекислых солей в пересчете на K2CO3 в сухом веществе гранулометрический состав Массовая доля нерастворимого в воде остатка в пересчете на сухое вещество Массовая доля окисляемых марганцовокислым калием веществ в пересчете на KNO2 в сухом веществе Массовая доля солей кальция и магния в пересчете на кальций в сухом веществе Массовая доля железа в пересчете на сухое вещество Массовая доля хрома в пересчете на сухое вещество Массовая доля сульфонола Массовая доля нитратного азота в пересчете на азот Массовая доля калия	описание 0,05...0,70% 0...99,9% 0,005...0,05% 0,005...0,05% 0...100% 0,001...1,0% 0,001...0,05% 0,0005...0,05% 0,0005...0,05% 0,00005...0,001% 0,001...0,005% 0,00005...0,001% 0,05% до 0,10% от 10% до 20%
3173	ГОСТ Р 53951	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля белка	от 0,10 до 100,00 %.

1	2	3	4	5	6	7
3174	ГОСТ Р 53952	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко питьевое обогащенное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, консистенция, цвет Массовая доля сухих обезжиренных веществ	описание –
3175	ГОСТ Р 53954	Продукция винодельческая.	–	–	Идентификация. Массовая концентрация золы и Щелочность золы	от 1,00 до 3,50 г/дм3 от 20,00 до 50,00 мг-экв NaOH/дм3
3176	ГОСТ Р 53969	Соли лимонной кислоты (цитраты) пищевые	–	–	Массовая доля влаги	(0,1 - 40,0) %
3177	ГОСТ Р 53971	Продукция винодельческая	–	–	Массовая концентрация пестицидов группы триазолов	от 0,01 до 10,00 мг/дм3
3178	ГОСТ Р 53973	Пищевая продукция Ферментные препараты для пищевой промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бета-глюканазная активность	0...1000β-ГкС/г
3179	ГОСТ Р 53974	Молоко и молочная продукция Ферментные препараты для пищевой промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Протеолитическая активность	0…1000 ед. ПС/г
3180	ГОСТ Р 53993/ISO/TS 10272-2:2006	Пищевые продукты и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подсчет колоний Campylobacter spp.	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
3181	ГОСТ Р 54004	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб для микробиологических испытаний	–
3182	ГОСТ Р 54005	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии сем. Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3183	ГОСТ Р 54014	Продукты пищевые функциональные	–		Содержание растворимых и нерастворимых пищевых волокон	от 1 % до 30 %
3184	ГОСТ Р 54015	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб для определения цезия-137 и стронция-90	–
3185	ГОСТ Р 54016	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Цезия-Cs-137	(2-50000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
3186	ГОСТ Р 54017	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Стронция-Sr-90	0,5…50 000 Бк/кг
3187	ГОСТ Р 54036	Продукты пищевые Клубни картофеля	–	–	Содержание водорастворимых антиоксидантов	0,2…4,0 мг/дм3
3188	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Цезия-Cs-137	2…10 000 Бк/кг
3189	ГОСТ Р 54043	Мясо и мясная продукция Продукты из свинины копчено-вареные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С
3190	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание хлоридов	0,01..5,0%
3191	ГОСТ Р 54047	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Дисперсность (измерение частиц компонентов с помощью окуляра-микрометра)	0,1…5,0 мм
3192	ГОСТ Р 54052	Изделия кондитерские	–	–	Степень измельчения шоколада, шоколадных изделий, полуфабрикатов производства шоколада, какао и глазури	1…200 мкм
3193	ГОСТ Р 54058	Продукты пищевые функциональные	–	–	Массовая доля каротиноидов Массовые доли отдельных фракций каротиноидов	1...300 мг/кг 1…80 %

1	2	3	4	5	6	7
3194	ГОСТ Р 54066	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пектин	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Амидированные пектины	обнаружено/не обнаружено
3195	ГОСТ Р 54067	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пектин	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Амидированные пектины	обнаружено/не обнаружено
3196	ГОСТ Р 54068	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Консервы фруктовые	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Содержание синтетических красителей Эритрозина Флоксина В	 наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3197	ГОСТ Р 54074	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко сухое обезжиренное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пригодность для сыроделия	описание
3198	ГОСТ Р 54075	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание спор мезофильных анаэробных бактерий	обнаружено/не обнаружено 0...1,1x10n КОЕ/г (см3)
3199	ГОСТ Р 54076	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Сыры и сырные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля хлористого натрия	0,1... 7,0%

1	2	3	4	5	6	7
3200	ГОСТ Р 54077	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество соматических клеток	500 тыс. клеток/см3... более 1 млн. клеток/см3
3201	ГОСТ Р 54085	Пищевая продукция		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Выявление бактерий рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
3202	ГОСТ Р 54186 (ЕН 14774-1:2009)	Биотопливо	–	4401000000	Содержание влаги	0…99,9%
3203	ГОСТ Р 54187 (CEN/TS 14779:2005)	Биотопливо	–	4401000000	Отбор проб	–
3204	ГОСТ Р 54213 (ЕН 15290:2011) метод XRF	Биотопливо	–	4401000000	Содержание макроэлементов: алюминий (Al), кальций (Ca), железо (Fe), магний (Mg), фосфор (P), калий (K), кремний (Si), натрий (Na) титан (Ti)	 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 %

1	2	3	4	5	6	7
3205	ГОСТ Р 54214 (CEN/TS 15297:2006) метод XRF	Биотопливо	–	4401000000	Содержание микроэлементов: мышьяка, кадмия, кобальта, хрома, меди, ртути, марганца, молибдена, никеля, свинца, сурьмы, ванадия цинка	 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 % 0,0001…99,99 %
3206	ГОСТ Р 54223	Топливо твердое из бытовых отходов	–	–	Выход летучих веществ	0,1…99,9%
3207	ГОСТ Р 54316	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Идентификация Внешний вид Минерализация воды Маркировка Качество упаковки, маркировки	соответствует/не соответствует описание расчетный метод соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3208	ГОСТ Р 54330	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Ферментные препараты для пищевой промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Амилолитическая активность	0...100 000 ед. ас/г
3209	ГОСТ Р 54339	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молокосодержащие сквашенные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, консистенция цвет, вкус, запах Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3210	ГОСТ Р 54340	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты молочные составные сквашенные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, консистенция цвет, вкус, запах Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
3211	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая	–	–	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	0,01…1,0 %
3212	ГОСТ Р 54347	Продукты переработки фруктов и овощей	–	–	Содержание крахмала	0,1…99,9%
3213	ГОСТ Р 54352	Соль поваренная пищевая	–	–	Массовая доля магний-иона кальций-иона	0,005...0,30 % 0,01... 0,70 %
3214	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая	–	–	Массовая доля сульфат-иона	0,10 ...1,60 %
3215	ГОСТ Р 54354	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Подготовка проб -КМАФАнМ -БГКП (колиформы) -бактерии рода Pseudomonas -Escherichia coli -Бактерии рода Salmonella -Listeria monocytogenes -Энтерjкокки -Staphylococcus aureus -(коагулазоположительные стафилококки)	– 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено / не обнаружено обнаружено / не обнаружено обнаружено / не обнаружено обнаружено / не обнаружено обнаружено / не обнаружено обнаружено / не обнаружено обнаружено / не обнаружено
3216	ГОСТ Р 54368	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Идентификация компонентов состава (гистологические испытания) Растительные компоненты (белковые и углеводные) в сыпучих добавках	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3217	ГОСТ Р 54374	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3218	ГОСТ Р 54377	Воск пчелиный	–	–	Температура плавления (каплепадения) Подлинность Массовая доля углеводородов Цвет, структура в изломе, запах и внешний вид Фальсифицирующие примеси (парафин, церезин) Примесь канифоли	0…100,0 ° С включ. 0...20,00 % описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3219	ГОСТ Р 54378	Пищевая продукция Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
3220	ГОСТ Р 54390/ ISO/TS 16634-2	Продукты пищевые Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты	–	–	Общее содержание азота и расчет содержания белка	0,05…15%
3221	ГОСТ Р 54414	Рыба и продукция из нее	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Видовая идентификация	обнаружено/не обнаружено (от 14400 до 97000 а.е.м.)
3222	ГОСТ Р 54464	Напитки солодовые	–	–	Массовая концентрация сивушного масла (н-пропанола, изобутилового спирта и изоамилового спирта) Массовая доля действительного экстракта	0,1...100,0мг/100,0см3 –
3223	ГОСТ Р 54478	Зерно	–	–	Количество и качество клейковины	(8,60-30,8) % (8,10-40,5) (41-120) ед. ИДК (15-117) ед. ИДК

1	2	3	4	5	6	7
3224	ГОСТ Р 54503	Вода	–	–	Содержание полихлорированных бифенилов	от 2 нг/дм3 до 100000 нг/дм3 от 10 нг/дм3 до 50000 нг/дм3
3225	ГОСТ Р 54518	Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание кокцидиостатиков	от 1,0 до 1000,0 мкг/кг
3226	ГОСТ Р 54537	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кальция ацетат Е263	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Внешний вид, цвет и запах Тест на кальций-ион Тест на ацетат-ион Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; pH водного раствора с массовой долей 10%; Массовая доля нерастворимых в воде веществ; Тест на муравьиную кислоту и окисляющиеся примеси; Тест на альдегиды;	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0…99,9% 0…14 pH 0…99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3227	ГОСТ Р 54538	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кальция цитрат Е333(iii)	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб; Внешний вид, цвет и запах; Тест на кальций-ионы; Тест на цитрат-ионы; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Тест на кислотность и щелочность; Тест на оксалаты; Массовая доля фторидов; Маркировка	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…99,9% 0…99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…99,9% соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3228	ГОСТ Р 54572	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Калия цитраты Е332	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб; Внешний вид, цвет и запах; Тест на калий-ионы; Тест на цитрат-ионы; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; pH водного раствора; Тест на щелочность; Тест на оксалаты; Маркировка	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0…99,9% 0…14 pH наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
3229	ГОСТ Р 54573	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Магния фосфаты Е343	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, цвет и запах; Тест на магний-ион; Тесты на фосфат-ионы; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля потерь при прокаливании;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0…99,9% 0…99,9%
3230	ГОСТ Р 54591	Продукция, предназначенная для детей и подростков Кожа и мех	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	0,0001…1000 мг/г
3231	ГОСТ Р 54607.1	Продукция предприятий общественного питания	–	–	Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям	–
3232	ГОСТ Р 54607.2	Рыба и рыбная продукция Продукция предприятий общественного питания	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Средняя масса Выход отдельных компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий	0…6000 г 0…6000 г

1	2	3	4	5	6	7
3233	ГОСТ Р 54607.3	Продукция предприятий общественного питания	–	–	Отбор проб, подготовка Качество фритюрных жиров:-цвет, запах, вкус; Качественная проба на степень термического оисления; Уровень гидролитической порчи (содержание свободных жирных кислот) Содержание общих полярных веществ Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий: - проба на пероксидазу; - проба на фосфатазу. Массовая доля остаточного сернистого ангидрида в полуфабрикатах из сульфитированнного сырого очищенного картофеля Содержание яиц в кулинарных изделиях (качественный метод) Расчет среднего балла органолептической оценки качества фритюрного жира	– описание описание наличие/отсутствие 0…99,9% 0…99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…99,9% наличие/отсутствие 0…100 баллов
3234	ГОСТ Р 54607.4	Продукция предприятий общественного питания	–	–	Содержание влаги и сухих веществ	0,01…99,9%
3235	ГОСТ Р 54607.5	Продукция предприятий общественного питания	–	–	Содержание жира	0…99,9%
3236	ГОСТ Р 54607.6	Продукция предприятий общественного питания	–	–	Содержание сахара	0…99,9%
3237	ГОСТ Р 54607.7	Продукция предприятий общественного питания	–	–	Массовая доля белка	0…99,9%
3238	ГОСТ Р 54607.8	Продукция предприятий общественного питания	–	–	Содержание сухих веществ и жира	0…99,9%
3239	ГОСТ Р 54607.10	Услуги общественного питания	–	–	Массовая доля общей золы	0…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3240	ГОСТ Р 54626	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Добавки пищевые Натрия ацетаты Е262	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, цвет и запах; Тест на натрий-ион; Тест на калий-ион; Тест на ацетат-ион; Тест на нагревание; Тест на щелочную реакцию зольного остатка; Массовая доля ацетата натрия; Массовая доля уксусной кислоты; Массовая доля потерь при высушивании; pH водного раствора; Тест на кислотность и щелочность; Тест на муравьиную кислоту Тест на окисляющиеся примеси; Тест на альдегиды;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…14 pH наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3241	ГОСТ Р 54628	Мясо и мясная продукция Консервы мясные. Пюре для прикорма детей раннего возраста	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура Пищевая ценность консервов	соответствует/не соответствует 0…100°C 0…100 г
3242	ГОСТ Р 54634	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые функциональные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание витамина Е	5... 500 млн-1
3243	ГОСТ Р 54635	Пищевая продукция Соковая продукция Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые функциональные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля Витамин А	0,5…10,0 млн-1

1	2	3	4	5	6	7
3244	ГОСТ Р 54637	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые функциональные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содеожание витамина D3	0,1...1,0 млн-1
3245	ГОСТ Р 54639	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция Продукты пищевые и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля ртути	0,0025...5 млн$^{-1}$
3246	ГОСТ Р 54641	Сахар	–	–	Массовая доля крахмала	20..500 мг/кг
3247	ГОСТ Р 54642	Сахар	–	–	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,1…1,0%
3248	ГОСТ Р 54643	Грибы белые свежие	–	–	Маркировка Внешний вид, окраска, плотность мякоти, степень зрелости спороносного слоя, наличие плодовых тел с механическими повреждениями, грязных, мерзлых, заплесневелых, затхлых, с признаками гнили, дряблых, вялых, мокрых, водянистых, осклизлых; Размеры частей плодового тела; Наличие и степень червивости; Органическая примесь;	соответствует/не соответствует описание опсание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3249	ГОСТ Р 54645	Изделия хлебобулочные сухарные	–	–	Маркировка Отбор проб Масса нетто Количество сухарных хлебобулочных изделий в 1 кг Набухаемость Влажность Количество лома, горбушек сухарей уменьшенного размера Наличие признаков плесени, посторонних включений и хруста от минеральных примесей	соответствует/не соответствует – 0…6000 г 1…1*10^{n} 0…60 мин 0…99,9% 0…100 % наличие/отсутствие
3250	ГОСТ Р 54646	Мясо и мясная продукция Колбасы ливерные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта Сроки годности Пищевая ценность	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С соответствует/не соответствует 0…100 г
3251	ГОСТ Р 54647	Крахмал окисленный желирующий	–	–	Условная вязкость Реакция среды, pH Проба на желирующую способность Прочность крахмалосахарного студня Пищевая ценность	0…60 с 0…14 pH уд/неуд 0…6000 г 0…100 г
3252	ГОСТ Р 54649	Молоко и молочная продукция Консервы молокосодержащие сухие	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля жира Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля сухого молочного остатка Процент молочной кислоты Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля пищевых добавок	0,1…99,9% 0,1…99,9% 0,1…99,9% 0,1…99,9% 0,1…99,9% 0,1…99,9%
3253	ГОСТ Р 54652	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа	–	–	Температура застывания	0…100 °С.

1	2	3	4	5	6	7
3254	ГОСТ Р 54654	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа	–		Температура плавления	0…100 °С.
3255	ГОСТ Р 54655	Мед натуральный	–		Содержание антибиотиков Тетрациклина ролитетрациклина хлортетрациклина демеклоциклина окситетрациклина доксициклина тетрациклиновая группа левомицетиина	 6...1000 мкг/кг 6...1000 кг/кг 15...1000 мкг/кг 23...1000 мкг/кг 50...1000 мг/кг 75...1000 мг/кг 7,5...600,0 мкг/кг 0,0075...0,6 мг/кг 0,025...1000 мкг/кг 0,075...0,75 мкг/кг 0,000075...0,00075 мг/кг
3256	ГОСТ Р 54657	Масложировая продукция пищевая и непищевая Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля твердых триглицеридов	1,5…95 %
3257	ГОСТ Р 54662	Молоко и молочная продукция Сыры и сыры плавленые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля белка	0,1…55,0 %
3258	ГОСТ Р 54663	Молоко и молочная продукция Продукты сыроделия для переработки	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Консистенция, вкус, запах Маркировка Качество упаковки, форма и внешний вид Размеры сыров Пищевая ценность Энергетическая ценность	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…100 г 0…900 ккал
3259	ГОСТ Р 54665	Молоко и молочная продукция Сыры альбуминные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция, вкус, запах Рисунок, цвет теста Маркировка Возраст Пищевая ценность Энергетическая ценность	описание описание описание соответствует/не соответствует описание 0…100 г 0…900 ккал

1	2	3	4	5	6	7
3260	ГОСТ Р 54666	Молоко и молочная продукция Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное в банках	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция цвет, вкус, запах Массовая доля сухих веществ Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Процент молочной кислоты Массовая доля пищевых добавок	описание описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%
3261	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля сахаров Сахароза Сахароза и общий сахар Лактоза	 1,0…50 % 2,0…50 % 0,5…50 %
3262	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5…99 %
3263	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Кислотность	2...250° Т
3264	ГОСТ Р 54670	Мясо и мясная продукция Колбасы кровяные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта Сроки годности Пищевая ценность Группа и категория Массовые доли мясных ингредиентов и мышечной ткани	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С соответствует/не соответствует 0…100 г описание 0…100 %
3265	ГОСТ Р 54674	Специализированная пищевая продукция Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Количество бактерий вида Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9х10n КОЕ/г (см3)
3266	ГОСТ Р 54677	Консервы. Грибы маринованные и отварные	–	–	Посторонние примеси Пищевая ценность Сроки годности	наличие/отсутствие 0…100 г соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3267	ГОСТ Р 54681	Пищевая продукция Консервы. Фрукты протертые или дробленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Посторонние примеси Качество маркировки и упаковки Сроки годности консервов	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3268	ГОСТ Р 54684	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Органические кислоты: Винная Щавелевая Хинная Яблочная Изолимонная Лимонная Молочная Янтарная Фумаровая	г/дм3 0,1…15,0 0,05…1,0 0,10…10,0 0,10…25,0 0,05…50,0 0,1…50,0 0,05…1,0 0,05…1,0 0,005...0,500
3269	ГОСТ Р 54685	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание фумаровой кислоты	1... 50 мг/дм3
3270	ГОСТ Р 54686	Изделия кондитерские	–	–	Массовая доля насыщенных жирных кислот	0,1…50,0 %
3271	ГОСТ Р 54687	Изделия кондитерские	–	–	Массовая доля трансизомеров ненасыщенных жирных кислот	1,0…15,0 %
3272	ГОСТ Р 54690 (ЕЭК ООН FFV-47:2010)	Плоды анноны свежие	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки Внешний вид, запах, вкус, наличие больных, поврежденных плодов анноны, плодов с дефектами формы, окраски, кожуры Размер дефектов кожуры Масса плодов Массовая доля плодов с отклонениями массы, не соответствующих товарному сорту, подвергшихся деградации Массовая доля фракций плодов анноны от общей массы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм 0…6000 г 0…100 % 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
3273	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН FFV-50:2010)	Пищевая продукция Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Качество упаковки и маркировки; Средняя масса нетто; Внешний вид состояние мякоти; Диаметр плода; Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует 0….6000 г описание описание 0…300 мм 0…100 %
3274	ГОСТ Р 54704	Мясо и мясная продукция Блоки из жилованного мяса замороженные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура Сроки годности Пищевая ценность замороженных блоков	0…15 кг соответствует/не соответствует -30…+70°С соответствует/не соответствует 0…100 г
3275	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	–	–	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05…99,9 %
3276	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	–	–	Массовая доля влаги	0,05…5,0 %
3277	ГОСТ Р 54730	Соль поваренная пищевая	–	–	Массовая доля калий-иона	0,01…0,25 %
3278	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные	–	–	Маркировка Отбор проб Внешний вид, цвет Запах, вкус Массовая доля сухого вещества Подъемная сила Стойкость Кислотность	соответствует/не соответствует – описание описание 0,1…99,9% 0…60 мин 1…120 ч 1…1000 мг/100 г
3279	ГОСТ Р 54740	Продукция винодельческая	–	–	Содержание сульфатов	200... 1500 мг/дм3
3280	ГОСТ Р 54741	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание добавок глюкозных сиропов фруктозных сиропов	 5…100 % 5…100 %
3281	ГОСТ Р 54742	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание гесперидина и нарингина	 5...50 мкг/см3 5... 50 мкг/см3
3282	ГОСТ Р 54743	Продукция соковая	–		Содержание свободных аминокислот	1...5000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3283	ГОСТ Р 54744	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание хинной кислоты яблочной кислоты лимонной кислоты	 0,1…99,9% 0,1…99,9% 0,1…99,9%
3284	ГОСТ Р 54753	Ветчина вареная в оболочке для детского питания	–	–	Маркировка Температура Пищевая ценность ветчины Сроки годности	соответствует/не соответствует 0…100°С 0…100 г соответствует/не соответствует
3285	ГОСТ Р 54754	Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания	–	–	Масса одного изделия Масса упаковок pH Маркировка Температура в толще продукта Срок годности Пищевая ценность	0…6000 г 0…6000 г 0…14 pH соответствует/не соответствует 0…100°С соответствует/не соответствует 0…100 г
3286	ГОСТ Р 54755	Продукты пищевые Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Количество бактерий вида Pseudomonas aeruginosa	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
3287	ГОСТ Р 54756	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля сывороточных белков	0,4…2,0 %
3288	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Плотность	1015...1040 кг/м3
3289	ГОСТ Р 54759	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля крахмала	2,0...10,0 %
3290	ГОСТ Р 54760	Молоко и молочная продукция Продукты молочные составные и продукты детского питания на молочной основе	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Массовая концентрация моносахаридов дисахаридов	 50… 10 000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3291	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5…99,0 %
3292	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сушеные	–	–	Маркировка Внешний вид. цвет Вкус, запах Массовая доля влаги Подъемная сила	соответствует/не соответствует описание описание 0,05…99,9% 0…480 мин
3293	ГОСТ Р 54894	Соковая продукция Продукты переработки фруктов и овощей	–	2002, 2004-2009, 3302	Содержание общего диоксида серы	10...500 мг/дм3
3294	ГОСТ Р 54904	Продукты пищевые и продовольственное сырье Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточное содержание сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов хлорамфеникола	 1,0...1000,0 мкг/кг 1,0...1000,0 мкг/кг 1,0... 1000,0 мкг/кг 1,0...1000,0 мкг/кг 0,2...1000 мкг/кг
3295	ГОСТ Р 54946	Мед	–	–	Массовая доля этанола	4,00...155,00 мг/кг
3296	ГОСТ Р 54947	Мед	–	–	Массовая доля пролина	170,00...770,00 мг/кг
3297	ГОСТ Р 54948	Мед	–	–	Массовая доля глицерина	25,00...570,00 мг/кг
3298	ГОСТ Р 54949 (ИСО 6867:2000)	Корма для животных	–	–	Содержание витамина Е	1…10000 МЕ/кг
3299	ГОСТ Р 54950 (ИСО 14565:2000)	Корма для животных	–	–	Содержание витамина А (ретинола)	1…10000 МЕ/кг
3300	ГОСТ Р 54951 (ИСО 6496:1999)	Корма для животных	–	–	Содержание влаги	0,05…99,9%
3301	ГОСТ Р 54979	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Лактатсодержащие пищевые добавки	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Массовая доля йодистого калия	 0,0045...0,0450 %
3302	ГОСТ Р 54980	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Лактатсодержащие пищевые добавки	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Массовая доля кальций-ионов	наличие/отсутствие 0,1... 3,0 %

1	2	3	4	5	6	7
3303	ГОСТ Р 54981	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Натрия пропионат Е281	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка Отбор проб; Внешний вид, цвет, запах; Тест на натрий-ион; Тест на пропионат-ион; Тест на щелочную реакцию зольного остатка; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; pH водного раствора пропионата натрия массовой долей 10%; Массовая доля нерастворимых в воде веществ; Тест на содержание железа;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 0,05…99,9% 0…14 pH 0,05…99,9% наличие/отсутствие
3304	ГОСТ Р 55053	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Калия карбонаты Е501	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка Отбор проб; Внешний вид, цвет, запах; Тест на калий; Тест на карбонат; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Тест на кислотность	соответствует/не соответствует – описание – – – – –

1	2	3	4	5	6	7
3305	ГОСТ Р 55054	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Пирофосфаты Е450	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка Отбор проб; Внешний вид, цвет, запах; Тест на натрий-ион; Тест на калий-ион; Тест на кальций-ион; Тест на фосфат-ион; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля потерь при прокаливании; Массовая доля нерастворимых в воде веществ; Массовая доля нерастворимых в кислоте веществ; pH водного раствора; Массовая доля фторидов	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0,05…99,9% 0,05…99,9% 0,05…99,9% 0,05…99,9% 0…14 pH 0,05…99,9%
3306	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	–		Массовая доля влаги и сухого вещества Массовая доля жира Массовая доля поваренной соли Массовая доля сахарозы Отбор проб, подготовка Маркировка Контроль упаковки и маркировки Масса нетто Размер головки Температура Массовая доля рассола Установление фальсификации жировой фазы жирами немолочного происхождения	от 3,0% до 70,0% от 7,0% до 39,0% от 0,5% до 10,0% от 1,0% до 8,0% от 5,0% до 32,0% – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует – – – – –
3307	ГОСТ Р 55112 (ЕН 15105:2011)	Биотопливо	–	4401000000	Содержание водорастворимых хлорида, натрия и калия	0,1…100 000 мг/кг
3308	ГОСТ Р 55125 (CEN/TS 15370-1:2006)	Биотопливо	–	4401000000	Плавкость золы	описание

1	2	3	4	5	6	7
3309	ГОСТ Р 55227 метод А метод Б метод В	Игрушки Средства индивидуальной защиты (вытяжки) Вода	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508, 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Массовая концентрация формальдегида	от 0,025 до 400 мг/дм3; от 0,05 мг/дм до 400 мг/дм от 0,002 до 10 мг/дм3; от 0,02 до 50 мг/дм3
3310	ГОСТ Р 55228	Добавки пищевые	–	–	Массовая доля лимонной и сопутствующих кислот	0,01…99,9%
3311	ГОСТ Р 55229	Добавки пищевые	–	–	Массовая доля общего фосфора	(0,01 - 1,00) %
3312	ГОСТ Р 55242	Вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Общая объемная доля этилового спирта	0…98 %
3313	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание небелкового азота	0,005…0,08%
3314	ГОСТ Р 55247	Молоко и молочная продукция Продукты молочные составные и молокосодержащие	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля жира	0,1…99,9%
3315	ГОСТ Р 55282	Молоко и молочная продукция Молоко сырое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля мочевины	0,03…20,00 ммоль/дм3
3316	ГОСТ Р 55290	Крупа гречневая	–	–	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г
3317	ГОСТ Р 55312	Прополис	–	–	Содержание флавоноидных соединений	0,1…10%
3318	ГОСТ Р 55314	Молоко маточное пчелиное	–	–	Содержание деценовы кислот	3…9 %

1	2	3	4	5	6	7
3319	ГОСТ Р 55316	Патока мальтозная солодовая	–	–	Маркировка Цвет Массовая доля сухих веществ Массовая доля редуцирующих веществ Кислотность Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание 0…99,9% 0…99,9% 0,02…25 см3 0…100 г
3320	ГОСТ Р 55326	Концентрат чайный жидкий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
3321	ГОСТ Р 55328	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты пищевые Мармелад	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Идентификация Массовая доля синтетических красителей	наличие/отсутствие 0,0012…0,0250 %
3322	ГОСТ Р 55332	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание свободного жира	0,01…99,9%
3323	ГОСТ Р 55333	Мясо и мясная продукция Консервы мясорастительные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Посторонние примеси Пищевая ценность Энергетическая ценность Герметичность и прочность термошва банки из ламистера	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал герметичен/не герметичен
3324	ГОСТ Р 55334	Мясо и мясная продукция Паштеты мясные и мясосодержащие	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта Массовые доли мясных ингредиентов и мышечной ткани Группа и категория Пищевая ценность паштетов	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С 0…100 % описание 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
3325	ГОСТ Р 55335	Мясо и мясная продукция Мясо. Конина для детского питания	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура Сроки годности Масса	соответствует/не соответствует 0…100°С соответствует/не соответствует 0…6000 г
3326	ГОСТ Р 55336	Консервы мясные паштетные	–	–	Маркировка Содержание посторонних примесей Пищевая ценность Энергетическая ценность Герметичность и прочность термошва банок	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 кал герметичен/не герметичен
3327	ГОСТ Р 55339	Продукция соковая	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовая доля анионов нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды	мг/дм3 0,5...30,0 1,0...50,0 1,0...50,0 0,5...40,0
3328	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Титруемая кислотность продукта молочной плазмы, жировой фазы Массовая доля сахарозы Поваренная соль Массовая доля жира Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества, Массовая доля молочного остатка Маркировка Массовая доля витамина А Энергетическая ценность Отбор проб, подготовка Масса нетто Температура	1,0...6,0°К 10,0...70,0 °К 1,0...6,0°К 3,0...20,0% 0,5...3,0% 0...100% 0,...60% 1,0...25,0% 0,01...99,9% соответствует/не соответствует 0,001...99,9% 0...900 ккал – 0...15 кг 0...100°С
3329	ГОСТ Р 55365	Фарш мясной	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура фарша Соки годности Пищевая ценность Категория	соответствует/не соответствует -30…+100° соответствует/не соответствует 0…100 г описание

1	2	3	4	5	6	7
3330	ГОСТ Р 55366	Мясо и мясная продукция Полуфабрикаты мясные рубленые для детского питания	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100°С 0…100 г
3331	ГОСТ Р 55367	Мясо и мясная продукция Зельцы	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готовых зельцев Пищевая ценность	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С 0…100 г
3332	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова	от 0,01 до 1,00 включ., мг/кг; от 0,05 до 10,00 включ., мг/кг; от 0,05 до 10,00 включ., мг/кг; от 0,0025 до 1,0000 вкл.мг/кг; от 0,2 до 10,0 включ., мг/кг от 5 до 1000 включ., мг/кг.
3333	ГОСТ Р 55448	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание охратоксина А	от 0,0025 до 1,0 мг/кг
3334	ГОСТ Р 55449	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание селена	от 0,1 до 100 мг/кг
3335	ГОСТ Р 55455	Мясо и мясная продукция Колбасы варено-копченые	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта Сроки годности Пищевая ценность	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С соответствует/не соответствует 0…100 г
3336	ГОСТ Р 55456	Колбасы сырокопченые	–	–	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта Сроки годности Пищевая ценность	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С соответствует/не соответствует 0…100 г
3337	ГОСТ Р 55465	Грибы быстрозамороженные	–	–	Маркировка Масса нетто Посторонние примеси Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…6000 г наличие/отсутствие 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
3338	ГОСТ Р 55477	Консервы мясные из субпродуктов	–	–	Маркировка Посторонние примеси; Пищевая ценность Герметичность и прочность термошва банки	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 г герметичен/не герметичен
3339	ГОСТ Р 55479	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание амино-аммиачного азота	25,0...300,0 мг/100 г
3340	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Кислотное число	0,1...40,0 мг КОН/1 г жира
3341	ГОСТ Р 55481	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Остаточные количества Аугментина Бензилпенициллина Доксициклина Цефазолина	 25,0…1000 мкг/кг 4, 0…1000 мкг/кг 10,0…1000 мкг\кг 25,0…1000 мкг/кг
3342	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание водорастворимых Витаминов В1, В2, В6 Витаминов В3, В5 Витаминов В12, Н Витамина С	 (0,5-20,0) мг/кг (5,0-100,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (10,0-50,0)
3343	ГОСТ Р 55483	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Жирно-кислотный состав	(0,03-98) %
3344	ГОСТ Р 55484	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание Натрий Калий Марганец Магний	 (1,0-500) мг/кг (1,0-500) мг/кг (0,1-500) мг/кг (0,1-500) мг/кг
3345	ГОСТ Р 55485	Мясо и мясная продукция Продукты из шпика	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Сроки годности Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100 г
3346	ГОСТ Р 55488	Прополис	–	–	Суммарное содержание полифенольных соединений	от 1,0 до 10,0 г/кг вкл.
3347	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Содержание Ортофосфатов Общего фосфора Полифосфатов	 от 0,5 до 20 мг/кг от 0,8 до 20 мг/кг от 1 до 20 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3348	ГОСТ Р 55505	Рыба и рыбная продукция Фарш рыбный пищевой мороженый	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Длина и диаметр костей Сроки годности	соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует
3349	ГОСТ Р 55512	Цикорий натуральный растворимый	–	–	Пищевая ценность Сроки годности	0…100 г соответствует/не соответствует
3350	ГОСТ Р 55550 (EN 16126:2012)	Биотопливо	–	4401000000	Гранулометрический состав	0…100 %
3351	ГОСТ Р 55569	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание протеиногенных аминокислот	(0,1-20) %
3352	ГОСТ Р 55572	Мясо и мясная продукция Консервы мясные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Посторонние примеси Маркировка Сроки годности	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3353	ГОСТ Р 55573	Мясо и мясная продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля кальция	от 2,0 до 1200,0 мг/кг от 10 до 8000 мг/кг
3354	ГОСТ Р 55574	Мясо и мясная продукция Паштеты для детского питания	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Маркировка Температура готового продукта Масса нетто Сроки годности Пищевая ценность	соответствует/не соответствует -30…+100°С 0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100 г
3355	ГОСТ Р 55575	Продукты пищевые сыпучие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание ферропримесей	0,01…99,9%
3356	ГОСТ Р 55576	Корма и кормовые добавки. Геном сои и кукурузы	–	–	Качественное определение регуляторных последовательностей	наличие/отсутствие
3357	ГОСТ Р 55577	Продукты пищевые специализированные и функциональные	–	–	Отличительные признаки и эффективность Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3358	ГОСТ Р 55579	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Азокрасители	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб; Внешний вид. Цвет; Цвет водного раствора; Массовая доля основного красящего вещества; Массовая доля нерастворимых в воде веществ; Массовая доля веществ, экстрагируемых эфиром; Массовая доля сопутствующих красящих веществ; Массовая доля несульфированных первичных ароматических аминов; Массовая доля потерь при высушивании;	– описание описание описание 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
3359	ГОСТ Р 55580	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Аммония карбонаты Е503	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор и подготовка проб; Внешний вид, цвет, запах; Тест на аммоний; Тест на карбонат; Тест на термическое разложение; Массовая доля основного вещества; pH водного раствора массовой долей карбоната аммония 5%; Массовая доля нелетучего остатка; Массовая доля хлоридов; Массовая доля сульфатов;	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0…14 pH 0…99,9% 0…99,9% 0…99,9%
3360	ГОСТ Р 55581	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Калия пропионат Е283	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб; Внешний вид, цвет, запах; Тест на калий-ион; Тест на пропионат-ион; Тест на щелочную реакцию зольного остатка; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; pH водного раствора массовой долей пропионата калия 10%; Массовая доля не растворимых в воде веществ; Тест на содержание железа;	– описание – – – – – 0…14 pH – –

1	2	3	4	5	6	7
3361	ГОСТ Р 55582	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кальция пропинат Е282	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб; Внешний вид, цвет, запах; Тест на кальций-ион; Тест на пропионат-ион; Тест на щелочную реакцию зольного остатка; Массовая доля основного вещества; Массовая доля потерь при высушивании; pH водного раствора пищевого пропионата кальция массовой долей 10%; Массовая доля нерастворимых в воде веществ; Массовая доля фторидов; Тест на содержание железа;	– описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0,01…99,9% 0…14 pH 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие
3362	ГОСТ Р 55583	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Калия сорбат Е202	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб; Растворимость; Внешний вид, цвет; Тест на калий-ионы; Тест на сорбат-ионы; Тест на двойные связи; Массовая доля потерь при высушивании; Массовая доля основного вещества; Массовая доля свободной кислоты и щелочи; Массовая доля альдегидов;	– растворим/неоастворим описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…100 % 0,01…99,9% 0,01…99,9%
3363	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая	–	–	Содержание остаточного активного (общего) хлора	(0,15-2,0) мг/дм3
3364	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)	Вода питьевая	–	2201	Перманганатная окисляемость	0,5 -10 мгО/дм3 0,25 -100,0 мгО/дм3
3365	ГОСТ Р 55759	Консервы мясные кусковые	–	–	Посторонние примеси Пищевая ценность Маркировка Герметичность и прочность термошва банки	наличие/отсутствие 0…100 г соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
3366	ГОСТ Р 55761	Замесы, сусло, бражка из пищевого сырья	–	–	Содержание катионов, анионов органических кислот неорганических кислот	 от 0,5 до 20,0 мг/дм3 от 0,5 до 20,0 мг/дм3 от 0,5 до 20,0 мг/дм3 от 0,5 до 20,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3367	ГОСТ Р 55762	Мясо и мясная продукция Консервы мясные ветчинные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Посторонние примеси Пищевая ценность Маркировка Герметичность и прочность термошва банки	наличие/отсутствие 0…100 г соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
3368	ГОСТ Р 55792	Мясо и мясная продукция Бражка из пищевого сырья	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание летучих органических примесей	от 0,00020 до 350 мг/дм3
3369	ГОСТ Р 55795	Мясо и мясная продукция Продукты из свинины запеченные и жареные	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта Сроки годности Пищевая ценность	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С соответствует/не соответствует 0…100 г
3370	ГОСТ Р 55796	Мясо и мясная продукция Продукты из свинины сырокопченые	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Масса нетто Маркировка Температура готового продукта Сроки годности Пищевая ценность	0…6000 г соответствует/не соответствует 0…100°С соответствует/не соответствует 0…100 г
3371	ГОСТ Р 55800	Крахмал	–	–	Содержание общей золы	0,1...1,50 %.
3372	ГОСТ Р 55802	Крахмал	–	–	Содержание влаги	0,5...30,0 %
3373	ГОСТ Р 55810	Мясо и мясные продукты	–	–	Тиобарбитуровое число	0,039...2,000 мг малонового альдегида (МА) на кг продукта.

1	2	3	4	5	6	7
3374	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий	–	–	Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц Внешний вид, состояние луковиц свежего чеснока, наличие луковиц гнилых, подмороженных, запаренных, проросших, поврежденных с/х вредителями, наличие земли, прилипшей к луковицам, запах и вкус, длина стрелки, листьев и ростков, размер луковиц Зараженность болезнями и наличие с/х вредителей массовая доля земли Массовая доля каждой фракции чеснока свежего с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0…1000 мм 0…3000 мм обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 0,01...99,9% 0...100 %
3375	ГОСТ Р 55943	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Устойчивость к климатическим воздействиям	наличие/отсутствие
3376	ГОСТ Р 55948	Рыба и рыбная продукция Пресервы из филе морского гребешка в соусе.	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3377	ГОСТ Р 55956	Уголь активированный	–	–	Содержание влаги	1…99%
3378	ГОСТ Р 55957	Уголь активированный	–	–	Температура возгорания	0…1000°С
3379	ГОСТ Р 55958	Уголь активированный	–	–	Выход летучих веществ	0,01…99,9%
3380	ГОСТ Р 55959	Уголь активированный	–	–	Насыпная плотность	0,01…100 г/см3
3381	ГОСТ Р 55960	Уголь активированный	–	–	Зольность	0,01…99,9%
3382	ГОСТ Р 55961	Уголь активированный	–	–	Фракционный состав	0…100 %
3383	ГОСТ Р 55973	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кальция хлорид Е509	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Отбор проб; Растворимость; Внешний вид, цвет, вкус, запах; Массовая доля свободной щелочи; Массовая доля щелочных металлов (калия и натрия); Качественный тест на кальций; Качественный тест на хлориды; Содержание фторидов	– растворим/нерастворим описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3384	ГОСТ Р 55982	Кислота уксусная для пищевой промышленности	–	–	Отбор проб Внешний вид, цвет Вкус, запах Полнота налива Растворимость в дистиллированной воде Массовая доля органических кислот в пересчете на уксусную	– описание описание 0…1000 мл растворим/нерастворим 0,01…99,9%
3385	ГОСТ Р 55984	Корма для непродуктивнх животных	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3386	ГОСТ Р 55987	Корма, комбикормовое сырье	–	–	Переваримость муки из гидролизованного пера in vitro	25…100 %
3387	ГОСТ Р 56058	Корма и кормовые добавки Соя. Кукуруза	–	–	Идентификация и количественное определение ГМО растительного происхождения	Предел количественного определения (LOQ) 0,01/0,3% -Предел детекции (LOD) 0,01%; -Диапазон количественного определения 0,1/0,5%-10%
3388	ГОСТ Р 56105	Гречиха	–	–	Содержание ядра	0,01…100 %
3389	ГОСТ Р 56110	Кость птицы пищевая	–	–	Массовая доля остаточной прирези мышечной ткани	7…60 %
3390	ГОСТ Р 56139	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты пищевые функциональные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Количество пробиотических микроорганизмов родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, штаммов рода Lactococcus вида Streptococcus thermophilus	 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3391	ГОСТ Р 56145	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукты пищевые функциональные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) Презумптивные Escherichia coli Бактерии рода Salmonella Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus Количество дрожжей и плесневых грибов Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3392	ГОСТ Р 56148 (ЕН 13163:2009)	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Теплопроводность; Термическое сопротивление	0,001…1 Вт/(м*К) 0,05…100 м2*К/Вт
3393	ГОСТ Р 56149	Продукты пчеловодства	–	–	Минеральный состав: массовая доля калия, кальция, натрия, магния, меди, цинка, железа, серебра, хрома и селена	 от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г от 0,1 до 7000,0 мкг/г
3394	ГОСТ Р 56150	Продукты пчеловодства	–	–	Показатель окисляемости	4,0…30,0 с
3395	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах	–
3396	ГОСТ Р 56372	Комбикорма, концентраты и премиксы	–	–	Массовая доля железа, марганца, цинка, молибдена кобальта, меди и селена	 от 4 до 50000 включ., мг/кг от 4 до 50000 включ., мг/кг от 4 до 50000 включ., мг/кг от 4 до 50000 включ., мг/кг от 0,1 до 1000,0 включ., мг/кг от 1 до 20000 включ., мг/кг от 0,3 до 100,0 включ., мг/кг
3397	ГОСТ Р 56373	Корма и кормовые добавки	–	–	Массовая доля органических кислот: - щавелевая кислота - муравьиная кислота - фумаровая кислота - янтарная кислота - яблочная кислота - лимонная кислота - уксусная кислота - пропионовая кислота - молочная кислота - бензойная кислота - сорбиновая кислота - масляная кислота	 от 0,03% до 10,00% включ.; от 0,15% до 80,00% включ.; от 0,005% до 80,00% включ.; от 0,05% до 80,00% включ.; от 0,05% до 80,00% включ.; от 0,05% до 80,00% включ.; от 0,10% до 80,00% включ.; от 0,10% до 80,00% включ.; от 0,12% до 80,00% включ.; от 0,005% до 50,00% включ.; от 0,025% до 50,00% включ.; от 0,05% до 50,00% включ.

1	2	3	4	5	6	7
3398	ГОСТ Р 56374	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля катионов аммония, калия, натрия, магния кальция	 от 0,01 % до 40,00 % вкл. от 0,01 % до 40,00 % вкл. от 0,01 % до 40,00 % вкл. от 0,01 % до 40,00 % вкл. от 0,01 % до 40,00 % вкл.
3399	ГОСТ Р 56375	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля хлорид-, сульфат-, нитрат- фосфат-ионов	 от 0,005% до 60,00% включ. от 0,005% до 70,00% включ. от 0,002% до 1,00% включ. от 0,005% до 80,00% включ.
3400	ГОСТ Р 56383	Корма травяные искусственно высушенные	–	–	Маркировка Цвет; Размеры	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм
3401	ГОСТ Р 56402	Русская водка	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3402	ГОСТ Р 56415	Продукты специализированные на молочной основе	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание селена	0,2…1000 мкг/дм3
3403	ГОСТ Р 56416	Продукты специализированные на молочной основе	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание Омега-3 Омега-6 жирных кислот	 0,001…99,9 % 0,001…99,9%
3404	ГОСТ Р 56417	Рыба и рыбная продукция Филе тресковх рыб мороженое "Экстра"	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Содержание общего азота, Содержание летучих оснований Наличие костей, длина, ширина нижней части и диаметр костей Живые личинки гельминтов	соответствует/не соответствует 0,01…99,9 % 0,01…99,9% наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…300 мм обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3405	ГОСТ Р 56418	Рыба и рыбная продукция Консервы из печени, икры и молок рыб "По мурмански"	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
3406	ГОСТ Р 56506	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Плиты из крупнопористого керамзитобетона теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Маркировка и упаковка Отклонение граней от плоскостности Отклонение ребер от прямолинейности Отклонение торцевых граней от перпендикулярности Цвет Наличие трещин, жировых и других пятен наличие антикоррозионного покрытия на деталях крепления Толщина защитно-декоративного или отделочного слоя	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…300 мм
3407	ГОСТ Р 56561/ISO/TR 11827	Материалы текстильные	–	–	Идентификация натуральных и химических волокон Состав	наличие/отсутствие 0…100 %
3408	ГОСТ Р 56630	Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной хлебопекарной и пшеничной хлебопекарной муки	–	–	Маркировка Качество упаковки правильность маркировки; Внешний вид: форма и поверхность; цвет; Состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость); Вкус и запах; Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей, признаки болезней и плесени	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание описание описание описание наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3409	ГОСТ Р 56631	Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки	–	–	Маркировка Внешний вид: форма и поверхность; Состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость); Вкус и запах; Качество упаковки правильность маркировки; Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей, признаки болезней и плесени	соответствует/не соответствует описание описание описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено
3410	ГОСТ Р 56632	Изделия хлебобулочные пониженной влажности. Соломка	–	–	Внешний вид: форма, размеры, поверхность; Цвет; Внутреннее состояние; Хрупкость; Вкус, запах; Отбор проб; Качество упаковки правильность маркировки; масса нетто; Размеры; Количество слипшихся палочек, Массовая доля лома и крошки; Влажность; Наличие признаков плесени, посторонних включений и хруста от минеральных примесей	 описание описание описание описание описание – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует – – – – – наличие/отсутствие
3411	ГОСТ Р 56633	Продукты пчеловодства	–	–	Содержание мышьяка	от 0,001 до 0,300 включ.мкг/г
3412	ГОСТ Р 56634	Продукты пчеловодства	–	–	Содержание токсичных элементов: свинца и кадмия	 от 0,01 до 10,0 включ. мкг/г от 0,01 до 10,0 включ. мкг/г
3413	ГОСТ Р 56635	Продукты пчеловодства	–	–	Содержание ртути	от 0,01 до 5,00 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
3414	ГОСТ Р 56636	Грибы вешенки свежие культивируемые	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Масса нетто; Внешний вид, окраска, запах и вкус грибов, степень зрелости, наличие с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности; Диаметр шляпки; длина ножки от места скрепления со шляпкой; Сорная примесь; Наличие примеси других видов грибов, примеси органического происхождения, грибной крошки; Массовая доля грибов вешенки, не соответствующих требованиям; Срок годности;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует – описание описание описание обнаружено/не обнаружено 0…300 мм 0…1000 мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % соответствует/не соответствует
3415	ГОСТ Р 56637	Рябина черноплодная свежая	–	–	Внешний вид, запах Наличие грязных, больных, поврежденных, загнивших, заплесневевших, сильно помятых плодов Посторонние примеси Массовая доля плодов черноплодной рябины, не соответствующая товарному сорту Маркировка	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % соответствует/не соответствует
3416	ГОСТ Р 56732	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Эмиссия волокон при обдувании воздухом	0,1…10*10*$^{-11}$ м/с

1	2	3	4	5	6	7
3417	ГОСТ Р 56827 (UNECE STANDARD FFV-24:2012)	Грибы шампиньоны свежие культивируемые	–	–	Маркировка ; Качество упаковки и маркировки; Внешний вид, окраска, запах и вкус шампиньонов, степень зрелости, наличие с/х вредителей и продуктов их жизнедеятельности, наличие сорной примеси и земли; Диаметр шляпки; Масса нетто; Массовая доля шампиньонов, не соответствующих требованиям; Наличие грибов поврежденных вредителями (червивых), загнивших, подвергшихся сильному увяданию, с коричневыми пятнами общей площадью более 1/4 поверхности шляпки, сильно загрязненных землей, треснувших, с оторванными шляпками, с пробчатыми ножками, с серьезными механическими повреждениями	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0...300 мм 0...6000 г 0...100 % наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3418	ГОСТ Р 56833	Молоко и молочная продукция Сыворотка молочная деминерализованная	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля золы Массовая доля лактозы Маркировка Внешний вид, консистенция, цвет продукта, вкус и запах Пересчет массовой доли жира, белка, лактозы, золы в готовом продукте на массовую долю сухих веществ Массовая доля диоксида кремния Пищевая ценность нергетическая ценность	от 0 до 20,00 вкл. % 0,05-100,0 % соответствует/не соответствует описание описание – – – –
3419	ГОСТ Р 56881	Биомасса	–	–	Зольность	0,01…99,9%
3420	ГОСТ Р 56882	Биомасса	–	–	Содержание нерастворимого в кислоте остатка	0,01…99,9%
3421	ГОСТ Р 56883	Биомасса	–	–	Насыпная плотность	1…10 г/см3
3422	ГОСТ Р 56884	Биомасса	–	–	Подготовка проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3423	ГОСТ Р 56885	Биомасса	–	–	Общее количество твердых веществ	0,01…99,9%
3424	ГОСТ Р 56886	Топливо древесное	–	–	Содержание влаги	0,01…99,9%
3425	ГОСТ Р 56888	Топливо древесное	–	–	Зольность	0,01…99,9%
3426	ГОСТ Р 56889	Топливо древесное	–	–	Массовая доля влаги высушиванием	0,01…99,9%
3427	ГОСТ Р 56890	Топливо древесное	–	–	Массовая доля нелетучего углерода; Массовая доля кислорода	0,01…99,9%
3428	ГОСТ Р 56912	Корма зеленые	–	–	Цвет, запах Состояние	описание описание
3429	ГОСТ Р 56913	Лизин кормовой	–	–	Маркировка Отбор проб Внешний вид, цвет и запах	соответствует/не соответствует – описание
3430	ГОСТ Р 56919	Микрофлора, растения, животные	–	–	Выявление нуклеотидных последовательностей, строго специфичных для целевого таксона	обнаружено/не обнаружено
3431	ГОСТ Р 56962	Рыба и рыбная продукция Нерыбные объекты и продукция из них	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Остаточное содержание трифенилметановых красителей	от 0,5 до 6,0 мкг/кг
3432	ГОСТ Р 56964	Обувь и детали обуви	–	–	Антибактериальная активность	0…100 %
3433	ГОСТ Р 56968	Уксус столовый	–	–	Отбор проб; Внешний вид и цвет, вкус и запах, полнота налива, растворимость в дистиллированной воде	– описание 0…1000 мл растворим/нерастворим
3434	ГОСТ Р 56990	Химические дезинфицирующие средства и антисептики Дезинфицирующие средства	–	–	бактерицидная активность фунгицидная активность спороцидная активность	0…100 % 0…100 % 0…100 %
3435	ГОСТ Р 56991	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	–	–	Содержание перекиси водорода	0,1…25,0 % включ.
3436	ГОСТ Р 56992	Химические дезинфицирующие средства и антисептики.	–	–	Бактерицидная активность	0…100%
3437	ГОСТ Р 56993	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	–	–	Бактерицидная активность	0…100%
3438	ГОСТ Р 56995	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	–	–	Содержание надуксусной кислоты в присутствии перекиси водорода	0,1…17,0 % включ.

1	2	3	4	5	6	7
3439	ГОСТ Р 56999	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	–	–	Содержание диоксида хлора в питьевой воде	0,1…5,0 мг/л
3440	ГОСТ Р 57000	Химические дезинфецирующие средства и антисептики	–	–	Бактерицидная активность	0…100%
3441	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфецирующие средства и антисептики	–	–	Содержание активного хлора	от 0,20% - Св. 8,0 % (порошки и таблетки) от 3,0 г/дм3 - 200,0 вкл. г/дм3 (жидкости) от 0,03545 %
3442	ГОСТ Р 57024	Рыба	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Остаточное содержание производных бензоилмочевины: дифлубензурон (ДФБ) тефлубензурон (ТФБ) эмамектин (Эма)	 от 0,5 до 20,0 мкг/кг от 1 до 20 мкг/кг от 5 до 200 мкг/кг
3443	ГОСТ Р 57025	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Определения остаточного содержания трифенилметановых красителей (малахитовый зеленый, лейкомалахитовый зеленый, кристаллический фиолетовый, бриллиантовый зеленый)	обнаружено/не обнаружено (ПКО-1,00 мкг/кг)
3444	ГОСТ Р 57029	Продукты пищевые специализированные, специи, пряности, продукты их переработки и биологически активные добавки к пище.	–	–	Содержание непищевых красителей Судан I, Судан II, Судан III, Судан IV Пара Ред (Para Red)	обнаружено/не обнаружено (ПКО-0,5 мг/кг)
3445	ГОСТ Р 57033	Нефтепродукты жидкие	–	–	Содержание следовых количеств хлоридов, фторидов бромидов	 0,1…100,0 мг/кг; 0,1…100,0 мг/кг; 0,2…100,0 мг/кг
3446	ГОСТ Р 57036	Нефтепродукты	–	–	Фракционный состав	0…100 %
3447	ГОСТ Р 57037	Нефтепродукты	–	–	Плотность, относительная плотность плотность в градусах API	0,6…1,100 кг/дм3 0,6…1100 уд. вес. 60/60°F -1…+101°API
3448	ГОСТ Р 57038	Нефтепродукты	–	–	Содержание серосодержащих соединений	0,1…100,0 мг/кг
3449	ГОСТ Р 57059	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Содержание влаги	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3450	ГОСТ Р 57072	Пробиотики «субтилин» и «ацидофил» (бактерии кормовые)	–	–	Маркировка Внешний вид и цвет, Содержание влаги, Количество жизнеспособных бактерий родов Lactobacillus, Bacillus subtilis	соответствует/не соответствует описание 0,01…99,9% 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3451	ГОСТ Р 57103	Продукция пищевая специализированная	–	–	Отбор проб, Содержание фуллеренов	– 0,5…100 мг/кш
3452	ГОСТ Р 57106	Продукты диетического лечебного и диетического профилактического питания. Комплексы витаминно-минеральные в лечебном питании	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3453	ГОСТ Р 57108 метод ПЦР метод ИФА	Продукция пищевая специализированная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Выявление наноматериалов Количественное определение белковыъ наночастиц	обнаружено/не обнаружено 0,0001….99,9%
3454	ГОСТ Р 57124	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	–	–	Массовая дол холина хлорида	0,01…99,9%
3455	ГОСТ Р 57135	Ферросплавы	–	–	Отбор и подготовка проб	–
3456	ГОСТ Р 57150	Пищевая продукция Консервы из мяса птицы для питания детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля сухих веществ; Массовая доля рисовой (пшеничной) муки	соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3457	ГОСТ Р 57162	Вода	–	–	алюминий барий бериллий ванадий висмут железо кадмий кобальт марганец медь молибден мышьяк никель олово свинец селен серебро сурьма титан хром цинк	от 0,01 до 10 мг/дм3 от 0,01 до 20 мг/дм3 от 0,0001 до 0,2 мг/дм3 от 0,005 до 5 мг/дм3 от 0,005 до 10 мг/дм3 от 0,04 до 25 мг/дм3 от 0,0001 до 5 мг/дм3 от 0,002 до 5 мг/дм3 от 0,001 до 5 мг/дм3 от 0,001 до 5 мг/дм3 от 0,001 до 20 мг/дм3 от 0,005 до 5 мг/дм3 от 0,005 до 5 мг/дм3 от 0,005 до 10 мг/дм3 от 0,002 до 5 мг/дм3 от 0,002 до 5 мг/дм3 от 0,0005 до 5 мг/дм3 от 0,005 до 10 мг/дм3 от 0,1 до 50 мг/дм3 от 0,002 до 10 мг/дм3 от 0,001 до 50 мг/дм3
3458	ГОСТ Р 57164	Средства индивидуальной защиты (вытяжки) Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Интенсивность и характер запаха, вкуса и привкуса Мутность	описание описание 0...40 ЕМФ
3459	ГОСТ Р 57175	Пищевая продукция, почва, вода, корма для животных и другие объекты и продукция	–	–	Подтверждение достоверности результатов, идентификации целевых таксонов микрофлоры, растений и генетически модифицированных организмов	описание
3460	ГОСТ Р 57191	Консервы рыборастительные в масле	–	–	Маркировка срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3461	ГОСТ Р 57221	Дрожжи кормовые	–	–	Отбор проб, Подготовка проб Внешний вид и цвет, запах Массовая доля влаги Массовая доля золы Массовая доля сырого протеина Массовая доля белка Массовая доля лизина Массовая доля липидов, Массовая доля общего количества углеводородов Массовая доля ароматических углеводородов Крупность гранул, Нитраты Нефрас Общая бактериальная обсемененность Дрожжевые клетки Бактерии рода сальмонелла Токсичность Содержание свинца Мышьяка Ртути Фтора Кадмия	– – описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…300 мм 0,01…99,9% 0,01…99,9% 1,0...9,9x10n КОЕ/г 1,0...9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено токсичный/нетоксичный 0,001…99,9% 0,001…99,9% 0,001…99,9% 0,001…99,9% 0,001…99,9%
3462	ГОСТ Р 57222	Пластмассы	–	–	Подготовка проб для испытаний на биоразложение	–
3463	ГОСТ Р 57233	Продукция микробиологическая	–	–	Отбор проб	–
3464	ГОСТ Р 57234	Продукция микробиологическая	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3465	ГОСТ Р 57243	Спирт фурфуриловый	–	–	Внешний вид; Массовая доля фурфурилового спирта Массовая доля фурфурола, массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, растворимость в воде, точка помутнения; Маркировка	описание 0,01…99,9% 0,01…1,0% 0,01…0,1% полная/неполная 0…100°С соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3466	ГОСТ Р 57248	Препараты ферментные	–	–	Отбор проб	–
3467	ГОСТ Р 57249	Препараты ферментные	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3468	ГОСТ Р 57250	Спирт тетрагидрофурфуриловый	–	–	Отбор проб; Внешний вид; Массовая доля фурфурилового спирта, Массовая доля фурфурола. Массовая доля воды, Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, Смешиваемость с водой; Маркировка	– описание 0,01..1,0% 0,001…0,1 % 0,01…1,0% 0,001…1,0% выдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует
3469	ГОСТ Р 57251	Спирт этиловый технический	–	–	Внешний вид, Содержание сухого остатка, карбонильных соединений, фурфурола, сивушных масел, метилового спирта, серы, сложных эфиров, кислот, щелочи. Щелочность кислотность по фенолфталеину	описание 0,05…5000 мг/дм3 0,0002…0,13 мг/дм3 0…5 мг/дм3 500…1000 мг/дм3 обнаружен/не обнаружен 0,5…100 мг/дм3 0,1…1,0 мг/дм3 0,3…180 мг/дм3 0,2…120 мг/дм3 наличие/отсутствие 0,0001…0,0008%
3470	ГОСТ Р 57254	Дрожжи кормовые	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3471	ГОСТ Р 57256	Воздух замкнутых помещений	–	–	Отбор проб при определении аммиака	–
3472	ГОСТ Р 57418	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Срок эффективной эксплуатации	0…50 усл. лет
3473	ГОСТ Р 57432	Упаковка. Пленки из биоразлагаемого материала	–	–	Маркировка ; Качество наружной поверхности; Проницаемость кислорода	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует проницаем/непроницаем

1	2	3	4	5	6	7
3474	ГОСТ Р 57457	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее деталях	–	–	Содержание диметилформамида (ДМФА)	5…1000 мг/кг
3475	ГОСТ Р 57467	Химические дезинфицирующие средства и антисептики Ткани (вытяжки из них)	–	–	Токсичность ((in vitro)	0…200 %
3476	ГОСТ Р 57487	Группы потребительских товаров	–	–	Маркировка (степень опасности)	соответствует/не соответствует
3477	ГОСТ Р 57494	Изделия кулинарные из мяса кур и индеек	–	–	Маркировка Температура готового продукта; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100°С 0…100 г
3478	ГОСТ Р 57507 п. 10	Химичсскис дсзинфскционные средства. Средства педикулицидные для импрегнации тканей и изделий из них	–	–	Наличие стойкого специфического запаха,	0…5 баллов
3479	ГОСТ Р 57541	Одежда защитная. Защитные перчатки, средства защиты живота, ног, гениталий хоккейных вратарей и голеней полевых игроков	–	–	Внешний вид, выявление всех жестких граней, швов, пряжек и т.д.; Маркировка	описание наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
3480	ГОСТ Р 57568	Натрия гипохлорит раствор водный	–	–	Содержание хлоритов, хлоратов броматов Коэффициент светопропускания Массовая концентрация активного хлора, Массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на NaOH, железо Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид	 от 0,005 до 2,0 г/дм3 от 0,01 до 20 г/дм3 от 5 до 1000 мг/дм3 (15,0-99,9) % (10-210) г/дм3 (2,0-50,0) г/дм3 от 1,0 до 100 г/дм3 соответствует/не соответствует – описание
3481	ГОСТ Р 57571 (ИСО 9702:1996)	Отвердители эпоксидных смол	–	–	Содержание азота первичных, вторичных и третичных аминогрупп	0,001…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3482	ГОСТ Р 57572 (ИСО 7327:1994)	Отвердители и ускорители отверждения эпоксидных смол	–	–	Содержание свободной кислоты в ангидриде кислоты	0,001…99,9%
3483	ГОСТ Р 57594	Медовухи	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3484	ГОСТ Р 57598	Продукция микробиологическая. Автолизат микробного протеинового кормового концентрата 60 % (АМПКК 60)	–	–	Внешний вид и цвет АМПКК	описание
3485	ГОСТ Р 57607	Изделие хлебобулочное из пшеничной муки. Хлеб сдобный в упаковке	–	–	Пищевая ценность Маркировка	0…100 г соответствует/не соответствует
3486	ГОСТ Р 57609	Изделие булочное ржано-пшеничное сдобное. Лепешка "Ржаная"	–	–	Пищевая ценность Маркировка	0…100 г соответствует/не соответствует
3487	ГОСТ Р 57610	Изделие хлебобулочное пшенично-ржаное. Хлеб "Карельский"	–	–	Пищевая ценность Маркировка	0…100 г соответствует/не соответствует
3488	ГОСТ Р 57622	Продукция пищевая специализированная. Консервы мясные стерилизованные фаршевые биокорригирующего действия	–	–	Маркировка ; Идентификация функциональных маркеров; Фракционирование белков; Идентификация Апо А-1; Идентификация тканеспецифичных пептидов; Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100% наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал
3489	ГОСТ Р 57624	Уксус столовый ароматизированный	–	–	Отбор проб; Внешний вид и цвет, вкус и запах, полнота налива, растворимость в дистиллированной воде	– описание описание 0…1000 мл растворим/нерастворим
3490	ГОСТ Р 57632	Материалы нетканые для специальной одежды. Утеплители.	–	–	Миграция волокон Устойчивость эксплуатационных свойств к многократной мокрой обработке Устойчивость к многократному сжатию	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3491	ГОСТ Р 57641	Бумага ксерографическая для офисной техники	–	–	Маркировка ; Количество листов в пачке; Обрез кромок листов бумаги, внешний вид изделий, разнооттеночность бумаги	соответствует/не соответствует 1…1 000 описание описание описание
3492	ГОСТ Р 57642	Бумага фильтровальная промышленно-технического назначения	–	–	Маркировка ; Массовая доля летучих веществ; Ширина рулонов; Воздухопроницаемость; Герметичность;	соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 0…1000 мм проницаем/непроницаем герметичен/не герметичен
3493	ГОСТ Р 57646	Продукция микробиологическая Добавка пищевая низин	–	–	Внешний вид Наличие плесени массовая доля влаги крупность помола; Содержание низина Подлинность (идентичность); Маркировка	– наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0…100 % от 0,5 ЕД в 1 мг выдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует
3494	ГОСТ Р 57649	Продукция микробиологическая. Бактериальный нефтедеструктор	–	–	Внешний вид и цвет; Степень биохимического окисления Маркировка	описание 0…100% соответствует/не соответствует
3495	ГОСТ Р 57682	Продукция микробиологическая Ксантан технический	–	–	Внешний вид и цвет препарата; Содержание гуара, крахмала или их производных; Содержание влаги; размер частиц; Титруемая кислотность	описание наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0…100 % 0…25 см3
3496	ГОСТ Р 57683	Продукция микробиологическая. Микробный протеиновый кормовой концентрат 60 %	–	–	Внешний вид и цвет; Маркировка ;	описание соответствует/не соответствует
3497	ГОСТ Р 57684	Продукция микробиологическая. Биостимуляторы роста сельскохозяйственных структур	–	–	Внешний вид и цвет; Биологическая активность; Маркировка ;	описание наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
3498	ГОСТ Р 57699	Отходы	–	–	Содержание углеводородов	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3499	ГОСТ Р 57713	Композиты полимерные.	–	–	Плотность относительная плотность по вытесненному объему жидкости	0,1…2 кг/м3 0,1…2 кг/м3
3500	ГОСТ Р 57729 (ИСО 21048:2014)	Эпоксидные смолы	–	–	Содержание 1,2-гликолей	0,01…99,9%
3501	ГОСТ Р 57747	Ткани плетеные	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3502	ГОСТ Р 57779 (ИСО 8987:2005).	Пластмассы. Смолы фенольные	–	–	Время гелеобразования на полимеризационной плитке	0…3600 с
3503	ГОСТ Р 57780 (ИСО 8975:1989)	Пластмассы. Смолы фенольные	–	–	водородный показатель (pH)	0…14 pH
3504	ГОСТ Р 57782	Удобрения органические почва	–	–	Паразитологический анализ: Содержание ооцист и цист простейших	обнаружено/не обнаружено
3505	ГОСТ Р 57796	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка для кладочных растворов	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3506	ГОСТ Р 57803 (ИСО 308:1994)	Пластмассы. Смолы фенольные	–	–	Содержание веществ, растворимых в ацетоне	0,01..99,9%
3507	ГОСТ Р 57804	Химические вещества Растворители органические галогенсодержащие и их смеси	–	–	Растворимость галоген-ионов	0,0005…1000 ppm
3508	ГОСТ Р 57820	Химические вещества Растворители органические галогенсодержащие и их смеси	–	–	Кислотность	0,07…7,0 % мас
3509	ГОСТ Р 57821	Химические вещества Растворители органические галогенсодержащие и их смеси	–	–	Внешний вид	описание
3510	ГОСТ Р 57822	Перхлорэтилен	–	–	Стабильность при контакте с медью (коррозийная стойкость меди)	стабилен/нестабилен
3511	ГОСТ Р 57823	Химические вещества Растворители органические галогенсодержащие и их смеси	–	–	Содержание нелетучих веществ	0,01…99,9%
3512	ГОСТ Р 57824	Химические вещества Растворители органические	–	–	Содержание воды	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3513	ГОСТ Р 57825	Химические вещества Растворители органические галогенсодержащие и их смеси	–	–	Цвет	описание
3514	ГОСТ Р 57826	Химические вещества Растворители органические галогенсодержащие и их смеси	–	–	Содержание воды	0,01…99,9%
3515	ГОСТ Р 57827	Перхлорэтилен для химической чистки	–	–	Остаточный запах	наличие/отсутствие
3516	ГОСТ Р 57828	Химические вещества Растворители органические галогенсодержащие и их смеси	–	–	Содержание примесей, стабилизаторов Чистота галогенсодержащих органических растворителей и их смесей	0,0001…100 % 0,0001…100 % 0,0001…100 %
3517	ГОСТ Р 57829 метод А, Б	Химические вещества Растворители органические галогенсодержащие и их смеси	–	–	Плотность	0,900…1,650 кг/м3
3518	ГОСТ Р 57838	Обувь	–	–	Маркировка, упаковка	соответствует/не соответствует
3519	ГОСТ Р 57849	Продукты пчеловодства	–	–	Подготовка проб	–
3520	ГОСТ Р 57850	Треонин кормовой	–	–	Маркировка ; Внешний вид, цвет и запах	соответствует/не соответствует описание
3521	ГОСТ Р 57877	Ткани для специальной одежды	–	–	Нефтеотталкивание	1…5 баллоа

1	2	3	4	5	6	7
3522	ГОСТ Р 57889	Средства для впитывания мочи, носимые на теле человека	–	–	Маркировка ; Внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.д.), пятна различного происхождения, посторонние включения; Качество упаковки; Качество швов, изображения; Влагоудерживающая способность; Распределение суперабсорбента в структуре абсорбирующего слоя Обратная сорбция время впитывания	соответствует/не соответствует описание описание описание описание наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г соответствует/не соответствует 0…200 г 0…3600 с
3523	ГОСТ Р 57893	Продукты брожения и сырье для их производства	–	–	Массовая концентрация летучих компонентов	от 0,5 до 60 мг/дм3 включ. от 0,5 до 500 мг/дм3 включ.
3524	ГОСТ Р 57901	Яйца куриные пищевые повышенного качества	–	–	Маркировка ; Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г 0…900 ккал
3525	ГОСТ Р 57909 /ISO/TS 17200:2013 метод ИКС-НПВО, ГХ-МС, ААС, РФС, ВЭЖХ	Порошки из наночастиц	–	–	химический состав	0,0001…99,9%
3526	ГОСТ Р 57917	Композиты полимерные	–	–	Динамическая вязкость	0,3…100 000 мПа*с
3527	ГОСТ Р 57918 (ИСО 13741-1:1998)	Пластмассы. Дисперсии полимеров и латексы каучуковые	–	–	Содержание остаточных мономеров и других органических соединений	10…1000 млн-1
3528	ГОСТ Р 57928	Композиты полимерные	–	–	Тепловыделение при горении	0,001…1000 кВт/м2
3529	ГОСТ Р 57930	Композиты полимерные	–	–	Профиль поверхности при экспонировании в климатических условиях	0…1000 мкм
3530	ГОСТ Р 57935	Изделие булочное из пшеничной муки сдобное. «Булочка повышенной калорийности	–	–	Маркировка пищевая ценность срок годности	соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3531	ГОСТ Р 57936	Изделие булочное из пшеничной муки сдобное. Хлебец «Ленинградский».	–	–	Маркировка пищевая ценность срок годности	соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует
3532	ГОСТ Р 57937	Изделие булочное из пшеничной муки сдобное. Батончик к чаю.	–	–	Маркировка пищевая ценность срок годности	соответствует/не соответствует 0…100 г соответствует/не соответствует
3533	ГОСТ Р 57940 (ИСО 11401:1993) метод Б, В	Пластмассы. Смолы фенольные	–	–	Разделение компонентов	обнаружено/не обнаружено
3534	ГОСТ Р 57941 п.5.10	Композиты полимерные	–	–	Идентификация	обнаружено/не обнаружено
3535	ГОСТ Р 57952	Полимеры фторсодержащие	–	–	Значение температуры переходов	0…500°С
3536	ГОСТ Р 57964	Микросферы стеклянные полые	–	–	Содержание влаги Содержание аппрета	0,01…99,9% 0,01…99,9%
3537	ГОСТ Р 57966	Стекловолокно	–	–	Содержание циркония	от 2% до 18%
3538	ГОСТ Р 57987	Композиты полимерные	–	–	Многомерный количественный анализ	0…100 %
3539	ГОСТ Р 57990	Продукция пищевая специализированная, биологически активные добавки к пище	–	–	Содержание кверцетина	от 0,05 до 990‰
3540	ГОСТ Р 58010	Пуаре традиционные	–	–	Маркировка Массовая концентрация остаточного экстракта; Концентрация клеток винных дрожжей	соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 1,0-9,9x10n КОЕ/см3
3541	ГОСТ Р 58011	Сидры традиционные	–	–	Маркировка Массовая концентрация остаточного экстракта; Концентрации клеток винных дрожжей	соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3542	ГОСТ Р 58012	Жимолость свежая съедобная	–	–	Маркировка ; Общая масса нетто в объединенной пробе; Внешний вид, наличие грязных, больных, поврежденных, загнивших, заплесневевших, сильно помятых, наличие растительной примеси наличие посторонней примеси; Массовая доля ягод жимолости, не соответствующих товарному сорту	соответствует/не соответствует 0…6000 г описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 %
3543	ГОСТ Р 58040	Комплексы витаминно-минеральные	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3544	ГОСТ Р 58062	Ткани на основе углеродных волокон	–	–	Маркировка Дефектность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
3545	ГОСТ Р 58079	Бумага термочувствительная для печатающих устройств	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3546	ГОСТ Р 58080	Материал композиционный на основе целлюлозы для впитывающих бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3547	ГОСТ Р 58106	Бумага для офисной техники	–	–	Маркировка Чистота обреза кромок бумаги, плотность намотки по ширине рулона, перекос склеиваемых полотен; Внешний вид изделий, художественное оформление упаковки; Количество листов бумаги в пачке	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0…1000

1	2	3	4	5	6	7
3548	ГОСТ Р 58108	Жилеты спасательные для детей	–	–	Внешний вид жилетов, цвет, четкость и читаемость маркировок; Конструкция; Маркировка	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3549	ГОСТ Р 58110	Изделия колбасные вареные из мяса (субпродуктов) птицы для детского питания	–	–	Маркировка Температура в толще колбасного изделия Размеры батончиков Масса нетто Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100°С 0…6000 г 0…6000 г 0…100 г
3550	ГОСТ Р 58111	Полуфабрикаты в тесте замороженные из мяса птицы для детского питания	–	–	Маркировка Температура в толще полуфабриката Масса полуфабриката Массу упаковок (пачек) Массовая доля начинки Толщина тестовой оболочки Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г 0…6000 г 0…100 % 0…300 мм 0…100 г
3551	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	–		Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий, pH Удельная электрическая проводимость Маркировка Массовая концентрация общего органического углерода	наличие/отсутствие розовой окраски 0…14 pH 0,001…1000 мСм/см соответствует/не соответствует 0,01…1,0 мг/дм3
3552	ГОСТ Р 8.626	Изделия кондитерские сахаристые	–	–	Влажность	0,1…99,9%
3553	ГОСТ Р 8.633	Зерно и зернопродукты	–	–	Влажность	0,1…99,9%
3554	ГОСТ Р 8.634	Семена масличных культур и продукты их переработки	–	–	Влажность	0,1…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3555	ГОСТ Р 8.783	Бензин прямогонный, автомобильный	–	–	Примеси свинца, железа марганца	 от 0,01 до 3,0 мг/кг вкл. от 3,0 до 50,0 мг/кг вкл. от 0,01 до 3,0 мг/кг вкл. от 3,0 до 50,0 мг/кг вкл. от 0,01 до 3,0 мг/кг вкл. от 3,0 до 50,0 мг/кг вкл.
3556	ГОСТ Р 8.894	Молоко и молочные продукты Молоко сухое Творог и творожные изделия Сыры Масло сливочное Мороженое	–	–	Массовая доля влаги и сухого вещества	от 0,5 до 85,0 % (0,50-7,00) % (55,00-85,00) % (35,00-75,00) % (15,00-35,00) % (30,00-45,00) %
3557	ГОСТ Р ЕН 12083	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует
3558	ГОСТ Р ЕН 14078	Нефтепродукты жидкие	–	–	Содержание метиловых эфиров жирных кислот (FAME)	от 1,7% об. до 22,7% об.
3559	ГОСТ Р ЕН 14103	Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)	–	–	Содержание эфиров и метиловых эфиров линоленовой кислоты	1…100 % мас
3560	ГОСТ Р ЕН 14104	Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)	–	–	Кислотное число	от 0,10 до 1,00 мг KOH/г
3561	ГОСТ Р ЕН 14105	Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)	–	–	Содержание свободного и общего глицерина, моно-, ди- триглицеридов	 от 0,005 до 0,05 % масс. от 0,25 до 1,25 % масс. от 0,05 до 0,5 % масс. от 0,05 до 0,4 % масс.
3562	ГОСТ Р ЕН 14106	Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)	–	–	Содержание свободного глицерина	от 0,005 % до 0,070%
3563	ГОСТ Р ЕН 14108	Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)	–	–	Содержание натрия	1…1000 мг/кг
3564	ГОСТ Р ЕН 14110	Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)	–	–	Содержание метанола	0,01…0,5 % масс.
3565	ГОСТ Р ЕН 14111 (ЕН 14111:2003)	Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)	–		Йодное число	0,1…100 г/100 г

1	2	3	4	5	6	7
3566	ГОСТ Р ЕН 14112	Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)	–		Окислительная стабильность при температуре 110 °С	0…24 ч
3567	ГОСТ Р ЕН 14130	Продукты пищевые Специлиизированная пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля витамина С (суммарное содержание L(+)-аскорбиновой и L(+)-дегидроаскорбиновой кислот)	0,1…1000 мг/100 г
3568	ГОСТ Р ЕН 14594	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3569	ГОСТ Р ЕН 15829	Продукты пищевые Коринка, изюм, кишмише, смеси сушеных фруктов и инжир сушеный	–	–	Содержание охратоксин А	0,1…100 мг/г
3570	ГОСТ Р ЕН 1603	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Стабильность размеров	0…1000 мм/м
3571	ГОСТ Р ЕН 237	Нефтепродукты жидкие	–	-	Содержание малых концентраций свинца	от 2,5 до 10,0 мг/дм3
3572	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Нефтепродукты	–	–	Фракционный состав	0…100%
3573	ГОСТ Р ИСО 10106	Упаковка и укупорочные средства Пробки корковые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Общая масса нелетучих компонентов	0,01…99,9%
3574	ГОСТ Р ИСО 10272	Пищевые продукты и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение Campylobacter spp.	обнаружено/не обнаружено
3575	ГОСТ Р ИСО 10548 метод А,В	Волокно углеродное	–	–	Содержание аппрета	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3576	ГОСТ Р ИСО 105-F	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Ткани стандартные смежные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски (степень закрашивания)	(1-5) баллов
3577	ГОСТ Р ИСО 105-F10	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Ткани смежные многокомпонентные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски (степень закрашивания)	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
3578	ГОСТ Р ИСО 105-J01	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски	(1-5) баллов
3579	ГОСТ Р ИСО 105-A04	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски (степень закрашивания)	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
3580	ГОСТ Р ИСО 105-А05	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски	(1-5) баллов
3581	ГОСТ Р ИСО 10716	Бумага и картон	–	–	Щелочной резерв	0,01…1,0 моль/кг
3582	ГОСТ Р ИСО 11050	Пищевая продукция Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Загрязнения животного происхождения	обнаружено/не обнаружено
3583	ГОСТ Р ИСО 11133-1	Пищевая продукция и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка культурных сред	–
3584	ГОСТ Р ИСО 11133-2	Пищевая продукция и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Испытания культурных сред: -микробное загрязнение; -рост; -селективность и специфичность; -количественый анализ; -качественный анализ; -приготовление рабочей культуры тест-микроорганизмов	 наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 1,0...9,9х10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено –

1	2	3	4	5	6	7
3585	ГОСТ Р ИСО 11418-1	Тара и укупорочные средства для лекарственных препаратов. Флаконы-капельницы стеклянные	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3586	ГОСТ Р ИСО 11418-2	Тара и укупорочные средства для лекарственных препаратов. Стеклянные флаконы с винтовой горловиной для сиропов	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3587	ГОСТ Р ИСО 11418-3	Тара и укупорочные средства для лекарственных препаратов. Часть 3. Флаконы из облегченного стекла с винтовой горловиной для твердых и жидких лекарственных форм	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3588	ГОСТ Р ИСО 11418-4	Тара и укупорочные средства для лекарственных препаратов. Стеклянные флаконы для таблеток	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
3589	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество соматических клеток	100 - nx1000 клеток/см3
3590	ГОСТ Р ИСО 13493	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание хлорамфеникола (левомицетина)	6,5…1000 мкг/кг
3591	ГОСТ Р ИСО 13496	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание синтетических водорастворимых красителей	0,001…99,9%
3592	ГОСТ Р ИСО 13720	Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Подсчет количества презумптивных Pseudomonas spp.	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
3593	ГОСТ Р ИСО 139	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Подготовка проб	–
3594	ГОСТ Р ИСО 14088	Кожа	–	–	Содержание дубильных веществ	0,1…99,9%
3595	ГОСТ Р ИСО 14389	Материалы текстильные	–	–	Содержание фталатов	0,01…99,9%
3596	ГОСТ Р ИСО 14502-1	Чай	–	–	Общее содержание полифенолов	0,01…99,9%
3597	ГОСТ Р ИСО 14507	Качество почвы	–	–	подготовка проб	–
3598	ГОСТ Р ИСО 15473	Почвы	–	–	Анаэробная биоразлагаемость Отбор проб	описание –
3599	ГОСТ Р ИСО 15587-1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Отбор проб, подготовка проб (минерализация)	– –
3600	ГОСТ Р ИСО 15587-2	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Подготовка проб (минерализация) для определения элементов	–
3601	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений Воздушные вытяжки из изделий различного состава	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3602	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Средства индивидуальной защиты Мебельная продукция (вытяжки) Воздух замкнутых помещений	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405 9401, 9403 00 000 0	Отбор проб Летучие органические соединения Ароматические углеводороды Алифатические углеводороды Циклоалканы Терпены Спирты Гликоли/эфиры гликолей Альдегиды Кетоны Галоидированные углеводороды Кислоты Эфиры Фталаты 1,4-Диоксан 1-Метил-2-пирролидинон 2-Пентилфуран Анилин Капролактам Инден Нитробензол Пиридин Тетрагидрофуран	– 1...1000 мкг/л
3603	ГОСТ Р ИСО 16000-9	Воздух замкнутых помещений Строительные и отделочные материалы Мебельная продукция (вытяжки)	–	9401, 9403 00 000 0	Отбор проб Содержание летучих органических соединений (ОЛОС, ЛОС)	– 1...1000 мкг/м3
3604	ГОСТ Р ИСО 16000-10	Воздух замкнутых помещений Строительные и отделочные материалы Мебельная продукция (вытяжки)	–	9401, 9403 00 000 0	Содержание летучих органических соединений	1...1000 мкг/м3
3605	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух замкнутых помещений	–	–	Содержание летучих органических соединений Отбор, хранение и подготовка образцов для испытаний	1...1000 мкг/м3 -

1	2	3	4	5	6	7
3606	ГОСТ Р ИСО 16000-12	Воздух замкнутых помещений	–	–	Отбор проб полихлорированных бифенилов (ПХБ), полихлорированных дибензо-пара-диоксинов (ПХДД), полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)	–
3607	ГОСТ Р ИСО 16000-13	Воздух замкнутых помещений	–	–	Общее содержание полихлорированных диоксиноподобных бифенилов (ПХБ) Общее содержание полихлорированных дибензо-пара-диоксинов/ дибензофуранов (ПХДД/ПХДФ) (в газообразном состоянии и в виде твердых взвешенных частиц). Отбор проб на фильтр и сорбент	1...1000 мкг/м3 -
3608	ГОСТ Р ИСО 16000-14	Воздух замкнутых помещений	–	–	Общее содержание полихлорированных диоксиноподобных бифенилов (ПХБ) Общее содержание полихлорированных дибензо-пара-диоксинов/дибензо-фуранов (ПХДД/ПХДФ) (в газообразном состоянии и виде твердых взвешенных частиц).	1...1000 мкг/м3 1...1000 мкг/м3
3609	ГОСТ Р ИСО 16000-15	Воздух замкнутых помещений	–	–	Отбор проб при определении содержания диоксида азота	-
3610	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Мебельная продукция Воздух атмосферный, рабочей зонв и замкнутых помещений	–	9401, 9403 00 000 0	Отбор проб летучих органических соединений	–
3611	ГОСТ Р ИСО 16181	Обувь	–		Общее содержание фталатов	1...1000 мг/мл
3612	ГОСТ Р ИСО 16373-2	Материалы текстильные. Красители	–	–	Содержание экстрагируемых красителей, включая аллергенные и канцерогенные	1...1000 мг/кг
3613	ГОСТ Р ИСО 16373-3	Материалы текстильные. Красители	–	–	Содержание канцерогенных красителей	1...1000 мг/кг
3614	ГОСТ Р ИСО 16602	Средства индивидуальной защиты	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3615	ГОСТ Р ИСО 16634-1	Продукты пищевые Масличные культуры и корма для животных	–	–	Общее содержание азота расчет содержания сырого протеина	0,01…99,9% 0,01…99,9%
3616	ГОСТ Р ИСО 17070	Кожа	–	–	Содержание пентахлорфенола изомеров тетрахлорфенола, трихлорфенола, дихлорфенола монохлорфенола, их солей и эфиров	 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг
3617	ГОСТ Р ИСО 17072-1	Кожа	–	–	Содержание экстрагируемых металлов	3…1000 мг/кг
3618	ГОСТ Р ИСО 17075	Продукция легкой промышленности Кожа	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Содержание водовымываемого хрома (VI)	3…1000 мг/кг
3619	ГОСТ Р ИСО 17131	Продукция, предназначенная для детей и подростков Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Идентификация кожи	соответствует/не соответствует
3620	ГОСТ Р ИСО 17190-2	Средства мочепоглощения при недержании	–	–	Сумма остаточного мономера акрилата натрия и акриловой кислоты	1…1000 мг/кг
3621	ГОСТ Р ИСО 17190-5	Средства мочепоглощения при недержании	–	–	Способность к свободному набуханию в солевом растворе	0,1…1,0 г/г
3622	ГОСТ Р ИСО 17190-6	Средства мочепоглощения при недержании	–	–	Способность задерживать жидкость в солевом растворе после центрофугирования	0,1…1,0 г/г
3623	ГОСТ Р ИСО 17190-7	Средства мочепоглощения при недержании	–	–	Поглощение под давлением	0,1…1,0 г/г
3624	ГОСТ Р ИСО 17190-8	Средства мочепоглощения при недержании	–	–	Скорость растекания	0,1…100 г/с

1	2	3	4	5	6	7
3625	ГОСТ Р ИСО 17190-9	Средства мочепоглощения при недержании	–	–	Плотность	0,1…10,0 г/мл
3626	ГОСТ Р ИСО 17190-10	Средства мочепоглощения при недержании	–	–	Содержание экстрагируемого полимера	0,1... 9,00%
3627	ГОСТ Р ИСО 17234-1	Кожа	–	–	Содержание азокрасителей Содержание ароматических аминов, полученных из азокрасителей	1…1000 мг/кг 30…1000 мг/кг
3628	ГОСТ Р ИСО 17489	Кожа	–	–	Содержание дубящих веществ в синтетических дубителях	0,1…100 %
3629	ГОСТ Р ИСО 17604	Мясо и мясная продукция Пищевые продукты и корма для животных	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Отбор проб	–
3630	ГОСТ Р ИСО 17608	Материалы текстильные. Нити эластановые неоплетенные	–	–	Стойкость к хлорированной воде	стойкий/нестойкий
3631	ГОСТ Р ИСО 17734-1	Воздух	–	–	Определение изоцианатов по их дибутиламиновым производным	от 0,001 мкг/м3 до 200 мг/м3 для ТДИ при объеме пробы воздуха 5 дм3 При объеме пробы воздуха 15 дм3 для ГДИ-0,6 нг/м3 и для ТДИ- 0,02 нг/м3
3632	ГОСТ Р ИСО 17734-2	Воздух	–	–	Определение : аминов аминоизоцианатов	 50…1000 нмоль 3…1000 нмоль
3633	ГОСТ Р ИСО 17751	Материалы текстильные. Кашемир, шерсть, специальные волокна и их смеси	–	–	Количественный анализ волокон	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
3634	ГОСТ Р ИСО 1833-16	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание полипропилена	0...100 %
3635	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	–	–	Отбор проб	–
3636	ГОСТ Р ИСО 20541	Молоко и молочные продукты	–	–	Содержание нитратов	0,2...1000 мг/дм3
3637	ГОСТ Р ИСО 20743 Чашечный метод	Материалы текстильные с антибактериальной обработкой Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры Биологически активные шовные материалы	–	3006100000	Антибактериальная активность	0...10
3638	ГОСТ Р ИСО 21148	Изделия косметические	–	–	Идентификация микроорганизмов Количественное содержание микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
3639	ГОСТ Р ИСО 21438-2	Воздух рабочей зоны	–	–	Содержание неорганическихлетучих кислот ((хлороводородная, бромоводородная, азотная)	(0,04-10) мг/м3 для пробы объемом 240 л
3640	ГОСТ Р ИСО 21438-3	Воздух рабочей зоны	–	–	Содержание неорганических кислот Фтороводородная кислотаи твердые фториды	 (0,04-10) мг/м3 (0,13-10) мг/м3 Для пробы объемом 120 л

1	2	3	4	5	6	7
3641	ГОСТ Р ИСО 21527-1	Пищевые продукты и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество дрожжей и плесени	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3642	ГОСТ Р ИСО 21571	Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Обнаружение генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов	обнаружено/ не обнаружено для концентраций ДНК от 2 до 50мкг/мл (оптическая плотность от 0,05 до 1), для электрофореза концентрация ДНК от 5 до 500нг
3643	ГОСТ Р ИСО 21871	Продукты пищевые и корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3644	ГОСТ Р ИСО 22308	Упаковка и укупорочные средства Пробки корковые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Запах, вкус (интенсивность запаха/вкуса) жидкости, в которую были погружены корковые пробки	описание (0-5)баллов
3645	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Органолептический анализ: Применимость Отбор и подготовка проб Внешний вид Запах и аромат Консистенция Плавление(мороженое)	 описание – описание описание описание -30…+100°С
3646	ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Органолептический анализ Подготовка проб	0…100 баллов –
3647	ГОСТ Р ИСО 23275-1 (ISO 23275-1-2006)	Жиры и масла животные и растительные	–	–	Наличие эквивалентов масла какао	0,1…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3648	ГОСТ Р ИСО 23275-2 (ISO 23275-2-2006)	Жиры и масла животные и растительные	–	–	Количество эквивалентов масла какао в масле какао и шоколаде	0,1…99,9%
3649	ГОСТ Р ИСО 24333	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Зерно и продукты его переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб	–
3650	ГОСТ Р ИСО 24362-1	Материалы текстильные	–	–	Содержание ароматических аминов, выделяемых из азокрасителей	2…50 мкг/см3
3651	ГОСТ Р ИСО 24362-3	Материалы текстильные	–	–	Содержание ароматических аминов, выделяемых из азокрасителей. Обнаружение азокрасителей, способных выделять 4-аминоазобензол	2…50 мкг/см3 2…50 мкг/см3
3652	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Массовая доля жира	(0,02-40,0) %
3653	ГОСТ Р ИСО 249	Каучук натуральный	–	–	Содержание примесей	0,001…99,9%
3654	ГОСТ Р ИСО 27107	Пищевая продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Перекисное число	от 0 до 30 мэкв активного кислорода на килограмм
3655	ГОСТ Р ИСО 30024	Корма для животных	–	–	Активность фитазы	20…10 000 ед/кг
3656	ГОСТ Р ИСО 3074	Шерсть	–	–	Содержание в гребенной ленте веществ, растворимых в дихлорметане	0,1…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3657	ГОСТ Р ИСО 3675	Нефть сырая и нефтепродукты жидкие	–	–	Плотность	0,600...1,100 г/см3
3658	ГОСТ Р ИСО 3961	Жиры и масла животные и растительные	–	–	Йодное число	1,5...200 г/100 г
3659	ГОСТ Р ИСО 3972	Пищевая продукция Продукция различного наименования	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Органолептический анализ Методология. Вкусовая чувствительность	описание
3660	ГОСТ Р ИСО 5508	Специализированная пищевая продукция Животные и растительные жиры и масла	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание метиловых эфиров жирных кислот	0...100 %
3661	ГОСТ Р ИСО 5555	Животные и растительные жиры и масла	–	–	Отбор проб	–
3662	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей	–	–	Содержание свинца Кадмия	 (0,5-10) мг/л (0,05-0,5) мг/л
3663	ГОСТ Р ИСО 6497	Корма	–	–	Отбор проб	–
3664	ГОСТ Р ИСО 6770	Чай растворимый	–	–	Объемная плотность	0,1...100 г/см3
3665	ГОСТ Р ИСО 6884	Жиры и масла животные ирастительные	–	–	Массовая доля золы	0,001...99,9%
3666	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Пищевые продукты и корма для животных. Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований	–

1	2	3	4	5	6	7
3667	ГОСТ Р ИСО 7002	Продукты сельскохозяйственные пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбор проб	–
3668	ГОСТ Р ИСО 707	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
3669	ГОСТ Р ИСО 7086-1	Посуда стеклянная глубокая, используемая в контакте с пищей	–	–	Содержание свинца Кадмия	 (0,5-10) мг/л (0,05-0,5) мг/л
3670	ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевые продукты и корма для животных Продукция, предназначенная для детей и подростков	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Подготовка проб для проведения микробиологических испытаний	–
3671	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый	–	0901-0910	Массовая доля влаги	0,01…99,9%
3672	ГОСТ Р ИСО 7514	Чай растворимый	–	0901-0910	Общее содержание золы	0,001…999%
3673	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	–	0901-0910	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
3674	ГОСТ Р ИСО 8156	Молоко сухое и сухие растворимые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Индекс растворимости	0,05…50 см3
3675	ГОСТ Р ИСО 8420	Животные и растительные жиры и масла	–	–	Содержание полярных соединений	0,1…99,9%
3676	ГОСТ Р ИСО 8967	Молоко сухое и сухие растворимые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Насыпная плотность	0,001…10,0 г/см3
3677	ГОСТ Р ИСО 9233-2	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Сыры и плавленые сыры	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Массовая доля натамицина в сырах в сырных корках	 0,5…1000 мг/кг 0,03…1000 мг/дм3 в
3678	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	–	–	Содержание водорастворимых экстрактивных веществ	0,001…99,9%
3679	ГОСТ Р МЭК 61619	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Жидкости изоляционные	–	2710, 3818, 3820	Содержание загрязнений полихлорированными бифенилами (PCB)	1…1000 нг/см3
3680	ИК 10-04-06-140-87 Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства	Пивоваренная, безалкогольная продукция	–	–	БГКП Дрожжи Лейконосток Общее число микроорганизмов Смывы: общее количество микроорганизмов бактерий группы кишечных палочек Контроль количества м\о в воздухе	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0-9,9x10n КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/м3

1	2	3	4	5	6	7
3681	ИК 10-5031536105-91 Инструкция по микробиологическому контролю производства высокостойких безалкогольных напитков	Высокостойкие безалкогольные напитки	–	–	Контроль производства Отбор проб, подготовка Бактерии группы кишечных палочек Общее количесто мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Дрожжи и плесневые грибы Смывы	– обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г/100 см3 обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г/100 см3
3682	ИК 9170-1128-00334600-07 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства	Вино	–	-	Дрожжи, Бактерии молочнокислые Уксуснокислые бактерии Микроскопирование Смывы (дрожжи, молочнокислые и уксуснокислые бактерии микроскопированием) Бактериологическое исследование воздуха	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) описание микрофлоры обнаружено/не обнаружено в 10 полях зрения обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3683	Инструкция по экспериментально-клинической апробации косметических средств от 09.06.1986 г.	Косметические средства Бытовая химия Средства индивидуальной защиты	–	-	Клиническая эффективность Общетоксическое действие определяемое методами in vitro	обладает/не обладает наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3684	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях 30 августа 1990 года	Тушки, мясо птицы, птицепродукты, яйца	–	–	Контроль санитарного состояния производства (смывы); Контроль продукции (смывы с тушек и яиц); Контроль воздуха: -ОМЧ, -количество дрожжей и плесневых Контроль продукции и воды: - общее кол-во мезофильных аэробных и факультативно-аэробных м/о (ОМЧ); -БГКП (колиформные бактерии); -сульфитредуцирующие клостридии; -бактерии рода сальмонелл; - Staphylococcus aureus; -бактерии рода протей; -споры мезофильных и термофильных клостридий, бацилл аэробных и факультативно-анаэробных м/о	1,0-9,9x10n КОЕ/г/100см 2/см3 1,0-9,9x10n КОЕ/г/100см 2/см3 1,0-9,9x10n КОЕ/м3 1,0-9,9x10n КОЕ/м3 1,0-9,9x10n КОЕ/г/100см 2/см3 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3685	Инструкция № 004-0612 от 18.07.2012 Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления	Товары народного потребления	–	–	Клиническая эффективность Определение и оценка: - индекса местного раздражающего кожу действия - индекса ирритативного действия на слизистые оболочки глаз - раздражающего действия индекса сенсибилизирующего действия	обладает/не обладает 1…4 балла 1…4 балла 1…4 балла

1	2	3	4	5	6	7
3686	Инструкция 006-0712 Методы определения и оценки микробиологических показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления, бумаги и картона, контактирующих с пищевыми продуктами	Товары народного потребления, бумага и картон, контактирующие с пищевыми продуктами Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Candida albicans Escherichia coli Salmonella Приготовление питательных сред Общее количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено – 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
3687	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11 Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания	Консервы	–	–	Санитарно-технический контроль Промышленная стерильность: Внешний вид после термостатирования Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus группы B.polymyxa Мезофильные клостридии Мезофильные клостридии C.botulinum Мезофильные клостридии C.perfringens Неспорообразующие м/о в т.ч. молочнокислые плесневые грибы дрожжи Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Смывы	 изменен/не изменен обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
3688	Инструкция № 016-1211 Методы оценки гигиенической безопасности отдельных видов продукции для детей	Отдельные виды продукции для детей Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Внешний вид, характер поверхности, наличие дефектов, запах, интенсивность запаха Привкус, его характер и интенсивность, запах вытяжки, мутность осадок, цвет; Стойкость покрытия к действию влажной обработки; Прочность фиксации красок; Миграция вредных химических веществ в воздушную среду; Подготовка проб; Дефекты (издания); Вид бумаги, размеры полей; Длина строки; Толщина линий, расстояние между колонками; Миграция вредных химических веществ в водную среду; Токсичность	описание описание описание описание описание описание описание стойкий/нестойкий прочный/непрочный 0,001....1000 мг/м3 – наличие/отсутствие описание 0...1000 мм 0...1000 мм 0...300 мм 0,001...1000 мг/дм3 наличие/отсутствие
3689	Инструкция № 072-0210 методы санитарно-микробиологического контроля минеральных вод	Пищевая продукция Минеральная вода	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Мезофильно-аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы; бактерии группы кишечных палочек; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella; дрожжи и плесневые грибы;	1,0-9,9x10n КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/см3
3690	Инструкция № 091-0610 Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Отбор проб Подготовка Общее количество МАФАнМ, Дрожжи дрожжеподобные и плесневые грибы Бактерии семейства Enterobacteriaceae Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa бактерии вида Staphylococcus aureus	– – 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3691	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности" Заместитель Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко (Письмо от 24 октября 1988 г. N 123-12/411-10)	Маргарин и майонез	–		Отбор проб Подготовка проб Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Количество дрожжей и плесневых грибов Патогенные микроорганизмы Микроскопия Смывы	– – 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено описание 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
3692	Инструкция по применению N 33-0102 Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Бензилпенициллин Стрептомицин Тетрациклин	– обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3693	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве под редакцией И.И.Заиченко № 4259	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Е-капролактам Эпихлоргидрин Стирол Фенол Дифенилолпропан Диоктилфталат Дибутилфталат Свинец, Кадмий Цинк формальдегид Кобальт Никель Посторонний запах, вкус или привкус, мутность, осадок, цветность, пенообразование, активная реакция (pH) вытяжек, Окисляемость	0,02…1000 мг/л 0,05…1000 мг/л 0,005…1000 мг/л 0,001…1000 мг/л 0,001…1000 мг/л 0,05…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л описание описание описание описание 0…14 pH наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3694	Инструкция по сан. микробиологическому контролю производства пищевых продуктов из рыбы и морских беспозвоночных N 5319-91от 22.02.91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Контроль производства-смывы (оборудование, тара, руки персонала, стены помещений) Контроль воздуха: КМАФАнМ, Количество плесневых грибов Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ) - БГКП (колиформные бактерии) - S.aureus золотистые стафилоккоки - Сальмонеллы - Сульфитредуцирующие клостридии - плесневые грибы и дрожжи Споры мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (термостабильных бацилл мезофиллов) Бактерии рода протеев Отбор проб	 1,0...9,9x10n КОЕ/м3 1,0...9,9x10n КОЕ/м3 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено –
3695	Инструкция по подготовке проб продуктов питания для микробиологических исследований N 96-9612	Пищевая продукция Продукты питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб для микробиологических исследований	–
3696	Инструкция по применению № 216-1205	Молоко и молочная продукция Мясные, молочные, рыбные продукты, а также в корма	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание полихлорированных дибензо-n-диоксинов и бензофуранов (тетра-, пента-, гекса-, гепта и октахлорированных ПХДД и ПХДФ)	0,5…1000 нг/кг
3697	Инструкция по определению витамина А и β -каротина в пищевых продуктах № 4400	Пищевые продукты	–	–	Содержание витамина А Бета-каротина	 0,001…1000 мг/100 г 0,001…1000 мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
3698	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий,изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами № 880	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Общее количество аминосоединений Акрилонитрил Этиленгликоль Гексаметилендиамин Дибутилфталат Диоктилфталат Бутилстеарат Дибутилсебанцинат Ацетил-трибутилцитрат Диметилтерефталат Дифенилолпропан Е-капролактам Меламин Мочевина Стирол Триэтилентетрамин Уротропин Формальдегид Фталевая кислота, фталевый ангидрид Эпихлоргидрин Фтор	0,001...1000 мг/л 0,3...1000 мг/л 0,8...1000 мг/л 1,0...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,05 ...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,02...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,025...1000 мг/л 1...1000 мг/л 0,25...1000 мг/л 0,1...1000 мг/л 2...1000 мг/л 2...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
3700	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий,изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами № 880	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Железо, Кальций, Кобальт Кремнекислота, Марганец Мышьяк, Свинец, медь, цинк, Титан, Хром Метиловый спирт Ароматические углеводороды, 3,4-Бензапирен Беназол Амид олеиновой кислоты Аммиак Салициловая кислота Фенол Наличие мути, осадка, постороннего запаха, его интенсиивность, вкус или привкус вытяжек Изменение цвета водной вытяжки; Общее количество органических веществ по их окисляемости Окисляемость Бромирующие вещества подготовка вытяжек	0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л наличие/отсутствие описание описание описание 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л -
3701	Инструкция 1.1.10-12-41 Гигиеническая оценка изделий медицинского назначения	Продукция, предназначенная для детей и подростков Изделия медицинского назначения, материалы, применяемые для их изготовления	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Подготовка Интенсивность и характер запаха, постороний запах, внешний вид образца, характер поверхности Интенсивность запаха, цвет, прозрачность (мутность, осадок. хлопья) вытяжки	– описание описание описание описание описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
3702	Инструкция 1.1.10-12-96 Гигиеническая оценка тканей. одежды и обуви	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Ткани, одежда и обувь	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Гигиеническая оценка Органолептические исследования (Запах и его интенсивность) Одориметрические исследования Сенсибилизирующая способность Уровень напряженности электростатического поля	 описание 1…5 баллов 0…4 балла 0,02... 108 В/м
3703	Инструкция 2.3.3.10-15-64 Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, контактирующие с пищевыми продуктами	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Акрилонитрил Подготовка проб Цвет наружной и внутренней поверхностей; Наличие мути, осадка, окрашивания, постороннего запаха или привкуса вытяжек, изменения цвета Интенсивность запаха Общее количество органических веществ по их окисляемости Бромирующие вещества Сумма аминосоединений Фталаты Дифенилолпропан Ароматические углеводороды Е-капролактам Меламин Фтор Дибутилфталат Диоктилфталат	0,06…1000 мг/дм3 – описание описание описание описание описание описание 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3704	Инструкция 2.3.3.10-15-89 Санитарно-гигиеническая оценка лакированной консервной тары	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Лакированная консервная тара	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Дифенилол пропан, фенол Свинец, цинк Формальдегид Эпихлоргидрин Фенол Внешний вид до и после контакта с модельными средами; Интенсивность запаха, привкуса, наличие осадка, мути, цвет водных вытяжек	0,001…1000 мг/л 0,001…1000 мг/л 0,001…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,005…1000 мг/л 0,02…1000 мг/л 0,005…1000 мг/л 0,005...0,2 мг/дм3 описание описание 0…5 баллов описание

1	2	3	4	5	6	7
3705	Инструкция 2.3.4.11-13-34 Порядок санитарно-технического контроля консервированных пищевых продуктов	Пищевая продукция Консервированные пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук: КМАФАнМ БГКП (колиформные бактерии) Отбор проб, подготовка; Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и B.polymyxa Мезофильные клостридии Мезофильные клостридии C.botulinum Мезофильные клостридии C.perfringens Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Герметичность тары и прочность укупорки; Промышленная стерильность	1,0-9,9x10n КОЕ/см3 1,0-9,9x10n КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено – 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено герметичен/не герметичен
3706	Инструкция 4.1.10-12-39 Сборник инструкций "Методики выполнения измерений концентраций химических веществ в воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения"	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Содержание Ацетона Бензола Гексана Толуола Метанола П-м-о-ксилолов Этилбензола	 (0,05-2,0) мг/дм3 (0,05-2,0) мг/дм3 (0,05-2,0) мг/дм3 (0,05-2,0) мг/дм3 (0,05-2,0) мг/дм3 (0,05-2,0) мг/дм3 (0,05-2,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3707	Инструкция 4.1.10-12-40 методика выполнения измерений концентраций толуола в воде	Игрушки Вода (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация толула	(0,1-1,2) мг/дм3
3708	Инструкция 4.1.10-14-101 Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Полимерные материалы (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Стирол, акрилонитрил, аммиак, дибутилфталат, диоктилфталат, бутилстеарат, дибутилсебацинат, диоктилсебацинат, ацетилтрибутилцитрат Фенол, дифенилолпропан Подготовка проб Запах и его интенсивность, внешний вид, цвет образца Вкус и запах продукта, находящегося в упаковке Характер запаха и его интенсивность, вкус и привкус, мутность, осадок, пенообразовательная способность, цветность, pH, окисляемость вытяжек Бихроматная окисляемость	от 0,0005/10мл; 0,005/5мл; 0,005...1000 мг/л 0,06...1000 мг/л 0,01...1000мг/л 0,05...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,001...1000 мг/л 0,001...1000 мг/л – 0...5 баллов описание описание описание описание описание описание описание 0...14 pH 0,001...1000 мг/л 0,001...1000 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
3709	Инструкция 4.1.10-14-101 Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Полимерные материалы (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Свинец, кадмий, цинк, кобальт, никель Капролактам, формальдегид, эпихлоргидрин Санитарно-бактериологические исследования патогенные микроорганизмы, общая микробная обсемененность, коли-индекс, сапрофитная микрофлора	0,025…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,05…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,02…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,010…1000 мг/л обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
3710	Инструкция 4.1.10-14-91 Метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Полистирольные пластики (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание остаточных мономеров (стирола, акрилонитрила, метилметакрилата) и неполименизирующихся примесей	от 0,002 мг/дм3 от 0,002 мг/дм3 от 0,002 мг/дм3 от 0,001 мг/дм3 (этилбензол)
3711	Инструкция 4.1.10-15-61 Обнаружение, идентификация и содержание дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродукты	Пищевая продукция Зерно и зернопродукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение, идентификация и содержание дезоксиниваленола (вомитоксина) зеараленона	обнаружено/не обнаружено 0,05…1000 мг/кг 0,005…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3712	Инструкция 4.1.10-15-90 Осуществление государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты (вытяжки) Полимерные материалы класса полиолефинов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Изопропиловый спирт Бензин Бутиловый спирт, гептан Формальдегид Органические растворители; ацетон, этилацетат, бутилацетат, метилацетат, дихлорэтан, метиленхлорид, четыреххлористый углерод, гексан, гептан, этиловый, метиловый, бутиловый, изобутиловый, пропиловый спирты Низкомолекулярные вещества полиолефины Подготовка проб Внешний вид; Цвет, особенности поверхности, характер и интенсивность запаха изделия, характер и интенсивность запаха и привкуса вытяжек; Маркировка	0,15...3,0 мг/дм3 0,15...3,0 мг/дм3 0,002...1000 мкг/см3; 0,002...1000 мкг/см3 0,01...1000 мг/дм3 0,003...1000 мкг/дм3 0,1...1000 мг/дм3 0,1...1000 мг/дм3 0,001...1000 мкг/кг 0,001...1000 мкг/кг 0,001...1000 мкг/кг 0,001...1000 мкг/кг 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 0,001...1000 мг/дм3 – описание описание описание описание соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3713	Инструкция 4.1.10-15-92 Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Ацетофенон Дибутилфталат Диоктилфталат Тиурам (Д,Е) pH водной вытяжки Цимат Альтакс Каптакс Сульфенамид Ц Этилцимат Агидол-1 2,4,6-тритретбутилфенол Акрилонитрил Стирол Дифенилгуанидин Вулкацит Нафтам-2	0,01...1000 мг/дм3 0,1...1000 мг/л 0,1...1000 мг/дм3 0,02...1000 мг/дм3 0…14 pH 0,025...1000 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,02...1000 мг/дм3 0,03...1000 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,05...1000 мг/дм3 0,05...1000 мг/дм3 0,002...0,06мг/дм3 0,001...1000 мг/л 0,05...1000 мг/дм3 0,05...1000 мг/дм3 0,01...1000 мг/дм3
3714	Инструкция 4.1.11-11-13 Методика выполнения измерений концентраций химических веществ в воде	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Стирол Бензол Толуол Этилбензол Хлорбензол о-Ксилол	(0,05-20) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/дм3 (0,05-20) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/дм3 (0,025-10) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3715	Инструкция 4.1.11-11-19 Методика выполнения измерений концентраций химических веществ в воде	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Концентрация диметилового эфира терефталевой кислоты	(0,15-3) мг/дм3
3716	Инструкция 4.2.10-21-25 Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции	Рыба и рыбная продукция	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Живые личинки гельминтов пораженность мышечной ткани	обнаружено/не обнаружено
3717	ISO 22196	Поверхности пластмасс и других непористых материалов	–	–	Антибактериальная активность	0…10
3718	КМС 1255	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Разрыхлитель теста "Татымал"	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Маркировка Отбор проб Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах Масса нетто Влага Наличие вредителей хлебных запасов	соответствует/не соответствует – описание описание 0…6000 г 0,01…99,99% обнаружено/не обнаружено
3719	М 01-30 ФР.1.29.2004.01283	Пробы природных, питьевых и очищенных сточных вод	–	–	Массовая концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов нитрат-ионов, сульфат-ионов фторид-ионов фосфат-ионов	 (0,5-200) мг/дм3 (0,2-50) мг/дм3 (0,2-50) мг/дм3 (0,5-200) мг/дм3 (0,1-10) мг/дм3 (0,25-25) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3720	М 01-31 ФР.1.29.2004.01170	Пробы питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод	–	–	Массовые концентрации катионов Аммония бария, калия кальция лития магния натрия стронций	 от 0, 5 до 5000 мг/дм3 вкл., от 0, 1 до 10 мг/дм3 вкл. от 0, 5 до 5000 мг/дм3 вкл., от 0, 5 до 5000 мг/дм3 вкл., от 0, 015 до 2 мг/дм3 вкл., от 0, 25 до 2500 мг/дм3 вкл., от 0, 5 до 5000 мг/дм3 вкл. от 0,25 до 50 мг/дм3 вкл.
3721	М-02-1006 ФР.1.31.2015.20208	Биологически активные добавки, премиксы, корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля жирорастворимых витаминов: ретинола (витамин А), эргокальциферола (витамин D2), холекальциферола (витамин D3), токоферола (витамин Е)	 0,001…10000 мг/100 г 0,001…10000 мг/100 г 0,001…10000 мг/100 г
3722	М-02-1200	Напитки, вина, жидкие биологически активные добавки	–	–	Массовая концентрация органических кислот	0,001…10000 мг/100 г
3723	М-02-1805	Пробы природной, питьевой и сточной воды	–	–	Массовая концентрация ионов нитрит, нитрат, хлорид, фторид, бромид, сульфат, фосфат ионов	 0,1..20 мг/дм3 0,1..20 мг/дм3 0,1..20 мг/дм3 0,1..20 мг/дм3 0,1..20 мг/дм3 0,1..20 мг/дм3 0,1..20 мг/дм3
3724	М-02-2107-08 KZ.07.00.03017-2014	Водух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,07...2,70 мкг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3725	М-02-2107-09 ФР.1.31.2014.18133	Пробы пищевых продуктов и биологически активных добавок	–	–	Массовая доля углеводов и подсластителей Глюкозы, ксилита, лактозы, мальтозы, маннозы, сахарозы сорбита фруктозы	без разбавления: Жидкая: от 0,5 до 100 г/дм3 вкл. Твердая: от 0,44 до 87,5 % вкл. Жидкая: от 2,6 до 100 г/дм3 вкл Твердая: от 2,2 до 87,5 % вкл. Жидкая: от 2,6 до 100 г/дм3 вкл Твердая: от 2,2 до 87,5 % вкл. Жидкая: от 2,6 до 100 г/дм3 вкл Твердая: от 2,2 до 87,5 % вкл. Жидкая: от 2,6 до 100 г/дм3 вкл Твердая: от 2,2 до 87,5 % вкл. Жидкая: от 0,5 до 100 г/дм3 вкл. Твердая: от 0,44 до 87,5 % вкл. Жидкая: от 2,6 до 100 г/дм3 вкл Твердая: от 2,2 до 87,5 % вкл. Жидкая: от 0,5 до 100 г/дм3 вкл. Твердая: от 0,44 до 87,5 % вкл. с разбавлением: св. 100 до 300 вкл. г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3726	М-02-902-142 ФР.1.31.2015.20207	Корма, Комбикорма, Комбикормовое сырье	–	–	Массовые доли аминокислот глутаминовой кислоты аспарагиновой кислоты оксипролина, серина, глицина, гистидина, аргинина, треонина, аланина, пролина, тирозина, валина, изолейцина, лейцина, фенилаланина, лизина, триптофана, метионина суммы цистеина и цистина	 от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 % от 0,12 до 7,5 %
3727	М-02-902-143 ФР.1.31.2017.25616	Пробы снежного покрова	–	–	Массовая доля бенз(а)пирена	1,0…2000 нг/кг
3728	М-02-902-146 ФР.1.31.2015.20206	Биологически активные добавки, премиксы, корма, комбикорма, комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля водорастворимых витаминов: аскорбиновой кислоты (витамин С), никотиновой кислоты (витамин В3 или РР), никотинамида (витамин В3 или РР), пиридоксина (витамин В6), рибофлавина (витамин В2) и тиамина (витамин В1)	 0,012…0,05 г/кг 0,012…0,05 г/кг 0,012…0,05 г/кг 0,012…0,05 г/кг 0,012…0,05 г/кг 0,012…0,05 г/кг
3729	М-02-902-150 ФР.1.31.2017.25599	Пищевая продукция Воздух	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация полициклических ароматических углеводородов	0,0005...400 мкг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3730	М 04-07	Продукты пищевые и сырье продовольственное	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля витамина С	(10-5000) мг/кг
3731	М 04-15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, биологически активные добавки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,2–10) мкг/кг
3732	М 04-32 ФР.1.31.2017.27025	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля афлатоксина В1	(0,00007-0,05) мг/кг
3733	М 04-42 ФР.1.31.2009.06414	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля охратоксина А	(0, 025 - 1, 0) млн-1
3734	М 04-45 ФР.1.31.2012.03577	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля дезоксиниваленола	(0, 2 – 5, 0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3735	М 04-46	Игрушки Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, комбкорма и сырье для их производства	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая доля ртути	(2,5–5000) мкг/кг
3736	М 04-48 ФР.1.31.2012.12704	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	–	–	Массовая концентрация синтетических пищевых красителей (тартразина, желтого "солнечный закат", кармуазина, понсо 4R, красного очаровательного АС, патентованного синего V, индигокаритна, бриллиантового синего FCF, зеленого S, блестящего черного PN, адаманта, эритрозина, красного 2G)	 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3 (1,0-250) мг/дм3
3737	М 04-50	Пищевая продукция Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация кофеина, сорбиновой кислоты бензойной кислоты и их солей, сахарина, аспартама ацесульфама К	 1...1000 мг/дм3 1...1000 мг/дм3 1...1000 мг/дм3 1...1000 мг/дм3 1...1000 мг/дм3 1...1000 мг/дм3
3738	М 04-51 ФР.1.31.2013.15581	Пищевая продукция Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфама К	 10...1000 мг/дм3 10...1000 мг/дм3 10...1000 мг/дм3 10...1000 мг/дм3 10...1000 мг/дм3 10...1000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3739	М 04-52 ФР.1.31.2013.15578	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	–	–	Массовая концентрация катионов Калия Натрия Магния Кальция	 (1,0–4000) мг/дм3 (1,0–500) мг/дм3 (0,5–500) мг/дм3 (1,0–500) мг/дм3
3740	М 04-53 ФР.1.31.2013.16368	Бренди, коньяки и коньячные дистилляты	–	–	Массовая концентрация ванилина, синапового альдегида, конифери́лового альдегида, сиреневого альдегида	 0,2…50 мг/дм3 0,2…50 мг/дм3 0,2…50 мг/дм3 0,2…50 мг/дм3
3741	М 04-55 ФР.1.31.2014.17190	Пищевая продукция Рыба и рыбопродукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля гистамина	(10–500) мг/кг
3742	М 04-57	Пищевая продукция Соки, соковая продукциия, другая плодоовощная продукция (фруктовые пюре и нектары, фруктовые и овощные консервы, мясо- и рыборастительные консервы, сухофрукты и БАД)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание патулина	(0,01–1,0) мг/кг
3743	М 04-59 ФР.1.31.2014.18536	Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля консервантов (сорбиновой кислоты бензойной кислоты и их солей, подсластителей (ацесульфама калия, сахарина и его солей)	 (20-10000) мг/кг (20-10000) мг/кг (20-10000) мг/кг (20-10000) мг/кг
3744	М 04-60 ФР.1.31.2010.07016	Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, какао-бобы и какао-продукты, БАД	–	–	Массовая доля кофеина теобромина	 (0,01-10) % (0,01-10) %

1	2	3	4	5	6	7
3745	М 04-64 ФР.1.31.2017.27026	Продукты пищевые и сырье продовольственное. Корма, комбикорма и сырье для их производства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля кадмия, мышьяка, олова, ртути, свинца, хрома	(0,01 – 1,0) мг/кг (0,05 – 10) мг/кг (5 – 1000) мг/кг (0,0025 – 1,0) мг/кг (0,05 – 10) мг/кг (0,2 – 10) мг/кг
3746	М 04-66 ФР.1.31.2010.07915	Пищевая продукция Напитки безалкогольные и алкогольные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация хинина	от 10 до 1000 мг/дм3
3747	М 04-67 ФР.1.31.2011.10083	Соки и соковая продукция	–	–	Массовая концентрация гесперидина и нарингина	 (20-2000) мг/дм3 (20-2000) мг/дм3
3748	М 04-69 ФР.1.31.2013.15579	Напитки. Плодоовощная продукция, БАД, мед	–	–	Массовая доля сахарозы, глюкозы, фруктозы	 от 2 до 800 вкл. г/дм3, от 0, 2 до 80 вкл. % от 2 до 800 вкл. г/дм3, от 0, 2 до 80 вкл. % от 2 до 800 вкл. г/дм3, от 0, 2 до 80 вкл. %
3749	М-04-71 ФР.1.31.2012.11855	Пищевая продукция Плодоовощная и соковая продукция, напитки безалкогольные, мед и БАД	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание 5-гидроксиметил-фурфурола	от 1 до 1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3750	М 04-72 ФР.1.31.2011.11207	Премиксы, витаминные концентраты, смеси и добавки, в том числе жидкие	–	–	Содержание свободных форм водорастворимых витаминов В1, В2, В3, В5 В6, Вс	 (0,05 – 5,0)г/кг (0,5 – 25)г/кг (0,1 – 10)г/л (0,1 – 5,0)г/кг (0,5 – 100)г/кг (0,2 – 20)г/л (0,05 – 5,0)г/кг (0,5 – 25)г/кг (0,1 – 10)г/л (0,05 – 5,0)г/кг (0,5 – 25)г/кг (0,1 – 10)г/л (0,05 – 5,0)г/кг (0,5 – 25)г/кг (0,1 – 10)г/л (0,05 – 5,0)г/кг (0,5 – 25)г/кг (0,1 – 10)г/л
3751	М 04-75	Виноград, цитрусовые фрукты и соковая продукция	–	–	Содержание карбендазима	(0,01 – 5,0) мг/л
3752	М 04-78	Винодельческая и пивоваренная продукция	–	–	Массовая концентрация общего диоксида серы	(5,0 – 1000) мг/л
3753	М 04-79 ФР.1.31.2013.14659	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	–	–	Массовая концентрация Хлорид-ионов Сульфат-ионов Нитрат-ионов	 (0,5 – 20000) мг/дм3 (0,5 - 5000) мг/дм3 (0,4 - 500) мг/дм3
3754	М 04-80	Вина и виноматериалы	–	–	Содержание мальвидин-3,5-дигликозида	(7,0 – 250) мг/л
3755	М 04-81 ФР.1.31.2014.17187	Соковая продукция	–	–	Содержание изолимонной кислоты лимонной кислоты	от 5, 0 до 600 мг/дм3 от 20 до 600 мг/дм3 (общее) от 20 до 250000 мг/дм3
3756	М 04-85	Вина, виноматериалы и пищевые добавки	–	–	Содержание D - и L -изомеров винной кислоты яблочной кислоты	(50–10000) мг/л в винах и виноматериала (10–100) % в пищевых добавках
3757	М 04-86 ФР.1.31.2016.24022	Пищевые и кормовые добавки	–	–	Массовая доля аскорбиновой кислоты и ее солей	от 5 до 100% вкл.

1	2	3	4	5	6	7
3758	М 04-88	Витамины и кормовые витаминные препараты	–	–	Массовые доли витаминов: A, D E	 от 50000 до 1500000МЕ/г от 10000 до 600000МЕ/г от 5 до 60%
3759	М 1112-73	Корма и продукты животноводства Продукты животного происхождения Корма, продукты животноводства и птицеводства Продукты животного происхождения, корма и почва	–	–	Альфа- и гамма-изомеры гексахлорциклогексана Гамма-изомер гексахлорциклогексана фенотиазин Полихлоркамфен Метил- и этилмеркурхлорид	0,004…1000 мг/кг 0,003…1000 мг/кг 0,003…1000 мг/кг 0,01…0,1 мг/кг 0,005…1000 мг/кг
3760	Методика 10-1-5/3462	Пищевая продукция Сыр	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание микроколичеств тетрациклина	(4-291,6) мкг/кг
3761	Методика 10-2-5/2733	Пищевая продукция Йогурт	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание микроколичеств левомицетина (хлорамфеникола)	(20-300) нг/кг
3762	Методика 49-9804	Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрации дибутилфталата диоктилфталата	 (0,05-10,0 мг/м3 (0,05-10,0 мг/м3
3763	МВИ 01.00225/4.11 ФР.1.31.2012.13730	Молоко, мясо, яйца	–	–	Массовая концентрация левомицетина	от 0,005 до 0,1 мг/кг
3764	МВИ 11-09 ФР.1.31.2012.13726	Питьевая и сточная вода, вода поверхностных и подземных источников водопользования	–	–	Массовая концентрация фенола	(0,10 - 20) мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3765	МВИ 18-08 ФР.1.31.2008.01738	Вода питьевая, минеральная, столовая, лечебно-столовая, природная и сточная	–	–	Массовая доля катионов аммония, калия, натрия, магния. кальция, стронция	(1,0-20) мг/дм3 (0,1 – 20) мг/дм3 (0,1 – 20) мг/дм3 (0,1 – 20) мг/дм3 (1,0-20) мг/дм3 (1,0-20) мг/дм3 (1,0-20) мг/дм3
3766	МВИ 19-08 ФР.1.31.2008.01724	Вода питьевая, минеральная, столовая, лечебно-столовая, природная и сточная	–	–	Концентрация фторид-, хлорид-, нитрат-, фосфат-, сульфат-ионов	 (0,10 – 20) мг/л (0,10 – 20) мг/л (0,10 – 20) мг/л (0,20 – 20) мг/л (0,20 – 20) мг/л
3767	МВИ 23-08 ФР.1.34.2008.01736	Напитки	–	–	Массовая концентрация сорбиновой кислоты бензойной кислоты	 (10-500) мг/дм3 (20-500) мг/дм3
3768	МВИ 24-08 ФР.1.31.2008.01732	Напитки	–	–	Органические кислоты: Винная кислота Щавелевая кислота Лимонная кислота Изолимонная Янтарная и молочная кислоты (сумма) Яблочная кислота Уксусная кислота D-яблочная	г/дм3 (0,5-3,0) (50-500) (0,1-4,0) (20-250000) (20-600) (500-5000) (100-5000) (100-3000) (0,1-3,0) (0,1-5,0)
3769	МВИ 26-08 ФР.1.31.2008.01737	Вода питьевая	–	–	Массовая концентрация хлорит- и хлорат-ионов	 (50-200) мкг/л (5,0-20) мкг/л
3770	МВИ 28-08 ФР.1.31.2008.04632	Комбикорма, премиксы и комбикормовое сырье	–	–	Массовая доля лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина	 1...500 г/кг 1...500 г/кг 1...500 г/кг 1...500 г/кг
3771	МВИ 29-08 ФР.1.31.2008.04629	Продукты пищевые	–	–	Массовая доля афлатоксинов B1, B2 G1 G2	 от 0, 0025 до 0, 010 мкг/кг от 0, 0025 до 0, 010 мг/кг от 0, 005 до 0, 020 мг/кг от 0, 005 до 0, 020 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3772	МВИ 30-08 ФР.1.31.2008.01033	Продукты питания, продовольственное сырье, пищевые добавки	–	–	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0005-0,002) мг/кг
3773	МВИ 32-08 ФР.1.31.2008.04630	Продукты пищевые	–	–	Массовая доля зеараленона	(0,1 до 0,8) мг/кг (0,5-10,0) мг/кг
3774	МВИ 33-08 ФР.1.31.2008.04631	Продукты пищевые	–	–	Массовая доля дезоксиниваленола	(0,35-7,10)мг/кг
3775	МВИ 35-08 ФР.1.31.2008.04628	Вино, соки и безалкогольные напитки	–	–	Массовая концентрация охратоксина А	(0,5-100) мкг/дм3
3776	МВИ 36-08 ФР.1.31.2008.04633	Жиры и масла животные и растительные, маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	–	–	Массовая доля жирных кислот: лауриновая кислота: миристиновая кислота: линолевая кислота: пальмитиновая кислота: олеиновая кислота: стеариновая кислота:	 (12–96) %; (5–50) %; (5–50) %; (5–50) %; (5–50) %; (5–50) %.
3777	МВИ 42-09 ФР.1.31.2012.13727	Пищевые продукты, продовольственное сырье и комбикорма	–	–	Массовая доля охратоксина А	0, 0005...0, 020 мг/кг
3778	МВИ 43-08 ФР.1.31.2008.04634	Продукты пищевые, продовольственное сырье, комбикорма, премиксы, БАД и витаминные концентраты	–	–	Массовая доля витаминов A, E D3	мг/кг вкл. от 0,2 до 50,00 от 25,0 до 240 от 0,5 до 100
3779	МВИ 44-09 ФР.1.31.2012.13728	Соки, продукты переработки плодов и овощей, мёд и мёдсодержащие продукты	–	–	Массовая доля 5- гидроксиметил-фурфуролала	от 0,5 до 250 мг/кг вкл.
3780	МВИ 45-08 ФР.1.31.2008.01032	Вода питьевая, минеральная, природная и сточная	–	–	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-0,025) мкг/л (0,0005-0,015) мг/л (0,002-0,025) мг/л (0,002-0,025) мг/л
3781	МВИ 45-09 ФР.1.31.2012.13729	Молоко, сухие молочные смеси, сливки, сметане, йогурты и кисло-молочные продукты	–	–	Содержание меламина	(0,25-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3782	МВИ 46-08 ФР.1.31.2008.01035	Напитки	–	–	Массовая концентрация углеводов: Глюкоза, фруктоза, сахароза	 (0,5-80,0) г/дм3 (0,5-80,0) г/дм3 (0,5-80,0) г/дм3
3783	МВИ 47-08 ФР.1.31.2008.01034	Кофе растворимый	–	–	Массовая доля углеводов	0,1…100 г/дм3
3784	МВИ 48-08 ФР.1.31.2008.01731	Молоко, молочные продукты и масло коровье	–	–	Содержание Афлатоксина М1	от 0,25-2,5 мг/кг
3785	МВИ 57-09 ФР.1.31.2009.06644	Вина	–	–	Массовая концентрация золы Щелочность	от 1,00 до 3,5 вкл. от 20 до 50 вкл.
3786	МВИ 070033 ЦВ 1.01.11-98 "А", ФР.1.31.2000.00140	Пробы питьевой и природной воды	–	–	Общая щелочность	от 0,2 до 20 ммоль/дм3
3787	МОВВ МА-F-AS 3113-04-ACIORG ФР.1.31.2009.05.408	Продукция винодельческая	–	–	Содержание органических кислот	(1,0-5,0) г/дм3
3788	БСТ МВИ-02-01	Продукты пищевые и продовольственное сырье	–	–	Содержание афлатоксина В1 дезоксиниваленола зеараленона Афлатоксина М1 Патулина	 (0.0025-0,05) мг/кг (0,35-7(10) мг/кг (0,5-10) мг/кг (0,00025-0,005) мг/кг (0,025-0,5) мг/кг
3789	МВИ. МН 1037	Пищевая продукция Кофе растворимый, молотый, в зернах, чай	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание кофеина	0,004…1000 мг/кг
3790	МВИ. МН 1363	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Продукты питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля аминокислот	10...20000 мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
3791	МВИ. МН 1364	Пищевая продукция Продукты питания и сыворотка крови	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание жирных кислот холестерина	(0,1-80000) мг % (0,1-2400) мг %
3792	МВИ. МН 1401	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Водные и водноспиртовые среды, имитирующие алкогольные напитки	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Содержание стирола	от 0,005 до 0,030 мг/дм3
3793	МВИ МН 1402	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Водные и водноспиртовые среды, имитирующих алкогольные напитки	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Содержание дибутилфталата (ДБФ) Диоктилфталата (ДОФ)	от 0,1 до 0,5 мг/дм3 от 1,0 до 4,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3794	МВИ.МН 1489	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки (вытяжки) Вода	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Содержание бенз(а)пирена	(0,002-0,1) мкг/дм3
3795	МВИ МН 1490	Игрушки (вытяжки) Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация галогенсодержащих алифатических углеводородов: дихлорметан хлороформ тетрахлорметан бромдихлормнтан дибромхлорметан тетрахлорэтилен бромоформ тетрахлорэтан	мг/дм3 (3,8-75,0) (0,02-0,3) (0,002-0,02) (0,003-0,036) (0,006-0,045) (0,005-0,1) (0,03-0,25) (0,05-1,0)
3796	МВИ. МН 1924	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Модельные среды, имитирующие пищевые продукты	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Концентрация фенола эпихлоргидрина	 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3797	МВИ. МН 2146	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Обогащенные продукты питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание фолиевой кислоты	15...300 мкг/100 г
3798	МВИ. МН 2352	Пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Одновременное оодержание остаточных количеств полихлорированных бифенилов и хлорорганических пестицидов	(0,0001-0,0300) мг/кг
3799	МВИ. МН 2367	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Модельные среды, имитирующие пищевые продукты	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Концентрация диметилового эфира терефталевой кислоты	(0,75-3,0) мг/дм3
3800	МВИ. МН 2399	Пищевая продукция Алкогольные и безалкогольные напитки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание синтетических красителей	(10-200) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3801	МВИ. МН 2436	Молоко, яйца, мясо	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества хлорамфеникола	(0,010-1,500) мкг/кг (150-4050) нг/кг
3802	МВИ. МН 2477 ФР.1.31.2006.02595	Пищевая продукция Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание ДОН	(222-6000) мкг/кг
3803	МВИ. МН 2478 ФР.1.31.2006.02596	Пищевая продукция Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание зеараленона	(50-400) мкг/кг
3804	МВИ. МН 2479 ФР.1.31.2006.02597	Пищевая продукция Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Т-2 токсина	(50-400 мкг/кг
3805	МВИ. МН 2480 ФР.1.31.2006.02598	Пищевая продукция Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание охратоксина А	(5-40) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3806	МВИ. МН 2558	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вытяжки модельных сред, имитирующих пищевые продукты	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрация ацетальдегида Концентрация ацетона	(0,1-0,4) мг/дм3 (0,05-0,2) мг/дм3
3807	МВИ. МН 2560	Пищевая продукция Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, корма для животных	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество фумонизина	0,001…1000 мг/кг
3808	МВИ. МН 2642	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Продукция животного происхождения	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание стрептомицина	0,001…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3809	МВИ. МН 2665	Пищевая продукция Коньячные спирты, коньяки и коньячная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание фенольных и фурановых соединений: 4-гидроксибензальдегид ванилиновая кислота 5--метилфурфурол, сиреневая кислота ванилин сиреневый альдегид п-кумаровая кислота синаповая кислота конифериловый альдегид синаповый альдегид галовая кислота фурфурол 5-гидроксиметилфурфурол эллаговая кислота	(0,10-250) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,10-50) мг/дм3 (0,10-50) мг/дм3 (0,10-20,00) мг/дм3 (0,20-50,0) мг/дм3
3810	МВИ. МН 2667	Пищевая продукция Коньяки и коньячные спирты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание дубильных веществ	(0,1-1,0) г/дм3
3811	МВИ. МН 2668	Пищевая продукция Коньяки и коньячные спирты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Оптическая плотность	(0,1-1,0) ед. опт. плотности
3812	МВИ. МН 2669	Пищевая продукция Коньяки и коньячные спирты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание общего экстракта приведенного экстракта	0,2...20,0 г/дм3 0,2…5,0 г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3813	МВИ. МН 2738	Пищевая продукция Виноградные вина, виноматериалы и ликеры	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание фруктозы, глюкозы, сахарозы	 (1,0 - 20,0) г/дм3 (св.20,0-300,0) г/дм3 (1,0 - 20,0) г/дм3 (св.20,0-300,0) г/дм3 (1,0 - 20,0) г/дм3 (св.20,0-300,0) г/дм3
3814	МВИ. МН 2785	Пищевая продукция Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, чай, орехи, специи, зеленое кофе, детское питание на зерновой основе	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержания афлатоксина В1	0,0001…1000 мг/кг
3815	МВИ. МН 2786	Пищевая продукция Молоко, масло, сыр и детское питание на основе сухого молока	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксина М1	0,0001…1000 мг/кг
3816	МВИ. МН 2842	Пищевая продукция Плодовые вина и виноматериалы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание фруктозы, глюкозы, сахарозы	(1,0 - 20,0) г/дм3 (св.20,0-200,0) г/дм3 (1,0 - 20,0) г/дм3 (св.20,0-200,0) г/дм3 (1,0 - 20,0) г/дм3 (св.20,0-200,0) г/дм3
3817	МВИ.МН 3008	Пищевая продукция Специализированные продукты питания и БАД	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля пантотеновой кислоты	(0,1 до 250,0) мг/100 г продукта

1	2	3	4	5	6	7
3818	МВИ.МН 3057	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (водные матрицы)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрация тяжелых металлов Медь Цинк Свинец Кадмий Марганец Никель Железо Кобальт Хром	 (0,1-0,5) мг/дм3 вкл. (0,5-5,0) мг/дм3 вкл. (0,05-0,4) мг/дм3 вкл. (0,4-2,0) мг/дм3 вкл. (0,4-2,0) мг/дм3 вкл. (2,0-10,0) мг/дм3 вкл. (0,02-0,2) мг/дм3 вкл. (0,2-2,0) мг/дм3 вкл. (0,05-0,5) мг/дм3 вкл. (0,5-5,0) мг/дм3 вкл. (0,05-1,0) мг/дм3 вкл. (1,0-10,0) мг/дм3 вкл. (0,1-1,0) мг/дм3 вкл. (1,0-10,0) мг/дм3 вкл. (0,05-1,0) мг/дм3 вкл. (1,0-10,0) мг/дм3 вкл. (0,1-1,0) мг/дм3 вкл. (1,0-10,0) мг/дм3 вкл.
3819	МВИ МН 3239	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Специализированные продукты питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание "бета"-каротина	0,01…2000,0 мг/100 г
3820	МВИ.МН 3261	Пищевая продукция Сырье и готовая продукция для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание насыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот Класс w-3, w-6	,

1	2	3	4	5	6	7
3821	МВИ. МН 3283	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко ((сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание хлорамфеникола (левомицетина)	0,0001…10,0 %
3822	МВИ.МН 3491	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Специализированные продукты для детского питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание хлоридов	(20,0-100,0) мг/100 г
3823	МВИ. МН 3543	Пищевые продукты и продовольственное сырье Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые концентрации суммы летучих нитрозаминов (НА) диэтилнитрозамин (ДЭНА) диметилнитрозамин (ДМНА)	от 0,00075 до 0,75000 мг/кг вкл. от 0,0005 до 0,5000 мг/кг вкл.
3824	МВИ. МН 806	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Продукты пищевые и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Концентрация сорбиновой кислоты и ее солей Концентрация бензойная кислота и ее соли	(50-2000) мг/кг (20-4000) мг/кг
3825	Методика МОВВ МА-F-AS321-05-SULFAT (01.00225/32-10) ФР.1.31.2010.07283	Вина, виноградные сусла	–	–	Массовая концентрация сульфатов	От 200 до 1500 мг/дм3 вкл
3826	Методика № 126/210-(01.00250-2008)-2011 ФР.1.38.2011.10033	Мебельная продукция Пробы объектов окружающей среды и продукции	–	9401, 9403 00 000 0	Удельная активность природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90	 1…20 000 Бк 1…20 000 Бк

1	2	3	4	5	6	7
3827	Методика № 419/210-(01.00250-2008)-2013 ФР.1.38.2014.16966	Питьевая, природная вода, вода водоисточников	–	–	Объемная (удельная) активность альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов Объемная активность радона-222 (ОАР)	 0,02...400 Бк/л 0,02...400 Бк/л 0,02...400 Бк/л
3828	Методика измерений № К362D ФР.1.31.2017.25524	Продукты питания. Молоко и молочные продукты	–	–	Массовая концентрация молока сухого	0,2…200 мг/см3
3829	Методика измерений ФР.1.31.2011.10469	Коньяк и коньячные дистилляты	–	–	Массовая концентрация общего экстракта приведенного экстракта	 0,001…99,9% 0,001…99,9%
3830	Методика измерений ФР.1.31.2006.02395	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Пробы природных, питьевых (в том числе расфасованных в емкости) и сточных вод	–	2201	Массовая концентрации бенз(а)пирена	0,5…500 нг/л
3831	Методика ФР.1.31.2014.17982	Сахар	–	–	Массовая доля общего диоксида серы	1,0…20,0 мг/кг
3832	Методика ФР.1.31.2013.16147	Пищевая продукция Специализированные пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Массовая доля фолиевой кислоты	1,0... 25 мг/кг
3833	Методика идикации бактерий рода Proteus п. 1.1-1.3	Корма животного происхождения	–	–	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
3834	МИ 2586	Кондитерские изделия	–		Йодное число жира Перекисное число жира Кислотное число жира	10…150 г I2/100 г жира 0,1…100,0 ммоль/кг 0,1…100 мг КОН/1 г
3835	МИ 2725	Алкогольная и алкоголесодержащая продукция	–	–	Массовая концентрация общей ртути	(0,1-1,0) мкг/кг (1,0-10,0) мкг/дм3
3836	МИ 2740	Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	–	Массовая концентрация общей ртути	0,0025...0,25 мг/кг
3837	МИ 2865	Питьевые, природные и очищенные сточные воды	–	–	Массовая концентрация общей ртути	0,01...1,0 мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3838	МИ 41- 14 ФР.1.31.2015.21646	Пищевая продукция Зерно и корма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация микотоксинов	0,0001…1000 мг/100 г
3839	МП УВК 1.106 Методика измерений ФР.1.31.2014.19047	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Массовая концентрация хлорит-иона, хлорат-иона бромат-иона	от 0,005 до 0,04 вкл. мг/дм3 от 0,1 до 5 вкл. мг/дм3 0,005 до 0,04 вкл. мг/дм3
3840	МР б/н от 24 мая 1984 года	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, сточные жидкости)	–	–	Идентификация Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
3841	МР 01.015	Пищевая продукция Моллюски	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Паралитический яд моллюсков (сакситоксин)	(50-800) мкг/кг
3842	МР 01.016	Пищевая продукция Моллюски	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Диарейный яд моллюсков (окадаиковая кислота)	(100-1000) мкг/кг
3843	МР 01.017	Этиловые спирты, водка и алкогольная продукция	–	–	Токсичность (индекс токсичности)	(0-100) %
3844	МР 01.018	Химические вещества, полимеры, материалы и изделия	–	–	Токсичность (индекс токсичности)	(0-100) %
3845	МР 01.019	Почвы	–	–	Токсичность (индекс токсичности)	(0-100) %
3846	МР 01.020	Воздух	–	–	Токсичность (индекс токсичности)	(0-100) %
3847	МР 01.021	Питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды	–	–	Токсичность (индекс токсичности)	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
3848	МР 01.022	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздушные вытяжки из материалов различного состава	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Ацетальдегид Ацетон Этилацетат Метанол изо-Пропанол н-Пропанол изо-Бутанол н-Бутанол Метилацетат Этанол н-Пропилацетат изо-Бутилацетат Бутилацетат	(0,005-0,05) мг/м3 (0,175-1,75) мг/м3 (0,05-0,5) мг/м3 (0,25-2,5) мг/м3 (0,3-3,0) мг/м3 (0,15-1,5) мг/м3 (0,05-0,5) мг/м3 (0,05-0,50 мг/м3 (0,035-0,35) мг/м3 (0,5-5,0) мг/м3 (0,05-0,5) мг/м3 (0,05-0,5) мг/м3 (0,05-0,50 мг/м3
3849	МР 01.023	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздушные вытяжки из материалов различного состава	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Бензальдегид Бензол Изопропилбензол а-метилстирол Стирол Толуол Этилбензол М-, о- и п- ксилолы Гексан, гептан, п-пропилбензол	(0,005 - 0,06) мг/м3 (0,005 - 0,06) мг/м3 (0,005 - 0,06) мг/м3 (0,005 - 0,06) мг/м3 (0,001 - 0,012) мг/м3 (0,005 - 0,06) мг/м3 (0,005 - 0,06) мг/м3 (0,005 - 0,06) мг/м3 (0,005 - 0,06) мг/м3 (0,005 - 0,06) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3850	МР 01.024	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздушные вытяжки из материалов различного состава	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Акрилонитрил Стирол Ацетальдегид Ацетон Бензол Этилацетат Метанол изо-Пропанол н-Пропанол изо-Бутанол н-Бутанол м-, о- и п- Ксилолы Гексан Гептан Изопропилбензол α-Метилстирол Толуол Этилбензол Метилацетат н-Пропилацетат Бутилацетат	(0,008-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,1-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,1-1,0) мг/дм3 (0,1-1,0) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3
3851	МР 01.025	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздушные вытяжки из материалов различного состава	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Метилметакрилат Метилакрилат Дибутилфталат Диоктилфталат Диметилтерефталат Диметилтфталат Диэтилфталат Бутилбензилфталат Бис(2-этилгексил)фталат	(0,0008-0,5) мг/дм3 (0,0008-0,5) мг/дм3 (0,08-1,5) мг/дм3 (0,004-1,5) мг/дм3 (0,08-2,0) мг/дм3 (0,08-1,5) мг/дм3 (0,08-1,5) мг/дм3 (0,08-1,5) мг/дм3 (0,08-1,5) мг/дм3
3852	МР 01.035	Стеклоомывающие жидкости	–	–	Содержание метанола	(0,1-5,0) мг/см3
3853	МР 02.008	Продукты питания и пищевое сырье	–	–	Качественное и количественное определение ГМО растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено 0,01…99,99%

1	2	3	4	5	6	7
3854	МР 1.1.0120	Парфюмерно-косметическая продукция	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Токсиколого-гигиеническая оценка	0…100
3855	МР 1.1.0121	Парфюмерно-косметическая продукция	–	–	Общетоксическое действие	наличие/отсутствие
3856	МР 1.2.0025	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта	–	–	Кожно-раздражающее действие	наличие/отсутствие
3857	МР 1.2.0040	Парфюмерно-косметическая продукция	–	–	Контроль наноматериалов	0,001…1000 мг/кг
3858	МР 123-11/284-7	Пищевая продукция Упаковка и укупорочные средства Вытяжки из АБС-пластиков и сополимеров стирола с акрионитрилом	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание акрилонитрила Стирола	 0,002…1000 мг/л 0,005…1000 мг/л
3859	МР 1327	Упаковка и укупорочные средства Воздух (вытяжки)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание стирола Содержание кумарона Содержание индена	0,2…1000 мг/м3 1,0…1000 мг/м3 0,5…1000 мкг/м3
3860	МР 1328	Упаковка и укупорочные средства Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода, воздух, биологические среды	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6401-6405 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Содержание капролактама	1…2 мкг
3861	МР 1436	Упаковка и укупорочные средства Средства индивидуальной защиты Изделия из полимерных материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6401-6405	Содержание дифенилолпропана крезола Фенола п-третбутилфенола	 0,003…1000 мг/л, 0,01…1000 мг/л 0,001…1000 мг/л 0,003…1000 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
3862	МР 1503	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Полимерные материалы, применяемые в пищевой и текстильной промышленности (водные вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание гексаметилендиамина	0,01…0,02 мг/л
3863	МР 1510	Упаковка и укупорочные средства Поливинилхлоридные материалы (вода, среда, имитирующая пот, и биологическиесреды (кровь, моча, органы)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание кадмия	1…2 мкг
3864	МР 1730	Упаковка и укупорочные средства Изделия из полистиролов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание стирола	0,005…1000 мг/л
3865	МР 1863	Упаковка и укупорочные средства Водные и солевые вытяжки	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание стирола метилметакрилата	 0,005…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л
3866	МР 1864	Упаковка и укупорочные средства Модельные среды, имитирующие пищевые продукты	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание стирола этилбензола	 0,005…1000 мг/л 0,005…1000 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
3867	МР 1870	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Вода, водно-спиртовые растворы и пищевых продукты	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113	Содержание винилацетата	0,05…1000 мг/кг
3868	МР 1941	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Поливинилхлорид и полимерные материалы на его основе, контактирующие с пищевыми продуктами	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Содержание хлористого винила	0,001…1000 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
3869	МР 2.3.2.2327	Птщевые продукты и пищевые добавки Предприятия молочной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор, подготовка проб Питательные среды Редуктазная проба Ингибирующие вещества (ИВ); Антибиотики; Количество соматических клеток; Сычужно-бродильная проба; Сычужная проба; Кислотообразующая активность; Аактивная кислотность; Газообразующая активность Ароматообразующая активность закваски; Микроскопия;	– – высший класс-III класс менее 300 тыс. КОЕ/см3–20 млн. КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от <500 тыс. кл./см3 до >1 млн. кл./см3 хорошее-плохое I-III класс хорошее- неудовлетворительное I-III класс наличие/отсутствие 0…14 pH наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание

1	2	3	4	5	6	7
3870	МР 2.3.2.2327	Пищевые продукты и пищевые добавки Предприятия молочной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, Общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Общее количество микроорганизмов, обладающих протеолитической активностью Общее количество микроорганизмов, обладающих липолитической активностью Споры аэробных и факультативно-анаэробных мезофильных или термофильных микроорганизмов; БГКП; Дрожжи и плесневые грибы Общее количество спор мезофильных анаэробных бактерий; Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий; Технически вредные термоустойчивые микроорганизмы;	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3871	МР 2.3.2.2327	Пищевые продукты и пищевые добавки Предприятия молочной промышленности	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Общее количество молочнокислых микроорганизмов, термофильных молочнокислых микроорганизмов; Общее количество ароматообразующих микроорганизмов; Количество бифидобактерий; Пропионовокислые бактерии; Эффективность пастеризации; Промышленная стерильность Внешний вид после термостатной выдержки Микроскопический препарат (клетки бактерий) (КМАФАнМ) Смывы с оборудования, рук персонала (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) Воздушная среда (КМАФАнМ) Общее количество дрожжей и плесневых грибов Вода Общее число микроорганизмов(ОМЧ) Общие и термотолерантные колиформные бактерии;	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) соответствует/не соответствует изменен/не изменен обнаружено/не обнаружено 1-10 и более микробных клеток 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/м3 1,0-9,9x10n КОЕ/м3 1,0-9,9x10n КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/см3
3872	МР 2.6.1.0064	Упаковка и укупорочные средства Питьевая вода	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Удельная суммарная альфа и бета-активность и удельная активность радионуклидов	св. 0,02 вкл. - св. 5,00 Бк/пробу
3873	МР 2.6.1.0092	Изделия на основе природных материалов (санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественных промыслов)	–	–	Радионуклидный состав и удельная активность природных радионуклидов	50…1000 Бк/кг 0,1…1000 мкЗв/ч
3874	МР 2406	Упаковка и укупорочные средства Пищевые продукты	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание стирола	0,001 …1000 мг/ 100 г .

1	2	3	4	5	6	7
3875	МР 2413	Упаковка и укупорочные средства Средства индивидуальной защиты Водные вытяжки из полимерных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6401-6405	Содержание эпихлоргидрина	0,010…1000 мг/л
3876	МР 2447	Упаковка и укупорочные средства Водные вытяжки из полимерных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание бутилового эфира акриловой килоты метакриловой кислоты	 0,002…1000 мг/л 0,002…1000 мг/л 0,002…1000 мг/л
3877	МР 29 ФЦ/2688 Экспресс-метод	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Пробы воздуха	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Индекс токсичности	0…200 %

1	2	3	4	5	6	7
3878	М Р 29 ФЦ/828	Игрушки Средства индивидуальной защиты Водные вытяжки из полимерных материалов различного состава	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Массовая концентрация гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола	 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3 (0,005-0,2) мг/дм3
3879	МР 29 ФЦ/830	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Водные вытяжки из полистирольных пластиков	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Массовая концентрация бензола, толуола, этилбензола, м-, п- и о-ксилолов, изо-пропиленбензола, н-пропиленбензола, стирола, "альфа"-метилстирола	 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3
3880	МР 29 ФЦ/ 4746	ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ	–	-	Токсичность	–

1	2	3	4	5	6	7
3881	МР 2915	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	33925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрация винилацетата	0,1…1000 мг/л
3882	МР 3245	Пищевые продукты	–	–	Идентификация Содержание охратоксина А	0,001…1000 мг/кг
3883	МР 3315	Упаковка и укупорочные средства Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6401-6405	Содержание формальдегида	0,01…0,1 мг/м3
3884	МР 40090.9А605	Природные воды (пресные и минерализованные)	–	–	Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов Подготовка проб	30…100 % 15…100 % –
3885	МР 4.18/1890	Продукты животного происхождения	–	–	Остаточное количество хлорамфеникола (левомицетина)	0,05…0,1 мг/кг
3886	МР 4.2.0019	Мясная продукция	–	–	Идентификация сырьевого состава Качественное определение видовой принадлежности	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 0,5%

1	2	3	4	5	6	7
3887	МР 96/225 Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям	Воды минеральные	–	–	Отбор проб Колиформные бактерии Фекальные колиформные бактерии Синегнойная палочка (Pseudomonas.aeruginosa) Общее количество бактерий в воде Контроль остаточных концентраций полисепта	 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/см3 0,1…1000 мг/дм3
3888	Методические указания "По ускоренному определению сроков годности пищевых растительных масел", утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача РФ N 1100/2261-98-115 от 23.09.98.	Пищевые растительные масла	–	–	Сроки годности	соответствует/не соответствует
3889	Методические указания 75 (Сб.Вып. 1.-Мн.-1993)	Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода, водные вытяжки из полимерных материалов, модельные среды, имитирующие пищевые продукты	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Содержание формальдегида	от 0,02 до 0.5 мкг/мл
3890	МУ по определению тяжёлых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства, М., ЦИНАО, 1992 г.	Почвы и продукция растениеводства	–		Содержание кадмия, свинца, ртути, меди, цинка мышьяка	 от 0.01 мкг/см3 (0,1-5) от 0,1 мкг/см3 (5-20) (0,1-0,5); (0,04-0,71) мкг/см3 от 0,05 мкг/см3 (2-5) от 0,1 мкг/см3 (0,4-1,5) –
3891	Методические указания по экспериментальному (фармакологическому) и клиническому испытанию профилактических и лечебных зубных паст	Профилактические и лечебные зубные пасты	–	–	Аллергезирующее действие местнораздражающее действие	наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3892	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.1986г.	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Резиновые и латексные изделия медицинского назначения	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Тиурамы, цимат, этилцимат, вулкацит-П-экстра-Н диметиламин, диэтиламин - моноэтиламин- сульфенамид Ц, каптакс альтакс дитиодиморфолин- дифенилгуанидин- анилин- Агидол-2, нафтам-2 Внешний вид, характер поверхности, интенсивность и характер запаха образца Характер и интенсивность привкуса, мутность, величина и свойства осадка вытяжек pH, окисляемость, сухой остаток	0,025...1000 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,02 ...1000 мг/дм3 0,02 ...1000 мг/дм3 0,05...1000 мг/дм3 0,05...1000 мг/дм3 0,05...0,07мг/дм3 0,02...1000 мг/дм3 0,05...1000мг/дм3 0,01...1000 мг/дм3 0,06...1000 мг/дм3 0,03...1000 мг/дм3 описание описание 0...5 баллов описание (0-5) баллов описание 0…14 pH 0...25 см3 0,001...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3893	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.1986г.	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Резиновые и латексные изделия медицинского назначения	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Дибутилфталат и диоктилфталат Бензойная кислота Перекись дикумила, Ацетофенон Барий Цинк Свинец Кальций Мышьяк Сульфиды Акрилонитрил- Хлор Аммиак Амины Формальдегид Фенол 2,4-дихлорбензойная (или бензойная) кислота Сульфат Изопрен Сероводород, сероуглерод	0,1...1000 мг/дм3 0,1...1000 мг/дм3 0,01...1000 мг/дм3 0,01...0,02 мг/дм3 .0,01...0,02 мг/дм3 0,3...1000 мг/дм3 0,25...1000 мг/дм3 0,15...1000 мг/дм3 1 ...1000 мг/дм3 0,008...1000 мг/дм3 1...1000 мг/дм3 0,03...1000 мг/дм3 0,2...1000 мг/дм3 0,3...1000 мг/дм3 0,7...1000 мг/м3 0,3...1000 мг/м3 0,1...1000 мг/дм3 0,01...1000 мг/дм3 3...1000 мг $SO4^{-a}$/дм3 0,04...1000 мкг/см3 1,0...1000 мг/м3 0,5...1000 мг/м3
3894	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 под редакцией О.Б.Архангельского	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Агидол-2 Цинк Свинец Мышьяк N-нитрозоамины N-нитрообразующие -pH вытяжки; -перманганатная окисляемость; Органолептические показатели: -наличие, интенсивность, характер запаха образца; -характер поверхности образца; -характер и интенсивность привкуса вытяжки; -мутность; -осадок	0,01…1000 мг/дм3 0,25…1000 мг/дм 3 0,15…1000 мг/дм 3 0,008…1000 мг/дм 3 0,001…1000 мкг/дм3 0,001…1000 мкг/дм3 0…14 pH 0…25 см3 описание 0...5 баллов описание описание 0...5 баллов описание описание

1	2	3	4	5	6	7
3895	МУ 01-19/47-11	Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб и определение токсичных элементов Синец, хром железо, никель цинк, кадмий, медь	- 0,0001…10,0 мг/дм3 0,0001…10,0 мг/дм3 0,0001…10,0 мг/дм3 0,0001…10,0 мг/дм3 0,0001…10,0 мг/дм3 0,0001…10,0 мг/дм3 0,0001…10,0 мг/дм3
3896	МУ 01-19/60-11	Пищевая продукция Жевательная резинка	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание антиоксидантов: бутилгидроксианизол (BHA) бутилгидрокситолуол (BHT)	 0,1…1000 мкг/кг 0,1 …1000 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3897	МУ 1-40/3805 (122-5/72) Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	Продукция общественного питания	–	–	Отбор проб, подготовка Средняя масса и выход отдельных компонентов полуфабрикатов, блюд и кулинарныхх изделий Сухие вещества или влажность Массовая доля жира Сахара: - Масса общего сахара, - Масса лактозы - Массовая доля общего сахара - Массовая доля редуцирующих сахаров - Массовая доля редуцирующих веществ - Массовая доля сахарозы Массовая доля водорастворимых сухих веществ Крахмал: - Массовая доля хлеба - Масса риса - Определение манной крупы и пшеничной муки Общая (титруемая) кислотность Активная кислотность Щелочность Содержание белка Содержание золы	– 0…6000 г 0,01…99,9% 1…50 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…50 см3 0…14 pH 1…200° 0,01…99,9% 0,01…99,9% –

1	2	3	4	5	6	7
3898	МУ 1-40/3805 (122-5/72) Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	Продукция общественного питания Мясные полуфабрикаты Полуфабрикаты из мяса птицы Овощи, овощи, фаршированные мясным фаршем (голубцы, перец, кабачки, баклажаны) ыбные полуфабрикаты Блинчики с фаршем Овощные полуфабрикаты	–	–	Массовая доля поваренной соли Содержание витамина С Содержание нитратов и нитритов Содержание яиц Влажность Качественное определение наполнителя Содержание мяса в рубленых полуфабрикатах Массовая доля хлеба Массовая доля соли Содержание фарша Массовая доля сухих веществ Массовая доля хлеба и лука Массовая доля сухих веществ Содержание остаточного сернистого ангидрида	0,01…99 % 0,001…1000 мг//100 г 0,001…1000 мг/г 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличйе/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 1…95 % 0,01..99,9 % 1…99% 5…95 % 0,001…10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
3899	МУ 1-40/3805 (122-5/72) Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	БИТОЧКИ (КОТЛЕТЫ) КРУПЯНЫЕ Продукция общественного питания ПОЛУФАБРИКАТЫ (ТЕСТО ОХЛАЖДЕННОЕ) ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА ПЕРВЫЕ БЛЮДА	–	–	Массовая доля сухих веществ Массовая доля сахара Влажность Массовая доля жира Массовая доля сахара Щелочность Обнаружение замены сливочного масла маргарином Содержание этилового спирта Массовые доли сухих веществ и жира Массовые доли сухих веществ и жира Масса плотной части Массовая доля сахара Массовая доля сахарозы Массовая доля молока Содержание лактозы в молоке	(5-95) % – – (0-50) % от 1 % от 1° – – 0-100 % 0-100 % – от 1 % – – –

1	2	3	4	5	6	7
3900	МУ 1-40/3805 (122-5/72) Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	Продукция общественного питания ВТОРЫЕ БЛЮДА

1	2	3	4	5	6	7
3901	МУ 1-40/3805 (122-5/72) Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	Продукция общественного питания Напитки	–	–	Свежесть настоя чая Содержание экстрактивных веществ Крепость настоя чая Масса сухого чая Обнаружение питьевой соды в чае-заварке Обнаружение жженого сахара в чае-заварке Массовая доля сухих веществ Обнаружение замены натурального кофе кофейным напитком Масса натурального кофе Масса порошка какао в напитках какао с молочными продуктами Количество натурального кофе в напитке "Кофе черный" без сахара Массовая доля сахара Количество молока в кофе (какао) с молоком Количество шоколада в напитке "Шоколад" Относительная плотность соков	описание 0,001…99,9% описание 0…6000 г наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% обнаружено/не обнарудено 0…6000 г 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,1…10,0г/см3

1	2	3	4	5	6	7
3902	МУ 1-40/3805 (122-5/72) Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	Продукция общественного питания Напитки Мучные кулинарные изделия Сдобные булочные изделия	–	–	Концентрация (степень разбавления) Содержание этилового спирта Содержания общего экстракта Массовая доля фарша (колбасы, сосисок, котлет) Влажность основы Кислотность Массовая доля жира Массовая доля сахара Качество фритюрного жира Массовая доля влаги Массовая доля лука Содержание углеводов в луке Редуцирующие сахара Щелочность Обнаружение замены сливочного масла маргарином	0,01…99,9% 0…98 % 0,01…99,9% 1…99 % 0,01…99,9% 0…50 см3 0,01…99,9% 0,01…50 % соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 1…50 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…50 см3 обнаружено/не обнаружено
3903	МУ 1-40/3805 (122-5/72) Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	Продукция общественного питания Мясные и рыбные кулинарные изделия Фритюрный жир Мед натуральный	–	–	Эффективность тепловой обработки (полнота термической обработки) Проба на пероксидазу Проба на фосфатазу Остаточная активность кислой фосфатазы Массовая доля фенола Степень термического окисления Массовая доля воды Диастазное число Качественная реакция на оксиметилфурфурол Содержание оксиметилфурфурола Определение натуральности меда Обнаружение наполнителей в меде Обнаружение красного синтетического красителя (амаранта, анилинового красителя)	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие 0,01…99,9% наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3904	МУ 08-47/184 ФР.1.31.2005.01810	Биологически активные добавки, премиксы	–	–	Содержание жирорастворимых витаминов А, Е Д3	. 0, 03...0, 2 % мас 0, 1...1, 0 % мас 0, 01...1, 0 % мас
3905	МУ 08-47/185 ФР.1.31.2005.01917	Биологически активные добавки, пищевые продукты, премиксы	–	–	Водорастворимые витамины В1, В2 В3 В5, В6 фолиевая кислота	 от 0, 005 до 5,0г/100г от 0, 005 до 5,0г/100г от 0, 10 до 10,0г/100г от 0, 05 до 5,0г/100г от 0, 05 до 5,0г/100г от 0, 002 до 0,5г/100г
3906	МУ 1.1.037	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Полимерные материалы, резина, химические вещества и различные изделия из них: изделия детского ассортимента (игрушки, игры, и т.п.); изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковка и т.п.); строительные и отделочные материалы и т.д.	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Индекс токсичности	0-200 %
3907	МУ 11-11-15 РБ 02	Средства индивидуальной защиты Порядок и организация проведения гигиенической экспертизы производственной и специальной одежды	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Показатели гигиенической безопасности	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3908	МУ 11-12-25	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вытяжки из волокна "Нитрон Д" (потовая жидкость)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание акрилонитрила	0,01...0,60 мг/л
3909	МУ 11-12-26	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Вытяжки из волокна "Нитрон Д" (потовая жидкость)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание диметилформамида	5,0…2000 мг/дм3
3910	МУ 1222-75	Мясо, мясопродукты и животные жиры	–	–	Содержание хлорорганических пестицидов	0,02…0,08 мг/кг
3911	МУ 1350	Молоко	–	–	Содержание кельтана	0,001…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3912	МУ 1353	Одежда и обувь из полимерных материалов	–	–	Санитарно-химическая оценка: миграция химических веществ Внешний вид; запах; Коэффициент теплопередачи Объемный вес Пористость Паропроницаемость Воздухопроницаемость Влагопроницаемость Гигроскопичность Влагопроводность Водоемкость Испаряемость Электризуемость Загрязняемость Микробная обсемененность Антибактериальные свойства	 0,001…1000 мг/дм3 описание соответствует/не соответствует 0,1…10 г/см2 0,1…99,9% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3913	МУ 13-7-2/1874 от 10.02.2000 (доп. к СанПиН 42-123-4083)	Рыба	–	–	Содержание гистамина	2,5…2500 мкг/кг
3914	МУ 1424	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Объекты внешней среды	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Отбор проб Подготовка к определению канцерогенныхх ПАУ	–

1	2	3	4	5	6	7
3915	МУ 1425	Продукты питания и упаковочные материалы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание бенз(а)пирена	0,1…1000 мкг/кг
3916	МУ 1495а-76	Продукция легкой промышленности Воздух	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Содержание диметилформамида	2…1000 мкг/мл
3917	МУ 1541 ГЖХ, ТСХ	Продукты питания растительного и животного происхождения Вода, почва, трава, сено зерно молоко сливочное масло мясо	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	0,002...1000 мг/л 0,01...1000 мг/кг 0,02...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,02…1000 мг/кг 0,04…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,08…1000 мг/кг
3918	МУ 1635	Воздух	–	-	Содержание циклопентадиенилтрикарбонил марганца	0,05…1000 мг/м3
3919	МУ 1695	Воздух	–		Концентрация толуилендиизоцианата	0,025…1000 мг/м3
3920	МУ 1766	Почва	–	-	Содержание остаточных количеств хлорсодержащих пестицидов (Гексахлорбензола, α- И -у изомеров ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ)	0,005...0,07 мг/кг.

1	2	3	4	5	6	7
3921	МУ 1811	Упаковка и укупорочные средства Посуда и столове приборы из мельхиора, нейзильбера, латуни	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Никель Кобальт Изменения, наступившие после обработки образца, наличие мути, величина, свойства, цвет осадка, наличие постороннего запаха, его интенсивность, вкус или привкус вытяжки, интенсивность привкуса, внешний вид образца до и после контакта с модельными растворами	0,02…1000 мг/л 0,05…1000 мг/л наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание наличие/отсутствие 0…5 баллов лписание оисание сответствует/не соответствует описание
3922	МУ 1833	Печатные краски	–	–	Внешний вид, запах Прочность фиксации краски на упаковке к механическим воздействиям Миграция красителя Миграция составных компонентов красителей в модельные среды Цвет, осадок, муть (модельные среды) Запах, вкус, привкус,прозрачность водных вытяжек	сответствует/не соответствует (1-5) баллов сответствует/не соответствует (1-5) баллов наличие/отсутствие наличие/отсутствие (1-5) баллов описание
3923	МУ 1856	Упаковка и укупорочные средства Посуда стальная эмалированная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Содержание бора, фтора, кобальта, никеля, свинца, меди, цинка, мышьяка Внешний вид посуды после обработки Цвет, прозрачность, наличие мути, осадка модельных растворов	от 0,5 мг/л; 0,1 мг/л от 0,5 мг/л; 0,1 мг/л от 0,5 мг/л; 0,1 мг/л от 0,05 мг/л от 0,02 мг/л от 0,6 мг/л от 2 мг/л описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
3924	МУ 2098	Пищевая продукция Мясо, мясопродукты, яйца, рыба, молочные продукты, шоколад, почва	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание общей ртути	(0,25-2,00) мкг, 0,125…1,25 мг/кг
3925	МУ 2.1.2.1829	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	–	–	Степень антибактериальной активности	0…100 %
3926	МУ 2.1.4.1057 (МУ 2.1.4.2899-11 Изменение 1 к МУ 2.1.4.1057-01)	Вода питьевая	–	–	Контроль температурных режимов инкубации и хранения Контроль качества стерилизации и дезинфекции: -Химический тестовый контроль -Термический контроль -Биологический контроль -Микробная обсемененность воздуха - Микробная обсемененность поверхностей Эффективность ультрафиолетового бактерицидного излучения -Контроль стерильности фильтровальных установок -Контроль обсемененности флаконов для отбора проб Качество дистиллированной воды Контроль питательных сред Контроль эффективности фильтрующих материалов Постановка тестов на этапе идентификации	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3927	МУ 2.1.4.1060	Питьевая вода и водоснабжение населнных мест Синтетические полиэлектролиты	–	–	Содержание эпихлоргидрина, 1,3-дихлор-2-пропанола, 2,3-дихлор-1-пропанола, диаллилдиметиламмоний хлорида (ДАДМАХ), Остаточное содержание акриламида	– – – – – –
3928	МУ 2.1.4.1184 по внедрению СанПиН 2.1.4.1116-02	ПИТЬЕВАЯ ВОДА. Вода, расфасованная в емкости	–	–	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) Общие колиформные бактерии (ОКБ) Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) Pseudomonas aeruginosa Содержание ооцист криптоспоридий Бактериологический контроль возвратных емкостей и укупорочных изделий (смывы): ОМЧ Колиформы Контроль качества ополаскивания возвратных емкостей	1,0-9,9x10n КОЕ/см3 1,0-9,9x10n КОЕ/100 см3 обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/100 см3 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3929	МУ 2142	Вода, продукты питания, корма и табачные изделия	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание хлорорганических пестицидов	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
3930	МУ 2.1.4.2898	Питьевая вода и водоснабжение населенных мест Материалы, реагенты и оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки	–	–	Пробоподготовка остаточный хлор pH перманганатная окисляемость органолептические показатели миграция вредных веществ и металлов	– 0,5…1000 мг/л 0…14 pH 0…25 см3 описание 0,5…10,0 ПДК

1	2	3	4	5	6	7
3931	МУ 2.2.756	Воздух (вытяжки)	–	–	Клиническая эффективность Выявление раздражающих свойств химических соединений	эффективен/не эффективен наличие/отсутствие
3932	МУ 2314	Упаковка и укупорочные средства Воздух (вытяжки)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Диметилтерефталат Метилацетат Метилбензоат Метилтолуилат Метиловый спирт П-Толуиловыйспирт П-Толуиловый альдегид П-Толуиловая кислота П-Ксилол Дитолилметан	(0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3 (0,005-300) мг/м3
3933	МУ 2.3.2.1917	Пищевые продукты и добавки Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Идентификация генетически модифицированных аналогов (ГМ) сырья растительного происхождения (нормы отбора образцов)	наличие/отсутствие
3934	МУ 2.3.2.2306	Пищевые продукты и пищевые добавки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение, идентификация и количественное определение генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения	наличие/отсутствие 0,01…99,9%
3935	МУ 2418 дополнение к N 1112-73 от 31.07.73	Вода, молоко	–	–	Содержание диквата	0,02…1000 мг/л, 0,4…1000 мг/л.
3936	МУ 2473	Растения,почва, вода водоемов	–	–	Содержание синтетических пиретроидов: Амбуш Децис Рипкорд Сумицидин	 0,01…0,04 мг/кг 0,01…0,04 мг/кг 0,01…0,04 мг/кг 0,01…0,04 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3937	МУ 2542	Зерно кукурузы водв и почва	–	–	Содержание симм-триазиновых гербицидов: симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина, приматола-М	 1…1000 мкг в пробе 1…1000 мкг в пробе 1…1000 мкг в пробе 1…1000 мкг в пробе 1…1000 мкг в пробе 2…1000 мкг в пробе 1…1000 мкг в пробе 2…1000 мкг в пробе 1…1000 мкг в пробе
3938	МУ 2563	Игрушки Продукция легкой промышленности Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Концентрация ацетальдегида	0,4…6,4 мг/м3
3939	МУ 2579	Воздух	–	–	Концентрация изопрена	(15-300) мг/м3
3940	МУ 2657	Пищевая продукция Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бактерий группы кишечных палочек (БГКП); Коагулазоположительные стафилококки (St. aureus); Бактерии рода Proteus; Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Escherichia coli Санитарно-бактериологический контроль Отбор проб, подготовка Смывы Общая бактериальная обсемененность Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено\не обнаружено обнаружено\не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) – – 1,0-9,9x10n КОЕ/ 100см 2(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
3941	МУ 266	Игрушки Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Концентрация формальдегида	(0,01-0,25) мг/м3
3942	МУ 268	Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация акрилонитрила (НАК) цианистого водорода (НС)	(0,0005-5) мг/м3 (0,00025-2,5) мг/м3
3943	МУ 2704	Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрация диметилтерефталата (ДМТ) Метилтолуилата Динила	(0,05 -0,25) мг/м3 (5-50) мг/м3 (5-50) мг/м3
3944	МУ 2715	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация эпихлоргидрина	(0,1-1,0) мг/м3
3945	МУ 2751	Воздух	–	–	Концентрация о - дихлорбензола и п - дихлорбензола	 (2-40) мг/м3 (4-40) мг/м3
3946	МУ 2858 метод ГЖХ метод ТСХ	Воздух рабочей зоны	–	–	Концентрация синтетических пиретроидов Амбуш Дуцис Рипкорд Сумицидин	 0,05...0,5 мг/м3 0,05...0,5 мг/м3 0,05...0,5 мг/м3 0,05...0,5 мг/м3 0,05...0,5 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3947	МУ 2902	Игрушки Продукция легкой промышленности Воздух рабочей зоны (вытяжки)	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Концентрация Метанола Этанола Изопропанола н-Пропанола изо-Бутанола н-Бутанола втор-бутанола	 (2,5-25) мг/м3 (2,5-25) мг/м3 (2,5-25) мг/м3 (2,5-25) мг/м3 (2,5-25) мг/м3 (5,0-25) мг/м3 (2,5-25,0) мг/м3
3948	МУ 3043	Кремнийорганические и фторорганические покрытия, предназначенные для использования в пищевой промышленности при температуре выше 100 град. С	–	–	Внешний вид Запах, привкус, муть, цвет, наличие осадка водных вытяжек Дифенилолпропан Фенол Свинец Цинк Формальдегид Эпихлоргидрин	описание (0-5) баллов наличие/отсутствие от 0, 001мг/л от 0, 001мг/л от 0,04 мгЛ от 0, 01 мг/л от 0, 05 мкг от 4•10-6 мг
3949	МУ 3049	Пищевая продукция Продукты животноводства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества антибиотиков Тетрациклин Цинкбацитрацин Пенициллин Стрептомицин	 0,01…100 мкг/мл 0,02 …100 мкг/мл 0,01…100 мкг/мл 0,5…100 мкг/мл
3950	МУ 3130	Воздух	–	–	Концентрация этиленгликоля	(2,5-6,0) мг/м3
3951	МУ 3133	Воздух	–	–	Концентрация Е-капролактама	(3,2-11,2) мг/м3
3952	МУ 3151	Пищевая продукция Биологические среды	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание хлорорганических пестицидов	0,1…100 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3953	МУ 3184	Пищевая продукция и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание Т-2 токсина	0,005... 0,05 мг/кг
3954	МУ 3.2.1756	Продукция различного наименования	–	–	Живые личинки гельминтов Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено\не обнаружено обнаружено\не обнаружено
3955	МУ 3222	Пищевая продукция Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание остаточных количеств фосфорорганических пестицидов	0,0001…1000 мкг/кг
3956	МУ 3993 метод А метод В	Воздух рабочей зоны	–		Концентрация п-хлорфенола	0,2..10,0 мг/м3
3957	МУ 3999	Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух рабочей зоны	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация этиленгликоля метанола	 (2,5-20,0) мг/м3 (1,0-10,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3958	МУ 4077 "Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" от 10.03.86 МР 29 ФЦ/1683 Дополнение N 1 к МУ 4077	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Резины и изделия из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Подготовка проб Характер поверхности, Характер, интенсивность запаха образца Характер, интенсивность вкуса и привкуса вытяжки Мутность вытяжки Величина, цвет, свойства осадка вытяжки Перманганатная окисляемость водной вытяжки Изменение pH водной вытяжки Сухой остаток водной вытяжки	– описание описание 0…5 баллов описание 0…5 баллов наличие/отсутствие описание 0…25 см3 0…14 pH 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3959	МУ 4077 "Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" от 10.03.86 МР 29 ФЦ/1683 Дополнение N 1 к МУ 4077	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Резины и изделия из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Ацетофенон Дибутилфталат Диоктилфталат Цимат Альтакс Каптакс Этилцимат Агидол-1 2,4,6-тритретбутилфенол Нафтам-2 Тиурам (Д,Е) Вулкацит-П-экстра-Н Сульфенамид Ц Моноэтиланилин Дитиодиморфолин Дифенилгуанидин Противо-старитель П-23 Перекись дикумила Ацетофенон ОП-10 Цинк Барий Диспергатор НФ Акрилонитрил Стирол Кислотное число	(0,01-0,02) мг/дм3 0,1...1000 мг/л 0,1...1000 мг/л 0,025...1000 мг/дм3 0,03...0,05 мг/дм3 0,02...0,03 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,05...1000 мг/дм3 0,05...1000 мг/дм3 0,01...1000 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,025...1000 мг/дм3 0,03...0,08 мг/дм3 0,05...1000 мг/л 0,03...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,02...1000 мг/л 0,005...0,30 мг/л 3...1000 мг/л 0,03...1000 мг/л 0,03...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,01...1000 мг КОН/г
3960	МУ 4082	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание афлатоксинов B1, B2, G1, G2	 1...1000 нг 1...1000 нг 1...1000 нг 1...1000 нг

1	2	3	4	5	6	7
3961	МУ 4120	Пищевая продукция Вода	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание хлороганических пестицидов (гамма изомера ГХЦГ, альфа изомера ГХЦГ, гептахлора, альдрина, кельтана, ДДЭ, ДДД, ДДТ) при совместном присутствии	0,00008…0,08 мг/л
3962	МУ 4.1.4.2.2484	Пищевая продукция Молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подлинность и выявление фальсификации: содержание сывороточных белков суммарно (альфа-лактоальбумина и бета-глобулина)	наличие/отсутствие
3963	МУ 4149	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Полимерные материалы класса полиолефинов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Летучие вещества Бутиловый спирт гептан Бензин Органические растворители ацетон, этилацетат, метиленхлорид, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, гексан, гептан, бензин, этиловый спирт, бутиловый спирт изопропиловый спирт Формальдегид Низкомолекулярные вещества полиолефинов Подготовка проб	0,001...1000 мг/кг 0,03...1000 мкг 0,03...1000 мкг 0,01...1000 мг/л 0,001...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,001...1000 мг/кг 0,001...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/кг 0,01...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,1...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л –

1	2	3	4	5	6	7
3964	МУ 4167	Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрации Стирола Бензола п-м-о-Ксилолов Этилбензола Бензина Толуола Псевдокумола	 0,4... 40 мг/м3 2,0…1000 мг/м3 0,4…1000 мг/м3 2,0…1000 мг/м3 0,5…1000 мг/м3 0,4…1000 мг/м3 2,0…1000 мг/м3
3965	МУ 4168	Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Концентрация бензола, толуола, о-, м-, п-ксилолов, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта	 5…500 мг/м3 5…500 мг/м3 5…500 мг/м3 5…500 мг/м3 5…500 мг/м3 5…500 мг/м3 5…500 мг/м3
3966	МУ 4.2.2723	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение сальмонелл	обнаружено\не обнаружено
3967	МУ 4237	Пищевые продукты Готовые блюда, суточные рационы питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Соответствие химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии Энергетическая ценность блюда Подготовка проб; Содержание сухих веществ, золы, белка, жира	соответствует/не соответствует 0…900 ккал – 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
3968	МУ 4344	Растения, почва, вода водоемов	–	–	Содержание группы синтетических пиретроидов (карате, циболт, децис, фастак, данитол)	 (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
3969	МУ 4362	Биологические среды	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание пестицидов различной химической природы	0,001…1000 мг/г
3970	МУ 4395	Упаковка и укупорочные средства Игрушки Средства индивидуальной защиты Лакированная консервная тара (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405 3923, 3925, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Эпихлоргидрин Дифенилолпропан, фенол Ионы цинка, Ионы свинца Формальдегид Дихлоргидрин глицерина Состояние лакового покрытия до и после контакта с модельными средами Посторонний запах, Интенсивность запаха и привкуса. Наличие осадка и мути Цвет	0,01…1000 мг/л 0,001…1000 мг/л 0,001…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,04…1000 мг/л 0,05…1000 мкг 0,01...1000 мг/л описание описание наличие/отсутствие 0...5 баллов наличие/отсутствие описание

1	2	3	4	5	6	7
3971	МУ 4398	Продукция, предназначенная для детей и подростков Лакированная консервная тара (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Эпихлоргидрин Дифенилолпропан Фенол Свинец, Цинк Формальдегид Хлор- и дихлоргидрин глицерина Алюминий Подготовка проб Состояние лакового покрытия до и после контакта с модельными средами Интенсивность запаха и привкуса, посторонний запах, наличие осадка, мути, цвет	0,001...1000 мг/м3 0,001...1000 мг/л 0,001...1000 мг/л 0,04...1000 мг/л 0,01...1000 мг/л 0,05...1000 мкг 0,001...1000 мг/м3 0,001...1000 мг/м3 – описание описание 0...5 баллов наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание
3972	МУ 4477	Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух рабочей зоны	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание бензола п-Ксилола Толуола	(2,5-25) мг/м3 (5,0-250) мг/м3 (2,5-250) мг/м3
3973	МУ 4481	Воздух рабочей зоны	–	–	Концентрации гексаметилендиамина	0,05…1,6 мг/м3
3974	МУ 4628	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Полистирольные пластики, вода, модельные среды и пищевые продукты, водные вытяжки (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Акрилонитрил Стирол Метилметакрилат Этилбензол П-м-о-ксилолы Толуол Бензол Изопропилбензол Бензальдегид а-метилстирол	0,002... 0,06 мг/дм3 0,002...0,15 мг/дм3 0,002 ... 0,164 мг/дм3 0,001 ...0,328 мг/дм3 0,001…0,5 мг/дм3 0,001…0,5 мг/дм3 0,001…0,5 мг/дм3 0,001…0,5 мг/дм3 0,001…0,5 мг/дм3 0,001…0,5 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
3975	МУ 4704 Дополнение к МУ 2473	Биологический материал (мясо, внутренние органы и яйца птиц)	–	–	Содержание синтетических пиретроидов (амбуш, цимбуш)	 от 0,1 до 0,3 мг/кг от 0,05 до 0,10 мг/кг
3976	МУ 4721	Пищевые продукты	–	–	Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) (идентификация) Концентрация бенз(а)пирена	0,5…50,0 мкг/кг 0,5…50,0 мкг/кг
3977	МУ 4759	Игрушки Продукция легкой промышленности Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Концентрация стирола	от 15 до 300 мг/м3
3978	МУ 4970	Воздух рабочей зоны	–	–	Концентрации синтетических пиретроидов данитол, фастак, циболт, карате	 0,05…0,5 мг/м3 0,05…0,5 мг/м3 0,05…0,5 мг/м3 0,05…0,5 мг/м3
3979	МУ 4994	Плодово-овощные культуры	–	–	Содержание синтетических пиретроидов, фосфорорганических пестицидов, севина. беномила при совместном присутствии	 5…1000 мкг 5…1000 мкг 5…1000 мкг

1	2	3	4	5	6	7
3980	МУ 4994	Томаты	–	–	Содержание ФОП и ХОП актеллика, фозалона, дилора базудина, карбофоса хлорофоса, хостаквика фосфамида трихлорметафоса-3 кельтана ДДВФ	 0,0075...0,1 мг/кг 0,004...0,1 мг/кг 0,0002...0,1 мг/кг 0,0005...0,1 мг/кг 0,02...2,0 мг/кг 0,0025...0,1 мг/кг 0,0005...0,1 мг/кг 0,02...2,0 мг/кг 0,006...0,1 мг/кг 0,0002...0,1 мг/кг 0,0025...0,1 мг/кг
3981	МУ 5048	Воздух рабочей зоны	–	–	Концентрация бромдиоксолана Концентрация дихлорбензолов	0,04…0,1 мг/м3 17,4...72,6 мг/м3
3982	МУ 5048	Продукция растениеводства	–	–	Содержание нитратов нитритов	 6…1000 мг/ дм3 30…1000 мг/кг
3983	МУ 5-1-14/1005	Продовольственне сырье и продукты питания животного происхождения	–	–	Стрептомицин Тетрациклиновая группа Левомицетин (Молоко обезжиренное, сухое молоко, мед, яйца) (Молоко, креветки, мясо и рыбная мука) Сульфаметазин Нитрофураны Фторхинолы (энрофлоксацин ципрофлоксацин)	от 0,5 мкг/кг 20мкг/л/ 17 мкг/л от 0,05 мкг/кг 1,5мкг/кг /150мкг/кг от 50 нг/кг от 0,00015мг/л от 0,0000375мг/л /мг/кг от 1 мкг/кг от 2 мкг/кг от 100 нг/кг (АОЗ) от 200 нг/кг (АМОЗ) от 1 мкг/кг от 1 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3984	МУ 5177	Пищевая продукция Зерно и зернопродукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание дезоксиниваленола (вомитоксинна) Зеараленона	мг/кг от 0,2 (ТСХ); от 0,05 (ВЭЖХ); от 0,1 (ТСХ); от 0,005 (ВЭЖХ);
3985	МУ 5178	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание общей ртути	от 0,005 мг/кг (при навеске 30 г) до 0,03 мг/кг (при навеске 5 г)
3986	МУ 5287	Воздух рабочей зоны	–	–	Концентрация фталевого ангидрида дибутилфталата	 от 0,16 до 6,4 мг/м3 от 0,25 до 5,0 мг/м3
3987	МУ 6093 (дополнение N 2473)	Молоко и мясо животных	–	–	Пиретроиды: Перметрин Циперметрин Фенвалегат Декаметрин	0,01…1000 мг/кг/л 0,005…1000 мг/кг/л 0,01…1000 мг/кг/л 0,01…. мг/кг/л
3988	МУ 6129	Пищевая продукция Биоматериалы, продукты питания и объекты окружающей среды	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Хлорорганические пестициды и их метаболиты: ддт, полихлорфенолы и полихлорбензолы другие ХОП	 (0,05-0,5) мкг в пробе (0,05-0,5) мкг в пробе (0,05-0,5) мкг в пробе (0,1-2,0) мкг в пробе
3989	МУ 71	Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация ацетона	(0,17-2000) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3990	МУ 75	Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода, водные вытяжки из полимерных материалов и модельных средах, имитирующих пищевые продукты (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Концентрация формальдегида	(0,02-0,5) мкг/мл
3991	МУ 76	Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрации метанола этанола	(0,25-5,0) мг/м3 при отборе 10 л (0,25-5,0) мг/м3 при отборе 10 л
3992	МУ 942	Пищевая продукция Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Полимерные материалы, контактирующие с ними воздух, сухие и жидкие пищевые продукты, модельные растворы	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Органические растворители: Концентрации циклогексана, бензина, ацетона, метилэтилкетона, толуола. метиленхлорида	 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 % 0,0001…0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
3993	МУК 1425	Продукты питания и упаковочный материал	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	бенз(а)пирен	от 0,5·10-10 г/мл от 0,1 мкг/кг (мясо, рыба)
3994	МУК 2.3.2.1917	Пищевые продукты и пищевые добавки, полученные из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Идентификация генетически модифицированных аналогов растительного происхождения	наличие/отсутствие
3995	МУК 2.3.2.721	Пищевые продукты и биологически активные добавки к пище	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Безопасность и эффективность Маркировка Вкус, цвет, запах и консистенция, наличие посторонних запахов и т.д. Содержание эфедрина	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие 0,001…0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
3996	МУК 2.3.3.052	Пищевая продукция Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции, конактирующие с пищевыми продуктами Изделия из полистирола и сополимеров стирола	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Акрилонитрил Стирол Метилметакрилат Этилбензол Цвет наружной и внутреней поверхности, запах образца, его интенсивность и характер Изменение цвета, запах после обработки модельными средами Интенсивность запаха (вкуса и привкуса), наличие осадка, мути, цвет вытяжки условия получения модельных сред	0,002…0,1 мг/дм3; 0,002…0,1 мг/дм3 0,002…0,1 мг/дм3 0,001… 0,1 мг/дм3 описание 0…5 баллов 0…5 баллов 0…5 баллов наличие/отсутствие описание –
3997	МУК 2.6.1.1194	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Радиационный контроль Отбор проб Удельная активность стронция-90 и цезия-137	– 1…100 Бк/сут 1…100 Бк/сут

1	2	3	4	5	6	7
3998	МУК 2715	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация Эпихлоргидрина	(0,1-1,0) мг/м3
3999	МУК 3.2.988	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	–	–	Живые личинки гельминтов Санитарно-паразитологические исследования	обнаружено/не обнаружено
4000	МУК 4.1.025	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Объекты окружающей среды	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	(Мет)акриловые соединения: Метилметакрилат Метилакрилат Акриловая и метакриловая кислоты, их эфиры бутилакрилат, бутилметакрилат 2-этилгексилакрилат	мг/м3 , мг/дм3 (0,002-0,2)воздух, (0,0008-0,5)вода (0,002-0,2)воздух, (0,0008-0,5)вода (0,002-0,1) мг/к почвы (0,005-0,5)на сорбент; (0,04-5,0)в растворитель; (0,02-1,0) вода (0,04-2,0) мг/кг почвы (0,002-0,1)воздух; (0,001-0,5)вода (0,002-0,1)воздух; (0,001-0,5)вода (0,002-0,1) мг/кг почвы (0,001-0,1)воздух; (0,0005-0,5) вода
4001	МУК 4.1.033	Продукты питания	–	–	Содержание селена	0,08…8,0 мкг/кг
4002	МУК 4.1.034	Воздух	–	–	Массовая концентрация перхлората аммония	от 0,5 до 7,5 мг/м3 вкл
4003	МУК 4.1.035	Смывы с поверхностей оборудования, строительных конструкций, кожных покровов т средств индивидуальной защиты	–	–	Массовая концентрация перхлората аммония	от 0,001 до 0,015 мг/дм2 вкл
4004	МУК 4.1.036	Воздух	–	–	Массовая концентрация эпихлоргидрина	от 0,5 до 10,0 мг/м3 вкл.
4005	МУК 4.1.059	Воздух	–		Массовая концентрация диметиламина	(0,5-4,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4006	МУК 4.1.078	Продукция, предназначенная для детей и подростков Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Массовая концентрация формальдегида	в воздухе рабочей зоны (0,04-2,0) мг/м3 ;в пробе - (0,02-1,0) мкг; в атмосферном воздухе (0,005-0,25) мг/м3
4007	МУК 4.1.10-14-91	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Примеси, выделяющиеся из полистирольных пластиков в воду, модельные среды и пищевые продукты (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание остаточных мономеров (стирола, акрилонитрила, метилметакрилата) Неполименизирующиеся примеси	0,002…0,1 мг/дм3 0,002…0,1 мг/дм3 0,002…0,1 мг/дм3 0,001…0,1 мг/дм3
4008	МУК 4.1.1023	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые концентрации полихлорированных бифенилов	(0,001-100) мг/кг (по ПХБ-105) и (0,01-0,015) (для суммы изомеров ПХБ)

1	2	3	4	5	6	7
4009	МУК 4.1.1044а	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Этиламин, диметиламин, диметилформамид, акрилонитрил, диэтиламин, пропиламин, триэтиламин ацетонитрил	(0,001 - 0,1) мг/м3 (0,001 - 0,1) мг/м3 (0,001 - 0,1) мг/м3 (0,01 - 1,0) мг/м3 (0,01 - 1,0) мг/м3 (0,05 - 2,0) мг/м3 (0,05 - 2,0) мг/м3 (0,05 - 2,0) мг/м3
4010	МУК 4.1.1045	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Концентрация формальдегида предельных альдегидов	 (0,001-0,04) мг/м3 (0,005-0,15) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4011	МУК 4.1.1046	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрации орто-, мета- параксилолов	0,05…2,5 мг/м3 0,05…2,5 мг/м3 0,05…2,5 мг/м3
4012	МУК 4.1.1046а	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Концентрация метанола	(0,05-5,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4013	МУК 4.1.1053	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Концентрация формальдегида	(0,0015-0,75) мг/м3
4014	МУК 4.1.1090	Вода	–	–	Концентрация йодид-иона	(0, 01-1) мг/дм3
4015	МУК 4.1.1106	Пищевые продукты и сырье	–	–	Массовая доля йода	от 10 до 450 мкг/кг
4016	МУК 4.1.1132	Вода, зерно, солома зерновые культуры и зерно кукурузы	–	–	Остаточные количества 2,4-Д	мг/кг (0,0001-0,01) вода (0,05-0,005) зерно пшеницы (0,2-0,02) солома (0,05-0,005) зерно кукурузы
4017	МУК 4.1.1205	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Содержание бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, о-тохлортолуола, нафталина	 (0,005-20) мг/дм3 (0,03-20) мг/дм3 (0,03-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,03-20) мг/дм3 (0,03-20) мг/дм3 (0,03-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4018	МУК 4.1.1206	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание акрилонитрила ацетонитрила диметилформамида диэтиламина триэтиламина	 (0,3 - 20,0) мг/дм3 (0,3 - 20,0) мг/дм3 (0,3 - 20,0) мг/дм3 (0,3 - 20,0) мг/дм3 (0,3 - 20,0) мг/дм3
4019	МУК 4.1.1209	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание Е-капролактама	(0,25-10) мг/дм3
4020	МУК 4.1.1255	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая концентрация алюминия	(0,01-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4021	МУК 4.1.1256	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Массовая концентрация цинка	(0,005-2,0) мг/дм3
4022	МУК 4.1.1257	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм3
4023	МУК 4.1.1258	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Массовая концентрация меди	(0,005-0,1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4024	МУК 4.1.1259	Продукция, предназначенная для детей и подростков Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Массовая концентрация железа	(0,05-5,0) мг/дм3
4025	МУК 4.1.1260	Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников	–	–	Массовая концентрация нитрита	(0,005-5,0) мг/дм3
4026	МУК 4.1.1261	Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников	–	–	Массовая концентрация фторида	(0,1-2,5) мг/дм3
4027	МУК 4.1.1262	Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников (вытяжки)	–	–	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-50) мг/дм3
4028	МУК 4.1.1263	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Массовая концентрация фенолов общих фенолов летучих	 (0,0005-25) мг/дм3 (0,0005-25) мг/дм3
4029	МУК 4.1.1264	Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников	–	–	Массовая концентрации анионных ПАВ	(0,025 - 2,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4030	МУК 4.1.1265	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Пробы питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Массовая концентрация формальдегида	(0,02-0,5) мг/л
4031	МУК 4.1.1266	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация кадмия	(0,5-10) мкг в пробе, в воздухе рабочей зоны (0,01-2,0) мг/м3, в атмосферном воздухе (0,00025-0,005) мг/м3
4032	МУК 4.1.1267	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация меди	(0,2-2,0) мг/м3 в воздухе рабочей зоны; (0,001-0,1) мг/м3 в атмосферном воздухе
4033	МУК 4.1.1268	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация цинка	(0,2-2,0) мг/м3 в воздухе рабочей зоны; (0,001-0,1) мг/м3 в атмосферном воздухе
4034	МУК 4.1.1269	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация сероводорода	(0,5-4,0) мкг в воздухе рабочей зоны; (0,002-0,08) мкг в атмосферном воздухе
4035	МУК 4.1.1270	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация фтористого водорода	(0,2-5,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4036	МУК 4.1.1271	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Массовая концентрация фенола в воздухе рабочей зоны в атмосферном воздухе	(0,1-5,0) мг/м3 (0,004-0,2) г/м3 в пробе (0,2-10) мкг
4037	МУК 4.1.1272	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Массовая концентрация формальдегида в воздухе рабочей зоны в атмосферном воздухе	(0,05-1,0) мкг в пробе (0,04 - 1,0) мг/м3 (0,01 - 0,25) мг/м3
4038	МУК 4.1.1273	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005 - 10) мкг/м3 при отборе 5 м3 в атмосферном воздухе (0,02-5000) мкг/м3 при отборе пробы объемом 150-300 дм3

1	2	3	4	5	6	7
4039	МУК 4.1.1274	Пробы почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов	–	–	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-2,0) мг/кг при массе пробы 1 г
4040	МУК 4.1.1298	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовые концентрации бензола, изопропилбензола, пропан-2-она (ацетона) и этилбензола	мг/м3 (1-30) (1-100) (17-400) (7,25-100)
4041	МУК 4.1.1360	Средства чистящие (воздушные вытяжки)	–	–	Массовая концентрация кальция карбоната	(3-50) мг/м3
4042	МУК 4.1.1400	Вода, почва, клубни картофеля, зерно и солома зерновых колосовых культур	–	–	Остаточные количества фипронила метаболит фипронил-сульфон	(0,0005-0,005) мг/кг (0,006-0,2) мг\кг (0,005-0,1) ((0,004-0,04)) мг/кг (0,005-0,1) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг
4043	МУК 4.1.1468	Воздух (воздушные вытяжки) атмосферный воздух воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация ртути	(0,00001-0,05) мг/м3 от 0,00001мг/м3/10,0 дм3 от 0,00002 мг/м3/5,0 дм3 от 0,00002 мг/м3/1,0 дм3 от 0,0003 мг/м3/0,5 дм3 от 0,0009 мг/м3/0,1 дм3
4044	МУК 4.1.1469	Питьевая, природная и сточная вода	–	–	Массовая концентрация ртути	(0,00001 - 0,01)мг/дм3
4045	МУК 4.1.1470	Биоматериалы	–	–	Массовая концентрация ртути	(0,0025-25) мкг/г (0,25-100) мкг/дм3
4046	МУК 4.1.1471	Почва и твердые минеральные материалы	–	–	Массовая концентрация ртути	(0,02 - 20,0) мг/кг
4047	МУК 4.1.1472	Пищевая продукция Биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма и др.)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация ртути	(0,001-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4048	МУК 4.1.1478	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух атмосферный, воздушная среда (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрация фенола	(0,0015-0,02) мг/м3 от 0,0005 мг/м3
4049	МУК 4.1.1484	Алкогольная продукция	–		Содержание кадмия Свинца Мышьяка Железа Меди	 (0,01-0,1) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг (0,1-0,5) мг/кг (1,0-20,0) мг/кг (1,0-10,0) мг/кг
4050	МУК 4.1.1674	Питьевая вода и вода водоемов	–	–	Массовая концентрация диметиламина	от 0,05 до 5 мг/дм3
4051	МУК 4.1.1752	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовые концентрации 1-[(4-фторфенил)метил]-N-[1-[2-(4-метоксифенил)этил] пиперидин-4-ил]-1Н-бензимидазол-2-амина (астемизола)	от 0,025 до 0,500 мг/м3
4052	МУК 4.1.1870	Воздух	–	–	Концентрация диметилформамида (ДМФА)	(0,01-0,3) мг/м3
4053	МУК 4.1.1912	Пищевая продукция Продукты животного происхождения	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Остаточные количества левомицетина (Хлорамфеникола, Хлормецитина)	(0,01-10,0) мг/кг (ВЭЖХ) (0,000012-0,00008) мг/кг (ИФА) (0,000075-0,0075) мг/кг (ИФА)
4054	МУК 4.1.1924	Воздух рабочей зоны	–	–	Концентрация амидодианилинметана (дифенилгуанидина)	от 0,05 до 0,25 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4055	МУК 4.1.1930	Средства индивидуальной защиты Воздух рабочей зоны (вытяжки)	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Концентрация 4-метилфенилен-1,3- диизоцианата (толуилендиизоцианата)	(0,025-1,25) мг/м3
4056	МУК 4.1.1933	Воздух рабочей зоны	–	–	Измерение массовых концентраций хлорметана (хлористого метила) хлорэтана (хлористого этила) дихлорметана (метиленхлорида) трихлорметана (хлороформа) тетрахлорметана (четыреххлористого углерода)	от 2 до 46 мг/м3 от 14 до 288 мг/м3 от 13 до 268 мг/м3 от 3 до 60 мг/м3 от 3 до 66 мг/м3
4057	МУК 4.1.1957	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Содержание винилхлорида ацетальдегида	(0,005-0,1) мг/м3 (0,005-0,1) мг/м3
4058	МУК 4.1.1962	Кукуруза (зерно, крупа, мука)	–	–	Содержание фумонизина В1, фумонизина В2	0,01…100 мг/кг 0,04…100 мг/кг
4059	МУК 4.1.1970	Зеленая масса пастбищных трав	–	–	Остаточные количества фипронила метаболитов фипронила (МВ 46513, МВ 45950, МВ 46136)	(0,1-0,005) мг/кг (0,1-0,005) мг/кг
4060	МУК 4.1.209	Воздух рабочей зоны	–	–	Концентрация 1,4-бутандиола (тетраметиленгликоля)	от 0,005 мкг

1	2	3	4	5	6	7
4061	МУК 4.1.2158	Пищевая продукция Продукты животного происхождения	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Остаточные количества антибиотиков тетрациклиновой группы сульфаниламидных препаратов	от 0,0015 мг/кг до 0,15 мг/кг от 0,002 мг/кг до 0,02 мг/кг
4062	МУК 4.1.2204	Пищевая продукция Продовольственное сырье и пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание охратоксина А	(0,0001-0,016) мг/кг
4063	МУК 4.1.2229	Пищевая продукция Морепродукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание амнестического яда моллюсков (домоевой кислоты)	(0,5-200) мкг/кг
4064	МУК 4.1.2420	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание меламина	(0,2-5,0) мг/л для молока (0,1-2,5) мк/кг для сухого молока и продуктов детского питания (0,16-4) мг/кг для йогуртов
4065	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация пыли	от 1 до 250 мг/м3 вкл.
4066	МУК 4.1.2471	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация диоксида серы	(5,0-125,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4067	МУК 4.1.2479	Пищевая продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация пентахлорфенола	(0,005-1,0) мг/кг
4068	МУК 4.1.2480	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация доpамектина	(0,003-0,1)мг/кг (0,1-2,5) мг/кг
4069	МУК 4.1.2483	Пищевая продукция и биологически активные добавки к пище	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Непищевых красители: Судан I, Судан II, Судан III, Судан IV Para Red	 0,5…1000 мг/кг 0,5…1000 мг/кг 0,5…1000 мг/кг 0,5…1000 мг/кг 0,5…1000 мг/кг
4070	МУК 4.1.2514	Воздух	–	–	Концентрация алкилфенолов	(0,1 - 50,0) мг/ м3

1	2	3	4	5	6	7
4071	МУК 4.1.2552а	Мясо птицы	–	–	Концентрации летучих органических веществ: четыреххлористого углерода, хлорбензола, хлорэтана, хлорбутан хлороформа, хлорметана, 2-хлортолуола, 4-хлортолуола, 1,2-дихлорбензола, 1,3-дихлорбензола, 1,4-дихлорбензола, 1,1-дихлорэтана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, цис-1,2-дихлорэтилена, транс-1,2-дихлорэтилена, 1,2-дихлорпропана, 1,3-дихлорпропана, 2,2-дихлорпропана, 1,1-дихлорпропилена, цис-1,2-дихлорпропилена, транс-1,2-дихлорпропилена, гексахлорбутадиен гексахлорэтан метиленхлорида, пентахлорэтан	 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0002-0,02) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-00,1) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3
4072	МУК 4.1.2552а	Мясо птицы	–	–	Концентрации летучих органических веществ: 1,1,1,2-тетрахлорэтана, 1,1,2,2-тетрахлорэтана, тетрахлорэтилена, 1,2,3-трихлорпропана 1,2,3-трихлорбензола 1,2,4-трихлорбензола 1,1,1-трихлорэтана 1,1,2-трихлорэтана трихлорэтилена	 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3
4073	МУК 4.1.2880	Продовольственное сырье и пищевые продукты	–	–	Массовая доля глютена (глиадина)	от 3,0 до 270,0 мг/кг (мг/дм3)

1	2	3	4	5	6	7
4074	МУК 4.1.3021	Вода, почва, зелёная масса, зерно и солома зерновых культур	–	–	Концентрация флуксапироксада	(0,001-0,005) мг/дм3 (0,005-0,05) мг/кг (0,02-0,1) мг/кг (0,005-0,05) мг/кг (0,05-0,25) мг/кг
4075	МУК 4.1.3043	Ботва и корнеплоды свеклы	–	–	Массовая концентрация пропизахлора	(0,1-1,0) мг/дм3 (0,025-0,25) мг/дм3
4076	МУК 4.1.3086	Средства индивидуальной защиты Водные вытяжки из полимерных материалов, применяемых в пищевой промышленности	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Концентрация гексаметилендиамина	от 0,005 до 0,5мг/дм3 вкл.
4077	МУК 4.1.3166 ФР.1.31.2013.16740	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Игрушки Вода и водные вытяжки из материалов различного состава	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Гексан, гептан, бензол, толуол, этилбензол, м-, о- и п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил, н-пропанол, н-пропилацетат, изобутилацетат, бутилацетат, изо-бутанол, н-бутанол	(0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,01 - 0,1) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3 (0,05 - 1,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4078	МУК 4.1.3167 ФР.1.31.2013.16742	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Мебельная продукция Воздух в атмосферный , воздух испытательной камеры и замкнутых помещений	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 9401, 9403 00 000 0	Гексан, гептан, бензол, толуол, этилбензол, м-, о-, п-ксилолы, изопропилбензол, н-пропилбензол, стирол, альфа-метилстирол, бензальдегид	(0,005-0,06) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3 (0,001-0,012) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3 (0,005-0,06) мг/м3
4079	МУК 4.1.3168 ФР.1.31.2013.16763	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Мебельная продукция Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и воздух замкнутых помещений	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 9401, 9403 00 000 0	Диметилфталат Диметилтерефталат Диэтилфталата Дибутилфталат Бутилбензилфталат Бис(2-этилгексил)фталат Диоктилфталат	(0,005-0,2) мг/м3 (0,005-0,2) мг/м3 (0,005-0,2) мг/м3 (0,005-0,2) мг/м3 (0,005-0,2) мг/м3 (0,005-0,2) мг/м3 (0,005-0,2) мг/м3
4080	МУК 4.1.3169 ФР.1.31.2013.16764	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Игрушки Вода и водные вытяжки из материалов различного состава	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат, бутилбензилфталат, бис(2-этилгексил)фталат диоктилфталат, диметилфталат	(0,005-1,200) мг/дм3 (0,005-1,200) мг/дм3 (0,004-1,200) мг/дм3 (0,004-1,200) мг/дм3 (0,004-1,200) мг/дм3 (0,01-1,20) мг/дм3 (0,01-1,20) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4081	МУК 4.1.3170 ФР.1.31.2013.16741	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Мебельная продукция Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и воздух замкнутых помещений	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 9401, 9403 00 000 0	Ацетальдегид Ацетон Метанол Этанол Изопропанол Н-пропанол Метилацетат Этилацетат Изобутанол Бутилацетат Н-бутанол Н-пропилацетат Изобутилацетат	(0,005-0,12) мг/м3 (0,08-0,60) мг/м3 (0,08-0,60) мг/м3 (0,08-0,60) мг/м3 (0,08-0,60) мг/м3 (0,08-0,60) мг/м3 (0,02-0,12) мг/м3 (0,02-0,12) мг/м3 (0,02-0,12) мг/м3 (0,02-0,12) мг/м3 (0,02-0,12) мг/м3 (0,02-0,12) мг/м3 (0,02-0,12) мг/м3
4082	МУК 4.1.3171 ФР.1.31.2013.16751	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Вода и водные вытяжки из материалов различного состава	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	метанол этанол Ацетальдегид Ацетон метилацетат метилакрилат этилакрилат изобутилакрилат бутилакрилат бутилметакрилат толуол стирол α-метилстирол	(0,02-0,60) мг/дм3 (0,02-0,60) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3 (0,005-0,600) мг/дм3
4083	МУК 4.1.3217	Продукты пищевые и продовольственное сырье	–	–	Содержание фосфатов	50…1000 мг/100г
4084	МУК 4.1.3409	Зеленая масса, бобы сои, зерно кукурузы, семена подсолнечника и растительное масло	–	–	Остаточные количества фипронила метаболита фипронил-сульфона	(0,005-0,05) мг/кг (0,001-0,01) мг/кг; (0,005-0,05) мг/кг (0,005-0,05) мг/кг (0,001-0,01) мг/кг (0,005-0,05) мг/кг (0,005-0,05) мг/кг
4085	МУК 4.1.3487	Воздух	–	–	Концентрация угольной пыли	(0,04 - 250,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4086	МУК 4.1.580	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Воздушные вытяжки из полиакрилонитрильного волокна	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Концентрация акрилонитрила	0,007…7,0 мг/м3
4087	МУК 4.1.598	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Метанол Ацетон и Ацетонитрил Стирол (винилбензол) Бензол Фенол, сумма фенолов Толуол Этилбензол Хлорбензол п-м-о-Ксилолы Нитробензол Анилин Этилмеркаптан Диметилсульфид Диметилдисульфид 1,1-дихлорэтилен Дихлорметан Хлороформ Четыреххлористый углерод Трихлорэтилен Тетрахлорэтилен Бромоформ Хладон 114В2 (1,2-дибром-1,1-2,2-тетра-фторэтан)	(0,1-3,0) мг/м3 (0,1-3,0) мг/м3 (0,1-3,0) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3 (0,001-0,05) мг/м3
4088	МУК 4.1.599	Упаковка и укупорочные средства Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация ацетальдегида	(0,008-0,1) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4089	МУК 4.1.600	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрация ацетона Метанола Изопропанола	 (0,07-4,00) мг/м3 (0,30-10,00) мг/м3 (0,30-10,00) мг/м3
4090	МУК 4.1.607	Продукция, предназначенная для детей и подростков Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Концентрация винилхлорида	(0,0025-0,05) мг/м3
4091	МУК 4.1.611	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Воздух	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация диметилфталата	(0,005 - 0,100) мг/м3
4092	МУК 4.1.614	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Концентрация диэтилфталата	(0,008-0,1) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4093	МУК 4.1.617	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрация ксиленолов, крезола фенола	 (0,004 - 0,1) мг/м3 (0,004 - 0,1) мг/м3 (0,004 - 0,1) мг/м3
4094	МУК 4.1.618	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Концентрация летучих органических веществ: стирола ацетофенона нафталина	(0,01 - 4,0) мг/м3 (0,001 - 0,2) мг/м3 (0,01 - 4,0) мг/м3 (0,01 - 4,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4095	МУК 4.1.620	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Концентрация метилакрилата	(0,008-0,09) мг/м3
4096	МУК 4.1.624	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Концентрация метилового спирта этилового спирта	(0,05-5,0) мг/м3 (0,05-5,0) мг/м3
4097	МУК 4.1.638	Воздух	–	–	Концентрация уксусной кислоты	(0,01 - 1,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4098	МУК 4.1.646	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Содержание галогенсодержащих веществ: Хлороформ Дихлорбромметан Дибромхлорметан Бромоформ Четыреххлористый углерод Тетрахлорэтилен Трихлорэтилен 1,2-Дихлорэтан Дихлорметан 1,1-Дихлорэтилен	 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3 (0,001-75) мг/дм3
4099	МУК 4.1.647	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Содержание фенола	(0,0005 - 0,1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4100	МУК 4.1.649	Пищевая продукция Упаковка и укупорочные средства Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Игрушки Вода (вытяжки)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3923, 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание летучих органических веществ: Бромдихлорметан Бромоформ Дибромхлорметан Четыреххлористый углерод Хлороформ Тетрахлорэтилен Трихлорэтилен 1,2-Дихлорэтан Дихлорметан 1,2-дихлорэтилен Ацетон, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, стирол	 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3 (0,001-0,2) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4101	МУК 4.1.650	Пищевая продукция Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Ацетон Бензол Метанол П-м-о-ксилолы Гексан Толуол Этилбензол Пентан, гексан, октан, декан	(0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-2) 0мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4102	МУК 4.1.651	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание толуола	(0,1-1,2) мг/дм3
4103	МУК 4.1.652	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Содержание этилбензола	(0,005-0,5) мг/дм3
4104	МУК 4.1.653	Вода (вытяжки)	–	–	Содержание формальдегида	(0,02 - 10,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4105	МУК 4.1.654	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113	Концентрации бутаналя, бутанола, изобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и 2-этилгексанола	 (0,12-2,4) мг/дм3 (0,015-0,3) мг/дм3 (0,075-29) мг/дм3 (0,004-0,08) мг/дм3 (0,009-0,17) мг/дм3 (0,04-0,8) мг/дм3
4106	МУК 4.1.656	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание метилметакрилата метилакрилата	 (0,005-0,1) мг/дм3 (0,005-0,1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4107	МУК 4.1.657	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6113, 6307	Содержание бутилакрилата бутилметакрилата	 (0,005 - 0,1) мг/дм3 (0,005 - 0,1) мг/дм3
4108	МУК 4.1.658	Пищевая продукция Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание акрилонитрила	(0,5 - 15) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4109	МУК 4.1.662	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Массовая концентрация стирола	(0,001-0,04) мг/м3
4110	МУК 4.1.663	Продукция, предназначенная для детей и подростков Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Массовая концентрация органических соединений	(5-1000) мкг/л
4111	МУК 4.1.667	Продукция, предназначенная для детей и подростков Вода (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Концентрация фенолов и хлорпроизводных: фенола, 2-хлорфенола, 4-хлорфенола 2,4-дихлорфенола, 2,6-дихлорфенола, 2,4,5-трихлорфенола, 2,3,4,5-тетрахлорфенола о-крезола, п-крезола, 2,4,6-трихлорфенола п-нитрофенола пирокатехина, резорцина гваякола, 2,6-ксиленола	 (0,0005-0,10) мг/дм3 (0,0005-0,10) мг/дм3 (0,0005-0,10) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,001-0,1) мг/дм3 (0,002-0,2) мг/дм3 (0,002-0,2) мг/дм3 (0,002-0,2) мг/дм3 (0,01-0,2) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,05-1,0) мг/дм3 (0,1-1,0) мг/дм3 (0,1-1,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4112	МУК 4.1.737	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Пищевая продукция Вода (вытяжки)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание органических соединений: фенола, 2-хлорфенол 2,4 и 2,6-дихлорфенол о-, м- и п-крезолы, 2,4,5 и 2,4,6-трихлорфенол, пентахлорфенол 2,6-ксиленол резорцин м-нитрофенол	 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,0005-0,01) мг/дм3 (0,001 - 0,02) мг/дм3 (0,002 - 0,02) мг/дм3 (0,002 - 0,02) мг/дм3 (0,002 - 0,02) мг/дм3 (0,12 - 2,5) мг/дм3 (0,05 - 0,5) мг/дм3 (0,03 до 0,3) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4113	МУК 4.1.738	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Пищевая продукция Вода (вытяжки)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Концентрации фталатов и органических кислот	от 0,1 до 3 мг/дм3 от 0,125 до 2,5 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4114	МУК 4.1.739	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Пищевая продукция Вода (вытяжки)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Стирол Толуол Этилбензол Хлорбензол Бензол о-Ксилол	(0,05-20) мг/дм3 (0,05-20) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/дм3 (0,025-10) мг/дм3
4115	МУК 4.1.740	Вода	–	–	Диметилсульфид, сероуглерод, тиофен диметилдисульфид	от 0,025 мкг (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3 (0,005-20) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4116	МУК 4.1.741	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Вода (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен Бенз(а)пирен Хризен	(0,004-0,4) мг/дм3 (0,004-0,4) мг/дм3 (0,004-0,4) мг/дм3 (0,004-0,4) мг/дм3 (0,002-0,2) мкг/дм3 (0,004-0,2) мг/дм3
4117	МУК 4.1.745	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание диметилового эфира терефталевой кислоты	(0,15-3) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4118	МУК 4.1.752	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Пищевая продукция Вода (вытяжки)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Содержание фенола	(0,0005-0,010) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4119	МУК 4.1.753	Пищевая продукция Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Вода (вытяжки)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Содержание формальдегида	(0,02-10,0) мг/дм3
4120	МУК 4.1.787	Продовольственное сырье и продукты питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Массовая концентрация микотоксинов Зеараленон (ЗОН), Афлатоксин В1 (АТ-В1) дезоксиниваленол (ДОН) Т-2 токсин (Т-2) Афлатоксин М1 Патулин	– 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9%
4121	МУК 4.1.898	Воздух	–		Концентрация 2,2-дигидроксидифенилпропана (дифенилолпропана)	от 2,5 до 25 мг/м3
4122	МУК 4.1.965	Вода питьевая и пресная природная	–		Концентрация остаточного свободного хлора	от 0,01 до 2,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4123	МУК 4.1.985	Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Пробоподготовка Минерализация проб для определения токсичных элементов	–
4124	МУК 4.1.986	Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые доли Кадмия Свинца	(0,01 - 2,0) мг/кг (0,02 - 10,0) мг/кг
4125	МУК 4.1.991	Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовые доли цинка меди	(5-200) мг/кг (1-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4126	МУК 4.1/4.3.1485 (МУК 4.1/4.3.2155 дополнение к МУК 4.1/4.3.1485)	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Одежда для детей, подростков и взрослых Подгузники и прокладки (водные вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6307	Отбор проб, подготовка Условия моделирования водных вытяжек	–
4127	МУК 4.1/4.3.2038	Игрушки	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Подготовка проб Внешний вид Характер поверхности Запах (интенсивность и характер) Интенсивность и характер запаха водной вытяжки Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны, пота Изменение pH вытяжки Уровень звука Уровень электромагнитных полей	– описание описание (0-5) баллов (0-5) баллов описание выдержал/не выдержал 0…14 pH от 10 кГц до 300 МГц от 300 МГц до 2 ГГц
4128	МУ 4.2.026	Пищевые продукты Объекты окружающей среды	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Подготовка проб Тетрациклин Бензилпенициллин Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4129	МУК 4.2.1018 (МУК 4.2.2794 Изменения 1 к МУК 4.2.1018-01)	Вода питьевая	–	–	Отбор проб, подготовка Общее число микроорганизмов (ОМЧ), образующих колонии на питательном агаре Общие и термотолерантные колиформные бактерии ((ОКБ и ТКБ) Споры сульфитредуцирующих клостридий	– 1,0-9,9x10n КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/100см3 обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/20см3
4130	МУК 4.2.1122	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Выявление бактерий Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
4131	МУК 4.2.1847	Продукты пищевые	–	–	Правила проведения санитарно-эпидемиологической оценки обоснования сроков годности и условий хранения	соответствует/не соответствует
4132	МУК 4.2.1884 (МУК 4.2.2793 Изменение 1 к МУК 4.2.1884)	Вода	–	–	Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ Общие и термотолерантные колиформные бактерии Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella Цисты патогенных простейших Яйца и личинки гельминтов Ооцисты криптоспоридий Споры сульфитредуцирующих клостридий Esherichia coli Энтерококки Стафилококки Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/20см3 (100 см3) обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/100см3 1,0-9,9x10n КОЕ/100см3 1,0-9,9x10n КОЕ/см3

1	2	3	4	5	6	7
4133	МУК 4.2.1890 п. 4.3.	Пищевая продукция Антибактериальные препараты и изделия различного состава	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Антимикробная активность	наличие/отсутствие
4134	МУК 4.2.1902	Пищевые продукты и пищевые добавки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Генетически модифицированные источники (ГМИ) растительного происхождения	наличие/отсутствие 0,1…10 %
4135	МУК 4.2.1913	Пищевая продукция Продукты питания	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Генетически модифицированные источники (ГМИ) растительного происхождения	наличие/отсутствие 0,1…10 %
4136	МУК 4.1.2.2204	Продовольственное сырье и пищевые продукты	–	–	Содержание охратоксина А	(0,0001-0,016) мг/кг
4137	МУК 4.2.2304	Пищевые продукты и пищевые добавки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Идентификация и количественное определение генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождени	Предел количественного определения (LOQ) 0,01/0,3% ГМО сои/ кукурузы; - Предел детекции (LOD) 0,01%; -Диапазон количественного определения 0,1/0,5%-10% ДНК ГМ сои/кукурузы

1	2	3	4	5	6	7
4138	МУК 4.2.2316	Бактериологические питательные среды	–	-	Контроль бактериологических питательных сред Внешний вид: -физическое состояние -цветность -прозрачность - гигроскопичность (для сухих препаратов) -светочувствительность pH Белок Пептиды Общий азот Аминный азот Содержание хлоридов Потери в массе при высушивании Сухой остаток Стерильность Прочность студня агаровых сред Температура застудневания Температура плавления Продолжительность плавления Срок годности	– описание описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (2-12) ед. pH 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% стерильно/не стерильно прочный/непрочный 0…100°C 0…200°C 0…60 мин соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4139	МУК 4.2.2316	Бактериологические питательные среды	–	–	Специфическая активность Стабильность основных биологических свойств микроорганизмов Чувствительность среды и скорость роста микроорганизмов Дифференцирующие свойства Ингибирующие свойства Эффективность среды Показатель прорастания микроорганизмов Нейтрализующие свойства среды Показатель чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам Показатель сохранения жизнеспособности и стабильности основных биологических свойств микроорганизмов Приготовление питательных сред	соответствует/не соответствует рост/отсутствие роста соответствует/не соответствует рост/отсутствие роста соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует –
4140	МУК 4.2.2428 МУК 4.2.3144 дополнения и изменения к МУК 4.2.2428	Продукты для питания детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Бактерии Enterobacter sakazakij	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
4141	МУК 4.2.2429	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Стафилококковые энтеротоксины	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
4142	МУК 4.2.2942	Объекты окружающей среды, воздуха	–	–	Общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха Количество колоний S. aureus в 1 м3 воздуха Количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 м3 воздуха Микробная обсемененность: Стафилококки, бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллы, синегнойная палочка Контроль стерильности изделий медицинского назначения Бактериологический контроль эффективности обработки рук Контроль стерильности питательных сред	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) стерильно/нестерильно 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
4143	МУК 4.2.3016	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	–	–	Санитарно-паразитологические исследования Отбор проб, подготовка Яица гельминтов, личинки и цисты кишечных патогенных простейших	– обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4144	МУК 4.2.577	Пищевая продукция Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) E. coli, Staphylococcus aureus; B. cereus; Бактерии рода Salmonella; Энтерококки Дрожжи; плесневые грибы Молочно-кислые бактерии и бифидобактерии Микроскопия (ориентировочный состав микрофлоры) Промышленная стерильность (внешний вид после термостатной выдержки) Микроскопический препарат (клетки бактерий) Общее количество бактерий	– 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) соответствует/не соответствует изменен/не изменен обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
4145	МУК 4.2.734	Производственная среда	–	–	Правила микробиологического контроля среды: Отбор проб Выбор питательной среды -Микробная контаминация воздуха, -Микробная контаминация рабочих поверхностей, одежды, перчаток, рук	 – – 1,0-9,9x10n КОЕ/м3 1,0-9,9x10n КОЕ/м3

1	2	3	4	5	6	7
4146	МУК 4.2.762	Пищевая продукция Готовые изделия с кремом	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Микробиологический контроль: Отбор проб, подготовка количество КМАФАнМ БГКП (колиформы) Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus) и патогенные микроорганизмы Дрожжи, плесеневые грибы бактерии рода Salmonella	– – 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено
4147	МУК 4.2.801	Игрушки Средства индивидуальной защиты Парфюмерно-косметическая продукция	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Выявление и идентификация бактерий сем. Enterobacteriaceae; Выявление и идентификация Pseudomonas aeruginosa; Выявление и идентификация Staphylococcus aureus Отбор проб Подготовка Собственная антимикробная активность Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов; Стерильность	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено – – отсутствие роста/рост 1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено 1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) стерилен/не стерилен
4148	МУК 4.2.999	Пищевая продукция Продукты кисломолочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Количество бифидобактерий	1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
4149	МУК 4.3.2503	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Удельная активность Стронций-90	(0,2-200) Бк
4150	МУК 4.3.2504	Пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Удельная активность Цезий-137	(0,8-200) Бк
4151	МУК 4.4.1.011	Рыба и рыбная продукция Продукты пищевые, продовольственное сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Летучие N-нитрозамины	0,1…100 мкг/кг
4152	ОСТ 2309-005-00209645	Средства чистящие бытовые	–	–	Чистящая способность средств для чистки крашеных и полимерных поверхностей	0…100 %
4153	ОСТ 2382-003-00209645	Товары бытовой химии	–	–	Антиэлектростатический эффект	наличие/отсутствие
4154	ОСТ 6-15-1616	Средства отбеливающие бытовые	–	–	Отбеливающая способность	наличие/отсутствие
4155	ОСТ 6-15-1643	Средства аппретирующие бытовые	–	–	Подкрахмаливающая способность	наличие/отсутствие
4156	ОСТ 6-15-1660	Средства чистящие бытовые	–	–	Чистящая способность средств для чистки эмалированных и полимерных поверхностей	наличие/отсутствие
4157	ОСТ 6-15-1661	Средства чистящие бытовые	–	–	Чистящая способность средств для чистки крашеной поверхности, стекла, рук Эффективность удаления ржавчины	наличие/отсутствие 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
4158	ОСТ 6-15-1662	Средства чистящие бытовые	–	–	Моющая способность	0…100 %
4159	ОСТ 6-15-1663	Средства пятновыводные бытовые	–	–	Эффективность пятноудаления	0…100 %
4160	ПНД Ф 13.1.61 ФР.1.31.2008.04876	Воздух атмосферный	–		Массовая концентрация фосфорного ангидрида фосфорной кислоты	 (0,03-10,0) мг/м3 (0,03-10,0) мг/м3
4161	ПНД Ф 13.1:2:3.19 ФР.1.31.2015.19227	Воздух атмосферный	–	–	Массовые концентрации диоксида азота и азотной кислоты (суммарно), оксида азота, триоксида серы и серной кислоты (суммарно), диоксида серы, хлороводорода, фтороводорода, ортофосфорной кислоты Аммиака	от 0,5 до 1500 мг/м3 без концентрирования от 0,01 до 1,0 мг/м3 с концентрированием 0,001…1,0 мг/дм3 0,001…1,0 мг/дм3 0,001…1,0 мг/дм3 0,001…1,0 мг/дм3 от 0,17 до 1700 мг/м3 без концентрирования от 0,34 до 0,35 мг/м3
4162	ПНД Ф 14.1.2.16 ФР.1.31.2007.03771	Пробы природных и очищенных сточных вод	–	–	Массовая концентрация катионных ПАВ	от 0,05 до 0,5 мг/дм3
4163	ПНД Ф 14.1:2.44 ФР.1.31.2016.24679	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация ионов кобальта	от 0,005 до 5 мг/дм3
4164	ПНД Ф 14.1:2.45 ФР.1.31.2014.18113	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация ионов кадмия	от 0,002 до 5 мг/дм3
4165	ПНД Ф 14.1.2.46	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация никеля	от 0,005 до 10 мг/дм3
4166	ПНД Ф 14.1:2.47 ФР.1.31.2014.18115	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация молибдена	от 0,001 до 4 мг/дм3
4167	ПНД Ф 14.1:2.49	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация ионов мышьяка	от 0,05 до 0,8 мг/дм3
4168	ПНД Ф 14.1:2.60 ФР.1.31.2014.18111	Питьевые, поверхностные и сточные воды	–	–	Массовая концентрация ионов цинка	от 0,005 до 5 мг/дм3
4169	ПНД Ф 14.1:2.62 ФР.1.31.2007.03787	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация нефтепродуктов	от 0,002 до 2,0 мг/дм3
4170	ПНД Ф 14.1:2.104 ФР.1.31.2009.05733	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация (суммарная) летучих фенолов	от 2 до 25 мкг/дм3
4171	ПНД Ф 14.1:2.105 ФР.1.31.2009.05734	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация (суммарная) летучих фенолов	от 2 до 30 мкг/дм3
4172	ПНД Ф 14.1:2.106 ФР.1.31.2009.05735	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация фосфора (общего)	(0,04 - 0,40) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4173	ПНД Ф 14.1:2.109 ФР.1.31.2009.05737	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация сероводорода и сульфидов в сумме	от 2 до 4000 мкг/дм3
4174	ПНД Ф 14.1:2.115 ФР.1.31.2007.03792	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация неионогенных ПАВ	от 1,0 до 25,0 мг/дм3
4175	ПНД Ф 14.1:2.122 ФР.1.31.2014.18108	Пробы поверхностных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация жиров	от 0,5 до 50 мг/дм3
4176	ПНД Ф 14.1:2:214 ФР.1.31.2013.16027	Пробы поверхностных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка	от 0,001-10,0 мг/дм3 с учетом концентрирования: (0,01-0,05) мг/дм3 (0,001-0,005) мг/дм3 (0,005-0,05) мг/дм3 (0,001-0,005) мг/дм3 (0,001-0,005) мг/дм3 (0,005-0,05) мг/дм3 (0,002-0,02) мг/дм3 (0,005-0,05) мг/дм3 (0,001-0,005) мг/дм3
4177	ПНД Ф 14.1:2.226 ФР.1.31.2013.13915	Пробы поверхностных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация ацетат ионов	от 5 до 1000 мг/дм3
4178	ПНД Ф 14.1:2.253 (М 01-46) ФР.1.31.2013.16682	Вода природная и сточная	–	–	Массовая концентрация алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка	мг/л от 0,02 до 10 от 0,025 до 20 от 0,0001 до 0,02 от 0,001 до 1 от 0,05 до 20 от 0,0002 до 0,1 от 0,0025 до 1 от 0,002 до 0,3 от 0,002 до 10 от 0,001 до 1 от 0,001 до 1 от 0,005 до 1 от 0,005 до 1 от 0,002 до 1 от 0,002 до 1 от 0,005 до 0,5 от 0,001 до 70 от 0,02 до 1 от 0,0025 до 10 от 0,005 до 0,25 (213,9нм) от 0,25 до 10 (307,6 нм)

1	2	3	4	5	6	7
4179	ПНД Ф 14.1:2:1.62 ФР.1.31.2007.03787	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация нефтепродуктов	от 0,02 до 2,0 мг/дм3
4180	ПНД Ф 14.1:2:3.1 ФР.1.31.2017.27257	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация ионов амония	от 0,05-150 мгг/дм3
4181	ПНД Ф 14.1:2:3.95 ФР.1.31.2016.24657	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация кальция	от 1,0 до 2000 мг/дм3
4182	ПНД Ф 14.1:2:3.96 ФР.1.31.2016.24667	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация хлоридов	от 10,0 до 5000 мг/дм3
4183	ПНД Ф 14.1:2:3.98 ФР.1.31.2016.25278	Пробы природных и сточных вод	–	–	Жесткость общая	от 0,1 до 50 градусов жесткости (°Ж).
4184	ПНД Ф 14.1:2:3.99	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация гидрокарбонатов	от 10,0 до 1200 мг/дм3
4185	ПНД Ф 14.1:2:3.100 ФР.1.31.2016.25279	Пробы природных и сточных вод	–	–	Химическое потребление кислорода (ХПК)	от 4,0 до 2000 мг/дм3
4186	ПНД Ф 14.1:2:3.101 ФР.1.31.2017.27457	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация растворенного кислорода	от 1,0 до 15,0 мг/дм3
4187	ПНД Ф 14.1:2:3.110 ФР.1.31.2016.25280	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация взвешенных веществ	от 3,0 до 5000 мг/дм3
4188	ПНД Ф 14.1:2:3.171 ФР.1.31.2005.01754	Продукция, предназначенная для детей и подростков Сточные, природные поверхностные и подземные воды (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Массовая концентрация хлористого метила винилхлорида винилиденхлорида метиленхлорида хлороформа четыреххлористого углерода 1,2-дихлортана, бензола, трихлорэтилена, 1.1.2-трихлотана, толуола, орто-ксилола, суммарное содерание мета-, параксилолов	в мг/ дм3 (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0) (0,001-100,0)
4189	ПНДФ 14.1:2:3:4.121 ФР.1.31.2018.30110	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Средства индивидуальной защиты Вода (вытяжки)	–	2201 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Измерение pH	от 1,0 до 14,0 вкл., единиц pH

1	2	3	4	5	6	7
4190	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 ФР.1.31.2007.03796	Поверхностные пресные, пожземные (грунтовы), питьевые, сточные и очищенные сточные воды	–	–	Биохимическое потребление кислорода	от 0,5 до 1000 мг О2/дм3
4191	ПНД Ф 14.1:2.4.3 ФР.1.31.2013.16007	Питьевые, поверхностные и сточные воды	–	–	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-3) мг/дм3 более 0,6 мг/дм3 с разбавлением
4192	ПНД Ф 14.1:2:4.4 ФР.1.31.2013.16009	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Массовая концентрация нитрат -ионов	от 0,1 до 100 мг/дм3
4193	ПНД Ф 14.1:2:4.5 ФР.1.31.2013.16011	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Массовая концентрация нефтепродуктов	от 0,05 до 50 мг/дм3
4194	ПНД Ф 14.1:2:4.15 ФР.1.31.2013.16014	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Массовая концентрация анионных ПАВ	от 0,01 до 10 мг/дм3
4195	ПНД Ф 14.1:2:4.48 ФР.1.31.2013.16016	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация ионов меди	от 0,001 до 1,0 мг/дм3
4196	ПНД Ф 14.1:2:4.50 ФР.1.31.2013.16018	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация общего железа	от 0,05 до 10 мг/дм3
4197	ПНД Ф 14.1:2:4.52 ФР.1.31.2016.24677	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация ионов хрома	от 0,010 до 3,0 мг/дм3
4198	ПНД Ф 14.1.2:4.70 ФР.1.31.2013.13902	Пробы питьевых, природных и сточных вод	–	–	Массовые концентрации полициклических ароматических углеводородов	(0,006-10) мкг/дм3
4199	ПНД Ф 14.1:2:4.112 ФР.1.31.2013.1602	Пробы питьевых, поверхностных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация фосфат-ионов	от 0,05 до 80 мг/дм3
4200	ПНД Ф 14.1:2:4.114	Пробы питьевых, поверхностных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация сухого остатка	от 50 до 25000 мг/дм3
4201	ПНД Ф 14.1:2:4.117	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Пробы природной, питьевой и сточной воды (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Массовые концентрации фенолов	(0,0005-0,010) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4202	ПНД Ф 14.1:2:4.120	Продукция, предназначенная для детей и подростков Пробы природной, питьевой и сточной воды (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Массовая концентрация формальдегида	(0,02-0,5) мг/дм3
4203	ПНДФ 14.1:2:4.128 ФР.1.31.2012.13169 (М 01-05)	Пробы природной, питьевой и сточной воды	–	–	Массовая концентрация нефтепродуктов	от 0,005 до 50 мг/дм3 вкл.
4204	ПНД Ф 14.1:2:4.137 ФР.1.31.2018.29038	Пробы природной, питьевой, сточной воды и морской воды	–	–	Массовая концентрация магния, кальция и стронция	 (0,04-5000) мг/дм3 (0,2-5000) мг/дм3 (0,1-1000) мг/дм3
4205	ПНД Ф 14.1:2:4.138 ФР.1.31.2018.29037	Пробы природной, питьевой и сточной воды	–	–	Массовая концентрация калия, лития, натрия и стронция	(1-5000) мг/дм3 (0,001-10) мг/дм3 (1-20000) мг/дм3 (0,01-1000 мг/дм3
4206	ПНД Ф 14.1:2:4.139 ФР.1.31.2013.13993	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Пробы природной, питьевой и сточной воды (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Массовая концентрация Цинк Марганец Железо Кобальт Никель Медь Хром Кадмий Свинец Серебро	мг/дм3 (0,004-0,2); (0,04-500) (0,01-5,0); (0,1-20) (0,01-15); (0,1-500) (0,015-0,5); (0,15-20) (0,015-1,0); (0,15-20) (0,01-10); (0,1-100) (0,02-10); (0,2-500) (0,005-0,5); (0,05-5,0) (0,02-0,5); (0,1-5,0) (0,01-10); (0,1-10)

1	2	3	4	5	6	7
4207	ПНД Ф 14.1:2:4.140 ФР.1.31.2013.16663	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Пробы природной, питьевой и сточной воды (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Массовая концентрация Мышьяк Свинец Хром Кобальт Медь Никель Олово Кадмий Бериллий Молибден Селен Сурьма Серебро Ванадий Висмут	мг/дм3 (0,0005-0,3); (0,005-5) (0,0002-0,1); (0,002-15) (0,0002-0,03); (0,002-100) (0,0002-0,5); (0,002-5) (0,0001-0,5); (0,001-100) (0,0002-0,5); (0,002-25) (0,0005-0,01); (0,005-4) (0,00001-0,1); (0,0001-10) (0,00002-0,001); (0,0002-0,01) (0,0001-0,5); (0,001-5) (0,0002-0,14); (0,0002-0,1) (0,0005-0,024); (0,005-0,25) (0,00005-0,01); (0,0005-0,25) (0,0005-0,5); (0,005-10) (0,0005-0,1); (0,005-0,2)
4208	ПНД Ф 14.1:2:4.143 ФР.1.31.2013.13911	Средства индивидуальной защиты Пробы природной, питьевой и сточной воды (вытяжки)	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Массовые концентрации алюминия, бария, бора, железа, калия, кальция, кобальта, магния, марганца, меди, натрия, никеля, стронция, титана, хрома и цинка	(0,002-1000) мг/дм3 (0,04-1000) (0,01-50) (0,04-1000) (0,01**-1000) (0,25-500) (0,25-1000) (0,04-1000) (0,1-500) (0,005**-1000) (0,04-1000) (0,25-1000) (0,04-1000) (0,01-1000) (0,04-1000) (0,04-1000) (0,002**-1000) ** с учетом концентрирования пробы в 10 раз
4209	ПНД.Ф 14.1:2:4.146 ФР.1.31.2013.15580 (М 01-32)	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Пробы природных, питьевых и сточных вод (вытяжки)	–	2201	Массовая концентрация цианидов токсичных	от 0,01 до 0,4 вкл. мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4210	ПНДФ 14.1.2:4.154 ФР.1.31.2013.13900	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Перманганатная окисляемостиь	от 0,25 до 100 мг/дм3
4211	ПНД Ф 14.1:2:4.157 ФР.1.31.2013.16684 (М 01-30)	Пробы природных, питьевых и очищенных сточных вод	–	–	Массовая концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов нитрат-ионов, сульфат-ионов фторид-ионов фосфат-ионов	 (0,5-200) мг/дм3 (0,2-50) мг/дм3 (0,2-50) мг/дм3 (0,5-200) мг/дм3 (0,1-10) мг/дм3 (0,25-25) мг/дм3
4212	ПНД Ф 14.1:2:4.158 ФР.1.31.2014.17189 (М 01-06)	Пробы питьевых, природных и сточных вод	–	–	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	от 0, 025 до 10 мг/дм3 вкл. от 0, 025 до 100 мг/дм3 вкл.
4213	ПНД Ф 14.1:2:4.165 ФР.1.31.2009.06203	Пробы питьевых, природных и сточных вод	–	–	Суммарная массовая концентрация минерального и органического фосфора (общего фосфора)	от 0,05 до 10 мг/дм3 от 0,05 до 10 мг/дм3 от 0,1 до 100 мг/дм3
4214	ПНД Ф 14.1:2:4.167 ФР.1.31.2013.14076	Пробы питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод	–	–	Массовые концентрации катионов Аммония бария, калия кальция лития магния натрия стронция	 от 0, 5 до 5000 мг/дм3 вкл., от 0, 1 до 10 мг/дм3 вкл. от 0, 5 до 5000 мг/дм3 вкл., от 0, 5 до 5000 мг/дм3 вкл., от 0, 015 до 2 мг/дм3 вкл., от 0, 25 до 2500 мг/дм3 вкл., от 0, 5 до 5000 мг/дм3 вкл. от 0,25 до 50 мг/дм3 вкл.
4215	ПНД Ф 14.1:2:4.178 ФР.1.31.2013.13983	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Суммарная массовая концентрация Сероводорода, сульфидов гидросульфидов	 от 0,002 мг/дм3 до 10 мг/дм3 от 0,002 мг/дм3 до 10 мг/дм3 от 0,002 мг/дм3 до 10 мг/дм3
4216	ПНД Ф 14.1:2:4.181	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Массовая концентрация алюминия	от 0,01 до 5,0 мг/дм3
4217	ПНД Ф 4.1:2:4.182 ФР.1.31.2006.02371 KZ.07.00.01340-2016 (М 01-07)	Игрушки Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая концентрация общих и летучих фенолов	(0,0005–25) мг/дм3
4218	ПНД Ф 14.1.2:4.186	Игрушки Пробы природных, питьевых, в (том числе, расфасованных в емкомти) и сточных вод	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005–0,5) мкг/дм3 (0,002–0,5) мкг/дм3 (сточные воды)

1	2	3	4	5	6	7
4219	ПНД.Ф 14.1:2:4.187 ФР.1.31.2006.02372 KZ.07.00.01427-2016 (М 01-25)	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Пробы природных, питьевых и сточных вод (вытяжки)	–	2201	Массовая концентрация формальдегида	(0,02-0,5) мг/дм3
4220	ПНД Ф 14.1:2:4.211 ФР.1.31.2013.13995	Продукция легкой промышленности Пробы природных и сточных вод (вытяжки)	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Массовая концентрация капролактама	(0,1-5) мг/дм3 вкл.
4221	ПНД Ф 14.1:2:4.213 ФР.1.31.2007.03808	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Мутность по каолину Мутность по формазину	(0,1-5,0) мг/дм3 (1,0-100,0) ЕМФ
4222	ПНД Ф 14.1:2:4.214 ФР.1.31.2013.16027	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Массовые концентрации железа кадмия кобальта марганца никеля меди цинка хрома свинца	 0,005...10,0 мг/дм3 0,05...10,0 мг/дм3 0,005...10,0 мг/дм3 0,05...10,0 мг/дм3 0,005...10,0 мг/дм3 0,05...10,0 мг/дм3 0,005...10,0 мг/дм3 0,005...10,0 мг/дм3 0,05...10,0 мг/дм3 0,02...10,0 мг/дм3
4223	ПНД Ф 14.1:2:4.254 ФР.1.31.2018.29036	Пробы природных, питьевых и сточных вод	–	–	Массовые концентрации взвешенных и прокаленных взвешенных веществ	от 0,5 до 5000 мг/дм3 от 0,5 до 50000 мг/дм3
4224	ПНД Ф 14.2:4.187	Продукция, предназначенная для детей и подростков Пробы природной, питьевой и сточной воды (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм3
4225	ПНСТ 250	Наноматериалы. Наносуспензия серебра	–	–	Внешний вид и цвет; Запах; Концентрация водородных ионов; Оптическая плотность, Коллоидная стабильность;	описание описание 0…14 pH 0,01…1,0 стабилен/нестабилен

1	2	3	4	5	6	7
4226	ПНСТ 251	Наноматериалы. Материал нанокомпозиционный на основе полиэтилена	–	–	Маркировка Отбор и подготовка проб Внешний вид и цвет Массовая доля гранул	соответствует/не соответствует – описание 0…100 %
4227	ПНСТ 252	Икра лососевая зернистая баночная	–	–	Отбор проб Массовая доля отстоя ("джуса")	– 0…100 %
4228	ПНСТ 253	Постельное бельяе	–	–	Отбор проб	–
4229	ПНСТ 254	Рисовая крупа	–	–	Отбор проб Содержание ядер риса с темными пятнами и/или темными вкраплениями	– 0…100 %
4230	ПНСТ 255	Пищевая соль	–	–	Отбор проб	–
4231	ПНСТ 256	Стеганые одеяла	–	–	Отбор проб Места совпадения рисунка и наличие отделочных элементов Равномерность распределения утеплителя	– соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
4232	ПНСТ 257	Гречневая крупа	–	–	Отбор проб	–
4233	ПНСТ 258	Махровые полотенца	–	–	Отбор проб	–
4234	ПНСТ 259	Подушки с волокнистым наполнителем	–	–	Отбор проб	–
4235	ПНСТ 260	Сладкосливочное несоленое масло	–	–	Отбор проб	–
4236	Правила бактериологического исследования кормов ГУВ МСХ ССС Р, 1975	Корма	–	–	Общее количество микробных клеток Исследования на сальмонеллы Исследования на энтеропатогенные типы кишечной палочки (E.coli) Исследования на анаэробы	1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4237	Руководство к анализатору EDX-Pocket Series IV-Genius	Сплавы (медные, алюминиевые, низко- и высоколегированные, нержавеющие, инструментальные, специальные, никелиевые, кобальтовые, хром-молибденовые, латунь, бронза, цинковые, титановые, легкие, редкие, ценные металлы (золото, серебро, платина, палладий) и изделия из них, Руды (As, Sb, Mn, Fe, Mo, Cu, Pd, Zn, Sn, Ni, Ti, Cr, Ta, W, Zr, барит, известиевые)	–	–	Элементный (химический) состав	0,0001...99,99 %
4238	Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. – М., 1974 Соловьева Т.В.	Игрушки Воздух	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Ацетон Салициловый альдегид Гексаметилендиамин 2,4-динитрохлорбензол Капролактам Гидроксиламин Фенол П-нитрофенилдиазоний	0,001…100,0 мг/м3 0,001…100,0 мг/м3 0,001…100,0 мг/м3 0,001…100,0 мг/м3 0,001…100,0 мг/м3 0,001…100,0 мг/м3 0,001…100,0 мг/м3 0,001…100,0 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4239	«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов» /Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. М., «Брандес», «Медицина», 1998.	Пищевая продукция	–	–	Азотистые вещества	
					Общий белок	0,01…99,9%
					Аминокислоты	0,01…99,9%
					Доступный лизин	0,01…99,9%
					Липиды	
					Массовая доля жира	0,01…99,9%
					Состав жирных кислот	0,01…99,9%
					Стеролы	0,01…99,9%
					Миеральные вещества	
					натрий,	0,001…100,0 мг/дм3
					калий,	0,001…100,0 мг/дм3
					кальций,	0,001…100,0 мг/дм3
					магний,	0,001…100,0 мг/дм3
					железо.	0,001…100,0 мг/дм3
					марганец,	0,001…100,0 мг/дм3
					медь,	0,001…100,0 мг/дм3
					цинк,	0,001…100,0 мг/дм3
					свинец,	0,001…100,0 мг/дм3
					кадмий,	0,001…100,0 мг/дм3
					кобальт,	0,001…100,0 мг/дм3
					никель,	0,001…100,0 мг/дм3
					хром	0,001…100,0 мг/дм3
					фосфор	0,001…100,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4240	«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов» /Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. М., «Брандес», «Медицина», 1998.	Пищевая продукция	–	–	Углеводы	
					Крахмал	0,001…99,9%
					Сахара	0,001…99,9%
					Редуцирующие вещества	0,001…99,9%
					Общий сахар	0,001…99,9%
					Сахароза	0,001…99,9%
					Нерастворимые и растворимые пищевые волокна	0,001…99,9%
					Органические кислоты	0,001…99,9%
					Витамины	
					A,	0,001…1000 мг/кг
					E,	0,001…1000 мг/кг
					B1,	0,001…1000 мг/кг
					B2,	0,001…1000 мг/кг
					PP,	0,001…1000 мг/кг
					C,	0,001…1000 мг/кг
					β-каротин	0,001…1000 мг/кг
					Микотоксины	0,001…1000 мг/кг
					Нитраты, нитриты, N-нитрозамины	0,001…99,9%
					Насыщенные и ароматические углеводороды	0,001…99,9%
					Бензойная и сорбиновая кислоты	0,001…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4241	Р 4.1.1672	Пищевая продукция Биологически активные добавки к пище	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	<u>Определеие макронутриентов:</u> Общий белок Аминокислотный состав <u>Липиды:</u> Массовая доля жира Состав жирных кислот Массовая доля стеринов Состав стеринов Содержание суммарного фосфора <u>Углеводы:</u> Массовая доля крахмала Состав углеводов Содержание пектина Редуцирующие вещества Общий сахар Сахароза Нерастворимые и растворимые пищевые волокна <u>Определение макронутриентов</u> <u>Витамины:</u> А, Е, В6 (пиридоксин) В1 (тиамин0 В2 (рибофлавин) Аскорбиновая кислота (витамин С) Каротиноиды	 0,01…99,9% 0,01…99,9% от 40 до 85% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 50…1500 мг/кг 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 1...20 % 2...70 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,0001...10,0 мг/дм3 0,005...500 мкг/мл 0,005...500 мкг/мл 0,006...500 мкг/мл 0,03...300 мкг/мл 0,0001...1000,0 мг/дм3 0,0001...1000,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4242	Р 4.1.1672	Пищевая продукция Биологически активные добавки к пище	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Минеральные вещества Содержание натрия, калия, кальция, магния, железа, марганца, меди, цинка, свинца, кадмия, кобальта, никеля, хрома Фосфор Селен Йод	 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,1…100 мг/кг 0,001…10,0%
4243	Р 4.1.1672	Пищевая продукция Биологически активные добавки к пище	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Определение подлинности Антоцианы Органические кислоты Массовая концентрация 5-оксиметилфурфурола Состав моно- и дисахаридов Массовая концентрация кофеина, теобромина, теофиллина Массовая концентрация хинина Содержание коэнзима Q10 L-карнитина (-триметил-р-гидроксибутиробетаин) Полифенольные соединения Флавоноиды	 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг 1,0…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4244	Р 4.1.1672	Пищевая продукция Биологически активные добавки к пище	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	<u>Индикаторные показатели БАД на растительной основе</u> Катехины Галловая кислота Флаваноны Флаванонолы Изофлавоны Гиперозид и рутин Флавонолгликозиды Гинзенозиды Схизандрин Элеутерозид Производные кофейной (3,4-дигидрокси-коричной) кислоты Берберин и иохимбин Стевиозиды Салидрозиды Дубильных вещества Производные антрахинона Гидрохинон и его производные Производные кумарина Содержание эфирных масел Содержание инулина Содержание аралозидов А, В, С Содержание экдистена Содержание четвертичных аммонийных оснований	 0,1…1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4245	Р 4.1.1672	Пищевая продукция Биологически активные добавки к пище	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание гексозаминов Содержание гуминовых кислот и глицина Определение пищевых добавок Консерванты (бензойная и сорбиновая кислоты) <u>Сахарозаменители</u> Аспартам Дикетопиперазин Ацесульфама К Сахарин Цикламат цикламат в смеси с сахарином Сукралоза Изомальт <u>Синтетические пищевые красители</u> Е102 - "Тартразин", Е103 - "Алканет", Е104 - "Желтый хинолиновый", Е107 - Желтый 2G, Е110 - "Желтый солнечный закат", Е122 - "Азорубин, Кармуазин", Е124 - "Понсо 4R", Е128 - "Красный 2G", Е129 - "Красный очаровательный АС", Е131 - "Синий патентованный FCF",	0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4246	Р 4.1.1672	Пищевая продкуция Биологически активные добавки к пище	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504; 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Е142 - "Зеленый S", Е143 - "Зеленый прочный FCF", Е151 - "Черный блестящий PN", Е155 - "Коричневый N Афлатоксины Охратоксин А Дезоксиниваленол (вомитоксин) Патулин Трихотеценовые микотоксины группы А (Т-2 токсин) Зеараленон Определение n-нитрозаминов Определение биогенных аминов Гистамин Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) Бенз(а)пирен Показатели окислительной порчи масел Перекисное число Кислотное число	0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,1…100 мг/г 0,1…100 мг/г
4247	Р 4.2.2643 п.4.3.1, п.4.3.2 метод ГЖХ	Дезинфекционные средства Инсектицидных средства Акарицидные средства	–	–	Пиретроиды: перметрин, дельтаметрин, фипронил, циперметрин, альфа-циперметрин, тетраметрин)	 (0,01-0,05) мг/см3 (0,01-0,05) мг/см3 (0,01-0,05) мг/см3 (0,01-0,05) мг/см3 (0,01-0,05) мг/см3 (0,01-0,05) мг/см3

1	2	3	4	5	6	7
4248	РД 52.04.186	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Аммиак Диоксид азота Оксид азота Борная кислота Фторид водорода Хлор Хлорид водорода Фосфорный ангидрид и фосфорная кислота Ванадий Кадмий Свинец Марганец, никель, медь, цинк, кобальт, хром, железо и магний Марганец Мышьяк Ртуть Свинец Селен Теллур Хром Цинк Пыль Сероводород Сероуглерод	(0,01-2,5) мг/м3 (0,02-1,40) мг/м3 (0,016 - 0,94) мг/м3 (0,001-1,0) мг/м3 (0,002-0,7) мг/м3 (0,3-1,0) мг/м3 (0,06-3,13) мг/м3 (0,0005-0,015) мг/м3 (0,0005-0,015) мг/м3 (0,001-0,01) мг/м3 (0,002-0,24) мкг/м3 (0,06-1,5) мкг/м3 (0,01-1,5) мкг/м3 (0,01-1,5) мкг/м3 (0,01-1,5) мкг/м3 (0,01-1,5) мкг/м3 (0,01-1,5) мкг/м3 (0,01-1,5) мкг/м3 (0,01-1,5) мкг/м3 0,01-1,5 мкг/м3 (0,01-1,5) мкг/м3 (0,001-0,005) мг/м3 (0,001-0,006) мг/м3 (0,16-16,70) мкг/м3 (0,00024-0,0024) мг/м3 (0,00025-0,00100) мг/м3 (15·10-4 -1·10-3) мг/м3 (0,0004-0,0015) мг/м3 (0,00025-0,005) мг/м3; (0,26-50) мг/м3 (0,003-0,075); (0,004-0,12)(0,00125-0,05

1	2	3	4	5	6	7
4249	РД 52.04.186	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Серная кислота и сульфаты Аэрозоль серной кислоты Цианид водорода Метиламин, диметиламин, триметиламин, диэтиламин, триэтиламин Анилин и N-метиланилин Пиридин Анионоактивные детергенты; Акролеин Изопропанол Карбоновые кислоты Фенол Циклогексан, циклогексанол, циклогексанон Метанол Метилмеркаптан Этилбензол Ксилолы, бензол, толуол Четыреххлористый углерод, Хлороформ, Трихлорэтилен, Тетрахлорэтилен	(0,005-3,00) мг/м3 (0,25-3,0) мг/м3 (0,0025- 0,1); (0,007-0,2) (0,004-0,2) мг/м3 (0,0025-0,1), (0,004-0,2) мг/м3 (0,0025-0,1), (0,004-0,2) мг/м3 (0,004-0,20 мг/м3 (0,02-0,5) мг/м3 (0,02-0,5) мг/м3 (0,02-0,5) мг/м3 (0,02-0,5) мг/м3 (0,05-1,00) мг/м3 (0,00053-0,0150 мг/м3 90,00053-0,015) мг/м3 90,013-0,190) мг/м3 (0,22-2,2) мг/м3 (0,1-1,7) мг/дм3 (0,1-1,7) мг/дм3 (0,003-0,1),(0,004-0,2) мг/м3 (0,02-5) мг/м3 (0,02-2) мг/м3 (0,02-2) мг/м3 (0,12-1,2), (0,25-25) мг/м3 (0,12-1,2), (0,25-25) мг/м3 (0,12-1,2), (0,25-25) мг/м3 (2,7·10-3 - 1,4·10-4) мг/м3 (0,01-5) мг/м3 (0,02-5) мг/м3 (1,0·10-3 -0,1) мг/м3 (4,5·10-2 -5,0); (1,0·10-3 -0,1) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4250	РД 52.04.186	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Воздух (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00, 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508, 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 9113 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307	Хлороформ Четыреххлористый углерод; Трихлорэтилен Тетрахлорэтилен Хлоропрен 3,4-бензпирен	(0,003-5) мг/м3 (0,0002-5) мг/м3 (0,004-5) мг/м3 (0,001-5) мг/м3 (0,001-0,1) мг/м3 (1·10-7 - 1·10-2) мг/и3
4251	РД 52.04.791 ФР.1.31.2015.19887	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация аммиака	от 0,02 до 5,0 мг/м3
4252	РД 52.04.792 ФР.1.31.2015.19877	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация оксида и диоксида азота	от 0,028 до 2,8 мг/м3 от 0,021 до 4.3 мг/м3
4253	РД 52.04.793 ФР.1.31.2015.19882	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация хлорида водорода	от 0,04 до 2,0 мг/м3
4254	РД 52.04.794 ФР.1.31.2015.19884	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация диоксида серы	от 0,03 до 5,0 мг/м3
4255	РД 52.04.796 ФР.1.31.2015.19881	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация сероуглерода	от 0,02 до 0,4 мг/м3
4256	РД 52.04.797 ФР.1.31.2015.19878	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация фторида водорода	от 0,002 до 0,2 мг/м3
4257	РД 52.04.798 ФР.1.31.2015.19880	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация хлора	от 0,05 до 0,72 мг/м3
4258	РД 52.04.822	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация диоксида серы	от 0,0025 до 8,0 мг/м3
4259	РД 52.04.823 ФР.1.31.2016.23399	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация формальдегида	от 0,01 до 0,20 мг/м3
4260	РД 52.04.824 ФР.1.31.2016.23397	Атмосферный воздух	–	–	Массовая концентрация формальдегида	от 0,01 до 0,6 мг/м3
4261	РД 52.18.180 ФР.1.31.2016.23157	Почва	–	–	Массовая доля галоидоорганических пестицидов П,П'-ДДТ, П,П'-ДДЭ, Альфа-ГХЦГ, Гамма-ГХЦГ, Трифлуралина	от 0,005 до 10,0 мг/кг от 0,01 до 10 мг/кг от 0,005 до 10,0 мг/кг от 0,01 до 10,0 мг/кг от 0,01 до 10,0 мг/кг от 0,05 до 10,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4262	РД 52.24.358	Вода	–	–	Массовая концентрация железа (общего)	от 0,02 до 4,00 мг/дм3
4263	РД 52.24.360	Вода	–	–	Массовая концентрация фторидов	от 0,19 до 190 мг/дм3
4264	РД 52.24.368	Вода	–	–	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ)	от 0,010 до 0,400 мг/дм3
4265	РД 52.24.377	Вода	–	–	Массовая концентрация алюминия, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, серебра, хрома, цинка	от 0,02 до 200 мкг/дм3 от 6,0 до 60,0 включ. от 0,20 до 4,00 включ. от 2,0 до 100,0 включ. от 10 до 200 включ. от 0,10 до 2,00 включ. от 2,0 до 40,0 включ. от 1,0 до 15,0 включ. от 1,0 до 30,0 включ. от 1,0 до 50,0 включ. от 5,0 до 60,0 включ. от 2,0 до 30,0 включ. от 0,02 до 4,00 включ. от 2,0 до 30,0 включ. от 2,0 до 20,0 включ.
4266	РД 52.24.380	Пробы природной и сточной воды	–	–	Массовая концентрация нитратного азота	от 0,010 до 25,0 мг/дм3
4267	РД 52.24.381	Пробы природной и сточной воды	–	–	Массовая концентрация нитритного азота	от 0,010 до 5,00 мг/дм3
4268	РД 52.24.382	Пробы природной и сточной воды	–	–	Массовая концентрация полифосфатов фосфатов	 0,010 мг/дм3...0,200 мг/дм3 0,010 мг/дм3...0,200 мг/дм3
4269	РД 52.24.389 ФР.1.31.2011.10372	Вода	–	–	Массовая концентрация бора	от 0,10 до 1,00 мг/дм3
4270	РД 52.24.391	Вода	–	–	Массовая концентрация калия, натрия	 от 1,0 до 50,0 мг/дм3 от 1,0 до 50,0 мг/дм3
4271	РД 52.24.395	Вода	–	–	Жесткость (общая) Жесткость некарбонатная	от 0,060 до 50,0 °Ж от 0,060 до 50,0 °Ж
4272	РД 52.24.402 ФР.1.31.2013.13979	Вода	–	–	Массовая концентрация хлоридов	от 1,0 до 50,0 мг/дм
4273	РД 52.24.405	Вода	–	–	Массовая концентрация сульфатов	от 2,0 до 40,0 мг/дм3
4274	РД 52.24.407	Вода	–	–	Массовая концентрация хлоридов	от 10,0 до 20000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4275	РД 52.24.410 ФР.1.31.2011.11478	Вода	–	–	Массовая концентрация атразина Симазина Прометрина Пропазина	 (1,00 - 40,0) мкг/дм3 (1,00 - 40,0) мкг/дм3 (1,00 - 40,0) мкг/дм3 (0,5 - 30,0) мкг/дм3
4276	РД 52.24.412	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ), альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ) гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ) трифлуралина, дигидрогептахлора и 4,4'-ДДЕ бета-ГХЦГ и 4,4'-ДДД 4,4'-ДДТ и дикофола	 от 0,002 до 0,050 мкг/дм3 от 0,002 до 0,050 мкг/дм3 от 0,002 до 0,050 мкг/дм3 от 0,0050 до 0,150 мкг/дм3 от 0,0050 до 0,150 мкг/дм3 от 0,010 до 0,300 мкг/дм3 от 0,020 до 0,500 мкг/д5
4277	РД 52.24.419	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация растворенного кислорода	от 1,0 до 15,0 мг/дм3
4278	РД 52.24.420	Пробы природных и сточных вод	–	–	Биохимическое потребление кислорода (БПК) полное	от 1,0 до 11,0 мг/дм3
4279	РД 52.24.421 ФР.1.31.2013.13978	Пробы природных и сточных вод	–	–	Химическое потребление кислорода (ХПК)	от 4,0 до 80,0 мг/дм3
4280	РД 52.24.432	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Пробы поверхностных вод суши	–	2201	Массовая концентрация кремния	от 0,5 до 15,0 мг/дм3
4281	РД 52.24.433 KZ.07.00.01180-2015	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Пробы поверхностных вод суши	–	2201	Массовая концентрация кремния	от 0,5 до 15,0 мг/дм3 включ.
4282	РД 52.24.435	Вода	–	–	Массовая концентрация меди	от 1,0 до 100 мкг/дм3
4283	РД 52.24.438 ФР.1.31.2013.14511	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация МЦПА 2,4-Д	 от 3 до 200 мкг/дм3 от 2 до 60 мкг/дм3 от 0,05 до 2,0 мкг/дм3 от 2 до 60 мкг/дм3
4284	РД 52.24.439 ФР.1.31.2008.04507	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация неиногенных синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей	от 20 до 500 мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4285	РД 52.24.440	Пробы природных и сточных вод	–	–	Сумма массовых концентраций 4-7 ядерных полициклических ароматических углеводородов	от 30 до 300 мг/дм3
4286	РД 52.24.446	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация Хрома (VI)	от 1,0 до 150 мкг/дм3
4287	РД 52.24.450	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация сероводорода, сульфидов	(2 - 4000) мкг/дм3 (2 - 4000) мкг/дм3
4288	РД 52.24.467	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация марганца	от 0,01 до 1,50 мг/дм3
4289	РД 52.24.468	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация взвешенных веществ примесей	от 5 - св.50 мг/дм3 от 10 - св.100 мг/дм3
4290	РД 52.24.476	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация нефтепродуктов	от 0,04 до 2,00 мг/дм3
4291	РД 52.24.480	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация летучих фенолов (в сумме)	от 2,0 до 25,0 мг/дм3
4292	РД 52.24.482 ФР.1.31.2013.15875	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация летучих хлорзамещенных углеводородов	от 5,0 до 200 мкг/дм3 вкл.(1) от 3,0 до 150 мг/дм3 вкл. (2) от 0,20 до 100 мг/дм3 вкл. (3)
4293	РД 52.24.483	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация сульфатов	от 50 до 500 мг/дм3
4294	РД 52.24.488 ФР.1.31.2007.03466	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Пробы природных и сточных вод (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая концентрация летучих фенолов	(2,0-30,0) мкг/дм3
4295	РД 52.24.492	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Пробы природных и сточных вод (вытяжки)	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Массовая концентрация формальдегида	(0,025-0,250) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4296	РД 52.24.493	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация гидрокарбонатов Щелочность	от 10 до 500 мг/дм3 от 0,17 до 8,20 ммоль/дм3
4297	РД 52.24.494	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация никеля	от 0,005 до 0,400 мг/дм3
4298	РД 52.24.495	Пробы природных и сточных вод	–	–	Водородный показатель (pH)	от 4 до 10 единиц pH
4299	РД 52.24.496	Пробы природных и сточных вод	–	–	Температура, прозрачность запах , интенсивность запаха при 20°С интенсивность запаха при 60°С	от -5°С до +40°С описание описание 0…5 баллов 0…5 баллов
4300	РД 52.24.530 ФР.1.31.2017.26371	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация аммонийного азота	от 0,020 до 1,00 мг/дм3
4301	РД 52.24.532	Пробы природных и сточных вод	–	–	Массовая концентрация общего азота	от 0,05 до 3,00 мг/дм3 (вар.1 от 0,05 до 4,00 мг/дм3 (вар.2)
4302	РСТ РСФСР 107	Вареники быстрозамороженные	–	–	Внешний вид Толщина теста Массовая доля фарша Масса одного вареника Вкус, запах, Количество разваренных вареников, Разрыв оболочки, Непроваренное тесто Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечной палочки	описание 0…300 мм 0,1…99 % 0…6000 г описание описание описание описание 1,0-9,9x10n КОЕ/г обнаружено/не обнаружено
4303	СанПиН 2.1.4.1175	Вода	–	–	Гигиенические требования к качеству воды. Правила Хлорпоглощаемость воды	0,5…10 ПДК
4304	СанПиН 2.1.4.1116	Вода, расфасованная в емкости	–	–	Санитарно-эпидемиологические правила Маркировка	0,5…10 ПДК соответствует/не соответствует
4305	СанПиН 2.3.2.1324	Пищевые продукты	–	–	Обоснование сроков годности и условий хранения	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4306	СанПиН 2.4.7.14-34	Игрушки и игры	–	–	Внешний вид, характер поверхности, наличие дефектов Запах, характер запаха, интенсивность, привкус Стойкость защитно- декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке Прочность фиксации красок Миграция вредных химических веществ в модельную и воздушные среды (подготовка)	описание описание описание (0-5) баллов (0-5) баллов выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал прочный/непрочный –
4307	СанПиН 2.4.7.960	Продукция, предназначенная для детей и подростков Издания книжные и журнальные для детей и подростков	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	<u>Гигиеническая оценка</u> Внешний вид Дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения; Размеры полей Интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги Оптическая плотность фона Кегль шрифта текста Увеличение интерлиньяжа Длина строки текста Расстояние между колонками	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1…200 соответствует/не соответствует 0…1000мм 0…1000 мм
4308	СанПиН 42-123-4423-87 Нормативы и методы микробиологического контроля продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения	Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях	–	–	Отбор проб Подготовка Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) БГКП E. coli Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus) Патогенные в т.ч.сальмонеллы	– – 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4309	СанПиН РБ 10-64	Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства гигиены полости рта	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
4310	СанПиН РБ 14-9	Издания учебные для общего среднего образования	–	–	Размер блока, вид бумаги, внешнее оформление, способ скрепления масса издания, размеры полей Интервал оптических плотностей элементов Оптическая плотность фона Недопустимые приемы оформления; Расположение текста относительно иллюстраций; Дефекты в издании; Кегль шрифта Увеличение интерлиньяжа Длина строки текста Расстояние между колонками Количество переносов	0…1000 мм описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие описание наличие/отсутствие 1…200 соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...1000 мм соответствует/не соответствует
4311	Аналитическая химия промышленных сточных вод.-М., 1984 Лурье Ю.Ю.	Игрушки Вода (вытяжки)	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Содержание Акрилонитрила Ацетонитрила Ацетальдегида Ацетона Гликолей Глицерина	 0,001…100,0 мг/дм3 0,001…100,0 мг/дм3 0,001…100,0 мг/дм3 0,001…100,0 мг/дм3 0,001…100,0 мг/дм3 0,001…100,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4312	«Сборник международных методов анализа и оценки вин и сусел» Н.А.Мехузл	Вина и сусла	–	–	Хроматические характеристики вин Стабилизация сусел и вин при исследовании на добавление сахарозы Содержание сахара Глицерин 2,3-бутандиол pH Кальций Калий Натрий Магний Железо Цинк Медь Серебро Кадмий Свинец Мышьяк Индекс Фолин-Чокальтеу Выявление разницы между мистелиями и сладкимиликерными винами Окислительно-восстановительный потенциал Гидроксиметилфурфурол Антисептики и ингибиторы брожения	описание соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0…14 pH 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,1…100 г/дм3 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,001…1000 мг/дм3 наличие/отсутствие
4313	«Сборник методов технохимического контроля в виноделии»	Винодельческая продукция	–	–	Определение химического возраста вина Массовая концентрация пролина в вине Склонность вин к помутнениям физико-химического, биохимического и биологического характера	соответствует/не соответствует 0,01…99,9% стойкий/нестойкий
4314	Справочные таблицы Химический состав и калорийность российских продуктов питания Тутельян, 2012г.	Продукты питания	–	–	Содержание углеводов Энергетическая ценность (калорийность)	0…100 г 0…900 ккал

1	2	3	4	5	6	7
4315	СП 4105 Санитарные правила	Бумага и картон, выработанные с использованием макулатуры и предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	–	–	Отбор проб Внешний вид, состояние поверхности Цвет Запах водных вытяжек, интенсивность Ионы хрома, ионы цинка ионы свинца Общее микробное число КМаФанМ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) Сальмонеллы в 10 г бумаги (картона)	– описание описание описание 0…5баллов описание 0,05…1000 мг/л 0,01…1000 мг/л 0,04…1000 мг/л 1,0...9,9x10n КОЕ/см2 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
4316	СП 1408	Продукция и оборудование пищеконцентратной промышленности	–	–	- Микробиологический контроль (смывы) тары, рук, инвентаря, оборудования, одежды: Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) Контроль чистоты воздуха: Общая обсемененность Микробиологический анализ на зараженность плесенями Общее микробное число Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) Сальмонеллы Приготовление питательных сред	- 1,0-9,9x10n КОЕ/см2 обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ 1,0-9,9x10n КОЕ/см2 1,0-9,9x10n КОЕ/100 см2 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено –

1	2	3	4	5	6	7
4317	СТБ 1007	Пищевая продукция Изделия хлебобулочные диетические и обогащенные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Состояние упаковки и маркировки; Отбор и подготовка проб; Внешний вид, кус, запах, внутреннее состояние, признаки плесени, посторонние включения и хруст от минеральной примеси; количество штук в 1 кг; Количество лома и крошки; Влажность; Кислотность; Набухаемость; Коэффициент набухаемости; Массовая доля общего сахара, сахарозаменителей или подсластителей, йода, белка, сорбита; Витамины, мин. вещества и др. функциональные пищевые ингредиенты; Обогатительные добавки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует – описание соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 1…1*10п 0…100 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…60 мин 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,001…99,9% 0,001…99,9%
4318	СТБ 1010	Пищевая продукция Плоды боярышника свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб; Маркировка ; вкус и запах, внешний вид, цвет, Качество упаковки и маркировки; Примеси растительного происхождения; Массовая доля плодов с отклонениями по качеству;	– соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
4319	СТБ 1011	Пищевая продукция Плоды шиповника свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб; Маркировка ; Вкус и запах, внешний вид, цвет, Качество упаковки и маркировки; Размер плодов; Массовая доля плодов с отклонениями по качеству и размерам; Примеси растительного происхождения	– соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…100 % наличие/отсутствие
4320	СТБ 1012	Пищевая продукция Плоды облепихи свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб; Маркировка ; вкус и запах, внешний вид, цвет, Массовая доля плодов с дефектами; Примеси растительного происхождения	– соответствует/не соответствует описание 0…100 % наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
4321	СТБ 1015	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Внешний вид, цвет, форма, маркировка, упаковка комплектность Вместимость Миграция красителя Стойкость к горячей воде Химическая стойкость Прочность крепления ручек Герметичность крышек Плотность закрывания крышек Стойкость к загрязнению Размеры Короблеие Сопряжение деталей Надежность запирания запирающего устройства Стойкость рисунка (кроме нанесенного методом вакуумной или химической металлизации) к сухому трению и моющим средствам Стойкость рисунка нанесенного методом вакуумной или химической металлизации Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок Деформация крючка вешалки Жесткость подносов	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мл наличие/отсутствие устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив прочный/непрочный герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий 0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1...4 балла 1...4 балла соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
4322	СТБ 1017	Упаковка и укупорочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные	–	3925, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Линейные размеры Поверхностная плотность Количество стежков Водопоглощение	соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0,1…10 г/см2 1…1*10п 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4323	СТБ 1036	Продукты пищевые и продовольственное сырье Соковая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001, 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб для определения показателей безопасности	–
4324	СТБ 1049	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к поту	(1-5) баллов
4325	СТБ 1050	Пищевая продукция Мясо, мясные продукты, животные жиры и яйца	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Радиационный контроль. Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
4326	СТБ 1051	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Радиационный контроль. Отбор проб	–
4327	СТБ 1053	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214 0401-0406, 2105 00, 3501, 3502 0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Радиационный контроль. Отбор проб	–
4328	СТБ 1056	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Мясо и мясная продукция. Сельскохозяйственное сырье и корма	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503 0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Радиационный контроль Отбор проб	–
4329	СТБ 1059	Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Пищевые продукты, питьевая вода, сельскохозяйственное сырье и корма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Радиационный контроль. Подготовка проб для определения стронция-90	–

1	2	3	4	5	6	7
4330	СТБ 1087	Игрушки Пластилин детский	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Внешний вид, цвет, запах, консистенция на срезе бруска Способность к размягчению Пригодность к лепке Содержание растворимых в воде красителей Концентрация водородных ионов (pH) Содержание свинца Пенетрация Масса бруска или фигурки	соответствует/не соответствует описание описание наличие/отсутствие пригоден/непригоен 0,001…1000 мг/кг 0…14 pH 0,001…1000 мг/кг наличие/отсутствие 0…6000 г
4331	СТБ 1100	Пищевая продукция	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
4332	СТБ 117	Упаковка и укупорочные средства Бутылки сувенирные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид, цвет, Качество стекла и выработки Размеры пузырей и инородных включений Внутренний диаметр венчика горловины Высота венчиков горловины Свиль и качество отжига	описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм соответствует/не соответствует
4333	СТБ 1181	Пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии	40…2000 млн-1
4334	СТБ 1202	Пищевая продукция Шоколадная масса и шоколадная глазурь	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид; цвет; консистенция; вкус и запах;	соответствует/не соответствует описание описание

1	2	3	4	5	6	7
4335	СТБ 1203	Пищевая продукция Какао тертое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, цвет. Консистенция, вкус, запах	соответствует/не соответствует описание описание
4336	СТБ 1204	Пищевая продукция Какао-масло	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб; Внешний вид, цвет; Прозрачность; Консистенция. Вкус и запах; Температура плавления; Температура застывания; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие описание описание 0…200°С 0…200°С 0…100 г
4337	СТБ 1205	Пищевая продукция Какао-жмых и какао-порошок производственный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г
4338	СТБ 1206	Пищевая продукция Полуфабрикаты шоколадного производства. Какаовелла молотая.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
4339	СТБ 1207	Пищевая продукция Глазурь жировая и масса жировая для формования	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Внешний вид, цвет, консистенция Вкус и запах	соответствует/не соответствует описание описание
4340	СТБ 1373	Молоко и молочная продукция Сыры	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Вкус, запах, консистенция, цвет теста, рисунок; Внешний вид; Линейные размеры; Масса нетто фасованного сыра, каждой упаковочной единицы; Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыров Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание описание 0…1000 мм 0…6000 г 0…6000 г 0,01…99,9% 0…100 г
4341	СТБ 1427	Пищевая продукция Грибы маринованные, отварные и соленые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Размер грибов; Посторонние примеси, Качество упаковки и маркировки	0…1000 мм наличие/отсутствие соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4342	СТБ 1467	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Мороженое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Подготовка проб; Качество упаковки и соответствие маркировки; Внешний вид, Форма; цвет; консистенция, вкус, запах; Массовая доля жира; Массовая доля общего сахара, Содержание пищевых добавок, ароматизаторов, пищевкусовых компонентов, вафельных изделий, декоративных пищевкусовых компонентов; Массовая доля пищевого покрытия; Взбитость мороженого; Наплывы мороженого и (или) пищевого покрытия на вафельные изделия, размеры механических повреждений; Сроки годности; Объем в единице потребительской тары фасованного мороженого	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% от 30% до 90% наличие/отсутствие 0…300 мм соответствует/не соответствует 0...5000 мл

1	2	3	4	5	6	7
4343	СТБ 1517	Упаковка и укупорочные средства Тара потребительская полимерная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка, упаковка Комплектность Внешний вид, цвет, качество поверхности и покрытий Геометрические размеры Толщина стенки Полная вместимость Масса Прочность шарнирного соединения Сопряжение деталей Прочность на удар при свободном падении Прочность на сжатие Стойкость к горячей воде Химическая стойкость Механическая стойкость Теплостойкость Морозостойкость, Миграция красителя Стойкость к растворам кислот и мыльно-щелочным растворам Герметичность,	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0…1000 мм 0…300 мм 0…5000 мл 0…6000 г выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив наличие/отсутствие устойчив/не устойчив герметичен/не герметичен
4344	СТБ 1523	Пищевая продукция Зерно	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Условная крахмалистость	0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
4345	СТБ 1529	Пищевая продукция Вина игристые и игристые жемчужные вина	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; прозрачность и цвет; букет и вкус; пенистые и игристые свойства; Действительный объем и среднее содержимое партии; Качество упаковки и соответствие маркировки	соответствует/не соответствует описание 0…5000 мм соответствует/не соответствует
4346	СТБ 1552	Молоко и молочная продукция Йогурты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; Отбор проб, подготовка; Качество упаковки и соответствие маркировки; Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет; Массовая доля жира; Содержимое упаковочной единицы (масса фасованного йогурта); Среднее содержимое партии фасованного йогурта Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинальной массы Титруемая кислотность по цвету, отличному от молочно-белого Массовая доля СОМО Молочнокислые микроорганизмы Содержание бифидобактерий; Содержание пищевых добавок, пищевкусовых компонентов, пищевых волокон; Сроки годности	соответствует/не соответствует – соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0,01…99,9% 0…6000 г 0…6000 г 0…100 % 0…25 см3 0,01…99,9% 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
4347	СТБ 1598	Молоко и молочная продукция Молоко коровье	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, консистенция, цвет Плотность укупоривания транспортной тары	описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4348	СТБ 1670	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия косметические жидкие	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка Объемная доля этилового спирта Водородный показатель pH Содержимое упаковочной единицы (объем фасованных косметических жидкостей)	соответствует/не соответствует 0…98% 0…14 pH 0…5000 мл
4349	СТБ 1671	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Кроющая способность Стойкость к воде туши для ресниц Водородный показатель pH Содержимое упаковочной единицы (масса или объем фасованных изделий декоративной косметики)	наличие/отсутствие стойкий/нестойкий 0…14 pH 0…6000 г
4350	СТБ 1672	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия декоративной косметики на жировосковой основе	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Кроющая способность Кислотное число Карбонильное число Водородный показатель pH Содержимое упаковочной единицы (масса или объем фасованных изделий декоративной косметики)	наличие/отсутствие 0,1…100 мг/г 0,1…100 мг/г 0…14 pH 0…6000 г
4351	СТБ 1673	Парфюмерно-косметическая продукция Кремы косметические	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Содержимое упаковочной единицы (масса или объем фасованных косметических кремов)	0…6000 г
4352	СТБ 1674	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия косметические порошкообразные и компактные	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Массовая доля воды и летучих веществ Водородный показатель pH Степень компактности Содержимое упаковочной единицы (масса фасованных косметических изделий)	0,01…99,9% 0…14 pH 0…100 % 0…6000 г
4353	СТБ 1675	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия косметические гигиенические моющие	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Водородный показатель pH Содержимое упаковочной единицы (масса или объем фасованных моющих изделий)	0…14 pH 0…6000 г

1	2	3	4	5	6	7
4354	СТБ 1694	Пищевая продукция Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Прозрачность, наличие осадка, частиц корковой пробки другие посторонние включения, цвет вина или обработанного виноматериала; аромат (букет) и вкус; пенистые свойства для газированных вин; Массовая концентрация остаточного экстракта; Качество упаковки и соответствие маркировки	описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание описание описание 0,001…99,9% соответствует/не соответствует
4355	СТБ 1695	Пищевая продукция Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии обработанные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Прозрачность и цвет; аромат (букет) и вкус; Мссовая концентрация остаточного экстракта; Качество упаковки и соответствие маркировки	соответствует/не соответствует 0,01…99,9% соответствует/не соответствует
4356	СТБ 17.13.05-01-2008/ISO 8245:1999	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Суммарное содержание органического углерода (TOC) и растворенного органического углерода (DOC)	от 0,3 до 1000 мг/л
4357	СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Мутность (прозрачность)	от 0 до 40 FNU от 40 до 4000 FAU

1	2	3	4	5	6	7
4358	СТБ 1736	Парфюмерно-косметическая продукция Средства гигиены полости рта жидкие	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Бактерии семейства Enterobacteriaceae P. aeruginosa S. aureus Антимикробная активность Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Плесневые грибы и дрожжи Маркировка Вкус Массовая доля фторидов Масса фторидов в еденице упаковки Содержимое упаковочной единицы (объем фасованных жидких СГПР)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено отсутствие роста /рост 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание 0,001...99,9% 0,001...99,9% 0...5000 мл
4359	СТБ 1746	Молоко и молочная продукция Молоко питьевое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; Качество упаковки соответствие маркировки, внешний вид, консистенция и цвет продукта; Вкус и запах ; Содержание упаковочной единицы (объема); Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального объема; Массовая доля СОМО; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0…2000 мл 0…100 % 0,01…99,9% 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
4360	СТБ 1760	Пищевая продукция Уксусы из пищевого сырья	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Внешний вид и цвет Вкус и запах Номинальный объем Массовая концентрация органических кислот Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта Массовая концентрация общего диоксида серы Массовая концентрация бензойной кислоты	соответствует/не соответствует – описание описание 0…5000 мл 0,01…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9%
4361	СТБ 1828	Соль каменная поваренная пищевая	–	–	Маркировка Отбор проб Содержимое упаковочной единицы (масса нетто) фасованной соли Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества (для фасованной соли)	соответствует/не соответствует – 0…6000 г 0…100 %
4362	СТБ 1858	Пищевая продукция Молоко сухое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массса нетто Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Массовая доля молочной кислоты Масса чистого дигидрокверцетина в жире продукта Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
4363	СТБ 1859	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Кефир для питания детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки соответствие маркировки, внешний вид, консистенция и цвет продукта; Вкус и запах ; Содержание бифидобактерий; Массовая доля золы; Пищевая ценность. Сроки годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3) 0,01…99,9 % 0…100 г соответствует/не соответствует
4364	СТБ 1860	Молоко и молочная продукция Молоко питьевое для питания детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество упаковки соответствие маркировки, внешний вид, консистенция и цвет продукта; Вкус и запах ; Содержимое упаковочной единицы; Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального объема; Массовая доля золы; Пищевая ценность Сроки годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание 0…6000 г 0…100 % 0,01…99,9% 0…100 г соответствует/не соответствует
4365	СТБ 1861	Пищевая продукция Сидры фруктово-ягодные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Массовая концентрация остаточного экстракта; Прозрачность и цвет; аромат и вкус; пенистые и игристые свойства; Качество упаковки и маркировки	соответствует/не соответствует 0,001…99,9% описание описание описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4366	СТБ 1869 (ISO 6885:2006)	Пищевая продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Анизидиновое число	0…100 %
4367	СТБ 1882	Пищевая продукция Сахар-сырец	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Внешний вид, цвет, запах; Цветность;	описание описание
4368	СТБ 1886	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия косметические для ухода за ногтями	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Условная вязкость Внешний вид пленки Время высыхания Адгезия Водородный показатель pH Содержимое упаковочной единицы (масса или объем фасованных изделий для ухода за ногтями)	1…5000 мм2/с соответствует/не соответствует 0…60 мин наличие/отсутствие 0…14 pH 0…6000 г
4369	СТБ 1887	Молоко и молочная продукция Сливки питьевые	–		Маркировка ; Качество упаковки и маркировки, Внешний вид, консистенция и цвет продукта; Вкус и запах ; Массовая доля СОМО; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0,01…99,9% 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
4370	СТБ 1888	Молоко и молочная продукция Сметана	–		Маркировка ; Качество упаковки и маркировки, Внешний вид, консистенция и цвет продукта; Вкус и запах; Массовая доля СОМО; Содержимое упаковочной единицы (масса фасованного масла); Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинальной массы Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание 0,01…99,9% 0…6000 г 0…100 % 0…100 г
4371	СТБ 1889 (ГОСТ Р 52179)	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Маргарины, жиры для кулинарии кондитерской и хлебопекарной промышленности	–		Отбор проб Цвет, запах, вкус, консистенция, внешний вид Прозрачность твердого жира Массовая доля влаги и летучих веществ Кислотность Массовая доля жира Температура плавления жира Температура застывания жира Твердость кондитерского жира Массовая доля поваренной соли Массовая доля линолиновой кислоты Бензойная кислота Бензоат нтрия Сорбиновая кислота Массовая доля твердых триглицеридов Перекисное число pH	- описание описание прозрачный/непрозрачный (0-5)% 0,5 °К до 3,0 °К (0-100) % от 20 до 50 °С от 0 до 50 °С от 500 до 900 г/см 0-1,5% 0,01…99,9% (0,05-0,20) % (0,07 -0,20) % (0,05-0,20) % (5-50) % 0…25 см3 0…14 pH

1	2	3	4	5	6	7
4372	СТБ 1890	Молоко и молочная продукция Масло из коровьего молока	–	-	Маркировка Качество упаковки, соответствие маркировки Внешний вид, цвет Консистенция Вкус и запах Термоустойчивость массовая доля пищевого каротина Содержимое упаковочной единицы (масса фасованного масла) Пищевая ценность 100 г Сроки годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание 0…1,0 0…6000 г 0…100 г соответствует/не соответствует
4373	СТБ 1907	Пищевая продукция Спирты коньячные, коньяки, вина, виноматериалы, ликеры и настойки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание углеводов и глицерина	от 0,5 до 250 г/дм3
4374	СТБ 1924	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Кислота уксусная для пищевых целей	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание восстанавливающих веществ	0,01…99,9%
4375	СТБ 1929 (ГОСТ Р 51653)	Пищевая продукция Винодельческая продукция и винодельческое сырьё	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Объемная доля этилового спирта	0…98 %

1	2	3	4	5	6	7
4376	СТБ 1930 (ГОСТ Р 51654)	Пищевая продукция Винодельческая продукция и винодельческое сырьё	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация летучих кислот	0,001...99,9%
4377	СТБ 1931 (ГОСТ Р 51621)	Пищевая продукция Винодельческая продукция и винодельческое сырьё	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация титруемых кислот	0,001...99,9%
4378	СТБ 1932 (ГОСТ Р 51655)	Пищевая продукция Винодельческая продукция и винодельческое сырьё	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	0,00001...99,9 %
4379	СТБ 1933 (ГОСТ Р 51619)	Пищевая продукция Винодельческая продукция и винодельческое сырьё	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Относительная плотность	0,1...10,0 г/см3
4380	СТБ 1939 (ГОСТ Р 52062)	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Масла растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
4381	СТБ 1949	Парфюмерно-косметическая продукция Гели косметические	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка Кроющая способность Содержимое упаковочной единицы (масса или объем фасованных косметических гелей)	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0…6000 г
4382	СТБ 1963	Пищевая продукция Изделия макаронные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб Подготовка Масса нетто Массовая доля с отклонениями от средней длины Массовая доля крошки и деформированных изделий; цвет, Состояние поверхности, излом и форма; Зараженность вредителями; Состояние после варки, хруст от минеральных примесей и посторонних включений; Сохранность формы сваренных изделий; Сухое вещество, перешедшее в варочную воду; Запах и вкус; Массовая доля влаги; Кислотность; Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты; Металломагнитные примеси; Состояние упаковки и маркировки	соответствует/не соответствует – – 0…6000 г 0…100 % 0…100 % описание описание обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие описание 0,01…99,9% описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
4383	СТБ 1973	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия парфюмерные жидкие	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка Стойкость запаха Прозрачность Объемная доля этилового спирта Сумма массовых долей душистых веществ Содержимое упаковочной единицы (объем фасованных парфюмерных жмдкостей)	соответствует/не соответствует описание прозрачный/непрозрачный 0…98 % 0,01…99,9% 0…6000 г

1	2	3	4	5	6	7
4384	СТБ 1982	Пищевая продукция Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Винодельческая продукция и винодельческое сырье	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация кислот Щавелевой Винной, Яблочной Молочной, Уксусной Лимонной, Янтарной	 (0,02-0,40) г/дм3 (0,2-4,0) г/дм3 (0,2-4,0) г/дм3 (0,2-4,0) г/дм3 (0,2-4,0) г/дм3 (0,2-4,0) г/дм3 (0,2-4,0) г/дм3
4385	СТБ 2014 (ISO 2291)	Пищевая продукция Какао-бобы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание влаги	0,01…99,9%
4386	СТБ 2016	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Продукты масложировые пищевые. Маргарины и спреды	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Маркировка Масса нетто Массовая доля молочного жира в жировой фазе Состав жирных кислот Метиловые эфиры жирных кислот Качество упаковки и маркировки Маса вносимых ароматизаторов и красителей	соответствует/не соответствует 0…6000 г 5…85 % 0…100 % 0…100 % соответствует/не соответствует 0…100 %
4387	СТБ 2051	Пищевая продукция Консервы на овощной основе для детского питания для детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси; Качество маркировки и состояние упаковки; Массовая доля углеводов	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
4388	СТБ 2052	Пищевая продукция Консервы на фруктовой основе для детского питания для детей раннего возраста	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Посторонние примеси; Качество маркировки и состояние упаковки; Массовая доля углеводов;	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,01…99,9 %
4389	СТБ 2082	Пищевая продукция Культуры бобовые. Стручки гороха и фасоли свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Качество маркировки состояние упаковки; Массовая доля нестандартных стручков гороха с огрубевшими створками, с наличием на изломе волокон и кожистого слоя внутри створок стручков, с семенами молочно-восковой спелости, увядших, с потертостью; стручков фасоли с мелкими недоразвившимися семенами, с внутренними пустотами, огрубевших (с наличием на изломе грубых волокон и внутренней кожистой пленки), увядших, с потертостью, с загрязнением; Внешний вид, цвет, наличие стручков гороха и фасоли с дефектами; вкус и запах; Внутреннее строение; Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100 % описание наличие/отсутствие описание 0…6000 г

1	2	3	4	5	6	7
4390	СТБ 2083	Пищевая продукция Овощи зеленые свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; масса каждой фракции; внешний вид Цвет Наличие загнивших, заплесневелых, запаренных, поврежденных с/х вредителями; Вкус и запах; Количество с механическими повреждениями; средняя длина стеблей и листьев; Длина корней; высота кочана; Наибольший поперечный диаметр; Массовая доля зелени с дефектами; Масса зеленой части; Массовая доля земли; Посторонние примеси; Качество упаковки и маркировки; Масса нетто	соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0…100 % 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм 0…100 % 0…6000 г 0…100 % наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0…6000 г
4391	СТБ 2138	Пищевая продукция Кальвадос белорусский	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Прозрачность и цвет; Букет и вкус; Качество упаковки и соответствие маркировки	описание описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4392	СТБ 2160	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Изделия хлебобулочные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Отбора проб; Внешний вид (форма, поверхность и цвет), наличие посторонних включений, признаки болезней и плесени; Состояние мякиша, вкус, хруст от минеральной примеси, запах; Содержимое упаковочной единицы (масса фасованных хлебобулочных изделий) и Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы (масса фасованных хлебобулочных изделий) от номинальной массы; Средняя масса неупакованных хлебобулочных изделий и отклонение средней массы	– описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание описание 0…6000 г 0…100 % 0…6000 г
4393	СТБ 2190	Молоко и молочная продукция Сыры мягкие	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка, Внешний вид, форма, рисунок и цвет Консистенция Вкус и запах Линейные размеры, высота Содержимое упаковочной единицы (масса нетто фасованного сыра) для фасованного сыра с различным номинальным количеством Массовая доля влаги; Возраст; Содержание пищевых добавок; Сроки годности	соответствует/не соответствует описание описание описание описание 0…1000 мм 0…6000 г 0,01…99,9% описание 0,01…99,9% соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4394	СТБ 2206	Молоко и молочная продукция Продукты кисломолочные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; Качество упаковки; Внешний вид Консистенция, цвет Вкус и запах Содержимое упаковочной единицы (масса фасованного продукта) Массовая доля СОМО; Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание 0…6000 г 0,01…99,9% 0…100 г 0…900 ккал
4395	СТБ 2217	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия косметические для бритья	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка Водородный показатель pH Массовая доля жирных кислот Пенное число Устойчивость пены Масса или объем фасованных изделий для бритья в упаковочных единицах	соответствует/не соответствует 0…14 pH 0,01…99,9% 0…350 устойчив/неустойчив 0…6000 г
4396	СТБ 2219	Молоко и молочная продукция Сыворотка молочная сухая	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Массовая доля лактозы в пересчете на безводную лактозу; Массовя доля СОМО; Массовая доля молочной кислоты Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0,01…99,9 % 0…100 г

1	2	3	4	5	6	7
4397	СТБ 2240	Парфюмерно-косметическая продукция Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Степень извлечения Маркировка Прочность аэрозольной упаковки герметичность аэрозольной упаковки Работоспособность клапана Избыточное давление при 20°С содержимого аэрозольной упаковки Массовая доля пропеллента Водородный показатель pH Пенообразующая способность (пенное число) Массовая доля нелетучих веществ Время высыхания лака Объем изделий в аэрозольной упаковке	0…100 % соответствует/не соответствует прочный/непрочный герметичен/не герметичен выдерживает/не выдерживает 0,01…10 Мпа 0…100 % 0…14 pH 0…350 0,01…99,9% 0…3600 с 0…5000 мл
4398	СТБ 2263	Молоко и молочная продукция Молоко обезжиренное-сырье	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид Консистенция, цвет, вкус, запах	соответствует/не соответствует описание описание
4399	СТБ 2277	Молоко и молочная продукция Сливки-сырье	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид Консистенция, цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует описание описание описание
4400	СТБ 2283	Молоко и молочная продукция Массы и сырки творожные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; Качество упаковки, соответствие маркировки Форма, внешний вид, консистенция, цвет; Вкус и запах; Содержание добавленных пищевкусовых компонентов	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4401	СТБ 2285	Масложировая продукция пищевая и непищевая Соусы на основе растительных масел	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Маркировка Качество упаковки, Содержание пищевых добавок, Содержание ароматизаторов Содержимое упаковочной единицы (масса или объем) фасованного соуса Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…6000 г 0…100 %
4402	СТБ 2436	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Воды минеральные лечебно-столовые	–	2201	Маркировка Определение минерализации Содержимое упаковочной единицы (объем) фасованной минеральной воды Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального объема	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мл 0…100 %
4403	СТБ 2447	Продукция, предназначенная для детей и подростков Полотна и изделия трикотажные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Определение вида Мссовая доля сырья	описание 0…100 %
4404	СТБ 2494	Молоко и молочная продукция Пасты творожные для питания детей дошкольного и школьного возраста	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; Качество упаковки Масса объединенной пробы; внешний вид, консистенция, цвет; Вкус и запах; Массовая доля углеводов; Содержание добавленных пищевых компонентов, пищевых добавок;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…6000 г описание описание 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4405	СТБ 254	Пищевая продукция Яйца куриные пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб; Чистота и повреждение скорлупы; Масса яиц; Величина воздушной камеры, состояния белка, желтка и целостность скорлупы; Запах содержимого яиц	соответствует/не соответствует - описание 0…6000 г соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
4406	СТБ 315	Молоко и молочная продукция Творог	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Качество упаковки Внешний вид, консистенция, цвет; Вкус и запах; Содержимое упаковочной единицы (массы нетто) для фасованного творога с различным номинальным количеством; Массовая доля СОМО; Содержание технологических вспомогательных средств; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0…6000 г 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…100 г
4407	СТБ 392	Пищевая продукция Смородина красная свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, наличие ягод с дефектами, наличие остатков листьев; Массовая доля ягод с отклонениями по качеству; Содержание листьев; Массовая доля ягод с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует – оналичие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…100 % 0…100 % 0…100 %;

1	2	3	4	5	6	7
4408	СТБ 393	Пищевая продукция Малина свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, наличие ягод с дефектами; Массовая доля ягод с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие 0…100 %
4409	СТБ 426	Пищевая продукция Редис свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, наличие корнеплодов с дефектами; Размер корнеплодов и листьев; Внутреннее строение; Массовая доля редиса с отклонениями по качеству и размерам; Содержание земли;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие 0…1000 мм описание 0…100 % 0,01…99,9% 0,01…99,9%
4410	СТБ 459	Пищевая продукция Пастернак свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, наличие корнеплодов с дефектами; Размеры; Внутреннее строение; Массовая доля пастернака с отклонениями по качеству и размерам; Содержание земли;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие 0…1000 мм описание 0…100 % 0,01…99,9%
4411	СТБ 461	Пищевая продукция Репа молодая свежая и репа столовая свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, наличие корнеплодов с дефектами; Размеры; Внутреннее строение; Массовая доля пастернака с отклонениями по качеству и размерам; Содержание земли;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие 0…1000 мм описание 0…100 % 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4412	СТБ 463	Пищевая продукция Сельдерей - зелень свежая и сельдерей корневой свежий.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, наличие растений с дефектами; Массовая доля растений с отклонениями по качеству и размерам; Содержание земли;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие 0…100 % 0,01…99,9%
4413	СТБ 596	Пищевая продукция Ревень свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб; Масса каждой фракции; Внешний вид, запах и вкус, наличие черешков с дефектами, размер; Массовая доля черешков с отклонениями по качеству и размерам	соответствует/не соответствует – 0…6000 г описание наличие/отсутствие описание 0…100 %
4414	СТБ 7.206	Продукция, предназначенная для детей и подростков Издания книжные и журнальные для детей	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Способ крепления; Толщина экземпляра; Размеры полей; Длина строки текста; Формат издания; Тип переплетной крышки или обложки; Оформление выходных сведений, обложек и переплета; Критические дефекты, приводящие к потере или искажеию информации; Толщина линии рисунка, Размер элеменов рисунка;	описание 0…1000 мм 0…1000 мм 0…1000 мм А0..Ап описание описание наличие/отсутствие 0…300 мм 0…1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
4415	СТБ 7.206	Продукция, предназначенная для детей и подростков Издания книжные и журнальные для детей	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги Оптическая плотность фона Кегль шрифта Увеличение интерлиньяжа, Средник и расстояние между полосой и иллюстративным заполнением полей Контроль цветного шрифта Контроль шрифтов узкого начертания Контроль выворотки шрифта Контроль рисованных шрифтов Контроль многоколонного набора Расстояние между колонками при многоколонном наборе, Тип переплетной крышки или обложки	соответствует/не соответствует 0...2,5 1...100 пунктов соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0-1000) мм описание

1	2	3	4	5	6	7
4416	СТБ 703	Пищевая продукция Пироги	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка, Внешний вид: форма, поверхность, цвет; Состояние мякиша: пропеченность, промес; Состояние начинки; Консистенция замороженных пирогов; Вкус и запах; Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, Признаки болезней хлеба и плесени; Массовая доля начинки; Температура в толще замороженных пирогов; Масса нетто фасованных пирогов Соблюдение предела допускаемых отклонений в сторону уменьшения массы нетто от номинальной массы	соответствует/не соответствует описание описание описание описание описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0,1…99,9% -30…0°С 0…6000 г 0…100 %
4417	СТБ 736	Молоко и молочная продукция Сыры плавленые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; Качество упаковки Форма, внешний вид, консистенция, цвет, вид на разрезе; Вкус и запах; Содержимое упаковочной единицы (массы нетто) для фасованного сыра с различным номинальным количеством; Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц; Размер воздушных пустот и нерасплавившихся частиц; Массовая доля сахарозы; Содержание пищевых добавок; технологических вспомогательных средств, пищевкусовых компонентов	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание описание 0…6000 г 1…1*10п 0…1000 мм 5,0…30,0 % 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4418	СТБ 739	Пищевая продукция Ягоды черноплодной рябины свежие и сушеные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, наличие ягод с дефектами, наличие посторонних примесей; Масса каждой фракции; Массовая доля свежих ягод с отклонениями по качеству;	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0…6000 г 0…100 %
4419	СТБ 750	Упаковка и укупорочные средства Тара мягкая упаковочная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Размеры Внешний вид, Качество поверхности и швов Качество упаковки	соответствует/не соответствует 0…1000 мм описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
4420	СТБ 766	Пищевая продукция Кабачки свежие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, наличие кабачков с дефектами, вкус и запах, размеры, внутреннее строение; Массовая доля кабачков с отклонением по качеству	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие описание 0…1000 мм 0…100 %
4421	СТБ 791	Пищевая продукция Лук зеленый свежий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, наличие растений с дефектами; Размеры луковиц и листьев; Массовая доля лука с отклонениями по качеству и размерам; Содержание земли	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…100 % 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4422	СТБ 8019	Пищевая продукция Товары фасованные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Правила фасовки продукта (количество товара)	1...1*10п
4423	СТБ 8020	Пищевая продукция Товары фасованные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Идентификация партии фасованных товаров и установление объема партии; Отбор выборки; Количество товара (содержимого) упаковочной единицы (объем, масса, плотность, длина, площадь, количество штук); Соблюдение значений отрицательных отклонений содержимого от номинального количества; Среднее значение массы упаковки упаковочных единиц	описание - 1..1*10п 0...5000 мл 0...1000 мм 0...6000 г 0...100 % 0...6000 г
4424	СТБ 8035	Пищевая продукция Товары фасованные с одинаковой номинальной массой	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержимое упаковочной единицы (масса нетто), Соблюдение предела допускаемых отрицательных отклонений	0...6000 г 0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
4425	СТБ 841	Упаковка и укупорочные средства Изделия керамические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка, упаковка Внешний вид Размеры изделий и дефектов Отклонение от плоскостности, Овальность круглых изделий Прочность крепления приставных деталей, Вместимость Водонепроницаемость Сквозные трещины Посадка крышки Прочность красок и ангобов Механическая прочность Устойчивость Водопоглощение Термостойкость	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мл устойчив/не устойчив наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий
4426	СТБ 876	Пищевая продукция Томаты свежие зеленые для производства консервов	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб; Внешний вид, запах и вкус, Наличие томатов с дефектами; Размеры плодов; Массовая доля томатов с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует – описание наличие/отсутствие 0…1000 мм 0…100 %

1	2	3	4	5	6	7
4427	СТБ 880	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Воды минеральные природные лечебно-столовые	–	2201	Маркировка Определение минерализации Содержимое упаковочной единицы (объем упакованной (фасованной) минеральной воды Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального объема Количество вносимых пищевых добавок и технологических вспомогательных средств	соответствует/не соответствует 0,01…10 000 мг/л 0…5000 мл 0…100 % 0,01…99,9%
4428	СТБ 901	Пищевая продукция Клюква крупноплодная свежая	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Отбор проб; Вкус, запах, внешний вид, окраска, степень зрелости; Качество упаковки и маркировки; Размер ягод; Массовая доля ягод с дефектами; Примеси растительного происхождения; Количество загнивших ягод	соответствует/не соответствует – описание описание соответствует/не соответствует 0…1000 мм 0…100 % наличие/отсутствие 1…1*10п
4429	СТБ 902	Пищевая продукция Напитки чайные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля мелочи и крупных частиц	соответствует/не соответствует 0…100 %
4430	СТБ 922	Пищевая продукция Завтраки сухие	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля мелочи Масса нетто	соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 0…6000 г

1	2	3	4	5	6	7
4431	СТБ 926	Пищевая продукция Изделия хлебобулочные. Сухари	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка ; Отбор проб; Количество сухарей в 1 кг; Внешний вид, вкус, запах, признаки плесени, посторонние включения и хруст от минеральной примеси; Хрупкость; Количество сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера, сухарей с односторонними слипами; Массовая доля влаги; Набухаемость сухарей	соответствует/не соответствует – 1…1*10п описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 1…1*10п 0,01…99,9% 0…60 мин
4432	СТБ 927	Пищевая продукция Сладости мучные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Массовая доля начинки/глазури; Посторонние включения, хруст от минеральной примеси; Состояние упаковки качество маркировки; Массовая доля сорбиновой кислоты; Масса штучных неупакованных сладостей	соответствует/не соответствует 0…100 % наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,001…99,9% 0…6000 г
4433	СТБ 948	Продукция легкой промышленности Материалы и изделия текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка (состав сырья)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4434	СТБ 950	Пищевая продукция Вина плодовые крепленые ординарные и виноматериалы плодовые крепленые ординарные обработанные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Прозрачность, Наличие осадка посторонние включения Цвет, аромат, вкус; Массовая концентрация остаточного экстракта; Маркировка Качество упаковки	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание 0,01…99,9% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
4435	СТБ 954	Пищевая продукция Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Масса нетто упаковочной единицы; Количество (масса) пищевых добавок; Плесень, видимая невооруженным глазом	соответствует/не соответствует 0…6000 г 0…6000 г наличие/отсутствие
4436	СТБ 970	Молоко и молочная продукция Кефир	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; Качество упаковки, соответствие маркировки, Внешний вид, консистенция, цвет; Вкус и запах; Массовая доля СОМО; Условная вязкость; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0,01…99,9% 0,1…5000 мм2/с 0…100 г
4437	СТБ 983	Пищевая продукция Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Масса нетто упаковочной единицы	соответствует/не соответствует 0…6000 г

1	2	3	4	5	6	7
4438	СТБ 985	Пищевая продукция Пирожки, пончики и пончики с начинкой	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Подготовка проб; Состояния мякиша и начинки; Вкус; Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, Наличие признаков болезней хлеба и плесени; Упаковка и качество маркировки; Массовая доля начинки; Содержание продуктов термического окисления во фритюре; Масса нетто	соответствует/не соответствует – описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…6000 г
4439	СТБ 991	Пищевая продукция Концентраты пищевые. Сладкие блюда	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Маркировка Масса нетто; Содержание витаминов Минеральные вещества	наличие/отсутствие 0…6000 г 0,001…100 мг/г наличие/отсутствие
4440	СТБ ГОСТ Р 51116	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Комбикорма, зерно, продукты его переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Дезоксиниваленол (вомитоксин)	(0,2-4,0) мг/кг в пробе (1-20) нг/мкдм3 в растворе

1	2	3	4	5	6	7
4441	СТБ ГОСТ Р 51209	Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	альфа-, бета- и гамма-изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ), гептахлор, 4,4'-дихлор-дифенилтрихлорэтан (ДДТ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ), 4,4'-дихлордифенил-дихлорэтан (ДДД), альдрин, гексахлорбензол	от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,02 до 1,2 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3
4442	СТБ ГОСТ Р 51210	Продукция, предназначенная для детей и подростков Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Содержание бора (ионов бората)	от 0,05 до 5,0 мг/дм3
4443	СТБ ГОСТ Р 51212	Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Игрушки Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 4000, 4015, 6307 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Содержание общей ртути	от 0,1 до 5,0 мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4444	СТБ ГОСТ Р 51309	Игрушки Продукция легкой промышленности Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая концентрация алюминия, бария, бериллия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, сурьмы, титана, хрома, цинка	от 0,0001 до 0,5 мг/дм3 (0,01-0,1) (0,01-0,2) (0,0001-0,002) (0,41-0,25) (0,0001-0,1) (0,001-0,05) (0,001-0,05) (0,001-0,05) (0,001-0,2) (0,005-0,3) (0,001-0,05) (0,005-0,02) (0,001-0,05) (0,002-0,05) (0,005-0,02) (0,1-0,5) (0,001-0,05) (0,001-0,05)
4445	СТБ ГОСТ Р 51310	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Содержание бенз(а)пирена	от 0,002 до 0,5 мгк/дм3
4446	СТБ ГОСТ Р 51392	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Летучие галогенорганические соединения: хлроформ 1,1-дихлорэтилен 1,2-дихлорэтан четыреххлористый углерод тетрахлорэтилен бромоформ дибромхлорметан бромдихлорметан	от 0,0001 до до 0,20 мг/дм3 (0,0015-0,15) (0,012-0,20) (0,005-0,20) (0,0001-0,050) (0,0001-0,050) (0,0006-0,090) (0,0003-0,045) (0,0003-0,045)
4447	СТБ ГОСТ Р 51413 (ИСО 7305-98)	Пищевая продукция Продукты переработки зерна	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Кислотное число жира	0,1…100 мг/г

1	2	3	4	5	6	7
4448	СТБ ГОСТ Р 51428	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Соки фруктовые	–	0403, 0902, 1701, 1702, 1806, 1905, 2008, 2009, 2103, 2106, 2202, 2309, 2501	Содержание винной кислоты	(1,0-10,0) г/дм3
4449	СТБ ГОСТ Р 51435 (ИСО 8128-1-93)	Пищевая продукция Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание патулина	0,001...100 мг/г
4450	СТБ ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Отбор проб	–
4451	СТБ ГОСТ Р 51471	Пищевая продукция Жир молочный	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение растительных жиров	наличие/отсутствие
4452	СТБ ГОСТ Р 51482 (ИСО 13730-96)	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля общего фосфора	0,001...99,9%
4453	СТБ ГОСТ Р 51487	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Молоко и молочная продукция Рыба и рыбная продукция Масла растительные и жиры животные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Перекисное число	(0,1-45) ммоль 1/2О/кг масла или жира

1	2	3	4	5	6	7
4454	СТБ ГОСТ Р 51575	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Соль поваренная пищевая йодированная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Содержание йода и тиосульфата натрия	(20-60) мкг/г (15-40)х10-3%
4455	СТБ ГОСТ Р 51592	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Отбор проб	–
4456	СТБ ГОСТ Р 51593	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Отбор проб	–
4457	СТБ ГОСТ Р 51650	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и вкусовые добавки Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля бенз(а)пирена	от 0,0002 до 0,005 мг/кг
4458	СТБ ГОСТ Р 51698	Пищевая продукция Водка и спирт этиловый	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Объемная доля метилового спирта Массовые концентрации токсичных микропримесей	(0,0001-0,001 вкл.) % (0,5-1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4459	СТБ ГОСТ Р 51756	Упаковка и укупорочные средства Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Размеры банок и крышек Количество крышек в стопке высотой 50,8 мм Внешний вид банок и крышек, состояние лакового покрытия на внутренней и наружной поверхностях, Качество литографии, Качество отбортовывания и Качество нанесения уплотнительной пасты Полная вместимость Стойкость литографированного наружного покрытия к пастеризации Контроль давления выпучивания дна банки Контроль давления выпучивания крышки Адгезия внутреннего лакокрасочного покрытия; Осевая нагрузка деформации Сплошность внутреннего лакового покрытия Усилие прокола крышки Усилие вскрытия крышки	0...1000 мм 1…1*10п описание описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…5000 мл устойчив/не устойчив выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает 1...4 балла 0...2000 Н соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает
4460	СТБ ГОСТ Р 51781	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет, Герметичность Номинальная вместимость Водостойкость, размер	соответствует/не соответствует описание герметичен/не герметичен 0…5000 мл стойкий/нестойкий 0…1000 мм
4461	СТБ ГОСТ Р 51864	Упаковка и укупорочные средства Тара	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Прочность крепления ручек	прочный/непрочный
4462	СТБ ГОСТ Р 51921	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция		0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4463	СТБ ГОСТ Р 51938	Специализированная пищевая продукция Соки фруктовые и овощные	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Массовая доля сахарозы	0,01…99,9%
4464	СТБ ГОСТ Р 52173	Пищевые продукты и сырье Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 1518 00, 1520, 3401 0201-0210, 1506, 3503	Идентификация (ГМИ) растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено (ПЦР продукт размером 180 и 195 пар нуклеотидов)
4465	СТБ ГОСТ Р 52174	Пищевые продукты Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001, 1518 00, 1520, 3401	Идентификация генетически модифицированных источников растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено Чувствительность метода: н/м 10 в минус 12 степени, г (1пг) ДНК
4466	СТБ EN 12631	Соковая продукция Соки фруктовые и овощные	–	2002, 2004-2009, 3302	Массовые концентрации D - молочной кислоты L – молочной кислоты	 0,1…1000 мг/л 0,1…1000 мг/л
4467	СТБ EN 12821	Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание витамина D холекальциферола (D(3)) эргокальциферола (D(2))	 от 0,4 до 14 мкг/100г от 0,4 до 14 мкг/100г от 0,4 до 14 мкг/100г

1	2	3	4	5	6	7
4468	СТБ EN 12822	Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание витамина Е Количество альфа-токоферолов, бета-токоферолов, гамма-токоферолов дельта-токоферолов	0,001...100 мг/г 0,001...100 мг/г 0,001...100 мг/г 0,001...100 мг/г 0,001...100 мг/г
4469	СТБ EN 12823-1	Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание витамина А Количество полного транс-ретинола и 13-цис-ретинола	0,001...100 мг/г 0,001...100 мг/г
4470	СТБ EN 13804	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание тяжелых металлов Подготовка проб	0,001...1000 мг/кг –
4471	СТБ EN 13805	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание тяжелых металлов Подготовка проб	0,001...1000 мг/кг –
4472	СТБ EN 14078	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости Нефтепродукты жидкие	–	2710, 3818, 3820	Содержание метиловых эфиров жирных кислот	от 0,05 до 20 %
4473	СТБ EN 14082	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция Рыба и рыбная продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание следовых элементов: Свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома	0,001...1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4474	СТБ EN 14082	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание следовых элементов: Свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома	0,001…1000 мг/кг
4475	СТБ EN 14083	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание следовых элементов: Свинец, кадмий, хром молибден	 0,001…1000 мг/кг 0,0004…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг
4476	СТБ EN 14084	Продукты пищевые Питьевая вода, включая природную минеральную воду Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214 2201	Содержание следовых элементов свинца, кадмия, цинка, меди и железа	0,001…1000 мг/кг
4477	СТБ EN 14122	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание витамина В1	0,001…1000 мг/кг
4478	СТБ EN 14152	Продукты пищевые Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание витамина В2	0,001…1000 мг/кг
4479	СТБ IEC 62115	Игрушки электрические	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4480	СТБ IEC 62321	Электротехнические изделия	–	3603, 8205, 8212, 8214, 8413, 8414, 8415, 8418-8422, 8430, 8433, 8435, 8438, 8442, 8443, 8447-8450, 8452, 8467, 8468, 8470-8473, 8476, 8479, 8486, 8501, 8504, 8508-8510, 8512, 8513, 8515-8519, 8521-8523, 8525-8537, 8539-8544, 8546, 9006-9008, 9014, 9015, 9019, 9101-9105, 9207, 9405, 9503, 9504, 9613, 9617	Содержание свинца Содержание кадмия Содержание ртути Полибромированные дифенилы Содержание полибромированных дифенилэфиров Наличие шестивалентного хрома Отбор проб, пробоподготовка	10...10000 мг/кг 10...10000 мг/кг 4...1000 мг/кг 100...2000 мг/кг 100...2000 мг/кг 1...100 мг/кг –
4481	СТБ IEC/PAS 62596	Электротехнические изделия	–	3603, 8205, 8212, 8214, 8413, 8414, 8415, 8418-8422, 8430, 8433, 8435, 8438, 8442, 8443, 8447-8450, 8452, 8467, 8468, 8470-8473, 8476, 8479, 8486, 8501, 8504, 8508-8510, 8512, 8513, 8515-8519, 8521-8523, 8525-8537, 8539-8544, 8546, 9006-9008, 9014, 9015, 9019, 9101-9105, 9207, 9405, 9503, 9504, 9613, 9617 6301 10, 6306 40, 6307 90 9900, 8416, 8423, 8424, 8436, 8445, 8446, 8451, 8500, 8507, 8514, 8520, 9016, 9017, 9023, 9027, 9030, 9032, 9106, 9404, 9506	Отбор проб	–
4482	СТБ ISO 10304-1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание растворенных анионов: бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, ортофосфатов сульфатов	 0,05...1000 мг/л 0,1...1000 мг/л 0,1...1000 мг/л 0,1...1000 мг/л 0,05...1000 мг/л 0,1...1000 мг/л 0,1...1000 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
4483	СТБ ISO 105-E04	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Устойчивость окраски к поту	1…5 баллов
4484	СТБ ISO 10523	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Водородный показатель (pH)	0…14 pH
4485	СТБ ISO 105-C10	Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к действию стирки:с мылом или с мылом и содой	1…5 баллов 1…5 баллов
4486	СТБ ISO 105-X12	Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к:- сухому трению- к мокрому трению	1…5 баллов 1…5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
4487	СТБ ISO 10703	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Вода	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Объемная активность гамма-излучающих радионуклидов	40 кэВ...2 МэВ
4488	СТБ ИСО 11036	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Органолептический анализ Методология Определение профиля текстуры	описание
4489	СТБ ИСО 11050	Пищевая продукция Мука пшеничная и крупка из твёрдой пшеницы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание загрязнений животного происхождения	обнаружено/не обнаружено
4490	СТБ ISO 1114	Пищевая продукция Какао-бобы	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Контроль разрезанием Подсчет каждого типа дефектов (заплесневелых, темно-серых, поврежденых насекомыми, проросших. плоских и др.)	описание 0…100 %
4491	СТБ ISO 11816-1	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Активность щелочной фосфатазы	0,01…99,9%
4492	СТБ ISO 1211	Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302, 3501, 3502	Массовая доля жира	0,01…99,9%
4493	СТБ ISO 13161	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Объемная активность полония-210	0,1…300 Бк/л
4494	СТБ ISO 13366-1	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Количество соматических клеток	100 - пх1000 клеток/см3

1	2	3	4	5	6	7
4495	СТБ ISO 139	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	условия для кондиционирования и испытаний	–
4496	СТБ ISO 14184-1	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Свободный формальдегид гидролизованный формальдегид	от 20 мг/кг до 3500 мг/кг от 20 мг/кг до 3500 мг/кг
4497	СТБ ИСО 15304	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Молоко и молочная продукция Растительные жиры и масла	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	5...60 %

1	2	3	4	5	6	7
4498	СТБ ISO 15587-1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Подготовка проб для определения микроэлементов	–
4499	СТБ ISO 15587-2	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Подготовка проб для определения микроэлементов	–
4500	СТБ ISO 16266	Пищевая продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено 1,0-9,9x10n КОЕ/см3
4501	СТБ ISO 17226-1	Продукция легкой промышленности Кожа	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Содержание формальдегида	1…1000 мкг/кг
4502	СТБ ISO 1735	Молоко и молочная продукция Сыры и сыры плавленые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля жира	0,01…99,9%
4503	СТБ ISO 1736	Молоко сухое и сухие молочные продукты	–	–	Массовая доля жира	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4504	СТБ ИСО 17993	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Массовая концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) Нафталин Аценафтен Фенантрен Флуорантен Бензо(а)антрацен Бензо(b)флуорантен Бензо(а)пирен Дибензо(a,h)антрацен Фллуорен Антрацен Пирен Хризен Бензо(k)флуорантен Индено(1,2,3-cd)пирен Бензо(ghi)перилен	0,005...500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л 0,005…500,0 мкг/л
4505	СТБ ISO 17997-1	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Доля казеинового азота	0,01…99,9%
4506	СТБ ISO 1833-20	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Содержание эластана	0,001…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4507	СТБ ISO 1841-1	Пищевая продукция Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Массовая доля хлоридов	1..99 %
4508	СТБ ИСО 18454	Продукция легкой промышленности Обувь	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов	–
4509	СТБ ISO 18593	Молоко и молочная продукция Пищевые продукты и корма для животных	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Отбор проб	–
4510	СТБ ISO 21528-1	Пищевые продукты и корма Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Обнаружение и подсчет бактерий семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г (см3)
4511	СТБ ISO 21571	Пищевые продукты Мясо и мясная продукция Зерно, корма	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Обнаружение генетически модифицированных организмов и производных продуктов	обнаружено/ не обнаружено от 2 до 50мкг/мл, от 5 до 500нг (электрофорез)
4512	СТБ ISO 22662	Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 3501, 3502	Содержание лактозы	0,001...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4513	СТБ ISO 23275-1	Жиры и масла животные и растительные Эквиваленты какао-масла в какао-масле и шоколаде	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Доля эквивалентов какао-масла	0,6...99,9%
4514	СТБ ISO 23275-2	Жиры и масла животные и растительные Эквиваленты какао-масла в какао-масле и шоколаде	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Доля эквивалентов какао-масла	0,6...99,9%
4515	СТБ ISO 24276	Продукция пищевая Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Обнаружение генетически модифицированных организмов и производных продуктов	обнаружено/не обнаружено
4516	СТБ ISO 2446	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 3001	Содержание жира	0,01...99,9%
4517	СТБ ISO 3758	Продукция легкой промышленности Изделия текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Маркировка	соответствует/не соответствует
4518	СТБ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	–	–	Остатки хлорорганических соединений (пестицидов)	0,001...1000 мг/г

1	2	3	4	5	6	7
4519	СТБ ИСО 5509	Пищевая продукция Масложировая продукция пищевая и непищевая Молоко и молочная продукция Жиры и масла животные и растительные	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505 1518 00, 1520, 3401	Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
4520	СТБ ISO 5555	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб	–
4521	СТБ ISO 5765-1	Молоко и молочная продукция Молоко сухое, смеси для мороженого сухие и сыр плавленый	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля лактозы	(0,7-2) %
4522	СТБ ISO 5765-2	Молоко и молочная продукция Молоко сухое, смеси для мороженого сухие и сыр плавленый	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Массовая доля лактозы	(0,7-2) %
4523	СТБ ISO 6461-2	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Количество сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
4524	СТБ ИСО 6468	Пищевая продукция Вода	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Хлорорганические инсектициды Полихлорированные бифенилы Хлорбензол	0,001...0,05 г/л 0,0001...0,05 г/л 0,001...0,05 г/л
4525	СТБ ISO 661	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Подготовка проб	–
4526	СТБ ИСО 6564	Пищевая продукция	–	–	Органолептический анализ Методология Профильный анализ флейвора	описание

1	2	3	4	5	6	7
4527	СТБ ISO 6735	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Молоко сухое	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Термообработка	описание
4528	СТБ ИСО 6878	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание фосфора	от 0,005 до 0,8 мг/дм3
4529	СТБ ISO 7218	Пищевые продукты	–	–	Отбор и подготовка проб	–
4530	СТБ ISO 7393-1	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание свободного хлора общего хлора	от 0,0004 до 0,07 ммоль/л (0,03-5 мг/л)
4531	СТБ ISO 7393-2	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание свободного хлора общего хлора	от 0,0004 до 0,07 ммоль/л (0,03-5 мг/л)
4532	СТБ ISO 7459	Упаковка и укупорочные средства Тара стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Термическая стойкость и термическая прочность	выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал
4533	СТБ ISO 7899-2	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Количество кишечных энтерококков	обнаружено/не обнаружено
4534	СТБ ISO 8069	Молоко сухое	–	–	Содержание молочной кислоты лактатов	0,01…99,9% 0,01…99,9%
4535	СТБ ISO 8070	Молоко и молочные продукты	–	–	Содержание кальция, калия, магния, натрия	0,001…1000 мг/кг
4536	СТБ ISO 8156	Молоко сухое и сухие молочные продукты	–	–	Индекс растворимости	0…100
4537	СТБ ISO 8260	Молоко и молочные продукты	–	–	Содержание хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов	5…1000 мкг/кг жира 2,5…1000 мкг/кг жира

1	2	3	4	5	6	7
4538	СТБ ISO 8467	Питьевая вода (в том числе фасованная (бутилированная), минеральная, минерализованная, искусственно минерализованная, используемая для хозяйственно-бытовых нужд, а также вода из плавательных бассейнов	–	2201	Перманганатная окисляемость	0,5…1000 мг/л
4539	СТБ ISO 8968-1	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Доля азота	0,01…99,9%
4540	СТБ ISO 9562	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание адсорбируемых органически связанных галогенов (AOX)	10…1000 мкг/л
4541	СТБ ISO 9697	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Общая бета-активность	0,3…1000 МэВ
4542	СТ РК 1004	Молоко и молочная продукция Кумыс натуральный	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Консистенция цвет, вкус, запах	описание
4543	СТ РК 1005	Молоко и молочная продукция Молоко кобылье	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Консистенция цвет, вкус, запах	описание
4544	СТ РК 1007	Молоко и молочная продукция Паста сливочная	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Консистенция цвет, вкус, запах	описание
4545	СТ РК 1015	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Природные, сточные воды	–	2201	Содержание сульфатов	20…1000 мг/дм3
4546	СТ РК 1016	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Массовая концентрация бора	0,006…1000 мг/дм3
4547	СТ РК 1060	Молоко и молочная продукция Напитки на основе молочной сыворотки с наполнителями	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах	соответствует/не соответствует описание описание
4548	СТ РК 1061	Молоко и молочная продукция Продукт молочный. Снежок	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах	соответствует/не соответствует описание описание

1	2	3	4	5	6	7
4549	СТ РК 1063	Молоко и молочная продукция Сыры	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет теста, вкус, запах, рисунок на разрезе Возраст (срок созревания) Вид покрытия поверхности	соответствует/не соответствует описание описание описание описание
4550	СТ РК 1067	Молоко и молочная продукция Продукты молочные. Творожные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах; Маркировка	соответствует/не соответствует описание описание
4551	СТ РК 1102	Молоко и молочная продукция Национальные казахские молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах;	описание описание
4552	СТ РК 1103	Молоко и молочная продукция Национальные казахские молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах; Маркировка	соответствует/не соответствует описание описание
4553	СТ РК 1105	Молоко и молочная продукция Национальные казахские молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах;	соответствует/не соответствует описание
4554	СТ РК 1106	Молоко и молочная продукция Продукты молочные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах	описание описание
4555	СТ РК 1107	Молоко и молочная продукция Продукты молочные. Пудинг	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах	соответствует/не соответствует описание описание
4556	СТ РК 1108	Продукты молочные. Суфле	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, форма Консистенция, цвет, вкус, запах Глазурь: вкус, аромат, консистенция. поверхность, цвет	соответствует/не соответствует описание описание описание
4557	СТ РК 1136	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка	соответствует/не соответствует
4558	СТ РК 117	Шубат	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах;	соответствует/не соответствует описание

1	2	3	4	5	6	7
4559	СТ РК 1324	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах;	соответствует/не соответствует описание описание
4560	СТ РК 1325	Молоко и молочная продукция Молочный продукт с йодной добавкой "Шетен".	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах	соответствует/не соответствует описание описание
4561	СТ РК 1327	Молоко и молочная продукция Напитки кисломолочные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; Качество упаковки; Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание
4562	СТ РК 1328	Молоко и молочная продукция Сырки творожные сладкие, ванильные с изюмом и без изюма	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах; Масса сахара и наполнителей	соответствует/не соответствует описание описание описание
4563	СТ РК 1336	Продукт кисломолочный детский "Балдырган"	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах Массовая доля лизоцима	соответствует/не соответствует описание описание 0,01…99,9%
4564	СТ РК 1345	Пищевые продукты Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция Рыба и рыбная продукция	–	1518 00, 1520, 3401 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 0201-0210, 1506, 3503 00	Идентификация генетически модифицированных источников растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4565	СТ РК 1346	Пищевые продукты Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Мясо и мясная продукция	–	0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302 1518 00, 1520, 3401 0201-0210, 1501, 1502, 1506, 3503	Идентификация генетически модифицированных источников растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
4566	СТ РК 142	Молоко и молочная продукция Сливки из коровьего молока	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Вкус, запах, консистенция, цвет.	описание
4567	СТ РК 1432	Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые	–	2201	Маркировка Герметичность укупорки; Полнота налива; Объем воды и отклонение от среднего наполнения	соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен 0…5000 мл 0…5000 мл 0…100 %
4568	СТ РК 1470	Рыба и рыбная продукция Консервы рыбные	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Внешний вид Посторонние примеси	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие
4569	СТ РК 1471	Молоко и молочная продукция Кисломолочный национальный продукт "Тан"	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах Пищевая ценность Энергетическая ценность	соответствует/не соответствует – наличие/отсутствие 0…100 г 0…900 ккал
4570	СТ РК 1485	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание жира	0,01…99,9%
4571	СТ РК 1486	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Массовая доля общего фосфора	0,01…99,9%
4572	СТ РК 1496	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода сточная	–	2201	Массовая концентрация хлоридов	5,0... 300 мг/дм3
4573	СТ РК 1498	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Перманганатное число	0,001...0,5 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4574	СТ РК 1502	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Мясо и мясная продукция	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503 0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,01-0,05) мкг/см3 в растворе (0,0002-0,005) мг/кг в пробе
4575	СТ РК 1508	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб	–
4576	СТ РК 1511	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание хрома (VI)	от 0,05 до 3 мг/дм3
4577	СТ РК 1514	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Жесткость	от 0,1 до св. 0,4 моль/м3 от 1,0 до св. 50,0 мг/дм3
4578	СТ РК 1623	Пищевые продукты Молоко и молочные продукты Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Отбор проб Стронций-90 цезий-137	– 0,1…300 Бк 0,1…300 Бк
4579	СТ РК 166	Молоко и молочные продукты Молоко верблюжье для переработки	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Цвет, вкус, запах, консистенция	описание
4580	СТ РК 1729	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Отбор проб Температура Масса	– 0…100°С 0…6000 г

1	2	3	4	5	6	7
4581	СТ РК 1731	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция Цвет, вид, рисунок на разрезе, структура, распределение ингредиентов. Запах, аромат, вкус, сочность, постороний запах, привкус, степень выраженности аромата пряностей и копчения, соленость	описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание
4582	СТ РК 1733	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах	соответствует/не соответствует описание описание
4583	СТ РК 1761	Рыба и рыбная продукция Рыба потрошенная и непотрошенная быстрозамороженная	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка Масса нетто Глубокое обезвоживание. Масса пораженной рыбы Вкус, запах после варки Запах, изменение цвета от упаковки после обработки в микроволновой печи, Масса рыбы. пораженной дефектами Посторонние примеси.	соответствует/не соответствует 0…6000 г наличие/отсутствие 0…6000 г описание описание описание 0…6000 г наличие/отсутствие
4584	СТ РК 1788-1	Упаковка и укупорочные средства Упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Свинец Кадмий Ртуть Хром(6+)	0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,001…1000 мг/дм3 0,5…3,0 мг/дм3
4585	СТ РК 1791	Рыба и рыбная продукция Полуфабрикаты рыбные. Палочки, рыба разделанная, изделия рубленые, панированные или в кляре	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Внешний вид, консистенция, форма, цвет, кости Запах после размораживания Масса штучных полуфабрикатов Масса порции и кусков Толщина куска Температура Масса нетто Вкус, запах после варки Запах, изменение цвета от упаковки после обработки в микроволновой печи	описание описание описание 0…6000 г 0…6000 г 0…300 мм 0…100°С 0…6000 г описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
4586	СТ РК 1801	Рыба и рыбная продукция Рыбное филе, рыбный фарш, смеси рыбного филе и фарша быстрозамороженные	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка ; масса нетто; наличие паразитов и паразитарных поражений; Вкус и запах; Площадь глубокого обезвоживания;	соответствует/не соответствует 0…6000 г обнаружено/не обнаружено описание 0…1 м2
4587	СТ РК 1802	Рыба и рыбная продукция Рыба, морепродукты и продукты переработки	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Отбор проб	–
4588	СТ РК 1803	Рыба и рыбная продукция Рыба, морепродукты и продукты переработки	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Вкус, запах, консистенция	описание
4589	СТ РК 1881-3	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание растворенных анионов Содержание хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов и тиосульфатов	 (0,05-50)мг/дм3 (0,1-50)мг/дм3 (0,5-50)мг/дм3 (0,1-50)мг/дм3 (0,1-50)мг/дм3 (0,1-50)мг/дм3
4590	СТ РК 1884-1	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
4591	СТ РК 1884-2	Вода Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков	обнаружено/не обнаружено 1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
4592	СТ РК 1956	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Питьевая, грунтовая и сточная вода	–	2201	Содержание алюминия	0,001…1000 мг/дм3
4593	СТ РК 1988	Пищевая продукция Зерно и зернопродукты Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание дезоксиниваленола (вомитоксин)	от 0,05 до 4,0 мг/кг в пробе (ВЭЖХ) от 1 до 20 нг/мкдм3 (ВЭЖХ) от 0,2 мг/кг в пробе (ТСХ)

1	2	3	4	5	6	7
4594	СТ РК 2.194	Семена масличных культур и продукты их переработки Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Влажность	0,01…99,9%
4595	СТ РК 2.195	Зерно и зернопродукты Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Влажность	0,01…99,9%
	СТ РК 2010	Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения Питьевая вода, включая природную минеральную воду Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) в говядине (в воде) (в почве) в траве в сене в зерне в молоке в сливочном масле в говядине	–	2201 0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ТСХ) метиловый эфир 2,4-Д (ВЭЖХ)	0 ,6…1000 мг/кг 0,01…1000 мг/дм3 0,05…1000 мг/дм3 0,08…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,08…1000 мг/кг 0,1…1000 мг/кг 0,2…1000 мг/кг 0,15…1000 мг/кг 0,002…0,7 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4596	СТ РК 2010	Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения Питьевая вода, включая природную минеральную воду Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) (в воде) (в почве) в траве в сене в зерне в молоке в сливочном масле в говядине (в воде) (в почве) в траве в сене в зерне в молоке в сливочном масле	–	2201 0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ГЖХ) 2,4-Д (ТСХ) 2,4-Д (ТСХ) 2,4-Д (ТСХ) 2,4-Д (ТСХ) 2,4-Д (ТСХ) 2,4-Д (ТСХ) 2,4-Д (ТСХ)	0,002...1000 мг/дм3 0,01...1000 мг/дм3 0,02...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,02...1000 мг/кг 0,04...1000 мг/кг 0,1...1000 мг/кг 0,08...1000 мг/кг 0,04...1000 мг/дм3 0,2...1000 мг/дм3 0,06...1000 мг/кг 0,4 ...1000 мг/кг 0,3...1000 мг/кг 0,4...1000 мг/кг 0,8...1000 мг/кг в
4597	СТ РК 2011	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода, продукты питания Корма	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание хлорорганических пестицидов	0,005...200,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4598	СТ РК 2040	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Овощи, корма и продукты животноводства	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Ртутьорганические пестициды	0,1…1000 мкг/100 г
4599	СТ РК 2044	Пищевая продукция Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Продукты животного и растительного происхождения, корма, вода, почва	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Фосфорорганические пестициды	0,1…1000 мкг/100 г
4600	СТ РК 2064	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание Кальций, натрий, калий магний	 0,001…10000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг 0,001…1000 мг/кг
4601	СТ РК 2069	Молоко и молочная продукция Продукция кисломолочная	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид, Консистенция, цвет, вкус, запах	соответствует/не соответствует описание описание
4602	СТ РК 2122	Рыба и рыбная продукция Рыба холодного копчения. Мойва	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Маркировка	соответствует/не соответствует
4603	СТ РК 2152	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Правила определения и выявления фальсификации; маркировка	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
4604	СТ РК 2214	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание микроэлементов	от 0,4 до 200 мкг/дм3
4605	СТ РК 2318	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Массовая концентрация элементов	от 0,001 до 10 вкл. мг/дм3
4606	СТ РК 2324 метод А метод Б	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание ртути	 0,010... 2000 мкг/дм3 0,0100...5,0 мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4607	СТ РК 2350	Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма для животных	–	–	Содержание кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома	от 0,01 до 1 мг/кг вкл. от 0,05 до 10 мг/кг вкл. от 0,05 до 10 мг/кг вкл. от 0,0025 до 1 мг/кг вкл. от 0,2 до 10 мг/кг вкл.
4608	СТ РК 2392	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание формальдегида	от 0,02 до 0,5 мг/дм3
4609	СТ РК 2651	Упаковка и укупорочные средства Емкости из полипропилена	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет, качество поверхности; Размеры; Толщина стенки; Номинальная вместимость; Масса	соответствует/не соответствует описание описание 0…1000 мм 0…300 мм 0…5000 мл 0…15 кг
4610	СТ РК 2669	Рыба и рыбная продукция Консервы овощные с рыбой	–	0301- 0308, 1504, 1603-1605, 2104, 2106, 3503 00	Посторонние примеси	наличие/отсутствие
4611	СТ РК 2726	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание гидроксидов, карбонатов и гидрокарбонатов	от 0,10 до 100 ммоль/дм3 вкл. от 0,10 до 100 ммоль/дм3 вкл. от 0,10 до 100 ммоль/дм3 вкл.
4612	СТ РК 2727	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание фторидов	от 0,02 до 2,00 мг/дм3 от 0,02 до 1000 мг/дм3
4613	СТ РК 2730	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание нитрат-ионов	от 0,060 до 620,00 мг/дм3
4614	СТ РК 2779	Продукты пищевые. Рыба и рыбная продукция Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающихся и продукты их переработки	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Живые личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4615	СТ РК 2787	Продукты пищевые Рыба и рыбная продукция Рыбопродукты.	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Содержание гистамина	0,1 …100 мг/кг
4616	СТ РК 2798	Молоко и молочная продукция Сливки рекомбинированные питьевые	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет	описание описание
4617	СТ РК 2799	Молоко и молочная продукция Сметана из рекомбинированных сливок	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, вкус, запах Консистенция; Маркировка	описание описание соответствует/не соответствует
4618	СТ РК 418	Молоко и молочная продукция Сыры рассольные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка ; форма и внешний вид; Размеры головки сыра; Возраст; Массовая доля красителей, ароматизаторов, консервантов, вкусовых компонентов; Пищевая ценность	соответствует/не соответствует описание 0…1000 мм описание 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0,01…99,9% 0…100 г
4619	СТ РК 44	Молоко и молочная продукция Курт	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, вкус, запах Консистенция Цвет	описание описание описание
4620	СТ РК 452	Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые и лечебные	–		Маркировка	соответствует/не соответствует
4621	СТ РК 715	Молоко и молочная продукция Сыры плавленные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, вкус, запах Консистенция Цвет теста Вид на разрезе Количество сахара и др. наполнителей Массовая доля сахарозы	описание описание описание описание 0,01…99,9% 0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4622	СТ РК 84	Молоко и молочная продукция Иримшик	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Качество упаковки; Внешний вид, вкус, запах Цвет, консистенция; Влажность Размеры комочков; Маркировка	соответствует/не соответствует описание описание 0,01…99,9% 0…300 мм соответствует/не соответствует
4623	СТ РК 976	Молоко и молочная продукция Сыры для плавления нежирные и жирные	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Внешний вид, вкус, запах Цвет, консистенция, рисунок, цвет теста Маркировка	описание описание описание соответствует/не соответствует
4624	СТ РК ГОСТ Р 50436	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Отбор проб	–
4625	СТ РК ГОСТ Р 50453	Мясо и мясопродукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание азота	0,01…99,9%
4626	СТ РК ГОСТ Р 51153	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Напитки безалкогольные газированные из хлебного сырья	–	2201	Содержание двуокиси углерода	0,1…1,0 %
4627	СТ РК ГОСТ Р 51209	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода питьевая	–	2201	альфа-, бета- и гамма-изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ), гептахлор, 4,4'-дихлор-дифенилтрихлорэтан (ДДТ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ), 4,4'-дихлордифенил-дихлорэтан (ДДД), альдрин, гексахлорбензол	от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,02 до 1,2 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3 от 0,1 до 6,0 мкг/дм3
4628	СТ РК ГОСТ Р 51210	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание бора	от 0,05 до 5,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4629	СТ РК ГОСТ Р 51211 метод 1 метод 2 метод 3	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание поверхностно-активных веществ	 от 0,025 до 2,0 мг/дм3 от 0,01 до 2,0 мг/дм3 от 0,015 до 0,25 мг/дм3
4630	СТ РК ГОСТ Р 51212 метод 1 метод 2 метод 3 метод 4	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание общей ртути	 0,1....5,0 мкг/дм3 0,5...1000 мкг/дм3 0,1...100 мкг/дм3 0,2...1000 мкг/дм3
4631	СТ РК ГОСТ Р 51309	Игрушки (вытяжки) ВОДА ПИТЬЕВАЯ	–	2201 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Алюминий Барий Железо Кобальт Марганец Медь Мышьяк Олово Кадмий Свинец Титан Никель Хром Цинк	(0,01-0,1) мг/дм3 (0,01-0,2) мг/дм3 (0,04-0,25) мг/дм3 (0,001-0,05) мг /дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,0005-0,3) мг/дм3 (0,005-0,02) мг/дм3 (0,0001-0,01) мг/дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,1-0,5) мг/дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,001-0,05) мг/дм3 (0,001-0,05) мг /дм3
4632	СТ РК ГОСТ Р 51310	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание бенз(а)пирена	от о,002 до 0.5 мкг/дм3
4633	СТ РК ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Отбор проб	–
4634	СТ РК ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты Специализированная пищевая продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302, 1506, 3503	Подготовка проб для микробиологических исследований	–

1	2	3	4	5	6	7
4635	СТ РК ГОСТ Р 51575	Пищевая продукция Соль поваренная пищевая йодированная	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Содержание йода и тиосульфата натрия	(20-60) мкг/г (150-400) мкг/г
4636	СТ РК ГОСТ Р 51577	Парфюмерно-косметическая продукция Средства гигиены полости рта жидкие	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Бактерии семейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa Sttphylococcus aureus (S. aureus) Антимикробная активность - Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; -Плесневые грибы и дрожжи; СГПР Маркировка Вкус Массовая доля фторидов Массовая доля этилового спирта Массовая доля суммы тяжелых металлов Масса фторидов в единице упаковки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено отсутствие роста /рост 1,0–9,9x10n КОЕ/г(см3) обнаружено/не обнаружено соответствует/не соответствует описание 0,01...9,9 % 0...98 % 0,01...9,9 % 0...6000 г
4637	СТ РК ГОСТ Р 51592	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Отбор проб	–
4638	СТ РК ГОСТ Р 51797	Питьевая вода, включая природную минеральную воду	–	2201	Содержание нефтепродуктов	0,5…1000 мг/дм3
4639	СТ РК ГОСТ Р 51864	Упаковка и укупорочные средства Тара	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Прочность крепления ручек	выдержал/не выдержал
4640	СТ РК ГОСТ Р 51921	Продукты пищевые	–	–	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
4641	СТ РК ГОСТ Р 52529	Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Выявление факта облучения дозой более 1 кГр	облучен/не облучен

1	2	3	4	5	6	7
4642	СТ РК ГОСТ Р 52579	Упаковка и укупорочные средства Тара потребительская из-комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Внешний вид Размеры Перпендикулярность сторон Масса Герметичность Прочность сварного шва Крутящий момент при открывании Окисленность внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала Маркировка	описание 0…1000 мм соответствует/не соответствует 0…6000 г герметичен/не герметичен 0…3000 Н 0,0 Н•м - 2,0 Н•м наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
4643	СТ РК ГОСТ Р 52698	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Комбикорма, комбикормовое сырье	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Хлорорганические пестициды α-ГХЦГ γ-ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ	от 0,001 до 0,4 мг/кг от 0,001 до 0,1 мг/кг от 0,001 до 0,1 мг/кг от 0,007 до 0,2 мг/кг от 0,007 до 0,1 мг/кг от 0,007 до 0,4 мг/кг
4644	СТ РК ГОСТ Р 52991	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание общего и растворенного органического углерода	от 1 до 1000 мг/дм3 от 1 до 1000 мг/дм3
4645	СТ РК ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевые продукты и корма для животных	–	–	Отбор и подготовка проб	–
4646	СТ РК ИСО 10304-1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание растворенных анионов: Содержание бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, ортофосфатов сульфатов	 0,05…1000 мг/л 0,1…1000 мг/л 0,1…1000 мг/л 0,1…1000 мг/л 0,05…1000 мг/л 0,1…1000 мг/л 0,1…1000 мг/л
4647	СТ РК ИСО 10359-1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание фторидов	от 0,2 до 2, 0 мг/л
4648	СТ РК ISO 10523	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Водородный показатель (pH)	от 2 до 12 pH
4649	СТ РК ИСО 11868	Молоко и молочная продукция Молоко стерилизованное	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание лактулозы	от 200 мг/л до 1500 мг/л
4650	СТ РК ИСО 1211	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание жира	0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
4651	СТ РК ИСО 13301	Продукция различного наименования	–	–	Сенсорный анализ Методология Вкусовая чувствительность (запах, привкус,вкус)	описание
4652	СТ РК ИСО 13302	Упаковка и укупорочные средства Продукты пищевые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Изменение привкуса пищевых продуктов, вызванного упаковкой Запах	описание описание
4653	СТ РК ИСО 13493	Продукты пищевые Мясо и мясные продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Хлорамфеникол (левомицетин)	6,5 ...1000 мкг/кг
4654	СТ РК ИСО 13965	Мясо и мясопродукты	–	0201-0210, 1501, 1502, 1506, 1516, 1601-1603, 2104, 3503	Содержание крахмала глюкозы	 0,01...0,30 % 0,01...0,30 %
4655	СТ РК ИСО 14184-1	Продукция, предназначенная для детей и подростков Текстиль	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Свободный формальдегид гидролизованный формальдегид	от 16 мг/кг до 3500 мг/кг вкл. от 16 мг/кг до 3500 мг/кг вкл.
4656	СТ РК ИСО 14184-2	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Текстиль	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Свободный формальдегид	(20-3500) мг/кг вкл.

1	2	3	4	5	6	7
4657	СТ РК ИСО 14402	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Индекс (содержание) фенола	от 0,01 до 1 мг/дм3
4658	СТ РК ИСО 14673-1	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание нитратов нитритов	 0,0005...1000 мг/кг 0,001...1000 мг/кг
4659	СТ РК ИСО 14673-2	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание нитратов нитритов	 0,0005...1000 мг/кг 0,001...1000 мг/кг
4660	СТ РК ИСО 14673-3	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание нитратов и нитритов	 0,0005...1000 мг/кг 0,001...1000 мг/кг
4661	СТ РК ИСО 14891	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Доля азота	0,01...99,9%
4662	СТ РК ИСО 15141-1	Продукты пищевые Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры)	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание охратоксина А	0,4 ...1000 мкг/кг
4663	СТ РК ISO 15303	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Идентификация летучих органических примесей	от 1 мг/кг до 10 мг/кг
4664	СТ РК ИСО 16212	Парфюмерно-косметическая продукция	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Количество дрожжей и плесневых грибов	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
4665	СТ РК ИСО 16590	Продукция легкой промышленности (вытяжки) Вода	–	2201 3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Содержание общей ртути	(0,025-1,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4666	СТ РК ИСО 17226-1	Продукция легкой промышленности Кожа	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Количество свободного и гидролизованного формальдегида	20…1000 мкг/кг
4667	СТ РК ИСО 17226-2	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Кожа	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00 3921, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113	Количество свободного и гидролизованного формальдегида	20…1000 мкг/кг
4668	СТ РК ИСО 1740	Молоко и молочные продукты Продукты молочные жирные и масло сливочное	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Кислотное число жира	0,1…100 мг/г
4669	СТ РК ИСО 17678	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Чистота жира	описание
4670	СТ РК ИСО 18415	Парфюмерно-косметическая продукция Косметика	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов: (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans)	 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4671	СТ РК ISO 20634	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Смеси для детского питания и взрослых	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Витамин B12	0,001…1000 мкг/г
4672	СТ РК ISO 20639	Пищевая продукция Специализированная пищевая продукция Смеси для детского питания и взрослых	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001	Пантотеновая кислота	0,001…1000 мкг/г
4673	СТ РК ИСО 2096	Масложировая продукция пищевая и непищевая Глицерин технический	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Отбор проб	–
4674	СТ РК ИСО 21150	Косметика	–	–	Обнаружение Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
4675	СТ РК ISO 22662	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание лактозы	0,01…99,9%
4676	СТ РК ИСО 2450	Молоко и молочная продукция Сливки	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание жира	0,01…99,9%
4677	СТ РК ИСО 24276	Пищевые продукты Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Масложировая продукция пищевая и непищевая Специализированная пищевая продукция Молоко и молочная продукция	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505, 3001, 1518 00, 1520, 3401	Идентификация генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов	наличие/отстствие
4678	СТ РК ISO 3356	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Фосфатаза щелочи	1…1000 мкг/мл
4679	СТ РК ИСО 5667-1	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
4680	СТ РК ИСО 5765-2	Молоко и молочная продукция Молоко сухое, сухие молочные смеси для мороженого и плавленый сыр	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание лактозы	0,001...99,9%
4681	СТ РК ИСО 6091	Молоко и молочная продукция Молоко сухое	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Титруемая кислотность	0...25 см3
4682	СТ РК ИСО 660	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Кислотное число Кислотность	0,1...100 мг/г 0,1...99,9%
4683	СТ РК ИСО 661	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Подготовка проб	–
4684	СТ РК ИСО 662	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,01...99,9%
4685	СТ РК ИСО 6639-3	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые и бобовые	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружено/не обнаружено
4686	СТ РК ИСО 6639-4	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые и бобовые	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружено/не обнаружено
4687	СТ РК ИСО 6651	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Корма для животных	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Содержание афлатоксина В1	0,0001...1000 мг/кг
4688	СТ РК ИСО 685	Масложировая продукция пищевая и непищевая Мыло	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Общее содержание щелочей общее содержание жировых веществ	0,01...99,9% 0,01...99,9%
4689	СТ РК ИСО 7027	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Мутность	от 0 до 40 FNU от 40 до 4000 FAU
4690	СТ РК ИСО 707	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
4691	СТ РК ИСО 712	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Зерновые и продукты их переработки	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Влажность	0,01…99,9%
4692	СТ РК ИСО 7890-3	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание нитратов	(0,003 - 0,013) мг/дм3
4693	СТ РК ИСО 7970	Зерно для пищевых и кормовых целей (злаковые,зернобобовые и масличные культуры) Пшеница	–	0708, 0713, 1001-1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1205-1207, 1214	Наличие примесей	наличие/отсутствие
4694	СТ РК ИСО 8124-3	Игрушки	–	–	Отбор проб Подготовка проб	-
4695	СТ РК ИСО 8262-1	Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока Продукты детского питания	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Содержание жира	0,01…99,9%
4696	СТ РК ИСО 8288	Продукция, предназначенная для детей и подростков (вытяжки) Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода (вытяжки)	–	2201 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Концентрации Кобальта Никеля Меди Цинка Кадмия Свинца	 0,1...200 мг/дм3 0,1...200 мг/дм3 0,05...200 мг/дм3 0,05...50 мг/дм3 0,02...50 мг/дм3 0,2...200 мг/дм3
4697	СТ РК ISO 8292-1	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля твердого жира	0,01…99,9 %
4698	СТ РК ISO 8292-2	Масложировая продукция пищевая и непищевая Жиры и масла животные и растительные	–	1507-1517, 2103, 1518 00, 1520, 3401	Массовая доля твердого жира	0,01…99,9%
4699	СТ РК ИСО 8381	Продукты детского питания на основе молока	–	–	Массовая доля жира	0,01…99,9%

1	2	3	4	5	6	7
4700	СТ РК ИСО 9297	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание хлорида	5...150 мг/л
4701	СТ РК ИСО 9562	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Содержание адсорбируемых органических галогенов (АОГ)	0,001…1000 мг/дм3
4702	СТ РК ИСО 9697	Питьевая вода, включая природную минеральную воду Вода	–	2201	Общая бета-активность	0,001…1,0 MeV
4703	СТ СЭВ 4229	Молоко сгущенное с сахаром	–	–	Массовая доля общего белка	0,01…99,9%
4704	ТИ 18-6-47-85	Пиво и солод	–		Хмелевая горечь	наличие/отсутствие
4705	ОФС.1.1.0004.15	Общие требования	–	–	Отбор проб	–
4706	ОФС.1.1.0005.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Отбор проб	–
4707	ОФС.1.1.0008.15	Фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, лекарственные препараты, лекарственные средства	–	–	Остаточные органические растворители, 1, 2, 3 класса токсичности Растворители с недостаточно обоснованной токсичностью	0,0001…1,0 % 0,0001…1,0 %
4708	ОФС.1.1.0009.18	Лекарственные средства, БАД	–	–	Стабильность (сроки годности, условия хранения, стресс-исследования)	выдерживает/не выдерживает
4709	ОФС.1.1.0015.15	Лекарственные средства	–	–	Ситовой анализ фракционный состав	0…100 %
4710	ОФС.1.2.1.1.0002.15	Лекарственные средства	–	–	Идентификация, подллинность	обнаружено/не обнаружено
4711	ОФС.1.2.1.1.0003.15 (УФ-ВИД спектрофотометрия)	Лекарственные средства	–	–	Идентификация (подлинность), Количественное определение веществ	обнаружено/не обнаружено 0,1…1000 мг/г
4712	ОФС.1.2.1.1.0006.15 (флуориметрия)	Лекарственные средства	–	–	Количественое определение	0,1…1000 мг/г
4713	ОФС.1.2.1.1.0008.15	Лекарственные средства	–	–	Молекулярная масса, структура	описание
4714	ОФС.1.2.1.1.0010.15 (метод РФА)	Лекарственные средства	–	–	Содержание следовых количеств элемента	0,0001…99,9%
4715	ОФС.1.2.1.2.0001.15	Лекарственные средства	–	–	Количественное определение посторонние примеси, подлинность Однородность дозирования	0,01…100 % наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено выдерживает/не выдерживает
4716	ОФС.1.2.1.2.0002.15	Лекарственные средства	–	–	Подлинность, посторонние примеси и количественное определение	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0,01…100 %

1	2	3	4	5	6	7
4717	ОФС.1.2.1.2.0003.15 (ТСХ)	Лекарственные средства	–	–	Подлинность, посторонние примеси (чистота), количественное определение	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие 0,01…100 %
4718	ОФС.1.2.1.2.0005.15 (ВЭЖХ)	Лекарственные средства	–	–	Подлинность, посторонние примеси, растворение, однородность дозирования, количественное определение	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие растворим/нерастворим выдерживает/не выдерживает 0,01…100 %
4719	ОФС.1.2.1.0004.15	Лекарственные средства	–	–	определение pH	0…14 pH
4720	ОФС.1.2.1.0005.15	Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества	–	–	Растворимость	легко растворим/практически нерастворим
4721	ОФС.1.2.1.0006.15	Лекарственные средства	–	–	Степень окраски (цветность и цветность раствора)	соответствует/не соответствует эталону
4722	ОФС.1.2.1.0007.15	Лекарственные средства	–	–	Прозрачность и степень мутности	соответствует/не соответствует эталону
4723	ОФС.1.2.1.0009.15	Лекарственные средства	–	–	Размер частиц	0…1000 мм
4724	ОФС.1.2.1.0010.15	Лекарственные средства. Иммунобиологические лекарственные препараты	–	–	Потеря в массе при высушивании	0,01…99,9%
4725	ОФС.1.2.1.0012.15	Лекарственные средства	–	–	Температура затвердевания	0…200°С
4726	ОФС.1.2.1.0013.15	Лекарственные средства	–	–	Температурные пределы перегонки и точка кипения	0…350°С
4727	ОФС.1.2.1.0014.15 методы 1, 2, 3	Лекарственные средства	–	–	Плотность	0,6…1,84 г/см3
4728	ОФС.1.2.1.0015.15	Лекарственные средства Клеи, Глицерин, гели и средства контактные для диагностики	–	3006 1520	Вязкость	0,001…10 000 мм2/с
4729	ОФС.1.2.1.0016.15	Лекарственные средства	–	–	Содержание спирта этилового	0…98 %
4730	ОФС.1.2.1.0017.15	Лекарственные средства Клеи, Глицерин, гели и средства контактные для диагностики	–	3006 1520	Показатель преломления	1,300…1,700
4731	ОФС.1.2.1.19.0002.15	Лекарственные средства	–	–	Количественное определение веществ	0,0001…100 %
4732	ОФС.1.2.1.0020.15	Лекарственные средства	–	–	Электропроводность	1 См…1000 МСм
4733	ОФС.1.2.1.0022.15 (капиллярный электрофорез)	Лекарственные средства	–	–	Количественное определение веществ	0,001…100 %

1	2	3	4	5	6	7
4734	ОФС.1.2.2.0001.15	Лекарственные средства	–	–	Общие реакции на подлинность: алюминий, амины ароматические, аммоний, ацетаты, бензоаты, бромиды, висмут, железо (II), железо (III), йодиды, калий, кальций, карбонаты (гидрокарбонаты), магний, мышьяк, натрий, нитраты, нитриты, ртуть, салицилаты, сульфаты, сульфиты, тартраты, фосфаты, хлориды, цинк, цитраты	обнаружено/не обнаружено
4735	ОФС.1.2.2.2.0013.15	Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, лекарственные растительные препараты	–	–	Зола общая	0,01…99,9%
4736	ОФС.1.2.2.2.0014.15	Лекарственные средства	–	–	Сульфатная зола	0,001…99,9%
4737	ОФС.1.2.3.0001.15	Лекарственные средства	–	–	Содержание фтора	0,01…99,9%
4738	ОФС.1.2.3.0003.15	Масло, твердые жиры, липиды	–	–	Анизидиновое число	0…100
4739	ОФС.1.2.3.0004.15	Лекарственные средства	–	–	Кислотное число	0,1…100 мг/г
4740	ОФС.1.2.3.0005.15	Лекарственные средства	–	–	Йодное число	0,1…1000 г J2/100 г
4741	ОФС.1.2.3.0006.15	Лекарственные средства	–	–	Гидроксильное число	0,1…100 мг/г
4742	ОФС.1.2.3.0007.15	Лекарственные средства	–	–	Перекисное число	0,1…1000 ммоль О/г
4743	ОФС.1.2.3.0008.15	Лекарственные средства	–	–	Число омыления	0,1…100 мг/г
4744	ОФС.1.2.3.0009.15	Лекарственные средства	–	–	Эфирноое число	0,1…100 мг/г
4745	ОФС.1.2.3.0013.15	Лекарственные средства	–	–	Количественное определение веществ	0,0001…99,9%
4746	ОФС.1.2.3.0014.15	Лекарственные средства	–	–	Количественное определение веществ	0,0001…99,9 %
4747	ОФС.1.2.3.0015.15	Лекарственные средства	–	–	Содержание катионов (алюминий, висмут, кальций, магний, свинец, цинк)	 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9% 0,0001…99,9%
4748	ОФС.1.2.3.0017.15	Лекарственные средства	–	–	Количественное определение витаминов	0,001…1000 мг/кг
4749	ОФС.1.2.3.0019.15	Лекарственные средства	–	–	Содержание сахаров	0,01…99,9 %
4750	ОФС.1.2.3.0020.15	Лекарственные средства	–	–	Содержание фосфора	0,01…99,9 %
4751	ОФС.1.2.4.0002.18	Лекарственные средства	–	–	Микробиологическая чистота	1,0...9,9x10n КОЕ/г(см3)
4752	ОФС.1.2.4.0007.15	Лекарственные средства	–	–	Испытание на гистамин in vitro	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
4753	ОФС.1.2.4.0010.18	Лекарственные средства	–	–	Антимикробная активность антибиотиков	наличие/отсутствие
4754	ОФС.1.2.4.0011.15	Лекарственные средства	–	–	Эффективность антимикробных консервантов	наличие/отсутствие
4755	ОФС.1.2.4.0012.15	Лекарственные средства	–	–	Витамины	0,001…1000 мг/кг
4756	ОФС.1.4.2.0002.18	Жидкая лекарственные формы для приема внутрь	–	–	Извлекаемый объем	0…1000 мл
4757	ОФС.1.4.2.0003.15	Лекарственные формы для парентерального применения	–	–	Извлекаемый объем	0…1000 мл
4758	ОФС.1.4.2.0007.15	Недозированные лекарственные формы.	–	–	Масса (объем) содержимого упаковки	0…6000 г
4759	ОФС.1.4.2.0008.18	Дозированные лекарственные формы.	–	–	Однородность дозирования	выдерживает/не выдерживает
4760	ОФС.1.4.2.0009.15	Дозированные лекарственные формы.	–	–	Однородность массы	выдерживает/не выдерживает
4761	ОФС.1.4.2.0016.15	Субстанции, вспомогательные вещества, порошкообразные смеси и гранулы	–	–	Степень сыпучести	0…100 %
4762	ОФС.1.5.1.0001.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Подлинность; Содержание биологически активных веществ	обнаружено/не обнаружено 0,001…99,9%
4763	ОФС.1.5.3.0001.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Содержание радионуклидов	2…300 Бк
4764	ОФС.1.5.3.0002.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Степень зараженности вредителями запасов	0…100%
4765	ОФС.1.5.3.0005.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте	0,01…99,9 %
4766	ОФС.1.5.3.0007.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Влажность	0,01…99,9 %
4767	ОФС.1.5.3.0008.18	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Содержание дубильных веществ	0,01…99,9 %
4768	ОФС.1.5.3.0009.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Содержание тяжелых металлов и мышьяка	0,001…1000 мг/кг
4769	ОФС.1.5.3.0010.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Содержание эфирного масла	0,01…99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
4770	ОФС.1.5.3.0011.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Содержание остаточных пестицидов Подготовка проб	0,0001…1000 мкг/кг –
4771	ОФС.1.7.1.0001.15	Препараты аллергенов природного происхождения	–	–	Аллергенная активность (тесты in vitro)	наличие/отсутствие
4772	ОФС.1.7.2.0013.15	Лекарственные средства	–	–	Подлинность Количественное определение веществ	обнаружено/не обнаружено 0,001…99,9%
4773	ОФС.1.7.2.0029.15	Иммунобиологические лекарственные препараты.	–	–	Количественное определение 2-феноксиэтанола	0,001…99,9%
4774	ОФС.1.7.2.0033.15	Иммунобиологические лекарственные препараты	–	–	Антибиотики и остатки лекарственных препаратов	0,00001…99,9%

Начальник Центра физико-химических и биологических испытаний № 300 — О.Л. Воронцова

должность уполномоченного лица — подпись уполномоченного лица — инициалы, фамилия уполномоченного лица

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области». ОГРН 1027700066415. ФБУ «Ростест-Москва». ИНН 7727061249. 15

Прошито, пронумеровано
927 (девятьсот двадцать семь)
листов

Табунков Д.М.

Руководитель экспертной группы

Эксперт по аккредитации — И.В. Шишова

Члены экспертной группы:
Технические эксперты — И.К. Чупахина

С.А. Засыпкин

Е.С. Засыпкина