


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия



Приложение
к аттестату об аккредитации

№

от « » 2017 г.

на 19 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного центра средств индивидуальной защиты
Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

Пермский край, 614600, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 6, корпус 301 и 363

Адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
г. Пермь, ул. Гальперина, д. 6, корпус 363						
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)						
1.	ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.3) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.3)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные.	32.99.11.111	8421 39 2009	Визуальный осмотр (механические повреждения, маркировка, сопроводительная документация)	Отсутствие – наличие
2.	ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.7.3) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.7.3)	СИЗОД. Фильтры противозарозольные	32.99.11.111	8421 39 2009	Визуальный осмотр (механические повреждения, маркировка, сопроводительная документация)	Отсутствие – наличие

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7) МИ 137-05795731-2009	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по циклогексану	(0-150) мин
4.	ГОСТ 12.4.159-90 (п.4) ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по аммиаку	(0-150) мин
5.	ГОСТ 12.4.159-90 (п.2) ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по сероводороду (гидрид серы)	(0-150) мин
6.	ГОСТ 12.4.159-90(п.4) ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по диоксид серы	(0-150) мин
7.	ГОСТ 12.4.158-90 (п.1) ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по циановодороду (синильная кислота)	(0-100) мин
8.	ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7) МИ 75.05808014-2012	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по хлору	(0-100) мин
9.	ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по диметилловому эфиру	(0-100) мин
10.	ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по изобутану	(0-150) мин
11.	ГОСТ 12.4.161-75 (п.2.4) ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7) ГОСТ 12.4.245-2013 (п.7.6)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по парам ртути	(0-7200) мин
12.	ГОСТ 18673-73	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по хлористому циану при концентрации	(0-100) мин
13.	ГОСТ 12.4.160-90 (п.2.4) ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.7)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11. 111	8421 39 2009	Время защитного действия по оксиду углерода (монооксид углерода)	(0-100) мин

1	2	3	4	5	6	7
14.	МИ 2568-096-04838763-99	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11.111	8421 39 2009	Время защитного действия по декану	(0-300) мин
15.	ГОСТ 12.4.158-90 (п.2)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11.111	8421 39 2009	Время защитного действия по бензолу	(0-200) мин
16.	ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.5.2) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.5.2) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.8.1) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.4.3)	СИЗОД. Фильтры противогазовые, комбинированные, противозащитные	32.99.11.111	8421 39 2009	Масса	(0-2000) г
17.	ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.3, п.8, п.10) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.3, п.8, п.10, п.5.1, п.5.3-5.5, п.5.7, п.5.10, п.5.11) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.8.3, п.9, п.11) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.7.3, п.8, п.10)	СИЗОД. Фильтры противогазовые, комбинированные, противозащитные.	32.99.11.111	8421 39 2009	Маркировка, идентификация, комплектность, упаковка	Соответствует – не соответствует
18.	ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.5.3) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.5.3) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.5.2) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.4.2) ГОСТ Р 12.4.214-99 (п.2.2) ГОСТ 8762-75 (п.1, п.2)	СИЗОД. Фильтры противогазовые, комбинированные, противозащитные	32.99.11.111	8421 39 2009	Легкость присоединения (дополнительные инструменты), надежность крепления для заменяемых, съемных, соединительных элементов	С дополнительными инструментами – без дополнительных инструментов, Надежно – не надежно
19.	ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.10) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.10) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.11) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.10) ГОСТ 2.610-2006	СИЗОД. Фильтры противогазовые, комбинированные, противозащитные	32.99.11.111	8421 39 2009	Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, указания по эксплуатации, инструкция по применению)	Отсутствие – наличие

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.3) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.3) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.3) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.3) ГОСТ 12.4.166-85 (п.5)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Визуальный осмотр (механические повреждения, маркировка)	Отсутствие – наличие
21.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.8) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.3) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.2, п.7.3, п.8) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.7, п.8) ГОСТ 12.4.166-85 (п.3, п.4, п.6)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Маркировка, идентификация, комплектность, упаковка	Соответствует – не соответствует
22.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.10) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.9) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.10) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.9) ГОСТ 12.4.166-85 (п.6) ГОСТ 2.610-2006	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, указания по эксплуатации, инструкция по применению)	Отсутствие – наличие
23.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.9, п.7.10) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.9, п.6.10) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.7, п.7.8) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.7, п.6.8)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Легкость присоединения (дополнительные инструменты), надежность крепления для заменяемых, съемных, соединительных элементов	С дополнительными инструментами – без дополнительных инструментов, Надежно – не надежно
24.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.6) ГОСТ 12.4.293-2015 п. 6.6) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.6) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.6) ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Устойчивость к воспламенению	Горит - не горит
25.	ГОСТ Р 12.4.191-2011(п.8.2) ГОСТ 12.4.294-2015 (п.8.2) ГОСТ 12.4.028-76 ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.1) ГОСТ 12.4.300-2015 (п.8.1)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11. 120	6307	Визуальный осмотр (механические повреждения, маркировка, упаковка, руководство по эксплуатации, комплектность)	Отсутствие – наличие

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.3) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.3) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.3) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.3) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.8.2) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.7.3) ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.1) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.1)	СИЗОД противогазозольные с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Визуальный осмотр (механические повреждения, маркировка, упаковка, руководство по эксплуатации, комплектность)	Отсутствие – наличие
27.	ГОСТ Р 12.4.191-2011 (п.8.2, п.9, п.11) ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.9) ГОСТ 12.4.294-2015 (п.8.2, п.9) ГОСТ 12.4.300-2015 (п.8.1, п.9)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Идентификация, маркировка, упаковка	Соответствует – не соответствует
28.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.3) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.3) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.3) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.3) ГОСТ Р 12.4.251-2009(п.7.3) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.3) ГОСТ Р ЕН 12083-2011 (п.8.2, п.9, п.10) ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.1) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.1)	СИЗОД противогазовые и противогазоаэрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Визуальный осмотр (механические повреждения, маркировка, упаковка, руководство по эксплуатации, комплектность)	Отсутствие – наличие
29.	ГОСТ 12.4.285-2015 (п.7.2) СТБ 11.14.05-2010 (п.6.1, п.6.2) ГОСТ Р 12.4.294-2013 (п.7.3)	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11.120	9020 00 000 0	Визуальный осмотр (механические повреждения, маркировка, упаковка, руководство по эксплуатации, комплектность)	Отсутствие – наличие

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.3, п.8, п.10) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.3, п.7, п.9) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.3, п.8, п.10) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.3, п.7, п.9) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.8.3, п.9, п.11) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.7.3, п.8, п.10) ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.1, п.11, п.5.3, п.5.4, п.5.5) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.1, п.11, п.5.3, п.5.4, п.5.5)	СИЗОД противоаэрозольные с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Идентификация, маркировка, упаковка	Соответствует – не соответствует
31.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.3, п.8, п.10) ГОСТ 12.4.294-2015 (п.8.2, п.9, п.10) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.3, п.8, п.10) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.3, п.7, п.9) ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.3, п.8, п.10, п.5.1, п.5.3-5.5, п.5.7, п.5.10, п.5.11) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.3, п.8, п.10, п.5.1, п.5.3-5.5, п.5.7, п.5.10, п.5.11) ГОСТ Р ЕН 12083-2011 (п.8.2, п.9, п.10) ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.1, п.11, п.5.3, п.5.4, п.5.5) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.1, п.11, п.5.3, п.5.4, п.5.5)	СИЗОД противогазовые и противогазоаэрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Идентификация, маркировка, упаковка	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ Р 12.4.191-2011(п.8.6) ГОСТ 12.4.294-20159 (п.8.6) ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.6) ГОСТ 12.4.300-2015 (п.8.6) ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11. 120	6307	Устойчивость к воздействию пламени и горению (устойчивость к воспламенению)	Горит – не горит
33.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.6) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.6) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.6) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.6) ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012 ГОСТ 12.4.121-2015 ГОСТ 12.4.296-2015	СИЗОД противоаэрозольные с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11. 111 32.99.11. 120	9020 00 000 0	Устойчивость к воздействию пламени и горению (устойчивость к воспламенению)	Горит -- не горит
34.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.6) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.6) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.6) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.6) ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012 ГОСТ 12.4.121-2015 ГОСТ 12.4.296-2015	СИЗОД противогазовые и противоаэрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11. 111 32.99.11. 120	9020 00 000 0	Устойчивость к воздействию пламени и горению (устойчивость к воспламенению)	Горит – не горит
35.	ГОСТ 12.4.285-2015 (п.7.14) ГОСТ Р 12.4.294-2013 (п.7.4.5)	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11. 111	9020 00 000 0	Устойчивость к воздействию пламени и горению (устойчивость к воспламенению)	Горит – не горит
36.	ГОСТ Р 12.4.191-2011 ГОСТ 12.4.294-2015 ГОСТ Р 12.4.192-99 ГОСТ 12.4.300-2015	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11. 120	6307	Комплектность, размерно-ростовой ассортимент	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ Р 12.4.189-99 ГОСТ 12.4.293-2015 ГОСТ Р 12.4.190-99 ГОСТ 12.4.244-2013 ГОСТ Р 12.4.194-99 ГОСТ 12.4.246-2013 ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.1, п.5.3) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.1, п.5.3)	СИЗОД противогазозольные с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Комплектность, размерно-ростовочный сортимент	Соответствует – не соответствует
38.	ГОСТ Р 12.4.189-99 ГОСТ 12.4.293-2015 ГОСТ Р 12.4.190-99 ГОСТ 12.4.244-2013 ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.1, п.7.3, п.5.4) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.5.4, п.7.1, п.7.3) ГОСТ Р ЕН 12083-2011 ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.1, п.5.3) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.1, п.5.3)	СИЗОД противогазовые и противогазозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Комплектность, размерно-ростовочный сортимент	Соответствует – не соответствует
39.	ГОСТ 12.4.285-2015 (п.7.2) СТБ 11.14.05-2010 (п.5.13) ГОСТ Р 12.4.294-2013 (п. 6.3)	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11.111	9020 00 000 0	Комплектность	Соответствует – не соответствует
40.	ГОСТ 12.4.285-2015 (п.7.5) СТБ 11.14.05-2010 (п.5.8) ГОСТ Р 12.4.294-2013 (п.6.5)	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11.111	9020 00 000 0	Масса	(0-2000) г
41.	ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.5)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Время защитного действия по циклогексану	(0-150) мин

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.5)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Время защитного действия по хлору	(0-100) мин
43.	ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.5)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Время защитного действия по сероводороду (гидрид серы)	(0-150) мин
44.	ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.5)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Время защитного действия по циановодороду (синильная кислота)	(0-100) мин
45.	ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.5)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Время защитного действия по аммиаку	(0-150) мин
46.	ГОСТ 12.4.158-90 (п. 2) ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.5.4.3, п. 8.5)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Время защитного действия по бензолу	(0-150) мин
47.	ГОСТ 12.4.159-90 (п. 4)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Время защитного действия по диоксид серы	(0-150) мин
48.	ГОСТ 12.4.028-76 (п.4.2)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Масса	(0-2000) г
49.	ГОСТ Р 12.4.191-2011 (п.11) ГОСТ Р 12.4.028-76 ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.11) ГОСТ 2.610-2006	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, указания по эксплуатации, инструкция по применению)	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.10) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.10) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.9) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.11) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.10) ГОСТ 2.610-2006 ГОСТ 12.4.121-2015 (п.11) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.11)	СИЗОД противоаэрозольные с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11. 111 32.99.11. 120	9020 00 000 0	Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, указания по эксплуатации, инструкция по применению)	Соответствует – не соответствует
51.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.10) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.10) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.9) ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.10) ГОСТ Р 12.4.235-2012 (п.10) ГОСТ Р ЕН 12083-2011 (п.10) ГОСТ 2.610-2006 ГОСТ 12.4.121-2015 (п.11) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.11)	СИЗОД противогазовые и противогазозерозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11. 111 32.99.11. 120	9020 00 000 0	Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, указания по эксплуатации, инструкция по применению)	Соответствует – не соответствует
52.	ГОСТ 12.4.285-2015 (п.9) СТБ 11.14.05-2010 ГОСТ 2.610-2006 ГОСТ Р 12.4.294-2013 (п.9)	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11. 111	9020 00 000 0	Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, указания по эксплуатации, инструкция по применению)	Соответствует – не соответствует
Угли активные						
53.	ГОСТ 6217-74 (п. 2) ГОСТ 8703-74 (п. 2.1)	Все виды активных углей	20.59.54	3802 10 000 0	Внешний вид	Соответствует – не соответствует
54.	ГОСТ 12596-67 (п.4.1)	Все виды активных углей	20.59.54	3802 10 000 0	Массовая доля золы	(0-100)%
55.	ГОСТ 6217-74 (п.4.1-4.4)	Все виды активных углей	20.59.54	3802 10 000 0	Адсорбционная активность по йоду	(0-100)%
56.	МИ 147-05795731-2014	Гранулированные, дробленые с размером частиц от 0,2 мм до 1,0 мм	20.59.54	3802 10 000 0	Прочность при истирании в потоке воздуха	(0-90)%

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ 4453-74 (п.4.7)	Все виды активных углей	20.59.54	3802 10 000 0	pH водной вытяжки	(0-12)
58.	ГОСТ 17219-71	Гранулированные, дробленые с разме- ром частиц от 0,2 мм до 5 мм	20.59.54	3802 10 000 0	Суммарный объем пор по воде	(0-3,0)см ³ /г
59.	ГОСТ 8703-74	Гранулированные, дробленые	20.59.54	3802 10 000 0	Равновесная активность по толуолу	(0-200)г/дм ³
60.	ГОСТ 8703-74	Гранулированные, дробленые	20.59.54	3802 10 000 0	Равновесная активность по бензолу	(0-200)г/дм ³
61.	ГОСТ 12597-67	Все виды активных углей	20.59.54	3802 10 000 0	Массовая доля воды	(0-100)%
62.	ГОСТ 16187-70	Гранулированные, дробленые с разме- ром частиц 0,5-6,0 мм	20.59.54	3802 10 000 0	Фракционный состав	(0-100)%
63.	ГОСТ 16188-70	Гранулированные, дробленые с разме- ром частиц 0,5-6,0 мм по диаметру и до 10 мм по длине	20.59.54	3802 10 000 0	Прочность при истирании	(0-100)%
64.	ГОСТ 16190-70	Гранулированные, дробленые с разме- ром частиц от 0,05 мм до 10,00 мм	20.59.54	3802 10 000 0	Насыпная плотность	(50-2000) г/дм ³
65.	ГОСТ 17218-71	Гранулированные, дробленые	20.59.54	3802 10 000 0	Время защитного действия (динамическая активность) по бензолу	(0-100)мин
66.	D4607-94 (2011) ГОСТ 33618-2015	Все виды активных углей	20.59.54	3802 10 000 0	Йодное число активированного угля	от 600 мг до 1450 мг
67.	D2867-09 ГОСТ Р 55956-2014	Все виды активных углей	20.59.54	3802 10 000 0	Содержание влаги в акти- вированном угле	(0-100)%
68.	D2866-11 ГОСТ Р 55960-2014	Все виды активных углей	20.59.54	3802 10 000 0	Содержание золы в активи- рованном угле	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
69.	D3467 (2000) ГОСТ 33584-2015	Гранулированные, дробленые	20.59.54	3802 10 000 0	Активность углей по четыреххлористому углероду	(250 ± 10) мг/дм ³
70.	D2854-09 ГОСТ Р 55959-2014	Гранулированные, дробленые	20.59.54	3802 10 000 0	Насыпная плотность активированного угля	(50-2000) г/дм ³
Химические поглотители на основе различных носителей, гопкалит						
71.	ГОСТ 6217-74 (п. 2) ГОСТ 8703-74 (п. 2.1)	Химические поглотители на основе различных носителей, гопкалит	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Внешний вид	Соответствует – не соответствует
72.	ГОСТ 12597-67	Все виды поглотителей	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Массовая доля воды	(0-100)%
73.	ГОСТ 16187-70	Поглотители с размером частиц от 0,5 мм до 6,0 мм	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Фракционный состав	(0-100)%
74.	ГОСТ 16188-70	Поглотители с размером частиц 0,5-6,0 мм по диаметру и до 10 мм по длине	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Прочность при истирании	(0-100)%
75.	ГОСТ 16190-70	Поглотители с размером частиц от 0,05 до 10,00 мм	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Насыпная плотность	(50-2000) г/дм ³
76.	ГОСТ В 18672-73	Поглотители с содержанием добавок меди, хрома, серебра	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Массовая доля добавок меди, хрома, серебра	(0-10)% (0-6)% (0-0,16)%
77.	ГОСТ В 18672-73	Поглотители с содержанием аммиака	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Массовая доля аммиака	(0-0,8)%
78.	ГОСТ В 16798-77	Все виды поглотителей	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Время защитного действия по хлорциану	(0-90)мин
79.	МИ 144-05795731 -2014	Поглотители с содержанием хлорного железа	20.59.54. 190	3802 10 000 0	Массовая доля хлорного железа	(0-35) %

1	2	3	4	5	6	7
80.	МВИ 418-05795731-2014	Все виды поглотителей	20.59.54.190	3802 10 000 0	Динамическая активность по аммиаку	(0-90)мин
Катализаторы на основе различных носителей						
81.	ГОСТ 6217-74 (п. 2) ГОСТ 8703-74 (п. 2.1)	Катализаторы на основе различных носителей	20.59.54.190	3802 10 000 0	Внешний вид	Соответствует – не соответствует
82.	ГОСТ 12597-67	Все виды катализаторов	20.59.54.190	3802 10 000 0	Массовая доля воды	(0-100)%
83.	ГОСТ 16187-70	Катализаторы с размером частиц 0,5-6,0 мм	20.59.54.190	3802 10 000 0	Фракционный состав	(0-100)%
84.	ГОСТ 16188-70	Катализаторы с размером частиц 0,5-6,0 мм по диаметру и до 10 мм по длине	20.59.54.190	3802 10 000 0	Прочность при истирании	(0-100)%
85.	ГОСТ 16190-70	Катализаторы с размером частиц от 0,05 мм до 10,00 мм	20.59.54.190	3802 10 000 0	Насыпная плотность	(50-2000) г/дм ³
86.	ГОСТ В 18672-73	Катализаторы с содержанием добавок меди, хрома, серебра	20.59.54.190	3802 10 000 0	Массовая доля добавок меди, хрома, серебра	(0-10)% (0-6)% (0-0,16)%
87.	ГОСТ В 18672-73	Катализаторы с содержанием аммиака	20.59.54.190	3802 10 000 0	Массовая доля аммиака	(0-0,8)%
88.	ГОСТ В 16798-77	Все виды катализаторов	20.59.54.190	3802 10 000 0	Время защитного действия по хлорциану	(0-70) мин
г. Пермь, ул. Гальперина, д. 6, корпус 301						
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)						
89.	ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.5.7) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.5.7)	СИЗОД. Фильтры противогазовые, комбинированные.	32.99.11.111	8421 39 2009	Устойчивость к температурному воздействию	Устойчив – не устойчив
90.	ГОСТ 12.4.246-2013 (п.8.6) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.7.6)	СИЗОД. Фильтры противогазовые.	32.99.11.111	8421 39 2009	Устойчивость к температурному воздействию	Устойчив – не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.4) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.4)	СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные.	32.99.11. 111	8421 39 2009	Устойчивость к механиче- скому воздействию	Устойчив – не устойчив
92.	ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.8.4) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.7.4)	СИЗОД. Фильтры противоаэрозольные.	32.99.11. 111	8421 39 2009	Устойчивость к механиче- скому воздействию	Устойчив – не устойчив
93.	ГОСТ 10188-74 ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.8.4) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.7.5) ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.6) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.6)	СИЗОД. Фильтры противогазовые, комбинированные и противоаэрозольные.	32.99.11. 111	8421 39 2009	Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку	(0-300)Па
94.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.4.13) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.п.6.16) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.12) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.12) ГОСТ 12.4.166-85 (п.5.7) ГОСТ 10188-74	СИЗОД. Изолирую- щие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Начальное сопротивление воздушному потоку	(0-300)Па
95.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.9) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.9,п.6.10) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.7,п.7.8) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.7,п.6.8)	СИЗОД. Изолирую- щие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Функционирование, регули- рование, фиксация, проч- ность при растяжении для ремней крепления и/или ого- ловья, застежек и соедини- тельных элементов	Соответствует – не со- ответствует
96.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.10) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.9,п.6.10) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.7) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.7,п.6.8)	СИЗОД. Изолирую- щие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Устойчивость к растяже- нию, в т.ч. корпуса клапана выдоха, соединительных элементов, прочность и на- дежность соединений	Устойчив – не устойчив Герметично – не герме- тично
97.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.5) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.7) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.4) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.4)	СИЗОД. Изолирую- щие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Устойчивость к темпера- турному воздействию	Устойчив – не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
98.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.3, п.7.11) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.11)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Стойкость переговорной мембраны к растяжению, перепаду давлений, тепловому воздействию	Устойчива – не устойчива
99.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.14) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.14)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Герметичность	Герметична – не герметична
100.	ГОСТ 12.4.166-85 (п.2.4)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Герметичность лицевой части, соединительной трубки	Герметична – не герметична
101.	ГОСТ 12.4.166-85 (п.5.7)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Сопротивление на входе и выходе постоянному потоку воздуха при 30 и 150 дм ³ /мин.	(0-300)Па
102.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.16) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.13) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.9, п.7.10) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.9, п.6.10)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Функционирование клапанов вдоха и выдоха во всех положениях маски с контролем сопротивления	Функционирует – не функционирует
103.	ГОСТ Р 12.4.189-99(п.7.18) ГОСТ 12.4.293-2015(п.6.18)	СИЗОД. Изолирующие лицевые части	32.99.11. 160	4016 00 000 0 9020 00 000 0	Ограничение площади поля зрения (площадь поля зрения)	(0-75)%
104.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.16) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.16) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.12) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.12) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.7.5) ГОСТ 12.4.246-2013 (п.7.5) ГОСТ 10188-74 ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.3) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.3)	СИЗОД противоаэрозольные с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11. 111 32.99.11. 120	9020 00 000 0	Начальное сопротивление воздушному потоку.	(0-300)Па
105.	ГОСТ Р 12.4.191-2011(п.8.9) ГОСТ 12.4.294-2015 (п.8.9) ГОСТ 12.4.028-76 ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.8) ГОСТ 12.4.300-2015 (п.8.8)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11. 120	6307	Начальное сопротивление воздушному потоку.	(0-300)Па


1	2	3	4	5	6	7
106.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.16) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.16) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.12) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.12) ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.6) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.6) ГОСТ Р ЕН 12083-2011 (п.8.3) ГОСТ 10188-74 ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.3) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.3)	СИЗОД противогазовые и противогазоаэрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Начальное сопротивление воздушному потоку.	(0-300)Па
107.	ГОСТ 12.4.285-2015(7.7) ГОСТ Р ЕН 404-2011(п.7.6.3) СТБ 11.14.05-2010 (п.6.7) ГОСТ Р 12.4.294-2013	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11.111	9020 00 000 0	Начальное сопротивление воздушному потоку.	(0-900)Па
108.	ГОСТ Р 12.4.191-2011 (п.8.3.2, п.8.3.3) ГОСТ 12.4.294-2015 (п.8.3.3, п.8.3.2) ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.2.2, п.8.2.3) ГОСТ 12.4.300-2015 (п.8.2.2, п.8.2.3)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Работоспособность после механического и температурного воздействия (устойчивость к механическому воздействию, устойчивости к температурному воздействию)	Работоспособна – не работоспособна
109.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.5, п.7.3, п.7.13.2, п.7.13.4, п.7.13.10) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.7, п.3.11, п.6.3, п.6.13.2) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.7, п.7.5, п.7.4) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.4, п.6.5, п.6.10) ГОСТ Р 12.4.194-99 (п.8.4, п.8.6.2) ГОСТ 12.4.246-20139 п.7.4, п.7.6.2) ГОСТ 12.4.121-2015 ГОСТ 12.4.296-2015	СИЗОД противогазозольные с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Работоспособность после механического и температурного воздействия (устойчивость к механическому воздействию, устойчивости к температурному воздействию)	Работоспособна – не работоспособна

1	2	3	4	5	6	7
110.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.5, п.7.3, п.7.13.2, п.7.13.4, п.7.13.10) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.7, п.3.11) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.4, п.7.5, п.7.7) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.4, п.6.5, п.6.10) ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п.7.4, п.7.5) ГОСТ 12.4.235-2012 (п.7.4, п.7.5) ГОСТ Р ЕН 12083-2012 ГОСТ 12.4.121-2015 ГОСТ 12.4.296-2015	СИЗОД противогазовые и противогазовые эрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Работоспособность после механического и температурного воздействия (устойчивость к механическому воздействию, устойчивость к температурному воздействию)	Работоспособна – не работоспособна
111.	ГОСТ 12.4.285-2015 (п.7.3, п.7.4) СТБ 11.14.05-2010 (п.6.12, п.6.13, п.6.14, п.6.15) ГОСТ Р ЕН 404-2011 (п.7.4.2, п.7.4.4) ГОСТ Р 12.4.294-2013 (п.6.22)	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11.111	9020 00 000 0	Работоспособность после механического и температурного воздействия (устойчивость к механическому воздействию, устойчивость к температурному воздействию)	Работоспособна – не работоспособна
112.	ГОСТ Р 12.4.191-2011 (п.8.4) ГОСТ 12.4.294-2015 (п.8.4) ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.3) ГОСТ 12.4.300-2015 (п.8.10)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Ограничение площади поля зрения (площадь поля зрения)	(0-75)%
113.	ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.5) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.5) ГОСТ 12.4.008-94	СИЗОД противогазовые с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Ограничение площади поля зрения (площадь поля зрения)	(0-75)%

1	2	3	4	5	6	7
114.	ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.5) ГОСТ 12.4.296-2015 (п.9.5) ГОСТ 12.4.008-94	СИЗОД противогазовые и противогазовые (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Ограничение площади поля зрения (площадь поля зрения)	(0-75)%
115.	ГОСТ 12.4.285-2015 (п.7.15)	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11.111	9020 00 000 0	Ограничение площади поля зрения	(0-75)%
116.	ГОСТ Р 12.4.191-2011 (п.8.2, п.8.9.1, п.8.3.4, п.8.8) ГОСТ 12.4.294-2015 (п.8.2, п.8.9.1, п.8.3.4, п.8.8) ГОСТ Р 12.4.192-99 (п.8.4, п.8.9) ГОСТ 12.4.300-2015 (п.8.4, п.8.9)	СИЗОД с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие).	32.99.11.120	6307	Клапаны вдоха и выдоха (испытание на растяжение, испытание воздушным потоком, прочность крепления клапана выдоха)	Функционирует – не функционирует
117.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.14) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.14) ГОСТ Р 12.4.190-99 ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.13) ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.6) ГОСТ 12.4.296-2015	СИЗОД противогазовые с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Герметичность	Герметична – не герметична
118.	ГОСТ Р 12.4.189-99 (п.7.14) ГОСТ 12.4.293-2015 (п.6.14) ГОСТ Р 12.4.190-99 (п.7.13) ГОСТ 12.4.244-2013 (п.6.13) ГОСТ 12.4.121-2015 (п.9.6) ГОСТ 12.4.296-2015	СИЗОД противогазовые и противогазовые (комбинированные) с изолирующей лицевой частью (противогазы и респираторы фильтрующие).	32.99.11.111 32.99.11.120	9020 00 000 0	Герметичность	Герметична – не герметична

1	2	3	4	5	6	7
119.	СТБ 11.14.05-2010 (п.5.7)	СИЗОД. Самоспасатели фильтрующие.	32.99.11.111	9020 00 000 0	Герметичность	Герметична – не герметична

Директор испытательного центра
средств индивидуальной защиты
М.П.



[Handwritten signature]

С.В. Масков