

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

14 ИЮН 2019

Приложение

к заявлению об аккредитации
№ 3688

от «28» марта 2019 г.
на 16 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Общества с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности»

наименование испытательной лаборатории (центра)

115280, РОССИЯ, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд д.4, корп.1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2 ГОСТ 7075-80 p.6	3 Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	4 -	5 8425 8426 8427	6 Габаритные и присоединительные размеры	7 От 0 до 100000 мм
2.	ГОСТ 7075-80 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
3.	ГОСТ 7075-80 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
4.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
6.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления пуском машины	Наличие/отсутствие
7.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутствие
8.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутствие
9.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
10.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Устойчивость	Соответствует/не соответствует
11.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
12.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость посадки	+/-10 м/с
13.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость передвижения крана	+/-10 м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость поворота	+/-10 м/с
15.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Время изменения вылета	От 0 до 1800 сек
16.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение от заданных геометрических форм и размеров основных элементов крана	От 0 до 100000 мм
17.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Освещенность в кабине и на рабочих местах	От 10 до 200000 лк
18.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Усилия на органах управления	От 1 до 10000 Н
19.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Качество сварных швов	От 0 до 10 мм
20.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение размеров сварных швов	От 0 до 10 мм
21.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Эргономика	Соответствует/не соответствует
22.	ГОСТ 13556-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Укомплектованность машины	Соответствует/не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие дополнительного освещения	Наличие/отсутс твие
24.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Оснащение устройствами для подъема механизмов	Наличие/отсутс твие
25.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств предупредительной сигнализации, предупреждающих о нарушении функционирования	Наличие/отсутс твие
26.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие легкодоступных и свободно различимых органов управления	Наличие/отсутс твие
27.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления пуском машины	Наличие/отсутс твие
28.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления для безопасной остановки	Наличие/отсутс твие
29.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутс твие
30.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие и размеры защитных ограждений	От 0 до 100000 мм
31.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 13556-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие и размеры средств для безопасного доступа к рабочему месту	От 0 до 100000 мм
33.	ГОСТ 13556-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительного светового или акустического сигнала опасности	Наличие/отсутс твие
34.	ГОСТ 13556-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие регистратора параметров	Наличие/отсутс твие
35.	ГОСТ 13556-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие приборов безопасной работы крана	Наличие/отсутс твие
36.	ГОСТ 13556-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузозахватных приспособлениях обозначения материала, для которых они предназначены	Наличие/отсутс твие
37.	ГОСТ 13556-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузоподъемной машине указаний максимальной грузоподъемности и таблички с грузовой характеристикой	Наличие/отсутс твие
38.	ГОСТ 13556-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие нормально замкнутого тормоза	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие грузозахватного органа	Наличие/отсутс твие
40.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие кабины, отвечающей требованиям эргономической безопасности	Наличие/отсутс твие
41.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие и размеры съемных ограждений	От 0 до 100000 мм
42.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутс твие
43.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
44.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
45.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение от заданных геометрических форм и размеров основных элементов крана	От 0 до 100000 мм
46.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Качество сварных швов	От 0 до 10 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение размеров сварных швов	От 0 до 10 мм
48.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Эргономика	Наличие/отсутс твие
49.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Укомплектованность машины	Наличие/отсутс твие
50.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие дополнительного освещения	Наличие/отсутс твие
51.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Оснащение устройствами для подъема механизмов	Наличие/отсутс твие
52.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств предупредительной сигнализации, предупреждающих о нарушении функционирования	Наличие/отсутс твие
53.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие легкодоступных и свободно различимых органов управления	Наличие/отсутс твие
54.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления пуском машины	Наличие/отсутс твие
55.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления для безопасной остановки	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД БАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутс твие
57.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительного светового или акустического сигнала опасности	Наличие/отсутс твие
58.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие приборов безопасной работы крана	Наличие/отсутс твие
59.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузозахватных приспособлениях обозначения материала, для которых они предназначены	Наличие/отсутс твие
60.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузоподъемной машине указаний максимальной грузоподъемности и таблички с грузовой характеристикой	Наличие/отсутс твие
61.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие нормально замкнутого тормоза	Наличие/отсутс твие
62.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие грузозахватного органа	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
63.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутствие
64.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутствие
65.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 10000 мм
66.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Устойчивость	Соответствует/не соответствует
67.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
68.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость посадки	+/-10 м/с
69.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость поворота	+/-10 м/с
70.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Время изменения вылета	От 0 до 1800 сек

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
71.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Освещенность в кабине и на рабочих местах	От 10 до 200000 лк
72.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Эргономика	Соответствует/не соответствует
73.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Укомплектованность машины	Наличие/отсутствует
74.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств предупредительной сигнализации, предупреждающих о нарушении функционирования	Наличие/отсутствует
75.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутствует
76.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие регистратора параметров	Наличие/отсутствует
77.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие приборов безопасной работы крана	Наличие/отсутствует
78.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие грузозахватного органа	Наличие/отсутствует
79.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие кабины, отвечающей требованиям	Наличие/отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
80.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутствует
81.	ГОСТ 22827-85 п.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутствует
82.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость передвижения крана	+/- 10 м/с
83.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость передвижения тележки	+/- 10 м/с
84.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение от заданных геометрических форм и размеров основных элементов крана	От 0 до 100000 мм
85.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Укомплектованность машины	Соответствует/не соответствует
86.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие легкодоступных и свободно различимых органов управления	Наличие/отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
87.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления пуском машины	Наличие/отсутс твие
88.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления для безопасной остановки	Наличие/отсутс твие
89.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутс твие
90.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие или отсутствие у доступных частей машины режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей	Наличие/отсутс твие
91.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупреждающих знаков, надписей, защитных и предохранительных устройств от контактов с движущимися частями машины	Наличие/отсутс твие
92.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие связи защитных устройств с системой управления машиной	Наличие/отсутс твие
93.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие защиты контакта с частями машины, имеющими высокую или низкую температуру	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств, предотвращающих закрытие персонала внутри машины	Наличие/отсутс твие
95.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительных надписей об опасности	Наличие/отсутс твие
96.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие специальных устройств, предотвращающих сход с рельсов грузоподъемных машин	Наличие/отсутс твие
97.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие регистратора параметров	Наличие/отсутс твие
98.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие приборов безопасной работы крана	Наличие/отсутс твие
99.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузозахватных приспособлениях обозначения материала, для которых они предназначены	Наличие/отсутс твие
100.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузоподъемной машине указаний максимальной грузоподъемности и таблички с грузовой характеристикой	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие нормально замкнутого тормоза	Наличие/отсутств
102.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие грузозахватного органа	Наличие/отсутств
103.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие и размеры галтелей площадок лестниц	От 0 до 100000 мм
104.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутств
105.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутств
106.	ГОСТ 28433-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
107.	ГОСТ 28433-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
108.	ГОСТ 28433-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутств

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
109.	ГОСТ 28433-90 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
110.	ГОСТ 28434-90 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
111.	ГОСТ 28434-90 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
112.	ГОСТ 28434-90 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Качество сварных швов	От 0 до 10 мм
113.	ГОСТ 28434-90 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие или отсутствие у доступных частей машины режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей	Наличие/отсутс твие
114.	ГОСТ 28434-90 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
115.	ГОСТ 29168-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД БАЗС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
116.	ГОСТ 29168-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/- 10 м/с
117.	ГОСТ 29168-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие

Генеральный директор
ООО «Безопасность в промышленности»



В.И. Яковенко