ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П. подпись Д.А.МАКАРЕНК
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ЦН02 06 ФЕВ 2019
На 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный центр взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе
Акционерного общества «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли»
наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 650002, г. Кемерово, Рудничный район, ул. Институтская, 3
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32411-2013	Вещества взрывчатые (ВВ) промышленные и изделия на основе взрывчатых веществ, в том числе индивидуальные, смесевые, эмульсионные ВВ, эмульсионные матрицы на основе нитрата аммония	20.51.11.000 20.15.20.110 20.15.20.120 20.15.33.000	3602 00 000 0 3102 10 3102 30 3102 40	Водоустойчивость эмульсий	(0,05-10) кг/м^2
					Плотность эмульсий	(0,1-5,0) г/см^3
					Электрическая емкость	(10-1000) пФ
2	ГОСТ Р 55785-2013	Изделия на основе ВВ, в том числе средства инициирования	20.51.11.000 20.51.12.110 20.51.12.120 20.51.12.130 20.51.12.140 20.51.12.150 20.51.12.160	3602 00 000 0 3603 00	Скорость детонации	(5000-9000) м/с

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 34000-2016	Оборудование для прострелочных работ	20.51.11.000 20.51.12.110 20.51.12.120 20.51.12.130 20.51.12.140 20.51.12.150 20.51.12.160	3602 00 000 0 3603 00	Испытание на работоспособность (пробивную способность): - глубина пробития; - диаметр входного отверстия	(0-1000) мм (1-100) мм
					Термостойкость (термобаростойкость)	выдерживает/ не выдерживает
4	ГОСТ 9142-2014, пп. 8.3, 8.5	Упаковка для хранения и транспортирования опасных грузов	16.24.13.110 16.24.13.120 17.21.12.000 17.21.13.000 17.21.14.120	4415 10 4819	Геометрические размеры упаковки	(0-2000) мм
5	ГОСТ ISO 2234-2014, Метод 1				Прочность при штабелировании (высота штабеля до 3 м)	выдерживает/ не выдерживает

Генеральный директор АО «НЦ ВостНИИ» _____ Ю.М. Филатов

должность уполномоченного лица *подпись уполномоченного лица* *инициалы, фамилия уполномоченного лица*

М.П.

Прошнуровано, пронумеровано

2 (два) **листов**

Е.Н. Шеина

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации испытательных лабораторий (центров) Е.Н. Шеина

Технический эксперт А.Р. Ахматгалеев

Табунков Д.М.