

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.З.



Подпись
02 ОКТ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.10ПС19
от "02" сентября 2014 г.
на 15 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЗАО «НПО АГРОСЕРВИС»

наименование испытательной лаборатории (центра)
140100, Россия, Московская обл., г. Раменское, 4-ый км Донинского шоссе,
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.110 10.32.17.140 10.32.19.131 10.32.22.110 10.32.21.110	2009	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 8756.1, п. 2	Консервированные пищевые продукты			Органолептические показатели: Вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 25555.0 ГОСТ Р 51434	Продукты переработки плодов и овощей Фруктовые и овощные соки	10.32.110 10.32.17.140 10.32.19.131 10.32.22.110 10.32.21.110	2009	Массовая концентрация титруемой кислотности	- 2-21 г/дм ³
4.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общих сахаров, %	3-80%
5.	ГОСТ 28562 ГОСТ Р 51433	Продукты переработки плодов и овощей Соки фруктовые и овощные			Массовая доля растворимых сухих веществ,	0-85% или °Брикса
6.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы			pH	0 - 14
7.	ГОСТ 33276, п 6 ГОСТ 29030	Фруктовые, овощные нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные морсы (далее - соковая продукция)			Относительная плотность	1,0000-1,4000
8.	ГОСТ 31730	Продукты переработки плодов и овощей Продукция винодельческая	11.01 11.02	2204	Отбор проб	-
9.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.03 11.04 11.05	2206	Органолептические показатели (внешний вид (прозрачность, наличие осадка), цвет, аромат (букет), вкус)	-
10.	ГОСТ 32095 ГОСТ 3639, п. 2.1, п. 3	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты			Объёмная доля этилового спирта,	0,05-99,98%
11.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовые (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные			Массовая концентрация сахаров, г/дм ³	-

12.	ТУ 9176-476-00008064, п. 8.7	виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки				
13.	ГОСТ 32114	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация титруемых кислот, г/дм ³	-
14	ТУ 9176-476-00008064, п. 8.8					
15.	ГОСТ Р 51655 ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм ³	-
16.	ТУ 9176-476-00008064, п. 8.9					
17.	ГОСТ Р 51654 ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация летучих кислот, г/дм ³	-
18.	ГОСТ 23943 ГОСТ 8.579	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки			Полнота налива в бутылки, (фактический объем, мл, высота газовой камеры, мм)	-
19.	ГОСТ Р 51619 ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Относительная плотность	-
20.	ТУ 9176-476-00008064, п. 8.10					
21.	ГОСТ 32113	Продукция винодельческая			Массовая концентрация лимонной кислоты	10 – 2000 мг/дм ³
22.	ГОСТ Р 51620 ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация приведенного экстракта	-

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Массовая концентрация железа	-
24.	ГОСТ Р 51153 ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11 10.32	2202 2206	Массовая доля двуокиси углерода	-
25.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2204 2206	Давление двуокиси углерода	0 – 600 кПа
26.	ТУ9171-429-00008064	Вина виноградные и плодовые			Полнота налива в упаковке «мешок в коробке»	-
27.	Сборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству винодельческой продукции, Пищепромиздат 1998 г	Продукция винодельческая			Розливостойкость (Определение фильтруемости Склонность к необратимым коллоидным помутнениям Склонность к обратимым коллоидным помутнениям Склонность к кристаллическим помутнениям Склонность к помутнениям от воздействия воздуха Склонность к железному касу	-
28.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2202 2206	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие			Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность,	-

		безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)			цвет, аромат и вкус).	
30.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	11 10.32	2202 2206	Массовая доля сухих веществ	Не более 3000 см ³
31.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11 10.32	2202 2206	Кислотность	1 – 5 см ³
32.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта, %	-
33.	ГОСТ 12576	Сахар-песок и сахар-рафинад	10.81	1701	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, чистота раствора	-
34.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля влаги	0,10% до 1,00%
35.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей, содержащие до 5% этилового спирта	10.32	2204	Объемная доля этилового спирта, %	-
36.	ГОСТ 31862 ГОСТ 31861 ГОСТ Р 51593	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемая для производства пищевых продуктов и напитков	36.00.11	2201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ 3351 п. 2, 3	Вода питьевая	36.00.11	2201	Органолептические показатели (запах, вкус, привкус)	-
38.	ГОСТ 31954, п. 4	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости	36.00.11	2201	Жёсткость,	От 0,1°Ж.
39.	ГОСТ 31957, п. 4, 5 (метод А)	Питьевая и природная вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода	36.00.11	2201	Щёлочность (свободная и общая),	от 0,1 до 100 ммоль/дм ³
40.	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97	Вода питьевая	36.00.11	2201	pH	0-14
41.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853	pH	0-14
					Удельная электрическая проводимость,	0,0001...10 См/см, мСм/См
42.	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные	23.13.11	70 10	Отбор проб	-
					Внешний вид, цвет	
43.	ГОСТ 24980	Тара стеклянная			Размеры бутылок (общая высота, диаметр корпуса бутылок круглой формы, размеры венчиков горловин, указанные на рисунках (чертежах) конкретных видов бутылок), мм	-
					Полная вместимость бутылок	-

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 5541 п. 6, 7.1	Укупорочные корковые средства	16.29.24	45 04	Отбор проб	-
45.	ГОСТ 5541 п. 7.1, 7.2				Внешний вид,	-
46.	ГОСТ 5541 п. 7.1, 7.4				Геометрические размеры	-
47.	ГОСТ 5541 п. 7.1, 7.12				Пробковая пыль	-
48.	ГОСТ 5541 п. 7.1, 7.10				Герметичность	-
49.	ГОСТ 5541 п. 7.1, 7.5				Влажность	-
50.	ГОСТ 5541 п. 7.1, 7.6				Стойкость при кипячении	-
51.	ГОСТ 5541 п. 7.1, 7.9				Кажущаяся плотность, кг/м ³	-
52.	ГОСТ 5541 п. 7.1, 7.8				Масса	-
53.	ГОСТ Р ИСО 22308				Вкус, запах	-
54.	ГОСТ 32179 п. 6 ГОСТ Р 51214				Отбор проб	-
55.	ГОСТ 8047 ГОСТ 32546	Средства, предназначенные для укупоривания пищевых продуктов, парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств	-	3923 8309	Отбор проб	-
56.	ГОСТ 12290 ГОСТ 21102				Геометрические размеры и внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ 12302 п. 8 ГОСТ Р 51760	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	25.22	3923	Отбор проб	-
58.	ГОСТ 12302 п. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4				Геометрические размеры и внешний вид	-
59.	ГОСТ 9142 п. 7 ГОСТ 12301 п. 6 ГОСТ Р 54463 п. 6	Ящики из гофрированного картона	17.21.13	4819	Отбор проб	-
60.	ГОСТ 9142 п. 8 ГОСТ 12301 п. 7 ГОСТ Р 54463 п. 7				Геометрические размеры и внешний вид Маркировка (соответствие информации на гофрокоробе образцу)	-
61.	ГОСТ 908 п. 6, 7.1, 7.2	Лимонная кислота моногидрат пищевая (далее - лимонная кислота), получаемую из углеводосодержащего сырья в результате микробиологического синтеза (ферментации) с использованием нетоксикогенных штаммов гриба <i>Aspergillus niger</i> , предназначенную для применения в пищевой промышленности при производстве пищевых продуктов в качестве пищевой добавки Е 330.	20.14.34	2918	Отбор проб	-
62.	ГОСТ 908 п. 7.3, 7.4				Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, структура, механические примеси;	-
63.	ГОСТ 908 п. 7.3 7.5, Способ 2				Идентификация лимонной кислоты (определения ионов водорода (кислая среда) и цитрат-ионов).	Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
64.	ГОСТ 908 п. 7.3, 7.6				Массовая доля лимонной кислоты, %	-
65.	ГОСТ 6732.2	Органические красители, промежуточные продукты для красителей, текстильно- вспомогательные вещества	20.14.33	2916	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
66.	ОСТ 18-49-71	Бентониты для винодельческой промышленности	08.12.22.111	2508	Отбор проб	-
					Влажность	-
					Внешний вид, запах, цвет	-
					Набухаемость	-
					pH	-
67.	ГОСТ 8050	Газообразная и жидкая двуокись углерода (диоксид углерода, углекислый газ) высокого давления и низкотемпературную, получаемую из отбросных газов производств аммиака, спиртов, а также на базе специального сжигания топлива и других производств.	20.11.12	2811	Вкус, запах	-
68.	ГОСТ 4453 п. 3, 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 6217 п. 3, 4.1, 4.2, 4.3	Активный осветляющий древесный порошкообразный уголь	20.14.72	3802	Отбор проб	-
69.	ГОСТ 4453 п. 2.2 ГОСТ 6217 п. 2.1				Внешний вид	-
70.	ГОСТ 32713	Вина, виноматериалы, ликерные вина, ликерные виноматериалы, фруктовые (плодовые) вина, фруктовые (плодовые) виноматериалы, игристые вина (шампанское), сидры, винные напитки и другое сырье для их производства	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2203 2204 2205 2206 2009	Массовая концентрация D-яблочной кислоты,	0,05 до 10,00 г/дм ³
71.	ГОСТ Р 51940	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокодержажие напитки	10.32.110 10.32.17.140 10.32.19.131	2202	Массовая концентрация D-яблочной кислоты, г/дм ³ , мг/дм ³	-

72.	ГОСТ Р 51239	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокодержаживающие напитки	10.32.22.110 10.32.21.110		Массовая концентрация L-яблочной кислоты, г/см ³	-
73.	ГОСТ Р 52841	Винодельческая продукция	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2203 2204 2205 2206	Массовая концентрация винной, яблочной, янтарной, лимонной и молочной,	0,001 до 0,050 г/дм ³
74.	ГОСТ Р 53193	Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и сокодержаживающие напитки.	11.07 10.32	2202	Массовая концентрация кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза,	10-1000 мг/дм ³
75.	М 04-51-2008	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	11 10.32	2202 2009 2203 2204 2205 2206	Массовая концентрация кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфамата К,	10-1000 мг/дм ³
76.	М 04-59-2009	Продовольственное сырье, пищевые продукты, БАД	10	19, 20, 21, 22	Массовая доля консервантов (сорбиновой, бензойной кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфамата калия, сахарина и его солей),	20 – 10000 мг/кг
77.	М 04-69-2011	Напитки, плодовоовощная продукция, БАД, мед	10.32 01.49.21	0409 2009	Массовая концентрация фруктозы, глюкозы и сахарозы, Массовая доля фруктозы, глюкозы и сахарозы,	2 – 800 г/дм ³ 0,2 – 80%
78.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения	11 10.32	2203 2204 2205 2206 2009	Массовая концентрация органических кислот и их солей (шавелевая, винная, янтарная, молочная, муравьиная, уксусная и сорбиновая), Массовая концентрация яблочной кислоты, Массовая концентрация лимонной кислоты,	1 – 10000 мг/дм ³ 1 – 20000 мг/дм ³ 1 – 250000 мг/дм ³
79.	М 04-85-2015	Пищевые добавки, винодельческая продукция	11 10.32		Массовая концентрация D-винной L-винной, D-яблочной, L-	50 – 10000 мг/дм ³


					яблочной кислот, Массовая доля D-винной L- винной, D-яблочной, L-яблочной кислот,	5 - 100%
80.	ГОСТ 32035 п. 5.3.3	Водки, водки особые	11.01	220860	Крепость,	0,05 - 100%
81.	ГОСТ 32035 п. 5.4				Щелочность,	0,5 - 3,5 см ³ /100см ³
82.	ГОСТ 32035 п. 5.1				Плотота налива, см ³	
83.	ГОСТ Р 55313	Этиловый спирт-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый пищевой спирт 95%-ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия: наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, балзамы, коктейли, джинны и другие спиртные напитки	20.14	2207	Органолептические показатели (определение внешнего вида [прозрачности, наличия посторонних включений (частиц)], цвета, запаха, аромата (букета) и вкуса)	-
84.	ГОСТ 30060 п. 3	Пиво	11.05	2202 2203	Внешний вид, прозрачность, аромат, вкус, высота пены, мм Пеностойкость, с	- - -
85.	ГОСТ 30060 п. 4				Определение объема, см ³	-
86.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05	2202 2203	Отбор проб	-
87.	ГОСТ 12787	Пиво, пивные напитки	11.05	2202 2203	Массовая доля спирта, % Массовая доля действительного экстракта, %	- -
88.	ГОСТ Р 55292 п. 7.3 ГОСТ 31711 п. 7.2 ГОСТ 31494 п. 7.5	Безалкогольные напитки, квасы	11.07	2202 2206	Массовая доля сухих веществ, % Объемная доля этилового спирта, % Объемная доля спирта, %	- - -
89.	ГОСТ 12788	Пиво	11.01	2202 2203	Кислотность, см ³ раствора гидроксида Натрия концентрацией 1 моль/дм ³ рН, ед.рН Массовая доля двуокиси углерода, %	1,3-6,0 3,8 - 4,8 -
90.	ГОСТ 31764	Пиво				
91.	ГОСТ 32038	Пиво				

1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ Р 54644 п. 5; п. 6.1	Мед натуральный	01.49.21	04090000 00	Отбор проб	-
93.	ГОСТ 31766 п. 4.1 ГОСТ Р 54644 п. 4.1	Мед натуральный			Внешний вид, аромат, вкус, цвет	-
94.	ГОСТ 32167 п. 5, 6	Мед			Массовая доля редуцирующих сахаров,	63,00-100,00%
95.	ГОСТ 32169	Мед			Массовая доля сахарозы,	1,00 – 26,00%
96.	ГОСТ 31774	Мед			Водородный показатель, ед.рН	-
97.	ГОСТ 32049 п. 7, п. 8.1 – 8.3	Мед			Свободная кислотность, мэкв/кг	-
98.	ГОСТ 32049 п. 8.4, п. 8.5	Мед			Массовая доля воды,	13 - 25%
99.	ГОСТ 32779 п. 5; 6.1	Сорбиновая кислота Е200 (далее - пищевая сорбиновая кислота)	22.14.33	29161995 00	Отбор проб	-
100.	ГОСТ 32779 п. 6.2				Внешний вид, цвет, запах	-
101.	ГОСТ 32779 п. 6.3				Отбор проб	-
					Органолептические показатели (Внешний вид, цвет, Запах)	-
					Растворимость	Очень хорошо растворима Хорошо растворима Умеренно растворима Слабо растворима Очень слабо растворима Нерастворима
102.	ГОСТ 32779 п. 6.7				Массовая доля основного вещества, %	-
103.	ГОСТ 32748 п. 5, п. 6.1	Пищевая добавка яблочная кислота Е296, представляющая собой DL-яблочную кислоту (регулятор кислотности)	20.14.34	291819	Отбор проб	-
104.	ГОСТ 32748 п. 6.2				Органолептические показатели (Внешний вид, цвет, запах)	-

105.	ГОСТ 32748 п. 6.3				Массовая доля основного вещества, %	-
106.	ГОСТ 21205 п.2; п. 3.1	Винная кислота пищевая кристаллическая	20.14.34	291812	Отбор проб	-
107.	ГОСТ 21205 п. 1.4				Внешний вид и цвет Вкус Запах	-
108.	ГОСТ 21205 п. 3.2				Идентификация винной кислоты	Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
109.	ГОСТ 21205 п. 3.3				Массовая доля винной кислоты, %	-
110.	ГОСТ 490 п. 6, п. 7.1	Пищевая добавка – молочная кислота Е 270	20.14.34	291811	Отбор проб	-
111.	ГОСТ 490 п. 7.2				Тесты на пищевую молочную кислоту	Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
112.	ГОСТ 490 п. 7.4				Вкус	-
113.	ГОСТ 490 п. 7.5				Запах	-
114.	ГОСТ 490 п. 7.6				Массовая доля пищевой молочной кислоты,	70-85%
115.	ГОСТ 32625 п. 8	Металлические копачки, предназначенные для укупоривания стеклянных бутылок с пищевой продукцией	25.9	8309	Отбор проб	-
116.	ГОСТ 32625 п. 9.1, 9.2				Внешний вид	-
117.	ГОСТ 32625 п. 9.3				Геометрические размеры,	0- 600 мм
118.	ГОСТ 32625 п. 9.4				Масса,	0,01 - 600 г
119.	ГОСТ 32625				Герметичность	Выдерживает

	п. 9.5 способ А					испытание/ не выдерживает испытание
120.	ГОСТ 32625 п. 9.8					Механическая прочность лакокрасочного покрытия Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
121.	ГОСТ 32625 п. 9.9 метод А					Химическая стойкость лакокрасочного покрытия Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
122.	ГОСТ 32625 п. 9.10					Органолептический контроль -
123.	ГОСТ 32624 п. 7		25.9	8309	Отбор проб -	Отбор проб -
124.	ГОСТ 32624 п. 8.1, 8.2	Кронен-пробки, предназначенные для укупоривания стеклянных бутылок с пищевой продукцией, включая детское питание			Внешний вид -	Внешний вид -
125.	ГОСТ 32624 п. 8.1, 8.3				Геометрические размеры, 0 - 600 мм	Геометрические размеры, 0 - 600 мм
126.	ГОСТ 32624 п. 8.1, 8.4				Масса, 0,01-600 г	Масса, 0,01-600 г
127.	ГОСТ 32624 п. 8.6 способ В				Герметичность Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание	Герметичность Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
128.	ГОСТ 32624 п. 8.8				Устойчивость к коррозии 0 - 5 баллов	Устойчивость к коррозии 0 - 5 баллов
129.	ГОСТ 32624 п. 8.9				Органолептический контроль -	Органолептический контроль -

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ 32626 п. 8	Полимерные укупорочные средства, предназначенные для укупоривания упаковок с пищевой продукцией	25.22	392350	Отбор проб	-
131.	ГОСТ 32626 п. 9.1, 9.2				Внешний вид	-
132.	ГОСТ 32626 п. 9.1, 9.3				Геометрические размеры, мм	0 – 600 мм
133.	ГОСТ 32626 п. 9.1, 9.4				Масса,	0,01 -600 г
134.	ГОСТ 32626 п. 9.1, 9.5				Герметичность	Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
135.	ГОСТ 32626 п. 9.9	Корковые пробки сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	16.29.24 10.81	4504 1701	Коробление, %	-
136.	ГОСТ Р ИСО 22308				Вкус, запах	-
137.	ГОСТ 12569				Отбор проб	-



Генеральный директор _____
Подпись уполномоченного лица _____
Прокофьева Е.В. _____
Инициалы, фамилия уполномоченного лица _____

Заведующий лабораторией _____

Парфенова Д.С. _____

Пронумеровано
и
прошнуровано
15 листов



Руководитель экспертной группы:

/Эксперт по аккредитации/ Ю.Г. Сазонов

/Технический эксперт/ И. А. Васильева

Сазонов И.М.

Handwritten signature