

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.



подпись

ДИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

11 0 НОЯ 2017

Приложение 2
к аттестату аккредитации
N РОСС.RU.0001.513750
от " " 2017 г.
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе

наименование испытательной лаборатории (центра)

613711, Кировская область, г. Мураши, ул. Пушкина, 12


адрес места осуществления деятельности ИЛЦ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 32951 п. 6	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.11.1-10.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	- отбор проб	-
2.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция			- отбор проб	-
3.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция			- отбор проб	-
4.	ГОСТ 32189 п. 5.1	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			- отбор проб	-
5.	ГОСТ 13586.3	Зерно			- отбор проб	-
6.	ГОСТ 32190 п. 6.5, 6.6, 6.7	Масла растительные			- отбор проб	-
7.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			- отбор проб	-
8.	ГОСТ 32036 п. 5.10	Спирт этиловый из пищевого сырья			- отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 26313 п. 6.3	Продукты переработки фруктов и овощей			- отбор проб	-
10.	ГОСТ 33770 п. 3	Соль			- отбор проб	-
11.	ГОСТ 32049 п. 8.2, 8.3	Ароматизаторы пищевые			- отбор проб	-
12.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая			- отбор проб	-
13.	ГОСТ 31632 п. 4.1	Сигареты	12.00.1	2402	- отбор проб	-
14.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов			- отбор проб	-
15.	ГОСТ 31698	Косметическая продукция			- отбор проб	-
16.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические			- отбор проб	-
17.	ГОСТ Р 55361 п.7.12; 7.14; 7.15; 7.16	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока		0401-0406	-массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %
					-титруемая кислотность продукта	(1,0-6,0) °К
					-титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					-титруемая кислотность молочной фазы	(10,0-70,0) °Т
18.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция			-водородный показатель рН	(3,0-8,0) ед. рН
19.	ГОСТ Р 55063 п.7.6;	Сыры и сыры плавленые			- хлористый натрий	(0,5-10,0)%
20.	ГОСТ Р 54669 п.6.7	Молоко и продукты переработки молока			-кислотность	(2 - 250) °Т
21.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока			-плотность	(1015 – 1040) кг/м ³
22.	ГОСТ Р 54668 п.8.1	Молоко и продукты переработки молока			- массовая доля влаги и сухие вещества	(0,5-99,0) %
23.	ГОСТ 32035 п. 4, п.5.3; п. 5.4	Водки и водки особые		2203-2208	-щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100 см ³
					-объемная доля этилового спирта	(0-100) %
24.	ГОСТ 32080 п. 4, п. 5.3.1, п. 5.6	Изделия ликероводочные			-массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
					-объемная доля этилового спирта	(0-100) %
25.	ГОСТ 32189 (приложение Б)	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности		1515-1518	- водородный показатель рН	-
26.	ГОСТ 31933 п.9	Масла растительные			- кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
27.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости.		2202	- жесткость общая	(0,1-15,0) ° Ж
28.	ГОСТ 31957 (метод А)	Вода горячего водоснабжения.			- щелочность свободная	(0,1-100) ммоль/дм ³
29.	ГОСТ 31940 метод 3	Вода природная.			- массовая концентрация сульфатов	(2-50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					- щелочность общая	(0,1-100) ммоль/дм ³
30.	МУК 4.3.2900-2011	Вода горячего водоснабжения	-	-	- температура воды	(-25÷80)°С
31.	Руководство по эксплуатации прибора Testo 110	Готовые блюда	-	-	- температура готовых блюд	(-25÷80)°С
32.	ГОСТ 31774	Мед		0409	- массовая доля воды	(13,0-25,0) %
33.	ГОСТ 32169				- водородный показатель рН	(3,0-9,0) ед. рН
34.	ГОСТ 32168 п.6.7.3				- реакция на падь	-
35.	ГОСТ 31768 п.3.4				- массовая доля гидроксиметилфурфурала	(1,0-85,0) мг/кг
36.	ГОСТ Р 54386				- нерастворимые в воде примеси	-
37.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное		0201-0210, 0407-0408, 1601-1602	- массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании	-
38.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы		2103	- массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
39.	ГОСТ 31762 п.4.15				- стойкость эмульсии	(1,0-95,0) %
40.	ГОСТ ISO 21527.1	Пищевые продукты и корма для животных	10.11.1- 10.07.9	0201-0401, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106, 2308-2309	- дрожжи и плесневые грибы	-
41.	ГОСТ ISO 21527.2	Пищевые продукты и корма для животных			- дрожжи и плесневые грибы	-
42.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция		0401-0406	- дрожжи и плесневые грибы	-
43.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			- молочнокислые микроорганизмы	-
44.	Инструкция по применению МЗ РБ № 072-0210	Вода минеральная	11.07.11	2202	- Pseudomonas aeruginosa - МАФАНМ - БГКП - бактерии рода Salmonella - дрожжи и плесневые грибы	-
45.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал	-	-	- Corynebacterium spp.	-

1	2	3	4	5	6	7
		Питательные среды микробиологические			-противодифтерийные антитоксические антитела - чувствительность среды и скорость роста микроорганизмов -ингибирующая активность	



Главный врач, руководитель ИЛЦ
должность, уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Е.М.Коновалова
инициалы, фамилия уполномоченного лица