

м. п.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.
инициалы, фамилия
18 10 17
Приложение
заявление в сокращении области аккредитации

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

от «__» _____ 201__ г.

на 3 листах, лист 1


Область аккредитации испытательной лаборатории
Морозовского филиала Государственного бюджетного учреждения Ростовской области
«Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противозoonотическим отрядом» -
ветеринарная лаборатория
347210, РОССИЯ, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Кирова, 16
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 55361-2012	Молоко и продукты переработки молока	Из 01.41 01.45 01.49 10.13 10.51	0401-0406	Температура Массовая доля жира Массовая доля влаги и сухого вещества Титруемая кислотность Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- - От 0,5% до 60,0% - От 0,5% до 3,0%

2.	ГОСТ Р 54758-2011 п.7				Плотность	От 1015 до 1040 кг/м ³ включительно
3.	ГОСТ 31768-2012 п. 3.1, п.3.2, п. 3.3	Мед натуральный	01.49.21 01.49.21.110	0409	Гидроксиметилфурфураль	-
4.	ГОСТ 30483-97	Зерно для пищевых и кормовых целей	из 01.11	1001-1008	Сорная примесь	-
	Зерновая примесь				-	
	Вредная примесь				-	
	Металломагнитная примесь				-	
5.	ГОСТ 80-96	Продукты переработки зерна, корма	из 10.41 10.91	2301 2302 2304 2305 2306 2308 2309	Посторонняя примесь	-
6.	ГОСТ 13496.13-75 п. 2				Запах	-
7.	ГОСТ 10974-95				Посторонние примеси	-
					Металломагнитная примесь	-
8.	ГОСТ 13979.5-68				Металломагнитная примесь	-
9.	ГОСТ 11246-96				Металломагнитная примесь	-
					Посторонняя примесь	-
10.	ГОСТ 13496.9-96				Металломагнитная примесь	-
11.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитная примесь	-
12.	ГОСТ 31484-2012				Металломагнитная примесь	-

13.	ГОСТ Р 54378-11	Рыба и рыбная продукция; раки пресноводные	из 03.11 03.12 10.20	0301-0305	Живые личинки паразитов	-
-----	-----------------	--	-------------------------------	-----------	-------------------------	---

Директор ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»



В.Г. Жилин

Директор Морозовского филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»



А.Ю. Коваленко

Директор испытательной лаборатории Морозовского филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» - ветеринарная лаборатория



И.Э. Коваленко

