



ПРИКАЗ
от « 9 » июля 2010 г.
№ 121-Вет

Область аккредитации испытательного центра

С. 12

наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Р. 901

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.517633

420087, РОССИЯ, Республика Татарстан, Советский район, Казань ул. Родины, 25а;

420087, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, 25, А, корпус 2;

420087, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, здание 25а, корпус 3;

адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
420087, РОССИЯ, Республика Татарстан, Советский район, Казань ул. Родины, 25а						
1.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	--	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0504, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501-1509, 1516-1518, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1901-1902, 1904-1905, 2001-2009, 2102-2104, 2105, 2106	Бактерии рода <i>Salmonella</i> / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
2.	ГОСТ Р 52814				Бактерии рода <i>Salmonella</i> / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
3.	МУК 4.2.1122-2002, п.6				<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено
4.	ГОСТ 32031				<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено
5.	ГОСТ Р 51921				<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено
6.	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	10-10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
7.	ГОСТ 31747				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
8.	ГОСТ Р 52816				Бактерии группы кишечных	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					палочек (колиформные бактерии)	10-10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
9.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			<i>Escherichia coli</i> /E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
10.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			<i>Staphylococcus aureus</i> /S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
11.	ГОСТ Р 52815				Когулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> /S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
12.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
13.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Энтерококки/ Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
14.	ГОСТ 28805	Пищевые продукты			Плесневые грибы /Плесени, Дрожжи	10-10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
15.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты			Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
16.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			<i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/ не обнаружено
17.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты			Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
18.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных			Сульфитредуцирующие бактерии/ Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
19.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	—		Плесневые грибы/Плесени, Дрожжи	10-10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
20.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных			<i>Bacillus cereus</i> /B. cereus	10-10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
21.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных			<i>Bacillus cereus</i> /B. cereus	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
22.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных			Молочнокислые микроорганизмы	10-10 ¹⁵ КОЕ/г (см ³)
23.	ГОСТ 32011 (ISO 16654)	Пищевые продукты и корма для животных			<i>Escherichia coli</i> (E.coli) O157	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ 31708 (ISO 7251)		—	2009, 2102-2106, 0301-0308 1601-1605 1701-1704 2001-2009 2301-2309	Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁵ КОЕ/г (см3)
25.	ГОСТ 31744				Clostridium perfringens	10-10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
26.	ГОСТ ISO/TS 21872-1				Vibrio parahaemolyticus	Обнаружено/ не обнаружено
27.	МУК 4.1.986-00				Свинец	(0,02-20,0) мг/кг
28.	ГОСТ 30178	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
29.	МУ N 01-19/47-11	Пищевое сырье и пищевые продукты			Цинк	(1,0-100) мг/кг
					Железо	(10-200) мг/кг
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
					Цинк	(1,0-100) мг/кг
					Хром	(0,01-1,0) мг/кг
					Никель	(0,02-10,0) мг/кг
					Железо	(10-200) мг/кг
					Мышьяк	(0,008 – 100) мг/кг
30.	ГОСТ 31707	Пищевые продукты			Селен	(0,02 – 100) мг/кг
31.	ГОСТ Р 53183	Пищевые продукты			Ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
32.	МИ 2740-2002	Пищевое сырье и пищевые продукты			Ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
33.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты			Цезий-137	(0-1000) Бк/кг
34.	ГОСТ 32163				Стронций-90	(0-1000) Бк/кг
35.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	—	0201-0210 0401 - 0405 0407 - 0410 0701 - 0714 0801 - 0813 1001 - 1008 1201 - 1205 0301 - 0308	Цезий-137 Стронций-90 Стронций-90	(0-1000) Бк/кг (0-1000) Бк/кг (0-1000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
36.	СТ РК 1623-2007	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	Цезий-137 Стронций-90	(0-1000)Бк/кг (0-1000)Бк/кг
37.	СТБ EN 14084	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	Медь Цинк Кадмий Свинец Железо Медь Цинк Мышьяк	(0,01-1000)мг/кг (0,01-1000)мг/кг (0,01-1000)мг/кг (0,01-1000)мг/кг (0,01-1000)мг/кг (1-100)мг/кг (5-200)мг/кг (0,01-20) мг/кг
38.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	–	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
39.	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты			Ртуть	(0,002-1,0) мг/кг
40.	ГОСТ 31266	Пищевые продукты и корма для животных			Хлорамфеникол Фторфеникол амин Фторфеникол	(0,2 – 1000)мг/кг (0,2 – 1000) мг/кг (0,2 – 1000) мг/кг
41.	ГОСТ Р 54639	Молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, морепродукты и продукты из них	–	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	Фурацилин Фуразолидон Фурагидон Фурадонин	(1,0 - 1000,0) мг/кг (1,0 - 1000,0) мг/кг (1,0 - 1000,0) мг/кг (1,0 - 1000,0) мг/кг
42.	ГОСТ Р 54904	Молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, морепродукты и продукты из них	–	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207		
43.	ГОСТ 32014	Молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, морепродукты и продукты из них	–	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207		

1	2	3	4	5	6	7
		продукция из них				
44.	ГОСТ 32797	молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, нерыбные объекты и продукция из них	—	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	Данофлюксацин Дифлюксацин Ломефлюксацин Кислота налидиксовая Норфлоксацин Кислота оксалиновая Офлоксацин Кислота пипемидовая Ципрофлоксацин Флomeквин Энрофлоксацин Бенз(а)пирен	(1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (0,0002-0,005) мкг/кг
45.	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	—	1601 -1605 1001 -1005, 1007, 1008	Левомипетин (хлорамфеникол)	(0,0001-10) мг/кг
46.	МУК 4.1.1912-04, п.5	Продукты животного происхождения	—	0201 -0210 0401 - 0410 0301 - 0308	Эсфеналерат Хлорпирифос Циперметрин Лямбда-цигалотрин Перметрин	(0,005-0,1) мг/кг (0,005-0,1) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг
47.	ФР.1.31.2016.23971	Методика измерений массовой доли инсектоакарицидов в продукции животного происхождения методами высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием	—	0201-0210 0301-0308 1601 -1605	Хлорофос Малатион (карбофос) Паратион-метил (метафос) Дихлорфос (ДДВФ)	(0,010-1,0) мг/кг (0,010-1,0) мг/кг (0,010-1,0) мг/кг (0,010-1,0) мг/кг
48.	МУ 3222-85	Продукты животного и растительного происхождения, лекарственные растения, корма,	—	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714		

1	2	3	4	5	6	7
		вода, почва		0801-0813	Диметопат (фосфамид)	(0,010-1,0) мг/кг
49.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, вода, почва, фураж,	-	1001 - 1008 1201 - 1207 0301 - 0308	2,4-Д кислота и её производные	(0,3-1,0) мг/кг
50.	МУ № 2142-80	Пищевые продукты и продовольственное сырье, вода, почва, корма, комбикорма, компоненты комбикорма	-	2301-2309	Гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Альдрин Гексахлорбензол	(0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг
51.	МУК 4.1.3379-16	мясо скота и птицы, продукты из мяса и птицы в яйца и яйцепродукты, молоко и молочные продукты. Корма для животных	-	0201-0210 0301-0308 1601 -1605 0401-0410	Бацилляции	(0,009-0,5) мг/кг
52.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407 0408	Внешний вид Цвет Текстура Консистенция Запах Вкус	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
53.	ГОСТ 31469 п.6	Яичные продукты	-	0407 0408	Массовая доля сухого вещества Массовая доля жира	(8-00,5)% (3-50)%
54.	п.5				Массовая доля белковых веществ	(4-98)%
55.	п.8				Тетрациклин	(1-1000) мг/кг
56.	ГОСТ 31694	Молоко, молочная продукция, яйца,	-	0201 -0210 0401 – 0410		

1	2	3	4	5	6	7
		личный порошок, мед, органы и ткани животных, продукты переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродукты, в том числе птичьих, рыба, нерыбные объекты и их продукция		0301 -0308 1601 -1605	Окситетрациклин	(1-1000) мкг/кг
					Доксициклин	(1-1000) мкг/кг
					Хлортетрациклин	(1-1000) мкг/кг
					Демеклоциклин	(1-1000) мкг/кг
57.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565)	Мясо и мясные продукты	—	0201-0210	Сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
58.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811)	Мясо и мясные продукты			КолIFORMные бактерии и <i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/не обнаружено
59.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясные продукты			Личинки возбудителей трихинеллеза и тениидозов (тениаринхоза и тениоза)	Обнаружено/не обнаружено
60.	ГОСТ Р 54354, п.8.2				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	10-10 ⁹ КОЕ/г
61.	п.8.6				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено
62.	п.8.11				Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/не обнаружено
63.	п.8.16				Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружено/не обнаружено
64.	п.8.15				Плесневые грибы /Плесени, Дрожжи	10-10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
65.	п.8.14				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
66.	п.8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
67.	п.8.5				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
68.	п.8.3				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/не обнаружено
69.	п.8.4				<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
70.	п.8.7				Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
71.	п.8.8				Коагулазоположительные стафилококки /S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
72.	п.8.9				Bacillus cereus	Обнаружено/не обнаружено
73.	п.8.12				Yersinia enterocolitica	Обнаружено/не обнаружено
74.	ГОСТ 23392, п.7	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты; молоко и молочные продукты)	-	0201-0210 0401 – 0410 1601 -1605	Свежесть	(0-100) клеток
75.	МУК 4.1.2158-07				Тетрациклиновая группа	(0,0015-0,15) мг/кг
76.	МУК 5-1-14/1005				Сульфаниламиды (сульфаметазин и др)	(0,002-0,02) мг/кг
					Фуразолидон (АОЗ)	(0,7 - 62,5) мкг/кг
		Фуразытадон (АМОЗ)	(200 – 10000) нг/кг			
		Стрептомицин	Молоко- (0,01-1,0) мг/кг			
77.	МУК 4.1.1821-03	Стрептомицин	Мед- (0,005-0,1) мг/кг			
		Стрептомицин	Мясо и печень - (0,025-0,1) мг/кг			
		Ивермектин	(0,001-0,02) мг/кг			
		Ивермектин	(0,001-0,02) мг/кг			
78.	ГОСТ 7269	Мясо	(0,001-0,02) мг/кг			
		Молоко	(0,001-0,02) мг/кг			
		Жир сельскохозяйственных животных	(0,002-0,04) мг/кг			
		Мясо и субпродукты и промысловых животных	Соответствует/не соответствует			
79.	ГОСТ 7269	Внешний вид и цвет	Соответствует/не соответствует			
		Мышцы на разрезе	Соответствует/не соответствует			
		Консистенция	Соответствует/не соответствует			

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	Соответствует/не соответствует
79.	МУ 13-7-2/1875	Мясо Печень Моча	—	0201-021	Зеранол Зеранол Зеранол	(0,016-1000,0) мкг/кг (0,016-1000,0) мкг/кг (0,016-1000,0) мкг/кг
80.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	—	1601-1602	Внешний вид Форма Консистенция Цвет и вид на разрезе Запах и вкус	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
81.	МУК 4.1.2480-09	Мясо сельскохозяйственных животных и продукты его переработки	—	0201-0210 1601 - 1605	Дорамектин	(0,001-1,0) мг/кг
82.	Инструкция по применению тест-системы RIDASCREEN®Penicilin для количественного определения пенициллинов в пробах	Молоко и молочная продукция, Мясо	—	0201-0210 1601 - 1605	Пенициллиновая группа (Азлоциллин, Пенициллин G, (бензилпенициллин, Ампициллин, Пиперациллин, Пенициллин V)	(0,2-10) мкг/кг (2,0-10) мкг/кг
83.	MP количественному определению стимулятора роста — рактопамина в мясе и печени с помощью тест-системы	Мясо убойных животных, субпродукты	—	0201-0210, 1601-1605	Рактопамин	(5 — 700) нг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Ridascreen Rastopamin от 27.01.2012					
84.	МУ 6093-91	Мясо животных и молоко	–	0201-0210 0401-0406	Амбуш Цимбуш Делис Сумицидин Каратэ Фастак Суми альфа Циперметрин Перметрин Декаметрин Фенвалерат	(0,005 - 0,1) мг/кг (0,005 - 0,1) мг/кг (0,005 - 0,1) мг/кг (0,005 - 0,1) мг/кг (0,005 - 0,1) мг/кг (0,005 - 0,1) мг/кг (0,005 - 0,1) мг/кг (0,005 - 0,1) мг/кг
85.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мисосодержащие продукты	–	0201,-0210 1601-1603	Внешний вид Цвет Вид на разрезе Консистенция Запах Вкус	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует
86.	ГОСТ 10574	Мясные и мисосодержащие		0201,-0210 1601-1603	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
87.	ГОСТ 8558.1	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, продукты			Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
88.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрата	(0,00002-0,012) %
89.	ГОСТ 8558.2	Мясо мясные и мясосодержащие продукты, а также рассолы и посолочные смеси			Массовая доля нитрата	(0,00002-0,012) %
90.	ГОСТ 9793, п.3,4	Мясо включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	—	0201 -0210 1601-1603	Массовая доля влаги	(1-85) %
91.	ГОСТ 9794 п.8				Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4) %
92.	ГОСТ 32009				Массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0)%
93.	ГОСТ 9957,п.7				Остаточная активность кислот фосфатазы	(0,0012- 0,0240) %
94.	ГОСТ Р 51480				Массовая доля жира	(0,2-50) %
95.	ГОСТ 23231				Массовая доля белка	(1,0- 55,0) %
96.	ГОСТ 23042, п.7				Массовая доля азота (белка)	(0,1- 30,0) %
97.	МУ 4237-86				Массовая доля золы	(0,1- 50,0) %
98.	ГОСТ 25011, п.6					
99.	ГОСТ 32008					
100.	ГОСТ 11293, п.4.11	Пищевой и технический желатин	-	3503	Бациллагин (цинкбациллагин)	(0,02-100) мг/кг
101.	ГОСТ 33934	Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты	—	0201-021, 1601 - 1605		
102.	ГОСТ 33608	Мясо, включая мясо птицы, субпродукты,	—	0201-021, 1601 - 1605	Кампестерин	(1-1000) мг/кг
					Брасикастерин	(1-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		мясные и мясосодержащие продукты			Стигмастерин	(1-1000) мг/кг
					Бета-ситостерин	(1-1000) мг/кг
103.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, и мясные мясосодержащие продукты	—	0201-0210 1601 1602	Массовая доля влаги	(1-85)%
104.	ГОСТ Р 55573, п.4				Кальций	(10 — 8000) мг/кг
105.	ГОСТ 31470, п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	—	0207	Внешний вид и цвет, Мышцы на разрезе, Консистенция, Запах)	Соответствует/ Не соответствует
106.	п.5				Общая кислотность	(0,3 — 10) °Т
107.	п.6				Определение свежести мяса птицы	Отрицательный/положительный
108.	п.7				Количество летучих жирных кислот	(1-30) мг КОН/100 г
109.	п.8				Кислотное число жира	(0,5-30) мг КОН/г
110.	п.9				Перекисное число жира	(0,2-40) ммоль (1/2 O ₂)/кг
111.	п.10				Активность пероксидазы	Отрицательный/положительный
112.	п.12				Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	(2-20)%
113.	ГОСТ Р 51944, п.6	Мясо птицы	—	0207	Внешний вид цвет	Соответствует/не соответствует
					Мышцы на разрезе	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
114.	п.6.11				Температура мяса	(минус 35 - плюс 45) °С
115.	п.6.12				Масса мяса	(1-5000) г
116.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	—	0208, 1601, 1602	Внешний вид и цвет	Соответствует/не соответствует
117.	ГОСТ 20235.1				Мышцы на разрезе	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
118.	ГОСТ 7702.2.1	Продукты убой птицы, продукция из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	-	0207-0210, 1601-1603	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	10-10 ⁹ КОЕ/г
119.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	10-10 ⁹ КОЕ/г
120.	ГОСТ 7702.2.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁶ КОЕ/г
121.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁶ КОЕ/г
122.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
123.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено 10-10 ⁶ КОЕ/г
124.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы/ патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
125.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Сальмонеллы/Бактерии рода Salmonella/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
126.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus /S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
127.	ГОСТ Р 55499, п.7.14	Продукты из мяса птицы	-	1601 1602	Температура в толще продукта	(-18...-2) °C

1	2	3	4	5	6	7
128.	ГОСТ Р 54043	Продукты из свинины копчено-вареные	—	1601 1602	Внешний вид Форма Консистенция Цвет и вид на разрезе Запах и вкус	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
129.	ГОСТ 32951, п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	—	0201-0210	Массовая доля начинки или покрытия	(0,1-100)%
130.	п. 7.16	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	—	0201-0210	Массовая доля мышечной ткани	(0,1-100)%
131.	п. 7.15	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы.	—	1601 1602	Массовая доля начинки или мясного покрытия	(0,1-100)%
132.	ГОСТ 31654, п. 7.3	Яйца куриные пищевые	—	0472	Масса 1 яйца	(1,0-300,0) г
133.	ГОСТ 32149, п. 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	—	0407 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	10-10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
134.	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено
135.	п. 9				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
136.	п. 11				Staphylococcus aureus /S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
137.	п. 10				Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
138.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	—	0401-0406	Staphylococcus aureus /S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
139.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Salmonella spp./ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
140.	ГОСТ 32901, п. 8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	10-10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
141.	п. 8.5				Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
142.	п. 8.7				Микроскопический препарат	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
143. п.8.8					Промышленная стерильность: (после термостатной выдержки в течение 3-5 суток нет органолептических изменений, изменение титруемой кислотности продукта не более чем на 2°Т)	Соответствует/ не соответствует
144. ГОСТ 23453	Молоко сырое				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	10-10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
145. ГОСТ 8218	Молоко				Соматические клетки	(4·10 ⁴ -5·10 ⁶) см ³
146. ГОСТ 31502, п. 5.2	Молоко и молочная продукция				Группа чистоты	1-3
147. ГОСТ ISO 29981	Продукты молочные				Антибиотики (качественный тест)	Обнаружено/не обнаружено
148. ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция				Бифидобактерии	10-10 ¹⁵ КОЕ/г (см ³)
149. ГОСТ 32012	Молоко и молочная продукция				Дрожжи, Плесневые грибы /Плесени	10-10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
150. ГОСТ 5867, п.2	Молоко и молочная продукция				Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/не обнаружено 10-10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
151. ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей		—	0401-0406	Массовая доля жира	(0,5-99)%
152. ГОСТ Р 54668, п.7	Молоко и продукты переработки молока				Массовая доля белка	(0,1-99)%
153. ГОСТ 3626, п.2	Молоко, молочные и молкосодержащие				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5- 99,0)%.
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5- 99,0)%.

1	2	3	4	5	6	7
		продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое				
154.	ГОСТ Р 54758, п.6	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015 – 1040) кг/куб. м
155.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Термостойчивость алкогольной пробы	по (68-80)%
156.	ГОСТ Р 51463	Сычужные казеины и казеинаты (за исключением аммонийного)			Массовая доля золы	(0,1-99,0)%
157.	ГОСТ Р 51466	Кислотные казеины и казеины, полученные молочнокислым брожением			Массовая доля золы	(0,1-99,0)%
158.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Вкус	Соответствует/ не соответствует
					Запах	Соответствует/ не соответствует
159.	ГОСТ 31584	Молоко			Массовая доля фосфора	(0,1-99,0)%
160.	ГОСТ 3624, п.3	Молоко и молочные и моллосодержащие продукты			Кислотность	(1-500) градусов Т, К
161.	ГОСТ Р 54669, п.7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(2-250) градусов Т
162.	ГОСТ 32219	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406	Левомитетин (хлорамфеникол)	(0,00015-1,0)мг/кг
					Тетрациклиновая группа	(0,01-1,0) мг/кг
					Пенициллиновая группа	(0,002-0,1) мг/кг
					Стрептомицин	(0,1-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
163.	МУ 17ФЦ/3735 от 30.11.2004 Минздравом РФ				Сульфаниламиды Афлатоксин М1	(0,1-1,0) мг/кг (0,00025 - 0,002) мг/л
164.	ГОСТ 24065, п.2	Молоко			Сода	Обнаружено/не обнаружено
165.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	Обнаружено/не обнаружено
166.	ГОСТ 24066	Сырое молоко			Аммиак	Естественное содержание/выше естественного содержания
167.	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	—	0401-0406	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей (бензоаты) Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей (сорбаты)	(50-2000) мг/кг (1-1000) мг/кг
168.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	—	0401-0407	Жирнокислотный состав: масляная, капроновая, каприловая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая, миристинолеиновая, пентодекановая, пентодеценная, пальмитиновая, пальмитолеиновая, маргаритиновая, маргаритиленовая, стеариновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозадиеновая, бегеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруковая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетраеновая, докозадиеновая, лигнопереновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозагексеновая	(0,01-100,0) %
169.	ГОСТ 33490	Молоко и молочные продукты	—	0401-0407	Холестерин	Наличие (более 2%)/отсутствие(менее 2%)
					Капестерин	Наличие (более 2%)/отсутствие(менее 2%)

1	2	3	4	5	6	7
	170.	ГОСТ Р 54761		0401-0407	Брасикастерин	Наличие (более 2%)/ отсутствие(менее 2%)
	171.	ГОСТ 32892			Стигмастерин	Наличие (более 2%)/ отсутствие(менее 2%)
	172.	ГОСТ Р 54759, п. 7			Бета-ситостерин	Наличие (более 2%)/ отсутствие(менее 2%)
	173.	ГОСТ 30648.2, п. 4			СОМО	(0,5-99,0)%
	174.	ГОСТ 30648.3, п. 4			Активная кислотность	(3-8)ед рН
		Молоко и молочные продукты			Крахмал	(2,0 - 10,0) %
		Продукты переработки молока			Массовая доля белка	(0,1-50) %
		Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5- 99,0) %
		(жидкие, пастообразные, сухие)			Активная Кислотность	(3-8) ед. рН
175.	ГОСТ 30648.5	Молочные продукты для детского питания, кроме каш.			Титруемая кислотность	(1,0 - 200,0) °Т
176.	ГОСТ 30648.4, п.4	Молочные продукты для детского питания			Индекс растворимости	(0,1-100) см3
177.	ГОСТ 30648.6	Сухие молочные продукты для детского питания			Вкус и запах	Соответствует/не соответствует
178.	ГОСТ Р 52253, п. 7.3	Масло из коровьего молока и масляная паста из коровьего молока	-	0405	Консистенция и внешний вид	Соответствует/не соответствует
179.	п.7.13	Йогурты и продукты йогуртные			Цвет	Соответствует/не соответствует
180.	ГОСТ 31976		-	0401-0406	Расчет соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)	(0-100%)
181.	ГОСТ Р 51460		-	0406	Титруемая кислотность	(5-180) °Т
182.	ГОСТ Р 55063, п.7.6	Сыры, плавленые сыры			Нитраты	(5-300) мг/кг
		Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры			Нитриты	(0,5-10) мг/кг
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0- 70,0) %.

1	2	3	4	5	6	7
183.	п.7.8	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	-	0406	Массовая доля жира	(7,0-39,0) %.
					Массовая доля жира на сухое вещество	(10,0-70,0) %
184.	п.7.9				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 - 10,0) %
185.	ГОСТ Р 51457				Массовая доля жира в сухом веществе	(10,0-70,0) %
186.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	-	0406	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
187.	ГОСТ ISO 2962				Массовая доля общего фосфора	(0,01-100) %
188.	ГОСТ Р ИСО 9233-2				Натамицин	(0,5 – 60,0) мг/кг - сыры, сырные корки и плавленые сыры
					Натамицин	(0,03 – 60,0) мг/дм2-сырные корки
189.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сладкие и диетические изделия	-	1905	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Запах	Соответствует/ не соответствует
					Масса	Соответствует/ не соответствует
					Форма	Соответствует/ не соответствует
					Цвет	Соответствует/ не соответствует
					Поверхность	Соответствует/ не соответствует
					Вкус	Соответствует/ не соответствует
190.	ГОСТ 21094				Массовая доля влаги, влажность мякиша	(0,5-50) %
191.	ГОСТ 5668, п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сахарные изделия, соломка			Массовая доля жира	(0-60) %
192.	ГОСТ 5698, п.2				Массовая доля поваренной соли	(0,01-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		изделия, в том числе бараночные и сухарные				
193.	ГОСТ 5672, п.3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку			Массовая доля сахара	(2-20) %
194.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, также хлебобулочные изделия пониженной влажности			Кислотность	(0,5-1) град
195.	ГОСТ 32124, п.8.6	Бараночные хлебобулочные изделия	—	1905	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Форма	Соответствует/не соответствует
					Поверхность	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Внутреннее состояние	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Хрускость	Соответствует/не соответствует
196.	ГОСТ 7128, п.3.6				Влажность	(0,1-99)%
197.	ГОСТ 32124, п.8.7.2				Влажность	(0,1-99)%
198.	ГОСТ 8494	Сдобные пшеничные сухари	—	1905	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Форма	Соответствует/не соответствует
					Поверхность	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Хрупкость	Соответствует/не соответствует
199.	ГОСТ 5900, п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	--	1704 1905	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50)%
200.	ГОСТ 5897				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					Форма	Соответствует/не соответствует
					Поверхность	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
201.	ГОСТ 5898, п.4				Щелочность	(0,5-100) град
202.	п.2, п.3				Титруемая кислотность	(0,01-100) градусов
203.	п.6				Активная кислотность	(1-14) pH
204.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия			Намокаемость	(1-100)%
205.	ГОСТ 5901, п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля золы	(0,02-0,2) %
206.	п.9	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,02-0,1) %
207.	п.10	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Металломагнитная примесь	(0,00003-0,00010) %
208.	ГОСТ 31902, п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля жира	(2 – 60) %
209.	ГОСТ 5903, п.5	полуфабрикаты			Массовая доля общего сахара	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
228.	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	—	0404	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
229.	ГОСТ 29245	Молочные консервы	—	0404	Вкус и запах	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
230.	ГОСТ Р 51452	Сушенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром	—	0404	Массовая доля жира	(0,1-99,5)%
231.	ГОСТ 29247	Сушенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы				
232.	ГОСТ 29246	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	(0,1-99,5)%
233.	ГОСТ 30305.3	Сушенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты			Кислотность	(0,2-50) ⁰ T
234.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	(0,5-100) см3
235.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, мясные и мясорастительные	—	0711 1602 1604 1605	Кислотность (рН)	(2 – 12) ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
		консервы				
236.	ГОСТ 26186 п.2	продукты переработки			Масовая доля хлоридов	(0,1-99,5)%
237.	ГОСТ 26183	плодов и овощей, мясные и мисорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля			Масовая доля жира	(0,5-100)%
238.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	--	1604 1605	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
239.	ГОСТ 27207				Массовая доля составных частей	Соответствует/не соответствует
240.	ГОСТ 26829, п.2				Массовая доля соли	(1-50)%
241.	ГОСТ Р 55361, п.7.4, п.7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	--	0405	Массовая доля жира	(1-50)%
242.	п.7.6, п.7.7				Массовая доля жира	(50,0- 85,0)%
243.	п.7.9, п.7.10, п.7.11				Массовая доля влаги	(0,5- 60,0)%
244.	п.7.15				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
245.	п.7.16				Титруемая кислотность продукта	(1,0 - 6,0) °К
246.	п.7.12				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0- 70,0) °Т.
247.	ГОСТР 51453	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло			массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0)%
					Перекисное число в жире	(0,1-100) ммоль/кг

1	2	3	4	5	6	7
		(сливочное и топленое), а также безводный молочный жир других животных				
248.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла и животные и растительные	—	1501 - 1518	Содержание влаги и летучих веществ	(0-5)%
249.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	(0,1-45) моль активного кислорода (1/20) на кг масла
250.	ГОСТ Р 50457, п.4				Кислотное число	(1-75) мг КОН/г
					Кислотность	(1-75) мг КОН/г
251.	ГОСТ 8285, п.2.2	Жиры животные топленые	—	1501 - 1518	Вкус	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Прозрачность	Соответствует/не соответствует
252.	п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-20)%
253.	п.2.4				Кислотное число	(0,01-100) мг КОН
254.	п.2.5				Перекисное число	(0,01-1)%йода
255.	п.2.6				Кислотность	(0,1-50)%
256.	ГОСТ 32189, п.5.10	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	—	1501 - 1518	Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	(0,1-10)%
257.	п.5.2				Кислотность жировой фазы	0,5-3,0°К
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
258.	ГОСТ 5472	Масло растительное	—	1507 - 1517	Запах	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Прозрачность	Соответствует/не соответствует
259.	ГОСТ 11812				Содержание влаги и летучих веществ	(0-5)%
260.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(3-10) ммоль/кг
261.	ГОСТ 31933 п.7				Кислотное число	(0,05-30) мг КОН/г
262.	ГОСТ 5481	Масло растительное	—	1507 - 1517	Определение нежирных примесей и отстоя	(0,04-50)%.
263.	ГОСТ 31753 п.4				Фосфорсодержание вещества	(2,0 – 2300) мг/кг
264.	ГОСТ 30418	Масла растительные	—	1507 - 1517	Жирнокислотный состав: масляная, капроновая, каприловая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая, миристиноленовая, пентодекановая, гентодеценная, пальмитиновая, пальмитолеиновая, маргаритиновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозадиеновая, бегеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруковая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетраэновая, докозадиеновая, лигнопереновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозатексеновая	
265.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные			Жирнокислотный состав: масляная, капроновая, каприловая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая,	(0,01-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					миристинолениновая, пентодекановая, пентодеценовая, пальмитиновая, пальмитолениновая, маргаритиновая, маргаритеновая, стеариновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахидиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозадиеновая, бетеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруковая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетраэновая, докозадиеновая, лигноцериновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозагексеновая	
266.	ГОСТ 12576	Сахар			Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
267.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,01-100) %
268.	ГОСТ 12574				Массовая доля золы	(0,01-100)%
269.	ГОСТ 28741	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля	—	2005	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
					Запах и вкус	Соответствует/не соответствует
270.	ГОСТ 30710	Овощи, фрукты и их переработки	—	0701-0714 0801-0813 2001-2009	Малатион	(0,004-0,4) мг/кг
					Паратион-метил (метафос)	(0,004-0,4) мг/кг
					Диметоат (фосфамид)	(0,004-0,4) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
271.	ГОСТ 33332	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты и кисели (включая изготовленные из сушеных фруктов), джемы, повидло, варенья	—	2001 -2009 0801 -0813 0701 -0714 1001 -1008	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей(бензоаты) Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей (сорбаты)	(50-1500) мг/кг (50-1500) мг/кг
272.	ГОСТ 29270, п.4	Продукты переработки плодов и овощей.	—	0701 - 0714 0801 - 0813 2001 -2009	Нитраты Нитриты	(5 – 2500) мг/кг (5 – 2500) мг/кг
273.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма, и патматериал	—	0201 – 0210 0301 - 0308 0401 - 0410 0701 - 0714	Этилмеркурхлорид (гранулан) Метилмеркурхлорид	(0,25-2,00) мкг ТСХ: (0,02 -2,0)мг/кг
274.	ФР 1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии	Овощи		2001 -2009 0801 -0813 0701 - 0714 1001 -1008	Альфа-метрин(альфа-циперметрин) Диметоат Лямбда-цигалотрин Паратион-метил Перметрин Циперметрин Альфа-метрин(альфа-циперметрин) Диметоат	(0,0025 - 0,0125)мг/кг (0,005 -0,06) мг/кг (0,0025 - 0,06) мг/кг (0,0025 - 0,0125)мг/кг (0,01 - 0,6) мг/кг 0,1 - 0,6) мг/кг (0,005 -0,06) мг/кг
		Фрукты		0701 - 0714 0801 - 0813	Диметоат Лямбда-цигалотрин Паратион-метил Перметрин Циперметрин Хлорпирифос Эсфенвалерат	(0,005 - 0,06) мг/кг (0,015 - 0,18) мг/кг (0,005 - 0,6) мг/кг (0,005 - 0,06) мг/кг (0,025 - 0,3) мг/кг (0,005 - 0,06) мг/кг (0,05 - 0,6) мг/кг
		Зерно		1001 -1008 1201 - 1205	Альфа-метрин(альфа-циперметрин) Диметоат	(0,005 -0,125)мг/кг 0,005 -0,125)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Лямбда-цигалотрин	(0,005 - 0,6) мг/кг
					Паратион-метил	(0,005 - 0,25) мг/кг
					Перметрин	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Циперметрин	(0,025 - 0,125) мг/кг
					Хлорпирифос	(0,005 - 0,125) мг/кг
					1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ)	
					Эсфенвалерат	(0,01 - 0,125) мг/кг
					Линдан	(0,1 - 1,25) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 0,06) мг/кг
					Дихлорфос	(0,1 - 0,6) мг/кг
		Почва		-	Альфа-метрин(альфа-циперметрин)	(0,01 - 0,25) мг/кг
					Лямбда-цигалотрин	(0,05 - 0,6) мг/кг
						(0,01 - 0,6) мг/кг
					Эсфенвалерат	(0,01 - 0,6) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,01 - 0,125) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (изомеры)	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Атразин	(0,04-10) мг/кг
					Симм-триазин	(0,04-10) мг/кг
					Метрибузин	(0,04-10) мг/кг
					Пропазин	(0,04-10) мг/кг
275.	МУ 1542-76	Овощи, фрукты, зерно, почва, вода	-	0701 - 0714 0801 - 0813 1001 - 1008 1201 - 1205	Масса нетто	Соответствует/не соответствует
276.	ГОСТ 13340.1	Продукты переработки плодов и овощей	-	0712	Форма	Соответствует/не соответствует
					Размер частиц	Соответствует/не соответствует
					Крупность помола	Соответствует/не соответствует
					Дефекты по внешнему виду	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Соотношения компонентов	Соответствует/не соответствует
					Развариваемость	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
277.	МУ 5007-89	Плодовые и овощные культуры, вода	—	0701 - 0714 0801 - 0813	Синтетические пиретроиды: СУМИ-АЛБФА	(0,005-0,1) мг/кг
278.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	—	0813	Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	Свойственный/ не свойственный
					Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов	Обнаружено/ не обнаружено
					Наличие металлических примесей и зараженности вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено
					Количество плодов в 1 кг	(146-290) шт/кг
					Массовая доля дефектных плодов и растительных примесей	(2-20)%
					Массовая доля минеральных примесей (песка)	Обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля влаги	(6-19)%
					Массовая доля сернистого ангидрида	(0-013)%
279.	ГОСТ 13340.2	Сушеные овощи	—	0813	Массовая доля металлических примесей	Обнаружено/ не обнаружено
					Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие загнивших и заплесневевших овощей	(2-20)%
280.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля			Определение минеральных примесей	
281.	ГОСТ 26323 п.4., п.5., п.6., п.6.4	продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи			Определение содержания примесей по массе	Обнаружено/ не обнаружено
					определение содержания примесей по счету	(0-50) шт/кг
					определение содержания примесей по площади	(0-60) шт/см ²
282.	ГОСТ 13340.1 п.3., п.5., п.6,	сушеные овощи			Формы	Свойственный/не свойственный
					Размеры частей	(0,5-15)мм
					дефекты	(0-35)%
					соотношения компонентов	(0-60)%
					развариваемость	(12-25) мин
283.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых	(0-26)%

1	2	3	4	5	6	7
					сухих веществ	
284.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины	—	0802	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Вкус	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
					Массовая доля влаги	(2-16)%
285.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий	—	0701	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
286.	ГОСТ 7194	продовольственный, и			форма	Свойственный/не свойственный
287.	ГОСТ 7176	заготовляемый и			запах	Свойственный/не свойственный
288.	ГОСТ 26832	поставляемый			вкус	Свойственный/не свойственный
					цвет мякоти	Свойственный/не свойственный
					размер клубней	Обнаружено/необнаружено
					минеральные	Обнаружено/необнаружено
					растительные примеси	Обнаружено/необнаружено
289.	ГОСТ 6014	Картофель свежий для переработки	—	0701	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					форма	Свойственный/не свойственный
					размер	(20-49)мм
					крахмалистость	(10-35)%
					содержание пожелневших, увядших, мелких, поврежденных клубней	(0-4)%
290.	ГОСТ 1723	Лук репчатый свежий, заготовляемый и	—	0703	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
291.	ГОСТ Р 51783	поставляемый			Запах	Свойственный/не свойственный

1	2	3	4	5	6	7
					вкус	Свойственный/не свойственный
292.	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая, заготовляемая и поставляемая	—	0704	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
293.	ГОСТ Р 51809				Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
294.	ГОСТ 13907	Бакажаны свежие	—	0709	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
295.	ГОСТ Р 55885	Перец сладкий свежий	—	0709	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
296.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая	—	0706	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
297.	ГОСТ 32284				Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
298.	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая	—	0704	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
299.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий	—	0703	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный

1	2	3	4	5	6	7
					вкус	Свойственный/не свойственный
300.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая	—	0706	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
301.	ГОСТ 32285				Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
302.	ГОСТ 7975	Тыква продовольственная свежая	—	0709	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
303.	ГОСТ 6829	Смородина черная свежая	—	0810	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
304.	ГОСТ 19215	Клюква свежая	—	0810	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
305.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	—	0807	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
306.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	—	0807	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный

1	2	3	4	5	6	7
307.	ГОСТ 31782	Виноград свежий	—	0806	вкус	Свойственный/не свойственный
					Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
308.	ГОСТ 4427	Апельсины	—	0805	вкус	Свойственный/не свойственный
					Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					запах	Свойственный/не свойственный
309.	ГОСТ 4429	Лимоны	—	0805	вкус	Свойственный/не свойственный
					Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					запах	Свойственный/не свойственный
310.	ГОСТ 27572	Яблоки свежие	—	0808	вкус	Свойственный/не свойственный
					Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					вкус	Свойственный/не свойственный
311.	ГОСТ 21714	Груши свежие	—	0808	Внешний вид	Свойственный/не свойственный
					Запах	Свойственный/не свойственный
					Вкус	Свойственный/не свойственный
312.	МУК 4.2.3016-12, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.8	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукции	—	0701-0714 0801-0813 2001-2009	Яйца и личинки гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					Цисты кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
313.	ГОСТ 32483	Продукты пчеловодства	—	0409	Массовая доля золы	(0,05-4)%

1	2	3	4	5	6	7
314.	ГОСТ Р 56150				Окисляемость	(4,0 - 30,0)%
315.	ГОСТ 32169				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед рН
316.	ГОСТ 31766				Свободная кислотность	(1-80) мэкв/кг
		Монофлорные мёды			Аромат	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
317.	ГОСТ 31766, п.6.3				рН	(1-14) едpH
318.	п.6.5				Массовая доля золы	(0,05-4)%
319.	ГОСТ Р 54655 п.6				Тетрациклин	Не менее 6 мкг/кг
320.	п.7	Натуральный мёд	—	0409	Левомипетин	Не менее 0,025 мкг/кг
321.	ГОСТ 32167 п.6	Мёд			Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00 - 96,00)%
					Массовая доля сахарозы	(1,00% - 26,00)%
322.	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0 - 25,0)%
323.	ГОСТ 19792, п.7.3	Мед натуральный	—	0409	Внешний вид (консистенция)	Соответствует/не соответствует
					Аромат	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					Признаки брожения	Соответствует/не соответствует
324.	МУК 4.2.1018-01, п.8.1	Вода питьевая	—	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	1,0-1500 КОЕ/мл
325.	п.8.2			2202	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено/не обнаружено
					Термогелерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено/не обнаружено
326.	п.8.3				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
327.	ГОСТ 31955.1				Escherichia coli и колиформные бактерии/ E. coli	Обнаружено/не обнаружено
328.	МУК 4.2.2314-08, п.5.1				Яйца, личинки гельминтов, цисты лямблий	Обнаружено/не обнаружено
329.	ГОСТ 31868	Вода питьевая	—	2201	Цветность	(1-100) градусов цветности
330.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121	централизованного водоснабжения,		2202	рН	(1,0-14,0) ед. рН
331.	ГОСТ 18164	источников			Сухой остаток	(150-5000) мг/дм3
332.	ГОСТ 31954				Жесткость общая	(0,1-15,0) Ж

1	2	3	4	5	6	7
333.	ГОСТ 33045, п.8	централизованного водоснабжения, расфасованная в емкости, вода из природных источников			Нитрат-ионы	(0,1-100 мг/дм ³
334.	п.6				Нитрит-ионы	0,003-3,0) мг/дм ³
335.	ГОСТ 31940, п.4				Сульфаты	(25,0-2500) мг/дм ³
336.	ГОСТ 4245, п.2				Хлориды	(10-10000) мг/дм ³
337.	ГОСТ 31870, п.4				Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Селен	(0,002-0,05) мг/дм ³
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Ртуть	(0,1 - 5,0) мкг/дм ³
338.	ГОСТ 31950, метод 1	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды				
339.	МИ 2865-2004					
340.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	2201	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(менее 5/более 5) мг/дм ³
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	(менее 0, 2/более 0, 2) мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	(менее 0,5/более 0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	(менее 0,05/более 0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	(менее 0,05/более 0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	(менее 0,8/более 0,8) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация свинца	(менее 0,05/более 0,05) мг/лм ³
					Массовая концентрация цинка	(менее 0,2/более 0,2) мг/лм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄	(менее 0,08/более 0,08) мг/лм ³
					pH	(1-14) ед. pH
					Удельная электрическая проводимость	(менее 5x10 ⁻⁴ /более 5x10 ⁻⁴) см/м
341.	МУК 4.2.1884-04, п.2.7	Вода поверхностных водных объектов	—	—	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено/не обнаружено
342.	п. 2.10				Патогенные бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/не обнаружено
343.	п.3				Яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
344.	МУ 4334-87	Вода, зерновые культуры и растительный материал	—	1001 - 1008 1201 - 1207	ТМТД	(0,01-0,5) мг/кг
345.	МУ 2473-81	Вода, растения, почва			Амбуш	(0,01 - 0,04) мг/кг
					Децис	(0,01 - 0,04) мг/кг
					Рипкорд	(0,01 - 0,04) мг/кг
					Сумицидин	(0,01 - 0,04) мг/кг
346.	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. ГУВ МСХ СССР от 10.06.1975 г.	Корма для животных растительного и животного происхождения, комбикорма, рыбная мука	—	2301-2309	Общее количество микробных клеток (Общая бактериальная обсемененность)	1-1500 тыс. микробных клеток в 1 грамме (г)
					Энтеропатогенные типы кишечной палочки (<i>E.coli</i>)	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Salymonella</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Анаэробы	Обнаружено/не обнаружено
347.	ГОСТ 25311	Мука кормовая животного происхождения			Общее количество микробов (общее количество микроорганизмов)	1-1500 тыс. микробных клеток в 1 грамме (г)
					Бактерии группы кишечных	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					палочек (Энтеропатогенные типы E.coli)	
					Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
					АнаEROбы	Обнаружено/не обнаружено
348.	Методика идентификации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения. Утв. МСХ СССР от 21.05.1981г.	Корма животного происхождения			Бактерии рода Протеус/ Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
349.	Методы исследования кормов на энтерококки. Утв. МСХ СССР от 21.03.1986г.	Корма для животных			Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
350.	ГОСТ 31878	Корма для животных			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
351.	ГОСТ 13496.13, п.2	Комбикорма	—	2301 - 2309	Запах	Соответствует/ не соответствует
352.	п.3				Определение зараженности вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено
353.	ГОСТ 13496.9, п.6				Определение металломагнитной примеси	(10-30)%
354.	ГОСТ 13496.8, п.3.1.1, п.3.1.2				Определение крупности размола	(1-10)%
					Крупность размола (проход через сито с размером отверстий диаметром 2 мм)	(0,1-60)%
355.	п.3.2				Содержание не размолотых семян культурных растений	(0,7-1,0)%
					Содержание дикорастущих растений	(0,1-1,0)%
356.	ГОСТ Р 51899, п.3.3.1				Внешний вид, цвет, запах	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
357.	п.5.5				Диаметр гранул	(2,5-14,7)%
358.	ГОСТ 13496.13				Длина гранул	(1-20)мм
359.	ГОСТ 31653	зерновые корма, зернобобовые кормовые культуры, искусственно высушенные и грубые корма, продукцию комбикормовой промышленности (комбикорма полнорационные, комбикорма-концентраты), сырье для производства кормов и кормовые добавки	-	2301 -2309	Зараженность вредителями или наличие следов заражения	Обнаружено (экз/кг)/не обнаружено
360.	ГОСТ 34108	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 -2309	Афлатоксин В1	(0,002-0,05) мг/кг
361.	ГОСТ 31675, п.5	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 -2309	Охратоксин А	(0,004-0,1) мг/кг
362.	ГОСТ 13496.19, п.8				Зеараленон	(0,002-0,04) мг/кг
363.	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	-	2308 2309	Т-2 токсин	(0,02-0,5) мг/кг
364.	ГОСТ 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301-2309	Дезоксиниваленон	(0,250-5,000) мг/кг
					Массовая доля сырой клетчатки	(2-50)%
					Нитраты	(0-1000) мг/кг
					Нитриты	(0-1000) мг/кг
					Перекисное число	(0,35-300) ммоль/кг 1/2O
					Кадмий	(0,01-1,0)мг/кг
					Свинец	(0,05-10,0)мг/кг
					Ртуть	(0,0025-1,0)мг/кг
					мышьяк	(0,05-10,0)мг/кг
					Хром	(0,2 - 10,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
365.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	--	2301-2309	Кадмий, свинец	(0,1 - 10,0) мг/кг
366.	ГОСТ 32343				Медь, цинк	(1,0 - 200,0) мг/кг
					Медь, цинк, железо, марганец	(5-200000) мг/кг
					Калий, натрий	(500-250000) мг/кг
					Кальций	(50 -300000) мг/кг
367.	ГОСТ 26570, п.2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	--	2301-2309	Магний	(50-100000) мг/кг
368.	ГОСТ 32904				Массовая доля кальция	(0,1-99) %
369.	ГОСТ 26657, п.4				Массовая доля фосфора	(0,1-99) %
370.	ГОСТ 32905				Массовая доля сырого жира	(0,1 - 100)%
371.	ГОСТ 13496.15, п.5				Массовая доля сахара	(1-50)%
372.	ГОСТ 26176	фуражное зерно и продукты его переработки; растительные корма комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных и сырье для их производства			Массовая доля крахмала	(1-50)%
373.	ГОСТ Р 51636				Токсичность	Токсично/не токсично
374.	ГОСТ 31674					
375.	ГОСТ 32040				Содержание сырого протеина	(7,2 - 55,1)%
					Содержание сырой клетчатки	(0,3 - 29,9)%
		Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		2308 - 2309	Содержание сырого жира	(0,2 - 26,8)%
					Содержание влаги	(0,8 - 16,5) %
376.	ГОСТ 13496.1, п.4.3				Массовая доля Натрия	(0,023 - 2,3)%
377.	ГОСТ 29113, п.4				Массовая доля хлорида натрия	(0,06 - 5,8)%
378.	ГОСТ Р 51422				Массовая доля карбамида	(0,06-10)%
379.	ГОСТ 13496.12				Кислотность	(0,1-100) гр. Неймана
380.	ГОСТ 13496.18, п.3				Кислотное число жира	(0,4-100) гр гидроокиси калия на 1 г жира
381.	ГОСТ Р 57543				Сырой жир	(0,1 - 100)%
					Сырая клетчатка	(0,1 - 100)%

1	2	3	4	5	6	7
382.	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма	—	—	Влага	(0,1 - 100) %
383.	ГОСТ 13496.4, п.2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	—	—	Массовая доля сырой золы	(0,1-100)%
384.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	—	2301 - 2309	Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
385.	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	—	2301 - 2309	Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
386.	ГОСТ 32193	Корма, комбикорма	—	2301 - 2309	Альбумин	(0,005 0,1)мг/кг
	(метод с масс-селективным детектором)				Гексахлорциклопексан (α, β, γ изомеры)	(0,005 0,1)мг/кг
387.	ГОСТ 27998, п.2	Корма растительного происхождения	—	—	ДЛТ и его метаболиты	(0,005 0,1)мг/кг
388.	ГОСТ 27997, п.2				Гептахлор	(0,005 0,1)мг/кг
389.	ГОСТ 26180, п.2				Хлорпирифос	(0,01-1,0) мкг/г
390.	ГОСТ 13496.17, п.1				Диметопат	(0,01-1,0) мкг/г
391.	ГОСТ 13496.17, п.1				Паратион-метил	(0,01-1,0) мкг/г
392.	ГОСТ Р 56383, п.7.2.1	Корма травяные искусственно высушенные	—	1214909000	Железо	(0,1-500) мг/кг
393.	ГОСТ 23637, п.3.2, п.3.3	Сено и сенаж	—	2308 2309	Марганец	(0,1-500) мг/кг
394.	п.3.9				Аммиачный азот	(0,002-0,15)%
395.	приложение 2				Активная кислотность (рН)	(0-10) ед рН
396.	ГОСТ Р 55452, п.7.2	Сено и сенаж	—	1214909000	Каротин	(0,1-500) мг/кг
397.	ГОСТ Р 55986, п.8.2	Силос из кормовых растений	—	2308 - 2309	Цвет	Соответствует/не соответствует
398.	п.8.3	Силос из кормовых	—	2308 - 2309	Структура	Соответствует/не соответствует
					Цвет	
					Запах	
					Массовая доля масляной кислоты	(0,1-99,5)%
					Обменная энергия	(0,1-100) мДж/кг
					Кормовые единицы	(0,1-1) к ед
					Структура	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Наличие посторонних примесей	Наличие/отсутствие
					Состояние	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		растений			Консистенция	Соответствует/не соответствует-
399.	п.8.15	Силое из кормовых растений	-	2308 - 2309	Массовая доля органических кислот	(0,1-99,5)%
400.	ГОСТ 31640	Корма растительного и животного происхождения	-	2308 2309	Массовая доля сухого вещества	(5,0- 95,0)%
401.	ГОСТ ISO 6865	Корма для животных	-	2301 - 2309	Содержание сырой клетчатки	(1 -- 99)%
402.	ГОСТ Р 54951	Дрожжи кормовые	-	2303	Массовая доля влаги	(1-99)%
403.	ГОСТ 30134				Бактерии из рода сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
404.	ГОСТ 20083, п.3.1				Внешний вид и цвет, запах	Соответствует/ не соответствует
405.	п.3.8.2				Проход через сито с отверстиями диаметром 3 мм (Остаток на сите)	(0,1-60)%
406.	п.3.8.1				Размер гранул (диаметр, длина)	(1-10) мм
407.	п.3.10				Массовая доля белка по Барштейну	(0,1 - 100) %
408.	п.3.11				Наличие живых клеток продуцента	Обнаружено/ не обнаружено
409.	п.3.12				Общая бактериальная обсемененность (ОБО)	1-1500 тыс. микробных клеток в 1 грамме (г)
410.	ГОСТ Р 57221, п.20				Общая бактериальная обсемененность (ОБО)	1-1500 тыс. микробных клеток в 1 грамме (г)
411.	п.21				Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
412.	п.22				Токсичность	Обнаружено/не обнаружено
413.	п.23				Токсичность	Обнаружено/не обнаружено
414.	п.24				Нитраты	(0,1-500) мг/кг
415.	п.5				Внешний вид, цвет, запах	Соответствует/не соответствует
416.	п.6				Массовая доля влаги	(0,1-100)%
417.	п.7				Массовая доля золы	(0,1-100)%
418.	п.8				Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
419.	п.9				Массовая доля белка по Барштейну	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
420.	п.13				Свинец	(0,02-1000)мг/кг
421.	п.17				Кадмий	(0,01-1000)мг/кг
422.	ГОСТ Р 55301, п.7.18				Кружность (диаметр, длина)	(1-10) мм
423.	п. 7.15				Содержание сырого протеина	(0,1-100)%
424.	ГОСТ 17536, п.3.1а	Мука кормовая животного происхождения	—	2301	Внешний вид и запах	Соответствует/не соответствует
425.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Под ред. Клисенко М.А., Справочник, т.1, 1992 г. стр. 11., №4120-86	Действующие вещества пестицидов, применяемых в производстве	—	3808000000	Альдрин	(0,0008-1000)мг/л
426.	стр.296 №2473-81				Гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры)	(0,0008-1000)мг/л
					ДДТ	(0,0008-1000)мг/л
					дильдрин	(0,0008-1000)мг/л
					гептахлор	(0,0008-1000)мг/л
					Альфаметрин,	(0,0008-1000)мг/л
					Дельтаметрин,	(0,0008-1000)мг/л
					Фенвалерат,	(0,0008-1000)мг/л
					Ламбда-цигалотрин	(0,0008-1000)мг/л
					Перметрин	(0,0008-1000)мг/л
427.	ГОСТ 31651	Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки	—	2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	Селен	(0,25-1,5) мг/кг
428.	ГОСТ 31650				Ртуть	(0,025 - 0,600)мг/кг
429.	СП 4695-88	Смывы, воздух с холодильников распределительных, производственных цехов, хладокомбинатов	—	—	Плесени	1-300 колоний на 1см ² / Обнаружено/не обнаружено
430.	ИК 10-04-06-140-87	Смывы с технологического оборудования,			ОМЧ (общее микробное число)	1,0-10 ⁶ КОЕ/г (см ³) Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		укрупнорочного материала				
431.	ГОСТ 26213	Почвы	-	-	Массовая доля органического вещества	0,1 – 15 %
432.	ГОСТ 27784				Массовая доля зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв	0,1 – 99,9 %
433.	ГОСТ Р 54650	подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы, вскрышные и вмещающие породы лесной зоны			Массовая доля подвижного фосфора	0 – 3000,0 мг/кг
434.	ГОСТ 26205	Почвы			Массовая доля подвижного фосфора	0 – 400,0 мг/кг
					Массовая доля подвижного калия	0 – 4000,0 мг/кг
435.	ГОСТ 26204				Массовая доля подвижного фосфора	0 – 3000,0 мг/кг
					Массовая доля подвижного калия	0 – 3000,0 мг/кг
436.	ГОСТ Р 54650	Подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы, вскрышные и вмещающие породы лесной зоны			Массовая доля подвижного калия	0 – 3000,0 мг/кг
437.	ГОСТ 26483	Почва			pH солевой вытяжки	1 – 14 ед. pH
438.	ГОСТ 26212				Гидролитическая кислотность	0,23 – 145,0 ммоль/100 г
439.	ГОСТ 26484				Обменная кислотность	0,01 – 50,0 ммоль/100 г
440.	ГОСТ 26489				Массовая доля обменного аммония (азота аммония)	0,1 – 60,0 мг/кг
441.	ГОСТ 27821				Сумма поглощенных оснований	1 – 50,0 ммоль/100 г
442.	Практикум по агрохимии, - 2-е изд.,				Щелочногидролизный азот	0,05 – 800 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	перераб. и доп./Под ред. В. Г. Минеева. - М.: Изд-во МГУ, 2001. -С.148 – 151					
443.	ГОСТ 28268	Некаменистая почва	-	-	Влажность Максимальная гигроскопическая влажность Влажность устойчивого завядания растений	0,05 – 99,8 % 0,05 – 99,8 % 0,05 – 99,8 %
444.	Практикум по почвоведению Ганжара Н.Ф. Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф. - М.: Агроконсалт, 2002.-С.10 – 22	Почва			Гранулометрический состав и классификационная принадлежность Структурно-агрегатный состав Коэффициент структурности Удельная электрическая проводимость рН водной вытяжки Массовая доля плотного остатка водной вытяжки Количество эквивалентов иона хлорида Количество эквивалентов иона сульфата Количество эквивалентов обменного алюминия Массовая доля азота нитратов Массовая доля азота нитратов Массовая доля нефтепродуктов Массовая концентрация нефтепродуктов ЕКО (емкость катионного обмена) ЕКО (емкость катионного обмена) Общий азот	0 – 100 % 0 – 100 % 1 – 6 0,01 – 1000,0 мСм/см 1 – 14 ед. рН 0,01 – 4 % 0,001 – 100,0 ммоль/100 г 0,01 – 50,0 ммоль/100 г 0,0 – 0,6 ммоль/100 г 0,01 – 140 млн ⁻¹ (мг/кг) 0,1 – 30,0 млн ⁻¹ 20 – 500000 мг/кг 20 – 50000 мг/кг 0,01-40,0 мг-экв/100 г 0,01-40,0 мг-экв/100 г 0,1-10,0 %
445.	ГОСТ 26423					
446.	ГОСТ 26425, п.2					
447.	ГОСТ 26426					
448.	ГОСТ 26485					
449.	ГОСТ 26951					
450.	ГОСТ 26488					
451.	РД 52.18.647-2003					
452.	ПНД Ф 16.1.41-2004					
453.	ГОСТ 17.4.4.01, п. 4.1					
454.	п. 4.2.3					
455.	ГОСТ 26107					

1	2	3	4	5	6	7
456.	ГОСТ 26950				Обменный натрий	0,01-10,0 ммоль/100г
457.	ГОСТ 26427				Соержание калия, натрия в водной вытяжке	0,01-10,0 мг-экв/100г
458.	ГОСТ 28168				Отбор проб при агрохимическом обследовании	-
459.	ГОСТ 17.4.3.01				Отбор проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа	-
460.	ГОСТ 17.4.4.02				Массовая доля нефтепродуктов	5-20000 мг/г
461.	ПНД Ф 16.1.2.21-98				Обменный калий	(0-400) мг/г
462.	ГОСТ 26210				Щелочногидролизуемый азот	(0-1000) мг/кг
463.	МУК по определению щелочногидролизуемого азота в почве по методу Корнфилда. Утв. Мин.сельхоз СССР 11.04.1985 г.					
464.	Методы микробиологического контроля почв. Методические рекомендации – М: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004	Почвы, органические удобрения	-	3101 2703 3105 3002	Индекс БГКП	(1-1000) клеток/г
465.	МУК 4.2.2661-10, п.4				Индекс энтерококков	(1-1000) клеток/г
466.	п.4.7				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
467.	МУ 2.1.7.2657-10				Клостридии (C.reitingerens)	Обнаружено/не обнаружено
468.	ПНД Ф 16.1.2.2.3.17-98	Почвы, органические удобрения	-	3101 2703 3105 3002 3824	Показатели биологической активности: ОМЧ	10-10 ⁵ КОЕ в 1 г. почвы
469.	МИ 2878-2004				Яйца и личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
470.	РД 52.18.289-90				Личинки и куколки синантропных мух	Обнаружено/не обнаружено
					Мышь (валовое содержание)	(0,2 – 20) мг/кг
		Почвы, грунты тепличные	-		Ртуть (валовое содержание)	(0,025-25,0) мг/кг
					Меди	(0,2-5,0) мкг/мл
					Свинец	(1,0-20,0) мкг/мл
					Цинк	(0,05-1,00) мкг/мл

1	2	3	4	5	6	7
					Никеля	(0,3-5,0) мкг/мл
					Кадмия	(0,05-2,00) мкг/мл
					Кобальта	(0,50-2,00) мкг/мл
					Хрома	(0,5-10,0) мкг/мл
					Марганца	(0,1-3,0) мкг/мл
471.	ГОСТ Р 50685	Почва			Марганец (подвижная форма)	(0-100) мгн ⁻¹ (мг/кг)
472.	ГОСТ Р 50682				Марганец (подвижная форма)	0-100) мгн ⁻¹ (мг/кг)
473.	ГОСТ Р 50684				Медь (подвижная формы)	0,1-50 мгн ⁻¹ (мг/кг)
474.	ГОСТ Р 50683				Медь (подвижная формы)	0,1-50 мгн ⁻¹ (мг/кг)
475.	ГОСТ Р 50686				Цинк (подвижная формы)	0,1-50 мгн ⁻¹ (мг/кг)
476.	ГОСТ Р 50687				Кобальт (подвижная форма)	0,1-10 мгн ⁻¹ (мг/кг)
477.	ГОСТ 27395				Железо (подвижная форма)	0,01-15 мгн ⁻¹ (мг/кг)
478.	ГОСТ Р 50689				Молибден (подвижная форма)	0,01-2 мгн ⁻¹ (мг/кг)
479.	РД 52.18.191-89				Медь (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 мгн-1
					Цинк (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 мгн-1
					Свинец (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 мгн-1
					Кадмий (кислоторастворимая форма)	Не менее 1,0 мгн-1
					Никель (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 мгн-1
					Марганец (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 мгн-1
					Железо (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 мгн-1
					Хром (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 мгн-1
480.	ФР.1.31.2005.01725				Бенз(а)пирен	(4 – 80) мкг/кг
481.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунт, донные отложения			Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
482.	ГОСТ Р 53217				Хлороорганические пестициды	(0,1-10,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					(ГХЦГ, ДЦГ, гексахлорбензол и др.)	
483.	РД 52.18.310-2011				Фосфорорганические пестициды	(0,01 - 10,0) мг/кг
					Паразигон-метил	(0,01 - 10,0) мг/кг
					Фозалон	(0,05 - 25,0) мг/кг
					Диметоат	(0,03 - 15,0) мг/кг
484.	РД 52.18.264-2011				2,4-дихлорфенол укусная кислота	(0,01 - 10,00) мг/кг
485.	МУ 2098-79	мясо, мясопродукты, яйца, рыба, молочные продукты, шоколад, почва			Ртутьорганические пестициды	(0,125-2,0) мг/кг
486.	МУ 2145-80	Зерно кукурузы, вода, почва			Симм-триазины (симазин, атразин, прометрин, пропазин, ириган, каратард, метопротрин, метазин, семерон, мезоранил)	(0,01 - 50,0) мг/кг
487.	МУ N 2473-81	Растения, почва, вода водоемов			Синтетические пиретроиды (Амбуш, Децис, Рипкорд, Сумицидин)	(0,01 - 0,04) мг/кг
488.	ГОСТ 26713	Органические удобрения (за исключением торфа и торфопродукции)	-	3101 2703 3105 3002	Массовая доля влаги	0 - 100 %
					Массовая доля сухого остатка	0 - 100 %
489.	ГОСТ 11305	фрезерный торф и pellets (гранулы), кусковой торф и торфяные брикеты, торфяные удобрения, грунты и другие виды торфяной продукции			Массовая доля влаги в торфяной продукции	18 – 95 %
490.	ГОСТ 26714	органические удобрения (за исключением торфа и торфопродукции)			Массовая доля золы	1 – 100 %
491.	ГОСТ 27980				Массовая доля органического вещества	0,1 – 99,9 %
492.	ГОСТ 27979				pH солевой суспензии	1 – 14 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
					(показатель активности водородных ионов)	
493.	ГОСТ 11623	торф и продукты его переработки для сельского хозяйства			Обменная и активная кислотность торфа	1 – 14ед.рН
494.	ГОСТ 27894.1				Гидролитическая кислотность торфа	30 – 150ммоль/100 г
495.	ГОСТ 26718	органические удобрения			Массовая доля общего калия	0,1-100 %
496.	ГОСТ 26717				Массовая доля общего фосфора	0,1 – 100 %
497.	ГОСТ 26715				Массовая доля общего азота	0 – 100 %
498.	ГОСТ 27894.3, п. 2	торф и продукты его переработки для сельского хозяйства			Массовая доля аммиачного азота	1 – 1000 мг/100 г
499.	ГОСТ 27894.4, п. 3,				Массовая доля нитратного азота	1,15 – 447,0 мг/100 г
500.	п. 4				Массовая доля нитратного азота	1,15 – 447,0 мг/100 г
501.	ГОСТ 27894.8				Массовая доля хлора в торфе	0,001 – 0,1 %
502.	ГОСТ 27894.9				Массовая концентрация водорастворимых солей	0,001 – 3,0 г/дм ³
503.	ГОСТ 27894.10				Массовая доля обменного кальция в торфе	0,001 – 2,0 %
					Массовая доля обменного магния в торфе	0,001 – 0,3 %
504.	ГОСТ 27894.11	торфотуфы и торф омергелеванный			Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчете на карбонат кальция в торфотуфах и торфах омергелеванных	0,005 – 4,0 %
505.	ГОСТ Р 52759	Машины для сплошного поверхностного внесения удобрений, внесения удобрений в междурядья, для локального внесения удобрений в гряды, валкователи-			Содержание частиц размером более 10 мм	1,0 – 20,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		разбрасыватели удобрений из куч				
506.	ГОСТ 27894.7	торф и продукты его переработки для сельского хозяйства			Подвижные формы железа (в торфе)	0,01-128,5 мг/100 г
507.	ГОСТ 9517	бурые, окисленные каменные угли и лигниты			Массовая доля гуминовых кислот	0,01-99,99%
508.	ГОСТ Р 53398	органические удобрения, сапропель и торф			Цезий-137	2-10000Бк/кг
509.	ПНДФ 16.1.2.2.3.17-98	горные породы, рудное и нерудное минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки, отвалы, промышленные отходы горнодобывающего, строительного и теплоэнергетического производства; почва, ил, донные отложения			Стронций-90	0,2-200 Бк/кг
510.	ГОСТ 53218				Массовая доля мышьяка	0,2-20 мг/кг
					Свинец	0,1-10,0 мг/кг
					Никель	0,1-10,0 мг/кг
					Хром	0,1-10,0 мг/кг
					Кадмий	0,1-10,0 мг/кг
511.	МУ СССР 1766-77	Почва			Медь	0,1-200,0 мгн-1 (мг/кг)
512.	МУ СССР 2142-80	вода, продукты питания, корма и табачные изделия			Цинк	0,1-200,0 мгн-1 (мг/кг)
513.	МУ СССР 3222-85	Почва			Хлорорганические пестициды	0,005-0,5 мг/кг
514.	МУ СССР 2473-81	растения, почва, вода			Хлорорганические пестициды	0,005-0,5 мг/кг
515.	МУ СССР 4344-87	водоемов			Фосфорорганические пестициды	0,005-0,5 мг/кг
516.	МУ СССР 1218-75				Синтетические пиретроиды	0,005-0,5 мг/кг
517.	ГОСТ 26712	Органические удобре- ния			Ртутьорганические пестициды	0,01-0,5 мг/кг
518.	ГОСТ 17644	Торф			Отбор и подготовка проб к анализу	—
519.	ГОСТ Р 54332	Фрезерный торф,				

1	2	3	4	5	6	7
		пеллеты (гранулы), кусковой торф и торфяные брикеты, торфяные удобрения, пеллеты и другие виды торфяной продукции				
520.	ГОСТ 27894.0	Торф и продукты переработки торфа для сельского хозяйства				
521.	ГОСТ 11303	фрезерный торф, кусковой торф,				
522.	ГОСТ 11304	торфяные брикеты и пеллеты (гранулы),				
523.	ГОСТ 13674	торфяные удобрения, пеллеты и другие виды торфяной продукции				
524.	ГОСТ Р 50335	Органоминеральное гумусоудержающее удобрение «Биогум»				
525.	ГОСТ 26716, п. 2	органические удобрения				
526.	ГОСТ Р 55981					
527.	ГОСТ 33162, Приложение А	фрезерный верховой моховой торф кусковой и фрезерный торф, торфяные, торфоугольные и другие композитные брикеты и полубрикеты, пеллеты (гранулы), удобрения, пеллеты				
528.	ГОСТ 11306	торф, торфяные, торфоугольные и другие композитные брикеты и полубрикеты, пеллеты (гранулы), удобрения, пеллеты				
529.	ГОСТ 27894.5, п.3	торф и продукты его переработки для			Массовая доля подвижного фосфора	(0-1000) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
530.	ГОСТ 27894.6	сельского хозяйства			Массовая доля подвижного калия	(0-1000) мг/100г
531.	ГОСТ 27753.2	тепличные грунты	—	—	Приготовление водной вытяжки	—
532.	ГОСТ 27753.3				pH водной суспензии	1 – 14 ед. pH
533.	ГОСТ 27753.6				Массовая доля водорастворимого калия	1 – 5000 мгл ⁻¹
534.	ГОСТ 27753.5				Массовая доля водорастворимого фосфора	1 – 250 мгл ⁻¹
535.	ГОСТ 27753.10				Массовая доля органического вещества	10 – 30 %
536.	ГОСТ 27753.7, п. 3				Массовая доля нитратного азота	1 – 1413 мгл ⁻¹
537.	ГОСТ 27753.9				Массовая доля водорастворимого кальция	1 – 2500 мгл ⁻¹
					Массовая доля водорастворимого магния	1 – 500 мгл ⁻¹
538.	ГОСТ 27753.4				Удельная электрическая проводимость (общая засоленность)	0,01 – 1000 мСм/см
539.	ГОСТ 27753. п. 3				Массовая доля хлорида	1 – 3550 мгл ⁻¹
540.	ГОСТ 12536				Гранулометрический состав (по содержанию частиц)	0,025 – 100%
541.	ГОСТ 27753.1	Тепличные грунты			Отбор и подготовка проб	—
542.	ГОСТ 12071	грунты			Отбор и подготовка проб	—
543.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. МСХ ЦИНАО 1992 г.	Почва сельхозугодий			Медь	(0,01-200) мгл ⁻¹ (мг/кг)
					Цинк	(0,01-300) мгл ⁻¹ (мг/кг)
					Кадмий	(0,01-5,0) мгл ⁻¹ (мг/кг)
					Свинец	(0,01-200) мгл ⁻¹ (мг/кг)
					Никель	(0,01-150) мгл ⁻¹ (мг/кг)
					Кобальт	(0,01-5,0) мгл ⁻¹ (мг/кг)
					Марганец	(0,01-2000) мгл ⁻¹ (мг/кг)
					Ртуть	(0,001-0,8) мгл ⁻¹ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
544.	ГОСТ 31964, п.7.2	Изделия макаронные	–	1902 1905	Цвет	Соответствует сорту муки /не соответствует
					Форма	Соответствует/ не соответствует
					Запах	Соответствует/ не соответствует
					Вкус	Соответствует/ не соответствует
545.	п.7.3				Влажность	(2,0-13,0)%
546.	ГОСТ 30483, п.3.1.7	зерно зерновых и семена бобовых культур	–	1001-1008 1101-1106 1204-1207 2302	Общее содержание сорной примеси	0,01-50,0%
547.	п.3.1.8				Общее содержание зерновой примеси	0,01-50%
548.	п.3.4				Мелкие зерна (семена), крупность	0,01-50%
549.	п.3.1.4.				Массовая доля вредных примесей (спорынья, горчак ползучий, софора листохвостная, термопусис ланцетный, вязель разноцветный, гелиотрон-опушенноплодный, триходсема седаа, куколь, плевел отъяняющий)	0,0-50%(обнаружено/не обнаружено)
550.	п.3.1.5.				Головневые (марантые, синегузочные) зерна	0,0-50%
551.	п.3.1.5.1				Минеральная примесь	(0-100)%
552.	п.3.1.5.3.				Содержание гальки	(0-100)%
553.	п.3.1.1				Крупная сорная примесь	(0-100)%
554.	п.3.1.5.2				Содержание семян донника и луковички дикого чеснока	(0-100)%
555.	п.3.1.3				Не явно испорченные и поврежденные зерна	(0-100)%
556.	п.3.1.6				Содержание семян, поврежден- ных зерновками и листовертками	(0-100)%
557.	п.3.5				Массовая доля металломатнит- ной примеси	от 0,1% и более
558.	ГОСТ ISO 520	Зерновые и бобовые культур			Масса 1000 зерен при фактичес- кой влажности	(20-500) г

1	2	3	4	5	6	7
559.	ГОСТ 10967, п.4.1	Зерно			Запах	Соответствует/ не соответствует
560.	п.4.2				Цвет	Соответствует/ не соответствует
561.	ГОСТ 10940				Типовой состав	Соответствует/ не соответствует
562.	ГОСТ 13586.5				Влажность (массовая доля влаги, влага)	(4-60)%
563.	ГОСТ 10847	Зерно мягкой и твердой пшеницы			Зольность (массовая доля золы)	(0,1-30)%
564.	ГОСТ 10844				Кислотность по болтушке	(0-90)%
565.	ГОСТ Р 54478, п.9.2				Массовая доля количества клейковины	(0-60)%
566.	п.9.4				Качество клейковины	(20-140)ед. ИДК
567.	ГОСТ 10968	Зерно			Способность прорастания (энергия прорастания)	(1-100)%
568.	ГОСТ 10840				Натура	400-850 г/л
569.	ГОСТ 10987				Стекловидность	(10-80)%
570.	ГОСТ 31646				Фузариозные зерна(розовоокрашенные)	(0-50)%
571.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи, а также выработанная из него мука			Число падения	(60-600)сек
572.	ГОСТ 13586.6				Зараженность вредителями	Обнаружено (экз/кг)/ не обнаружено
573.	ГОСТ 13586.4				Зараженность вредителями	Обнаружено (экз/кг)/ не обнаружено
574.	ГОСТ 34165				Загрязненность насекомыми-вредителями	Обнаружено (экз/кг)/ не обнаружено
575.	ГОСТ 33538, п. 6	Зерно озимой и яровой пшеницы, ячменя и овса			Массовая доля зерен пшеницы, поврежденных клопами-черепашками	(0-100)%
576.	ГОСТ 13586.3				Отбор проб	-
		Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках				

1	2	3	4	5	6	7
577.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки			Отбор проб	—
578.	ГОСТ 13496.11	Зерно			Содержание спор головневых грибов	(0-20,0)%
579.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	(2 – 200) мгКОН/1г жира
580.	ГОСТ 10842, п.3.1	Зерновые и бобовые культуры, семена масличных культур			Масса 1000 зерен	(1,5-650)г
581.	ГОСТ 27558, п.3.1, п.3.1.1, п.3.1.2, п.3.1.3	Мука и отруби	—	1001-1008 1101-1106 1204-1207 2302	Цвет	Свойственный/ не свойственный
582.	ГОСТ 27558, п.3.2.1				Запах	Свойственный/ не свойственный
583.	п.3.2.2				Вкус	Соответствует/ не соответствует
584.	п.3.2.3				Хруст (минеральная примесь)	Ощущается/ не ощущается
585.	ГОСТ 26361				Белизна	(5-75)у.е.
586.	ГОСТ 9404	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука			Влажность(массовая доли влаги, влаги)	(3,0-45) %
587.	ГОСТ 27560	Мука и отруби			Крупность	(0-50)%
588.	ГОСТ 20239, п.3.1.2	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь	(0-40)%
589.	ГОСТ 27839, п.4.1	Пшеничная мука			Количество (сырой) клейковины	(10-60)%
590.	п.4.2	Мука и отруби			Качество клейковины	(20-400)%
591.	ГОСТ 27559				Зараженность вредителями (загрязненность)	Обнаружено (экз/кг)/ не обнаружено
592.	ГОСТ 27494, п.6.4				Зольность (массовая доля золы)	(0,38-6,05)%
593.	ГОСТ 27493				Кислотность по болтушке	(0-90)%
594.	ГОСТ 27668				Отбор проб	—
595.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою, используемые в качестве сырья для масложировой промышленности	—	—	Массовая доля влаги	от 3,0 % и более
596.	ГОСТ 10858, п.3	Семена масличных культур			Кислотное число масла	(0,1-50) мг КОН

1	2	3	4	5	6	7
597.	ГОСТ 10842, п.3.2	Зерно зерновых, бобовых, а также семена масличных культур			Масса 1000 зерен	(1,0-350)г
598.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки			Зараженность вредителями	Обнаружено(экз/кг)/ не обнаружено
599.	ГОСТ 27988, п.3.2	Семена масличных культур, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки			Цвет	Свойственный/ не свойственный
600.	п.3.3				Запах	Свойственный/ не свойственный
601.	ГОСТ 10852				Приемка и методы отбора проб	-
602.	ГОСТ 10854, п.6.1	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Крупа сорная примесь	(0-40)%
603.	п.6.2				Сорная примесь, масличная примесь	(0-50)%
604.	п.6.4				Вредная и особо учитываемая примесь (клешевина)	(0-26)%
605.	п.6.4.2				Семена белены в маке, кунжуте, сафлоре	(0-26)%
606.	п.6.4.3				Содержание галек	(0-26)%
607.	п.6.4.4				Содержание металломагнитной примеси	(0-60) мг/кг
608.	ГОСТ 10857, п.4,5,6	Семена масличных культур	-	-	Определение масличности	(1-89)%
609.	ГОСТ 16831, п.3.3	Сухое ядро сладкого миндаля	-	-	Внешний вид, цвет	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
610.	п.3.8				Массовая доля влаги	(0-100)%
611.	п.3.4				Засоренность скорлупой и другими примесями	(0-100)%
612.	п.3.5				Масса 100 ядер	(10-150) г
					Наличие отделившейся кожицы ядра,	(0-100)%
					Наличие ядер ломаных и с механическими повреждениями	(0-100)%
					Наличие ядер недоразвитых	(0-100)%
					Наличие ядер, поврежденных вредителями,	(0-100)%
					Наличие ядер плесневелых	(0-100)%
					Наличие ядер с камедью	(0-100)%
					Наличие проторжлых ядер	(0-100)%
613.	п.3.6				Наличие ядер горьких	(0-100)%
614.	п.3.7				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
615.	ГОСТ 16833, п.9.3.3				Вкус	Соответствует/не соответствует -
616.	ГОСТ 16833 п.9.3.3.	Ядро ореха грецкого	-	-	Запах	Соответствует/не соответствует
					Состояние ядер	Соответствует/не соответствует
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей и ядер, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля ядер, не отвечающих требованиям сорта	(0-100)%
					Гнилые ядра	(0-100)%
					Зелесневелые ядра	(0-100)%
					Массовая доля посторонних примесей или частиц скорлупы	(0-100)%
					Массовая доля ядер, не соответствующих требованиям сорта по окраске	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
617.	п.9.5				Массовая доля влаги (влаги, влажность)	(2-46)%
618.	п.3.14	Ядро ореха грецкого	—	0802	Массовая доля ядер с поверхностными царапинами (только для половинок)	(0-100)%
619.	ГОСТ 26312.2, п.3.1	Продукты переработки зерна, крупа (хлопья)	—	—	Цвет	Свойственный/ не свойственный
620.	п.3.2				Запах	Свойственный/ не свойственный
621.	п.3.3				Вкус	Свойственный/ не свойственный
622.	п.3.5				Развариваемость	(2-40) мин
623.	ГОСТ 26312.4, п.3.4				Примеси: цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные, пожелтевшие, красные и с красными полосками, пожелтевшие, меловые, зеленые стекловидные глинистые ядра риса	(0-80)%
624.	ГОСТ 26312.4, п.3.7				Неодир	(0-100)%
625.	п.3.2				Крупность помола	(0-100)%
626.	ГОСТ 26312.7				Массовая доля влажности	6,00 – 20,00 %
627.	ГОСТ 26312.5				Зольность	(0,1-50)%
628.	ГОСТ 26312.6				Кислотность в болтушке	(0-90)%
629.	ГОСТ 20239, п.3.1.2				Металломатнитная примесь	(0-60)%
630.	ГОСТ 26312.4, п.3.4, п.3.5				Массовая доля сорной и вредной примеси	(0-14)%
631.	п.3.6				Массовая доля минеральных примесей (хруста)	Ощущается/ не ощущается
632.	п.3.7				Массовая доля доброкачественного ядра	(10-100)%
633.	ГОСТ 26312.3				Зараженность и загрязненность вредителями	Обнаружено(экз/кг)/ не обнаружено
634.	ГОСТ 26312.1				Отбор проб	—
635.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	—	1101-1104 2302	Массовая доля жира	(0,1-100)%
636.	МУ 5-1-14/1001 от	Зерно, корма и	—	1001- 1008	Микотоксины:	(1-1000) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	10.10.2005 Утв. МСХ РФ	компонентов для их производства.		1201-1207 2301 - 2309	Афлатоксин В1 Охратоксин А Зеараленон Т-2 токсин Дезоксиниваленон Фумонизин Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	(1,25-1000) мкг/кг (1,75-1000) мкг/кг (3,5-1000) мкг/кг (18,5-1000) мкг/кг (25-1000) мкг/кг (1,75-1000) мкг/кг
637.	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки.	-	1001- 1008 1101-1104 2302	Массовая доля белка	(0,1-100)%
638.	ГОСТ 12037	Семена	-	1001-1005	Чистота и отход семян	0-100%
639.	ГОСТ 12038	сельскохозяйственных растений		1201 -1207	Всхожесть	0 - 100 %
640.	ГОСТ 12039			0702 -0704	Жизнеспособность	0 - 100 %
641.	ГОСТ 12041			0706 -0708	Масса 1000 семян	0 - 100 г
642.	ГОСТ 12042				Влажность	6 - 16 %
643.	ГОСТ 12043				Подлинность	Соответствует/ не соответствует
644.	ГОСТ 12044				Зараженность болезнями	0,1 - 500 гр.
645.	ГОСТ 12045				Заселенность вредителями	0-20 шт./кг
646.	ГОСТ 30025				Чистота и отход семян	0 - 100 %
647.	Анализ и регистрации линий, сортов и гибридов кукурузы по зенину методом электрофореза: Методические указания и каталог белковых формул. СПб.: ВИР, 1998. Под ред. В. Г. Конарева	Семена кукурузы	-	-	Гибридность	(0-100)%
					Однородность	(0-100)%
					Сортовая принадлежность	-
648.	Применение электрофореза белков в первичном семеноводстве зерновых культур:	Семена пшеницы и ячменя	-	-	Сортовая чистота	(0-100)%
					Однородность	(0-100)%
					Сортовая принадлежность	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
	Методические указания. СПб.: ВИР, 1993					
649.	Идентификация сортов люпина узколистного (<i>Lupinus angustifolius</i> L.) с использованием электрофоретического спектра полипептидов белков семян. СПб.: ВИР, 2013	Зернобобовые	—	—	Сортовая чистота	(0-100)%
					Однородность	(0-100)%
650.	Оценка сортовой принадлежности и сортовой чистоты семян ячменя методом электрофоретического анализа запасных белков зерна, Москва 2011	Ячмень	—	—	Гибридность	(0-100)%
					Однородность	(0-100)%
651.	Идентификация сортов и регистрации генофонда культурных растений по белкам семян. СПб.: ВИР, 2000	Семена сельскохозяйственных культур	—	—	Сортовая чистота	(0-100)%
					Сортовая принадлежность	(0-100)%
					Гибридность	(0-100)%
					Однородность	(0-100)%
652.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	—	—	Отбор проб	—
653.	ГОСТ 22617.0	Семена сахарной свеклы	—	—	Приём и методы отбора проб	—
654.	ГОСТ 24933.1	Семена и посадочный материал цветочных культур	—	1209	Чистота и отход семян	36 - 100 %
655.	ГОСТ 24933.2				Всхожесть	30 - 100 %
656.	ГОСТ 24933.3				Влажность	3 - 16 %
657.	ГОСТ 24933.0				Отбор проб	—
658.	ГОСТ 22617.1	Семена сахарной свеклы	—	0706	Чистота, отход и выравненность	35 - 100 %
659.	ГОСТ 22617.2				Всхожесть	50 - 85 %
					Однородность	50 - 100%

1	2	3	4	5	6	7
660.	ГОСТ 22617.3	Чеснок семенной	—	0703	Влажность	2 - 16%
661.	ГОСТ 22617.4				Масса 1000 семян	20 - 300 г
662.	ГОСТ 30106, п.4				Отбор проб	—
663.	п.5.2.3.1				Наличие клещей	Обнаружено (шт/кг)/не обнаружено
664.	п.5.2.3.2				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
665.	п.5.2.3.3				Чистота, примеси	(0,01-100)%
666.	п.5.2.3.4				Размер	(0,01-100) мм
667.	п.5.2.3.5				Зараженность болезнями	Обнаружено (шт/кг)/не обнаружено
668.	ГОСТ 30088 п.5.2.3.1;	Лук севок и лук выборок	—	0703	Определение наличие клещей	Обнаружено / не обнаружено
669.	п.5.2.3.2				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
670.	п.5.2.3.3				Чистота	6-50%
671.	п.5.2.3.4				Размер	6-50%
672.	п.5.2.3.5				Зараженность болезнями	Обнаружено(шт/кг)/ не обнаружено
673.	ГОСТ 12036				Отбор проб	—
674.	ГОСТ 33996 п.6.4	Семена сельскохозяйственных культур	—	1001-1008	Отбор проб	—
675.	7.2.3	Картофель семенной	—	0701	Наличие земли и примесей	(0-100)%
676.	7.2.5				Наличие клубней других ботанических сортов	(0-100)%
677.	7.2.6				Наличие клубней с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами	(0-100)%
					Отбор проб	—
678.	ГОСТ 7194, п.2.1	Картофель свежий	—	0701	Наличие земли и примеси	(0-100)%
679.	п.2.3.1				Внешний вид, наличие клубней с наростами, наростами, позеленевших, с легкой морщинистостью и увядшие, с механическими повреждениями, поврежденные	Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
680.	п.2.5					

1	2	3	4	5	6	7
					сельскохозяйственными вредителями, пораженные болезнями	
681.	ГОСТ 12039	Семена арбуза, баклажана, бобовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катрана степного, клевера лугового, клевера, конопля, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя	—	1209	Жизнеспособность	(0-100)%
682.	ГОСТ 30556	Семена эфиромасличных культур	—	1209	Всхожесть	(0-100)%
683.	ГОСТ 30361				Заселенность вредителями	Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
684.	ГОСТ 30361	Семена эфиромасличных культур	—	1201-1207	Заселенность вредителями	Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
685.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчинный порошок	—	2304 - 2306	Цвет	Соответствует/ не соответствует
686.					Запах	Соответствует/ не соответствует
687.					Количество темных включений и мелочи	Обнаружено/ не обнаружено
688.	ГОСТ Р 54705				Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-99)%
689.	ГОСТ 13979.5				Металлопримеси	(0,-50,0)%
690.	ГОСТ 13979.6, п.2,п.3				Массовая доля общей золы	(0,1-50)%
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте с массовой долей 10%	(0,1-10)%

1	2	3	4	5	6	7
691.	ГОСТ 13979.9	Жмыхи и шроты, получаемые при переработке соевых семян			Активность уреазы	(0,01-3,00) ед рН
692.	ГОСТ 80, п.5.3	Жмых подсолнечный из семян подсолнечника			Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено
693.	ГОСТ 68, п.3.2	Хлопковый жмых из семян хлопчатника			Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено
694.	ГОСТ 11246, п.6.4	Подсолнечный шрот			Посторонние примеси	(0-50)%
695.	ГОСТ Р 53799, п.7.5	Соевый кормовой			Посторонние примеси	(0-20)%
696.	п.7.4	тостированный шрот			Металлопримеси	(0,0-30)%
697.	ГОСТ 17536, п. 3.1а	Мука животного происхождения,	—	2301	Внешний вид и запах	Соответствует/ не соответствует
698.	ГОСТ 17681, п.2.1	костяная мука для			Крупность помола	(1-10) мм
699.	п.2.3	минерального подкорма			Массовая доля влаги	(1-99)%
700.	п.2.2	животных и птиц, рото-копытная мука, кормовой белковый концентрат.			Металломagnetная примесь	(100-200) мг/кг
701.	п.2.7				Зола нерастворимая в соляной кислоте	(0,1-10)%
702.	ГОСТ 26573.2, п.6	Премиксы	—	2509 2510	Массовая доля микроэлементов: марганца	(50 – 10000) г/т
					железа	(250 - 10000) г/т
					меди	(60 – 2500) г/т
					цинка	(125 – 10000) г/т
					кобальта	(15 – 250) г/т
420087, РОССИЯ, Республика Татарстан, г Казань, ул. Родины, 25, А, корпус 2						
703.	ГОСТ 34105, п.7.2, п.7.4, п.7.5, п.7.6	Сыворотка крови	—	0511	Антитела к бруцеллезу	Выявлено/не выявлено
					Антитела к вирусу гриппа птиц	Положительный/отрицательный/сомнительный
704.	ГОСТ 25581, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5				Антитела к вирусу гриппа птиц	Титр от 1:2 до 1:1024
					Антитела к болезни Ньюкасла	Выявлено/не выявлено
705.	ГОСТ 25587, п. 2.2, п. 2.3				Антитела к болезни Ньюкасла	Положительный/отрицательный
					Антитела к болезни Ньюкасла	Титр от 1:2 до 1:1024
					Антитела к болезни Ньюкасла	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
706.	ГОСТ 26073, п.4				Антигела к парату/беркулезу	Положительный/отрицательный Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный/ сомнительный
707.	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 от 23 августа 2000г., п.2.1, п. 2.2.4., п.5				Антигела к вирусу лейкоза	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный/ подозрительный
708.	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемаглютинации (РГА)H5N3,H7N7,орг анизации – производитель : АО «Покровский завод биопрепаратов»				Антигела к вирусу гриппа птиц	Титр от 1:16 до 1:512 Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
709.	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемаглютинации (РГА) H1-N13, организация – производитель : АО «Покровский завод биопрепаратов»	Сыворотка крови	–	0511	Антигела к вирусу гриппа птиц	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
710.	Инструкция по применению набора				Антигела к хламидиозу	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный/

1	2	3	4	5	6	7
	антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных (Организация-разработчик ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»)					сомнительный
711.	ГОСТ 25382, п. 2.3, п. 2.5	Сыворотка крови, кровь	—	0511	Антитела к вирусу лейкоза	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный/ сомнительный
712.	Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота», организация-производитель – ФКП «Куурская Биофабрика – Фирма «Биок»				Антитела к вирусу лейкоза	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
713.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу лейкоза КРС, организация-производитель – фирма ПДЕХХ				Антитела к вирусу лейкоза	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный/ сомнительный
714.	Наставление по диагностике	Сыворотка крови	—	0511	Антитела к бруцеллезу	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный/

1	2	3	4	5	6	7
	бруцелле́за животных, утвержденная Департаментом ветеринарии 29.09.2003г. № 13-5-02/0850 п. 4					сомнительный
715.	Инструкция по применению набора для серодиагностики парвовирусной инфекции свиней в реакции торможения гемагглютинации», организация-производитель – ФГУ «ВНИИЗЖ»				Антитела к парвовирусной инфекции свиней	Титр от 1:32 до 1:65536 Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
716.	«Инструкция по применению набора компонентов для диагностики бруцеллеза в РА, РСК, РДСК», организация-производитель – ОАО «Покровский завод биопрепаратов»	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к бруцеллезу	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
717.	Инструкция по постановке и учету реакции иммунодиффузии с О-полисахаридным антигеном для диагностики бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота и северных				Антитела к бруцеллезу	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	огней, организация-производитель Организация производитель Ветбио тест НПЦ					
718.	«Инструкция по применению набора для диагностики бруцеллеза животных в роз-бентаг пробе», организация-производитель – ОАО «Покровский завод биопрепаратов»	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к бруцеллезу	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
719.	«Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа А иммуноферментным методом ИФА «ГРИПП А-СЕРОТЕСТ», организация-производитель – ООО «Ветбиохим»				Антитела к гриппу типа А	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный/ сомнительный
720.	«Инструкция по применению тест-системы «Influenza А» для выявления антител к вирусу гриппа А», организация-производитель – фирма ПДЕХХ				Антитела гриппа типа А	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
721.	«Инструкция по применению набора для определения	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц	Выявлено/не выявлено Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный/

1	2	3	4	5	6	7
	антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом», организация-производитель – ФГБУ «ВНИИЗЖ»					сомнительный
722.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу Ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации, организация-производитель – ФГБУ «ВНИИЗЖ»	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к болезни Ньюкасла	Титр от 1:2 до 1:4096 Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
723.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ауески, организация-производитель – фирма ПДХХ	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к вирусу болезни Ауески	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
724.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней, организация-производитель – фирма ПДХХ	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к вирусу классической чумы свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
725.	Инструкция по				Антитела к вирусу	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС, организация производитель IDEXX				инфекционного ринотрахеита КРС	Положительный/отрицательный/сомнительный
726.	«Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных, 05.04 01 г. №13-5-02/0050, п.4	Сыворотка крови	—	0511	Антитела к паратуберкулезу	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный/ сомнительный
727.	Инструкция по применению набора для выявления вируса африканской чумы свиней (АЧС) иммуноферментным методом «АЧС ИФА», организация - производитель — ООО «Ветбиохим»				Антитела к вирусу африканской чумы свиней	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
728.	«Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к инфекционной бурсальной болезни», производитель — фирма IDEXX	Сыворотка крови	—	0511	Антитела к инфекционной бурсальной болезни	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
729.	«Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу синдрома				Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76	Титр с 1:2 до 1:4096 Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	снижения айценокостости-7/6 в реакции торможения гематоглотинации», организация- производитель ФГБУ «ВНИИЗЖ»					
730.	Инструкция по применению тест- системы для выявления антител к инфекционному бронхиту кур», организация производитель — фирма ПДЕХХ	Сыворотка крови	—	0511	Антитела к вирусу инфекционному бронхиту кур	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
731.	Инструкция по применению тест- системы для выявления антител к пневмовирусу птиц, организация- производитель — фирма ПДЕХХ				Антитела к пневмовирусу птиц	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
732.	Инструкция по применению тест- системы для выявления антител к реовирусной инфекции птиц, организация- производитель — фирма ПДЕХХ				Антитела к реовирусной инфекции птиц	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
733.	Инструкция по применению тест- системы для выявления антител к				Антитела к возбудителю <i>Mycoplasma Gallisepticum</i>	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	возбудителем <i>Micorlasma Gallisepticum</i> », организация-производитель – фирма ПДЕХХ					
734.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю <i>Micorlasma Sutyoviae</i> , организация-производитель – фирма ПДЕХХ	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к возбудителю <i>Micorlasma Sutyoviae</i>	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
735.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю респираторно-синцициальной инфекции, организация-производитель – фирма ПДЕХХ				Антитела к возбудителю респираторно-синцициальной инфекции	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
736.	Инструкция по ветеринарному применению набора для диагностики паратриппа-3 крупного рогатого скота, организация-производитель ФКП «Курская биофабрика»	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к вирусу паратриппа-3	Титр от 1:8 до 1:2048 Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
737.	Инструкция по	Сыворотка крови	–	0511	Антитела к вирусу паратриппа-	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-системы для выявления антител к вирусу паратрипа-3, организация-производитель фирма ПДХХ,				3	Положительный/отрицательны
738.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней , производитель фирма ПДХХ	Сыворотка крови	—	0511	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
739.	«Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к Chlamydothia Abortus» производитель фирма ПДХХ	Сыворотка крови	—	0511	Антитела к возбудителю Chlamydothia Abortus	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Негативный/позитивный/ сомнительный
740.	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, утв. МСХП РФ Департамент ветеринарии от 6 сентября 1994 года №	Сыворотка крови	—	0511	Антитела к возбудителю трипаносомоза	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	13-7-3/150 (с изменениями на 27 января 1997 года), п. 4					
741.	«Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП), организация производитель – ФКП «Щелковский биокомбинат»				Антитела к инфекционной анемии лошадей	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Неспецифическая преципитация/ сомнительный
742.	«Инструкция по применению антигена сапного цветного для пластинчатой реакции агглютинации», организация производитель – «Курская биофабрика - фирма «Биок»				Антитела к возбудителю сапа	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный
743.	ГОСТ Р 52173	Сырье и продукты пищевые	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Генетически модифицированные источники (ГМИ) растительного происхождения Видоспецифичный фрагмент ДНК животных и растений	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
744.	ГОСТ 31719	Корма, продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения, в том числе подвергавшиеся термической обработке				Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
745.	МУК 4.2.1913-04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки к пище			Генетически модифицированные источники (ГМИ) растительного происхождения	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)
746.	ГОСТ Р 56058	Корма, кормовые добавки и сырье для их производства	—	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Генетически модифицированные организмы и полученные из них продукты	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)
747.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570:2005)	Пищевые продукты, а также корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			ГМО растительного происхождения	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)
748.	МУК 4.2.3309-15	Продовольственное сырье и пищевые продукты	—	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-	Новых линий ГМО 2-го поколения в пищевых продуктах	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)
	Методы идентификации и количественного определения новых линий ГМО 2-го поколения в пищевых продуктах					

1	2	3	4	5	6	7
				2209, 2301-2309, 2401		
749.	Инструкция к тест-системе «Картофель/Сту3А скрининг» для выявления картофеля и генетической вставки Сту3А в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Картофель и ГМ-вставка Сту3А	Выявлено/ не выявлено, Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
750.	Инструкция к тест-системе «Rapc / Pat / EPSPS / NOS скрининг» для выявления рапса и генетических вставок Pat, EPSPS, NOS в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом				Рарс и ГМ-вставки Pat, EPSPS, NOS	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции», организация-производитель -НП компания «Синтол», г. Москва.					
751.	Инструкция к тест-системе «Pat / EPSPS / Bar скрининг» для выявления рапса и генетических вставок Pat, EPSPS, Bar в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ-вставки Pat, EPSPS, Bar	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
752.	Инструкция к тест-системе «Растение / SsuAga / E9 скрининг» для выявления гена растения и генетических вставок SsuAga / E9 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП				Ген растений и генетических вставок SsuAga / E9	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	компания «Синтол», г. Москва					
753.	Инструкция к тест-системе «Растение / прtl скрининг» для выявления гена растений и генетической вставки прtl в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Ген растений и генетической вставки прtl	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
754.	Инструкция к тест-системе «Растение/35S+FMV/ NOS скрининг» для выявления специфического гена растений и генетически модифицированных ингредиентов (35S-промотер, NOS-терминатор, FMV) в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной		–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Ген растений и генетические вставки 35S+FMV / NOS	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва					
755.	Инструкция к набору для выявления специфического гена растений и генетически модифицированных ингредиентов (35S- промотер, NOS- терминатор, FMV) методом полимеразной цепной реакции», организация- производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901- 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203- 2209, 2301-2309, 2401	Ген растений и генетически модифицированные ингредиенты (35S-промотер, NOS-терминатор, FMV)	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
756.	Инструкция к набору для выявления генетически модифицированных ингредиентов (35S- промотер, NOS- терминатор, FMV) сои методом полимеразной цепной реакции, организация- производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901- 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203- 2209, 2301-2309, 2401	ДНК сои и генетически модифицированные ингредиенты (35S-промотер, NOS-терминатор, FMV)	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
757.	Инструкция к набору для выявления генетически модифицированных ингредиентов (35S-промотор и NOS-терминатор) кукурузы методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУП ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена, зерно и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ДНК кукурузы и генетически модифицированные ингредиенты (35S-промотор, NOS-терминатор)	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
758.	Инструкция к тест-системе «Соя GTS 40-3-2 идентификация для идентификации ГМ сои линии GTS 40-3-2 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – НПО компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии GTS 40-3-2	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
759.	Инструкция к тест-системе «Соя A2704-12 идентификация для идентификации ГМ сои линии A2704-12 в продуктах питания,	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704,	ГМ сои линии A2704-12	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	продовольственным сырьё кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НЦ компания «Синтол», г. Москва.			1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		
760.	Инструкция к тест-системе «Соя А5547-127 идентификация» для идентификации ГМ сои линии А5547-127 в продуктах питания, продовольственным сырьё и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НЦ компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырьё, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии А5547-127	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
761.	Инструкция к тест-системе «Соя MON89788 идентификация» для идентификации ГМ сои линии MON89788 в продуктах питания, продовольственным сырьё и кормах для животных методом полимеразной цепной	Продукты питания, пищевое сырьё, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309,	ГМ сои линии MON89788	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реакции», организация- производитель – НП компания «Синтол», г. Москва			2401		
762.	Инструкция к тест- системе «Соя BPS- CV127-9 идентификация» для идентификации ГМ сои линии BPS- CV127-9 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация- производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.				ГМ сои линии BPS-CV127-9	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
763.	Инструкция к тест- системе «Соя MON87701 идентификация» для идентификации ГМ сои линии MON87701 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация- производитель – НП	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901- 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203- 2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87701	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	компания «Синтол», г. Москва.					
764.	Инструкция к тест-системе «Соя SYNТОН2 идентификации» для ГМ сои линии SYNТОН2 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии SYNТОН2	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
765.	Инструкция к тест-системе «Соя FG72 идентификации» для ГМ сои линии FG72 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии FG72	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
766.	Инструкция к тест-системе «Соя MON89788	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510,	ГМ сои линии MON89788	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	количество» для количественного определения ГМ сои линии Соя MON89788 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НПТ компания «Синтол», г. Москва.			0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		(0,1% - 5%)
767.	Инструкция к тест-системе «Соя MON87701 количество» для количественного определения ГМ сои линии Соя MON87701 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НПТ компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87701	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)
768.	Инструкция к тест-системе «Соя BPS-CV-127 количество» для количественного определения ГМ сои	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519,	ГМ сои линии Соя BPS-CV-127	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)

1	2	3	4	5	6	7
	линии Соя ВРС-CV-127 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.			1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		
769.	Инструкция к тест-системе «Соя GTS 40-3-2 количество» для определения ГМ сои линии GTS 40-3-2 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии GTS 40-3-2	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)
770.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON810 количество» для количественного определения ГМ кукурузы линии MON810 в продуктах питания, продовольственном	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009,	ГМ кукурузы линии MON810	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)

1	2	3	4	5	6	7
	сырье и корма для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.			2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		
771.	ГОСТ Р ИСО 21571	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Экстракции кислот нуклеиновых	–
772.	Инструкция к тест-системе «Соя MON87705 идентификация» для ГМ идентификации ГМ сои линии MON87705 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87705	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
773.	Инструкция к тест-	Продукты питания,	–	0201-0210, 0302-	ГМ сои линии DP-305423	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	системе «Соя ДР-305423 идентификация» для идентификации ГМ сои линии ДР-305423 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	пищевое сырье, семена и корма		0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
774.	Инструкция к тест-системе «Соя ДР-356043 идентификация» для идентификации ГМ сои линии ДР-356043 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии ДР-356043	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
775.	Инструкция к тест-системе «Соя MON87708 идентификация» для идентификации ГМ	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519,	ГМ сои линии MON87708	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	сои линии MON87708 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НПТ компания «Синтол», г. Москва			1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		
776.	Инструкция к тест-системе «Соя MON87769 идентификация» для ГМ идентификации сои линии MON87769 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НПТ компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87769	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
777.	ГОСТ Р 55576	Корма, кормовые добавки и сырье для их производства	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009,	Регуляторные последовательности в геноме сои и кукурузы	Выявлено/ не выявлено, Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
778.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON810 идентификация» для ГМ идентификации	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–		ГМ кукурузы линии MON810	Выявлено/не выявлено, Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	кукурузы линии MON810 в продуктах питания, прод. сырья и кормах для жив-х методом ПШР, производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.			2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		
779.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза НК603 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии НК603 в продуктах питания, продовольственным сырьем и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии НК603	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
780.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза Bt11 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии Bt11 в продуктах питания, продовольственным сырьем и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции»,				ГМ кукурузы линии Bt11	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.					
781.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON863 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии MON863 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии MON863	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
782.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON88017 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии MON88017 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии MON88017	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	компания «Синтол», г. Москва.					
783.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза МР604 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии МР604 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.				ГМ кукурузы линии МР604	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
784.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза GA21 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии GA21 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии GA21	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
785.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза	Продукты питания, пищевое сырье, семена	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410,	ГМ кукурузы линии T25	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	Т25 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии Т25 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НПТ компания «Синтол», г. Москва.	и корма		0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		Обнаружено/не обнаружено
786.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза 3272 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии 3272 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НПТ компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии 3272	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
787.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MIR162 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии				ГМ кукурузы линии MIR162	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МР162 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.					
788.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза 5307 идентификация для идентификации ГМ кукурузы линии 5307 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии 5307	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
789.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON 89034 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии MON 89034 в продуктах питания, продовольственным				ГМ кукурузы линии MON 89034	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.					
790.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON 87460 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии MON 87460 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии MON 87460	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
791.	Инструкция к тест-системе «Кукуруза ТС 1507 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии ТС 1507 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309,	ГМ кукурузы линии ТС 1507	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реакции», организация- производитель – НП компания «Синтол», г. Москва			2401		
792.	Инструкция к тест- системе «БИТ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом полимеразной цепной реакции», организация- производитель ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Корма для животных и продукты питания	–	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901- 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203- 2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный ДНК жвачных животных: говядина и баранина	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
793.	Инструкция к набору для выявления ДНК свиный и курицы методом полимеразной цепной реакции, организация- производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Корма, продукты питания и т.п.	–	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0410, 0504- 0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101- 2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный ДНК свиней и кур	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
794.	Инструкция к набору реагентов «ПР- СВИНИНА- КУРИЦЫ-ФАКТОР» для определения	Корма, рыбная и мясная мука, сырые и термически обработанные мясных продуктах	–	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519,	Видоспецифичный фрагмент ДНК свиней и кур	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	видовой принадлежности тканей кур и свиней методом ПЦР, организации-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк			1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401		
795.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК свиньи методом полимеразной цепной реакции «Sus scrofa Ident RT», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК свиньи	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
796.	Инструкция к набору для обнаружения ДНК крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции «Vovinae Ident RT», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК крупного рогатого скота	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
797.	Инструкция к набору для обнаружения ДНК барана методом полимеразной цепной реакции «Ovis aries	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и			Видоспецифичный фрагмент ДНК барана	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Ident организация- производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	пищевые продукты				
798.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ДНК ПЛОТЯДНЫХ-1- ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей плотоядных животных методом ПЦР, организация- производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Корма, кормовые добавки			Видоспецифичный фрагмент ДНК плотоядных животных семейства куньих	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
799.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР- КОШКА-СОБАКА- ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей собак методом ПЦР, организация- производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Корма, рыбная и мясная мука, сырые и термически обработанные масляных продуктах	–	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901- 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203- 2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК кошки и собаки	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
800.	Инструкция по применению тест- системы «ЭНТЕРКОЛ» для выявления иерсиниоза Yersinia enterocolitica методом полимеразной цепной	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, корма			Возбудитель иерсиниоза Yersinia enterocolitica	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реакции, организация-производитель – ФГУПНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва					
801.	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления вируса классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУПНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель чумы свиней классической	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
802.	Инструкция к набору для выявления РНК вируса классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, патологический материал, кровь			Возбудитель чумы свиней классической	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
803.	Инструкция к набору реагентов «ПР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК классической чумы свиней методом ПР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови, продукты свиного происхождения	–		Возбудитель чумы свиней классической	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
804.	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ФГУП «НИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сывортка крови, продукты свиного происхождения	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель африканской чумы свиней	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
805.	Инструкция к набору для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сывортка крови, продукты свиного происхождения	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302	Возбудитель африканской чумы свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
806.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления африканской чумы свиней методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сывортка крови, продукты свиного происхождения, корма	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302	Возбудитель африканской чумы свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
807.	МУ по лаб. диагностике хламидийных	Биологический материал, клинический материал,	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302	Возбудитель хламидийной инфекции животных и птиц	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	инфекций животных, утв. Департаментом ветеринарии 30.06.1999г., п. 6	патологический материал		1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401		
808.	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-КОМ» для диагностики хламидиоза животных и птиц методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель хламидийной инфекции животных и птиц	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
809.	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604,	Возбудитель хламидийной инфекции	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва, Угтв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А . Власовым 15 мая 2009 г.			0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401		
810.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» для выявления возбудителей хламидиоза методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови	–	0101- 0106, 0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502- 0508, 0510, 0511, 0601- 0604, 0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806	Возбудитель хламидийной инфекции	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
811.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей орнитоза методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови			Возбудитель орнитоза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
812.	Инструкция к набору	Биологический	–	0101- 0106,	Возбудитель лейкоза КРС	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	реактивов «ИПР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления провируса лейкоза крупного рогатого скота методом ИЦР, организации-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк.	материал, кровь		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510,0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302,1501-1519, 1521,1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806,1901, 1902,1030,1904, 1905,2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309,2401		Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
813.	Инструкция по применению тест-системы «МТБ-КОМ» для выявления возбудителей туберкулеза <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i> методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови, молоко и смывы с объектов окружающей среды	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510,0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214,1302, 1501-1519,1521,	Возбудитель туберкулеза <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i>	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
814.	Инструкция по	Биологический			Возбудитель туберкулеза <i>M.</i>	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i> методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУП ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови, молоко и смывы с объектов окружающей среды		1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	<i>bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i>	Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
815.	Инструкция по применению тест-системы «АВИУМ» для выявления возбудителей туберкулеза <i>M. Avium</i> методом полимеразной цепной реакции», производитель – ФГУП ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови и молоко	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель туберкулеза <i>M. avium</i>	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
816.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления бруцеллеза <i>Brucella</i> spp. методом ПЦР, организация-производитель – ООО	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови и молоко			Возбудитель бруцеллеза <i>Brucella</i> spp.	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	«ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк					
817.	Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллёза методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 14 июля 2009 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови и молоко			Возбудитель бруцеллеза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
818.	Наставление по диагностике бруцеллёза животных, утв. Департаментом ветеринарии 29.09.2003г. № 13-5-02/850. п. 5	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотки крови и молоко	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510-0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904,	Возбудитель животных бруцеллеза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
819.	Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 21 июля 2009 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, продукты мясного происхождения и продукты переработки, яйцо, корма	–	1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель вируса гриппа птиц и его типизация	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
820.	Инструкция к набору реагентов для выявления грипп А «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, продукты мясного происхождения и продукты переработки, яйцо, корма		0101- 0106, 0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502- 0508, 0510, 0511, 0601- 0604, 0511, 0601- 0604,	Возбудитель вируса гриппа А птиц и его типизация	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
821.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-Н5/Н7-ФАКТОР» для типирования (идентификации	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, продукты мясного происхождения	–	0101- 0106, 0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502- 0508, 0510, 0511, 0601- 0604,	Возбудитель вируса гриппа А птиц и его типизация	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	субтипов Н5, Н7) вирусав гриппа А (Influenzavirus A) методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	и переработки, яйцо, корма		0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель вируса гриппа А птиц и его типизация	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
822.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-Н5/Н7-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов Н5, Н7, Н9) вирусав гриппа А (Influenzavirus A) методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк					
823.	МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. п. 13	Биологический материал, клинический материал, пищевые продукты, объекты окружающей среды			Возбудитель сальмонеллеза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
824.	Инструкция по применению тест-системы «САП-КОМ» для диагностики сальмонеллеза методом	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, молоко, корма и продукты	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604,	Возбудитель сальмонеллеза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 27 августа 2009 г.	животного и растительного происхождения		0701 - 0714, 0801 - 0814, 0901 - 0910, 1001 - 1008, 1101 - 1109, 1201 - 1214, 1302, 1501 - 1519, 1521, 1522, 1601 - 1605, 1701 - 1704, 1801 - 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001 - 2009, 2101 2106, 2202 - 2209, 2301 - 2309, 2401		
825.	Инструкция к набору реагентов «ПР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления сальмонеллеза методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический патологический материал, молоко, яйцо, корма и продукты животного происхождения			Возбудитель сальмонеллеза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
826.	Инструкция по применению тест-системы «МИК-КОМ» для выявления возбудителя микоплазмоза методом полимеразной цепной реакции», производитель ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический патологический материал, яйцо, кровь и сыворотка крови			Возбудитель микоплазмоза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
827.	Инструкция к набору реагентов «ПР-МИКОПЛАЗМОЗ-	Биологический материал, клинический материал,	–	0101 - 0106, 0201 - 0210, 0301 - 0308,	Возбудитель микоплазмоза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	ФАКТОР» для выявления возбудителей микоплазмоза методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	патологический материал, яйцо, кровь и сыворотка крови		0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401		
828.	Инструкция по применению тест-системы «МИК-СИН» для выявления возбудителя микоплазмоза M. Sypoviae методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический патологический материал, яйцо, кровь и сыворотка крови			Возбудитель микоплазмоза M. Sypoviae	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
829.	Инструкция по применению тест-системы «МИК-TAL» для выявления возбудителя микоплазмоза M. gallisepticum методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва				Возбудитель микоплазмоза M. gallisepticum	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
830.	Инструкция к набору	Биологический	–	0101-0106,	ДНК микроорганизмов рода	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	«ШР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» реагентов для выявления ДНК микроорганизмов рода <i>Mycoplasma galisepticum</i> и <i>mycoplasma suipneumoniae</i> методом ШР, организацией-производителем – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	материал, клинический материал, патологический материал, яйцо, кровь и сыворотка крови		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	<i>Mycoplasma galisepticum</i> и <i>mycoplasma suipneumoniae</i>	Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
831.	Инструкция по применению тест-системы «МИК-ДИФ» для выявления возбудителей микоплазмозов <i>M.hydrophilum</i> и <i>M. hyorhinis</i> методом полимеразной цепной реакции», производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Директором Роспотребнадзора В.И. Покровский 12 июля 2012г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал			Возбудитель микоплазмозов свиней <i>M. hyorhinis</i>	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
832.	Инструкция по применению тест-системы «АБН» для выявления алеутской	Биологический материал, клинический материал, патологический	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410,	Возбудитель алеутской болезни норки	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	болезни норки методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 15 мая 2009 г.	материал, кровь, корм, фарш		0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401		
833.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-ФАКТОР» для выявления коронавируса крупного рогатого скота методом ПЦР, орг- производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь			Возбудитель коронавируса КРС	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
834.	Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, сыворотка крови			Возбудитель парвовируса свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
835.	Инструкция по применению тест-системы РОТАВИР для выявления ротавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИ Э Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Е.А. Непоклоновым 21.12.07	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель ротавирусной инфекции	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
836.	Инструкция к набору реагентов «ПР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК ротавируса методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк				Возбудитель ротавирусной инфекции	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
837.	Инструкция по применению тест-системы «ПАРАТУБ» для выявления паратуберкулеза методом ПЦР, производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал			Возбудитель паратуберкулеза КРС	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
838.	Инструкция к набору	Биологический	–	0101-0106,	Возбудитель паратриппа-3 КРС	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов «ИПР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк.	материал, клинический материал, патологический материал, кровь		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401		Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
839.	Инструкция по применению тест-системы «ТЭС» для выявления трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР, производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал			Возбудитель гастроэнтерита свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
840.	Инструкция по применению тест-системы «АПП» для выявления актинобациллярной плевропневмонии свиней (<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>) методом ПЦР, производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал			Возбудитель актинобациллярной плевропневмонии свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
841.	Инструкция по применению тест-	Биологический материал, клинический	–	0101-0106, 0201-0210,	Возбудитель эпидемической диареи свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	системы «ЭДС» для выявления эпидемической диареи свиней методом ПЦР производитель – ФГУПНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. председателя ТК 454 В.И. Смоленский 23 ноября 2011 г.	Материал, патологический материал		0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401		Положительный/отрицательный
842.	Инструкция к набору для выявления цирковируса свиней (тип 2) методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ООО «Фрактаг Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал и кровь			Возбудитель цирковируса свиней 2 типа	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
843.	Инструкция по применению тест-системы «РРС» для выявления вируса репродуктивного и респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУП ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Россельхознадзором 21 мая 2009 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал и сыворотка крови			Возбудитель репродуктивного и респираторного синдрома свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
844.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления возбудителя болезни Ньюкасла методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, яйцо, сыворотка крови	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель болезни Ньюкасла	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
845.	Инструкция по применению тест-системы «ИРТ» для выявления инфекционного ринотрахеита методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал			Возбудитель инфекционного ринотрахеита	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
846.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-ФАКТОР» для выявления ринотрахеита крупного рогатого скота методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови			Возбудитель инфекционного ринотрахеита	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
847.	Инструкция по	Биологический	–	0101-0106,	Возбудитель вирусной диареи	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-системы «ВД» для выявления вирусной диареи методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови		0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401		Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
848.	Инструкция по применению тест-системы «ППС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУНЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь			Возбудитель лептоспироза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
849.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления лептоспироза методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь			Возбудитель лептоспироза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
850.	Инструкция к набору для выявления вируса болезни Гамборо методом полимеразной цепной	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510,	Возбудитель болезни Гамборо	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	реакции», организация- производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург			0511, 0601- 0604, 0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101- 1109, 1201- 1214, 1302, 1501- 1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001- 2009, 2101 2106, 2202- 2209, 2301- 2309, 2401	Возбудитель инфекционного ларинготрахеита	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
851.	Инструкция к набору для выявления вируса инфекционного ларинготрахеита методом полимеразной цепной реакции, организация- производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь				
852.	Инструкция к набору для выявления вируса инфекционного бронхита кур методом полимеразной цепной реакции, организация- производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	–	0101- 0106, 0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502- 0508, 0510, 0511, 0601- 0604, 0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101- 1109, 1201- 1214, 1302, 1501- 1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001- 2009, 2101 2106, 2202- 2209, 2301- 2309, 2401	Возбудитель инфекционного бронхита кур	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
853.	Инструкция к набору для выявления вируса болезни Марека методом ПЦР, производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь		1001- 1008, 1101- 1109, 1201- 1214, 1302, 1501- 1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001- 2009, 2101 2106, 2202- 2209,	Возбудитель болезни Марека	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
854.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР- НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ-КРС-	Биологический материал, клинический материал, патологический		1001- 1008, 1101- 1109, 1201- 1214, 1302, 1501- 1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001- 2009, 2101 2106, 2202- 2209,	Возбудитель нодулярного дерматита крупного рогатого скота	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	материал, кровь и молоко		2301-2309, 2401		
855.	Инструкция к набору «ПЦР Нодулярный дерматит-РВ» для обнаружения возбудителя Нодулярного дерматита (Dermatitis nodularis bovum) в биологическом материале методом ПЦР, производитель – ООО «ИДС», г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови, пищевые продукты			Возбудитель нодулярного дерматита крупного рогатого скота	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
856.	Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенсЭшерихи озы-Fl» для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E. coli методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУПЦНИИЗ Роспотребнадзора,	Биологический материал, клинический материал, объекты окружающей среды	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605,	Возбудитель диарогенных эшерихиозов	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	г. Москва, Утв. Директором ФГУПНИИЗ Роспотребнадзора В.И. Покровский 23 марта 2010 г.			1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401		
857.	Инструкция к набору для выявления вируса болезни Ауески методом полимеразной цепной реакции, производитель – ООО «Фрактаг Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, молоко			Возбудитель вируса болезни Ауески	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
858.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель вируса оспы овец и коз	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
859.	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса Шмалленберга методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови, кровососущие насекомые			Возбудитель Шмалленберга	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
860.	Инструкция к набору для выявления кампилобактериоза «КБ-ИДС» (Campylobacter Fetus, Campylobacter jejuni), организация-производитель – ООО «ИДС», г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, молоко, корма и пищевые продукты	–	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель кампилобактериоза Campylobacter Fetus и Campylobacter jejuni	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
861.	Инструкция к набору реагентов для мультитиплексного анализа 15-ти микросателлитных маркеров крупного рогатого скота CoDIS Cattle, 96 реакций (KPC), производитель ООО «ГОРДИЗ», г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь			Анализ родства и ДНК-индивидуализации животных	Подтверждено/не подтверждено
420087, РОССИЯ, Республика Татарстан, г Казань, ул. Родины, здание 25а, корпус 3						
862.	Инв. № 21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Галлового клеща фуксии <i>fuschiae</i> Keifer, 2015. п.3.2, п.4	Посадочный материал и горшечные растения рода <i>Fuchsia</i> (фуксия), включая три вида <i>F. arborescens</i> , <i>F. magellanica</i> , <i>F. procumbens</i> и более 30 сортов	–	0602, 0106900010	Галловый клещ фуксии <i>Asiolors fuschiae</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
863.	Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР Методические	Посадочный материал и бонсай берез с закрытой корневой системой.	–	0602 (кроме 0602901000), 0603, 4401, 4403,	Бронзовая березовая златка <i>Agryllus anxius</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации Бронзовой березовой златки <i>Agrylus anxius</i> Gory, 2016. п.2, п.3.3, п.4	Деревянная укладка из древесины березы. Срезанные ветви березы (свежие или засушенные). Древесина березы окоренная и неокоренная (включая круглый лес, пиломатериалы, дрова, мебель, щепы и прочие необработанные лесоматериалы)		4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4416, 4418, 0604, 4415, 0106900010		
864.	Инв. № 15-2015 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster), 2015. п.3, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5	Посадочный материал лиственных пород, бонсай, горшечные формы цитрусовых. Лесоматериалы лиственных пород, поддоны, паллеты деревянная тара	–	0602 (кроме 0602901000), 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4414, 4416, 4418, 0604, 4415, 0106900010	Китайский усач <i>Anoplophora chinensis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
865.	Инв. № 110-2014 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Африканской дынной мухи <i>Bactrocera sistiariae</i> (Coquillett), 2014. п.3, п.4	Плоды и растения тыквенных культур (арбуз, дыня, огурец).	–	0602 (кроме 0602901000), 0707, 0709, 0807, 0106900010	Африканская дынная муха <i>Bactrocera sistiariae</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
866.	СТО ВНИИКС 2.005-2010 Азиатский усач	Лесонасаждения и лесоматериал,	–	0602 (кроме 0602901000),	Азиатский усач <i>Anoplophora glabriventris</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Anoplophora aglabrithrenis</i> (Motschulsky), 2010. п 4, п.5, приложения А, Б.	Упаковочный материал, деревянная тара и изделия из древесины лиственных пород, посадочный материал кормовых пород (различные виды клена, каштан конский обыкновенный, вяз, яблоня, тополь, вишня японская пильчатая, ива, береза, ольха, альбиция ланкоранская, ясень американский, ясень пенсильванский, гибискус сирийский, белая акация, платан кленолистный.). Феромонные ловушки		4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4414, 4416, 4418, 0604, 4415, 0106900010		
867.	Инв. № 14-2015 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Пшеничного клопа <i>Blissus leucoprius</i> (Say), 2015. п.2 (метод кошени сачком), п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.4	Растения семейства злаковых (пшеница, сорго, суданская трава, кукуруза, ячмень, овес, просо, рожь, рис); газонные травы (в т.ч. рулоны) семейства злаковых	—	0602, 1209, 0106900010	Пшеничный клоп <i>Blissus leucoprius</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
868.	Инв. № 95-2016 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению	Плоды (аннона чешуйчатая, яблоня, банан, перец, гуава, манго, апельсин и другие виды рода Citrus,	—	0602, 0702, 0709, 0808, 0805, 0804, 0803, 0807, 0809, 0810, 0106900010	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации Восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (HENDL), 2016. п. 2, п.3, п.4	папайя, персик, слива, груша, томат, карамбола, вампия), саженцы фруктовых деревьев с корнями и почвой. Феромонные ловушки				
869.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Зерновок рода <i>Callosobruchus</i> , 2014. п.1.1.3, п.2, п.3, п.4	Вегетирующие бобовые растения, семена и зерно бобовых и зернобобовых культур (продовольственное и фуражное). Бобовые овощи свежие, сушеные. Сметки, феромонные ловушки	–	из 0713, 1209, 0708, 0106900010	Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
870.	Инв. № 57-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Широкохоботного рисового долгоносика <i>Calorhithus oryzae</i> Gyll., 2015. п.3, п.4, п.5	Семена, зерно и продукты его переработки зерновых и злаковых и зернобобовых культур. Косточки авокадо, сухие корневища имбиря, каштаны, желуди, клубни батата, колоказии и чайота, взлеленные плоды инжира, пикорий.	–	0713, 1001 -1008, 1201, 1209, 2302, 0705, 0708, 0714, 0804, 0802, 0910, 1212, 1101, 1102, 1103, 1106, 1902, 0106900010	Широкохоботный рисовый долгоносик (широкохоботный амбарный <i>Calorhithus oryzae</i> (<i>Calorhithus latinasus</i>)	Обнаружено шт. / Не обнаружено
871.	Инв. № 16-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Инжировой восковой ложнощитовки	Посадочные материал, горшечные растения, срезанные растения и плоды листовых, хвойных, овощных, цветочных, плодовых и декоративных культур.	–	из 0602 (кроме 0602901000), 0603, 0604, 0709, 0804, 0805, 0806, 0808, 0106900010	Инжировая восковая ложнощитовка <i>Seroplastes glaci</i> и близкородственные виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ceroplastes rusci</i> L., 2015. п.2, п.3.1, п.3.2.1, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7					
872.	Инв. № 23-2015 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens), 2015. п.2, п.3, п.4	Посадочный материал, «рождественские деревья», срезанные ветви и лесоматериал хвойных пород (пихта, ель, лжетсуга, сосна, лиственница, тсуга).	–	0602, 0604, 4403, 4404, 0106900010	Американская еловая листовертка <i>Choristoneura fumiferana</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
873.	Инв. № 58-2015 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman, 2015. п.2, п.3, п.4	Посадочный материал, «рождественские деревья», срезанные ветви и лесоматериал хвойных пород (пихта, ель, лжетсуга, сосна, лиственница, тсуга).	–	0602, 0604, 4403, 4404, 0106900010	Западная еловая листовертка <i>Choristoneura occidentalis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
874.	СТО ВНИИКС 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte Методы выявления и идентификации, 2011. п.4.2, п.4.4, п.5, п.7,	Вететирующие растения кукурузы (включая ее корни), а также вегетирующие растения из семейства астровых, бобовых, маревых, злаковых, тыквенных,	–	0602, 0106900010	Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.3, п.8.4	пасленовых. Феромонные ловушки				
875.	Инв. № 28-2012 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats., 2012. п.3, п.4	Посадочный материал и плоды семечковых, косточковых, ягодных и орехоплодных культур (Черешня, персик, абрикос, черника, голубика, малина, ежевика, земляника, слива, киви, хурма, инжир, виногра́д, яблоня, груша и др.).	–	0602 (кроме 0602901000), 0804, 0806, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Азиатская плодовая мушка <i>Drosophila suzukii</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
876.	Инв. № 68-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Эхинотрипса американского <i>Echinotrips americanus</i> Morgan, 2015. п.3, п.4	Посадочный материал, горшечные и срезанные растения овощных, цветочных, декоративных растений открытого и закрытого грунта. Цветные клеевые ловушки	–	0602 (кроме 0602901000), 0603 (кроме 0603900000), 0604, 0106900010	Эхинотрипс американский <i>Echinotrips americanus</i> и схожие виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
877.	СТО ВНИИР 2.033- 2013 Картофельный жук-блешка клубневая <i>Eritrix tiberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации, 2013. п.4, п.7, п.8, приложения А-Р	Растения, а также клубни картофеля с землей и/или растительными остатками на семенные, продовольственные и технические цели. Растения овощных культур (томат, физалис и другие пасленовые, огурцы, салат, капуста).	–	0701, 0602, 0604, 0704, 0705, 0709, 0106900010	Картофельный жук-блешка клубневая <i>Eritrix tiberis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
878.	Инв. № 13-2015 МР ВНИИКСР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin), 2015. п.2, п.3, п.4, п.5, п.6	Облиственные растения, включая посадочный материал (черенки и рассаду), срезаемые растения и плоды более 20 видов культурных растений закрытого и открытого грунта: баклажан, перец, томат, салат, лук, фасоль, тыква, подсолнечник, мак, роза, календула, ипомея, шалфей. Цветные клеевые ловушки	–	0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0703, 0705, 0708, 0709, 0106900010	Вест-индский (индийский) цветочный трипс <i>Frankliniella insularis</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
879.	Инв. № 03-2015 МР ВНИИКСР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Многолетней мухи-горбатки <i>Megasella scalaris</i> (LOEW), 2015. п.2, п.3, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4	Почва для посадки, грибы (шампиньоны и вешенки), сухой компост, мука, арахис, фрукты и овощи.	–	0602, 0701-0714, 0709, 0803-0810, 1101, 1102, 1103, 1202, 3101, 0106900010	Многолетняя муха-горбатка <i>Megasella scalaris</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
880.	Инв. № 4-2017 МР ВНИИКСР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Коричнево-мраморного клопа <i>Naupotrypa halys</i> Stal, 2017.	Растения и плоды плодовых (груша, яблоня, персик, абрикос, черешня), субтропических (цитрусовые, хурма, инжир, маслина), ягодных (виноград, шелковица, шиповник, лавровишня, облепиха,	–	0602 (кроме 0602901000), 0808, 0809, 0806, 0805, 0810, 0804, 0802, 0702, 0707, 0706, 0708, 0709, 1001, 1003, 1005, 0710, 1201, 1206, 0106900010	Коричнево-мраморный клоп <i>Naupotrypa halys</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.2, п.3, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.7, приложение А	бузина, калина), орехоплодных (лещина, или фундук, pekan), овощных (томат, огурец, перец, шпинат, баклажан, фасоль, свекла,), зерновых и зернобобовых (кукуруза, пшеница, ячмень, соя, горох, нут), декоративно древесных (павловния, лох узколистный, кедр, катальпа, айлант, магнолия, кипарис, палуб, церрис, платан, сирень, гибискус) культур и лесных пород (клен, ясень, береза, ива, липа), а так же хлопок, подсолнечник, окопник.				
881.	Инв. № 22-2015 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker, 2015. п.2, п.3, п.4	Горшечные растения (бонсай), посадочный материал, срезанные ветви хвойных растений семейства кипарисовые, тисовые, таксоидиовые, розовые, чайные	–	0602 (кроме 0602901000), 0604, 010690009010	Можжевельниковый паутинный клещ <i>Oligonychus perditus</i> и сходные виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
882.	Инв. № 50-2014 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по	Клубни картофеля на семенные, продовольственные и технические цели.	–	0701, 0106900010	Андийские картофельные долгоносики рода <i>Ugathotrupes</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации Андийских картофельных долгоносиков рода <i>Ptemotritus</i> , 2014. п.2, п.3, п.4					
883.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Tagiöni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации, 2011. п.4, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.2.1, п.8, приложение А.3	Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), горшечные растения, срезанные растения различных древесных (плодовых, декоративных) и ягодных культур, а также их плоды. Феромонные ловушки	–	из 0602 (кроме 0602901000), 0604, 0804, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
884.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), 2013. п.3, п.4, п.5	Плоды семечковых и косточковых культур (яблони, сливы, груши, персика, абрикоса, черноплодной рябины, боярышника, кизильника, снежноягодника), а также посадочный материал, в т.ч. и декоративных пород семейства розоцветные. Цветовые и феромонные ловушки	–	из 0602 (кроме 0602901000), 0808, 0809, 0810, 0106900010	Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> и близкие к ней виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
885.	Инв. № 05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по	Растения кукурузы, капуста, сладкого перца, хлопчатника, батата, томата, фасоли,	–	из 0602 (кроме 0602901000), из 0601, 0603, 0604, 0703, 0704, 0709,	Кукурузная листовая совка <i>Sprodotricta figiverda</i> и сходные с ним виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации Кукурузной лиственной совки <i>Sprodoteta frugiperda</i> (Smith), 2015. п.2, п.3	баклажана, хризантем, гвоздики и других культур. Феромонные ловушки		0106900010		
886.	Инв. № 69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evansi</i> Baker&Pritchard, 2015. п.2, п.3, п.4, приложение А	Посадочный материал растений семейства пасленовых (рассада овощных культур, клубни семенного картофеля), декоративные растения, включая горшечные растения, плоды томата, баклажана и фасоли.	–	из 0602 (кроме 0602901000), 0603, 0701, 0702, 0708, 0709, 0106900010	Красный томатный паутинный клещ <i>Tetranychus evansi</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
887.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Progotereta granatim</i> Ев. Методы выявления и идентификации, 2009. п.4.1, п.4.2, .4.3, п.4.5, п.4.7, п. 4.8, п.7, п.8.1, п.8.2, п.8.3, п.9, приложения А, Б, В, Г, Д	Зерно и продукты его переработки, семена зерновых, технических, овощных, лесных и декоративных культур арахис, солод, мука. Гофрированный упаковочный картон, деревянные ящики. Сметки, пищевые приманки, феромонные ловушки	–	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1201, 1202, 1212, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 2302, 2304, 2305, 2306, 1208, 0801, 0802, 0813, 9705, 0106900010	Капровый жук <i>Progotereta granatim</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
888.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Томат (стебли, листья и плоды), а также фасоль, баклажан, картофель. Феромонные ловушки	–	0602, 0702, 0708, 0709, 0106900010	Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick), 2012. п.2, п.3					
889.	Инв. № 26-2015 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman), 2015. п.2, п.3, п.4	Плоды, семена и продовольственное и фуражное зерно различных бобовых культур. Сметки	–	0713, 1209, 0708, 0106900010	Бразильская бобовая зерновка <i>Zabrotes subfasciatus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
890.	Инв. № 115-2015 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Яблонной златки <i>Agrylus mali</i> Matsumura, 2015. п.2, п.3, п.4	Насаждения плодовых культур и саженцы яблони и груши. Древесина (в том числе топливная) и другие необработанные лесоматериалы из яблони и груши.	–	0602, 4401, 4403, 4404, 4406, 4409, 4418, 0604, 4415, 0106900010	Яблонная златка <i>Agrylus mali</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
891.	Инв. № 77-2013 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Ясеновой изумрудной златки <i>Agrylus planipennis</i> Faigaita, 2013.	Посадочный материал декоративных лиственных пород (ясень, маньчжурский, птерокария, сумахолистная, вяз). Лесоматериал, продукты его переработки, дрова и	–	0602, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4414, 4416, 4418, 4415, 0106900010	Ясеновая изумрудная златка <i>Agrylus planipennis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.2 (визуальное обследование), п.3, п.4	изделия из древесины. Деревянная тара, поддоны, ящики из лиственных пород.				
892.	СТО ВНИИР 2.030-2012 Табачная белокрылка <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Гемп. Методы выявления и идентификации, 2012. п.4, п.6.1, п.6.3, п.7, приложения А.2, А.4, Б, В, Г	Облиственные растения открытого и закрытого грунта (рассада овощных, цветочных, ягодных культур, срезанные цветы и части растений, горшечные растения, зеленные культуры). Цветные клеевые ловушки	—	0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0703, 0704, 0705, 0707, 0709, 0806, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Табачная белокрылка <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
893.	СТО ВНИИР 2.002-2009 Персиковая плодожорка <i>Carpocapsa pomonella</i> Wlsh. Методы выявления и идентификации, 2009. п.4, п.7, п.8, п.9	Плодовые культуры семейства розоцветные (плоды семенных и косточковых пород, насаждения плодовых культур): яблоня, груша, айва, персик, абрикос, слива, вишня, а также боярышник, кизил, шиповник, рябина, китайский финик. Феромонные ловушки	—	0602 (кроме 0602901000), 0808, 0809, 0106900010	Персиковая плодожорка <i>Carpocapsa pomonella</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
894.	СТО ВНИИР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.) Методы выявления и идентификации, 2014. п.4, п.5, п.7, п.8	Плоды и посадочный материал с закрытой корневой системой, насаждения ягодных, косточковых, питрусовых, тропических и субтропических культур	—	0702, 0707, 0709, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		(кумкват, гуава, мандарин, апельсин, манго, лайм, грейпфрут, плоды апунции, лимон, мандарин, клементин, персик, нектарин, айва, абрикос, инжир, груша, вишня, черешня, яблоня, хурма, гранат, мушмула, земляника, шелковица, ежевика, банан, папайя, финики, виноград, помидоры, перцы, баклажаны, огурцы). Феромонные ловушки				
895.	Инв. № 08-2014 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicas</i> Green, 2014. п.2, п.3.2, п.4 (морфологический метод)	Посадочный материал, включая горшечные культуры, срезанные растения различных листовых культур (плодовых и декоративных). Фрукты свежие.	—	0602 (кроме 0602901000), 0603, 0604, 0804, 0805, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Японская ложнощитовка <i>Ceroplastes japonicus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
896.	Инв. № 14-2016 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Золотистой	Фрукты, овощи, декоративные культуры открытого и закрытого грунта (рассада, горшечные культуры и срезанные цветы) различных семейств:	—	0602 (кроме 0602901000), 0603, 0701, 0702, 0704, 0705, 0709, 0707, 0708, 0714, 0803, 0804, 0106900010	Золотистая двуххитиновая совка <i>Stygnodexis chalcites</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper), 2016. п.2в, п.2 г, п.2.1, п.2.3, п.3	амариллисовые, зонтичные, сложноцветные, бурачниковые, капустные, гвоздичные, тыквенные, бобовые, гераниевые, геснериевые, пасленовые (томат, картофель), яснотковые, тутовые, банановые, злаковые, розоцветные, крапивные, норичниковые, фиалковые.				
897.	Инв. № 14-2014 МР ВНИИКСР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel., 2014. п.2, п.3.3, п.4	Хвойные насаждения (ель, сосна, пихта, лиственница) и неокоренная древесина.	–	0602, 0604, 4403, 4401, 4415, 0106900010	Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus micans</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
898.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv., 2014. п.2, п.3, п.4	Лесные насаждения пород хвойных (лиственница, сосна, ель, тсуга), саженцы (с почвой), срезанные ветви хвойных растений, неокоренные лесоматериалы, лесная подстилка. Феромонные ловушки	–	0602 (кроме 0602901000), 0604, 4401, 4403, 0106900010	Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
899.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 Двадцативосьмипятипятиста Двадцативосьмипятипятиста картофельная коровка <i>Erysiecta vigintiosomastata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации, 2014. п.4, п.7, п.8	Растения и клубни картофеля, овощные культуры (свежие овощи: томат, огурец, арбуз, тыква, кабачок, баклажан). Травянистые растения из семейства пасленовые и тыквенные.	—	0602, 0702, 0707, 0709, 0807, 0701, 0106900010	Двадцативосьмипятипятиста картофельная коровка <i>Erysiecta vigintiosomastata</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
900.	СТО ВНИИКР 2.012-2016 Западный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима, 2016. п.6	Растения абрикоса, персика, нектарина, сливы, розы, гвоздики, дулистого горошка, гладиолуса, гороха, томата, перца, земляники, свеклы, моркови, хлопчатника, грейпфрута, винограда, лука, фасоли, сафлора, а также растения семейства тыквенные. Феромонные и цветные клеевые ловушки	—	0601, 0602 (кроме 0602901000), 0603, 0604, 0702, 0703, 0704, 0705, 0707, 0709, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
901.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck) Методы выявления и идентификации, 2010. п.4, п.7, п.8, приложения В, Г	Плодовые культуры семейства розоцветные (посадочный материал, плоды и побеги семечковых и косточковых пород, насаждения плодовых культур). Феромонные	—	0602 (кроме 0602901000), 0808, 0809, 0106900010	Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
902.	Методические рекомендации по выявлению Трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации Калифорнийского (западного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Kapur, 2007 п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10	ловушки Посадочный материал, срезаемые цветы и плоды овощных, плодовых, цветочных, ягодных, декоративных культур для открытого и закрытого грунта. Феромонные и цветные клеевые ловушки	–	0601, 0602 (кроме 0602901000), 0603, 0604, 0702, 0703, 0704, 0705, 0707, 0709, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
903.	п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.10, п.11, п.12	Посадочный материал, срезаемые цветы и плоды овощных, бахчевых, бобовых, цветочных, ягодных, декоративных культур для открытого и закрытого грунта. Феромонные и цветные клеевые ловушки	–	0601, 0602 (кроме 0602901000), 0603, 0604, 0702, 0703, 0704, 0705, 0707, 0709, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Трипс Пальми <i>Thrips palmi</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
904.	Инв. № 09-2014 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Американской белой бабочки <i>Hurrantia cunea</i> Dupu, 2014.	Насаждения различных плодово-ягодных, древесных, кустарниковых и травянистых культур, тара и импортируемые фрукты	–	0602 (кроме 0602901000), 0604, 4401, 4403, 0106900010	Американская белая бабочка <i>Hurrantia cunea</i> и близкородственные виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.2, п.3, п.4					
905.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucasi styracis</i> Соск., 2012. п.3, п.4, п.5.1.1	Деревья и кустарники, посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), включая горшечные растения, плоды, срезы, растения питрусовых, плодовых, декоративных и лесных культур.	—	0602 (кроме 060291000), 0804, 0805, 0808, 0809, 0810, 0604, 0106900010	Японская щитовка <i>Lopholeucasi styracis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
906.	Инв. № 20-2015 МР ВНИИКС Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвита непарного шелкопряда <i>Lutania dispar asiatica</i> Упukovskij, 2015. п.1.3, п.1.4.1, п.1.4.2	Насаждения, посадочный материал, срезы, растения и ветви хвойных и лиственных пород. Неокоренные бревна и иные лесоматериалы, лесная подстилка. Феромонные ловушки	—	0602 (кроме 060291000), 0604, 4401, 4403, 0106900010	Азиатский подвид непарного шелкопряда <i>Lutania dispar asiatica</i> и сходные с ним виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
907.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ, 2014. п.2, п.3, п.4	Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопроductия и необработанный лесоматериалы хвойных пород (все виды сосен, включая кедровые, ель, пихта и лиственница). Феромонные ловушки	—	0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4416, 4418, 4415, 0106900010	Черный сосновый усач <i>Monochamus galloprovincialis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
		Древесный	—	0602, 0604, 4415,	Черный блестящий усач	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопроductия и необработанный лесоматериалы хвойных пород (лиственница, пихта). Феромонные ловушки, насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов		0106900010	<i>Monochamus nitens</i>	
		Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопроductия и необработанный лесоматериалы хвойных пород (ель, пихта, сосна, включая кедровые, лиственница). Феромонные ловушки, насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4416, 4418, 4415, 0106900010	Черный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus scutellatus</i> Черный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus scutellatus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено Обнаружено шт. / Не обнаружено
		Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопроductия и необработанный лесоматериалы хвойных пород (ель, пихта, сосна, включая кедровые, лиственница). Феромонные ловушки, насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	—	0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4416, 4418, 4415, 0106900010	Малый черный еловый усач <i>Monochamus sutor</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		насаждения, лесопродукция и необработанный лесоматериалы хвойных пород (ель, пихта, лиственница, сосна, включая кедровые). Феромонные ловушки		4415, 0106900010		
		Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопродукция и необработанный лесоматериалы хвойных и некоторых лиственных пород (ель, пихта, лиственница, сосна, береза, клен, вяз, липа, осина). Феромонные ловушки	–	0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4414, 4416, 4418, 4415, 0106900010	Большой черный еловый усач <i>Monochamus trissovi</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
908.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Plutomaea oregonella</i> (Zell.) Методы выявления и идентификации, 2011. п.4, п.5, п.7, п.8, приложения А, Б, В	Посадки картофеля, клубни картофеля (на семенные, продовольственные, технические цели), растения и плоды пасленовых культур (томат, баклажан, перец, табак, физалис, белена, дурман). Феромонные ловушки	–	0602, 0710, 0701, 0106900010	Картофельная моль <i>Plutomaea oregonella</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
909.	Инв. № 70-2014 МР ВНИИКР Методические	Лесонасаждения хвойных пород (пихта, кедр, ель, лиственница,	–	0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409,	Политграф уссурийский <i>Polystegrius proximus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации Полиграфа уссурийского <i>Polystichus proximus</i> Blandford, 2014. п.2.1, п.2.2, п.3, п.4	тсуга), круглый лес хвойных пород, неокоренные дрова и крепёжное оборудование, пиломатериалы хвойных пород, посадочный материал хвойных пород (за исключением 1-2-летнего возраста).		4418, 4415, 0106900010		
910.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук <i>Rorilia japonica</i> (Newman) Методы выявления и идентификации, 2013. п.4, п.7, п.8, приложение А.5	Растения (листья, цветки, корни) и плоды плодовых культур, винограда, кукурузы и декоративные растений (яблоня, айва, вишня, слива, виноград, смородина, малина, персик, черника, голубика, брусника, кукуруза, пшеница, ячмень, овес, соя, клевер, роза, липа, берёза, дуб, ильм, каштан и многие другие растения). Феромонные ловушки	–	0602 (кроме 0602901000), 0709, 0806, 0808, 0809, 0106900010	Японский жук <i>Rorilia japonica</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
911.	Инв. № 11-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Червеца Комстока <i>Pseudosocus comstocki</i>	Посадочный материал, включая горшечные культуры, фрукты (гранаты, виноград и другие поражаемые фрукты), овощи (свекла, морковь, картофель), срезанные растения,	–	0602 (кроме 0602901000), 0603, 0701, 0706, 0804, 0805, 0806, 0808, 0809, 0810, 0106900010	Червец Комстока <i>Pseudosocus comstocki</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(Кушана), 2013. п.2.2, п.2.3, п.2.5, п.3.1, п.4, п.5.1	насаждения плодовых (груша, яблоня, гранат, персик, виноград), ягодных, декоративных культур (шелковица, катальпа, тополь)				
912.	СТО ВНИИКСР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus</i> (Comstock) Методы выявления и идентификации, 2010. п.4, п.7.1.1, п.7.2.1, п.7.3, п.8, приложения А, Г, Д, Е, Ж	Посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки, включая горшечные растения) плодовых культур (яблоня, груша, слива, персик, смородина, черешня, вишня и др.), ягодных культур, декоративных и лесных лиственных пород (береза, роза, шиповник, акация, боярышник, ива, тополь, клен, сирень, хмель, грецкий орех, кизил и др.), деревья и срезанные растения (ветки). Плоды семечковых и косточковых культур. Феромонные ловушки	—	0602 (кроме 0602901000), 0603, 0604, 0808, 0809, 0106900010	Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
913.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.), 2014. п.2, п.3, п.4, п.5	Посадочный материал (саженцы, черенки и отводки винограда). Листья и части виноградной лозы свежие	—	0602, 0604, 0106900010	Филлоксера <i>Viteus vitifoliae</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
914.	СТО ВНИИКСР 6.003-	Лесонасаждения и	—	0604, 4403, 4404,	Сосновая стволовая нематода	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	2010 стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Vuiter) Nickle. Методы выявления и идентификации, 2010. п.6.1, п.6.2, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.9, п.10.	лесоматериалы хвойных пород деревьев, пиломатериалы, поддоны, упаковочные ящики, щепы.		4407, 4401	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	
915.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behtens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behtens. Методы выявления и идентификации, 2010. п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.7, п.8, п.9, п.10.3, приложение Б	Почва, корни и клубни картофеля, томаты, перец, баклажаны.	—	0701, 0602 (кроме 0602901000), 2703, 3101	Золотистая нематода <i>Rostochiensis</i> Бледная картофельная нематода <i>Globodera Pallida</i> Жизнеспособность нематод	Обнаружено шт. / Не обнаружено Обнаружено шт. / Не обнаружено Жизнеспособные/ нежизнеспособные
916.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogume chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogume fallax</i> Katsen. Методы выявления и идентификации, 2011. п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.2, п.6.3.1, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.8.1, п.8.2, п.8.3, п.8.4, п.8.5, приложение В.	Почва, клубни и корни пасленовых, зерновых, бобовых, овощных, декоративных растений, луковицы (картофель, морковь, томат, свекла, фасоль, горох, люцерна, кукуруза, пшеница, овес, ячмень, чернокорень, земляника, спаржа лекарственная, многие виды двудолыных и однодольных растений)	—	0602, 0701, 0706	Галловые нематоды <i>Meloidogume Chitwoodi</i> Галловые нематоды <i>Meloidogume Fallax</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
917.	Инв. № 111-2017 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Stromatiopsis fusiforme</i> Nedgerock. & Hunt ex Cummins, 2017. п.2.1, п.2.2, п.2.3 (п.2.3.1, п.2.3.2)	Растения для открытого грунта (Сосна рода <i>Pinus</i>), лесные деревья, саженцы (Сосна рода <i>Pinus</i>), рождественские деревья (Сосна рода <i>Pinus</i>), ветки хвойных деревьев (Сосна рода <i>Pinus</i>)	–	0602, 0604	Веретеноподобная ржавчина <i>Stromatiopsis fusiforme</i> сосны	Обнаружено / Не обнаружено
918.	Инв. № 73-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили <i>Monilia fructicola</i> (Winter) Honey. (вторая редакция от 20.12.2017), 2015. п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.4.1 (п.2.4.1.1, п.2.4.1.2, п.2.4.1.3), приложение А	Деревья и кустарники из семейства Розоцветные (Rosaceae): персик, слива, вишня, черешня и другие виды рода <i>Rubus</i> , а также яблоня и груши, айва японская и обыкновенная, боярышник, мушкетера, земляника, ежевика и виноград	–	0602 (кроме 0602901000), 0809, 0808, 0806, 0810	Бурая монилиозная гниль <i>Monilia fructicola</i>	Обнаружено / Не обнаружено
919.	Инструкция на набор реагентов « <i>Monilia</i> <i>fructicola</i> - РВ» для выявления ДНК возбудителя монилиозной гнили	Деревья и кустарники из семейства Розоцветные (Rosaceae): персик, слива, вишня, черешня и другие виды рода <i>Rubus</i> , а также яблоня	–	0602 (кроме 0602901000), 0809, 0808, 0806, 0810	Бурая монилиозная гниль <i>Monilia fructicola</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)	и груши, айва японская и обыкновенная, боярышник, мушкетера, земляника, ежевика и винограды				
920.	Инв. № 94-2017 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя коричневого ожога хвой сосны <i>Mucosphaerella gibsonii</i> Н.С. Evans, 2017. п.2 (п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4), приложение А	Растения для открытого грунта (Сосна рода <i>Pinus</i>), лесные деревья, саженьцы (Сосна рода <i>Pinus</i>), рождественские деревья (Сосна рода <i>Pinus</i>), ветки хвойных деревьев (Сосна рода <i>Pinus</i>)	–	0602, 0604	Коричневый ожог хвой сосны <i>Mucosphaerella gibsonii</i>	Обнаружено / Не обнаружено
921.	СТО ВНИИР 3.008-2011 Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenosarrella mardis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenosarrella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации, 2011. п.7, п.8, приложения Б, В	Кукуруза (семенной и растительный материал)	–	1005, 0602 (кроме 0602901000)	Диплоидоз кукурузы <i>Stenosarrella mardis</i> Диплоидоз кукурузы <i>Stenosarrella macrospora</i>	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
922.	СТО ВНИИР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thesarhiza solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue.	Клубни картофеля	–	0701	Головня картофеля <i>Thesarhiza solani</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Методы выявления и идентификации, 2012. п.5, п.7, приложение Б					
923.	СТО ВНИИР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mita. Методы выявления и идентификации, 2012. п.5.2, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.3, п.8, приложения В, Г	Культуры пшеница и тритикале	–	1001, 1008	Индийская головня пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mita	Обнаружено / Не обнаружено
924.	Инв. № 67-2013 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H.Simmonds, 2013. п.1.7, п.3.1, п.3.2, приложение	Земляника садовая (кулубника), а также многие плодовые, бобовые, овощные, древесные, кустарниковые и травянистые культуры.	–	из 0602 (кроме 0602901000), 0810	Антракноз земляники <i>Colletotrichum acutatum</i>	Обнаружено / Не обнаружено
925.	СТО ВНИИР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvet.etal. Методы выявления и идентификации, 2011. п.7, п.8, приложение В	Семена и растения подсолнечника (семенного и продовольственного)	–	1206, 0602 (кроме 0602901000)	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i>	Обнаружено / Не обнаружено
926.	СТО ВНИИР 3.012-	Растения хризантем	–	0603, 0602	Аскохитоз хризантем <i>Didymella</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	2012 Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock&L.N.Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации, 2012. п.7.2, п.7.3, п.7.4, приложения В, Г				<i>ligulicola</i>	
927.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Rhizorhiza fragariae</i> Nicktall. Методы выявления и идентификации, 2011. п.7, п.8, п.9, приложения Б, В	Земляника, малина (рассада и посадочный материал)	–	0602 (кроме 0602901000)	Фитофтороз корней земляники и малины <i>Rhizorhiza fragariae</i>	Обнаружено / Не обнаружено
928.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> R.Nennings. Методы выявления и идентификации, 2012. п.7, приложения В, Г	Растения хризантем	–	0603, 0602	Белая ржавчина хризантем <i>Puccinia horiana</i>	Обнаружено / Не обнаружено
929.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc., 2014.	Клубни картофеля и (семенного продовольственного), а также почва	–	0701	Рак картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.6, п.7.1, приложение Б					
930.	Инв. № 67-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя Бактериальной питтности тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> Shaad et al., 2015. п.2.2, п.3.4 (п.3.4.2, п.3.4.5)	Семена, рассада, листья, стебли и плоды арбуза и дыни, а также огурцов, разных видов тыкв, патиссонов, кабачков, бегель, кормовой (цитронный арбуз), вест-индийский огурец.	–	1209, 1207, 0602, 0807, 0707, 0709, 0802	Бактериальная питтность тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i>	Обнаружено / Не обнаружено
931.	СТО ВНИИР 4-002-2010 Возбудитель бактериального вилта кукурузы <i>Raptoea stewartii</i> Subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. Методы выявления и идентификации, 2010. п.5 (п.5.2, п.5.3), приложение Б	Семена и органы вегетирующего растения кукурузы.	–	1005, 0712, 0709, 0602	Пробоподготовка	-
932.	СТО ВНИИР 4-009-2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации, 2013. п.5 (п.5.2, п.5.3, п.5.4),	Клубни, целые растения или их части семейства пасленовые: картофель, томаты, табак, перец, баклажаны, из других семейств: банановые, кенаф, бобовые, мальвовые, арахис, хлопчатник, соя,	–	0701, 0602 (кроме 0602901000)	Бурая бактериальная гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.3 (п.6.3.2, п.6.3.3.1)	шелковица, олива, а также дикорастущие растения и пробы воды из водоемов, канализационных стоков или дождевых установок.				
933.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя Бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagoroulos) Willemts et al., 2014. п.1.2, п.2.3 (п.2.3.2, п.2.3.4)	Фрагменты вегетирующих растений винограда, включающие все органы растения, а также саженцы, черенки и подвой находящиеся в стадии покоя.	—	0602	Бактериальное увядание винограда <i>Xylophilus ampelinus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
934.	Инструкция на набор реагентов для выявления возбудителя бактериального увядания винограда методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ПЦР-РВ)	Фрагменты вегетирующих растений винограда включающие все органы растения, а также саженцы, черенки и подвой, находящиеся в стадии покоя.	—	0602	Бактериальное увядание винограда <i>Xylophilus ampelinus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
935.	СТО ВНИИКР 4.001-2010 Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erythrina ampelovora</i> (Burtill) Winslow et al. Методы выявления и	Все органы растения кроме семян семейства розоцветные, кизильник, груша, боярышник, айва, яблони, рябины, ирги, мушмулы, пираканты,	—	0602 (кроме 0602901000)	Ожог плодовых деревьев <i>Erythrina ampelovora</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации, 2010. п.5 (п.5.5.1, п.5.5.2), п.6.2.6	странвезии, дикая груша, роза, малина.				
936.	СТО ВНИИКР 5.003-2013 Андийский латентный тимовирус картофеля <i>Andean potato latent trmovirus</i> . Методы выявления и идентификации, 2013. п.7.4 (п.7.4.3, п.7.4.4, п.7.4.7)	Растения картофеля, а так же микрорастения в культуре invitro, клубни или истинные семена.	—	0701, 0602 (кроме 0602901000), 1209	Андийский латентный тимовирус картофеля <i>Andean potato latent trmovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
937.	СТО ВНИИКР 5.004-2013 Андийский комовирус крапчатости картофеля <i>Andean potato mottle comovirus</i> . Методы выявления и идентификации, 2013. п.7.4 (п.7.4.3, п.7.4.4, п.7.4.7)	Растения картофеля, а так же микрорастения в культуре invitro, клубни или истинные семена.	—	0701, 0602 (кроме 0602901000), 1209	Андийский комовирус крапчатости картофеля <i>Andean potato mottle comovirus</i> .	Обнаружено / Не обнаружено
938.	Инв. № 53-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вироида латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i> , 2015. п.2.1 (п.2.1.2), п.2.2.2.2	Саженьцы, цветы, листья, побеги, фрагменты растений персика, гибрида персика с миндалем и сливой, абрикоса, миндаля, сливы, черешни, груши.	—	0602 (кроме 0602901000)	Визуальная диагностика симптомов Вироида латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i>	Обнаружено / Не обнаружено
939.	Инв. № 86-2015 МР ВНИИКР	Клубни и вегетативные части растений	—	0602, 0701, 1209	Вирус пожелтения картофеля <i>Potato yellowing virus</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вируса пожелтения картофеля <i>Potato yellowing virus</i> , 2015. (вторая редакция от 25.12.2017г.) п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.4.	картофеля.				
940.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Беннивируса некротического пожелтения жиллок свеклы <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i> , 2012г. п. 7.3, п.7.4.4: п.7.4.4.1, п.7.4.4.2, п.7.4.4.3, п.7.4.4.4, 7.4.4.5 (5)	Все культивируемые формы свеклы	–	1212, 1214, 0706	Беннивирус некротического пожелтения жиллок свеклы <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
941.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Тосповируса некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> , 2012г. п.1, п.5, п.6.2.3 (п.6.2.3.1)	Арахис, табак, саженьцы и черенки ежевики, луковичы, клубнелуковичы и корневища декоративных культур, папоротник, горшечные растения различных культур, распада ягодных культур, цветов и овощей, растения тропических	–	0701, 0602, 0601	Тосповирус пятнистости <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> .	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		субтропических культур.				
942.	СТО ВНИИКР 5.002-2011 Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum rox robutivus</i> . Методы выявления и идентификации, 2011. п.7.4.4.1, п.7.4.4.2, п.7.4.4.3	Растения рода <i>Rubus</i> (слива, вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и др.), включая декоративные формы.	—	0602 (кроме 0602901000)	Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum rox robutivus</i> .	Обнаружено / Не обнаружено
943.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вироида веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i> , 2015г. п.3, п.4.4	Истинные семена, клубни, миниклубни, микроклубни, растения в культуре <i>invito</i> картофеля, рассада и семена томата, баклажана, перца, физалиса, авокадо, пепино, а также декоративные растения рода <i>Solanaceae</i> (Пасленовые).	—	0701, (кроме 0602901000), 0904, 1209	Вироид веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i> .	Обнаружено / Не обнаружено
944.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Неповируса кольцевой пятнистости табака <i>Tobacco ringspot nervovirus</i> , 2013г. п.6.2	Соя, табак, виноград, голубика, тыквенные культуры, плодовые культуры, культурный виноград, ягодные, овощные, бахчевые и зернобобовые, древесные и кустарниковые декоративные и лесные растения, декоративные травянистые растения.	—	0601, (кроме 0602901000), 0701, 0708, 1201, 1207, 1209	Визуальная диагностика Неповируса кольцевой пятнистости табака <i>Tobacco ringspot nervovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
945.	Методические	Растения семечковых и	—	0601, 0602	Визуальная диагностика	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации Неповируса кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot nepovirus</i> , 2013 г. п.7.2, п.7.5.1, п.7.5.2	косточковых плодовых культур (яблоня, слива, персик, виноград, черешня, миндаль айва, грецкий орех и лещина); ягодные культуры (малина, ежевика, земляника, голубика, красная и черная смородина, крыжовник); древесные декоративные растения (виды гортензии, дерена, бузины, розы, лапчатки); цветочные травянистые культуры (пеларгония, гладиолус, орхидеи рода <i>Cymbidium</i> , растения родов <i>Anemone</i> , <i>Iris</i> , <i>Narcissus</i> , <i>Petunia</i>); однолетние овощные культуры (томат, огурец, тыква и фасоль, пуккини, перец)		(кроме 0602901000), 0701, 0708, 1201, 1207, 1209	симптомов Неповируса кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot nepovirus</i>	
946.	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства	Растения картофеля, а так же микрорастения в культуре in vitro, клубни или истинные семена Растения картофеля, а так же микрорастения в культуре in vitro, клубни или истинные семена — — —	—	0701, 0602 (кроме 0602901000), 1209 0701, 0602 (кроме 0602901000), 1209 1005, 0709, 0602	Андийский комовирус крапчатости картофеля <i>Andean potato mottle comovirus</i> Андийский латентный тимовирус картофеля <i>Andean potato latent trumovirus</i> Бактериальный вилт кукурузы <i>Rapanea stewartii</i> Subsp. <i>Stewartii</i>	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
ООО "АгроДиагностика" / подготовлены на основе совместных исследований ФГБУ "ВНИИР", ФГБУН ИБХ РАН и ООО "АгроДиагностика", 2018г. п.1.1, п.3, п.4, п.5 (п.5.1, п.5.2 (п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.5), п.7.1 (п.7.1.1, п.7.1.3), п.7.2, п.7.3, п.7.4	Саженьцы, цветки, листья, побеги, завязи, фрагменты ветвей растений семейства розоцветные, кизильник, груша, боярышник, айва, яблони, рябины, ирги, мушмулы, пираканты, странвезии, дикая груша, роза, малина	—	0602 (кроме 0602901000)	Ожог плодовых деревьев <i>Erythia atrilovora</i>	Обнаружено / Не обнаружено	
	Клубни, целые растения или их части семейства пасленовые: картофель, томаты, табак, перец, баклажаны, из других семейств: банановые, кенаф, бобовые, мальвовые, арахис, хлопчатник, соя, шелковица, олива, а также дикоростущие растения и пробы воды из водоемов, канализационных стоков или дождевых установок	—	0701, 0602 (кроме 0602901000)	Бурая бактериальная гниль картофеля <i>Ralstina solanasearum</i>	Обнаружено / Не обнаружено	
	Семена, листья, клубни картофеля, рассада и семена томата, баклажана, перца, физалиса, авокадо, пепино, а также декоративные растения рода Solanaseae - Пасленовые	—	0701, 0602 (кроме 0602901000), 0904, 1209	Виронд веретеновидности клубней картофеля <i>Potato sprindle tuber viroid</i>	Обнаружено / Не обнаружено	
Саженьцы, цветки, —	0602 (кроме	Виронд латентной мозаики	Обнаружено / Не обнаружено			

1	2	3	4	5	6	7
		листья, побеги, фрагменты ветвей растений персика, гибрида персика с миндалем и сливой, абрикоса, миндаля, сливы, черешни, груши		0602901000)	персика <i>Peach latent mosaic viroid</i>	
		Листья томата, фасоли, перца, тыквы, а также физалиса, петунии, табака, лизинтуса, мальвы, вигны, огурца, люффы, баклажана	—	0602	Бегеновирус желтой курчавости листьев томата <i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
		Соя, табак, виноград, голубика, тыквенные культуры, плодовые культуры, культурный виноград, ягодные культуры, овощные, бахчевые и зернобобовые, древесные и кустарниковые декоративные и лесные растения, декоративные травянистые растения	—	0601, 0602 (кроме 0602901000), 0701, 0708, 1201, 1207, 1209	Неповирус кольцевой пятнистости табака <i>Tobacco ringspot nepovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
		Растения семечковых и косточковых плодовых культур (яблоня, слива, персик, виноград, черешня, миндаль айва, грецкий орех и лещина); ягодные культуры (малина, ежевика, земляника, голубика, красная и черная	—	0601, 0602 (кроме 0602901000), 0701, 0708, 1201, 1207, 1209	Неповирус кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot nepovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		смородина, крыжовник); древесные декоративные растения (виды портензии, дерена, бузины, розы, лапчатки); цветочные травянистые культуры (пеларгония, гладиолус, орхидеи рода <i>Cymbidium</i> , растения родов <i>Anemone</i> , <i>Iris</i> , <i>Narcissus</i> , <i>Retinia</i>); однолетние овощные культуры (томат, огурец, тыква и фасоль, цуккини, перец				
		Арахис, табак, саженцы и черенки ежевики, луковичы, клубнелуковичы и корневища декоративных культур, папоротник, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, растения тропических и субтропических культур	—	0701, 0602, 0601	Госповирус некротической пятнистости <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
		Листья, цветки или незрелые плоды, саженцы, подвой и черенки и побег косточковых растений рода <i>Rubus</i> (слива, вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня,	—	0602 (кроме 0602901000)	Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		черёмуха и др.), включая декоративные формы				
		Семена, рассада, листья, стебли и плоды арбуза и дыни, а также огурцов, разных видов тыкв, патиссонов, кабачков, бегель, кормовой (питерный арбуз), вест-индийский огурец	–	1209, 1207, 0602, 0807, 0707, 0709, 0802	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i>	Обнаружено / Не обнаружено
		Семена, листья и нижняя треть корнеплодов свеклы сахарной, кормовой, столовой, мангольд, шпинатной свеклы, шпината, а также пробы почвы из под корнеплодов с симптомами поражения	–	1212, 1214, 0706	Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы <i>Beet necrotic yellow vein virus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
		Почва, корни и клубни картофеля, томатов, перцев, баклажанов	–	0701, 0602 (кроме 0602901000), 2703, 3101	Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> Бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i>	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
		Лесонасаждения и лесоматериалы хвойных пород деревьев, пиломатериалы, поддоны, упаковочные ящики, щита	–	0604, 4403, 4404, 4407, 4401	Сосновая стволовая нематода <i>Viscaphelenchus xylophilus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
947.	Инв. № 56-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Семенной и посадочный материал; зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, жмыхи, солод);	–	0601, 0602 (кроме 0602901000), 0712, 0713, 0902, 0903, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004,	Череша дважды перистая <i>Videns virinata</i> и близкие к ней виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Череды двядцперистой <i>Videns virinata</i> L., 2015. п.3, п.4	зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; лекарственное сырье, чай, каркаде и др.; шерсть и шкуры животных, перо птиц; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарии		1005, 1006, 1007, 1008, 1107, 1201, 1211 (кроме 1211300000, 1211400000), 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1401, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 3101, 4101, 4102, 4301, 5101, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 6701, 9705		
948.	Инв. № 74-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды волосистой <i>Videns pilosa</i> L., 2015. п.3.1, п.3.2, п.4	Семенной материал; зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, белковые смеси, жмыхи, солод); зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; лекарственное сырье, чай, каркаде и др.; шерсть и шкуры животных, перо птиц; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарии	–	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712, 0713, 0902, 0903; 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209; 1211 (кроме 1211300000, 1211400000); 1213, 1214, 1401; 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 3101; 4101, 4102, 4301, 5101, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 6701; 9705	Череда волосистая <i>Videns pilosa</i> и близкие к ней виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
949.	п.3.3	Семена и плоды Череды волосистой, выявленные	–	1209999900	Жизнеспособность плодов	Жизнеспособно / не

1	2	3	4	5	6	7
950.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus scilaris</i> DC., 2014. п.2, п.3	Семенной и проловольственный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; почва, песок, гравий; сено и солома; карпологические коллекции и гербарии	—	0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209; 1213, 1214, 1401; 2505, 2517, 2530, 3824; 9705	Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus scilaris</i> и сходные с ним виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
951.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh., 2012. п.4	Семенной материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии	—	0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213, 1214, 1401; 2302, 2303, 2304, 2305, 2306; 2308, 2309; 2530, 3101; 3824; 5101, 5105; 9705	Бузник пазушный <i>Iva axillaris</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
952.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена каролинского <i>Solanit carolinense</i> L., 2013.	Семенной материал; семена для переработки; растительная продукция; подстильный материал; удобрения	—	0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208,	Паслен каролинский <i>Solanit carolinense</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.3, п.4	растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва		1209; 1213, 1214, 1401; 2302, 2303, 2304, 2305, 2306; 2308, 2309, 2530, 3101; 3824, 9705		
953.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., 2013. п.3, п.4	Семенной материал семена для переработки; переработанная растительная продукция; подстилочный материал; удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва	—	0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213, 1214, 1401; 2302, 2303, 2304, 2305, 2306; 2308, 2309, 2530, 1010; 3824, 9705	Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
954.	Инв. № 30-2015 МР ВНИИКСР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Striga</i> Lour., 2015. п.2, п.3	Семенной материал (семена, предназначенные для посева: зерновые, бобовые, технические, масличные культуры, а также семена деревьев, кустарников, овощей, цветов, кормовых и газонных трав); растительная продукция, предназначенная для переработки; кормовые смеси для домашних	—	0703, 0712, 0713, 0904-0910; 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1211 (кроме 1211300000, 1211300000, 1211400000); 1213, 1214, 1401; 2302, 2303, 2304, 2305, 2306; 2308, 2309, 3101; 4101,	Стриги <i>Striga</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		животных; растительное лекарственное сырье; семена, плоды и зелень прядных культур, предназначенных для пищевых целей; переработанная растительная продукция; подстилочный материал из сена и соломы; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарии; шерсть и шкуры животных		4102, 4301, 5101, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 6701, 9705		
955.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Горчака ползучего <i>Astrorhiza perens</i> (L.) DC., 2013. п.5, приложение	Семенной посадочный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические	—	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1213, 1214, 1401, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2530, 3101, 3824, 5101, 5105, 9705	Горчак ползучий <i>Astrorhiza perens</i> и сходные с ним виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
956.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации, 2012. п.4, п.7	коллекции и гербарии Семенной посадочный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии	—	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1213, 1214, 1209, 1213, 1214, 1401, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2530, 2703, 3101, 3824, 5101, 5105, 9705	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
957.	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilistachya</i> ДС. Методы выявления и идентификации, 2014. п.4, п.7	Семенной посадочный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические	—	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1213, 1214, 1401, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2530, 2703, 3101, 3824, 5101, 5105, 9705	Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilistachya</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
958.	СТО ВНИИКСР 7.010-2014 Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации, 2014. п.4, п.7	коллекции и гербарии Семенной посадочный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии	—	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213, 1214, 1401; 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2505, 2517, 2530, 2703, 3101; 9705	Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
959.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus raciflorus</i> Benth. и близких к нему видов, 2013. п.3, п.4	Семенной материал; растительная продукция, предназначенная для переработки (особенно в продукции пропашных, бобовых культур); растительное сырье, лекарственное травяные чаи, каркаде и подобный материал; переработанная растительная продукция, такая как шроты, жмыхи, солод; почва, песок, гравий; шерсть и шкура	—	0712, 0713, 0807, 0902, 0903; 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1211 (кроме 1211300000, 1211400000); 1213, 1214, 1401; 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2505, 2517, 2530, 2703, 3101;	Ценхрус длинноколочковый <i>Cenchrus longirivius</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		животных, перо птиц; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологиические коллекции и гербарии, плоды культур (арбузы, дыни)		3824; 4101, 4102, 4301, 5101, 5105, 6701; 9705		
960.	Инв. № 11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Повилика <i>Cuscuta</i> L., 2015. п.2, п.3	Семенной материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; растительное сырье; семена, плоды и зелень пряных культур, предназначенных для пищевых целей; переработанная растительная продукция; сено и солома; карпологиические коллекции и гербарии	–	из 0602 (кроме 06029010000); 0703, 0712, 0713, 0806, 0904-0910; 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1211 (кроме 1211300000, 1211400000); 1213, 1214, 1401; 2302, 2303, 2304, 2305, 2306; 9705	Повилики <i>Cuscuta</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
961.	Инв. № 37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Семенной материал; растительная продукция для переработки; переработанная растительная продукция;	–	0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202, 1204, 1205,	Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Паслена колочего <i>Solanum rostratum</i> Dup., 2015. п.2, п.3, приложение А	подстилочный материал; удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва		1206, 1207, 1208, 1209, 1213, 1214, 1401, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2530, 3101, 3824, 9705		
962.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt., 2014. п.2, п.3, п.4	Семенной материал; семена для переработки; переработанная растительная продукция; подстилочный материал; удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва	–	0712, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1213, 1214, 1401, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2530, 3824, 3101, 9705	Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
963.	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, 2014. стр. 7-12	Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников); семена и плоды, предназначенные для	–	из 0602 (кроме 06029010000), 0703, 0712, 0713, 0806, из 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201, 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211 (кроме	Выявление карантинных и других сорных растений	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур); продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.); не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.); предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур; специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур; зерновые смеси для домашних животных и птиц; сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур; рассада, саженцы, виноград (плоды); шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка; коллекции семян и гербарии;		1211300000, 1211400000), 1213, 1214, 1401, из 2103, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2309, 2505, 2517, 2530, 2703, 3824, 4102, 4301, 5101, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 6701, 97050		

1	2	3	4	5	6	7
		почва, песок, щебень, другие грунты.				
964.	стр. 13	Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников); семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур); продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.); не измельченные семена и плоды масличных и праных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.); предназначенные для розничной торговли; специй, включающие в себя немолотые семена,	-	0712, 0713, из 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201, 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	Степень засоренности образца	Обнаружено (шт/кг) / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		зерновые смеси для домашних животных и птиц; виноград (плоды).				
965.	стр. 13-15	Семена и плоды карантинных сорных растений, выявленные в продукции	–	1209999900	Жизнеспособность карантинных сорных растений	Жизнеспособно / не
966.	стр. 23-51	Семена и плоды карантинных сорных растений, выявленные в продукции	–	1209999900	Идентификация карантинных сорных растений	Обнаружено / Не обнаружено
967.	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, 2013.	Круглая древесина и пиломатериалы,	–	Из 4403 (кроме 440310000), 4404, 4406100000, 4407, из 4408, из 4409, из 441810, из 441820, из 4418400000, из 4418500000	Осмотр и выемка проб для гельминтологической экспертизы Осмотр и выемка проб для энтомологической экспертизы	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
968.	п. 4	Древесные упаковочные и крепежные материалы	–	Из 4415, из 4418400000	Осмотр и выемка проб на наличие вредного организма	Обнаружено / Не обнаружено
969.	п. 5	Саженцы, древесные растения в горшках и иных емкостях	–	0602 (кроме 0602901000)	Осмотр и выемка проб на наличие насекомых вредителей	Обнаружено / Не обнаружено
970.	п. 6	Срезанные растения и ветви (в том числе рождественские деревья), предназначенные для декоративного использования	–	0604912000, 0604914000, из 0604919000, из 0604991000, из 1404, из 4601, из 4602	Осмотр и выемка проб на наличие насекомых вредителей	Обнаружено / Не обнаружено
971.	п. 7	Изолированная кора, опилки, стружка, щепа и другие продукты	–	Из 1404900000, 440110000, 4401210000,	Осмотр и выемка проб для гельминтологической экспертизы	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		переработки древесины		4401220000, из 440130, из 4401309000	Осмотр и выемка проб для энтомологической экспертизы	Обнаружено / Не обнаружено
972.	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей, 1999. стр. 2-3	Растения открытого и закрытого (срезанные цветы, горшечные растения)	—	0602, 0603	Досмотр и отбор проб	-
973.	стр. 9-15	Насекомые, выявленные в подкарантинной продукции	—	9705	Минеры	Обнаружено / Не обнаружено
974.	стр. 16-21	Насекомые, выявленные в подкарантинной продукции	—	9705	Трипсы	Обнаружено / Не обнаружено
975.	стр. 22-24	Насекомые, выявленные в подкарантинной продукции	—	9705	Белокрылки	Обнаружено / Не обнаружено
976.	стр. 25-27	Насекомые, выявленные в подкарантинной продукции	—	9705	Совки	Обнаружено / Не обнаружено
977.	ГОСТ 12044 п. 6, приложения В, Г	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя	—	0909, 1204, 1206, 1209, 1201, 1005, 1004, 1001, 1002, 1003, 1006, 1008, 0713, 0706	Головневые образования Склероции спорыньи Галлы пшеничной нематоды	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
978.	п. 7, приложения Г, Д, Ж, Л, М, П	Семена злаковых культур, лука, льна, кориандра, клубочки свеклы, аниса, фенхеля	—	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1204, 0909, 1209	Споры возбудителей болезней на поверхности семян	Обнаружено / Не обнаружено
979.	п. 10.1	Семена пшеницы,	—	1001, 1003, 1002,	Фузариоз	Обнаружено / Не обнаружено


1	2	3	4	5	6	7
		ячменя, ржи, овса, кукурузы, сои, риса, гороха, фасоли, подсолнечника, льна, моркови, кориандра, фенхеля, шалфея		1004, 1005, 1201, 1006, 0713, 1206, 1204, 0909, 0706	Гельминтостриоз Полосатая пятнистость Сетчатая пятнистость Альтернариоз Септориоз Плесени Красно-бурая пятнистость Диплоидиоз Серая гниль Бактериоз Белая гниль Аскохитоз Церкоспороз Пероноспороз Пиримуляриоз Антракноз Крапчатость Фомоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
980.	п. 10.2	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя	–	0909, 1204, 1206, 1209, 1201, 1005, 1004, 1001, 1002, 1003, 1006, 1008, 0713, 0706	Определение зараженностями грибковыми болезнями семян на питательных средах	Обнаружено / Не обнаружено
981.	п. 10.3	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного,	–	0909, 1204 1206, 1209, 1209, 1201, 1005, 1004, 1001, 1002, 1003, 1006, 1008, 0713, 0706	Определение зараженностями грибковыми болезнями семян в рулонах фильтровальной бумаги	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		ячменя				
982.	п. 10.5, приложение Ж	Семена пшеницы и ржи	–	1001, 1002	Фузариоз Темно-бурый гельминтоспорриоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
					Альтернариоз	Обнаружено / Не обнаружено
983.	п. 10.6, приложение И	Семена ячменя и овса	–	1003, 1004	Септориоз Темно-бурый гельминтоспорриоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
					Полосатая пятнистость ячменя	Обнаружено / Не обнаружено
					Сетчатая пятнистость ячменя	Обнаружено / Не обнаружено
					Красно-бурая пятнистость овса	Обнаружено / Не обнаружено
984.	п. 10.8, приложение К	Семена кукурузы	–	1005	Красная гниль	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактериоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Бели	Обнаружено / Не обнаружено
					Нигроспороз	Обнаружено / Не обнаружено
					Фузариоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Серая гниль	Обнаружено / Не обнаружено
					Диплодиоз	Обнаружено / Не обнаружено
985.	п. 10.9, приложение Л	Семена риса	–	1006	Твердая головня	Обнаружено / Не обнаружено
					Пириккуляриоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Гельминтоспорриоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Фузариоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Альтернариоз	Обнаружено / Не обнаружено
986.	п. 10.10, приложения М, Р	Семена льна	–	1204	Фузариоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Антракноз	Обнаружено / Не обнаружено
					Крапчатость проростка	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактериоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Альтернариоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Кладоспорриоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Пеницеллез	Обнаружено / Не обнаружено
					Мукор	Обнаружено / Не обнаружено
					Полиспороз	Обнаружено / Не обнаружено
					Аскохитоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Септориоз	Обнаружено / Не обнаружено
					Трибы из рода <i>Trichothecium</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
987.	п. 10.11, приложение Н	Семена сои	—	1201100000	Фузариоз Бактериоз Аскохитоз Белая гниль Церкоспороз Пероноспороз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
988.	п. 10.12	Семена эфиромасличных культур	—	0909	Фузариоз Бактериоз Фомоз Септориоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
989.	п. 10.13, приложение П	Семена гороха	—	0713101000	Аскохитоз Фузариоз Альтернариоз Бактериоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
990.	п. 10.14, приложение П	Семена фасоли	—	0713331000	Бактериоз Антракноз Белая гниль Серая гниль	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
991.	п. 10.15, приложение П	Семена моркови	—	0706100001	Фомоз	Обнаружено / Не обнаружено
992.	п. 10.16	Семена подсолнечника	—	1206001000	Серая гниль Белая гниль	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
993.	ГОСТ 13496.13 п. 3	Комбикорм	-	1103, 1104, 2302, 2308, 2309	Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено / Не обнаружено
994.	ГОСТ 27559 п.3, п.4	Мука и отруби	—	1101, 1102, 1103, 1106, 1208, 2302	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомами и клещами)	Обнаружено / Не обнаружено
995.	ГОСТ 28420 п. 1	Подкарantinные продукты запаса (зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена	—	0803, 0804, 0805, 0806, 0813, 0801, 0802, 0901, 1801, 2308, 1001-1008, 1201-1209,	Зараженность вредителями (насекомами и клещами) в явной форме	Обнаружено / Не обнаружено
996.	п.3, п.6	семена бобовых культур, семена			Зараженность вредителями (насекомами и клещами) в	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		масличных и эфирно-масличных культур, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе и т.п.), предназначенные для посевных, продовольственных, кормовых и технических целей		1101, 1102, 1103, 1106, 1208, 0713, 1104, 1107, 0712, 2303, 2306	скрытой форме	
997.	ГОСТ 12430 п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7	Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения (в том числе мука и крупа), сметки почвы с клубней картофеля	-	0601, 0602 (кроме 0602901000), 0603, 0604, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0712, 0713, 0801, 0802, 0803-0810, 0813, 0901, 0902, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1213, 1214, 1801, 1902, 2302, 2308, 2401	Отбор проб	-


Директор
ФГБУ «Татарская МВЛ»
Должность уполномоченного лица



Р.Г. Каримов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Пронумеровано, прошнуровано

171 (содержит один лист)



Эксперт по аккредитации

Л.Ю. Бадулина

Технические эксперты

Е.А. Айбатова

М.Ю. Голикова

Н.А. Демьянова