

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			-отбор проб	
6.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убой птицы, полуфабрикаты из мяса птицы			-отбор проб	
7.	МУ МЗ СССР №2051-79	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты и объекты окружающей среды			-отбор проб	
8.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			-отбор проб	
9.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур			-отбор проб	
10.	ГОСТ Р ИСО 5555 п. 6.8	Животные и растительные жиры и масла			-отбор проб	
11.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки.			-отбор проб	
12.	ГОСТ 12569	Сахар			-отбор проб	
13.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			-отбор проб	
14.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры			-отбор проб	
15.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские			-отбор проб	
16.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности			-отбор проб	
17.	ГОСТ 12786	Пиво			-отбор проб	
18.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			-отбор проб	
19.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция			-отбор проб	
20.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция			-отбор проб	
21.	ГОСТ 13586.3	Зерно			-отбор проб	
22.	ГОСТ 32190 (кроме п.6.3, 6.4)	Масла растительные			-отбор проб	
23.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			-отбор проб	
24.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			-отбор проб	
25.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			-отбор проб	
26.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие			-отбор проб	
27.	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые			-отбор проб	
28.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			-отбор проб	
29.	ГОСТ Р 54607.1	Услуги общественного питания			-отбор проб	
30.	ГОСТ 18321	Продукция производственно-технического назначения, товаров народного потребления	12.00.1-17.29.1; 20.12.1-22.29.2; 31.01.1-	3208-3215, 3401-3826, 3901-9706	-отбор проб	
31.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные			-отбор проб	
32.	ГОСТ 30108	Строительные материалы для радиоло-			-отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		гических исследований	32.99.5			
33.	ГОСТ 31632	Сигареты	12.00.1	2402	-отбор проб	-
34.	ГОСТ 23268.0	Минеральные воды	11.07.11	2201-2202	-отбор проб	-
35.	ГОСТ 31942	Вода			-отбор проб	-
36.	ГОСТ 31861	Вода			-отбор проб	-
37.	МР 0100/13609-07-34	Питьевая вода			-отбор проб	-
38.	МУ 2.6.1.1981-05	Питьевая вода			-отбор проб	-
39.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая			-отбор проб	-
40.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды, лёд и атмосферные осадки	-	-	-отбор проб	-
41.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	-отбор проб	-
42.	Р 2.2.2006-05	Факторы рабочей среды	-	-	-отбор проб	-
43.	ГОСТ Р 57256	Воздух закрытых помещений	-	-	-отбор проб	-
44.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	-отбор проб	-
45.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-	-отбор проб	-
46.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	-отбор проб	-
47.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-	-отбор проб	-
48.	ГОСТ Р 54332	Торф	-	-	-отбор проб	-
49.	ГОСТ 7269	Мясо	10.11.1-10.13.1, 10.85.11, 10.89.1	0201-0210, 0407-0408, 0410, 1601-1602	-внешний вид и цвет -поверхности туши -мышцы на разрезе -запах -консистенция -состояние жира -прозрачность бульона -свежесть	-
50.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты			-внешний вид -запах -цвет -вкус -консистенция	-
51.	ГОСТ 9957				-массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
52.	ГОСТ 23042				-массовая доля жира	(от 0,2 до 50)%
53.	ГОСТ 8558.2				-массовая доля нитрата	(от 0,00075 до 0,07) %
54.	СТБ ISO 1442				-массовая доля влаги	-
55.	ГОСТ 19342	Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная			-внешний вид -цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-консистенция состояния мышц на разрезе	-
					-состояние и вид кожи	-
					-прозрачность бульона	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-чистота скорлупы	-
					-запах	-
					-состояние воздушной камеры и ее высота	-
					-масса яиц	-
					-состояние и положение желтка	-
					-плотности и цвет белка	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-текстура	-
					-консистенция	-
					-рН	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-консистенция	-
					-массовая доля углеводов, крахмала, хлеба	(2-20 и выше)%
					-кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г
					-перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
					-кислотность	(0,3-10)сГ
					-качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	-
					-свежесть	-
					-размеры костных частей	-
					-толщина подкожного слоя шипика при прямом	-
57.	ГОСТ 31490 п.6.2	Мясо птицы механической обвалки				
58.	ГОСТ 31654 п.7.2, 7.4	Яйца куриные пищевые				
59.	ГОСТ 31720 п.5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы				
60.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты				
61.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				
62.	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продукты для детского питания				
63.	ГОСТ Р 54048	Свинина для детского питания				

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ ИСО 13493	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки Мышечная ткань мяса, включая мясо птицы			срезы -левоминицетин	от 6,5 мкг/кг
65.	ГОСТ 31469	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			-рН	(4,5-9,5) ед. рН
					-массовая доля жира	(от 3,0 до 30,0)% и выше
					-массовая доля сухих веществ	(от 8,0 до 99,8) %
					-массовая доля хлористого натрия	(от 1,0 до 25)%
					-массовая доля белковых веществ	(от 4,0 до 98,0)%
					-массовая доля сахара	(от 2,0 до 20)% и выше
					-массовая доля свободных жирных кислот	(от 2,0 до 14,0)%
					-посторонние примеси	-
					-эффективность пастеризации	от 5%
					-массовая доля общих углеводов	(2,0-20)% и выше
					-растворимость	(15-100)%
					-свежесть	-
					-остаточная активность кислой фосфатазы	-
					-масса, объем	-
66.	ГОСТ 23392	Мясо			-массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
67.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			-натрий	(1,0-500,0) мг/кг
68.	ГОСТ Р 54754	Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания			-калий	(1,0-500,0) мг/кг
69.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты			-марганец	(0,1-500,0) мг/кг
70.	ГОСТ Р 55484				-массовая доля азота	-
71.	ГОСТ 32008				-массовая доля кальция	(10,0-1200,0) мг/кг
72.	ГОСТ Р 55573 п.5				-массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5)%
73.	ГОСТ 32009				-массовая доля белка	-
74.	ГОСТ 25011				-массовая доля хлоридов	(не менее 0,25)%
75.	ГОСТ ISO 1841-2				-массовая доля начинки или покрытия	-
76.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			-массовая доля кальция	(0,05-0,5) %
77.	ГОСТ 31466 п.8	Продукты переработки мяса птицы			-четырёххлористый углерод	(0,0005-0,01) мг/дм ³
78.	МУК 4.1.2552а-09	Мясо птицы			-хлороформ	(0,0005-0,01) мг/дм ³
					-1,2-дихлорэтан	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					-1,1-дихлорэтилен	(0,0001-0,01) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					-метилхлорид	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					-тетрахлорэтилен	(0,0005-0,01) мг/дм ³
79.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			-внешний вид	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-массовая доля влаги	-
					-масса	-
					-массовая доля хлористого натрия	-
					-кислотность	-
					-наполнитель	-
					-массовая доля углеводов, крахмала, хлеба	-
					-массовая доля жира	(3,0-30,0 и выше)%
80.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			-массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	-
81.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное			-массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании	-
82.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки			-массовая доля костных включений	(от 0,1 до 1,5) %
83.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные			-массовая доля нитрита натрия	(от 0,00002 до 0,012) %
84.	ГОСТ 10574				-массовая доля крахмала	-
85.	ГОСТ 29301				-массовая доля крахмала	-
86.	ГОСТ 9794				-массовая доля общего фосфора	(0,04 – 0,25)%
87.	ГОСТ 9793				-массовая доля влаги	-
88.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			-массовая доля жира	-
89.	ГОСТ 26186				-массовая доля хлоридов	-
90.	ГОСТ 26188				-рН	-
91.	ГОСТ 33741	Консервы мясные и мясосодержащие			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-консистенция	-
					-масса, объем	-
					-массовая доля мяса и жира	-
					-массовая доля мясного ингредиента	-
					-массовая доля желе	-
					-массовая доля составных частей	-
92.	ГОСТ 5867 п.2, п.4	Молоко и молочные продукты	10.51.1-	0401-0406	-массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
93.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.5, 10.52.1, 10.86.1		-кислотность	-
94.	ГОСТ 8218	Молоко			-группа чистоты	-
95.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания			-индекс растворимости	-
96.	ГОСТ 30627.2				-массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	-
97.	ГОСТ 30627.4				-витамин РР (ниацин)	-
98.	ГОСТ 30648.1				-массовая доля жира	-
99.	ГОСТ 30648.4				-кислотность	-
100.	ГОСТ Р 53946	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания			-массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке	-
					-массовая доля СОМО	-
					-кислотность (% молочной кислоты)	-
101.	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания	10.83.1, 10.85.1, 10.86.1, 10.89.1	2101-2106	-массовая доля каротиноидов	($0,8 \cdot 10^{-3}$ - $6,7 \cdot 10^{-3}$)%
102.	ГОСТ Р 50364	Напитки кофейные растворимые			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-вкус	-
103.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			-массовая доля влаги	в обеденных и сладких блюдах (5,0-15,0)%, в сухих завтраках (3,0-11,0)%
104.	ГОСТ 15113.5				-кислотность	-
105.	ГОСТ 15113.6 п.3				-массовая доля сахарозы	-
106.	ГОСТ 15113.2				-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
					-массовая доля металломагнитной примеси	-
					-массовая доля минеральных примесей	-
107.	ГОСТ 15113.7				-массовая доля поваренной соли.	-
108.	ГОСТ 15113.3				-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-консистенция	-
					-готовность блюда	-
109.	ГОСТ 15113.9				-массовая доля жира	-
110.	ГОСТ 15113.4				-массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
111.	ГОСТ 15113.1				-масса	-
					-качество упаковки	-
112.	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты			-массовая доля золы	-
113.	ГОСТ 31457 п. 7.2, п. 7.9	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.51.1- 10.51.5, 10.52.1, 10.86.1	0401-0406	-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-вкус	-
					-цвет	-
					-структура	-
114.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			-масса	-
115.	ГОСТ Р 52054 п. 6.2	Молоко натуральное коровье сырое			-вкус и запах	-
					-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
116.	ГОСТ Р 53513 п. 8.4	Пахта и напитки на ее основе			-вкус и запах	-
					-цвет	-
					-консистенция и внешний вид	-
117.	ГОСТ 31450 п. 7.2	Молоко питьевое			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
118.	ГОСТ 31451 п. 7.2	Сливки питьевые			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-цвет	-
119.	ГОСТ 31452 п. 7.2	Сметана			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-цвет	-
120.	ГОСТ 31454 п. 7.2	Кефир			-вкус и запах	-
					-цвет	-
					-консистенция и внешний вид	-
121.	ГОСТ 31455 п. 7.2	Ряженка			-вкус и запах	-
					-цвет	-
					-консистенция и внешний вид	-
122.	ГОСТ 31456	Простокваша			-вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.2				-цвет	
123.	ГОСТ 33491 п. 7.2	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум			-консистенция и внешний вид	
					-вкус и запах	
					-цвет	
					-консистенция и внешний вид	
124.	ГОСТ Р 52974 п. 6.2	Кумыс			-внешний вид	
					-консистенция	
					-вкус и запах	
					-цвет	
125.	ГОСТ Р 53438 п. 8.2	Сыворотка молочная			-вкус и запах	
					-цвет	
					-консистенция и внешний вид	
126.	ГОСТ 32261	Масло сливочное			-упаковка и маркировка	
					-термоустойчивость	
127.	ГОСТ 32899	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			-вкус и запах	
					-цвет	
					-консистенция и внешний вид	
					-упаковка и маркировка	
128.	ГОСТ 32262	Масло топленое и жир молочный			-вкус и запах	
					-цвет	
					-упаковка и маркировка	
129.	ГОСТ 27568 п. 3.3	Сыры сычужные твердые для экспорта			-вкус и запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	
					-внешний вид	
130.	ГОСТ 32260 п. 7.5	Сыры полутвердые			-вкус и запах	
					-консистенция	
					-рисунок	

1	2	3	4	5	6	7
					-вид на разрезе -цвет теста -форма -размер -внешний вид -упаковка и маркировка -вкус и запах -консистенция -рисунок -вид на разрезе -цвет теста -форма -размер -внешний вид -вкус и запах -консистенция -рисунок -вид на разрезе -цвет теста -форма -размер -внешний вид -качество заливки (рассола, маринада) -вкус и запах -консистенция -рисунок -вид на разрезе -цвет теста -форма -размер -вкус и запах -консистенция -рисунок -вид на разрезе -цвет теста -форма	
131.	ГОСТ 32263 п. 6.5	Сыры мягкие				
132.	ГОСТ Р 53421 п. 8.5	Сыры рассольные				
133.	ГОСТ Р 53437 п. 7.5	Сыры Сулугуни и Слоистый				
134.	ГОСТ Р 53502 п. 8.3	Продукты сырные плавленые				

1	2	3	4	5	6	7
					-размер	-
					-внешний вид	-
					-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-цвет	-
					-тиамин (витамин В1)	(0,1 -0,4) мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
135.	ГОСТ 30625 п.7.2	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания			-рибофлавин (витамин В2)	(0,5-2,0) мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
136.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания			-активная кислотность	-
137.	ГОСТ 30627.6				-массовая доля белка	-
138.	ГОСТ 30648.5				-массовая доля жира	-
139.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			-рН	(3-8) ед. рН
140.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			-массовая доля соды	-
141.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция			-содержание аммиака	-
142.	ГОСТ 24065	Молоко			-перекись водорода	-
143.	ГОСТ 24066	Сырое молоко			-перекись водорода	-
144.	ГОСТ 24067	Молоко			-перекись водорода	-
145.	ГОСТ Р 53435 п.8.6	Сливки - сырые			-термоустойчивость по алкогольной пробе	-
146.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			-температура	(0 - 100) °С
147.	ГОСТ 26754	Молоко			-массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0) %
148.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока			-массовая доля СОМО	-
149.	ГОСТ Р 54758				-плотность	(1015-1040) кг/м ³
150.	ГОСТ Р 52253	Масло и паста масляная из коровьего молока			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-цвет	-
					-упаковка и маркировка	-
					-термоустойчивость	-
					-определение фальсификации молочного жира жирами растительного происхождения	-
					-жирно-кислотный состав молочного жира:	-
					-масляная кислота	(0-100)%
					-капроновая кислота	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					-каприловая кислота (0-100)% -каприновая кислота (0-100)% -деценовая кислота (0-100)% -лауриновая кислота (0-100)% -миристиновая кислота (0-100)% -миристолеиновая кислота (0-100)% -пальмитиновая кислота (0-100)% -пальмитолеиновая кислота (0-100)% -стеариновая кислота (0-100)% -олеиновая кислота (0-100)% -линолевая кислота (0-100)% -линоленовая кислота (0-100)% -арахиновая кислота (0-100)% -бегеновая кислота (0-100)% -прочие кислоты (0-100)% -фосфатаза -пероксидаза -массовая доля СОМО -массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке -массовая доля СОМО -массовая доля сухого молочного остатка -массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке -кислотность (% молочной кислоты) -массовая доля СОМО -массовая доля сухого молочного остатка -массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке -кислотность (% молочной кислоты) -внешний вид -консистенция -вкус -запах -цвет -массовая доля сухих обезжиренных веществ	
151.	ГОСТ 3623 п.6.2 п.7.1	Молоко и молочные продукты				
152.	ГОСТ Р 52791	Молоко сухое				
153.	ГОСТ 31688	Молоко и сливки стуженные с сахаром				
154.	ГОСТ 31703	Консервы молокосодержащие стуженные с сахаром				
155.	ГОСТ 31981	Йогурты				

1	2	3	4	5	6	7
156.	ГОСТ Р 54666	Молоко стуженное стерилизованное			-массовая доля сухих веществ	-
157.	ГОСТ Р 52686	Сыры			-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-вид на разрезе	-
					-цвет теста	-
					-форма	-
158.	ГОСТ Р 53512	Продукты сырные			-массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
					-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-рисунок	-
					-цвет теста	-
159.	ГОСТ 31690	Сыры плавленые			-массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
					-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-вид на разрезе	-
					-форма	-
					-количество воздушных пустот и нерасплавленных частей	-
160.	ГОСТ Р ИСО 8156	Молоко сухое и сухие молочные продукты			-индекс растворимости	-
161.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			-массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%
162.	СТБ ISO 8070				-натрий	-
					-калий	-
					-магний	-
					-кальций	-
163.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			-индекс растворимости	-
164.	ГОСТ 25101	Молоко			-температура замерзания	(от - 0,505 до - 0,575) °С
165.	ГОСТ 30562				-температура замерзания	-
166.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры			-массовая доля хлоридов	(0,5-7,0) %
167.	ГОСТ Р 51458	Сыр и сыр плавленый			-массовая доля общего фосфора	-
168.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты			-массовая доля нитратов	-
					-массовая доля нитритов	-
169.	ГОСТ Р 51464				-массовая доля влаги и сухих веществ	-
170.	ГОСТ Р 52993				-влаги	-
171.	ГОСТ Р 51470				-массовая доля белка	-
172.	ГОСТ Р 51460	Сыр			-массовая доля нитратов	от 5,0мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					-массовая доля нитритов	от 0,5мг/кг
173.	ГОСТ 8764	Консервы молочные			-массовая доля влаги	-
174.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания			-массовая доля влаги и сухих веществ	-
175.	ГОСТ 30648.2	Консервы молочные сухие			-массовая доля белка	-
176.	ГОСТ 29246	Молоко и молочные продукты			-массовая доля влаги	-
177.	ГОСТ 3622				-масса	-
					-массовая доля влаги	-
178.	ГОСТ 29245	Консервы молочные			-вкус и запах	-
					-цвет	-
					-консистенция	-
					-состояние внутренней поверхности металлических банок	-
					-масса	-
					-массовая доля влаги	-
					-группа чистоты	-
					-герметичность тары	-
179.	ГОСТ 3629	Молочные продукты			-спирт (алкоголь)	-
180.	ГОСТ 22760				-массовая доля жира	-
181.	ГОСТ Р 55063 п.7.1.1, 7.1.2	Сыры и сыры плавленые			-упаковка и маркировка	-
	п.7.6					
	п.7.9, 7.10				-массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
	п.7.8				-массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)% (1,0-8,0)%
182.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			-массовая доля жира	(7,0-39,0)%
					-масса нетто	-
					-массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					-массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					-кислотность	(1,0-6,0)°К
					-кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)°К
					-массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
					-массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
					-кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)°Т
					-массовая доля жира	(50,0-75,0)%
						(0-85,0)%
183.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные стуженные			-массовая доля влаги	-
184.	ГОСТ Р 51452				-массовая доля жира	(0-20 и выше)%
185.	ГОСТ Р 54756	Молоко и продукция молочная			- массовая доля сывороточных белков методом	(0,40-2,00)%

1	2	3	4	5	6	7
					Кельдаля	
186.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			-массовая доля сахарозы	-
					-массовая доля лактозы	-
187.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания			-массовая доля сахарозы	-
188.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			-массовая доля белка	(0,10-100,00)%
189.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			-кислотность	(50-180)°Т
190.	ГОСТ Р 51468	Казеины			-кислотность	(5,0-30,0) моль/г
191.	ГОСТ 33613	Масло сливочное			-кислотность молочной плазмы	(3,0-9,0) ед. рН
192.	ГОСТ 3627	Молочные продукты			-массовая доля хлористого натрия	-
193.	ГОСТ Р 52688	Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие			-массовая доля поваренной соли	(60,0-100,0)%
194.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока			-кислотность	(2-250) °Т
195.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока			-массовая доля сахарозы	(1,0 – 50,0)%
					-массовая доля общего сахара	(2,0 – 50,0)%
196.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока			-массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%
197.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты			-ГХЦГ (α,β,γ - изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг (метод ГЖХ)
					-ДДТ и его метаболиты	(0,05-5,0) мг/кг (метод ТСХ)
						(0,005-0,5) мг/кг (метод ГЖХ)
						(0,05-5,0) мг/кг (метод ТСХ)
						от 0,00005 мг/кг сыр
198.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты			- β -ситостерин	-
					-кампестерин	-
					-стигмастерин	-
					-брассикастерин	-
199.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция			-жирно-кислотный состав молочного жира	-
					-масляная кислота	(0-100)%
					-капроновая кислота	(0-100)%
					-каприловая кислота	(0-100)%
					-каприновая кислота	(0-100)%
					-деценовая кислота	(0-100)%
					-лауриновая кислота	(0-100)%
					-миристиновая кислота	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					-миристолеиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитолеиновая кислота	(0-100)%
					-стеариновая кислота	(0-100)%
					-олеиновая кислота	(0-100)%
					-линолевая кислота	(0-100)%
					-линоленовая кислота	(0-100)%
					-арахиновая кислота	(0-100)%
					-бегеновая кислота	(0-100)%
					-брасикастерин	-
					-кампестерин	-
					-стигмастерин	-
					-бета-ситостерин	-
					-внешний вид	-
					-запах	-
					-консистенция	-
					-соответствие органолептических свойств на основе бальной системы	1-5 баллов
					-вкус и запах	-
					-цвет	-
					-консистенция и внешний вид	-
					-упаковка и маркировка	-
					-жирно-кислотный состав молочного жира	-
					-масляная кислота	(0-100)%
					-капроновая кислота	(0-100)%
					-каприловая кислота	(0-100)%
					-каприновая кислота	(0-100)%
					-деценовая кислота	(0-100)%
					-лауриновая кислота	(0-100)%
					-миристиновая кислота	(0-100)%
					-миристолеиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитолеиновая кислота	(0-100)%
					-стеариновая кислота	(0-100)%
					-олеиновая кислота	(0-100)%
					-линолевая кислота	(0-100)%
200.	ГОСТ 33490					
201.	ГОСТ Р ИСО 22935-2					
202.	ГОСТ Р ИСО 22935-3					
203.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока				
204.	ГОСТ 31663	Растительные масла и животные жиры	10.41.1-10.42.1	1501-1522		

1	2	3	4	5	6	7
					-линоленовая кислота	(0-100)%
					-арахиновая кислота	(0-100)%
					-бегеновая кислота	(0-100)%
					-масляная кислота	(0-100)%
					-прочие кислоты	(0-100)%
					-жирно-кислотный состав растительного масла:	-
					-масляная кислота	(0-100)%
					-капроновая кислота	(0-100)%
					-каприловая кислота	(0-100)%
					-каприновая кислота	(0-100)%
					-деценовая кислота	(0-100)%
					-лауриновая кислота	(0-100)%
					-миристиновая кислота	(0-100)%
					-миристолеиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитолеиновая кислота	(0-100)%
					-стеариновая кислота	(0-100)%
					-олеиновая кислота	(0-100)%
					-линолевая кислота	(0-100)%
					-линоленовая кислота	(0-100)%
					-арахиновая кислота	(0-100)%
					-бегеновая кислота	(0-100)%
					-гондоиновая кислота	(0-100)%
					-эйкозациеновая кислота	(0-100)%
					-эруковая кислота	(0-100)%
					-лигноцериновая кислота	(0-100)%
					-селахолевая кислота	(0-100)%
					-докозациеновая кислота	(0-100)%
					-жирно-кислотный состав молочного жира	-
					-масляная кислота	(0-100)%
					-капроновая кислота	(0-100)%
					-каприловая кислота	(0-100)%
					-каприновая кислота	(0-100)%
					-деценовая кислота	(0-100)%
					-лауриновая кислота	(0-100)%
					-миристиновая кислота	(0-100)%
205.	ГОСТ 31665					

1	2	3	4	5	6	7
					-миристолеиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитолеиновая кислота	(0-100)%
					-стеариновая кислота	(0-100)%
					-олеиновая кислота	(0-100)%
					-линолевая кислота	(0-100)%
					-линоленовая кислота	(0-100)%
					-арахиновая кислота	(0-100)%
					-бегеновая кислота	(0-100)%
					-масляная кислота	(0-100)%
					-прочие кислоты	(0-100)%
					-жирно-кислотный состав растительного масла:-	
					-масляная кислота	(0-100)%
					-капроновая кислота	(0-100)%
					-каприловая кислота	(0-100)%
					-каприновая кислота	(0-100)%
					-деценовая кислота	(0-100)%
					-лауриновая кислота	(0-100)%
					-миристиновая кислота	(0-100)%
					-миристолеиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитиновая кислота	(0-100)%
					-пальмитолеиновая кислота	(0-100)%
					-стеариновая кислота	(0-100)%
					-олеиновая кислота	(0-100)%
					-линолевая кислота	(0-100)%
					-линоленовая кислота	(0-100)%
					-арахиновая кислота	(0-100)%
					-бегеновая кислота	(0-100)%
					-гондоиновая кислота	(0-100)%
					-эйкозациеновая кислота	(0-100)%
					-эруковая кислота	(0-100)%
					-лигноцериновая кислота	(0-100)%
					-селахоловая кислота	(0-100)%
					-докозациеновая кислота	(0-100)%
					-массовая доля трансизомеров жирных кислот	не более 10 %
					-вкус	-
206.	ГОСТ 31754 п.6					
207.	ГОСТ 8285				Жиры животные топленые	

1	2	3	4	5	6	7
					-запах	
					-консистенция	
					-цвет	
					-прозрачность	
					-массовая доля веществ, не растворимых в эти-	
					ре	
					-массовая доля влаги и летучих	
					-кислотное число	
					-степень окислительной порчи жира	
					-массовая доля молочного жира	(5 -- 85)%
					-массовая доля эруковой кислоты	(1-70) %
					-внешний вид	
					-консистенция	
					-цвет	
					-вкус и запах	
					-наличие плесени	
					-вкус и запах после варки	
					-масса	
					-гистамин	
					-массовая доля сорбиновой кислоты	
					-массовая доля жира	
					-соотношение отдельных частей продукта	
					-массовая доля воды	
					-массовая доля минеральных примесей (песка, извести-ков образований «жемчуг»)	
					-массовая доля золы	
					-массовая доля неомыляемых веществ	
					-растворимость белка в воде	
					-массовая доля воды	
					-массовая доля белковых веществ	
					-массовая доля перекиси водорода	
					-кислотность	
					-массовая доля хлористого натрия	
					-аммиак	
208.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые				
209.	ГОСТ 30089	Масла растительные				
210.	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20.1-0301-0308, 10.20.4, 1604-1605 10.85.12			
211.	ГОСТ Р 51494	Филе из океанических и морских рыб мороженое				
212.	Дополнение к ВГН МЗ СССР № 4274-87 от 31.03.87	Рыбопродукты				
213.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки				

1	2	3	4	5	6	7
					-сероводород -растворимость концентрата (бульонных кубиков, таблеток) -размеры (длина, ширина, толщина, высота) -масса -массовая доля бензойнокислого натрия -рН -буферность -массовая доля жира -массовая доля сухих веществ -внешний вид -запах -цвет -консистенция -вкус -массовая доля составных частей -масса -массовая доля поваренной соли -общая кислотность -массовая доля глазури, снега, бумаги, защитного покрытия на основе ПВС, пленочного материала -масса -масса нетто -массовая доля отстоя в масле -массовая доля отстоя в масле -внешний вид -цвет -консистенция -вкус -запах -масса -размеры (длина, ширина, толщина, высота) -массовая доля общей сернистой кислоты	
214.	ГОСТ 1368	Рыба				
215.	ГОСТ 27001 п.1	Пресервы из рыбы и морепродуктов				
216.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла				
217.	ГОСТ 19182 п.3	Пресервы рыбные				
218.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы				
219.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов				
220.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов				
221.	ГОСТ 27207					
222.	ГОСТ 27082					
223.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них				
224.	ГОСТ Р 51496	Креветки сырые, бланшированные и варенные мороженные				
225.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные				
226.	ГОСТ 32157					
227.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них				
228.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	10.71.1-	1701-1704,		(0,02-0,100)%

1	2	3	4	5	6	7
229.	ГОСТ 5903		10.72.1, 10.81.1- 10.82.3, 01.49.21	0409	-массовая доля сахара	-
230.	ГОСТ 31902				-массовая доля редуцирующих веществ	-
231.	ГОСТ 31681 п.9				-массовая доля жира	(0-60)%
232.	ГОСТ 5897				-массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0-30)%
233.	ГОСТ 31776	Перга			-методы определения органолептических показателей	-
					-массовая доля глазури	-
					-масса нетто	-
					-массовая доля составных частей	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
					-поражение восковой молью	-
					-механические примеси	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-рН	-
					-массовая доля воды	-
					-массовая доля воска	-
					-массовая доля сырого протеина	-
					-окисляемость	-
					-рН	-
					-массовая доля золы	-
					-цвет	-
					-реакция на падь	-
					-продолжительность растворения в воде	-
					-рН	(3,0-6,9) ед. рН
					-свободная кислотность	-
					-массовая доля гидроксибензилфурфурала	(1,0-85,0) мг/кг
					-качественная реакция гидроксибензилфурфурала	-
					-цветность	(20-200) ед. оптич. плотности
					-внешний вид	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-цвет	-
234.	ГОСТ 31766	Меды монофлорные				
235.	ГОСТ 32168	Мед				
236.	ГОСТ 12577	Сахар - рафинад				
237.	ГОСТ 32169	Мед				
238.	ГОСТ 31768 п. 3.3 п.3.4	Мед натуральный				
239.	ГОСТ 12572	Сахар				
240.	ГОСТ 12576					

1	2	3	4	5	6	7
					-чистота раствора	
					-диагностическое число	(3,0-40,0 включ.) ед. Готе
241.	ГОСТ Р 54386	Мед			-массовая доля нерастворимых в воде примесей	
242.	ГОСТ 32167				-массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00- 96,00)%
243.	ГОСТ 28886	Прополис			-массовая доля сахарозы	(1,00-26,00)%
					-массовая доля флавоноидных соединений	
					-массовая доля механических примесей и воска	
					-окисляемость	
					-массовая доля воды	(13,0-25,0)%
244.	ГОСТ 31774	Мед			-массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0)%
245.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			-массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50,0)%
246.	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия			-массовая доля спирта	
247.	ГОСТ Р 54642	Сахар			-массовая доля влаги и сухих веществ	(0,10-1,00)%
248.	ГОСТ 12574	Сахар – песок и сахар - рафинад			-массовая доля золы	
249.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские			-массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010)%
					-массовая доля золы	
250.	ГОСТ 26521	Сахар			-масса нетто	
251.	ГОСТ 12573				-массовая доля ферропримесей	
252.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			-намокаемость	
253.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой			-массовая доля мелочи	
254.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские			-кислотность	
					-щелочность	
					-рН	
255.	РСТ РСФСР 669 п.2.5	Капуста китайская свежая	10.31.1-	0701-0910,	-внешний вид	
256.	ГОСТ 1722 п.3.2	Свекла столовая свежая	10.39.3, 10.83.1, 10.85.13	2001-2009, 2101	-внешний вид	
					-запах и вкус	
					-внутреннее строение	
257.	ГОСТ 1723 п.3.2.3	Лук репчатый свежий			-внешний вид	
					-запах и вкус	
258.	ГОСТ 32572	Чай			-внешний вид чайного листа	
					-внешний вид разваренного чайного листа	
					-цвет настоя	
					-цвет разваренного листа	
					-вкус настоя	
					-внешний вид	
259.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие			-зрелость	

1	2	3	4	5	6	7
260.	ГОСТ 7178	Дыни свежие			-внешний вид -запах и вкус	
261.	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая			-зрелость плодов -внешний вид -плотность кочанов -запах, вкус	
262.	ГОСТ 7975 п.8.5	Тыква продовольственная свежая			-внешний вид	
263.	ГОСТ 7977 п.3.2.2	Чеснок свежий			-внешний вид -запах и вкус	
264.	ГОСТ Р 55885 п.9.3.4	Перец сладкий свежий			-внешний вид	
265.	ГОСТ 16270 п.2а.3	Яблоки свежие ранних сортов созревания			-внешний вид -зрелость	
266.	ГОСТ 19215 п.3.3	Клюква свежая			-внешний вид -запах -размер -окраска	
267.	ГОСТ 20450 п.3.3	Брусника свежая			-внешний вид -запах -размер -окраска	
268.	ГОСТ Р 54702 п.9.3	Персики и нектарины свежие			-внешний вид -запах -вкус	
269.	ГОСТ 21921 п.3.4	Вишня свежая			-внешний вид -зрелость	
270.	ГОСТ 21922 п.3.4	Черешня свежая			-внешний вид -зрелость	
271.	ГОСТ Р 55909 п.9.3.5	Чеснок свежий			-внешний вид -запах и вкус	
272.	ГОСТ 27573 п.9.5	Плоды граната свежие			-внешний вид -вкус и запах -внешний вид -вкус и запах	
273.	ГОСТ Р 51603 п.7.2.5	Бананы свежие			-зрелость -степень застуженности	
274.	ГОСТ 32284 п.9.2.6	Морковь столовая свежая, реализуемая			-внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
		в розничной торговой сети			-запах и вкус	
275.	ГОСТ Р 51783 п.7.2.6	Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети			-внешний вид	
276.	ГОСТ Р 53884 п.8.3	Земляника, реализуемая в розничной торговле			-запах и вкус	
277.	ГОСТ 32287 п.9.3.3	Ядра орехов лещины			-степень зрелости	
					-запах и вкус	
278.	ГОСТ Р ИСО 7540	Паприка молотая порошкообразная			-внешний вид	
279.	ГОСТ 32776	Кофе растворимый			-состояние ядер	
					-вкус и запах	
280.	ГОСТ 28880	Пряности и приправы			-внешний вид	
281.	ГОСТ Р 51881	Кофе натуральный растворимый			-цвет	
					-вкус	
282.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей			-посторонние примеси	
283.	ГОСТ 29032				-внешний вид	
284.	ГОСТ 29186	Пектин			-цвет	
					-запах	
					-вкус	
285.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей			-полная растворимость	
286.	ГОСТ 25555.4				-массовая доля жира	от 2мг/кг
287.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			-оксиметилфурфурол	
288.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей			-внешний вид	
289.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей			-цвет	
290.	ГОСТ 24556				-запах	
291.	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные			-массовая доля влаги	
292.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			-массовая концентрация летучих кислот	(4·10 ⁻² до 1)‰.
					-щелочность	
					-массовая доля золы	
					-массовая доля бензойной кислоты	
					-массовая доля сухих веществ	
					-прозрачность и растворимость	
					-массовая доля аскорбиновой кислоты	в продуктах с массовой долей не менее 1×10 ⁻³ %
					-дефекты	
					-массовая доля титруемых кислот	массовой концентрации – (2-21)г/дм ³ ;

1	2	3	4	5	6	7
						массовой доли – (0,2-2,1)%
						(300-2000)(мг/дм ³ , мг/кг)
293.	ГОСТ Р 51438				-азот	(5-80) ммоль NaOH/дм ³ (или ммоль NaOH/кг)
294.	ГОСТ Р 51436				-щелочность	(20-350)мг/дм ³
295.	ГОСТ Р 51430				-фосфор	(2-80) % (еБрикса)
296.	ГОСТ Р 51433				-массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85)%
297.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля сахарозы	-
298.	ГОСТ 29059				-массовая доля редуцирующих сахаров	-
299.	ГОСТ Р 50476				-пектиновые вещества	-
300.	ГОСТ Р 50479				-массовая доля сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии	-
301.	ГОСТ 25555.5 п.6, п.7	Продукты переработки фруктов и овощей			-витамин PP	-
302.	ГОСТ 8756.10				-массовая доля диоксида серы	(2·10 ⁻³ -1)%
303.	ГОСТ ISO 2448				-массовая доля мякоти	(1·10 ⁻² -2)%
304.	ГОСТ 8756.22	Плодоовощные консервированные продукты			-массовая доля этилового спирта	(1,0-30)%
305.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты			-каротин	продукты, содержащие до 5 % этилового спирта от 0,1 мкг/см ³
306.	ГОСТ 33462	Продукция соковая			-массовая доля кофеина	(0,03-5,40)%
					-магний	(5-500) мг/дм ³
					-кальций	(5-1000) мг/ дм ³
					-калий	(5-5000) мг/ дм ³
					-натрий	(5-2000) мг/ дм ³
307.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные			-сульфаты	(0-100) мг/дм ³
308.	ГОСТ 28875	Пряности			-внешний вид (форма, цвет)	-
					-запах	-
					- вкус	-
					-массовая доля минеральных примесей (песка)	-
					-общая зола	-
					-массовая доля золы	-
					-массовая доля легковесных зерен	-
					-массовая доля золы	-
					-массовая доля золы	-
					-массовая доля золы	-
309.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы				
310.	ГОСТ ISO 1576	Чай				
311.	ГОСТ ISO 1575	Чай				

1	2	3	4	5	6	7
312.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные			-массовой концентрации золы	от 1 до 15 г/дм ³
313.	ГОСТ 24027.2	Сырье лекарственное растительное			-массовой доли золы	от 1 до 15 г/кг
314.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			-общая зола	-
315.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные			-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
316.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные			-массовая доля составных частей	-
					-массовая доля минеральных примесей (песка)	-
					-внешний вид	-
					-форма	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-массовая доля составных частей	-
					-массовая доля минеральных примесей (песка)	-
					-массовая доля металлических примесей	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
					-зараженность вредителями хлебных запасов	-
317.	ГОСТ 7194	Картофель свежий			-внешний вид	-
					-примеси	-
					-массовая доля земли	-
318.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля			-внешний вид	-
					-запах	-
					-цвет	-
					-вкус	-
					-консистенция	-
319.	ГОСТ 24027.1	Сырье лекарственное растительное			-массовая доля минеральных примесей (песка)	-
					-примеси	-
					-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
320.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные			-массовая доля металлических примесей	-
321.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			-зараженность вредителями хлебных запасов	-
					-массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде	-
322.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и ово-			-массовая доля растительных примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
323.	ГОСТ ISO 762	щей			-массовая доля минеральных примесей	
324.	ГОСТ ISO 750				-титруемая кислотность	
325.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай			-массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	
326.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля растворимых сухих веществ (4-25) %	
327.	РСТ РСФСР 608	Грибы. Шампиньоны свежие культивируемые			-относительная плотность	
					-внешний вид	
					-окраска поверхности шляпки	
					-окраска мякоти шляпки на свежем срезе	
					-вкус и запах	
					-спелость	
					-массовая доля земли и сорной примеси	
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	
328.	ГОСТ 13340.1 п.7	Овощи сушеные			-внешний вид	
					-цвет	
					-консистенция	
					-запах	
	п.5				-вкус	
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	
329.	ГОСТ 32288	Орехи лещины			-внешний вид	
					-цвет	
					-вкус	
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	
330.	ГОСТ 32775	Кофе жареный			-массовая доля экстрактивных веществ	
331.	ГОСТ 6829	Смородина черная свежая			-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	
332.	ГОСТ 6882	Виноград сушеный			-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	
333.	ГОСТ 32857 п.9.3.3	Ядра миндаля сладкого			-внешний вид	
					-вкус и запах	
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	
334.	ГОСТ 16833	Ядро ореха грецкого			-внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
					-вкус и запах	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
					-внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-плотность кочана	-
					-зачистка кочана	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций	-
					-масса	-
					-внешний вид	-
					-вкус, запах и цвет	-
					-степень зрелости	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
					-внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-внутреннее строение	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
					-внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-степень зрелости слив	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
					-внешний вид	-
					-запах и вкус	-
					-вид внутренней части клубня	-
					-наличие пораженных, поврежденных клубней	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
					-нитраты	от 30 мг/кг
					-нитраты	-
					-массовая доля сорбиновой кислоты	-
					-ГХЦП (α, β, γ - изомеры)	от 0,001 мг/кг (метод ГЖХ)
						от 1 мкг (метод ТСХ)
335.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая				
336.	ГОСТ Р 55906 п.9.3.4	Томаты свежие				
337.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая				
338.	ГОСТ 32286	Сливы				
339.	ГОСТ Р 51808	Картофель продовольственный				
340.	МУ МЗ СССР № 5048-89	Продукция растениеводства				
341.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей				
342.	ГОСТ 26181					
343.	ГОСТ 30349	Плодоовощная продукция				

1	2	3	4	5	6	7
					-ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг (метод ГЖХ) от 1 мкг (метод ТСХ)
					-кельтан	от 0,005 мг/кг (метод ГЖХ) от 1 мкг (метод ТСХ)
					-гептахлор	от 0,005 мг/кг (метод ГЖХ) от 1 мкг (метод ТСХ)
					-альдрин	от 1 мкг (метод ТСХ)
					-патулин	от 1 мкг (метод ТСХ) от 10 мкг/дм ³
344.	ГОСТ Р 51435	Яблочный сок, концентрированный яблочный сок и напитки, содержащие яблочный сок			-патулин	от 10 мкг/дм ³ (метод ТСХ) (10-75) мкг/дм ³ (метод ВЭЖХ)
345.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и ово- щей, соковая продукция			-массовая доля растворимых веществ	(0-85)%
346.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и ово- щей			-массовая доля осадка	-
347.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			-внешний вид	-
348.	ГОСТ 30561	Меласса свекловичная			-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
349.	ГОСТ 5472	Масла растительные	10.41.1- 10.42.1	0209, 1501- 1522	-прозрачность	-
					-запах	-
					-цвет	-
350.	ГОСТ 8807 п.6.4	Масло горчичное			-вкус	-
					-цвет	-
351.	ГОСТ 8808 п.6.4	Масло кукурузное			-вкус	-
352.	ГОСТ 31759 п.8.3	Масло рапсовое			-вкус	-
353.	ГОСТ 8989 п.4.3	Масло конопляное			-вкус	-
354.	ГОСТ 31760 п.8.3	Масло соевое			-вкус	-
355.	ГОСТ 1129 п.8.3, 8.12	Масло подсолнечное			-холодный тест	-
					-вкус	-
356.	ГОСТ 31647 п.6.3	Масло пальмовое рафинированное дез- одорированное для пищевой промыш- ленности			-консистенция	-
357.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					-вкус	-
					-рН	-
					-массовая доля яичных продуктов	(0,5-5,0) %
					-массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					-кислотность	(0,05-10,0)%
					-массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0)%
					-кислотное число	(0,1-45) ммоль/кг
					-массовая доля жира	(5-95) %
					-стойкость эмульсии	-
					-мыло (качественная проба)	-
					-качественная реакция на хлопковое масло	-
					-качественная реакция на кунжутное масло	-
					-перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
					-цветное число	-
					-перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг
					-цвет	-
					-запах и вкус	-
					-консистенция	-
					-прозрачность	-
					-рН	-
					-массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,20)%
					-массовая доля бензоата натрия (в пересчете на бензойную кислоту);	-
					-массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20)%
					-массовая доля сорбата калия (в пересчете на сорбиновую кислоту)	-
					-массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5)%
					-массовая доля жира	Не менее 61% (40-60)% (40-85)% (95-100)%
					-кислотность	(0,5-3,0)€К
					-массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
					-кислотное число	(0,5-3,0)°К
					-кислотность	-
					-кислотное число	-
358.	ГОСТ 5480	Масла растительные				
359.	ГОСТ 5487					
360.	ГОСТ 5488					
361.	ГОСТ 26593					
362.	ГОСТ 5477					
363.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные				
364.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности				
365.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные				

1	2	3	4	5	6	7
366.	ГОСТ Р 50456	Масла растительные			-массовая доля влаги и летучих веществ	-
367.	ГОСТ 31933				-кислотное число	(0,05-30,0) мг КОН/г
368.	ГОСТ 31753				-содержание фосфора	(2,0-2300) мг/кг
	п.4				-фосфорсодержащие вещества	в пересчете на стеароолеолецитин – (0,005-6,0) %
						в пересчете на оксид фосфора – (0,0005-0,53) %
369.	ГОСТ 5474				-массовая доля золы	-
370.	ГОСТ 5481				-нежировые примеси, отстой	-
371.	ГОСТ 5479				-массовая доля неомыляемых веществ	-
372.	ГОСТ 30418				-массовая доля линолевой кислоты	(0,1-100) %
					-жирно-кислотный состав растительного масла:	-
					-масляная кислота	(0,1-100) %
					-капроновая кислота	(0,1-100) %
					-каприловая кислота	(0,1-100) %
					-каприновая кислота	(0,1-100) %
					-деценовая кислота	(0,1-100) %
					-лауриновая кислота	(0,1-100) %
					-миристиновая кислота	(0,1-100) %
					-миристолеиновая кислота	(0,1-100) %
					-пальмитиновая кислота	(0,1-100) %
					-пальмитолеиновая кислота	(0,1-100) %
					-стеариновая кислота	(0,1-100) %
					-олеиновая кислота	(0,1-100) %
					-линолевая кислота	(0,1-100) %
					-линоленовая кислота	(0,1-100) %
					-арахиновая кислота	(0,1-100) %
					-бегеновая кислота	(0,1-100) %
					-гондоиновая кислота	(0,1-100) %
					-эйкозациеновая кислота	(0,1-100) %
					-эруковая кислота	(0,1-100) %
					-лигноцериновая кислота	(0,1-100) %
					-селаховая кислота	(0,1-100) %
					-докозациеновая кислота	(0,1-100) %
					-массовая доля влаги и летучих веществ	-
373.	ГОСТ 11812	Растительные масла и маргарина			-жирно-кислотный состав растительного масла:	-
374.	ГОСТ 30623					

1	2	3	4	5	6	7
		продукция			-масляная кислота -капроновая кислота -каприловая кислота -каприновая кислота -деценоваякислота -лауриновая кислота -миристиновая кислота -миристолеиновая кислота -пальмитиновая кислота -пальмитолеиновая кислота -стеариновая кислота -олеиновая кислота -линолевая кислота -линоленовая кислота -арахиновая кислота -бегеновая кислота -гондоиновая кислота -эйкозацидионовая кислота -эруковая кислота -лигноцериновая кислота -селахолевая кислота -докозацидионовая кислота -внешний вид -вкус -цвет -растворимость -внешний вид (прозрачность, наличие осадка)	(0,1-100) % (1-5) см³/100 см³ -стойкость -внешний вид -прозрачность -вкус -высота пены
375.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	11.01.1- 11.07.1	2201-2208		
376.	ГОСТ 32051 п.6.1.1, п.6.1.2	Продукция винодельческая				
377.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы				
378.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья				
379.	ГОСТ 30060	Пиво				

1	2	3	4	5	6	7
					-пеностойкость	-
380.	ГОСТ 12788				-кислотность	(1,3-6,0) см ³ /100 см ³
381.	ГОСТ 31764				-рН	(3,8 – 4,8) ед. рН
382.	МУК 4.1.1484-03	Алкогольная продукция			-железо	(1,0-20,0) мг/кг
					-медь	(1,0-10,0) мг/кг
					-свинец	(0,1-1,0) мг/кг
					-кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					-мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					-прозрачность	-
383.	ГОСТ 31711	Пиво			-вкус	-
					-объёмная доля спирта	[(0-8,6) ± 0,5] %
					-массовая доля двуокиси углерода	(0,25 – 0,88)%
384.	ГОСТ 32038				-полнота налива	-
385.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья			-массовая доля действительного экстракта	-
386.	ГОСТ Р 54464	Напитки солодовые			-массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
387.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные			-массовая концентрация сахаров	(0,1-1,5) г/100 см ³
					-объёмная доля этилового спирта	(0-100) %
					-полнота налива	-
388.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			-массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
389.	ГОСТ 32095				-объёмная доля этилового спирта	-
390.	СТБ 1932	Винодельческая продукция и винодельческое сырье			-массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
391.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки			-массовая концентрация сахаров	содержание сахара более 1 г в 100 см ³
					-объёмная доля этилового спирта	(0-100) %
392.	ГОСТ 3639	Растворы водно – спиртовые			-щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
393.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые			-объёмная доля этилового спирта	(0-100) %
					-полнота налива	-
394.	ГОСТ 12789	Пиво			-цвет	(0,1 – 4,0) см ³ раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм ³ на 100 см ³ воды
					-метилловый спирт	(0,0001-0,05) %
395.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый спирт			-уксусный альдегид	(0,5-10) мг/дм ³
					-сивушное масло:	-
					-изопропиловый спирт	(0,5-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
396.	ГОСТ 32039				-пропиловый спирт	(0,5-10) мг/дм ³
					-изобутиловый спирт	(0,5-10) мг/дм ³
					-бутиловый спирт	(0,5-10) мг/дм ³
					-изоамиловый спирт	(0,5-10) мг/дм ³
					-сложные эфиры:	-
					-метиловый эфир уксусной кислоты	(0,5-10) мг/дм ³
					-этиловый эфир уксусной кислоты	(0,5-10) мг/дм ³
					-сивушное масло	-
					-2-пропанол	(0,5-12) мг/дм ³
					-1-пропанол	(0,5-12) мг/дм ³
					-1-бутанол	(0,5-12) мг/дм ³
					-изобутиловый спирт	(0,5-12) мг/дм ³
					-изоамиловый спирт	(0,5-12) мг/дм ³
					-2-бутанол	(0,5-12) мг/дм ³
					-1-гексанол	(0,5-12) мг/дм ³
					-1-пентанол	(0,5-12) мг/дм ³
					-сложные эфиры:	-
					-метилацетат	(0,5-12) мг/дм ³
					-этилацетат	(0,5-12) мг/дм ³
					-изобутилацетат	(0,5-12) мг/дм ³
397.	ГОСТ 30059 п.3				-этилбутират	(0,5-12) мг/дм ³
					-этиллактат	(0,5-12) мг/дм ³
					-этиловый эфир	(0,5-12) мг/дм ³
					-уксусный альдегид	(0,5-12) мг/дм ³
					-кротональдегид	(0,5-12) мг/дм ³
					-бензальдегид	(0,5-12) мг/дм ³
					-ароматические спирты:	-
					-бензиловый спирт	(0,5-12) мг/дм ³
					-2-фенилэтанол	(0,5-12) мг/дм ³
					-кетоны:	-
					-ацетон	(0,5-12) мг/дм ³
					-2-бутанон	(0,5-12) мг/дм ³
398.	ГОСТ 6687.2				-метиловый спирт	(0,0001-0,05) %
					-бензоат натрия	от 45 мг/дм ³
					-массовая доля сухих веществ	-
399.	ГОСТ 30059 п.3	Безалкогольные напитки различных типов				
398.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промыш-				

1	2	3	4	5	6	7
		ленности				
399.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для её производства			-массовая концентрация общего экстракта	-
400.	ГОСТ 32001				-массовая доля приведенного экстракта	-
401.	ГОСТ 32114				-массовая концентрация летучих кислот	-
402.	СТБ 1931	Винодельческая продукция и винодель- ческое сырье			-массовая доля титруемых кислот	-
403.	МУК 4.1.2041а-06	Вина и виноматериалы			-массовая доля титруемых кислот	-
					- α-ГХЦГ	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					- β-ГХЦГ	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					- γ-ГХЦГ	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					- альдрин	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					- гептахлор	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					- ДДТ	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					- ДД	(0,0001-1,00) мг/дм ³
					- ДДЭ	(0,0001-1,0) мг/дм ³
404.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалко- гольные, квасы			-двуокись углерода (диоксид углерода; свобод- ный диоксид углерода)	-
405.	ГОСТ 7698	Крахмал	10.62.11	1108	-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-массовая доля влаги	-
					-массовая доля золы	-
					-массовая доля протеина	-
					-массовая доля сернистого ангидрида	-
					-кислотность	-
					-цветная реакция с йодом	-
406.	ГОСТ 11293	Желатин	20.59.60	3503	-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-размер	-
					-посторонние примеси	-
					-массовая доля золы	-
					-массовая доля влаги	-
407.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	01.11.11-1101-1008, 01.11.49, 1101-1106,		-цвет	-
					-запах	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.1- 10.61.4, 10.71.1- 10.73.1,	1901-1905	-вкус -хруст -цвет -запах -вкус -развариваемость -цвет -форма -вкус -запах -белизна -витамин РР (никотиновая кислота)	
408.	ГОСТ 26312.2	Крупа				
409.	ГОСТ 31743	Изделия макаронные				
410.	ГОСТ 26361	Мука				
411.	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные				
412.	ГОСТ 27559	Мука и отруби				
413.	ГОСТ 11270	Изделия хлебобулочные				
414.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки				
415.	ГОСТ 10853	Семена масличные				
416.	ГОСТ 13586.6	Зерно				
417.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки				
418.	ГОСТ 25832	Хлебобулочные диетические изделия				
419.	ГОСТ 10844	Зерно				
420.	ГОСТ 26312.6	Крупа				
421.	ГОСТ 27493	Мука и отруби				
422.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия				
423.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб и хлебобулочные изделия				
424.	ГОСТ 5698					
425.	ГОСТ 5668					
426.	ГОСТ 21094					
427.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур				
428.	ГОСТ 9404	Мука и отруби				
429.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные				
					-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) -массовая доля лома и крошки -число падения -зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) -зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) -массовая доля белка -массовая доля белковых веществ -массовая доля углеводов -кислотность по болтушке -кислотность по болтушке -кислотность -кислотность -массовая доля сахара -массовая доля поваренной соли -массовая доля жира -влажность -кислотное число жира -влажность -форма -вкус	(0,8-25) мг КОН

1	2	3	4	5	6	7
					-запах	-
					-цвет	-
					-состояние поверхности	-
					-излом	-
					-массовая доля минеральных примесей	-
					-массовая доля золы, не растворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	-
					-влажность	-
					-масса сухого вещества перешедшего в варочную воду	-
					-массовая доля металломагнитной примеси	-
					-загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязнения	-
					-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
					-кислотность	-
					-сохранность формы сваренных изделий	-
					-массовая доля металломагнитной примеси	-
					-крупность	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-хрупкость	-
					-количество сухарей	-
					-влажность	-
					-набухаемость	-
					-влажность	-
					-намокаемость	-
					-кислотность	-
					-влажность	-
					-коэффициент набухаемости	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-состояние изделий после приготовления	-
430.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби				
431.	ГОСТ 27560	Мука и отруби				
432.	ГОСТ 8494	Сухари слобные пшеничные				
433.	ГОСТ 686	Сухари армейские				
434.	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные				
435.	ГОСТ 31749	Изделия макаронные быстрого приготовления				

1	2	3	4	5	6	7
					-влажность -массовая доля металломагнитной примеси -зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) -кислотность -кислотное число жира -перекисное число жира -влажность -влажность -влажность -внешний вид -запах -вкус -цвет -массовая доля влаги -массовая доля минеральных примесей -массовая доля экстракта в сухом солоде -кислотность -массовая доля начинки -пористость -зольность -зольность -зольность -доброкачественное ядро -испорченные ядра -крупность -сорная примесь -массовая доля минеральных примесей -сорная примесь -примеси -качество сырой клейковины -количество сырой клейковины -массовая доля сырой клейковины -содержание сухой клейковины -качество сырой клейковины -массовая доля сырой клейковины	
436.	ГОСТ 13586.5	Зерно				
437.	ГОСТ 26312.7	Крупа				
438.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты				
439.	ГОСТ Р 52061	Солод ржаной сухой				
440.	ГОСТ 24557	Изделия хлебобулочные сдобные				
441.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия				
442.	ГОСТ 10847	Зерно				
443.	ГОСТ 26312.5	Крупа				
444.	ГОСТ 27494	Мука и отруби				
445.	ГОСТ 26312.4	Крупа				
446.	ГОСТ 10854	Семена масличные				
447.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная				
448.	ГОСТ 28796					
449.	ГОСТ 28797					
450.	ГОСТ Р 54478	Зерно				

1	2	3	4	5	6	7
451.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная			-массовая доля жира	-
452.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки			-массовая доля жира	-
453.	ГОСТ 29139	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			-рибофлавин(витамин В2)	(0,10-0,60) мг/100г
454.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			-тиамин (витамин В1)	(0,25-1,00) мг/100г
455.	ГОСТ ISO 520	Зерновые и бобовые			-масса 1000 зерен или 1000 семян	-
456.	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные			-коэффициент набухаемости	-
457.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия			-внешний вид (форма, поверхность, цвет)	-
					-состояние мякиша	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-масса	-
458.	ГОСТ 13586.4	Зерно			-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
459.	МУ 4356-87				-байтан (триадименол)	от 0,026 мг/кг (метод ГЖХ)
460.	ГОСТ 26312.3	Крупа			-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
					-загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
					-кислотность	-
461.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продук- тов детского питания			-кислотное число жира	(2-200) мг КОН на 1 г жира
462.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки			-афлатоксин В1	Предел количественного определения 8 мкг/кг
463.	ГОСТ 31748				-дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг (метод ТСХ)
464.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты			-зеараленон	от 0,05 мг/кг (метод ВЭЖХ)
					-зеараленон	от 0,1 мг/кг (метод ТСХ)
465.	ГОСТ 31691	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень) и продукты его переработки, комбикорма и сырье для их производства на зерно- вой основе (жмых, шрот)			-зеараленон	от 0,005 мг/кг (метод ВЭЖХ)
466.	ГОСТ 28001	Зерно фуражное, продукты его перера- ботки, комбикорма			-Т-2 токсин	(0,1-10,0) мг/кг
467.	МУК 4.1.1962-05	Кукуруза (зерно, крупа, мука)			-охратоксин А	от 600 мкг/кг
					-фумонизин В1	от 0,01 мг/кг
					-фумонизин В2	от 0,01 мг/кг
						от 0,04 мг/

1	2	3	4	5	6	7
468.	ГОСТ 13685 п. 2.10	Соль поваренная	10.84.3	2501	-рН	-
469.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая			-массовая доля нерастворимого в воде остатка	(от 0,01 до 0,90)% (от 97,0 до 99,9)%
470.	ГОСТ 33771				-массовая доля хлористого натрия	-
					-расчетный метод определения основного вещества по солевому составу	(97,0-99,9)%
471.	ГОСТ Р 54729				-массовая доля влаги	(от 0,05 до 5,00)%
472.	ГОСТ Р 54730				-калий	(0,01-0,25) %
473.	ГОСТ Р 54353				-массовая доля сульфат-иона	(от 0,10 до 1,60)%
474.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			-массовая доля йода	(20-60) · 10 ⁻⁴ % (20-60) мкг/г
475.	ГОСТ 33769	Соль пищевая			-массовая доля хлор-иона	(от 58,0 до 61,0)%
476.	ГОСТ Р 54352	Соль поваренная пищевая			-массовая доля магний-иона	(от 0,005 до 0,30)%
					-массовая доля кальций-иона	(от 0,01 до 0,70)%
477.	МУ Минторг СССР № 1-40/3805 от 11.11.91	Продукция общественного питания	10.11.1- 10.89.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-нитраты -нитриты -массовая доля белка -массовая доля влаги -массовая доля золы -массовая доля составных частей -массовая доля сахара -массовая доля воды -массовая доля жира -содержание этилового спирта -массовая доля поваренной соли -кислотность -массовая доля углеводов, крахмала, хлеба -массовая доля сернистого ангидрида -витамин С -энергетическая ценность, калорийность блюда -свежесть -качество термической обработки -степень термического окисления фритюрного жира -содержание яиц -массовая доля сухих веществ	- -
478.	МУ 4237-86	Готовые блюда и суточные рационы				-

1	2	3	4	5	6	7
					-массовая доля жира	
					-массовая доля белка	
					-энергетическая ценность, калорийность блюда	
					-внешний вид	
					-масса	
					-массовая доля составных частей	
					-толщина тестовой оболочки	
					-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-вкус	
					-влажность	
					-массовая доля сухого вещества	
					-подъемная сила	
					-стойкость	
					-кислотность	
					-общий сахар и сахароза	от 10мг/кг
					-гистамин	
					-пектин	
					-массовая доля жира	
					-массовая доля белка	
					-витамин С	
					-перекисное число	
					-кальций	(100-10000) мг/кг
					-железо	(10-200) мг/кг
					-хром	(0,01-1,0) мг/кг
					-никель	(0,02-10,0) мг/кг
					-марганец	(0,1-30,0) мг/кг
					-магний	(100-10000) мг/кг
					-медь	(0,5-30,0) мг/кг
					-цинк	(1,0-100,0) мг/кг
					-кобальт	(0,02-5,0) мг/кг
					-кислотное число	
					-нитриты	
					-нитраты	
479.	РСТ РСФСР 107	Вареники быстрозамороженные				
480.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные				
481.	Р 4.1.1672-03 глава 1, раздел 2, п.12 глава 5, раздел 4, п.1 глава 1, раздел 3, п.3 глава 1, раздел 3, п.4 глава 1, раздел 1, п.1 глава 2, раздел 1, п.5 глава 5, раздел 6, п.1 глава 2, раздел 2, п.1	Биологически активные добавки к пище				
482.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых про-	Пищевые продукты				

1	2	3	4	5	6	7
	дуктов под ред. И.М. Скурихина, А.В. Тутельяна				-витамин РР (ниацин)	-
					-массовая доля жира	-
					-массовая доля белка	-
					-общий сахар и сахара	-
					-витамин С	-
					-органолептический анализ	-
					-органолептический анализ	-
					-органолептический анализ	-
					-метод органолептической оценки	-
					-массовая доля фосфора	-
					-массовая доля белка	-
					-олово	10 мкг в колориметрируемом объеме
					-железо	10 мкг в колориметрируемом объеме
					-герметичность тары	-
					-состояние внутренней поверхности металлической тары	-
					-кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					-свинец	(0,02-10) мг/кг
					-свинец	(0,01-6,0) мг/кг
					-кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
					-олово	(0,2-400,0) мг/дм ³
					-никель	(0,02-10,0) мг/кг
					-хром	(0,01-1,0) мг/кг
					-медь	(0,5-30) мг/кг
					-цинк	(1-100) мг/кг
					-свинец	(0,01-1,00)мг/кг
					-кадмий	(0,01-1,00)мг/кг
					-медь	(0,5-30,0)мг/кг
					-цинк	(1,0-100,0)мг/кг
					-железо	(10,0-200,0)мг/кг
					-мышьяк	(0,01-20) мг/кг
					-ртуть	от 0,15 мкг
					-мышьяк	от 2,5 мкг при использовании моноэтаноламина 5мкг - с
483.	ГОСТ ISO 8588	Органолептический анализ. Методология				
484.	ГОСТ Р 53159					
485.	ГОСТ Р 53161					
486.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания				
487.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые				
488.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые				
489.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые				
490.	ГОСТ 26928					
491.	ГОСТ 8756.18 п 3.3, п.4	Продукты пищевые консервированные				
492.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье				
493.	СТБ 1313					
494.	СТ РК СТБ 1315	Продукты консервированные				
495.	МУ 01-19/47-11-92	Пищевые продукты и продовольственное сырье				
496.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые				
497.	ГОСТ Р 51766					
498.	ГОСТ 26927 п.2					
499.	ГОСТ 26930					

1	2	3	4	5	6	7
500.	ГОСТ 31707	Продукты пищевые				уротропином от 0,02 мг/кг
501.	ГОСТ Р 53183					от 0,008 мг/кг
502.	ГОСТ EN 14083	Пищевые продукты				(0,002-0,2) мг/кг
503.	МУК 4.1.1023-01					0,004 кг/дм ³
504.	МУ 3184-84					0,0004 кг/дм ³
505.	ГОСТ 31745	Пищевые продукты и продовольствен- ное сырье				от 0, 01 мг/кг
506.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты				от 0,05мг/кг
	п.4					(0,1-5,0) мг/кг
507.	МУК 4.1.2204-07	Пищевые продукты и продовольствен- ное сырье				(0,0005-0,005)мг/кг
508.	МУК 4.4.1.011-93 п.2-п.7					(0,0005-0,02) мг/кг
509.	МУК 4.1.3217-2014					(0,0005-0,005) мг/кг
510.	Инструкция МЗ СССР № 4398-87 от 10.07.87	Пищевые продукты				(0,003-0,02) мг/кг
	прямая флюориметрия					(0,0001-0,016) мг/кг
	люмифлавиновый					от 1 мкг/кг
	вариант					-
511.	Инструкция МЗ СССР № 4399-87 от 10.07.87					(0,5-2)мкг/см ³ раствора, по- ступающего на измерение
512.	МУК 4.1.2889-11	Жидкие пищевые продукты				(0,02-0,20) мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
513.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольствен- ное сырье				(0,1-0,4) мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
						(0,05 – 5000) мкг/дм ³
514.	ГОСТ 31660	Продукты пищевые				(0,6-200) мг/кг
515.	МУ 31-07/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, продукты их переработки, лекарственные препараты, витамины, БАДы				(1-400) мг/кг
						(0,02-50) мг/кг
						(0,002-5,0) мг/кг
						(0,005-100) мг/кг
						(0,02-2000) мг/кг
516.	МУК 4.1.1501	Пищевые продукт и продовольственное сырье				(0,0015-1,0) мг/кг
						(0,01-6,0) мг/кг
						(0,05-30) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
517.	ГОСТ 31628-2012	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Молоко и молочные продукты Сахар и кондитерские изделия Напитки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Масленичная продукция и жировые продукты Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки Плодоовощная продукция Продукты детского питания Пищевые продукты и продовольственное сырье Продукция общественного питания Биологически активные добавки к пище Продукты животного происхождения			-цинк -мышьяк	(0,50-100,0) мг/кг (0, 2-400,0) мг/кг (0,04-1,0) мг/кг (0,001-2,0) мг/кг (0,04-3,0) мг/кг (0,03-10,0) мг/кг (0,04-1,10) мг/кг (0,002-3,0) мг/кг (0,02-2,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг
518.	МУК 4.1 1912-04				-левомицетин (хлорамфеникол)	(0,0001-10,0)мг/кг (метод ИФА) (0,01-10,0) мг/кг (метод ВЭЖХ)
519.	МР №17ФЦ/3737	Зерновые культуры, комбикорма, орехи			-афлатоксин В1 -Т-2 токсин -зеараленон -дезоксиниваленол -охратоксин А -фумонизины В1 и В2 -афлатоксин В1 -охратоксин А -Т-2 токсин -зеараленон -фумонизин В1 -карбофос (малатион) -метафос - хлорофос (трихлорфон) -ДДВФ (дихлорфос) -фосфамид (диметоат) -фозалон	(0,0017-0,0450) мг/кг (0,05-0,40) мг/кг (0,05-0,40) мг/кг (0,2-6,0) мг/кг от 0,000625 мг/кг от 0,025 мг/кг (0,002-0,050) мг/кг (0,004-0,100) мг/кг (0,020-0,500) мг/кг (0,020-0,500) мг/кг (0,050-5,000) мг/кг от 0,2-0,5 мкг (метод ТСХ) от 0,2-0,5 мкг (метод ТСХ) от 0,2-0,5 мкг (метод ТСХ) от 0,2-0,5 мкг (метод ТСХ) от 0,2-0,5 мкг (метод ТСХ) от 0,2-0,5 мкг (метод ТСХ)
520.	МР №17ФЦ/3738	Зерновые культуры, солод, корма				
521.	МУ 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства				
522.	ГОСТ 31653	Корма				
523.	МУ 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва				

1	2	3	4	5	6	7
1					-трихлорметафос-3	от 0,2-0,5 мкг (метод ТСХ)
					-базудин (диазинон)	от 0,2-0,5 мкг (метод ТСХ)г
					-свинец	(0,5-5,0) мг/кг
					-кадмий	(0,05-0,5) мг/кг
					-атразин	от 0,02 мг/кг (метод ГЖХ)
					-симазин	от 0,02 мг/кг (метод ГЖХ)
					-прометрин	от 0,04 мг/кг (метод ГЖХ)
					-бетанал(фенмедифам)	от 0,01 мг/кг (метод ГЖХ)
						от 0,005 мг/дм ³ (мг/кг) (метод ГЖХ)
					-ридомил(металаксил)	(0,04- 4,00) мг/кг овощи (метод ГЖХ)
						(0,05-4,0) мг/кг
						почва (метод ГЖХ)
						(0,002-0,100) мг/кг
						вода (метод ГЖХ)
						(0,2- 16,0) мг/кг
						овощи (метод ТСХ)
						(0,002 – 0,08) мг/дм ³
						вода (метод ТСХ)
						(0,05 – 2,0) мг/кг
						почва (метод ТСХ)
						(1,0-4,0) мг/кг
						биообъекты (метод ТСХ)
						(0,005-0,5) мг/кг
					-фастак (альфа-циперметрин)	(0,005-0,5) мг/кг
					-децис (дельтаметрин)	(0,005-0,5) мг/кг
					-амбуш(перметрин)	(0,01-0,04) мг/кг
					-рипкорд (циперметрин)	(0,01-0,04) мг/кг
					-децис(дельтаметрин)	(0,01-0,04) мг/кг
					-сумицидин (фенвалерат)	(0,01-0,04) мг/кг
					-2,4-Д кислота, её соли и эфиры	от 0,04 мг/кг
						молоко (метод ГЖХ)
						от 0,1 мг/кг
						сливочное масло (метод ГЖХ)
						от 0,08 мг/кг
						мясо (говядина) (метод ГЖХ)
524.	ГОСТ Р 53100	Средства лекарственные, корма, кормовые добавки для животных				
525.	МУ 1542-76	Зерно кукурузы, яблоки, виноград, ман-дарины, капуста почва, вода				
526.	МУ 2837-83	Сахарная свекла Вода, почва				
527.	МУ 5023-89	Картофель, свекла, огурцы, томаты, лук, виноград, вода, почва				
528.	МУ 4344-87	Растения, почва, вода водоемов	-	-		
529.	МУ 2473-81	Растения, почва, вода водоемов	-	-		
530.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, фураж, вода, почва	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
						от 0,02 мг/кг права (метод ГЖХ)
						от 0,02 мг/кг зерно (метод ГЖХ)
						от 0,002 мг/л вода (метод ГЖХ)
						от 0,01 мг/кг почва (метод ГЖХ)
						от 0,6 мг/кг мясо (метод ТСХ)
						от 0,4 мг/кг молоко (метод ТСХ)
						от 0,8 мг/кг сливочное масло (метод ТСХ)
						от 0,06 мг/кг права (метод ТСХ)
						от 0,3 мг/кг зерно (метод ТСХ)
						от 0,04 мг/л вода (метод ТСХ)
						от 0,2 мг/кг почва (метод ТСХ)
						(0,02-0,34) мг/кг овощи, фрукты (метод ГЖХ)
						(0,002 – 0,0034) мг/дм ³ вода (метод ГЖХ)
						(0,025 – 1,7) мг/кг почва (метод ГЖХ)
						(0,1-1,7) мг/кг зерно (метод ГЖХ)
						(0,02-0,16) мг/кг фрукты (метод ТСХ)
						(0,002 – 0,016) мг/дм ³ вода (метод ТСХ)
						(0,3-1,6) мг/кг зерно (метод ТСХ)
531.	МУ 3016-89	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.31.1- 10.39.3, 10.83.1, 10.85.13	0701-0910, 2001-2009, 2101	-байлетон (триадимефон)	

1	2	3	4	5	6	7
532.	МУ 6181-91	Вода, почва, растения	-	-	-альто (ципроконазол)	(0,005-0,5) мг/кг (метод ГЖХ) от 2 мкг (метод ТСХ)
533.	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма, табачные изделия	-	-	-ГХЩ (α,β,γ-изомеры) -ДДТ и его метаболиты -гексахлорбензол -гептахлор -альдрин -кельтан -дильдрин	(0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг
534.	МУ 2998-84	Почва, растительные пробы	-	-	-рамрод(пропахлор)	от (0,02 - 0,04) мг/кг
535.	МУ 2067-79	Растительные объекты	-	-	-бенлаг (беномил) по БМК (карбендазим)	от 0,1 мг/кг от 0,02 мг/л
536.	МУ 3064-84	Вода	-	-	-витавакс (карбоксин)	от 0,1 мг/кг е
537.	МУК 4.1.1132-02	Зерно	-	-	-2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	от 0,02 мг/дм ³ в воде (0,05-0,005) мг/кг (метод ГЖХ)
		Вода	-	-		0,0001-0,01) мг/дм ³ (метод ГЖХ)
538.	МУ 5044-89	Зерновые культуры, растительный материал, вода	-	-	-ТМТД (тирам)	(0,01-0,5) мг/кг
539.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма	-	-	-ртутьорганические пестициды	от 10 мкг/кг (при величине пробы 50г) (0,0001 - 0,001) мг/дм ³
540.	МУК 4.1.2662-10	Вода водоёмов	-	-	- 2,4-Д кислота	(0,01 - 0,1) мг/кг
541.	ГОСТ 23268.1 п.2	Почва	11.07.11	2202	-прозрачность	-
		Минеральные воды			-цвет	-
542.	ГОСТ 23268.3 п.2а				-гидрокарбонат-ионы	от 5 мг в пробе (мг/дм ³)
543.	ГОСТ 23268.4				-сульфат-ионы	от 0,2 мг в пробе (мг/дм ³)
544.	ГОСТ 23268.5 п.2 п.3, п.5				-ионы кальция	более 1 мг в пробе (мг/дм ³)
545.	ГОСТ 23268.6 п.4				-магний	(1,0 - 250,0) мкг/см ³ (мг/дм ³)
546.	ГОСТ 23268.7 п.3				-натрий	от 1 мг/дм ³
547.	ГОСТ 23268.8 п.3				- калий	от 1 мг/дм ³
					-нитрит-ионы (нитриты (по NO ₂))	(от 0,005 до 0,030) мг в пробе (мг/дм ³)
548.	ГОСТ 23268.9 п.4				-нитрат-ионы (нитраты; нитраты (по NO ₃))	(от 10 до 70) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
549.	ГОСТ 23268.10	Природные воды			-ионы аммония	(от 0,05 до 4) мг/дм ³
550.	ГОСТ 23268.11				-железо (II) (железо (суммарное))	от 0,5 мг в пробе (мг/дм ³)
551.	ГОСТ 23268.12				-железо (III) (железо (суммарное))	от 0,5 мг в пробе (мг/дм ³)
552.	ГОСТ 23268.15 п.2				-перманганатная окисляемость	до 10 мг/дм ³
553.	ГОСТ 23268.17 п.2	Поверхностные воды суши			-бромид-ионы (бром)	(от 0,05 до 0,1) мг в пробе (мг/дм ³)
554.	ГОСТ 23268.18 п.2				-хлорид-ионы	более 20 мг/дм ³
555.	РД 52.24.391-2008				-фторид-ионы (фтор)	(от 0,005 до 50) мг в пробе (мг/дм ³)
556.	РД 52.24.496-2005 п.9.2				-калий	от 1,0 мг/дм ³
557.	ГОСТ 33045 (метод А)	Вода питьевая, природная			-натрий	от 1,0 мг/дм ³
	(метод Б)				-запах	(0 – 5) баллов
	(метод Д)				-аммиак и ионы аммония (аммиак (по азоту); аммиак и аммоний-ион; аммиак и аммонийный-ион (по азоту))	(от 0,1 до 300) мг/дм ³
558.	ГОСТ 31868 (метод Б)				-нитриты (по NO ₂) (нитрит-ион)	(от 0,003 до 30) мг/дм ³
559.	ГОСТ 31940 (метод 3) (метод 2)	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	-нитраты (по NO ₃)	(от 0,5 до 1000) мг/дм ³
560.	ГОСТ 31956 (метод А)	Вода природная, питьевая			-цветность	от 1,0 градуса
	(метод В)				-сульфаты (сульфаты (SO ₄ ²⁻))	(от 2 до 50) мг/дм ³
561.	ГОСТ 31954 (метод А)				-сульфаты (сульфаты (SO ₄ ²⁻))	(от 10 до 2500) мг/дм ³
562.	ГОСТ 31957 (метод А)				-хром (VI)	(от 0,025 до 25) мг/дм ³
					-общий хром (хром (с учетом валового содержания всех форм); хром общий (Cr))	(от 0,025 до 25) мг/дм ³
					-хром (III)	(от 0,025 до 25) мг/дм ³
					-хром (VI)	(от 0,005 до 0,05) мг/дм ³
					-жесткость воды (жесткость общая)	от 0,1 °Ж (мг-экв/л)
563.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1	Вода питьевая			-свободная щелочность	(от 0,1 до 100) ммоль/дм ³
	п.5.8.2				-общая щелочность	(от 0,1 до 100) ммоль/дм ³
					-гидрокарбонаты (бикарбонаты; гидрокарбонат-ион (HCO ₃ ⁻))	(от 6,1 до 6100) мг/дм ³
					-карбонаты	(от 6 до 6000) мг/дм ³
564.	ГОСТ 18190	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	-запах при 20°C	(0 – 5) балл
					-запах при 60°C (запах при нагревании до 60°C)	
					-вкус и привкус (привкус)	(0 – 5) балл
					-хлор остаточный связанный	-
					-хлор остаточный свободный	-

1	2	3	4	5	6	7
565.	ГОСТ 31859	Вода питьевая, природная	-	-	-хлорамины -химическое потребление кислорода (ХПК) (химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость))	(от 10 до 800) мгО/дм ³
566.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	-общее железо (железо (Fe, суммарно); железо (включая хлорное железо) по Fe)) -сухой остаток (общая минерализация (сухой остаток); минерализация воды; минерализация общая)	от 0,1 мг/дм ³
567.	ГОСТ 18164				-минерализация воды	-
568.	ГОСТ Р 54316	Воды минеральные природные питьевые			-железо общее (железо (суммарно); железо (включая хлорное железо) по Fe)	от 0,05 мг/дм ³
569.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Питьевые, поверхностные воды	-	-	-кальций	(от 1,0 до 2000) мг/дм ³
570.	ПНД Ф 14.1:2.3.95-97	Природные воды	-	-	-хлориды	(от 10,0 до 5000) мг/дм ³
571.	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97		-	-	-растворенный кислород	(от 1,0 до 15,0) мг/дм ³
572.	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97		-	-	-летучие фенолы ((фенольный индекс); (фенолы летучие (суммарно); (гидроксibenзол))	от 2 мкг/дм ³
573.	ПНД Ф 14.1:2.104-97		-	-	-взвешенные вещества	(от 3,0 до 5000) мг/дм ³
574.	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97		11.07.11	2201-2202	-рН (водородный показатель)	(1 - 14) единиц
575.	ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97	Питьевые, природные воды	-	-	-растворенный кислород	-
576.	ПНД Ф 14.1:2.3.4.123-97	Природные поверхностные пресные, грунтовые воды	-	-	-биохимическое потребление кислорода (БПК)	(от 0,5 до 1000) мгО ₂ /дм ³
577.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	Питьевые, природные воды	11.07.11	2201-2202	-перманганатная окисляемость	(от 0,25 до 100) мг/дм(мгО ₂ /л)
578.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000				-алюминий	от 0,04 мг/дм ³
579.	ПНД Ф 14.1:2.4.178-02				-сероводород	от 0,002 до 10 мг/дм ³
					-сульфиды	(от 0,002 до 10) мг/дм ³
					-гидросульфиды (гидросульфид-ион)	(от 0,002 до 10) мг/дм ³
					-мутность (по каолину)	от 0,1 мг/дм ³
580.	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05				-мутность (по формазину)	(1,0-100,0) ЕМФ
581.	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06	Питьевые, поверхностные воды	-	-	-кремний (силикаты (по Si); (кремний (по Si))	от 0,5 мг/дм ³
582.	ПНД Ф 14.1:2.4.248-07	Питьевые, природные воды	-	-	-ортофосфаты (в пересчете на PO ₄)	от 0,05 мг/дм ³
					-полифосфаты (в пересчете на PO ₄)	от 0,1 мг/дм ³
					-фосфор общий (в пересчете на PO ₄)	от 0,1 мг/дм ³
583.	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010				-общая минерализация (сухой остаток)	(от 1,0 до 35000) мг/дм ³
584.	ПНД Ф 14.1:2.4.84-96				-формальдегид	(0,02-10,0) мг/дм ³
585.	РД 52.24.492-2006	Природные воды	-	-	-формальдегид	(0,025-0,25) мг/дм ³
586.	Методика	Природные, питьевые воды	11.07.11	2201-2202	- нитриты в пересчете на азот (нитриты (по	от 0,005 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
587.	№ 01.1.1.2.4.13-05 ФР.1.31.2006.02322 Методика № 01.1.1.2.3.4.14-05 ФР.1.31.2006.02323				NO ₂); нитрит-ион)	
588.	Методика № 01.1.1.2.17-05 ФР.1.31.2006.02326	Поверхностные, грунтовые воды			- нитраты (нитраты (по NO ₃))	от 0,4 мг/дм ³
589.	Методика № 01.1.1.2.4.20-05 ФР.1.31.2006.02329	Вода природная, питьевая	11.07.11	2201-2202	-химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК	(от 4 до 10000) мг/дм ³ O ₂
590.	Методика № 01.02.216 ФР.1.31.2013.14168				-фторид-ионы (фтор; фториды (F ⁻))	от 0,1 мг/дм ³
591.	ФР.1.31.2012.12801				-силикаты и кремневая кислота в пересчете на элементарный кремний (кремний; активированная кремнекислота (по Si); силикаты (по Si))	от 0,005 мг/дм ³
592.	ГОСТ 31870 метод 1	Вода питьевая Водная вытяжка из продукции непровольственного назначения			-магний	от 0,05 мг/дм ³
					-медь	от 0,001 мг/дм ³
					-цинк	от 0,001 мг/дм ³
					-стронций	от 1,0 мг/дм ³
					-молибден	от 0,001 мг/дм ³
					-мышьяк	от 0,005 мг/дм ³
					-свинец	от 0,001 мг/дм ³
					-кадмий	от 0,0001 мг/дм ³
					-марганец	от 0,001 мг/дм ³
					-бериллий	от 0,0001 мг/дм ³
					-селен	от 0,002 мг/дм ³
					-барий	от 0,01 мг/дм ³
					-кобальт	от 0,001 мг/дм ³
					-никель	от 0,001 мг/дм ³
					-серебро	от 0,0005 мг/дм ³
					-олово	от 0,005 мг/дм ³
					-медь	от 0,001 мг/дм ³
					-титан	от 0,1 мг/дм ³
					-сурьма	от 0,005 мг/дм ³
					-цинк	от 0,001 мг/дм ³
					-хром	от 0,001 мг/дм ³
					-алюминий	от 0,01 мг/дм ³
593.	ПНД Ф 14.1.2.4.140-98	Вода питьевая, природная			-сурьма	(0,0005-0,02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			-мышьяк -свинец -кадмий -бериллий -селен -кобальт -никель -серебро -олово -медь -хром -свинец -кадмий	(0,0005-0,3) мг/дм ³ (0,0002-0,1) мг/дм ³ (0,00001-0,1) мг/дм ³ (0,00002-0,001) мг/дм ³ (0,0002-0,1) мг/дм ³ (0,0002-0,5) мг/дм ³ (0,0002-0,5) мг/дм ³ (0,00005-0,01) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,0001-0,5) мг/дм ³ (0,0002-100,0) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,0001-0,01) мг/дм ³
594.	СТБ ГОСТ Р 51309	Вода питьевая Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения				
595.	ГОСТ 31950	Вода Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			-ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³
596.	СТБ ГОСТ Р 51212	Вода питьевая Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения	11.07.11	2201-2202	-ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³
597.	МУК 4.1.646-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого назначения Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			-хлороформ -четыреххлористый углерод -бромдихлорметан -дибромхлорметан -бромформ -1,2-дихлорэтан -1,1-дихлорэтилен -дихлорметан (хлористый метилен) -тетрахлорэтилен -трихлорэтилен -бутилакрилат	(0,05-10,0) мг/дм ³ (0,001-0,2) мг/дм ³ (0,05-10,0) мг/дм ³ (0,05-10,0) мг/дм ³ (0,05-10,0) мг/дм ³ (0,001-0,2) мг/дм ³ (0,001-0,2) мг/дм ³ (0,05-10,0) мг/дм ³ (0,001-0,2) мг/дм ³ (0,05-10,0) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³
598.	МУК 4.1.657-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения				
599.	Методика анализа минеральных вод, под ред.	Минеральная вода	11.07.11	2201-2202	- органический углерод	-

1	2	3	4	5	6	7
1	П.Н. Паляя, Глава V, §8					
600.	СанПиН 2.1.4.2653-10	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости			- комплексные показатели токсичности: - по $\sum \text{NO}_2$ и NO_3 - по $\sum$ тригалометанов - фторид-ион	(0,1-5,0) мг/дм ³
601.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.179-2009	Вода питьевая, поверхностная, подземная, пресная			- фторид-ион	от 0,05 мг/дм ³
602.	ГОСТ 4386 вариант А	Вода питьевая			- поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионактивные	(0,025-200,0) мг/дм ³
603.	ГОСТ 31857 метод 1	Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			- поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионактивные	(0,025-2,0) мг/дм ³
604.	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000	Вода природная, питьевая			- цианиды	(0,02-0,4) мг/дм ³
605.	ПНД Ф 14.1.2:4.146-99	Вода питьевая			- бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
606.	ГОСТ 31949	Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			- бор (в пересчете на ортоборную кислоту)	-
607.	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95	Вода природная, питьевая			- бор	(0,05-500,0) мг/дм ³
608.	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98	Вода природная (включая морскую), питьевая			- бор (в пересчете на ортоборную кислоту)	(0,005-50,0) мг/дм ³
609.	ПНД Ф 14.1.2:4.187-02	Вода природная, питьевая			- нефтепродукты	от 0,02 мг/дм ³
610.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02	Вода природная, питьевая			- формальдегид	(0,0005-25,0) мг/дм ³
611.	МУК 4.1.1265-03	Вода питьевая, поверхностная, подземная			- фенол	от 0,02 мг/дм ³
		Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			- формальдегид	
612.	М 01-54-2014	Вода природная и пластовая			- флуоресцеин	(0,001-0,1) мг/дм ³
613.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения			- гексан	(0,005-0,1) мг/дм ³
		Вода, расфасованная в емкости			- гептан	(0,005-0,1) мг/дм ³
		Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			- бензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					- толуол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					- этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					- п-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					- м-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					- изопропилбензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					- о-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					- стирол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					- α-метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					-акрилонитрил	(0,01-0,1)мг/дм ³
					-ацетальдегид	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-ацетон	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-метилацетат	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-этилацетат	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-метанол	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-изо-пропанол	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-бутилацетат	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-н-пропанол	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-н-пропилацетат	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-изо-бутанол	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-н-бутанол	(0,05-1,0)мг/дм ³
					-хлороформ (трихлорметан)	(0,001-100) мг/дм ³
614.	ПНД Ф 14.1.2.3.171-2000	Вода природная	-	-	- четыреххлористый углерод (тетрахлорметан)	(0,001-100) мг/дм ³
					- 1,1-дихлорэтилен	(0,001-100) мг/дм ³
					- трихлорэтилен	(0,001-100) мг/дм ³
					- 1,2-дихлорэтан	(0,001-100) мг/дм ³
					-дихлорметан (метиленхлорид)	(0,001-100) мг/дм ³
					-гексаметилендиамин	(0,005-0,5) мг/дм ³
615.	МУК 4.1.3086-13	Водные вытяжки из изделий и материалов на основе гексаметилендиамин (полиамиды) и гексаметилендиизоцианата (полиуретаны)	-	-	-эпихлоргидрин	от 0,01 мг/ дм ³
616.	МУ 4395-87 п.7.4.1	Водные и лимоннокислые вытяжки из консервной тары	-	-	-изопропиловый спирт	(0,008-0,1) мг/дм ³
617.	МКХА РЦэм №100-04 ФР 1.31.2005.01386	Жидкие отходы и очищенные сточные воды, оборотная и техническая вода, бытовые и дождевые стоки, талая вода, вода промзоны и дренажная вода	-	-	-изобутиловый спирт	(0,075-29) мг/дм ³
618.	МУК 4.1.654-96	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Водные вытяжки из материалов различного состава	-	-	- метилметакрилат	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
619.	МУК 4.1.656-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения	-	-	- метилакрилат	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
620.	МУК 4.1.745-99	Вода централизованных систем питье-	-	-	- диметиловый эфир терефталевой кислоты	(0,15 – 3) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		вого водоснабжения Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			(диметилтерефталат)	
621.	МУК 4.1.650-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			- гексан - метанол	(0,1-10,0) мг/дм ³ (1,0 – 20,0) мг/дм ³ (0,1 – 20,0) мг/дм ³ диапазон после валидирования
622.	МУК 4.1.663-97	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования			- дихлорбензол	(0,001-1,0) мг/дм ³
623.	МУК 4.1.649-96	Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			- о-ксилол - м-ксилол - п-ксилол - стирол	(0,001 – 0,2) мг/дм ³ (0,001 – 0,2) мг/дм ³ (0,001 – 0,2) мг/дм ³ (0,001 – 0,2) мг/дм ³
624.	ПНД Ф 14.1.2:4.186-02	Вода природная питьевая	11.07.11	2201-2202	-бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мкг/дм ³
625.	МУ 31-08/04	Вода минеральная, питьевая, природная			- иодид-ион - иодат-ион - цинк - кадмий - медь - свинец - медь - цинк - свинец - кадмий - мышьяк	(0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0005-1,0) мг/дм ³ (0,0025-0,025) мг/дм ³ (0,0025-0,025) мг/дм ³ (0,0025-0,025) мг/дм ³ (0,0005-5,0) мг/дм ³ (0,0005-10,0) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,001-0,2) мг/дм ³
626.	МУК 4.1.742-99	Вода Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			- ди-(2-этилгексил)фталат - качественная идентификация - α-ГХЦГ - β-ГХЦГ - γ-ГХЦГ - гептахлор - альдрин - гексахлорбензол - дильдрин - кельтан - ДДЭ - ДДД	- (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00001 – 5,0) мг/дм ³
627.	ГОСТ 31866	Вода питьевая				
628.	НДП 30.1.2:3.68-2009	Вода питьевая, природная				
629.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.204-04					

1	2	3	4	5	6	7
630.	ПНД Ф 14.1.2:4.205-04				- ДДТ - атразин - малатион (карбофос) - метилпаратион (метафос) - прометрин - ридомил (металаксил) - рогор (диметоат) - симазин - фозалон - 2,4-Д кислота - фенол - 2-хлорфенол - 2,4-дихлорфенол - 2,6-дихлорфенол - 2,4,5-трихлорфенол - 2,4,6-трихлорфенол - пентахлорфенол - п-крезол - 2,6-ксиленол - диметилфталат - диэтилфталат - дибутилфталат - диоктилфталат - бенз(а)пирен - бензол - толуол - хлорбензол - этилбензол - о-ксилол - стирол - фенол - 2-хлорфенол - 2,4-дихлорфенол - 2,6-дихлорфенол - 2,4,5-трихлорфенол - 2,4,6-трихлорфенол	(0,00001 – 5,0) мг/дм ³ (0,00005 – 2,5) мг/дм ³ (0,00005 – 0,5) мг/дм ³ (0,00005 – 0,25) мг/дм ³ (0,00005 – 3,0) мг/дм ³ (0,0001 – 0,1) мг/дм ³ (0,00005 – 0,25) мг/дм ³ (0,00005 – 0,25) мг/дм ³ (0,00005 – 0,25) мг/дм ³ (0,0001 – 10,0) мг/дм ³ (0,0005 – 0,01) мг/дм ³ (0,0005 – 0,01) мг/дм ³ (0,001 – 0,02) мг/дм ³ (0,001 – 0,02) мг/дм ³ (0,002 – 0,02) мг/дм ³ (0,002 – 0,02) мг/дм ³ (0,002 – 0,02) мг/дм ³ (0,002 – 0,02) мг/дм ³ (0,12 – 2,5) мг/дм ³ (0,1 – 3,0) мг/дм ³ (0,1 – 3,0) мг/дм ³ (0,1 – 3,0) мг/дм ³ (0,1 – 3,0) мг/дм ³ (0,002 – 0,2) мкг/дм ³ (0,005 – 2,0) мг/дм ³ (0,05 – 20) мг/дм ³ (0,005 – 2,0) мг/дм ³ (0,005 – 2,0) мг/дм ³ (0,025 – 10) мг/дм ³ (0,05 – 20) мг/дм ³ (0,0005 – 0,1) мг/дм ³ (0,0005 – 0,1) мг/дм ³ (0,001 – 0,1) мг/дм ³ (0,001 – 0,1) мг/дм ³ (0,001 – 0,1) мг/дм ³ (0,002 – 0,2) мг/дм ³
631.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.212-05					
632.	МУК 4.1.737-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения				
633.	МУК 4.1.738-99					
634.	МУК 4.1.741-99	Вода питьевая				
635.	МУК 4.1.739-99	Вода поверхностная (источник питьевой) Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения				
636.	МУК 4.1.667-97					

1	2	3	4	5	6	7
					- п-крезол	(0,002 – 0,2) мг/дм ³
					- 2,6-ксиленол	(0,1 – 1,0) мг/дм ³
					- п-нитрофенол	(0,01 – 0,2) мг/дм ³
					- бензол	(0,005 – 20) мг/дм ³
					- толуол	(0,03 – 20) мг/дм ³
					- хлорбензол	(0,005 – 20) мг/дм ³
					- этилбензол	(0,005 – 20) мг/дм ³
					- м-ксилол	(0,005 – 20) мг/дм ³
					- п-ксилол	(0,005 – 20) мг/дм ³
					- о-ксилол	(0,005 – 20) мг/дм ³
					- стирол	(0,03 – 20) мг/дм ³
					- изопропилбензол	(0,03 – 20) мг/дм ³
					- диметилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					- диметилтерефталат	(0,005 – 1,2) мг/дм ³
					- диэтилфталат	(0,005 – 1,2) мг/дм ³
					- дибутилфталат	(0,004 – 1,2) мг/дм ³
					- диоктилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					- фенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 3-метилфенол (м-крезол)	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 4-метилфенол (п-крезол)	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 2,4-диметилфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 2,6-диметилфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 2-хлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 3-хлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 4-хлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 2,4-дихлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 2,6-дихлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 2,4,5-трихлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 2,4,6-трихлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- 2,3,4,6-тетрахлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- пентахлорфенол	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					- качественная идентификация	-
					-нелетучий остаток (массовая концентрация остатка после выпаривания)	-
637.	МУК 4.1.1205-03	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения				
638.	МУК 4.1.3169-14	Вода и водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения				
639.	НДП 30.1.2:3.117-2012	Воды питьевые, природные Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения	11.07.11	2201-2202		
640.	ГОСТ 27026	Реактивы. Вода дистиллированная	-	-		
641.	ГОСТ 6709 п.3.5	Вода дистиллированная	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.6				-массовая концентрация нитратов	-
	п.3.7				-массовая концентрация сульфатов	-
	п.3.8				-массовая концентрация хлоридов	-
	п.3.9а				-массовая концентрация алюминия	-
	п.3.10				-массовая концентрация железа	-
	п.3.11				-массовой концентрации кальция	-
	п.3.15				-массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	-
642.	Руководство по эксплуатации «Мультитест КСЛ-111», глава 4				-удельная электропроводимость	(0-20)См/м
643.	ГФ XIII издания ОФС.1.2.1.0004.15, метод 3	Вода очищенная			-рН	-
644.	ГФ XIII издания ОФС.1.2.1.0020.15				- электропроводность	от 0,1мкСм/см
645.	ГФ XIII издания ОФС 1.2.2.2.0001.15, метод 1				-алюминий	-
646.	ГФ XIII издания ОФС.1.2.2.2.0002.15				-аммоний	-
647.	ГФ XIII издания ФС.2.2.0020.15				-кислотность или щелочность	-
					-сухой остаток	-
					-восстанавливающие вещества	-
					-углерода диоксид	-
					-нитраты и нитриты	-
					-хлориды	-
					-сульфаты	-
					-кальций и магний	-
					-тяжелые металлы	-
	метод 1				-массовая доля этилового спирта	-
648.	ГОСТ Р 51577 п.6.10	Средства гигиены полости рта жидкие	20.41.31.3301-3307,		- водородный показатель рН	(0-14) ед. рН
649.	ГОСТ 31649 п.6.7 п.6.5 п.6.6	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	20.42.1 3401		- кислотное число	-
					-карбонильное число	-
650.	ГОСТ 31698 п.6.5 п.6.4 п.6.6	Продукция косметическая порошкообразная и компактная			- водородный показатель рН	(0-14) ед. рН
					- массовая доля воды и летучих веществ	-
					- степень компактности	-

1	2	3	4	5	6	7
651.	ГОСТ 31677	Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке			- прочность и герметичность аэрозольной упаковки	
	п. 8.1				- водородный показатель pH	(0-14) ед. pH
	п. 8.10				- пенное число	-
	п. 8.12.1				- устойчивость пены	-
	п. 8.12.2				- массовая доля нелетучих веществ	-
	п. 8.13				- время высыхания лака	-
	п. 8.14				- водородный показатель pH	(0-14) ед. pH
652.	ГОСТ 29188.2	Продукция парфюмерно-косметическая			- свинец	(0,20-25,00) мг/кг
653.	ГОСТ 33023				- мышьяк	(0,20-25,00) мг/кг
654.	ГОСТ 33021				- ртуть	(0,05-10,00) мг/кг
655.	ГОСТ 33022				- массовая доля свободной едкой щелочи	-
656.	ГОСТ 790 п. 2, п. 3.3	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное мыло			- массовая доля свободного углекислого натрия	-
	п. 3.4				- массовая доля примесей нерастворимых в воде	-
	п. 3.7				- массовая доля хлористого натрия	-
	п. 3.8.				- цвет	-
657.	ГОСТ 29188.0 п.4, п.5.1	Продукция парфюмерно- косметическая			- внешний вид	-
	п.5.1				- запах	(0,01-0,25) мг/м ³ при отборе 4-5 дм ³
	п.5.2				- формальдегид	-
658.	МУК 4.1.1272-2003	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух населенных мест Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения				
659.	ГОСТ 22648 п. 3.2	Пластмассы	22.29.1- 22.21.9	3901-3926	-акрилонитрил	от 0,002 мг/дм ³
	п.3.5				-метилметакрилат	от 0,01 мг/дм ³
	п.3.6				-винилацетат	от 0,001 мг в 5 см ³
	п. 2				-винилацетат	(0,11-3,6) мг/м ³
					-запах вытяжки	от 0,05 мг/дм ³
					-привкус вытяжки	-
					-акрилонитрил	от 0,002 мг/дм ³
					-метилметакрилат	от 0,010 мг/дм ³
					-изменение цвета	-
					-запах образца	-
					-запах вытяжки	-
					-привкус вытяжки	-
660.	МУК 2.3.3.052-96 п.8.2.	Изделия из полистирола и сополимеров стирола, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами			-толуилендиизоционат (4-метилфенилен-1,3-	0,2 мкг в анализируемом объ-
	п.6					
661.	МУ 1695-77	Воздух				

1	2	3	4	5	6	7
	(вариант №2)				диизоцианат)	еме раствора (от 0,0016 мг/м³)
662.	МУ 1833-78 п.5	Печатные краски, предназначенные для полиграфического оформления упаковочных материалов, применяемых в пищевой промышленности	20.30.1- 20.302	3201-3203	-прочность фиксации краски	-
663.	МУ 2.1.674-97	Строительные материалы с добавлением промоторов	-	-	-запах	-
664.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7.1.2 п.7.1.3 п.8.2 п.8.1	Игрушки	32.40.1- 32.40.4	9503	- запах образца -запах водной вытяжки -устойчивость к действию слюны -устойчивость к действию пота -устойчивость к влажной обработке -устойчивость к действию слюны -устойчивость к действию пота -устойчивость к влажной обработке	-
665.	ГОСТ 25779 п.3.68	Игрушки			-аммиак	-1 мг в анализируемом объеме раствора (0,02-0,4) мг/м³ (1,0-5,0) мг/м³
666.	МУ 1637-77	Воздух Воздушная вытяжка из продукции не- продовольственного назначения	-	-		
667.	ГОСТ 25617 п.18	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные	13.10.1- 14.19.9	5001-6308	-свободный формальдегид	-
668.	ГОСТ 3816 п.3 п.7	Полотна текстильные			-гигроскопичность -водопоглощение -запах образца	-
669.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1	Одежда для детей, подростков и взрослых				
670.	ГОСТ 31280 п. 3.2 п. 3.4	Меха и меховые изделия	14.20.1, 15.11.1- 15.20.4	4201-4205, 4301-4304	-формальдегид -водовываемый хром (VI) -водородный показатель pH -водородный показатель pH -формальдегид	- - (0-14) ед. pH (0-14) ед. pH -
671.	ГОСТ 32165	Шкурки меховые и овчины выделанные				
672.	ГОСТ Р 53017	Кожа всех видов				
673.	ГОСТ ISO 17226-2	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	22.29.1- 22.21.9	3901-3926	-запах	-
674.	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1	Гражданское строительство				
675.	Инструкция МЗ СССР № 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пише-			-формальдегид -этиленгликоль	от 0,1мг/ л от 0,001мг в колориметрируе- мом объеме

1	2	3	4	5	6	7
		выми продуктами				(0,25-2,5) мг/дм ³
					-гексаметилендиамин	0,0025 мг в колориметрируемом объеме
					-метанол	от 0,25мг/ дм ³
					-муть	-
					-осадок	-
					-запах образца	-
					-запах в вытяжках	-
					-привкус водной вытяжки	-
					-формальдегид	от 0,1 мг/дм ³
676.	Инструкция МЗ РБ 2.3.10-15-64-2005 Приложение 28 Приложение 32	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами			-этиленгликоль	от 0,001 мг в колориметрируемом объеме (0,25-2,5) мг/дм ³
	Приложение 12				-гексаметилендиамин	- от 0,0025мг в колориметрируемом объеме
	Приложение 21				-метанол	от 0,25мг/ дм ³
	п.23.1				- муть (мутность) вытяжек	-
	п.23.2				-осадок	-
	п.14				-запах образца	-
	п.24				-запах вытяжек	-
	п.25				-привкус	-
677.	Инструкция МЗ СССР № 4259-87 п.6.1	Полимерные материалы , предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении			-запах вытяжки	-
	п.6.2				-привкус вытяжки	-
	п.6.3				-муть (мутность) вытяжки	-
	п.6.4				-осадок	-
	п.7.8				-ε-капролактамы	от 0,02мг/л
678.	MP 1328-75	Вода, воздух, биологические среды. Полимерные материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			-ε-капролактамы (водная вытяжка)	-
					-ε-капролактамы (воздух)	-
679.	ГОСТ 19245 п. 3.13	Коляски детские	30.92.40	8715001000	-наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, щелей диаметром больше 5 мм и меньше 12 мм	-

1	2	3	4	5	6	7
680.	ГОСТ Р 50962 п. 5.5	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	22.29.21-3922-3926		-сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75°C	
	п.5.7		22.29.29			
	п.5.11					
	п.5.18					
	п.5.22					
681.	ГОСТ 24788	Стальная хозяйственная эмалированная посуда	27.52.11	7323940000	-прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-гигиенических	
682.	ГОСТ ISO 9727-7	Пробки корковые цилиндрические	16.29.9	4501-4503	-определение количества пыли.	
683.	ГОСТ 12602	Бумага и картон	17.11.1-4801-4823		-капиллярная впитываемость	
684.	ГОСТ Р 52354 п. 5.5	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.29.1		-поверхностная впитываемость	
685.	СП 4105-86 п.3.3 вариант А п.3.3 вариант Б	Бумага и картон			-хром (6+)	от 0,05мг/л
686.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон			-хром общий	от 0,05мг/л
687.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.41.1-3401-3402, 20.41.4 3405		-водородный показатель pH	(0-14) ед pH
					-массовая доля активного хлора	(0,2 – 8,0) % (3,0 – 200,0) г/дм³
688.	ГОСТ 32385				-pH	(0-14) ед. pH
689.	МР № 01.035-08	Стеклоомывающие жидкости			-метанол	(0,1-5,0) мг/см³
690.	МУ МЗ СССР от 19.10.90 п.4.1	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	22.19.1	4001-4016	-запах образца	
					-запах вытяжки	
					-привкус вытяжки	
					-мутность вытяжки	
					-осадок	
	п.5.1.2.				-изменение pH водной вытяжки	(0-14) ед. pH
691.	ГОСТ Р 51068 п.6.2	Соски латексные детские			-внешневидовые характеристики	
	п.6.5				-устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением	
	п.6.4				-отсутствие слипания	
692.	«Методические указания по санитарно-гигиеническим	Резиновые и латексные медицинские изделия			-тиурам Е	от 0,025 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
693.	ской оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.86 п.7.3.2.1	Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			-тиурам Д	от 0,025 мг/л
	МУ 4077-86 п.3.2				-запах вытяжки	-
					-привкус вытяжки	-
					-муть (мутность) вытяжки	-
					-осадок	-
					-тиурам Д	от 0,025мг/ дм ³
	п.5.2.1				-сульфенамид Ц	(0,03-0,08) мг/л
	п.5.2.3				-каптакс	(0,02-0,03) мг/л
					-альтакс	(0,03-0,05) мг/л
	п.5.3				-агидол I	от 0,05мг/мл
	п.5.2.5				-дифенилгуанидин	от 0,05мг/л
	п.7.1				-кислотное число	-
694.	Инструкция МЗ РБ 4.1.10-15-92-2005				-запах	-
	п.4				-привкус	-
					-муть (мутность)	-
					-осадок	-
	п.5.1.1				-тиурам Д	от 0,025мг/л
					-тиурам Е	от 0,025мг/л
	п.5.1.3				-сульфенамид Ц	(0,03-0,08) мг/л
					-каптакс	(0,02-0,03) мг/л
					-альтакс	(0,03-0,05) мг/л
	п.5.1.5				-дифенилгуанидин	от 0,05 мг/л
	п.5.2				-агидол- I (инол)	от 0,05 мг/л
695.	ГОСТ 3935	Сигареты	12.00.11	2402	-влажность табака	-
					-длина сигарет	-
					-длина фильтрующего мундштука	-
696.	ГОСТ 33448	Упаковка	13.92.21,	3923, 4819,	-ацетон	(0,05 - 0,20) мг/дм ³
			17.12.14,	6909, 7010	-ацетальдегид	(0,10 - 0,40) мг/дм ³
697.	ГОСТ 33446	Упаковка	17.29.19,		-формальдегид	(0,020-0,200) мг/дм ³
698.	ГОСТ 33447	Упаковка	22.02.1		-формальдегид	(0,0020-0,0100) мг/м ³
699.	Руководство по эксплуатации газоанализатора К-100	Атмосферный воздух	-	-	-оксид углерода (углерода оксид)	(0 - 50) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
700.	Руководство по эксплуатации прибора параметров контроля воздушной среды метеометр МЭС-200А	Воздушная среда	-	-	-оксид углерода (углерода оксид) -сероводород (дигидросульфид) -диоксид серы (сера диоксид)	(0-20) мг/м ³ (0-10) мг/м ³ (0-10) мг/м ³
701.	Руководство по эксплуатации газоанализатора Н-320	Атмосферный воздух	-	-	-аммиак	(0-1,0) мг/м ³
702.	МУК 4.1.1364-03	Воздух рабочей зоны	-	-	-панкреатин	(0,5-5,0) мг/м ³
703.	Методика выполнения измерений массовой концентрации аминокислот в воздухе производственных помещений № 07/61 от 14.07.2006	Воздух производственных помещений	-	-	-газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию аминокислот в воздухе)	(0,05 — 1,0) мг/м ³
704.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	-азота диоксид	(1,00 — 20,00) мг/м ³
705.	МУ 5886-91		-	-	-кремний диоксид кристаллический	(0,05 — 30,0) мг/м ³ от 0,25%
706.	МУ 2391-81		-	-	-кремний диоксид (свободный)	(0,1-3,0) мг/м ³ от 2,2%
707.	МУ 4574-88		-	-	-щелочи едкие	(0,25 — 5,00) мг/м ³
			-	-	-динатрий карбонат	(1-20) мг/м ³
			-	-	-линкомицин	(0,16 — 2,7) мг/м ³
708.	МУ 4852-88		-	-	-марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
709.	МУ 4945-88 п.3.1		-	-	-медь	(0,4 — 8,0) мг/м ³
			-	-	-никель	(0,025-1,250) мг/м ³
			-	-	-дижелезо триоксид	по железу: (1,5 - 15,0) мг/м ³ ; по окислам железа (1,2-22,0) мг/м ³
			-	-	-хром (VI) триоксид	(0,003 — 0,060) мг/м ³
710.	МУ 1639-77		-	-	-озон	(0,05 — 0,24) мг/м ³
711.	МУ 1634-77		-	-	-цинк оксид	(0,1 — 1,5) мг/м ³
712.	МУК 4.1.2466-09		-	-	-алюминий	(0,4 — 8,0) мг/м ³
			-	-	-диалюминия триоксид (оксид алюминия)	(0,76 — 14,88) мг/м ³
713.	МУ 2013-79		-	-	-свинец и его неорганические соединения /по свинцу	(0,004 — 0,040) мг/м ³
714.	МУ 5126-89		-	-	-свинец на коже	(0,2 — 1,0) мг/м ³
715.	МУК 4.1.2470-09		-	-	-дигидросульфид	(5,0 — 40,0) мг/м ³
716.	МУ 4588-88		-	-	-серная кислота	(0,5-2,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
717.	МУК 4.1.2469-09	Атмосферный воздух			формальдегид	(0,25 — 3,00) мг/м ³
718.	МУК 4.1.1342-03				гидрофторид/в пересчете на фтор	(0,05 — 1,60) мг/м ³
719.	МУ 1700-77				фурурол (фуран-2-альдегид)	(1,6 — 19,0) мг/м ³
720.	МУ 1645-77				хлористый водород (гидрохлорид)	(0,6 — 20,0) мг/м ³
721.	МУ 1644-77				хлор	(0,125 — 3,000) мг/м ³
722.	МУ 1633-77				хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты (хром (VI) триоксид)	(0,005 — 0,019) мг/м ³
723.	МУ 2917-83				цианистый водород (гидроцианид)	(0,14 — 1,40) мг/м ³
724.	МУ 5937-91				аэрозоль едких щелочей (щёлочные едкие)	(0,2-3,5) мг/м ³
725.	МУ 1648-77				ацетон (пропан-2-он)	от 2,5мг/м ³
726.	МУ 1650-77				о-, м-, п-ксилол (диметилбензол)	(4-200)мг/дм ³
727.	МУ 1641-77	Атмосферный воздух			аэрозоль серной кислоты (серная кислота)	(0,5 - 2,5) мг/м ³
728.	РД 52.04.186-89 п.2.5, 4.4				марганец и его соединения/в пересчете на марганец (VI)	(0,001 — 0,005) мг/м ³
	п.5.2.5.3				диоксид азота (азота диоксид)	(0,02 — 1,4) мг/м ³
	п.5.2.1.4				оксид азота (азот (II)оксид)	(0,013 — 0,91) мг/м ³
	п.5.2.7.4				сероводород (дигидросульфид)	(0,004 — 0,12) мг/м ³
	п.5.2.8.1				водород цианистый	(0,0025 — 0,1) мг/м ³
	п.5.2.4				ангидрид фосфорный	(0,0005 — 0,0150) мг/м ³
	п.5.2.6				дифосфор пентаоксид	(0,26-50,00) мг/м ³
	п.5.2.5.2				пыль (взвешенные частицы) (взвешенные вещества)	(0,01-1,5) мкг/м ³
	п.5.3.5.2				трихлорметан (хлороформ)	(0,015-1,5) мг/м ³
729.	ПНДФ 13.1:2:3.62	Воздух рабочей зоны			тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)	(0,0016-0,16) мг/м ³
730.	МР 2954-83				тетрахлорэтилен	(0,0016-0,16) мг/м ³
731.	МУК 4.1.2468-09				трихлорэтилен	(0,015-1,5) мг/м ³
732.	МУ 5836-91				акролеин (проп-2-ен-1-аль)	(0,013-0,180) мг/м ³
733.	ГОСТ 12.1.014				белок	-
					пыль	(1,0 — 250,0) мг/м ³
					масла нефтяные минеральные (индустриальные масла)	(2,5 — 25,0) мг/м ³
					аммиак	(2,0-20,0) мг/м ³
					ацетон (пропан-2-он)	(10,0 — 100) мг/м ³
						(100 — 2200) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					-бензин (растворитель, топливный)	(50 – 1200) мг/м ³ (1000-4000) мг/м ³
					-гидрофторид (фтористый водород)	(0,25-2) мг/м ³ (2-20) мг/м ³
					-дизельное топливо	(200-6000) мг/м ³
					-азота диоксид	(1-20) мг/м ³ (5-50) мг/м ³
					-сера диоксид	(5-130) мг/м ³
					-керосин	(50 – 900) мг/м ³ (500 – 4000) мг/м ³
					-метанол	(5 – 250) мг/м ³
					-озон	(0,05 – 15,00) мг/м ³
					-пропанол	(5 – 200) мг/м ³
					-сероводород	(2 – 120) мг/м ³
					-стирол (этилбензол)	(5 – 500) мг/м ³
					-трихлорэтилен	(2,5 – 150) мг/м ³
					-уксусная кислота	(2-30) мг/м ³ (30-300) мг/м ³
					-уайт – спирт	(50-900) мг/м ³ (500 – 4000) мг/м ³
					-углеводороды нефти	(50-1200) мг/м ³ (1000 – 4000) мг/м ³
					-формальдегид	(1-40) мг/м ³ (10 – 100) мг/м ³
					-хлористый водород	(2 – 150) мг/м ³
					-хлор	(0,5 – 200) мг/м ³
					-этанол	(200 – 5000) мг/м ³
					-углерод оксид	(5-350) мг/м ³
					-этилмеркаптан	(0,3 – 50) мг/м ³
					-метилмеркаптан	(0,3 – 50) мг/м ³
					-ртуть	(0,00001 – 0,05000) мг/м ³
734.	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух и воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-		
735.	Методика М-01В/2011	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	-кадмий	(0,01-4,0) мг/м ³
736.	МКХА РЦэм № 01-00 от	Воздух рабочей зоны	-	-	-винилхлорид (хлорэтен)	(0,2-20,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1	18.04.2000 «ЭАИЦ – СОЮЗ»	Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения				
737.	МУК 4.1.611-96	Атмосферный воздух	-		-диметилфталат	(0,005 – 0,1) мг/м ³
738.	МУК 4.1.607-96 п.8.9	Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения			-хлорэтен (винилхлорид)	(0,0025-0,05) мг/м ³
739.	МУК 4.1.624-96				-метанол	(0,05-5,0) мг/м ³
					-этанол	(0,05-5,0) мг/м ³
740.	МУК 4.1.599 – 96				-ацетальдегид (уксусный альдегид)	(0,008-0,1) мг/м ³
741.	РД 52.44.593-97	Атмосферный воздух	-		-мышьяк	(0,2-4) мг/м ³
		Воздух жилых и общественных зданий				
742.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух	-		-ацетальдегид	(0,005-0,12) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			-ацетон	(0,08-0,6) мг/м ³
		Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения			-метилацетат	(0,02-0,12) мг/м ³
					-этилацетат	(0,02-0,12) мг/м ³
					-метанол	(0,08-0,6) мг/м ³
					-изо-пропанол	(0,08-0,6) мг/м ³
					-этанол	(0,08-0,6) мг/м ³
					-н-пропилацетат	(0,02-0,12) мг/м ³
					-н-пропанол	(0,08-0,6) мг/м ³
					-изо-бутанол	(0,02-0,12) мг/м ³
					-н-бутанол	(0,02-0,12) мг/м ³
					-бутилацетат	(0,02-0,12) мг/м ³
					-изо-бутилацетат	(0,02-0,12) мг/м ³
					-гексан	(0,005-0,06) мг/м ³
743.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух	-		-гептан	(0,005-0,06) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			-бензол	(0,005-0,06) мг/м ³
		Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения			-толуол	(0,005-0,06) мг/м ³
					-этилбензол	(0,005-0,06) мг/м ³
					-п-ксилол	(0,005-0,06) мг/м ³
					-м-ксилол	(0,005-0,06) мг/м ³
					-изопропилбензол	(0,005-0,06) мг/м ³
					-о-ксилол	(0,005-0,06) мг/м ³
					-н-пропилбензол	(0,005-0,06) мг/м ³
					-стирол	(0,001-0,012) мг/м ³
					-α-метилстирол	(0,005-0,06) мг/м ³
744.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-		-фенол	(0,001-0,05) мг/м ³
		Воздушная вытяжка из продукции не-				

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственного назначения				
745.	МУК 4.1.025-95 п.1.5.1	Атмосферный воздух	-	-	-метилметакрилат (водная вытяжка)	(0,0008-0,5) мг/дм ³
	п.2.3	Вода водоёмов хозяйственно-питьевого водопользования			-метилакрилат (водная вытяжка)	(0,0008-0,5) мг/дм ³
	п. 2.4	Водная и воздушная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			-метилметакрилат (воздух)	(0,002-0,2) мг/м ³
	п. 3.2	Водная и воздушная вытяжка из продукции непродовольственного назначения			-метилакрилат (воздух)	(0,002-0,2) мг/м ³
					-бутилакрилат (воздух)	(0,002-0,1) мг/м ³
746.	Методика МЗ РБ № 49-9804	Атмосферный воздух	-	-	-дибутилфталат	(0,05-10,0) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны			-диоктилфталат	(0,05-10,0) мг/м ³
		Воздушная вытяжка из продукции непродовольственного назначения				
747.	МУ 4166-86	Воздух рабочей зоны	-	-	-ацетон (пропан-2-он)	(1,0 – 100) мг/м ³
					-бензол	(1,0 – 100) мг/м ³
748.	МУ 4168-86				-ацетон (пропан-2-он)	(5 – 50) мг/м ³
					-бутанол(бутиловый спирт)	(5 – 50) мг/м ³
					-о-, м-, п-ксилол (диметилбензол)	(5 – 50) мг/м ³
					-толуол (метилбензол)	(5 – 50) мг/м ³
					-циклогексан	(5 – 50) мг/м ³
					-этилацетат	(5 – 50) мг/м ³
					-этилбензол	(5 – 50) мг/м ³
					-бензол	(0,4 – 40) мг/м ³
749.	МУ 4167-86				-о-, м-, п-ксилол (диметилбензол)	(2,0 - 40,0) мг/м ³
					-стирол (этилбензол)	(2 – 40) мг/м ³
					-толуол (метилбензол)	(2,0 – 40) мг/м ³
750.	МУ 4201-86				-бутилацетат	(50 – 500) мг/м ³
					-этилацетат	(50 – 500) мг/м ³
					-гексан	(10 – 50) мг/м ³
751.	МУ 4577-88				-изопропиловый спирт (пропан-2-ол)	(5 – 50) мг/м ³
					-дихлорэтан	(5 – 50) мг/м ³
752.	МУ 4178-86				-трихлорэтилен	(5 – 50) мг/м ³
					-хлороформ (трихлорметан)	(5 – 50) мг/м ³
					-четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	(5 – 50) мг/м ³
753.	МУ 2343-81				-диэтиловый эфир (этиловый эфир)	(20 – 160) мг/м ³
					-этанол	(20 – 160) мг/м ³
754.	МУ 5242-90				-изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол)	(1,0 – 50) мг/м ³
					-метанол	(1 – 15) мг/м ³
755.	МУ 4591-88				-уксусная кислота	(2 – 20) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
756.	МУ 2768-83				тетрахлорэтилен	(5 – 50) мг/м ³
757.	МУ 5284-90				уайт-спирит	(20 – 400) мг/м ³
758.	МУ 4530-87				циклогексанон	(1 – 30) мг/м ³
759.	МУ 4533-87 п.2				циклогексанол	(1 – 30) мг/м ³
760.	МУ 4894-88				эпихлоргидрин	(0,4 – 10) мг/м ³
761.	ПНД Ф 13.1.2:3.59-07				этилцеллозольв (2-этоксизтанол)	(2,5 – 50) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны (промышленные выбросы)	-	-	-сумма предельных углеводородов C ₁₂ -C ₁₉	(0,80 – 10000) мг/м ³
762.	МУ 2918-83	Атмосферный воздух	-	-	ацетальдегид	(3-30) мг/м ³
763.	МУК 4.1.1273-03	Атмосферный воздух	-	-	бенз(а)пирен	(0,0005-10,0) мкг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-		(0,02-5000) мкг/м ³
		Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения				
764.	МУК 4.1.614-96	Атмосферный воздух	-	-	диэтилфталат	(0,008-0,1) мг/м ³
		Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения				
765.	МУК 4.1.1616-03	Воздух рабочей зоны	-	-	-амоксициллин тригидрат ((2S,5R,6R)-6-[[[(R)-амино-(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-гиа-1-азабиицикло[3.2.0] гептан-2-карбоновой кислоты тригидрата)	(0,05 – 1) мг/м ³
766.	МУК 4.1. 1699-03	Воздух рабочей зоны	-	-	-кальций сульфат дигидрат	(1,0-13,0) мг/м ³
767.	ГОСТ 30255	Воздух. Мебель, древесные и полимер-ные материалы	-	-	-формальдегид	(0,003-3,0) мг/м ³
768.	МР 3315-82	Воздух. Полимерные материалы, пред-назначенные для контакта с пищевыми продуктами	-	-	-формальдегид	-
769.	ГОСТ Р ИСО 16200-1	Воздух рабочей зоны	-	-	-ацетонитрил	(1 – 1000) мг/м ³
770.	МУ 4592-88		-	-	-уксусная кислота	(2,5 – 25,0) мг/м ³
771.	Методика НППФ «Экоси-стема» М-21 от 30.10.2007	Атмосферный воздух	-	-	-никотин	(0,0005 – 2,0) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны				
772.	МУК 4.1.1044а-01	Атмосферный воздух	-	-	-акрилонитрил	(0,01 – 1,0) мг/м ³
		Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения			-ацетонитрил	(0,05 – 2,0) мг/м ³
		Воздух	-	-	- диметилформамид	(0,001 – 0,1) мг/м ³
773.	МУК 4.1.2594-10		-	-	- стирол	(0,001 – 0,05) мг/м ³
			-	-	- фенол	(0,001 – 0,05) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
774.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений Воздушная вытяжка из продукции не-продовольственного назначения			- нафталин - бензол - толуол - хлорбензол - дихлорбензол - этилбензол - м-ксилол - п-ксилол - о-ксилол - стирол - изопропанол - изобутанол - этилацетат - бутилацетат - бутанол-1 - α-метилстирол - ацетофенон - пропанол-1 - уксусная кислота - ацетон - фурфурол - метилацетат - фенол - качественная идентификация - гексен-1 - гептен-1 - ацетофенон - циклогексанон - сероводород - формальдегид - формальдегид - сера диоксид - хлорид водорода (гидрохлорид) - гидрофторид (фтороводород) - дигидросульфид (сероводород) - гидроксibenзол (фенол)	(0,001 – 0,05) мг/м ³ (0,0005 – 3,1) мг/м ³ (0,0005 – 3,1) мг/м ³ (0,0005 – 3,1) мг/м ³ (0,0035 – 1,0) мг/м ³ (0,0005 – 3,1) мг/м ³ (0,0005 – 3,1) мг/м ³ (0,0005 – 3,1) мг/м ³ (0,0005 – 3,1) мг/м ³ (0,0005 – 3,1) мг/м ³ (0,0025 – 1,2) мг/м ³ (0,0025 – 6,0) мг/м ³ (0,0005 – 1,0) мг/м ³ (0,0005 – 1,0) мг/м ³ (0,0005 – 1,0) мг/м ³ (0,0005-10,0) мг/м ³ (0,0005-10,0) мг/м ³ (0,005-3,0) мг/м ³ (0,003-10,0) мг/м ³ (0,0005-1,67) мг/м ³ (0,0005-0,33) мг/м ³ (0,0005-1,67) мг/м ³ (0,0005-10,0) мг/м ³ – (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,001-0,2) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,006 – 0,1) мг/м ³ (0,01 – 0,6) мг/м ³ (0,01 – 0,2) мг/м ³ (0, 1 – 8,0) мг/м ³ (0,04 – 2,0) мг/м ³ (0,0030 – 0,25) мг/м ³ (0,0048 – 5,0) мг/м ³ (0,0018 – 0,15) мг/м ³
775.	МУК 4.1.618-96	Атмосферный воздух				
776.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух				
777.	РД 52.04.824-2015					
778.	РД 52.04.823-2015					
779.	РД 52.04.822-2015					
780.	РД 52.04.793-2014					
781.	МИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны				

1	2	3	4	5	6	7
					-гидрохлорид (хлороводород)	(0,06 - 2,5) мг/м ³
					- хлор	(0,018 - 0,5) мг/м ³
					-метантиол	(0,003 - 0,4) мг/м ³
782.	МИ-4215-026-56591409-2014				-меркаптаны	(0,003 - 0,4) мг/м ³
783.	МВИ-4215-006-565914009-2009				-сажа (углерод)	(0,03 - 2,0) мг/м ³
784.	МИ-4215-007-565914009-2009				-масло минеральное	(0,030 - 2,5) мг/м ³
785.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Геолан-2П»	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона) Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух			-формальдегид	(0,01-2,0) мг/м ³
					-серы диоксид	(0,01-20) мг/м ³
					-азота диоксид	(0,01-10) мг/м ³
					-азота (II) оксид	(0,01-20) мг/м ³
					-дигидросульфид	(0,01-20) мг/м ³
					-аммиак	(0,1-100) мг/м ³
					-метан	(0,001-2,2)%
					-пропан	(0,001-2,0)%
					-мышьяк	от 0,2 мг/кг
786.	ФР 1.31.2015.21786	Почва			-ион хлорида	-
787.	ГОСТ 26425 п.1				-фтор	(2,0 - 200) мг/кг
788.	Руководство ГК СЭН РФ по санитарно-химическим исследованиям почвы, 1993				- азот нитратов (нитраты (по NO ₃))	-
789.	ГОСТ 26951				-обменный аммоний	-
790.	ГОСТ 26489				-водородный показатель pH	-
791.	ГОСТ 26483				-нефтепродукты	(0,005-20) мг/г
792.	ПНД Ф 16.1:2.21-98				-влажность	-
793.	ГОСТ 28268				-свинец	(0,1-10,0) мг/кг
794.	ФР .31.2012.13573	Почва			-медь	(0,002-25,0)мг/кг
					-цинк	(0,025-5,0) мг/кг
					- марганец	(0,005-20,0) мг/кг
					- кобальт	(0,05-20,0) мг/кг
					- никель	(0,1-10,0) мг/кг
					- хром	(0,1-5,0) мг/кг
					-кадмий	(0,01-5,0) мг/кг
795.	МИ 2878-2004				-ртуть	(0,025-25,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
796.	ГОСТ Р 53217				- α-ГХЦГ - β-ГХЦГ - γ-ГХЦГ - гептахлор - альдрин - гексахлорбензол - ДДЭ - ДДД - ДДТ - полихлорированные бифенилы - фенол - 2-хлорфенол - 2,4-дихлорфенол - 2,6-дихлорфенол - 2,4,5-трихлорфенол - 2,4,6-трихлорфенол - пентахлорфенол - п-крезол - 2,6- диметилфенол - сульфаты - калий - натрий - магний - кальций - карбонаты - гидрокарбонаты (бикарбонаты) - нитритный азот - фосфаты - бенз(а)пирен - индекс токсичности	(0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,00025 – 0,5) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг (0,01 – 1,0) мг/кг от 0,037 мг/кг от 25,0 мг/кг (0,005 – 2,0) мг/кг
797.	МУК 4.1.1062-01					
798.	ГОСТ 26426 п.2	Почвы				
799.	ГОСТ 26427					
800.	ГОСТ 26428 п.1					
801.	ГОСТ 26424					
802.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:51-08	Почвы, грунты, донные отложения				
803.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:52-08					
804.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:39-03					
805.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95 Приложение 1	Вода из централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенная вода				
806.	МР №29 ФЦ/1504-2001	Спирты и водки	11.01.10	2208	-индекс токсичности	
807.	МУ 1.1.037-95	Продукция из полимерных и других материалов	22.11.01-22.29.2	3901-4016	-индекс токсичности	

1	2	3	4	5	6	7
808.	ГОСТ Р 53485	Текстильный материал и одежда	13.10.1-14.19.9	5001-6308	-индекс токсичности	-
809.	ГОСТ 32075	Воздух	-	-	-индекс токсичности	-
810.	МР 29 ФЦ/2688-03	Продукция парфюмерно- косметическая	20.41.1-	3301-3307,	-индекс токсичности	-
811.	ГОСТ 33506 п. 9	Товары бытовой химии	20.41.4,	3401-3402,	-индекс токсичности	-
812.	МР 29 ФЦ/4746-01	Почва, отходы производств потребления, осадки сточных вод, а также поверхностные, грунтовые, питьевые воды	20.42.1	3405	-индекс токсичности	-
813.	ПНД Ф Т 14.1.2.4:15-09; 16.1.2.2.3.3.13-09	Отходы производства и потребления	-	-	-индекс токсичности	-
814.	МР 2.1.7.143.7	Отходы производства и потребления	-	-	-фитотоксичность	-
815.	МР 2.1.7.2297-07	Исследуемый объект: продовольственная и непродовольственная продукция, объекты и факторы внешней среды	-	-	-цезий-137	(1,0-50000) Бк
816.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», Менделеево	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости	-	-	-калий-40	-
		Вода природная	-	-	-радий-226	-
		Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	-торий-232	-
		Жилые и общественные здания	-	-	-удельная эффективная активность естественных радионуклидов	(1,0-50000) Бк
		Территория жилой застройки	-	-	-радон-222	-
		Почва и другие объекты окружающей среды	-	-	-объемная активность радона-222	(1,0-50000) Бк
817.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», Менделеево	Исследуемый объект: продовольственная и непродовольственная продукция, объекты и факторы внешней среды	-	-	-плотность потока радона-222	(1,0-50000) Бк
		Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости	-	-	-стронций-90	(0,5-1·10 ⁶) Бк
		Вода природная	-	-	-суммарная активность бета-излучающих нуклидов	(0,5-1·10 ⁶) Бк
818.	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного	Воздух	-	-	-суммарная активность альфа-излучающих нуклидов	(0,02 – 100) Бк/дм ³
		Вода питьевая	-	-	-	-
		Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости	-	-	-	-
		Вода природная	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
819.	МР «Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения», Москва, ФГУП «ВИМС»	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости Вода природная	-	-	-	(0,02 – 100) Бк/дм ³
820.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом	-	-	-	(0,1 – 1000) Бк/дм ³
821.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений НТЦ "Нитон" от 26.02.93	Воздух закрытых помещений	-	-	-	(5-10 ⁶) мин ⁻¹ ·см ⁻² (6-10 ⁶) мин ⁻¹ ·см ⁻² 0,0001-30 мЗв/ч (20 – 1·10 ⁵) Бк/м ³
822.	РЭ Альфа-радиометра радона аэрозольного РАА-3-01 «АльфаАЭРО»		-	-	-	(1 – 1·10 ⁶) Бк/м ³ (1 – 1·10 ⁶) Бк/м ³ (3 – 1·10 ⁵) мБк/с·м ²
823.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций НТЦ "Нитон" от 26.02.93	Территория жилой застройки Почва и другие объекты окружающей среды	-	-	-	(1 – 3000) имп/сек (1 – 3000) имп/сек (1 – 3000) имп/сек Не ниже 3,7 имп/(мин·Бк) Не ниже 7,5 имп/(мин·Бк)
824.	МР МЗ СССР от 03.12.79	Атмосферные осадки, выпадения Воздух	-	-	-	(1 – 3000) имп/сек (1 – 3000) имп/сек (1 – 3000) имп/сек Не ниже 3,7 имп/(мин·Бк) Не ниже 7,5 имп/(мин·Бк)
825.	МР 2.6.1.0064-12	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости Вода природная	-	-	-	(1 – 3000) имп/сек (1 – 3000) имп/сек (1 – 3000) имп/сек Не ниже 3,7 имп/(мин·Бк) Не ниже 7,5 имп/(мин·Бк)

1	2	3	4	5	6	7
826.	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты	10.11.1-	0201-0410,	цезий-137	(0,8 – 200) Бк
827.	МУК 4.3.2503-09		10.89.9	0701-0910,	стронций-90	(0,2 – 200) Бк
828.	ГОСТ 32161			1101-1109,	цезий-137	(1,0-50000) Бк
829.	ГОСТ 32163			1501-2209	стронций-90	(0,5-1·10 ⁶) Бк
830.	МР 2.6.1.0028-11	Воздух			суммарная активность бета-излучающих нуклидов	(1 – 3000) имп/сек
831.	СанПиН 2.6.1.3287-15 раздел V	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)			плотность потока альфа-излучения	(5 – 1·10 ⁶) мин ⁻¹ ·см ⁻²
832.	СП 2.6.1.3241-14 раздел VI				плотность потока бета-излучения	(6 – 1·10 ⁶) мин ⁻¹ ·см ⁻²
833.	СП 879-71 приложение 1.2, раздел 5				мощность дозы гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв
834.	МУ 2.6.1.1193-03 раздел 4, 5				мощность дозы гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв
835.	МУ 2.6.1.2838-11 раздел 5	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)			МЭД гамма-излучения	(0,1 – 1·10 ³) мкЗв/ч
836.	Инструкция МЗ СССР № 3255 от 09.04.85	Жилые и общественные здания			МЭД гамма-излучения	(0,1 – 1·10 ³) мкЗв/ч
837.	МУ 2.6.1.2398-08 раздел 5	Территория жилой застройки			МЭД гамма-излучения	(0,1 – 1·10 ³) мкЗв/ч
838.	СанПиН 2.6.1.1281-03 раздел V	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона), общественные здания			плотность потока альфа-излучения	(5 – 1·10 ⁶) мин ⁻¹ ·см ⁻²
839.	СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002)				плотность потока бета-излучения	(6 – 1·10 ⁶) мин ⁻¹ ·см ⁻²
840.	СанПиН 2.6.1.3289-15 раздел V	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)			мощность дозы гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв
841.	СанПиН 2.6.1.3164-14 раздел V, VI, VII				мощность дозы гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв
842.	СанПиН 2.6.1.2748-10 раздел IV, приложение 1, 3, 4				мощность дозы рентгеновского излучения	10 нЗв – 10 Зв
843.	МР № 01/8152-8-26 от 29.07.2008 раздел 4				мощность дозы рентгеновского излучения	10 нЗв – 10 Зв
844.	МУ 2.6.1.2135-06 раздел 10, приложение	Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			мощность дозы гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
845.	МУ 2.6.1.1892-04 раздел 11	Предприятия пищевой промышленности и производства лекарственных средств Парикмахерские			-мощность дозы гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв
846.	МУ 2.6.1.2500-09 раздел 5, приложение 1				-мощность дозы гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв
847.	МУ 2.6.1.1982-05				-мощность дозы рентгеновского излучения	10 нЗв – 10 Зв
848.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10				-эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
		Игрушки и материалы для их изготовления	32.40.1-32.40.4	3407, 9503-9505	-уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотных диапазонов (>30 кГц)	0,2 мВ/м – 200 В/м
					-уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемого игрушкой	(0,01-100) кВ/м
					-уровни локальной вибрации, создаваемые игрушкой	(70-175) дБ
					-напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
849.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.2	Продукция легкой промышленности и материалы для изготовления продукции легкой промышленности	12.00.1-15.20.4	5001-6704, 9113	-уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот, уровни звука	(22-139) дБА
850.	ГОСТ ISO 9612	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)			-корректированное виброускорение локальной вибрации	(55-164) дБ
851.	ГОСТ 31192.1				-корректированное виброускорение локальной вибрации	(55-164) дБ
852.	ГОСТ 31192.2				-корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ
853.	ГОСТ 31191.1				-корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ
854.	ГОСТ 31319				-напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01 – 100) кВ/м
855.	МУК 4.3.2491-09				-напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
856.	ГОСТ 12.1.045				-напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
857.	МУК 4.3.2812-10				-коэффициент естественной освещенности	(0,5-4) %
					-освещенность	(1-200000) лк
858.	МУК 4.3.2756-10				-температура	(от – 20 до 70) °С
					-относительная влажность	(0,5-99) %
					-скорость движения воздуха	(0-20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					-интенсивность теплового облучения	(1-2000) Вт/м ²
					-температура поверхности	(от -20 до 250) °C
					-коэффициент естественной освещенности	(0,5-4) %
					-освещенность	(1-200000) лк
					-коэффициент пульсации	(1-100) %
					-концентрация аэроионов	(100-1000000) аэроионов/см ³
					-общий уровень звукового давления инфразвука;	(22-139) дБА
					-уровень звукового давления в октавных полосах инфразвука	
					-аэродинамические характеристики системы вентиляции:	
					-скорость движения воздуха	(0,05-20,0) м/с
					-давление воздуха в точке мерного пространства	(от -2000 до 2000) Па
					-напряженность геомагнитного поля	(1-500) мкТл
					-уровень звукового давления воздушного ультразвука	(22-139) дБА
					-напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					-уровни звукового давления в октавных полосах среднечастотных частот	(22-139) дБА
					-уровни звука	
					-общий уровень звукового давления инфразвука;	(22-139) дБА
					-уровень звукового давления в октавных полосах инфразвука	
					-напряженность электрического поля	0,25 мВ/м-200 В/м
					-напряженность магнитного поля	(0,5-75) А/м
					-плотность потока энергии	(0,265 -265000) мкВт/см ²
					-плотность потока энергии	(0,265 -265000) мкВт/см ²
					-температура воздуха	(от -20 до 70) °C
					-относительная влажность воздуха	(0,5-99) %
					-скорость движения воздуха	(0-20) м/с
					-интенсивность теплового облучения	(1-2000) Вт/м ²
					-температура поверхности	(от -20 до 250) °C
859.	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания Территория				
860.	ГОСТ 33393	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)				
861.	МУК 4.3.1675-03	Жилые и общественные здания				
862.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96					
863.	ГОСТ 12.3.018					
864.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 приложение 1					
865.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места				
866.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания Территория жилой застройки				
867.	МУК 4.3.2194-07					
868.	МУ 4949-89	Территория жилой застройки				
869.	МУК 4.3.1677-03					
870.	МУК 4.3.1167-02	Территория Жилые и общественные здания				
871.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания				

1	2	3	4	5	6	7
872.	ГОСТ 27296 п.5, п.6, п.7				-индекс звукоизоляции ограждающих конструкций	(22-137) дБА
873.	ГОСТ Р 12.1.031				-энергетическая экспозиция лазерного излучения	$(10^{-8} - 2 \times 10^{-2}) \text{ Вт/см}^2$
874.	СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 6.4	Жилые здания Территория жилой застройки			-напряженность электрического поля	0,25 мВ/м-200 В/м
					-напряженность магнитного поля	(0,5-75) А/м
					-напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
875.	Руководство по эксплуатации на термометр контактный цифровой ТК-5.06	Готовые блюда	-		-температура готовых блюд	(от -25 до 80) °С
876.	МУК 4.3.2900-2011	Вода горячего водоснабжения	-		-температура воды	(0 - 80) °С
877.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.2.3	Рабочие места	-		-температура воздуха	(от - 20 до 70) °С
					-относительная влажность воздуха	(0,5-99) %
					-скорость движения воздуха	(0-20) м/с
					-температура поверхности	(от - 20 до 250) °С
					-интенсивность теплового облучения	(1-2000) Вт/м ²
					-уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот	(22-139) дБА
	п.3.3				-уровни звука	(22-139) дБА
					-корректированное виброускорение локальной вибрации	(55-164) дБ
	п.4.3				-корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ
					-общий уровень звукового давления инфразвука;	(22-139) дБА
	п.5.3				-уровень звукового давления в октавных полосах инфразвука	(22-139) дБА
					-уровень звукового давления ультразвука	(22-139) дБА
	п.6.3				-напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
	п.7.3				-напряженность постоянного магнитного поля	(0,3 - 2000) мТл
					-напряженность электрического поля	0,25 мВ/м-200 В/м
					-напряженность магнитного поля	(0,5-75) А/м
					-плотность потока энергии	(0,265-265000) мкВт/см ²
					-напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц -2 кГц, (2 - 400) кГц	(7-199) В/м, (0,7-19,9) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 - 400) кГц	(70-1999) нТл (7-199) нТл
					напряженность электростатического поля от ПЭВМ	(0,3-180) кВ/м
	п.8.3				энергетическая экспозиция лазерного излучения	(10 ⁻⁸ - 2×10 ⁻²) Вт/см ²
	п.9.3				интенсивность ультрафиолетового облучения	(1,0—200000) мВт/м ²
	п.10.3				коэффициент естественной освещенности	(0,5- 4) %
					освещенность	(1-200000) лк
					коэффициент пульсации	(1-100) %
					корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ
878.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания			- бактерии рода <i>Shigella</i> (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
879.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.11.1-10.89.9, 10.91.1-10.92.1	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106, 2309	- бактерии группы кишечных палочек (колимформные бактерии, бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы))	обнаружены/не обнаружены
880.	ГОСТ 31747				- бактерии рода <i>Salmonella</i> (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
881.	ГОСТ 31659				- коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S.aureus</i>)	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9х10 ^п
882.	ГОСТ 31746				- бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i> , ишерикии <i>E. coli</i>)	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9х10 ^п
883.	ГОСТ 30726				- бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9х10 ^п
884.	ГОСТ 32064				- бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	наличие/отсутствие
885.	ГОСТ 32031				(<i>Listeria monocytogenes</i>)	обнаружены/не обнаружены
886.	ГОСТ 28805				- осмофилантные дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от 1,0 до 9,9х10 ^п
887.	ГОСТ 28566				- энтерококки (бактерии рода <i>Enterococcus</i>)	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9х10 ^п
888.	ГОСТ 10444.7				- ботулинические токсины и <i>Clostridium botulinum</i> (в составе показателей промышленной стерильности)	присутствуют/отсутствуют
889.	ГОСТ 10444.15				- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ, количество мезофильных аэроб-	от 1,0 до 9,9х10 ^п

1	2	3	4	5	6	7
					ных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	
890.	ГОСТ 28560				- бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i> (бактерии рода <i>Proteus</i>)	обнаружены/не обнаружены
891.	ГОСТ 10444.9				- <i>Clostridium perfringens</i> (в составе показателей промышленной стерильности)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
892.	ГОСТ 31903				- антибиотики: пенициллин стрептомицин тетрациклин (тетрациклиновая группа)	-
893.	ГОСТ 30425	Консервы			Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>V. cereus</i> и <i>V. polymyxa</i> - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>V. subtilis</i> - Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i> - Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>) - неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
894.	ГОСТ Р 56139	Продукты пищевые функциональные			- пробиотические микроорганизмы	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
895.	МУК 4.2.1122-02, кроме раздела 7, 8.	Пищевые продукты			- бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> (<i>Listeria monocytogenes</i>)	обнаружены/не обнаружены
896.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных			- сульфитредуцирующие клостридии, растущие в анаэробных условиях (сульфитредуцирующие клостридии)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
897.	ГОСТ 10444.12				- дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесне-	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ

1	2	3	4	5	6	7
898.	ГОСТ 10444.11				мезофильные молочнокислые микроорганизмы (в составе показателей промышленной стерильности, молочнокислые микроорганизмы, в составе показателя на промышленную стерильность - молочнокислые грибы)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
899.	ГОСТ 10444.8				презумптивные бактерии <i>Bacillus cereus</i> (<i>B. cereus</i> , бактерии <i>B. cereus</i>)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
900.	ГОСТ 32901 кроме п. 8.1, 8.2	Молоко и молочная продукция	10.51.1- 10.51.5, 10.52.1, 10.86.1	0401-0406	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМА-ФАнМ - бактерии группы кишечных палочек (БГКП) - энтеробактерии - общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - спор аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - споры мезофильных анаэробных бактерий - дрожжей и плесневых грибов - промышленная стерильность (КМАФАнМ, БГКП (коли формы)) - <i>Staphylococcus aureus</i> (стафилококки <i>S. aureus</i>)	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
901.	ГОСТ 30347				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
902.	ГОСТ 33566				<i>Salmonella</i> spp. (патогенные, в том числе сальмонеллы)	наличие/отсутствие
903.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			молочнокислые микроорганизмы	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
904.	ГОСТ 33951	Молоко			ингибирующие вещества	присутствие/отсутствие
905.	ГОСТ 23454 п.7	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум			<i>Bifidobacterium bifidum</i> (бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы)	от 1x10 ⁵ до 1x10 ⁿ
906.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты			бифидобактерии	от 1x10 ⁴ до 1x10 ⁿ
907.	МУК 4.2.999-00	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.1- 10.13.1, 10.85.11, 0410, 1601-	0201-0210, 0407-0408,	бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
908.	ГОСТ 7702.2.7				сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
909.	ГОСТ 31468					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
918.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясная продукция Масложировая продукция			- финны (цистицерки) - личинки трихинелл и эхинококков - цисты саркоцист и токсоплазм	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
919.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.1	2201-2202	- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - количество мезофильных аэробных микроорганизмов - бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) - дрожжи и плесневые грибы - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечных палочек (колиформы), дрожжи, плесени	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
920.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	10.86.1	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - бактерии группы кишечных палочек - плесневые грибы и дрожжи - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечных палочек (колиформы), дрожжи, плесени, общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	(от 1,0 до 9,9)x10 ⁿ обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
921.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ, количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
922.	ГОСТ 30706				- дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от 1x10 ¹ до 10x10 ⁿ
923.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей раннего возраста			- бактерии Enterobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii)	обнаружены/не обнаружены от менее 0,30 до более 110
924.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов			- общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					- E.coli - коагулазоположительные стафилококки (S.aureus) - сальмонеллы - энтерококки - B.cereus - дрожжи и плесневые грибы - ацидофильные бактерии - бифидобактерии - промышленная стерильность - сульфитредуцирующие клостридии - (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), E.coli, S.aureus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, бактерии рода Enterococcus, B.cereus, дрожжи, плесени, сульфитредуцирующие клостридии) - паразитические вибрионы (V.parahaemolyticus) - личинки гельминтов - яйца гельминтов - цисты кишечных патогенных простейших - частота встречаемости пылевых зерен - Антибиотики: - тетрациклиновая группа - стрептомицин - пенициллин (тетрациклиновая группа) - Антибиотики: - тетрациклиновая группа - стрептомицин - пенициллин - гризин	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10⁸ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 0,1% до 100 % от 0,01 ЕД на г/мл от 0,5 ЕД на г/мл от 0,01 ЕД на г/мл от 0,01 ЕД на г/мл от 0,5 ЕД на г/мл от 0,01 ЕД на г/мл от 0,1 ЕД на г/мл
925.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1-10.20.3, 10.85.12	0301-0308, 1604-1605		
926.	МУК 3.2.988-00	Вода поверхностных водоемов, гидробионты				
927.	МУК 4.2.3016-12, кроме п. 7.5, 7.6	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.31.1-10.39.3, 10.85.13	2001-2009, 2101		
928.	ГОСТ 31769	Плодоовощная продукция	01.49.21	0409		
929.	МУК 4.2.026-95	Свежеотжатые соки	10.11.1-10.89.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106		
930.	МУ 3049-84	Мед				
		Пищевые продукты				

1	2	3	4	5	6	7
					бацитрацин	от 0,02 ЕД на г/мл
931.	МУК 4.2.2429-08	Пищевые продукты, штаммы			- стафилококковые энтеротоксины	обнаружены\не обнаружены
932.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция Средства гигиены для полости рта Игрушки Средства индивидуальной защиты дер- матологические Продукция, предназначенная для детей и подростков	20.42.1, 32.40.1- 32.40.4	3301-3307, 9503	- общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы - бактерии семейства Enterobacteriaceae - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - стерильность (Общее количество микроорганизмов (мезофи- лов, аэробов и факультативных анаэробов, дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, бактерии семейства Enterobacteriaceae, псевдо- монас аэрогиноза, патогенные стафилококки)	от 1,0 до 9,9x10 ⁶ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
933.	ГОСТ ISO 18416	Продукция парфюмерно-косметическая			- Candida albicans	обнаружены\необнаружены
934.	ГОСТ ISO 21149				- мезофильные аэробные микроорганизмы (Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	от 1,0 до 9,9x10 ⁶
935.	ГОСТ ISO 21150				- Escherichia coli	обнаружены\не обнаружены
936.	ГОСТ ISO 22717				- Pseudomonas aeruginosa	обнаружены\не обнаружены
937.	ГОСТ ISO 22718				- Staphylococcus aureus	обнаружены\не обнаружены
938.	МУК 2.1.4.1184-03 приложение 7 приложение 8 приложение 9 приложение 10 приложение 11 приложение 13	Питьевая вода, расфасованная в емкости Питьевая вода Вода плавательных бассейнов, аквапар- ков Емкости и укупорочные изделия			- ОМЧ при температуре 22 ⁰ С - ОМЧ при температуре 37 ⁰ С - ОМЧ - Общие колиформные бактерии - Глюкозоположительные колиформные бакте- рии - Pseudomonas aeruginosa - колифаги - колиформы - Ооцисты криптоспоридий	от 1,0 до 9,9x10 ⁶ от 1,0 до 9,9x10 ⁶ от 1,0 до 9,9x10 ⁶ от 1,0 до 9,9x10 ⁶ от 1,0 до 9,9x10 ⁶ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
939.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, техническая, природная, сточная Вода горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов, аквапар- ков			- ОМЧ при температуре 37 ⁰ С - Общие колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - Споры сульфитредуцирующих клостридий - колифаги	от 1,0 до 9,9x10 ⁶ от 0,3 до более 240 от 0,3 до более 240 обнаружены\не обнаружены От 0,1 до 16,1 (от 0,1 до 113,9)
940.	МУК 4.2.1884-04	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в			- Общие колиформные бактерии	от менее 50 до более 24000

1	2	3	4	5	6	7
		емкости Вода горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов, аквапарков Вода техническая Вода природная Вода сточная Вода поверхностных водоемов			- Термотолерантные колиформные бактерии - колифаги - патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella - ОМЧ при температуре 22°C - ОМЧ при температуре 37°C - споры сульфитредуцирующих клостридий - Escherichia coli - энтерококки - стафилококки - яйца гельминтов - цисты патогенных кишечных простейших - Ооцисты криптоспоридий	от менее 30 до более 11000 от менее 1 до более 240 от менее 50 до более 24000 от менее 30 до более 11000 от менее 1 до более 240 обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10³ от 1,0 до 9,9x10³ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от менее 3 до более 1100 обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
941.	ГОСТ 18963	Вода питьевая Напитки Воды минеральные Вода для гемодиализа			- общее количество бактерий - бактерии группы кишечных палочек - бактерии группы кишечных палочек (количественные фекальные) - количество мезофильных аэробных микроорганизмов, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (БГКП), бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные, ОМЧ при 22°C, ОМЧ при 37°C, БГКП, Escherichia coli (E.coli)	от 1,0 до 9,9x10 ³
942.	Инструкция МЗ РБ № 072-0210	Вода минеральная	11.07.11	2201-2202	- МАФАМ - дрожжи и плесневые грибы - Pseudomonas aeruginosa - БГКП - бактерии рода Salmonella (Pseudomonas aeruginosa, количество мезофильных аэробных микроорганизмов, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (БГКП), патогенные	от 1,0 до 9,9x10 ³

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, дрожжи и плесени в сумме, дрожжи, плесени)	
943.	МУ 2.1.800-99 Приложение 6, 7, 8	Сточные воды	-	-	- общие колиформные бактерии - термотолерантные колиформные бактерии - сальмонеллы - колифаги - <i>Legionella pneumophila</i> - <i>Legionella spp</i>	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
944.	МУК 4.2.2217-07, кроме раздела 9	Вода Смывы Соскобы	-	-	- Ооцисты криптоспоридий - Цисты лямблий - Яйца гельминтов	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
945.	МУК 4.2.2314-08 кроме п.5.2, 5.3	Питьевая вода Вода бассейнов	-	-	- сальмонеллы - антигена к антигенам сальмонелл (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
946.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты Смывы Вода Воздух Почва	-	-	-	менее 10 более 10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ стерильно/нестерильно обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
947.	ГФ XIII издания ОФС 1.2.4.0003.15	Биологический материал Лекарственные средства, субстанции, растворители, вспомогательные вещества, вода для инъекций, вода очищенная, питательные среды	-	-	- антимикробное действие - общее число аэробных микроорганизмов - общее число бактерий и грибов - энтеробактерии, устойчивые к желчи - бактерии <i>E.coli</i> - бактерии рода <i>Salmonella</i> - бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - бактерии <i>Staphylococcus aureus</i> - грибы <i>Candida albicans</i> - общее число дрожжевых и плесневых грибов - посторонние аэробные бактерии - ростовые свойства питательных сред - селективные свойства питательных сред - диагностические свойства питательных сред - нейтрализующие свойства питательных сред - стерильность - энтеробактерии - бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	

1	2	3	4	5	6	7
948.	ГФ XIII издания ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные средства, субстанции, растворители, вспомогательные вещества, вода для инъекций, вода очищенная, питательные среды	-	-	- стерильность	стерильно/нестерильно
949.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89	Лечебные грязи	-	-	- ОМЧ - титр ЛКП - титр кластридий - патогенные стафилококки - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - фекальные колиформные бактерии - энтерококки	от 1,0 до 9,9x10 ^п обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
950.	СП 4105-86	Продукция целлозно-бумажной промышленности (упаковка)	-	-	- Общее микробное число - БГКП	от 1,0 до 9,9x10 ^п обнаружены/не обнаружены
951.	МУК 4.2.2316-08	- Питательные среды микробиологические: - ГРМ-агар - ГРМ-бульон - Среда Кода - Среда Кесслер - Агар ЭНДо - Макконки агар - Среда для выделения протей - Бактоагар Плоскирева - Солевой агар - Среда для выделения синегнойной палочки	-	-	- стабильность основных биологических свойств микроорганизмов - чувствительность среды и скорость роста микроорганизмов - дифференцирующие свойства - ингибирующие свойства - эффективность среды - показатель прорастания (извлекаемости) микроорганизмов - показатель сохранения жизнеспособности и стабильности основных биологических свойств микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ^п от 1,0 до 9,9x10 ^п от 1,0 до 9,9x10 ^п от 1,0 до 9,9x10 ^п от 1,0 до 9,9x10 ^п от 1,0 до 9,9x10 ^п
952.	ГОСТ ISO 11133	- Среда для выделения и дифференциации коринебактерий, бордетелл, листерий, легионелл - Среда для идентификации энтеробактерий - Среда АГВ - Среда для выделения и идентификации грибов	-	-	- микробное загрязнение - рост - биохимические и физиологические характеристики - антимикробное действие - эксплуатационные характеристики - стерильность - ростовые свойства - селективные свойства	от 1,0 до 9,9x10 ^п от 1,0 до 9,9x10 ^п менее 10 более 10 ^п стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ^п от 1,0 до 9,9x10 ^п
953.	МУК 4.2.1890-04	- Среда накопления для энтеробактерий - Патогенные биологические агенты - питательные среды микробиологические	-	-	- чувствительность к антибактериальным препаратам	от менее 10 мм до более 20 мм

1	2	3	4	5	6	7
		ские			- чувствительность среды и скорость роста микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
954.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91	Оборудование дезинфекционное	-	-	- эффективность паровой стерилизации	обнаружены\не обнаружены
955.	МУК 4.2.1035-01	Оборудование стерилизационное	-	-	- эффективность воздушной стерилизации	обнаружены\не обнаружены
		Дезинфекционные камеры	-	-	- надежность обеззараживания (бактериологический контроль)	обнаружены\не обнаружены
956.	МУ 2657-82	Пищевые продукты	-	-	- бактерии группы кишечных палочек	обнаружены\не обнаружены
		Смывы	-	-	- общая бактериальная обсемененность	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
		Руки	-	-	- бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены\не обнаружены
			-	-	- <i>S.aureus</i>	обнаружены\не обнаружены
			-	-	- КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
			-	-	- бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены\не обнаружены
			-	-	- энтеробактерии	обнаружены\не обнаружены
			-	-	- <i>E.coli</i>	обнаружены\не обнаружены
			-	-	- ОМЧ	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
			-	-	(количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), <i>E.coli</i> , <i>S.aureus</i> , патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, бактерии рода <i>Proteus</i>)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
957.	МУ 2.1.4.1057-01	Воздух	-	-	- общее содержание микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
		Смывы	-	-	- общие колиформные бактерии	обнаружены\не обнаружены
		Фильтровальные установки	-	-	- термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены\не обнаружены
		Флаконы	-	-	- стерильность	стерильно/нестерильно
		Питательные среды	-	-	- чувствительность среды и скорость роста микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
			-	-	- дифференцирующие свойства	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
			-	-	- ингибирующие свойства	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
			-	-	- показатель прорастания (извлекаемости) микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
958.	МУК 4.2.2942-11	Воздух	-	-	- общее количество микроорганизмов	обнаружены\не обнаружены
		Смывы	-	-	- <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены\не обнаружены
		Медицинские изделия	-	-	- плесневые и дрожжевые грибы	обнаружены\не обнаружены
		Руки персонала	-	-	- стафилококки	обнаружены\не обнаружены
			-	-	- бактерии группы кишечной палочки	обнаружены\не обнаружены
			-	-	- сальмонеллы	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7	
					- <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - стерильность - патогенные и условно-патогенные бактерии - бактерии группы кишечной палочки - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - грибы рода Кандида - патогенные и условно-патогенные микроорганизмы - стерильность - общее микробное число - <i>Staphylococcus aureus</i> - дрожжи, дрожжевые и плесневые грибы - грамотрицательные потенциально патогенные бактерии	- обнаружены\не обнаружены - стерильно\нестерильно - обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены - стерильно\нестерильно - обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены	
959.	МУ 3.5.1937-04	Эндоскопы и инструменты к ним	-	-			
960.	МУК 4.2.1089-02 кроме п.6.5	Воздух	-	-			
961.	МУ № 287-113 приложение 3,4,6	Медицинские изделия Воздух	-	-		- золотистый стафилококк - синегнойная палочка - бактерии группы кишечной палочки - стерильность - общее микробное число	- обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены - обнаружены\не обнаружены - стерильно\нестерильно - от 1,0 до 9,9x10ⁿ
962.	РДИ 64-29-84	Воздух Смывы	-	-		- общее количество микроорганизмов - грибы	- от 1,0 до 9,9x10ⁿ - от 1,0 до 9,9x10ⁿ
963.	Р 3.5.1904-04	Воздух	-	-		- общее количество микроорганизмов - <i>Staphylococcus aureus</i> - стерильность	- от 1,0 до 9,9x10ⁿ - обнаружены\не обнаружены - стерильно\нестерильно
964.	Инструкция МЗ РФ от 29.05.95	Кровь и ее препараты Изделия после стерилизации Воздух Смывы Руки персонала Локтевые сгибы доноров Питательные среды	-	-		- золотистый стафилококк - общее содержание бактерий -чувствительность	- обнаружены\не обнаружены - от 1,0 до 9,9x10ⁿ - от 1,0 до 9,9x10ⁿ

1	2	3	4	5	6	7
965.	МУ 3182-84	Вода дистиллированная Инъекционные растворы до и после стерилизации Глазные капли Сухие лекарственные вещества Аптечная посуда Вспомогательные материалы Смывы Воздух Воздух Смывы Руки Одежда Упаковка	-	-	- количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - бактерии группы кишечных палочек - плесневые и дрожжевые грибы - <i>S.aureus</i> - <i>P.aeruginosa</i> - общая бактериальная обсемененность - пирогенность	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены
966.	МУ 42-51-4-93	Воздух	-	-	- стерильность	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
967.	МУ 42-51-9-93	Смывы	-	-	- общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
968.	МУ 42-51-14-93	Руки	-	-	- стерильность	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
969.	МУ 42-51-15-93	Одежда	-	-	- общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
970.	МУ 42-51-24-93	Упаковка	-	-	- стерильность	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
971.	МУК 4.2.2884-11 п.15.1.2	Объекты внешней среды (смывы)	-	-	- общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
972.	Инструкция Госагропром СССР от 21.11.88	Смывы на предприятиях по производству маргарина и майонеза	-	-	- листерии	обнаружены\не обнаружены
973.	Инструкция ГК СЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.92	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	- бактерии группы кишечных палочек - общее количество микроорганизмов	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
974.	Инструкция МЗ СССР № 5319-91 от 22.02.91	Смывы, воздух на предприятиях производства пищевой продукции их рыбы и морских беспозвоночных, смывы на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	- КМАФАнМ - бактерии группы кишечных палочек ОМЧ - плесневые грибы - бактерии группы кишечных палочек - КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
975.	Инструкция Госагропром СССР от 24.06.86	Воздух и смывы на предприятиях быстрого замораживания плодовоовощной продукции	-	-	- КМАФАнМ - плесневые грибы - дрожжи - бактерии группы кишечных палочек	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
976.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 27.06.2000 (ГСЭН РФ № 1400/1751	Смывы на предприятиях по производству мясопродуктов, птицепродуктов, яиц	-	-	- КМАФАнМ - бактерии группы кишечных палочек - <i>Staphylococcus aureus</i>	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	от 22.06.2000)				- бактерии рода <i>Proteus</i> - патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
977.	Инструкция Госагропром СССР № ИК 10-04-06-140-87	Воздух и смывы, бутылки, укупорочный материал на предприятиях пивоваренного и безалкогольного производства			- общее количество микроорганизмов - бактерии группы кишечных палочек	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены
978.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочная продукция Воздух, смывы на предприятиях молочной промышленности			- КМАФАнМ - дрожжи - плесени - бактерии группы кишечных палочек - плесневые грибы и дрожжи - психрофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - протеолитические микроорганизмы - липолитические микроорганизмы - споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - мезофильных или термофильных микроорганизмов - энтеробактерии - дрожжи и плесневые грибы - споры мезофильных анаэробных бактерий - споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий - молочнокислые микроорганизмы - ароматобразующие микроорганизмы - бифидобактерии - промышленная стерильность (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), дрожжи, плесени)	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
979.	СП 4695-88	Воздух, стены холодильных камер			- общее количество плесеней - кладоспориум, тамнидиум	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены
980.	СП 1408-76	Смывы, соскобы, воздух, руки персонала на предприятиях пищекоцентра			- ОМЧ - БГКП	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности			-плесени	обнаружены\не обнаружены
981.	МР № 1100/27-0-117 от 10.01.2000	Бактерии	-	-	-устойчивость к дезинфекционным средствам	чувствительны/устойчивы
982.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва Грунты тепличные Грунты питательные Сапропели Осадки сточных вод Удобрения органические	-	-	- колиформные бактерии (БГКП) - энтерококки - сульфитредуцирующие клостридии - ОМЧ - патогенные энтеробактерии родов сальмонелла и шигелла - актиномицеты и грибы	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9х10 ⁶ обнаружены\не обнаружены
983.	ГОСТ 33379	Удобрения органические Сапропели Сточные воды и их осадки для удобрения	-	-	- ОМЧ и спорообразующие микроорганизмы - патогенные клостридии - БГКП (колиформы) - энтеробактерии - патогенные микроорганизмы - бактерии рода <i>Salmonella</i> - бактерии рода <i>Staphylococcus</i> - яйца и личинки гельминтов	от 1,0 до 9,9х10 ⁶ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
984.	ГОСТ Р 54001	Почва	-	-	- яйца гельминтов, личинки гельминтов - цисты кишечных простейших	обнаружены\не обнаружены
985.	МУК 4.2.2661-10 кроме 4.3, 4.4, 4.6, 11,13,14,15.5, 15.6, 15.7, 16,17	Вода Стоки Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения Навоз, навозные стоки Снег Смывы с поверхностей Твердые бытовые отходы Пыль, воздух Трава, растения, сено	-	-		
986.	Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов от 27.04.2001 раздел 8	Сточные воды Поверхностные воды Подземные воды Донные отложения	-	-	- Острая токсичность - Хроническая токсичность	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
987.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	- Острая токсичность	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 3				Хроническая токсичность	обнаружены\не обнаружены
988.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84	Биологический материал	-	-	- энтеробактерии	обнаружены\не обнаружены
989.	МР МЗ РСФСР от 23.11.90				- антигела к возбудителям кишечных инфекций	обнаружены\не обнаружены
990.	МР № 0100/13745-07-34 от 29.12.2007				- условно-патогенные микроорганизмы	от 1,0 до 9,9x10 ¹¹
991.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73	Биологический материал, пищевые продукты, суточные пробы, смывы, соскобы, вода	-	-	- бактерии семейства энтеробактерий, рода стафилококков	обнаружены\не обнаружены
992.	МУ Приложение 3 к приказу МЗ РФ № 375 от 23.12.98	Биологический материал	-	-	- возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружены\не обнаружены
993.	МУК 4.2.1887-04				- возбудители пищевых отравлений: бактерии родов сальмонелла, шигелла, эшерихия, протеус, патогенные галлофилы, спороносные аэробы, стафилококки, энтерококки, спороносные анаэробы	обнаружены\не обнаружены
994.	Инструкция МЗ СССР от 01.09.83				- возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены\не обнаружены
995.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал Питательные среды микробиологические	-	-	- антигела к возбудителям менингококковой инфекции	обнаружены\не обнаружены
996.	МР МЗ РСФСР от 23.10.89	Биологический материал	-	-	- Возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены\не обнаружены
997.	МУ Приложение № 1 к приказу МЗ СССР № 535				- антигела к возбудителям менингококковой инфекции	обнаружены\не обнаружены
					- Бактерии рода <i>Bordetella</i>	обнаружены\не обнаружены
					- антигела к возбудителям коклюша и паракоклюша	обнаружены\не обнаружены
					- <i>Corynebacterium</i> spp.	обнаружены\не обнаружены
					- противодифтерийные антитоксические антитела	обнаружены\не обнаружены
					- чувствительность среды и скорость роста микроорганизмов	обнаружены\не обнаружены
					- ингибирующая активность	обнаружены\не обнаружены
					- возбудители анаэробной инфекции: <i>C.botulinum</i> <i>C.difficile</i> <i>C.perfringens</i> <i>C.tetani</i>	обнаружены\не обнаружены
					- бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	обнаружены\не обнаружены
					- бактерии семейства <i>Streptococcaceae</i>	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	от 22.04.85				- бактерии семейства Neisseriaceae - бактерии рода Haemophilus - бактерии рода Corynebacterium - бактерии семейства Enterobacteriaceae - бактерии рода Pseudomonas - патогенные, условно-патогенные, облигатные, факультативные, транзиторные микроорганизмы: - бифидобактерии - бактероиды - лактобактерии - энтерококки - эшерихии - условно-патогенные энтеробактерии - дрожжеподобные грибы - клостридии - стафилококки - патогенные энтеробактерии - гельминтозы - протозоозы	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
998.	МР МО РФ от 1999 г.					
999.	МУК 4.2.3145-13 кроме 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.4.1, 2.1.4, 2.2, 2.3.2, раздел 3, 4					обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1000.	МУК 4.2.3222-14					обнаружены\не обнаружены
1001.	МУК 4.2.2304-07	Продовольственное сырьё и пищевые продукты БАДы	10.11.1-10.89.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	- возбудители малярии и babesиозов - Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) - Количественное определение ДНК растительного происхождения, характерной для генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО)	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены 0,1-5,0%
1002.	МР № 0100/4430-06-34	Биологический материал от людей	-	-	Вирусы гриппа и ОРВИ	обнаружены\не обнаружены
1003.	МУ 3.1.2.3047-13				-РНК/ДНК вирусов гриппа и ОРВИ:	обнаружены\не обнаружены
1004.	МУК 4.2.3115-13				респираторно-синциального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, коронавирусов, риновирусов, аденовирусов, бокавируса	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					-Антитела к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> и <i>Chlamydia pneumoniae</i> -ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> и <i>Chlamydia pneumoniae</i> -ДНК <i>Legionella pneumophila</i> -ДНК возбудителя коксиеллёза -РНК вирусов гриппа А и В, в т.ч.субтипа А/Н1N1(sw2009) -РНК вирусов гриппа птиц типа А и субтипов H5N1, H5, H7, H9 -РНК коронавируса, вызывающих ТОРС -Антитела/антигены вирусов гепатитов -Антитела к возбудителям кори, краснухи, эпидемического паротита, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В, полиомиелита -Антитела к возбудителям паразитарных заболеваний: описторхисов, трихинелл, токсокар, эхинококков, аскарид, лямблий -Антитела к вирусам гриппа	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\необнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены титр антител
1011.	МУ 3.3.2.1758-03	Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция (иммуно-биологические препараты)	-	-	-Энтеровирусы -РНК энтеровирусов -Антиген ротавирусов -Энтеровирусы -РНК/ДНК возбудителей ОКИ: род шигелла род сальмонелла термофильные кампилобактерии аденовирусы ротавирусы норовирусы астровирусы энтеровирусы вирус гепатита А	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1012.	МУ 3.1.1.2360-08	Вода питьевая, природная, сточная	-	-		
1013.	МУ 3.1.1.2363-08	Смывы	-	-		
1014.	МУ 3.1.1.2957-11	Биологический материал от людей	-	-		
1015.	МУК 4.2.2029-05	Вода питьевая, природная, сточная	-	-		
1016.	МУК 4.2.2357-08				-Энтеровирусы	обнаружены\не обнаружены
1017.	МУК 4.2.2410-08	Биологический материал от людей	-	-	-Энтеровирусы	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1018.	МУК 4.2.2746-10	Вода питьевая. природная, сточная Биологический материал от людей Культуры штаммов микроорганизмов	-	-	-РНК/ДНК возбудителей ОКИ: род шигелла и энтероинвазивные E.coli род сальмонелла термофильные кампилобактерии аденовирусы ротавирусы норовирусы астровирусы энтеровирусы	обнаружены\не обнаружены
1019. МУ 15-6/12 1020. Приказ МЗ СССР №141 от 09.04.90, прилож.2	Членистоногие Биологический материал от людей	-	-	-	-Антиген вируса клещевого энцефалита -Антитела к возбудителям клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза -рНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1021. МУК 4.2.3009-12	Членистоногие Мелкие млекопитающие Биологический материал от людей	-	-	-	-Антитела к вирусу Западного Нила -РНК вируса Западного Нила	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1022. МУК 4.2.2413-08	Продовольственное сырьё и пищевые продукты Корма Продукция кожевенной промышленно-сти Меха, меховые и овчинно-шубные изделия Вода природная, сточная Смывы Почва Сырьё животного происхождения Биологический материал от людей	-	-	-	-Возбудитель сибирской язвы -Антиген возбудителя сибирской язвы -ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1023. МУ 3.1.2007-05	Вода природная Мелкие млекопитающие Погадки птиц, помет хищных млекопитающих Членистоногие	-	-	-	-Возбудитель туляремии -Антиген возбудителя сибирской язвы -Антитела к возбудителю сибирской язвы	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический материал от людей				
1024.	МУК 4.2.2218-07	Продовольственное сырьё и пищевые продукты Вода питьевая, природная, сточная Смывы Ил, фито- и зоопланктон Питательные среды микробиологические (щелочной агар, основной пептон) Биологический материал от людей	-		- Возбудитель холеры -Антиген возбудителя холеры -ДНК возбудителя холеры	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1025.	МУ 3.1.1.2438-09	Продовольственное сырьё и пищевые продукты Смывы Мелкие млекопитающих Биологический материал от людей	-		-Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза -Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза -ДНК возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1026.	МУ 3.1.1128-02	Мелкие млекопитающие	-		-Антитела к возбудителю лептоспироза	обнаружены\не обнаружены
1027.	МР МЗ РСФСР от 1982	Биологический материал от людей	-		-Антигены возбудителя ГЛПС -Антитела к возбудителю ГЛПС	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1028.	МУ приложение № 3 к приказу МЗ РФ № 342 от 26.11.98	Биологический материал от людей	-		-Антитела к возбудителям эпидемического сыпного тифа и болезни Брилла	обнаружены\не обнаружены
1029.	МУ 2.1.7.2657-10	Почва, песок	-		-Личинки и куколки синантропных мух	обнаружены\не обнаружены
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности - 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17-а						
1030.	МУК 2.6.1.1194-03 п.4	Пищевые продукты. Радиационный контроль	10.11.1-	0201-0410,	-отбор проб	-
1031.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	10.89.9,	0701-0910,	-отбор проб	-
1032.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	11.01.1-	1101-1109,	-отбор проб	-
1033.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	11.07.1	1501-2208	-отбор проб	-
1034.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			-отбор проб	-
1035.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убой птицы, полуфабрикаты из мяса птицы			-отбор проб	-
1036.	МУ МЗ СССР №2051-79	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты и объекты окружающей среды			-отбор проб	-
1037.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			-отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1038.	ГОСТ Р ИСО 5555 п. 6.8	Животные и растительные жиры и масла			-отбор проб	
1039.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки.			-отбор проб	
1040.	ГОСТ 12569	Сахар			-отбор проб	
1041.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			-отбор проб	
1042.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры			-отбор проб	
1043.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские			-отбор проб	
1044.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности			-отбор проб	
1045.	ГОСТ 12786	Пиво			-отбор проб	
1046.	ГОСТ 13341 п. 2	Овощи сушеные			-отбор проб	
1047.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция			-отбор проб	
1048.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция			-отбор проб	
1049.	ГОСТ 13586.3 п. 5	Зерно			-отбор проб	
1050.	ГОСТ 32190 (кроме п.6.3, 6.4)	Масла растительные			-отбор проб	
1051.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			-отбор проб	
1052.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			-отбор проб	
1053.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			-отбор проб	
1054.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие			-отбор проб	
1055.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			-отбор проб	
1056.	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые			-отбор проб	
1057.	ГОСТ Р 54607.1	Услуги общественного питания			-отбор проб	
1058.	ГОСТ 23268.0	Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные			-отбор проб	
1059.	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода			-отбор проб	
1060.	ГОСТ 18321	Продукция производственно-технического назначения, товаров народного потребления	12.00.1-17.29.1; 20.12.1-22.29.2;	3208-3215, 3401-3826, 3901-9706	-отбор проб	
1061.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные			-отбор проб	
1062.	ГОСТ 29188.0	Продукция парфюмерно-косметическая	31.01.1-32.99.5		-отбор проб	
1063.	ГОСТ 30108	Строительные материалы для радиологических исследований			-отбор проб	
1064.	ГОСТ 31632	Сигареты	12.00.1	2402	-отбор проб	
1065.	ГОСТ 31942	Вода	-	-	-отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
1066.	ГОСТ 31861	Вода			-отбор проб	
1067.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	-отбор проб	
1068.	Р 2.2.2006-05	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	-отбор проб	
1069.	ГОСТ 12.1.005	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	-отбор проб	
1070.	ГОСТ Р 57256	Воздух закрытых помещений	-	-	-отбор проб	
1071.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-	-отбор проб	
1072.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	-отбор проб	
1073.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-	-отбор проб	
1074.	ГОСТ Р 54332	Торф	-	-	-отбор проб	
1075.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-массовая доля фосфора	от 0,15 мкг
1076.	ГОСТ 26927 п.2				-железо	(0,2-120) мг/кг
1077.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты			-массовая доля белка	
1078.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые			-внешний вид	
1079.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания			-запах	
					-вкус	
					-консистенция	
					-цвет	
1080.	ГОСТ 15113.7 п. 2	Концентраты пищевые			-массовая доля поваренной соли	
1081.	ГОСТ 11293	Желатин			-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
1082.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные, кроме молочных			-консистенция	
					-цвет	
					-запах	
					-вкус	
					-массовая доля составных частей	
1083.	ГОСТ 7269	Мясо	10.11.1-	0201-0210,	-свежесть	
1084.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	10.13.1, 10.85.11, 10.89.1	0407-0408, 0410, 1601-1602	-внешний вид	
					-запах	
					-вкус	

1	2	3	4	5	6	7
					-консистенция	
					-цвет	
					-внешний вид	
1085. ГОСТ 19342		Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная			-цвет	
1086. ГОСТ Р 51944		Мясо птицы			-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-консистенция	
					-состояние и вид кожи	
1087. ГОСТ 31654 п. 7.2		Яйца куриные пищевые			-чистота скорлупы	
					-запах	
1088. ГОСТ 31720 п.5		Пищевые продукты переработки яиц			-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
1089. ГОСТ 9957 п. 7		Мясо и мясные продукты			-массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
1090. ГОСТ 23042					-массовая доля жира	(от 0,2 до 50inkl.) %
1091. ГОСТ 31470 п. 4		Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-консистенция	
1092. ГОСТ 26188		Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			-pH	
1093. ГОСТ Р 51478		Мясо, мясные продукты			-концентрация водородных ионов (pH)	
1094. ГОСТ 31469 п.14		Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			-pH	(От 4,5 до 9,5) ед. pH
1095. ГОСТ Р 54754 п. 6.12		Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания			-массовая доля жира	(от 3,0 до 30,0)% и выше
					-pH	
1096. ГОСТ 9793 п. 4		Продукты мясные			-массовая доля влаги	
1097. ГОСТ 33319		Мясо и мясные продукты			-массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
1098. ГОСТ 4288		Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			-внешний вид	
					-вкус	

1	2	3	4	5	6	7
					-запах -консистенция -форма и размер -массовая доля влаги -масса -кислотность -наполнитель -массовая доля хлеба -массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании -массовая доля нитрита натрия -массовая доля белка -массовая доля крахмала -массовая доля влаги -свежесть -посторонние примеси -посторонние примеси -посторонние примеси -массовая доля жира -массовая доля примесей растительного происхождения -массовая доля титруемых кислот -массовая доля хлоридов	
1099.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное				
1100.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Продукты мясные				
1101.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты				
1102.	ГОСТ 10574	Продукты мясные				
1103.	СТБ ISO 1442	Мясо и мясные продукты				
1104.	ГОСТ 23392 п. 2	Мясо				
1105.	ГОСТ 31499 п. 7.9	Консервы мясные фаршковые				
1106.	ГОСТ 32125 п. 7.9	Мясо тушеное				
1107.	ГОСТ 608 п. 3.2	Консервы мясные «Мясо птицы в желе»				
1108.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31.1-10.39.3, 2001-2009, 10.85.13 2101			
1109.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей				
1110.	ГОСТ ISO 750					
1111.	ГОСТ 26186 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные				
1112.	ГОСТ 5867 п.2, п.4	Молоко и молочные продукты	10.51.1-10.51.5, 10.85.1, 10.86.1	0401-0406		
1113.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания				
1114.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие				
1115.	ГОСТ 8218	Молоко				
1116.	ГОСТ 31457 п.7.2	Мороженое молочное, сливочное, пломбир				
					-группа чистоты -внешний вид -консистенция	

1	2	3	4	5	6	7
					-вкус -цвет -структура -масса -внешний вид -консистенция -цвет -вкус и запах -цвет -консистенция и внешний вид -внешний вид -консистенция -цвет -внешний вид -консистенция -вкус -запах -цвет -внешний вид -консистенция -вкус -запах -цвет -вкус и запах -цвет -консистенция и внешний вид -вкус и запах -цвет -консистенция и внешний вид -вкус и запах -цвет -консистенция и внешний вид -вкус и запах -цвет -консистенция и внешний вид	
1117.	ГОСТ Р 52054 п.6.2	Молоко натуральное коровье-сырье				
1118.	ГОСТ Р 53513 п. 8.4	Пахта				
1119.	ГОСТ 31450 п.7.2	Молоко питьевое				
1120.	ГОСТ 31451 п.7.2	Сливки питьевые				
1121.	ГОСТ 31452 п. 7.2	Сметана				
1122.	ГОСТ 31454 п. 7.2	Кефир				
1123.	ГОСТ 31455 п. 7.2	Ряженка				
1124.	ГОСТ 31456 п. 7.2	Простокваша				
1125.	ГОСТ 33491 п. 7.2	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум				

1	2	3	4	5	6	7
1126.	ГОСТ 32261 п. 7.4	Масло сливочное			-вкус и запах	
					-цвет	
					-консистенция и внешний вид	
1127.	ГОСТ 32899 п. 7.4	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			-вкус и запах	
					-цвет	
					-консистенция и внешний вид	
1128.	ГОСТ 32262 п. 6.4	Масло топленое и жир молочный			-консистенция при (12±2)°C	
					-вкус и запах	
					-цвет	
					-консистенция и внешний вид	
1129.	ГОСТ 31668 п. 6.2	Ацидофилин			-цвет	
					-запах	
					-вкус	
1130.	ГОСТ 31702 п. 6.2	Айран			-консистенция и внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-вкус	
1131.	ГОСТ Р 53914 п. 7.2	Напиток молочный			-консистенция и внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-вкус	
1132.	ГОСТ 31453 п. 7.2	Творог			-консистенция и внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-вкус	
1133.	ГОСТ 31534 п. 6.2	Творог зерненный			-консистенция и внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-вкус	
					-вкус и запах	
1134.	ГОСТ 27568 п. 3.3	Сыры сычужные твердые			-консистенция и внешний вид	
					рисунок	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	

1	2	3	4	5	6	7
1135.	ГОСТ 32260 п. 7.5	Сыры полутвердые			-вкус и запах -консистенция и внешний вид -рисунок -вид на разрезе -цвет теста -форма -размер -упаковка и маркировка -вкус и запах -консистенция -рисунок -цвет теста -форма -размер -внешний вид -вкус и запах -консистенция -рисунок -качество заливки -цвет теста -внешний вид -вкус и запах -консистенция -рисунок -внешний вид -цвет теста -массовая доля жира -рН -массовая доля белка -сода -аммиак -массовая доля влаги и сухих веществ -плотность -внешний вид	
1136.	ГОСТ 32263 п. 6.5	Сыры мягкие				
1137.	ГОСТ Р 53421 п. 8.5	Сыры рассольные				
1138.	ГОСТ Р 53437 п. 7.5	Сыры сулугуни и слоистый				
1139.	ГОСТ 29247	Консервы молочные				
1140.	ГОСТ 32892	Молоко, молочная продукция				
1141.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные состав- ные и молокосодержащие				
1142.	ГОСТ 24065	Молоко				
1143.	ГОСТ 24066					
1144.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока				
1145.	ГОСТ Р 54758 п. 6					
1146.	ГОСТ Р 52253 п. 5.1.8	Масло и паста из коровьего молока				

1	2	3	4	5	6	7
					-консистенция	
					-вкус	
					-запах	
					-цвет	
					-фосфатаза	
					-пероксидаза	
					-массовая доля белка	
					-массовая доля СОМО	
					-массовая доля сухого молочного остатка	
					-массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	
					-массовая доля жира	
					-массовая доля сухого молочного остатка	
					-массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	
					-внешний вид	
					-консистенция	
					-вкус	
					-запах	
					-цвет	
					-массовая доля СОМО	
					-массовая доля сухих веществ	
					-вкус и запах	
					-консистенция	
					-вид на разрезе	
					-цвет	
					-форма	
					-массовая доля влаги в обезжиренном веществе	
					-вкус и запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-цвет теста	
					-массовая доля влаги в обезжиренном веществе	
					-цвет	
1147.	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты				
1148.	ГОСТ 23327					
1149.	ГОСТ 31688 п. 7.5, п. 7.10	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром				
1150.	ГОСТ 31703 п. 7.3, 7.5, 7.9	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром				
1151.	ГОСТ 31981 п. 7.2, п. 7.9	Йогурты				
1152.	ГОСТ Р 54666 п. 7.3	Молоко сгущенное стерилизованное				
1153.	ГОСТ Р 52686 п. 8.2, п.8.5, п.8.8	Сыры				
1154.	ГОСТ Р 53512 п. 8.5, п. 8.8	Продукты сырные				
1155.	ГОСТ 29245	Консервы молочные				

1	2	3	4	5	6	7
					консистенция	
					вкус и запах	
					состояние внутренней поверхности металлических банок	
1156.	ГОСТ Р 55063 п.7.7	Сыры, плавленые сыры			массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
	п.7.10				массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
	п.7.8				массовая доля жира	(1,0-8,0)%
1157.	ГОСТ Р 55361 п.7.7	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			массовая доля влаги	(7,0-39,0)%
1158.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные стуженные			массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
1159.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские			масса нетто	
1160.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания			массовая доля белка	
1161.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока			кислотность	(2 - 250) °Т
1162.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			внешний вид	
					консистенция	
					запах	
1163.	ГОСТ Р ИСО 22935-3				соответствие органолептических свойств на основе бальной системы	(1-5) баллов
1164.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло, паста масляная из коровьего молока			вкус и запах	
					цвет	
					консистенция и внешний вид	
					упаковка и маркировка	
1165.	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20.1-10.20.4, 10.85.12	0301-0308, 1604-1605	внешний вид	
					консистенция	
					цвет	
					вкус и запах	
					наличие плесени	
					pH	
1166.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			массовая доля жира	
					массовая доля воды	
					кислотность	
					массовая доля хлористого натрия	

1	2	3	4	5	6	7
1167. ГОСТ 1368		Рыба			-длина, масса	
1168. ГОСТ 27082		Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей			-общая кислотность	
1169. ГОСТ 26808		Консервы из рыбы и морепродуктов			-массовая доля сухих веществ	
1170. ГОСТ 27207		Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов			-массовая доля поваренной соли	
1171. ГОСТ 26664					-масса нетто	
					-внешний вид	
					-запах	
					-цвет	
					-вкус	
1172. ГОСТ 31339		Рыба, нерыбные объекты, продукция из них			-массовая доля составных частей	
					-массовая доля глазури, снега, бумаги, защитного покрытия на основе ПВС, пленочного материала	
1173. ГОСТ 32157		Консервы рыбные			-масса	
1174. ГОСТ 28972		Консервы, продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			-массовая доля отстоя в масле	
1175. ГОСТ 7631 п.6.1		Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			-рН	
п.6.5					-внешний вид, цвет	
п.6.7					-консистенция	
п.6.6					-вкус	
п.7.2					-запах	
п.6.8					-размеры, масса	
					-состояние внутренней поверхности металлических банок	
1176. ГОСТ 31776 п. 6.6		Перга	01.49.21	0409	-рН	
1177. ГОСТ 31766 п.63		Меды монофлорные			-рН	
1178. ГОСТ 32169		Мед			-рН	(3,0-6,9) ед. рН
					-свободная кислотность	
1179. ГОСТ 31774					-массовая доля воды	(13,0 - 25,0)%
1180. ГОСТ 5898		Изделия кондитерские	10.71.1-10.72.1, 1905	1701-1704, 1905	-рН	
			10.81.1		-кислотность	
					-щелочность	
1181. ГОСТ 5903					-массовая доля сахаров	

1	2	3	4	5	6	7
					-массовая доля редуцирующих веществ	
1182.	ГОСТ 31902 п.7, 9				-массовая доля жира	от 0 до 60)%
1183.	ГОСТ 26811				-массовая доля общей сернистой кислоты	
1184.	ГОСТ 5900				-массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5 - 50,0)%
1185.	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия			-массовая доля спирта	
1186.	ГОСТ 12575 п. 4	Сахар			-массовая доля редуцирующих веществ	
1187.	ГОСТ Р 53596	Плоды цитрусовых культур для употребления в свежем виде	10.31.1- 10.39.3, 2001-2009, 10.85.13 2101		-внешний вид	
					-запах и вкус	
					-окраска	
1188.	ГОСТ Р ИСО 7540	Паприка молотая порошкообразная.			-вкус и запах	
					-посторонние примеси	
					-описание	
					-цвет	
1189.	ГОСТ 29186 п. 3.2	Пектин			-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-вкус	
1190.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей			-массовая доля этилового спирта	до 5 % этилового спирта
1191.	ГОСТ ISO 2173				-массовая доля растворимых сухих веществ	0-85)%
1192.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля мякоти	(1,0-30)%
1193.	ГОСТ 8756.21 п.4				-массовая доля жира	
1194.	ГОСТ 29030				-массовая доля растворимых сухих веществ	(4-25) %
1195.	ГОСТ 8756.13 п. 2				-относительная плотность	
1196.	ГОСТ 29031				-массовая доля сахарозы	
1197.	ГОСТ 29270				-массовая доля редуцирующих сахаров	
1198.	МУ 5048-89	Плодоовощная продукция			-массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	
1199.	ГОСТ 7698 п. 2.2	Крахмал			-нитраты	от 30 мг/кг
					-нитраты	
					-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
1200.	ГОСТ 30561 п. 7.9	Меласса свекловичная			-рН	
1201.	ГОСТ 5472	Масла растительные	10.41.1- 10.42.1, 2103	1501-1522, 2103	-прозрачность	
					-запах	

1	2	3	4	5	6	7
1					-цвет	-
1202.	ГОСТ 8807 п.6.4	Масло горчичное	10.84.12		-вкус	-
1203.	ГОСТ 8808 п.6.4	Масло кукурузное			-цвет	-
1204.	ГОСТ 31759 п.8.3	Масло рапсовое			-вкус	-
1205.	ГОСТ 8989 п.4.3	Масло конопляное			-вкус	-
1206.	ГОСТ 31760 п.8.3	Масло соевое			-вкус	-
1207.	ГОСТ 1129 п.8.3	Масло подсолнечное			-вкус	-
1208.	ГОСТ 31647 п.6.3	Масло пальмовое			-рН	-
1209.	ГОСТ 31762 п.4.1, п.4.2.1	Майонез, соусы майонезные			-массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %
	п.4.3, 4.4				-кислотность	(0,05-10,0)%
	п.4.13				-массовая доля жира	(5-95) %
	п.4.8				-стойкость эмульсии	-
	п.4.15				-вкус и запах	-
	п.4.2.3				-консистенция и внешний вид	-
	п.4.2.1				-цвет	-
	п.4.2.2				-цвет	-
1210.	ГОСТ 32189 п.5.1, п.5.2.1	Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной промышленности			-запах и вкус	-
	п.5.2.2				-консистенция	-
	п.5.2.3				-прозрачность	-
	п.5.3				-рН	(0-5)%
	приложение Б				-массовая доля влаги и летучих веществ	не менее 61%
	п.5.4- п.5.8				-массовая доля жира	(40-60)%
	п.5.11 - 5.14					(40-85)%
						(95-100)%
					-кислотность	(0,5-3,0)°К
	п.5.10				-массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
	п.5.20, 5.21				-нежировые примеси, отстой	-
1211.	ГОСТ 5481	Масла растительные			-степень окислительной порчи жира	-
1212.	ГОСТ 8285 п.2.4	Жиры животные топленые			-массовая доля влаги и летучих веществ	-
1213.	ГОСТ 11812	Масла растительные			-внешний вид	-
1214.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	11.01.1-11.07.1	2201-2208	-вкус	-
					-цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
					-прозрачность	
					-цвет изделия	
1215.	ГОСТ 32080 п. 4, п. 5.2	Изделия ликероводочные			-массовая концентрация титруемых кислот	0,1 до 1,3 г/100см ³
	п. 5.6				-массовая концентрация сахаров	0,1 г/100см ³ до 1,5 г/100см ³
	п. 5.5.1				-объемная доля этилового спирта	(0-100)%
	п. 5.3				-внешний вид	
1216.	ГОСТ 32071 п. 5.1.2	Продукция алкогольная. Ликеры.			-внешний вид	
1217.	ГОСТ 7190 п. 5.1.2	Изделия ликероводочные			-осадок	
					-прозрачность	
1218.	ГОСТ Р 52195 п. 4.1.2	Вина ароматизированные			-осадок	
					-посторонние включения	
1219.	ГОСТ Р 52835 п. 4.1.2	Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые специальные			-прозрачность	
					-осадок	
					-посторонние включения	
1220.	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные			-прозрачность	
					-цвет	
					-посторонние включения (частицы)	
					-запах	
					-внешний вид	
1221.	ГОСТ 30060 п. 3	Пиво			-прозрачность	
					-вкус	
					-высота пены	
					-рН	(3,8 – 4,8) ед. рН
1222.	ГОСТ 31764				-кислотность	(1,3-6,0) см ³
1223.	ГОСТ 12788				-экстракт начального сусла	
1224.	ГОСТ 12787				-объемная доля этилового спирт	
					-кислотность	(1-5) см ³ напитки, квасы (10-20) см ³ сиропы
1225.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			-стойкость	
1226.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы, напитки из хлебного сырья			-полнота налива	
1227.	ГОСТ 32036 п. 5, п. 6.1	Спирт этиловый из пищевого сырья			-массовая доля действенного экстракта	
1228.	ГОСТ Р 54464 п. 7.3	Напитки солодовые			-массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	
1229.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			-объемная доля этилового спирта	
1230.	ГОСТ Р 51653					

1	2	3	4	5	6	7
1231.	ГОСТ 32095				объемная доля этилового спирта	
1232.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки			массовая концентрация сахаров	содержание сахара более 1 г в 100 см ³
1233.	ГОСТ 3639 п.2.1	Растворы водно-спиртовые			объемная доля этилового спирта	0 - 100)%
1234.	ГОСТ 32035 п.4, п. 5.4	Водки, особые водки			щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
	п. 5.3				объемная доля этилового спирта	0 - 100)%
	п. 5.1				полнота налива	
1235.	ГОСТ 12789	Пиво			цвет	(0,1 - 4,0) см ³
1236.	ГОСТ 6687.2 п. 3	Продукция безалкогольной промышленности			массовая доля сухих веществ	
1237.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			массовая концентрация приведенного и общего экстракта	
1238.	ГОСТ Р 51654				массовая концентрация летучих кислот	
1239.	ГОСТ 32001				массовая концентрация летучих кислот	
1240.	ГОСТ Р 51621				массовая доля титруемых кислот	
1241.	ГОСТ 32114 (п. 4.1)				массовая доля титруемых кислот	
1242.	ГОСТ 27559	Мука, отруби	10.61.1-10.61.4; 10.61.4; 10.71.1-10.73.1	1001-1008, 1101-1109, 1901-1905	зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
1243.	ГОСТ 5668 п. 5	Хлебобулочные изделия			массовая доля жира	
1244.	ГОСТ 11270 п. 3.5	Соломка			массовая доля лома и крошки	
1245.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			влажность	
1246.	ГОСТ 5670				кислотность	
1247.	ГОСТ 5672 п. 4				массовая доля сахара	
1248.	ГОСТ 5698				массовая доля поваренной соли	
1249.	ГОСТ 27493	Мука, отруби			кислотность	
1250.	ГОСТ 9404				влажность	
1251.	ГОСТ 31964 п.7.3	Изделия макаронные			влажность	
	п. 7.10				зараженность вредителями и загрязненность	
	п. 7.4				кислотность	
1252.	ГОСТ 8494 п. 3.7	Сухари сдобные пшеничные			влажность	
1253.	ГОСТ 686 п. 3.8	Сухари армейские			намокаемость	
	п. 3.7				кислотность	
1254.	ГОСТ 7128 п. 3.10	Изделия хлебобулочные бараночные			коэффициент набухаемости	
1255.	ГОСТ 26312.7	Бруна			влажность	

1	2	3	4	5	6	7
1256.	ГОСТ 24557 п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные			-массовая доля начинки	
1257.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			-пористость	
1258.	ГОСТ 32124 п.8.7.8 п.8.7.2	Изделия хлебобулочные бараночные			-коэффициент набухаемости	
1259.	ГОСТ 5667	Хлеб хлебобулочные изделия			-влажность	
					-масса	
					-внешний вид	
					-состояние мякиша	
					-вкус	
					-запах	
					-пористость	
1260.	ГОСТ 13685 п.2.18	Соль поваренная	10.84.3	2501	-рН	(20-60) · 10 ⁻⁴ %
1261.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			-массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1262.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище	10.11.1- 10.89.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-массовая доля жира	
1263.	МУ Минторг СССР № 1-40/3805 от 11.11.91	Продукция общественного питания			-витамин С	
					-нитриты	
					-нитраты	
					-диагностическое число	
					-массовая доля белка	
					-массовая доля сахаров	
					-массовая доля влаги	
					-массовая доля золы	
					-массовая доля составных частей	
					-массовая доля сахара	
					-массовая доля воды	
					-массовая доля жира	
					-содержание этилового спирта	
					-массовая доля поваренной соли	
					-кислотность	
					-массовая доля углеводов, крахмала, хлеба	
					-массовая доля сернистого ангидрида	
					-витамин С	
					-энергетическая ценность, калорийность блюда	
					-свежесть	
					-качество термической обработки	

1	2	3	4	5	6	7
					степень термического окисления фритюрного жира	
					-оксиметилфурфурол	
					-содержание яиц	
					-энергетическая ценность, калорийность блюда	
1264.	МУ 4237-86	Продукция общественного питания			-массовая доля сухих веществ	
					-массовая доля жира	
					-массовая доля белка	
					-массовая доля витамина С	
					-внешний вид	
1265.	РСТ РСФСР 107 п.4.1, 4.3	Вареники быстрозамороженные			-массовая доля фарша	
1266.	ГОСТ Р 54731 п. 6.4	Дрожжи хлебопекарные прессованные			-массовая доля сухого вещества	(0,005 – 5,0) мг/кг
1267.	МУ 31-05/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки			-мышьяк	
1268.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1	Вода питьевая, природная	11.07.11	2201-2202	-запах	(0 – 5) баллов
	п. 5.8.2				-вкус	(0 – 5) баллов
	п. 6				-мутность	от 1 ЕМФ; от 0,58 мг/дм ³
1269.	ГОСТ 23268.1 п.2	Вода минеральная			-прозрачность	
					-цвет	
1270.	ГОСТ 33045 (метод А)	Вода питьевая, природная			-аммиак и ионы аммония (аммиак (по азоту); аммиак и аммоний-ион; аммиак и аммонийный-ион (по азоту))	(от 0,1 до 300) мг/дм ³
	(метод Б)				-нитриты (по NO ₂) (нитрит-ион)	(от 0,003 до 30) мг/дм ³
	(метод Д)				-нитраты (по NO ₃)	(от 0,5 до 1000) мг/дм ³
1271.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая			-хлориды	от 10 мг/дм ³
1272.	ГОСТ 31868 (метод Б)	Вода питьевая, природная			-цветность	от 1,0 градуса
1273.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Вода питьевая			-сульфаты	(2 – 50) мг/дм ³
	(метод 2)					(10 – 2500) мг/дм ³
1274.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая, природная			-жесткость общая	от 0,1 °Ж
1275.	ГОСТ 31957 (метод А)				-щелочность свободная	(0,1–100) ммоль/дм ³
					-щелочность общая	(0,1–100) ммоль/дм ³
					-гидрокарбонаты (бикарбонаты)	(6,1 – 6100) мг/дм ³
					-карбонаты	(6 – 6000) мг/дм ³
1276.	ГОСТ 18190	Вода питьевая			-хлор остаточный связанный	
					-хлор остаточный свободный	

1	2	3	4	5	6	7
1277.	ПНД Ф 14.1:2.3.100-97	Вода природная			химическое потребление кислорода (ХПК)	от 4,0 до 2000 мг/дм ³
1278.	ПНД Ф 14.1:2.3.95-97				- кальций	от 1,0 до 2000 мг/дм ³
1279.	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97				- хлориды	от 10,0 до 5000 мг/дм ³
1280.	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97				- растворенный кислород	от 1,0 до 15,0 мг/дм ³
1281.	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97				- взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм ³ до 5000 мг/дм ³
1282.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				- марганец	от 0,05 мг/дм ³
1283.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная, пресная			- фторид-ион	(0,1 – 1,0) мг/дм ³
1284.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	- мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
1285.	ГОСТ 4388				- медь	(0,02-1,2) мг/дм ³
1286.	МУК 4.1.747-99				- йод	(0,1 – 2,0) мг/дм ³
1287.	ГОСТ 4974	Питьевые, природные воды			- марганец	от 10,0 мкг/дм ³
1288.	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05				- мутность (по формалину)	(1,0-100,0) ЕМ/дм ³
1289.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97				- мутность (по каолину)	от 0,1 мг/дм ³
1290.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97	Природные поверхностные пресные, грунтовые воды			- водородный показатель pH	(1 – 14) ед. pH
1291.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	Питьевые, природные воды	11.07.11	2201-2202	- растворенный кислород	от 0,5 мгО ₂ /дм ³
1292.	ГОСТ 4386	Вода питьевая			- биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5–1000) мгО ₂ /дм ³
1293.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, минеральная			- перманганатная окисляемость	(0,25 – 100) мг/дм ³
1294.	ГОСТ Р 54316	Вода минеральная			- фторид-ион	(0,05-1,0) мг/дм ³
1295.	ГОСТ 18308	Вода питьевая			- сухой остаток	-
1296.	ГОСТ 4011 п.2				- общая минерализация воды	-
1297.	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06	Питьевые, поверхностные воды			- молибден	от 2,5 мкг/дм ³
1298.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Питьевые, поверхностные воды			- общее железо (железо (Fe, суммарно); железо (включая хлорное железо) по Fe))	от 0,1 мг/дм ³
1299.	ГОСТ 31956 метод А	Вода природная, питьевая	11.07.11	2201-2202	- метакремниевая кислота	от 1,4 мг/дм ³
	метод В				- кремний (силикаты (по Si); (кремний (по Si))	от 0,5 мг/дм ³
1300.	РД 52.54.496-2005	Вода природная			- железо общее (железо (суммарно); железо (включая хлорное железо) по Fe)	от 0,05 мг/дм ³
					- общий хром (хром (с учетом валового содержания всех форм); хром общий (Cr))	(от 0,025 до 25) мг/дм ³
					- хром (VI)	(от 0,025 до 25) мг/дм ³
					- хром (VI)	(от 0,005 до 0,05) мг/дм ³
					- прозрачность	-
					- температура	-

1	2	3	4	5	6	7
1301.	РД 52.24.514-2009				запах	0-5) баллов
1302.	Указания МЗ СССР по внедрению ГОСТ 2761				сумма (калий+натрий)	5,0-20000,0) мг/дм ³
1303.	МУ 31-14/06	Вода питьевая, природная	11.07.11	2201-2202	бор	0,5-5,0) мг/л
1304.	МУ 31-13/06				никель	0,0005-0,5) мг/дм ³
1305.	РЭ анализатора «Палладий-3М-02»	Воздух рабочей зоны			кобальт	0,0005-0,5) мг/дм ³
1306.	МУК 4.1.2473-09	Атмосферный воздух			селен	0,0005-0,05) мг/дм ³
1307.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны			оксид углерода	0 - 50) мг/м ³
1308.	МУК 4.1.2469-09				азота диоксид	1,00 — 20,00) мг/м ³
1309.	МУ 1633-77				марганец	0,05-1,25) мг/м ³
1310.	МУ 5937-91				формальдегид	0,25 — 3,00) мг/м ³
1311.	МУ 1645-77				хромовый ангидрид	0,005 — 0,019) мг/м ³
1312.	МУ 1641-77				едкие щелочи	0,2-3,5) мг/м ³
1313.	РД 52.04.186-89 п. 2.5, п. 4.4, 3.4.3, п. 5.2.1.1	Атмосферный воздух			гидрохлорид	0,6 — 20,0) мг/м ³
	п. 5.2.1.4				серная кислота	0,5 - 2,5) мг/м ³
	п. 5.3.3.5				аммиак	0,01 — 2,5) мг/м ³
	п. 5.2.6				диоксид азота	0,02 — 1,4) мг/м ³
1314.	РД 52.04.824-2015				оксид азота	0,013 — 0,91) мг/м ³
1315.	РД 52.04.795-2014				фенол	0,004 — 0,2) мг/м ³
1316.	РД 52.04.823-2015				пыль (взвешенные вещества)	0,26-50,00) мг/м ³
1317.	РД 52.04.822-2015				формальдегид	0,01 — 0,6) мг/м ³
					сероводород	0,006-0,1) мг/м ³
					формальдегид	0,01 — 0,2) мг/м ³
					сера диоксид	0, 1 — 8,0) мг/м ³
						0,0025 — 0,2) мг/м ³
1318.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			пыль	1,0 — 250,0) мг/м ³
1319.	МУ 1461- 76	Воздух			фенол	от 0,2 мкг
1320.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны			индустриальные масла	2,5 — 50,0) мг/м ³
1321.	ГОСТ 12.1.014				аммиак	(2-100) мг/м ³
					ацетон (пропан-2-он)	100-10000) мг/м ³
					бензин (по гексану)	50-4000) мг/м ³
					дизельное топливо	200-6000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					диоксид азота	(1-250) мг/м ³ (1-50) мг/м ³
					диоксид серы	(2-130) мг/м ³
					аэрозоли масла	(5-50) мг/м ³
					стирол (этинилбензол)	(5-500) мг/м ³
					уайт – спирт	(50-4000) мг/м ³
					углеводороды нефти	(50-4000) мг/м ³
					формальдегид	(1-100) мг/м ³
					оксид азота	(1-50) мг/м ³
					оксид углерода	(5-350) мг/м ³
					нитраты	-
					нитраты	-
					водородный показатель рН	-
					влажность	-
					2,4-Д кислота, её соли и эфиры	от 0,6 мг/кг
					ГХЦП (α,β,γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					-гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
					-альдрин	(0,005-2,0) мг/кг
					-дельтан	(0,005-2,0) мг/кг
					-α-ГХЦП	от 0,005 мг/дм ³
					-γ-ГХЦП	от 0,005 мг/дм ³
					-гептахлор	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДЭ	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДД	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДТ	от 0,005 мг/дм ³
					-медь	(0,002-200,00) мг/кг
					-цинк	(0,01-400) мг/кг
					-свинец	(0,004-50,00) мг/кг
					-кадмий	(0,001-50,00) мг/кг
					-йод	(0,02-2000) мг/кг
					-иодид-ион	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					-медь	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					-цинк	(0,0005-10,0) мг/дм ³
1322.	ГОСТ 27894.4 п.4	Горф и продукты его переработки				
1323.	ГОСТ 26951	Почвы				
1324.	ГОСТ 26483					
1325.	ГОСТ 28268					
1326.	МУ 1541-76	Продукты питания животного и растительного происхождения. Фураж				
1327.	МУ 2142-80	Вода Продукты питания Корма Габачные изделия				
1328.	МУ 4120-86					
1329.	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.11.1-10.89.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106		
1330.	МУ 31-07/04					
1331.	МУ 31-08/04	Вода природная, питьевая, минеральная				
1332.	ГОСТ 31866					

1	2	3	4	5	6	7
					свинец	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					мышьяк	(0,001-0,2) мг/дм ³
					ртуть	(0,00005-0,010) мг/дм ³
					марганец	(0,002-0,5) мг/дм ³
					свинец	(0,5-60,0) мг/кг
					медь	(1,0-100,0) мг/кг
					цинк	(1,0-100,0) мг/кг
					марганец	(50-3000) мг/кг
					мышьяк	(0,10-40,0) мг/кг
					кадмий	(0,10-20,0) мг/кг
					ртуть	(0,1-30,0) мг/кг
					кобальт	(0,1-30,0) мг/кг
					никель	(0,1-30,0) мг/кг
					мощность дозы гамма-излучения	(0,1-1*10 ⁻³) мкЗв/ч
					мощность дозы гамма-излучения	(0,1-1*10 ⁻³) мкЗв/ч
					мощность дозы гамма-излучения	(0,1-1*10 ⁻³) мкЗв/ч
					мощность дозы гамма-излучения	(0,1-1*10 ⁻³) мкЗв/ч
					уровни звукового давления в октавных полосах	(22-139) дБА
					среднегеометрических частот, уровни звука	
					коэффициент естественная освещенность	(0,5-4) %
					освещенность	(1-200000) лк
					коэффициент естественной освещенности	(0,5-4) %
					освещенность	(1-200000) лк
					коэффициент пульсации	(1-100) %
					яркость	(10-200000) кд/м ²
					температура	(от -20 до 70) °C
					относительная влажность	(0,5-99) %
					скорость движения воздуха	(0,05-20,0) м/с
					уровни звукового давления в октавных полосах	(22-139) дБА
1333.	МУ 31-11/05	Почва, тепличный грунт				
1334.	МУ 31-18/06					
1335.	МУ 2.6.1.2838-11 п. 1-5, п. 7, приложение 1,2	Жилые, общественные и производственные здания				
1336.	МУ 2.6.1.2398-08 п.1-5, п.7-9, приложение 1,2	Территория жилой застройки				
1337.	Инструкция МЗ СССР №3255 от 09.04.85					
1338.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом				
1339.	ГОСТ ISO 9612	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)				
1340.	МУК 4.3.2812-10	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)				
1341.	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания Территория				
1342.	ГОСТ 33393	Жилые и общественные здания, рабочие места				
1343.	МУК 4.3.2756-10	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)				
	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания				

1	2	3	4	5	6	7
1344.		Территория жилой застройки			среднегеометрических частот	
1345.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания			уровни звука	(от - 20 до 70) °C
1346.	СанПиН 2.2.4.3359-16	Рабочие места			температура воздуха	0,5-99) %
1347.	Руководство по эксплуатации на термометр контактный цифровой	Готовые блюда			относительная влажность	0-20) м/с
1348.	МУК 4.3.2900-2011	Вода горячего водоснабжения			скорость движения воздуха	(5-1000) В/м,
1349.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.11.1-10.11.6	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 - 400) кГц	0,5-40) В/м
1350.	ГОСТ 31659				плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 - 400) кГц	62,5 нТл-5мкТл (5-500) нТл
1351.	ГОСТ 31746				температура готовых блюд	(от -25 до 80) °C
1352.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			температура воды	0 - 80) °C
1353.	ГОСТ 32031				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ "
1354.	ГОСТ 10444.15				бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
1355.	ГОСТ 28560				коагулазоположительные стафилококки S.aureus	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ "
1356.	ГОСТ 30425	Консервы			бактерии вида Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ "
					Listeria monocytogenes	наличие/отсутствие
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ "
					бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	обнаружены/не обнаружены
					Промышленная стерильность	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	обнаружены/не обнаружены
					Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	обнаружены/не обнаружены
					неспоробразующие микроорганизмы, в том числе молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
1357.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты			-сульфитредуцирующие клостридии	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1358.	ГОСТ 10444.11				-дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1359.	ГОСТ 10444.8				-молочнокислые микроорганизмы	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1360.	ГОСТ 32901 кроме п. 8.1, 8.2	Молоко и молочные продукты	10.51.1- 10.51.5, 10.52.1, 10.86.1	0401-0406	-презумптивные бактерии <i>Bacillus cereus</i>	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
					-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
					-бактерии группы кишечных палочек (количественно)	обнаружены/не обнаружены
1361.	ГОСТ 30347				-промышленная стерильность	обнаружены/не обнаружены
1362.	ГОСТ 33951				- <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
1363.	ГОСТ 33566					от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1364.	ГОСТ ISO 6785				-молочнокислые микроорганизмы	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1365.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум			-дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1366.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.1- 10.13.1, 10.85.11, 10.89.1	0201-0210, 0407-0408, 0410, 1601-1602	- <i>Salmonella</i> spp.	наличие/отсутствие
1367.	ГОСТ Р 50396.1				- <i>Bifidobacterium bifidum</i>	от 1x10 ⁵ до 1x10 ⁿ
1368.	ГОСТ Р 54374				-сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
1369.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
					-Бактерии группы кишечных палочек (количественно)	обнаружены/не обнаружены
					-бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/не обнаружены
					-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
					-Бактерии группы кишечных палочек (количественно)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					формных бактерий) -бактерии рода <i>Proteus</i> -бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> -бактерии рода <i>сальмонелла</i> -бактерии из рода кишечной палочки- <i>Эшерихии</i> -бактерии из рода <i>протей</i> -анаэробы	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1370.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты				
1371.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	10.07.1	2201-2202	-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов -БГКП (колиформные бактерии) -дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9x10 ^п обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
1372.	ГОСТ 26968	Сахар	10.81.1	1701	-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов -дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9x10 ^п обнаружены/не обнаружены
1373.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Вода поверхностных водоемов, гидробионты	10.20.1- 10.20.3, 10.85.12	0301-0308, 1604-1605	<i>V. parahaemolyticus</i>	от 1,0 до 9,9x10 ^п
1374.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11, 3.2.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			-личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены
1375.	МУК 4.2.3016-12, кроме п. 7.4, 7.5, 7.6	Флодоовощная продукция Свежеотжатые соки	10.31.1- 10.39.3, 10.85.13	2001-2009, 2101	-яйца гельминтов -цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
1376.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	10.11.1- 10.89.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	- <i>Listeria monocytogenes</i> Антибиотики: -тетрациклиновая группа -стрептомицин -пенициллин	обнаружены/не обнаружены от 0,01 ЕД на г/мл от 0,5 ЕД на г/мл от 0,01 ЕД на г/мл
1377.	МУК 4.2.026-95				Антибиотики: -тетрациклиновая группа -стрептомицин -пенициллин -гризин	от 0,01 ЕД на г/мл от 0,5 ЕД на г/мл от 0,01 ЕД на г/мл от 0,1 ЕД на г/мл
1378.	МУ 3049-84					

1	2	3	4	5	6	7
					бацитрацин	от 0,02 ЕД на г/мл
1379.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Антибиотики: -пенициллин -стрептомицин -тетрациклин	обнаружены/не обнаружены
1380.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7 приложение 8 приложение 9 приложение 10 приложение 11 приложение 13	Питьевая вода, расфасованная в емкости Емкости и укупорочные изделия			- ОМЧ при температуре 22°C - ОМЧ при температуре 37°C - Общие колиформные бактерии - Глюкозоположительные колиформные бактерии - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - колифаги - ОМЧ - колиформы - Ооцисты криптоспоридий	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены/не обнаружены
1381.	Инструкция МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010	Вода минеральная	11.07.11	2202	- КМАФАнМ - БГКП - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - бактерии рода <i>Salmonella</i> - ОМЧ при температуре 37°C - Общие колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - Споры сульфитредуцирующих клостридий - колифаги	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 0,3 до более 240 от 0,3 до более 240 обнаружены/не обнаружены от 0,1 до 16,1 (от 0,1 до 113,9
1382.	МУК 4.2.1018-01	Питьевая вода			- Общие колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - Споры сульфитредуцирующих клостридий - колифаги	от 0,3 до более 240 от 0,3 до более 240 обнаружены/не обнаружены от 0,1 до 16,1 (от 0,1 до 113,9
1383.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов			- Общие колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - колифаги - патогенные бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> рода <i>Salmonella</i> - ОМЧ при температуре 22°C - ОМЧ при температуре 37°C	от менее 50 до более 24000 от менее 30 до более 11000 от менее 1 до более 240 от менее 50 до более 24000 от менее 30 до более 11000 от менее 1 до более 240 обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ

1	2	3	4	5	6	7
					споры сульфитредуцирующих кластридий - <i>Escherichia coli</i> - энтерококки - стафилококки - яйца гельминтов - цисты патогенных кишечных простейших - Ооцисты криптоспоридий	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от менее 3 до более 1100 обнаружены\не обнаружены
1384.	ГОСТ 18963	Вода питьевая Напитки Воды минеральные питьевые столовые Вода для гемодиализа			- общее количество бактерий - бактерии группы кишечных палочек - бактерии группы кишечных палочек (количественные) фекальные - Цисты лямблий - Яйца гельминтов - Ооцисты криптоспоридий - сальмонеллы	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1385.	МУК 4.2.2314-08 п 5.1.2, 5.1.3	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости Вода бассейнов				
1386.	МУ 4.2.2723-10 П. 7, 8, 9, 10, 11	Пищевые продукты Смывы Вода Воздух Почва Биологический материал				
1387.	ГФ XIII издания ОФС.1.2.4.0002.15	Лекарственные средства, субстанции, растворители, вода для инъекций, вода очищенная, питательные среды			- общее число аэробных микроорганизмов - общее число бактерий и грибов - энтеробактерии, устойчивые к желчи - бактерии <i>E.coli</i> - бактерии рода <i>Salmonella</i> - бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - бактерии <i>Staphylococcus aureus</i> - грибы <i>Candida albicans</i> - общее число дрожжевых и плесневых грибов - стерильность питательных сред - энтеробактерии - бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> - ОМЧ - титр ЛКП - титр кластридий	менее 10 более 10" менее 10 более 10" обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10" стерильно/нестерильно обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10" обнаружены\не обнаружены
1388.	МУ МЗ СССР № 143- 9/316-17 от 11.09.1989	Лечебные грязи				от 1,0 до 9,9x10" обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					патогенные стафилококки Pseudomonas aeruginosa фекальные колиформные бактерии энтерококки	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1389.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Оборудование дезинфекционное Оборудование стерилизационное			эффективность паровой стерилизации эффективность воздушной стерилизации	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1390.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			надежность обеззараживания (бактериологический контроль)	обнаружены\не обнаружены
1391.	МУ 2657-82	Пищевые продукты Смывы Руки			бактерии группы кишечных палочек общая бактериальная обсемененность бактерии рода Proteus S. aureus КМАФАнМ бактерии рода Salmonella энтеробактерии E.coli ОМЧ	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ³ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ³ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ³ от 1,0 до 9,9x10 ³
1392.	МУ 2.1.4.1057-01	Воздух Смывы Фильтровальные установки Флаконы			общее содержание микроорганизмов общие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии стерильность	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены стерильно/нестерильно
1393.	МУК 4.2.2942-11	Воздух Смывы Медицинские изделия Руки персонала			общее количество микроорганизмов Staphylococcus aureus плесневые и дрожжевые грибы стафилококки бактерии группы кишечной палочки сальмонеллы Pseudomonas aeruginosa стерильность патогенные и условно-патогенные бактерии Staphylococcus aureus	от 1,0 до 9,9x10 ³ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены стерильно/нестерильно обнаружены\не обнаружены
1394.	Инструкция МЗ РФ от 29.05.1995	Кровь и ее препараты Изделия после стерилизации Воздух			стерильность золотистый стафилококк общее содержание бактерий	стерильно/нестерильно обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ³

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы Руки персонала Докетные стигбы доноров Питательные среды			чувствительность	обнаружены\не обнаружены
1395.	МУ 3182-84	Вода дистиллированная Инъекционные растворы до и после стерилизации Глазные капли Сухие лекарственные вещества Аптечная посуда Вспомогательные материалы Смывы Воздух			- количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - бактерии группы кишечных палочек - плесневые и дрожжевые грибы - S.aureus - P.aeruginosa -общая бактериальная обсемененность	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1396.	МУ 42-51-4-93	Воздух			- стерильность - общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1397.	МУ 42-51-9-93	Смывы			- стерильность - общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1398.	МУ 42-51-14-93	Руки			- стерильность - общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1399.	МУ 42-51-15-93	Одежда			- стерильность - общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1400.	МУ 42-51-24-93	Упаковка			- стерильность - общее количество микроорганизмов	стерильно/нестерильно от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1401.	Инструкция МЗ СССР № 5319-91	Смывы, воздух на предприятиях производства пищевой продукции их рыбы и морских беспозвоночных ,смывы на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных			- ОМЧ - плесневые грибы - бактерии группы кишечных палочек - КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1402.	Инструкция Госагропром СССР от 24.06.1986	Воздух и смывы на предприятиях быстрого заморозки плодовоовощной продукции			- КМАФАнМ - плесневые грибы - дрожжи -бактерии группы кишечных палочек - КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1403.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 27.06.2000	Смывы на предприятиях по производству мясопродуктов, птицепродуктов,			- бактерии группы кишечных палочек	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1	ТСЭН РФ № 1400/1751 от 22.06.2000)	яниц			- Staphylococcus aureus - бактерии рода Proteus - патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1404.	Инструкция Госагропром СССР № ИК 10-04-06-140-87	Воздух и смывы, бутылки, укупорочный материал на предприятиях пивоваренного и безалкогольного производства			- общее количество микроорганизмов - бактерии группы кишечных палочек	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены
1405.	МР 2.3.2.2327-08	Воздух, смывы на предприятиях молочной промышленности			- КМАФАнМ - дрожжи - плесени - бактерии группы кишечных палочек - плесневые грибы и дрожжи	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1406.	СП 4695-88	Воздух, стены холодильных камер			- общее количество плесеней - кладоспориум, тамнидиум	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены
1407.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва Грунты тепличные Грунты питательные Сапропели Осадки сточных вод Удобрения органические			- коолиформные бактерии (БГКП) - энтерококки - сульфитредуцирующие клостридии - ОМЧ - патогенные энтеробактерии родов сальмонелла и шигелла	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены
1408.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная			- общие коолиформные бактерии - термотолерантные коолиформные бактерии - сальмонеллы - колифаги	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1409.	ГОСТ 33379	Удобрения органические Сапропели Сточные воды и их осадки для удобрения			- ОМЧ и спорообразующие микроорганизмы - патогенные клостридии - БГКП (коолиформы) - энтеробактерии - патогенные микроорганизмы - бактерии рода Salmonella - бактерии рода Staphylococcus - яйца и личинки гельминтов	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1410.	ГОСТ Р 54001 п. 6.3, 7.2	Удобрения органические			- яйца и личинки гельминтов	обнаружены\не обнаружены
1411.	МУК 4.2.2661-10	Почва			- яйца гельминтов, личинки гельминтов	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.1.4.2, 6.1.6.2, 7.1.7.2, 8.1.8.2, 10.1.10.2	Вода Стоки Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения Навоз, навозные стоки Снег Смывы с поверхностей Твердые бытовые отходы Пыль, воздух Грава, растения, сено Биологический материал			цисты кишечных простейших	обнаружены\не обнаружены
1412.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84				энтеробактерии	обнаружены\не обнаружены
1413.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73	Биологический материал, пищевые продукты, суточные пробы, смывы, соскобы, вода			- возбудители пищевых отравлений: бактерии родов сальмонелла, шигелла, эшерихия, протеус, патогенные галлофилы, спороносные аэробы, стафилококки, энтерококки, спороносные анаэробы	обнаружены\не обнаружены
1414.	МУ Приложение 3 к приказу МЗ РФ № 375 от 23.12.1998 п.6.8.9.10	Биологический материал			-Возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены\не обнаружены
1415.	МУК 4.2.1887-04 п. 7.3, 7.4, 7.5				-Возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены\не обнаружены
1416.	МУК 4.2.3065-13 п.6, 7.1.2, 7.2, 8	Биологический материал Питательные среды микробиологические			- <i>Corynebacterium</i> spp.	обнаружены\не обнаружены
1417.	МУ Приложение № 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 п.1.2	Биологический материал			- бактерии рода <i>Staphylococcus</i> - бактерии семейства <i>Streptococcaceae</i> - бактерии семейства <i>Neisseriaceae</i> - бактерии рода <i>Haemophilus</i> - бактерии рода <i>Corynebacterium</i> - бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> - бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1418.	МУК 4.2.3145-13 кроме 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.4.1,				- гельминтозы - протозоозы	обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	2.1.4, 2.2, 2.3.2, раздел 3, 4					
1419.	ГОСТ 23453	Сырое молоко			соматические клетки	от 12 до 58 с
1420.	МУК 4.2.2218-07 п.5.2.2	Продовольственное сырьё и пищевые продукты Вода питьевая, природная, сточная Смывы Биологический материал от людей			-возбудитель холеры	обнаружены\не обнаружены
1421.	МУ 3.1.1.2438-09 кроме п.4,5,6	Продовольственное сырьё и пищевые продукты Смывы Биологический материал от людей			-возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	обнаружены\не обнаружены
613040, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, город Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3-а, помещение (№ 1005) в административном здании						
1422.	МУК 2.6.1.1194-03 п.4	Пищевые продукты. Радиационный контроль	10.11.1-11.07.9,	0201-0410, 0701-0910,	-отбор проб	
1423.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты. Радиационный контроль	11.01.1-11.07.1	1101-1109, 1501-2208	-отбор проб	
1424.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые			-отбор проб	
1425.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			-отбор проб	
1426.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			-отбор проб	
1427.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убой птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды			-отбор проб	
1428.	МУ 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты и объекты окружающей среды			-отбор проб	
1429.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и сливки заготавливаемые			-отбор проб	
1430.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			-отбор проб	
1431.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция			-отбор проб	
1432.	ГОСТ 26809.2				-отбор проб	
1433.	ГОСТ 32190 п.6.5	Масла растительные			-отбор проб	
1434.	ГОСТ Р ИСО 5555 п.6.8	Животные и растительные жиры и масла			-отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
1435.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки			-отбор проб	
1436.	ГОСТ 13586.3 п.2.2.5	Зерно			-отбор проб	
1437.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			-отбор проб	
1438.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры			-отбор проб	
1439.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			-отбор проб	
1440.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			-отбор проб	
1441.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие			-отбор проб	
1442.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			-отбор проб	
1443.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские			-отбор проб	
1444.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			-отбор проб	
1445.	ГОСТ 12569	Сахар			-отбор проб	
1446.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья			-отбор проб	
1447.	ГОСТ 12786	Пиво			-отбор проб	
1448.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности			-отбор проб	
1449.	ГОСТ 23268.0	Воды питьевые минеральные питьевые лечебно-столовые и природные столовые			-отбор проб	
1450.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая			-отбор проб	
1451.	MP 0100/13609-07-34	Питьевая вода			-отбор проб	
1452.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			-отбор проб	
1453.	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые			-отбор проб	
1454.	ГОСТ Р 54607.1	Услуги общественного питания			-отбор проб	
1455.	ГОСТ 18321	Продукция производственно-технического назначения, товаров народного потребления	12.00.1-17.29.1; 20.12.1-22.29.2; 31.01.1-32.99.5	3208-3215, 3401-3826, 3901-9706	-отбор проб	
1456.	ГОСТ 20566	Ткани и шпунтовые изделия текстильные.			-отбор проб	
1457.	ГОСТ 29188.0 раздел 1-4	Продукция парфюмерно-косметическая			-отбор проб	
1458.	ГОСТ 30108 п.4.2.4.1	Строительные материалы для радиологических исследований			-отбор проб	
1459.	ГОСТ 31632	Сигареты	12.00.1	2402	-отбор проб	
1460.	ГОСТ 17.4.4.02 p.2-3	Почвы	-	-	-отбор проб	
1461.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	-отбор проб	
1462.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-	-отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
1463.	ГОСТ Р 54332	Торф	-	-	-отбор проб	-
1464.	ГОСТ 31942	Вода	-	-	-отбор проб	-
1465.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	-отбор проб	-
1466.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды, лед и атмосферные осадки	-	-	-отбор проб	-
1467.	РД 52.04.186	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	-отбор проб	-
1468.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	-отбор проб	-
1469.	Р 2.2.2006-05	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	-отбор проб	-
1470.	ГОСТ 12.1.005	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	-отбор проб	-
1471.	ГОСТ Р 57256	Воздух закрытых помещений	-	-	-отбор проб	-
1472.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	10.11.1-	0201-0410,	-массовая доля фосфора	-
1473.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые	10.89.9	0701-0910,	-массовая доля белка	-
1474.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные		1101-1109,	-олово	(от 0,2) мг/кг
1475.	ГОСТ 8756.1			1501-2106	-внешний вид	-
					-масса нетто	-
					-массовая доля составных частей	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-консистенция	-
					-внешний вид тары	-
					-состояние внутренней поверхности металлической тары	-
1476.	ГОСТ 8756.18				-железо	(от 0,2) мг/кг
1477.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	10.11.1-	0201-0210,	-внешний вид и цвет поверхности туши	-
1478.	ГОСТ 7269	Мясо	10.13.1,	0407-0408,	-мышцы на разрезе	-
			10.85.11,	0410, 1601-	-запах	-
			10.89.1	1602	-консистенция	-
					-состояние жира	-
					-состояние сухожилий	-
					-прозрачность и аромат бульона	-
					-свежесть	-
1479.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты			-внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
					-запах	
					-вкус	
					-консистенция	
					-цвет	
					-внешний вид	
					-цвет	
					-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-консистенция	
					-состояние мышц на разрезе	
					-состояние и вид кожи	
					-прозрачность бульона	
					-цвет	
					-запах	
					-цвет	
					-запах	
					-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-консистенция	
					-кислотность	(0,3 - 10)°Т
					-чистота скорлупы	
					-запах	
					-масса яиц	
					-внешний вид	
					-цвет	
					-текстура	
					-консистенция	
					-запах	
					-вкус	(4,5- 9,5) ед. рН
					-рН	(3,0 - 30,0)% и выше
					-массовая доля жира	(8,0 - 99,8) %
					-массовая доля сухих веществ	(1,0 - 25)%
					-массовая доля хлористого натрия	
					-внешний вид	
1480.	ГОСТ 19342	Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная				
1481.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы				
1482.	ГОСТ 31490 п.6.2	Мясо птицы механической обвалки				
1483.	ГОСТ Р 53163					
1484.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				
1485.	ГОСТ 31654 п.7.2, 7.3	Яйца куриные пищевые				
1486.	ГОСТ 31720 п.5.3, 5.4	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы				
1487.	ГОСТ 31469 п.14, 5, 6, 12,					
1488.	ГОСТ Р 53157 п.6.4	Субпродукты птицы				

1	2	3	4	5	6	7
					-цвет	-
					-запах	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-консистенция	-
					-масса нетто	-
					-массовая доля составных частей	(0,1-7,0)%
					-массовая доля хлористого натрия	(0,2-50,0)%
					-массовая доля жира	(2-12) ед
					-рН	-
					-рН	-
					-масса, объем	(0,04 – 0,25)%
					-массовая доля общего фосфора	-
					-остаточная активность кислой фосфатазы	-
					-массовая доля влаги	-
					-массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
					-массовая доля влаги	-
					-свежесть	-
					-внешний вид	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-массовая доля влаги	-
					-масса	-
					-кислотность	-
					-наполнитель	-
					-массовая доля углеводов, крахмала, хлеба	-
					-массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	-
					-массовая доля влаги и мясного сока, выделив-	-
1489.	ГОСТ 33741 п.7, 8, 9	Консервы мясные и мясосодержащие				
1490.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты				
1491.	ГОСТ 23042					
1492.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и ово- щей, консервы мясные и мясорасте- тельные				
1493.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты				
1494.	ГОСТ Р 54754 п.6.12	Полуфабрикаты мясные кусковые бес- костные для детского питания				
1495.	ГОСТ 9794 п.8	Продукты мясные				
1496.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные варёные и продукты из мяса варёные				
1497.	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты				
1498.	ГОСТ 33319					
1499.	СТБ ISO 1442					
1500.	ГОСТ 23392 п.2.2	Мясо				
1501.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса				
1502.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса птицы и пище- вых субпродуктов птицы				
1503.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное				

1	2	3	4	5	6	7
					шегося при размораживании	
1504.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птицы механической обвалки			-массовая доля костных включений	
1505.	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясные продукты			-массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012)%
1506.	ГОСТ Р 54346	Мясо и мясные продукты			-перекисное число	(0,40)моль активного кислорода/кг жира
1507.	ГОСТ 25011				-массовая доля белка	
1508.	ГОСТ 32008				-массовая доля белка	
1509.	ГОСТ 10574	Продукты мясные			-массовая доля крахмала	
1510.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			-массовая доля начинки или покрытия	
1511.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31.1-10.39.3, 10.85.13	0701-0910, 2001-2009, 2101	-массовая доля жира	
1512.	ГОСТ 26186 п.3				-массовая доля хлоридов	
1513.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей			-массовая доля примесей растительного происхождения	
1514.	ГОСТ ISO 762				-массовая доля минеральных примесей	
1515.	ГОСТ ISO 750 п.7.2				-массовая доля титруемых кислот	
1516.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.1.-10.51.5, 10.52.1, 10.86.1	0401-0406	-вкус и запах	
					-цвет	
					-консистенция и внешний вид	
					-упаковка и маркировка	
					-внешний вид	
1517.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			-запах	
					-консистенция	
1518.	ГОСТ Р ИСО 22935-3				-соответствие органолептических свойств на основе бальной системы	(1-5) баллы
1519.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			-вкус	
					-запах	
1520.	ГОСТ Р 52054 п.6.2	Молоко коровье сырое			-внешний вид	
					-консистенция	
					-цвет	
1521.	ГОСТ 31450 п.7.2	Молоко питьевое			-внешний вид	
					-консистенция	
					-цвет	
1522.	ГОСТ 31451 п.7.2	Сливки питьевые			-внешний вид	
					-консистенция	

1	2	3	4	5	6	7
					-вкус -запах -цвет -внешний вид -консистенция -вкус -запах -цвет -вкус -запах -цвет -вкус -запах -цвет -консистенция -внешний вид -вкус -запах -цвет -консистенция -внешний вид -вкус -запах -цвет -консистенция -внешний вид -вкус -запах -цвет -консистенция -внешний вид -вкус -запах -цвет -структура -масса -вкус -запах -цвет -консистенция -внешний вид -вкус -запах	
1523.	ГОСТ 31452 п. 7.2	Сметана				
1524.	ГОСТ 31454 п. 7.2	Кефир				
1525.	ГОСТ 31455 п. 7.2	Ряженка				
1526.	ГОСТ 31456 п. 7.2	Простокваша				
1527.	ГОСТ 31457 п. 7.2	Мороженое молочное, сливочное и пломбир				
1528.	ГОСТ Р 53513 п. 8.4	Пахта и напитки на ее основе				
1529.	ГОСТ 33491 п. 7.2	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум				

1	2	3	4	5	6	7
					-цвет -консистенция -внешний вид -вкус -запах -цвет -консистенция -внешний вид -вкус -запах -цвет -консистенция -внешний вид -упаковка -маркировка -вкус -запах -цвет -консистенция -внешний вид -упаковка -маркировка -консистенция -вкус -запах -цвет -упаковка -маркировка -вкус -запах -консистенция -рисунок -вид на разрезе -цвет теста -форма -размер	
1530.	ГОСТ Р 53438 п. 8.2	Сыворотка молочная				
1531.	ГОСТ 32261	Масло сливочное				
1532.	ГОСТ 32899	Масло сливочное с вкусовыми компонентами				
1533.	ГОСТ 32262	Масло топленое и жир молочный				
1534.	ГОСТ 27568 п. 3.3	Сыры сычужные твердые для экспорта				

1	2	3	4	5	6	7
					-внешний вид	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	
					-внешний вид	
					-упаковка	
					- маркировка	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	
					-внешний вид	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	
					-внешний вид	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	
					-внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
					-качество заливки (рассола)	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	
					-внешний вид	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	
					-внешний вид	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-вид на разрезе	
					-цвет теста	
					-форма	
					-размер	
					-внешний вид	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-цвет теста	
					-массовая доля влаги в обезжиренном веществе	
					-вкус	
					-запах	
					-консистенция	
					-рисунок	
					-цвет теста	
					-массовая доля влаги в обезжиренном веществе	
					-внешний вид	
					-консистенция	
					-вкус	
					-запах	
1539.	ГОСТ Р 53437 п.7.5	Сыры сулугуни и слоистый				
1540.	ГОСТ Р 52686	Сыры				
1541.	ГОСТ Р 53502 п.8.3	Продукты сырные плавленые				
1542.	ГОСТ Р 53512	Продукты сырные				
1543.	ГОСТ Р 52253	Масло и паста масляная из коровьего молока				

1	2	3	4	5	6	7
					-цвет -упаковка -маркировка -термоустойчивость -внешний вид -консистенция -вкус -запах -цвет -массовая доля сухих обезжиренных веществ -массовая доля СОМО -вкус -запах -цвет -консистенция -состояние внутренней поверхности металличе- ских банок -масса -массовая доля влаги -группа чистоты -герметичность тары -вкус -запах -цвет -консистенция -массовая доля влаги -масса -массовая доля жира -кислотность -массовая доля сахарозы и общего сахара -группа чистоты -индекс растворимости -внешний вид -консистенция -вкус -запах	
1544. ГОСТ 31981		Йогурты				
1545. ГОСТ 29245		Консервы молочные				
1546. ГОСТ 8764		Консервы молочные				
1547. ГОСТ 30625 п.7.2		Продукты молочные жидкие и пастооб- разные для детского питания				

1	2	3	4	5	6	7
					-цвет	-
1548.	ГОСТ 5867 п.2, п.4	Молоко и молочные продукты			-массовая доля жира	-
1549.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			-массовая доля жира	-
1550.	ГОСТ 8218	Молоко			-группа чистоты	-
1551.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			-массовая доля белка	(3-8)ед. рН
1552.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция			-активная кислотность (рН)	(1,0 - 50,0)%
1553.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока			-массовая доля сахарозы и общего сахара	(0,5- 99,0) %
1554.	ГОСТ Р 54668				-массовая доля влаги и сухих веществ	-
1555.	ГОСТ Р 54669 п.7				-массовая доля СОМО	(2 - 250) °Т
1556.	ГОСТ Р 54758 п.6				-кислотность	(1015 - 1040) кг/м ³
1557.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			-плотность	(0,5- 99,0)%
1558.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты			-массовая доля СОМО	-
1559.	ГОСТ 3627 п.2.5	Молочные продукты			-массовая доля влаги и сухих веществ	-
1560.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты			-сухое обезжиренное вещество	-
1561.	ГОСТ 3623 п.7	Молоко и молочные продукты			-массовая доля хлористого натрия	-
1562.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			-масса	-
					-фосфатаза	-
					-масса нетто	-
					-массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					-массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					-кислотность	(1,0-6,0)°К
					-кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)°К
					-массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
					-массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
					-кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)°Т
					-массовая доля жира	(50,0-75,0)%
						(0-85,0)%
1563.	ГОСТ Р 52791	Молоко сухое			-массовая доля СОМО	-
					-массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
1564.	ГОСТ Р 55063 п.7.6, п.7.8, п.7.9	Сыры и сыры плавленые			-упаковка и маркировка	(3,0-70,0)%
					-массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-10,0)%
					-массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0)%
					-массовая доля жира	(7,0-39,0)%
1565.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные			-влага	(0,5 - 2,5) %

1	2	3	4	5	6	7
1566.	ГОСТ 31688	Консервы молочные			-массовая доля СОМО	
					-массовая доля сухого молочного остатка	
					-массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	
					-% молочной кислоты	
1567.	ГОСТ 31703	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром			-массовая доля СОМО	
					-массовая доля сухого молочного остатка	
					-массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	
					-% молочной кислоты	
1568.	ГОСТ Р 53946	Консервы молочные			-массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке	
					-массовая доля СОМО	
1569.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			-массовая доля белка	(0,10 - 100,00) %
1570.	ГОСТ Р 54666	Консервы молочные			-массовая доля сухих веществ	
					-массовая доля СОМО	
					-массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	
1571.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			-массовая доля влаги и сухих веществ	
1572.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			-массовая доля сахарозы, лактозы и общего сахара	
1573.	ГОСТ 30305.3 п.5	Консервы молочные сгущенное и продукты молочные сухие			-кислотность	
1574.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			-индекс растворимости	
1575.	ГОСТ 30648.1 п.4	Продукты молочные для детского питания.			-массовая доля жира	
1576.	ГОСТ 30648.2				-массовая доля белка	
1577.	ГОСТ 30648.3 п.4				-массовая доля влаги и сухих веществ	
1578.	ГОСТ 30648.4 п.4				-кислотность	
1579.	ГОСТ 30648.5				-активная кислотность	
1580.	ГОСТ 30648.6				-индекс растворимости	
1581.	ГОСТ 30648.7 п.5				-массовая доля сахарозы и общего сахара	
1582.	ГОСТ 30627.2 п.5				-массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	
1583.	ГОСТ Р 50364	Концентраты пищевые, напитки кофейные растворимые	10.83.1, 10.85.1,	2101-2106	-внешний вид	
					-цвет	

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.1, 10.89.1		-вкус -аромат -массовая доля сухого вещества -массовая доля влаги -металломагнитная примесь -посторонние примеси -общая зола -внешний вид -цвет -вкус -аромат -полная растворимость -массовая доля влаги -аромат -вкус -массовая доля экстрактивных веществ -массовая доля влаги в обеденных и сладких блю- дах (от 5,0 до 15,0)%, в сухих завтраках (от 3,0 до 11,0)%	
1584.	ГОСТ ISO 1572	Чай				
1585.	ГОСТ 1936 п.2.5; п.2.7; п.2.8	Чай				
1586.	ГОСТ ISO 1575	Чай				
1587.	ГОСТ 32776	Кофе растворимый				
1588.	ГОСТ ISO 11294	Кофе жареный молотый				
1589.	ГОСТ 32775	Кофе жареный				
1590.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые				
1591.	ГОСТ 15113.1				-масса -качество упаковки	
1592.	ГОСТ 15113.2				-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
1593.	ГОСТ 15113.3				-массовая доля металломагнитной примеси -массовая доля минеральных примесей -внешний вид -цвет -запах -вкус -консистенция -готовность блюда	
1594.	ГОСТ 15113.4				-массовая доля влаги	
1595.	ГОСТ 15113.5 п.2, п.3				-кислотность	
1596.	ГОСТ 15113.7 п.2				-массовая доля поваренной соли.	
1597.	ГОСТ 15113.8				-массовая доля золы	

1	2	3	4	5	6	7
1598.	ГОСТ 15113.9 п.5.6				-массовая доля жира	
1599.	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20.1-10.20.3, 10.85.12	0301-0308, 1604-1605	-внешний вид	
					-консистенция	
					-цвет	
					-вкус	
					-запах	
					-наличие плесени	
					-размеры (длина, ширина, толщина, высота)	
					-pH	
					-кислотность	
1600.	ГОСТ 33331 п.7.1, 7.2, 7.3	Водоросли, травы морские и продукция из них			-массовая доля воды	
					-массовая доля золы	
					-массовая доля металломгнитных примесей	
1601.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			-активная кислотность (pH)	
1602.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			-внешний вид и цвет	
					-посторонние примеси	
					-консистенция	
					-запах	
					-вкус	
					-размеры (длина, масса, высота)	
1603.	ГОСТ 7636 п.3.3.2, п.3.5.1, п.3.7.4, п.4.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			-массовая доля жира	
					-соотношение отдельных частей продукта	
					-массовая доля воды	
					-кислотность	
					-массовая доля хлористого натрия	
1604.	ГОСТ 1368	Рыба			-размеры (длина, ширина, толщина, высота)	
					-масса	
1605.	ГОСТ Р 51494	Филе из океанических и морских рыб мороженое			-масса	
1606.	ГОСТ 51496	Креветки сырые, бланшированные и варенные мороженые			-масса	
1607.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			-массовая доля поваренной соли	
1608.	ГОСТ 27082 п.4	Пресервы рыбные			-общая кислотность	
1609.	ГОСТ 19182	Пресервы рыбные			-буферность	
1610.	ГОСТ 27001 п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепро-			-массовая доля бензойнокислого натрия	

1	2	3	4	5	6	7
		дуктов				
1611.	ГОСТ 26829 п.5	Консервы и пресервы из рыбы			-массовая доля жира	
1612.	ГОСТ 26808 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов			-массовая доля сухих веществ	
1613.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			-внешний вид	
					-запах	
					-цвет	
					-консистенция	
					-вкус	
					-массовая доля сухих веществ	
					-масса	
					-массовая доля составных частей	
1614.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			-массовая доля глазури, снега, бумаги, защитного покрытия на основе ПВС, пленочного материала	
					-масса	
1615.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские	10.71.1- 10.72.1, 10.81.1	1701-1704, 1905	-методы определения органолептических показателей	
					-массовая доля глазури	
					-масса нетто	
					-массовая доля составных частей	
					-кислотность	
					-щелочность	
1616.	ГОСТ 5898 п.2, п.3, п.4				-массовая доля сухих веществ	(от 0,5 до 50,0)%
1617.	ГОСТ 5900				-массовая доля влаги и сухих веществ	(от 0,5 до 50,0)%
					-массовая доля металломагнитной примеси	(от 0,00003 до 0,00010)%
1618.	ГОСТ 5901				-массовая доля золы	
1619.	ГОСТ 5903 п.6				-массовая доля общего сахара	
1620.	ГОСТ 31902 п.9				-массовая доля редуцирующих веществ	
1621.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			-массовая доля жира	(0 - 60)%
1622.	ГОСТ 12573	Сахар			-намокаемость	
1623.	ГОСТ 12574 п.5				-массовая доля ферропримесей	
1624.	ГОСТ Р 54642				-массовая доля золы	
1625.	ГОСТ 12576				-массовая доля влаги и сухих веществ	(от 0,10 до 1,00)%
					-внешний вид	
					-запах	
					-вкус	

1	2	3	4	5	6	7
1626.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад			-чистота раствора	
1627.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой			-продолжительность растворения в воде	
1628.	ГОСТ 26521	Сахар-песок и сахар-рафинад			-массовая доля мелочи	
1629.	ГОСТ 31774	Мед			-масса нетто	
1630.	ГОСТ 32169		01.49.21	0409	-массовая доля воды	
					-рН	(3,0-6,9) ед. рН
					-свободная кислотность	
					-кислотность	
1631.	ГОСТ 31768 п.3.4	Мед натуральный			-массовая доля гидроксиметилфурфурала	(1,0 - 85,0) мг/кг
1632.	ГОСТ 32167 п.6	Мед			-массовая доля редуцирующих сахаров	(от 70,00 до 96,00)%
					-массовая доля сахарозы	(от 1,00 до 26,00)%
1633.	ГОСТ Р 54386 п.7, п.10				-диагностическое число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
					-массовая доля нерастворимых в воде примесей	
1634.	РСТ РСФСР 669 п.2.5	Китайская капуста свежая	10.31.1-	0701-1302,	-внешний вид	
1635.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10.39.3,	2001-2009,	-массовая доля минеральных примесей (песка)	
1636.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и ово-	10.85.13	2101	-массовая доля осадка	(1,0-30)%
1637.	ГОСТ 8756.10	шей			-массовая доля мякоти	(5-20) %
					-прозрачность	
1638.	ГОСТ 8756.11 п.2.1, 2.2				-мутность	
1639.	ГОСТ 26323				-массовая доля примесей растительного проис-	
					хождения	
1640.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля бензойной кислоты	
1641.	ГОСТ 24556 п.2				-витамин С	в продуктах с массовой долей не менее $1 \cdot 10^{-3}\%$
1642.	ГОСТ 29030				-массовая доля растворимых сухих веществ	(4-25) %
					-относительная плотность	
1643.	ГОСТ 29031				-массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде	
					-нитраты	
1644.	ГОСТ 29270 п.5				-массовая доля сорбиновой кислоты	
1645.	ГОСТ Р 50476				-массовая доля бензойной кислоты	
1646.	МУ МЗ СССР № 5048-89 п.2	Продукция растениеводства			-нитраты	от 29 мг/кг
1647.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и ово-шей			-массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85)%

1	2	3	4	5	6	7
1648.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			-массовая доля титруемых кислот	массовой концентрации – (2-21) г/дм ³ ;
						массовой доли – (0,2-2,1)%
1649.	ГОСТ Р 51433	Овощи соленые и квашеные			-массовая доля растворимых сухих веществ	(2,80) % (Фрукса)
1650.	ГОСТ 12231	Фрукты сушеные			-массовая доля составных частей	-
1651.	ГОСТ 1750				-внешний вид	-
					-форма	-
					-цвет	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-консистенция	-
					-массовая доля составных частей	-
					-массовая доля минеральных примесей (песка)	-
					-массовая доля металлических примесей	-
					-массовая доля плодов с отклонениями по фракциям, массовая доля фракций, масса	-
					-зараженность вредителями хлебных запасов	-
1652.	ГОСТ 6882	Виноград сушеный			-внешний вид	-
					-вкус	-
					-запах	-
1653.	ГОСТ 5472	Масла растительные	10.41.1-10.42.1	1501-1522	-прозрачность	-
					-запах	-
					-цвет	-
1654.	ГОСТ 26593				-перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
1655.	ГОСТ 31933 п.7				-кислотное число	(0,05-30,0) мг КОН/г
1656.	ГОСТ 11812 п.1				-массовая доля влаги и летучих веществ	-
1657.	ГОСТ 1129 п.8.3	Масло подсолнечное			-вкус	-
1658.	ГОСТ 31762 п.4.2, п.4.8, п.4.13, п.4.15, п.4.21	Майонезы и соусы майонезные			-консистенция	-
					-внешний вид и цвет	-
					-вкус и запах	-
					-рН	-
					-кислотность	(0,05-10,0)%
					-массовая доля общего жира	(5-95) %
					-стойкость эмульсии	(1,0-95,0)%
					-перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг
1659.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			-цвет	-
1660.	ГОСТ 32189 п.5.1, п.5.8	Маргарины, жиры для кулинарии, кон-				

1	2	3	4	5	6	7
		дитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			-запах и вкус -консистенция -прозрачность -рН -массовая доля влаги и летучих веществ -массовая доля жира -кислотность -массовая доля поваренной соли -кислотность жировой фазы -кислотное число -массовая доля влаги и летучих веществ -кислотность -кислотное число -вкус -запах -консистенция -цвет -прозрачность -массовая доля влаги и летучих веществ -степень окислительной порчи жира -перекисное число -зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) -сорная примесь -примеси -влажность -объемная доля этилового спирта -массовая концентрация сухого остатка -внешний вид (прозрачность, наличие осадка) -внешний вид -прозрачность -вкус	
1661.	ГОСТ Р 50456 метод В	Жиры и масла животные и растительные				(0-5)% Не менее 61% (40-60)% (40-85)% (95-100)% (0,5-3,0)°К (0-1,5)% (0,5-3,0)°К
1662.	ГОСТ Р 50457 п.4					
1663.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые				
1664.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые				
1665.	ГОСТ 10853	Семена масличные				
1666.	ГОСТ 10854					
1667.	ГОСТ 10856					
1668.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые	11.01.1-	2201-2208		(0 - 100)%
1669.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья.	11.07.1			(1-20) мг/дм ³
1670.	ГОСТ 32051 п.6.1.1, 6.1.2	Продукция винодельческая				
1671.	ГОСТ 30060	Пиво				

1	2	3	4	5	6	7
					-высота пены	-
					-пеностойкость	-
1672. ГОСТ 31764					-рН	(3,8 – 4,8) ед. рН
1673. ГОСТ 12787					-массовая доля действительного экстракта	-
					-массовая доля спирта	-
					-массовая доля сухих веществ	-
1674. ГОСТ 12788					-кислотность	(1,3-6,0) см ³
1675. ГОСТ 12789 п.3					-цвет	(0,1 – 4,0) см ³ раствора йода
1676. ГОСТ 32038					-массовая доля двуокиси углерода	(0,25 – 0,88)%
1677. ГОСТ 32080 п.5.1, п.5.3.1, п.5.3.3, п.5.4.1, п.5.4.3, п.5.5.1, п.5.6.1		Изделия ликероводочные			-массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 - 1,3) г/100 см ³
					-массовая концентрация сахаров	(0,1 - 1,5) г/100 см ³
					-объемная доля этилового спирта	(0-100)%
					-массовая концентрация общего экстракта	-
1678. ГОСТ 13192		Вина, виноматериалы и коньяки			-полнота налива	-
					-массовая концентрация сахаров	содержание сахара более 1 г в 100 см ³
1679. ГОСТ 32000		Продукция алкогольная и сырьё для её производства			-массовая концентрация общего экстракта	-
1680. ГОСТ Р 51654					-массовая доля приведенного экстракта	-
1681. ГОСТ 32001					-массовая концентрация летучих кислот	-
1682. ГОСТ 32081					-массовая концентрация летучих кислот	-
1683. ГОСТ Р 51653					-относительная плотность	-
1684. ГОСТ 32095					-объемная доля этилового спирта	-
1685. ГОСТ Р 51621					-объемная доля этилового спирта	-
1686. ГОСТ 32114					-массовая доля титруемых кислот	-
1687. ГОСТ 32115					-массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
1688. ГОСТ 33815		Продукция винодельческая и сырьё для её производства			-массовая концентрация общего экстракта	(01-25,0) г/дм ³
1689. ГОСТ 32035		Водки и водки особые			-приведенный экстракт	-
					-щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
					-объемная доля этилового спирта	(от 0 до 100)%
					-полнота налива	-
1690. ГОСТ 6687.2		Продукция безалкогольной промышленности			-массовая доля сухих веществ	-
1691. ГОСТ 6687.4		Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			-кислотность	(1-5) см ³

1	2	3	4	5	6	7
1692.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья			-стойкость	
1693.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			-массовая доля этилового спирта	
1694.	ГОСТ Р 54464	Напитки солодовые			-массовая доля действующего экстракта	
1695.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки и квасы			-диоксид углерода	
1696.	ГОСТ 7698	Крахмал	10.62.11	1108	-внешний вид	
					-цвет	
					-запах	
					-массовая доля влаги	
					-массовая доля золы	
					-кислотность	
1697.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.1-	1101-1109,	-влажность	
1698.	ГОСТ 27558		10.61.4;	1901-1905	-цвет	
			10.71.1-		-запах	
			10.73.1		-вкус	
1699.	ГОСТ 27559				-хруст	
					-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
					-кислотность по болтушке	
					-зольность	
1700.	ГОСТ 27493				-количество сырой клейковины	
1701.	ГОСТ 27494				-зольность	
1702.	ГОСТ 27839 п.9.1, п.9.2	Мука пшеничная			-кислотность по болтушке	
1703.	ГОСТ 26312.5	Крупа			-цвет	
1704.	ГОСТ 26312.6				-запах	
1705.	ГОСТ 26312.2				-вкус	
					-развариваемость	
1706.	ГОСТ 26312.3				-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
1707.	ГОСТ 26312.4				-массовая доля минеральных примесей	
1708.	ГОСТ 26312.7				-влажность	
1709.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			-массовая доля металломагнитной примеси	
1710.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные			-форма	
					-вкус	
					-запах	

1	2	3	4	5	6	7
					-цвет	
					-состояние поверхности	
					-излом	
					-массовая доля минеральных примесей	
					-массовая доля золы, не растворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	
					-влажность	
					-масса сухого вещества перешедшего в варочную воду	
					-массовая доля металломагнитной примеси	
					-загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязнения	
					-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
					-кислотность	
					-сохранность формы сваренных изделий	
					-форма	
					-поверхность	
					-цвет	
					-масса	
					-массовая доля жира	
					-пористость	
					-кислотность	
					-массовая доля сахара	
					-массовая доля поваренной соли	
					-влажность	
					-массовая доля начинки	
					-цвет	
					-форма	
					-поверхность	
					-вкус	
					-запах	
					-количество сухарей, лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	
					-кислотность по болтушке	
1711.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия				
1712.	ГОСТ 5668 п.5	Хлебобулочные изделия				
1713.	ГОСТ 5669					
1714.	ГОСТ 5670					
1715.	ГОСТ 5672 п.4					
1716.	ГОСТ 5698					
1717.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия				
1718.	ГОСТ 24557	Изделия хлебобулочные сдобные				
1719.	ГОСТ 11270	Изделия хлебобулочные. Соломка				
1720.	ГОСТ 10844	Зерно				

1	2	3	4	5	6	7
1721. ГОСТ 10847					-зольность	
1722. ГОСТ 13586.4					-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
1723. ГОСТ 13586.5					-влажность	
1724. ГОСТ ISO 712		Зерно и зерновые продукты			-влажность	
1725. ГОСТ 8494		Сухари сдобные пшеничные			-влажность	
1726. ГОСТ 686		Сухари армейские			-набухаемость	
1727. ГОСТ 7128		Изделия хлебобулочные бараночные			-влажность	
1728. ГОСТ 32124					-намокаемость	
1729. ГОСТ 31749		Изделия макаронные быстрого приготовления			-кислотность	
					-влажность	
					-коэффициент набухаемости	
					-коэффициент набухаемости	
					-влажность	
					-вкус	
					-запах	
					-состояние изделий после приготовления	
					-влажность	
					-массовая доля металломагнитной примеси	
					-зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
					-кислотность	
					-внешний вид	
1730. ГОСТ 29294		Солод пивоваренный			-запах	
					-вкус	
					-цвет	
1731. ГОСТ Р 52061		Солод ржаной сухой			-внешний вид	
					-запах	
					-вкус	
					-цвет	
					-массовая доля влаги	
					-массовая доля минеральных примесей	
					-массовая доля экстракта в сухом солоде	
					-кислотность	
1732. ГОСТ Р 54345		Соль поваренная пищевая	10.84.3	2501	-массовая доля нерастворимого в воде остатка (0,01 - 0,90)% (97,0 - 99,9)%	

1	2	3	4	5	6	7
1733. ГОСТ Р 54353					-массовая доля сульфат-иона	(0,10 - 1,60)%
1734. ГОСТ Р 54729					-массовая доля влаги	(0,05 - 5,00)%
1735. ГОСТ Р 51575		Соль поваренная пищевая йодированная			-массовая доля йода	(20-60) · 10 ⁻⁴ % (20-60) мкг/г
					-массовая доля тиосульфата натрия	(15-40) · 10 ⁻³ %
1736. ГОСТ 33769		Соль пищевая			-массовая доля хлор-иона	(58,0 - 61,0)%
1737. ГОСТ 31986		Продукция общественного питания	10.11.1-	0201-0410,	-метод органолептической оценки	-
1738. МУ Минторг СССР № 1-40/38-05 от 11.11.91		Продукция общественного питания	10.89.9	0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-нитраты	-
					-масса	-
					-нитриты	-
					-массовая доля белка	-
					-диастазное число	-
					-массовая доля влаги	-
					-массовая доля золы	-
					-массовая доля составных частей	-
					-массовая доля сахара	-
					-массовая доля воды	-
					-массовая доля жира	-
					-содержание этилового спирта	-
					-массовая доля поваренной соли	-
					-кислотность	-
					-щелочность	-
					-массовая доля углеводов, крахмала, хлеба	-
					-витамин С	-
					-энергетическая ценность, калорийность блюда	-
					-свежесть	-
					-качество термической обработки	-
					-степень термического окисления фритюрного жира	-
					-оксиметилфурфурол	-
					-содержание яиц	-
					-массовая доля сухих веществ	-
					-массовая доля жира	-
					-массовая доля белка	-
					-энергетическая ценность, калорийность блюда	-
					-внешний вид	-
1739. МУ 4237-86		МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах				
1740. ГОСТ Р 54731		Дрожжи хлебопекарные пресованные				

1	2	3	4	5	6	7
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-влажность	-
					-массовая доля сухого вещества	-
					-кислотность	-
					-массовая доля белка	-
					-витамин С	-
					-массовая доля жира	-
					-массовая доля кальция	-
					-массовая доля магния	-
					-белки	-
					-жиры	-
					-углеводы	-
					-энергетическая ценность	-
					-прозрачность	-
					-цвет	-
1741.	Р 4.1.1672 п.1.2В, п.3, п.5.1	Биологически активные добавки к пище				
1742.	Химический состав российских продуктов питания под ред. И.М. Скуридина, А.В. Тутельяна	Продукты питания				
1743.	ГОСТ 23268.1 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11	2201-2202		
1744.	РД 52.24.496-2005	Вода природная (поверхностная)	-	-	-запах	(0 – 5) баллов
					-температура	(0 – 5) баллов
					-прозрачность	(0 – 5) баллов
					-кремний	от 0,5 мг/дм ³
1745.	РД 52.24.433-02	Вода поверхностная			-полиакриламид	(0,02-0,1) мг/дм ³
1746.	ГОСТ 19355	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	-хлориды	от 10 мг/дм ³ и выше
1747.	ГОСТ 4245 п.2				-алюминий	(0,04-56,0) мг/дм ³
1748.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода питьевая, природная, сточная			-молибден	от 2,5 мкг/дм ³
1749.	ГОСТ 18308 п. 3	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	-цветность	от 1,0 градуса
1750.	ГОСТ 31868 (метод Б)	Вода питьевая, природная			-бериллий	от 0,05 мкг/дм ³
1751.	ГОСТ 18294	Вода питьевая			-сульфаты (сульфаты (SO ₄ ²⁻))	(от 2 до 50) мг/дм ³
1752.	ГОСТ 31940 (метод 3) (метод 2)				-сульфаты (сульфаты (SO ₄ ²⁻))	(от 10 до 2500) мг/дм ³
					-жесткость воды (жесткость общая)	от 0,1 °Ж (мг-экв/л)
1753.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая, природная			-свободная щелочность	(от 0,1 до 100) ммоль/дм ³
1754.	ГОСТ 31957 (метод А)	Вода питьевая, природная, сточная			-общая щелочность	(от 0,1 до 100) ммоль/дм ³
					-гидрокарбонаты (бикарбонаты; гидрокарбонат-ион (HCO ₃ ⁻))	(от 6,1 до 6100) мг/дм ³
					-карбонаты	(от 6 до 6000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1755.	ГОСТ 4974 (метода)	Вода питьевая, природная	11.07.11	2201-2202	-марганец	(0,01-500,0) мг/дм ³
1756.	ГОСТ 18190 п. 2, п. 3	Вода питьевая			-хлор суммарный остаточный	-
					-хлор остаточный свободный	-
					-хлор остаточный связанный	-
1757.	ГОСТ 31859	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	-химическое потребление кислорода (ХПК) (химическое потребление кислорода (бихро- матная окисляемость))	(от 10 до 800) мгО/дм ³
1758.	ПНД Ф 14.1:2:3.95	Вода природная, сточная	-	-	- кальций	(1,0-2000) мг/дм ³
1759.	РД 52.24.403-95	Вода природная, сточная	-	-	-кальций	от 1,0 мг/дм ³
1760.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97				- хлориды	(10,0-5000) мг/дм ³
1761.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97				-растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мгО ₂ /дм ³
1762.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97				-взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
1763.	ПНД Ф 14.1:2.47-96				-молибден	от 0,001 мг/дм ³
1764.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				-марганец	от 0,005 мг/дм ³
1765.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				-сульфаты	(10 - 10000) мг/дм ³
1766.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностная, сточная	-	-	-массовая концентрация жира	(0,5 - 50,0) мг/дм ³
1767.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная, сточная	-	-	-химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 - 2000,0) мг/дм ³
1768.	ПНД Ф 14.1:2.206-04				-азот общий	от 1,0 мг/дм ³
1769.	РД 52.24.514-09	Вода поверхностная	-	-	-сумма (натрий+калий)	(5,0 - 20000,0) мг/дм ³
1770.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	- водородный показатель pH	(1 - 14) ед. pH
1771.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода природная, сточная	-	-	-растворенный кислород	-
					-биохимическое потребление кислорода(БПК)	(от 0,5 до 1000) мгО ₂ /дм ³
1772.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	- перманганатная окисляемость	(от 0,25 до 100) мг/дм(мгО ₂ /л)
1773.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				- алюминий	от 0,04 мг/дм ³
1774.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02				- сероводород	(0,002 - 10) мг/дм ³
					- сульфиды	(0,002 - 10) мг/дм ³
					- гидросульфиды	(0,002 - 10) мг/дм ³
1775.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				-активный хлор	(0,5 - 5,0) мг/дм ³
1776.	РЭ кислородомер «Анион 4140»	Вода природная, сточная	-	-	-растворенный кислород	(0,5-20) мгО ₂ /дм ³
					-биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
1777.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07	Вода минеральная, питьевая, природная, сточная	-	-	-гидрофосфат-ионы	от 0,051 мг/дм ³
					-орто фосфаты	(0,05-500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					-полифосфаты	(0,1-100) мг/дм ³
					-фосфор общий	(0,1-1500) мг/дм ³
1778. ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010		Вода питьевая, природная, сточная	-	-	- общая минерализация (сухой остаток)	(1 - 35000) мг/дм ³
1779. ПНД Ф 14.1:2:4.114-97					-сухой и прокаленный остаток	(50 - 25000) мг/дм ³
1780. ПНД Ф 14.1:2:4.262-10					- аммиак и ионы аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³ ; по азоту - от 0,04 мг/дм ³ допускается разбавление пробы
1781. ПНД Ф 14.1:2:4.3-95					- нитриты	(0,02 - 3,0) мг/дм ³ выше 0,6 мг/дм ³ пробу необ- ходимо разбавлять
1782. ПНД Ф 14.1:2:4.4-95					- нитраты (по NO ₃)	(0,1 - 100,0) мг/дм ³ выше 10,0 мг/дм ³ пробу необ- ходимо разбавлять
1783. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04					-цветность	(1-500) градусов выше 70 градусов пробу необходимо разбавлять
1784. ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002		Вода питьевая, поверхностная, подзем- ная, пресная, сточная	-	-	-фторид-ион	(0,1-5,0) мг/дм ³
1785. ГОСТ 4386 вариант А		Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	-фторид-ион	(0,05-1,0) мг/дм ³
1786. ГОСТ 18164					- сухой остаток	-
1787. Руководство по эксплуата- ции карманного кондук- тометра для чистой воды PWT		Вода дистиллированная	-	-	-удельная электропроводимость	(0,1-99,9) мксм/см
1788. ГОСТ 27026		Вода дистиллированная	-	-	-массовая концентрация остатка после выпари- вания	-
1789. ГОСТ 6709 п.3.5, п.3.6, п.3.7, п.3.8, п.3.9а, п.3.10, п.3.11, п.3.12, п.3.13, п.3.14, п.3.15		Вода дистиллированная	-	-	-массовая концентрация аммиака и аммоний- ных солей	-
					-массовой концентрации кальция	-
					-массовая концентрация веществ, восстанавли- вающих KMnO ₄	-
					-массовая концентрация сульфатов	-
					-массовая концентрация хлоридов	-
					-массовая концентрация нитратов	-
					-массовая концентрация алюминия	-

1	2	3	4	5	6	7
					-массовая концентрация меди	-
					-массовая концентрация свинца	-
					-массовая концентрация цинка	-
					-массовая концентрация железа	-
1790.	ГОСТ Р 57164 п.5, п.6	Природная и питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	11.07.1	2202	- запах	(0 – 5) балл
1791.	ГОСТ 23268.5 п.2, п. 3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			- вкус, привкус	(0 – 5) балл
1792.	ГОСТ 23268.6 п.2				- мутность	(1-15)ЕМФ
1793.	ГОСТ 23268.7 п.2				- магний	от 1 мг в пробе
1794.	РД 52.24.395-2007				- ионы кальция	от 1 мг в пробе
1795.	ГОСТ 32220	Воды природные и очищенные сточные			- ионы натрия	(1,0-8,0) мг/см ³
1796.	ГОСТ Р 54316	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07.11	2201-2202	- ионы калия	(1-20) мг/дм ³
1797.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			- магний	-
1798.	ГОСТ 23268.4				- герметичность	-
1799.	ГОСТ 23268.8 п.3				- общая минерализация	от 5 мг в пробе
1800.	ГОСТ 23268.9 п.4				- гидрокарбонат-ионы	от 0,2 мг в пробе
1801.	ГОСТ 23268.10				(бикарбонат-ионы)	(0,005 – 0,03) мг в пробе
1802.	ГОСТ 23268.12				- сульфат-ионы	(10 -70)мг/дм ³
1803.	ГОСТ 23268.17 п.2				- нитрит-ионы	(0,05 – 4,0) мг/дм ³
1804.	ГОСТ 23268.2				- нитрат-ионы	-
1805.	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06	Питьевые, поверхностные, сточные воды			- ионы аммония	от 20 мг/дм ³
					- перманганатная окисляемость	-
1806.	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96	Вода питьевая, природная, сточная			- хлорид-ионы	от 0,5 мг/дм ³
					- диоксид углерода	-
					- кремний (по Si); (кремний (по Si))	0,01 мг/дм ³
					-хром (6)	ниже 0,01 мг/дм ³ пробу концентрируют упариванием
					-хром (3)	(0,01-3,0) мг/дм ³
					-хром общий	(0,01-3,0) мг/дм ³
1807.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	-общее железо (железо (Fe, суммарно); железо (включая хлорное железо) по Fe))	от 0,1 мг/дм ³
1808.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Вода питьевая, природная, сточная			-железо общее (железо (суммарно); железо (включая хлорное железо) по Fe)	от 0,05 мг/дм ³
1809.	ГОСТ 31956 метод А				-хром (VI)	(от 0,025 до 25) мг/дм ³
					-общий хром (хром (с учетом валового содержания))	(от 0,025 до 25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	метод В				жания всех форм); хром общий (Cr))	
1810.	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000				-хром (VI)	(от 0,005 до 0,05) мг/дм ³
					-поверхностно - активные вещества (ПАВ), анниоактивные	(0,025-2,0) мг/дм ³
1811.	ПНД Ф 14.1.2:4.146-99				- цианиды	от 0,01 мг/дм ³
1812.	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95				- бор	(0,05-500,0) мг/дм ³
1813.	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98				-нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³
1814.	ПНД Ф 14.1.2:4.187-02				- формальдегид	от 0,02 мг/дм ³
1815.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02				-фенол	(0,0005-25,0) мг/дм ³
1816.	ПНД Ф 14.1.2:4.84-96				-формальдегид	(0,02-10,0) мг/дм ³
1817.	ГОСТ 33045 (метод А)				-аммиак и ионы аммония (аммиак (по азоту); аммиак и аммоний-ион; аммиак и аммонийный-ион (по азоту))	(от 0,1 до 300) мг/дм ³
	(метод Б)				-нитриты (по NO ₂) (нитрит-ион)	(от 0,003 до 30) мг/дм ³
	(метод Д)				-нитраты (по NO ₃)	(от 0,5 до 1000) мг/дм ³
1818.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточные воды, ливневые и талые			-температура	-
					-запах	(0-5) баллов
					-окраска (цвет)	-
					-прозрачность	-
1819.	МУ 1637-77	Воздух промышленных помещений (рабочие места, производственная зона)			-аммиак	(0,02-0,4) мг/м ³
1820.	РЭ анализатора «Палладий-3М-01», МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух			-оксид углерода	(0 - 50) мг/м ³
1821.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны			- озон	(0,05 — 0,24) мг/м ³
1822.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			- азота диоксид	(1,00 — 20,00) мг/м ³
1823.	МУ 2391-81				- кремний диоксид (свободный)	(0,1-3,0) мг/м ³ от 2,2%
1824.	МУ 4945-88				-марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					-дижелезо триоксид	по железу -(1,5 — 15,0) мг/м ³ ; по окислам железа (2 — 22,0) мг/м ³
1825.	МУ 2013-79				- хром (VI) триоксид	(0,003 — 0,060) мг/м ³
1826.	МУ 4588-88				-свинец и его неорганические соединения /по свинцу	(0,004 — 0,040) мг/м ³
1827.	МУ 4592-88				-серная кислота	(0,5-2,5) мг/м ³
1828.	МУК 4.1.2469-09				-этановая (уксусная) кислота	(2,5 — 25,0) мг/м ³
					- формальдегид	(0,25 — 3,00) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1829.	МУ 1645-77	Воздух промышленных помещений	-	-	- гидроклорид	(0,6 — 20,0) мг/м ³
1830.	МУ 1644-77	(рабочие места, производственная зона)	-	-	- хлор	(0,125 — 3,000) мг/м ³
1831.	МУ 1633-77		-	-	- хромовый ангидрид	(0,005 — 0,019) мг/м ³
1832.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	- едкие щелочи	(0,2-3,5) мг/м ³
1833.	МУ 1650-77	Воздух промышленных помещений	-	-	- О-, м-, п-ксилол (диметилбензол)	(12-200) мг/м ³
		(рабочие места, производственная зона)	-	-	- толуол (метилбензол)	(12-200) мг/м ³
1834.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	- фенол	(0,12 - 0,6) мг/м ³
1835.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух	-	-	- марганец и его соединения/в пересчете на марганец (VI)	(0,001 — 0,005) мг/м ³
	п.5.2.5.3,				- диоксид азота	(0,02 — 1,4) мг/м ³
	п.5.2.1.4,				- оксид азота	(0,016 — 0,94) мг/м ³
	п. 5.2.1.6,				- сероводород	(0,004 — 0,12) мг/м ³
	п.5.2.7.4,				- аммиак	(0,01-2,5) мг/дм ³
	п.5.2.1.1,				- гидроксибензол	(0,004-0,200) мг/дм ³
	п.5.3.3.5,				- гидрофторид	(0,002-0,700) мг/дм ³
	п.5.2.3.2,				- хром /в пересчете на хрома (VI) оксид	(0,0004-0,0015) мг/дм ³
	п.5.2.5.10,				- пыль (взвешенные вещества)	(0,26-50,00) мг/м ³
	п.5.2.6				- пыль	(1,0 — 250,0) мг/м ³
1836.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	- диоксид серы	(0,03-5,00) мг/м ³
1837.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	-	-	- хлор	(0,05 — 0,720) мг/м ³
1838.	РД 52.04.798-2014				- гидроклорид	(0,04 — 2,0) мг/м ³
1839.	РД 52.04.793-2014				- формальдегид	(0,01 — 0,2) мг/м ³
1840.	РД 52.04.823-2015				- индустриальные масла	(2,5 — 25,0) мг/м ³
1841.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	- аммиак	(2,0-20,0) мг/м ³
1842.	ГОСТ 12.1.014				- ацетон (пропан-2-он)	(10,0 — 100) мг/м ³
					- бензин (растворитель, топливный)	(50-10000) мг/м ³
					- азота диоксид	(100 — 2200) мг/м ³
					- азота диоксид	(50-1200) мг/м ³
					- керосин	(1000-4000) мг/м ³
					- сероводород	(1,0 — 30,00) мг/м ³
					- стирол (этилбензол)	(30,0 — 250,00) мг/м ³
						(1-30) мг/м ³
						(2,0 — 30,0) мг/м ³
						(10,0 — 120,00) мг/м ³
						(0,05 — 15,00) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					- уксусная кислота	(2 – 120) мг/м ³
					- уайт – спирт	(5 – 500) мг/м ³
					- углеводороды нефти	(2,5 – 150) мг/м ³
						(50,0 – 1200) мг/м ³
					- формальдегид	(1000 – 4000) мг/м ³
						(1,0-40,0) мг/м ³
					- хлор	(10,0 – 100) мг/м ³
					- углерод оксид	(1000-4000) мг/м ³
						(5 – 50) мг/м ³
					- бутанол	(50 – 350) мг/м ³
					- толуол	(10, – 200) мг/м ³
						(25,0-300,0) мг/м ³
					- ксилол	(200,0-2000,0) мг/м ³
						(20,0-300,0) мг/м ³
						(100,0-1500,0) мг/м ³
					- ртуть	(0,00002 -0,02) мг/м ³
1843.	М 03-06-2004, утв. ООО «Люмекс» от 10.12.2004	Атмосферный воздух Воздух жилых и производственных помещений	-	-		
1844.	ГОСТ 27894.4 п.4	Горф и продукты его переработки	-	-	- нитраты	-
1845.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	- водородный показатель pH	-
1846.	ГОСТ 28268	Почва	-	-	- влажность	-
1847.	ГОСТ Р ИСО 11465	Почва	-	-	- массовая доля влаги и сухого вещества	-
1848.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	- нитраты	от 2,8 мг/кг
1849.	ГОСТ Р 51577 п.6.7, п. 6.8, п. 6.10	Средства гигиены полости рта жидкие	20.41.1- 20.41.4, 20.42.1, 20.53.1	3301-3307, 3401-3402, 3405	- массовая доля суммы тяжелых металлов	-
					- фторид-ион	-
					- массовая доля этилового спирта	-
1850.	ГОСТ 7983	Пасты зубные			- водородный показатель pH	(0-14) ед pH
					- фторид-ион	-
					- массовая доля суммы тяжелых металлов	-
1851.	ГОСТ 31676 п.5.1; п.5.2 п.5.3; п.5.4	Продукция парфюмерно- косметическая			-ртуть	(0-15) мг/кг
					-свинец	(0-15) мг/кг
					-мышьяк	(0-15) мг/кг
					-кадмий	(0-15) мг/кг
1852.	ГОСТ 29188.2				- водородный показатель pH	(0-14) ед pH
1853.	ГОСТ 29188.4	Изделия косметические			-массовая доля воды и летучих веществ	-
1854.	ГОСТ 29188.5				-связанная щелочь	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
1855.	ГОСТ 790 п.2; п.3.3; п.3.7.	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			- отбор проб - массовая доля свободной едкой щелочи - массовая доля примесей нерастворимых в воде	
1856.	ГОСТ 29188.0 п.5.1, п.5.2	Продукция парфюмерно- косметическая			- цвет - внешний вид - однородность - запах - внешний вид - цвет - запах - массовая доля влаги и летучих веществ	
1857.	ГОСТ 31698	Продукция косметическая порошкообразная и компактная			- цвет - запах - массовая доля влаги и летучих веществ	
1858.	ГОСТ 5972	Порошок зубной			- цвет - внешний вид - вкус - запах	
1859.	ГОСТ 22567.10	Средства моющие синтетические			- массовая доля активного кислорода	
1860.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии			- массовая доля активного хлора	(0,2 – 8,0) % (3,0 – 200,0) г/дм ³
1861.	ГОСТ 32385				- pH	0-14 pH
1862.	МУК 4.1.1500-03	Косметические препараты и средства декоративной косметики			-кадмий	(0,2-5,0) мг/кг
1863.	ГОСТ 32936	Продукция парфюмерно-косметическая			-свинец	(0,2-5,0) мг/кг
1864.	ГОСТ 32937				-ртуть	(0,002-1,0) мг/кг
1865.	ГОСТ 32938				-свинец	(0,2-30,0) мг/кг
1866.	ГОСТ ISO 279				-мышьяк	(0,04-30,0) мг/кг
1867.	ГОСТ ISO 280	Масла эфирные			-относительная плотность при t 20 ⁰ C	-
1868.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые	10.11.1-10.89.9,	0201-0410,	-показатель преломления	-
1869.	ГОСТ 26927 п.2		11.01.1-11.07.1	0701-0910,	-мышьяк	от 2,5 мкг
1870.	МИ 2740-2002	Пищевые продукты и продовольственное сырьё		1101-1109,	-ртуть	от 0,15 мкг в объеме пробы (0,0025-0,25) мг/кг
1871.	МИ 2725-2002	Алкогольная и алкогольсодержащая продукция		1501-2208	-ртуть	(0,1-10,0) мкг/дм ³
1872.	ГОСТ 30349	Фрукты, овощи и продукты их переработки			-ГХЦГ (α,β,γ- изомеры)	ГЖХ – от 0,001 мг/кг ТСХ – от 1 мкг.
					-ДДТ и его метаболиты	ГЖХ – от 0,007 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1873.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты			-ГХЦГ (α, β, γ - изомеры) -ДДТ и его метаболиты -ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) -ДДТ и его метаболиты -гексахлорбензол	ТСХ – от 1 мкг. ГЖХ – (0,005-0,5) мг/кг ТСХ – (0,05-5,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг
1874.	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма, табачные изделия			-2,4-Д кислота, её соли и эфиры	
1875.	МУ 1541-76	Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения:				
		Пищевые продукты и продовольственное сырье				ГЖХ – от 0,08 мг/кг ТСХ – от 0,6 мг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.				ТСХ – от 0,6 мг/кг
		Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия				
		Плодоовощная продукция				ГЖХ – от 0,02 мг/кг ТСХ – от 0,6 мг/кг
		Масленичная продукция и жировые продукты.				
		Молоко и молочные продукты				ГЖХ – от 0,1 мг/кг ТСХ – от 0,6 мг/кг
		Пищевые продукты и продовольственное сырье				ГЖХ – от 0,04 мг/кг ТСХ – от 0,6мг/кг
		Биологически активные добавки				от 0,6мг/кг
		Вода питьевая				(0,005 - 2,0) мг/дм ³
		Вода горячего водоснабжения				
		Вода природная				
		Вода сточная				
		Почва и питательные грунты				
		Торф и продукты его переработки				
1876.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье			-Т-2 токсин	от 0,05мг/кг
1877.	ГОСТ 30711 п.3	Продукты пищевые			-афлатоксин М1	(0,0005-0,005)мг/кг
					-афлатоксин В1	(0,0005-0,02) мг/кг
1878.	МР №17ФЦ/3735	Молоко и сухое молоко			-афлатоксин М1	(0,00025-0,00200) мг/кг
1879.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма			-фругуторганические пестициды	от 10 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1880.	МУК 4.1 1912-04	Молоко, сухое молоко, творог, кефир, сметана, йогурт, сыр, масло, мед, пчелиное маточное молочко, креветки, рыбная мука, мясо, сыворотка, комбикорма, яйца			левометицин (хлорамфеникол)	от 0,00001 мг/кг
1881.	МР №17ФЦ/3737,	Зерновые культуры, комбикорма, орехи			-афлатоксин В1	(0,0017-0,0450) мг/кг
					-Т-2 токсин	(0,05-0,40) мг/кг
					-зеараленон	(0,05-0,40) мг/кг
1882.	МР №17ФЦ/3738	Зерновые культуры, солод, корма			-дезоксиниваленон	(0,0015-0,005) мг/кг
1883.	МУ 5177-90, п.2.2; п.3.3	Пищевые продукты и продовольственное сырье			-дезоксиниваленон	от 0,2 мг/кг
		Корма			-зеараленон	от 0,1 мг/кг
1884.	МУ 4120-86	Вода			- α-ГХЦГ	от 0,005 мг/дм ³
					- γ-ГХЦГ	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДЭ	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДД	от 0,005 мг/дм ³
					-ДДТ	от 0,005 мг/дм ³
1885.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье			-медь	-молоко и молочные продукты: (0,1-1,5) мг/кг (мг/дм ³); - напитки: (0,002-2,0) мг/кг (мг/дм ³); - другие продукты: (0,05-30,0) мг/кг (мг/дм ³)
					-цинк	-молоко и молочные продукты: (0,2-50,0) мг/кг (мг/дм ³); - напитки: (0,01-20,0) мг/кг (мг/дм ³); - другие продукты: (0,5-100,0) мг/кг (мг/дм ³)
					-свинец	-молоко и молочные продукты: (0,01-6,0) мг/кг (мг/дм ³); - напитки: (0,004-0,2) мг/кг (мг/дм ³); - другие продукты: (0,02-10,0) мг/кг (мг/дм ³)
					-кадмий	-молоко и молочные продукты: (0,0015-1,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						(мг/дм ³); - напитки: (0,001-0,02) мг/кг (мг/дм ³); - другие продукты: (0,003-50,0) мг/кг (мг/дм ³)
1886.	МУ 31-07/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, лекарственные препараты, витамины, БАДы				-йод (0,02-2000) мг/кг
1887.	МУК 4.1.1509-03	Алкогольные и безалкогольные напитки				-мышьяк (0,002-0,4) мг/кг
1888.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье: Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Молоко и молочные продукты Сахар и кондитерские изделия Напитки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Масленичная продукция и жировые продукты Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки Плодоовощная продукция Продукты детского питания Другие продукты				(0, 2-2,0) мг/кг (0,04-1,0) мг/кг (0,001-2,0) мг/кг (0,04-3,0) мг/кг (0,03-10,0) мг/кг (0,04-1,10) мг/кг (0,002-3,0) мг/кг (0,02-2,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг (0,04-1,0) мг/кг (0,9-70,0) мг/кг
1889.	МУ 08-47/077	Жировые продукты (масла растительные и продукты их переработки- маргарин, майонез; масла животные- сливочные масла, жиры)				-мышьяк -железо (0,05-15,0) мг/кг
1890.	МУ 31-20/07	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье и сахароспирты				-никель (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0005-1,0) мг/дм ³ (0,0007-2,2) мг/дм ³ (0,0005-0,5) мг/дм ³
1891.	МУ 31-08/04	Минеральные, питьевые, природные, сточные воды				-иодид-ион -иодат-ион -общий йод -кобальт
1892.	МУ 31-14/06	Природные, питьевые, сточные воды				

1	2	3	4	5	6	7
					-никель	(0,0005-0,5) мг/дм ³
1893. ГОСТ 31866		Вода питьевая, в т.ч. минеральная, вода поверхностных и подземных источников	-	-	-медь	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					-цинк	(0,0005-10,0) мг/дм ³
					-свинец	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					-кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					-мышьяк	(0,001-0,2) мг/дм ³
					-ртуть	(0,00005-0,010) мг/дм
					-марганец	(0,002-0,5) мг/дм ³
1894. МУК 4.1.1504-2003		Питьевая, природная и сточная вода	-	-	-цинк	(0,0005-0,1) мг/дм ³
					-кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм ³
					-свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					-медь	(0,0006-1,0) мг/дм ³
1895. МУК 4.1.1510-03			-	-	-мышьяк	(0,005-0,1) мг/дм ³
1896. МУК 4.1.1512-03			-	-	-ртуть	(0,00005-0,004) мг/дм ³
1897. МУ 31-13/06		Вода питьевая, природная, минеральная и сточная	-	-	-селен	(0,0005-0,050) мг/дм ³
1898. ГОСТ 31950		Вода	-	-	-ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³
1899. МИ 2878-2004		Почва	-	-	-ртуть	(0,025-25,00) мг/кг
1900. МУК 4.1.646-96		Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	-хлороформ	(0,05-10,0) мг/дм ³
1901. ПНД Ф 14.1.2:3.171-2000		Сточные, природные поверхностные и подземные воды	-	-	-хлороформ	(0,001-100,0) мг/дм ³
1902. МУ 31-11/05		Почвы, тепличные грунты, илы, донные отложения, сапропели, твердые отходы	-	-	-свинец	(0,5-60,0) г/кг
					-медь	(1,0-100,0) мг/кг
					-цинк	(1,0-100,0) мг/кг
					-марганец	(50-3000) г/кг
					-мышьяк	(0,10-40,0) мг/кг
					-кадмий	(0,10-20,0) мг/кг
					-ртуть	(0,1 -30,0) г/кг
1903. МУ 31-18/06		Почвы, тепличные грунты, илы, донные отложения, сапропели, твердые отходы	-	-	-кобальт	(0,4 -200,0) мг/кг
					-никель	(0,2 -200,0) мг/кг
1904. МУ 2.6.1.2838-11 п. 1-5, п. 7; приложение 1, 2		Жилые и общественные здания. Производственные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	-мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 1*10 ³) мкЗв/ч
1905. МУ 2.6.1.2398-08 п.1-5, п.7-9; приложение 1, 2		Территория жилой застройки	-	-	-мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 1*10 ³) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1906.	Инструкция МЗ СССР №3255 от 09.04.85		-	-	-мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 1*10 ³) мкЗв/ч
1907.	МУК 2.6.1.1087-02 п. 1-7, приложение	Металлолом	-	-	-мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 1*10 ³) мкЗв/ч
1908.	ГОСТ ISO 9612 п. 1-12, приложение В, С	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	-уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот, уровни звука	(22-139) дБА
1909.	ГОСТ 31192.1 п. 1-7, приложение А	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	-корректированное виброускорение локальной вибрации	(55-164) дБ
1910.	ГОСТ 31192.2 п. 1-6, приложение В, С, D	Жилые и общественные здания	-	-	-корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ
1911.	ГОСТ 31191.1		-	-	-напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01 – 100) кВ/м
1912.	ГОСТ 31319		-	-	-напряженность магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
1913.	МУК 4.3.2491-09	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	-коэффициент естественной освещенности	(0,5- 4) %
1914.	МУК 4.3.2812-10		-	-	-освещенность	(1-200000) лк
1915.	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания Территория	-	-	-коэффициент естественной освещенности	(0,5- 4) %
1916.	ГОСТ 33393	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	-освещенность	(1-200000) лк
1917.	МУК 4.3.2756-10	Жилые и общественные здания	-	-	-коэффициент пульсации	(1-100) %
			-	-	-температура	(от – 20 до 70) °С
			-	-	-относительная влажность	(0,5-99) %
			-	-	-скорость движения воздуха	(0-20) м/с
			-	-	-интенсивность теплового облучения	(1-2000) Вт/м ²
			-	-	-температура поверхности	(от – 20 до 250) °С
1918.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	-напряженность магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
1919.	МУК 4.3.2194-07		-	-	-уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот	(22-139) дБА
			-	-	-уровни звука	
1920.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания	-	-	-температура воздуха	(от – 20 до 70) °С
			-	-	-относительная влажность воздуха	(0,5-99) %
			-	-	-скорость движения воздуха	(0-20) м/с
			-	-	-температура поверхности	(от – 20 до 250) °С

1	2	3	4	5	6	7
1921. МУК 4.3.2900-2011	Вода горячего водоснабжения	-	-	-	-температура воды	(0 - 80)°C
1922. СанПиН 2.2.4.3359-16	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)	-	-	-	-напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(7-199) В/м, (0,7-19,9) В/м
	Общественные здания				-плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(70-1999) нТл (7-199) нТл
1923. МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания				- скорректированное виброускорение общей вибрации	(55 – 164) дБ
1924. Руководство по эксплуатации на термометр контактный цифровой	Продукция общественного питания	-	-	-	-температура готовых блюд	(от -25 до 80)°C
1925. ГОСТ 32010	Пищевые продукты		10.11.1-11.89.9, 10.91.1-10.92.1, 11.07.1	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2202, 2309	- бактерии рода <i>Shigella</i>	обнаружены\не обнаружены
1926. ГОСТ Р 52816					- бактерии группы кишечных палочек (количественные бактерии)	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
1927. ГОСТ 30518					- бактерии группы кишечных палочек (количественные бактерии)	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
1928. ГОСТ 31747					- бактерии группы кишечных палочек (количественные бактерии)	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
1929. ГОСТ 30519					- бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены\не обнаружены
1930. ГОСТ 31659					- бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены\не обнаружены
1931. ГОСТ Р 52815					- коагулазоположительные стафилококки <i>S.aureus</i>	обнаружены\не обнаружены
1932. ГОСТ 31746					- коагулазоположительные стафилококки <i>S.aureus</i>	обнаружены\не обнаружены
1933. ГОСТ 30726					- бактерии вида <i>Escherichia coli</i>	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
1934. ГОСТ 32064					- бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены\не обнаружены
1935. ГОСТ 32031					- <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены\не обнаружены
1936. ГОСТ 28566					- Энтерококки	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
1937. ГОСТ 10444.15					- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
1938. ГОСТ 28560					- бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	обнаружены\не обнаружены
1939. ГОСТ 10444.9					- <i>Clostridium perfringens</i>	обнаружены\не обнаружены
1940. ГОСТ 29185					- сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены\не обнаружены
1941. ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных				-презумптивные бактерии <i>Bacillus cereus</i>	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1942.	ГОСТ 10444.11				- мезофильные молочнокислые микроорганизмы	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1943.	ГОСТ 10444.12				- дрожжи и плесневые грибы	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1944.	ГОСТ 30425-97				Промышленные стерильность - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. cereus</i> и <i>B. polymyxa</i> - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i> - Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i> - Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>) - неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены\не обнаружены
1945.	ГОСТ 32901 п.8.4 п.8.5 п.8.7 п.8.8	Молоко и молочная продукция			- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАнМ) - бактерий группы кишечных палочек (коли-формы)(БГКП) - микроскопия - промышленная стерильность - <i>Staphylococcus aureus</i> - дрожжи и плесневые грибы - молочнокислые бактерии - <i>Salmonella</i> spp. - ингибирующие вещества - соматические клетки - <i>Bifidobacterium bifidum</i> - сульфитредуцирующие клостридии	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ <

1	2	3	4	5	6	7
1954.	ГОСТ 7702.2.7	продукты из мяса птицы			- бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены\не обнаружены
1955.	ГОСТ 31468				- сальмонеллы	обнаружены\не обнаружены
1956.	ГОСТ Р 50396.1				-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ^п
1957.	ГОСТ Р 54374				- Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружены\не обнаружены
1958.	ГОСТ Р 54674	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			- <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены\не обнаружены
1959.	ГОСТ 32149				-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-ФАнМ)	обнаружены\не обнаружены
					- бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					- бактерии рода <i>Salmonella</i>	
					- бактерии рода <i>Proteus</i>	
					- бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	
1960.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности			- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ^п
					- бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены\не обнаружены
					- дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9x10 ^п
1961.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания			-количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ^п
1962.	ГОСТ 30706				- дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9x10 ^п
1963.	ГОСТ 26968	Сахар			- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	обнаружены\не обнаружены
1964.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			- <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены\не обнаружены
1965.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов			- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ^п
					- Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	
					- <i>E.coli</i>	
					- коагулазоположительные стафилококки (<i>S.aureus</i>)	
					- сальмонеллы	
					- энтерококки	
					- <i>B.cereus</i>	

1	2	3	4	5	6	7
					- дрожжи и плесневые грибы - ацидофильные бактерии - бифидобактерии - промышленная стерильность, - сульфитредуцирующие клостридии - бифидобактерии - <i>V. parahaemolyticus</i>	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁿ
1966.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты				
1967.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Вода поверхностных водоемов, гидробионты				
1968.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них				обнаружены\не обнаружены
1969.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.1-7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция Свежеотжатые соки				обнаружены\не обнаружены
1970.	МУК 4.2.026-95 п.3.6	Пищевые продукты			- Антибиотики: - тетрациклиновая группа - стрептомицин - пенициллин	0,01 ЕД на г/мл 0,5 ЕД на г/мл 0,01 ЕД на г/мл
1971.	ГОСТ 31903				- Антибиотики: - пенициллин - стрептомицин - тетрациклин	обнаружены\не обнаружены
1972.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметические изделия Товары бытовой химии	20.41.3- 20.41.4, 20.42.1	3301-3307; 3401-3402, 3405	- общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы - бактерии семейства Enterobacteriaceae - <i>P. aeruginosa</i> - <i>Staphylococcus aureus</i>	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены
1973.	Инструкция МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010	Вода минеральная, питьевая искусственно минерализованная	11.07.1	2202	- КМАФАнМ - БГКП - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - бактерии рода <i>Salmonella</i>	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ обнаружены\не обнаружены
1974.	МУК 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости Емкости и укупорочные изделия	-	-	- ОМЧ при температуре 22⁰С - ОМЧ при температуре 37⁰С - Общие колиформные бактерии - Глюкозоположительные колиформные бакте-	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ

1	2	3	4	5	6	7
					рии - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - колифаги - ОМЧ - колиформы - Ооцисты криптоспоридий	обнаружены\не обнаружены от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$
1975.	ГОСТ 31955.1	Питьевая вода	11.07.1	2202	- <i>Escherichia coli</i> и колиформные бактерии	обнаружены\не обнаружены
1976.	МУК 4.2.1018-01	Питьевая вода			- Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при температуре 37°C - Общие колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - Споры сульфитредуцирующих клостридий - колифаги	от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ обнаружены\не обнаружены
1977.	МУК 4.2.1884-04 кроме п. 2.11	Вода поверхностных водных объектов			- Общие колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - колифаги - патогенные бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> рода <i>Salmonella</i> - ОМЧ при температуре 22°C - ОМЧ при температуре 37°C - споры сульфитредуцирующих клостридий - <i>Escherichia coli</i> - энтерококки - стафилококки - яйца гельминтов - цисты патогенных кишечных простейших - Ооцисты криптоспоридий	от менее 50 до более 24000 от менее 30 до более 11000 от менее 1 до более 240 от менее 50 до более 24000 от менее 30 до более 11000 от менее 1 до более 240 обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены обнаружены\не обнаружены
1978.	ГОСТ 18963	Вода питьевая Напитки Воды минеральные питьевые			- общее количество бактерий - бактерии группы кишечных палочек - бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные - <i>Escherichia coli</i>	От менее 3 до более 1100
1979.	МУ 2.1.800-99	Сточные воды			- общие колиформные бактерии	обнаружены\не обнаружены


1	2	3	4	5	6	7
					-термотолерантные колиформные бактерии -сальмонеллы (возбудители кишечных инфекций) -колифаги	от 1,0 до 9,9x10 ⁶
1980.	Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, РЭФИА, НИИ-Природа, 2002, п.8	Сточные воды Поверхностные воды Подземные воды Донные отложения	-	-	-острая токсичность -хроническая токсичность	обнаружены\не обнаружены
1981.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95, приложение 3	Вода питьевая	11.07.1	2202	-острая токсичность -хроническая токсичность	обнаружены\не обнаружены
1982.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости Вода бассейнов	-	-	-Ооцисты криптоспоридий - Цисты лямблий - Яйца гельминтов	обнаружены\не обнаружены
1983.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты Смывы Вода Воздух Почва Клинический материал	-	-	- сальмонеллы - антигена к антигенам сальмонелл	обнаружены\не обнаружены
1984.	ГФ XIII издания ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные средства, субстанции, растворители, вода для инъекций, вода очищенная	-	-	- общее число аэробных микроорганизмов - общее число бактерий и грибов - энтеробактерии, устойчивые к желчи - бактерии E.coli - бактерии рода Salmonella - бактерии Pseudomonas aeruginosa - бактерии Staphylococcus aureus - грибы Candida albicans - общее число дрожжевых и плесневых грибов - стерильность питательных сред - энтеробактерии - бактерии семейства Enterobacteriaceae	менее 10 более 10 ⁶
1985.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.1989	Лечебные грязи	-	-	- ОМЧ - титр ЛКП - титр клостридий - патогенные стафилококки - Pseudomonas aeruginosa	от 1,0 до 9,9x10 ⁶ обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					- фекальные колиформные бактерии - энтерококки	
1986.	МУК 4.2.1890-04	Возбудители инфекционных заболеваний (патогенные биологические агенты)	-	-	- чувствительность к антибактериальным препаратам	от менее 10 мм до более 20 мм
1987.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Оборудование дезинфекционное	-	-	-эффективность паровой стерилизации	обнаружены\не обнаружены
1988.	МУК 4.2.1035-01	Оборудование стерилизационное	-	-	-эффективность воздушной стерилизации	обнаружены\не обнаружены
		Дезинфекционные камеры	-	-	-надежность обеззараживания (бактериологический контроль)	обнаружены\не обнаружены
1989.	МУ № 2657-82	Пищевые продукты	-	-	- бактерий группы кишечных палочек	обнаружены\не обнаружены
		Смывы	-	-	-общая бактериальная обсемененность	
		Руки	-	-	-бактерии рода <i>Proteus</i>	
			-	-	- <i>S.aureus</i>	
			-	-	КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ^п
			-	-	-бактерии рода <i>Salmonella</i>	
			-	-	-энтеробактерии	
			-	-	- <i>E.coli</i>	
			-	-	- ОМЧ	
1990.	МУ 2.1.4.1057-01	Воздух	-	-	-общее содержание микроорганизмов	обнаружены\не обнаружены
		Смывы	-	-	-общие колиформные бактерии	
		Флаконы	-	-	-термотолерантные колиформные бактерии	
1991.	МУК 4.2.2942-11	Воздух	-	-	-стерильность	
		Смывы	-	-	-общее количество микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ^п
		Медицинские изделия	-	-	- <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены\не обнаружены
		Руки персонала	-	-	-плесневые и дрожжевые грибы	
			-	-	-стафилококки	
			-	-	-бактерии группы кишечной палочки	
			-	-	-сальмонеллы	
			-	-	- <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
			-	-	-стерильность	стерильно/нестерильно
			-	-	-патогенные и условно-патогенные бактерии	
1992.	Инструкция МЗ РФ от 29.05.1995	Кровь и ее компоненты	-	-	-стерильность	обнаружены\не обнаружены
		Изделия после стерилизации	-	-	-золотистый стафилококк	от 1,0 до 9,9x10 ^п
		Воздух	-	-	-общее содержание бактерий	
		Смывы	-	-		
		Руки персонала	-	-		
		Локтевые сгибы доноров	-	-		
1993.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная	-	-	-количество мезофильных аэробных и факультативных	от 1,0 до 9,9x10 ^п

1	2	3	4	5	6	7
		Инъекционные растворы до и после стерилизации Глазные капли Сухие лекарственные вещества Аптечная посуда Вспомогательные материалы Смывы Воздух			пативно анаэробных микроорганизмов -бактерии группы кишечных палочек - плесневые и дрожжевые грибы - <i>S.aureus</i> - <i>P.aeruginosa</i> -общая бактериальная обсемененность -пирогенность	обнаружены\не обнаружены
1994.	МУ 42-51-24-93	Материалы первичной упаковки	-	-	- стерильность	стерильно/нестерильно
1995.	Инструкция МЗ СССР № 5319-91 от 22.02.1991	Смывы, воздух на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	- ОМЧ - плесневые грибы - бактерии группы кишечных палочек - КМАФАнМ	обнаружены\не обнаружены
1996.	Инструкция Госагропром СССР от 24.06.1986	Воздух и смывы на предприятиях быстрого замороженной плодоовощной продукции	-	-	- КМАФАнМ - плесневые грибы - дрожжи -бактерии группы кишечных палочек	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены
1997.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 27.06.2000 (ГСЭН РФ № 1400/1751 от 22.06.2000)	Смывы на предприятиях по производству мясопродуктов, птицепродуктов, яиц	-	-	- КМАФАнМ - бактерии группы кишечных палочек - <i>Staphylococcus aureus</i> - бактерии рода <i>Proteus</i> -патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ ны\не обнаружены
1998.	МР № 2959-84	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест, атмосферные осадки, выпадения	-	-	- сальмонеллы - ОМЧ - БГКП - энтерококки	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰
1999.	Инструкция Госагропром СССР № ИК № 10-04-06-140-87	Воздух и смывы, бутылки, укупорочный материал на предприятиях пивоваренного и безалкогольного производства	-	-	- общее количество микроорганизмов - бактерии группы кишечных палочек	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены
2000.	МР 2.3.2.2327-08	Воздух, смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	- КМАФАнМ - дрожжи - плесени - бактерии группы кишечных палочек - плесневые грибы и дрожжи	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены
2001.	СП 4695-88, приложение 7	Воздух, стены холодильных камер	-	-	- общее количество плесеней - кладоспориум, тамнидиум	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
2002.	МР ФЦ/4022	Почва	-	-	- общие колиформные бактерии (БГКП) - энтерококки - сульфитредуцирующие клостридии - ОМЧ - патогенные энтеробактерии родов сальмонелла и шигелла	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁶
2003.	ГОСТ 33379	Органические удобрения	-	-	- ОМЧ и спорообразующие микроорганизмы - патогенные клостридии - БГКП (колиформы) - бактерии рода Salmonella - бактерии рода Staphylococcus	от 1,0 до 9,9x10 ⁶ обнаружены\не обнаружены
2004.	ГОСТ Р 54001 п.7.1	Почва	-	-	- яйца и личинки гельминтов	обнаружены\не обнаружены
2005.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, п.4.3, п.6.2, п.6.3, п.7.2, п.7.3, п.8.2, п.10, п.15.1	Вода Стоки Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения Навоз, навозные стоки Снег Смывы с поверхностей Твердые бытовые отходы Пыль, воздух Трава, растения, сено	-	-	- яйца гельминтов - личинки гельминтов - цисты кишечных простейших	обнаружены\не обнаружены
2006.	МУ № 04-723/3	Биологический материал	-	-	- энтеробактерии - антигена к возбудителям кишечных инфекций	обнаружены\не обнаружены
2007.	МР МЗ РСФСР от 23.11.1990		-	-	- условно-патогенные микроорганизмы: бактерии рода Staphylococcus, бактерии семейства Enterobacteriaceae, бактерии рода Pseudomonas, бактерии рода Proteus	обнаружены\не обнаружены от 1,0 до 9,9x10 ⁶
2008.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73	Биологический материал, пищевые продукты, суточные пробы, смывы, соскобы, вода	-	-	- возбудители пищевых отравлений - бактерии родов сальмонелла, шигелла, эшерихия, протеус, патогенные галлофилы, спороносные аэробы, стафилококки, энтерококки, спороносные анаэробы	обнаружены\не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
2009.	МУ Приложение 3 к приказу МЗ РФ № 375 от 23.12.1998	Биологический материал	-	-	-Возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены\не обнаружены
2010.	МУК 4.2.1887-04		-	-	-Возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены\не обнаружены
2011.	МУК 4.2.3065-13		-	-	- <i>Staphylococcus</i> spp.	обнаружены\не обнаружены
2012.	МУ Приложение № 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.1985		-	-	-бактерии рода <i>Staphylococcus</i> -бактерии семейства <i>Streptococcaceae</i> -бактерии семейства <i>Neisseriaceae</i> -бактерии рода <i>Haemophilus</i> -бактерии рода <i>Corinebacterium</i> -бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> -бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	обнаружены\не обнаружены
2013.	МУК 4.2.3145-13 кроме 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.4.1, 2.1.4, 2.2, 2.3.2, раздел 3, 4		-	-	- гелиминтозы - протозоозы	обнаружены\не обнаружены
2014.	МУК 4.2.2218-07	Продовольственное сырьё и пищевые продукты Вода Ил Вода сточная Биологический материал от людей Смывы	-	-	-возбудитель холеры	обнаружены\не обнаружены
2015.	МУ 3.1.1.2438-09	Продовольственное сырьё и пищевые продукты Смывы Биологический материал от людей Материал членистоногих	-	-	возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	обнаружены\не обнаружены
2016.	Инструкция по применению тест-систем ИФА для определения ВКЭ (векто ВКЭ-антиген)		-	-	-антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружены\не обнаружены



Врио главного врача
должность
уполномоченного лица

К.В. Ердяков
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

подпись
уполномоченного лица

М.П.


Прош уровано и

пронутеровано

173 листов

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Технические эксперты

	В.А. Варакина
	П.С. Голятин
	Н.А. Топорова

Е.Б. НОВОСЕЛЦЕВА

