



подпись _____ инициалы, фамилия
Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU. 516360

на 47 листах, лист 1

12 АВГ 2019

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 1. | 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер А-А1) | 12. | 671340, Республика Бурятия, Мухоморский район, с. Мухоморский, ул. 30 лет Победы, д. 12. |
| 2. | 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1. | 13. | 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38. |
| 3. | 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б». | 14. | 671703, Республика Бурятия, Северобайкальский район, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, д. 7. |
| 4. | 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братцев Козулиных, д. 69. | 15. | 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26. |
| 5. | 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1 квартал, дом № 5. | 16. | 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9. |
| 6. | 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Кирова, дом № 6. | 17. | 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 14. |
| 7. | 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Большая, дом № 6. | 18. | 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77. |
| 8. | 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44. | 19. | 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67а. |
| 9. | 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолоховская, дом № 2. | 20. | 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д. 145. |
| 10. | 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1. | 21. | 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д. 145а (архив) |
| 11. | 671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Каландаришвили, дом № 20. | 22. | 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер В, В1, В2) |

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
10. 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.						
1.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	В. cereus/Бактерии V. cereus	от 10 КОЕ/г(см ³)
2.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13; 10.20; 10.39; 10.84;	02.07	Мезофильные факультативно-анаэробные клостридии, в том числе C. perfringens;	от 10 КОЕ/г(см ³)

на ч / листах, лист 2

			10.89; 10.86;				
3.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	от 1 КОЕ/г(см ³) Обнаружено /не обнаружено	
4.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Дрожжи/Плесени/ Плесень и дрожжи в сумме/Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	от 10 КОЕ/г(см ³)	
5.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 КОЕ/г(см ³)	
6.	ГОСТ 26968 п.4.1	Сахар.	10.81	19.02;19.04;19;05	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/	От 10КОЕ/г(см ³)	

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 26968 п.4.2	Сахар.			Дрожжи, плесневые грибы/	От 10 КОЕ/г(см ³)
8.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20;10.61;10.71;10.85;10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia/Бактерии рода Proteus;	Обнаружено /не обнаружено
9.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20	1901 10; 0302	Бактерии рода Enterococcus	от 1КОЕ/г(см ³) Обнаружено /не обнаружено
10.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130, 190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии/ Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено

на 47 листах, лист 15

				03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11.12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11.				
11.	ГОСТ 30347		Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52;10.86	0401-0406	S.aureus/ Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено	
12.	ГОСТ 30425 п.7.7		Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Промышленная стерильность Спорообразующие мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.сегеус и В.ролутуха; Спорообразующие мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis; Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum (или) C.pertingens); Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы;	промышленно-стерильно/промышленно-нестерильно Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено	
13.	ГОСТ 30425 п.7.8.					Количество плесневых грибов и дрожжей/Дрожжи, Плесени	Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено	

14.	ГОСТ 30425 п.7.9.				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено
15.	ГОСТ 30425 п.7.10				Бактерии группы кишечных палочек (клиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено
16.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86	1901 10	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 КОЕ/г(см ³)
17.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86	1901 10	Дрожжи/Плесени/ Плесень и дрожжи в сумме/Дрожжи, плесневые грибы	от 10 КОЕ/г(см ³)
18.	ГОСТ 30712 п.6.1	Безалкогольные напитки			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 КОЕ/г(см ³)
19.	ГОСТ 30712 п.6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)/ Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	от 1 КОЕ/г(см ³)
20.	ГОСТ 30712 п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (клиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено
21.	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи/Плесени/ Плесень и дрожжи в сумме/Дрожжи, плесневые грибы	от 1 КОЕ/г(см ³)
22.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302- 0308;0401- 0410; 0701-0714; 0801-0814;	<i>Escherichia coli</i> (E.coli)/ <i>E.coli</i>	Обнаружено /не обнаружено

					0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203			
23.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12		0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено	
24.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07		0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено	
25.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210		0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704;	E.coli	Обнаружено /не обнаружено	

					1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;			
26.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)		10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП (колиформы)/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено	
27.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)		10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	S.aureus/ Стафилококки S.aureus;	Обнаружено /не обнаружено	
28.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.		10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено	

			10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
29.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено /не обнаружено
30.	ГОСТ 32149 п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	От 10 КОЕ/г(см³)
31.	ГОСТ 32149 п.8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено
32.	ГОСТ 32149 п.9				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено

33.	ГОСТ 32149 п.10				1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода <i>Proteus</i> ;	Обнаружено /не обнаружено
34.	ГОСТ 32149 п.11					<i>Staphylococcus aureus</i> / <i>S.aureus</i>	Обнаружено /не обнаружено
35.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10 .51.51.110		0401;0406; 0407; 0402;	КМАФАнМ	от 10 КОЕ/г(см ³)
36.	ГОСТ 3290 п.8.5.1					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено
37.	ГОСТ 32901 п.8.5.3					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено
38.	ГОСТ 32901 п.8.8					Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно
39.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51		0401-0410;	КМАФАнМ	от 10 КОЕ / г(см ³)
40.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51		0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы/ Дрожжи (Д), Плесени (П) Молочнокислые микроорганизмы	от 5 КОЕ/г(см ³) Обнаружено /не обнаружено
41.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13		0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии/	Обнаружено /не обнаружено
42.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.3					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено
43.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.4					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено
44.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, продукты из мяса птицы.	10.12, 10.13		0201-0210;	Бактерии рода <i>Proteus</i> ;	Обнаружено /не обнаружено
45.	ГОСТ ISO 7218 п.10.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51,		0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814;	Подсчет микроорганизмов	от 1 КОЕ см ³ (г)

				10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;			
46.	ГОСТ Р 54354 п. 8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.12, 10.13	0201-0210;	Подготовка проб	-		
47.	ГОСТ Р 54374 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено		
48.	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено		
49.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено		
50.	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86	1901 10	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/ Количество мезофильных аэробных и	от 10 КОЕ/г(см³)		

					факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
51.	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено
52.	МУК 4.2.577-96 п.7.3				E.coli;	Обнаружено /не обнаружено
53.	МУК 4.2.577-96 п.7.5.				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)/ S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
54.	МУК 4.2.577-96 п.7.4.				Сальмонеллы/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено
55.	МУК 4.2.577-96 п.7.6.				Энтерококки/ Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено /не обнаружено
56.	МУК 4.2.577-96 п.7.8.				Количество дрожжей и плесневых грибов/Дрожжи/Плесень/ Плесень и дрожжи	от 10 КОЕ/г
57.	МУК 4.2.577-96 п.7.10.				в сумме/Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	от 10 КОЕ/г(см ³)
58.	МУК 4.2.577-96 п.7.12.				Бифидобактерии	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно
					Промышленная стерильность	от 1 КОЕ/г
59.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Общее количество бактерий	от 10 КОЕ/г
					Бифидобактерии	
60.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806;	Listeria monocytogenes/Листерии L.monocytogenes;	Обнаружено /не обнаружено

					1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;				
61.	МУК 4.2.2428-08	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для первого года жизни	10.86		1901 10	Enterobacter sakazakii;	Обнаружено /не обнаружено		
62.	МР от 17 августа 1990 Методические рекомендации по проведению бактериологических исследований при пищевых отравлениях приложение 1	Пищевые продукты	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07		0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Шигеллы, сальмонеллы Условно-патогенные возбудители (энтеробактерии, стафилококк, B.cereus, Cl.perfringens)	Обнаружено /не обнаружено от 10 ⁶ КОЕ/1г (см ³)		
63.	МР от 17 августа 1990 Методические рекомендации по проведению бактериологических исследований при пищевых отравлениях приложение 2	Биологический материал				Шигеллы, сальмонеллы Условно-патогенные возбудители (энтеробактерии, стафилококк, B.cereus, Cl.perfringens)	Обнаружено /не обнаружено от 10 ⁶ КОЕ/1г (см ³)		
64.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.2.2	Пиво, безалкогольные напитки	11.05; 11.07		2201; 2206	Общее микробное число/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 10 КОЕ/см ³		

65.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.3				Общее микробное число/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1 КОЕ/см ³	
66.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено	
67.	МР № 96/225 от 07.04.1997г Приложение 4.1 п. 4.1.2.6.	Минеральные воды	11.07		Общее количество бактерий/Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	От 1 КОЕ/см ³	
68.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.3.				Колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено	
69.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.4.				Фекальные колиформные бактерии/ бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные;	Обнаружено /не обнаружено	
70.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.5.				Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено	
71.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая, вода бассейнов, вода аквапарков. Горячая вода.	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ Общее микробное число	от 1 КОЕ /1мл	
72.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Вода, расфасованная в емкости.			Общие колиформные бактерии (ОКБ); Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл от 0,3 КОЕ /100мл НВЧ от 0,3 КОЕ / 100мл	
73.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3.				Общие колиформные бактерии (ОКБ); Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл от 0,3 КОЕ /100мл	
74.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.				Колифаги	Обнаружено /не обнаружено в 100мл, От 1 БОЕ/ 100 мл НВЧ от 0,1 БОЕ / 100 мл	

75.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.				Споры сульфитредуцирующих кlostридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл От 1 КОЕ /20мл
76.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Общие колиформные бактерии (ОКБ); Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100 мл от 0,3КОЕ / 100мл
77.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8				Общие колиформные бактерии (ОКБ); Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл от 0,3КОЕ /100мл
78.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9				Колифаги;	От 1 БОЕ /100 мл
79.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10				Семейство Enterobacteriaceae род Salmonella/Возбудители кишечных инфекций	Обнаружено /не обнаружено /
80.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2				Споры сульфитредуцирующих кlostридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
81.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки;	От 1 КОЕ /100 мл
82.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7				Число стафилококков Staphylococcus aureus;	от 2 КОЕ /100 мл
83.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточные воды.	37.00.2	2201,2202	Общие колиформные бактерии(ОКБ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100 мл От 1 КОЕ/ 100 мл
84.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено
85.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	Обнаружено /не обнаружено От 1 БОЕ / 100 мл

86.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ) при температуре 37°C; при температуре 22°C;	От 1 КОЕ /мл
87.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформные бактерии(ОКБ) Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ); Глюкозоположительные колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл От 1 КОЕ/ 100мл НВЧ от 0,1 в 100мл
88.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
89.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги;	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
90.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода питьевая, дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	от 1КОЕ /см ³
91.	ГОСТ 18963-73 п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	положительный /отрицательный коли-индекс от 3 НВЧ коли-индекса от 0,1/дм ³ коли-титр от менее 0,9
92.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000)	Вода питьевая	36.00.11	2201,2202	E.coli;	не обнаружено КОЕ 100мл от 0,3 КОЕ /100мл
93.	МУ № 2657-82, п.5	Поверхность объектов методом смывом	-	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	Общая бактериальная обсеменность (ОМЧ); Бактерии группы кишечных палочек (БГКП); St.aureus	от 1КОЕ/см ³ Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено
94.	МУ № 3182-84 п.2 МУ № 3182-84 п.3	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные	20.13.52.12021. 20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11		Энтеробактерии Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Плесневые дрожжевые грибы	Обнаружено /не обнаружено От 1 КОЕ / 1см ³

		вещества для изготовления инъекционных растворов, аптечнапосуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры и прочие вспомогательные материалы (смыывная жидкость), воздух				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП); Количество золотистого стафилококка Количество дрожжевых, плесневых грибов Общее количество микроорганизмов; Бактерии группы кишечных палочек Патогенный (золотистый) стафилококк Синегнойная палочка Бактерии рода Протея Пирогенообразующие микроорганизмы Общее количество микроорганизмов S. aureus Количество плесневых и дрожжевых грибов Бактерии группы кишечных палочек Стафилококки S. aureus Сальмонеллы Условно-патогенные бактерии Pseudomonas aeruginosa Стерильность	Обнаружено /не обнаружено От 1 КОЕ /см ³ От 1 КОЕ /м ³ От 1 КОЕ /м ³ От 1 КОЕ /м ³ Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Стерильно/нестерильно
95.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, санодеждаметодом смыывов					Обнаружено /не обнаружено
96.	МУ № 3182-84п.5	Дистиллированная вода, в том числе для инъекционных растворов до стерилизации, глазные капли, смыывы с аптечного стекла, инвентаря, оборудования и рук персонала					Обнаружено /не обнаружено
97.	Дополнения №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель, сухие лекарственные вещества.	20.13.52.120				Обнаружено /не обнаружено
98.	МУК 4.2.2942-11 п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24				От 1 КОЕ /м ³ От 1 КОЕ /м ³ От 1 КОЕ /м ³
99.	МУК 4.2.2942-11п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персоналаметодом смыывов в организациях лечебного профиля					Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Обнаружено /не обнаружено Стерильно/нестерильно
100.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения					Стерильно/нестерильно

101.	МР от 03.06.86. «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий- возбудителей внутрибольничных инфекций», п.3, п.5	Объекты внешней среды	-		Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы;	Обнаружено /не обнаружено
102.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04 п.7.	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистраль, т.д.).	71.20.11		Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОВ);	Обнаружено /не обнаружено
103.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04 п.8.				Общие колиформные бактерии (БГКП)/Индекс БГКП; Энтерококки/Индекс энтерококков;	Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
104.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04 п.11.				патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella/Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	Коли-индекс от 1 клетки на 1 г
105.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Объекты внешней среды. Биологический материал.			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено
106.	МУ 15/6-5-91. инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность стерилизации с помощью биологических индикаторов	Стерилизация эффективна/ стерилизация неэффективна
107.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с помощью биологического индикатора Staphylococcus aureus штамм 906	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
108.	МУК 4.2.1035-01 п. 6.3.1,					
109.	МУК 4.2.1035-01 п.10					
110.	СП № 4105-86 п.4.1	Изделия целлолозно- бумажной	32.40	4803 00	Общее микробное число	От 1 микробных клеток на 100см ²
111.	СП № 4105-86 п.4.2	промышленности(бумага, картон, изделия из них).			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП);	Отсутствует/наличие
112.	СП № 4105-86 п.4.3				Сальмонеллы;	Отсутствует/наличие
113.	СП № 4105-86 п.4.4				Бактерий семейства Enterobacteriaceae род Shigella, род Salmonella, род Escherichia, род Citrobacter, род Klebsiella, род Enterobacter, род Hafnia, род Proteus, род Serratia, род Edwardsiella, род	Выделено /не выделено
114.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3	Биологический материал	-	3002 90 500 0		

115.	МУ МЗ СССР от 17.12.84. № 04-723/3 п.5.1. инструкция по применению набора реагентов				Erwinia Антитела к возбудителям шигеллезов (РПГА) Антитела к возбудителям сальмонеллезов (РПГА) Staphylococcus aureus; Не обнаружено/обнаружено I-Очень скудный рост II-Скудный рост III-Умеренный рост IV- Обильный рост	Отрицательная/положительная до титра 1:5120 Отрицательная/положительная до титра 1:5120
116.	Приказ МЗ СССР от 23.04.85. № 535					Не обнаружено/обнаружено I-Очень скудный рост II-Скудный рост III-Умеренный рост IV- Обильный рост
117.	МР № 3923-85 от 14.08.85.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы; Синегнойная палочка	Выделено /не выделено
118.	МР МЗ СССР от 15.08.84 № 3082-84.				Энтерококки;	Выделено /не выделено
119.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Бактерии рода Bordetella	Обнаружено /не обнаружено
120.	МР 3.1.2.0072-13 п.6.3				Антитела к возбудителям коклюша (РА)	Обнаружено /не обнаружено
121.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3 инструкция по применению набора реагентов				Титр от 1:160	Титр от 1:160
122.	МУК 4.2.1887-04 п.8.1. инструкция по применению набора реагентов				Род Neisseria Антитела к возбудителям менингококковой инфекции (РПГА (пассивный)) Бактерии рода коринебактерий;	Обнаружено /не обнаружено
123.	МУК 4.2.3065-13				Антитела к возбудителям дифтерии (РПГА)	Титр от 1:20 Выделено /не выделено
124.	МУК 4.2.3065-13 п.11. инструкция по применению набора реагентов				С. pneumonia	Отрицательная/ положительная титр от 1:20
125.	МУК 4.2.3115-13 п.6.1					Выделено /не выделено
126.	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1				Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Хеддлсона)	отрицательный/сомнительный/ положительный/резко положительный

127.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2				Антитела к возбудителю бруцеллеза (р. Райга)	отрицательный/положительный/резко положительный
128.	МУК 4.2.1890-04	Культура микроорганизмов			Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствительный/промежуточный/резистентный
129.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0401-0408 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810	Выявление возбудителя кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	Обнаружено/не обнаружено
130.	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водоемов	10.8 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Выявление возбудителя холеры	Обнаружено/не обнаружено
131.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье:	10,11	0201-0203	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	-
132.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Мясо, мясная продукция	10.13	0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	-
133.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1				Личинки трихинелл	от 1 экз
134.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье:	10,11	0201-0203	Цистицерки (финны)	от 1 экз
135.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2	Мясо, мясная продукция	10.13	0205-0206 0209-0210	Цистицерки (финны)	от 1 экз
136.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	-
137.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.10				Интенсивность инвазии/личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: Нематод, цестод, трематод	от 1 экз

138.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.1					Интенсивность инвазии/личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: Нематод, цестод, трематод	от 1 экз	
139.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.3					Интенсивность инвазии/личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: трематод	от 1 экз	
140.	МУК 3.2.988-00 п.7					Экстенсивность инвазии	-	
						Индекс обилия	-	
						Среднее число паразитов на 1 кг массы	-	
141.	МУК 4.2.3016-12 п.3					Отбор проб		
142.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-п.7.3	Плодовощная, плодовая годня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших		от 1 экз	
143.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб		-	
144.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2				Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий		от 1 экз	
145.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1.				Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий		от 1 экз	
146.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2.	Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Ооцисты криптоспоридий		от 1 экз	
147.	МУ 2.1.4.1184 -03 приложение 11				Ооцисты криптоспоридий		от 1 экз	
148.	МУК.4.2.1884-04 п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб		-	
149.	МУК.4.2.1884-04 п.3.3				Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Яйца гельминтов		от 1 экз	
150.	МУК.4.2.1884-04 п.3.4				Цисты патогенных кишечных		от 1 экз	

									простейших		
151.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5.7	Почва		-					Отбор проб		-
152.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.		-					Отбор проб		-
153.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.							Отбор проб		-
154.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.							Отбор проб		-
155.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей							Отбор проб		-
156.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва.							Показатель содержания яиц гельминтов		от 8 экз/кг
									Показатель истинной обсеменности		от 8 экз/кг
157.	МУК 4.2.2661 -10 п.6.2	Сточная вода.							Яйца гельминтов		от 0,1 экз/л
158.	МУК 4.2.2661-10 п.7.2	«Сырой осадок» сточных вод.							Яйца гельминтов		от 1 экз/л
		Обезвоженный осадок сточных вод.							Яйца гельминтов		от 8 экз/кг
159.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы с поверхностей							Яйца гельминтов.		от 0,1 экз/предмет; от 4 экз./м ²
160.	МУК 4.2.2661-10 п.4.5	Почва							Личинки гельминтов		от 10 экз/кг
161.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7	Почва							Цисты патогенных кишечных простейших		от 4 экз/100г
162.	МУК 4.2.2661-10 п.6.3	Сточная вода.							Цисты патогенных кишечных простейших		от 0,1 экз/л
163.	МУК 4.2.2661-10 п.7.3	Осадки сточных вод.							Цисты патогенных кишечных простейших		от 1 экз/л
164.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4	Смывы с поверхностей.							Цисты патогенных кишечных простейших		от 0,1 экз/предмет; от 4 экз./м ²
165.	МУ 4.2.2039-05 п. 7.3.2. таблица 4	Биологический материал							Сбор проб клинического материала		-
166.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.1								Гельминты и их фрагменты		Обнаружено / не обнаружено
167.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.2.1			-					Яйца гельминтов		
168.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.4 метод периферического								Яйца гельминтов		Обнаружено / не обнаружено

	отпечатка по Грэхэм				Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
169.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.4 метод периферического отпечатка по Рабиновичу				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
170.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.2.2(метод формалин- эфирной седиментации)				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
171.	МУК 4.2.3145-13 п.2.1.1				цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
172.	МУК 4.2.3145-13 п.2.1.2 (метод нативного мазка)				цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
173.	МУК 4.2.3533 -18 п. 3.3 Инструкция по применению набора реагентов	21.10.60.192	3002 90 100 0		антитела к антигенам возбудителей токсокароза, трихинеллеза, эхинококкоза, описторхоза, лямблиоза	Положительный/сомнительный /отрицательный
174.	ГОСТ 4011-72, 2	36.00	2201		Массовая концентрация общего железа/Железо	0,1-2,0 мг/дм ³
175.	ГОСТ 4011-72, 3				Массовая концентрация общего железа/Железо	0,05-2,0 мг/дм ³
176.	ГОСТ 4245-72, 2	36.00	2201		Хлориды (хлор-иона) (Cl ⁻)	от 10 - 500,0 мг/дм ³
177.	ГОСТ 4245-72, 3				Хлориды (хлор-иона) (Cl ⁻)	0,5 - 10 мг/дм ³
178.	ГОСТ 4386-89 вариант А	36.00 21.20.9	7323, 7324 7326 90 100 0		Фториды (F ⁻)	0,05-5,0 мг/дм ³
179.	ГОСТ 4388-72, 2	36.00	2201		Массовая концентрация меди/ Медь	0,02-0,5 мг/дм ³
180.	ГОСТ 4974-2014 , 6.3	36.00.11 11.07.11.120 25.71	2201		Массовая концентрация марганца/ Марганец	0,01-5,0 мг/дм ³
181.	ГОСТ 6709-72 п.3.5	20.13.52.120			Аммиак и аммонийные соли (NH ₄)	менее 0,02 мг/дм ³ / более 0,02 мг/дм ³
182.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Нитраты (NO ₃)	менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³
183.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Сульфаты (SO ₄)	менее 0,5 мг/дм ³ / более 0,5 мг/дм ³
184.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 мг/дм ³ / более 0,02 мг/дм ³
185.	ГОСТ 6709-72 п 3.9а				Алюминий (Al)	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³

186.	ГОСТ 6709-72 п 3.10					Железо (Fe)	мг/дм ³ менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
187.	ГОСТ 6709-72 п 3.11					Кальций (Ca)	менее 0,8 мг/дм ³ / более 0,8 мг/дм ³
188.	ГОСТ 6709-72 п 3.12					Медь (Cu)	менее 0,02 мг/дм ³ / более 0,02 мг/дм ³
189.	ГОСТ 6709-72 п 3.13					Свинец (Pb)	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,0 мг/дм ³ 5
190.	ГОСТ 6709-72 п 3.14					Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³
191.	ГОСТ 6709-72 п 3.15					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄ (O)	менее 0,08 мг/дм ³ / более 0,08 мг/дм ³
192.	ГОСТ 6709-72 п 3.16					Водородный показатель	-1-19 ед. pH
193.	ГОСТ 6709-72 п 3.17					Удельная электрическая электропроводимость при t-20°C	10 ⁻⁴ -10 ⁻¹ См/м
194.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00			Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм ³
195.	ГОСТ 18165-2014 метод Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости, природная вода	36.00 11.07.11.12 25.71	5809 00 000 0 7602 00, 7607		алюминий (Al ³⁺)	0,04-0,56 мг/дм ³
196.	ГОСТ 18190-72, 2	Вода питьевая, вода для гемодиализа	36.00 21.20.9			Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм ³
197.	ГОСТ 18190-72, 3					Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм ³
198.	ГОСТ 18190-72, 4					Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм ³
199.	ГОСТ 18309-2014 метод А	Вода питьевая (расфасованная в ёмкости), природная (подземная и поверхностная)	11.07.11.12036. 00	7418, 7507, 8215, 8306, 8309		Ортофосфаты (Полифосфаты (PO ₄ ³⁻))	0,01-0,4 мг/дм ³
200.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, минеральная, воды поверхностных и подземных источников	36.00. 11.07.11.112	2201		Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,0001-1,0 мг/дм ³
						Массовая концентрация меди/ Медь	0,0005-5,0 мг/дм ³
						Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,0001-1,0 мг/дм ³
201.	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая (расфасованная в	36.00.11	6101, 6112 -		Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,0005-10,0 мг/дм ³
						Цветность	1-70 градуса

	метод Б	емкость, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120	6115, 6117, 6301-6308		
202.	ГОСТ 31940-2012 метод 1	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), вода для гемодиализа	36.00		Сульфат-ион (сульфаты)	25-500 мг/дм ³
203.	ГОСТ 31940-2012 метод 3		11.07.11.120 11.112 21.20.9		Сульфат-ион (сульфаты)	2-50 мг/дм ³
204.	ГОСТ 31954-2012 метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	от 0,1-20,0°Ж
205.	ГОСТ 31956-2012 п.4	Вода природная (поверхностная и под-земная), питьевая вода, в т.ч расфасованная в ёмкость	36.00	2201	Массовая концентрация хрома общего	0,025-25,0 мг/дм ³
206.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.3.2	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная	36.00		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм ³
207.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.5.5	(поверхностная, подземная)	11.07.11.120 36.00		Гидрокарбонаты	6,1-6100,0 мг/дм ³
208.	ГОСТ 33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная), вода для гемодиализа	36.00		Аммиак и ионов аммония	0,1-300,0 мг/дм ³
209.	ГОСТ 33045-2014 Метод Б		11.07.11.120 36.00 21.20.9		Нитриты	0,003-3,0 мг/дм ³
210.	ГОСТ 33045-2014 Метод Д				Нитраты	0,1-200,0 мг/дм ³
211.	ГОСТ Р 55683-2013	Вода питьевая (в том числе вода бассейнов)	36.00		Остаточный активный (общий) хлор	0,15-2,0 мг/дм ³
212.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) способ Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (под-земная, поверхностная)	36.00.1 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мгО/дм ³
213.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная)	36.00 11.07.11.120		Запах	0-5 балл
214.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.				Вкус и привкус	0-5 балл
215.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.				Мутность	1-8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
216.	МУ 31-03/04	Природные, питьевые воды	36.00		Массовая концентрация кадмия/	0,0002-0,0000мг/дм ³

				Кадмий			
				Массовая концентрация меди/ Медь		0,0006-1,0 мг/ дм ³	
				Массовая концентрация свинца/ Свинец		0,0002-0,05 мг/ дм ³	
				Массовая концентрация цинка/ Цинк		0,0005-0,1 мг/ дм ³	
217.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00	Нитриты (по NO ₂)		0,010 -0,250 мг/дм ³	
218.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00	Полифосфаты и фосфаты (PO ₄ 3-)		0,010-0,200мг/дм ³	
219.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00	Жесткость общая		0,06-13,00 ммоль/дм ³	
220.	РД 52.24.403-2018	Вода природная, очищенная сточная	36.00	Кальций (Ca)		1,0-200,0 мг/дм ³	
221.	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)		2,0-40,0мг/дм ³	
222.	РД 52.24.407-2017	Природные воды, очищенные сточные воды	36.00	Хлориды (Cl ⁻)		10,0-250,0мг/дм ³	
223.	РД 52.24.419-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00	Растворенный кислород		1,0-15,0 мг/дм ³	
224.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00	Биохимическое потребление кислорода		1,0-11,0 мг/дм ³	
225.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00	Химическое потребление кислорода		4,0-80,0 мг/дм ³	
226.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00	Взвешенные вещества		5,0-50,0 мг/дм ³ 50,0-200,0 мг/дм ³	
	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00	Аммиак и аммоний ион (по азоту)		0,05-4,00 мг/дм ³	
227.	РД 52.24.493-2006	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00	Щелочность		0,17-8,20 ммоль/дм ³	
228.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная	36.00	Гидрокарбонаты		10,0-500,0 мг/дм ³	
229.	РД 52.24.496-2005, п.9.1			температура		0-50 °С	
230.	РД 52.24.496-200, п.5.9.2			температура		0-100 °С	
231.	РД 52.24.496-200, п.5.9.4			запах		0-5 балл	
232.	РД 52.24.497-2005	Вода поверхностная	36.00	прозрачность		0-10 см	
	Вариант 1			Цветность		5-500 градус	
233.	РД 52.24.497-2005		36.00				

Вариант 2						Цветность		5-500 градус визуальный	
234.	ПНД Ф 14.1:2.3-95 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные воды	36.00			нитриты (по NO ₂)		0,02-3,0 мг/дм ³	
235.	ПНД Ф 14.1:2.4-95 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные воды	36.00			нитраты (по NO ₃)		0,1-100,0 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные воды	36.00			железо		0,05-10,0 мг/дм ³	
236.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.)	Природные воды	36.00			марганец		0,005-10,0 мг/дм ³	
237.	ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2016 г.)	Природные воды	36.00			кальций (Ca)		1,0-2000,0 мг/дм ³	
238.	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.)	Природные (поверхностные и подземные) воды, очищенные сточные, ливневые, и хозяйственно-бытовые воды	36.00			хлориды (Cl ⁻)		10,0-5000,0 мг/дм ³	
239.	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2016 г.)	Вода природная (поверхностная, подземная), очищенная сточная (ливневые)	36.00			жесткость общая		0,1-50,0 °Ж	
240.	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2016 г.)	Вода природная	36.00			химическое потребление кислорода		4,0-2000,0 мг/дм ³	
241.	ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2017 г.)	Вода природная, очищенная сточная	36.00			растворенный кислород		1,0-15,0 мг/дм ³	
242.	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.)	Вода природная, очищенная сточная	36.00			Общий фосфор		0,04-0,40 мг/дм ³	
243.	ПНД Ф 14.1:2.108-97 (издание 2016 г.)	Природные (поверхностные и подземные) воды, очищенные сточные, ливне-вые, и хозяйственно-бытовые воды	36.00			сульфаты (SO ₄ ²⁻)		30,0-12000,0 мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2016 г.)	Вода природная	36.00			Взвешенные вещества		3,0 – 5000,0 мг/дм ³	
244.	ПНД Ф 14.1:2.111-97 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные воды	36.00			хлориды (Cl ⁻)		10,0-10000,0 мг/дм ³	
245.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные воды	36.00			Фосфат-ион (фосфаты) (PO ₄ ³⁻)		0,05-80,0 мг/дм ³	
246.	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные воды	36.00			общая минерализация (сухой остаток)		50-25000 мг/дм ³	
247.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	Вода питьевая, природная	36.00			Водородный показатель (pH)		1,0-14,0 pH	

	(издание 2018 г.)	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная (грунтовая) очищенная сточная	36.00			биохимическое потребление кислорода	0,5-1000,0 мг*О ₂ /дм ³
248.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97 (издание 2004 г.)	Вода питьевая, природная	36.00			перманганатная окисляемость	0,25-100,00 мг/дм ³
249.	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 (издание 2012 г.)	Вода природная	36.00			Сульфат-ион (SO ₄ ²⁻)	10,0-1000,0 мг/дм ³
250.	ПНД Ф 14.1.2:159-2000 (издание 2005 г.)	Питьевые, природные, очищенные сточные воды	36.00			алюминий (Al ³⁺)	0,04-0,56 мг/дм ³
251.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.179-2002 (издание 2012 г.)	Вода питьевая, природная	36.00			Фторид-ион (F ⁻)	0,1-5,0 мг/дм ³
252.	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10	Вода питьевая, поверхностная	36.00			Ионы аммония	0,05-4,0 мг/дм ³
253.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений				Отбор проб	-
254.	РД 52.04.186-89 (ч.1, раздел 2, п.2.2.)	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений				Отбор проб	-
255.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п.2.5.					Отбор проб	-
256.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 3, п.3.4.					Отбор проб	-
257.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 4, п.4.1.					Отбор проб	-
258.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 4, п.4.4.					Отбор проб	-
259.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.4					диоксид азота	0,02-1,4 мг/м ³
260.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.6					оксид азота	0,016-0,94 мг/м ³
261.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.2.6)					взвешенные частицы (пыль)	разовая - 0,26-50,0 мг/м ³ суточная - 0,007-0,69 мг/м ³
262.	РД 52.04.186-89, ч.3, раздел 4, п.4.11					взвешенные частицы (пыль)	среднесуточная 0,4-150,0 мкг/м ³
263.	РД 52.04.186-89					углерод оксид	0-50,0 мг/м ³

[illegible]

280.	МУ № 5926-91	Воздух рабочей зоны				гидроксibenзол (фенол)	0,15-1,5 мг/м³
281.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны				пыль	1,0-250 мг/м³
282.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны				формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
283.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны				сера диоксид	5,0-125,0 мг/м³
284.	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ	Воздух рабочей зоны				аммиак	0-300 мг/м³
	Газосигнализатор мультитегазовый «Комета-М»	Воздух закрытых помещений				диоксид азота	0-30 мг/м³
		Атмосферный воздух				диоксид серы	0-30 мг/м³
						оксид углерода	0-500 мг/м³
						формальдегид	0-10 мг/м³
285.	ГОСТ 26483-85	Почвы				Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 рН
286.	ГОСТ 26951-86	Почвы				азот нитратный	2,8-109,0 мг/кг
287.	МУ 08-47/152	Почвы				Массовая концентрация кадмия/Кадмий	0,01-100,0 мг/кг
						Массовая концентрация меди/ Медь	1,0-500,0 мг/кг
						Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,01-100,0 мг/кг
						Массовая концентрация цинка/ Цинк	1,0-500,0 мг/кг
288.	ГОСТ 4288-76, п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.13	0201		Отбор проб	-
289.	ГОСТ 4288-76, п.2.2	из рубленого мяса				масса	1-500,00г
290.	ГОСТ 4288-76, п.2.3					Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	описание
291.	ГОСТ 4288-76, п.2.4					Подготовка проб к определению химических показателей	-
292.	ГОСТ 4288-76, п.2.5					Массовая доля влаги	0,7-80%
293.	ГОСТ 4288-76, п.2.6					Кислотность	4-25°Т
294.	ГОСТ 8285-91, п.2.1	Топленые животные жиры	10.11	0209,1501-1502		Отбор проб	-
295.	ГОСТ 8285-91 п.2.2					Вкус и запах. Консистенция	описание
296.	ГОСТ 8285-91 п.2.3					Цвет. Прозрачность	
						Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-10,0 %
297.	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2.					Перекисное число	1,0-15, ммоль активного кислорода/кг

298.	ГОСТ 8285-91 п.2.4.3.						Кислотное число		0,1-20 мг КОН/г
299.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты, посолочные смеси, рас-солы	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602			Массовая доля нитрита натрия		0,00002-0,012%
300.	ГОСТ 9793-2016, п.9	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602			Массовая доля влаги		1,0-85%
301.	ГОСТ 9957-2015, п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602			Подготовка проб		-
302.	ГОСТ 9957-2015, п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты		1602			Массовая доля хлористого натрия		0,1-7,0%
303.	ГОСТ 9959-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602			Внешний вид, цвет. Состояние поверхности. Запах. Вкус. Консистенция.		описание
304.	ГОСТ 10574-2016	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных, мясные консервы	10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602			Массовая доля крахмала		0,03-15,4%
305.	ГОСТ 19342-73 п.2а.1	Печень крупного рогатого скота и свиней	10.11	0201-0208			Внешний вид и цвет		описание
306.	ГОСТ 23042-2015 п.8	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602			Массовая доля жира		0,2-50,0%
307.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12				Отбор проб		-
308.	ГОСТ 31470-2012, п.4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфаб-	10.12	0207			Подготовка проб к испытаниям		
309.	ГОСТ 31470-2012, п.4.3	Мясо птицы, субпродукты и полуфаб-					Внешний вид и цвет		описание
310.	ГОСТ 31470-2012, п.4.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфаб-					Консистенция		описание
311.	ГОСТ 31470-2012, п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфаб-					Запах		описание
312.	ГОСТ 31470-2012, п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфаб-					Общая кислотность		0,3-10,0 °Г
		Яичные продукты, выработанные из яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0407-0408			Качественное определение свежести мяса птицы		Отрицательный/положительный
313.	ГОСТ 31720-2012, п.4	Яичные продукты, выработанные из яиц сельскохозяйственной птицы					Отбор проб		-
314.	ГОСТ 31720-2012, п.5	Яичные продукты, выработанные из яиц сельскохозяйственной птицы					Внешний вид, цвет, текстура и консистенция. Запах и вкус		описание
315.	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты	10.11	0201-0208,			Массовая доля золы		0-20%

	(ИСО 936:1998)		10.13	0210, 1601-1602		
316.	ГОСТ 31930-2012 п.4	Замороженное мясо птицы	10.12	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	0-80,0%
317.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0%
318.	ГОСТ Р 51944-2002, п.6.1	Мясо птицы	10.12	0207	Запах	описание
319.	ГОСТ Р 51944-2002, п.6.2				Прозрачность и аромат бульона	описание
320.	ГОСТ Р 51944-2002, п.6.3				Консистенция и состояние мышц на разрезе	описание
321.	ГОСТ Р 51944-2002, п.6.5				Внешний вид и цвет	описание
322.	ГОСТ 3623-2015, п.7	Молоко, сливки, пахта, сыворотка	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено/не обнаружено
323.	ГОСТ 3627-81, п.2.п.4	Сыр, творог, сливочное масло	10.53	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1 - 7,0%
324.	ГОСТ 5867-90, п.2	Молоко и молочные продукты	10.53	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-70,0%
325.	ГОСТ 24065-80	Молоко	10.53	0401	Сода	Присутствует/отсутствует
326.	ГОСТ 24066-80	Молоко сырое	10.53	0401	Аммиак	Присутствует/отсутствует
327.	ГОСТ 24067-80	Молоко	10.53	0401	Перекись водорода	Присутствует/отсутствует
328.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные продукты	10.53	0401-0404	Отбор	-
329.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3	0405	Подготовка проб к анализу	-
330.	ГОСТ 29245-91, п.3	Консервы молочные	10.51	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
331.	ГОСТ 29245-91, п.4				Герметичность металлических банок	описание
331.	ГОСТ 29245-91, п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
332.	ГОСТ 29246-91, п.3.1	Сухие молочные и молкосодержащие консервы	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25,0%
333.	ГОСТ 29247-91	Консервы стуженные и сухие молочные	10.51	0401-0404	Массовая доля жира	1,0-40,0%
334.	ГОСТ 29248-91	Консервы молочные	10.51	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0%
335.	ГОСТ 30305.1-95, п.4	Консервы молочные стуженные	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0%
336.	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные стуженные и	10.51	0401-0404	Кислотность	1-150°Г

	п.5	продукты молочные сухие					
337.	ГОСТ 30627.2-98 п.5	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0404	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	1×10 ⁻³ %	
338.	ГОСТ 30648.1-99 п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-30,0%	
339.	ГОСТ 30648.3-99 п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для дет. питания	10.86	0401-0404	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5-99,0%	
340.	ГОСТ 30648.4-99 п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для дет. питания	10.86	0401-0404	Кислотность	1-150°Т	
341.	ГОСТ 30648.5-99	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для дет. питания	10.86	0401-0404	Активная кислотность (рН)	3,0-8,0ед. рН	
342.	ГОСТ 30648.7-99 п.5	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0%	
343.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51	0403	Титруемая кислотность	50-180°Т	
344.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Активная кислотность (рН)	3,0-8,0 ед.рН	
345.	ГОСТ Р 54667-2011, п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0%	
346.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0%	
347.	ГОСТ Р 54669-2011, п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0404	Кислотность	2-250°Т	
348.	ГОСТ Р 54758-2011, п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м³	
349.	ГОСТ Р 54759-2011, п.7	Продукты переработки молока	10.51	0401-0404	Массовая доля крахмала	1,0-10,0%	
350.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	0,5-99,0%	
351.	ГОСТ Р 55063-2012, п.5	Сыр, сыры плавленые	10.51.4	0406	Отбор проб и подготовка проб	-	
352.	ГОСТ Р 55063-2012, п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0%	
353.	ГОСТ Р 55063-2012, п.7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0%	
354.	ГОСТ Р 55063-2012, п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-10,0%	

355.	ГОСТ Р 55361-2012, п.5	Жир молочный, масло (топленое и сливочное) и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Отбор проб и подготовка проб	-
356.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.4.7.5					Массовая доля жира
357.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.6					50-75%
358.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.12					Массовая доля влаги
359.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.13					0,5-60,0%
360.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.14					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)
361.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.15					0,5-3,0%
362.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.16	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Массовая доля сахарозы	3,0-20,0%
363.	ГОСТ 7631-2008 п.6					Титруемая кислотность
364.	ГОСТ 7636-85, п.2					1,0-6,0°K
365.	ГОСТ 7636-85, п.3.3.1, п.3.3.2					Титруемая кислотность жировой фазы
366.	ГОСТ 7636-85, п.3.5.1					1,0-6,0°K
367.	ГОСТ 7636-85, п.7.9					Титруемая кислотность молочной плазмы
368.	ГОСТ 7636-85, п.7.12					10,0-70,0°K
369.	ГОСТ 26664-85	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них, консервы и пресервы рыбные	10.20	0303-0308 1604-1605	Внешний вид и цвет. Консистенция. Посторонние примеси	описание
370.	ГОСТ 26808-86, п.2					Обнаружено/не обнаружено
371.	ГОСТ 27082-2014 п.4					описание
372.	ГОСТ 27207-87					описание
373.	ГОСТ 31339-2006, п.5	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
374.	ГОСТ 31339-2006, п.4.3.1.2а					Массовая доля воды
375.	ГОСТ 32157-2013					1,0-90,0%
						Массовая доля хлористого натрия
		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Кислотное число	0,3-64,8%
						0,14-28,0 мгKOH/г
						0,03-1,3 моль активного кислорода /кг
						описание
		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Внешний вид, запах, вкус, цвет, консистенция.	описание
						Массовая доля сухих веществ
						5,0-95,0%
						1,0-90,0%
		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Общая кислотность	0,3-0,7
						Массовая доля поваренной соли
						0,0-20,0%
						0,3-0,7
		Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	1604-1605	Отбор проб	-
						Массовая доля глазури
						0-5,0%
						0-5,0%
		Рыбные консервы	10.20	1604-1605	Массовая доля отстоя в масле	0-50,0%
						0-50,0%
						0-50,0%
						0-50,0%

376.	МУ № 4274-87	Рыба	10.20	0303-0308	Гистамин	20-175 мг/кг
377.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1101-1103 1105-1106	Отбор проб. Форма Поверхность Цвет. Вкус и запах.	- Описание Описание Описание Описание
378.	ГОСТ 5668-68 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71, 10.72	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50,0%
379.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1901, 1905	Пористость	50-90%
380.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1901, 1905	Кислотность	0,2-50,0°Т
381.	ГОСТ 5672-68 п3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71	1901, 1905	Массовая доля сахара	1,0-20,0%
382.	ГОСТ 5698-51, п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	10.71	1901, 1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0%
383.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1901, 1905	Влажность	0-80,0%
384.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61	1101- 1103, 1105- 1106	Влажность	1,0-30,0%
385.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	10.61	1101-1103, 1105-1106	Металломагнитная примесь	0,001-10,000мг/кг
386.	ГОСТ 26312.2-84, п.3.1	Крупа	10.61	1103	Цвет	описание
387.	ГОСТ 26312.2-84, п.3.2				Запах	описание
388.	ГОСТ 26312.2-84, п.3.3				Вкус	описание
389.	ГОСТ 26312.2-84, п.3.5				Развариваемость	1-60мин
390.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61	1103	Примеси	0,05-50,0%
391.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61	1103	Доброкачественное ядро	1-100%
392.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	10.61	1103	Кислотность	0,2-50,0градус кислотности
393.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105-1106	Влажность	0,5-50,0%
394.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105-1106	Кислотность	0,3-50,0 градус кислотности
395.	ГОСТ 30483-97, п.3.1.4	Зерно	01.11	1104	Цвет	описание
					Запах	описание
					Вкус	описание
					Хруст	описание
					Вредные примеси	0,05-100,0%

396.	ГОСТ 30483-97, п.3.5	Изделия макаронные	10.73	1902	Металломагнитная примесь	0,001-10,000мг/кг
397.	ГОСТ 31964-2012, п.5				Отбор проб	-
398.	ГОСТ 31964-2012, п.6				Подготовка проб	-
399.	ГОСТ 31964-2012, п.7.1				Цвет и форма	описание
400.	ГОСТ 31964-2012, п.7.2				Запах и вкус	описание
401.	ГОСТ 31964-2012, п.7.3.1, п.7.3.2				Массовая доля влаги	0,5-50,0%
402.	ГОСТ 31964-2012, п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	0-0,2%
403.	ГОСТ 31964-2012, п.7.9				Металломагнитная примесь	0,001-10,000мг/кг
404.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.1	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89	2102	Отбор проб	-
405.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.2				Внешний вид и цвет	Описание
406.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.3				Запах и вкус	Описание
407.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.4				Массовая доля сухого вещества	10,0-50,0
408.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.9				Кислотность	от 0,6 мг
409.	ГОСТ Р 54845-2011, п.7.1	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89	2102	Отбор проб	-
410.	ГОСТ Р 54845-2011, п.7.2				Внешний вид и цвет	Описание
411.	ГОСТ Р 54845-2011, п.7.4				Массовая доля влаги	1,0-30,0 %
412.	ГОСТ 5897-90, п.2				Внешний вид, вкус, запах, цвет.	Описание
413.	ГОСТ 5898-87, п.2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1704	Кислотность	0,2-50,0градусы
414.	ГОСТ 5898-87, п.4				Щелочность	0,2-50,0 градусы
415.	ГОСТ 5900-2014 п.2				Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-50,0%
416.	ГОСТ 5901-87, п.8				Массовая доля общей золы	0,020-0,200%
417.	ГОСТ 5901-87, п.9	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1704	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	0,020-0,100%
418.	ГОСТ 5901-87, п.10				Металломагнитная примесь	0,00003-1,000000%
419.	ГОСТ 5903-89, п.6.2				Массовая доля сахара	0,2-80,0%
420.	ГОСТ 5904-82				Отбор и подготовка проб	-

		полуфабрикаты					
421.	ГОСТ 12569-2016	Белый сахар	10.81	1701	Отбор проб	-	
422.	ГОСТ 12572-2015	Белый сахар	10.81	1701	Цветность	20-200 ед.оптической плотности	
423.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар, сахар-песок	10.81	1701	Внешний вид и цвет, запах, чистота раствора, вкус	Описание	
424.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100%	
425.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Массовая доля жира	0-60,0%	
426.	ГОСТ Р 54642-2011	Белый сахар	10.81	1701	Влага и сухие вещества	0,10-1,00%	
427.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные	10.30	2001-2008	Отбор проб	-	
428.	ГОСТ 8756.1-2017	Продукты пищевые консервированные (кроме молочных)	10.30	2001-2008	Подготовка проб Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей. Массовая доля компонентов смеси	Описание Описание 0-95,0% 10,0-95,0% 0-100%	
429.	ГОСТ 34130-2017, п.6	Сушеные овощи и фрукты	10.30	0712, 0,713	Определение дефектов внешнего вида и посторонних примесей	описание	
430.	ГОСТ 34130-2017, п.9				Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	описание	
431.	ГОСТ 34130-2017, п.10				Массовая доля металлических примесей	0,1-5,0мг/кг	
432.	ГОСТ 34130-2017, п.12				Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших продуктов	Обнаружено/необнаружено	
433.	ГОСТ 34130-2017, п.13				Отбор и подготовка проб	-	
434.	ГОСТ 34125-2017	Сушеные овощи и фрукты	10.30	0712, 0,713	Массовая доля аскорбиновой кислоты	0,5-200,0 мг/порция	
435.	ГОСТ 24556-89, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2001-2008	Массовая доля общего диоксида серы	0,01-2,00%	
436.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, шоре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30, 10.32	2001-2008	Массовая доля хлористого натрия	0,2-30,0%	
437.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки плодов и ово-щей, консервы мясные и мясорас-тительные, включая продукты из картофеля	10.30, 10.11	2001-2008, 1602			

438.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные, соки	10.30, 10.11	2001-2008, 1602	pH	2-12ед. pH
439.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей в том числе фруктовые и овощные соки нектары, сокодержавные напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре, морсы, кисели, компоты, в том числе из готовленных из сухофруктов, джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы и кетчупы	10.30, 10.32	2001-2008	Отбор проб	-
440.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30, 10.32	2001-2008	Массовая доля растительных примесей	Обнаружено/не обнаружено
441.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30, 10.11	2001-2008, 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
442.	ГОСТ 33977-2016, п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2001-2008	Массовая доля влаги	От 0,2 – св 10%
443.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2001-2008	Нитраты	5-2500мг/кг
444.	ГОСТ 1936-85	Чай	10.83	0902	Массовая доля влаги	0,2-30,0%
445.					Массовая доля металломагнитной примеси	0,1-10,0%
446.	ГОСТ 32572-2013, п.10.2	Чай	10.83	0902	Внешний вид и цвет чайного листа	описание
447.	ГОСТ Р 51182-98	Кофепродукты	10.83	0901	Массовая доля кофеина	0,03-5,4%
448.	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая доля сухого вещества	2-25%
449.	ГОСТ ISO 750-2013, п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
450.	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай	10.83.	0902	Общее содержание золы	0-10,0%
451.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Чай	10.83	0902	Отбор проб	-
452.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012	Чай растворимый	10.83	0902	Отбор проб	-
453.	ГОСТ ISO 11294-2014	Кофе молотый жаренный	10.83	0901	Потеря массы при температуре 103°C	2,0-22,0%

454.	МЗ СССР МУ № 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	10.30	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
455.	ГОСТ 5472-50	Масла растительные	10.41	1507-1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
456.	ГОСТ 5481-2014	Масла растительные	10.41	1507-1514	Массовая доля нежировых примесей	от 0,04 %
457.	ГОСТ 11812-66 п.1	Масла растительные	10.41	1507-1514	Объёмная доля отстоя	1-3 см
458.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные	10.41	1507-1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-10,0%
459.	ГОСТ 31762-2012 п.4.2	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Перекисное число	0,1-40,0 ммоль активного кислорода/кг
460.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
461.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля влаги	1,0-95,0%
462.	ГОСТ 31762-2012 п.4.8				Массовая доля жира	50,0-95,0%
463.	ГОСТ 31762-2012 п.4.16				Кислотность	0,05-10,0%
464.	ГОСТ 31933-2012, п.7.1	Масла растительные	10.41	1507-1514	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль активного кислорода на кг масла
465.	ГОСТ 32189-2013, п.5.1	Маргарины, спреды, топленые	10.42	2103	Кислотное число	0-30 мг КОН/г
466.	ГОСТ 32189-2013, п.5.2	смеси, жиры предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Отбор проб	-
467.	ГОСТ 32189-2013, п.5.4-5.8				Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
468.	ГОСТ 32189-2013, п.5.10				Массовая доля влаги	0-50,0%
469.	ГОСТ 32189-2013, п.5.11-5.14				Кислотность	0,5-3,0°К
470.	ГОСТ 32189-2013, п.5.20				Массовая доля жира	0-85,0%
471.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные	10.41	1507-1514	Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
472.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные	10.41	1507-1514	Отбор проб	-
473.	ГОСТ 34178-17	Спреды и смеси топленые	10.42	2103	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль активного кислорода на кг масла
474.	ГОСТ 3639-79, п.2	Растворы водно-спиртовые	11.01	2207	Перекисное число	0,1-40,0 ммоль активного кислорода на кг масла
475.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты кислого сула, квас	11.07	2202	Концентрация спирта	Св 10%
					Кислотность	1,0-20,0 кед

476.	ГОСТ 6687.5-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты кислого сусли, квас	11.07	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
477.	ГОСТ 12787-81	Пиво	11.05	2203	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8-22%
478.	ГОСТ 12788-87 п.1	Пиво	11.05	2203	Объемная доля этилового спирта	2,8-8,6%
479.	ГОСТ 12789-87, п.3	Пиво	11.05	2203	Кислотность	1,3-6,0 к.ед.
480.	ГОСТ 13192-73, п.2	Вина. Виноматериалы и коньяки	11.02, 1103	2204-2206	Цвет	0,1-4,0 п.ед.
481.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05	2203	Массовая концентрация сахаров	1,0-300,0г/дм³
482.	ГОСТ 32000-2012	Продукция алкогольная и сырьё для её производства	11.01	2204-2208	pH	3,8-4,8ед. pH
483.	ГОСТ 32035-2013, п.4	Водка	11.01	2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	0-420г/дм³
484.	ГОСТ 32035-2013, п.5.3.1				Отбор проб	-
485.	ГОСТ 32035-2013, п.5.4				Объемная доля этилового спирта	0-100%
486.	ГОСТ 32080-2013 п.4	Изделия ликероводочные	11.01	2208	Щелочность	1,5-3,5 см³/100 см³
487.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1				Отбор проб	-
488.	ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1				Крепость	0-100%
489.	ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см³
490.	ГОСТ 32080-2013 п.5.6.1				Массовая концентрация сахара	0,1-1,5 г/ 100 см³
491.	ГОСТ 32095-2013	Продукция алкогольная и сырьё для её производства	11.01	2204-2208	Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/ 100 см³
492.	ГОСТ 32114-2013	Продукция алкогольная и сырьё для её производства	11.01	2204-2208	Объемная доля этилового спирта	0-100%
493.	ГОСТ 32115-2013	Продукция алкогольная и сырьё для её производства	11.01	2204-2208	Массовая доля титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм³
494.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89		Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100,0мг/дм³
495.	ГОСТ 15113.2-77, п.3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89		Отбор и подготовка проб	-
496.	ГОСТ 15113.2-77, п.4	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89		Посторонние примеси	описание
497.	ГОСТ 15113.3-77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89		Металломагнитная примесь	Обнаружено/не обнаружено
498.	ГОСТ 15113.4-77, п.2,3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89		Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	описание
499.	ГОСТ 15113.5 -77, п.2,3	Концентраты обеденных блюд,	10.89		Массовая доля влаги	0,5-50,0%
					Кислотность	0,07-17,5°T

500.	ГОСТ 15113.6-77, п.2,3	сухие завтраки, кофепродукты	10.89			Массовая доля сахарозы	1,0-90,0%
501.	ГОСТ 15113.7-77, п.2	сухие завтраки, кофепродукты	10.89			Массовая доля хлористого натрия	0,3-36,0%
502.	ГОСТ 15113.8-77	сухие завтраки, кофепродукты	10.89			Массовая доля золы	0,05-20,0%
503.	ГОСТ 15113.9-77, п.4,6	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0,5-50,0%
504.	ГОСТ Р 52610-2006	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки	10.89			Массовая доля жира	5,0-15,0% 3,0-11,0%
505.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	10.84.3	2501		Отбор проб	-
506.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.3	2501		Внешний вид, цвет, вкус и запах	описание
507.	ГОСТ 32169-2013	Мёд	01.49.21	0409		Массовая доля йода	20-60 мкг/г
508.						Водородный показатель (рН)	3,0-9,0 ед.рН
509.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85			Свободная кислотность	10-80 мг-экв/кг
510.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85			Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание
511.	ГОСТ Р 54607.2-2012	Продукция общественного питания	10.85			Отбор и подготовка проб	-
512.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Услуги общественного питания	10.85			Определение средней массы	0-500,0г
513.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2					Цвет, запах фритюрного жира	описание
514.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1					Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
515.	МУ № 4237-86	Готовые блюда	10.85			Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на перекисидазу)	Достаточная/недостаточная (реакция)
516.	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41.2, 01.45.2	0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410,		сухие вещества белки + углеводы жиры калорийность	положительная/отрицательная 50-300г/порция - 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0г/суточной порции -

517.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольствен-ное сырье	01.47.11 01.45.2, 01.47.11 01.47.2, 01.49.2, 03.11.20, 02.30.40, 03.11.30, 03.11.4, 03.11.63, 03.12.2, 03.12.3, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.4, 03.21.5, 03.22.2, 03.22.3, 03.22.4, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01- 11.07,	0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208,	Массовая концентрация свинца/Свинец	0,004-5,0 мг/кг
518.	МУ 31-04/04	Продукты пищевые и продовольствен-ное сырье			Массовая концентрация кадмия/Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/Медь	0,04-100,00 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/Цинк	0,5-50,0 мг/кг
					Пробоподготовка	-
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	0,0015-1,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/Медь	0,05-30,0 мг/кг
					Массовая концентрация свинца/Свинец	0,01-6,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/Цинк	0,5-100,0 мг/кг
519.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля фосфатов	50-300 мг/100 г
520.	ГОСТ 10929-76	Пероксид водорода	20.20.14	3808 94	Отбор проб	-

							Массовая доля перекиси водорода	0-35,0%
521.	ГОСТ 11086-76	Гипохлорит натрия					Отбор проб	-
522.	ГОСТ 14193-78	Монохлорамин технический ХБ					Массовая доля активного хлора	3,0-200,0г/дм³
523.	ГОСТ 25263-82	Кальция гипохлорит нейтральный					Отбор проб	-
524.	ГОСТ 32386-2013	Товары бытовой химии					Массовая доля активного хлора	0-30,0%
525.	ГОСТ Р 54562-2011	Хлорная известь					Отбор проб	-
526.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.1	Дезинфекционные средства					Массовая доля активного хлора	0-60%
527.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.2						Отбор проб	-
528.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.4						Массовая доля активного хлора	от 0,2-8,0%
529.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.6						Отбор проб	-
530.	ГОСТ 22567.5-93	Средства моющие синтетические	20.41.32	3402			Массовая доля активного хлора	0-30,0%
531.	ГОСТ 26878-86	Шампуни жидкие	20.42.16.110	3305 10 000 0			Массовая доля перекиси водорода	0-65,0%
532.	ГОСТ 29188.0-2014	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304			Массовая доля перекиси водорода	0-40,0%
							Четвертичные аммонийные соли	0-40,0%
							N,N-бис-(3- аминопропил) додециламин	0-15,0%
							Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 ед.рН
							Массовая доля хлоридов	0,01-5,00%
							Отбор проб	-
							Запах	описание
							Цвет	описание
							Внешний вид	описание
							Однородность	описание
533.	ГОСТ 29188.2-2014	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304			Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 ед.рН
534.	ГОСТ 29188.3-91	Косметическая продукция	20.42	3304			Термостабильность	Стабилен/не стабилен
535.	ГОСТ 29188.4-91	Косметическая продукция	20.42	3304			Коллоидная стабильность	Стабилен/не стабилен
536.	ГОСТ 29188.5-91	Косметическая продукция	20.42	3304			Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	1,0-150,0%
537.	ГОСТ 31649-2012п.6.4	Декоративная косметика на жировос-	20.42	3304			Свободная и связанная щелочь	0,1-5,0%
538.	ГОСТ 31649-2012п.6.5	жировос-	20.42	3304			Кроющая способность	описание
539.	ГОСТ 31649-2012п.6.6	Косметическая продукция	20.42	3304			Кислотное число	0,01-20,0 мг/КОН/г
540.	ГОСТ 31693-2012, п.6.1	Косметическая продукция для ухода за	20.42	3304			Карбонильное число	0,01-10,0 мг/КОН/г
541.	ГОСТ 31693-2012, п.6.5	ногтями	20.42	3304			внешний вид	описание
542.	ГОСТ 31693-2012, п.6.6	ногтями	20.42	3304			Внешний вид пленки	описание
							время высыхания	1-20мин


543.	ГОСТ 31693-2012, п.6.8	Порошкообразная и компактная косметическая продукция	20.42	3304	Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 ед.рН
544.	ГОСТ 31698-2013, п.6.4				Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества	1-100%
545.	ГОСТ 31698-2013, п.6.5				Водородный показатель (рН)	1,0-14,0 ед.рН
546.	ГОСТ 31698-2013, п.6.6				Степень компактности пленки	описание
547.	ГОСТ 32444-2013, п.4.2	Товары бытовой химии	20.41	3402	Фосфорсодержащие соединения	2,0-40,0 %
548.	ГОСТ 25779-90 п.3.68	Игрушки, предназначенные для детей до 14 лет	32.40	9503 -9507	Внешний вид	описание
549.	ГОСТ 31861-2012	Любые типы вод	36		Отбор проб	-
550.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)	Вода питьевая централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения, включая точку фактического потребления в распределительной сети; домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения (в больших зданиях и сооружениях)	36.00.11		Отбор проб	-
551.	ГОСТ 17.4.3.01-2017	Почва	71.20.11		Отбор проб	-
552.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия, продукты из сви-нины, говядины и баранины, и других видов убойных животных	10.13.15 10.13.9 10.2	0307 0401-0403	Отбор проб	-
553.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты		1602	Отбор проб	-
554.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61.3	1103	Отбор проб	-
555.	ГОСТ 27668-88	Мука пшеничная	10.61.21.110	1101	Отбор проб	-
556.	ГОСТ 12569-2016	Сахар белый	10.81	1701	Отбор проб	-
557.	ГОСТ 6687.0-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты кислого сусле, квас	11.07	2202	Отбор проб	-
558.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	-
559.	ГОСТ 31730-2012	Продукция винодельческая в стеклянных бутылках			Отбор проб	-
560.	ГОСТ 4212-2016	Приготовление растворов	-	-	Применяемые вещества	-
561.	ГОСТ 4517-2016	Приготовление вспомогательных реактивов	-	-	Применяемые вещества	-
562.	ГОСТ 4919.1-2016	Приготовление растворов индикаторов	-	-	Применяемые вещества	-
563.	ГОСТ 4919.2-2016	Приготовление рабочих буферных растворов	-	-	Применяемые вещества	-

564.	ГОСТ 25794.1-83	Приготовление титрованных растворов для кислотно-основного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
565.	ГОСТ 25794.2-83	Приготовление титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
566.	ГОСТ 25794.3-83	Приготовление титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и др. методов	-	-	Применяемые вещества	-
567.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	уровни естественной и искусственной освещенности	(10-200000) лк
					уровни яркости	(10-200000) кд/м²
568.	МУК 4.3.2756-10	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	Температура воздуха	(от 0 до 50)°C
					относительная влажность воздуха	(10-98)%
					скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
569.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки	-	--	уровни естественной и искусственной освещенности	(10-200000) лк
570.	ГОСТ Р 24940-2016	Факторы среды обитания			уровни естественной и	(10-200000) лк

		промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.			искусственной освещенности	
571.	ГОСТ 30494-2011	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	Температура воздуха (от 0 до 50)°C относительная влажность воздуха (10-98)% скорость движения воздуха (0,1-20)м/с	
572.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука (22-139)дБА уровни звукового давления (11-139)дБА эквивалентный уровень звука (22-139)дБА максимальный уровень звука (22-139)дБА яркость (10-200000) кд/м²	
573.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие места, производственная зона жилые и общественные здания, лечебно-профилактические учреждения и аптеки дорожные покрытия	-	-	Температура воздуха (от 0 до 50)°C относительная влажность воздуха (10-98)% скорость движения воздуха (0,1-20)м/с	
574.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц	8 В/м – 100 В/м 0,8 В/м – 10 В/м 0,08 мкТл – 1 мкТл
575.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.7	Рабочие места, производственная зона общественные здания, лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-		

576.	Руководство по эксплуатации «Прибор, комбинированный ТКА-ПКМ модель 61»	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	2 кГц – 400 кГц Температура воздуха относительная влажность воздуха (10-98)% скорость движения воздуха, (0,1-20)м/с уровни искусственной освещенности (10-200000) лк яркость (10-200000) кд/м² КЕО постоянный, непостоянный уровень звука; (22-139)дБА уровни звукового давления; (11-139)дБА эквивалентный уровень звука; (22-139)дБА максимальный уровень звука; (22-139)дБА пиковый уровень звука (22-139)дБС уровень общей вибрации; (55-164) дБ уровень локальной вибрации; (50-164) дБ постоянная, непостоянная вибрация; (55-164) дБ (50-164) дБ эквивалентные скорректированные значения (виброускорение) (55-164) дБ (50-164) дБ	8 нТл – 100 нТл (от 0 до 50)°C (10-98)% (0,1-20)м/с (10-200000) лк (10-200000) кд/м² - (22-139)дБА (11-139)дБА (22-139)дБА (22-139)дБА (22-139)дБС (55-164) дБ (50-164) дБ (55-164) дБ (50-164) дБ (55-164) дБ (50-164) дБ
577.	Руководство по эксплуатации «Измеритель многофункциональный ЭКОФИЗИКА»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	-	(22-139)дБА (11-139)дБА (22-139)дБА (22-139)дБА (22-139)дБС (55-164) дБ (50-164) дБ (55-164) дБ (50-164) дБ (55-164) дБ (50-164) дБ
578.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона.	-	-	-	8 В/м – 100 В/м

Принято, пронумеровано
17 (сорок семь) листов



Эксперт по аккредитации:

И.В. Новокшопова

Технический эксперт:

С.В. Кияшко